

Изменение № 1 ГОСТ 12292—66 Консервы рыбораствительные с гарнирами. Технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.05.80 № 2242 срок введения установлен

с 01.08.80

Наименование стандарта. Заменить слова: «Технические требования» на «Технические условия»; «Technical requirements» на «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 92 7152.

Пункт 1.3 после слов «у саргана» дополнить словом: «путассу»;

пункт дополнить новым абзацем (перед последним):

«остатки черной пленки у путассу».

Пункт 1.4 изложить в новой редакции:

«1.4. Микробиологические показатели консервов устанавливаются в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 1.5. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия), %	От 1,2 до 2,5	По ГОСТ 8756.20—70
2. Массовая доля солей олова (в пересчете на металлическое олово), %, не более		0,02
3. Соли свинца	Не допускаются	По ГОСТ 5370—58

Стандарт дополнить новым разделом — 1а:

(Продолжение см. стр. 194)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12292—66)

«1а. Правила приемки

1а1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8756.0—70.

1а2. Соли тяжелых металлов определяют периодически. Периодичность определения устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Министерством здравоохранения СССР».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Методы испытаний

2.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 8756.0—70, методы испытаний по ГОСТ 8756.1—79, ГОСТ 8756.18—70, ГОСТ 10444.0—75, ГОСТ 10444.1—75, ГОСТ 10444.3—75, ГОСТ 10444.4—75 и стандартам, указанным в п. 1.5.

2.2. Анализ на возбудителей порчи проводят при необходимости подтверждения микробиальной порчи по ГОСТ 10444.0—75, ГОСТ 10444.1—75, ГОСТ 10444.3—75, ГОСТ 10444.4—75, ГОСТ 10444.5—75, ГОСТ 10444.7—75, ГОСТ 10444.15—75.

Анализ на патогенные микроорганизмы проводят по требованию органов государственного санитарного надзора в указанных ими лабораториях по ГОСТ 10444.0—75, ГОСТ 10444.1—75, ГОСТ 10444.2—75, ГОСТ 10444.7—75, ГОСТ 10444.8—75, ГОСТ 10444.9—75, ГОСТ 10444.10—75».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 11771—66 на ГОСТ 11771—77.

(ИУС № 7 1980 г.)