
С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа С14

ГОСТ 9267—68 Комбикорма-концентраты для свиней

Изменение № 3
(взамен изменения № 2)

Пункт 1.4. Таблица. Пункты 3, 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 116)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9267—68)

Наименования показателей	Нормы и характеристики							
	для поросят-отъемышей в возрасте от двух до четырех месяцев	для ремонтного молодняка в возрасте от четырех до восьми месяцев	для маток, подготавливаемых к случке, и супоросных первого периода	для маток супоросных второго периода и подсосных	для хряков-производителей	для беконного откорма свиней	для мясного откорма свиней	для откорма свиней до жирных кондиций
3. Крупность:								
остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм, %, не более	5,0	10,0		12,0			10,0	
остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм	Не допускается					1		
5. Массовая доля сырого протеина, %, не менее	17,0	15,0	14,5	16,0	18,0	15,0	15,0	11,0

(Продолжение см. стр. 117)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9267—68)

Пункты 2.1, 3.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Отбор образцов должен производиться по ГОСТ 13496.0—70, определение качества комбикормов — по ГОСТ 13496.2—75, ГОСТ 13496.3—70, ГОСТ 13496.4—74, ГОСТ 13496.10—74, а питательность — в соответствии с инструкцией по применению рецептов комбикормов, утвержденной Министерством заготовок СССР.

3.1. Комбикорма упаковывают в бумажные непропитанные мешки по ГОСТ 2226—75 или тканевые мешки не ниже III категории.

(Продолжение см стр. 118)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9267—68)

Комбикорма допускается транспортировать насыпью.

Комбикорма для поросят-отъемышей в возрасте от 2 до 4 мес. транспортируют только в таре или специальным транспортом».

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8273—57 на ГОСТ 8273—75.

Срок введения изменения № 3 01.05.77.

(Пост. № 941 15.04.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 6 1977 г.).
