ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФССЦ 81-01-2001-И6

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ФССЦ-2001

## ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## ФССЦ 81-01-2001-И6

# ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**Издание официальное**

**Москва 2012**

**ББК 65.31**
**УДК 338.5:69 (083)**

**Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.**
**ФССЦ 81-01-2001-И6**
Москва, 2012 – 72 стр.

«Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции» содержат изменения, внесенные в федеральные сметные цены, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. №308 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

**УТВЕРЖДЕНЫ** приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 05 мая 2012 г. № 190.

**© ФАУ ФЦЦС, 2012**

**ISBN 978-5-91418-165-6**

*В Часть IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» внести следующие изменения:*

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 401-1010 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа | кг | 5,45 | 5,73 |
| 401-1016 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа | кг | 9,45 | 9,93 |
| 401-1017 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа | кг | 9,85 | 10,36 |
| 401-1018 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа | кг | 9,61 | 10,11 |
| 401-1019 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа | кг | 10,80 | 11,35 |
| 401-1020 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа | кг | 10,80 | 11,35 |
| 401-1021 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа | кг | 10,06 | 10,58 |
| 401-1022 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа | кг | 10,06 | 10,58 |
| 401-1023 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа | кг | 10,50 | 11,05 |
| 401-1024 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа | кг | 10,50 | 11,05 |
| 401-1025 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа | кг | 10,50 | 11,05 |
| 401-1026 | Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545 | кг | 16,88 | 17,75 |
| 401-1027 | Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450 | кг | 11,17 | 11,75 |
| 401-1028 | Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490 | кг | 15,47 | 16,27 |
| 401-1029 | Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа | кг | 3,68 | 3,87 |
| 401-1030 | Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа | кг | 3,80 | 4,00 |
| 401-1031 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем | кг | 6,51 | 6,84 |
| 401-1032 | Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885 | кг | 16,34 | 17,19 |
| 401-1033 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем | кг | 13,61 | 14,31 |
| 402-0433 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) | т | 1336,04 | 1556,13 |
| 402-0434 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая | т | 3242,82 | 3777,04 |
| 402-0435 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100) | т | 1539,26 | 1792,83 |
| 402-0526 | Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200) | т | 1643,03 | 1913,70 |
| 402-0527 | Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100) | т | 1807,33 | 2105,07 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 402-0436 | Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная | т | 7263,92 | 8460,56 |
| 402-0437 | Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая | т | 5006,92 | 5831,75 |
| 402-0438 | Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75) | т | 1807,33 | 1870,03 |
| 402-0439 | Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100) | т | 1885,16 | 1950,56 |
| 402-0528 | Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивысол" (марки М75) | т | 2248,36 | 2326,35 |
| 402-0440 | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100) | т | 1573,85 | 1628,44 |
| 402-0441 | Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50) | л | 4,07 | 4,21 |
| 402-0489 | Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34" | т | 7796,61 | 8067,06 |
| 402-0490 | Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н" | т | 9346,25 | 9670,46 |
| 402-0491 | Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3" | т | 17675,54 | 18288,67 |
| 402-0492 | Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный | т | 20387,41 | 21094,61 |
| 402-0313 | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" | т | 5774,34 | 5974,64 |
| 402-0314 | Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16" | т | 1736,46 | 1796,70 |
| 402-0315 | Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23" | т | 2180,96 | 2256,62 |
| 402-0316 | Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм | т | 6463,94 | 6688,16 |
| 402-0317 | Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель" | т | 2991,03 | 3094,78 |
| 402-0318 | Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75) | л | 3,77 | 3,90 |
| 402-0090 | Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50 | кг | 34,32 | 35,51 |
| 402-0105 | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным монулем упругости EMACO NANOCRETE R2 | кг | 26,65 | 27,57 |
| 402-0106 | Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3 | кг | 23,53 | 24,35 |
| 402-0107 | Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 | кг | 17,90 | 18,52 |
| 402-0108 | Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid | кг | 23,65 | 24,47 |
| 402-0040 | Смесь сухая на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT | кг | 21,50 | 22,25 |
| 402-0453 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям | т | 2232,33 | 2309,77 |
| 402-0454 | Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300) | т | 2859,31 | 2958,49 |
| 402-0455 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибком поверхностей | т | 2411,46 | 2495,11 |
| 402-0456 | Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30" | т | 2301,23 | 2381,06 |
| 402-0457 | Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59" | т | 4443,99 | 4598,14 |
| 402-0458 | Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М600) | т | 5477,47 | 5667,48 |
| 402-0459 | Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М800) | т | 5684,17 | 5881,34 |
| 402-0460 | Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400) | т | 4257,96 | 4405,66 |
| 402-0461 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600) | т | 4988,29 | 5161,32 |
| 402-0462 | Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3" | т | 5911,53 | 6116,59 |
| 402-0463 | Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой" | т | 6118,23 | 6330,46 |
| 402-0464 | Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ-350-1" | т | 5167,42 | 5346,67 |
| 402-0465 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2" | т | 4698,91 | 4861,90 |
| 402-0466 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения | т | 4375,09 | 4526,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 402-0467 | Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения | т | 4168,39 | 4312,98 |
| 402-0468 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения | т | 4616,23 | 4776,35 |
| 402-0469 | Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ" | т | 4967,62 | 5139,93 |
| 402-0470 | Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1" | т | 6717,65 | 6950,67 |
| 402-0471 | Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М" | т | 6979,47 | 7221,57 |
| 402-0472 | Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500) | т | 5270,77 | 5453,60 |
| 402-0473 | Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500) | т | 3513,85 | 3635,74 |
| 402-0474 | Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400) | т | 3927,24 | 4063,47 |
| 402-0475 | Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншпахтель" | т | 8033,62 | 8312,29 |
| 402-0476 | Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150) | т | 4857,38 | 5025,88 |
| 402-0477 | Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования | т | 412,29 | 426,59 |
| 402-0420 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет натуральный | кг | 8,32 | 8,61 |
| 402-0421 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет светло-серый | кг | 11,21 | 11,60 |
| 402-0422 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет терракотовый | кг | 11,21 | 11,60 |
| 402-0423 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет зеленый | кг | 18,09 | 18,72 |
| 402-0424 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет натуральный | кг | 11,93 | 12,34 |
| 402-0425 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет светло-серый | кг | 15,98 | 16,53 |
| 402-0426 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет терракотовый | кг | 15,98 | 16,53 |
| 402-0427 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет зеленый | кг | 27,22 | 28,16 |
| 402-0428 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 135P, цвет натуральный | кг | 16,71 | 17,29 |
| 402-0429 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450P | кг | 23,52 | 24,34 |
| 402-0430 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 200 | кг | 24,63 | 25,48 |
| 402-0431 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 210 | кг | 24,63 | 25,48 |
| 402-0432 | Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 230 | кг | 24,63 | 25,48 |
| 402-0478 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650) | т | 3930,90 | 4067,25 |
| 402-0479 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой | т | 7855,28 | 8127,77 |
| 402-0480 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый | т | 9322,03 | 9645,40 |
| 402-0481 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый | т | 7464,15 | 7723,06 |
| 402-0482 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный | т | 10756,19 | 11129,30 |
| 402-0483 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный | т | 5117,34 | 5294,85 |
| 402-0484 | Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый | т | 5117,34 | 5294,85 |
| 402-0485 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700) | т | 9615,38 | 9948,92 |
| 402-0486 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый | т | 14602,35 | 15108,87 |
| 402-0487 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный | т | 11049,54 | 11432,82 |
| 402-0488 | Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый | т | 11049,54 | 11432,82 |
| 402-0493 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С" | т | 1720,89 | 1780,58 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 402-0531 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М" | т | 1467,63 | 1518,54 |
| 402-0494 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300) | т | 1201,38 | 1243,05 |
| 402-0495 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400) | т | 1324,76 | 1370,72 |
| 402-0496 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой) | т | 1824,79 | 1888,09 |
| 402-0497 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500) | т | 2013,12 | 2082,95 |
| 402-0498 | Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый | т | 5454,90 | 5644,12 |
| 402-0499 | Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР" | т | 3182,02 | 3292,40 |
| 402-0500 | Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1" | т | 3630,11 | 3756,03 |
| 402-0501 | Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2" | т | 4318,46 | 4468,26 |
| 402-0502 | Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3" | т | 4091,17 | 4233,08 |
| 402-0503 | Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100) | т | 3779,47 | 3910,57 |
| 402-0504 | Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС Т3-С" (марка М75) | л | 4,46 | 4,61 |
| 402-0522 | Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД" | т | 18832,39 | 19485,65 |
| 402-0134 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В | кг | 17,53 | 18,14 |
| 402-0135 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-У | кг | 17,21 | 17,81 |
| 402-0136 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-К | кг | 41,24 | 42,67 |
| 402-0137 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Л | кг | 94,16 | 97,43 |
| 402-0138 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Б | кг | 39,29 | 40,66 |
| 402-0139 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Ш | кг | 27,27 | 28,21 |
| 402-0140 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р | кг | 8,12 | 8,40 |
| 402-0505 | Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35" | т | 2196,87 | 2273,07 |
| 402-0506 | Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36" | т | 2340,29 | 2421,47 |
| 402-0507 | Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик" | т | 25358,54 | 26238,17 |
| 402-0508 | Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор" | т | 23663,62 | 24484,47 |
| 402-0509 | Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я" | т | 17144,72 | 17739,43 |
| 402-0510 | Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг" | т | 30215,12 | 31263,22 |
| 402-0511 | Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп" | т | 17493,48 | 18100,30 |
| 402-0512 | Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам" | т | 9714,47 | 10051,45 |
| 402-0513 | Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW" | т | 10628,42 | 10997,10 |
| 402-0514 | Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK" | т | 28878,75 | 29880,49 |
| 402-0125 | Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая | т | 1690,52 | 1749,16 |
| 402-0126 | Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100) | т | 1168,00 | 1208,52 |
| 402-0127 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100) | т | 1282,16 | 1326,63 |
| 402-0128 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100) | т | 1137,26 | 1176,71 |
| 402-0529 | Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М" | т | 834,28 | 863,22 |
| 402-0442 | Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150) | т | 847,46 | 876,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 402-0530 | Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М" | т | 1005,53 | 1040,41 |
| 402-0443 | Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150) | т | 1071,40 | 1108,57 |
| 402-0444 | Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100) | т | 1097,74 | 1135,82 |
| 402-0445 | Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100) | т | 1075,79 | 1113,11 |
| 402-0446 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения | т | 3951,88 | 4088,97 |
| 402-0523 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый | т | 4592,96 | 4752,28 |
| 402-0524 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная) | т | 6147,36 | 6360,60 |
| 402-0525 | Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная) | т | 5075,96 | 5252,03 |
| 402-0447 | Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25) | т | 987,97 | 1022,24 |
| 402-0448 | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50) | т | 1229,47 | 1272,11 |
| 402-0449 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения | т | 2283,31 | 2362,51 |
| 402-0450 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения | т | 2480,90 | 2566,95 |
| 402-0451 | Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения | т | 2880,48 | 2980,40 |
| 402-0515 | Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1" | т | 2590,67 | 2680,54 |
| 402-0516 | Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35) | л | 3,47 | 3,59 |
| 402-0517 | Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50) | л | 3,57 | 3,69 |
| 402-0452 | Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10) | л | 2,08 | 2,15 |
| 402-0518 | Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10) | л | 2,02 | 2,09 |
| 402-0521 | Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит" | т | 3979,90 | 4117,95 |
| 402-0519 | Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75) | т | 3490,82 | 3611,91 |
| 402-0520 | Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75) | т | 4347,06 | 4497,85 |
| 402-0117 | Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC | кг | 41,21 | 42,66 |
| 402-0118 | Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN | кг | 35,49 | 36,73 |
| 402-0119 | Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590 | кг | 19,34 | 20,01 |
| 402-0120 | Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS | кг | 11,63 | 12,04 |
| 402-0532 | Вяжущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2" | т | 2859,31 | 2958,49 |
| 403-2312 | Блоки стеновые Durisol, марки DM 15/9 | шт. | 48,59 | 53,83 |
| 403-2313 | Блоки стеновые Durisol, марки DMs 15/9 | шт. | 60,26 | 66,75 |
| 403-2314 | Блоки стеновые Durisol, марки DM 22/15 | шт. | 54,42 | 60,28 |
| 403-2315 | Блоки стеновые Durisol, марки DMi 25/18 | шт. | 58,31 | 64,59 |
| 403-2316 | Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/15 | шт. | 99,13 | 109,81 |
| 403-2317 | Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/12 | шт. | 104,96 | 116,27 |
| 403-2318 | Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/14 | шт. | 120,51 | 133,49 |
| 403-2319 | Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/12 | шт. | 126,34 | 139,95 |
| 403-8693 | Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 $м^3$, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 237,65 | 261,33 |
| 403-8694 | Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 24-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 $м^3$, расход арматуры 10,81 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 510,59 | 561,48 |
| 403-8695 | Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 36-1 /бетон В15 (М200), объем 1,25 $м^3$, расход арматуры 14,46 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 765,10 | 841,35 |
| 403-8696 | Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 40-1 /бетон В15 (М200), объем 1,39 $м^3$, расход арматуры 15,94 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 876,57 | 963,93 |
| 403-8697 | Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 48-1 /бетон В15 (М200), объем 1,66 $м^3$, расход арматуры 19,02 кг/ (серия 3.004.1-9) | шт. | 950,39 | 1045,11 |
| 403-3321 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные КВМ 20-9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,65 $м^3$, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП) | шт. | 892,16 | 948,13 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-3322 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные КВМ 20-9-2 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП) | шт. | 980,39 | 1041,90 |
| 403-8730 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1) | шт. | 326,18 | 345,91 |
| 403-8731 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1) | шт. | 481,67 | 510,81 |
| 403-2151 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 19,01 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 588,43 | 621,21 |
| 403-2152 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 864,90 | 913,07 |
| 403-2153 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м$^3$, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 1762,75 | 1860,94 |
| 403-2154 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04) | шт. | 3140,20 | 3315,11 |
| 403-2339 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 8,22 кг | шт. | 441,18 | 465,75 |
| 403-2340 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 17,5 кг | шт. | 588,24 | 621,01 |
| 403-2341 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 18,32 кг | шт. | 686,27 | 724,50 |
| 403-2342 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 33,72 кг | шт. | 784,31 | 828,00 |
| 403-2343 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 79,11 кг | шт. | 1372,55 | 1449,00 |
| 403-2344 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м$^3$, расход арматуры 71,89 кг | шт. | 1568,63 | 1656,00 |
| 403-2345 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 93,1 кг | шт. | 1911,76 | 2018,24 |
| 403-2346 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 159,0 кг | шт. | 2941,18 | 3105,00 |
| 403-2347 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 169,09 кг | шт. | 2450,98 | 2587,50 |
| 403-2348 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м$^3$, расход арматуры 187,7 кг | шт. | 2745,10 | 2898,00 |
| 403-2349 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 200,7 кг | шт. | 3431,37 | 3622,50 |
| 403-2350 | Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м$^3$, расход арматуры 318,4 кг | шт. | 4411,76 | 4657,49 |
| 403-2139 | Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-9-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 17,85 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 685,78 | 715,23 |
| 403-2140 | Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-28-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,629 м$^3$, расход арматуры 25,18 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1000,98 | 1043,97 |
| 403-2142 | Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ШЛВ-9-40па /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 17538-82) | шт. | 1260,78 | 1322,26 |
| 403-2143 | Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ШЛС-28-40па /бетон В15 (М200), объем 1,76 м$^3$, расход арматуры 121,79 кг/ (ГОСТ 17538-82) | шт. | 3544,12 | 3716,94 |
| 403-2144 | Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ШЛН-14-40па /бетон В15 (М200), объем 0,983 м$^3$, расход арматуры 65,38 кг/ (ГОСТ 17538-82) | шт. | 1912,75 | 2006,02 |
| 403-1999 | Панели оград глухие рельефные П68к /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 44,26 кг/ (серия 3.017-1 вып. 1) | шт. | 785,29 | 821,58 |
| 403-3129 | Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-12-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м$^3$, объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 38,2 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1) | шт. | 2615,69 | 2762,99 |
| 403-3130 | Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м$^3$, объем 3,19 м$^3$, расход арматуры 52,3 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1) | шт. | 3935,29 | 4156,90 |
| 403-3131 | Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-4.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м$^3$, объем 4,27 м$^3$, расход арматуры 54,42 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1) | шт. | 5503,92 | 5813,86 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2691 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 3,121 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5627,45 | 5944,35 |
| 403-2692 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,938 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5627,45 | 5944,35 |
| 403-2693 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-205, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,936 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4086,27 | 4316,37 |
| 403-2694 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-208, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 2,278 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 78,14 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5790,20 | 6116,26 |
| 403-2695 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-209а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,085 м$^3$, расход арматуры 13,14 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1743,14 | 1841,30 |
| 403-2696 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-209, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,235 м$^3$, расход арматуры 13,82 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 2008,82 | 2121,94 |
| 403-2697 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-209а-ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,052 м$^3$, расход арматуры 13,135 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1394,12 | 1472,63 |
| 403-2698 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,11 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7447,06 | 7866,42 |
| 403-2699 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,05 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7447,06 | 7866,42 |
| 403-2700 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1400,98 | 1479,87 |
| 403-2701 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1400,98 | 1479,87 |
| 403-2702 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-218г, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,23 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1436,27 | 1517,15 |
| 403-2703 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,78 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2191,18 | 2314,57 |
| 403-2704 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-219-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,043 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,68 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2212,75 | 2337,35 |
| 403-2705 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2191,18 | 2314,57 |
| 403-2706 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-219а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,102 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2191,18 | 2314,57 |
| 403-2707 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-220, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,294 м$^3$, расход арматуры 15,77 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1891,18 | 1997,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2708 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1786,27 | 1886,86 |
| 403-2709 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1786,27 | 1886,86 |
| 403-2710 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-220-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1786,27 | 1886,86 |
| 403-2711 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-220-2, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м$^3$, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 1786,27 | 1886,86 |
| 403-2712 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-223, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 0,924 м$^3$, расход арматуры 86,2 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП) | шт. | 2604,90 | 2751,58 |
| 403-2713 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-223-1, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,673 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,74 кг (серия 2000-КП) | шт. | 2457,84 | 2596,25 |
| 403-2714 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-223-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,7 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 72,67 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2600,98 | 2747,44 |
| 403-2715 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7758,82 | 8195,73 |
| 403-2716 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7758,82 | 8195,73 |
| 403-2717 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7758,82 | 8195,73 |
| 403-2718 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7758,82 | 8195,73 |
| 403-2719 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ 10Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7836,27 | 8277,54 |
| 403-2720 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ 10НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 7836,27 | 8277,54 |
| 403-2721 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ 10Н-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6266,67 | 6619,56 |
| 403-2722 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ 10НО-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6266,67 | 6619,56 |
| 403-2723 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-224а-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6266,67 | 6619,56 |
| 403-2724 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-224а-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6389,22 | 6749,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2725 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-224-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,708 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 138,16 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 6524,51 | 6891,92 |
| 403-2726 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,8 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25, толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5362,75 | 5664,73 |
| 403-2727 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,672 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5362,75 | 5664,73 |
| 403-2728 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-232ук, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,058 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 76,614 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3163,73 | 3341,89 |
| 403-2729 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-236, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,224 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1884,31 | 1990,42 |
| 403-2730 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1884,31 | 1990,42 |
| 403-2731 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1884,31 | 1990,42 |
| 403-2732 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ Н-240-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1934,31 | 2043,23 |
| 403-2733 | Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м$^3$ НО-240-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1934,31 | 2043,23 |
| 403-2734 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м$^3$, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1039,22 | 1097,74 |
| 403-2735 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ ЦО-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м$^3$, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1039,22 | 1097,74 |
| 403-2736 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-6-1а, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м$^3$, расход арматуры 19,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1039,22 | 1097,74 |
| 403-2737 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-8, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 5,5 м$^3$, расход арматуры 82,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 9661,76 | 10205,83 |
| 403-2738 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-202, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,286 м$^3$, расход арматуры 59,02 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5636,27 | 5953,66 |
| 403-2739 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-202ук, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,31 м$^3$, расход арматуры 57,27 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 5671,57 | 5990,95 |
| 403-2740 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-202д, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,043 м$^3$, расход арматуры 63,42 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4964,71 | 5244,28 |
| 403-2741 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-203, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м$^3$, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2892,16 | 3055,02 |
| 403-2742 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м$^3$, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2892,16 | 3055,02 |
| 403-2743 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ ЦО-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м$^3$, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2892,16 | 3055,02 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2744 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-204, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м$^3$, расход арматуры 27,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1595,10 | 1684,93 |
| 403-2745 | Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м$^3$ Ц-204ук, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м$^3$, расход арматуры 27,63 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1620,59 | 1711,85 |
| 403-2236 | Электропанели, марки Э-1 (3160х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,34 м$^3$, расход арматуры 29,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2244,12 | 2370,49 |
| 403-2237 | Электропанели, марки Э-2 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,542 м$^3$, расход армтуры 35,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3044,12 | 3215,54 |
| 403-2238 | Электропанели, марки Э-3, ЭО-3 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,108 м$^3$, расход арматуры 44,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2377,45 | 2511,33 |
| 403-2239 | Электропанели, марки Э-100 (2660х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ /бетон В15 (М200), объем 1,112 м$^3$, расход арматуры 18,03 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1923,53 | 2031,85 |
| 403-2427 | Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 46,14 кг/ (серия 1.225.1-3) | шт. | 1016,67 | 1079,01 |
| 403-2428 | Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-7 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м$^3$, расход арматуры 96,46 кг/ (серия 1.225.1-3) | шт. | 1446,08 | 1534,74 |
| 403-5136 | Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,19 м$^3$, расход арматуры 15,34 кг/ (серия 1.038.1-1) | шт. | 271,47 | 288,11 |
| 403-8698 | Плиты дорожные ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1) | шт. | 898,73 | 940,63 |
| 403-2040 | Плиты козырьков над входами в дом КВ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 20,53 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 617,65 | 649,85 |
| 403-6241 | Плиты лоджий ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 972,06 | 1017,18 |
| 403-6242 | Плиты лоджий ПЛ-6 /бетон В15 (М200), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1190,20 | 1245,45 |
| 403-6243 | Плиты лоджий ПЛ-10 /бетон В20 (М250), объем 1,24 м$^3$, расход арматуры 81,68 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2010,78 | 2104,12 |
| 403-6244 | Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-211 /бетон В15 (М200), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 95,2 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3101,96 | 3245,95 |
| 403-6245 | Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-211а, ПЛО-211а /бетон В15 (М200), объем 1,35 м$^3$, расход арматуры 114,06 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3246,08 | 3396,75 |
| 403-6246 | Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-212 /бетон В15 (М200), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 89,17 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2797,06 | 2926,89 |
| 403-6247 | Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-212а /бетон В15 (М200), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 104,52 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3246,08 | 3396,75 |
| 403-6248 | Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м$^3$ ПЛ-212в, ПЛ-212к /бетон В15 (М200), объем 1,25 м$^3$, расход арматуры 104,52 кг /(серия 2000-КП) | шт. | 2817,65 | 2948,44 |
| 403-6011 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,164 м$^3$, расход арматуры 46,18 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1089,22 | 1139,78 |
| 403-6012 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-2, ОЛ-2Н /бетон В15 (М200), объем 0,163 м$^3$, расход арматуры 46,51 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1089,22 | 1139,78 |
| 403-6013 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м$^3$, расход арматуры 12,17 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 196,76 | 205,90 |
| 403-6014 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-4, ОЛ-4Н /бетон В15 (М200), объем 0,214 м$^3$, расход арматуры 86,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1833,33 | 1918,43 |
| 403-6015 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-5, ОЛ-5ук /бетон В15 (М200), объем 0,022 м$^3$, расход арматуры 16,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 504,61 | 528,03 |
| 403-6016 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-6, ОЛ-6Н /бетон В15 (М200), объем 0,164 м$^3$, расход арматуры 45,71 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1156,86 | 1210,56 |
| 403-6017 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-7, ОЛ-7Н /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 24,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 703,24 | 735,88 |
| 403-6018 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-8 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м$^3$,расход арматуры 23,6 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 270,69 | 283,25 |
| 403-6019 | Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-9Н /бетон В15 (М200), объем 0,045 м$^3$, расход арматуры 35,4 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 393,14 | 411,39 |
| 403-1989 | Плита парапетная ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2) | шт. | 355,20 | 375,17 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2145 | Доска индивидуальная подоконная ИПД-1 /бетон В15 (М200), объем 0,0163 м$^3$, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 54,86 | 57,25 |
| 403-2146 | Доска индивидуальная подоконная ИПД-2 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м$^3$, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 39,75 | 41,48 |
| 403-2147 | Доска индивидуальная подоконная ИПД-4 /бетон В15 (М200), объем 0,007 м$^3$, расход арматуры 0,81 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 25,47 | 26,58 |
| 403-2148 | Доска индивидуальная подоконная ИПД-5 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м$^3$, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 66,32 | 69,21 |
| 403-2149 | Доска индивидуальная подоконная ИПД-6 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м$^3$, расход арматуры 1,38 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 38,85 | 40,55 |
| 403-2150 | Доска индивидуальная подоконная ИПД-10 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м$^3$, расход арматуры 1,74 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 66,34 | 69,23 |
| 403-2302 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 559,22 | 596,35 |
| 403-2303 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 490,20 | 522,75 |
| 403-2304 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 514,71 | 548,89 |
| 403-2305 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 539,22 | 575,03 |
| 403-2306 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 571,86 | 609,84 |
| 403-2307 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м$^3$, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 935,98 | 998,14 |
| 403-2308 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м$^3$, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) | шт. | 842,65 | 898,61 |
| 403-1990 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 264,71 | 282,29 |
| 403-1991 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 329,22 | 351,08 |
| 403-1992 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 382,35 | 407,75 |
| 403-1993 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 442,65 | 472,05 |
| 403-1994 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 504,12 | 537,60 |
| 403-1995 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 400,29 | 426,87 |
| 403-1996 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 478,73 | 510,52 |
| 403-1997 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 592,35 | 631,69 |
| 403-1998 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60) | шт. | 424,80 | 453,01 |
| 403-2038 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт. | 1281,37 | 1366,46 |
| 403-2039 | Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м$^3$, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) | шт. | 1452,94 | 1549,43 |
| 403-2309 | Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м$^3$, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39) | шт. | 2156,86 | 2300,10 |
| 403-2310 | Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39) | шт. | 2450,98 | 2613,75 |
| 403-5137 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 535,39 | 570,95 |
| 403-5138 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 401,18 | 427,82 |
| 403-5139 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 556,08 | 593,01 |
| 403-5140 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м$^3$, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 546,67 | 582,97 |
| 403-5141 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 661,96 | 705,92 |
| 403-5142 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 438,63 | 467,76 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-5143 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 681,57 | 726,83 |
| 403-5144 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м$^3$, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 686,37 | 731,95 |
| 403-5145 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м$^3$, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 1403,92 | 1497,16 |
| 403-5146 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 738,33 | 787,36 |
| 403-5147 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м$^3$, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 886,37 | 945,23 |
| 403-5148 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 646,08 | 688,99 |
| 403-5149 | Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м$^3$, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03) | шт. | 428,04 | 456,47 |
| 403-8732 | Плита перекрытия П-4д /бетон В22,5 (М300), объем 0,13 м$^3$, расход арматуры 11,57 кг/ (серия ИС-01-04) | шт. | 150,29 | 160,27 |
| 403-8733 | Плита перекрытия П-5д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 20,19 кг/ (серия ИС-01-04) | шт. | 288,43 | 307,58 |
| 403-8734 | Плита перекрытия П-8д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м$^3$, расход арматуры 26,2 кг/ (серия ИС-01-04) | шт. | 304,71 | 324,94 |
| 403-2432 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м$^3$, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 357,45 | 381,18 |
| 403-2433 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м$^3$, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 1488,24 | 1587,07 |
| 403-2434 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 637,35 | 679,68 |
| 403-2435 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 474,22 | 505,72 |
| 403-2436 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 696,37 | 742,61 |
| 403-2437 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 1165,69 | 1243,10 |
| 403-2438 | Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м$^3$, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1) | шт. | 2443,14 | 2605,39 |
| 403-2439 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м$^3$, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2) | шт. | 147,06 | 156,83 |
| 403-2440 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2) | шт. | 882,35 | 940,95 |
| 403-2441 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2) | шт. | 2058,82 | 2195,55 |
| 403-2442 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м$^3$, , расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2) | шт. | 2058,82 | 2195,55 |
| 403-2443 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м$^3$, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2) | шт. | 2058,82 | 2195,55 |
| 403-2444 | Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м$^3$, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2) | шт. | 2941,18 | 3136,50 |
| 403-2844 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-22в /бетон В15 (М200), объем 0,71 м$^3$, расход арматуры 37,77 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1246,08 | 1328,84 |
| 403-2845 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-23в /бетон В15 (М200), объемом 0,53 м$^3$, расход арматуры 25,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 949,71 | 1012,78 |
| 403-2846 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-24в /бетон В15 (М200), объем 0,336 м$^3$, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 599,71 | 639,54 |
| 403-2847 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-25в /бетон В15 (М200), объем 0,21 м$^3$, расход арматуры 17,92 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 416,47 | 444,13 |
| 403-2848 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м$^3$, расход арматуры 21,97 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 952,06 | 1015,29 |
| 403-2849 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ПО-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м$^3$, расход арматуры 21,47 кг/(серия 2000-КП) | шт. | 952,06 | 1015,29 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2850 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-202, П-202а, ПО-202 /бетон В15 (М200), объемом 1,53 м$^3$, расход арматуры 65,89 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2504,90 | 2671,25 |
| 403-2851 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-203 /бетон В15 (М200), объемом 2,44 м$^3$, расход арматуры 93,1 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4109,80 | 4382,74 |
| 403-2852 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-203-1 /бетон В15 (М200), объем 2,43 м$^3$, расход арматуры 94,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4094,12 | 4366,01 |
| 403-2853 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-204, ПО-204 /бетон В15 (М200), объемом 1,44 м$^3$, расход арматуры 60,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2603,92 | 2776,85 |
| 403-2854 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-205 /бетон В15 (М200), объемом 1,522 м$^3$, расход арматуры 46,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2600,00 | 2772,67 |
| 403-2855 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-206 /бетон В15 (М200), объемом 1,31 м$^3$, расход арматуры 40,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2261,76 | 2411,96 |
| 403-2856 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-207, ПО-207 /бетон В15 (М200), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 79,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3859,80 | 4116,13 |
| 403-2857 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-208, ПО-208 /бетон В15 (М200), объем 2,28 м$^3$, расход арматуры 83,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3877,45 | 4134,95 |
| 403-2858 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-208-1 /бетон В15 (М200), объем 2,27 м$^3$, расход арматуры 85,453 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3892,16 | 4150,64 |
| 403-2859 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-209 /бетон В15 (М200), объем 2,614 м$^3$, расход арматуры 110,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4626,47 | 4933,71 |
| 403-2860 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-210 /бетон В15 (М200), объем 2,336 м$^3$, расход арматуры 119,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4250,98 | 4533,29 |
| 403-2861 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-210а /бетон В15 (М200), объем 2,336 м$^3$, расход арматуры 136,21 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4357,84 | 4647,24 |
| 403-2862 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-211, ПО-211 /бетон В15 (М200), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 71,45 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4325,49 | 4612,75 |
| 403-2863 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-211а, ПО-211а /бетон В15 (М200), объем 2,53 м$^3$, расход арматуры 71,11 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3991,18 | 4256,24 |
| 403-2864 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-212 /бетон В15 (М200), объем 2,772 м$^3$, расход арматуры 97,773 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4662,75 | 4972,41 |
| 403-2865 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-213 /бетон В15 (М200), объем 0,855 м$^3$, расход арматуры 55,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1665,69 | 1776,31 |
| 403-2866 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-214 /бетон В15 (М200), объем 1,507 м$^3$, расход арматуры 57,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2650,00 | 2825,99 |
| 403-2867 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-215 /бетон В15 (М200), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 30,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1907,84 | 2034,54 |
| 403-2868 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-216 /бетон В15 (М200), объем 0,944 м$^3$, расход арматуры 29,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1623,53 | 1731,35 |
| 403-2869 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-217, ПО-217 /бетон В15 (М200), объем 2,02 м$^3$, расход арматуры 57,25 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2984,31 | 3182,50 |
| 403-2870 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-218а, ПО-218а /бетон В15 (М200), объем 1,436 м$^3$, расход арматуры 113,1 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2911,76 | 3105,14 |
| 403-2871 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-218и, ПО-218и /бетон В15 (М200), объем 1,725 м$^3$, расход арматуры 128,75 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3289,22 | 3507,66 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2872 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-219 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 80,48 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3830,39 | 4084,76 |
| 403-2873 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-222в /бетон В15 (М200), объем 0,47 м$^3$, расход арматуры 36,79 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 921,47 | 982,67 |
| 403-2874 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-227, ПО-227 /бетон В15 (М200), объем 2,058 м$^3$, расход арматуры 87,41 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3518,63 | 3752,30 |
| 403-2875 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-227а /бетон В15 (М200), объем 2,098 м$^3$, расход арматуры 54,02 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2983,33 | 3181,45 |
| 403-2876 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-240, ПО-240 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м$^3$, расход арматуры 79,85 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3678,43 | 3922,72 |
| 403-2877 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-241-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 81,25 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3728,43 | 3976,03 |
| 403-2878 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-241с, ПО-241с /бетон В15 (М200), объем 2,19 м$^3$, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3781,37 | 4032,49 |
| 403-2879 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-242, ПО-242 /бетон В15 (М200), объемом 2,28 м$^3$, расход арматуры 101,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3803,92 | 4056,54 |
| 403-2880 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ПО-242-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м$^3$, расход арматуры 93,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3803,92 | 4056,54 |
| 403-2881 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-243с, ПО-243с /бетон В15 (М200), объем 1,32 м$^3$, расход арматуры 33,58 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2027,45 | 2162,09 |
| 403-2882 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-244, ПО-244 /бетон В15 (М200), объем 2,75 м$^3$, расход арматуры 88,38 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4230,39 | 4511,33 |
| 403-2883 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-245, ПО-245 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м$^3$, расход арматуры 53,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2328,43 | 2483,06 |
| 403-2884 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-246с, ПО-246с /бетон В15 (М200), объем 2,62 м$^3$, расход арматуры 93,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4400,98 | 4693,24 |
| 403-2885 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-248, П-248с, ПО-248с /бетон В15 (М200), объем 2,67 м$^3$, расход арматуры 111,28 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4551,96 | 4854,25 |
| 403-2886 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-248-1 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 112,57 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4559,80 | 4862,62 |
| 403-2887 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-248-2, ПО-248-2 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м$^3$, расход арматуры 113,73 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4543,14 | 4844,85 |
| 403-2888 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-249, ПО-249 /бетон В15 (М200), объемом 1,21 м$^3$, расход арматуры 53,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2166,67 | 2310,56 |
| 403-2889 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-257 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м$^3$, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 939,22 | 1001,59 |
| 403-2890 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-257в /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 939,22 | 1001,59 |
| 403-2891 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-260, ПО-260 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м$^3$, расход арматуры 23,9 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1300,98 | 1387,37 |
| 403-2892 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-261, П-261с, ПО-261с /бетон В15 (М200), объем 1,85 м$^3$, расход арматуры 289,53 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4534,31 | 4835,43 |
| 403-2893 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-261-1 /бетон В15 (М200), объем 1,73 м$^3$, расход арматуры 287,4 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4481,37 | 4778,98 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2894 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-263 /бетон В15 (М200), объемом 1,963 м$^3$, расход арматуры 189,81 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4116,67 | 4390,06 |
| 403-2895 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-264, ПО-264 /бетон В15 (М200), объем 2,345 м$^3$, расход арматуры 60,44 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4491,18 | 4789,44 |
| 403-2896 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-265, ПО-265 /бетон В15 (М200), объем 1,804 м$^3$, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3303,92 | 3523,34 |
| 403-2897 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-266, ПО-266 /бетон В15 (М200), объемом 2,525 м$^3$, расход арматуры 59,27 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3985,29 | 4249,95 |
| 403-2898 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-268 /бетон В15 (М200), объем 1,08 м$^3$, расход арматуры 42,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1843,14 | 1965,54 |
| 403-2899 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-269 /бетон В15 (М200), объемом 0,7 м$^3$, расход арматуры 40,19 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1262,75 | 1346,61 |
| 403-2900 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-270 /бетон В15 (М200), объемом 0,5 м$^3$, расход арматуры 35,88 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 935,69 | 997,83 |
| 403-2901 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-271 /бетон В15 (М200), объемом 1,34 м$^3$, расход арматуры 55,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2222,55 | 2370,15 |
| 403-2902 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-272, П-272-1 /бетон В15 (М200), объем 1,72 м$^3$, расход арматуры 206,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4277,45 | 4561,51 |
| 403-2903 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-273 /бетон В15 (М200), объем 0,415 м$^3$, расход арматуры 14,8 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 702,45 | 749,10 |
| 403-2904 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-274 /бетон В15 (М200), объем 2,85 м$^3$, расход арматуры 66,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4349,02 | 4637,84 |
| 403-2905 | Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ П-274а /бетон В15 (М200), объем 2,83 м$^3$, расход арматуры 74,06 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4603,92 | 4909,67 |
| 403-8729 | Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м$^3$, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84) | шт. | 893,73 | 953,08 |
| 403-2195 | Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2 | м$^3$ | 4783,88 | 5190,38 |
| 403-2196 | Плиты навесные сборные железобетонные ПН1-А | м$^3$ | 6473,66 | 7023,75 |
| 403-2299 | Плиты для силосных траншей 1ПС 30-15-1у /бетон В15 (М200), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17) | шт. | 758,24 | 822,67 |
| 403-6723 | Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11) | шт. | 1078,43 | 1118,70 |
| 403-2197 | Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1 | м$^3$ | 4001,45 | 4216,17 |
| 403-2198 | Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1 | м$^3$ | 3841,40 | 4047,53 |
| 403-2285 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 845,49 | 890,86 |
| 403-2286 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 26,82 кг /(серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 959,12 | 1010,59 |
| 403-2287 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 30,37 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1111,76 | 1171,42 |
| 403-2288 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 31,65 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1274,51 | 1342,90 |
| 403-2289 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 48,26 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1347,06 | 1419,34 |
| 403-2290 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 69,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1519,61 | 1601,16 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2291 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 76,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1764,71 | 1859,41 |
| 403-2292 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 24,19 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 839,02 | 884,04 |
| 403-2293 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 27,89 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 952,94 | 1004,08 |
| 403-2294 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м$^3$, расход арматуры 31,44 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1106,86 | 1166,26 |
| 403-2295 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1274,51 | 1342,90 |
| 403-2296 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м$^3$, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1340,20 | 1412,12 |
| 403-2297 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м$^3$, расход арматуры 70,76 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1519,61 | 1601,16 |
| 403-2298 | Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м$^3$, расход арматуры 77,07 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8) | шт. | 1764,71 | 1859,41 |
| 403-2746 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-16, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,847 м$^3$, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1284,31 | 1342,75 |
| 403-2747 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,49 м$^3$, расход арматуры 23,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 777,16 | 812,52 |
| 403-2748 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-1с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 25,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 762,45 | 797,14 |
| 403-2749 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-2с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,45 м$^3$, расход арматуры 26,18 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 785,78 | 821,53 |
| 403-2750 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-201, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,739 м$^3$, расход арматуры 45,25 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4893,14 | 5115,78 |
| 403-2751 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-201г, толщина 160 мм /бетон В15 (М200), объем 2,739 м$^3$, расход арматуры 51,65 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4103,92 | 4290,65 |
| 403-2752 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-205, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,161 м$^3$, расход арматуры 42,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2948,04 | 3082,17 |
| 403-2753 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4135,29 | 4323,44 |
| 403-2754 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м$^3$, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4135,29 | 4323,44 |
| 403-2755 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м$^3$, расход арматуры 98,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3264,71 | 3413,26 |
| 403-2756 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206-1м, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м$^3$, расход арматуры 64,79 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3264,71 | 3413,26 |
| 403-2757 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-207, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,166 м$^3$, расход арматуры 49,26 кг /(серия 2000-КП) | шт. | 3993,14 | 4174,83 |
| 403-2758 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208а-ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,937 м$^3$, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3015,69 | 3152,90 |
| 403-2759 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208а, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м$^3$, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4105,88 | 4292,70 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2760 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м$^3$, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4310,78 | 4506,92 |
| 403-2761 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-209с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,07 м$^3$, расход арматуры 42,24 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3157,84 | 3301,53 |
| 403-2762 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-210, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м$^3$, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 4327,45 | 4524,35 |
| 403-2763 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-214, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,31 м$^3$, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2004,90 | 2096,12 |
| 403-2764 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м$^3$, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1750,98 | 1830,65 |
| 403-2765 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м$^3$, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1853,92 | 1938,28 |
| 403-2766 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215-2, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,12 м$^3$, расход арматуры 20,35 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1853,92 | 1938,28 |
| 403-2767 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-217, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 18,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 340,49 | 355,98 |
| 403-2768 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-220, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,878 м$^3$, расход арматуры 43,89 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2004,90 | 2096,12 |
| 403-2769 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-221, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,405 м$^3$, расход арматуры 35,57 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2733,33 | 2857,69 |
| 403-2770 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-223, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,559 м$^3$, расход арматуры 40,81 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3084,31 | 3224,65 |
| 403-2771 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-224, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м$^3$, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3187,25 | 3332,27 |
| 403-2772 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,718 м$^3$, расход арматуры 60,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2742,16 | 2866,92 |
| 403-2773 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,002 м$^3$, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2840,20 | 2969,43 |
| 403-2774 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1с, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,101 м$^3$, расход арматуры 67,84 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3525,49 | 3685,90 |
| 403-2775 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1а, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,175 м$^3$, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3644,12 | 3809,92 |
| 403-2776 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-227, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,59 м$^3$, расход арматуры 42,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3624,51 | 3789,42 |
| 403-2777 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-228, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,103 м$^3$, расход арматуры 43,09 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2968,63 | 3103,71 |
| 403-2778 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-230, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,827 м$^3$, расход арматуры 30,51 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2682,35 | 2804,40 |
| 403-2779 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-230Б, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,83 м$^3$, расход арматуры 37,49 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3188,24 | 3333,31 |
| 403-2780 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-231, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,63 м$^3$, расход арматуры 33,7 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2300,00 | 2404,65 |
| 403-2781 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-234, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,26 м$^3$, расход арматуры 30,82 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1984,31 | 2074,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2782 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-236, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 51,96 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3580,39 | 3743,30 |
| 403-2783 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-239, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,06 м$^3$, расход арматуры 44,48 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3254,90 | 3403,00 |
| 403-2784 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-239ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,54 м$^3$, расход арматуры 47,13 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3129,41 | 3271,80 |
| 403-2785 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-242, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,783 м$^3$, расход арматуры 35,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1367,65 | 1429,88 |
| 403-2786 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-7, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,995 м$^3$, расход арматуры 30,16 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1615,69 | 1689,20 |
| 403-2787 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-8, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,4/ м$^3$, расход арматуры 10,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 490,20 | 512,51 |
| 403-2788 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-8ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 11,72 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 490,20 | 512,51 |
| 403-2789 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,58 м$^3$, расход арматуры 156,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3265,69 | 3414,28 |
| 403-2790 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м$^3$, расход арматуры 106,19 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3434,31 | 3590,57 |
| 403-2791 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1г, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м$^3$, расход арматуры 175,43 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3646,08 | 3811,97 |
| 403-2792 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-200, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,677 м$^3$, расход арматуры 155,73 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2861,76 | 2991,97 |
| 403-2793 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м$^3$, расход арматуры 71,66 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2434,31 | 2545,07 |
| 403-2794 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202аи, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,59 м$^3$, расход арматуры 83,38 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3108,82 | 3250,27 |
| 403-2795 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202и, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м$^3$, расход арматуры 100,57 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3001,96 | 3138,55 |
| 403-2796 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202к, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м$^3$, расход арматуры 94,17 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3135,29 | 3277,94 |
| 403-2797 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-203, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,726 м$^3$, расход арматуры 108,55 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2439,22 | 2550,20 |
| 403-2798 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-204, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,512 м$^3$, расход арматуры 72,22 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2861,76 | 2991,97 |
| 403-2799 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-204ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,5 м$^3$, расход арматуры 93,73 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 3114,71 | 3256,43 |
| 403-2800 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-207ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,8 м$^3$, расход арматуры 43,41 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1461,76 | 1528,27 |
| 403-2801 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-208, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,357 м$^3$, расход арматуры 13,87 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 757,45 | 791,92 |
| 403-2802 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-215, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,505 м$^3$, расход арматуры 87,01 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2850,98 | 2980,70 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2803 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-201, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,03 м$^3$, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 241,96 | 252,97 |
| 403-2804 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-202, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 4,69 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 505,69 | 528,70 |
| 403-2805 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-203, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 831,37 | 869,19 |
| 403-2806 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-204, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,028 м$^3$, расход арматуры 3,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 84,16 | 87,99 |
| 403-2807 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-205, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,77 м$^3$, расход арматуры 8,76 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1348,04 | 1409,37 |
| 403-2808 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-205-2, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,82 м$^3$, расход арматуры 9,48 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1166,67 | 1219,76 |
| 403-2809 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-206, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,92 м$^3$, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 2732,35 | 2856,67 |
| 403-2810 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-207, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,06 м$^3$, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1820,59 | 1903,42 |
| 403-2811 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-213, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,29 м$^3$, расход арматуры 5,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1306,86 | 1366,32 |
| 403-2812 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-218, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 10,33 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1311,76 | 1371,44 |
| 403-2813 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-220, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 323,63 | 338,35 |
| 403-2814 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-221, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м$^3$, расход арматуры 11,74 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 971,08 | 1015,27 |
| 403-2815 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-222, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 4,042 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1044,12 | 1091,62 |
| 403-2816 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-223, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1311,76 | 1371,44 |
| 403-2817 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-223С, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1311,76 | 1371,44 |
| 403-2818 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-223-1С, толщина 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1311,76 | 1371,44 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2819 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-224, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,69 м$^3$, расход арматуры 8,933 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1960,78 | 2050,00 |
| 403-2820 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-227, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1648,04 | 1723,02 |
| 403-2821 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-227А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м$^3$, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1648,04 | 1723,02 |
| 403-2822 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-228, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,37 м$^3$, расход арматуры 11,94 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1044,12 | 1091,62 |
| 403-2823 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-229, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 7,93 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1054,90 | 1102,90 |
| 403-2824 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-231, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 8,78 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 390,10 | 407,85 |
| 403-2825 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-232, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,084 м$^3$, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 189,41 | 198,03 |
| 403-2826 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-233, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,379 м$^3$, расход арматуры 4,14 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 641,47 | 670,66 |
| 403-2827 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-235, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,33 м$^3$, расход арматуры 8,68 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1044,12 | 1091,62 |
| 403-2828 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-255, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,41 м$^3$, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 626,27 | 654,77 |
| 403-2829 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ Л-256, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,137 м$^3$, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 807,16 | 843,89 |
| 403-2830 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ВС-200, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,31 м$^3$, расход арматуры 11,752 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 660,59 | 690,64 |
| 403-2831 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ВС-201, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 770,00 | 805,04 |
| 403-2832 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ВС-201-1л, ВС-201-1пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 770,00 | 805,04 |
| 403-2833 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ВС-202л, ВС-202пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,521 м$^3$, расход арматуры 13,542 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 815,39 | 852,49 |
| 403-2834 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ВС-211А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,344 м$^3$, расход арматуры 16,182 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 838,63 | 876,79 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2835 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м$^3$ ВС-2-2, толщиной 100 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,51 м$^3$, расход арматуры 10,37 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1062,75 | 1111,11 |
| 403-2836 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 17,58 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1141,18 | 1193,10 |
| 403-2837 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-3 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м$^3$, расход арматуры 18,56 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1187,25 | 1241,27 |
| 403-2838 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-4 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 18,85 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1307,84 | 1367,35 |
| 403-2839 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-5 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 18,47 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1304,90 | 1364,27 |
| 403-2840 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2А с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,911 м$^3$, расход арматуры 21,59 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1391,18 | 1454,48 |
| 403-2841 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2А-ук с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,587 м$^3$, расход арматуры 13,91 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1117,65 | 1168,50 |
| 403-2842 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВН-1 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 750 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,05 м$^3$, расход арматуры 16,15 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 1652,94 | 1728,15 |
| 403-2843 | Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВН-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м$^3$, толщиной 500 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,68 м$^3$, расход арматуры 13,95 кг/ (серия 2000-КП) | шт. | 988,24 | 1033,21 |
| 408-0160 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный | м$^3$ | 59,70 | 91,52 |

*В Части IV «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы» ресурсы изложить в следующей редакции:*

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 401-1012 | **Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа** | кг | **5,66** | **5,96** |
| 401-1013 | **Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа** | кг | **5,67** | **5,97** |
| 401-1014 | **Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа** | кг | **10,61** | **11,16** |
| 401-1015 | **Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая** | кг | **7,35** | **7,73** |
| 402-0227 | **Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа** | кг | **26,51** | **27,43** |
| 402-0075 | **Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)** | т | **900,15** | **931,37** |
| 402-0076 | **Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная** | т | 703,73 | 728,14 |
| 403-8268 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м$^3$, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 74,08 | 78,56 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-8269 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м$^3$, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 221,47 | 234,87 |
| 403-8270 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м$^3$, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 114,28 | 121,20 |
| 403-8271 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м$^3$, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 229,08 | 242,94 |
| 403-8272 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 341,44 | 362,10 |
| 403-8273 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м$^3$, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 282,76 | 299,87 |
| 403-8274 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м$^3$, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 405,43 | 429,96 |
| 403-8275 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м$^3$, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 610,81 | 647,77 |
| 403-8276 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м$^3$, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1227,80 | 1302,09 |
| 403-8277 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м$^3$, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 559,97 | 593,85 |
| 403-8278 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м$^3$, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 849,75 | 901,16 |
| 403-8279 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м$^3$, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 688,55 | 730,21 |
| 403-8280 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 374,19 | 396,82 |
| 403-8281 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 744,90 | 789,97 |
| 403-8282 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м$^3$, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 465,07 | 493,21 |
| 403-8283 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м$^3$, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 680,35 | 721,51 |
| 403-8284 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м$^3$, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1257,79 | 1333,89 |
| 403-8285 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м$^3$, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1104,24 | 1171,05 |
| 403-8286 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м$^3$, расход арматуры 49,08 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1379,39 | 1462,85 |
| 403-8287 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м$^3$, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 461,37 | 489,29 |
| 403-8288 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м$^3$, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 423,40 | 449,02 |
| 403-8289 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м$^3$, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 622,56 | 660,22 |
| 403-8290 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м$^3$, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1275,44 | 1352,61 |
| 403-8291 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 513,98 | 545,08 |
| 403-8292 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м$^3$, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 760,13 | 806,12 |
| 403-8293 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м$^3$, расход арматуры 42,02 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1052,54 | 1116,22 |
| 403-8294 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м$^3$, расход арматуры 55,67 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1605,25 | 1702,37 |
| 403-8295 | **Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м$^3$, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 3.900.1-14)** | шт. | 1216,15 | 1289,72 |
| 403-3136 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м$^3$, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)** | шт. | 1502,78 | 1587,41 |
| 403-3137 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м$^3$, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)** | шт. | 2769,77 | 2925,74 |
| 403-3138 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м$^3$, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)** | шт. | 3414,32 | 3606,59 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-3139 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м$^3$, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)** | шт. | 4299,63 | 4541,75 |
| 403-3140 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м$^3$, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-2)** | шт. | 3229,08 | 3410,92 |
| 403-3141 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м$^3$, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-2, 2-2)** | шт. | 4891,72 | 5167,19 |
| 403-3142 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м$^3$, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)** | шт. | 3562,55 | 3763,17 |
| 403-3143 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)** | шт. | 5284,40 | 5581,97 |
| 403-3144 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м$^3$, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)** | шт. | 1758,12 | 1857,12 |
| 403-3145 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м$^3$, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)** | шт. | 2274,30 | 2402,38 |
| 403-3146 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м$^3$, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)** | шт. | 2672,00 | 2822,46 |
| 403-3147 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м$^3$, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)** | шт. | 2700,66 | 2852,74 |
| 403-3148 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м$^3$, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)** | шт. | 3899,55 | 4119,14 |
| 403-3149 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м$^3$, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)** | шт. | 4384,46 | 4631,36 |
| 403-3150 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м$^3$, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)** | шт. | 5160,43 | 5451,02 |
| 403-3159 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м$^3$, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)** | шт. | 2139,83 | 2260,33 |
| 403-3156 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м$^3$, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)** | шт. | 4174,14 | 4409,19 |
| 403-3157 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м$^3$, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)** | шт. | 5263,63 | 5560,04 |
| 403-3158 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м$^3$, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)** | шт. | 5328,89 | 5628,97 |
| 403-3151 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м$^3$, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)** | шт. | 205,79 | 217,38 |
| 403-3152 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м$^3$, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)** | шт. | 305,76 | 322,98 |
| 403-3153 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м$^3$, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)** | шт. | 405,87 | 428,73 |
| 403-3154 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м$^3$, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)** | шт. | 506,03 | 534,52 |
| 403-3155 | **Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м$^3$, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)** | шт. | 608,24 | 642,49 |
| 403-2233 | **Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м$^3$, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)** | шт. | 790,05 | 838,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 403-2245 | **Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м$^3$, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)** | шт. | 2483,81 | 2636,09 |
| 403-2423 | **Перемычка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м$^3$, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86)** | шт. | 508,33 | 539,50 |
| 403-2424 | **Перемычка балочная с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м$^3$, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86)** | шт. | 862,98 | 915,89 |
| 403-2425 | **Перемычка балочная с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м$^3$, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86)** | шт. | 693,54 | 736,06 |
| 403-2426 | **Перемычка балочная с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м$^3$, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86)** | шт. | 1021,63 | 1084,27 |
| 403-1671 | **Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м$^3$, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)** | шт. | 371,23 | 388,12 |
| 403-1672 | **Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м$^3$, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)** | шт. | 666,18 | 696,49 |
| 403-1690 | **Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м$^3$, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)** | шт. | 794,22 | 830,36 |
| 403-1691 | **Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м$^3$, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)** | шт. | 566,98 | 592,77 |
| 407-0012 | Земля растительная ручной заготовки | м$^3$ | **309,84** | **378,55** |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м$^3$ | **3,15** | 3,15 |

# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## (МИНРЕГИОН РОССИИ)

## ПРИКАЗ

от «05» мая 2012 г. № 190

**О внесении изменений в государственные сметные нормативы «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 308**

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25, ст. 3190; № 26, ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251, 2011, № 14, ст. 1935; № 32, ст. 4843; № 44, ст. 6269; № 46, ст. 6524), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении Классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) с изменениями,

внесенными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 302 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21376, Российская газета, 2011, 27 июля), **приказываю:**

1. Внести изменения в государственные сметные нормативы «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июля 2009 г. № 308 «Об утверждении государственных сметных нормативов «Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (признан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 01/9927-ДК, Вестник ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) с изменениями, внесенными приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 94, от 3 августа 2010 г. № 359, от 15 декабря 2010 г. № 656, от 21 июля 2011 г. № 356, от 11 ноября 2011 г. № 535, от 29 декабря 2011 г. № 629, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести соответствующие территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в соответствие с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации И.В. Пономарева.

И.о. Министра В.А. Токарев

Заказ № 625 Тираж 150экз.
Отпечатано в тип. ООО «Корина-офсет»
119049, Москва, Б. Якиманка, 38 «А»