
Изменение № 2 ГОСТ 20176—84 Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия


Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.03.90 № 496

Дата введения 01.10.90

Пункт 1.1. Таблица 2. Графу «Размеры» для перчаток мужских дополнить размерами: 21, 26, 29, 33, 37; для перчаток женских дополнить размерами: 26, 29

Пункт 1.2. Чертежи 1, 2 заменить новыми:





(Продолжение см. с. 292)

второй абзац. Заменить слова: «по тыльной» на «на ладонной»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «измерение 2 — ширина перчатки и рукавицы — на уровне верхней точки основания напалка большого пальца».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.007—88.

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Материалы, применяемые для изготовления перчаток и рукавиц, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Ассортимент материалов и их назначение должны быть предусмотрены в техническом описании на модель»;

таблицу 4 исключить.

Пункт 2.4. Исключить слова: «за исключением стрелок, которые выкраиваются по косой».

Пункты 2.5, 2.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается разнооттеночность и разноцвет волосяного покрова с сохранением одного цвета манжетной части пары изделия».

Пункт 2.8 дополнить словами: «Напалок большого пальца должен быть цельнокроенным».

Пункт 2.12.1. Первый абзац исключить.

Пункты 2.12.2—2.12.5, 2.12.7 исключить.

Пункт 2.13. Примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Единичные, хорощо заросшие свищи и оспины, хорошо закрашенные царапины, слабо выраженную жилистость пороком не считают».

Пункт 2.14. Третий абзац. Исключить слово: «отдушистость».

(ИУС № 6 1990 г.)