

Министерство строительства  
предприятий нефтяной и газовой промышленности

ОКП

УДК  
Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника  
технического управления  
*11.01.85*  
*Уразов* Б.В.Уразов

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ  
(ИНВЕНТАРНЫХ) СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЗДАНИЙ  
КОНСТРУКТИВНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СКЗ-М

Групповые технические условия

ТУ 102-377-84

Изменение № I

Срок введения с 15.01.1985

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер  
Серпуховского КСК

*[Signature]*  
Н.М.Биткин

10.01.85

Начальник Государственной  
инспекции по качеству  
строительства

*[Signature]*  
С.Бояринов

Начальник бюро экспертизы  
стандартов ИЭС СССР

Д.И.Шафиркин

11.01. 1985

Директор ОКБ  
по железобетону

*[Signature]*  
Н.С.Морозов

Зам. директора ЦНИИОМТП

*[Signature]*  
В.В.Шахпарович

И.н.б. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. № 19 Инв. № 25611 Подпись и дата

44

Изменение № I к ТУ I02-377-84

Комплект элементов для  
мобильных (инвентарных) сборно-  
разборных зданий конструктивной  
строительной системы СКЗ-М

I. Пункт I.4.1. изложить в новой редакции:

"I.4.1. Колонны, ригели и стойки здания исполнения "0" должны изготавливаться из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380-71. Группа, марка и категория стали должны соответствовать требованиям рабочих чертежей".

2. Пункт I.4.2. изложить в новой редакции:

"I.4.2. Колонны, ригели и стойки элементов здания исполнения "С" и "С<sub>I</sub>" должны изготавливаться из низколегированной стали по ГОСТ 1928I-73 и ГОСТ 19282-73. Категория стали должна соответствовать требованиям рабочих чертежей.

Подпись и дата  
Подпись и дата  
Подпись и дата  
Подпись и дата  
44

ТУ I02-377-84 Изменение № I				
№ зм	№ лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разрад	Лаванов	Ван		
Зров.	Гольцов	Тур		
Комплект элементов для мобильных (инвентарных) сборно-разборных зданий конструктивной строительной системы СКЗ-М. Технические условия			Лист	Листов
			2	2
ЭКБ по железобетону				