


19 АВГ 1981

УТВЕРЖДЕНО
организацией-изготовителем
18.06.1981г.

УДК 621.643.42
Группа В 62

СОГЛАСОВАНО
с базовой организацией по
стандартизации
30.06.1981 г.



с заказчиком
17.04.81 г.



Верно: Зав. лабораторией стандартизации НИИТИ

М. М. Бернштейн

Бернштейн М. М.

"30" июля 1981 г.

Отводы стальные, футерованные
полиэтиленом высокой плотности

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-8-963-80

ИЗМЕНЕНИЕ 1

Срок введения 01.10.1981 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Совета Министров СССР

Регистрировано и внесено в реестр
государственной регистрации

32 №

81.09.21

217841/01

Изменение 1
к ТУ 14-8-968-80

1. Из пункта 1.1 и из таблицы 2 исключить размеры Ду 125
и 150 мм.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
№ *08-14/81* 1981 г.
Зав. лабораторией техусловий и нормалей
ВНИИ *А. С. С.* (М. М. Бернштейн)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ТУ 14-3-963-80

Проект технических условий " Отводы стальные, футерованные полиэтиленом" разработан в связи с истечением срока действия ТУ 14-3-424-75.

Качество продукции, предусмотренное ТУ 14-3-424-75, отвечает требованиям потребителей и находится на современном техническом уровне. В этой связи дальнейшее повышение требований к качеству продукции в проекте техусловий не предусмотрено.

В проекте учтены все ранее действующие изменения к ТУ 14-3-424-75.

В качестве футерирующего слоя введен дополнительно полиэтилен высокого давления (низкой плотности) по ГОСТ 16337-77.

В проекте произведена замена устаревших стандартов и внесены поправки редакционного характера.

Построение, содержание и изложение проекта технических условий соответствует ОСТ 14-1-71.

Начальник техотдела



Э.О.Нодев.