Изменение № 6 ГОСТ 18678—73 Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 14 от 12.11.98)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3119

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

Пункт 4. Таблица 1. Примеры условных обозначений чашек типа 1 дополнить обозначениями:

«То же, без отверстий на боковых стенках:

Чашка пломбировочная 1 БО- 2,5- 08 кп- 016 ГОСТ 18678-73.

То же, с отогнутым усиком:

Чашка пломбировочная 1 У— 2,5— 016 ГОСТ 18678—73»;

после седьмого абзаца дополнить условным обозначением чашек типа 2:

«То же, без усика:

Чашка пломбировочная 2 БУ— 2,5— 08 кп— 0215 ГОСТ 18678—73».

Пункт 6. Таблица 3. Графа «Материал». Для типов чашек 1, 2 заменить обозначение: 0,8 кп на 08 кп.

(ИУС № 11 2001 г.)