

Изменение № 1 ГОСТ 25194—82 Халаты медицинские мужские. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.88 № 778

Дата введения 01.11.88

Пункт 1.4. Таблица 4. Графа «Обхват груди типовой фигуры человека 120». Для длины спинки в халатах, изготавливаемых по госзаказу, заменить значение: 120 на «—»;

(Продолжение см. с. 314)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25194—82)

номер измерения на черт. 4, типы А, Б, для ростов 158, 164 изложить в новой редакции (см. с. 315).

Пункт 2.1 дополнить словами: «и промышленной технологии поузловой обработки одежды».

(Продолжение см. с. 315)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25194—82)

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост типовой фигуры человека	Обхват груди типовой фигуры человека									Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	
				Обхват талии типовой фигуры человека									
				70	76	82	88	94	100	106	112	118	
7	Длина рукава от высшей точки оката до низа	А, Б	158 164	60,4 62,4	60,6 62,6	60,8 62,8	61,0 63,0	61,2 63,2	61,8 63,8	62,0 64,0	62,2 64,2	62,4 64,4	±1,0

(Продолжение см. с. 316)

Пункт 2.2.1. Таблицу 5 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Бязь отбеленная и гладкокрашенная	ГОСТ 11680—76 ТУ РСФСР 17—60— —10724—84	Для изготовления ха- латов
2. Ткань сорочечная отбеленная и гладкокрашенная	ГОСТ 11518—78	То же
3. Ткань плательная отбеленная и гладкокрашенная	ГОСТ 20722—85	»
4. Ситец гладкокрашенный зеленого цвета арт. 45, 50	ТУ РСФСР 17—67— —1200—86	Для изготовления ха- латов по госзаказу
5. Сорочка паковочная отбеленная, арт. 6304	ТУ РСФСР 17—65— —9010—86	То же
6. Пуговицы пластмассовые диаметром 17—22 мм	ОСТ 17—699—83	Для застегивания ха- латов и манжет (кроме изделий госзаказа)
7. Пуговицы пластмассовые (амниопластовые) с четырьмя отверстиями, фасон 1400 в цвет ткани диаметром 17—22 мм диаметром 14—17 мм	ОСТ 17—805—85	Для застегивания ха- латов Для застегивания ман- жет (изделий по госза- казу)
8. Тесьма хлопчатобумажная шириной 0,7—1,5 см в цвет ткани шириной 0,7—1,0 см в цвет ткани	ОСТ 17—582—76	Для вешалок и завязок Для завязок и вешалок изделий по госзаказу
9. Нитки швейные хлопчатобумажные в цвет основной ткани: 16,5 текс ×ЗРН 50,0 текс (№ 40/3) 13,0 текс ×ЗРН 39,4 текс (№ 50/3) 10,0 текс ×ЗРН 30,3 текс (№ 60/3) 11,0 текс ×3×2РН 68,6 текс (№ 30/6) 8,5 текс ×3×2РН 53,0 текс (№ 40/6)	ГОСТ 6309—87	Для изготовления ха- латов Для изготовления ха- латов по госзаказу

таблицу 5 дополнить примечанием — 4: «4. По госзаказу допускается изготавливать изделия из хлопчатобумажных тканей с отделками МАПС и МА».

Пункт 2.3.2 дополнить абзацем: «Халат из ситца зеленого цвета, изготовляемый по госзаказу, — на завязках сзади, со швом и без шва посередине переда,

(Продолжение см. с. 317)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25194—82)

с поясом, втачанным в боковой шов без карманов, без воротника. Рукава втачные длинные; низ рукавов с завязками длиной 27 см».

Пункт 2.4.3 изложить в новой редакции: «2.4.3. Классификация стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления халатов, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80».

Пункт 2.4.4 дополнить абзацем: «В халатах, изготавливаемых по госзаказу, манжеты притачивают к низу рукавов со стороны нижней манжеты; верхний край манжеты настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края, закрывая шов притачивания».

(Продолжение см. с. 318)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25194—82)

Пункт 3.1 дополнить словами: «изделий госзаказа по ГОСТ 24782—81».

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4103—63 на ГОСТ 4103—82.

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение халатов — по ГОСТ 10581—82, халатов, изготавливаемых по госзаказу, — по ГОСТ 19159—85».

(ИУС № 6 1988 г.)