

Утверждено и введено в действие постановлением Госплана РСФСР

от 3.II 1988 г. № 58 Дата введения 01.04.89г

Под наименованием стандарта проставить код: "ОКП 96 2300".

На первом листе стандарта после слов: "Издание официальное"

"Перепечатка воспрещена" ввести отметку следующего содержания:

"Проверен в 1988 году. Постановлением Госплана РСФСР от 3.II 1988г. № 58 срок действия продлен до I апреля 1994 года".

Вводная часть: дополнить новую редакцию "Условия эксплуатации духовых музыкальных инструментов должны соответствовать УХЛ 2; 4.2. по ГОСТ 15150-69".

Пункт 2.4. после слова "...древесины" дополнить ", эбонита".

Пункт 2.9. изложить в новой редакции:

"2.9. Параметр шероховатости наружных металлических поверхностей инструментов без покрытия R_a не должен быть более 0,32 мкм по ГОСТ 2789-73


Пункт 2.10. изложить в новой редакции:

" 2.10. Наружные поверхности инструментов из латуни и нейзильбера, внутренние поверхности раструбов на глубину не менее половины их наибольшего диаметра, детали клапанно-рычажных механизмов должны иметь блестящее покрытие никелевое, хромовое или серебряное матовое по ГОСТ 9.303-84 или быть полированы и покрыты лаком марки НЦ-62 по ОСТ 6-10-391-84 или лаком марки МЛ-133 по ТУ 6-10-1014-75 или полиакрилатными лаками по действующей нормативно-технической документации .

Требования к покрытию по ГОСТ 9.301-86.

Лаковое покрытие не должно быть ниже II класса по ГОСТ 9.032-74, при условиях эксплуатации У 2 по ГОСТ 9.104-79.

Допускаются по согласованию с потребителем полированные инструменты без покрытия".



Пункт 2.11. первый абзац после слова "древесины" дополнить "эбонита"; заменить ссылку ГОСТ 4976-76 на ГОСТ 4976-83".

Пункт 2.12. изложить в новой редакции:

"2.12. Оси, установочные винты и пружины из стали (за исключением деталей работающих в масляной среде) должны иметь защитное покрытие по ГОСТ 9.303-84".

Пункт 2.13. таблица 3 заменить ссылки: "ТУ 48-21-8-72" на "ТУ 48-21-784-85(в четырех местах); "ГОСТ 20282-74" на"ГОСТ 20282-86" (в пяти местах); " ГОСТ 16338-77" на " ГОСТ 16338-85 "; "ГОСТ 8402-79" на "ГОСТ 8402-84"; заменить слова "Полистирол блочный марки Т" на "Полистирол марки ПСМ" (в пяти местах);"Полистирол ударопрочный" на "Полистирол ударопрочный марки УИМ" (в пяти местах).

Стр. 6 исключить слова "Трубки-заготовки из полутомпака марки Л 80 ГОСТ 22532-77".

Стр.7 для детали "Накладка под клавиатуру" в графу "Наименование материала" дополнить:"Пруток нейзильберовый марки МНЦ 15-20", в графу "Нормативно-техническая документация" дополнить "ТУ 48-21-784-85

Стр.10 исключить слова "Целлулоид галантерейный марок Б и В ГОСТ 21228-75", "белый технический".

Пункт 2.14. заменить ссылку "РСТ РСФСР 183-76" на " ТУ 205 РСФСР 06.737-87".

Пункт 2.15. исключить слова " высшей категории качества".

Пункт 2.16. второй абзац исключить.

Пункт 3.3. изложить в новой редакции:

" 3.3. При приемо-сдаточных испытаниях проводят сплошной контроль на соответствие требованиям пунктов : 2.4.- 2.8. ; 2.11. ; 2.14.- 2.17.

Выборочный контроль проводят на соответствие требованиям п.п.2.2. и 2.9. в количестве 5% от партии, но не менее 5 инструментов.

Правила приемки на соответствие требованиям пункта 2.10. и пункта 2.12. - по ГОСТ 9.301-86".

Пункт 3.4. изложить в новой редакции:

"3.4. Периодические испытания проводят по п.2.3. один раз в квартал в объеме 5% от партии, но не менее 5 инструментов".

Дополнить пункт 3.5.а:

"3.5.а. Правила приемки материалов по п. 2.13. - по ГОСТ 24297-87".

Пункт 4.1. исключить "(эталона)"; заменить слова "извлекаемых из других музыкальных инструментов" на "образца-эталона", "настроенных" на "настроенного".

Пункт 4.3.изложить в новой редакции:

"4.3. Силу статического сопротивления проверяют приборами ПС-2, ПС-3, ПСМ погрешностью измерения не более 3% в соответствии с прилагаемой к ним методичкой".

Пункт 4.4. пергл. абзац дополнить словами "... и образцом-отделки, утвержденным в соответствии с ГОСТ 8.326-78"; второй абзац изложить в новой редакции: "Контроль качества металлического покрытия производится по ГОСТ 9.302-79".

Пункт 4.6. исключить.

Дополнить пункт 4.6.а.:

"4.6.а. Контроль по п. 2.17., маркировки, упаковки производят визуально"

Дополнить пункт 4.6.б.:

"4.6.б. Материалы по п.2.13. проверяют при входном контроле на соответствие требованиям НТД".

Пункт 5.1. исключить слова "государственного Знака качества по ГОСТ 1.9.-67 (для инструментов высшей категории качества)".

Пункт 5.4. дополнить новой редакцией:"допускается по согласованию с потребителем упаковка труб, корнетов и валторн в чехлы по РСТ РСФСР 619-79".

Раздел 5. Стр. I4. заменить ссылку ГОСТ Ю354-73 на ГОСТ Ю354-82 (в пяти местах)".

Пункты 5.6. и 5.8. исключить последние две строки.


Пункт 5. I4. первый абзац после слова "теноры" дополнить :
"баритоны, тромбоны".

Пункт 6.2. первый абзац изложить в новой редакции: "Гарантийный срок эксплуатации инструментов (кроме сигнальных) - 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, для внерыночного потребления с момента получения потребителем".


РАЗРАБОТАНО:




Научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом музыкальной промышленности (НИКТИМП)

Директора, канд. техн. наук  Л. А. Кузнецов


Заведующая отделом стандартизации, метрологии и качества, канд. техн. наук

 Г. И. Уварова

Заведующий лабораторией духовых, ударных и язычковых музыкальных инструментов

 А. С. Баламутов

Заведующий НИЛ стандартизации

 В. П. Аникеев