

## Н. ПИЩЕВЫЕ И ВКУСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Группа Н54

**Изменение № 5 ГОСТ 18193—72 Соки из цитрусовых плодов. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.10.90 № 2660**  
Дата введения 01.03.91

Вводная часть. Заменить слово: «расфасованные» на «фасованные».

Пункт 1.2. Заменить слова: «обязательном приложении» на «приложении 1». дополнить абзацем (после четвертого): «Сок мандариновый с сахаром из-готавливают с добавлением или без добавления аскорбиновой кислоты».

Пункт 1.3 дополнить абзацами: «кислота аскорбиновая».

На переработку не допускаются свежие плоды в которых содержание токсичных элементов и пестицидов превышает нормы, установленные Министерством здравоохранения СССР».

Пункт 1.5. Заменить слово: «кислоты» на «и аскорбиновой кислот».

Пункт 1.6. Таблица 1. Графа «Характеристика». Для показателя «Вкус и запах» заменить слова: «посторонние привкус и запах» на «жгучий привкус, скипидарный запах и другие посторонние привкусы и запахи»;

показатель «Посторонние примеси» и его характеристику исключить.

Пункт 1.7. Таблица 2. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «сухих веществ (по рефрактометру)» на «растворимых сухих веществ», «Титруемая кислотность (в расчете на лимонную кислоту)» на «Массовая доля титруемых кислот (в расчете на массовую долю лимонной кислоты)»;

*(Продолжение см. с. 140)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 18193—72)

показатель «Массовая концентрация тяжелых металлов» и его нормы исключить;

таблицу 2 дополнить показателями:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Соки натуральные		
Массовая доля витамина С, %, не менее:		По ГОСТ 24556—89
апельсиновый	0,025	
мандариновый и лимонный	0,015	
2. Соки с сахаром		
Массовая доля витамина С, %, не менее		По ГОСТ 24556—89
апельсиновый	0,015	
мандариновый, лимонный	0,010	
мандариновый с добавлением аскорбиновой кислоты	0,030	
3. Для всех соков		
Минеральные примеси	Не допускаются	По ГОСТ 25555.3—82.
Примеси растительного происхождения	То же	По ГОСТ 26323—84
Посторонние примеси	»	По п. 3.3

(Продолжение см. с. 141)

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.9: «1.9. Содержание токсичных элементов не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Министерства здравоохранения СССР».

Пункт 2.3 исключить.

Пункт 2.4. Заменить слова: «Периодичность проверки массовой концентрации тяжелых металлов устанавливается» на «Реквизиты документа о качестве устанавливаются».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Периодичность проверки токсичных элементов устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденных Минздравом СССР».

Пункт 3.1 после ссылки на ГОСТ 26671—85 дополнить ссылкой: ГОСТ 26929—86;

дополнить абзацем: «Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930-86 — ГОСТ 26935-86».

Пункт 3.2. Исключить ссылку: ГОСТ 10444.0—75;

заменить ссылки: ГОСТ 10444.11—75 на ГОСТ 10444.11—89; ГОСТ 10444.12—75 и ГОСТ 10444.13—75 на ГОСТ 10444.12—88; ГОСТ 10444.10—75 на ГОСТ 10444.8—88; ГОСТ 10444.7—75 и ГОСТ 10444.8—75 на ГОСТ 10444.7—86; ГОСТ 10444.9—75 на ГОСТ 10444.9—88;

дополнить абзацем: «Микробиологические анализы при необходимости подтверждения промышленной стерильности проводят по ГОСТ 10444.1—84, ГОСТ 10444.11—89, ГОСТ 10444.12—88, ГОСТ 26670—85».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5981—82 на ГОСТ 5981—88;

дополнить абзацем: «мандариновый сок с добавлением аскорбиновой кислоты фасуют только в стеклянную тару».

Пункт 4.2. Первый абзац дополнить словами: «а для мандаринового сока с сахаром с добавлением аскорбиновой кислоты — «с витамином С».

Пункт 4.5 дополнить абзацем (после второго): «мандаринового с сахаром и с витамином С — 1 год».

Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности указаны в приложении 2».

Приложение дополнить кодами ОКП для мандаринового сока с сахаром и витамином С:

Наименование сока	Код ОКП
Сок мандариновый с сахаром с витамином С без сорта в таре вместимостью, л	
0,160	91 6345 9223
0,200	91 6345 9224
0,250	91 6345 9225
0,300	91 6345 9226
0,350	91 6345 9227
0,475	91 6345 9228
0,500	91 6345 9229
0,650	91 6345 9231
0,800	91 6345 9232
0,950	91 6345 9233
1	91 6345 9234

Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение изменения к ГОСТ 18193—72)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Пищевая и энергетическая ценность 100 г соков из citrusовых плодов

Наименование сока	Углеводы, г	Витамины, мг					Энергетическая ценность, ккал
		С	В <sub>1</sub>	В <sub>2</sub>	РР	Р	
Соки натуральные							
Апельсиновый	8,1	40	0,04	0,03	0,22	20	48
Лимонный	2,5	30	0,03	0,02	0,12	16	21
Мандариновый	7,9	25	0,03	0,03	0,23	30	38
Соки с сахаром							
Апельсиновый	12,0	20	0,03	0,02	0,16	14	52
Лимонный	12,8	15	0,02	0,01	0,07	13	57
Мандариновый	11,7	12	0,02	0,02	0,17	16	51
Мандариновый с витамином С	11,7	30	0,02	0,02	0,17	16	51

(ИУС № 1 1991 г.)