

**Изменение № 1 ГОСТ 10298—79 Селен технический. Технические условия  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.82  
№ 1339 срок введения установлен**

**с 01.09.82**

Пункт 1.1. Таблицу 1 дополнить графой — «Область применения»:

*(Продолжение см. стр. 60)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10298—79)*

Марка	Область применения
СТ 0	Стекольная, химическая (производство красок и эмалей), фармацевтическая промышленности
СТ 1 СТ 2	Стекольная и химическая (производство красок, эмалей и чистого селена) промышленности

*(Продолжение см. стр. 61)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10298—79)*

Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Железо». Для селена марки СТ1 заменить норму: 0,015 на 0,01.

Пункт 1.3. Заменить массовую долю: железа — 0,25 на 0,2; свинца — 0,025 на 0,02.

Пункт 1.5 изложить в новой редакции:

«1.5. Порошкообразный селен, предназначенный для экспорта, по заказу-наряду внешнеторгового объединения должен иметь размер частиц 0,25—0,08 мм».

Пункт 4.4. Заменить обозначение: «и 0071К» на «025К и 008К»; дополнить абзацем:

«Допускается применять сита с сетками 1, 063, 025 и 008 по ГОСТ 6613—73».

Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «в мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—73» на «в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78»;

*(Продолжение см. стр. 62)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 10298—79)*

второй абзац. Заменить слова: «в мешок из ткани по ГОСТ 19298—73» на «в мешок из упаковочной ткани по ГОСТ 5530—80, из синтетической ткани по нормативно-технической документации или из других видов упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции, за исключением льняных и хлопчатобумажных тканей»;

третий абзац после слов: «в оберточную бумагу» дополнить словами: «по нормативно-технической документации»; после слов: «в деревянные ящики» дополнить словами: «изготовленные по нормативно-технической документации».

Пункт 5.3. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка».

Пункт 5.6 дополнить словами: «в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

Селен транспортируется в контейнерах или пакетами по ГОСТ 21929—76».

(ИУС № 7 1982 г.)