

**Изменение № 2 ГОСТ 6663—74 Коря для производства дубильных экстрактов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 29.03.89 № 855**

Дата введения 01.09.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

(Продолжение см. с. 206)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6663—74)

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 9311.

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Относительная влажность корья при поставках не должна превышать 18 %.

В период с 15 ноября по 1 марта влажность корья допускается устанавливать по согласованию изготовителя с потребителем».

Пункт 1.6 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем допускается еловое и лиственничное корье с меньшим на 0,5 % содержанием дубильных веществ».

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Приемку корья производят партиями. Партией считают массу корья одной породы, поступившую в одной транспортной единице и оформленную одним документом о количестве и качестве, содержащим:

(Продолжение см. с. 207)

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный знак;

номер партии и дату отгрузки;

название и сорт корья;

влажность, %;

содержание дубильных веществ;

массу, пересчитанную на 16 %-ную относительную влажность, т;

месяц и год заготовки;

обозначение настоящего стандарта».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Массу партии корья учитывают в тоннах (с погрешностью при взвешивании на товарных весах не более 0,0005, автомобильных — 0,01 и вагонных — 0,05 т), пересчитанных на массу с относительной влажностью 16 %».

Массу партии (m_n) в тоннах влажностью менее или более 16 % вычисляют по формуле

$$m_n = m_f \frac{100 - W_f}{100 - W_n},$$

где m_f — фактическая масса корья, т;

W_f — фактическая относительная влажность корья, %;

W_n — нормированная относительная влажность корья, %.

(Продолжение см. с. 208)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6663—74)

Результат округляют с точностью до первого десятичного знака».

Пункты 2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5.1. Заменить слово: «общая» на «объединенная» (9 раз).

Пункт 2.5. Исключить слова: «считаются окончательными и».

Пункты 3.1.1, 3.1.2. Заменить слово: «разовая» на «точечная» (4 раза).

Пункт 3.1.2 дополнить абзацем: «В случае, когда корье выгружено, точечные пробы отбирают из разных мест партии случайным образом».

Пункт 3.2.1. Второй абзац. Заменить слова: «погрешностью взвешивания не более 0,1 г» на «ценой деления шкалы 0,1 г»;

третий абзац. Заменить слова: «погрешностью измерения не более 1 мм» на «ценой деления шкалы 1 мм»;

заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 3.3.2, 3.5.2. Заменить слово: «определяют» на «вычисляют» (3 раза); исключить слова: «с погрешностью не более 0,1 %» (3 раза).

Пункт 3.3.2. Первый, второй абзацы дополнить словами: «Результат округляют с точностью до первого десятичного знака».

Пункт 3.5.2 дополнить абзацем: «Результат округляют с точностью до первого десятичного знака».

Пункт 4.4 исключить.

(ИУС № 7 1989 г.)