

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

708-74.92

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК. 25т x 2
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

400049-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-74.92

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК. 25тх2
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОКОММУНСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН и
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОКОММУНСТРОЙ"

Приказ № 52 от 09.09.93

Главный инженер института



В.ЛЕВИН

Главный инженер проекта



В.КОРЕНКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
708-74.92
СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМКОСТЬЮ 25т x 2 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АЛЬБОМ II
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№ п/п	На и м е н о в а н и е	шифр	№ страниц
1.	На технологическое оборудование	ТХ.СО	I
2.	На электрооборудование и электроосвещение	Э.СО	3
3.	На автоматизацию	АТХ.СО-1 АТХ.СО-2	10 15

Главный инженер проекта



Коронков В.Ф.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМКОСТЬЮ 50 ТОНН								
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.	Элеватор цепной поршневой $L = 12300$ мм; № = 4квт, $U = 380$ в	ЦГ-200М	шт	796				I	1810
2.	Конвейер винтовой $L = 4000$ мм; №=2,2 квт, $U = 380/220$ в 50 гц Привод левый	ГГ-20-16П	шт	796				I	180
3.	Конвейер винтовой $L = 5000$ мм. №=2,2 квт, $U = 380/220$ в 50 гц Привод левый	ГГ-20-16П	шт	796				I	200
4.	Конвейер винтовой $L = 14000$ мм. №=2,2 квт, $U = 380/220$ в 50 гц. Привод левый	ГГ-20-16П	шт	796				I	380
5.	Установка конвейера винтового Длина металлоконструкции 4000 мм	ТХН-1	шт	796				I	18,5
6.	Установка конвейера винтового Длина металлоконструкции 5000 мм	ТХН-2	шт	796				I	82,7

Изн. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

				Привязан		
Изн. №						
ГИП	Коренков	<i>[подпись]</i>		708-74.92		ТХ.СО
Н.кон.	Чижков	<i>[подпись]</i>				
Н.отд.	Лаут	<i>[подпись]</i>				
Испол.	Козлов	<i>[подпись]</i>				
				Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки "ТХ"		
				Стадия	Лист	Листов
					I	2
				"Гипрокоммунстрой" г. Москва		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Течка	ТХН-3	шт	796				2	25
8	Течка	ТХН-7	шт	796				2	15
9	Затвор шиберный реечный с ручным приводом	ТХН-5	шт	796				3	105
10	Установка конвейера винтового. Длина металлоконструкции 14000 мм	ТХН-6	шт	796				1	18,5
11	Течка	ТХН-7	шт	796				1	40
12	Заслонка	ТХН-8	шт	796				2	20
13	Течка	ТХН-9	шт	796				2	10
14	Течка	ТХН-10	шт	796				1	20
15	Рама для установки элеватора	ТХН-11	шт	796				1	280
16	Труба загрузочная	ТХН-12	шт	796				2	130
17	Фильтр	ТХН-13	шт	796				2	110
18	Установка вибратора	ТХН-14	шт	796				2	35
19	Вибратор мощностью 1,1 квт, 380/220 в, 50 гц	ИВ-107	шт	796				2	44

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

708-74.92 ТХ.СО

Лист

2

400049-02 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
ШРГ	Шкаф силовой распределительный. На вводе рубильник РГ8-353 на ток 250А. На фидерах I5 предохранителей НПН2- с плавкими вставками 40А - 3шт ; I6А - I2шт Октябрьский з-д НВА	ШРГ1-73701-54У2	шт	796		343343		I	
	Пускатель электромагнитный, непереворачиваемый, 380В, с реле, ток нагревательного элемента								
	4,0 А	ПМЛ-123002В	шт	796		342700		2	
	6,0 А	ПМЛ-123002В	шт	796		342700		3	
	I4,0 А	ПМЛ-223002В	шт	796		342700		I	
	Александровский ЭМЗ								
	Выключатель пакетный 380В ; I6А	ПВЗ/I6	шт	796		34246I		4	
	П.О. "Средазэлектроаппарат"	МЗ.30Г							

Ив. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Ив. №		708-74.92		ЭМ.СОI	
Гл. инж.	Коренков				
Н.отд.	Пупков				
Гл.сп.	Ланус				
Испол.	Ларионов				
Спецификация силового электрооборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки "Э"		Стадия	Лист	Листов	
		Р	I	3	
		"Типрокоммунстрой" г.Москва			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода. Кабели.								
	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке 4x1,5-0,66	ГОСТ13497-71 КГ	м	006		3544410100		15	
	Провод с алюминиевой жилой АПВ-0,66	ГОСТ 6323-79X	м	796		3551330100		250	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

708-74.92

ЭМ.СОІ

Лист

2

ц00049-02

7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ									
	Коробка разветвительная	K703Y3	шт					6	
	Коробка ответвительная	YI97YXЛЗ	шт					5	
	Хомутик	C437Y2	шт					30	
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплюсненным гратом, с длинной резьбой и муфтой Д-М-20х2,5		м/					130/	
			кг					280	
	Лист стальной Б-ПН-0,2	ГОСТ19903	кг					10	
	Метизы разные		кг					5	

Инва. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инва. №			

708-74.92 ЭМ.СОІ

Лист
3

ЦО0049-02

8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Выключатель автоматический, 380В, 63А с комбинированными расцепителями I6А в металлической оболочке	АП50Б3МТ У2Г IP54	шт	796		342Г48		1	
	г.Курск А.О. "Электроаппарат"								
	Светильник подвесной для лампы накаливания до 100 вт	НСП1х100- 334У3	шт	796		346IIII132		6	
	г.Саранск, П.О. "Лисма"								
	Светильник переносный для лампы накаливания до 60 вт	РВ0-42УХЛ2	шт	796		346III		1	
	Ашинский светотехнический завод								
	Лампа накаливания 220В ; 100 вт	Б2Г5+225- -100ХЛ2	шт	796		3466II5I08		8	
	36В ; 40 Вт	МО36-40	шт	796		3466I53I02		2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Инв. №			Привязан		
ТИП Кобенков			708-74.92		
Н.отд Пупков			ЭМ.С02		
Гл.сп. Панус			Спецификация оборудования электроосвещения к основному комплекту рабочих чертежей марки "Э"		
Испол. Марионов			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	4
			"Гипрокоммунстрой" г.Москва		

400048-02 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Изделия заводов ГЭМ								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ; 250 ВА	ЯТП-0,25- -IЗУЗ	шт					I	
	Коробка ответвительная	У197УЗ	шт					I5	
	Коробка ответвительная	У409УЗ	шт					10	
	Кронштейн	К986УЗ	шт					4	
	Стойка	К239У2	шт					2	
	Профиль	К239У2	шт					2	
	Прокладка	УСЭК75У1	шт					2	
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель однополюсный для открытой установки, защищенный 6А ; 220В	0-I-IP44-I7- -6/220						3	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

708-74.92

ЭМ.С02

Лист
3

400049-02 11 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы. Прокат металлов.								
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплюсненным гратом с длинной резьбой и муфтой Д-М-20х2,5		м/ кг					65/ 132	
	Метизы разные		кг					5	

Ив. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Привязан			
Ив. №			

708-74.92

ЭМ.С02

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I-I. Приборы и средства автоматизации								
	Указатель уровня с крыльчаткой, модернизированный 220В	УКМ							
		713-0272	шт	796				4	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан	
Инв. №			
Г.И.П.	Коренков		
Гл. сп.	Пушков		
Рук. гр.	Василевич		
Проект	Евстигнева		
		708-74.92	АТХ.СО-I
Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки "А"		Стадия	Лист
		Р	1
			5
		Гипрокоммунстрой г. Москва	

400049-02

13

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-2. Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	Звонок электрический	МЗ-I ТУ25-05-1045 -76	шт	796				2	
	Пост управления кнопочный с салньником ϕ 32	ПКУ-I5-I933I ТУ16.526.333 -80	шт	796				I	
	1 - АСТМ 220В "Верхн.упр.банки № I"								
	2 - КУ, 4, I н.о.+И.з "Конвейер № II. Пуск."								
	3 - КУ, К, I н.о. + И.з "Конвейер № II. Стоп"								
	4 - АСТМ 220В "Нижний ур.банки № I"								
	5 - КУ,4, И.о. + И.з. "Элеватор пуск."								
	6 - КУ, К, И.о.+И.з. "Элеватор стоп"								
	7 - АСТМ 220В "Резерв"								
	8 - АСТМ 220В "Верхн.ур.банки № 2"								
	9 - АСТМ 220В "Нижн.ур.банки № 2"								
	Выключатель конечный 220В	ВПК-IIIIO МРТУ16.526. 004-65	шт	796				4	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

708-74.92

АТХ.СО-I

Лист

2

ц00040-02

14

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-3. Кабели и провода								
	Провод с медной жилой, гибкий с поливинилхлоридной изоляцией сечением I кв.мм	ПВЗ. I. 380 ГОСТ 6323-79X	м	006				215	
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 2,5 кв.мм	АПВ2,5.380 ГОСТ6323-79X	м	006				390	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката сечением I4x2,5	АКВВГ ГОСТ1508-78X	м	006				155	
	сечением I9x2,5	АКВВГ	м	006				200	

Инд. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

708-74.92

АТХ,СО-I

Лист

3

Ц00049-02

15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-4. Монтажные материалы								
	Труба стальная электросварная	26x2,5 ГОСТ10704-76	м	006				10	
	Монтажные изделия								
	Металлорукав герметический	P2-ЦА-25 ГОСТ3575-75	м	006				105	

Ив. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Ив. №			

708-74.92 АТХ.СО-I Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ</u>								
	Монтажные материалы								
	Коробка клеммная	У615 ТУ36-12-80	шт	796				6	
	Металлоконструкции для установки щитов	-	кг	166				40	
	Металлоконструкции для крепления проводов: профиль	П 7 2000 ТУ36.1113- -84 Е	кг	166				130	
	Металлоконструкции для установки приборов и средств автоматизации	-	кг	166				10	

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инд. №			

708-74.92

АТХ.СО-1

Лист
5

400049-02 17

Формат А3

