




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)



ПРИКАЗ

04 июля 2018 г.

№ 321Н

Москва

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2018, № 11, ст. 1591) приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., регистрационный № 42304).

Министр

В.И. Скворцова

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10¹)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	A17+	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
5.	B90	Последствия туберкулеза	Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов	Специализированные санаторно-курортные организации

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	D50	Железодефицитная анемия	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D51.8	Другие витамин-B12-дефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

	D52.0	Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D52.8	Другие фолиеводефицитные анемии		
	D52.9	Фолиеводефицитная анемия неуточненная		
	D55	Анемия вследствие ферментных нарушений	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D60-D64	Апластические и другие анемии		
2.	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Климатические курорты
	D69.9	Геморрагическое состояние неуточненное		
3.	D80	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
	D81	Комбинированные иммунодефициты		
4.	D86.0	Саркоидоз легких	Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени	Специализированные санаторно-курортные организации
	D86.2	Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов		

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями эндокринной
системы, расстройствами питания и нарушениями обмена
веществ (класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	E01.0 E01.8	Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (в нежаркое время года)
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
3.	E04.0 E04.1 E04.2	Нетоксический диффузный зоб Нетоксический одноузловой зоб Нетоксический многоузловой зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года)

4.	E05 E05.0	Тиреотоксикоз [гипертиреоз] Тиреотоксикоз с диффузным зобом	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений в нежаркое время года)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
5.	E06.3 E06.5	Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)

6.	E07.1 E07.8	Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9.	E23.2	Несахарный диабет	Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

			диабета	
10.	E28.0	Избыток эстрогенов	В фазе компенсации, субкомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами
	E28.3	Первичная яичниковая недостаточность		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами
11.	E66.0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
	E66.1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств		
	E66.2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		
	E66.8	Другие формы ожирения		
12.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

			декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
13.	E74 E74.8	Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами,
14.	E78 E78.4	Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
15.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
16.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с психическими расстройствами
и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	F43.1 F45.3 F48	Посттравматическое стрессовое расстройство Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Другие невротические расстройства	С умеренно выраженным общеврологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические
2.	F50 - F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	С умеренно выраженным общеврологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
			Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6-8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	G21.1	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	G21.2	Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами		
	G21.3	Постэнцефалитический паркинсонизм		
	G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма		
4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	G24.0	Дистония, вызванная лекарственными средствами	I - II степень тяжести, без болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	G24.3	Спастическая кривошея		
	G24.4	Идиопатическая ротолицевая дистония		
	G24.5	Блефароспазм		

	G24.8	Прочие дистонии	Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
6.	G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.4 G25.5 G25.8	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения Эссенциальный тремор Тремор, вызванный лекарственным средством Другие уточненные формы тремора Хорея, вызванная лекарственным средством Другие виды хорей Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств. Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

8.	G43.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
9.	G43.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		
	G43.3	Осложненная мигрень		
10.	G44.0	Синдром «гистаминовой» головной боли	Синдром «гистаминовой» головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	G44.2	Головная боль напряженного типа	головная боль, головная боль, вызванная применением	
	G44.3	Хроническая посттравматическая головная боль	лекарственных средств, межприступный период	
	G44.4	Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках		
	G47.0	Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]	Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
	G47.1	Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		
	G47.2	Нарушения цикличности сна и бодрствования		

11.	<p>G50.0</p> <p>G50.1</p> <p>G50.8</p>	<p>Невралгия тройничного нерва</p> <p>Атипичная лицевая боль</p> <p>Другие поражения тройничного нерва</p>	<p>Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические в нехолодное время года</p>
12.	<p>G51.0</p> <p>G51.1</p> <p>G51.2</p> <p>G51.3</p> <p>G51.4</p> <p>G51.8</p>	<p>Паралич Белла</p> <p>Воспаление узла колена</p> <p>Синдром Россолимо - Мелькерссона</p> <p>Клонический гемифациальный спазм</p> <p>Лицевая миокимия</p> <p>Другие поражения лицевого нерва</p>	<p>Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
13.	<p>G54.0</p>	<p>Поражения плечевого сплетения</p>	<p>Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

	G54.1	Поражения пояснично-крестцового сплетения		
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.5	Невропатическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14.	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе		
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях		
	G55.8	Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках		

15.	<p>G56.0</p> <p>G56.1</p> <p>G56.2</p> <p>G56.3</p>	<p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p> <p>Поражение локтевого нерва</p> <p>Поражение лучевого нерва</p>	<p>Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
16.	<p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p> <p>G57.5</p> <p>G57.6</p>	<p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневой канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p>	<p>Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
17.	<p>G58.0</p> <p>G58.7</p> <p>G58.8</p>	<p>Межреберная невропатия</p> <p>Множественный мононеврит</p> <p>Другие уточненные виды мононевропатии</p>	<p>Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

18.	G60.0 G60.1 G60.2	Наследственная моторная и сенсорная невропатия Болезнь Рефсума Невропатия в сочетании с наследственной атаксией	Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
19.	G62.0 G62.1	Лекарственная полиневропатия Алкогольная полиневропатия	Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G62.2	Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами	Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G62.8	Другие уточненные полиневропатии	Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми

				термальными водами; 2) грязевые
20.	G71.0 G71.1 G71.2	Мышечная дистрофия Миотонические расстройства Врожденные миопатии	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
21.	G80	Детский церебральный паралич	Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами; 2) климатические; 3) грязевые
22.	G90.0 G90.1 G90.2 G90.3	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дизавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная дегенерация	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	G90.8	Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологически е

23.	G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
-----	-------	-----------------------	--	--

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного
аппарата (класс VII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	H01.0 H01.1	Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2.	H04.0 H04.4 H04.8	Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
3.	H10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

4.	H15.0 H15.1	Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
5.	H16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
6.	H20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
7.	H22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
8.	H40.1 H40.2	Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Специализированные санаторно-курортные организации
9.	H52.1	Миопия	Миопия высокой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

10.	H47.2	Атрофия зрительного нерва	Частичная атрофия зрительного нерва	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	H35.5 H36.0	Наследственные ретинальные дистрофии Диабетическая ретинопатия	Ретинальная (альбиопунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка
(класс VIII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	H65.2 H65.3 H65.4	Хронический серозный средний отит Хронический слизистый средний отит Другие хронические негнойные средние отиты	Хронический средний отит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические; 3) грязевые
2.	H73.1	Хронический мирингит	Хронический мирингит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые

3.	H80	Отосклероз	Фаза ремиссии	
4.	H93.0	Дегенеративные и сосудистые болезни уха	Фаза ремиссии	
	H93.1	Шум в ушах (субъективный)		

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	I05.0	Митральный стеноз	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК ³ I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴ , без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)
	I05.1	Ревматическая недостаточность митрального клапана		
	I05.2	Митральный стеноз с недостаточностью	Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;

³ Функциональный класс (далее – ФК);

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

	105.8	Другие болезни митрального клапана	<p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии</p>	<p>2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p>
--	-------	------------------------------------	--	---

2.	<p>I06.1</p> <p>I06.2</p> <p>I06.8</p>	<p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p>	<p>Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
3.	<p>I07</p> <p>I07.1</p> <p>I07.2</p> <p>I07.8</p>	<p>Ревматические болезни трехстворчатого клапана</p> <p>Трикуспидальная недостаточность</p> <p>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни трехстворчатого клапана</p>	<p>Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
4.	<p>I08</p> <p>I08.0</p>	<p>Поражения нескольких клапанов</p> <p>Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов</p>	<p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

5.	II0	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
			Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II). Ожирение I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные) или в климатической зоне проживания
6.	III.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II) Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические

	<p>И11.9</p>	<p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности</p>	<p>(ФК I - II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)
			<p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>

7.	<p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (только при ХСН не выше I стадии); 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)</p>
8.	I20	Стенокардия [грудная жаба]	Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)

	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	<p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p>
--	-------	--	---	--

9.	I25.1 I25.2	Атеросклеротическая болезнь сердца Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I25.3	Аневризма сердца	Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
10.	I34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

11.	<p>I41.0</p> <p>I41.1</p>	<p>Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p>
-----	---------------------------	--	---	--

12.	I42 I43	Кардиомиопатия Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках	Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
13.	I67.2 I67.4 I67.8	Церебральный атеросклероз Гипертензионная энцефалопатия Другие уточненные поражения сосудов мозг	1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

14.	<p>I69.0</p> <p>I69.1</p> <p>I69.2</p> <p>I69.3</p> <p>I69.4</p>	<p>Последствия субарахноидального кровоизлияния</p> <p>Последствия внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия инфаркта мозга</p> <p>Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга</p>	<p>Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
15.	<p>I70.0</p> <p>I70.1</p> <p>I70.2</p> <p>I70.8</p>	<p>Атеросклероз аорты</p> <p>Атеросклероз почечной артерии</p> <p>Атеросклероз артерий конечностей</p> <p>Атеросклероз других артерий</p>	<p>Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)</p> <p>Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIa стадии (ФК II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты</p>

16.	I73.0	Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
17.	I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
18.	I87.0 I87.2	Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

19.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
20.	I95.0 I95.1 I95.2	Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
21.	I97	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. ХСН I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	197.1	Другие функциональные нарушения после операций на сердце	<p>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p>
--	-------	--	---	--

			Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	197.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	J12.0 J12.1 J12.2	Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые

			выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	
3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4.	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком		
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		

5.	<p>J16.0</p> <p>J16.8</p>	<p>Пневмония, вызванная хламидиями</p> <p>Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями</p>	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	<p>Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые</p>
7.	<p>J41.0</p> <p>J41.1</p> <p>J41.8</p>	<p>Простой хронический бронхит</p> <p>Слизисто-гнойный хронический бронхит</p> <p>Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит</p>	<p>Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами</p>
8.	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	<p>Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>

9.	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического компонента	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами; 2) климатические
	J45.1	Неаллергическая астма		
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
10.	J47	Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]	Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
11.	J60	Пневмокониоз угольщика	Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
	J61	Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами		
	J62	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний		
	J63	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью		
	J64	Пневмокониоз неуточненный		
	J65	Пневмокониоз, связанный с туберкулезом		
	J66.0	Биссиноз		
J66.1	Болезнь трепальщиков льна			

	J66.8	Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью		
12.	J67.0	Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J67.2	Легкое птицевода		
	J67.4	Легкое работающего с солодом		
	J67.5	Легкое работающего с грибами		
	J67.8	Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью		
	J68.0	Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	

	J68.4	Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	
	J68.8	Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	K20	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	

3.	К22.0 К22.4	Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	К25.7	Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	К26.7	Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	К28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

7.	<p>K29.3</p> <p>K29.4</p> <p>K29.8</p>	<p>Хронический поверхностный гастрит</p> <p>Хронический атрофический гастрит</p> <p>Дуоденит</p>	<p>Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии</p> <p>Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии</p> <p>Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии</p> <p>Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
9.	<p>K58</p> <p>K58.9</p>	<p>Синдром раздраженного кишечника</p> <p>Синдром раздраженного кишечника без диарей</p>	<p>Синдром раздраженного кишечника без диарей</p> <p>Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
10.	<p>K59</p> <p>K59.0</p>	<p>Другие функциональные кишечные нарушения</p> <p>Запор</p>	Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

11.	K66.0 K66.8	Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины	Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами; 2) грязевые
12.	K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K73.0 K73.1	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
14.	K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

15.	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
16.	K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ). фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
18.	K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами

19.	K91.1	Синдром оперированного желудка	Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках		
	K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии		
	K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Рекомендуемые курорты, рекомендуемые санаторно-курортные организации ²
1.	L20.8	Другие атопические дерматиты	Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические

2.	L23	Аллергический контактный дерматит	В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
	L24	Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит		
	L25	Контактный дерматит неуточненный		
	L27	Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь		
3.	L28.0	Простой хронический лишай	Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
	L28.2	Другая почесуха	Почесуха легкой степени выраженности	
4.	L29.8	Другой зуд	Зуд кожи, хроническое течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
	L40.5+	Псориаз артропатический	Псориаз с артралгиями	

11.	L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках	Трофическая и вяло заживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
-----	-----	---	---	---

XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артриты	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше I степени, при отсутствии инфекции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые
2.	M05 M05.8	Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты	Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми

			степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
3.	M06.0	Серонегативный ревматоидный артрит	Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
4.	M07.0 M07.2 M07.3 M07.5 M07.6	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии	Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритичес- кий, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые

5.	M08.0	Юношеский ревматоидный артрит	Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
6.	M10.0	Идиопатическая подагра	Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
7.	M15.0 M15.1 M15.2 M15.3	Первичный генерализованный (остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с артропатией) Вторичный множественный артроз	Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными

	M15.4	Эрозивный (остео) артроз	синовита, артрогенными контрактурами	минеральными водами; 2) грязевые
8.	M16.0	Первичный коксартроз двусторонний	Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M16.1	Другой первичный коксартроз		
	M16.2	Коксартроз в результате дисплазии двусторонний		
	M16.3	Другие диспластические коксартрозы		
	M16.4	Посттравматический коксартроз двусторонний		
	M16.5	Другие посттравматические коксартрозы		
	M16.6	Другие вторичные коксартрозы двусторонние		
9.	M17.0	Первичный гонартроз двусторонний	Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M17.1	Другой первичный гонартроз		
	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний		
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		

	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
10.	M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов		
	M19.2	Другой вторичный артроз		
	M19.8	Другой уточненный артроз		
11.	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертебральный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.3	Торакогенный сколиоз		
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы сколиоза		

12.	M42.0 M42.1	Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
13.	M45	Анкилозирующий спондилит	Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ <1,3; 1,3-2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
14.	M54	Дорзалгия	Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

15.	<p>M60.1</p> <p>M60.8</p>	<p>Интерстициальный миозит</p> <p>Другие миозиты</p>	<p>Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
16.	<p>M65.2</p> <p>M65.3</p> <p>M65.4</p> <p>M65.8</p>	<p>Кальцифицирующий тендинит</p> <p>Щелкающий палец</p> <p>Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]</p> <p>Другие синовиты и теносиновиты</p>	<p>Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
17.	M70	<p>Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением</p>	<p>Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p>

18.	M70.2 M70.4	Бурсит локтевого отростка Препателлярный бурсит	Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
19.	M72.0 M72.1 M72.2 M72.5 M72.8	Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] Соединительнотканн е узелки на тыльной поверхности пальцев Подошвенный фасциальный фиброматоз Фасциит, не классифицированный вдругих рубриках Другие фибробластические нарушения	Хронические фиброматозы и фасциты различных локализаций нерезко выраженные, фасциты и апоневрозиты диффузные и узелковые. Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
20.	M75.0 M75.1 M75.2	Адгезивный капсулит плеча Синдром сдавления ротатора плеча Тендинит двуглавой мышцы	Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными

	M75.3	Кальцифицирующий тендинит плеча	простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	минеральными водами; 2) грязевые
	M75.4	Синдром удара плеча		
	M75.5	Бурсит плеча		
	M75.8	Другие поражения плеча		
21.	M76.0	Тендинит ягодичных мышц	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов – простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M76.1	Тендинит поясничных мышц		
	M76.2	Шпора подвздошного гребешка		
	M76.3	Подвздошный большеберцовый связочный синдром		
	M76.4	Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини – Штиды]		
	M76.5	Тендинит области надколенника		
	M76.6	Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия		
	M76.7	Тендинит малоберцовой кости		
	M76.8	Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу		

22.	<p>M77.0</p> <p>M77.1</p> <p>M77.2</p> <p>M77.3</p> <p>M77.4</p> <p>M77.5</p> <p>M77.8</p>	<p>Медиальный эпикондилит</p> <p>Латеральный эпикондилит</p> <p>Периартериит запястья</p> <p>Пяточная шпора</p> <p>Метатарзалгия</p> <p>Другие энтезопатии стопы</p> <p>Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом.</p> <p>Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
23.	<p>M81.0</p> <p>M81.1</p> <p>M81.3</p> <p>M81.4</p> <p>M81.5</p> <p>M81.6</p> <p>M81.8</p>	<p>Постменопаузный остеопороз</p> <p>Остеопороз после удаления яичников</p> <p>Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания</p> <p>Лекарственный остеопороз</p> <p>Идиопатический остеопороз</p> <p>Локализованный остеопороз [Лекена]</p> <p>Другие остеопорозы</p>	<p>Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>
24.	<p>M84.0</p> <p>M84.1</p> <p>M84.2</p>	<p>Плохое сращение перелома</p> <p>Несращение перелома [псевдоартроз]</p> <p>Замедленное сращение перелома</p>	<p>Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми,</p>

	M84.3	Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках		йодобромными минеральными водами; 2) климатические приморские; 3) грязевые
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		
	M85.1	Флюороз скелета		
25.	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1-2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые

	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

**XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы
(XIV класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

3.	<p>N11.0</p> <p>N11.8</p>	<p>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом</p> <p>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p>	<p>Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии.</p> <p>Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми водами;</p> <p>2) грязевые</p>
4.	<p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p>	<p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p>	<p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня.</p> <p>Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия).</p> <p>Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами</p>

5.	N21.0 N21.8	Камни в мочевом пузыре Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами
6.	N30.1 N30.2 N30.3	Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	N41.1 N41.3	Хронический простатит Простатоцистит	Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

8.	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипострогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами
10.	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников; при наличии гипозстрогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

⁵ Первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

			<p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p>
11.	<p>N73</p> <p>N73.1</p> <p>N73.6</p>	<p>Другие воспалительные болезни женских тазовых органов</p> <p>Хронический параметрит и тазовый целлюлит</p> <p>Тазовые перитонеальные спайки у женщин</p>	<p>Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p>

		<p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
		<p>Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
		<p>при наличии гипоэстрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>

			<p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
12.	<p>N80.0</p> <p>N80.1</p> <p>N80.2</p> <p>N80.3</p> <p>N80.4</p>	<p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p>	<p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения⁵</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p>
13.	N85.4	Неправильное положение матки	<p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеперитонита:</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p>

		<p>при неизменной функции яичника;</p>	<p>Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p>
		<p>при наличии гипоестрогении;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p>
		<p>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p>

14.	N95.1 N95.3	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические
15.	N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингофорита: при неизменной функции яичников; при наличии гипоэстрогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;

			при наличии гиперэстрогении	2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
--	--	--	-----------------------------	--

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	T52 T52.0 T52.1 T52.2 T52.3 T52.4 T52.8 T52.9	Токсическое действие органических растворителей Нефтепродуктов Бензола Гомологов бензола Гликолей Кетонов Других органических растворителей Органических растворителей неуточненных	Токсическое поражение системы крови и нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	T53	Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводов	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

	T53.0	Четыреххлористого углерода	системы	1) бальнеологические; 2) климатические
	T53.1	Хлороформа		
	T53.2	Трихлорэтилена		
	T53.3	Тетрахлорэтилена		
	T53.4	Дихлорметана		
3.	T56	Токсическое действие металлов	Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T56.0	Свинца и его соединений		
	T56.1	Ртуты и ее соединений		
	T56.7	Бериллия и его соединений		
	T56.8	Других металлов		
4.	T57	Токсическое действие других неорганических веществ	Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T57.0	Мышьяка и его соединений		
	T57.1	Фосфора и его соединений		
	T57.2	Марганца и его соединений		
5.	T58	Токсическое действие окиси углерода		
6.	T59	Токсическое действие других газов, дымов и паров		

7.	T60	Токсическое действие пестицидов	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T65	Токсическое действие других и неуточненных веществ		
	T66	Неуточненные эффекты излучения	Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без дизцефальных кризов, при компенсированной функции крови	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
8.	T69.8	Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры	Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
	T70.0	Баротравма уха	Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

	T70.1	Баротравма придаточной пазухи		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
9.	T75.2	Воздействие вибрации	Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	T75.4	Воздействие электрического тока	В фазе компенсации функций пораженных органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T75.8	Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин	Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

			<p>неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p>	
10.	T90	Последствия травм головы	<p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами 2) климатические; 3) грязевые

11.	Т91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
12.	Т92	Последствия травм верхней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
13.	Т93	Последствия травм нижней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

14.	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические; 3) грязевые
-----	-------	---	---	---

XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	Z57.0	Неблагоприятное воздействие производственного шума	Без признаков воздействия шума на орган слуха	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	Z57.1	Неблагоприятное воздействие производственной радиации	Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений	
	Z57.2	Неблагоприятное воздействие производственной пыли	Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.3	Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха	Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности	

	Z57.4	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.5	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.6	Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур	Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений	
	Z57.7	Неблагоприятное воздействие производственной вибрации	Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений	
	Z57.8	Неблагоприятное воздействие других факторов риска	Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений	
2.	Z58.4	Воздействие радиационного загрязнения	Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании туберкулезом
(I класс по МКБ-10¹)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	A15	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
	A17+	Туберкулез нервной системы		
	A19	Милиарный туберкулез		

¹Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

²Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

2.	A16 B 90	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически Последствия туберкулеза	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	R76.1 Z20.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18 Y58.0	Туберкулез других органов Вакцина БЦЖ	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании вирусными
гепатитами (I класс по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	B18	Хронический вирусный гепатит	При отсутствии активности биохимических показателей	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	B18.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	аланинаминотрансферазы, аспартатамино-трансферазы	
	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	При отсутствии активности процесса	
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями эндокринной системы,
расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
3.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
4.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
5.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

6.	E31 E31.0	Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	E64 E64.0 E64.1 E64.2 E64.3 E64.8	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Рахитические искривления	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
8.	E66 E66.0 E66.1 E66.2	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией	Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие Ожирение III и IV степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

	E66.8	Другие формы ожирения		
9.	E84 E84.0 E84.1 E84.8	Кистозный фиброз Кистозный фиброз с легочными проявлениями Кистозный фиброз с кишечными проявлениями Кистозный фиброз с другими проявлениями	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	F51 F51.0 F51.1 F51.2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

3.	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	F95.0	Транзиторные тики		
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		
	F95.8	Другие тики		

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

2.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
3.	G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8	Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень Другая мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические
4.	G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8	Мононевропатии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

5.	<p>G57</p> <p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p> <p>G57.5</p> <p>G57.6</p> <p>G57.8</p>	<p>Мононевропатии нижней конечности</p> <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневой канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p> <p>Другие мононевралгии нижней конечности</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
6.	<p>G60</p> <p>G60.0</p>	<p>Наследственная и идиопатическая невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
7.	<p>G71</p> <p>G71.0</p> <p>G71.2</p> <p>G71.3</p> <p>G71.8</p>	<p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Врожденные миопатии</p> <p>Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие первичные поражения мышц</p>	<p>Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

8.	G61 G61.0 G61.8	Воспалительная полиневропатия Синдром Гийена-Барре Другие воспалительные полиневропатии	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	G80 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8	Детский церебральный паралич Спастическая диплегия Детская гемиплегия Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич Другой вид детского церебрального паралича	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS ³ , и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	G81 G81.0 G81.1	Гемиплегия Вялая гемиплегия Спастическая гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4	Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

³ Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее – GMFCS).

12.	G83	Другие паралитические синдромы	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G83.0	Диплегия верхних конечностей		
	G83.1	Моноплегия нижней конечности		
	G83.2	Моноплегия верхней конечности		

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в фазе ремиссии Хронический эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
9.	Q15.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
10.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1-2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями системы
кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8-10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов. с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	I06	Ревматические болезни аортального клапана		
4.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана		
5.	I08	Поражения нескольких клапанов		
6.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК ⁵ I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;

⁵ Функциональный класс (далее – ФК).

7.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
9.	I30.0 I30.1 I30.8 I30.9	Острый неспецифический идиопатический перикардит Инфекционный перикардит Другие формы острого перикардита Острый перикардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
10.	I33 I33.9	Острый и подострый эндокардит Острый эндокардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

11.	I34 I34.0 I34.8	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность Другие неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
12.	I35 I35.1 I35.8	Неревматические поражения аортального клапана Аортальная (клапанная) недостаточность Другие поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока Недостаточность аортального клапана не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	I40.0 I40.1 I40.8 I40.9	Инфекционный миокардит Изолированный миокардит Другие виды острого миокардита Острый миокардит неуточненный	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

14.	<p>I42.0</p> <p>I42.1</p> <p>I42.2</p> <p>I42.5</p> <p>I42.7</p> <p>I42.8</p> <p>I42.9</p>	<p>Дилатационная кардиомиопатия</p> <p>Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия</p> <p>Другая гипертрофическая кардиомиопатия</p> <p>Другая рестриктивная кардиомиопатия</p> <p>Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов</p> <p>Другие кардиомиопатии</p> <p>Кардиомиопатия неуточненная</p>	<p>Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические; 2) бальнеологические</p>
15.	<p>I44.0</p> <p>I44.1</p>	<p>Предсердно-желудочковая блокада первой степени</p> <p>Предсердно-желудочковая блокада второй степени</p>	<p>Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические; 2) климатические</p>
16.	I45.8	<p>Другие уточненные нарушения проводимости</p>	<p>Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические; 2) климатические</p>

17.	I49.1	Преждевременная деполяризация предсердий	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I49.2	Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения		
	I49.3	Преждевременная деполяризация желудочков		
	I49.4	Другая и неуточненная преждевременная деполяризация		
18.	I95	Гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	I95.0	Идиопатическая гипотензия		
	I95.1	Ортостатическая гипотензия		

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

3.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
5.	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		

	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
6.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
7.	J43 J43.0	Эмфизема Синдром Мак-Леода	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	J44 J44.8	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
3.	K22 K22.0 K22.1	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K29 K29.8	Гастрит и дуоденит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K52 K52.2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

10.	<p>K73</p> <p>K73.0</p> <p>K73.1</p>	<p>Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках</p>	<p>Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	<p>K74</p> <p>K74.0</p> <p>K74.1</p> <p>K74.3</p>	<p>Фиброз и цирроз печени</p> <p>Фиброз печени</p> <p>Склероз печени</p> <p>Первичный билиарный цирроз</p>	<p>Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
12.	<p>K76</p> <p>K76.0</p>	<p>Другие болезни печени</p> <p>Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках</p>	<p>Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
13.	<p>K80</p> <p>K80.1</p> <p>K80.2</p> <p>K80.5</p>	<p>Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]</p> <p>Камни желчного пузыря с другим холециститом</p> <p>Камни желчного пузыря без холецистита</p> <p>Камни желчного протока без холангита или холецистита</p>	<p>Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>

14.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
16.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса. без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90 K91.2 K91.5	Нарушения всасывания в кишечнике Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Постхолецистэктомический синдром	Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной
клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21 L21.0 L21.1 L21.8 L21.9	Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный	Себорейный дерматит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
3.	L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.5+ L40.8	Псориаз Псориаз обыкновенный Генерализованный пустулезный псориаз Акродерматит стойкий [Аллопо] Пустулез ладонный и подошвенный Псориаз каплевидный Псориаз артропатический Другой псориаз	Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

4.	<p>L63</p> <p>L63.0</p> <p>L63.1</p> <p>L63.2</p> <p>L63.8</p>	<p>Гнездная алопеция</p> <p>Алопеция тотальная</p> <p>Алопеция универсальная</p> <p>Гнездная плешивость (лентовидная форма)</p> <p>Другая гнездная алопеция</p>	Алопеция, фаза ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
5.	<p>L85</p> <p>L85.0</p> <p>L85.1</p> <p>L85.2</p> <p>L85.3</p> <p>L85.8</p>	<p>Другие эпидермальные утолщения</p> <p>Приобретенный ихтиоз</p> <p>Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный</p> <p>Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)</p> <p>Ксероз кожи</p> <p>Другие уточненные эпидермальные утолщения</p>	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
6.	<p>L91</p> <p>L91.0</p> <p>L91.8</p>	<p>Гипертрофические изменения кожи</p> <p>Келоидный рубец</p> <p>Другие гипертрофические изменения кожи</p>	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

7.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L94.0	Локализованная склеродермия [morphea]		
	L94.1	Линейная склеродермия		
	L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M02.2	Постиммунизационная артропатия		
	M02.3	Болезнь Рейтера		
	M02.8	Другие реактивные артропатии		

3.	<p>M07</p> <p>M07.0</p> <p>M07.1</p> <p>M07.2</p> <p>M07.3</p>	<p>Псориазные и энтеропатические артропатии</p> <p>Дистальная межфаланговая псориазная артропатия</p> <p>Мультирующийся артрит</p> <p>Псориазные спондилит</p> <p>Другие псориазные артропатии</p>	<p>Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориазные спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
4.	<p>M08</p> <p>M08.0</p> <p>M08.1</p> <p>M08.2</p> <p>M08.3</p> <p>M08.4</p> <p>M08.8</p>	<p>Юношеский (ювенильный) артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p> <p>Юношеский анкилозирующий спондилит</p> <p>Юношеский артрит с системным началом</p> <p>Юношеский полиартрит (серонегативный)</p> <p>Пауциартикулярный юношеский артрит</p> <p>Другие юношеские артриты</p>	<p>Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические</p>
5.	<p>M33</p> <p>M33.0</p>	<p>Дерматополимиозит</p> <p>Юношеский дерматомиозит</p>	<p>Фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические</p>

6.	M36 M36.2	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках Артропатия при гемофилии	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	M40 M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4	Кифоз и лордоз Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
8.	M41 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8	Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза	Сколиозы I, II, III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	M42 M42.0	Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

10.	<p>M91</p> <p>M91.0</p> <p>M91.1</p> <p>M91.3</p> <p>M91.8</p>	<p>Юношеский остеохондроз бедра и таза</p> <p>Юношеский остеохондроз таза</p> <p>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]</p> <p>Псевдококсалгия</p> <p>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Болезнь Легга-Кальве- Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
11.	<p>M92</p> <p>M92.0</p> <p>M92.1</p> <p>M92.2</p> <p>M92.3</p> <p>M92.4</p> <p>M92.5</p> <p>M92.6</p> <p>M92.7</p>	<p>Другие юношеские остеохондрозы</p> <p>Юношеский остеохондроз плечевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз кисти</p> <p>Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей</p> <p>Юношеский остеохондроз надколенника</p> <p>Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей</p> <p>Юношеский остеохондроз предплюсны</p> <p>Юношеский остеохондроз плюсны</p>	<p>Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

	M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		
--	-------	--	--	--

**ХII. Перечень медицинских показаний
для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами

4.	<p>N11</p> <p>N11.0</p> <p>N11.1</p> <p>N11.8</p>	<p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит</p> <p>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом</p> <p>Хронический обструктивный пиелонефрит</p> <p>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p>	<p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
5.	<p>N13</p> <p>N13.0</p> <p>N13.1</p> <p>N13.2</p> <p>N13.4</p> <p>N13.5</p> <p>N13.7</p> <p>N13.8</p>	<p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p> <p>Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения</p> <p>Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем</p> <p>Гидроуретер</p> <p>Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза</p> <p>Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом</p> <p>Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p>	<p>Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p>

6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
7.	N18 N18.8	Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
9.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
10.	N31 N31.0	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

	N31.1	Рефлекторный мочевого пузыря, не классифицированный в других рубриках		
	N31.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках		
	N31.8	Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря		
11.	N70	Сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые; 3) бальнеологические
	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит		
12.	N71	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки		
13.	N76	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
	N76.1	Подострый и хронический вагинит		
14.	N91	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N91.0	Первичная аменорея		

	N91.1	Вторичная аменорея	Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями	
	N91.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
	N91.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	

15.	<p>N94</p> <p>N94.0</p> <p>N94.3</p> <p>N94.4</p> <p>N94.5</p>	<p>Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом</p> <p>Боли в середине менструального цикла</p> <p>Синдром предменструального напряжения</p> <p>Первичная дисменорея</p> <p>Вторичная дисменорея</p>	<p>Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза</p> <p>Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени</p> <p>Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p> <p>Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p>
16.	<p>N99</p> <p>N99.4</p>	<p>Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Послеоперационные спайки в малом тазу</p>	<p>Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при врожденных аномалиях
[пороках развития], деформациях и
хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации ²
1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки	недостаточность кровообращения не выше I стадии	Курорты: 1) климатические;
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки		2) бальнеологические
	Q21.3	Тетрада Фалло		
	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		

2.	Q22	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q22.5	Аномалия Эбштейна		
	Q22.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
	Q22.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
3.	Q23	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

	Q23.3	Врожденная митральная недостаточность		
	Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
	Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		
4.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q24.0	Декстрокардия	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q24.1	Левокардия		
	Q24.2	Трехпредсердное сердце		
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалиция, врожденная бронхомалиция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	Q32.0	Врожденная трахеомаляция	дыхательная недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		
	Q32.2	Врожденная бронхомаляция		
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		
	Q32.4	Другие врожденные аномалии бронхов		
6.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого); дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q33.0	Врожденная киста легкого	дыхательная недостаточность не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q33.1	Добавочная доля легкого		
	Q33.2	Секвестрация легкого		
	Q33.3	Агенезия легкого		
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз		
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		

7.	<p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p> <p>Q63.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии почки</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
8.	<p>Q64</p> <p>Q64.0</p> <p>Q64.1</p> <p>Q64.2</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
	<p>Q64.3</p> <p>Q64.4</p> <p>Q64.5</p> <p>Q64.7</p>	<p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p> <p>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p>		

9.	<p>Q65</p> <p>Q65.0</p> <p>Q65.1</p> <p>Q65.3</p> <p>Q65.4</p> <p>Q65.6</p> <p>Q65.8</p>	<p>Врожденные деформации бедра</p> <p>Врожденный вывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный вывих бедра двусторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>Неустойчивое бедро</p> <p>Другие врожденные деформации бедра</p>	<p>Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
10.	<p>Q66</p> <p>Q66.0</p> <p>Q66.1</p> <p>Q66.2</p> <p>Q66.3</p>	<p>Врожденные деформации стопы</p> <p>Конско-варусная косолапость</p> <p>Пяточно-варусная косолапость</p> <p>Варусная стопа</p> <p>Другие врожденные варусные деформации стопы</p>	<p>Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
	<p>Q66.4</p> <p>Q66.5</p> <p>Q66.6</p> <p>Q66.7</p> <p>Q66.8</p>	<p>Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p>		

11.	Q67 Q67.5	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки Врожденные деформации позвоночника	Врожденный сколиоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
12.	Q77 Q77.7	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
13.	Q79 Q79.6	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках Синдром Элерса-Данло	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации ²
1.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5-6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

			астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	
2.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

3.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
----	-----	---	--	---

4.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
----	-----	---	--	--

5.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
6.	T91 T91.1	Последствия травм шеи и туловища Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	T92 T92.0 T92.1 T92.2 T92.3	Последствия травм верхних конечностей Последствие открытого ранения верхней конечности Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть Последствие перелома на уровне запястья и кисти Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

	T92.4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
	T92.6	Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92.8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
8.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
	T93.1	Последствие перелома бедра		
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		

	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
9.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные. миогенные. артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи		
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища		
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности		
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности		
	T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		
	T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 2009, № 26, ст. 3183; № 52, ст. 6572; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696, 6720; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466, 4473; № 42, ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, ст. 2864; № 37, ст. 5002; № 41, ст. 5625; № 48, ст. 6686; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, 558; № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805; 2016, № 15, ст. 2008; 2017, № 4, ст. 671, № 10, ст. 1481, № 23, ст. 3330, № 30, ст. 4664, № 33, ст. 5182).

обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.