

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

601-096.96

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ
ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

Технологическая часть

АЛЬБОМ 3

С СМЕТЫ Стр. 2-59

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
601-096.96

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ
ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АЛЬБОМ 3


С Сметы

Сметная стоимость:

| | |
|-----------------|------------------|
| общая | 124.207 тыс.руб. |
| монтажных работ | 25.957 тыс.руб. |
| оборудования | 98.250 тыс.руб. |

Разработаны институтом
Гипросвязь

Утверждены и введены в действие
ФСПС России, приказ от 18.10.96 № 86

Главный инженер института  А.Р.Зурман

Главный инженер проекта  Е.П.Глинский

400488-03 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1. Содержание | 2 | 25. Локальная смета N 0010055002 на приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования сети силового электрооборудования для подключения технологического оборудования. | 47 |
| 2. Пояснительная записка | 3 | 26. Калькуляция N 4 на изготовление и монтаж щита ШУ. | 48-49 |
| 3. Объектная смета N 001 на монтаж технологического оборудования. | 4-5 | 27. Локальная смета N 0010034001 на приобретение оборудования сетей связи и сигнализации. | 50-51 |
| 4. Локальная смета N 0010059001 на приобретение оборудования технологического почтового. | 6-9 | 28. Локальная смета N 0010034003 на монтаж оборудования сетей связи и сигнализации. | 53-58 |
| 5. Локальная смета N 0010059002 на приобретение комплектующего оборудования ворот. | 10-11 | 29. Локальная смета N 0010034002 на приобретение оборудования для сетей связи и сигнализации. | 52 |
| 6. Локальная смета N 0010059003 на приобретение крана подвешного электрического. | 12 | 30. Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям "Районный узел федеральной почтовой связи для райцентра с населением до 15,0 тысяч человек при населении района до 50,0 тысяч человек (РУФПС-3). | 59 |
| 7. Локальная смета N 0010059004 на приобретение машин и механизмов. | 13-14 | | |
| 8. Локальная смета N 0010059005 на приобретение производственной мебели. | 15-16 | | |
| 9. Локальная смета N 0010059006 на монтаж технологического оборудования. | 17-19 | | |
| 10. Локальная смета N 0010059007 на монтаж оборудования мастерской. | 20 | | |
| 11. Локальная смета N 0010059008 на монтаж крана подвешного электрического. | 21 | | |
| 12. Локальная смета N 0010059009 на монтаж ворот. | 22-23 | | |
| 13. Локальная смета N 0010059010 на монтаж привода ворот т. ВР-2Н. | 24-25 | | |
| 14. Локальная смета N 0010059011 на изготовление и внутренний монтаж шкафа управления. | 26-27 | | |
| 15. Локальная смета N 0010059012 на электромонтажные работы для ворот. | 28-29 | | |
| 16. Локальная смета N 0010059013 на электромонтажные работы для СГ. | 30-31 | | |
| 17. Локальная смета N 0010059014 на электромонтажные работы для КТ. | 32-33 | | |
| 18. Локальная смета N 0010059015 на электромонтажные работы для КМ. | 34-35 | | |
| 19. Локальная смета N 0010059016 на монтаж металлоконструкций, стеллажей. | 36-37 | | |
| 20. Локальная смета N 0010059017 на окраску металлоконструкций. | 38 | | |
| 21. Локальная смета N 0010055001 на приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования сети силового электрооборудования для подключения технологического оборудования. | 39-43 | | |
| 22. Калькуляция N1 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15-21.121-54У | 44 | | |
| 23. Калькуляция N2 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15-21.111-54У2 | 45 | | |
| 24. Калькуляция N3 на изготовление и монтаж поста управления типа ПКУ 15-21.331.54У2 | 46 | | |

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 001

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКАЗ N 96563

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 124.20 ТЫС.РУБ.
 ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 4.60 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5.10 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.70 ТЫС.РУБ.
 РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИ-
 НИЧНОЙ СТОИМОСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

| NN П/П | NN СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ , ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМА- ТИВНАЯ УСЛОВНО- | НОРМА- ТИВНАЯ ТРУДОЕМ- | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТ- | ПОКАЗА- ТЕЛИ ЕДИНИЧ- |
|-----------|--------------------------|--|------------------------------|---------|-----------|------|--------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | СТРОИ- | МОНТАЖ- | ОБОРУДО- | ПРО- | ВСЕГО | | | | |
| | | | ТЕЛЬ - | НЫХ | ВАНИЯ, | ЧИХ | | | | | |
| | | | НЫХ | РААБОТ | ПРИСПО- | ЗАТ- | | | | | |
| | | | РАБОТ | | СОБЛЕНИЯ: | РАТ | | | | | |
| | | | | | МЕБЕЛИ И: | | | | | | |
| | | | | | ИНВЕН - | | | | | | |
| | | | | | ТАРЯ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 0010034001 | На приобретение оборудования для сетей связи и сигнализации. | | | 1.309 | | 1.309 | | | | |
| 2. | 0010034002 | На приобретение оборудования для сетей связи и сигнализации(цены 1991 г.) | | | 22.144 | | 22.144 | | | | |
| 3. | 0010034003 | На монтаж оборудования сетей связи и и сигнализации. | | 2.161 | | | 2.161 | 1.047 | 1.011 | 0.643 | |
| 4. | 0010055001 | На приобретение и монтаж сети силово - го электрооборудования для подключения технологического оборудования. | | 1.331 | 0.094 | | 1.425 | | 0.534 | 0.097 | |
| 5. | 0010055002 | На приобретение и монтаж нестандарти - зированного оборудования сети силово - го электрооборудования для подключе - ния технологического оборудования. | | 0.035 | 0.448 | | 0.483 | | 0.022 | 0.015 | |
| 6. | 0010059001 | На приобретение оборудования техноло - гического почтового. | | | 42.760 | | 42.760 | | | | |
| 7. | 0010059002 | На приобретение комплектующего обору - дования ворот. | | | 0.054 | | 0.054 | | | | |
| 8. | 0010059003 | На приобретение крана подвесного элек - трического. | | | 1.245 | | 1.245 | | | | |
| 9. | 0010059004 | На приобретение машин и механизмов. | | | 6.949 | | 6.949 | | | | |
| 10. | 0010059005 | На приобретение производственной ме - бели. | | | 7.051 | | 7.051 | | | | |
| 11. | 0010059006 | На монтаж технологического оборудова - ния . | | 3.797 | | | 3.797 | 2.753 | 2.395 | 2.166 | |
| 12. | 0010059007 | На монтаж оборудования мастерской. | | 0.058 | | | 0.058 | 0.055 | 0.049 | 0.032 | |
| 13. | 0010059008 | На монтаж крана подвесного. | | 0.095 | | | 0.095 | 0.086 | 0.080 | 0.053 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|---|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 14. | 0010059009 | На монтаж ворот. | 1.313 | | 1.313 | 0.021 | 0.032 | 0.040 | |
| 15. | 0010059010 | На монтаж привода ворот т.ВР-2Н | 0.215 | | 0.215 | 0.200 | 0.181 | 0.119 | |
| 16. | 0010059011 | На изготовление и внутренний монтаж шкафа управления. | 0.087 | | 0.087 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | |
| 17. | 0010059012 | На электромонтажные работы для ворот. | 0.081 | | 0.081 | 0.039 | 0.030 | 0.020 | |
| 18. | 0010059013 | На электромонтажные работы для СГ. | 0.044 | | 0.044 | 0.035 | 0.027 | 0.019 | |
| 19. | 0010059014 | На электромонтажные работы для КТ. | 0.125 | | 0.125 | 0.074 | 0.058 | 0.042 | |
| 20. | 0010059015 | На электромонтажные работы для КМ. | 0.186 | | 0.186 | 0.164 | 0.103 | 0.069 | 3.006 |
| 21. | 0010059016 | На монтаж металлоконструкций, стелла - жей. | 6.923 | | 6.923 | 0.518 | 0.540 | 0.362 | |
| 22. | 0010059017 | На окраску металлоконструкций. | 0.188 | | 0.188 | 0.023 | 0.021 | 0.017 | |
| ИТОГО | | | 16.639 | 82.054 | 96.884 | 5.028 | 5.095 | 3.703 | |
| ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | | | 16.639 | 82.054 | 96.884 | 5.028 | 5.095 | 3.703 | |
| ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 1991 Г. | | | 25.957 | 98.230 | 124.187 | | | | |


Оборудование
 $(1.309+0.094+0.448+42.760+0.054+1.245+6.949+$
 $+7.051) \times 1.27$
 $(п.п.1,4,5,6-10) \times 1.27 + 22.144 (п.2)$


Монтаж
 $16.636 * 1.56 = 25.957$


Главный инженер проекта:

Начальник отдела М-59:

Составил:

 /Е. П. Глинский/

 /А. Л. Романов/

 /И. В. Ильина/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии со СНиП 1.01.01-85 в ценах и нормах 1984 г. и пересчитана в ценах 1991 г.

Сметные расчеты на отдельные виды сооружений, работ и затрат составлены для 1 территориального района с районным коэффициентом по заработной плате, равным 1.

Сметная стоимость определена:

а) оборудования

- по действующим прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с 1.01.84 г., с учетом соответствующих расценок снабженческих организаций, заготовительно-складских, транспортных расходов и стоимости тары;

б) материалов, учтенных сборниками расценок на монтаж оборудования

- по действующим прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с 1.01.84 г., с учетом соответствующих наценок снабженческих организаций, заготовительно-складских транспортных расходов и стоимости тары;

в) монтажных работ

- по сборникам расценок на монтаж оборудования.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- от основной заработной платы:

по стационарным сооружениям 80 %

по ЭПУ 87 %, по м/к 8.6 %

- от прямых затрат

по м/к 16.3 %

Плановые накопления приняты в размере 8 % от общей стоимости монтажных работ.

Пересчет в цены 1991 г. произведен в объектной смете:

Оборудования по индексу К- 1,27 в соответствии с письмом Госстроя СССР N 15Д от 12.09.90 г.

Монтажных работ по индексу К-1,56 в соответствии с письмом Госстроя СССР N 14Д от 06.09.90 г.

Составила

И.В.Ильина

400488-03 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|--|--------|------|--------|--------|----------|----------|
| 12. | 29-02-20- 1981/356 стр.17 | 2Т8.609.267 -обшивка | шт. | 4 | 0.0020 | 0.0080 | 2.60 | 10.40 |
| 13. | 29-02-20- 1981/356 стр.16 | 2Т4.115.175 -стойка | шт. | 32 | 0.0040 | 0.1280 | 4.10 | 131.20 |
| 14. | 29-02-20- 1981/356 стр.18 | 2Т8.604.911 -косынка | шт. | 32 | 0.0020 | 0.0640 | 2.10 | 67.20 |
| 15. | 29-02-20- 1981/356 стр.17 | 2Т4.125.130 -обшивка | шт. | 4 | 0.0010 | 0.0040 | 3.50 | 14.00 |
| 16. | 29-02-20- 1981/356 стр.18 | 2Т4.497.093 -ограждение бортовое | шт. | 16 | 0.0010 | 0.0160 | 9.50 | 152.00 |
| 17. | 29-02-20- 1981/356 стр.17 | 2Т4.125.126 -обшивка | шт. | 16 | 0.0030 | 0.0480 | 4.20 | 67.20 |
| 18. | 29-02-20- 1981/356 стр.20 | 2Т0.405.058 -ЗИП | компл. | 2 | 0.0400 | 0.0800 | 12.40 | 24.80 |
| 19. | 05-16- 1980/54 п.1-1672 05-16-1980 Примечание стр.48 п.5 | 2-650-3-ВКНЛ-65-3-1-В Лента конвейерная ГОСТ 20-85 | пог.м. | 29.6 | 0.0050 | 0.1480 | 11.51 | 340.70 |
| 20. | 29-02-20- 1981/477 п.3-585 | КТ-2-650 Конвейер телескопический ТУ 45-88 2Т0.405.065 ТУ | шт. | 2 | 0.9100 | 1.8200 | 1900.00 | 3800.00 |
| 21. | Лимитная цена ГНТУ Минсвязи СССР утв. 7.03.90г. | ПОМП Устройство для подъема и опускания па- чек с печатью и мешков | шт. | 1 | 3.0000 | 3.0000 | 15220.00 | 15220.00 |
| 22. | 29-02-20- 1981/73 п.3-381 | РО-1188-650 2Т4.051.147 Рольганг | шт. | 2 | 0.2340 | 0.4680 | 420.00 | 840.00 |
| 23. | Цена сог- ласована с ГУПС 03.02.86г. | Датчик унифицированный 2е2.329.056 | шт. | 1 | 0.0052 | 0.0052 | 240.00 | 240.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|-----|----|--------|--------|---------|----------|
| 24. | Цена согласована с ГУПС 03.06.86г. | Шкаф управления к датчику 2е3.622.043-1 | шт. | 1 | 0.0200 | 0.0200 | 730.00 | 730.00 |
| 25. | Лимитная цена ГУПС Минсвязи СССР от 6.06.90г. | УХВП Устройство хранения и выдачи посылок | шт. | 2 | 1.4300 | 2.8600 | 5100.00 | 10200.00 |
| 26. | 29-02-20-1981/267 п.3-487 | СГ-650-3-ПН/ЛН-2 Сбрасыватель грузов ТУ 45-87 АССО.405.000 ТУ | шт. | 1 | 0.1300 | 0.1300 | 630.00 | 630.00 |
| 27. | 29-02-20-1981/443 п.3-560 | ЛОП-650 Люк обмена почты ТУ 45-88 2ТО.493.200 ТУ | шт. | 2 | 0.1170 | 0.2340 | 165.00 | 330.00 |
| 28. | 29-02-20-1981/4 п.3-353 | ШМС-ПТ Шкаф металлический с трейзером ТУ 45-80 2ТО.410.007 ТУ | шт. | 3 | 0.0720 | 0.2160 | 62.00 | 186.00 |
| 29. | 29-02-20-1981 п.3-211 | ШСП-220-2 Шкаф сушильный ТУ 45-81 АСХ2.989.000 ТУ | шт. | 2 | 0.3970 | 0.7490 | 384.00 | 768.00 |
| 30. | 29-02-20-1981/28 п.3-373 | ТПК-2 Тележка для писем, 4-х колесная ТУ 45-81 2Е2.539.382 ТУ | шт. | 3 | 0.0560 | 0.1680 | 130.00 | 390.00 |
| 31. | 29-02-20-1981/135 п.3-427 | КЛМ-500-3 Контейнер почтовый магистральный ТУ 45-81 2Т4.056-007-01 ТУ | шт. | 8 | 0.2340 | 1.8720 | 140.00 | 1120.00 |
| 32. | 29-02-20-1981 п.3-099 | МПД Мешкодержатель передвижной двухместный ТУ 45-76 5Е4.118.000 ТУ | шт. | 4 | 0.0330 | 0.1320 | 26.00 | 104.00 |
| 33. | 29-02-20-1981/118 п.3-424 | ШМ-5 Машина штемпелевальная ТУ 45-83 6Е2.534.006 ТУ | шт. | 1 | 0.1110 | 0.1110 | 1000.00 | 1000.00 |
| 34. | 29-02-20-1981/7 п.3-359 | АЗК Автозахват для контейнеров ТУ 45-80 2Т2.539.014 ТУ | шт. | 1 | 0.0610 | 0.0610 | 255.00 | 255.00 |
| 35. | 29-02-20-1981 п.3-187 | СВП Стол с сеткой для писем и бандеролей ТУ 45-76 2Е2.539.146 ТУ | шт. | 2 | 0.0980 | 0.1960 | 195.00 | 390.00 |
| 36. | 29-02-20-1981/28 п.3-372 | ТБК-2 Тележка для бандеролей ТУ 45-81 2Е2.539.381 ТУ | шт. | 14 | 0.0570 | 0.7980 | 120.00 | 1680.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|--|-----|---|--------|---------|--------|---------------|
| 37. | 29-02-20- 1981/2 п.3-349 | СМЦ-3-2 Сейф для хранения ценностей ТУ 45-79 УТ4.150-001ТУ | шт. | 4 | 1.0400 | 4.1600 | 160.00 | 640.00 |
| 38. | Лимитная цена ГУПС Минсвязи СССР утв. 11.04.89г. | ЭС-6 Электросургучница | шт. | 2 | 0.0040 | 0.0080 | 40.00 | 80.00 |
| | | ИТОГО: | | | | | | РУБ. 41810.90 |
| | | ТАРА 0.13% | | | | | | РУБ. 54.35 |
| | | НАЦЕНКА СНАБА 0.2% | | | | | | РУБ. 83.62 |
| Укрупненные показатели Гипросвязи | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | т. | | | 18.8973 | 16.10 | 304.25 |
| | | ИТОГО: | | | | | | РУБ. 42253.13 |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2% | | | | | | РУБ. 507.04 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | РУБ. 42760.17 |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059002
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОРОТ

З А К А З N 96563

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТПР ТХ СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0.05 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

| : НАИМЕНОВАНИЕ: | | : ЕДИН. : | | : КОЛИ - : | | : МАССА (БРУТТО) В Т. : | | : СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, РУБ. | |
|-----------------|------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| N N | : ПРЕЙСК. ЦЕН-: | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | : ИЗМЕ- | : ЧЕСТВО | : | : | : | : | : |
| П/П | : НИКА, ПОЗИЦИИ: | | : РЕНИЯ : | | : ЕДИНИЦЫ ИЗМ.: | ОБЩАЯ | : | ЕДИНИЦЫ | : ОБЩАЯ |
| 1 | : | 2 | : | 3 | : | 4 | : | 5 | : |
| | : | | : | | : | 6 | : | 7 | : |
| | : | | : | | : | 8 | : | 9 | : |
| 1. | 27-01-20- -1980 п.1385 | 25011000 ЧР Редуктор червячный 1:20 для моторов мощ- ностью 0.25 кВт ТУ 45-78 6Е0.422.002 ТУ | шт. | 10 | 0.10 | 0.0100 | 0.0100 | 163.00 | 16.30 |
| 2. | 15-01-1980 п.10-059 | 4АА56А2.4 УЗ Двигатель асинхронный 3-х фазный, с корот- ко-замкнутым ротором, исполнение закрытое, форма исполнения ЭМ1081, синхронная час- тота вращения 1500 об/мин, климатическое исполнение У, категория 3. ГОСТ 19523-81 | шт. | 1.00 | 0.0060 | 0.0060 | 23.00 | 23.00 | |
| 3. | 15-04-1980 п.01-009 | АП50-ЭМТ УЗ 25Х11,2П Выключатель 3-х полюсн.с эл.магнитн.и теп- ловыми максим-ми расцепителями на ном.ток 25 А, климатическое исполнение У, катего- рия 3. ТУ 16-522.066-75 | шт. | 1.00 | 0.0002 | 0.0002 | 2.25 | 2.25 | |
| 4. | 15-04-1980 п.04-226 | ПМЕ-113 Пускатель эл. магнитный реверсивный без теплового реле. ОСТ 16.0.536.001-72 | шт. | 1.00 | 0.0020 | 0.0020 | 9.00 | 9.00 | |
| 5. | 15-04-1980 п.18-052 | КМЕ4101 УЗ Кнопка управления с цилиндр. толкателем, степень защиты IP40, кол-во замык.контак- тов 0, кол-во размыкающих контактов 1, кли- матич.исполнение У, категории 3. ТУ 16-526.094-78 | шт. | 2.00 | 0.0001 | 0.0002 | 1.15 | 2.30 | |

Ц00488-03 11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|------|---|---|--------|-------|-------|
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 0.0094 | | 52.85 |
| | ТАРА 0.13 % | | РУБ. | | | | | 0.07 |
| | НАЦЕНКА СНАБА 0.2 % | | РУБ. | | | | | 0.11 |
| Укрупненные показатели Гипросвязи | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | | Т. | | | 0.0094 | 16.10 | 0.15 |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | | | 53.18 |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % | | РУБ. | | | | | 0.64 |
| | В С Е Г О П О С М Е Т Е : | | РУБ. | | | | | 53.81 |

СОСТАВИЛА:



/И. В. ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059003
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КРАНА ПОДВЕСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ЗАКАЗ N 96563

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТПР ТХ СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1.25 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

| : НАИМЕНОВАНИЕ: | | : ЕДИН. : | | : КОЛИ - : | | : МАССА (БРУТТО) В Т. : | | : СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|---|---------|--|---------|
| N N | : ПРЕИСК. , ЦЕН- | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | : ИЗМЕ- | : ЧЕСТВО : | | | | | | | | |
| П/П | : НИКА, ПОЗИЦИИ: | | : РЕНИЯ : | | : ЕДИНИЦЫ ИЗМ.: | ОБЩАЯ | : ЕДИНИЦЫ | : ОБЩАЯ | | | | |
| 1 | : | 2 | : | 3 | : | 4 | : | 5 | : | | | |
| | | | | | | 6 | : | 7 | : | | | |
| | | | | | | | | 8 | : | | | |
| | | | | | | | | | 9 | | | |
| 1. | 19-06-1981 п.02-013 | 2-3,6-3,0-6-220-/380 Кран подвесной, электрический однобалоч- ный, грузоподъемностью 2т, длиной 3,6 м, пролетом 3м, высотой подъема 6 м, трех- фазного тока, напряжением 220/380 В ГОСТ 7890-84 | шт. | 1.00 | | 1.0200 | | 1.0200 | | 1210.00 | | 1210.00 |
| | | ИТОГО: | | | | | | 1.0200 | | | | 1210.00 |
| | | ТАРА 0.13 % | | | | | | | | | | 1.57 |
| | | НАЦЕНКА СНАВА 0.20 % | | | | | | | | | | 2.42 |
| | Укрупненные показатели Гипросвязи | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-ОЙ ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | | | | | | 1.0200 | | 16.10 | | 16.42 |
| | | ИТОГО: | | | | | | | | | | 1230.42 |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % | | | | | | | | | | 14.76 |
| | | В С Е Г О : | | | | | | | | | | 1245.18 |

СОСТАВИЛА

Ильина

/И. В. ИЛЬИНА/

400488-03 13

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059004
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

З А К А З N 96563

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТТР ТХ СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 6.95 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

| : НАИМЕНОВАНИЕ: | | : ЕДИН. : | | : КОЛИ - : | | : МАССА (БРУТТО) В Т. : | | : СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. | |
|----------------------|---|---|-----|------------------|--------|-------------------------|---------|--------------------------------|---|
| NN : ПРЕЙСК. , ЦЕН-: | | : НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | : ИЗМЕ- : | | : ЧЕСТВО : | | : ОБЩАЯ : | |
| П/П: НИКА, ПОЗИЦИИ: | | : РЕНИЯ : | | : ЕДИНИЦЫ ИЗМ. : | | : ОБЩАЯ : | | : ЕДИНИЦЫ : | |
| 1 : | 2 : | 3 : | 4 : | 5 : | 6 : | 7 : | 8 : | 9 : | 9 |
| 1. | 18-01-1981 Кн.1 п.2-002 | Модель 2М112.УХЛ4 Станок настольно-сверлильный вертикальный категория размещения 4 ТУ 2-024-4596-83Е | шт. | 1 | 0.1560 | 0.1560 | 290.00 | 290.00 | |
| 2. | 18-01-1981 Кн. 1 п.2-005 | Модель 2Г-125 Станок вертикально-сверлильный ТУ-2-024-4689-80Е | шт. | 1 | 1.0100 | 1.0100 | 1700.00 | 1700.00 | |
| 3. | 18-01- -1981/78 п.3-005 | Модель 3Б634 Станок точно-шлифовальный ТУ 2-024-3776-73 | шт. | 1 | 0.5500 | 0.5500 | 500.00 | 500.00 | |
| 4. | 29-10-02- -1980 п.24 | 521411 Исп. N 3 Верстак слесарный РСТ УССР 1712-76 | шт. | 3 | 0.1500 | 0.4500 | 126.00 | 378.00 | |
| 5. | 24-01-1981 п.2-236 | Класс 1823 УХЛ4 Машина швейная промышленная, категория размещения 4 ТУ 27-00-887-78 | шт. | 1 | 0.1500 | 0.1500 | 490.00 | 490.00 | |
| 6. | 24-03-1981 п.16-078 | М6-АП-2С Машина для сварки полимерных пленок, категория размещения 4 ТУ 27-08.2069-77 | шт. | 2 | 0.0810 | 0.1620 | 410.00 | 820.00 | |
| 7. | Договорная цена 1996г. АО "Счетмаш" г. Курск Пересчет в цены 1984г. к-15435 | Почтово-кассовый терминал ЭКР 4101.2Ф 8000000.00 : 15435 = 518.30 | шт. | 4 | 0.0420 | 0.1640 | 518.30 | 2073.20 | |

400488-03 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--|------|---|--------|--------|--------|---------|
| 8. | 17-03-81/13 Ч.1 п.5-488 | РН-ЗЦ13У Весы настольные циферблатные ТУ 25-06.2052-82 | шт. | 2 | 0.0300 | 0.0600 | 82.00 | 164.00 |
| 9. | 17-03-1981 Кн.2, Ч.1 | Весы циферблатные почтовые ТУ 25-06.455-75 | шт. | 2 | 0.1950 | 0.3900 | 190.00 | 380.00 |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 3.0920 | | 6795.00 |
| | | ТАРА 0.13% | РУБ. | | | | | 8.83 |
| | | НАЦЕНКА СНАБА 0.2% | РУБ. | | | | | 13.59 |
| | Укрупненные показатели Гипросвязи | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | Т. | | | 3.0920 | 16.10 | 49.78 |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | | | 6867.01 |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2% | РУБ. | | | | | 82.40 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ. | | | | | 6949.41 |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

РАИОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАИЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАИОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059005
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ

З А К А З N 96563


ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТПР ТХ СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 7.05 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

| : НАИМЕНОВАНИЕ: | | : ЕДИН. : | | : КОЛИ - : | | : МАССА (БРУТТО) В Т. : | | : СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. | |
|-----------------|--------------------------------|--|-----------|-----------------|---------|-------------------------|---------|--------------------------------|--|
| NN : | ПРЕЙСК. ЦЕН-: | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | : ИЗМЕ- | : ЧЕСТВО : | | | | | |
| П/П : | НИКА, ПОЗИЦИИ: | | : РЕНИЯ : | : ЕДИНИЦЫ ИЗМ.: | ОБЩАЯ : | ЕДИНИЦЫ : | ОБЩАЯ : | | |
| 1 : | 2 : | 3 : | 4 : | 5 : | 6 : | 7 : | 8 : | 9 : | |
| 1. | 56-01-01- 1980/40 п.1386 | ОН-12-729/22 Шкаф для сортировки печати открытый с фа- сада, 12 отделений, вспомогательная плос- кость, на 4 ножках, II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 3 | 0.0300 | 0.0900 | 68.00 | 204.00 | |
| 2. | 29-02-20- 1981 п.3-207 | Ш-533-68 Шкаф для сортировки бандеролей. ТУ 45 704-71 | шт. | 7 | 0.1105 | 0.7735 | 101.00 | 707.00 | |
| 3. | 56-01-01- 1980/40 п.1389 | ОН-729-/28 Стол для упаковки посылок, с алюминовые- ми рейками по плоскости крышки. II вариант ГОСТ 16371-84 | шт. | 1 | 0.1100 | 0.1100 | 60.00 | 60.00 | |
| 4. | 29-02-20- 1981 п.3-188 | С-537-01 Стол рабочий. ТУ 45 351-71 | шт. | 2 | 0.0416 | 0.0832 | 55.00 | 110.00 | |
| 5. | 29-02-20- 1981 п.3-189 | СС-39ММ-3 Стул поворотный с подъемным сидением. ТУ 45-76 7ВО.719.015ТУ | шт. | 32 | 0.0100 | 0.3200 | 13.70 | 438.40 | |
| 6. | 29-02-20- 1981 п.3-210 | Ш-42 Шкаф для сортировки писем на 42 клетки с глухой задней стенкой. ТУ 45 998-71 | шт. | 2 | 0.1095 | 0.2190 | 95.00 | 190.00 | |
| 7. | 56-01-01- 1980 п. 383 | Шкаф картотечный с 2-мя отделениями, в каждом отделении по 15 съемных ящиков. ОН-9-927/17А | шт. | 1 | 0.0910 | 0.0910 | 117.00 | 117.00 | |
| 8. | 29-02-20- 1981 п.3-209 | Ш-20 Шкаф для сортировки писем на 20 клеток с глухой задней стенкой. ТУ 45 998-71 | шт. | 4 | 0.0936 | 0.3744 | 92.00 | 368.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------|--|---|------|----|--------|--------|-------|---------|
| 9. | 56-01-01-1980/5 п.497 | Секция открытая, щитовой конструкции, с переставной полкой. ГОСТ 16371-84 | шт. | 2 | 0.0100 | 0.0200 | 34.00 | 68.00 |
| 10. | 56-01-01-1980/40 п.1390 | ОН-12-729/31 Шкаф абонентский с восемью отделениями. II вариант ГОСТ 16371-84 | шт. | 10 | 0.1200 | 1.2000 | 72.00 | 720.00 |
| 11. | 56-01-01-1980/40 п.1378 | ОН-12-729/1 Секция основная. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 10 | 0.1000 | 1.0000 | 65.00 | 650.00 |
| 12. | 56-01-01-1980/40 п.1382 | ОН-12-729/9 Секция проходная, с откидной полкой. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 2 | 0.0700 | 0.1400 | 26.00 | 52.00 |
| 13. | 56-01-01-1980/40 п.1379 | ОН-12-729/2 Секция с картотекой. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 1 | 0.1200 | 0.1200 | 80.00 | 80.00 |
| 14. | 56-01-01-1980/40 п.1381 | ОН-12-729/4 Секция для посылочных весов. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 2 | 0.0500 | 0.1000 | 56.00 | 112.00 |
| 15. | 56-01-01-1980/40 п.1380 | ОН-12-729/3 Секция низкая. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 3 | 0.0400 | 0.1200 | 50.00 | 150.00 |
| 16. | 56-01-01-1980/40 п.1384 | ОН-12-729/16 Стол для почтальона. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 8 | 0.0500 | 0.4000 | 90.00 | 720.00 |
| 17. | 56-01-01-1980/40 п.1388 | ОН-12-729/29 Стол для клиентов пристенный. II вариант. ГОСТ 16371-84 | шт. | 5 | 0.1100 | 0.5500 | 58.00 | 290.00 |
| 18. | 29-02-20-1981 п.3-186 | Стол рабочий с тумбой. ТУ 45 351-71 | шт. | 29 | 0.0880 | 2.5520 | 55.00 | 1595.00 |
| 19. | 56-01-01-1980/5 п. 615 | ОС-8-1047 Банкетка. | шт. | 3 | 0.0300 | 0.0900 | 50.00 | 150.00 |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 8.3531 | | 6781.40 |
| | | ТАРА 0.3% | РУБ. | | | | | 20.34 |
| | | НАЦЕНКА СНАБА 0.2% | РУБ. | | | | | 13.56 |
| Укрупненные показатели Гипросвязи | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | | Т. | | | 8.3531 | 18.30 | 152.86 |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | | | 6968.16 |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2% | РУБ. | | | | | 83.62 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ. | | | | | 7051.78 |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

Ц00488-03 17

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15.0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059006
НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.80 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 2171. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2395. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2.20 ТЫС.РУБ.

| П.П. | N : ШИФР И N : ПОЗИЦИИ : | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ - ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- | | | | |
|------|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | ВСЕГО | ТАЦИИ | ВСЕГО | ТАЦИИ | ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗА - | ОСНОВНОЙ:ЭКСПЛУА- | ЭКСПЛУА - | ТАЦИИ | МАШИН |
| | | | | ТАЦИИ | МАШИН | ТАЦИИ | МАШИН | ПЛАТЫ | В Т.Ч. | МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МА - | ШИНЫ |
| | | | | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч. | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч. | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч. | ОСНОВНОЙ | НА | ВСЕГО |
| | | | | ТАЦИИ | МАШИН | ТАЦИИ | МАШИН | ТАЦИИ | МАШИН | ТАЦИИ | ЕДИНИЦУ | ТАЦИИ |
| 1. | 10-870-1 | Транспортер напольный горизонтальный шириной ленты 400-800 мм длиной до 4000мм с одной промежуточной секцией со встроенной моторной группой - шт. | 2 | 25.70 20.00 | | 51.40 | 40.00 | | | | 36.00 | 72.00 |
| 2. | 10-870-2 | Секция промежуточная напольная - шт. | 2 | 4.66 4.57 | | 9.32 | 9.14 | | | | 8.00 | 16.00 |
| 3. | 10-873-2 | Транспортер стационарный с выдвижной секцией - шт. | 2 | 20.20 19.80 | | 40.40 | 39.60 | | | | 34.00 | 68.00 |
| 4. | 10-909-13 | Окно люковое - шт. | 2 | 6.19 5.87 | | 12.38 | 11.74 | | | | 10.00 | 20.00 |
| 5. | 10-909-4 | Сбрасыватель грузов - шт. | 1 | 10.70 10.10 | | 10.70 | 10.10 | | | | 17.00 | 17.00 |
| 6. | 10-909-3 | Стол обеспыливающий т.СО-2 - шт. | 2 | 2.22 2.17 | | 4.44 | 4.34 | | | | 4.00 | 8.00 |
| 7. | 10-898-2 | Машина пачковязальная - шт. | 3 | 3.31 3.23 | | 9.93 | 9.69 | | | | 6.00 | 18.00 |
| 8. | 10-909-7 | Стол приемный - шт. | 7 | 1.96 1.91 | | 13.72 | 13.37 | | | | 4.00 | 28.00 |
| 9. | 10-909-8 | Лоток прямой или поворотный - м. | 1.2 | 5.65 5.54 | | 6.78 | 6.65 | | | | 10.00 | 12.00 |
| 10. | 10-909-23 | Переделка бортовых ограждений в некратных местах - шт. | 25 | 10.90 10.70 | | 272.50 | 267.50 | | | | 22.00 | 550.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------|--|--|------|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11. | 10-909-5 | Рольганг неприводной. - шт. | 2 | 3.20 3.14 | | 6.40 | 6.28 | | 5.00 | 10.00 |
| 12. | 3-118-1 | Кран-штабелер подвесной г/п - 0.5 т. - шт. | 2 | 182.00 120.00 | 58.00 21.00 | 364.00 | 240.00 | 116.00 42.00 | 192.00 27.09 | 384.00 54.18 |
| 13. | 3-119-2 | Стеллажи консольные одно-и двух сторонние - шт. | 4 | 164.00 116.00 | 39.60 14.50 | 656.00 | 464.00 | 158.40 58.00 | 182.00 18.71 | 728.00 74.84 |
| 14. | 8-719-3 | Аппарат управления - шт. | 1 | 27.00 18.00 | 0.41 0.16 | 27.00 | 18.00 | 0.41 0.16 | 13.00 0.21 | 13.00 0.21 |
| 15. | 11-680-3 | Монтаж шкафа управления - шт. | 1 | 3.09 1.87 | 0.32 0.11 | 3.09 | 1.87 | 0.32 0.11 | 3.00 0.14 | 3.00 0.14 |
| 16. | 10-886-1 | Конвейер крутонаклонный с одной промежуточной секцией. - шт. | 1 | 181.00 138.00 | 9.00 0.34 | 181.00 | 138.00 | 9.00 0.34 | 224.00 0.44 | 224.00 0.44 |
| : | | :ИТОГО: | : | : | : | : 1669.06 | :1280.28 | : 284.13 | : | :2171.00 |
| : | | : | : | : | : | : | : | : 100.61 | : | : 129.81 |
| МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | |
| 12. | Протокол цен утв.зам.Мини стра связи СССР Зубаре- вым 28.03.86 ССРСЦ ч.5 Т.7 п.В | Стол приемный - шт. 127.09*1.073 | 2 | 136.37 | | 272.74 | | | | |
| 13. | Протокол цен утв.зам.Мини стра связи СССР Зубаре- вым 28.03.86 ССРСЦ ч.5 Т.7 п.В | Стол рабочий - м2 крышки 102.28*1.073 | 3.76 | 109.75 | | 412.66 | | | | |
| 14. | Протокол цен утв.зам.Мини стра связи СССР Зубаре- вым 28.03.86 ССРСЦ ч.5 Т.7 п.В | Лоток металлический - секция концевая прямая секция 63.89*1.073 | 2 | 68.55 | | 137.10 | | | | |
| : | | :ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ: | : | : РУБ. | : | : 822.50 | : | : | : | : |
| : | | :ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ: | : | : РУБ. | : | :2491.56 | : 1280.28 | : 284.13 | : | :2171.00 |
| : | | : | : | : | : | : | : | : 100.61 | : | : 129.81 |
| : | | :НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | : | :ЧЕЛ.-ЧАС.: | : | : | : | : | : | :2300.81 |
| : | | :НОРМАТИВНАЯ-УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК- | : | : | : | : | : | : | : | : |
| : | | :ЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | : | : РУБ. | : | : | : | : (1564.41): | : | : |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---------------|---------|---|---|-----------|------------|----------|----|-----------|
| Пост.СМ СССР N 249 от 28.03.1983г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ | 1280.28*0.80 | РУБ. | | | 1024.22 | | | | |
| | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 1564.41*0.32 | | | | | (500.61) | | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 1024.22*0.092 | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 94.23 |
| Методические указ. п.5.2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 1024.22*0.18 | РУБ. | | | | 184.36 | | | |
| : | : ИТОГО: | | РУБ. | | | : 3515.78 | : 2065.02 | : 284.13 | : | : 2395.04 |
| : | : | | : | | | : | : | : 100.61 | : | : |
| : | : ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | РУБ. | | | : 281.26 | : | : | : | : |
| : | : НОРМАТИВНВЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК- | | : | | | : | : | : | : | : |
| : | : ЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | : | | | : | : | : | : | : |
| : | : 1564.41*0.44 | | РУБ. | | | : | : (688.34) | : | : | : |
| : | : ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | : 3797.04 | : 2065.02 | : 284.13 | : | : 2395.04 |
| : | : | | : | | | : | : | : 100.61 | : | : |
| : | : НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК. | | РУБ. | | | : | : (2753.4) | : | : | : |
| : | : НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | : | : | : | : | : 2395.04 |
| : | : СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | : | : 2165.63 | : | : | : |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059007
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.06 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 44 ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.03 ТЫС.РУБ.

| N | П.П. | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ | |
|--|---------|-----------------------------|--|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|------------|
| | | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ | В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | НА ЕДИНИЦУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1-31-1 | | Станок вертикально-сверлильный т. 2Г-125 - шт. | 1 | 16.10 | 5.51 | 16.10 | 9.64 | 5.51 | 18.00 | 18.00 |
| | | | | | 9.64 | 2.38 | | | 2.38 | 3.07 | 3.07 |
| 2. | 1-201-1 | | Станок настольно-сверлильный т. 2М-112 - шт. | 1 | 11.60 | 0.13 | 11.60 | 10.80 | 0.13 | 17.00 | 17.00 |
| | | | | | 10.80 | 0.07 | | | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 3. | 1-220-1 | | Станок точно-шлифовальный т. ЗЕ631 - шт. | 1 | 5.54 | 0.08 | 5.54 | 5.05 | 0.08 | 9.00 | 9.00 |
| | | | | | 5.05 | 0.04 | | | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| ИТОГО | | | | | | | 33.24 | 25.49 | 5.72 | 44.00 | 44.00 |
| | | | | | | | | | 2.49 | 3.21 | 3.21 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | | | | | | | | | 47.21 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | | | | | | | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00 % ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | | | | | | | | (31.21) | | | |
| НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | 20.39 | | | | |
| Методические указ. п.25 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | | (9.98) | | | 1.88 |
| Методические указ. п.5.2 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | | 3.67 | | | |
| ИТОГО | | | | | | | 53.63 | 29.16 | 5.72 | 49.09 | 49.09 |
| | | | | | | | | | 2.49 | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | | | | | 4.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | (13.73) | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | | | 57.92 | 29.16 | 5.72 | 49.09 | 49.09 |
| | | | | | | | | | 2.49 | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | | (54.92) | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | | | | | | | | | 49.09 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | | | | | | | | 31.65 | |

СОСТАВИЛА

Ильина

/И.В.ИЛЬИНА/

ЦД0488-03 21

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059008
НА МОНТАЖ КРАНА ПОДВЕСНОГО


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ С0
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.09 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 75. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.05 ТЫС.РУБ.

| N | ШИФР И N | ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | КОЛИ - ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- | | |
|------|------------|-------------------|---|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|---------------------|-------|-------|
| | | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИИ | ВСЕГО | НОМ | МАШИН | МАШИН | |
| П.П. | НОРМАТИВОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | | ВСЕГО | ТАЦИИ | ВСЕГО | НОМ | МАШИН | МАШИН | |
| | | | | | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч. | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч. | ЗАРАБОТ- | НА | |
| | | | | | ПЛАТЫ | ПЛАТЫ | ПЛАТЫ | ПЛАТЫ | ЕДИНИЦУ | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | 3-4-4 | | Монтаж крана электрического подвесного г/п 2 Тн - шт. | 1 | 51.80 | 4.14 | 51.80 | 44.90 | 4.14 | 74.50 | 74.50 |
| | | | | | 44.90 | 1.75 | | | 1.75 | 2.26 | 2.26 |
| | | | ИТОГО | | | | 51.80 | 44.90 | 4.14 | | 74.50 |
| | | | | | | | | | 1.75 | | 2.26 |
| | | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 76.76 |
| | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | | | | | | |
| | | | 44.90 + 4.14 | | РУБ. | | | (49.04) | | | |
| | | | Пост.СМ СССР НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | | | | | | | | |
| | | | N 249 от 28.03.1983г. 44.90 * 0.80 | | РУБ. | | 35.92 | | | | |
| | | | НУЧП 'В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | | |
| | | | 49.04 * 0.32 | | РУБ. | | | (15.69) | | | |
| | | | Методические НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ | | | | | | | | |
| | | | указ. п.25 РАСХОДАХ 35.92 * 0.092 | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 3.30 |
| | | | Методические СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ | | | | | | | | |
| | | | указ. п.5.2 РАСХОДАХ 35.92 * 0.18 | | РУБ. | | | 6.47 | | | |
| | | | ИТОГО | | РУБ. | | 87.72 | 51.37 | 4.14 | | 80.06 |
| | | | | | | | | 1.75 | | | |
| | | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | РУБ. | | 7.02 | | | | |
| | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | | | | | | |
| | | | 49.04 * 0.44 | | РУБ. | | | (21.58) | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 94.74 | 51.37 | 4.14 | | 80.06 |
| | | | | | | | | | 1.75 | | |
| | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | (86.31) | | | |
| | | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 80.06 |
| | | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | 53.12 | | | |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

Ц00488-03 22

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059009
НА МОНТАЖ ВОРОТ

(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.31 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 15. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.04 ТЫС.РУБ.

| N | ШИФР И N | ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | КОЛИ - | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- | |
|------|------------|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | | ЧЕСТВО | РУБ. | РУБ. | РУБ. | ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗА- | |
| П.П. | НОРМАТИВОВ | ЕДИНИЦА | ИЗМЕРЕНИЯ | ВСЕГО | ЭКСПЛУА | ТАЩИ | ВСЕГО | НОИ | МАШИН | НЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ |
| | | | | | ТАЩИ | МАШИН | ПЛАТЫ | МАШИН | | МАШИН |
| | | | | | ОСНОВНОЙ | В Т.Ч. | | В Т.Ч. | | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МА - |
| | | | | | ЗАРАБОТ. | ЗАРАБОТ. | | ЗАРАБОТ. | | ШИНЫ |
| | | | | | ПЛАТЫ | ПЛАТЫ | | ПЛАТЫ | | НА |
| | | | | | | | | ПЛАТЫ | | ВСЕГО |
| | | | | | | | | | | ЕДИНИЦУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------|--|------|------|------|-------|------|------|------|-------|
| 1. | ЕРЕР 10-144 | Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками (для I тер.района) - 1 м2 полотна | 5.8 | 3.09 | 0.49 | 17.92 | 8.87 | 2.84 | 2.56 | 14.85 |
| | | | | 1.53 | 0.15 | | | 0.87 | 0.19 | 1.10 |
| | | ИТОГО | РУБ. | | | 17.92 | 8.87 | 2.84 | | 14.85 |
| | | | | | | | | 0.87 | | 1.10 |

МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|------|--|-------|
| 3. | Протокол | Ворота раздвижные накладные | | | | | | | | |
| | согл. опт. цен - компл. | | | | | | | | | |
| | утв. МЗ связи | 957.68 * 1.073 | 1 | 1027.59 | | 1027.59 | | | | |
| | т. Зубаревым | | | | | | | | | |
| | от 11.02.88 | | | | | | | | | |
| | ССРС ч. 5 | | | | | | | | | |
| | Т.7 п.В | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ | РУБ. | | | 1027.59 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ | РУБ. | | | 1045.51 | 8.87 | 2.84 | | 14.85 |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | 0.87 | | 1.10 |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | 15.95 |
| | | В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | | | | | | |
| | | 8.87 + 2.84 | РУБ. | | | | (11.72) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|--------------|----|-------|
| Пост.СМ СССР N 249 от 28.03.1983г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЗАТРАТ | 16.30% ОТ ПРЯМЫХ 1045.51 * 0.16 | РУБ. | | | 170.42 | | | | |
| | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 11.72 * 0.35 | РУБ. | | | | (4.10) | | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 170.42 * 9.092 | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 15.68 |
| Методические указ. п.5,2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 170.42 * 0.18 | РУБ. | | | | 30.68 | | | |
| | ИТОГО | | РУБ. | | | 1215.93 | 39.55 | 2.84 0.87 | | 31.63 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | РУБ. | | | 97.27 | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | 11.72 * 0.44 | РУБ. | | | | (5.16) | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1313.21 | 39.55 | 2.84 0.87 | | 31.63 |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | | (20.97) | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 31.63 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | 40.42 | | | |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059010
НА МОНТАЖ ПРИВОДА ВОРОТ Т. ВР-2Н

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.21 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 161. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 181. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.12 ТЫС.РУБ.

| N | П.П. | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАЧЕТАТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ | |
|--|-------------------|---|---|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | | | ВСЕГО | В Т.Ч. ОСНОВНОМ | ВСЕГО | В Т.Ч. ОСНОВНОМ | ТАЩИНЫ | МАШИНЫ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 3-436-5 Доп.1 | Цепь разборная с каретками и толкателями, с шагом цепи 100 и 160мм - м | 10.60 | 1.06 0.82 | 0.22 0.12 | 11.24 | 8.89 | 2.33 1.27 | 1.00 0.15 | 10.60 1.59 |
| 2. | 3-433-6 | Станция натяжная винтового типа - шт. | 1.00 | 19.50 14.30 | 1.26 0.84 | 19.50 | 14.30 | 1.26 0.84 | 26.00 1.08 | 26.00 1.08 |
| 3. | 3-434-2 | Станция натяжная с концевым валом, ведомыми звездочками и рамой - шт. | 1.00 | 14.00 13.10 | 0.08 0.05 | 14.00 | 13.10 | 0.08 0.05 | 22.00 0.06 | 22.00 0.06 |
| 4. | 3-434-3 | Ходовая часть (радивальные, переходные секции, направляющие ограждение) - м | 5.00 | 5.00 4.56 | 0.02 0.01 | 25.00 | 22.80 | 0.10 0.05 | 8.00 0.01 | 40.00 0.05 |
| 5. | 3-436-29 Доп.1 | Цепи двухтележечные (подвески), - компл. | 4.00 | 10.80 7.39 | 3.24 1.80 | 43.20 | 29.56 | 12.96 7.20 | 13.00 2.32 | 52.00 9.28 |
| 6. | 3-436-27 Доп.1 | Останов - шт. | 1.00 | 3.85 2.43 | 0.78 0.24 | 3.85 | 2.43 | 0.78 0.24 | 4.00 0.31 | 4.00 0.31 |
| 7. | 3-436-35 Доп.1 | Испытание подвесного толкающего конвейера вхолостую - 10 м | 1.06 | 5.54 4.15 | 0.82 0.32 | 5.87 | 4.40 | 0.87 0.34 | 6.00 0.41 | 6.06 0.43 |
| ИТОГО | | | | РУБ. | | 122.66 | 95.28 | 18.38 9.99 | | 160.96 12.80 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 173.76 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ 95.28 + 18.38 | | | | РУБ. | | (113.66) | | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 от 28.03.1983 г. | | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | | | | | | | |
| | | | 95.28 * 0.80 | | РУБ. | 76.22 | | | | |
| | | | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 113.66*0.32 | | ЧЕЛ.-Ч. | | (36.37) | | | |

400488-03 25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---------------|---------|---|--------|--------|---------------|---|----|--------|
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 76.22 * 0.092 | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 7.01 |
| Методические указ. п.5,2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 76.22 * 0.18 | РУБ. | | | | 13.72 | | | |
| ИТОГО | | | РУБ. | | 198.88 | 109.00 | 18.38 9.99 | | | 180.78 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | РУБ. | | 15.91 | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | (50.01) | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 214.79 | 109.00 | 18.38 9.99 | | | 180.78 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | РУБ. | | | | (200.05) | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 180.78 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | РУБ. | | | 118.99 | | | | |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059011
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ

(НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.09 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 11. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.01 ТЫС.РУБ.

| N | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------|--------------|--|---------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИИ | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ | ЭКСПЛУАТАЦИИ | МАШИНЫ | В Т.Ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 8-525-1 | Выключатель малогабаритный - шт. | 1 | 2.02 0.90 | 0.05 0.01 | 2.02 | 0.90 | 0.05 0.01 | 1.00 0.01 | 1.00 0.01 |
| 2. | 8-531-1 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток А, до 40 - шт. | 1 | 3.73 1.51 | 0.08 0.01 | 3.73 | 1.51 | 0.08 0.01 | 2.00 0.01 | 2.00 0.01 |
| 3. | 8-529-1 | Кнопка управления или пост управления устанавливаемые на полу - шт. | 2 | 2.97 1.15 | 0.05 0.01 | 5.94 | 2.30 | 0.01 0.02 | 2.00 0.01 | 4.00 0.02 |
| 4. | 8-574-14 | Автомат воздушный 3-х полюсный, на ток до 400 А - шт. | 1 | 3.53 1.56 | | 3.53 | 1.56 | | 2.00 | 2.00 |
| 5. | 8-574-44 | Подготовка к включению магнитных пускателей - шт. | 1 | 1.15 0.55 | | 1.15 | 0.55 | | 0.90 | 0.90 |
| 6. | 8-574-47 | Кнопка управления, количество шт. - шт. | 2 | 0.45 0.29 | | 0.90 | 0.58 | | 0.50 | 1.00 |
| ИТОГО | | | | | | 17.27 | 7.40 | 0.23 0.04 | | 10.90 0.04 |
| МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | |
| 8. | 15-17-1982 п.1-088 СРСЦ ч.5 т.7 п.1 | Шкаф металлический без плиты - м 131.00 * 1.076 | 0.4 | 140.96 | | 56.38 | | | | |
| ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ | | | | | | 56.38 | | | | |

400488-03 27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|-------------------------------------|---------|---|-------|------|--------------|---|---------------|----|
| ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ | | | РУБ. | | 73.65 | 7.40 | 0.23 0.04 | | 10.90 0.04 | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 10.94 | |
| 7.40 + 0.23 | | | РУБ. | | | | (7.63) | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 от 28.03.1983г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПЛАТЫ | 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ 7.40 * 0.87 | РУБ. | | 6.44 | | | | | |
| | НУЧИ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 7.63 * 0.32 | РУБ. | | | | (2.44) | | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 6.44 * 0.092 | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 0.59 | |
| Методические указ. п.5.2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 6.44 * 0.18 | РУБ. | | | | 1.16 | | | |
| ИТОГО | | | РУБ. | | 80.09 | 8.56 | 0.23 0.04 | | 11.53 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | | РУБ. | | 6.41 | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | РУБ. | | | | (3.36) | | | |
| 7.63 * 0.44 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 86.50 | 8.56 | 0.23 0.04 | | 11.53 | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | РУБ. | | | | (13.43) | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 11.53 | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | РУБ. | | | | 8.60 | | | |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 00100590012
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВОРОТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ 00
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.08 ТЫС.РУБ.
ТРУДСАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 25. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 30. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.02 ТЫС.РУБ.

| N | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНАМИ | | |
|-------|------------------|---|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------|--|----------------|---------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИИ | ВСЕГО | НОМ | В Т. Ч. ШИНЫ | НА | ВСЕГО |
| | НОРМАТИВОВ | | | ТАЩИ | МАШИН | ТАЩИ | МАШИН | ПЛАТЫ | ПЛАТЫ | ЕДИНИЦУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 8-539-4 | Выключатель путевой или конечный рычажный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне - шт. | 2 | 5.21 1.37 | 0.12 0.03 | 10.42 | 2.74 | 0.24 0.06 | 2.00 0.04 | 4.00 0.08 |
| 2. | 8-406-1 | Труба с креплением накладными скобами диам. до 25 мм - 100 м | 0.25 | 54.00 23.20 | 23.10 9.73 | 13.50 | 5.80 | 5.78 2.43 | 43.00 12.55 | 10.75 3.14 |
| 3. | 8-409-1 | Затягивание провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке сеч. до 2.5 мм ² - 100 м | 0.25 | 4.88 2.36 | 2.33 0.71 | 1.22 | 0.59 | 0.58 0.18 | 4.00 0.92 | 1.00 0.23 |
| 4. | 8-409-11 | За каждый последующий провод сечением 2.5 мм ² - 100 м | 1.25 | 1.21 1.14 | | 1.51 | 1.42 | | 2.00 | 2.50 |
| 5. | 8-169-1 | Присоединение жил проводов сеч. до 2.5 - 100 шт. | 0.50 | 5.69 5.15 | | 2.85 | 2.58 | | 8.00 | 4.00 |
| 6. | 8-572-4 | Шиток, блок управления или пульт шкафового исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1000*800 мм - шт. | 1.00 | 4.72 1.58 | 0.79 0.28 | 4.72 | 1.58 | 0.79 0.28 | 3.00 0.36 | 3.00 0.36 |
| ИТОГО | | | | РУБ. | | 34.22 | 14.71 | 7.39 2.95 | | 25.25 3.81 |

МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

8. СРСЦ ч.5 стр.153 п. 242 Провод для электрических установок с медной жилой сечением 1.5 кв.м с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 0,66 кВ - км ГОСТ 6323-79E

0.15 38.10 5.72

400488-03 29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|---------|------|---|-------|-------|-------|---------|-------|
| 9. | ССРСЧ ч.1 стр.66 п. 15 | Труба стальная сварная водогазопро- водная, черная (неоцинкованная), диа- метр условного прохода 25 мм - м | 25.00 | 0.42 | | 10.50 | | | | |
| 10. | 15-04-1980 5-47 п.09-186 ССРСЧ ч.5 Т.5 п.А | Выключатель путевой с резьбовым вво- дом проводников, ном.ток 16А, 1 груп- пы коммутационной износостойкости, двухцепной, с приводом - шт. ТУ 16-526.489-81 | 2 | 5.72 | | 11.45 | | | | |
| ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ | | | РУБ. | | | 27.66 | | | | |
| ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ | | | РУБ. | | | 61.88 | 14.71 | 7.39 | | 25.25 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | 2.95 | | 3.81 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | РУБ. | | | | | | (22.10) | 29.06 |
| 14.71 + 7.39 | | | | | | | | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 от 28.03.1983Г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | 14.71 * 0.87 | РУБ. | | | 12.80 | | | | |
| | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 22.10 * 0.32 | РУБ. | | | | | | (7.07) | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | 12.80 * 0.092 | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 1.18 |
| Методические указ. п.5,2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | | | 2.30 | | |
| ИТОГО | | | РУБ. | | | 74.68 | 17.01 | 7.39 | | 30.23 |
| | | | | | | | | 2.95 | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | | РУБ. | | | 5.97 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | РУБ. | | | | | | (9.72) | |
| 22.10 * 0.44 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 80.65 | 17.01 | 7.39 | | 30.23 |
| | | | | | | | | 2.95 | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | РУБ. | | | | | | (38.89) | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 30.23 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | РУБ. | | | | | 19.96 | | |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

400488-03 30

30
 РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059013
 НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СГ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
 СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.04 ТЫС.РУБ.
 ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 23. ЧЕЛ.-Ч.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27. ЧЕЛ.-Ч.
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.02 ТЫС.РУБ.

| N П.П. | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ- ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ | |
|-----------|---------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---|---------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН | ВСЕГО | ЗАРАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ | ТАЩИИ МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МА- ШИНЫ | НА ЕДИНИЦУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 8-572-1 | Шиток, блок управления или пункт откры- того исполнения, устанавливаемый на стене - шт. | 1 | 4.39 1.36 | 0.68 0.25 | 4.39 | 1.36 | 0.68 0.25 | 2.00 0.32 | 2.00 0.32 |
| 2. | 8-406-1 | Труба с креплением накладными скобами диам. до 25 мм - 100м | 0.2 | 54.00 23.20 | 23.10 9.73 | 10.80 | 4.64 | 4.62 1.95 | 43.00 12.55 | 8.60 2.51 |
| 3. | 8-409-1 | Затягивание провода первого одножиль- ного или многожильного в общей оплет- ке сеч. до 2,5 мм ² - 100м | 0.2 | 4.88 2.36 | 2.33 0.71 | 0.98 | 0.47 | 0.47 0.14 | 4.00 0.92 | 0.80 0.18 |
| 4. | 10-319-4 | Колодка клеммная на 20 клемм - шт. | 1 | 1.98 1.18 | | 1.98 | 1.18 | | 2.00 | 2.00 |
| 5. | 8-169-1 | Присоединение жил проводов сеч. до 2,5 - 100 шт. | 0.28 | 5.69 5.15 | | 1.59 | 1.44 | | 8.00 | 2.24 |
| 6. | 8-574-28 | Подготовка к включению универсального переключателя - шт. | 1 | 0.28 0.16 | | 0.28 | 0.16 | | 0.30 | 0.30 |
| 7. | 8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и при- боров, установленных на пульте и пане- ли: ламп - шт. | 3 | 0.55 0.33 | | 1.65 | 0.99 | | 0.50 | 1.50 |
| 8. | 8-574-47 | Кнопка управления, количество штифтов:1 - шт. | 3 | 0.45 0.29 | | 1.35 | 0.87 | | 0.50 | 1.50 |
| 9. | 8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и при- боров, установленных на пульте и станции управления: реле электрических - шт. | 3 | 1.19 0.73 | | 3.57 | 2.19 | | 1.00 | 3.00 |
| 10. | 8-481-19 | Присоединение машин к электрической се- ти и подготовка к сдаче под наладку ма- шины переменного тока с короткозамкну- тым ротором, масса, т, до 0.1 - шт. | 1 | 1.38 0.94 | 0.04 | 1.38 | 0.94 | 0.04 | 1.00 | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|-------------------------|---|---|-------|---------|---------------|----|---------------|
| | ИТОГО | | РУБ. | | | 27.97 | 14.24 | 5.81 2.34 | | 22.94 3.01 |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 25.95 |
| | 14.24 + 5.81 | | РУБ. | | | | (20.05) | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ платы 14.24 * 0.87 НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 20.05 * 0.32 | | руб. | | | 12.39 | | (6.42) | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 12.39 * 0.092 | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 1.14 |
| Методические указ. п*5.2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ 12.39 * 0.18 | | РУБ. | | | | 2.23 | | | |
| | ИТОГО | | | | | 40.36 | 16.47 | 5.81 2.34 | | 27.09 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | РУБ. | | | 3.23 | | | | |
| | 20.05 * 0.44 | | РУБ. | | | | (8.82) | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 43.59 | 16.47 | 51.81 2.34 | | 27.09 |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. ЧЕЛ.-Ч. РУБ. | | | | (35.29) | | | 27.09 |
| | | | | | | | 18.81 | | | |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА#

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059014
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.12 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 52. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.04 ТЫС.РУБ.

| N | ШИФР И N ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ | | ВСЕГО |
|-----|------------------|---|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИИ | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ЭКСПЛУАТАЦИИ | МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 8-572-6 | Щиток, блок управления на полу, высота и ширина в мм до 1000*1000 - шт. | 2 | 8.26 2.02 | 0.91 0.33 | 16.52 | 4.04 | 1.82 0.66 | 3.00 0.43 | 6.00 0.86 |
| 2. | 8-573-5 | Пульт навесной с измерительными приборами, ширина по фронту до 600мм-шт. | 2 | 1.08 0.66 | 0.16 0.03 | 2.16 | 1.32 | 0.32 0.06 | 1.00 0.04 | 2.00 0.08 |
| 3. | 8-539-4 | Выключатель путевой или конечный рычажный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне - шт. | 4 | 5.21 1.37 | 0.12 0.03 | 20.84 | 5.48 | 0.48 0.12 | 2.00 0.04 | 8.00 0.16 |
| 4. | 8-574-23 | Автомат установочный трехполюсный на ток до 63А - шт. | 2 | 1.14 0.78 | | 2.28 | 1.56 | | 1.00 | 2.00 |
| 5. | 8-574-44 | Подготовка к включению магнитных пускателей - шт. | 4 | 1.15 0.55 | | 4.60 | 2.20 | | 0.90 | 3.60 |
| 6. | 8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на пульте и станции управления: реле электрических - шт. | 2 | 1.19 0.73 | | 2.38 | 1.46 | | 1.00 | 2.00 |
| 7. | 8-574-47 | Кнопка управления, количество штифтов: 1 шт. | 12 | 0.45 0.29 | | 5.40 | 3.48 | | 0.50 | 6.00 |
| 8. | 8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на пульте и панели: ламп - шт. | 4 | 0.55 0.33 | | 2.20 | 1.32 | | 0.50 | 2.00 |
| 9. | 8-408-1 | Прокладка металлорукава - 100 м | 0.66 | 32.00 9.26 | 7.54 2.28 | 21.12 | 6.11 | 4.98 1.50 | 16.00 2.94 | 10.56 1.94 |
| 10. | 8-169-1 | Присоединение жил проводов сеч. до 2.5 мм - 100 шт. | 1.44 | 5.69 5.15 | | 8.20 | 7.42 | | 8.00 | 11.52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|----------------------|---------|---|--------|---------|--------------|---|---------------|----|
| ИТОГО | | | РУБ. | | 85.70 | 34.40 | 7.60 2.34 | | 51.88 3.04 | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 54.92 | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | РУБ. | | | (42.00) | | | | |
| Пост.СМ СССР № 249 от 28.03.1983г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПЛАТЫ | 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ | РУБ. | | 29.92 | | | | | |
| | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | (13.44) | | | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 2.76 | |
| Методические указ. п.5.2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | | 5.38 | | | |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | 115.62 | 39.78 | 7.60 2.34 | | 57.68 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | | РУБ. | | 8.26 | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | РУБ. | | | (18.48) | | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 124.88 | 39.78 | 7.60 2.34 | | 57.68 | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | РУБ. | | | (73.92) | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 57.68 | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | РУБ. | | | 42.12 | | | | |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

400488-03 34

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 00100590015

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КМ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.19 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 80. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.07 ТЫС.РУБ.

| N П.П. | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНАМИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | |
|-----------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИИ | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ | В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | НА ЕДИНИЦУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 8-572-4 | Пункт шкафного исполнения, высота и ширина до 1000x800 - шт. | 1 | 4.72 1.58 | 0.79 0.28 | 4.72 | 1.58 | 0.79 0.28 | 3.00 0.36 | 3.00 0.36 |
| 2. | 8-572-1 | Пункт открытого исполнения, устанавливаемый на стене - шт. | 2 | 4.39 1.36 | 0.68 0.25 | 8.78 | 2.72 | 1.36 0.50 | 2.00 0.32 | 4.00 0.63 |
| 3. | 8-529-10 | Кнопка управления устанавливаемая на стене - шт. | 6 | 3.91 1.55 | 0.09 0.02 | 23.46 | 9.30 | 0.54 0.12 | 2.00 0.03 | 12.00 0.18 |
| 4. | 10-744-6 | Сирена маломощная - шт. | 2 | 1.82 1.68 | | 3.64 | 3.36 | | 3.00 | 6.00 |
| 5. | 8-400-1 | Кабель 2-х,4-х жильный с сечением до 10 мм2 - 100 м | 0.2 | 60.80 23.40 | 22.80 8.40 | 12.16 | 4.68 | 4.56 1.68 | 41.00 10.84 | 8.20 2.17 |
| 6. | 8-416-1 | Кабель по установленным конструкциям, сечение до 10 мм2 - 100 м | 1.7 | 37.50 11.10 | 23.00 7.32 | 63.75 | 18.87 | 39.10 12.44 | 20.00 9.44 | 34.00 16.05 |
| 7. | 8-153-5 | Заделка для 2-х,4-х жильного кабеля напряжение, кВ,1, сечение мм2 до 16-шт. | 2 | 3.55 1.08 | | 7.10 | 1.16 | | 2.00 | 4.00 |
| 8. | 8-169-1 | Присоединение жил проводов сечением до 2,5 мм2 - 100 шт. | 0.48 | 5.69 5.15 | | 2.73 | 2.47 | | 8.00 | 3.84 |
| 9. | 8-574-47 | Кнопка управления, количество штифтов 1 - шт. | 6 | 0.45 0.29 | | 2.70 | 1.74 | | 0.50 | 3.00 |
| 10. | 8-574-50 | Универсальный переключатель - цепь | 1 | 0.43 0.18 | | 0.43 | 0.18 | | 0.30 | 0.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|---------|--------------|---|--------|----------|----------------|------|----------------|
| 11. | 8-574-49 | Подготовка к включению кнопок управления - шт. | 1 | 1.09 0.61 | | 1.09 | 0.61 | | 1.00 | 1.00 |
| 12. | 8-574-6 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей к клеммам: предохранителя плавкого - шт. | 1 | 0.66 0.34 | | 0.66 | 0.34 | | 0.40 | 0.40 |
| ИТОГО | | | РУБ. | | | 131.22 | 47.01 | 46.35 15.02 | | 79.74 19.39 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 99.13 |
| 47.01 + 46.35 | | | РУБ. | | | | (93.36) | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 87.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | | | | | | | | | |
| | 47.01 * 0.80 | | РУБ. | | | 40.90 | | | | |
| | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | | | |
| | 93.36 * 0.32 | | РУБ. | | | | (29.88) | | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | | | |
| | 40.90 * 0.092 | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 3.76 |
| Методические указ. п.5,2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | | | | | | | |
| | 40.90 * 0.18 | | РУБ. | | | | 7.36 | | | |
| ИТОГО | | | РУБ. | | | 172.12 | 54.37 | 46.35 15.02 | | 102.89 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | РУБ. | | | 13.77 | | | | |
| 93.36 * 0.44 | | | РУБ. | | | | (41.08) | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 185.89 | 54.37 | 46.35 15.02 | | 102.89 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | РУБ. | | | | (164.32) | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 102.89 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | РУБ. | | | | 69.39 | | | |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

400488-03 36

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N0010059016
НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, СТЕЛЛАЖЕЙ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6.92 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 490. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 540. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.36 ТЫС.РУБ.

| N П.П. | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ- ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МА- ШИНЫ НА ЕДИНИЦУ | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ | ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН | В Т.Ч. ЗАРАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ЕРЕР 9-123 | Металлоконструкции или стеллажи, за- крепляемые внутри здания - т | 7.83 | 45.00 34.30 | 1.00 0.30 | 352.35 | 268.57 | 7.83 2.34 | 62.60 0.39 | 490.15 3.05 |
| | | ИТОГО | | РУБ. | | 352.35 | 268.57 | 7.83 2.34 | | 490.15 3.05 |
| МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | |
| 3. | ССРСЦ ч.2 стр.116 п.2095 | Металлоконструкции из горячекатанных профилей, масса отправочной марки до 0.05т - т | 0.50 | 393.00 | | 196.50 | | | | |
| 4. | Протокол цен утв.зам.мини стра связи СССР Зубаре- вым 28.03.86 ССРСЦ ч.5 т.7 п.В | Стеллаж 3-х ярусный - секция длиной 2.5м - шт. 163.6 * 1.073 | 10 | 175.50 | | 1755.40 | | | | |
| 4. | Протокол цен утв.зам.мини стра связи СССР Зубаре- вым 28.03.86 ССРСЦ ч.5 т.7 п.В | Стеллаж 3-х ярусный - секция длиной 2м - шт. 142.07 * 1.073 | 22 | 152.44 | | 3352.80 | | | | |
| 5. | Протокол цен утв.зам.мини стра связи СССР Зубаре- вым 28.03.86 ССРСЦ ч.5 т.7 п.В | Стеллаж 3-х ярусный - секция длиной 1.5м - шт. 114.67 * 1.073 | 2 | 123.04 | | 246.08 | | | | |

400488-03 37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|---------|---|---------|----------|------|------|----|--------|
| | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ | | РУБ. | | 5550.78 | | | | | |
| | ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ | | РУБ. | | 5903.13 | 268.57 | 7.83 | | | 490.15 |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | 2.34 | | | 3.05 |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | 493.20 |
| | В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | РУБ. | | | (276.40) | | | | |
| Пост.СМ СССР N 249 от 28.03.1983г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8.6% ОТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | | РУБ. | | 507.67 | | | | | |
| | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | (112.22) | | | | |
| Методические указ. п.25 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 46.71 |
| Методические указ. п.5.2 | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | 91.38 | | | | |
| | ИТОГО | | РУБ. | | 6410.84 | 359.95 | 7.83 | 2.34 | | 539.91 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | РУБ. | | 512.87 | | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | (121.62) | | | | |
| | В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 6923.71 | 359.95 | 7.83 | 2.34 | | 539.91 |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | (510.24) | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 539.91 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | 362.29 | | | | |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/

38
РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010059017
НА ОКРАСКУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТХ СО
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.19 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 18 ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.02 ТЫС.РУБ.

| N | ШИФР И N П.П. ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ - ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН | |
|--|--|--|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ- НОИ ПЛАТЫ | ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН | В Т.Ч. ЗАРАБОТ- НОИ ПЛАТЫ | НА ЕДИНИЦУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | ЕРЕР 13-161 К=2 т.ч. стр.1 п.1.6 | Окраска металлоконструкций - 100 м2 19.1*2;1.51*2;0.15*2;0.04*2;2.3*2=4.6 | 3.92 | 38.20 3.02 | 0.30 0.08 | 149.74 | 11.84 | 1.18 0.31 | 4.60 0.10 | 18.03 0.39 |
| ИТОГО | | | РУБ. | | | 149.74 | 11.84 | 1.18 0.31 | | 18.03 0.39 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 18.42 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | РУБ. | | | | (13.02) | | | |
| Пост.СМ СССР НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 16.30 % ОТ ПРЯМЫХ N 249 ОТ ЗАТРАТ 28.03.1983Г. НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | | РУБ. | | | 24.41 | | | | |
| Методические НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ указ. п.25 РАСХОДАХ | | | РУБ. | | | | (4.56) | | | |
| Методические СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ указ. п.5.2 РАСХОДАХ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 2.25 |
| ИТОГО | | | РУБ. | | | 174.15 | 16.23 | 1.18 0.31 | | 20.67 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ | | | РУБ. | | | 13.93 | | | | |
| ИТОГО | | | РУБ. | | | | (5.73) | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | | 188.08 | 16.23 | 1.18 0.31 | | 20.67 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | РУБ. | | | | (23.31) | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | 20.67 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | | РУБ. | | | | 16.54 | | | |

СОСТАВИЛА

Ильина

/И.В.ИЛЬИНА/

400488-03 39

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15.0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50.0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010055001
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖ СЕТИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТПР ЭТ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.43 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0.09 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖ РАБОТ 1.34 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 534. ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 464. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.10 ТЫС.РУБ.

| N | ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. | | ОБЩАЯ МАССА НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ |
|----|--------------------------------------|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------|---|
| | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ДО ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ДО ВСЕГО | ЭКСПЛУАТАЦИЯ | НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Калькуля- ция N 1 | Пост управления типа ПКУ 15-21.121-54У2, к-т | 2 | 10.40 | 4.49 2.02 | 0.68 0.25 | 20.80 | 8.98 | 4.04 | 1.36 0.50 | 3.00 0.32 | 6.00 0.64 | | |
| 2. | Калькуля- ция N 2 | Пост управления типа ПКУ 15-21.111-54У2, к-т | 1 | 7.20 | 4.84 1.65 | 0.68 0.25 | 7.20 | 4.84 | 1.65 | 0.68 0.25 | 2.50 0.32 | 2.50 0.32 | | |
| 3. | Калькуля- ция N 3 | Пост управления типа ПКУ 15-21.331-54У2, к-т | 2 | 25.80 | 7.53 3.39 | 0.68 0.25 | 50.00 | 15.06 | 6.78 | 1.36 0.50 | 5.50 0.32 | 10.10 0.64 | | |
| 4. | 15-04 п.18-093 8-529-5 | Пост управления кнопоч- ный типа ПКЕ-222, шт. | 4 | 1.95 | 1.99 1.09 | 0.05 0.01 | 7.80 | 7.96 | 4.36 | 0.20 0.04 | 2.00 0.01 | 8.00 0.01 | | |
| 5. | 16-02 Кн.2 п.05-0120 8-84-1 | Звонок громкого боя | 1 | 3.30 | 0.38 0.33 | 0.01 - | 3.30 | 0.38 | 0.33 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | | |
| 6. | 8-406-2 | Трубы стальные с крепле- нием накладными скобами диаметром до 40мм, 100м | 2.90 | | 64.10 28.10 | 26.60 9.94 | | 185.89 | 81.49 | 77.14 28.83 | 52.00 12.82 | 159.80 37.18 | | |
| 7. | 8-406-2 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Трубы стальные с крепле- нием накладными скобами диам.40 мм при производ- стве работ на высоте бо- лее 2 м от уровня пола, 100м | 1.30 | | 65.22 29.22 | 26.60 9.94 | | 84.80 | 38.00 | 34.58 12.92 | 52.00 12.82 | 67.60 16.67 | | |

400488-03 40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|------------------------------|--|-------|---|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----|---------------|
| 8. | 8-406-3 | Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром до 50мм, 100м | 0.40 | | 70.70 32.40 | 27.70 10.40 | | | 28.28 12.96 | 11.08 4.16 | 60.00 13.42 | | 24.00 5.37 |
| 9. | 8-406-3 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Трубы стальные с креплением накладными скобами диам.50 мм при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола, 100м | 0.10 | | 72.00 33.70 | 27.70 10.40 | | 7.20 3.37 | | 2.77 1.04 | 60.00 13.42 | | 6.00 1.34 |
| 10. | 8-406-4 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Трубы стальные с креплением накладными скобами диам. до 80мм при производстве работ на высоте более 2м от уровня пола, 100м | 0.20 | | 100.24 47.84 | 36.90 13.60 | | 20.05 9.57 | | 7.38 2.72 | 85.00 17.54 | | 17.00 3.51 |
| 11. | 8-408-1 | Рукав металлический гибкий диаметр. до 78 мм по стальным конструкциям, 100м | 0.03 | | 32.00 9.26 | 7.54 2.28 | | 0.96 0.18 | | 0.23 0.07 | 16.00 2.94 | | 0.48 0.09 |
| 12. | 8-408-1 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Рукав металлический гибкий диаметром до 78мм по стальным конструкциям при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола, 100м | 0.02 | | 32.37 9.63 | 7.54 2.28 | | 0.65 0.20 | | 0.15 0.05 | 16.00 2.94 | | 0.32 0.06 |
| 13. | 8-408-3 | Ввод гибкий наружный диаметр металлорукава до 27 мм, ввод | 5.00 | | 0.83 0.32 | | | 4.15 1.60 | | | 1.00 | | 5.00 |
| 14. | 8-409-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы, металлорукава и гибкие вводы провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2.5 мм ² , 100м | 0.77 | | 4.88 2.36 | 2.33 0.71 | | 3.76 1.82 | | 1.79 0.55 | 4.00 0.92 | | 3.08 0.71 |
| 15. | 8-409-11 | За каждый последующий провод суммарным сечением до 2.5 мм ² , 100м | 11.00 | | 1.21 1.14 | | | 13.31 12.54 | | | 2.00 | | 22.00 |
| 16. | 8-409-1 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Затягивание проводов в проложенные трубы, металлорукава и гибкие вводы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2.5 мм ² при производстве работ на высоте более 2м от уровня пола, 100м | 0.73 | | 4.97 2.45 | 2.33 0.71 | | 3.63 1.79 | | 1.70 0.52 | 4.00 0.92 | | 2.92 0.67 |

400488-03 41

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------------------------------|--|-------|---|-----------------|--------------|---|---|-------|--------|--------------|-----------------|-----------------|
| 17. | 8-409-11 Т.Ч.п.4 К-1.04 | За каждый последующий провод суммарным сечением до 2.5мм ² при производстве работ на высоте более 2м от уровня пола, 100м | 10.00 | | 1.26 1.19 | | | | 12.60 | 11.90 | | 2.00 | 20.00 |
| 18. | 8-148-9 | Кабели до 35 кВ прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине масса 1 м до 2 кг , при | 0.10 | | 20.60 8.62 | 0.48 0.19 | | | 2.06 | 0.86 | 0.05 0.02 | 15.00 0.24 | 1.50 0.02 |
| 19. | 8-148-9 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Кабели до 35 кВ прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине масса 1 м до 2 кг , при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола, 100м | 0.20 | | 24.05 8.96 | 0.48 0.19 | | | 4.81 | 1.79 | 0.10 0.04 | 15.00 0.24 | 3.00 0.05 |
| 20. | 8-603-1 Т.Ч.п.4 К-1.04 | Плафон на количество ламп до 2.при производстве работ на высоте более 2 м от уровня пола, 100шт. | 0.02 | | 104.40 36.40 | 0.90 0.34 | | | 2.09 | 0.73 | 0.02 0.01 | 63.00 0.44 | 1.26 0.01 |
| 21. | 10-975-9 | Ящик протяжной размером до 500x500 мм, шт. | 35.00 | | 0.86 0.69 | 0.11 0.02 | | | 30.10 | 24.15 | 3.85 0.70 | 1.00 0.03 | 35.00 1.05 |
| 22. | 8-91-4 | Конструкции металлические, т | 0.10 | | 377.00 33.30 | 4.70 1.41 | | | 37.70 | 3.33 | 0.47 0.14 | 61.00 1.82 | 6.10 1.82 |
| 23. | 8-481-19 | Присоединение машин к электрической сети и подготовка к сдаче под наладку масса до 0.1т ,шт. | 52.00 | | 1.38 0.94 | 0.04 | | | 71.76 | 48.88 | 2.08 | 1.00 | 52.00 |
| 24. | 8-169-1 | Присоединение жил проводов и кабелей сечением до 2.5 мм ² , 100шт. | 1.15 | | 5.69 5.15 | | | | 6.54 | 5.92 | | 8.00 | 9.20 |
| | | Итого, руб. | | | | | | | 89.10 | 557.56 | 278.24 | 147.00 53.06 | 463.86 70.16 |
| | | Тара, 0.3 % | | | | | | | 0.27 | | | | |
| | | Наценка СНАБА, 0.2 % | | | | | | | 0.18 | | | | |
| | | Итого, руб. | | | | | | | 89.55 | | | | |
| | | Транспортные расходы, 4 % | | | | | | | 3.58 | | | | |
| | | Итого, руб. | | | | | | | 93.13 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы, 1.2 % | | | | | | | 1.12 | | | | |
| | | Итого по оборудованию, руб. | | | | | | | 94.25 | | | | |

400488-03 42

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|--|-------|-------|--------|---|---|--------|----|----|----|----|----|
| | | Накладные расходы от основной заработной платы | | | | | | | | | | | |
| | | 87 % | | | | | | 242.07 | | | | | |
| | | Итого монтажных работ, руб. | | | | | | 799.63 | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | | | | | | | | | | |
| 25. | ССРСЦ ч.5 стр.152 п.228 | Провод марки АПВ-660 сечением 2.5 мм2. | км | 2.25 | 28.40 | | | 63.90 | | | | | |
| 26. | ССРСЦ ч.5 стр.94 п.1834 | Кабель контрольный марки КВВГ сеч. 4x2.5 мм2. | км | 0.01 | 292.00 | | | 2.92 | | | | | |
| 27. | 15-09 стр.86 т.4-033 ч.5, т6.3 "А" | Провод марки РПШ-660 сечением 6x2.5 мм2. | км | 0.02 | 552.42 | | | 11.05 | | | | | |
| 28. | 15-09/20 т.4-050 15-09 прим.2 ССРСЦ ч.5 т.2 "Д" | Кабель силовой повышенной гибкости марки КГ, сечением 4x2.5 мм2 240x1.2x1.115 | км | 0.02 | 321.12 | | | 6.42 | | | | | |
| 29. | 15-07 п.5-132 ССРСЦ ч.5 т.4 "А" | Светильник с лампой накаливания типа ПСХ-60МУЗ 1.25x1.122 | шт. | 2.00 | 1.40 | | | 2.80 | | | | | |
| 30. | ССРСЦ ч.5 стр.191 п.265 | Лампа накаливания типа Б-220-60, | 10шт. | 2.00 | 0.99 | | | 1.98 | | | | | |
| 31. | 24-05/10 п.1-1257 ССРСЦ ч.5 т.6 "В" | Ящик ответвительный типа К654У2 6.8x1.58 | | 35.00 | 7.87 | | | 275.45 | | | | | |
| 32. | 24-05 п.1-012 ч.5 т.10Л | Ввод гибкий типа К1081УЗ 1.5x1.098 | шт. | 5.00 | 1.65 | | | 8.25 | | | | | |
| 33. | 24-16-49 п.1-050 ССРСЦ ч.5 т.10 "Ж" | Рукав металлический марки РЭ-Ц-Х диаметром 20мм 200x1.089 | км | 0.005 | 217.80 | | | 1.09 | | | | | |

400488-03 43

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|---|---|-------|---|------|---|---|-------|---------|---------|--------|----|----|
| 34. | 01-13 т.3.1 ССРСЦ ч.5 т.10"Ж" | Труба стальная электро- сварная прямошовная диа- метром 26x2.5 мм2 0.28x1.119 м | 40.00 | | 0.31 | | | | 12.40 | | | | |
| 35. | ССРСЦ ч.1 стр.68 п.131 | Труба стальная электро- сварная прямошовная диа- метром, м | 20.00 | | 0.36 | | | 7.20 | | | | | |
| 36. | 01-13 т.3.1 ССРСЦ ч.5 т.10 "Т" | Труба стальная электро- сварная прямошовная диа- метром 42x2.5 мм2 0.47x1.119, м | 50.00 | | 0.53 | | | 26.50 | | | | | |
| 37. | ССРСЦ ч.1 стр.68 п.137 | Труба стальная электро- сварная прямошовная диа- 60x2.5 мм2 | 20.00 | | 0.63 | | | 12.60 | | | | | |
| Итого по материалам, руб. | | | | | | | | | 432.56 | | | | |
| Итого по монтажным рабо- там и материалам, руб. | | | | | | | | | 1232.19 | | | | |
| Плановые накопления, 8 % | | | | | | | | | 98.60 | | | | |
| Итого, руб. | | | | | | | | | 94.25 | 1330.80 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ, РУБ. | | | | | | | | | 1425.10 | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | | | | | 534.02 | | |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | | | | | | 463.86 | | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | | | | | | 96.73 | | | | |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1
 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
 ТИПА ПКУ 15-21.121-54У2

| N П.П. | ШИФР И ПОЗИЦИИ | N: НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ | | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т | |
|----------------------|--|---|------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|--|--------------|-----------------------------|------|
| | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЭКСПЛУАТАЦИИ | НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 15=04/85 п.18-241 8-572-1 | Панель с кожухом к пост-там управления типа ПКУ 15-21.121-54У2 размерами 90x150x81мм, шт. | 1 | 4.85 | 4.39 1.36 | 0.68 0.25 | 4.85 | 4.39 | 1.36 | 0.68 0.25 | 2.00 0.32 | 2.00 | 0.32 |
| 2. | 15-07 п.5-044 15-17 п.1-858 8-574-56 | Арматура светосигнальная А С Т шт. 1.4 + 1.2 | 2 | 2.60 | 0.55 0.33 | | 5.20 | 1.10 | 0.66 | | 0.50 | 1.00 | |
| 3. | 15-17 расч.усл. стр.8 п.10 | Тара ящичная. | м3 0.005 | 70.00 | | | 0.35 | | | | | | |
| Итого по калькуляции | | | | | | | 10.40 | 4.49 | 2.02 | 0.68 0.25 | | 3.00 | 0.32 |

Составила



/И.В.Ильина/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2
 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
 ТИПА ПКУ 15-21.111-54У2

| N | | : ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАК- | | : КОЛИ - : ОБО- | | : МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | : ОБО- | | : МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | : ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, : ОБЩАЯ | | : ОБЩАЯ | |
|----------------------|---|---|-------|-----------------------|--------------|-------------------------|------|--------------------|------|----------------------|--------------|----------------------------------|----|---------|--|
| П.П. | | : ПОЗИЦИИ : ТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ | | : ЧЕСТВО : РУ - | | : ДО - : ВСЕГО | | : ЭКСПЛУАТ. : ДО - | | : ОСНОВНОЙ : ЭКСПЛУ- | | : ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | | : МАССА | |
| | | : НОРМАТИ- : И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИ- | | : ВА - | | : МАШИН | | : ВА - | | : ВСЕГО : ЗАРАБОТ- | | : АТАЦИИ | | : Т | |
| | | : БОВ : НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА | | : НИЯ : ОСНОВНОЙ | | : НИЯ | | : НОМ | | : МАШИН | | : НА ЕДИНИЦУ | | : ВСЕГО | |
| | | : : ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | : : ЗАРАБОТ- : В Т.Ч. | | : : НОМ ПЛА- : ЗАРАБОТ. | | : : ПЛАТЫ | | : : В Т.Ч. | | : : З.ПЛ. | | : НЕТТО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | 15/04-85 п.18-240 8-572-1 | Панель с кожухом к пос- там управления типа ПКУ 15-21.111-54У2 размерами 90х90х81мм, шт. | 1 | 4.45 | 4.39 1.36 | 0.68 0.25 | 4.45 | 4.39 | 1.36 | 0.68 0.25 | 2.00 0.32 | 2.00 0.32 | | | |
| 2. | 15-04 п.18-021 15-17 п.1-444 8-574-47 | Устройство кнопочное типа КЕ-131, 1.15 + 1.25 шт. | 1 | 2.40 | 0.45 0.29 | | 2.40 | 0.49 | 0.29 | | 0.50 | 0.50 | | | |
| 3. | 15-17 расч. усл. стр.8 п.10 | Тара ящичная, м3 | 0.005 | 70.00 | | | 0.35 | | | | | | | | |
| Итого по калькуляции | | | | | | | 7.20 | 4.84 | 1.65 | 0.68 0.25 | | 2.50 0.32 | | | |

Составила



/И.В.Ильина/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №
 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
 ТИПА ПКУ 15-21.331-54У2

| N П.П. | ШИФР И ПОЗИЦИИ НОРМАТИ- ВОВ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАК- ТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИ- НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ- ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.: | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБ- СЛУЖИВАНИЕМ МАШИН | | | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ- ДОВА- НИЯ, Т БРУТТО НЕТТО |
|----------------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | | ОБО- РУ - ДО - ВА - НИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУ - ВСЕГО ЭКСПЛУАТ. МАШИН | ОБО- РУ - ДО - ВА - НИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУ - ВСЕГО ЗАРАБОТ- АТАЦИИ | ОБО- РУ - ДО - ВА - НИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУ - ВСЕГО ЗАРАБОТ- АТАЦИИ | ОБО- РУ - ДО - ВА - НИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ РУ - ВСЕГО ЗАРАБОТ- АТАЦИИ | ОБО- РУ - ДО - ВА - НИЯ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 15-04/85 п.18-248 8-572-1 | Панель с кожухом к пос- там управления типа ПКУ 15-21.331.54У2 размерами 30x250x21мм, шт. | 1 | 10.40 | 4.39 1.36 | 0.68 0.25 | 10.40 | 4.39 | 1.36 | 0.68 0.25 | 2.00 0.32 | 2.00 0.32 | |
| 2. | 15-04/85 п.18-265 15-17 п.1-444 8-574-47 | Устройство кнопочное типа КЕ-081, шт. 0.9 + 1.25 | 7 | 2.15 | 0.45 0.29 | | 15.05 | 3.15 | 2.03 | | 0.50 | 3.50 | |
| 3. | 15-17 расч. усл. стр. 8 п. 10 | Тара ящичная, м3 | 0.005 | 70.00 | | | 0.35 | | | | | | |
| Итого по калькуляции | | | | | | | 25.80 | 7.53 | 3.39 | 0.68 0.25 | | 5.50 0.32 | |

Составила  /И.В.Ильина/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15.0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50.0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010055002
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖ СЕТИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ТПР ЭТ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.50 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0.45 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖ РАБОТ 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22. ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 21. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.02 ТЫС.РУБ.

| | | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.: | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН | | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | |
|--------|----------------|--|------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------|------|-------|-------|----|
| N П.П. | ШИФР И ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | СЛУЖИВАНИЕМ МАШИН | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | |
| | | | ДО | ВСЕГО | ДО | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | НИЖА, Т | | | | |
| | | | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | ВА | | | | |
| | | | НИЖА | НИЖА | НИЖА | НИЖА | НИЖА | НИЖА | НИЖА | | | | |
| | | | ЗАР | ЗАР | ЗАР | ЗАР | ЗАР | ЗАР | ЗАР | | | | |
| | | | ПЛАТ | ПЛАТ | ПЛАТ | ПЛАТ | ПЛАТ | ПЛАТ | ПЛАТ | | | | |
| | | | ТЫ | ТЫ | ТЫ | ТЫ | ТЫ | ТЫ | ТЫ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Калькулятор | Шкаф управления типа ШУ, размерами 220x80x600 мм, шт. | 1 | 423.86 | 20.93 | 0.38 | 423.86 | 20.93 | 13.15 | 0.38 | 21.20 | 21.20 | |
| | | | | | 13.15 | 0.13 | | | | 0.13 | 0.16 | 0.16 | |

ИТОГО: 423.86 20.93 13.15 0.38 21.20
0.13 0.16

Тара 0.3% 1.27
Наценка СНАБА 0.2% 0.85
Итого: 425.98
Транспортные расходы 4% 17.04
Итого: 443.02
Заготовительно-складские расходы 1.2% 5.32
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ: 448.34

Накладные расходы 87% 11.44
Итого по монтажу: 32.37
Плановые расходы 8% 2.59
ИТОГО ПО МОНТАЖУ: 34.96

ВСЕГО ПО СМЕТЕ, РУБ. 483.30

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч. 22.41
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. 15.34
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ЧЕЛ.-Ч. 21.20

СОСТАВИЛА

/И.В.Ильина/

400488-03

48

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТА ШУ

| | | | : СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.: | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч., НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН | | ОБЩАЯ МАССА ДОБАВЛЯЮЩИХСЯ МАШИНЫ | | БРУТТО | | НЕТТО | | |
|----|--|--|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|--------------------|----------------------------------|--------|--------|------|-------|------|------|
| № | ШИФР И ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | СЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | ОБЩАЯ МАССА ДОБАВЛЯЮЩИХСЯ МАШИНЫ | БРУТТО | НЕТТО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1. | 15/17/7 п.01-974 11-680-2 | Металлоконструкции щита шкафного типа ШУ, размерами 2200x800x600мм, шт. | 1 | 94.00 | 3.70 | 0.31 | 94.00 | 3.70 | 3.32 | 0.31 | 6.00 | 6.00 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| 2. | 15-17 п.1-350 | Надбавка к оптовой цене металлоконструкций в зависимости от степени защиты НКУ, % | 5 | | | | 4.70 | | | | | | | | |
| 3. | 15-17 п.1-509 | Изготовление и установка реек крепящихся к каркасу щита при помощи которых устанавливаются аппараты при высоте металлоконструкции каркаса щита до 2500мм, комплект | 1 | | | | 4.60 | | | | | | | | |
| 4. | 15-17 расч. усл. стр.8 п.10 | Тара ящичная, м3 | 0.30 | 70.00 | | | 21.00 | | | | | | | | |
| 5. | СКЦЭ-84 стр.19 п.3-151 | Блок управления типа Б5130-2474ГУХЛ4 (31+20*0.05)*1.02, шт. | 1 | 32.64 | 3.48 | 2.06 | 32.64 | 3.48 | 2.06 | | 3.00 | 3.00 | | | |
| 6. | 15-04/42 п.01-551 п.01-558 15-17 п.1-351 8-574-21 | Выключатель трехполюсный типа АЕ2046-10-В 11.60+0.65+2.70, шт. | 13 | 14.95 | 0.40 | 0.22 | 194.35 | 5.20 | 2.86 | | 0.40 | 5.20 | | | |
| 7. | 15-04/85 п.12-288 15-17 п.1-428 8-574-55 | Реле промежуточное типа РПУ-2М9000043А, шт. | 4 | 9.80 | 1.19 | 0.73 | 39.20 | 4.76 | 2.92 | | 1.00 | 4.00 | | | |

ЦД0488-03 49

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------------|---|---|-----|----|-------|--------------|--------------|--------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 8. | 15-04 п.13-018 15-17 п.1-428 8-574-55 | Реле времени типа РВ2225У4, 9.60+2.50 | шт. | 1 | 12.10 | 1.19 0.73 | | 12.10 | 1.19 | 0.73 | | 1.00 | 1.00 |
| 9. | 15-04/31 стр.78 п.06-257 8-522-1 | Переключатель кулачко - вый типа ПКУЗ-12СО102 | шт. | 1 | 5.10 | 2.60 1.26 | 0.07 0.01 | 5.10 | 2.60 | 1.26 | 0.07 0.01 | 2.00 0.01 | 2.00 0.01 |
| 10. | 15-17 п.1-504 | Изготовление, нанесение надписи, установка и закре- пление таблички указа- тельной , | шт. | 20 | 0.10 | | | 2.00 | | | | | |
| 11. | СКЦЭ-84 вып.1 стр.61 прил.2 стр.62 | Транспортно - заготови - тельные расходы на по - купные изделия(аппараты и приборы), | % | 5 | | | | 14.17 | | | | | |
| Итого по калькуляции | | | | | | | | 423.86 | 20.93 | 13.15 | 0.38 0.13 | | 21.20 0.16 |

Составила



/И.В.Ильина/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО
15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010034001
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

З А К А З N 96563

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N С С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1.31 ТЫС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

| П/П | НАИМЕНОВАНИЕ: : ПРЕЙСК. ЦЕН-: : НИКА, ПОЗИЦИИ: | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | : ЕДИН. : КОЛИ - : : ИЗМЕ- : ЧЕСТВО : : РЕНИЯ : | МАССА (БРУТТО) В Т. : : ЕДИНИЦЫ ИЗМ. : : ОБЩАЯ : | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. : ЕДИНИЦЫ : : ОБЩАЯ | | | |
|-----|---|---|---|--|--|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 16-02-1980 Кн. 2 п.02-0024 | ЛГС-325.01.00 Прибор громкоговорящей связи ТУ 25.15.743-75 | компл. | 2 | 0.0156 | 0.0312 | 41.00 | 82.00 |
| 2. | 17-03-48 - 1980/3-48 Часть II п.1-104 | ПЧК-3-2РИ-Р24-Р6-1 Часы электрические первичные кварцевые ТУ 25.1801.205-86 | шт. | 2 | 0.0080 | 0.0160 | 245.00 | 490.00 |
| 3. | 16-01-84- -1987/12 п.2-067 | "СТЕПЬ -103" ВУП1-100-103 Усилитель полный ТУ 4-87 Д22.032.024ТУ | шт. | 1 | 0.2860 | 0.2860 | 340.00 | 340.00 |
| 4. | 16-01-84- 1990/16 п.2-081 и Постанов- ления Совми- на СССР N443 от 4.05.90 г. и N 411 от 1.06.90 г. | 10ГР-38 Громкоговоритель рупорный 3 гр. сложности ТУ 4-88 ИЦЗ.843.846ТУ | шт. | 1 | 0.0100 | 0.0100 | 84.00 | 84.00 |
| 5. | 16-01-1980 п.2-364 | 2КЗ-7 Колонка звуковая ИЦЗ.843.756 ТУ | компл. | 4 | 0.0070 | 0.0280 | 15.00 | 60.00 |
| 6. | 16 - 04- -1980/20 п.05-045 | ТА-1321 Аппарат телефонный настенный ТУ 4-84 РГ2.187.109 ТУ | шт. | 3 | 0.0059 | 0.0177 | 43.00 | 129.00 |

400488-03 51

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|---|------|----|--------|--------|-------|---------|
| 7. | 141-1976/50 п. 369 Торг. скидка 7,9% 141-1976 Стр.5 | "СПЕКТР-3" ТА-11322 Аппарат телефонный настенный с двухклем- ной розеткой ТУ 4-65 РГО.218.070ТУ | шт. | 2 | 0.0016 | 0.0032 | 20.26 | 40.52 |
| 8. | 084-01-1987 Стр.7 Торг. скидка 9%, Общие указания Стр.7 | Громкоговоритель абонентский 3 класса ГОСТ 5961-84 | шт. | 11 | 0.0020 | 0.0220 | 4.91 | 54.01 |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | | 0.4141 | | 1279.53 |
| Укрупненные показатели Гипросвязи | ТАРА 0.30% | | РУБ. | | | | | 3.84 |
| | НАЦЕНКА СНАБА 0.2% | | РУБ. | | | | | 2.56 |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | | Т. | | | 0.4141 | 18.30 | 7.58 |
| ИТОГО: | | | РУБ. | | | | | 1293.50 |
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2% | | | РУБ. | | | | | 15.52 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ. | | | | | 1309.02 |

СОСТАВИЛА

/И. В. ИЛЬИНА/

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010034002
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАКАЗ N 96563

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 22.14 ТУС.РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 ГОДА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС

| : НАИМЕНОВАНИЕ: | | | | : ЕДИН. : | КОЛИ - : | МАССА (БРУТТО) В Т. : | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РУБ. | |
|----------------------------|--|--|--|-----------|----------|-----------------------|---------|------------------------------|----------|
| NN : | ПРЕЙСК., ЦЕН-: | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | | : ИЗМЕ- : | ЧЕСТВО : | | | | |
| П/П : | НИКА, ПОЗИЦИИ: | | | : РЕНИЯ : | | : ЕДИНИЦЫ ИЗМ. : | ОБЩАЯ : | ЕДИНИЦЫ : | ОБЩАЯ |
| 1 : | 2 : | 3 | | : 4 : | 5 : | 6 : | 7 : | 8 : | 9 |
| 1. | 16-04-84- -1990/3 п.05-024 К-1.27 | К-16010 Концентратор автоматический телефонный ТУ4-88 РГ2.008.002ТУ 670.08 x 1.27 = 851.00 | | шт. | 1 | 0.0052 | 0.0052 | 851.00 | 851.00 |
| 2. | Договорная цена 1995г. Справка АО " Информ - связь " от 11.07.95г. К-2243.00 | КДС-24/4 Коммутатор директорской связи ТУ 45-90 5в 0.110.000 ТУ 11366325.00 : 2243.00 = 5067.50 | | шт. | 4 | 0.0091 | 0.0364 | 5067.50 | 20270.00 |
| 3. | Договорная цена 1993г. Пермского телефонного завода 2.06.93г. Пересчет в цены 1991г. К-43.00 | СПЕКТР-201 Аппарат телефонный РГО.218.079ТУ 1216.00 : 43.00 = 28.00 | | шт. | 11 | 0.0010 | 0.0110 | 28.00 | 308.00 |
| 4. | Договорная цена Псков- ского э-да АТС АО"Тел- та" ноябрь 1995 г. К-2243.00 | КТЛ - 4 Концентратор телефонных линий КЭ.104-00ТУ 60000.00 : 2243.00 = 26.75 | | шт. | 10 | 0.0130 | 0.1300 | 26.75 | 267.50 |
| | | ИТОГО : | | | | РУБ. | | 0.1826 | 21696.50 |
| ВСН 605-91 | | ТАРА 0.33% | | | | РУБ. | | | 71.60 |
| Письмо МС от 17.12.91г. | | НАЦЕНКА СНАВА 0.50% | | | | РУБ. | | | 108.48 |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО 1-И ТАРИФНОЙ СХЕМЕ | | | | Т. | | 0.1826 | 4.35 |
| | | ИТОГО: | | | | РУБ. | | | 21880.93 |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2% | | | | РУБ. | | | 262.57 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | РУБ. | | | 22143.50 |

СОСТАВИЛА



/И.В.ИЛЬИНА/ 400488-03 53

РАЙОННЫЙ УЗЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ РАЙЦЕНТРА С НАСЕЛЕНИЕМ ДО 15,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИ НАСЕЛЕНИИ РАЙОНА ДО 50,0 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (РУФПС-3)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 0010034003
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАКАЗ N 96563
ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.16 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 951. ЧЕЛ.-Ч.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1011. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.64 ТЫС.РУБ.

| N П.П. | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ- ЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН | | |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--------|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛУА- ТАЦИИ МАШИН | ВСЕГО | ЗАРАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРАБОТ- НОЙ ПЛАТЫ | МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МА- ШИНЫ НА ЕДИНИЦУ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 10-115-2 | Станция диспетчерской связи с усилен- ным устройством емк.от 20 до 40 номеров - номер | 96 | 2.54 2.40 | | 243.84 | 230.40 | | 4.00 | 384.00 |
| 2. | 10-116-4 | Коммутатор диспетчерской связи без усилительных устройств, емк.от 6 до 10 номеров - номер | 10 | 0.89 0.83 | | 8.90 | 8.30 | | 1.00 | 10.00 |
| 3. | 10-395-10 | Аппаратура настенная - шт. | 2 | 5.79 5.16 | | 11.58 | 10.32 | | 9.00 | 18.00 |
| 4. | 10-395-8 | Аппаратура настольная, масса до 50 кг. - шт. | 1 | 6.66 5.34 | | 6.66 | 5.34 | | 9.00 | 9.00 |
| 5. | 10-397-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении - шт. | 15 | 2.73 2.34 | | 40.95 | 35.10 | | 4.00 | 60.00 |
| 6. | 10-397-8 | Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе мощн.10 Вт - шт. | 1 | 3.94 3.26 | | 3.94 | 3.26 | | 5.00 | 5.00 |
| 7. | 10-397-4 | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт - шт. | 1 | 0.67 0.47 | | 0.67 | 0.47 | | 1.00 | 1.00 |
| 8. | 10-127-2 | Аппарат настенный системы ЦВ или АТС, или блкиратор - шт. | 2 | 0.46 0.39 | | 0.92 | 0.78 | | 0.70 | 1.40 |
| 9. | 10-127-3 | Аппарат телефонный для наружной уста- новки системы ЦВ или АТС - шт. | 3 | 0.82 0.48 | | 2.46 | 1.44 | | 0.80 | 2.40 |
| 10. | 10-127-5 | Аппарат телефонный настольный системы ЦВ или АТС - шт. | 11 | 0.37 0.31 | | 4.07 | 3.41 | | 0.50 | 5.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----------------------|--|-------|----------------|--------------|-------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 11. | 10-771-1 Доп.2 | Часы электрические первичные т.ПЧУ-1 - шт. | 2 | 14.60 12.90 | 0.02 | 29.20 | 25.80 | 0.04 | 19.00 | 38.00 |
| 12. | 10-772-2 Доп.2 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние - шт. | 35 | 1.93 0.68 | | 67.55 | 23.80 | | 0.00 | 0.00 |
| 13. | 10-773-2 Доп.2 | Электрочасы вторичные уличные одно- сторонние - шт. | 1 | 7.81 2.08 | 1.74 0.60 | 1.74 | 2.08 | 1.74 0.60 | 3.00 0.77 | 3.00 0.77 |
| 14. | 10-320-5 | Переключатель - шт. | 3 | 3.64 2.22 | | 10.92 | 6.66 | | 4.00 | 12.00 |
| 15. | 10-775-2 Доп.СБ.2 | Коробка ответвительная на стене - шт. | 24 | 0.40 0.34 | | 9.60 | 8.16 | | 0.60 | 14.40 |
| 16. | 10-972-6 | Зарядка и установка боксов для теле- фонных кабелей емк. 100х2 - бокс. | 2 | 16.10 6.01 | 1.45 0.47 | 32.10 | 12.02 | 2.90 0.94 | 8.00 0.61 | 16.00 1.22 |
| 17. | 10-972-10 | Коробка распределительная настенная - коробка. | 5 | 4.01 1.62 | 0.55 0.18 | 20.05 | 8.10 | 2.75 0.90 | 3.00 0.23 | 15.00 1.15 |
| 18. | 10-967-1 | Муфта разветвительная на кабелях емк. 20х2 - шт. | 1 | 6.71 3.11 | 0.87 0.27 | 6.71 | 3.11 | 0.87 0.27 | 5.00 0.35 | 5.00 0.35 |
| 19. | 10-967-2 | Муфта разветвительная на кабелях емк. 30х2 - шт. | 2 | 8.45 3.85 | 1.11 0.36 | 16.90 | 7.70 | 2.22 0.72 | 6.00 0.46 | 12.00 0.92 |
| 20. | 10-967-3 | Муфта разветвительная на кабелях емк. 50х2 - шт. | 2 | 11.20 5.08 | 1.46 0.47 | 22.40 | 10.00 | 2.92 0.94 | 8.00 0.61 | 16.00 1.22 |
| 21. | 10-967-4 | Муфта разветвительная на кабелях емк. 100х2 - штука. | 2 | 17.00 7.66 | 2.18 0.69 | 34.00 | 15.32 | 4.36 1.38 | 13.00 0.89 | 26.00 1.78 |
| 22. | 10-970-1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей-100пар. | 1 | 9.14 8.61 | | 9.14 | 8.61 | | 13.00 | 13.00 |
| 23. | 10-970-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях емк.100х2 - кабель. | 1 | 2.21 2.17 | | 2.21 | 2.17 | | 3.00 | 3.00 |
| 24. | 10-51-1 | Кроссировка на промежуточном щите, в кроссе, в шкафу, двухпроводная-10 штук. | 6.4 | 0.96 0.91 | | 6.14 | 5.82 | | 1.00 | 6.40 |
| 25. | 10-395-5 | Разделка и включение кабелей в аппара- туру проводного вещания при сечении до 6 мм2 - 10 концов кабеля. | 1.0 | 1.75 1.57 | | 1.75 | 1.57 | | 3.00 | 3.00 |
| 26. | 10-50-5 | Разделка и включение кабелей емкостью 11х4 и 21х2 при включении кабелей в оборудование - 10 концов кабеля. | 0.6 | 14.70 14.00 | | 8.82 | 8.40 | | 20.00 | 12.00 |
| 27. | 8-149-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг - 100 м кабеля. | 2.20 | 10.00 6.24 | 0.27 0.10 | 22.00 | 13.73 | 0.59 0.22 | 11.00 0.13 | 24.20 0.29 |
| 28. | 8-409-1 | Затягивание провода суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные туры - 100 м. | 11.00 | 4.88 2.36 | 2.33 0.71 | 53.68 | 25.96 | 25.63 7.81 | 4.00 0.92 | 44.00 10.12 |
| 29. | 8-409-11 | За каждый последующий провод суммарным сечением до 2,5 мм2 - 100 м. | 23.20 | 1.21 1.14 | | 28.07 | 26.45 | | 2.00 | 46.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|---------------------|--|------|----------------|--------------|--------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| 30. | 10-55-3 Доп.С6.3 | Прокладка и подключение провода зазем- ления сечением до 25 мм ² -10м провода. | 0.2 | 0.95 0.93 | | 0.19 | 0.18 | | 1.00 | 0.20 |
| 31. | 10-50-18 Доп. 3 | Подключение отводов питания к оборудо- ванию - 10 концов провода. | 0.3 | 2.20 2.20 | | 0.66 | 0.66 | | 3.00 | 0.90 |
| 32. | 8-591-7 | Розетка штепсельная утопленного типа для скрытой проводки. - 100 шт. | 0.23 | 20.80 12.50 | 0.02 0.01 | 4.78 | 2.87 | | 22.00 0.01 | 101.64 0.00 |
| 33. | 10-972-5 | Зарядка и установка боксов для теле - фонных кабелей емк. 50х2 - бокс. | 3 | 8.84 3.05 | 0.76 0.25 | 26.52 | 9.15 | 2.28 1.75 | 4.00 0.32 | 12.00 0.96 |
| 34. | 10-396-1М | Настройка аппаратуры радиоузла на уси- лительных блоках мощностью до 600Вт-блок. | 1 | 21.70 21.30 | | 21.70 | 21.30 | | 31.00 | 31.00 |
| ИТОГО | | | | РУБ. | | 760.77 | 548.44 | 46.30 15.53 | | 951.44 18.78 |

МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|--------|--|--------|--|--|--|--|
| 35. | ССРСР Ч.5 Стр. 119 п.2510 | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изо- ляцией, с числом пар 10, диаметром токо- проводящих жил 0,32мм ГОСТ 22498-88Е, ТПП ЭП 10х2х0,32 - км | 0.04 | 126.00 | | 5.04 | | | | |
| 36. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 119 п.2511 | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изо- ляцией, с числом пар 20, диаметром токо- проводящих жил 0,32мм ГОСТ 22498-88Е, ТПП ЭП 20х2х0,32 - км | 0.14 | 178.00 | | 249.20 | | | | |
| 37. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 119 п.2512 | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изо- ляцией, с числом пар 30, диаметром токо- проводящих жил 0,32мм ГОСТ 22498-88Е, ТПП ЭП 30х2х0,32 - км | 0.03 | 236.00 | | 7.08 | | | | |
| 38. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 119 п.2513 | Кабель иеоефонный, с полиэтиленовой изо- ляцией, с числом пар 50, диаметром токо- проводящих жил 0,32мм ГОСТ 22498-88Е, ТПП ЭП 50х2х0,32 - км | 0.005 | 333.00 | | 1.67 | | | | |
| 39. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 119 п.2514 | Кабель телефонный, с полиэтиленовой изо- ляцией, с числом пар 100, диаметром токо- проводящих жил 0,32мм ГОСТ 22498-88Е, ТПП ЭП 100х2х0,32 -км | 0.005 | 606.00 | | 3.03 | | | | |
| 40. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 163 п.494 | Провод трансляционный, с полиэтиленовой изоляцией со стальными оцинкованными жилами, парный, диаметром 0,6мм ТУ 16.К03-01-87, ПТПЖ 2х0.6 - км | 0.420 | 15.10 | | 6.34 | | | | |
| 41. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 163 п.495 | Провод трансляционный, с полиэтиленовой изоляцией со стальными оцинкованными жилами, парный, диаметром 1,2мм ТУ 16.К03-01-87, ПТПЖ 2х1,2 - км | 0.460 | 22.90 | | 10.53 | | | | |
| 42. | 15-09-1981 Т.7-030 ССРСЦ Ч.5 Т.3, п.А | Провод трансляционный со стальной оцин- кованной жилой диаметром 1,8мм с изоля- цией из поливинилхлоридного пластика ТУ 16.К03-01-87, ПВЖ 1х1.8 - км 21.60 * 1.116 | 0.110 | 24.11 | | 2.65 | | | | |

400488-03 56

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------|--------|---|-------|---|---|----|----|
| 43. | ССРСЦ Ч.5 Стр.163 п.488 | Провод телефонный распределительный однопарный, с медными жилами, диаметром 0.4мм, с полиэтиленовой изоляцией ГОСТ 20575-75Е, ТРП 2х0.4 - км | 1.650 | 10.60 | | 17.49 | | | | |
| 44. | ССРСЦ Ч.5 Стр.151 п.196 | Провод для электрических установок с двумя алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм ² , напряжением 0.66 кВ ГОСТ 6323-79Е, АППВ 2х2,5 - км | 0.780 | 49.20 | | 38.38 | | | | |
| 45. | 15 - 09- 1981/20 Т.4-052 ССРСЦ Ч.5 Т.2, п.Д | Кабель силовой гибкий на напряжение 660 В с медными жилами в резиновой оболочке ТУ 16.К73-05-88, КЛГС 3х2,5+1х1,5 - км 520.00 * 1.115 | 0.018 | 579.80 | | 10.44 | | | | |
| 46. | ССРСЦ Ч.5 Стр.152 п.228 | Провод для электрических установок с алюминиевой жилой, сечением 2,5 мм на напряжение 0,66 кВ ГОСТ 6323-79Е, АПВ 1х2,5 - км | 0.002 | 28.40 | | 0.06 | | | | |
| 47. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 207 п. 2 | Бокс кабельный телефонный для включения 20-ти парного кабеля, ВКТ - 20х2 ТУ 45-88 6ЕО.362.015 ТУ - шт. | 2 | 1.82 | | 3.64 | | | | |
| 48. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 207 п.3 | Бокс кабельный телефонный для включения 30-ти парного кабеля, ВКТ - 30х2 ТУ 45-88 6ЕО.362.015 ТУ - шт. | 1 | 2.22 | | 2.22 | | | | |
| 49. | ССРСЦ Ч.5 Стр.207 п. 5 | Бокс кабельный телефонный для включения стопарного кабеля, ВКТ-100х2 ТУ 45-88 6ЕО.362.015 ТУ - шт. | 2 | 6.67 | | 13.34 | | | | |
| 50. | 29-02-20- 1981/343 п.2-518 ССРСЦ Ч.5 Т.5, п.Б | Коробка телефонная распределительная ТУ 45-86 6ЕО.362.016ТУ КРТУ-10 - шт. 2.20 * 1.082 | 5 | 2.38 | | 11.90 | | | | |
| 51. | 29-02-20- 1981/223 п.1-1004 ССРСЦ Ч.5 Т.5, п.Б | Коробка универсальная ТУ 45-84 6ЕО.362.013ТУ УК-П - шт. 0.24 * 1.082 | 24 | 0.26 | | 6.24 | | | | |
| 52. | 29-02-20- 1981/223 п.1-1000 ССРСЦ Ч.5 Т.5, п.Б | Коробка универсальная на 30 В на одно направление с двумя резисторами мощностью на 0,5 Вт ТУ 45-84 6ЕО.362.013ТУ УК-Р-0,5-3- 6ЕЗ.622.129 - шт. 0.27 * 1.082 | 38 | 0.29 | | 11.02 | | | | |
| 53. | 15-04-04- 1980/6 п.191 ССРСЦ Ч.5 Т.5, п.Б | Розетка для сети проводного вещания ТУ 45-88 2ДО.364.011ТУ РПВ -1 - шт. 0.20 * 1.082 | 20 | 0.22 | | 4.40 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---------|--------|---------|----------|-------|---|--------|----|
| 54. | 17 - 03 - 1980/14 Часть 2 п.1-052 ССРСЦ Ч.5 Т.7, п.Д | Часы электр. вторичные, показывающие стрелочные односторонние, ном.напряжение 24 В, циферблат размером 200мм ТУ 25.07.1503-82Е ВЧС1- М2ПВ24Р- 200-326К - шт. 7.00 * 1.076 | 32 | 7.53 | | 240.96 | | | | |
| 55. | 17 - 03 - 1980/14 Часть 2 п.1-053 ССРСЦ Ч.5 Т.7, п.Д | Часы электр. вторичные, показывающие стрелочные двухсторонние, ном.напряжение 24 В, циферблат размером 300мм ТУ 25.07.1503-82Е ВЧС1- М2ПВ24Р- 300-323К - шт. 11.00 * 1.076 | 3 | 11.84 | | 35.52 | | | | |
| 56. | 17 - 03 - 1980/14 п.1-054 ССРСЦ Ч.5 Т.7, п.Д | Часы электр. вторичные, показывающие с электроподсветкой, ном. напряжение 24 В, циферблат размером 800мм ГОСТ 22527-77 ВЧС-1 М1ПВ24Р- 800-312К - шт. 99.00 * 1.076 | 1 | 106.52 | | 106.52 | | | | |
| 57. | ССРСЦ Ч.5 Стр. 197 п.32 | Переключатель пакетный 2-х полюсный постоянн.тока, ном.ток 16 А,число направлений коммутации эл.цепей 2, в силиuminовой оболочке. ТУ 16-642.051-86 ПП2-16/Н2 - шт. | 1 | 5.20 | | 5.20 | | | | |
| 58. | 29-02-20- 1981/242 п.1-1029 ССРСЦ Ч.5 Т.7, п.Е | Трансформатор абонентский унифицированный для трехпрограммного вещания ТУ 45-74 7 ТО.473.002ТУ ТАМУ-25С - шт. 3.80 * 1.077 | 1 | 4.09 | | 4.09 | | | | |
| 59. | 83-26-19 п. 2-160 ССРСЦ Ч.5 Т.5, п.6 | Вилка ГЕ0.364.126 ТУ 2РМ22БПН10Ш181 - шт. | 3 | 1.44 | | 4.32 | | | | |
| 60. | 36 - 06- -1979/11 п.1-430 | Переключатель без протектора ТВ2-1 УСО.360.049ТУ - шт. | 2 | 0.19 | | 0.19 | | | | |
| ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ: | | | РУБ. | | | 801.47 | | | | |
| ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ | | | РУБ. | | 1562.24 | 548.44 | 46.30 | | 951.44 | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | 15.53 | | 18.78 | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ | | | РУБ. | | | (594.74) | | | 970.22 | |
| ПОСТ.СМ СССР N 249 ОТ 28.03.1983Г. | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80.00% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | | РУБ. | | 438.75 | | | | | |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.25 | НУЧП В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | (190.32) | | | | |
| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗ. П.5,2 | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 40.36 | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ | | РУБ. | | | 78.98 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---------|---|---------|-----------|----------------|---|---------|----|
| | ИТОГО | | РУБ. | | 2000.99 | 627.42 | 46.30 15.53 | | 1010.58 | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8% | | РУБ. | | 160.08 | | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ 478.37 * 0.44 | | РУБ. | | | (261.69) | | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 2161.07 | 627.42 | 46.30 15.53 | | 1010.58 | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | (1046.75) | | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч. | | | | | | 1010.58 | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | 642.95 | | | | |

СОСТАВИЛА



/И. В. ИЛЬИНА/

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовым проектным решениям
"Районный узел Федеральной почтовой связи для райцентра с
населением до 15.0 тысяч человек при населении района
до 50.0 тысяч человек (РУФПС-3)

| № П/П | РЕСУРСЫ | КОЛИЧЕСТВО | № П/П | РЕСУРСЫ | КОЛИЧЕСТВО |
|-------|--|------------------------------|-------|--|--------------------------|
| 1. | Локальная смета N 0010034003 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 951.44 548.44 30.77 | 11. | Локальная смета N 0010059013 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 22.94 14.24 3.47 |
| 2. | Локальная смета N 0010055001 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 463.86 278.24 93.94 | 12. | Локальная смета N 0010059014 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 51.88 34.40 5.26 |
| 3. | Локальная смета N 0010055002 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 21.20 13.15 0.25 | 13. | Локальная смета N 0010059015 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 79.74 47.01 31.33 |
| 4. | Локальная смета N 0010059006 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 2171.00 1280.28 183.52 | 14. | Локальная смета N 0010059016 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 490.15 268.57 5.49 |
| 5. | Локальная смета N 0010059007 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 44.00 25.49 3.23 | 15. | Локальная смета N 0010059017 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 18.03 11.84 0.87 |
| 6. | Локальная смета N 0010059008 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 74.50 44.90 2.39 | | | |
| 7. | Локальная смета N 0010059009 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 14.85 8.87 1.97 | | | |
| 8. | Локальная смета N 0010059010 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 160.96 95.28 8.39 | | | |
| 9. | Локальная смета N 0010059011 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 10.90 7.40 0.19 | | | |
| 10. | Локальная смета N 0010059012 Затраты труда чел.-ч. Заработная плата руб. Строительные машины руб. | 25.25 14.71 4.44 | | | |