

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПАЛЬЦЫ	ОСТ 37.001.163-75
Конструкция и размеры	Взамен ОИ 025 196-63

Приказом по Управлению конструкторских и экспериментальных работ Министерства автомобильной промышленности СССР от " 20 " 6 1975 г. № 14


Срок введения установлен с " 1 " 01 1976 г.
20 / 01 / 1980 г.

1. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на пальцы.
2. Конструкция и размеры пальцев должны соответствовать, указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Государственная регистрация № _____ от _____ 197__ г.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Размеры в мм

Таблица 1

d	Номин.	5	6	8	10	12	14	16
	Пред.откл.	-0,08		-0,10		-0,12		
D	Номин.	8	9	12	14	16	18	20
	Пред.откл.	±0,36		±0,43			±0,52	
H	Номин.	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
	Пред.откл.	±0,25			±0,30			
C		1,0		1,6		2,0		2,5
C_1		0,5				1,0		
d_1	Номин.	2,0	2,5	3,2		4,0		
	Пред.откл.	±0,25		+0,30				
Допускаемое смещение отверстия относительно оси стержня, не более		0,2	0,30			0,4		
Предельные смещение оси головки относительно оси стержня		0,25		0,8		0,35		

Таблица 2

d		5		6		8		10		12		14		16	
Номен.	Пред. откл.	Пред. откл.	Коды ОКП	t ₁	Коды ОКП	t ₁	Коды ОКП	t ₁	Коды ОКП	t ₁	Коды ОКП	t ₁	Коды ОКП	t ₁	Коды ОКП
12			45 9862 X ₂ 001	9	45 9862 X ₂ 009	9	45 9862 X ₂ 029	8							
14			45 9862 X ₂ 002	11	45 9862 X ₂ 010	11	45 9862 X ₂ 030	10							
16		±0,2	45 9862 X ₂ 003	13	45 9862 X ₂ 011	13	45 9862 X ₂ 031	12	45 9862 X ₂ 053	12					
18			45 9862 X ₂ 004	15	45 9862 X ₂ 012	15	45 9862 X ₂ 032	14	45 9862 X ₂ 054	14	45 9862 X ₂ 075	13	45 9862 X ₂ 098	13	
20			45 9862 X ₂ 005	17	45 9862 X ₂ 013	17	45 9862 X ₂ 033	16	45 9862 X ₂ 055	16	45 9862 X ₂ 076	15	45 9862 X ₂ 097	15	45 9862 X ₂ 120
22			45 9862 X ₂ 006	19	45 9862 X ₂ 014	19	45 9862 X ₂ 034	18	45 9862 X ₂ 056	18	45 9862 X ₂ 077	17	45 9862 X ₂ 098	17	45 9862 X ₂ 121
25			45 9862 X ₂ 007	22	45 9862 X ₂ 015	22	45 9862 X ₂ 035	21	45 9862 X ₂ 057	21	45 9862 X ₂ 078	20	45 9862 X ₂ 099	20	45 9862 X ₂ 122
28			45 9862 X ₂ 008	25	45 9862 X ₂ 016	25	45 9862 X ₂ 036	24	45 9862 X ₂ 058	24	45 9862 X ₂ 079	23	45 9862 X ₂ 100	23	45 9862 X ₂ 123
30			-	-	45 9862 X ₂ 017	27	45 9862 X ₂ 037	26	45 9862 X ₂ 059	26	45 9862 X ₂ 080	25	45 9862 X ₂ 101	25	45 9862 X ₂ 124
32		±0,30	-	-	45 9862 X ₂ 018	29	45 9862 X ₂ 038	28	45 9862 X ₂ 060	28	45 9862 X ₂ 081	27	45 9862 X ₂ 102	27	45 9862 X ₂ 125
35			-	-	45 9862 X ₂ 019	32	45 9862 X ₂ 039	31	45 9862 X ₂ 061	31	45 9862 X ₂ 082	30	45 9862 X ₂ 103	30	45 9862 X ₂ 126
38			-	-	45 9862 X ₂ 020	35	45 9862 X ₂ 040	34	45 9862 X ₂ 062	34	45 9862 X ₂ 083	33	45 9862 X ₂ 104	33	45 9862 X ₂ 127
40			-	-	45 9862 X ₂ 021	37	45 9862 X ₂ 041	36	45 9862 X ₂ 063	36	45 9862 X ₂ 084	35	45 9862 X ₂ 105	35	45 9862 X ₂ 128
42			-	-	45 9862 X ₂ 022	39	45 9862 X ₂ 042	38	45 9862 X ₂ 064	38	45 9862 X ₂ 085	37	45 9862 X ₂ 106	37	45 9862 X ₂ 129
45			-	-	45 9862 X ₂ 023	42	45 9862 X ₂ 043	41	45 9862 X ₂ 065	41	45 9862 X ₂ 086	40	45 9862 X ₂ 107	40	45 9862 X ₂ 130
48			-	-	45 9862 X ₂ 024	45	45 9862 X ₂ 044	44	45 9862 X ₂ 066	44	45 9862 X ₂ 087	43	45 9862 X ₂ 108	43	45 9862 X ₂ 131
50			-	-	45 9862 X ₂ 025	47	45 9862 X ₂ 045	46	45 9862 X ₂ 067	46	45 9862 X ₂ 088	45	45 9862 X ₂ 109	45	45 9862 X ₂ 132
55			-	-	45 9862 X ₂ 026	52	45 9862 X ₂ 046	51	45 9862 X ₂ 068	51	45 9862 X ₂ 089	50	45 9862 X ₂ 110	50	45 9862 X ₂ 133
60			-	-	45 9862 X ₂ 027	57	45 9862 X ₂ 047	56	45 9862 X ₂ 069	56	45 9862 X ₂ 090	55	45 9862 X ₂ 111	55	45 9862 X ₂ 134
65			-	-	45 9862 X ₂ 028	62	45 9862 X ₂ 048	61	45 9862 X ₂ 070	61	45 9862 X ₂ 091	60	45 9862 X ₂ 112	60	45 9862 X ₂ 135
70			-	-	-	-	45 9862 X ₂ 049	66	45 9862 X ₂ 071	66	45 9862 X ₂ 092	65	45 9862 X ₂ 113	65	45 9862 X ₂ 136
75			-	-	-	-	45 9862 X ₂ 050	71	45 9862 X ₂ 072	71	45 9862 X ₂ 093	70	45 9862 X ₂ 114	70	45 9862 X ₂ 137
80			-	-	-	-	45 9862 X ₂ 051	76	45 9862 X ₂ 073	76	45 9862 X ₂ 094	75	45 9862 X ₂ 115	75	45 9862 X ₂ 138
85			-	-	-	-	45 9862 X ₂ 052	81	45 9862 X ₂ 074	81	45 9862 X ₂ 095	80	45 9862 X ₂ 116	80	45 9862 X ₂ 139
90			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 9862 X ₂ 117	85	45 9862 X ₂ 140
95			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 9862 X ₂ 118	90	45 9862 X ₂ 141
100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 9862 X ₂ 119	95	45 9862 X ₂ 142

Примечания : 1. Седьмой знак (X₁) кода ОКП соответствует ширину вида покрытия, указанную в табл.3.

2. Перевод десятизначных номеров пальцев по ОК 025 196-83 в коды ОКП приведен в справочном приложении.

Приложение
к ОСТ 37.001.163-75

Справочное

Перевод нестигматичных номеров пальцев по ОН 025 196-68 в коды ОКП

Номер пальца	: Код ОКП пальца	: Номер пальца	: Код ОКП пальца
260 000	45 9862 X ₂ 001	260 032	45 9862 X ₂ 033
260 001	45 9862 X ₂ 002	260 033	45 9862 X ₂ 034
260 002	45 9862 X ₂ 003	260 034	45 9862 X ₂ 035
260 003	45 9862 X ₂ 004	260 035	45 9862 X ₂ 036
260 004	45 9862 X ₂ 005	260 036	45 9862 X ₂ 037
260 005	45 9862 X ₂ 006	260 037	45 9862 X ₂ 038
260 006	45 9862 X ₂ 007	260 038	45 9862 X ₂ 039
260 007	45 9862 X ₂ 008	260 039	45 9862 X ₂ 040
260 008	45 9862 X ₂ 009	260 040	45 9862 X ₂ 041
260 009	45 9862 X ₂ 010	260 041	45 9862 X ₂ 042
260 010	45 9862 X ₂ 011	260 042	45 9862 X ₂ 043
260 011	45 9862 X ₂ 012	260 043	45 9862 X ₂ 044
260 012	45 9862 X ₂ 013	260 044	45 9862 X ₂ 045
260 013	45 9862 X ₂ 014	260 045	45 9862 X ₂ 046
260 014	45 9862 X ₂ 015	260 046	45 9862 X ₂ 047
260 015	45 9862 X ₂ 016	260 047	45 9862 X ₂ 048
260 016	45 9862 X ₂ 017	260 048	45 9862 X ₂ 049
260 017	45 9862 X ₂ 018	260 049	45 9862 X ₂ 050
260 018	45 9862 X ₂ 019	260 050	45 9862 X ₂ 051
260 019	45 9862 X ₂ 020	260 051	45 9862 X ₂ 052
260 020	45 9862 X ₂ 021	260 052	45 9862 X ₂ 053
260 021	45 9862 X ₂ 022	260 053	45 9862 X ₂ 054
260 022	45 9862 X ₂ 023	260 054	45 9862 X ₂ 055
260 023	45 9862 X ₂ 024	260 055	45 9862 X ₂ 056
260 024	45 9862 X ₂ 025	260 056	45 9862 X ₂ 057
260 025	45 9862 X ₂ 026	260 057	45 9862 X ₂ 058
260 026	45 9862 X ₂ 027	260 058	45 9862 X ₂ 059
260 027	45 9862 X ₂ 028	260 059	45 9862 X ₂ 060
260 028	45 9862 X ₂ 029	260 060	45 9862 X ₂ 061
260 029	45 9862 X ₂ 030	260 061	45 9862 X ₂ 062
260 030	45 9862 X ₂ 031	260 062	45 9862 X ₂ 063
260 031	45 9862 X ₂ 032	260 063	45 9862 X ₂ 064

Продолжение

I	:	2	:	3	:	4
260 064		45 9862 X ₂ 065		260 106		45 9862 X ₂ 101
260 065		45 9862 X ₂ 066		260 107		45 9862 X ₂ 102
260 066		45 9862 X ₂ 067		260 108		45 9862 X ₂ 103
260 067		45 9862 X ₂ 068		260 109		45 9862 X ₂ 104
260 068		45 9862 X ₂ 069		260 110		45 9862 X ₂ 105
260 069		45 9862 X ₂ 070		260 111		45 9862 X ₂ 106
260 070		45 9862 X ₂ 071		260 112		45 9862 X ₂ 107
260 071		45 9862 X ₂ 072		260 113		45 9862 X ₂ 108
260 072		45 9862 X ₂ 073		260 114		45 9862 X ₂ 109
260 073		45 9862 X ₂ 074		260 115		45 9862 X ₂ 110
260 080		45 9862 X ₂ 075		260 116		45 9862 X ₂ 111
260 081		45 9862 X ₂ 076		260 117		45 9862 X ₂ 112
260 082		45 9862 X ₂ 077		260 118		45 9862 X ₂ 113
260 083		45 9862 X ₂ 078		260 119		45 9862 X ₂ 114
260 084		45 9862 X ₂ 079		260 120		45 9862 X ₂ 115
260 085		45 9862 X ₂ 080		260 121		45 9862 X ₂ 116
260 086		45 9862 X ₂ 081		260 122		45 9862 X ₂ 117
260 087		45 9862 X ₂ 082		260 123		45 9862 X ₂ 118
260 088		45 9862 X ₂ 083		260 124		45 9862 X ₂ 119
260 089		45 9862 X ₂ 084		260 125		45 9862 X ₂ 120
260 090		45 9862 X ₂ 085		260 126		45 9862 X ₂ 121
260 091		45 9862 X ₂ 086		260 127		45 9862 X ₂ 122
260 092		45 9862 X ₂ 087		260 128		45 9862 X ₂ 123
260 093		45 9862 X ₂ 088		260 129		45 9862 X ₂ 124
260 094		45 9862 X ₂ 089		260 130		45 9862 X ₂ 125
260 095		45 9862 X ₂ 090		260 131		45 9862 X ₂ 126
260 096		45 9862 X ₂ 091		260 132		45 9862 X ₂ 127
260 097		45 9862 X ₂ 092		260 133		45 9862 X ₂ 128
260 098		45 9862 X ₂ 093		260 134		45 9862 X ₂ 129
260 099		45 9862 X ₂ 094		260 135		45 9862 X ₂ 130
260 100		45 9862 X ₂ 095		260 136		45 9862 X ₂ 131
260 101		45 9862 X ₂ 096		260 137		45 9862 X ₂ 132
260 102		45 9862 X ₂ 097		260 138		45 9862 X ₂ 133
260 103		45 9862 X ₂ 098		260 139		45 9862 X ₂ 134
260 104		45 9862 X ₂ 099		260 140		45 9862 X ₂ 135
260 105		45 9862 X ₂ 100		260 141		45 9862 X ₂ 136

Продолжение

1	:	2	:
260 142		45 9862 X ₂ I37	
260 143		45 9862 X ₂ I38	
260 144		45 9862 X ₂ I39	
260 145		45 9862 X ₂ I40	
260 146		45 9862 X ₂ I41	
260 147		45 9862 X ₂ I42	

