

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-19-14.86

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД С КРЫТОЙ ХОЛОДНОЙ СТОЯНКОЙ
НА 1 АВТОМАШИНУ ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКИ
С ТОВАРОБОРОТОМ ДО 200 ТЫС.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ Ш

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

21432-03

ЦЕНА 0-51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VI 1988 года

Заказ № 6797 Тираж 20 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-19.14.86

НЕОТАЖИВАЕМЫЙ СКЛАД С КРЫТОЙ ХОЛОДНОЙ СТОЯНКОЙ
НА 1 АВТОМАШИНУ ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКИ
С ТОВАРОБОРОТОМ ДО 200 ТЫС.РУБЛЕЙ В ГОД


АЛЬБОМ Ш

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Госагропромом СССР
приказ от 17.02.86г № 3-ЭТ
введен в действие ЦИТЭПсельхозом
приказ от 02.07.86г № 284

Главный инженер института
Главный инженер проекта



О.Болонкин
Ю.Борисов

| № п/п | Наименование альбома | Марка листа | № стр. |
|-------|--|-------------|--------|
| I. | Содержание альбома | | 2 |
| 2. | Вариант с котельной Ведомость потребности в материалах части АС | АС.ВМ | 3-5 |
| 3. | Ведомость потребности в материалах части ОВ | ОВ.ВМ | 6 |
| 4. | Ведомость потребности в материалах части ВК | ВК.ВМ | 7 |
| 5. | Ведомость потребности в материалах части ЭМ | ЭМ.ВМ | 8-9 |
| 6. | Ведомость потребности в материалах части АТМ | АТМ.ВМ | 10 |
| 7. | Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ | СМ.ВМ | 11-13 |
| 8. | Вариант без котельной. Ведомость потребности в материалах части АС | АС.ВМ | 14-16 |
| 9. | Ведомость потребности в материалах части ОВ | ОВ.ВМ | 17-18 |
| 10. | Ведомость потребности в материалах части ВК | ВК.ВМ | 19-20 |
| 11. | Ведомость потребности в материалах части ЭМ | ЭМ.ВМ | 21-22 |
| 12. | Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ | СМ.ВМ | 23-25 |

АЛБСОМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | | | | | |
| 3 | д=12 мм Т | 0930030012 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 4 | ИТОГО по классу А-2 Т | 0930030099 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 5 | д=6 мм Т | 0930040006 | I68 | 0,04 | - | 0,04 |
| 6 | д=8 мм Т | 0930040008 | I68 | 0,16 | - | 0,16 |
| 7 | д=10 мм Т | 0930040010 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 8 | д=12 мм Т | 0930040012 | I68 | 0,19 | - | 0,19 |
| 9 | д=14 мм Т | 0930040014 | I68 | 0,11 | - | 0,11 |
| 10 | д=16 мм Т | 0930040016 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| 11 | ИТОГО по классу А-3 Т | 0930040099 | I68 | 0,53 | - | 0,53 |
| 12 | д=18 мм Т | 0930060018 | I68 | 0,12 | - | 0,12 |
| 13 | ИТОГО по классу А-4 Т | 0930060099 | I68 | 0,12 | - | 0,12 |
| 14 | д=6 мм Т | 0930090006 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 15 | д=8 мм Т | 0930090008 | I68 | 0,09 | - | 0,09 |
| 16 | д=10 мм Т | 0930090010 | I68 | 0,13 | - | 0,13 |
| 17 | д=12 мм Т | 0930090012 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 18 | д=12 мм Т | 0930090012 | I68 | 0,02 | - | 0,02 |
| 19 | д=14 мм Т | 0930090014 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| 20 | ИТОГО по классу А-1 Т | 0930090099 | I68 | 0,26 | - | 0,26 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Имя. №

Т.п.: 807-19-14.86

АС.ВМ

| | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| ГИП | Борисов | <i>Борисов</i> | 15.07.84 |
| Н.контр. | Мальшев | <i>Мальшев</i> | 15.07.84 |
| Нач.отд. | Платонов | <i>Платонов</i> | 15.07.84 |
| Гл.спец. | Платова | <i>Платова</i> | 15.07.84 |
| Рук.гр. | Мальшев | <i>Мальшев</i> | 15.07.84 |
| Ст.инж. | Царева | <i>Царева</i> | 15.07.84 |

Вариант с котельной.
Ведомость потребности
в материалах части АС

Страница Лист Листов

Р Т З

ЦИТЭПсельхоз
Владимир

АЛЬБОМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | ИТОГО сортового проката | | | | | |
| 2 | обыкновенного качества т | | I68 | 0,93 | - | 0,93 |
| 3 | Сталь сортовая т | 0953099099 | I68 | 0,07 | 0,33 | 0,40 |
| 4 | Прокат листовой рядовой т | 0973099090 | I68 | 0,02 | 0,32 | 0,34 |
| 5 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 6 | назначения | | | | | |
| 7 | Проволока В-I т | I2I3000000 | I68 | 0,34 | - | 0,34 |
| 8 | ИТОГО металлоизделий промыш- | | | | | |
| 9 | ленного назначения т | | I68 | 0,34 | - | 0,34 |
| 10 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 11 | ционная | | | | | |
| 12 | Прокат из стали С38/23 т | 0950000000 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 13 | ИТОГО стали сортовой конст- | | | | | |
| 14 | рукционной т | | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 15 | ВСЕГО стали | | | | | |
| 16 | в натуральной массе | | | I,36 | 0,56 | I,92 |
| 17 | в том числе: по укрупненному | | | | | |
| 18 | сортаменту | | | | | |
| 19 | Сталь крупносортовая т | 093I000000 | I68 | 0,07 | 0,24 | 0,3I |
| 20 | Сталь мелкосортовая т | 0933000000 | I68 | 0,64 | - | 0,64 |
| 21 | Катанка т | 0934000000 | I68 | 0,30 | - | 0,30 |
| 22 | Сталь толстолистовая т | 097I000000 | I68 | 0,0I | 0,32 | 0,33 |
| 23 | ВСЕГО приведенной к классам | | | | | |
| 24 | AI и С38/23 т | | I68 | I,84 | 0,57 | 2,4I |

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

АС.ВМ

Лист

2

21432-03 5

АЛЬБОМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно- деревообрабатывающей промышленности | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные м3 | 533I000000 | II3 | 2,34 | - | 2,34 |
| 5 | Блоки дверные в сборе м2 | 536II00000 | 055 | 20,45 | - | 20,45 |
| 6 | Блоки оконные в сборе м2 | 536I300000 | 055 | 4,06 | - | 4,06 |
| 7 | Плиты древесноволокнистые | | | | | |
| 8 | твердые м2 | 5536220000 | 055 | I4,30 | - | I4,30 |
| 9 | ИТОГО лесоматериалов в услов- | | | | | |
| 10 | ном круглом лесе м3 | | II3 | 3,80 | - | 3,80 |
| 11 | Щебень м3 | 57III00000 | II3 | 5I,I3 | - | 5I,I3 |
| 12 | Песок строительный | | | | | |
| 13 | природный м3 | 57II400000 | II3 | 38,35 | - | 38,35 |
| 14 | Цемент | | | | | |
| 15 | Портландцемент 400 т | 573II20000 | I68 | 5,46 | - | 5,46 |
| 16 | Портландцемент 300 т | 573I5I0000 | I68 | II,27 | - | II,27 |
| 17 | Цемент, всего приведенный | | | | | |
| 18 | к марке 400 т | 5739990099 | I68 | I5,60 | - | I5,60 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Изн. № подл. Подпись и дата Изм. инв. №

Привязан

Изн. №

Т.п. 807-19-14.86

АС.ВМ

Лист

3

21432-03 6

Альбом III

| Постройки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|-----------|---|------------|----------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 2 | ционная | | | | | |
| 3 | Прокат из стали С38/23 т | 0950000000 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 4 | ВСЕГО стали | | | | | |
| 5 | в натуральной массе | | | | | |
| 6 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 7 | сортменту | | | | | |
| 8 | сталь среднесортная т | 0932000000 | I68 | - | 0,01 | 0,01 |
| 9 | сталь мелкопортная т | 0933000000 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 10 | сталь тонколистовая т | 0972000000 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 11 | ВСЕГО приведенной стали | | | | | |
| 12 | к классам А1 и С38/23 т | | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 13 | Трубы сварные водогазо- | | | | | |
| 14 | проводные м | I385000000 | 006 | - | 40,00 | 40,00 |
| 15 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 16 | проводные т | I385000000 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 17 | Пластмассы кг | 2240000000 | I66 | - | 0,80 | 0,80 |
| 18 | Радиаторы отопительные экм | 4935IIIII | | - | 20,30 | 20,30 |
| 19 | Листы асбестоцементные | | | | | |
| 20 | 1000 у.п. | 578I250000 | 732 | - | 0,12 | 0,12 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ОВ.ВМ

ТИП Борисов *1807*
 Н.контр. Мальшев *1507*
 Нач.отд. Платонов *1507*
 Гл. спец. Платова
 Рук. гр. Мальшев *1507*
 Ст. инж. Царева *1507*

Вариант с котельной.
 Ведомость потребности
 в материалах части ОВ

| | | |
|-------------------------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | | Т |
| ЦТЭПсельхоз Владимир | | |

21432-03 7

АЛБООМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 2 | проводные М | I385000000 | 006 | - | 68,00 | 68,00 |
| 3 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 4 | проводные Т | I38500000I | I68 | - | 0,18 | 0,18 |
| 5 | Трубы чугунные напорные | | | | | |
| 6 | водопроводные Т | I46I000000 | I68 | - | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | |
| 8 | из полиолефинов М | 2248II0000 | 006 | - | 34,00 | 34,00 |
| 9 | Раковины и мойки ШТ | 4943000000 | 796 | - | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Умывальники ШТ | 4944000000 | 796 | - | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Унитазы ШТ | 4965000000 | 796 | - | 1,00 | 1,00 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14,86

ВК.ВМ

ГИП Борисов

Н.контр. Малышев

Нач.отд. Платонов

Гл.спец. Платова

Рук.гр. Малышев

Сек.инж. Шарова

Вариант с котельной.
Ведомость потребности
в материалах части ВК

Стадия Лист Листов

Р I

ЦИТЭПсельхоз
Владимир

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Прокат черн. металл | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 4 | 500x50x5, т | 093100 | I68 | - | - | 0,008 |
| 5 | Полоса | | | | | |
| 6 | 30x40, т | 093300 | I68 | - | - | 0,001 |
| 7 | Лист горячекатанный | | | | | |
| 8 | 2, т | 097200 | I68 | - | - | 0,007 |
| 9 | ИТОГО в натуральном виде | | | | | |
| 10 | с учетом отходов (37%), т | | | | | 0,016 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | ВСЕГО натуральной стали | | | | | |
| 13 | класса С38/23 в т.ч. по | | | | | |
| 14 | укрупненному сортаменту | | | | | |
| 15 | Сталь крупносортная, т | 093100 | I68 | - | - | 0,008 |
| 16 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | - | 0,001 |
| 17 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | I68 | - | - | 0,007 |
| 18 | Трубы пластмассовые | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------------------|-------|--|--------------------------|------|--------|
| | | | | Привязан | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Инд. № | | | | | | | |
| | | | | Т.п. 807-19-14.86 | ЭМ.ВМ | | |
| ГИП | Борисов | <i>Борисов</i> | 15.07 | Вариант с котельной. Ведомость потребности в материалах части ЭМ | Стадия | Лист | Листов |
| Н.контр. | Майорова | <i>Майорова</i> | 15.07 | | Р | 1 | 2 |
| Нач.отд. | Гринкевич | <i>Гринкевич</i> | 15.07 | | ЦИТЭПсельхоз Владимир | | |
| т.спец. | Лукьянова | <i>Лукьянова</i> | 15.07 | | | | |
| к.гр. | Майорова | <i>Майорова</i> | 15.07 | | | | |

АЛЬБОМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Труба виниловая с одним | | | | | |
| 3 | раструбом усиленного типа | | | | | |
| 4 | изготовленная из вторичного | | | | | |
| 5 | сырья ТУ6. I9.05I.249-79 | | | | | |
| 6 | с наружным диаметром 25 мм, | | | | | |
| 7 | км | 22482I | 008 | - | - | 0,03 |
| 8 | т | 22482I | I68 | - | - | 0,006 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ЭМ.ВМ

Лист

2

21432-03 10

АТМ-ВМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|----------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Трубы | | | | | |
| 3 | Труба бесшовная | | | | | |
| 4 | ГОСТ 8734-75ж | | | | | |
| 5 | I4x2 км | I30I00 | 008 | - | 0,006 | 0,006 |
| 6 | т | I30I00 | I68 | - | 0,004 | 0,004 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|---------|----------------|---------|---|--------|-------------------|-------------------------|--|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | | | | | Привязан | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Инв. № | | | | | | | | | |
| | | | ГИП | Борисов | <i>Борисов</i> | 18.07 | | | Т.п. 807-19-14.86 | АТМ.ВМ | | |
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | | | | | Вариант с котельной. Ведомость потребности в материалах части АТМ | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | | | Р | - | I | | |
| | | | | | | | | | | ЦИТЭСельхоз Владимир | | |
| | | | Н.контр. | Вгюрина | <i>Вгюрина</i> | 15.7.86 | | | | | | |
| | Нач.отд. | ринкевич | <i>ринкевич</i> | 15.7.86 | | | | | | | | |
| | Тл. спец. | Горин | <i>Горин</i> | 15.7.86 | | | | | | | | |
| | Рук.гр. | Мельникова | <i>Мельникова</i> | 15.7.86 | | | | | | | | |
| | Инженер | Моденова | <i>Моденова</i> | 15.7.86 | | | | | | | | |

Альбом Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|--|------------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые т | 0256000000 | I68 | - | 2,48 | 2,48 |
| 2 | Битумы нефтяные строитель- | | | | | |
| 3 | ные твердых марок т | 0256210000 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Сталь сортовая конструк- | | | | | |
| 5 | ционная | | | | | |
| 6 | Прокат из стали С38/23 т | 0950000000 | I68 | - | 0,28 | 0,28 |
| 7 | ВСЕГО стали | | | | | |
| 8 | в натуральной массе, т | | I68 | - | 0,28 | 0,28 |
| 9 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 10 | сортаменту | | | | | |
| 11 | Сталь крупносортовая т | 0931000000 | I68 | - | 0,12 | 0,12 |
| 12 | Сталь мелкосортовая т | 0933000000 | I68 | - | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Катанка т | 0934000000 | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Сталь кровельная т | 0974000000 | I68 | - | 0,10 | 0,10 |
| 15 | ВСЕГО приведенной стали | | | | | |
| 16 | к классам А1 и С38/23 т | | I68 | - | 0,28 | 0,28 |
| 17 | Материалы лакокрасочные | | | | | |
| 18 | Шпатлевки на природных | | | | | |
| 19 | смолах кг | 2312840000 | I66 | - | 8,26 | 8,26 |
| 20 | Краски водоэмульсионные кг | 2316000000 | I66 | - | 2,50 | 2,50 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Имя, № подл., подпись и дата

| | | | | |
|----------|----------|---|--|-------------------------|
| | | Привязан | | |
| Имя, № | | | | |
| Г.У.П. | Борисов | Т.п. 807-19-14.86 | | СМ.ВМ |
| Н.контр. | Мальшев | Вариант с котельной. Ведомость потребности в материалах на производство строительномонтажных работ | | Стадия |
| Нач.отд. | Платонов | | | Р |
| Гл.спец. | Платова | | | Л |
| Рук.гр. | Мальшев | | | Л |
| Ст.инж. | Царева | | | З |
| | | | | ЦИТЭСельхоз Владимир |

Альбом Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Краски густотертые и готовые | | | | | |
| 2 | к применению кг | 2317000000 | I66 | - | 18,10 | 18,10 |
| 3 | Олифа кг | 231800275I | I66 | - | 6,13 | 6,13 |
| 4 | Пигменты кг | 2320002812 | I66 | - | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Средства клеящиеся кг | 2385100000 | I66 | - | 19,46 | 19,46 |
| 6 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 7 | и лесопильно-деревообработ- | | | | | |
| 8 | вающей промышленности | | | | | |
| 9 | Лесоматериалы круглые, | | | | | |
| 10 | используемые без переработки | | | | | |
| 11 | м3 | 5314900000 | II3 | - | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Пиломатериалы качественные м3 | 5331000000 | II3 | - | 0,91 | 0,91 |
| 13 | ИТОГО лесоматериалов в | | | | | |
| 14 | условном круглом лесе м3 | 5599990099 | II3 | - | 1,37 | 1,37 |
| 15 | Щебень м3 | 5711100000 | II3 | - | 40,66 | 40,66 |
| 16 | Гравий м3 | 5711200000 | II3 | - | 1,89 | 1,80 |
| 17 | Песок строительный | | | | | |
| 18 | природный м3 | 5711400000 | II3 | - | 69,36 | 69,36 |
| 19 | Асбест т | 5721000000 | I68 | - | 0,25 | 0,25 |
| 20 | Цемент | | | | | |
| 21 | Портландцемент 400 т | 5731120000 | I68 | - | 2,44 | 2,44 |
| 22 | Портландцемент 300 т | 5731510000 | I68 | - | 12,23 | 12,23 |
| 23 | Цемент всего, приведенный | | | | | |
| 24 | к марке 400 т | | I68 | - | 13,44 | 13,44 |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-19-14.86

СМ.ВМ

Лист

2

21432-03 13

Альбом III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|----------|------------|--------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Кирпич строительный 1000шт | 5741200000 | 798 | - | 42,03 | 42,03 |
| 2 | Штукатурка сухая гипсовая м2 | 574213 | 055 | - | 41580 | 415,80 |
| 3 | Известь строительная т | 5744100000 | 168 | - | 0,59 | 0,59 |
| 4 | Плитки керамические | | | | | |
| 5 | глазурованные м2 | 5752100000 | 055 | - | 20,13 | 20,13 |
| 6 | Плитки керамические | | | | | |
| 7 | для полов м2 | 5752400000 | 055 | - | 10,70 | 10,70 |
| 8 | Рубероид м2 | 5774020000 | 055 | - | 833,16 | 833,14 |
| 9 | Толь кровельная и | | | | | |
| 10 | толь кожа м2 | 5774040000 | 055 | - | 15,78 | 15,78 |
| 11 | Гидроизол м2 | 5774340000 | 055 | - | 19,80 | 19,80 |
| 12 | Стекло оконное м2 | 5911200000 | 055 | - | 6,28 | 6,28 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Привязан | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № | | | |

Т.п. 807-19-14.86 СМ. ВМ Лист 3

| Альбом Ш | № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код | | Количество | | |
|----------|----------|---|---|------------|----------|------------|------|-------|
| | | | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| | 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | | |
| | 2 | качества | | | | | | |
| | 3 | д=6 мм | т | 0930040006 | I68 | 0,04 | - | 0,04 |
| | 4 | д=8 мм | т | 0930040008 | I68 | 0,15 | - | 0,15 |
| | 5 | д=10 мм | т | 0930040010 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| | 6 | д=12 мм | т | 0930040012 | I68 | 0,12 | - | 0,12 |
| | 7 | д=14 мм | т | 0930040014 | I68 | 0,08 | - | 0,08 |
| | 8 | д=16 мм | т | 0930040016 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| | 9 | ИТОГО по классу А-3 | | 0930040099 | I68 | 0,41 | - | 0,41 |
| | 10 | д=18 мм | т | 0930060018 | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| | 11 | ИТОГО по классу А-4 | | 0930060099 | I68 | 0,07 | - | 0,07 |
| | 12 | д=6 мм | т | 0930090006 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| | 13 | д=8 мм | т | 0930090008 | I68 | 0,05 | - | 0,05 |
| | 14 | д=10 мм | т | 0930090010 | I68 | 0,12 | - | 0,12 |
| | 15 | д=12 мм | т | 0930090012 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| | 16 | д=14 мм | т | 0930090014 | I68 | 0,01 | - | 0,01 |
| | 17 | ИТОГО по классу А-I | | 0930090099 | I68 | 0,20 | - | 0,20 |
| | 18 | ИТОГО сортового проката | | | | | | |
| | 19 | обыкновенного качества т | | | I68 | 0,68 | - | 0,68 |
| | 20 | Сталь сортовая | т | 0953099099 | I68 | 0,06 | 0,33 | 0,39 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Име. №

ГИП Борисов *Борисов* 15,07

Т.п. 807-19-14.86

АС.ВМ

Н.контр. Мальшев *Мальшев* 15,186

Нач.отд. Платонов *Платонов* 15,786

Гл. спец. Платова *Платова* 15,786

Рук.гр. Мальшев *Мальшев* 15,786

Ст. инж. Парева *Парева* 15,786

Вариант без котельной.
Ведомость потребности
в материалах части АС

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 1 | 3 |

ЦТЭПсельхоз
Владимир

АЛБОМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Прокат листовой | | | | | |
| 2 | рядовой т | 0973099090 | I68 | 0,02 | 0,32 | 0,34 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 5 | назначения | | | | | |
| 6 | Проволока В-I т | I2I3000000 | I68 | 0,22 | - | 0,22 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | ИТОГО металлоизделий | | | | | |
| 9 | промышленного назначения т | | I68 | 0,22 | - | 0,22 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | <u>Сталь сортовая конструкционная</u> | | | | | |
| 12 | Прокат из стали ст.3 т | 0950000000 | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | ИТОГО стали сортовой | | | | | |
| 15 | конструкционной т | | I68 | - | 0,23 | 0,23 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | ВСЕГО стали в натуральной | | | | | |
| 18 | массе т | | I68 | 0,97 | 0,56 | 1,53 |
| 19 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 20 | сортаменту | | | | | |
| 21 | сталь крупносортовая т | 0931000000 | I68 | 0,05 | 0,24 | 0,29 |
| 22 | сталь мелкосортовая, т | 0933000000 | I68 | 0,43 | - | 0,43 |
| 23 | катанка т | 0934000000 | I68 | 0,26 | - | 0,26 |
| 24 | сталь толстолистовая от 4мм, т | 0971000000 | I68 | 0,01 | 0,32 | 0,33 |

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

Т.п. 807-19-14.86

АС.ВМ

Лист

2

21432-03 16

АЛБООМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | | | | | | |
| 2 | ВСЕГО приведенной стали | | | | | |
| 3 | к классам АІ и ст.3, т | I299990998 | I68 | I,3I | 0,57 | I,88 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 6 | и лесопильно- деревообрабатывающей промышленности | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533I000000 | II3 | 0,98 | - | 0,98 |
| 9 | Блоки дверные в сборе, м2 | 536I100000 | 55 | 7,06 | - | 7,06 |
| 10 | Блоки оконные в сборе, м2 | 536I300000 | 55 | 2,03 | - | 2,03 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | ИТОГО лесоматериалов в | | | | | |
| 13 | условном круглом лесе м3 | | II3 | I,47 | - | I,47 |
| 14 | Щебень, м3 | 57III00000 | II3 | 45,04 | - | 45,04 |
| 15 | Песок строительный | | | | | |
| 16 | природный, м3 | 57II400000 | II3 | 33,78 | - | 33,78 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Цемент | | | | | |
| 19 | Портландцемент 400 т | 573II20000 | I68 | 3,9I | - | 3,9I |
| 20 | Портландцемент 300 т | 573I5I0000 | I68 | 9,42 | - | 9,42 |
| 21 | Цемент всего, | | | | | |
| 22 | приведенный к марке 400, т | 5739990099 | I68 | I2,39 | - | I2,39 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

| | | | |
|----------|--|--|--|
| Привязан | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. № | | | |

Т.п. 807-19-14.86

АС.ВМ

Лист
3

АЛБООМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|----------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Сталь сортовая | | | | | |
| 2 | конструкционная | | | | | |
| 3 | Прокат из стали ст.3 т | I950000000 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 4 | ВСЕГО стали в | | | | | |
| 5 | натуральной массе | I299990988 | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 6 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 7 | сортаменту | | | | | |
| 8 | сталь среднесортная, т | I299990991 | I68 | - | 0,01 | 0,01 |
| 9 | сталь мелкосортная, т | I299990992 | I68 | - | 0,01 | 0,01 |
| 10 | сталь тонколистовая, т | I299990995 | I68 | - | 0,01 | 0,01 |
| 11 | сталь кровельная, т | | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 12 | ВСЕГО приведенной | | | | | |
| 13 | стали к классам А1 и | | | | | |
| 14 | ст.3 т | | I68 | - | 0,08 | 0,08 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | <u>Материалы лакокрасочные</u> | | | | | |
| 17 | Грунты разные, кг | 2310002235 | I66 | - | 0,39 | 0,39 |
| 18 | Эмали поливинилацетатные, кг | 2313620000 | I66 | - | 0,81 | 0,81 |
| 19 | Краски густотертые и | | | | | |
| 20 | готовые к применению кг | 2317000000 | I66 | - | 0,01 | 0,01 |

Примечание В графе "тип" указано количество

материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ОВ.ВМ

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|---------|
| ГИП | Борисов | <i>Борисов</i> | 15.07 |
| Н.контр. | Мальшев | <i>Мальшев</i> | 15.7.86 |
| Нач.отд. | Платонов | <i>Платонов</i> | 15.7.86 |
| Гл. спец. | Платова | <i>Платова</i> | 15.7.86 |
| Рук.гр. | Мальшев | <i>Мальшев</i> | 15.7.86 |
| Ст.инж. | Царева | <i>Царева</i> | 15.7.86 |

Вариант без котельной
Ведомость потребности
в материалах части ОВ

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |
|---|---|---|

ЦТЭПсельхоз
Владимир

21432-03 18

АЛЬБОМ Ш

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 2 | Олифы кг | 231800275I | I66 | - | 0,18 | 0,18 |
| 3 | Растворители кг | 2319102986 | I66 | - | 1,7I | 1,7I |
| 4 | Затраты труда, ч-час | 990000000I | | - | 34,5I | 34,5I |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ОВ.ВМ

Лист

2

21432-03 19

АЛЬБОМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|----------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 2 | твердых марок т | 0256210000 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | <u>Сталь сортовая конструкционная</u> | | | | | |
| 5 | Прокат из стали ст.3 т | 0950000000 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 6 | ВСЕГО стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе | | | | | |
| 8 | в т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту т | | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 10 | сталь толстолистовая | | | | | |
| 11 | от 4мм т | 0971000000 | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 12 | ВСЕГО приведенной стали | | | | | |
| 13 | к классам АІ и Ст.3 т | | I68 | - | 0,02 | 0,02 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | <u>Трубы стальные</u> | | | | | |
| 16 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 17 | проводные м | I385000000 | 6 | - | 71,20 | 71,20 |
| 18 | Трубы стальные водогазо- | | | | | |
| 19 | проводные т | I385000001 | I68 | - | 0,19 | 0,19 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инд. №

Т.п. 807-19-14.86 ВК.ВМ

Вариант без котельной.
Ведомость потребности в материалах части ВК

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | I | 2 |

ЦИТЭПсельхоз
Владимир

| | | | | |
|--------------|----------|----------|-----------------|---------|
| Инд. № подл. | Инд. № | | | |
| | Г.П. | Борисов | <i>Борисов</i> | 15.07 |
| | Н.контр. | Мальшев | <i>Мальшев</i> | 15.7.86 |
| | Нач.отд. | Платонов | <i>Платонов</i> | 15.7.86 |
| | Л.спец. | Платова | <i>Платова</i> | 15.7.86 |
| | Рук.г.г. | Мальшев | <i>Мальшев</i> | 15.7.86 |
| Инд. № подл. | Ст.инж. | Царева | <i>Царева</i> | 15.7.86 |

АЛЬБОМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|--------|--------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Трубы чугунные напорные | | | | | |
| 2 | водопроводные т | I46I000000 | I68 | | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Трубы и детали трубопро- | | | | | |
| 4 | водов из полиолефинов м | 2248I10000 | 6 | - | 20,96 | 20,96 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | <u>Материалы лакокрасочные</u> | | | | | |
| 7 | Лаки битумные кг | 23I1I30000 | I66 | - | 1,52 | 1,52 |
| 8 | Краски густотертые и | | | | | |
| 9 | готовые к применению кг | 23I7000000 | I66 | - | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Олифы кг | 23I800275I | I66 | - | 0,29 | 0,29 |
| 11 | Растворители кг | 23I9I02986 | I66 | - | 0,23 | 0,23 |
| 12 | Трубы чугунные канализа- | | | | | |
| 13 | ционные и фасонные части | | | | | |
| 14 | к шим т | 4925000000 | I68 | - | 0,36 | 0,36 |
| 15 | Раковины и мойки шт | 4943000000 | 796 | - | 2,00 | 2,00 |
| 16 | Умывальники шт | 4944000000 | 796 | - | 2,00 | 2,00 |
| 17 | Унитазы шт | 4965000000 | 796 | - | 2,00 | 2,00 |
| 18 | Затраты труда ч-час | 990000000I | | - | 309,55 | 309,55 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ВК.ВМ

Лист

2

21432 - 03 21

АЛЪБОМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | <u>Прокат черных металлов</u> | | | | | |
| 2 | Уголок равнополочный | | | | | |
| 3 | 50x50x5, т | 093100 | 168 | - | - | 0,008 |
| 4 | Полоса | | | | | |
| 5 | 3x40, т | 093300 | 168 | - | - | 0,001 |
| 6 | Лист горячекатанный | | | | | |
| 7 | 2, т | 097200 | 168 | - | - | 0,007 |
| 8 | ИТОГО в натуральном виде | | | | | |
| 9 | с учетом отходов (3,7%), т | | | | | 0,016 |
| 10 | ВСЕГО натуральной стали | | | | | |
| 11 | класса С38/23 в т.ч. | | | | | |
| 12 | по укрупненному сортаменту | | | | | |
| 13 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | - | - | 0,008 |
| 14 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | - | - | 0,001 |
| 15 | Сталь тонколистовая, т | 097200 | 168 | - | - | 0,007 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | <u>Трубы пластмассовые</u> | | | | | |
| 18 | Труба винипластовая | | | | | |
| 19 | с одним раструбом, | | | | | |
| 20 | усиленного типа, | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ЭМ.ВМ

| | | | | |
|-----------|-----------|-------|------------------|----------|
| Инв. № | подл. | дата | подпись | инв. № |
| ГИП | Борисов | 15.07 | <i>Борисов</i> | 15.07.86 |
| Нач.отд. | Гринкевич | 15.07 | <i>Гринкевич</i> | 15.07.86 |
| Гл. спец. | Лукьянова | 15.07 | <i>Лукьянова</i> | 15.07.86 |
| Рук.гр. | Майорова | 15.07 | <i>Майорова</i> | 15.07.86 |

Вариант без котельной.
Ведомость потребности
в материалах

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 1 | 2 |

ЦИТЭСельхоз
Владимир

Альбом III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | изготовленная из вторичного | | | | | |
| 2 | сырья ТУ6. I9.05I.249-79 | | | | | |
| 3 | с наружным диаметром | | | | | |
| 4 | 25 мм, км | 22482I | 008 | - | - | 0,03 |
| 5 | т | 22482I | I68 | - | - | 0,006 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

ЭМ.ВМ

Лист

2

21432-03 23

АЛЬБОМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые | | | | | |
| 2 | т | 0256000000 | I68 | - | I,57 | I,57 |
| 3 | <u>Сталь сортовая конструкционная</u> | | | | | |
| 4 | Прокат из стали ст.3 т | I299990973 | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 5 | ВСЕГО стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе | | | | | |
| 7 | в т.ч. по укрупненному | | | | | |
| 8 | сортаменту: | | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 9 | сталь толстолистовая | | | | | |
| 10 | от 4мм т | 0971000000 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 11 | сталь кровельная т | 0974000000 | I68 | - | 0,06 | 0,06 |
| 12 | ВСЕГО приведенной | | | | | |
| 13 | стали к классам АI | | | | | |
| 14 | и ст.3 т | | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| 15 | Электроды кг | I299991200 | I66 | - | I,05 | I,05 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | <u>Материалы лакокрасочные</u> | | | | | |
| 18 | Шпатлевки на природных | | | | | |
| 19 | смолах кг | 2312840000 | I66 | - | 3,74 | 3,74 |
| 20 | Краски водоземulsionные, кг | 2316000000 | I66 | - | I,69 | I,69 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

807-19-14.86

СМ.ВМ

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Гип | Н.контр. | Нач.отд. |
| | | | Борисов | Мальшев | Платонов |
| | | | Платова | Мальшев | Парева |
| | | | 807-19-14.86 | СМ.ВМ | |
| | | | Вариант без котельной | Ведомость потребности | в материалах части СМ |
| | | | Ст.инж. | Парева | Ильин |
| | | | Гл. спец. | Платова | Ильин |
| | | | Рук.гр. | Мальшев | Ильин |
| | | | Н.контр. | Мальшев | Ильин |
| | | | Нач.отд. | Платонов | Ильин |

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
| Р | I | 3 |

ЦИТЭСельхоз
Владимир

АЛБОМ III

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код | | Количество | | |
|----------|---|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | | материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Олифы кг | 231800275I | I66 | - | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Средства клеящиеся кг | 2385I00000 | I66 | - | II,23 | II,23 |
| 4 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 5 | и лесопильно-леревообрабаты- | | | | | |
| 6 | вающей промышленности | | | | | |
| 7 | Пиломатериалы м3 | 533I000000 | II3 | - | 0,26 | 0,26 |
| 8 | качественные | | | | | |
| 9 | ИТОГО лесоматериалов | | | | | |
| 10 | в условном круглом | | | | | |
| 11 | лесе м3 | 5599990099 | II3 | - | 0,39 | 0,39 |
| 12 | Щебень м3 | 571II00000 | II3 | - | 2I,70 | 2I,70 |
| 13 | Гравий м3 | 571I200000 | II3 | - | I,20 | I,20 |
| 14 | Песок строительный | | | | | |
| 15 | природный м3 | 571I400000 | II3 | - | 35,18 | 35,18 |
| 16 | Асбест т | 572I000000 | I68 | - | 0,16 | 0,16 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | <u>Цемент</u> | | | | | |
| 19 | Портландцемент 400 т | 573II20000 | I68 | - | I,85 | I,85 |
| 20 | Портландцемент 300 т | 573I5I0000 | I68 | - | 5,97 | 5,97 |
| 21 | Цемент всего, приведенный | | | | | |
| 22 | к марке 400 т | | I68 | - | 7,23 | 7,23 |
| 23 | Кирпич строительный 1000шт | 574I200000 | 798 | - | I8,66 | I8,66 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-14.86

СМ.ВМ

Лист

2

21432-03 25

