

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-12-2017

Сборник 12. Технологические трубопроводы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.12. Сметные нормы сборника 12 «Технологические трубопроводы» предназначены для определения затрат на монтаж технологических трубопроводов, к которым относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.д.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.

При объединенном водоснабжении (противопожарно-производственно-питьевом), а также при совмещенном использовании трубопроводов (при транспортировке пара, воды, газа и т.п.), предназначенных для технологических целей и бытовых нужд, к технологическим трубопроводам относятся только участки для подключения аппаратов и машин к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов.

Сметные нормы сборника 12 «Технологические трубопроводы» не применяются для определения затрат по прокладке трубопроводов пожарного водоснабжения (в том числе дренчерного и спринклерного типов), канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.

1.12.1. В сметных нормах сборника 12 учтены затраты на выполнение полного комплекса работ по монтажу технологических трубопроводов, сварке и контролю, включая затраты на:

перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстоянии, указанные во вводных указаниях к отделам;

транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;

гидравлическое или пневматическое испытание.

1.12.2. В сметных нормах сборника 12 не учтены, за исключением случаев, оговоренных в общих положениях к отделам (разделам), затраты на:

контроль монтажных сварных соединений;

присоединение электродвигателя к сети, определяемое по ГЭСНм сборника 8;

монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, определяемые по нормам отделов 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

изготовление и установку закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, определяемые по нормам отдела 10;

монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы;

окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы;

материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 12.4.

1.12.3. Расход труб принимается по проекту с учетом норм отходов согласно приложению 12.5.

1.12.4. При применении сметным нормам сборника 12, составленных на измеритель «т» трубопровода, к массе деталей и узлов трубопроводов следует добавлять массу кронштейнов, опор и подвесок.

1.12.5. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых, сальниковых и сильфонных компенсаторов.

1.12.6. При производстве работ на высоте св. 5 м к затратам труда рабочих по нормам отделов 1, 9, 20, нормам табл. с 12-11-001 по 12-11-003 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

$$K = 1 + 0,04 \times M,$$

где

М – число метров св. 5.

При определении высоты на которой производятся монтажные работы, в расчет принимается расстояние от отметки земли (пола), до отметки на которой производятся работы.

1.12.7. При производстве работ на высоте св. 25 м к затратам труда рабочих, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов по нормам отдела 3, ГЭСНм табл. 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 12.1.

1.12.8. В ГЭСНм сборника 12 отдела 1 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов (в границах территории, определенной генеральным планом предприятия), а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.

1.12.9. В сметных нормах сборника 12 отдела 1 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

аргонодуговую сварку, установку и приварку бобышек для заземления, отличительную окраску, грунтовку и покрытие эмалью сварных швов трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией по ГЭСНм табл. 12-01-077.

1.12.10. В ГЭСНм сборника 12 отдела 2 приведены нормы на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках.

1.12.11. В сметных нормах сборника 12 отдела 2 учтены затраты на:

1.12.11.1. горизонтальное перемещение на расстояние до 1000 м;

1.12.11.2. монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте до 5 м при конструкции эстакады, предусматривающей одноярусное расположение опорной плоскости под трубопроводы.

Под опорной плоскостью следует понимать горизонтальные конструкции эстакады, на которых расположены (или подвешены) трубопроводы. При этой же высоте и двухъярусном расположении трубопроводов к затратам труда рабочих следует применять коэффициент 1,05;

1.12.11.3. монтаж трубопроводов в каналах и траншеях — на глубине до 3 м;

1.12.11.4. установку опор, подвесок и хомутов для закрепления трубопроводов на конструкциях эстакад, кронштейнах, колоннах, мачтах и других опорных конструкциях.

1.12.12. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты к затратам труда рабочих:

при одноярусном расположении трубопроводов – 1,05;

при двухъярусном – 1,15;

при трехъярусном и более – 1,25.

Опорная плоскость, на которой расположены или подвешены трубопроводы, независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду принимается в качестве яруса.

1.12.13. При монтаже трубопроводов в тоннелях с действующими линиями трубопроводов к затратам труда рабочих следует применять коэффициент 1,2.

1.12.14. В сметных нормах сборника 12 отдела 2 не учтены затраты на монтаж конструкций эстакад, кронштейнов, колонн, мачт, межколонных подвесок и подпор, определяемые по соответствующим ГЭСН на строительные работы.

1.12.15. Сметными нормами сборника 12 отдела 2 раздела 1 не учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений (кроме норм табл. 12-02-015, учитывающей затраты на визуальный и измерительный контроль).

1.12.16. В ГЭСНм сборника 12 отдела 3 приведены нормы на монтаж станционных трубопроводов, располагаемых в пределах главных корпусов, водоподготовительных установок и химводоочисток тепловых электростанций.

1.12.17. В сметных нормах сборника 12 отдела 3 учтены затраты на:

1.12.17.1. перемещение:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

200 м по табл. 12-03-001, 12-03-002, 12-03-004, с 12-03-030 по 12-03-032, 12-03-036, 12-03-037;

500 м по табл. 12-03-003, с 12-03-005 по 12-03-011, с 12-03-033 по 12-03-035, с 12-03-038 по 12-03-040;

1500 м по табл. 12-03-041, 12-03-042;

вертикальное – до проектных отметок до 25 м;

1.12.17.2. монтаж трубопроводов диаметром наружным до 76 мм россыпью с использованием готовых деталей;

1.12.17.3. установку постоянных опор и подвесок с выверкой уклонов и регулированием;

1.12.17.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;

1.12.17.5. холодный натяг;

1.12.17.6. предварительный и сопутствующий подогрев и термообработку сварных соединений;

1.12.17.7. контроль стилископированием содержания легирующих присадок в стали трубопроводов, работающих при температуре более 450°C (концов труб, металла шва, деталей опор и подвесок);

1.12.17.8. внешний осмотр и измерения и контроль качества сварных соединений (кроме табл. 12-03-001, 12-03-030, 12-03-036, 12-03-041, 12-03-042) ультразвуковой дефектоскопией. Объем контроля качества сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией по нормам табл. 12-03-001, 12-03-030, 12-03-036, 12-03-041, 12-03-042 в зависимости от назначения трубопроводов принимается по проектным данным, нормы на контроль определяются по ГЭСНм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений».

1.12.18. Затраты на монтаж трубопроводов, не предусмотренных отделом 3, определяются по соответствующим сметным нормам сборника 12 отделов 1, 2.

1.12.19. В сметных нормах сборника 12 отдела 4 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000 м.

1.12.20. В сметных нормах сборника 12 отдела 4 не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые по ГЭСНм сборника 40.

1.12.21. Сметными нормами сборника 12 отдела 4 не учтены затраты на:

установку опорных металлоконструкций под опорное колено для трубопроводов, монтируемых в стволе шахты, табл. с 12-04-002 по 12-04-013.

1.12.22. При выполнении монтажных работ в подземных условиях сметными нормами сборника 12 отдела 4 учтены затраты на:

установку опорных ступеней и колен, сальниковых компенсаторов, набивку сальников, хомутов, табл. с 12-04-002 по 12-04-013;

монтаж задвижек нагнетательных трубопроводов, обратных и приемных клапанов, 12-04-035, 12-04-036;

установку средств крепления (подвесок) к ранее установленным штырям для монтажа трубопроводов, табл. с 12-04-018 по 12-04-029;

изготовление узлов трубопроводов, табл. с 12-04-002 по 12-04-013, с 12-04-018 по 12-04-028, 12-04-035, 12-04-036.

1.12.23. Сметными нормами сборника 12 отдела 4 предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13 градусов) выработках при притоке воды в вертикальных стволах – до 6 м³/ч и незначительном капее воды.

Для других условий производства работ следует применять коэффициенты из приложения 12.2.

1.12.24. Затраты на монтаж молокопроводов пришосейных, пристанционных молочных заводов и механизированных молокоприемных пунктов определяются по табл. 12-05-001.

1.12.25. В сметных нормах сборника 12 отдела 5 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

маркировку молокопроводов с фасонными деталями и арматурой.

1.12.26. В сметных нормах сборника 12 отдела 7 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом;

маркировку;

изготовление и монтаж блоков трубных проводов.

1.12.27. В сметных нормах сборника 12 отдела 7 не учтены затраты на изготовление и монтаж опорных и несущих конструкций (кронштейны, полки, стойки, подвесы, мосты, лотки и пр.), определяемые по соответствующим ГЭСНм сборника 8 «Электротехнические установки».

1.12.28. В ГЭСНм сборника 12 отдела 8 приведены нормы на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения.

1.12.29. Затраты на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по табл. 12-08-001, 12-08-002 и норме 1 табл. 12-08-004.

1.12.30. В сметных нормах сборника 12 отдела 8 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок;

промывку и продувку трубопроводов;

гидравлическое испытание трубопроводов, а по табл. 12-08-002 и норме 1 табл. 12-08-004 гидравлическое и пневматическое испытания;

очистку арматуры.

1.12.31. В сметных нормах сборника 12 отдела 9 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

приварку компенсаторов к трубопроводам по табл. 12-09-001, 12-09-022, 12-09-023, 12-09-024, 12-09-025, при поставке компенсаторов с приваренными фланцами нормы следует определять с коэффициентом 0,65, а при монтаже на приварных фланцах – с коэффициентом 1,4.

1.12.32. В сметных нормах сборника 12 отдела 9 не учтены затраты на монтаж дренажной системы компенсаторов, определяемые по соответствующим нормам отделов 1 и 2.

1.12.33. В сметных нормах сборника 12 отдела 10 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

изготовление закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ, фланцев и т. п.) по нормам 2, 4, 5 табл. 12-10-001 и расширителей по норме 3 табл. 12-10-001. В норме 1 табл. 12-10-001 учтено применение готовых закладных устройств (бобышек, штуцеров).

1.12.34. В сметных нормах сборника 12 отдела 11 учтены затраты на:

изготовление штуцеров по табл. 12-11-005;

производство работ на высоте до 5 м по табл. 12-11-001, 12-11-002, 12-11-003 и до 25 м по табл. 12-11-005, 12-11-006.

1.12.35. В табл. 12-11-004 не учтен расход кислоты для протравки труб и трубных деталей, который принимается дополнительно по нормам приложения 12.3.

1.12.36. В сметных нормах сборника 12 отдела 12 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м;

очистку арматуры.

1.12.37. Сметными нормами сборника 12 отдела 12 предусмотрены затраты на монтаж арматуры с ручным приводом типа «маховик на шпинделе». При монтаже с иным приводом к затратам труда рабочих следует применять коэффициенты (кроме табл. 12-12-003, 12-12-004, 12-12-007, 12-12-008):

для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;

для пневматического и гидравлического приводов – 1,15.

1.12.38. При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к затратам труда рабочих следует применять коэффициенты:

по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям — 1,1;

в проходных тоннелях — 1,05.

1.12.39. В сметных нормах сборника 12 отдела 12 не учтены затраты на установку (приварку) ответных фланцев на трубопровод, определяемые дополнительно.

1.12.40. В сметных нормах сборника 12 отдела 13 учтены затраты на:

1.12.40.1. перемещение:

горизонтальное – от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

200 м по табл. с 12-13-001 по 12-13-007, с 12-13-050 по 12-13-053;

500 м по табл. с 12-13-008 по 12-13-017, с 12-13-054 по 12-13-058, с 12-13-070 по 12-13-073;

вертикальное – до 25 м;

1.12.40.2. установку арматуры;

1.12.40.3. установку и приварку ответных фланцев на трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток;

1.12.40.4. установку подкладных колец в сварных соединениях;

1.12.40.5. предварительный и сопутствующий подогрев, термообработку сварных соединений;

1.12.40.6. контроль стилископированием содержания легирующих присадок для арматуры, работающей при температуре более 450°C (концов корпуса арматуры, подлежащих сварке и металлу шва);

1.12.40.7. визуальный и измерительный контроль;

1.12.40.8. ультразвуковую дефектоскопию монтажных сварных соединений, кроме раздела 3.

1.12.41. Затраты на монтаж арматуры приварной водоподготовительных установок и химводоочисток следует определять по нормам разделов 1 и 2 отдела 13 сборника 12.

1.12.42. При применении сметных норм сборника 12 на монтаж арматуры на эстакадах к затратам труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,25.

1.12.43. В разделах 1 и 2 отдела 13 сборника 12 приведены нормы на монтаж арматуры с ручным приводом. При определении норм на монтаж арматуры с иным приводом к затратам труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициенты:

1.12.43.1. для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей – 1,1;

1.12.43.2. для пневматического и гидравлического приводов – 1,15;

1.12.43.3. для электрического и электромагнитного приводов – 1,25.

1.12.44. В сметных нормах сборника 12 отдела 14 и отдела 21 учтены затраты на горизонтальное перемещение арматуры от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до 5 м.

1.12.45. В сметных нормах сборника 12 отдела 15 учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, вертикальное – до 25 м.

1.12.46. В сметных нормах сборника 12 отдела 16 приведены нормы на монтаж систем централизованной пластичной смазки для различных видов оборудования (кроме оборудования прокатных и доменных цехов, мостовых кранов, гидравлических козловых и порталных кранов, шлюзовых ворот и тепловых электростанций).

1.12.47. В сметных нормах сборника 12 отдела 16 учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное до 5 м;

заготовку деталей трубопроводов, предварительную сборку и разборку их, протравку, последующую сборку и крепление.

1.12.48. В сметных нормах сборника 12 отдела 16 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций под трубопроводы, определяемые по соответствующему сборнику ГЭСН на строительные работы.

1.12.49. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 табл. 12-17-001 приведены затраты на монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку турбины.

1.12.50. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 учтены затраты на:

1.12.50.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 500 м, вертикальное – до проектных отметок;

1.12.50.2. изготовление на месте монтажа маслопроводов наружным диаметром до 89 мм, прокладок и ограждений для фланцев;

1.12.50.3. шабрение уплотняющих поверхностей фланцев;

1.12.50.4. контроль сварных соединений.

1.12.51. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 не учтены затраты на установку арматуры для маслопроводов, определяемые по ГЭСНм сборника 12 отдела 12.

1.12.52. В сметных нормах сборника 12 отдела 17 не учтен расход ортофосфорной кислоты для химической очистки, определяемый на основе проектных данных в зависимости от диаметра маслопровода.

1.12.53. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрены работы по изготовлению узлов (нескольких элементов, собранных на разъёмных или неразъёмных соединениях) и секций (нескольких прямолинейных труб одного диаметра) трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

1.12.54. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих сметных нормах отделов 1 и 2 сборника 12, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.

1.12.55. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов без установки арматуры. При изготовлении узлов с установкой арматуры к затратам труда рабочих, машинистов и времени работы машин и механизмов следует применять коэффициент 1,25.

1.12.56. В сметных нормах сборника 12 отдела 18 предусмотрены следующие виды сварки:

узлы и секции трубопроводов из углеродистой стали:

диаметром до 45 мм — ручная газовая;

диаметром св. 45 до 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа;

диаметром св. 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа, автоматическая под флюсом;

узлы и секции трубопроводов из легированной стали — ручная дуговая;

узлы и секции трубопроводов из высоколегированной стали — ручная аргонодуговая и комбинированная.

1.12.57. В ГЭСНм сборника 12 отдела 20 раздела 1 приведены нормы на монтаж обвязочных и межцеховых трубопроводов технологических установок нефте-, газоперерабатывающих, химических заводов, резервуарных парков, газоперекачивающих станций, монтируемых в помещениях, на открытых площадках и на эстакадах.

Сметные нормы сборника 12 отдела 20 раздела 1 также применяются для определения затрат на монтаж внутриплощадочных трубопроводов на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, монтируемых из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на эстакадах и стойках (диаметр трубопровода наружный 25-1420 мм) систем водоснабжения и пожаротушения резервуарных парков, технологических установок нефте-, газоперерабатывающих заводов, насосных и компрессорных станций на открытых площадках и в помещениях.

1.12.58. В сметных нормах сборника 12 отдела 20 раздела 1 учтены затраты на:

1.12.58.1. горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

1.12.58.2. по нормам табл. 12-20-001, 12-20-030 вертикальное перемещение — до 5 м. При производстве работ на высоте св. 5 м следует применять коэффициент, рассчитываемый в соответствии с п. 1.12.6;

1.12.58.3. по нормам табл. 12-20-002, 12-20-020, 12-20-025 производство работ в траншеях на глубине до 3 м;

1.12.58.4. визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений, включая подготовку к контролю (очистку металлическими щетками). Затраты на другие, предусмотренные проектом, виды контроля следует учитывать дополнительно по ГЭСНм сборника 39 «Контроль монтажных сварных соединений»;

1.12.58.5. установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

1.12.58.6. по нормам табл. 12-01-021, 12-01-026, 12-01-031 производство работ на эстакадах высотой до 5 м. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты согласно п. 1.12.12.

1.12.59. При применении сметных норм сборника 12 отдела 20 раздела 1 для определения затрат на монтаж трубопроводов из труб с заводской изоляцией к затратам труда рабочих, машинистов, а также времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,15.

1.12.60. По табл. 12-01-011, 12-02-008 нормы на монтаж фланцевых, сварных соединений и отводов определяются дополнительно по нормам табл. 12-01-012, 12-01-013, 12-01-014.

1.12.61. По табл. 12-01-015, 12-02-009 нормы на монтаж фланцевых и сварных соединений определяются дополнительно по нормам табл. 12-01-017 и 12-01-018.

1.12.62. По табл. 12-01-015, 12-02-009 при изготовлении гнутых фасонных деталей (отводов) на монтажной площадке к нормам добавляются затраты на монтаж отводов, определяемые по нормам табл. 12-01-016. Расход труб следует принимать с учетом развернутой длины отводов.

1.12.63. В нормах табл. 12-01-125, 12-02-068 учтено поступление деталей с фланцами на отбортовке. При отбортовке труб под фланцы на месте монтажа к затратам труда рабочих, машинистов и времени использования машин и механизмов следует применять коэффициент 1,2; при монтаже деталей без фланцев — 1,4. Расход материалов корректируется по фактическим данным.

1.12.64. Справочная масса 1 м трубы к нормам таблиц отдела 20 сборника 12 приведена в приложении 12.6.

1.12.65. В нормах табл. 12-21-001 не учтены затраты на монтаж электрического привода. Данные затраты следует учитывать дополнительно по проектным данным.

1.12.66. При монтаже трубопроводов из труб легированных сталей с временным сопротивлением разрыву более 55 кгс/мм² согласно проекта, предусмотренные в сметных нормах сборника 12 отдела 1, раздела 2 «Электроды диаметром 4 мм типа Э55» следует заменить на электроды типа, соответствующего временному сопротивлению

разрыва основного металла труб. Расход электродов при этом не корректируется. Например: временное сопротивление разрыву основного металла труб – 60 кгс/мм², применяются «Электроды диаметром 4 мм типа Э60».

III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 12. Технологические трубопроводы

Отдел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-01-001 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр
12-01-001-01	15-25 мм
12-01-001-02	32-50 мм
12-01-001-03	65-80 мм
12-01-001-04	100 мм
12-01-001-05	125 мм
12-01-001-06	150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-001-01	12-01-001-02	12-01-001-03	12-01-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114	228	227	226
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,37	7,25	9,14	12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,48	1,04	1,55	2,29
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,09	13,92	18,56	21,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,48	1,04	1,55	2,29
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	1,23	2,8	1,95	2,2
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	1,18	2,37	4,09	5,22
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,12	0,15	0,25	0,42
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,52	0,67	1,1	1,93
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	3,23	3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-001-05	12-01-001-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	350	351
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,04	18,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,05	3,6
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	26,33	28,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,05	3,6
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	2,44	3,36
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	6,5	7,89
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,41	0,41
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,86	1,86
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,13	5,13

Таблица ГЭСНм 12-01-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный
12-01-002-01	14 мм
12-01-002-02	18 мм
12-01-002-03	25 мм
12-01-002-04	32 мм
12-01-002-05	38 мм
12-01-002-06	45 мм
12-01-002-07	57 мм
12-01-002-08	76 мм
12-01-002-09	89 мм

12-01-002-10	108 мм
12-01-002-11	133 мм
12-01-002-12	159 мм
12-01-002-13	219 мм
12-01-002-14	273 мм
12-01-002-15	325 мм
12-01-002-16	377 мм
12-01-002-17	426 мм
12-01-002-18	530 мм
12-01-002-19	630 мм
12-01-002-20	820 мм
12-01-002-21	1020 мм
12-01-002-22	1220 мм
12-01-002-23	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-01	12-01-002-02	12-01-002-03	12-01-002-04	12-01-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,8	75,8	79,1	81,4	85,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,5	13,62	13,62	13,74	14,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,5	8,61	8,61	8,72	9,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,28	8,28	10,9	11,45	13,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,11	0,14	0,19	0,22	0,25
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,22	0,29	0,37	0,44	0,51
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00023	0,0003	0,00039	0,00046	0,00053
	Масса	кг	100	130	170	200	230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-06	12-01-002-07	12-01-002-08	12-01-002-09	12-01-002-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87,9	91,2	97	98,1	105
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,73	14,76	16,82	16,95	17,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,7	9,7	10,57	10,68	10,9
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,17	14,72	15,26	15,81	19,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,29	0,46			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,57	0,62	0,75	0,92	1,45
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,05	0,08	0,13	0,23	0,36
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0006	0,00097			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0026	0,0038	0,0061
	Масса	кг	260	420	630	770	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-11	12-01-002-12	12-01-002-13	12-01-002-14	12-01-002-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114	121	158	176	200
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,87	20,03	20,83	20,98	21,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,9	11,99	12,54	12,54	12,54

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-11	12-01-002-12	12-01-002-13	12-01-002-14	12-01-002-15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,52	0,67	0,8
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,52	0,67	0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,62	23,98	42,51	51,23	56,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,54	3,2	6,2	10	12,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,38	0,88	1,7	2,2	3,2
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0067	0,0105	0,024	0,056	0,066
	Масса	кг	1280	1750	3450	4350	5300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-16	12-01-002-17	12-01-002-18	12-01-002-19	12-01-002-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	218	228	245	262	299
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,9	25,87	27,6	29,01	31,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,17	16,9	16,9	17,99	17,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28	9,28	11,37
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42	1,74	2,51
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42	1,74	2,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	62,13	68,67	69,76	71,94	74,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	14,4	15,6	17,2	18	18,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22	31	53
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,077	0,077	0,077	0,084	0,122
	Масса	кг	6300	7700	9100	11100	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-002-21	12-01-002-22	12-01-002-23
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	339	379	450
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,61	41,11	45,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	21,8	24,53	25,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	12,76	12,76	14,96
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	79,57	92,65	117,72
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	19	20	26,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4	5	6,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	82	117	158
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,142	0,16	0,207
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-01-003 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный
12-01-003-01	14 мм
12-01-003-02	18 мм
12-01-003-03	25 мм
12-01-003-04	32 мм
12-01-003-05	38 мм
12-01-003-06	45 мм
12-01-003-07	57 мм
12-01-003-08	76 мм

12-01-003-09	89 мм
12-01-003-10	108 мм
12-01-003-11	133 мм
12-01-003-12	159 мм
12-01-003-13	219 мм
12-01-003-14	273 мм
12-01-003-15	325 мм
12-01-003-16	377 мм
12-01-003-17	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-01	12-01-003-02	12-01-003-03	12-01-003-04	12-01-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	79	79	81,2	86,8	93,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,04	15,04	15,16	15,39	17,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,03	10,03	10,14	10,36	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,41	7,41	9,81	10,36	11,45
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,15	0,19	0,24	0,3	0,34
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,31	0,37	0,48	0,59	0,68
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,03	0,03	0,04	0,05	0,06
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00032	0,00039	0,00051	0,00062	0,00062
	Масса	кг	140	170	220	270	310

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-06	12-01-003-07	12-01-003-08	12-01-003-09	12-01-003-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	93,2	96,5	113	117	121
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,03	17,05	19,9	20,47	21,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,99	11,99	13,63	14,17	14,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,15	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,15	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,54	13,08	13,63	14,17	17,99
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,41	0,54			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,81	1,1	1,1	1,2	1,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,07	0,1	0,16	0,3	0,37
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00085	0,0011			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0034	0,0048	0,0062
	Масса	кг	370	490	800	980	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-11	12-01-003-12	12-01-003-13	12-01-003-14	12-01-003-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	148	163	187	232	259
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,39	25,59	26,28	26,61	28,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	16,35	17,44	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,52	0,85	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,52	0,85	1,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-11	12-01-003-12	12-01-003-13	12-01-003-14	12-01-003-15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,43	33,25	38,7	61,04	63,22
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,1	4,5	6,2	13	16
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,54	1,3	1,7	2,8	4
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0093	0,015	0,024	0,071	0,084
	Масса	кг	1800	2500	3450	5600	6700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-003-16	12-01-003-17
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	282	310
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,97	32,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,89	22,89
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	63,22	77,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	19	19
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,2	4,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,103	0,111
	Масса	кг	8300	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-004 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный

12-01-004-01	14 мм
12-01-004-02	18 мм
12-01-004-03	25 мм
12-01-004-04	32 мм
12-01-004-05	38 мм
12-01-004-06	45 мм
12-01-004-07	57 мм
12-01-004-08	76 мм
12-01-004-09	89 мм
12-01-004-10	108 мм
12-01-004-11	133 мм
12-01-004-12	159 мм
12-01-004-13	219 мм
12-01-004-14	273 мм
12-01-004-15	325 мм
12-01-004-16	377 мм
12-01-004-17	426 мм
12-01-004-18	530 мм
12-01-004-19	630 мм
12-01-004-20	820 мм
12-01-004-21	1020 мм
12-01-004-22	1220 мм
12-01-004-23	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-01	12-01-004-02	12-01-004-03	12-01-004-04	12-01-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	132	132	143	148	169
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,81	20,82	20,82	21,37	25,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,81	15,81	15,81	16,35	20,17
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-01	12-01-004-02	12-01-004-03	12-01-004-04	12-01-004-05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,07	31,07	40,33	43,06	52,32
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,55	0,71	0,94	1,1	1,3
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,5	2	2,6	3	3,4
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,21	0,27	0,36	0,42	0,48
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0011	0,0014	0,0019	0,0022	0,0026
	Масса	кг	100	130	170	200	230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-06	12-01-004-07	12-01-004-08	12-01-004-09	12-01-004-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	174	182	193	201	231
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,2	25,23	29,14	29,71	30,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	20,17	20,17	22,89	23,44	23,98
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	57,77	58,86	59,95	61,04	69,76
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,4	2,3			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0028	0,0037	0,0061
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,9	6,3	6,8	7,2	11,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,55	0,88	1,3	1,8	2,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0029	0,0035	0,0046	0,0046	0,0076
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0063	0,0085	0,014
	Масса	кг	260	420	630	770	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-11	12-01-004-12	12-01-004-13	12-01-004-14	12-01-004-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	238	252	333	350	395
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,48	35,84	36,63	37,33	39,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	24,53	27,8	28,34	28,89	31,07
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,18	0,27	0,52	0,67	0,8
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,18	0,27	0,52	0,67	0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	74,12	85,02	140,61	146,06	160,23
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0063	0,0096	0,023	0,0315	0,0325
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	11,7	18	36,5	49,5	57
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,8	4,4	9,3	11,5	13
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,008	0,012	0,0285	0,0385	0,041
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,014	0,0225	0,052	0,094	0,108
	Масса	кг	1300	1750	3450	4350	5300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-16	12-01-004-17	12-01-004-18	12-01-004-19	12-01-004-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	428	441	462	479	486
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,07	44,94	47,22	48,08	54,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	34,34	35,97	36,52	37,06	40,33
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28	9,28	11,37
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42	1,74	2,51
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42	1,74	2,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	166,77	174,4	178,76	184,21	185,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,035	0,036	0,036	0,037	0,0385
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	62	62	68	71	75
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	14,5	15,5	15,5	16	16,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22	31	53
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0445	0,046	0,049	0,05	0,068
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,0175	0,02	0,021	0,03
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,121	0,125	0,131	0,139	0,195
	Масса	кг	6300	7700	9100	11100	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-004-21	12-01-004-22	12-01-004-23
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	491	521	587
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,41	62,91	70,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	43,6	46,33	50,69
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	12,76	12,76	15,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	188,57	190,75	203,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,043	0,045	0,057
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	78	95	123
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	17	17,5	23,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	82	117	158
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,072	0,085	0,1
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т	0,032	0,0375	0,04
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,224	0,255	0,317
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-01-005 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный

12-01-005-01	14 мм
12-01-005-02	18 мм
12-01-005-03	25 мм
12-01-005-04	32 мм
12-01-005-05	38 мм
12-01-005-06	45 мм
12-01-005-07	57 мм
12-01-005-08	76 мм
12-01-005-09	89 мм
12-01-005-10	108 мм
12-01-005-11	133 мм
12-01-005-12	159 мм
12-01-005-13	219 мм
12-01-005-14	273 мм
12-01-005-15	325 мм
12-01-005-16	377 мм
12-01-005-17	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-01	12-01-005-02	12-01-005-03	12-01-005-04	12-01-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144	144	155	162	191
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,27	26,27	26,28	27,38	33,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	21,26	21,26	21,26	22,35	28,89
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	27,8	27,8	36,52	38,7	47,96
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,77	0,94	1,2	1,5	1,7
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,1	2,5	3,3	4,1	4,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,29	0,36	0,46	0,57	0,65
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0015	0,0019	0,0024	0,003	0,0034
	Масса	кг	140	170	220	270	310

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-06	12-01-005-07	12-01-005-08	12-01-005-09	12-01-005-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	197	209	240	243	263
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,93	36,14	40,61	42,27	43,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	28,89	31,07	34,34	35,97	37,61
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,08	0,12	0,15	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,08	0,12	0,15	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,69	52,32	53,96	55,59	69,76
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2	2,7			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0035	0,0047	0,0061
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	5,5	7,4	7,4	9,2	11,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,78	1	1,7	2,3	2,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0041	0,0054	0,0056	0,0059	0,0076
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,008	0,011	0,014
	Масса	кг	370	490	800	980	1220

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-11	12-01-005-12	12-01-005-13	12-01-005-14	12-01-005-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	330	358	390	459	502
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,55	54,48	55,16	56,04	56,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	42,51	46,33	46,87	47,42	47,96
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,52	0,85	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,52	0,85	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	112,27	115,54	125,35	167,86	176,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0093	0,0135	0,023	0,04	0,0415
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	17	25,5	36,5	63	71
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,1	6,2	9,3	15	16,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-11	12-01-005-12	12-01-005-13	12-01-005-14	12-01-005-15
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,012	0,0175	0,0285	0,0495	0,052
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,021	0,032	0,052	0,12	0,137
	Масса	кг	1790	2500	3450	5560	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-005-16	12-01-005-17
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	535	582
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	63,58	65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	54,5	55,59
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	176,58	210,37
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0465	0,047
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	83	90
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	19	20
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,059	0,061
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,0255
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,162	0,18
	Масса	кг	8330	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-006 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный

12-01-006-01	14 мм
12-01-006-02	18 мм
12-01-006-03	25 мм
12-01-006-04	32 мм
12-01-006-05	38 мм
12-01-006-06	45 мм
12-01-006-07	57 мм
12-01-006-08	76 мм
12-01-006-09	89 мм
12-01-006-10	108 мм
12-01-006-11	133 мм
12-01-006-12	159 мм
12-01-006-13	219 мм
12-01-006-14	273 мм
12-01-006-15	325 мм
12-01-006-16	377 мм
12-01-006-17	426 мм
12-01-006-18	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-01	12-01-006-02	12-01-006-03	12-01-006-04	12-01-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,3	91,3	94,6	105	107
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,27	14,28	14,28	14,61	15,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,27	9,27	9,27	9,59	10,68
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,9	10,9	14,17	15,26	16,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,12	0,16	0,22	0,27	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-01	12-01-006-02	12-01-006-03	12-01-006-04	12-01-006-05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,24	0,32	0,46	0,57	0,68
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00025	0,00034	0,00048	0,00059	0,0007
	Масса	кг	90	120	170	210	250

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-06	12-01-006-07	12-01-006-08	12-01-006-09	12-01-006-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109	114	125	126	136
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,71	15,74	17,7	18,26	18,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,68	10,68	11,45	11,99	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,44	17,99	18,53	19,62	23,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,39	0,57			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,81	1,2	1,2	1,2	1,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,06	0,09	0,13	0,32	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00084	0,0012			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0033	0,0047	0,0075
	Масса	кг	300	440	660	800	1230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-11	12-01-006-12	12-01-006-13	12-01-006-14	12-01-006-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	142	167	229	246	280
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,96	21,12	21,95	22,61	23,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,99	13,08	13,63	14,17	14,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,62	31,07	56,68	59,95	66,49
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2	4	7,9	12	15,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,5	1,1	2,1	2,6	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0081	0,013	0,0295	0,067	0,079
	Масса	кг	1320	1820	3570	4350	5260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-16	12-01-006-17	12-01-006-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	300	335	356
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,99	27,5	29,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,26	18,53	18,53
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	74,12	85,02	87,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	17,5	19	20
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,8	3,8	3,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-006-16	12-01-006-17	12-01-006-18
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,092	0,092	0,092
	Масса	кг	6250	7690	9090

Таблица ГЭСНм 12-01-007 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный

12-01-007-01	14 мм
12-01-007-02	18 мм
12-01-007-03	25 мм
12-01-007-04	32 мм
12-01-007-05	38 мм
12-01-007-06	45 мм
12-01-007-07	57 мм
12-01-007-08	76 мм
12-01-007-09	89 мм
12-01-007-10	108 мм
12-01-007-11	133 мм
12-01-007-12	159 мм
12-01-007-13	219 мм
12-01-007-14	273 мм
12-01-007-15	325 мм
12-01-007-16	377 мм
12-01-007-17	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-01	12-01-007-02	12-01-007-03	12-01-007-04	12-01-007-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	99,8	99,8	103	125	127
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,55	17,55	17,56	20,29	20,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	12,54	12,54	12,54	15,26	15,81
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,9	10,9	14,17	15,26	16,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,16	0,21	0,29	0,36	0,44
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,32	0,43	0,59	0,76	0,92
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00034	0,00045	0,00062	0,00078	0,00095
	Масса	кг	120	160	220	280	340

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-06	12-01-007-07	12-01-007-08	12-01-007-09	12-01-007-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129	138	156	156	177
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,87	21,96	24,27	24,29	26,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,81	16,9	17,99	17,99	19,84
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,44	17,99	18,53	19,62	25,62
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,53	0,66			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-06	12-01-007-07	12-01-007-08	12-01-007-09	12-01-007-10
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,1	1,4	1,4	1,5	1,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,1	0,17	0,3	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0011	0,0014			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0042	0,006	0,0077
	Масса	кг	410	510	840	1020	1260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-11	12-01-007-12	12-01-007-13	12-01-007-14	12-01-007-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	215	241	286	351	367
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,41	33,24	33,39	33,66	33,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,35	25,07	25,07	25,07	25,07
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,82	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,82	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	42,51	46,87	56,68	81,75	82,84
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,8	5,6	7,9	15,5	19,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,74	1,5	2,1	3,3	4,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0115	0,018	0,0295	0,086	0,101
	Масса	кг	1850	2560	3570	5560	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-007-16	12-01-007-17
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	394	491
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,7	39,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	25,62	30,52
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	85,02	106,82
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	23,5	24
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5	5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,123	0,125
	Масса	кг	8330	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-008 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный

12-01-008-01	14 мм
12-01-008-02	18 мм
12-01-008-03	25 мм
12-01-008-04	32 мм
12-01-008-05	38 мм
12-01-008-06	45 мм
12-01-008-07	57 мм
12-01-008-08	76 мм
12-01-008-09	89 мм
12-01-008-10	108 мм
12-01-008-11	133 мм
12-01-008-12	159 мм
12-01-008-13	219 мм
12-01-008-14	273 мм

12-01-008-15	325 мм
12-01-008-16	377 мм
12-01-008-17	426 мм
12-01-008-18	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-01	12-01-008-02	12-01-008-03	12-01-008-04	12-01-008-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	184	184	198	203	235
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,53	29,54	30,08	30,09	35,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	24,53	24,53	25,07	25,07	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	44,15	44,15	56,68	61,04	67,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,63	0,84	1,2	1,5	1,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,7	2,3	3,2	4	4,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,24	0,32	0,46	0,57	0,68
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0013	0,0017	0,0024	0,0029	0,0035
	Масса	кг	90	120	170	210	250

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-06	12-01-008-07	12-01-008-08	12-01-008-09	12-01-008-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	237	253	275	288	316
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,1	36,67	44,4	44,97	46,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	31,07	31,61	38,15	38,7	39,79
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	70,85	74,12	76,3	77,39	87,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,1	3,1			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0029	0,005	0,008
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	5,7	8,4	7,9	9,8	15,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,81	1,2	1,8	2,4	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0042	0,0062	0,0048	0,0062	0,01
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0083	0,011	0,018
	Масса	кг	300	440	660	800	1230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-11	12-01-008-12	12-01-008-13	12-01-008-14	12-01-008-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	342	364	488	487	534
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	54,3	56	57,37	57,49	60,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	46,33	47,96	49,05	49,05	52,32
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,27	0,55	0,67	0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	90,47	110,09	171,13	171,13	182,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0088	0,0135	0,032	0,0415	0,0445

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-11	12-01-008-12	12-01-008-13	12-01-008-14	12-01-008-15
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	16,5	24	50	66	75
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,2	6,2	12,5	15	17,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,011	0,017	0,04	0,053	0,056
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0195	0,03	0,07	0,12	0,136
	Масса	кг	1320	1820	3570	4350	5260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-008-16	12-01-008-17	12-01-008-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	549	633	646
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,32	71,1	75,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	55,59	62,13	64,31
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,2	1,42
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	187,48	237,62	250,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,048	0,048	0,05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	82	82	84
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	18,5	18,5	19
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,064	0,064	0,068
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,152	0,158	0,168
	Масса	кг	6250	7690	9090

Таблица ГЭСНм 12-01-009 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный

12-01-009-01	14 мм
12-01-009-02	18 мм
12-01-009-03	25 мм
12-01-009-04	32 мм
12-01-009-05	38 мм
12-01-009-06	45 мм
12-01-009-07	57 мм
12-01-009-08	76 мм
12-01-009-09	89 мм
12-01-009-10	108 мм
12-01-009-11	133 мм
12-01-009-12	159 мм
12-01-009-13	219 мм
12-01-009-14	273 мм
12-01-009-15	325 мм
12-01-009-16	377 мм
12-01-009-17	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-01	12-01-009-02	12-01-009-03	12-01-009-04	12-01-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	205	205	219	222	275
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,26	38,26	38,81	38,82	50,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,25	33,25	33,79	33,79	45,24
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	40,33	40,33	51,23	54,5	61,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-01	12-01-009-02	12-01-009-03	12-01-009-04	12-01-009-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,84	1,1	1,5	2	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,3	3	4,2	5,3	6,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,32	0,43	0,59	0,76	0,92
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0017	0,0022	0,0031	0,0039	0,0048
	Масса	кг	120	160	220	280	340

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-06	12-01-009-07	12-01-009-08	12-01-009-09	12-01-009-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	275	314	347	347	402
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,3	51,39	56,97	61,89	70,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	45,24	46,33	50,69	55,59	64,31
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,13	0,15	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	63,22	65,4	67,58	70,85	89,38
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,9	3,6			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0045	0,0059	0,0082
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,8	9,7	10	12,5	15,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,1	1,4	2,3	3,1	3,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0057	0,0071	0,0072	0,0074	0,0105
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0105	0,014	0,018
	Масса	кг	410	510	840	1020	1260

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-11	12-01-009-12	12-01-009-13	12-01-009-14	12-01-009-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	455	535	587	668	673
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	73,46	91,01	96,61	99,09	101,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	65,4	82,84	88,29	90,47	92,65
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,85	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,55	0,85	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	140,61	149,33	163,5	207,1	210,37
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0125	0,019	0,032	0,053	0,057
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	23	33,5	50	84	95
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,9	8,7	12,5	19,4	22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0155	0,024	0,04	0,068	0,071
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,027	0,0425	0,07	0,153	0,173
	Масса	кг	1850	2560	3570	5560	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-16	12-01-009-17
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	691	852
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	103,91	107,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	94,83	98,1
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,74
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-009-16	12-01-009-17
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	210,37	259,42
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,064	0,065
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	110	118
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	25	26
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,08	0,084
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,203	0,229
	Масса	кг	8330	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-010 Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление 25 МПа, диаметр труб наружный

12-01-010-01	25 мм
12-01-010-02	35 мм
12-01-010-03	45 мм
12-01-010-04	57 мм
12-01-010-05	76 мм
12-01-010-06	89 мм
12-01-010-07	114 мм
12-01-010-08	159 мм
12-01-010-09	194 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-010-01	12-01-010-02	12-01-010-03	12-01-010-04	12-01-010-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115	115	228	228	353
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,95	8,37	11,11	15,47	23,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,57	0,85	1,41	2,14	3,56
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,67	4,76	5,45	7,08	7,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,57	0,85	1,41	2,14	3,56
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,6	1,82	2,69	2,77	2,77
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	2,9	4,06	4,64	5,8	8,12
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	1,91	2,61	3,65	5,39	8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,1	0,1	0,1	3,3	3,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-010-06	12-01-010-07	12-01-010-08	12-01-010-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	351	464	585	696
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,01	40,35	62,07	82,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,13	7,72	14,82	20,93
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,24	9,51	12,53	18,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,13	7,72	14,82	20,93
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,35	6,73	6,73	6,73
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,77	3,03	3,66	3,51
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч		6,96	12,53	15,31
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	9,86	9,74	9,74	9,74
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	7,89	8,21	10,16	15,31
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,3	3,3	5,1	13,5
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0019	0,00152	0,00152	0,00152

Таблица ГЭСНм 12-01-011 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный

12-01-011-01	15х6 - 25х10 мм
12-01-011-02	45х25 - 57х32 мм
12-01-011-03	68х40 мм
12-01-011-04	102х50 - 114х65 мм
12-01-011-05	140х80 - 159х100 мм
12-01-011-06	194х125 мм
12-01-011-07	245х150 мм
12-01-011-08	299х200 мм
12-01-011-09	560х400 мм
12-01-011-10	650х500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-011-01	12-01-011-02	12-01-011-03	12-01-011-04	12-01-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,2	11,2	11,2	22,5	44,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,48	0,68	1,88	2,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,24	0,34	0,94	1,35
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,81	1,66	1,66	2,47	3,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	0,34	0,94	1,35
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,19	0,28	0,28	0,3	0,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,075	0,33	0,33	0,33	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-011-06	12-01-011-07	12-01-011-08	12-01-011-09	12-01-011-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,7	89,4	112	225	258
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,22	8	11	19,14	29,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,61	4	5,5	9,57	14,93
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	5,42	6,53	7,97	7,97	7,97
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2,61	4	5,5	9,57	14,93
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,4	0,48	0,58	1,25	1,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,35	2,19	2,7	5,25	9,21

Таблица ГЭСНм 12-01-012 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке

Измеритель: 1000 шт

Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный

12-01-012-01	15х6 - 25х10 мм
12-01-012-02	45х25 мм
12-01-012-03	57х32 - 68х40 мм
12-01-012-04	102х50- 114х65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-012-01	12-01-012-02	12-01-012-03	12-01-012-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 160	1 160	1 160	1 160
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	307,74	516,68	690,1	1 214,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	71,4	83,3	95,2	261,8
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,92	6,98	21,8	73,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,92	6,98	21,8	73,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-012-01	12-01-012-02	12-01-012-03	12-01-012-04
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	76,56	214,6	214,6	214,6
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	150,8	197,2	324,8	568,4
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	7,14	7,62	11,9	23,8

Таблица ГЭСНм 12-01-013 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке

Измеритель: 10 шт

Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный

12-01-013-01	15х6 - 25х10 мм
12-01-013-02	45х25 мм
12-01-013-03	57х32 - 68х40 мм
12-01-013-04	102х50 - 114х65 мм
12-01-013-05	140х80 - 159х100 мм
12-01-013-06	194х125 мм
12-01-013-07	245х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-013-01	12-01-013-02	12-01-013-03	12-01-013-04	12-01-013-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,8	45,8	56,7	78,5	135
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	1,73	2,93	5,35	2,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,31	1,53	2,62	4,8	1,96
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,16	0,2	0,31	0,55	0,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-013-06	12-01-013-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	180	258
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,69	11,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,8	4,8
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	4,8	4,8
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	1,09	1,85

Таблица ГЭСНм 12-01-014 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения

Измеритель: 10 шт

Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и номинальный

12-01-014-01	15х6 мм
12-01-014-02	25х10 мм
12-01-014-03	45х25 мм
12-01-014-04	57х32 мм
12-01-014-05	68х40 мм
12-01-014-06	102х50 мм
12-01-014-07	114х65 мм
12-01-014-08	140х80 - 159х100 мм
12-01-014-09	194х125 мм
12-01-014-10	245х150 мм
12-01-014-11	299х200 мм
12-01-014-12	402х300 мм
12-01-014-13	465х350 мм
12-01-014-14	530х400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-01	12-01-014-02	12-01-014-03	12-01-014-04	12-01-014-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,6	31	31	41	52
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,97	2,78	3,48	6,96	9,51
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,016	0,021	0,027	0,027	0,077

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-01	12-01-014-02	12-01-014-03	12-01-014-04	12-01-014-05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,071	0,093	0,12	0,12	0,35
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00067	0,0011	0,00155	0,0082	0,00665

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-06	12-01-014-07	12-01-014-08	12-01-014-09	12-01-014-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82	93	124	144	185
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,12	18,1	21	24,48	27,38
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,077	0,077	0,15	0,184	0,37
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,35	0,35	0,68	1,19	2,39
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0158	0,0177	0,0249	0,0301	0,0388

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-014-11	12-01-014-12	12-01-014-13	12-01-014-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	237	340	402	464
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	29,12	42,8	48,02	56,84
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,27	0,54	0,89	0,68
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,43	3,48	6,43	4,36
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0424	0,0662	0,0735	0,0813

Таблица ГЭСНм 12-01-015 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный

12-01-015-01	15х6 - 35х15 мм
12-01-015-02	50х25 - 68х32 мм
12-01-015-03	83х40 - 102х50 мм
12-01-015-04	127х65 - 159х100 мм
12-01-015-05	180х100 мм
12-01-015-06	219х125 мм
12-01-015-07	273х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-015-01	12-01-015-02	12-01-015-03	12-01-015-04	12-01-015-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112	112	225	561	786
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	7,42	15,98	39,68	75,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,05	3,71	7,99	19,84	37,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,93	16,59	23,2	43,73	69,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,05	3,71	7,99	19,84	37,71
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,82	2,78	2,78	3,71	4,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75	3,3	3,3	5,1	13,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-015-06	12-01-015-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	786	1 230
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	75,42	113,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	37,71	56,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	69,25	112,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	37,71	56,9
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	4,02	5,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-015-06	12-01-015-07
4 01.7.03.01-0002	МАТЕРИАЛЫ Вода водопроводная	м³	13,5	27

Таблица ГЭСНм 12-01-016 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке

Измеритель:	100 шт
	Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный
12-01-016-01	15х6 - 35х15 мм
12-01-016-02	50х25 мм
12-01-016-03	68х32 мм
12-01-016-04	83х40 мм
12-01-016-05	102х50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-016-01	12-01-016-02	12-01-016-03	12-01-016-04	12-01-016-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	118	118	243	243	484
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	87,93	111,44	151,95	180,3	304,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	7,14	9,52	14,28	16,66	26,18
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,7	3,27	3,82	6,65
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,7	3,27	3,82	6,65
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	5,15	9,27	14,42	20,6	20,6
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	15,08	24,36	37,12	41,76	56,84
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	65,45	76,16	94,01	114,24	208,25

Таблица ГЭСНм 12-01-017 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе

Измеритель:	10 шт
	Фланцевое соединение на резьбе с уплотнением на линзе трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный
12-01-017-01	15х6 мм
12-01-017-02	25х10 - 35х15 мм
12-01-017-03	50х25 мм
12-01-017-04	68х32 мм
12-01-017-05	83х40 мм
12-01-017-06	102х50 мм
12-01-017-07	127х65 мм
12-01-017-08	159х80 мм
12-01-017-09	180х100 мм
12-01-017-10	219х125 мм
12-01-017-11	273х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-017-01	12-01-017-02	12-01-017-03	12-01-017-04	12-01-017-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,9	48,8	61,9	73,8	85,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	3,05	3,05	5,99	6,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	1,43	1,43	1,43	2,86	3,33
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	1,43	1,43	1,43	2,86	3,33
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,19	0,19	0,19	0,27	0,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-017-06	12-01-017-07	12-01-017-08	12-01-017-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,6	123	159	184
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,16	11,24	11,46	11,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	4,28	5,24	5,24	5,24
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	4,28	5,24	5,24	5,24
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,6	0,76	0,98	0,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-017-10	12-01-017-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	184	245
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,72	11,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	5,24	5,24
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	5,24	5,24
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	1,24	1,51

Таблица ГЭСНм 12-01-018 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения

Измеритель: 10 шт
Сварное соединение трубопроводов из стальных труб на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа, диаметр труб наружный и номинальный

12-01-018-01	15х6 мм
12-01-018-02	25х10 мм
12-01-018-03	35х15 мм
12-01-018-04	50х25 мм
12-01-018-05	68х32 мм
12-01-018-06	83х40 - 102х50 мм
12-01-018-07	127х65 мм
12-01-018-08	159х80 мм
12-01-018-09	180х100 - 219х125 мм
12-01-018-10	273х150 - 299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-018-01	12-01-018-02	12-01-018-03	12-01-018-04	12-01-018-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,6	20,6	20,6	31	41
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,04	2,73	3,42	6,67	10,38
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,016	0,021	0,021	0,027	0,077
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,071	0,093	0,093	0,12	0,35
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00067	0,0011	0,00155	0,0082	0,00832

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-018-06	12-01-018-07	12-01-018-08	12-01-018-09	12-01-018-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62	93	134	175	216
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,57	18,1	21	26,22	29,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,077	0,15	0,15	0,22	0,27
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,35	0,68	0,68	1,41	1,43
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0112	0,0174	0,0249	0,0301	0,0424

Таблица ГЭСНм 12-01-019 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов

Измеритель: 100 м
Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов, диаметр труб наружный:

12-01-019-01	57 мм
12-01-019-02	76 мм
12-01-019-03	108 мм
12-01-019-04	159 мм
12-01-019-05	219-273 мм
12-01-019-06	325-377 мм
12-01-019-07	426 мм
12-01-019-08	530 мм
12-01-019-09	720 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-019-01	12-01-019-02	12-01-019-03	12-01-019-04	12-01-019-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	436	545	589	698	883
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,66	3,72	6,1	9,82	19,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,33	1,86	3,05	4,91	9,7
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12,88	17,75	12,99	27,61	37,35
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,33	1,86	3,05	4,91	9,7
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,74	1,74	2,2	2,67	3,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	3,23	3,23	5,13	52,5
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,9	2,9	5	6,5	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-019-06	12-01-019-07	12-01-019-08	12-01-019-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 050	1 070	1 180	1 370
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,66	42,94	62,34	86,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,33	21,47	31,17	43,49
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	38,98	49,42	40,02	41,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	17,33	21,47	31,17	43,49
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	4,18	4,18	4,18	3,71
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	52,5	92,1	92,1	152
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	17,8	20,3	22,9	26,3

Таблица ГЭСНм 12-01-020 Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винилпластом, с применением готовых деталей

Измеритель: 100 м
Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винилпластом, с применением готовых деталей, диаметр труб номинальный и наружный

12-01-020-01 10х14 - 25х32 мм
12-01-020-02 32х38 - 50х57 мм
12-01-020-03 65х76 - 80х89 мм
12-01-020-04 100х108 - 125х133 мм
12-01-020-05 150х159 мм
12-01-020-06 200х219 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-020-01	12-01-020-02	12-01-020-03	12-01-020-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	355	355	466	464
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,88	8,4	11,13	17,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,4	0,92	1,85	3,49
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,18	4,18	5,57	7,89
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,92	1,85	3,49
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,97	1,97	1,86	2,09
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	1,57	3,54	2,44	2,9
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	1,51	3,02	4,99	7,77
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	3,1	3,1	3	5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	3,23	5,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-020-05	12-01-020-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	570	565
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,28	38,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,91	10,9
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,58	10,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,91	10,9

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-020-05	12-01-020-06
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	2,44	2,9
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	4,06	4,06
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	9,4	12,53
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	10	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,13	8,8

Таблица ГЭСНм 12-01-021 Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа, диаметр труб номинальный

12-01-021-01 50 мм
12-01-021-02 80 мм
12-01-021-03 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-021-01	12-01-021-02	12-01-021-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,8	44,7	44,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,48	0,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,47
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,56	0,56	0,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,47
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,15	0,15	0,16
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,16	0,16	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,2	0,2	0,4
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,324	0,324	0,514
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,113	0,113	0,244

Таблица ГЭСНм 12-01-022 Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа, диаметр труб номинальный и наружный

12-01-022-01 25х32 мм
12-01-022-02 40х45 - 50х57 мм
12-01-022-03 65х76 - 100х108 мм
12-01-022-04 125х133 мм
12-01-022-05 150х159 мм
12-01-022-06 200х219 мм
12-01-022-07 300х325 мм
12-01-022-08 400х426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-022-01	12-01-022-02	12-01-022-03	12-01-022-04	12-01-022-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,8	33,8	44,7	56,1	56,1
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	0,5	0,7	0,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,05	0,1	0,25	0,35	0,49
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,38	1,32	1,3	2,45	2,71
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	0,25	0,35	0,49
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,13	0,13	0,15	0,17	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,081	0,081	0,323	0,513	0,513
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	0,35	0,43	0,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-022-06	12-01-022-07	12-01-022-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,6	78,5	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,38	1,96	4,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,69	0,98	2,09
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,5	3,74	4,94
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,69	0,98	2,09
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,23	0,28	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,19	2,19	18,5
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,71	0,89	2,22

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-01-048 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-048-01	45 мм
12-01-048-02	57 мм
12-01-048-03	76 мм
12-01-048-04	89 мм
12-01-048-05	108 мм
12-01-048-06	133 мм
12-01-048-07	159 мм
12-01-048-08	219 мм
12-01-048-09	273 мм
12-01-048-10	325 мм
12-01-048-11	377 мм
12-01-048-12	426 мм
12-01-048-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-01	12-01-048-02	12-01-048-03	12-01-048-04	12-01-048-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84,6	86,8	99,2	101,4	108
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,83	14,84	16,79	17,04	18,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,81	9,81	10,57	10,79	11,99
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,81	10,36	10,9	14,17	19,62
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00071	0,001	0,0016	0,0025	0,0042
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-06	12-01-048-07	12-01-048-08	12-01-048-09	12-01-048-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117	136	155	191	210
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,54	21,67	21,92	23,25	24,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	12,54	13,63	13,63	14,72	15,81
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-06	12-01-048-07	12-01-048-08	12-01-048-09	12-01-048-10
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21,8	23,98	46,87	62,13	67,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0063	0,0091	0,028	0,046	0,065
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-048-11	12-01-048-12	12-01-048-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241	251	300
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,29	27,83	30
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,99	18,53	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	75,21	83,93	91,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,095	0,095	0,102
	Масса	кг	10000	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-049 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-049-01	45 мм
12-01-049-02	57 мм
12-01-049-03	76 мм
12-01-049-04	89 мм
12-01-049-05	108 мм
12-01-049-06	133 мм
12-01-049-07	159 мм
12-01-049-08	219 мм
12-01-049-09	273 мм
12-01-049-10	325 мм
12-01-049-11	377 мм
12-01-049-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-049-01	12-01-049-02	12-01-049-03	12-01-049-04	12-01-049-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87,8	88,9	103	103	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,93	15,94	18,24	18,26	19,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	11,99	13,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,36	10,68	11,45	15,26	20,71
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00092	0,0013	0,0022	0,0029	0,0042
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-049-06	12-01-049-07	12-01-049-08	12-01-049-09	12-01-049-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	126	152	171	209	231
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,63	22,76	23,55	24,88	26,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,63	14,72	15,26	16,35	17,44
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	22,89	25,07	48,51	70,85	71,94
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0063	0,0091	0,028	0,046	0,065
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-049-11	12-01-049-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	265	276
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,01	30,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	20,71	20,71
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	79,57	88,29
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,095	0,095
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-050 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-050-01	45 мм
12-01-050-02	57 мм
12-01-050-03	76 мм
12-01-050-04	89 мм
12-01-050-05	108 мм
12-01-050-06	133 мм
12-01-050-07	159 мм
12-01-050-08	219 мм
12-01-050-09	273 мм
12-01-050-10	325 мм
12-01-050-11	377 мм
12-01-050-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-01	12-01-050-02	12-01-050-03	12-01-050-04	12-01-050-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	92,1	93,2	117	122	139
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,02	17,05	19,9	19,91	21,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,99	11,99	13,63	13,63	14,72
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,12	0,13	0,23
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,12	0,13	0,23
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,36	11,45	14,17	15,26	25,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-01	12-01-050-02	12-01-050-03	12-01-050-04	12-01-050-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0011	0,0015	0,0025	0,0032	0,0056
	Масса	кг	320	430	720	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-06	12-01-050-07	12-01-050-08	12-01-050-09	12-01-050-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	152	170	214	249	307
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,85	25,59	28,77	29,5	30,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,81	17,44	20,17	20,71	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,83	1,02	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,83	1,02	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	35,97	38,15	57,77	73,03	91,56
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0075	0,013	0,0445	0,071	0,097
	Масса	кг	1790	2500	4540	6670	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-050-11	12-01-050-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	336	348
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,26	35,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	24,53	25,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,96	2,4
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,96	2,4
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	91,56	105,73
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,119	0,132
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-051 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-051-01 14 мм

12-01-051-02 25 мм

12-01-051-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-051-01	12-01-051-02	12-01-051-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	150	154	194
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,81	26,82	32,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	21,8	21,8	27,25
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	24,53	24,53	24,53
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,05	0,11
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,002	0,003	0,0046

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-051-01	12-01-051-02	12-01-051-03
	Масса	кг	140	220	320

Таблица ГЭСНм 12-01-052 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-052-01	45 мм
12-01-052-02	57 мм
12-01-052-03	76 мм
12-01-052-04	89 мм
12-01-052-05	108 мм
12-01-052-06	133 мм
12-01-052-07	159 мм
12-01-052-08	219 мм
12-01-052-09	273 мм
12-01-052-10	325 мм
12-01-052-11	377 мм
12-01-052-12	426 мм
12-01-052-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-052-01	12-01-052-02	12-01-052-03	12-01-052-04	12-01-052-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	171	178	212	221	237
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,19	25,2	29,66	29,69	35,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	20,17	20,17	23,44	23,44	28,89
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,15	47,96	50,69	63,22	78,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,003	0,0055	0,0092	0,016	0,027
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-052-06	12-01-052-07	12-01-052-08	12-01-052-09	12-01-052-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	248	259	325	368	406
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	40,16	42,36	43,68	45	45,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	32,16	34,34	35,43	36,52	37,06
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,25	0,48	0,71	0,98
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,25	0,48	0,71	0,98
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	81,75	86,11	136,25	183,12	191,84
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,037	0,044	0,088	0,129	0,159
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-052-11	12-01-052-12	12-01-052-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	439	492	524
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,61	53,45	57,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	41,42	44,15	46,87
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	201,65	213,64	221,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,229	0,229	0,232
	Масса	кг	10000	10000	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-053 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-053-01	45 мм
12-01-053-02	57 мм
12-01-053-03	76 мм
12-01-053-04	89 мм
12-01-053-05	108 мм
12-01-053-06	133 мм
12-01-053-07	159 мм
12-01-053-08	219 мм
12-01-053-09	273 мм
12-01-053-10	325 мм
12-01-053-11	377 мм
12-01-053-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-01	12-01-053-02	12-01-053-03	12-01-053-04	12-01-053-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	183	188	224	230	254
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,56	29,57	35,46	35,7	36,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	24,53	24,53	29,21	29,43	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,15	47,96	50,69	63,22	78,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0039	0,007	0,013	0,019	0,027
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-06	12-01-053-07	12-01-053-08	12-01-053-09	12-01-053-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	281	286	387	439	487
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	42,34	44,01	44,81	46,14	46,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	34,34	35,97	36,52	37,61	38,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-06	12-01-053-07	12-01-053-08	12-01-053-09	12-01-053-10
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	81,75	86,11	142,79	194,02	201,65
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,037	0,044	0,088	0,129	0,159
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-053-11	12-01-053-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	521	580
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	55,08	55,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	45,78	45,78
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	218	238,71
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,229	0,229
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-054 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-054-01	45 мм
12-01-054-02	57 мм
12-01-054-03	76 мм
12-01-054-04	89 мм
12-01-054-05	108 мм
12-01-054-06	133 мм
12-01-054-07	159 мм
12-01-054-08	219 мм
12-01-054-09	273 мм
12-01-054-10	325 мм
12-01-054-11	377 мм
12-01-054-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-054-01	12-01-054-02	12-01-054-03	12-01-054-04	12-01-054-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	195	198	236	254	327
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,29	32,31	41,58	41,6	43,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	27,25	27,25	35,32	35,32	37,39
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,13	0,23
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,13	0,23
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,15	47,96	58,86	63,22	122,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,005	0,0081	0,0145	0,021	0,0365
	Масса	кг	320	430	720	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-054-06	12-01-054-07	12-01-054-08	12-01-054-09	12-01-054-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	362	385	477	528	620
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,55	48,7	49,23	50,76	58,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	42,51	40,55	40,77	41,97	49,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	127,53	131,89	182,03	209,28	255,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,045	0,062	0,116	0,172	0,239
	Масса	кг	1790	2500	4540	6670	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-054-11	12-01-054-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	653	717
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	67,18	69,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	57,77	58,86
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,64	2,51
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,64	2,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	260,51	292,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,261	0,337
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-055 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-055-01	45 мм
12-01-055-02	57 мм
12-01-055-03	76 мм
12-01-055-04	89 мм
12-01-055-05	108 мм
12-01-055-06	133 мм
12-01-055-07	159 мм
12-01-055-08	219 мм
12-01-055-09	273 мм
12-01-055-10	325 мм
12-01-055-11	377 мм
12-01-055-12	426 мм
12-01-055-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-01	12-01-055-02	12-01-055-03	12-01-055-04	12-01-055-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	104	107	127	130	148
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,92	15,93	18,21	18,25	19,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	11,99	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-01	12-01-055-02	12-01-055-03	12-01-055-04	12-01-055-05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,54	16,35	16,9	22,35	29,43
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,001	0,0013	0,002	0,0031	0,005
	Масса	кг	250	310	490	700	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-06	12-01-055-07	12-01-055-08	12-01-055-09	12-01-055-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	162	176	260	310	352
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,63	22,21	22,49	22,65	22,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,63	14,17	14,17	14,17	14,17
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,71	0,87
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,71	0,87
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,07	32,7	59,95	74,12	87,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0078	0,0115	0,042	0,064	0,077
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-055-11	12-01-055-12	12-01-055-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	364	376	391
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,14	25,76	27,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,17	16,35	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,2	1,64	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,2	1,64	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	91,56	93,74	98,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,095	0,095	0,102
	Масса	кг	7690	10000	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-056 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-056-01	45 мм
12-01-056-02	57 мм
12-01-056-03	76 мм
12-01-056-04	89 мм
12-01-056-05	108 мм
12-01-056-06	133 мм
12-01-056-07	159 мм
12-01-056-08	219 мм
12-01-056-09	273 мм
12-01-056-10	325 мм
12-01-056-11	377 мм
12-01-056-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-056-01	12-01-056-02	12-01-056-03	12-01-056-04	12-01-056-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115	116	142	143	172
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,11	18,67	20,98	20,99	22,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,08	13,63	14,72	14,72	15,91
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,11	0,12	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,11	0,12	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,54	16,35	16,9	22,35	29,43
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0013	0,0016	0,0028	0,0037	0,0052
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-056-06	12-01-056-07	12-01-056-08	12-01-056-09	12-01-056-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	184	200	271	313	366
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,45	25,54	26,85	28,15	28,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,44	17,44	18,53	19,62	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,33	0,55	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,33	0,55	0,76	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,07	35,43	64,31	89,38	93,74
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,008	0,0115	0,042	0,064	0,077
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-056-11	12-01-056-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	400	475
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,19	35,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,89	25,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,74
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	105,73	120,99
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,095	0,095
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-057 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-057-01	45 мм
12-01-057-02	57 мм
12-01-057-03	76 мм
12-01-057-04	89 мм
12-01-057-05	108 мм
12-01-057-06	133 мм
12-01-057-07	159 мм
12-01-057-08	219 мм

12-01-057-09	273 мм
12-01-057-10	325 мм
12-01-057-11	377 мм
12-01-057-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-057-01	12-01-057-02	12-01-057-03	12-01-057-04	12-01-057-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	125	126	161	161	198
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,3	22,01	24,26	24,28	26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,26	16,9	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,12	0,14	0,23
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,12	0,14	0,23
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,54	16,35	20,17	22,35	44,69
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0015	0,0018	0,0032	0,0041	0,0069
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-057-06	12-01-057-07	12-01-057-08	12-01-057-09	12-01-057-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	223	251	316	378	430
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,41	32,7	33,53	34,48	36,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,35	24,53	25,07	25,62	26,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	48,51	53,96	80,66	101,37	118,81
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0095	0,016	0,054	0,091	0,116
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-057-11	12-01-057-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	464	536
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,87	41,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	27,25	31,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,85	2,4
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,85	2,4
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	120,99	147,15
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,142	0,158
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-058 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: 100 м
Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-058-01 14 мм

12-01-058-02 25 мм
12-01-058-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-058-01	12-01-058-02	12-01-058-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	227	227	277
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,8	38,81	49,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,79	33,79	44,69
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	34,88	34,88	34,88
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,05	0,11
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0022	0,004	0,0062
	Масса	кг	120	220	340

Таблица ГЭСНм 12-01-059 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-059-01 45 мм
12-01-059-02 57 мм
12-01-059-03 76 мм
12-01-059-04 89 мм
12-01-059-05 108 мм
12-01-059-06 133 мм
12-01-059-07 159 мм
12-01-059-08 219 мм
12-01-059-09 273 мм
12-01-059-10 325 мм
12-01-059-11 377 мм
12-01-059-12 426 мм
12-01-059-13 530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-01	12-01-059-02	12-01-059-03	12-01-059-04	12-01-059-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	242	253	309	320	368
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,1	36,1	45,46	45,5	54,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	31,07	31,07	39,24	39,24	47,96
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	43,6	57,77	59,95	77,39	97,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0045	0,0075	0,013	0,022	0,036
	Масса	кг	250	310	490	700	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-06	12-01-059-07	12-01-059-08	12-01-059-09	12-01-059-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	398	417	533	579	608
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	60,33	67,99	75,9	79,27	82,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	52,32	59,95	67,58	70,85	74,12
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-06	12-01-059-07	12-01-059-08	12-01-059-09	12-01-059-10
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,65	0,98
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,65	0,98
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	100,28	103,55	166,77	197,29	206,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,049	0,059	0,119	0,166	0,207
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-059-11	12-01-059-12	12-01-059-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	636	756	834
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	85,49	95,41	112,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	76,3	86,11	101,37
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	9,28
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	228,9	253,97	283,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,263	0,263	0,264
	Масса	кг	10000	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-060 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-060-01	45 мм
12-01-060-02	57 мм
12-01-060-03	76 мм
12-01-060-04	89 мм
12-01-060-05	108 мм
12-01-060-06	133 мм
12-01-060-07	159 мм
12-01-060-08	219 мм
12-01-060-09	273 мм
12-01-060-10	325 мм
12-01-060-11	377 мм
12-01-060-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-060-01	12-01-060-02	12-01-060-03	12-01-060-04	12-01-060-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	256	265	328	336	381
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,55	41,56	52,03	52,05	56,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	36,52	36,52	45,78	45,78	50,14
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,33	61,04	63,22	80,66	101,37
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0056	0,009	0,0175	0,0255	0,036
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-060-06	12-01-060-07	12-01-060-08	12-01-060-09	12-01-060-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	414	432	582	629	658
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,69	70,17	80,26	81,56	84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	56,68	62,13	71,94	73,03	75,21
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	104,64	112,27	186,39	227,81	232,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,049	0,059	0,119	0,166	0,207
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-060-11	12-01-060-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	759	879
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	86,69	102,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	77,39	93,2
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	259,42	295,39
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,263	0,263
	Масса	кг	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-01-061 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб легированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-061-01	45 мм
12-01-061-02	57 мм
12-01-061-03	76 мм
12-01-061-04	89 мм
12-01-061-05	108 мм
12-01-061-06	133 мм
12-01-061-07	159 мм
12-01-061-08	219 мм
12-01-061-09	273 мм
12-01-061-10	325 мм
12-01-061-11	377 мм
12-01-061-12	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-01	12-01-061-02	12-01-061-03	12-01-061-04	12-01-061-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	283	291	382	400	483
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,28	50,3	64,04	64,06	64,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	45,24	45,24	57,77	57,77	57,77
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-01	12-01-061-02	12-01-061-03	12-01-061-04	12-01-061-05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	48,51	66,49	74,12	85,02	153,69
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0065	0,0105	0,02	0,028	0,047
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-06	12-01-061-07	12-01-061-08	12-01-061-09	12-01-061-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	532	579	693	765	847
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,91	88,83	90,21	91,7	93,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	70,85	80,66	81,75	82,84	83,93
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	162,41	171,13	231,08	259,42	297,57
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,059	0,084	0,151	0,237	0,31
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-061-11	12-01-061-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	885	1 022
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94,64	105,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	85,02	95,92
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,85	2,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,85	2,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	300,84	360,79
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,375	0,438
	Масса	кг	12500	16700

Таблица ГЭСНм 12-01-062 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-062-01	45 мм
12-01-062-02	57 мм
12-01-062-03	76 мм
12-01-062-04	89 мм
12-01-062-05	108 мм
12-01-062-06	133 мм
12-01-062-07	159 мм
12-01-062-08	219 мм
12-01-062-09	273 мм
12-01-062-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-062-01	12-01-062-02	12-01-062-03	12-01-062-04	12-01-062-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	94,6	94,6	123	124	127
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,72	14,73	16,47	16,61	16,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,7	9,7	10,25	10,36	10,36
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	14,72	15,81	22,35	23,98	27,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,59	0,84	1,3	2	4
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0053	0,0075	0,0115	0,0185	0,029
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00027	0,00039	0,00063	0,00094	0,0019
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-062-06	12-01-062-07	12-01-062-08	12-01-062-09	12-01-062-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140	152	170	186	202
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,99	21,12	23,55	23,86	25,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,99	13,08	15,26	15,26	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,83	0,98
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,83	0,98
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	28,34	45,78	68,67	80,66	91,56
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	4,3	1,8	5,9	9,5	12,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,032	0,0081	0,028	0,046	0,061
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0021	0,00053	0,0017	0,003	0,004
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0079	0,027	0,045	0,057
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-063 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-063-01	45 мм
12-01-063-02	57 мм
12-01-063-03	76 мм
12-01-063-04	89 мм
12-01-063-05	108 мм
12-01-063-06	133 мм
12-01-063-07	159 мм
12-01-063-08	219 мм
12-01-063-09	273 мм
12-01-063-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-063-01	12-01-063-02	12-01-063-03	12-01-063-04	12-01-063-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	96,7	96,7	126	127	134
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,93	15,94	18,24	18,81	19,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	12,54	13,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	16,35	17,44	24,53	26,16	29,43
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,76	1	1,9	2,3	4
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0068	0,0093	0,0165	0,0215	0,0295
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00035	0,00048	0,0009	0,0011	0,0019
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-063-06	12-01-063-07	12-01-063-08	12-01-063-09	12-01-063-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	150	164	208	234	265
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,17	22,76	24,64	24,88	26,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,17	14,72	16,35	16,35	17,44
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	31,61	54,5	77,39	89,38	100,28
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	4,3	1,8	5,9	12,5	12,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,032	0,0081	0,028	0,046	0,061
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0021	0,0006	0,0017	0,003	0,004
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0079	0,027	0,045	0,057
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-064 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-064-01	45 мм
12-01-064-02	57 мм
12-01-064-03	76 мм
12-01-064-04	89 мм
12-01-064-05	108 мм
12-01-064-06	133 мм
12-01-064-07	159 мм
12-01-064-08	219 мм
12-01-064-09	273 мм
12-01-064-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-064-01	12-01-064-02	12-01-064-03	12-01-064-04	12-01-064-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	103	103	129	138	149
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,02	17,6	18,76	19,36	21,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,99	12,54	12,54	13,08	14,72
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	17,99	17,99	28,34	35,43	39,79
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,9	1,2	1,2	2,5	5,3
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,008	0,0105	0,011	0,024	0,039
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00042	0,00056	0,0008	0,0012	0,0025
	Масса	кг	320	430	420	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-064-06	12-01-064-07	12-01-064-08	12-01-064-09	12-01-064-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	169	191	242	281	343
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,41	25,59	28,63	28,96	30,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	16,35	17,44	20,17	20,17	20,71
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,38	0,69	1,02	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,38	0,69	1,02	1,53
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	43,06	55,59	80,66	100,28	123,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	5,3	2,5	7,7	12,5	19
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,039	0,0115	0,037	0,061	0,092
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0026	0,00075	0,0025	0,004	0,006
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,011	0,036	0,06	0,086
	Масса	кг	1820	2500	4540	6670	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-065 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: 100 м
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-065-01 14 мм
12-01-065-02 25 мм
12-01-065-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-065-01	12-01-065-02	12-01-065-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	158	177	224
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,81	35,54	35,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	21,8	30,52	30,52
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	30,52	45,78	64,31
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,2	1,9	2,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-065-01	12-01-065-02	12-01-065-03
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0145	0,023	0,0335
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00057	0,0009	0,0013
	Масса	кг	140	220	320

Таблица ГЭСНм 12-01-066 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-066-01	45 мм
12-01-066-02	57 мм
12-01-066-03	76 мм
12-01-066-04	89 мм
12-01-066-05	108 мм
12-01-066-06	133 мм
12-01-066-07	159 мм
12-01-066-08	219 мм
12-01-066-09	273 мм
12-01-066-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-066-01	12-01-066-02	12-01-066-03	12-01-066-04	12-01-066-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	209	209	307	312	327
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,19	25,2	29,66	29,69	35,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	20,17	20,17	23,44	23,44	29,43
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	65,4	67,58	122,08	129,71	137,34
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,8	4,4	7,5	12	21
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,022	0,038	0,06	0,099	0,164
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00086	0,0022	0,0036	0,0059	0,01
	Масса	кг	210	300	450	670	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-066-06	12-01-066-07	12-01-066-08	12-01-066-09	12-01-066-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	358	392	487	499	563
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,25	43,47	48,08	48,86	49,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,25	35,43	39,79	40,33	40,88
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	0,98
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,52	0,76	0,98
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	147,15	177,67	234,35	234,35	268,14
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	25	8,4	18	26,5	35,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,197	0,0405	0,088	0,13	0,169
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0125	0,003	0,0055	0,008	0,0105
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,034	0,087	0,13	0,165
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-067 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-067-01	45 мм
12-01-067-02	57 мм
12-01-067-03	76 мм
12-01-067-04	89 мм
12-01-067-05	108 мм
12-01-067-06	133 мм
12-01-067-07	159 мм
12-01-067-08	219 мм
12-01-067-09	273 мм
12-01-067-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-067-01	12-01-067-02	12-01-067-03	12-01-067-04	12-01-067-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	217	217	310	312	328
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,01	29,02	35,14	35,16	36,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	23,98	23,98	28,89	28,89	30,52
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,16
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	67,58	69,76	129,71	137,34	144,97
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,3	5,4	10,5	14	21
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,028	0,047	0,085	0,115	0,164
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0011	0,0027	0,0051	0,0069	0,01
	Масса	кг	270	370	640	780	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-067-06	12-01-067-07	12-01-067-08	12-01-067-09	12-01-067-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	362	396	495	506	571
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,78	44,01	48,62	48,86	50,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,79	35,97	40,33	40,33	41,97
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,22	0,27	0,52	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,22	0,27	0,52	0,76	1,02
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	154,78	184,21	240,89	240,89	274,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	25	8,4	18	26,5	35,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,197	0,0405	0,088	0,13	0,169
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0125	0,003	0,0055	0,008	0,0105
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,034	0,087	0,13	0,165
	Масса	кг	1490	1750	3450	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-068 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-068-01	45 мм
12-01-068-02	57 мм
12-01-068-03	76 мм
12-01-068-04	89 мм
12-01-068-05	108 мм
12-01-068-06	133 мм
12-01-068-07	159 мм
12-01-068-08	219 мм
12-01-068-09	273 мм
12-01-068-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-068-01	12-01-068-02	12-01-068-03	12-01-068-04	12-01-068-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	234	234	332	336	367
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	32,28	32,31	39,47	39,53	43,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	27,25	27,25	33,25	33,25	37,61
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,07	0,13	0,22
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	73,03	75,21	131,89	139,52	146,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,8	6,3	6,8	16	28
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0335	0,054	0,056	0,129	0,219
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0013	0,0032	0,0034	0,0077	0,0135
	Масса	кг	320	430	650	880	1470

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-068-06	12-01-068-07	12-01-068-08	12-01-068-09	12-01-068-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	406	454	560	597	734
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,55	55,02	60,24	60,57	61,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	42,51	46,87	51,78	51,78	52,32
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,27	0,38	0,69	1,02	1,53
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	159,14	187,48	248,52	272,5	336,81
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	30,5	12	23,5	35,5	53
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,24	0,058	0,116	0,173	0,253
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0155	0,0043	0,0073	0,0105	0,016
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0485	0,115	0,173	0,247
	Масса	кг	1820	2500	4540	6670	1000

Таблица ГЭСНм 12-01-069 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-069-01	45 мм
12-01-069-02	57 мм
12-01-069-03	76 мм
12-01-069-04	89 мм

12-01-069-05	108 мм
12-01-069-06	133 мм
12-01-069-07	159 мм
12-01-069-08	219 мм
12-01-069-09	273 мм
12-01-069-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-069-01	12-01-069-02	12-01-069-03	12-01-069-04	12-01-069-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117	117	159	161	180
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,92	15,93	18,21	18,25	19,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,9	10,9	11,99	11,99	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	23,98	24,53	47,96	52,32	56,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,85	1	1,7	2,4	4,9
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0075	0,0093	0,0155	0,023	0,0365
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0004	0,00049	0,00083	0,0012	0,0023
	Масса	кг	250	310	490	700	1150

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-069-06	12-01-069-07	12-01-069-08	12-01-069-09	12-01-069-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	203	230	308	342	368
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,81	24,94	29,58	30,33	30,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,81	16,9	21,26	21,8	21,8
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,23	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	62,13	74,12	112,27	126,44	128,62
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	5,4	2,2	7,1	11,5	15,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0395	0,01	0,0345	0,055	0,073
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0026	0,0007	0,0021	0,0035	0,0047
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0098	0,034	0,054	0,069
	Масса	кг	1550	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-070 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр наружный
12-01-070-01	45 мм
12-01-070-02	57 мм
12-01-070-03	76 мм
12-01-070-04	89 мм
12-01-070-05	108 мм
12-01-070-06	133 мм
12-01-070-07	159 мм
12-01-070-08	219 мм
12-01-070-09	273 мм
12-01-070-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-070-01	12-01-070-02	12-01-070-03	12-01-070-04	12-01-070-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	127	127	173	174	192
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,11	18,12	21,51	21,54	22,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,08	13,08	15,26	15,26	15,81
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	23,98	24,53	47,96	52,32	56,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,1	1,3	2,3	2,9	4,9
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0093	0,0115	0,021	0,027	0,0365
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0005	0,00061	0,0011	0,0014	0,0023
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-070-06	12-01-070-07	12-01-070-08	12-01-070-09	12-01-070-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	215	242	320	354	380
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,54	27,66	32,3	32,51	32,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	18,53	19,62	23,98	23,98	23,98
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	62,13	75,21	113,36	129,71	130,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	5,4	2,2	7,1	11,5	15,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0395	0,01	0,0345	0,055	0,073
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0026	0,0007	0,0021	0,0035	0,0047
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0098	0,034	0,054	0,068
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-071 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный
12-01-071-01	45 мм
12-01-071-02	57 мм
12-01-071-03	76 мм
12-01-071-04	89 мм
12-01-071-05	108 мм
12-01-071-06	133 мм
12-01-071-07	159 мм
12-01-071-08	219 мм
12-01-071-09	273 мм
12-01-071-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-071-01	12-01-071-02	12-01-071-03	12-01-071-04	12-01-071-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139	139	188	189	210
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,3	20,32	24,26	24,28	26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,26	15,26	17,99	17,99	19,62

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-071-01	12-01-071-02	12-01-071-03	12-01-071-04	12-01-071-05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	26,16	26,16	47,96	52,32	56,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,2	1,5	1,6	3,2	6,4
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,011	0,0135	0,0235	0,03	0,048
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00058	0,00072	0,0013	0,0015	0,003
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-071-06	12-01-071-07	12-01-071-08	12-01-071-09	12-01-071-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	237	274	347	436	472
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,41	34,48	37,21	37,75	38,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,35	26,16	28,89	28,89	28,89
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,55	0,55	1,09	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,55	0,55	1,09	1,64
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	62,13	76,3	111,18	159,14	160,23
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	6,5	3,1	9,1	16,5	23
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,048	0,014	0,044	0,079	0,11
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0032	0,001	0,0027	0,005	0,007
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,014	0,043	0,077	0,103
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-072 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-072-01 14 мм

12-01-072-02 25 мм

12-01-072-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-072-01	12-01-072-02	12-01-072-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	229	247	317
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,26	38,27	51,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,25	33,25	46,33
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	4,99
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	41,97	61,04	82,84
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,2	2,4	3,6
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,016	0,029	0,0445
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0006	0,0011	0,0017
	Масса	кг	120	220	340

Таблица ГЭСНм 12-01-073 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-073-01	45 мм
12-01-073-02	57 мм
12-01-073-03	76 мм
12-01-073-04	89 мм
12-01-073-05	108 мм
12-01-073-06	133 мм
12-01-073-07	159 мм
12-01-073-08	219 мм
12-01-073-09	273 мм
12-01-073-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-073-01	12-01-073-02	12-01-073-03	12-01-073-04	12-01-073-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	274	275	408	413	445
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	36,64	36,64	45,46	45,5	56,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	31,61	31,61	39,24	39,24	50,14
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,07	0,11	0,18
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	71,94	77,39	136,25	146,06	178,76
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,7	5,8	10	16	27
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,033	0,05	0,084	0,132	0,218
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0013	0,0029	0,0051	0,008	0,0135
	Масса	кг	250	310	490	700	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-073-06	12-01-073-07	12-01-073-08	12-01-073-09	12-01-073-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	489	538	574	575	611
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,15	70,72	81,35	81,56	81,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	56,14	62,68	73,03	73,03	73,03
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,09
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,09
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	187,48	226,72	281,22	283,4	286,67
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	34	11,5	24,5	34,5	46
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,267	0,055	0,119	0,168	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,017	0,0042	0,0075	0,0105	0,014
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,046	0,117	0,169	0,215
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-074 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-074-01	45 мм
12-01-074-02	57 мм
12-01-074-03	76 мм
12-01-074-04	89 мм
12-01-074-05	108 мм
12-01-074-06	133 мм
12-01-074-07	159 мм
12-01-074-08	219 мм
12-01-074-09	273 мм
12-01-074-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-074-01	12-01-074-02	12-01-074-03	12-01-074-04	12-01-074-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	282	283	416	418	451
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,55	42,1	52,03	52,06	56,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	36,52	37,06	45,78	45,78	50,14
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,13	0,18
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	80,66	86,11	158,05	170,04	180,94
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	3,3	7,1	14	19	27,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0405	0,061	0,114	0,155	0,218
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0015	0,0036	0,0069	0,0093	0,0135
	Масса	кг	310	380	670	820	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-074-06	12-01-074-07	12-01-074-08	12-01-074-09	12-01-074-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	493	542	688	687	722
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,15	70,72	81,35	81,56	84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	56,14	62,68	73,03	73,03	75,21
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,24	0,27	0,55	0,76	1,02
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	191,84	231,08	305,2	305,2	308,47
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	34	11,5	24,5	34,5	46
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,267	0,055	0,119	0,168	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,017	0,0042	0,0075	0,0105	0,014
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,046	0,117	0,169	0,215
	Масса	кг	1540	1820	3570	5000	6670

Таблица ГЭСНм 12-01-075 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-01-075-01	45 мм
12-01-075-02	57 мм
12-01-075-03	76 мм

12-01-075-04	89 мм
12-01-075-05	108 мм
12-01-075-06	133 мм
12-01-075-07	159 мм
12-01-075-08	219 мм
12-01-075-09	273 мм
12-01-075-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-075-01	12-01-075-02	12-01-075-03	12-01-075-04	12-01-075-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	316	317	428	456	503
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	50,28	50,3	62,95	62,97	69,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	45,24	45,24	56,68	56,68	63,22
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,99	4,99	6,15	6,15	6,15
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,23
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	87,2	87,2	158,05	170,04	183,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	3,8	8,4	15,5	21	36
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0475	0,072	0,129	0,173	0,286
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0018	0,0043	0,0078	0,0105	0,0175
	Масса	кг	360	450	760	920	1490

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-075-06	12-01-075-07	12-01-075-08	12-01-075-09	12-01-075-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	554	633	753	826	912
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	78,91	91,01	96,75	97,15	99,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	70,85	82,84	88,29	88,29	89,93
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,77	7,77	7,77	7,77	7,77
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,29	0,4	0,69	1,09	1,53
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	196,2	235,44	306,29	334,63	381,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	41	16,5	31	49	69
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,321	0,078	0,151	0,24	0,33
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0205	0,0059	0,0095	0,015	0,021
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,065	0,149	0,241	0,323
	Масса	кг	1850	2560	4540	7140	10000

Таблица ГЭСНм 12-01-076 Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на номинальное давление 25 МПа, диаметр труб наружный
12-01-076-01	25 мм
12-01-076-02	32 мм
12-01-076-03	38 мм
12-01-076-04	56 мм
12-01-076-05	76 мм
12-01-076-06	102 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-076-01	12-01-076-02	12-01-076-03	12-01-076-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117	117	117	241
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,92	9,11	11,05	18,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	1,07	1,07	1,25	2,14
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,48	0,63	0,94	1,6
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,95	0,95	1,07	16,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,48	0,63	0,94	1,6
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	3,31	3,45	3,57	4,22
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,82	1,54	2,17	2,77
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	3,57	3,57	4,17	7,14
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	2,32	3,21	3,75	6,46
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,9	2,04	3,45	7,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75	0,75	0,75	3,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00035	0,00018	0,0006	0,0012

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-076-05	12-01-076-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	239	235
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,2	36,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	2,5	2,57
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,08	8,62
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	20,53	18,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,08	8,62
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	5,43	5,71
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,77	2,77
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	8,33	8,57
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	8,21	7,85
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	8,48	10,6
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,3	3,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0013	0,0017

Таблица ГЭСНм 12-01-077 Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке

Измеритель:	100 м
	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, номинальный диаметр внутренних и наружных труб
12-01-077-01	20х100 мм
12-01-077-02	32х100 мм
12-01-077-03	50х150 мм
12-01-077-04	70х150 мм
12-01-077-05	100х200 мм
12-01-077-06	150х250 мм
12-01-077-07	200х300 мм
12-01-077-08	250х350 мм
12-01-077-09	300х400 мм
12-01-077-10	400х500 мм
12-01-077-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-01	12-01-077-02	12-01-077-03	12-01-077-04	12-01-077-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 810	1 810	3 040	3 050	3 950
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,11	41,33	52,88	56,43	62,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	36,3	36,41	47,63	49,49	54,5
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	69,83	69,83	79,81	127,14	95,7
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	33,1	33,1	38,2	38,2	43,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,87	0,98	1,31	2,07	2,94
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	178,06	178,18	642,06	692,17	808,87

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-01	12-01-077-02	12-01-077-03	12-01-077-04	12-01-077-05
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	3,94	3,94	3,94	4,87	4,87
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,0102	0,0102	0,0161	0,0166	0,0162
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	126,2	126,2	205,5	237,2	307,4
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,4	0,4	0,5	0,81	0,72
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,7	1,7	2,2	3,6	3,2
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлоридный	кг	0,03	0,03	0,2	0,2	0,2
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	0,00006	0,00006	0,0001	0,00011	0,00014
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	4	4	4	4	4
01.7.07.29-0001	Алюминированная пленка	кг	0,33	0,33	1	1,6	1,9
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0357	0,0357	0,058	0,067	0,0869
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	1,2	1,2	1,46	1,6	2,54
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	10	10	10	10	10
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0368	0,0368	0,0552	0,0552	0,0688
14.4.02.04-0143	Краски масляные земляные марки: МА-0115 охра	т	0,0022	0,0022	0,0033	0,0033	0,0061
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	т	0,0377	0,0377	0,0566	0,0566	0,0705
25.1.01.04-0031	Шпалы непитанные для железных дорог: 1 тип	шт.	10	10	10	10	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-06	12-01-077-07	12-01-077-08	12-01-077-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6 230	6 220	7 570	7 570
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,37	48,81	51,86	61,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	35,64	37,5	39,78	44,69
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	87,46	98,37	106,26	119,48
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	61,2	66,6	91,8	91,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,58	6,21	6,98	10,25
91.17.04-232	Установки для сварки: аргодуговой	маш.-ч	907			
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		948,53	900,86	1 012,1
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	6,15	5,1	5,1	6,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,0173	0,0209	0,0197	0,02
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	378,2	395,2	340,4	349,9
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,5	2,6	4,8	3,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,9	16,7	31,1	20
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлоридный	кг	0,3	0,4	0,3	0,3
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	0,00018	0,00017	0,0002	0,0002
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	4	4	4	4
01.7.07.29-0001	Алюминированная пленка	кг	2,9	2,4	3	3,5
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,1068	0,1117	0,136	0,152
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	3,96	3,41	4,46	4,49
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	10	10	10	10
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,092	0,0925	0,0995	0,1134
14.4.02.04-0143	Краски масляные земляные марки: МА-0115 охра	т	0,0077	0,0093	0,0103	0,0118
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	т	0,0943	0,0948	0,1021	0,1163
25.1.01.04-0031	Шпалы непитанные для железных дорог: 1 тип	шт.	10	10	10	10

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-10	12-01-077-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8 350	8 350
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	72,86	87,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	49,92	58,21
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	111,36	114,38
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	80,1	59,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	16,79	22,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-077-10	12-01-077-11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1 309,52	1 476,8
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	6,15	7,31
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,0214	0,022
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	293,2	302,7
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	4,4	5,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	26,3	28,2
01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлоридный	кг	0,35	0,36
01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг	0,00013	0,00013
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	4	4
01.7.07.29-0001	Алюминированная пленка	кг	4,7	5,9
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,1309	0,1351
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	5,32	5,5
08.1.02.11-0023	Покówki простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	10	10
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,1187	0,1512
14.4.02.04-0143	Краски масляные земляные марки: МА-0115 охра	т	0,0148	0,0193
14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	т	0,1217	0,155
25.1.01.04-0031	Шпалы неопитанные для железных дорог: 1 тип	шт.	10	10

Таблица ГЭСНм 12-01-078 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа»

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа», номинальный диаметр внутренних и наружных труб

12-01-078-01	20х100 мм
12-01-078-02	32х100 мм
12-01-078-03	50х150 мм
12-01-078-04	70х150 мм
12-01-078-05	100х200 мм
12-01-078-06	150х250 мм
12-01-078-07	200х300 мм
12-01-078-08	250х350 мм
12-01-078-09	300х400 мм
12-01-078-10	400х500 мм
12-01-078-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-01	12-01-078-02	12-01-078-03	12-01-078-04	12-01-078-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,2	23,2	46,4	46,4	59,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	9,75	13,75	19	20,5	26
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00008	0,00008	0,0001	0,0001	0,0001
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0026	0,0038	0,0052	0,0052	0,007
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,0098	0,016	0,0392	0,0392	0,157
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028
01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А	кг	0,08	0,08	0,166	0,166	0,166
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	0,02	0,02	0,025	0,025	0,035
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,0093	0,0093	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-06	12-01-078-07	12-01-078-08	12-01-078-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71,7	83,6	108	119
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	34	41,5	50	58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-06	12-01-078-07	12-01-078-08	12-01-078-09
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00014	0,00014	0,00018	0,00018
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,009	0,0112	0,0134	0,0154
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,354	0,628	0,982	1,413
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05
01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А	кг	0,191	0,191	0,221	0,221
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	0,035	0,035	0,045	0,045
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,016	0,016	0,021	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-078-10	12-01-078-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	180	180
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,48	3,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	75,5	85
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	3,48	3,48
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00021	0,00021
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0219	0,0219
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	3,218	3,218
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068
01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А	кг	0,234	0,346
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	0,065	0,085
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,024	0,024

Таблица ГЭСНм 12-01-079 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное)

Измеритель: 10 м
Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное), номинальный диаметр внутренних и наружных труб

12-01-079-01	20х100 мм
12-01-079-02	32х100 мм
12-01-079-03	50х150 мм
12-01-079-04	70х150 мм
12-01-079-05	100х200 мм
12-01-079-06	150х250 мм
12-01-079-07	200х300 мм
12-01-079-08	250х350 мм
12-01-079-09	300х400 мм
12-01-079-10	400х500 мм
12-01-079-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-079-01	12-01-079-02	12-01-079-03	12-01-079-04	12-01-079-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,9	51,5	72,1	82,4	82,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	19	28,5	37,5	41	43
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00008	0,00008	0,0001	0,0001	0,00014
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,008	0,012	0,0177	0,022	0,022
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,258	0,258	0,774	0,784	0,784
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,0093	0,0093	0,014	0,014	0,016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-079-06	12-01-079-07	12-01-079-08	12-01-079-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	103	134	175	175
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	56,5	70	84	97
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00014	0,00014	0,00018	0,00018
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,028	0,034	0,044	0,044
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,82	0,86	0,909	0,909
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05
01.7.20.08-0102	Миткаль «Г-2» суровый (суровье)	10 м	0,016	0,016	0,021	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-079-10	12-01-079-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	227	278
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	124	152
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00021	0,00021
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,06	0,076
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	1,254	1,56
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068
01.7.20.08-0102	Миткаль «Г-2» суровый (суровье)	10 м	0,024	0,024

Таблица ГЭСНм 12-01-080 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры»

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры», номинальный диаметр внутренних и наружных труб

12-01-080-01	20х100 мм
12-01-080-02	32х100 мм
12-01-080-03	50х150 мм
12-01-080-04	70х150 мм
12-01-080-05	100х200 мм
12-01-080-06	150х250 мм
12-01-080-07	200х300 мм
12-01-080-08	250х350 мм
12-01-080-09	300х400 мм
12-01-080-10	400х500 мм
12-01-080-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-01	12-01-080-02	12-01-080-03	12-01-080-04	12-01-080-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,6	11,6	11,6	11,6	23,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	3,65	5,5	7	7,5	9,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16	2,32
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,002	0,004	0,0052	0,0052	0,007
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,0049	0,008	0,0196	0,0196	0,0786
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-06	12-01-080-07	12-01-080-08	12-01-080-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,2	36	36	47,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	12,5	15,75	18,75	21,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-06	12-01-080-07	12-01-080-08	12-01-080-09
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	2,32	2,32	2,32	2,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0094	0,0116	0,0138	0,016
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,177	0,314	0,492	0,706
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-080-10	12-01-080-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,7	71,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,48	3,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	28	35,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	3,48	3,48
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,02	0,026
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	1,256	1,962
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,058

Таблица ГЭСНм 12-01-081 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей, номинальный диаметр внутренних и наружных труб

12-01-081-01	20х100 мм
12-01-081-02	32х100 мм
12-01-081-03	50х150 мм
12-01-081-04	70х150 мм
12-01-081-05	100х200 мм
12-01-081-06	150х250 мм
12-01-081-07	200х300 мм
12-01-081-08	250х350 мм
12-01-081-09	300х400 мм
12-01-081-10	400х500 мм
12-01-081-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-01	12-01-081-02	12-01-081-03	12-01-081-04	12-01-081-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10	10	10	10	10
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	5,5	8	10,5	11,3	14,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00008	0,00008	0,0001	0,0001	0,00014
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,004	0,0058	0,008	0,008	0,0106
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,129	0,129	0,387	0,387	0,41
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	0,02	0,02	0,025	0,025	0,035
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,0093	0,0093	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-06	12-01-081-07	12-01-081-08	12-01-081-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20	20	20	30
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	18,8	23,3	27,5	32
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00014	0,00014	0,00018	0,00018
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,014	0,0172	0,02	0,024
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,41	0,43	0,445	0,463

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-06	12-01-081-07	12-01-081-08	12-01-081-09
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	0,035	0,045	0,045	0,045
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,016	0,016	0,021	0,021

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-081-10	12-01-081-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41	51
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.02-011	Вакуумгрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	41	52
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т	0,00021	0,00021
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,03	0,038
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,528	0,78
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068
01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг	0,065	0,085
01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	0,024	0,024

Таблица ГЭСНм 12-01-082 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций

Измеритель: 10 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, номинальный диаметр внутренних и наружных труб

12-01-082-01	20х100 мм
12-01-082-02	32х100 мм
12-01-082-03	50х150 мм
12-01-082-04	70х150 мм
12-01-082-05	100х200 мм
12-01-082-06	150х250 мм
12-01-082-07	200х300 мм
12-01-082-08	250х350 мм
12-01-082-09	300х400 мм
12-01-082-10	400х500 мм
12-01-082-11	500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-01	12-01-082-02	12-01-082-03	12-01-082-04	12-01-082-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.02-011	Вакуумгрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,024	0,024	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-06	12-01-082-07	12-01-082-08	12-01-082-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,6	83,5	83,5	83,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,52	38,05	38,05	38,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.02-011	Вакуумгрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	24,5	36,5	36,5	36,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	25,52	38,05	38,05	38,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,062	0,0744	0,0744	0,0744
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-06	12-01-082-07	12-01-082-08	12-01-082-09
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	0,6	0,6	0,6	0,6
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,036	0,036	0,05	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-082-10	12-01-082-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,5	83,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,05	38,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.02-011	Вакуумгрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч	36,5	36,5
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	38,05	38,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,0744	0,0744
01.3.02.07-0001	Гелий	м³	0,02	0,02
01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг	0,6	0,6
01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг	0,058	0,068

Таблица ГЭСНм 12-01-083 Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию

Измеритель: 100 м

Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию, номинальный диаметр внутренних и наружных труб

12-01-083-01	20х100 - 50х150 мм
12-01-083-02	70х150 - 250х350 мм
12-01-083-03	300х400 - 500х650 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-083-01	12-01-083-02	12-01-083-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 130	1 340	1 440
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т	0,62	0,71	0,756

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-088 Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа

Измеритель: 100 м

Трубопровод из алюминиевых труб на номинальное давление 1 МПа, диаметр наружный

12-01-088-01	25 мм
12-01-088-02	36 мм
12-01-088-03	55 мм
12-01-088-04	85 мм
12-01-088-05	100 мм
12-01-088-06	150 мм
12-01-088-07	200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-088-01	12-01-088-02	12-01-088-03	12-01-088-04	12-01-088-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	79,5	102	114	229	229
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77	1,2	2,42	4,89	8,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,25	0,37	0,53	0,87
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,32	2,67	5,16	5,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,25	0,37	0,53	0,87
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,93	3,32	2,7	4,08	4,73
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,51	0,7	1,68	3,83	6,96
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	1,1	1,1	1,1	2,1	2,1
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,384	0,57	0,764	1,14	1,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	3,23	3,23	3,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-088-01	12-01-088-02	12-01-088-03	12-01-088-04	12-01-088-05
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00007	0,00014	0,00023	0,00035	0,00064

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-088-06	12-01-088-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	230	356
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18,31	27,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,5	1,97
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,67	8,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,5	1,97
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	7,82	9,69
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	15,31	23,43
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	3,1	3,1
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,78	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,13	21,9
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00061	0,00107

Таблица ГЭСНм 12-01-089 Трубопроводы из листового алюминия

Измеритель: 100 м

Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:

12-01-089-01 200х4 мм

12-01-089-02 800х8 мм

12-01-089-03 1400х10 мм

Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:

12-01-089-04 200 мм

12-01-089-05 800 мм

12-01-089-06 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-089-01	12-01-089-02	12-01-089-03	12-01-089-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	244	650	1 176	654
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,12	26,81	37,2	1,74
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,53	22,84	29,24	0,87
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,21	11,11	18,74	6,96
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,59	3,97	7,96	0,87
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	5,66	32,29	57,54	26,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	6	60	127	17,4
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	3,66	18	31,27	22,1
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0236	0,159	0,317	0,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	21,9	151	251,27	30
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,001	0,0082	0,01787	0,005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-089-05	12-01-089-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 490	4 394
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	109,65	176,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	102,35	160,88
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,98	17,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,3	15,15
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	158,63	282,6
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	87,2	151,8
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	151	248
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,82	1,45
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	290	606
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0403	0,0879

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-105 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа**Измеритель:** 100 м

Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный

12-01-105-01	18 мм
12-01-105-02	28 мм
12-01-105-03	35 мм
12-01-105-04	55 мм
12-01-105-05	85 мм
12-01-105-06	100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-105-01	12-01-105-02	12-01-105-03	12-01-105-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	88,3	112	112	114
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	1,15	1,58	4,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,15	0,32	0,44	0,69
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,89	3,89	4,23	4,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,15	0,32	0,44	0,69
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,51	0,51	0,7	2,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,47	1,14	2,64	2,64
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,54	1,31	3,01	3,01
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00002	0,00006	0,00014	0,00014
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	0,81	3,23
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,21	0,57	1,42	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-105-05	12-01-105-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113	227
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,27	10,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,22	1,61
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	5,16	5,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,22	1,61
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	3,83	6,96
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	5,69	10,3
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,51	11,8
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00035	0,00044
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,23	3,23
20.1.02.06-0031	Припой	кг	3,51	4,37

Таблица ГЭСНм 12-01-106 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 Мпа**Измеритель:** 100 м

Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-106-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	228
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,82
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,82
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,17
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	4,06
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,2
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00005
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,53

Таблица ГЭСНм 12-01-107 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный
12-01-107-01	35 мм
12-01-107-02	54 мм
12-01-107-03	65 мм
12-01-107-04	100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-107-01	12-01-107-02	12-01-107-03	12-01-107-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,4	98,1	109	109
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88	1,52	2,44	4,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,44	0,76	1,22	2,01
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,67	5,16	5,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,44	0,76	1,22	2,01
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	1,1	1,1	1,1	2,1
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,87	1,27	1,67	2,18
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,05	1,53	2,01	2,61
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00023	0,00034	0,00044	0,00057
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	3,23	3,23
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,77	1,12	1,47	1,91

Таблица ГЭСНм 12-01-108 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный
12-01-108-01	22 мм
12-01-108-02	28 мм
12-01-108-03	42 мм
12-01-108-04	55 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-108-01	12-01-108-02	12-01-108-03	12-01-108-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115	114	227	228
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,34	6,12	7,56	13,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,41	0,8	1,23	2,04
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,89	3,89	4,58	6,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,41	0,8	1,23	2,04
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,82	1,82	1,86	1,95
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	4,06	4,06	4,64	8,7
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,46	0,46	0,46	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,36	0,79	1,79	2,69
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,51	0,95	2,14	3,2
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00011	0,00021	0,00072	0,00108
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75	0,75	0,75	1,6
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,37	0,7	2,07	3,12

Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-124 Трубопроводы из свинцовых труб

Измеритель:	10 м
	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный:
12-01-124-01	16х3 - 25х3 мм
12-01-124-02	38х4 - 50х6 мм
12-01-124-03	75х6 мм
12-01-124-04	90х7 - 125х8 мм
12-01-124-05	150х8 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-124-01	12-01-124-02	12-01-124-03	12-01-124-04	12-01-124-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,8	21,8	33,8	33,8	44,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,52	0,58	1,5	2,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,11	0,26	0,29	0,75	1,01
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,4	1,4	2,1	2,5	2,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,26	0,29	0,75	1,01
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,7
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,13	0,13	0,18	0,22	0,19
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,2	0,2	0,2	0,4	0,7
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м³	0,32	0,66	1,33	2,05	2,42
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,15	0,33	0,67	1,03	1,19
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,08	0,07	0,27	0,43	0,34

Таблица ГЭСНм 12-01-125 Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, номинальный диаметр
12-01-125-01	150 мм
12-01-125-02	300 мм
12-01-125-03	500 мм
12-01-125-04	1000-1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-125-01	12-01-125-02	12-01-125-03	12-01-125-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,3	53,4	67,6	102
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	1,8	4,73	14,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,48	1,36	2,59	11,45
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,83	2,41	3,69	4,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,16	0,44	2,14	2,66
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16	0,43	2,17	4,66
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,2	0,16	0,23	0,36
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,13	0,12		
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,6	0,5	1,1	6,3
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м³	2,34	2,18	1,91	1,53
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,15	1,08	0,94	0,75
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,76	4,38	7,67	19,8

Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-136 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб, номинальный диаметр
12-01-136-01	60-125 мм
12-01-136-02	200 мм
12-01-136-03	300-350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-136-01	12-01-136-02	12-01-136-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	447	567	676
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,18	14,86	32,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,09	7,43	16,24
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,4	9,4	15,2
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	32,7	41,7	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-136-01	12-01-136-02	12-01-136-03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,09	7,43	16,24
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,13	1,75	2,13
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,57	2,08	3,45
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	2,8	4,9	12,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,14	21,9	52,5
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,82	2,9	7,33

Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-147 Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, номинальный диаметр
12-01-147-01	25 мм
12-01-147-02	40 мм
12-01-147-03	80-100 мм
12-01-147-04	200 мм
12-01-147-05	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-147-01	12-01-147-02	12-01-147-03	12-01-147-04	12-01-147-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	101	101	101	135	157
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,4	1	2,08	3,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,12	0,2	0,5	1,04	1,83
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,96	8,35	11,14	16,94	22,39
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,2	0,5	1,04	1,83
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,45	0,36	0,37	0,53	0,75
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,9	0,7	1,3	3,1	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,085	0,082	0,36	2,19	3,5

Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-01-163 Трубопроводы из винипластовых труб с применением готовых деталей

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:
12-01-163-01	20-50 мм
12-01-163-02	63-90 мм
12-01-163-03	110-140 мм
12-01-163-04	160-200 мм
12-01-163-05	225-250 мм
12-01-163-06	280-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-163-01	12-01-163-02	12-01-163-03	12-01-163-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,9	21,8	21,8	21,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08	0,22	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	0,11	0,22
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,51	1,89	2,32	2,98
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	0,11	0,22
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,06	0,05	0,06	0,06
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,45	0,15	0,2	0,15
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,09	0,1	0,13	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,14	0,4	0,64	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,082	0,33	0,512	2,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-163-05	12-01-163-06
1	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	21,8	33,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,33	0,52
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,71	4,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,33	0,52
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,07	0,07
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,15	0,2
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,15	0,14
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,63	0,9
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,19	5,25

Таблица ГЭСНм 12-01-164 Трубопроводы из фаяолитовых труб

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из фаяолитовых труб, рабочее давление до 0,47 МПа, номинальный диаметр
12-01-164-01	32-50 мм
12-01-164-02	80-150 мм
12-01-164-03	200 мм
12-01-164-04	250-300 мм
12-01-164-05	350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-164-01	12-01-164-02	12-01-164-03	12-01-164-04	12-01-164-05
1	Затраты труда рабочих						
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	44,7	67,6	67,6	78,5	89,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,42	0,56	1,02	1,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,14	0,21	0,28	0,51	0,68
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,14	2,13	2,91	3,98	4,81
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,14	0,21	0,28	0,51	0,68
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,11	0,21	0,15	0,2	0,2
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,23	0,32	0,39	0,59	0,7
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,25	1,2	1,2	1,2	3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,09	0,51	2,18	5,26	5,26
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,15	0,55	0,55	0,88	1,49

Таблица ГЭСНм 12-01-165 Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:
12-01-165-01	40-90 мм
12-01-165-02	110-140 мм
12-01-165-03	160-180 мм
12-01-165-04	225 мм
12-01-165-05	280-315 мм
12-01-165-06	400-450 мм
12-01-165-07	560 мм
12-01-165-08	630-900 мм
12-01-165-09	1000-1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-165-01	12-01-165-02	12-01-165-03	12-01-165-04	12-01-165-05
1	Затраты труда рабочих						
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	109	109	218	218	218
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,76	1,3	1,96	3,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,16	0,38	0,65	0,98	1,96
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,28	11,6	15,43	18,56	29

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-165-01	12-01-165-02	12-01-165-03	12-01-165-04	12-01-165-05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,16	0,38	0,65	0,98	1,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,46	0,58	0,58	0,58	0,7
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,54	1,96	1,54	1,54	1,96
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,93	1,16	0,93	1,16	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	1,4	4	5	5	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,3	5,1	21,9	21,9	52,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-165-06	12-01-165-07	12-01-165-08	12-01-165-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	338	447	676	894
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,44	26,16	23,77	39,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,52	20,06	13,63	21,47
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	49,88	78,42	121,8	169,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,92	6,1	10,14	17,99
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,39	1,28	1,51	1,62
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,27	2,27	2,78	3,19
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	10	14	65	87
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	92	92	151	211

Таблица ГЭСНм 12-01-166 Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей

Измеритель: 10 м
Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:
12-01-166-01 32-90 мм
12-01-166-02 110-140 мм
12-01-166-03 225 мм
12-01-166-04 250-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-166-01	12-01-166-02	12-01-166-03	12-01-166-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,9	21,8	21,8	21,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,08	0,18	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	0,09	0,22
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,89	1,13	1,86	3,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	0,09	0,22
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	0,06	0,06	0,07
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,15	0,2	0,15	0,2
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,09	0,1	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,14	0,5	0,5	0,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,328	0,51	2,19	5,24

Таблица ГЭСНм 12-01-167 Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей

Измеритель: 10 м
Трубопровод из фторопластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный:
12-01-167-01 32-87 мм
12-01-167-02 95 мм
12-01-167-03 115-138 мм
12-01-167-04 170 мм
12-01-167-05 187-236 мм
12-01-167-06 290 мм
12-01-167-07 325-430 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-167-01	12-01-167-02	12-01-167-03	12-01-167-04	12-01-167-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,9	21,8	21,8	21,8	33,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14	0,24	0,4	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,12	0,2	0,24
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,74	2,09	2,32	3,02	3,71
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,12	0,2	0,24
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,15	0,15	0,2	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,32	0,32	0,5	2,18	2,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-01-167-06	12-01-167-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,8	33,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	2,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,29	1,16
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,18	4,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,29	1,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,07	0,13
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,2	0,23
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,24	9,2

Отдел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-02-001 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр
12-02-001-01	15-50 мм
12-02-001-02	65-80 мм
12-02-001-03	100 мм
12-02-001-04	125-150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-001-01	12-02-001-02	12-02-001-03	12-02-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11	11	11	11
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,5	0,97	1,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,21	0,28	0,66	0,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,15	0,23	0,36
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,25	0,31	0,31	0,39
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,03	0,02	0,02	0,05
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,02	0,05	0,06	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,002	0,003	0,003	0,005
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,007	0,012	0,012	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,081	0,323	0,323	0,513

Таблица ГЭСНм 12-02-002 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-002-01	14 мм
12-02-002-02	18 мм
12-02-002-03	25 мм
12-02-002-04	32 мм
12-02-002-05	38 мм
12-02-002-06	45 мм
12-02-002-07	57 мм
12-02-002-08	76 мм
12-02-002-09	89 мм
12-02-002-10	108 мм
12-02-002-11	133 мм
12-02-002-12	159 мм
12-02-002-13	219 мм
12-02-002-14	273 мм
12-02-002-15	325 мм
12-02-002-16	377 мм
12-02-002-17	426 мм
12-02-002-18	530 мм
12-02-002-19	630 мм
12-02-002-20	820 мм
12-02-002-21	1020 мм
12-02-002-22	1220 мм
12-02-002-23	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-01	12-02-002-02	12-02-002-03	12-02-002-04	12-02-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,4	47,4	48	48,6	54
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,62	11,62	11,63	11,63	13,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,09	7,09	7,09	7,09	8,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,64	1,64	2,18	2,29	2,51
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,03	0,05	0,07	0,09	0,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,06	0,09	0,13	0,15	0,18
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00006	0,00009	0,00013	0,00015	0,00018
	Масса	кг	70	100	140	170	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-06	12-02-002-07	12-02-002-08	12-02-002-09	12-02-002-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54	61,6	63,5	63,4	63,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,05	14,82	15,91	16,24	16,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,5	10,25	10,25	10,57	10,68
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,09	0,1	0,13
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,09	0,1	0,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,83	3,27	3,27	3,49	3,71
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,11	0,18			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,21	0,33	0,23	0,34	0,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,02	0,03	0,06	0,07	0,08
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-06	12-02-002-07	12-02-002-08	12-02-002-09	12-02-002-10
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00021	0,00033			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,00091	0,0011	0,0014
	Масса	кг	230	370	570	670	830

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-11	12-02-002-12	12-02-002-13	12-02-002-14	12-02-002-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,7	81,3	101	113	133
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,92	20,41	23,38	26,22	28,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,68	13,08	15,81	18,53	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,49	0,61	0,73
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,49	0,61	0,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,36	6,21	11,45	13,63	14,72
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,64	1,1	2,3	3,2	3,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,11	0,32	0,32	0,4	0,48
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0023	0,0039	0,0105	0,02	0,0215
	Масса	кг	1100	1600	3250	4000	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-16	12-02-002-17	12-02-002-18	12-02-002-19	12-02-002-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	149	154	193	223	287
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,64	34,88	36,6	42,7	56,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	20,71	26,71	26,71	32,7	43,6
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47	8,47	10,32
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,85	1,09	1,42	1,53	2,51
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,85	1,09	1,42	1,53	2,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15,81	19,08	23,44	23,98	28,34
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,4	4,3	4,5	4,5	6,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,56	0,71	0,91	1	1,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22	31	53
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0215	0,027	0,0325	0,034	0,053
	Масса	кг	5600	7100	9100	10000	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-002-21	12-02-002-22	12-02-002-23
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	335	361	434
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	64,79	72,65	79,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	50,14	57,23	61,04
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,6	11,6	13,34
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	33,79	49,6	61,04
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,7	7,5	10
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2	2,5	3,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	82	117	158
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,058	0,068	0,083
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-02-003 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м
Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-003-01	14 мм
12-02-003-02	18 мм
12-02-003-03	25 мм
12-02-003-04	32 мм
12-02-003-05	38 мм
12-02-003-06	45 мм
12-02-003-07	57 мм
12-02-003-08	76 мм
12-02-003-09	89 мм
12-02-003-10	108 мм
12-02-003-11	133 мм
12-02-003-12	159 мм
12-02-003-13	219 мм
12-02-003-14	273 мм
12-02-003-15	325 мм
12-02-003-16	377 мм
12-02-003-17	426 мм
12-02-003-18	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-01	12-02-003-02	12-02-003-03	12-02-003-04	12-02-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54	54	54,5	54,5	61
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,48	13,48	13,49	13,49	15,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,94	8,94	8,94	8,94	10,68
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,85	1,85	2,4	2,62	2,83
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,06	0,07	0,1	0,12	0,14
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,1	0,13	0,17	0,22	0,25
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0001	0,00013	0,00017	0,00022	0,00025
	Масса	кг	110	140	190	240	280

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-06	12-02-003-07	12-02-003-08	12-02-003-09	12-02-003-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61	75,2	75,4	79,8	96,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,36	18,76	19,83	20,96	23,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,79	14,17	14,17	15,26	17,44
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,09	0,13	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,09	0,13	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,16	3,38	3,38	3,49	4,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,17	0,22			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,3	0,4	0,67	0,44	0,64
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,03	0,04	0,07	0,09	0,11
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-06	12-02-003-07	12-02-003-08	12-02-003-09	12-02-003-10
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0003	0,0004			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0012	0,0014	0,0018
	Масса	кг	330	440	740	880	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-11	12-02-003-12	12-02-003-13	12-02-003-14	12-02-003-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	105	105	109	155	185
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,86	26,52	28,83	31,86	35,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	18,53	19,08	21,26	23,98	27,25
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,49	0,8	0,96
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,49	0,8	0,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,41	8,28	11,99	15,81	16,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,98	1,6	2,3	4,2	5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,16	0,46	0,46	0,53	0,62
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0034	0,0056	0,0105	0,0265	0,028
	Масса	кг	1650	2350	3250	5300	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-003-16	12-02-003-17	12-02-003-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	196	225	231
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,37	44,58	47,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	29,98	35,97	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,53	21,26	23,44
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,7	6,9	7,6
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,83	1	1,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0325	0,038	0,04
	Масса	кг	8300	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-004 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-004-01	14 мм
12-02-004-02	18 мм
12-02-004-03	25 мм
12-02-004-04	32 мм
12-02-004-05	38 мм
12-02-004-06	45 мм
12-02-004-07	57 мм
12-02-004-08	76 мм
12-02-004-09	89 мм
12-02-004-10	108 мм
12-02-004-11	133 мм
12-02-004-12	159 мм
12-02-004-13	219 мм
12-02-004-14	273 мм
12-02-004-15	325 мм
12-02-004-16	377 мм

12-02-004-17	426 мм
12-02-004-18	530 мм
12-02-004-19	630 мм
12-02-004-20	820 мм
12-02-004-21	1020 мм
12-02-004-22	1220 мм
12-02-004-23	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-01	12-02-004-02	12-02-004-03	12-02-004-04	12-02-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,9	57,9	60,1	61,2	68,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,03	13,03	13,7	13,7	16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,5	8,5	9,16	9,16	11,45
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,34	5,34	7,09	7,52	8,28
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,18	0,26	0,36	0,44	0,52
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,43	0,62	0,87	1,1	1,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,06	0,08	0,11	0,14	0,16
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00034	0,00048	0,00067	0,00082	0,00096
	Масса	кг	70	100	140	170	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-06	12-02-004-07	12-02-004-08	12-02-004-09	12-02-004-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	69,9	69,8	81	83,1	88,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16	16,56	19,4	20,5	20,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,45	11,99	13,63	14,72	14,72
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,09	0,1	0,13
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,05	0,09	0,1	0,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,94	8,94	8,94	10,03	11,45
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,6	1			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0012	0,0015	0,0018
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,4	2,3	2,4	2,5	3,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,18	0,3	0,51	0,6	0,75
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0011	0,0018	0,0015	0,0019	0,0023
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,002	0,003	0,0038
	Масса	кг	230	370	570	670	830

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-11	12-02-004-12	12-02-004-13	12-02-004-14	12-02-004-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	92,2	104	132	146	169
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22,5	24,77	26,65	29,49	33,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15,26	17,44	19,08	21,8	26,16
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,49	0,61	0,73
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,49	0,61	0,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-11	12-02-004-12	12-02-004-13	12-02-004-14	12-02-004-15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,54	14,72	23,98	29,43	31,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0025	0,0042	0,0097	0,013	0,0135
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,2	6,5	14	18	20
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,97	1,6	3,2	4	4,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,003	0,005	0,012	0,016	0,017
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0054	0,0089	0,0225	0,04	0,04
	Масса	кг	1100	1600	3250	4000	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-16	12-02-004-17	12-02-004-18	12-02-004-19	12-02-004-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191	200	245	255	344
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,09	34,33	42,59	43,79	60,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26,16	26,16	32,7	33,79	47,42
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47	8,47	10,32
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,85	1,09	1,42	1,53	2,51
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,85	1,09	1,42	1,53	2,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	33,79	41,42	47,42	49,05	56,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0145	0,015	0,0155	0,016	0,0215
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	22	23	23	25	30
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5	6	6	6	6,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22	31	53
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,018	0,0195	0,0245	0,025	0,0365
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,01	0,01	0,01	0,015
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,04	0,043	0,06	0,06	0,092
	Масса	кг	5600	7100	9100	10000	16700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-004-21	12-02-004-22	12-02-004-23
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	404	478	533
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,33	84,09	91,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	56,68	68,67	73,03
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,6	11,6	13,34
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3,05	3,82	5,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	70,85	99,19	117,72
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,022	0,025	0,03
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	32	40	50
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7,5	7,5	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	82	117	158
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,038	0,0475	0,057
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т	0,016	0,02	0,0235
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,102	0,118	0,143
	Масса	кг	20000	25000	33300

Таблица ГЭСНм 12-02-005 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м
Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-005-01 14 мм
12-02-005-02 18 мм

12-02-005-03	25 мм
12-02-005-04	32 мм
12-02-005-05	38 мм
12-02-005-06	45 мм
12-02-005-07	57 мм
12-02-005-08	76 мм
12-02-005-09	89 мм
12-02-005-10	108 мм
12-02-005-11	133 мм
12-02-005-12	159 мм
12-02-005-13	219 мм
12-02-005-14	273 мм
12-02-005-15	325 мм
12-02-005-16	377 мм
12-02-005-17	426 мм
12-02-005-18	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-01	12-02-005-02	12-02-005-03	12-02-005-04	12-02-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	68,6	68,6	70,9	76,4	119
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,62	17,62	17,63	17,63	20,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,08	13,08	13,08	13,08	16,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6	6	7,74	8,28	9,27
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,29	0,36	0,49	0,62	0,73
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,68	0,86	1,2	1,5	1,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09	0,11	0,15	0,19	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00053	0,00067	0,00091	0,0012	0,0013
	Масса	кг	110	140	190	240	280

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-06	12-02-005-07	12-02-005-08	12-02-005-09	12-02-005-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121	121	137	140	143
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,92	21,49	28,14	28,16	29,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	16,35	16,9	22,35	22,35	23,98
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,13	0,16
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,11	0,13	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,92	9,92	9,92	11,45	13,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,86	1,1			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0014	0,0019	0,0024
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2	2,7	2,8	3,2	4,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,26	0,35	0,67	0,79	0,97
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0016	0,0021	0,0019	0,0025	0,003
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0031	0,0039	0,0048
	Масса	кг	330	440	740	880	1100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-11	12-02-005-12	12-02-005-13	12-02-005-14	12-02-005-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	147	155	161	206	242
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,58	34,68	34,82	37,67	45,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	27,25	27,25	27,25	31,07	37,06
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	5,8	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,49	0,8	0,96
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,49	0,8	0,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20,17	20,17	26,16	34,88	37,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0038	0,006	0,0097	0,017	0,0175
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,4	9,3	14	23,5	26
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,5	2,3	3,2	5,3	5,6
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0046	0,0072	0,012	0,021	0,0225
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0082	0,013	0,0225	0,053	0,053
	Масса	кг	1650	2350	3250	5300	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-005-16	12-02-005-17	12-02-005-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	260	293	307
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,18	51,12	52,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	39,79	42,51	42,51
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,31	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	44,69	45,24	49,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0215	0,0225	0,0245
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	33,5	34	34
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7,5	7,5	7,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0265	0,027	0,03
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,014	0,016
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,059	0,068	0,073
	Масса	кг	8300	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-006 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный
12-02-006-01	14 мм
12-02-006-02	18 мм
12-02-006-03	25 мм
12-02-006-04	32-38 мм
12-02-006-05	45 мм
12-02-006-06	57 мм
12-02-006-07	76 мм
12-02-006-08	89 мм
12-02-006-09	108 мм
12-02-006-10	133 мм
12-02-006-11	159 мм
12-02-006-12	219-273 мм
12-02-006-13	325 мм
12-02-006-14	377-426 мм
12-02-006-15	530-630 мм
12-02-006-16	820 мм
12-02-006-17	1020 мм
12-02-006-18	1200-1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-01	12-02-006-02	12-02-006-03	12-02-006-04	12-02-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,9	61	63,2	65,4	68,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,31	1,31	1,53	2,07	2,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	1,42	1,74	1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,11	0,33	0,33
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,87	0,87	0,87	1,09	1,13
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,008	0,008	0,011	0,014	0,014
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00025	0,00025	0,00025	0,00035	0,00035

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-06	12-02-006-07	12-02-006-08	12-02-006-09	12-02-006-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,8	79,6	83,9	87,2	90,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,29	2,72	2,94	3,92	5,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,85	2,07	2,18	2,83	3,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,44	0,65	0,76	1,09	1,63
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	1,42	1,96	2,62	2,94
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,47	3,91	3,91	3,91	3,91
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,044	0,044	0,044	0,084	0,084
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,014	0,023	0,023	0,04	0,05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,06	0,1	0,1	0,2	0,2
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	3,23	3,23	3,2	5,1
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00044	0,00104	0,0007	0,0009	0,0027

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-11	12-02-006-12	12-02-006-13	12-02-006-14	12-02-006-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109	120	142	153	185
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,99	11,88	13,95	19,08	35,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,03	7,63	8,61	11,23	19,51
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,96	4,25	5,34	7,85	15,59
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,38	7,74	9,16	13,08	16,9
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	3,91	3,19	3,91	3,91	4,63
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,154	0,2	0,2	0,5	0,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,05	0,2	0,2	0,1	0,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,2	1,2	0,8	0,9	2,6
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,1	21,9	52,5	52,5	92,1
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0012	0,0037	0,0051	0,0095	0,0141

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-16	12-02-006-17	12-02-006-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	218	273	360
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	59,08	106,6	171,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	32,05	56,35	89,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	27,03	50,25	81,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,62	33,9	58
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	5,66	6,49	7,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-006-16	12-02-006-17	12-02-006-18
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	2	2	3
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,3	0,22	0,28
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,8	1,5	1,9
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	159	211	250
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0184	0,0383	0,0807

Таблица ГЭСНм 12-02-007 Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный

12-02-007-01	14 мм
12-02-007-02	18 мм
12-02-007-03	25 мм
12-02-007-04	32-38 мм
12-02-007-05	45 мм
12-02-007-06	57 мм
12-02-007-07	76 мм
12-02-007-08	89 мм
12-02-007-09	108 мм
12-02-007-10	133 мм
12-02-007-11	159 мм
12-02-007-12	219 мм
12-02-007-13	273 мм
12-02-007-14	325 мм
12-02-007-15	377 мм
12-02-007-16	426 мм
12-02-007-17	480 мм
12-02-007-18	630 мм
12-02-007-19	820 мм
12-02-007-20	1020 мм
12-02-007-21	1220 мм
12-02-007-22	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-01	12-02-007-02	12-02-007-03	12-02-007-04	12-02-007-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74,2	74,2	74,3	80,9	80,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,31	1,31	1,53	2,07	2,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	1,31	1,74	1,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,22	0,33	0,44
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,87	0,87	0,87	1,09	1,09
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,008	0,008	0,011	0,014	0,014
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,036	0,036	0,047	0,06	0,06
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00025	0,00025	0,00025	0,00035	0,00035

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-06	12-02-007-07	12-02-007-08	12-02-007-09	12-02-007-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,1	85,5	86,6	98,1	111
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,85	3,62	3,95	5,77	8,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,07	2,51	2,73	4,03	5,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,78	1,11	1,22	1,74	2,62
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,31	1,74	1,96	2,62	4,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-06	12-02-007-07	12-02-007-08	12-02-007-09	12-02-007-10
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	2,47	3,09	3,09	3,09	3,91
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,044	0,044	0,044	0,084	0,084
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,014	0,023	0,023	0,04	0,05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,06	0,1	0,1	0,18	0,22
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	3,23	3,23	3,23	5,13
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00044	0,00059	0,0007	0,00089	0,00177

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-11	12-02-007-12	12-02-007-13	12-02-007-14	12-02-007-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	116	136	158	174	207
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,58	18,1	26,82	36,96	49,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,76	11,01	15,81	21,26	28,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,82	7,09	11,01	15,7	21,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,23	8,61	8,61	14,5	15,59
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	3,91	3,19	3,19	3,91	3,91
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,154	0,154	0,154	0,244	0,482
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,05	0,09	0,19	0,16	0,16
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,22	0,6	1,2	0,84	0,84
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,13	21,9	21,9	52,5	52,5
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00213	0,00485	0,00485	0,0166	0,0212

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-16	12-02-007-17	12-02-007-18	12-02-007-19	12-02-007-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213	218	251	338	403
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	61,59	62,95	70,63	92,22	91,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	34,23	35,7	39,78	51,78	52,43
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	27,36	27,25	30,85	40,44	38,69
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,08	19,08	28,67	37,71	48,72
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	3,91	4,1	4,63	5,66	6,49
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,482	0,482	0,8	1,5	2
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,19	0,61	0,3	0,2	0,3
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,18	1,53	2,1	1,7	2,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	52,5	52,5	92,1	160	211
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0299	0,0299	0,0449	0,0584	0,0797

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-007-21	12-02-007-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	480	534
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	124,16	149,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	70,2	84,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	53,96	65,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	56,57	65,4
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	6,49	7,52
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	3	4
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,4	0,5
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,8	3,5
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	211	250
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0868	0,101

Таблица ГЭСНм 12-02-008 Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на номинальное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и номинальный

12-02-008-01	15х6 мм
12-02-008-02	25х10 мм
12-02-008-03	57х32 мм
12-02-008-04	68х40 мм
12-02-008-05	102х50 мм
12-02-008-06	114х65 мм
12-02-008-07	140х80 мм
12-02-008-08	159х100 мм
12-02-008-09	194х125 мм
12-02-008-10	245х150 мм
12-02-008-11	299х200 мм
12-02-008-12	402х300 мм
12-02-008-13	530х400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-008-01	12-02-008-02	12-02-008-03	12-02-008-04	12-02-008-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,58	4,58	10,9	10,9	21,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,22	0,49	0,75	1,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,16	0,19	0,35	0,52	0,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,14	0,23	0,36
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,19	0,19	0,22	0,28	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,075	0,075	0,075	0,33	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-008-06	12-02-008-07	12-02-008-08	12-02-008-09	12-02-008-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,8	33,8	33,8	44,7	67,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,73	2,12	3,01	3,67	5,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,05	1,29	1,82	2,15	3,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,68	0,83	1,19	1,52	2,34
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,28	0,3	0,37	0,37	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,33	0,33	0,51	0,51	1,35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-008-11	12-02-008-12	12-02-008-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,4	135	191
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,59	9,28	16,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,88	5,36	9,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,71	3,92	6,69
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,48	0,59	1,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,19	2,7	5,25

Таблица ГЭСНм 12-02-009 Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных труб и готовых деталей на номинальное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и номинальный

12-02-009-01	15х6 - 35х15 мм
12-02-009-02	50х25 - 68х32 мм
12-02-009-03	83х40 мм
12-02-009-04	102х50 мм
12-02-009-05	127х65 мм
12-02-009-06	159х80 мм
12-02-009-07	180х100 мм
12-02-009-08	219х125 мм
12-02-009-09	273х150 мм
12-02-009-10	299х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-009-01	12-02-009-02	12-02-009-03	12-02-009-04	12-02-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,9	10,9	10,9	21,8	21,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	1,05	1,27	2,02	3,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,26	0,68	0,82	1,21	1,8
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,37	0,45	0,81	1,24
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,19	0,28	0,28	0,28	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,08	0,33	0,33	0,33	0,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-009-06	12-02-009-07	12-02-009-08	12-02-009-09	12-02-009-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,8	33,8	33,8	33,8	44,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,75	6,32	8,78	10,85	10,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,77	3,78	5,01	6,21	6,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,98	2,54	3,77	4,64	4,35
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,37	0,4	0,4	0,48	0,59
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,51	1,35	1,35	2,19	2,7

Таблица ГЭСНм 12-02-010 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 10 м

Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-010-01	57 мм
12-02-010-02	76-108 мм
12-02-010-03	159 мм
12-02-010-04	219 мм
12-02-010-05	273-325 мм
12-02-010-06	377 мм
12-02-010-07	426 мм
12-02-010-08	530-720 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-010-01	12-02-010-02	12-02-010-03	12-02-010-04	12-02-010-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,3	41,4	43,6	50,1	74,1
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,97	1,51	2,31	3,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,55	0,76	1,07	1,69	2,62
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,21	0,44	0,62	1,09
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,09	0,11	0,13	0,16	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-010-01	12-02-010-02	12-02-010-03	12-02-010-04	12-02-010-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,081	0,323	0,513	2,19	5,25
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,151	0,259	0,355	0,533	0,815

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-010-06	12-02-010-07	12-02-010-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74,1	81,8	135
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,64	5,51	9,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,23	3,68	6,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,41	1,83	3,32
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,27	0,32	
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,25	9,21	15,2
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,27	1,68	5,27

Таблица ГЭСНм 12-02-011 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах

Измеритель: 10 м
Трубопровод из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемый с применением готовых узлов в каналах, диаметр труб наружный:

12-02-011-01	57 мм
12-02-011-02	76-108 мм
12-02-011-03	159 мм
12-02-011-04	219 мм
12-02-011-05	273 мм
12-02-011-06	325 мм
12-02-011-07	377 мм
12-02-011-08	426 мм
12-02-011-09	530-720 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-011-01	12-02-011-02	12-02-011-03	12-02-011-04	12-02-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,5	41,4	44,7	51,2	58,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,81	1,33	1,78	2,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,44	0,6	0,89	1,16	1,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,21	0,44	0,62	0,85
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,09	0,11	0,13	0,16	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,081	0,323	0,513	2,19	5,25
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,15	0,26	0,36	0,53	0,67

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-011-06	12-02-011-07	12-02-011-08	12-02-011-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,4	74,1	80,7	132
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,91	3,62	4,53	7,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,83	2,21	2,7	4,45
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,08	1,41	1,83	3,32
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,24	0,27	0,32	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,25	5,25	9,21	16
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,82	1,27	1,68	5,27

Таблица ГЭСНм 12-02-012 Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винилпластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винипластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный и номинальный
12-02-012-01	14х10 - 45х40 мм
12-02-012-02	57х50 мм
12-02-012-03	76х65 - 114х100 мм
12-02-012-04	140х125 - 165х150 мм
12-02-012-05	219х200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-012-01	12-02-012-02	12-02-012-03	12-02-012-04	12-02-012-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	218	218	218	218	218
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,14	3,87	10,78	14,13	20,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,68	1,9	5,38	6,8	10,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,7	0,92	3,53	4,95	7,59
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,32	0,32	0,37	0,41	0,51
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,4	0,57	0,51	0,72	0,72
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,36	0,48	1,36	1,66	2,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,53	0,53	1	1,8	1,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	5,13	5,13	21,9

Таблица ГЭСНм 12-02-013 Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на номинальное давление до 0,6 МПа, диаметр труб номинальный
12-02-013-01	50 мм
12-02-013-02	65-80 мм
12-02-013-03	150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-013-01	12-02-013-02	12-02-013-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	225	225	338
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,3	6,15	11,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,14	3,73	6,54
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,16	2,42	4,69
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,25	1,54	1,94
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,96	0,96	1,37
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	1,2	1,2	4,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,82	3,24	5,14
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,7	0,7	2,46

Таблица ГЭСНм 12-02-014 Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на номинальное давление до 0,5 МПа, номинальный диаметр
12-02-014-01	25х32 мм
12-02-014-02	40х45 - 50х57 мм
12-02-014-03	65х76 мм
12-02-014-04	80х89 - 100х108 мм
12-02-014-05	125х133 - 150х159 мм
12-02-014-06	200х219 мм
12-02-014-07	250х273 мм
12-02-014-08	300х325 мм
12-02-014-09	400х426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-014-01	12-02-014-02	12-02-014-03	12-02-014-04	12-02-014-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,5	22,5	22,5	22,5	33,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,7	0,94	1,19	1,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,33	0,56	0,74	0,87	1,34
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,14	0,2	0,32	0,57
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,25	0,25	0,31	0,31	0,39
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,07	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,08	0,08	0,08	0,15	0,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,081	0,081	0,323	0,323	0,513
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,045	0,045	0,045	0,095	0,156

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-014-06	12-02-014-07	12-02-014-08	12-02-014-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,8	44,7	44,7	56,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,91	3,64	4,91	6,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,98	2,46	3,22	4,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,93	1,18	1,69	2,55
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,32	0,32	0,39	0,39
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,1	0,12	0,14	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,3	0,34	0,4	0,82
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,19	2,19	5,25	5,25
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,156	0,204	0,25	0,494

Таблица ГЭСНм 12-02-015 Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях

Состав работ:

01. Перемещение в зону монтажа с разгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности и расконсервация концов труб.
04. Резка концов труб с обработкой под сварку.
05. Монтаж трубопровода.
06. Сборка и прихватка стыков трубопроводов.
07. Сварка стыков.
08. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
09. Визуальный и измерительный контроль.
10. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Измеритель: 10 м

Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях, диаметр наружный

12-02-015-01 1620-1820 мм
12-02-015-02 2240-2440 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-015-01	12-02-015-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241,5	375,3
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,36	106,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	26,74	44,92
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,05	12,53
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	2,83	4,56
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,75	2,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	40,9	68,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	52,9	66,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,44	8,51
01.7.03.01-0001	Вода	м³	22,4	42,2
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	37,12	52,33

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-040 Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из алюминиевых труб на номинальное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный
12-02-040-01	25 мм
12-02-040-02	36 мм
12-02-040-03	55 мм
12-02-040-04	85 мм
12-02-040-05	100 мм
12-02-040-06	150 мм
12-02-040-07	200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-040-01	12-02-040-02	12-02-040-03	12-02-040-04	12-02-040-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,6	89,4	101	112	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,56	9,83	15,1	22,04	25,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,01	9,06	13,3	18,09	18,42
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,12	0,12	0,21	0,21	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,12	0,22	0,35	0,65
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,88	3,12	3,36	3,84	4,45
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,48	0,65	1,58	3,6	6,54
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,38	0,57	0,76	1,14	1,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,35	1,35	2,96	2,96	5,38
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00007	0,00014	0,00023	0,00035	0,00064

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-040-06	12-02-040-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112	225
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41,32	58,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26,05	35,32
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,21	0,33
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,88	1,2
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	6,26	6,7
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	14,39	22,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,78	3,7
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,55	36,5
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00061	0,00107

Таблица ГЭСНм 12-02-041 Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:
12-02-041-01	200 мм
12-02-041-02	800 мм
12-02-041-03	1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-041-01	12-02-041-02	12-02-041-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	155	567	986
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,34	49,7	86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,79	45,67	78,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-041-01	12-02-041-02	12-02-041-03
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,07	2,02	2,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,55	4,03	7,96
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	9,92	73,79	130,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	3,66	18	31,3
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,02	0,166	0,29
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	21,9	151,3	251,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0011	0,0082	0,0179

Таблица ГЭСНм 12-02-042 Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м
Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:

12-02-042-01 200 мм
12-02-042-02 800 мм
12-02-042-03 1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-042-01	12-02-042-02	12-02-042-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	426	1 799	3 346
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,99	79,02	132,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,12	71,72	117,28
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,68	20,27	22,78
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,87	7,3	15,15
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	45,02	497,04	637,65
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	17,4	88	151,8
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,1	0,83	1,45
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	21,9	131,2	247,5
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00503	0,0404	0,079

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-053 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м
Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный

12-02-053-01 18 мм
12-02-053-02 28 мм
12-02-053-03 35 мм
12-02-053-04 55 мм
12-02-053-05 85 мм
12-02-053-06 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-053-01	12-02-053-02	12-02-053-03	12-02-053-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,6	113	113	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,17	14,03	14,06	19,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,69	13,3	13,3	18,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,97	0,22	0,25	0,41
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,51	0,51	0,51	0,51
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,47	1,14	2,64	2,64
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,54	1,31	3,01	3,01
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00002	0,00006	0,00014	0,00014
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,81	0,81	0,81	1,08
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,21	0,57	1,42	1,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-053-05	12-02-053-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	225	225
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,49	36,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	18,64	33,79
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,85	1,05
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	1	1,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	5,69	10,3
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,51	11,8
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00055	0,00044
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,42	2,42
20.1.02.06-0031	Припой	кг	2,51	4,37

Таблица ГЭСНм 12-02-054 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный

12-02-054-01 22 мм

12-02-054-02 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-054-01	12-02-054-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	119	119
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,01	9,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,34	0,59
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,34	0,59
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,82	2,09
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	5,8	8,12
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,53	0,65
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,514	1,05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,584	1,2
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00002	0,00005
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75	1
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,242	0,53

Таблица ГЭСНм 12-02-055 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный

12-02-055-01 35 мм

12-02-055-02 54 мм

12-02-055-03 65 мм

12-02-055-04 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-055-01	12-02-055-02	12-02-055-03	12-02-055-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113	113	226	228
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,74	15,2	21,71	26,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,88	13,3	18,31	18,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,16	0,25	0,5	0,85
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,7	1,65	2,9	6,96
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,43	0,86	1,26	1,66
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,61	1,05	1,53	2,01
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00013	0,00023	0,00034	0,00044
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	16,3	16,7	66,7	66,7
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,44	0,77	1,12	1,47

Таблица ГЭСНм 12-02-056 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**Измеритель:** 100 м

Трубопровод из латунных труб на номинальное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный

12-02-056-01 22 мм
 12-02-056-02 28 мм
 12-02-056-03 42 мм
 12-02-056-04 55 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-056-01	12-02-056-02	12-02-056-03	12-02-056-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	473	473	598	599
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,36	10,61	12,48	22,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,26	0,57	0,85	1,33
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,32	2,67	3,02	4,99
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,26	0,57	0,85	1,33
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,82	1,82	1,82	2,77
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,51	0,7	0,7	1,65
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	5,8	8,12	9,28	17,4
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	0,53	0,65	0,8	1,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,36	0,79	1,79	2,69
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,51	0,95	2,14	3,22
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00011	0,00021	0,00072	0,00108
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75	0,75	0,75	2,31
20.1.02.06-0031	Припой	кг	0,37	0,7	2,07	3,12

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ**Таблица ГЭСНм 12-02-067 Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях****Измеритель:** 100 м

Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:

12-02-067-01 16-25 мм
 12-02-067-02 38-50 мм
 12-02-067-03 80-100 мм
 12-02-067-04 125-150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-067-01	12-02-067-02	12-02-067-03	12-02-067-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112	112	225	225
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,03	9,82	14,93	24,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,05	7,09	9,59	15,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,98	2,73	5,34	9,27
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,55	0,55	0,55	0,65
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,24	1,54	1,54	1,96
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,044	0,044	0,084	0,15
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м³	0,34	1,86	3,1	4,53
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,15	0,93	1,61	2,23
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,82	3,24	3,24	5,14

Таблица ГЭСНм 12-02-068 Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**Измеритель:** 100 м

Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр 150 мм

12-02-068-02	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода: 300 мм
12-02-068-03	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр 500 мм
12-02-068-04	1000 мм
12-02-068-05	1500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-068-01	12-02-068-02	12-02-068-03	12-02-068-04	12-02-068-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	283	371	480	719	1 000
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,62	34,77	68,89	162,41	245,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,28	20,38	39,24	91,45	138,43
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,34	14,39	29,65	70,96	106,82
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,62	4,29	9,05	21,69	32,48
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,96	1,96	2,37	3,23	3,74
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,03	0,06	0,06		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,15	0,25	0,84	2	4
01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м³	4,38	4,4	4,4	4,5	4,5
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,16	2,17	2,37	2,21	2,21
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,14	52,5	92	211	250

Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-079 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр
12-02-079-01	65-100 мм
12-02-079-02	125-150 мм
12-02-079-03	200 мм
12-02-079-04	250 мм
12-02-079-05	300 мм
12-02-079-06	350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-079-01	12-02-079-02	12-02-079-03	12-02-079-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	338	338	338	447
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,84	23,44	30,96	39,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,7	15,7	20,93	26,27
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,4	9,4	9,4	9,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,14	7,74	10,03	13,08
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,54	1,96	1,57	1,57
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,72	0,9	1,09	1,35
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	1,4	2,5	2,5	3,3
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,24	5,14	21,9	21,9
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,92	1,51	1,51	1,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-079-05	12-02-079-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	567	567
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	48,73	61,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	32,16	40
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	9,4	9,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	16,57	21,58
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,94	1,94

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-079-05	12-02-079-06
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,62	1,97
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	3,9	6,8
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	52,5	52,5
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	2,41	4,1

Таблица ГЭСНм 12-02-080 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, номинальный диаметр
12-02-080-01	65-100 мм
12-02-080-02	125-150 мм
12-02-080-03	200 мм
12-02-080-04	250 мм
12-02-080-05	300-350 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-080-01	12-02-080-02	12-02-080-03	12-02-080-04	12-02-080-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,8	33,8	33,8	44,7	44,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,81	2,32	3,04	4,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,63	1,05	1,32	1,73	2,42
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,41	0,76	1	1,31	1,95
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,15	0,2	0,16	0,22	0,2
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,07	0,09	0,1	0,14	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,138	0,251	0,251	0,33	0,68
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,324	0,514	2,19	2,19	5,25
01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,092	0,151	0,151	0,198	0,41

Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-091 Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	10 м
	Трубопровод из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, номинальный диаметр
12-02-091-01	25 мм
12-02-091-02	40-50 мм
12-02-091-03	80-100 мм
12-02-091-04	150 мм
12-02-091-05	200 мм
12-02-091-06	250 мм
12-02-091-07	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-091-01	12-02-091-02	12-02-091-03	12-02-091-04	12-02-091-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,7	56,7	78,5	101	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,61	1,09	1,74	2,55	3,49
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,49	0,83	1,24	1,8	2,45
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,26	0,5	0,75	1,04
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,12	0,12	0,15	0,2	0,16
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,29	0,21	0,22	0,28	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,009	0,009	0,0168	0,03	0,04
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,087	0,082	0,328	0,51	2,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-091-06	12-02-091-07
1	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	123	146
2	Затраты труда машинистов			
		чел.-ч	4,17	5,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,95	3,87
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,22	1,83
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,16	0,2
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,46	0,55
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,04	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,19	5,25

Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСНм 12-02-102 Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:
12-02-102-01	63-90 мм
12-02-102-02	110 мм
12-02-102-03	160 мм
12-02-102-04	225 мм
12-02-102-05	280-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-102-01	12-02-102-02	12-02-102-03	12-02-102-04	12-02-102-05
1	Затраты труда рабочих						
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	112	225	225	225	338
			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов						
		чел.-ч	1,96	2,51	5,99	9,38	15,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,98	1,31	3,05	4,69	7,85
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	5,68	6,26	7,89	9,98	12,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,98	1,2	2,94	4,69	7,74
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,42	0,5	0,56	0,6	0,7
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,34	1,96	1,54	1,54	1,96
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,05	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,09	0,09	0,151	0,2	0,42
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,28	5,12	21,9	21,8	52,5

Таблица ГЭСНм 12-02-103 Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:
12-02-103-01	32 мм
12-02-103-02	40-90 мм
12-02-103-03	110-140 мм
12-02-103-04	160 мм
12-02-103-05	180-200 мм
12-02-103-06	225 мм
12-02-103-07	250 мм
12-02-103-08	280-315 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-103-01	12-02-103-02	12-02-103-03	12-02-103-04	12-02-103-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112	112	112	112	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,34	0,86	1,12	1,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,17	0,43	0,56	0,86
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	7,02	10,12	12,76	14,85	17,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,17	0,43	0,56	0,86
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,56	0,42	0,53	0,56	0,6
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,25	1,54	1,54	1,54	1,54
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,049	0,049	0,09	0,15	0,15
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,82	3,24	5,14	5,14	5,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-103-06	12-02-103-07	12-02-103-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112	112	225
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,22	2,7	4,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,11	1,35	2,15
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	20,65	25,4	31,44
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,11	1,35	2,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,6	0,7	0,7
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	1,54	1,54	1,96
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,03	0,07	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,15	0,2	0,25
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	5,14	21,9	52,5

Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-02-114 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный
12-02-114-01	45 мм
12-02-114-02	57 мм
12-02-114-03	76 мм
12-02-114-04	89 мм
12-02-114-05	108 мм
12-02-114-06	133 мм
12-02-114-07	159 мм
12-02-114-08	219 мм
12-02-114-09	273 мм
12-02-114-10	325 мм
12-02-114-11	377 мм
12-02-114-12	426 мм
12-02-114-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-01	12-02-114-02	12-02-114-03	12-02-114-04	12-02-114-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	54	55,1	55,7	58	58
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,05	13,38	15,23	15,25	15,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,5	8,83	9,59	9,59	9,7
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-01	12-02-114-02	12-02-114-03	12-02-114-04	12-02-114-05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,62	2,62	2,73	3,71	3,82
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00027	0,00036	0,0006	0,00097	0,0011
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-06	12-02-114-07	12-02-114-08	12-02-114-09	12-02-114-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,2	59,7	78	101	141
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,92	18,14	22,65	25,01	28,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,7	10,9	15,26	17,44	20,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,73
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,36	4,36	7,63	11,45	15,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0018	0,0024	0,0058	0,0135	0,02
	Масса	кг	910	1100	2100	3200	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-114-11	12-02-114-12	12-02-114-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	155	179	201
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	33,11	39,02	40,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	25,07	30,52	30,52
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,42	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,96	1,42	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,53	25,62	26,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,028	0,032	0,035
	Масса	кг	6300	9100	10000

Таблица ГЭСНм 12-02-115 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный
12-02-115-01	45 мм
12-02-115-02	57 мм
12-02-115-03	76 мм
12-02-115-04	89 мм
12-02-115-05	108 мм
12-02-115-06	133 мм
12-02-115-07	159 мм
12-02-115-08	219 мм
12-02-115-09	273 мм
12-02-115-10	325 мм
12-02-115-11	377 мм
12-02-115-12	426 мм
12-02-115-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-115-01	12-02-115-02	12-02-115-03	12-02-115-04	12-02-115-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,7	56,7	65,6	65,6	68,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,03	14,26	16,56	16,57	17,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,48	9,7	10,9	10,9	11,45
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,62	2,62	3,05	3,71	4,91
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00036	0,00046	0,00087	0,0011	0,0018
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-115-06	12-02-115-07	12-02-115-08	12-02-115-09	12-02-115-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,8	85,8	108	129	146
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,27	19,86	26,65	30,7	34,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,99	12,54	19,08	22,89	26,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,45	6,32	11,88	19,08	19,62
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0027	0,0035	0,009	0,02	0,026
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-115-11	12-02-115-12	12-02-115-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	163	183	210
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,48	40,22	42,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	29,98	31,61	32,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,42	1,53	1,64
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20,71	23,98	23,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,041	0,042	0,043
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-116 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный
12-02-116-01	45 мм
12-02-116-02	57 мм
12-02-116-03	76 мм
12-02-116-04	89 мм
12-02-116-05	108 мм
12-02-116-06	133 мм
12-02-116-07	159 мм
12-02-116-08	219 мм

12-02-116-09	273 мм
12-02-116-10	325 мм
12-02-116-11	377 мм
12-02-116-12	426 мм
12-02-116-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-116-01	12-02-116-02	12-02-116-03	12-02-116-04	12-02-116-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61	62,1	76,5	76,5	86,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,24	15,47	19,3	19,32	21,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,68	10,9	13,63	13,63	15,26
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,05	3,05	3,38	3,71	7,41
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00043	0,00055	0,00099	0,0013	0,0025
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-116-06	12-02-116-07	12-02-116-08	12-02-116-09	12-02-116-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	105	106	124	164	193
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,32	26,51	30,06	34,81	40,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,99	19,08	22,35	26,71	31,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,63	1,02	1,42
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,35	0,63	1,02	1,42
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,61	9,59	14,72	20,71	23,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0033	0,0051	0,0117	0,028	0,038
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-116-11	12-02-116-12	12-02-116-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	217	255	263
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,47	49,38	55,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	35,43	39,79	43,6
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,96	2,51	3,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,96	2,51	3,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26,71	33,25	33,79
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,056	0,058	0,07
	Масса	кг	12500	16700	20000

Таблица ГЭСНм 12-02-117 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-117-01	14 мм
12-02-117-02	25 мм

12-02-117-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-117-01	12-02-117-02	12-02-117-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,9	70,9	82,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,61	17,63	20,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,08	13,08	16,35
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,8	4,8	6,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,05	0,11
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00069	0,0012	0,0018
	Масса	кг	110	190	290

Таблица ГЭСНм 12-02-118 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 45-530 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-118-01	45 мм
12-02-118-02	57 мм
12-02-118-03	76 мм
12-02-118-04	89 мм
12-02-118-05	108 мм
12-02-118-06	133 мм
12-02-118-07	159 мм
12-02-118-08	219 мм
12-02-118-09	273 мм
12-02-118-10	325 мм
12-02-118-11	377 мм
12-02-118-12	426 мм
12-02-118-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-01	12-02-118-02	12-02-118-03	12-02-118-04	12-02-118-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,6	71	82,1	85,4	86,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16	16	19,38	19,4	19,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,45	11,45	13,63	13,63	13,63
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,21	8,28	8,72	10,9	13,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0011	0,0019	0,0034	0,0057	0,0077
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-06	12-02-118-07	12-02-118-08	12-02-118-09	12-02-118-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	86,7	92,3	124	152	166
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,94	21,96	22,14	22,29	26,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,72	14,72	14,72	14,72	19,08
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,34	0,49	0,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-06	12-02-118-07	12-02-118-08	12-02-118-09	12-02-118-10
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,34	0,49	0,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,08	17,99	27,25	40,33	42,51
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0095	0,0115	0,023	0,034	0,049
	Масса	кг	910	1100	2200	3200	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-118-11	12-02-118-12	12-02-118-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	186	232	244
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,29	34,12	36,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	21,26	25,62	26,16
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,95	1,42	1,53
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,95	1,42	1,53
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	44,69	45,78	47,96
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,064	0,08	0,082
	Масса	кг	6300	9100	10000

Таблица ГЭСНм 12-02-119 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей

Измеритель: 100 м
Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный

12-02-119-01	45 мм
12-02-119-02	57 мм
12-02-119-03	76 мм
12-02-119-04	89 мм
12-02-119-05	108 мм
12-02-119-06	133 мм
12-02-119-07	159 мм
12-02-119-08	219 мм
12-02-119-09	273 мм
12-02-119-10	325 мм
12-02-119-11	377 мм
12-02-119-12	426 мм
12-02-119-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-119-01	12-02-119-02	12-02-119-03	12-02-119-04	12-02-119-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,2	82,9	91,8	95,1	102
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,27	20,37	23,76	23,77	25,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,72	15,81	17,99	17,99	19,62
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,21	8,28	8,72	11,45	14,72
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0015	0,0024	0,0049	0,0066	0,0098
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-119-06	12-02-119-07	12-02-119-08	12-02-119-09	12-02-119-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	122	131	149	178	201
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,72	31,85	34,82	35,06	39,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	23,44	24,53	27,25	27,25	31,61
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,35	17,99	27,25	41,42	42,51
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,014	0,0167	0,034	0,05	0,064
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-119-11	12-02-119-12	12-02-119-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220	249	251
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,89	45,67	47,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	35,43	37,06	37,61
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,38	1,53	1,74
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,38	1,53	1,74
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,33	46,87	47,96
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,094	0,098	0,099
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-02-120 Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из труб легированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный
12-02-120-01	45 мм
12-02-120-02	57 мм
12-02-120-03	76 мм
12-02-120-04	89 мм
12-02-120-05	108 мм
12-02-120-06	133 мм
12-02-120-07	159 мм
12-02-120-08	219 мм
12-02-120-09	273 мм
12-02-120-10	325 мм
12-02-120-11	377 мм
12-02-120-12	426 мм
12-02-120-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-01	12-02-120-02	12-02-120-03	12-02-120-04	12-02-120-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,8	92,7	110	110	127
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,46	23,1	28,13	28,15	29,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	16,9	18,53	22,35	22,35	23,98
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,21	8,39	10,46	11,45	22,89

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-01	12-02-120-02	12-02-120-03	12-02-120-04	12-02-120-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0018	0,0029	0,0056	0,0077	0,0135
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-06	12-02-120-07	12-02-120-08	12-02-120-09	12-02-120-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	150	154	172	223	260
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,67	36,33	40,41	40,87	46,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	28,34	28,89	32,7	32,7	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,09	1,42
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,09	1,42
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,62	26,16	33,79	44,15	51,78
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,017	0,0244	0,044	0,071	0,094
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-120-11	12-02-120-12	12-02-120-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	288	345	371
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,44	60,28	66,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	42,51	50,69	54,5
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	8,47
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,85	2,51	3,05
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	1,85	2,51	3,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	58,86	68,67	74,12
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	8,3	14	22
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,129	0,147	0,164
	Масса	кг	12500	16700	20000

Таблица ГЭСНм 12-02-121 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель:	100 м
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный
12-02-121-01	45 мм
12-02-121-02	57 мм
12-02-121-03	76 мм
12-02-121-04	89 мм
12-02-121-05	108 мм
12-02-121-06	133 мм
12-02-121-07	159 мм
12-02-121-08	219 мм
12-02-121-09	273 мм
12-02-121-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-121-01	12-02-121-02	12-02-121-03	12-02-121-04	12-02-121-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,7	56,8	68	69,1	70,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,05	13,38	15,23	15,25	15,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,5	8,83	9,59	9,59	9,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-121-01	12-02-121-02	12-02-121-03	12-02-121-04	12-02-121-05
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	3,6	3,92	8,61	8,61	9,37
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,25	0,34	0,6	0,97	0,97
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,0027	0,0045	0,0072	0,0083
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00013	0,00017	0,00028	0,00046	0,00046
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-121-06	12-02-121-07	12-02-121-08	12-02-121-09	12-02-121-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	73,8	77	91,4	117	160
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,92	18,14	22,13	27,74	34,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,7	10,9	14,72	20,17	26,71
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,33	0,49	0,73
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,33	0,49	0,73
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	9,81	10,46	15,26	22,35	28,34
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,2	0,88	1,5	2,3	3,3
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0093	0,0033	0,0058	0,009	0,0135
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00055	0,00022	0,00042	0,00065	0,00095
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0018	0,005	0,0115	0,0145
	Масса	кг	910	1100	2200	3200	4750

Таблица ГЭСНм 12-02-122 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-122-01	45 мм
12-02-122-02	57 мм
12-02-122-03	76 мм
12-02-122-04	89 мм
12-02-122-05	108 мм
12-02-122-06	133 мм
12-02-122-07	159 мм
12-02-122-08	219 мм
12-02-122-09	273 мм
12-02-122-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-122-01	12-02-122-02	12-02-122-03	12-02-122-04	12-02-122-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,8	58,9	71,2	71,2	74,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,03	14,26	16,56	16,57	17,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,48	9,7	10,9	10,9	11,99
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	4,03	4,03	7,85	8,61	9,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,34	0,43	0,87	1,1	1,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-122-01	12-02-122-02	12-02-122-03	12-02-122-04	12-02-122-05
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0027	0,0035	0,0065	0,0085	0,0105
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00017	0,00022	0,00041	0,00054	0,00057
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-122-06	12-02-122-07	12-02-122-08	12-02-122-09	12-02-122-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,2	94,5	119	136	166
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22	22,04	26,65	30,7	34,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,72	14,72	19,08	22,89	26,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,73	0,96
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	10,68	13,63	20,71	23,44	26,71
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,7	1,3	2,3	3,3	4,4
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0135	0,0048	0,009	0,0135	0,0175
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0008	0,00032	0,00065	0,00095	0,0013
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0025	0,0077	0,0165	0,019
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Таблица ГЭСНм 12-02-123 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-123-01	45 мм
12-02-123-02	57 мм
12-02-123-03	76 мм
12-02-123-04	89 мм
12-02-123-05	108 мм
12-02-123-06	133 мм
12-02-123-07	159 мм
12-02-123-08	219 мм
12-02-123-09	273 мм
12-02-123-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-123-01	12-02-123-02	12-02-123-03	12-02-123-04	12-02-123-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,3	64,4	81	82,1	88,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,46	15,58	19,3	19,32	21,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,9	11,01	13,63	13,63	15,26
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,57	5,57	5,57
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	4,03	4,36	8,61	9,59	9,59
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,41	0,52	0,99	1,3	1,7
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0033	0,0042	0,0074	0,0098	0,0145
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0002	0,00026	0,00046	0,00063	0,00079
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-123-06	12-02-123-07	12-02-123-08	12-02-123-09	12-02-123-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109	112	131	174	203
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,32	26,52	30,06	34,81	40,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,99	19,08	22,35	26,71	31,61
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,64
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,64
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	10,79	13,63	20,71	27,25	32,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,1	1,9	2,9	4,7	6,4
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0165	0,007	0,0115	0,0185	0,0255
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00098	0,00047	0,00083	0,0013	0,0018
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0037	0,01	0,0235	0,0273
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Таблица ГЭСНм 12-02-124 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м
Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-124-01 14 мм
12-02-124-02 25 мм
12-02-124-03 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-124-01	12-02-124-02	12-02-124-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72	75,3	89,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,62	17,63	20,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	13,08	13,08	16,35
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	4,52
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	6	6,76	9,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,5	0,9	1,3
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0054	0,0093	0,0141
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,05	0,11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00024	0,0004	0,00064
	Масса	кг	110	190	290

Таблица ГЭСНм 12-02-125 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м
Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-125-01 45 мм
12-02-125-02 57 мм
12-02-125-03 76 мм
12-02-125-04 89 мм
12-02-125-05 108 мм
12-02-125-06 133 мм
12-02-125-07 159 мм
12-02-125-08 219 мм

12-02-125-09 273 мм
12-02-125-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-125-01	12-02-125-02	12-02-125-03	12-02-125-04	12-02-125-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,4	77,6	102	104	109
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16	16	19,38	19,4	19,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,45	11,45	13,63	13,63	13,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,07	0,09	0,11
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	11,99	12,54	24,53	27,25	29,43
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,83	1,6	3	4,9	5,9
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0088	0,0135	0,024	0,038	0,05
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0004	0,00084	0,0015	0,0023	0,0029
	Масса	кг	180	240	400	570	750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-125-06	12-02-125-07	12-02-125-08	12-02-125-09	12-02-125-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109	112	116	153	186
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,94	21,96	22,11	22,29	26,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,72	14,72	14,72	14,72	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,72
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,31	0,49	0,72
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	31,61	32,7	34,88	45,78	57,77
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	6,9	2,7	4,5	7,4	11
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,055	0,013	0,023	0,034	0,049
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0034	0,00088	0,0015	0,0023	0,0029
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0091	0,021	0,0365	0,05
	Масса	кг	910	1100	2200	3200	4750

Таблица ГЭСНм 12-02-126 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный

12-02-126-01 45 мм
12-02-126-02 57 мм
12-02-126-03 76 мм
12-02-126-04 89 мм
12-02-126-05 108 мм
12-02-126-06 133 мм
12-02-126-07 159 мм
12-02-126-08 219 мм
12-02-126-09 273 мм
12-02-126-10 325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-126-01	12-02-126-02	12-02-126-03	12-02-126-04	12-02-126-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,8	84	109	111	119
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,27	19,28	23,76	23,77	24,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	14,72	14,72	17,99	17,99	19,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,09	0,1	0,14
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	13,08	13,08	24,53	27,25	29,43
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,1	2,1	4,4	5,7	7,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0117	0,0175	0,035	0,0445	0,0635
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00052	0,0011	0,0022	0,0028	0,0037
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-126-06	12-02-126-07	12-02-126-08	12-02-126-09	12-02-126-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139	148	173	193	222
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,72	31,85	34,82	35,6	39,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	23,44	24,53	27,25	27,8	31,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,72	0,96
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,2	0,24	0,49	0,72	0,96
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	32,7	33,25	47,42	51,78	57,77
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	10	4	7,4	11	14,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,08	0,0185	0,0355	0,05	0,064
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0049	0,0013	0,0023	0,0033	0,0038
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,013	0,0325	0,054	0,066
	Масса	кг	1350	1600	3200	4750	6300

Таблица ГЭСНм 12-02-127 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей

Измеритель: 100 м

Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный

12-02-127-01	45 мм
12-02-127-02	57 мм
12-02-127-03	76 мм
12-02-127-04	89 мм
12-02-127-05	108 мм
12-02-127-06	133 мм
12-02-127-07	159 мм
12-02-127-08	219 мм
12-02-127-09	273 мм
12-02-127-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-127-01	12-02-127-02	12-02-127-03	12-02-127-04	12-02-127-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,4	90,5	126	128	135
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,46	21,47	28,67	28,69	29,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	16,9	16,9	22,89	22,89	23,98

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-127-01	12-02-127-02	12-02-127-03	12-02-127-04	12-02-127-05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,52	4,52	5,68	5,68	5,68
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,1	0,12	0,2
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	13,08	14,17	27,25	30,52	31,61
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,3	2,5	5	5,8	10,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,014	0,021	0,0395	0,052	0,088
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,25	0,45	0,62	0,92
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00064	0,0013	0,0025	0,0032	0,0051
	Масса	кг	290	370	660	780	1300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-02-127-06	12-02-127-07	12-02-127-08	12-02-127-09	12-02-127-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	159	159	189	242	281
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,13	35,24	39,87	40,8	46,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	27,8	27,8	32,16	32,7	37,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,42
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,36	0,63	1,02	1,42
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	32,7	33,79	47,42	62,13	69,76
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	12,5	5,8	9,6	15,5	21
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,131	0,027	0,046	0,07	0,093
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,4	2	3,8	5,9	8,3
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0061	0,0019	0,0029	0,0047	0,0055
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0193	0,042	0,076	0,096
	Масса	кг	1650	2300	4150	6700	9100

Отдел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ДЕТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-03-001 Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа

Измеритель: т
Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный

12-03-001-01 14-18 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-001-02 25-32 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-001-03 38-45 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-001-04 57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-001-05 76 мм, толщина стенки 3 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-001-01	12-03-001-02	12-03-001-03	12-03-001-04	12-03-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 089	1 243	837	451	451
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,5	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	285,68	156,65	97,93	55,65	50,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,31	0,3	0,29	0,24	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	86,3	51,3	35,4	21	17,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,31	0,3	0,29	0,24	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	167	88,44	52,21	28,76	27,87
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	102	79,18	66,95	32,79	35,13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-001-01	12-03-001-02	12-03-001-03	12-03-001-04	12-03-001-05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,19	7,92	6,72	23,97	25,15
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	5,64	2,99	1,77	0,97	0,72
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	14,61	7,76	4,57	2,53	1,87
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	21,36	10,88	6,43	3,54	2,62
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	16,7	9,52	6,42	3,76	3,21
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	5,64	2,99	1,77	0,97	0,72
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	74,36	44,22	30,52	18,14	15,41
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	20,38	25,65	19,79	16,41	15,64
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	635	470	278	153	162
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	344	253	149	82,18	87,95
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,206	0,218	0,172	0,117	0,139
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,28	1,36	1,21	1,33	1,64
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,607	0,653	0,511	0,352	0,417
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,006	0,007	0,004	0,004	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	12	9,38	7,96	18,17	18,68
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,013	0,014	0,008	0,009	0,01

Таблица ГЭСНм 12-03-002 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа

Измеритель:

т

Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на номинальное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный

12-03-002-01	16 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-002-02	28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-002-03	38 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-002-04	57 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-002-05	76 мм, толщина стенки 3,5 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-002-01	12-03-002-02	12-03-002-03	12-03-002-04	12-03-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 133	888	720	396	396
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,5	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	284,8	110,35	83,32	48,35	42,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	86,3	36,1	30,1	17,8	15,1
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	167	62,2	44,37	24,39	23,48
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	10,26	3,83	3,75	2,06	1,8
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	102	46,84	48,77	27,8	29,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,19	4,7	4,88	27,78	26,66
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	5,64	2,11	1,51	1,83	0,61
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	14,61	5,45	3,89	2,14	1,57
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	20,51	7,66	5,46	3	2,21
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	16,67	6,7	5,46	3,19	2,71
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	5,64	2,11	1,51	1,83	0,61
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	74,36	31,1	25,94	15,38	12,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	20,38	13,97	16,28	13,92	13,17
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	635	331	236	130	137
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	344	178	127	69,69	74,1
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,15	0,431	0,614	0,338	0,387
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,206	0,122	0,147	0,101	0,119
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,28	0,96	1,02	1,13	1,38
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,038	0,014	0,01	0,006	0,004
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,6	0,387	0,43	0,298	0,387
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	12,21	5,57	5,87	16,89	16,46
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	1,41	0,526	0,768	0,422	0,483
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,013	0,01	0,01	0,009	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-002-01	12-03-002-02	12-03-002-03	12-03-002-04	12-03-002-05
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,641	0,239	0,171	0,094	0,069

Таблица ГЭСНм 12-03-003 Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа

Измеритель: т
Трубопровод из углеродистой стали для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный
12-03-003-01 16 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-003-02 28 мм, толщина стенки 3 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-003-01	12-03-003-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 163	824
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	246,29	96,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,45	0,34
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12	4,5
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	86,3	36,1
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,45	0,34
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	128,21	47,85
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	10,26	3,83
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	102	46,84
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,19	4,7
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	5,64	2,11
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	14,61	5,45
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	20,51	7,66
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	16,67	6,7
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	5,64	2,11
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	74,36	31,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	20,38	13,97
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	635	331
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	344	178
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,15	0,431
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,206	0,129
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,28	0,957
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,038	0,014
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,603	0,383
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,006	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	12,21	5,57
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	1,41	0,526
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,013	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,641	0,239

Таблица ГЭСНм 12-03-004 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: т
Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 10 МПа, диаметр наружный
12-03-004-01 16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-004-02 28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-004-03 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-004-01	12-03-004-02	12-03-004-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 070	1 068	683
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	232,95	81,51	47,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	74	27,6	18,5
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,31	0,29	0,28
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	133	44,83	24,39
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	8,51	2,76	2,06
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	185,45	101
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	84,5	33,8	27,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,46	3,38	27,78
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	4,68	1,62	0,83

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-004-01	12-03-004-02	12-03-004-03
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	12,13	3,93	2,14
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	17,02	5,52	3
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	13,8	5,17	3,18
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	4,68	1,62	0,83
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	63,83	23,79	15,95
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	16,92	10,06	13,92
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	636	274	149
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	340	146	79,41
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,31	0,338
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,17	0,093	0,1
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,06	0,345	1,13
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,03	0,01	0,006
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,255	0,141	0,298
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	10,14	4,01	6,55
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг			10,94
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	1,17	0,379	0,422
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,009
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,532	0,171	0,094

Таблица ГЭСНм 12-03-005 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 20 МПа, диаметр наружный
12-03-005-01	16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-005-02	28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-005-03	76 мм, толщина стенки 7 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-005-01	12-03-005-02	12-03-005-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 096	1 492	399
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	206,2	98,48	24,81
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,42	0,34	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10	4,5	0,67
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	63,83	33,01	11,63
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,42	0,34	0,28
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	106	47,85	8,72
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	8,51	3,83	0,95
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	257	39,2
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	84,47	46,84	15,37
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,46	4,69	29,79
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	4,68	2,1	0,36
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	12,13	5,45	1,15
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	17,02	7,66	1,16
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	13,83	7,18	2,38
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	4,68	2,1	0,36
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	63,83	33,01	11,63
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	16,92	13,97	6,43
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	636	380	86,98
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	340	203	46,49
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,43	0,203
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,17	0,129	0,058
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,06	0,48	0,727
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,032	0,014	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,504	0,383	0,174
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,006
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	10,14	5,57	4,81
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,957	0,43	0,203
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	1,17	0,53	0,25
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,011	0,01	0,011
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,53	0,24	0,036

Таблица ГЭСНм 12-03-006 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный
12-03-006-01	16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-006-02	28 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-006-03	28 мм, толщина стенки 4,5 мм
12-03-006-04	76 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-006-05	76 мм, толщина стенки 13 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-006-01	12-03-006-02	12-03-006-03	12-03-006-04	12-03-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 145	1 330	1 330	359	359
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,22	108,06	93,48	24,52	18,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,43	0,34	0,32	0,28	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1	4,5	3,2	0,55	0,4
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	74	38,3	43,4	13,5	9,96
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,43	0,34	0,32	0,28	0,28
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	128	57,42	40,81	8,74	6,45
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	8,51	3,83	2,72	0,93	0,69
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	257	183	31,47	23,21
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	84,47	46,84	36,9	12,33	12,5
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,45	4,7	3,78	26,2	39,41
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	4,68	2,11	1,5	0,29	0,24
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	12,13	5,45	3,87	0,92	3,79
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	17,02	7,66	5,44	0,93	0,69
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	13,83	7,18	7,68	2,34	1,82
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	4,68	2,11	1,5	0,29	0,73
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	63,83	33,01	37,41	11,66	8,59
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	16,92	13,97	11,16	4,75	3,18
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	636	380	337	75,77	56,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	340	203	183	40,3	30,7
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,43	0,306	0,163	0,12
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,17	0,133	0,108	0,043	0,03
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,06	0,478	0,34	0,58	0,43
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,032	0,014	0,01	0,002	0,001
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,5	0,383	0,327	0,13	0,088
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	10,14	5,57	4,59	4,31	5,79
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг				10,48	13,66
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	1,17	0,526	0,374	0,204	0,15
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,011	0,012	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,532	0,239	0,17	0,029	0,02

Таблица ГЭСНм 12-03-007 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 80 МПа, диаметр наружный
12-03-007-01	16 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-007-02	28 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-007-03	57 мм, толщина стенки 13 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-007-01	12-03-007-02	12-03-007-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 931	1 091	538
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	197,72	74,59	21,85
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,39	0,31	0,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-007-01	12-03-007-02	12-03-007-03
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,7	2,55	0,58
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	89,4	34,7	11,5
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,39	0,31	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	98,36	32,61	7,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	6,56	2,17	0,8
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	441	146	33,33
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	65,08	26,6	12,41
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,51	22,2	43,74
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	2,95	0,98	0,27
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	5,74	1,9	4,97
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	13,11	4,35	0,99
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	5,47	6,14	2,03
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	2,95	0,98	0,98
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	77,05	29,89	9,88
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	13,9	8,64	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	755	269	519
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	300	146	280
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,738	0,245	0,111
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,13	0,073	0,028
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,82	0,272	0,37
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,025	0,008	0,002
01.7.11.04-0055	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФА	кг	0,388	0,216	0,085
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,004	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	7,81	5,18	6,36
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг		7,49	14,72
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,902	0,299	0,139
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,008	0,011	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,41	0,136	0,031

Таблица ГЭСНм 12-03-008 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа

Измеритель:

т

Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный

12-03-008-01	16 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-008-02	28 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-008-03	57 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-008-04	76 мм, толщина стенки 9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-008-01	12-03-008-02	12-03-008-03	12-03-008-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 145	1 187	427	364
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,22	84,4	28,76	24,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,43	0,33	0,29	0,28
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1	3,5	0,77	0,55
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	74	29,9	15,1	13,5
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,43	0,33	0,29	0,28
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	128	44,78	9,77	8,74
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	8,51	2,99	1,06	0,93
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	572	201	43,97	31,47
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	84,47	41,45	12,5	12,49
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,46	4,15	27,78	26,2
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	4,68	1,64	1,41	0,29
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	12,13	4,25	1,29	0,92
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	17,02	5,97	1,3	0,93
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	13,83	5,6	2,67	2,34
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	4,68	1,64	1,41	0,29
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	63,83	25,75	13,03	11,66
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	19,72	12,24	5,18	4,75
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	636	296	81,5	75,77
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	340	158	43,7	40,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-008-01	12-03-008-02	12-03-008-03	12-03-008-04
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,957	0,336	0,147	0,163
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,171	0,12	0,039	0,043
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,06	0,373	0,489	0,583
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,032	0,011	0,002	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,5	0,358	0,117	0,13
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,011	0,007	0,006	0,006
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	10,14	5,04	16,83	15,9
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	1,17	0,41	0,183	0,204
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,011	0,011	0,011	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,532	0,187	0,041	0,029

Таблица ГЭСНм 12-03-009 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания

Измеритель: т
Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный

12-03-009-01	14 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-02	18 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-03	25 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-04	32-38 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-009-05	57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-009-06	89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-009-07	108 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-009-08	133 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-009-09	159 мм, толщина стенки 4,5 мм
12-03-009-10	219 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-009-11	219 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-009-12	273 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-009-13	273 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-009-14	325 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-009-15	377 мм, толщина стенки 9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-01	12-03-009-02	12-03-009-03	12-03-009-04	12-03-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5 519	2 704	1 870	1 020	605
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4,0	4,4	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	378,9	95,43	61,73	36,85	6,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,53	0,41	0,41	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	134	47	25,4	24,7	0,56
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	203	170	137	85,2	48,1
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	14,3	12	9,73	6,05	3,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,67	0,52	0,52	0,52	0,52
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	109	57	36	27,4	8,51
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	506	103	97	102	51,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч				3,57	36,2
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	62,9	11	5,94	5,8	0,39
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	163	28,5	15,4	15	1,02
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	229	40	21,6	4,64	1,43
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	57,2	19,5	13,8	12,1	0,32
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	62,9	11	5,94	5,8	0,39
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	14,3	12	9,73	7,33	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	94,3	29	27,4	26,6	19,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	806	229	146	116	112
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	424	114	71,1	57,6	50
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	10,3	5,4	3,41	3,79	1,18
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	1,43	0,5	0,27	0,236	0,137
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,286	0,35	0,486	0,588	0,673
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,343	0,18	0,114	0,063	0,02
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	4,29	1,5	0,811	0,696	0,417

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-01	12-03-009-02	12-03-009-03	12-03-009-04	12-03-009-05
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг					0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг				0,658	18,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	12,6	6,6	4,16	2,32	2,29
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т					0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	5,71	3	1,89	1,05	0,327

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-06	12-03-009-07	12-03-009-08	12-03-009-09	12-03-009-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	408	314	271	271	271
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,91	2,48	4,23	2,84	2,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,41	0,41	0,4	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,39	0,1	1,01	0,14	0,28
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	32,6	28,4	24,1	19,9	15,7
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м ³ /ч	маш.-ч	1,88	1,27	1,91	1,52	0,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,51	0,52	0,52
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	3,97	1,32	2,24	1,22	2,94
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	40,3	27,1	15,6	15,1	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	34,6	27,5	14,7	15,8	40,1
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,19	0,05	0,24	0,06	0,13
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,48	0,12	0,61	0,17	0,33
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,67	0,17	0,86	0,24	0,46
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,24	0,06	0,31	0,09	0,26
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,19	0,05	0,24	0,06	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		0,0002			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³	12,7	9,23	5,32	4,69	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	101	81,3	56,2	43,4	34,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	45,2	35	23,6	17,7	14,5
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,731	0,207	0,43	0,235	0,641
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,113	0,082	0,043	0,043	
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м ³	0,769	0,729	1,15	1,06	1,09
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,01	0,01	0,003	0,002	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,345	0,247	0,129	0,129	
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	14	10,8	5,6	5,5	5,84
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,912	0,259	0,516	0,282	0,79
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,13	0,03	0,043	0,023	0,038

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-11	12-03-009-12	12-03-009-13	12-03-009-14	12-03-009-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	271	168	168	135	135
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,6	4,6	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,46	1,85	2,02	1,62	3,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,4	0,41	0,41	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,29	0,09	1,02	1,24	0,33
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	28,1	11,8	17,3	20,4	22,1
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м ³ /ч	маш.-ч	1,57	0,64	1,09	0,69	0,92
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,95	2,02	1,69	2,67	1,79
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,6	27,3	34,5	52,3	43,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-009-11	12-03-009-12	12-03-009-13	12-03-009-14	12-03-009-15
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,15	0,04			0,16
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,48	0,11			0,42
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,49	0,15			0,55
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,33	0,09			1,14
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,15	0,04			0,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	54,7	30,8	35,7	49,9	51,3
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	21,7	12,5	13,3	19,9	20
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,206	0,44	0,369	0,617	0,414
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,994	1,42	1,18	1,8	1,28
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,001	0,002	0,001
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	8,48	4,48	6,32	8,46	13,8
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,255	0,545	0,456	0,771	0,517
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,012	0,026	0,022	0,026	0,017

Таблица ГЭСНм 12-03-010 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания

Измеритель: т
Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный

12-03-010-01 12 мм, толщина стенки 1,4 мм
12-03-010-02 14 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-010-03 18 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-010-04 56 мм, толщина стенки 2 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-010-01	12-03-010-02	12-03-010-03	12-03-010-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 825	3 132	2 574	1 136
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	382,21	216,56	182,22	83,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,41	0,41	0,41	0,41
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,6	5,22	5,63	1,25
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	686	376	329	146
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	27,3	13,6	8,68	5,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,52	0,52	0,52	0,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	5,26	5,28	9,1	3,48
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	128	178	109	76,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч				2,98
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	1,83	2,44	1,32	0,59
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	4,74	6,33	3,41	1,53
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	6,65	8,89	4,79	2,14
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	50,5	28,7	24,5	10,9
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	1,83	2,44	1,32	0,59
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	295	162	142	63
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	15,3	28,2	18,3	17,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	8,81	11,8	6,35	2,83
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,74	6,33	3,41	1,52
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,5	0,5	0,862	0,481
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,122	0,283	0,156	0,134
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,332	0,3	0,3	0,936
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,017	0,017	0,029	0,008
01.7.11.04-0051	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ04Х19Н11М3	кг	0,368	0,861	0,473	0,405
01.7.11.07-0030	Электроды диаметром: 3 мм ЭА 400/10У	кг				0,856
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,609	0,611	1,05	0,602
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,277	0,278	0,479	0,135

Таблица ГЭСНм 12-03-011 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах

Измеритель:**т**

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на номинальное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный

12-03-011-01	25 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-011-02	32 мм, толщина стенки 2 мм
12-03-011-03	45 мм, толщина стенки 2,5 мм
12-03-011-04	57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-011-05	89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-011-06	108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-011-07	159 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-011-08	219 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-011-09	273 мм, толщина стенки 8 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-011-01	12-03-011-02	12-03-011-03	12-03-011-04	12-03-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 405	1 146	1 146	600	600
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	71,99	29,72	15,55	11,35	8,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	36,2	0,35	0,28	4,88	0,37
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	95,5	165	109	55	57,7
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	19,8	15,8	10	3,12	2,48
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	0,34	0,34	0,27	0,34	0,36
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	3,76	3,68	4,75	1,57	4,55
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч				54,2	48,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	90,6	74,7	188	36,6	56,3
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	1,08	1		1,67	1,55
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,8	2,59		0,75	1,97
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	3,93	3,64		1,05	2,76
91.21.19-036	Станок: труботрезной	маш.-ч	0,74	0,68		1,67	1,55
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	1,08	1		0,29	0,76
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	9,9	7,91	5		
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³				14,4	11,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	139	107	149	40,4	74,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	67,3	51,3	76,9	20,6	39,4
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,254	0,491	0,45	0,152	0,586
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг				0,102	0,103
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,246	0,636	0,5	0,419	0,69
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,008	0,008	0,075	0,003	0,007
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг				0,309	0,31
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг				0,005	0,02
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	5,83	5,65	10	10,6	10,7
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,303	0,613	0,563	0,188	0,724
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т				0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,139	0,136	1,25	0,042	0,103

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-011-06	12-03-011-07	12-03-011-08	12-03-011-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	271	238	189	180
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,1	3,51	3,21	2,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,35	0,35	0,35	0,35
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	39	32,8	24	
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	1,88	1,67	1,7	1,09
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	0,34	0,34	0,34	0,34
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,7	0,57	1,86	5,07
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	20,9	21,8	12,4	15,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,1	22,1	18,8	9,3
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,1	0,06	0,02	0,04
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,25	0,16	0,07	0,11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-011-06	12-03-011-07	12-03-011-08	12-03-011-09
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,36	0,23	0,07	0,11
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,72	0,51	0,38	0,36
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,1	0,06	0,02	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	5,48	5,26	3,23	2,75
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	29,7	20,6	12,1	10,6
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15,3	10,5	5,89	5,27
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,076	0,075	0,04	0,023
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,049	0,047	0,028	0,025
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,781	0,943	0,901	1,06
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001	0,0001	0,0001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,147	0,143	0,085	0,075
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,004	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,02	4,23	4,03	3,36
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,094	0,091	0,049	0,028
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,011	0,008	0,002	0,001

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ СВАРНЫХ

Таблица ГЭСНм 12-03-030 Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на номинальное давление до 4 МПа, диаметр наружный
12-03-030-01	89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-030-02	108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-030-03	133 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-030-04	159 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-030-05	219 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-030-06	219 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-030-07	273 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-030-08	273 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-030-09	325 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-030-10	325-377 мм, толщина стенки 10 мм
12-03-030-11	426 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-030-12	426 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-030-13	630 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-030-14	630 мм, толщина стенки 15 мм
12-03-030-15	1420 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-030-16	1620 мм, толщина стенки 14 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-01	12-03-030-02	12-03-030-03	12-03-030-04	12-03-030-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	278	213	190	164	117
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,82	22,33	20,01	14,96	9,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	2,71	2,27	1,9	1,82	1,2
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,8	0,62	0,58	0,5	0,33
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,31	10,6	9,49	8,23	5,14
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	21,8	15,3	13,9	9,8	5,62
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	10,54				
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,44	13,1	10,9	13	9,5
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,85	0,59	0,46	0,32	0,19
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,03	0,72	0,69	0,59	0,37
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,19	1,54	1,19	0,84	0,48
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	3,08	2,16	1,67	1,18	0,67
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,62	0,43	0,54	0,38	0,33
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,85	0,59	0,46	0,32	0,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-01	12-03-030-02	12-03-030-03	12-03-030-04	12-03-030-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	5,64				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	31,52	24,2	23,17	19,92	12,31
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	11,9	8,98	7,96	6,45	3,93
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,051				
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,54	1,53	1,88	1,91	2,08
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,157				
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	6,54	3,96	3,54	3,84	4,24
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-06	12-03-030-07	12-03-030-08	12-03-030-09	12-03-030-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	117	117	117	101	101
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,55	6,49	5,43	6,44	4,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,13	0,97	0,8	1,06	0,76
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,52	0,25	0,32	0,26	0,28
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,88	3,94	5,03	4,12	4,34
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,83	3,36	2,54	3,19	2,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,6	8,3	8,4	8,44	6,61
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,18	0,15	0,13	0,13	0,09
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,6	0,25	0,37	0,24	0,31
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,57	0,38	0,4	0,32	0,29
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,58	0,54	0,41	0,45	0,29
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,35	0,26	0,27	0,39	0,39
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,18	0,15	0,13	0,13	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	16,55	12,76	13,41	12,83	11,97
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,42	4,3	4,39	4,17	3,78
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,71	2,69	1,86	3,94	2,45
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	5,89	4,09	5,64	4,58	4,9
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-11	12-03-030-12	12-03-030-13	12-03-030-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	101	101	66	66
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,33	4,67	4,06	3,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,88	0,78	0,69	0,53
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,21	0,31	0,16	0,2
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,34	4,94	2,54	3,14
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	2,53	1,97	1,8	1,21
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,81	5,93	5,16	5,39
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,09	0,07	0,05	0,04
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,21	0,37	0,15	0,23
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,29	0,23	0,17	0,64
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,29	0,23	0,17	0,12
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,37	0,35	0,23	0,27
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,09	0,07	0,05	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	10,44	12,96	8,01	8,57

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-11	12-03-030-12	12-03-030-13	12-03-030-14
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,52	4,16	2,7	2,71
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,55	2,76	4,75	3,04
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,05	4,27	4,02	4,05
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-030-15	12-03-030-16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	50	50
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,34	2,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,37	0,37
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,13	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,12	2,11
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,79	0,83
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,61	4,61
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,01	0,01
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,16	0,16
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,24	0,21
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,04	0,04
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,05	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,19	6,15
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,02	2,01
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	6,1	6,99
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,08	4,08
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01

Таблица ГЭСНм 12-03-031 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа, диаметр наружный
12-03-031-01	89 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-031-02	89 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-031-03	108 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-031-04	133 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-031-05	159 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-031-06	219 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-031-07	219 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-031-08	273 мм, толщина стенки 10 мм
12-03-031-09	273 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-031-10	325-377 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-031-11	325 мм, толщина стенки 19 мм
12-03-031-12	426 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-031-13	465 мм, толщина стенки 16 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-01	12-03-031-02	12-03-031-03	12-03-031-04	12-03-031-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220	220	180	180	140
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,99	17,96	14,79	15,94	9,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	2,19	1,64	1,54	1,73	1,14
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,65	0,78	0,6	0,77	0,5
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,72	12,74	9,12	11,9	7,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	17,53	11,97	9,5	10,47	5,56
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,42	1,65	1,85	2,07	1,38
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	8,47	5,79			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-01	12-03-031-02	12-03-031-03	12-03-031-04	12-03-031-05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,58	6,88	13,6	11,6	9,79
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,68	0,47	0,42	0,35	0,21
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,83	1,06	0,67	0,94	0,61
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	1,76	1,21	1,32	0,9	0,66
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	2,48	1,69	1,34	1,26	0,67
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,5	0,45	0,43	0,4	0,31
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,68	0,47	0,42	0,35	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	4,54	2,96			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	25,4	26,14	20,64	24,91	16,7
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,55	8,77	6,84	7,76	5,25
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,578	0,394	0,38	0,524	0,278
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,041	0,027			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,24	0,704	0,894	1,36	0,972
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,006	0,004	0,004	0,004	0,002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,126	0,082			
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	5,26	4,33	5,9	3,88	4,95
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,722	0,492	0,474	0,628	0,334
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,104	0,07	0,056	0,052	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-06	12-03-031-07	12-03-031-08	12-03-031-09	12-03-031-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	96	96	77	77	77
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,09	5,07	3,96	3,28	3,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,83	0,7	0,6	0,44	0,52
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,38	0,33	0,24	0,21	0,23
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,79	4,99	3,79	3,34	3,64
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,41	0,41	0,41	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	3,55	2,51	1,91	1,22	1,29
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,67	1,89	1,91	1,47	1,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,79	6,06	6,3	4,47	4,78
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,44	0,4	0,28	0,26	0,27
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,42	1,66	0,3	1,12	1
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,3	0,3	0,2	0,26	0,33
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,07	0,27	0,05	0,19	0,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	12,15	10,84	10,08	8,56	9,32
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,92	3,4	3,24	2,7	2,93
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,603	0,426	0,433	0,278	0,364
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,26	0,802	1,4	0,816	1,36
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,31	5,29	4,25	4,23	4,15
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,745	0,526	0,534	0,342	0,455
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,036	0,025	0,025	0,016	0,015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-11	12-03-031-12	12-03-031-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77	77	77
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,97	3,36	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,4	0,54	0,43
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,18	0,24	0,19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-031-11	12-03-031-12	12-03-031-13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,77	3,79	3,04
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,98	1,19	0,95
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,33	1,43	1,33
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,45	4,14	3,71
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,03	0,03	0,03
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,21	0,29	0,23
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,79	0,76	0,63
91.21.19-036	Станок: труботрезной	маш.-ч	0,32	0,3	0,31
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,13	0,13	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,11	9,74	7,87
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,23	3	2,44
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,277	0,309	0,249
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,04	1,84	1,47
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	5,56	3,9	4,09
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,346	0,391	0,313
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,011	0,011	0,009

Таблица ГЭСНм 12-03-032 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: т

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 10 МПа, диаметр наружный

12-03-032-01	108 мм, толщина стенки 6 мм
12-03-032-02	159 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-032-03	273 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-032-04	377 мм, толщина стенки 17 мм
12-03-032-05	426 мм, толщина стенки 19 мм
12-03-032-06	465 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-032-07	530 мм, толщина стенки 25 мм
12-03-032-08	630 мм, толщина стенки 28 мм
12-03-032-09	720 мм, толщина стенки 25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-032-01	12-03-032-02	12-03-032-03	12-03-032-04	12-03-032-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	231	166	148	93	93
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15,15	9,32	4,06	2,84	2,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,73	1,25	0,69	0,4	0,44
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,63	0,41	0,26	0,17	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,54	0,26	0,09	0,05	0,05
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	9,69	7,98	4,16	2,61	2,89
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,71	5,56	1,68	0,89	0,9
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,89	1,1	1,5	1,21	1,24
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	19,8	10,4	4,1	2,27	1,88
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч			14,7	7,79	7,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,77	8,43	7,57	5,79	6,44
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,38	0,21	0,05	0,03	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,69	0,61	0,32	0,19	0,21
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,98	0,66	1,31	0,72	0,59
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	1,37	0,67			
91.21.19-036	Станок: труботрезной	маш.-ч	0,37	0,26	0,25	0,3	0,37
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,38	0,21	0,22	0,12	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-032-01	12-03-032-02	12-03-032-03	12-03-032-04	12-03-032-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т			0,0143	0,0101	0,0091
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т			0,0543	0,0383	0,035
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	22,2	17,5	10,86	6,89	7,74
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7,41	5,56	3,45	2,19	2,42
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,388	0,278	0,338	0,253	0,231
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,14	1,11	1,09	1,05	1,33
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,01	0,009	0,007	0,009	
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,31	0,93	0,82	0,63	0,705
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	3,2	3,34	4,36	7,04	7,29
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,486	0,334	0,417	0,315	0,291
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг			0,011	0,006	0,005
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,058	0,028	0,02	0,011	0,009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-032-06	12-03-032-07	12-03-032-08	12-03-032-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	93	73	73	73
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,57	2,57	2,37	2,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,36			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,28	0,26	0,29
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,15			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч		0,13	0,11	0,12
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04	0,02	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,32	1,95	1,77	1,94
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,72	0,59	0,52	0,51
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,99	0,98	0,96	0,93
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,52	1,17	0,97	0,94
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	5,95	4,46	4,18	4,75
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,57	1,32	1,25	1,39
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,7	7,37	7,7	6,99
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,17	0,15	0,13	0,15
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,49	0,4	0,32	0,31
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,3	0,26	0,21	0,26
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,08	0,07	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0078	0,0066	0,0063	0,0069
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0304	0,0257	0,0243	0,0265
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,784	0,731	0,604	0,618
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,22	5,2	4,75	5,21
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,94	1,66	1,51	1,67
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,186	0,169	0,187	0,182
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,006	0,006	0,005	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,07	1,03	1,27	1,6
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,011	0,001	0,009	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,905	0,945	0,977	0,912
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	6,19	5,35	6,71	5,74
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,234	0,216	0,238	0,231
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-032-06	12-03-032-07	12-03-032-08	12-03-032-09
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,004	0,003	0,003	0,003
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,007	0,005	0,004	0,004

Таблица ГЭСНм 12-03-033 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа

Измеритель: т

Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на номинальное давление 20 МПа, диаметр наружный

12-03-033-01	133 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-033-02	159 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-033-03	194 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-033-04	219 мм, толщина стенки 18 мм
12-03-033-05	273 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-033-06	325 мм, толщина стенки 26 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-033-01	12-03-033-02	12-03-033-03	12-03-033-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	244	198	143	126
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,59	7,06	4,73	4,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	1,04	0,92	0,62	0,58
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,55	0,39	0,26	0,25
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,23	0,17	0,11	0,09
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	8,61	6,19	4,14	3,97
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	4,76	2,65	1,77	1,39
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,24	0,88	1,89	1,67
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	8,7	6,68	4,5	3,92
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	29,5	23,2	15,9	13,4
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,84	9,36	7,57	6,96
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,21	0,15	0,07	0,05
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,7	0,46	0,31	0,3
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,74	2,34	1,62	1,27
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,6	0,43		
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,41	0,32	0,21	0,29
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,21	0,45	0,27	0,21
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0211	0,017	0,0132	0,0111
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0762	0,0616	0,0482	0,042
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	17,74	12,73	8,5	8,42
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,63	4,01	2,68	2,66
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,25	0,176	0,236	0,316
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,526	0,867	0,579	0,539
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,19	1,03	0,834	0,766
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	3,86	4,43	5,2	6,69
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,3	0,212	0,284	0,389
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,031	0,021	0,014	0,011
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,026	0,018	0,024	0,018

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-033-05	12-03-033-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111	92
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,04	2,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,38	0,33

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-033-05	12-03-033-06
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,06	0,04
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,95	2,46
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,73	0,61
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,09	1,17
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,62	1,89
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	11,6	8,25
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,57	1,41
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,67	8,91
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,04	0,04
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,23	0,19
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,86	0,66
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,25	0,4
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,14	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0088	0,0073
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0334	0,0275
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,755	0,691
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,61	6,45
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,36	2,04
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,207	0,207
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,006	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,548	0,778
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,02	0,018
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1	1,12
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	5,8	7,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,26	0,26
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,007	0,005
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,012	0,009

Таблица ГЭСНм 12-03-034 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 40 МПа, диаметр наружный
12-03-034-01	133 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-034-02	133 мм, толщина стенки 20 мм
12-03-034-03	159 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-034-04	194 мм, толщина стенки 20 мм
12-03-034-05	219 мм, толщина стенки 28 мм
12-03-034-06	219 мм, толщина стенки 32 мм
12-03-034-07	273 мм, толщина стенки 26 мм
12-03-034-08	273 мм, толщина стенки 36 мм
12-03-034-09	325 мм, толщина стенки 38 мм
12-03-034-10	377 мм, толщина стенки 50 мм
12-03-034-11	426 мм, толщина стенки 38 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-01	12-03-034-02	12-03-034-03	12-03-034-04	12-03-034-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	172	172	172	118	118
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,26	6,14	5,64	4,06	3,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,84	0,66	0,76	0,51	0,45
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,44	0,36	0,32	0,21	0,23
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19	0,14	0,14	0,09	0,07
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,94	5,77	5,15	3,4	3,62
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-01	12-03-034-02	12-03-034-03	12-03-034-04	12-03-034-05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	3,84	2,84	2,21	1,45	1,32
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1	2,39	2,34	1,54	1,39
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	7,05	5,26	5,58	3,7	2,95
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	23,8	17,6	19,3	13	12,9
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч					1,62
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,37	8,8	8,31	7,12	8,31
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,17	0,09	0,08	0,06	0,06
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,57	0,45	0,38	0,25	0,29
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,67	2,05	2,02	1,33	1,07
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,48				
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,33	0,3	0,27	0,18	0,32
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,51	0,34	0,34	0,22	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,017	0,0126	0,0141	0,0108	0,0084
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0614	0,0455	0,0511	0,0395	0,0315
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³					0,613
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	14,31	11,47	10,59	6,97	7,47
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,54	3,61	3,34	2,2	2,37
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,202	0,3	0,294	0,193	0,237
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг					0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,424	0,24	0,72	0,47	0,37
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0018	0,0018	0,0011	0,0009
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг					0,017
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,01	0,877	0,898	0,78	1,08
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	4,65	7,18	5,29	6,98	7,81
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,242	0,36	0,353	0,233	0,293
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,024	0,018	0,018	0,011	0,009
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКС-4	кг	0,02	0,03	0,029	0,02	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-06	12-03-034-07	12-03-034-08	12-03-034-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	118	95	95	95
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,65	2,76	2,78	2,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,41	0,32	0,27	0,29
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,24	0,16	0,18	0,16
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,05	0,05	0,04	0,03
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,76	2,53	2,78	2,42
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	1,07	0,63	0,67	0,6
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,13	1,05	0,83	0,9
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,44	2,26	1,82	1,48
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	10,4	9,99	7,92	6,33
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,32	1,35	1,07	1,08
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,04	8,77	9,39	11,18
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,05	0,04	0,04	0,03
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,31	0,2	0,23	0,2
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,87	0,8	0,68	0,54
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,4	0,22	0,3	0,43
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,14	0,13	0,11	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-06	12-03-034-07	12-03-034-08	12-03-034-09
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0068	0,0075	0,006	0,0056
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0256	0,0287	0,0222	0,0211
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,463	0,629	0,457	0,411
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,54	6,55	6,85	6,05
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,36	2,03	2,12	1,89
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,292	0,178	0,142	0,16
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,004	0,006	0,004	0,004
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,23	0,47	0,31	0,565
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0007	0,0006	0,0005	0,0004
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,012	0,017	0,012	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,14	1,1	1,14	1,29
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	6,95	5,51	7,78	7,31
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,238	0,22	0,085	0,2
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,006	0,006	0,005	0,411
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,011	0,011	0,009	0,007

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-034-10	12-03-034-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70	70
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,26	2,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,16
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,13	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,98	1,94
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,37	0,73
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,87	0,73
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,96	1,05
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	4,72	5,11
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,96	0,92
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,59	9,15
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,16	0,15
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,34	0,34
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,34	0,34
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,004	0,0048
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,015	0,0186
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,314	0,434
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,8	4,94
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,49	1,56
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,1	0,123
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003	0,004
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,27	0,59
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0002	0,0003
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,009	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,15	1,1
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	7,26	6,75
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,123	0,155
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,314	0,434
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,004	0,005

Таблица ГЭСНм 12-03-035 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на номинальное давление 80 МПа, диаметр наружный
12-03-035-01	108 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-035-02	159 мм, толщина стенки 32 мм
12-03-035-03	194 мм, толщина стенки 38 мм
12-03-035-04	245 мм, толщина стенки 48 мм
12-03-035-05	273 мм, толщина стенки 52 мм
12-03-035-06	325 мм, толщина стенки 60 мм
12-03-035-07	377 мм, толщина стенки 70 мм
12-03-035-08	426 мм, толщина стенки 80 мм
12-03-035-09	465 мм, толщина стенки 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-035-01	12-03-035-02	12-03-035-03	12-03-035-04	12-03-035-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	217	144	104	93	92
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,79	4,39	3,36	2,73	2,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,79	0,47	0,33	0,28	0,23
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,5	0,33	0,23	0,2	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч					0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,18	0,08	0,05	0,03	0,03
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	7,73	5,24	3,6	3,16	2,39
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	2,79	1,59	1,09	0,58	0,47
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,45	1,42	0,97	1,22	1
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	6,51	3,22	2,24	1,59	1,32
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	27,1	13,9	9,83	8,06	6,71
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		1,61	1,17	1,12	1,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,97	9,7	9,57	11,1	12,6
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,12	0,07	0,06	0,04	0,04
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,63	0,44	0,3	0,26	0,19
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,64	1,29	0,93	0,63	0,54
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,5	0,34	0,24	0,3	0,3
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,44	0,21	0,16	0,11	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0142	0,008	0,00643	0,0049	0,0042
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0484	0,0292	0,0234	0,0178	0,0161
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³		0,419	0,471	0,302	0,276
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	15,53	10,15	6,96	6,02	5,74
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,7	3,21	2,2	1,85	1,8
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,253	0,167	0,115	0,122	0,1
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,004	0,004	0,003	0,003
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,13	0,243	0,166	0,137	0,144
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг		0,011	0,013	0,009	0,008
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,18	1,22	1,17	1,34	1,5
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	7,45	7,49	6,83	7,29	7,11
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,316	0,201	0,138	0,151	0,124
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,022	0,011	0,006	0,005	0,004
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,037	0,017	0,011	0,007	0,006

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-035-06	12-03-035-07	12-03-035-08	12-03-035-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71	71	71	71
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,37	2,13	2,07	1,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,2	0,18	0,18	0,17
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,13	0,11	0,1	0,09
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,02	0,02	0,01	0,01
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,04	1,72	1,64	1,46
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,38	0,3	0,27	0,24
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,9	0,99	0,87	0,78
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,99	0,8	0,61	0,56
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	4,88	5,44	4,68	4,2
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1	1,03	0,92	0,88
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13	12,64	14,09	14,02
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,16	0,14	0,12	0,11
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,39	0,33	0,28	0,25
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,41	0,32	0,31	0,28
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,07	0,06	0,05	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,036	0,0032	0,0026	0,0025
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0136	0,012	0,01	0,0097
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,24	0,225	0,145	0,129
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,97	4,22	4,04	3,63
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,54	1,32	1,25	1,13
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,102	0,08	0,066	0,06
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,235	0,182	0,196	0,176
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,002
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,006	0,006	0,004	0,004
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,55	1,49	1,64	1,63
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	7,82	7,97	8,28	9,34
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,128	0,1	0,084	0,075
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,003	0,003	0,003	0,003
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,004	0,003	0,002	0,002

Таблица ГЭСНм 12-03-036 Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из низколегированной стали 17ГС для воды на номинальное давление 2,2 МПа, диаметр наружный
12-03-036-01	530 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-036-02	530 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-036-03	720 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-036-04	720 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-036-05	820 мм, толщина стенки 9 мм
12-03-036-06	820 мм, толщина стенки 11 мм
12-03-036-07	1020 мм, толщина стенки 10 мм
12-03-036-08	1020 мм, толщина стенки 14 мм
12-03-036-09	1220 мм, толщина стенки 14 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-036-01	12-03-036-02	12-03-036-03	12-03-036-04	12-03-036-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82	82	68	68	68
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,23	4,5	4,3	4,02	4,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,78	0,67	0,68	0,64	0,67
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,19	0,24	0,15	0,2	0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,08	0,06	0,05	0,04	0,05
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,87	3,89	2,34	3,1	3,31
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	1,98	1,45	1,4	1,15	1,47
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	3,65	2,7	2,42	2,01	2,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,7	5,1	5,77	5,84	5,8
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,17	0,27	0,13	0,2	0,14
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,2	0,19	0,13	0,14	0,12
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,21	0,15	0,14	0,11	0,12
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,26	0,31	0,25	0,28	0,24
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	9,41	10,7	7,99	9,06	7,88
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,15	3,39	2,64	2,96	2,59
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3,95	2,83	4,77	3,87	5,46
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,07	4,58	4,34	3,96	4,28
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-036-06	12-03-036-07	12-03-036-08	12-03-036-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	68	68	68	68
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,03	4,17	3,47	3,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,62	0,7	0,53	0,5
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,22	0,18	0,18	0,17
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04	0,03	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,48	2,71	2,83	2,65
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	1,21	1,28	0,92	0,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,67	1,57	1,16	1,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,82	5,64	4,65	5,05
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,04	0,03	0,02	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,25	0,18	0,2	0,19
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,12	0,08	0,34	0,31
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	0,1	0,09	0,06	0,06
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,26	0,23	0,22	0,21
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,04	0,03	0,07	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	9,75	8,61	8,15	7,6
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,16	2,84	2,64	2,47
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	4,44	8,88	6,12	5,71
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	3,95	4,31	4,1	4,56
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01

Таблица ГЭСНм 12-03-037 Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на номинальное давление 6,3 МПа, диаметр наружный
12-03-037-01	630 мм, толщина стенки 17 мм
12-03-037-02	630 мм, толщина стенки 25 мм
12-03-037-03	720 мм, толщина стенки 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-037-01	12-03-037-02	12-03-037-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59	59	59
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,31	2,58	2,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,44	0,3	0,33
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,18	0,13	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03	0,02	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,91	2,01	2,22
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,48	0,48	0,48
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,86	0,59	0,58
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,34	1,08	0,9
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,52	1,08	1,06
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		1,05	1,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,24	5,55	5,07
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,22	0,15	0,17
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,47	0,36	0,33
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,35	0,24	0,29
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,08	0,06	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³		0,709	0,82
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,82	5,37	5,96
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,5	1,71	1,91
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,309	0,213	0,209
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,006	0,007
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	2,1	1,44	1,83
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0004	0,0003	0,0003
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг		0,02	0,022
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,73	6,57	7,63
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,392	0,269	0,264
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,007	0,005	0,005

Таблица ГЭСНм 12-03-038 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 20 МПа, диаметр наружный
12-03-038-01	133 мм, толщина стенки 13 мм
12-03-038-02	194 мм, толщина стенки 15 мм
12-03-038-03	219 мм, толщина стенки 16 мм
12-03-038-04	273 мм, толщина стенки 20 мм
12-03-038-05	325 мм, толщина стенки 22 мм
12-03-038-06	377 мм, толщина стенки 26 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-038-01	12-03-038-02	12-03-038-03	12-03-038-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	147	94	94	72
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,01	4,23	4,02	2,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,9	0,57	0,65	0,39
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,47	0,28	0,28	0,17
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2	0,12	0,1	0,06
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	7,39	4,38	4,42	2,78
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-038-01	12-03-038-02	12-03-038-03	12-03-038-04
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	3,23	1,88	1,55	1,13
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,07	1,99	1,85	1,19
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	7,52	4,76	4,37	2,84
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,43	5,67	5,01	4,09
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,18	0,07	0,06	0,06
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,6	0,33	0,33	0,21
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,85	1,72	1,42	0,91
91.21.19-034	Станок точильный двусторонний	маш.-ч	0,52			
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,36	0,23	0,32	0,17
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,55	0,29	0,24	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	15,26	9,02	9,39	7,27
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,84	2,84	2,96	2,31
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,216	0,251	0,351	0,226
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,431	0,626	0,62	0,73
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,002	0,002	0,001
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,34	4,38	4,37	4,82
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,258	0,3	0,434	0,278
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,022	0,025	0,02	0,013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-038-05	12-03-038-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72	59
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,85	2,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,39	0,28
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,05	0,04
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,85	2,09
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,71	0,52
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,16	1
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	2,18	1,62
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,43	1,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,95	6,74
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,04	0,03
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,22	0,16
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,71	0,57
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,47	0,34
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,12	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,05	0,677
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,51	5,49
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,38	1,74
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,242	0,176
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,01	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,957	0,699
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,029	0,017
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	9,38	7,89
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,302	0,22
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,011	0,007

Таблица ГЭСНм 12-03-039 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 25 МПа, диаметр наружный
12-03-039-01	194 мм, толщина стенки 17 мм
12-03-039-02	219 мм, толщина стенки 19 мм
12-03-039-03	273 мм, толщина стенки 24 мм
12-03-039-04	325 мм, толщина стенки 28 мм

12-03-039-05 377 мм, толщина стенки 32 мм
 12-03-039-06 426 мм, толщина стенки 36 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-039-01	12-03-039-02	12-03-039-03	12-03-039-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83	83	62	62
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,95	3,58	2,54	2,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,58	0,55	0,34	0,31
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,25	0,24	0,17	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,11	0,08	0,05	0,04
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	3,91	3,78	2,73	2,3
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	1,68	1,33	0,68	0,57
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,78	1,59	1,01	1,09
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	4,14	3,76	2,43	1,77
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч			1,08	0,97
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,31	4,72	6,05	6,18
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,06	0,05	0,04	0,03
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,29	0,28	0,21	0,17
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	1,53	1,21	0,8	0,62
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,2	0,28	0,24	0,37
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,26	0,2	0,13	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³			0,686	0,646
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	8,06	8,03	6,97	6,04
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,54	2,54	2,19	1,91
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,224	0,3	0,191	0,194
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг			0,006	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,559	0,531	0,506	0,768
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,0014	0,0007	0,0005
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг			0,019	0,017
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,82	4,93	6,16	7,5
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,268	0,371	0,236	0,242
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,022	0,018	0,007	0,008

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-039-05	12-03-039-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70	70
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,29	2,19
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,26	0,26
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,14	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,03	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	2,2	2,1
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,43	0,41
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,82	0,77
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,36	1,09
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	5,36	4,94
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,99	0,97
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,58	8,1
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,03	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,18	0,16
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,47	0,39
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,4	0,35
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,08	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0059	0,0051
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0222	0,0195
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,414	0,46

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-039-05	12-03-039-06
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	5,55	5,18
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,74	1,65
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,146	0,129
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,004	0,004
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м ³	0,518	0,646
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0004	0,0003
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,011	0,013
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	7,49	7,98
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,182	0,163
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,004	0,003
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,006	0,005

Таблица ГЭСНм 12-03-040 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа

Измеритель:	т
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на номинальное давление 50 МПа, диаметр наружный
12-03-040-01	133 мм, толщина стенки 18 мм
12-03-040-02	194 мм, толщина стенки 26 мм
12-03-040-03	273 мм, толщина стенки 36 мм
12-03-040-04	325 мм, толщина стенки 42 мм
12-03-040-05	377 мм, толщина стенки 50 мм
12-03-040-06	465 мм, толщина стенки 60 мм
12-03-040-07	530 мм, толщина стенки 65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-040-01	12-03-040-02	12-03-040-03	12-03-040-04	12-03-040-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	126	78	78	78	63
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,8	4,8	4,8	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,88	3,53	2,43	2,42	2,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,71	0,41	0,26	0,25	0,19
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,39	0,23	0,17	0,13	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,15	0,07	0,04	0,03	0,02
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,28	3,69	2,66	2,14	2,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м ³ /ч	маш.-ч	3,1	1,47	0,63	0,51	0,37
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,6	1,31	0,79	1,19	0,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	6,01	2,99	1,74	1,28	0,96
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч			6,95	5	4,33
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		1,18	1,02	1,33	0,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,96	6,11	8,98	11,4	9,59
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,09	0,07	0,04	0,03	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,49	0,3	0,22	0,17	0,16
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,24	1,19	0,64	0,5	0,36
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,33	0,24	0,28	0,47	0,34
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,37	0,2	0,11	0,08	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т			0,0057	0,00477	0,00396
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т			0,0217	0,0181	0,015
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³		0,619	0,435	0,375	0,314
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	12,5	7,27	6,53	5,17	4,81
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,92	2,34	2,02	1,62	1,49
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,326	0,155	0,135	0,136	0,1
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,006	0,004	0,004	0,003
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м ³	0,261	0,271	0,297	0,483	0,268

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-040-01	12-03-040-02	12-03-040-03	12-03-040-04	12-03-040-05
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,002	0,0014	0,0005	0,0003	0,0002
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг		0,017	0,011		
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг				0,011	0,009
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	5,05	6,8	8,5	8,31	8,42
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,391	0,186	0,166	0,171	0,124
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг			0,005	0,004	0,003
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,033	0,016	0,008	0,006	0,004

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-040-06	12-03-040-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63	63
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,92	1,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,17	0,18
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,1	0,11
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,01	0,01
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	1,63	1,7
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,49	0,49
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м ³ /ч	маш.-ч	0,31	0,29
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,74	0,91
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,68	0,57
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	3,56	3,86
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,83	1,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,53	12,64
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,02	0,02
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,13	0,13
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	0,26	0,22
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,32	0,26
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,04	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,00317	0,00285
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0123	0,0111
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³	0,222	0,185
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	3,96	4,09
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,24	1,28
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,075	0,073
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0024	0,0023
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м ³	0,292	0,312
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0002	0,0002
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,006	0,005
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	8,68	9,75
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,095	0,093
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,01
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,002	0,0023
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,003	0,002

Таблица ГЭСНм 12-03-041 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий

Измеритель:

м

Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий, диаметр наружный:

12-03-041-01	57 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-041-02	76 мм, толщина стенки 3 мм
12-03-041-03	89 мм, толщина стенки 3,5 мм
12-03-041-04	108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-041-05	133 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-041-06	159 мм, толщина стенки 4,5 мм
12-03-041-07	219 мм, толщина стенки 6 мм

12-03-041-08	273 мм, толщина стенки 7 мм
12-03-041-09	325 мм, толщина стенки 8 мм
12-03-041-10	377 мм, толщина стенки 9 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-041-01	12-03-041-02	12-03-041-03	12-03-041-04	12-03-041-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5	5	6	8	8
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,28	0,38	0,44	0,61	0,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,013	0,015	0,017	0,021	0,023
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,004	0,004	0,005	0,006	0,007
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,003	0,005	0,007	0,01	0,016
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,00004	0,00005	0,00007	0,0001	0,0001
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,079	0,095	0,105	0,118	0,128
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-041-06	12-03-041-07	12-03-041-08	12-03-041-09	12-03-041-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9	9	17	51	79
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,14	0,21	0,3	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,09	0,13	0,22
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,2	1,57
91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,66	0,59	1,02	2,75	2,86
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,06	0,09	0,13	0,21
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,13	0,31	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,025	0,028	0,064	0,074	0,077
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,007	0,008	0,019	0,022	0,02
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,022	0,041	0,052	0,073	0,1
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0002	0,0003	0,0005	0,0008
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,144	0,161	0,37	0,429	0,433
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0003	0,0004	0,0006	0,001	0,002

Таблица ГЭСНм 12-03-042 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах

Измеритель:	м
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах, диаметр наружный:
12-03-042-01	108 мм, толщина стенки 4 мм
12-03-042-02	159 мм, толщина стенки 5 мм
12-03-042-03	219 мм, толщина стенки 7 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-03-042-01	12-03-042-02	12-03-042-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6	9	15
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,52	0,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,16	0,47	0,83
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,01	0,02	0,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	0,76	1,17
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,348	0,462	0,604
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,152	0,213	0,281
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,005	0,019	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,097	0,396	0,905
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0001	0,0003	0,0005

Отдел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

Таблица ГЭСНм 12-04-001 Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

Измеритель: 100 м

Трубопровод водоотлива стальной в стволе шахты, футерованный бетоном, диаметр наружный:

12-04-001-01	219 мм, глубина ствола 100-400 м
12-04-001-02	219 мм, глубина ствола 500-600 м
12-04-001-03	219 мм, глубина ствола 700-800 м
12-04-001-04	273 мм, глубина ствола 100-400 м
12-04-001-05	273 мм, глубина ствола 500-800 м
12-04-001-06	325 мм, глубина ствола 100-200 м
12-04-001-07	325 мм, глубина ствола 300-400 м
12-04-001-08	325 мм, глубина ствола 500-600 м
12-04-001-09	325 мм, глубина ствола 700-800 м
12-04-001-10	377 мм, глубина ствола 100-400 м
12-04-001-11	377 мм, глубина ствола 500-800 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-001-01	12-04-001-02	12-04-001-03	12-04-001-04	12-04-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	258	293	330	275	314
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14,52	15,14	16,74	18,26	19,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,51	3,82	3,82	4,58	5,01
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	167,04	223,88	254,04	229,68	292,32
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,5	7,5	9,1	9,1	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3,51	3,82	3,82	4,58	5,01
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,14	1,14	1,14	1,45	1,45
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	29	29	29	30	30
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-001-06	12-04-001-07	12-04-001-08	12-04-001-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	318	367	383	425
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,1	21,3	21,3	24,3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6	6,1	6,1	6,1
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	240,12	291,16	332,92	375,84
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,1	9,1	9,1	12,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6	6,1	6,1	6,1
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,72	1,72	1,72	2,06
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	31	31	31	35
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	35	35	35	35

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-001-10	12-04-001-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	395	493
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,12	26,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,01	8,72
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	290	435
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,1	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8,01	8,72
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	2,06	2,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	35	35
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	35	35

Таблица ГЭСНм 12-04-002 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступьев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:

компл

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты:

- 12-04-002-01 до 100 м
12-04-002-02 до 200 м
12-04-002-03 до 300 м
12-04-002-04 до 400 м
12-04-002-05 до 500 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-002-01	12-04-002-02	12-04-002-03	12-04-002-04	12-04-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	145	256	405	532	728
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24,5	47,44	76,54	101,74	143,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч					2,82
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,74	1,48	2,38	3,28	
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	6,2	12,4	18,6	24,8	31
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,9	31,9	53,9	72	105
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч					3,03
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,88	1,76	2,64	3,51	4,39
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	31,4	68	105	139	174
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,8	9,6	14,4	19,2	24
01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,6	3,2	4,8	6,4	8
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	60	130	200	270	340

Таблица ГЭСНм 12-04-003 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступьев и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:	компл
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты:
12-04-003-01	до 100 м
12-04-003-02	до 200 м
12-04-003-03	до 300 м
12-04-003-04	до 400 м
12-04-003-05	до 500 м
12-04-003-06	до 600 м
12-04-003-07	до 700 м
12-04-003-08	до 800 м
12-04-003-09	до 900 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-003-01	12-04-003-02	12-04-003-03	12-04-003-04	12-04-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	180	318	520	682	920
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31,71	61,4	104,25	134,53	188,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				3,02	4,21
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,05	1,94	3,39		
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,7	15,4	23,1	30,8	38,5
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	21,3	42,4	76,1	95,8	140
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,25	4,52
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,92	1,84	2,76	3,69	4,61
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	36,6	73,2	113	150	188
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	5,12	10,2	15,4	20,5	25,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	3,5	7	10,5	14	17,5
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	70	140	220	290	370

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-003-06	12-04-003-07	12-04-003-08	12-04-003-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 113	1 524	1 730	2 162
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	227	309,28	353,53	452,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		4,2	4,95	5,74
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5,37			
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	46,2	53,9	61,6	69,3
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	168	245	280	370
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,77			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		4,52	5,32	6,18
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,53	6,45	7,37	8,29
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	226	276	316	355
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,88	3,36	3,84	4,37
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	30,7	35,8	41	46,1
01.7.03.01-0001	Вода	м³	21	24,5	28	31,5
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	430	530	610	690

Таблица ГЭСНм 12-04-004 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступей и компенсаторов.
 02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
 03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты:

12-04-004-01	до 100 м
12-04-004-02	до 200 м
12-04-004-03	до 300 м
12-04-004-04	до 400 м
12-04-004-05	до 500 м
12-04-004-06	до 600 м
12-04-004-07	до 700 м
12-04-004-08	до 800 м
12-04-004-09	до 900 м
12-04-004-10	до 1000 м
12-04-004-11	до 1200 м
12-04-004-12	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-01	12-04-004-02	12-04-004-03	12-04-004-04	12-04-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	214	381	639	852	1 278
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,27	76,48	128,54	171,35	267,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			3,61	5,06	3,55
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч					2,09
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,71	3,22			
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	26,1	52	90	120	205
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3,87	5,43	3,82
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч					2,25
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,18	2,36	3,54	4,72	5,9
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39	78,1	128	170	213
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,64	1,28	1,92	2,56	3,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,56	13,1	19,7	26,2	32,8
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	80	150	250	330	410

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-06	12-04-004-07	12-04-004-08	12-04-004-09	12-04-004-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 546	1 995	2 258	2 859	3 208
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	317,15	416,6	479,72	621,36	694,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	5,15	3,55			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч		3,56	8,45	9,82	12,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-06	12-04-004-07	12-04-004-08	12-04-004-09	12-04-004-10
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	246	329	376	504	560
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,54	3,82			
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч		2,85	6,76	7,86	9,88
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,08	8,27	9,45	10,6	11,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	256	312	357	401	464
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	3,84	4,48	5,12	5,76	6,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	39,4	45,9	52,5	59	65,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	500	610	690	770	890

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-004-11	12-04-004-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 470	5 383
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	991,26	1 200,96
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	15,9	19,4
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	827	1 008
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	12,8	15,5
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13	14,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	531	597
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	7,04	7,68
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	72,2	78,7
01.7.03.01-0001	Вода	м³	118	137
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1 030	1 150

Таблица ГЭСНм 12-04-005 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступьей и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:

компл

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты:

- 12-04-005-01 до 100 м
- 12-04-005-02 до 200 м
- 12-04-005-03 до 300 м
- 12-04-005-04 до 400 м
- 12-04-005-05 до 500 м
- 12-04-005-06 до 600 м
- 12-04-005-07 до 700 м
- 12-04-005-08 до 800 м
- 12-04-005-09 до 900 м
- 12-04-005-10 до 1000 м
- 12-04-005-11 до 1200 м
- 12-04-005-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-01	12-04-005-02	12-04-005-03	12-04-005-04	12-04-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	256	455	781	1 024	1 477
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,49	82,57	155,85	201,75	303,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		2,99	5,2		
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				4,28	5,97
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,43				
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	30,6	55,1	114	152	240
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		3,22	5,59		6,42
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				4,61	
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2	2,39	3,59	4,78	5,98
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	43,7	87,3	138	184	230
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,64	1,28	1,92	2,56	3,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,72	13,4	20,2	26,9	33,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	90	180	260	350	440

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-06	12-04-005-07	12-04-005-08	12-04-005-09	12-04-005-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 788	2 503	2 848	3 418	3 902
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	369,74	529,21	610,2	741,96	828,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	7,6	8,91	12,2	14,3	17,5
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	288	434	496	612	680
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	6,08	7,13	9,74	11,5	14
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,17	8,37	9,56	10,8	12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	276	338	386	434	538
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	3,84	4,48	5,12	5,76	6,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	40,3	47	53,8	60,5	67,2
01.7.03.01-0001	Вода	м³	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	530	650	740	840	1 030

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-11	12-04-005-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5 420	6 474
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 179,76	1 422,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	22,9	28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-005-11	12-04-005-12
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	996	1 205
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	18,3	22,4
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,1	14,3
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	619	700
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	7,04	7,68
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	73,9	80,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	118	137
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1 190	1 340

Таблица ГЭСНм 12-04-006 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступьес и компенсаторов.
 02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
 03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

12-04-006-01	до 100 м
12-04-006-02	до 200 м
12-04-006-03	до 300 м
12-04-006-04	до 400 м
12-04-006-05	до 500 м
12-04-006-06	до 600 м
12-04-006-07	до 700 м
12-04-006-08	до 800 м
12-04-006-09	до 900 м
12-04-006-10	до 1000 м
12-04-006-11	до 1100 м
12-04-006-12	до 1200 м
12-04-006-13	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-01	12-04-006-02	12-04-006-03	12-04-006-04	12-04-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	309	557	951	1 262	1 724
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	58,76	109,88	190,72	257,66	361,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		4,49			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			4,65	3,16	
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч				3,3	8,78
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,4				
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	41,9	75,3	144	192	276
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		4,83			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			5,01	4,4	
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч				2,64	7,03
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,58	3,17	4,75	6,34	7,92

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-01	12-04-006-02	12-04-006-03	12-04-006-04	12-04-006-05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,8	103	154	205	265
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,96	1,92	2,88	3,84	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	8,8	17,6	26,4	35,2	44
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	100	210	310	410	510

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-06	12-04-006-07	12-04-006-08	12-04-006-09	12-04-006-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 101	2 996	3 394	4 154	4 703
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	433,96	644,96	737,76	903,16	1 007,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	10,9	14,9	17,4	20,2	23,8
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	331	519	593	739	821
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	8,7	11,9	13,9	16,1	19
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,5	11,1	12,7	14,3	15,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	318	371	424	478	567
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	5,76	6,72	7,68	8,64	9,6
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	52,8	61,6	70,4	79,2	88
01.7.03.01-0001	Вода	м³	151	176	201	226	251
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	610	710	820	920	1 090

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-006-11	12-04-006-12	12-04-006-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5 961	6 516	7 778
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 307,56	1 428,76	1 712,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	27,1	30,4	36,8
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	130	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1 100	1 200	1 443
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	21,7	24,3	29,4
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,4	19	22,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	624	681	790
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	10,6	11,5	13,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	96,8	106	123
01.7.03.01-0001	Вода	м³	276	301	351
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1 200	1 300	1 520

Таблица ГЭСНм 12-04-007 Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступней и компенсаторов.
02. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:	компл
	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм глубина ствола шахты:
12-04-007-01	до 100 м
12-04-007-02	до 200 м
12-04-007-03	до 300 м
12-04-007-04	до 400 м
12-04-007-05	до 500 м
12-04-007-06	до 600 м
12-04-007-07	до 700 м
12-04-007-08	до 800 м
12-04-007-09	до 900 м
12-04-007-10	до 1000 м
12-04-007-11	до 1200 м
12-04-007-12	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-01	12-04-007-02	12-04-007-03	12-04-007-04	12-04-007-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	344	629	1 039	1 377	1 955
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	65,25	127,02	207,87	283,24	415,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,84	5,57			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			5,69		
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч				7,99	10,8
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	45,9	90,2	159	212	325
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,05	5,99			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			6,12		
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч				6,4	8,67
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,76	3,51	5,27	7,03	8,78
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	51,5	103	154	205	265
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,96	1,92	2,88	3,84	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	9,76	19,5	29,3	39	48,8
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	110	210	290	400	510

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-06	12-04-007-07	12-04-007-08	12-04-007-09	12-04-007-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 377	3 368	3 817	4 787	5 365
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	497,96	732,06	837,26	1 049,16	1 170,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	12,7	18,5	21,5	24,8	29,3
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	390	596	681	872	969

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-06	12-04-007-07	12-04-007-08	12-04-007-09	12-04-007-10
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	10,1	14,8	17,2	19,9	23,4
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,5	12,3	14,1	15,8	20,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	318	371	424	478	567
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	5,76	6,72	7,68	8,64	11,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	58,6	68,3	78,1	87,8	115
01.7.03.01-0001	Вода	м³	151	176	201	226	251
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	610	710	820	920	1 090

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-007-11	12-04-007-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7 618	9 244
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 688,86	2 073,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	37,2	45
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1 441	1 781
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	29,8	36
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22,7	24,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	681	794
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	12,3	13,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	127	138
01.7.03.01-0001	Вода	м³	301	351
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1 310	1 530

Таблица ГЭСНм 12-04-008 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступеней и компенсаторов.

02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.

03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм глубина ствола шахты:

12-04-008-01 до 100 м

12-04-008-02 до 200 м

12-04-008-03 до 300 м

12-04-008-04 до 400 м

12-04-008-05 до 500 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-008-01	12-04-008-02	12-04-008-03	12-04-008-04	12-04-008-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140	244	465	613	911
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,47	55,26	109,32	145,57	216,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,71	1,4	2,26	3,11	4,01
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	6,2	12,4	18,6	24,8	31
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	19,9	39,8	86,8	116	180
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	1,32	1,98	2,64	3,29
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,5	30,2	45,9	61,2	76,6
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,36	0,72	1,08	1,44	1,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-008-01	12-04-008-02	12-04-008-03	12-04-008-04	12-04-008-05
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,6	7,2	10,8	14,4	18
01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,6	3,2	4,8	6,4	8
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	30	60	90	120	150

Таблица ГЭСНм 12-04-009 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступьев и компенсаторов.
 02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
 03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:

компл

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм глубина ствола шахты:

12-04-009-01	до 100 м
12-04-009-02	до 200 м
12-04-009-03	до 300 м
12-04-009-04	до 400 м
12-04-009-05	до 500 м
12-04-009-06	до 600 м
12-04-009-07	до 700 м
12-04-009-08	до 800 м
12-04-009-09	до 900 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-009-01	12-04-009-02	12-04-009-03	12-04-009-04	12-04-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	149	256	487	638	945
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,68	59,14	115,81	150,29	222,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч				2,81	3,66
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,02	1,78	3,15		
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,7	15,4	23,1	30,8	38,5
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	20,3	40,3	87,9	112	175
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч				3,02	3,93
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,69	1,38	2,07	2,76	3,46
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15,7	31,5	48	64	80
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,36	0,72	1,08	1,44	1,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,84	7,68	11,5	15,4	19,2
01.7.03.01-0001	Вода	м³	3,5	7	10,5	14	17,5
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	30	60	100	130	160

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-009-06	12-04-009-07	12-04-009-08	12-04-009-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 143	1 622	1 666	2 249
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,9	3,9	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	267,74	384,08	432,98	531,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч			4,52	5,29
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4,76	6,04		
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			4,2	4,91
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	46,2	53,9	61,6	69,3
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	210	316	361	450

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-009-06	12-04-009-07	12-04-009-08	12-04-009-09
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,12	6,48		
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,15	4,84	5,53	6,22
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	96	115	132	148
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,16	2,52	2,88	3,24
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	23	26,9	30,7	34,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	21	24,5	28	31,5
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	190	230	260	290

Таблица ГЭСНм 12-04-010 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступей и компенсаторов.
 02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
 03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм глубина ствола шахты:

12-04-010-01	до 100 м
12-04-010-02	до 200 м
12-04-010-03	до 300 м
12-04-010-04	до 400 м
12-04-010-05	до 500 м
12-04-010-06	до 600 м
12-04-010-07	до 700 м
12-04-010-08	до 800 м
12-04-010-09	до 900 м
12-04-010-10	до 1000 м
12-04-010-11	до 1200 м
12-04-010-12	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-010-01	12-04-010-02	12-04-010-03	12-04-010-04	12-04-010-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	162	438	519	687	1 002
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34,22	66,11	121,86	162,48	238,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч			3,28	4,64	6,16
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	1,66	3,05			
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	21,1	41,8	84	112	175
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			3,52	4,98	6,62
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,89	1,77	2,66	3,34	4,43
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	16,4	32,7	51,7	69	86,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,92	9,84	14,8	19,7	24,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	30	70	100	130	170

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-010-06	12-04-010-07	12-04-010-08	12-04-010-09	12-04-010-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 214	1 714	1 938	2 365	2 643
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	280,24	400,83	461	563,22	627,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	4,71	2,98			
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч		2,99	7,12	8,34	9,94
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	210	316	361	450	500
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	5,07	3,21			
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч		2,4	5,7	6,68	7,96
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,31	6,2	7,08	7,97	8,86
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	103	124	142	160	182
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,88	3,36	3,84	4,32	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	29,5	34,4	39,4	44,3	49,2
01.7.03.01-0001	Вода	м³	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	200	240	280	310	350

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-010-11	12-04-010-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 427	4 282
1.1	Средний разряд работы		3,9	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	817,36	1 023,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	13,1	16
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	661	840
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	10,5	12,8
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,74	10,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	218	255
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	5,28	5,76
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	54,1	59
01.7.03.01-0001	Вода	м³	118	137
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	430	500

Таблица ГЭСНм 12-04-011 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступей и компенсаторов.
 02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
 03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:

компл

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм глубина ствола шахты:

- 12-04-011-01 до 100 м
 12-04-011-02 до 200 м
 12-04-011-03 до 300 м
 12-04-011-04 до 400 м
 12-04-011-05 до 500 м
 12-04-011-06 до 600 м
 12-04-011-07 до 700 м
 12-04-011-08 до 800 м
 12-04-011-09 до 900 м

12-04-011-10 до 1000 м
 12-04-011-11 до 1200 м
 12-04-011-12 до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-011-01	12-04-011-02	12-04-011-03	12-04-011-04	12-04-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	192	327	615	805	1 252
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39,7	73,13	139,89	183,71	286,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		2,83	4,74	3,29	
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч				1,94	5,2
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	2,34				
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	19,6	29,4	39,2	49
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	25,9	46	99	132	225
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		3,04	5,09	3,54	
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч				2,08	5,6
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	1,79	2,69	3,59	4,48
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,5	35	54,3	72,5	92,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,48	0,96	1,44	1,92	2,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	5,04	10,1	15,1	20,2	25,2
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	19,6	29,4	39,2	49
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	40	70	110	140	180

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-011-06	12-04-011-07	12-04-011-08	12-04-011-09	12-04-011-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 519	2 053	2 335	2 915	3 298
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	349,39	476,65	549,91	691,05	770,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	6,76	7,28	10,3	12,2	14,6
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	58,8	68,6	78,4	88,2	98
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	270	386	441	567	630
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	5,41	5,83	8,25	9,79	11,7
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,38	6,27	7,17	8,07	8,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	111	131	149	168	200
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,88	3,36	3,84	4,32	4,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	30,2	35,3	40,3	45,4	50,4
01.7.03.01-0001	Вода	м³	58,8	68,6	78,4	88,2	98
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	220	250	290	330	390

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-011-11	12-04-011-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 343	5 465
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 014,96	1 298,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	19,4	23,9
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	118	137
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	841	1 093
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	15,5	19,1
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,86	10,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	227	254
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	5,28	5,76
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	55,4	60,5
01.7.03.01-0001	Вода	м³	118	137
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	440	500

Таблица ГЭСНм 12-04-012 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступеней и компенсаторов.
 02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
 03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:

12-04-012-01	до 100 м
12-04-012-02	до 200 м
12-04-012-03	до 300 м
12-04-012-04	до 400 м
12-04-012-05	до 500 м
12-04-012-06	до 600 м
12-04-012-07	до 700 м
12-04-012-08	до 800 м
12-04-012-09	до 900 м
12-04-012-10	до 1000 м
12-04-012-11	до 1100 м
12-04-012-12	до 1200 м
12-04-012-13	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-01	12-04-012-02	12-04-012-03	12-04-012-04	12-04-012-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	201	341	645	858	1 316
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43,84	80,14	144,92	193,03	304,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч		4,28			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч			4,27	5,86	3,73
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч					3,9
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3,28				
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	27,1	46	99	132	225
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		4,6			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч			4,59	6,31	4,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-01	12-04-012-02	12-04-012-03	12-04-012-04	12-04-012-05
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч					3,12
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	2,38	3,56	4,75	5,94
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,7	27,8	58,2	77,6	99,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,72	1,44	2,16	2,88	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,6	13,2	19,8	26,4	33
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	30	50	110	150	190

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-06	12-04-012-07	12-04-012-08	12-04-012-09	12-04-012-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 606	2 170	2 452	3 051	3 447
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,9	3,9	4,0	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	369,68	504,46	577,36	721,66	804,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	9,72	12,2	14,4	16,8	19,6
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	270	386	441	567	630
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	7,78	9,8	11,5	13,4	15,7
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,13	8,32	9,5	10,7	11,9
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	119	139	159	179	208
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	4,32	5,04	5,76	6,48	7,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	39,6	46,2	52,8	59,4	66
01.7.03.01-0001	Вода	м³	151	176	201	226	251
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	230	270	310	350	400

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-012-11	12-04-012-12	12-04-012-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4 152	4 546	5 705
1.1	Средний разряд работы		3,9	4,0	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	965,66	1 056,06	1 346,46
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	22,5	25,5	31
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	130	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	771	841	1 093
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	18	20,4	24,8
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,1	14,3	15,6
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	229	249	289
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	7,92	8,64	9,48
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	72,6	79,2	86,9
01.7.03.01-0001	Вода	м³	276	301	351
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	440	490	560

Таблица ГЭСНм 12-04-013 Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм

Состав работ:

01. Установка опорных конструкций, опорных ступей и компенсаторов.
02. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе.
03. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:	компл
	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм глубина ствола шахты:
12-04-013-01	до 100 м
12-04-013-02	до 200 м
12-04-013-03	до 300 м
12-04-013-04	до 400 м
12-04-013-05	до 500 м
12-04-013-06	до 600 м
12-04-013-07	до 700 м
12-04-013-08	до 800 м
12-04-013-09	до 900 м
12-04-013-10	до 1000 м
12-04-013-11	до 1200 м
12-04-013-12	до 1400 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-01	12-04-013-02	12-04-013-03	12-04-013-04	12-04-013-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	225	388	731	966	1 482
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47,13	89,96	161,84	221,3	352,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	2,73	2,6			
91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч		1,59	5,19		
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч				7,3	9,45
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	23,6	35,4	47,2	59
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	28	56	114	152	265
91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,94	2,8			
91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		1,71	5,59		
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч				5,84	7,57
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,32	2,64	3,95	5,27	6,59
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,9	27,8	58,2	77,6	99,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,72	1,44	2,16	2,88	3,6
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,32	14,6	22	29,3	36,6
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	50,2	75,3	100	126
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	30	50	110	150	190

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-06	12-04-013-07	12-04-013-08	12-04-013-09	12-04-013-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 810	2 491	2 817	3 510	3 915
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	3,9	3,9	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	421,79	579,96	663,76	822,26	917,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	11,2	14,9	17,4	20,2	23,7
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	70,8	82,6	94,4	106	118
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	318	454	519	658	731
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	8,93	11,9	13,9	16,2	19

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-06	12-04-013-07	12-04-013-08	12-04-013-09	12-04-013-10
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,91	9,22	10,5	11,9	15,4
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	119	139	159	179	208
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	4,32	5,04	5,76	6,48	8,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	43,9	51,2	58,6	65,9	86,4
01.7.03.01-0001	Вода	м³	151	176	201	226	251
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	230	270	310	350	400

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-013-11	12-04-013-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5 097	6 367
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 187,66	1 505,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч	30,7	37,2
91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	0,15	0,15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	142	165
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,83	0,83
91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	958	1 235
91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч	24,6	29,8
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,5	20,3
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	249	291
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	10,1	11,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	104	114
01.7.03.01-0001	Вода	м³	301	351
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	490	560

Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица ГЭСНм 12-04-017 Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном

Измеритель: 100 м
 12-04-017-01 Трубопровод водоотлива стальной в горизонтальных и наклонных выработках, футерованный бетоном, диаметр труб наружный 219-325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-017-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	270
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	125,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,61
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	135,72
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	52,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,61
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,74
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,006
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	35

Таблица ГЭСНм 12-04-018 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм

Состав работ:
 01. Разметка мест прокладки трубопровода.
 02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
 03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м
 Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 100 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб
 12-04-018-01 до 4 м
 12-04-018-02 до 6 м
 12-04-018-03 до 8 м

12-04-018-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-018-01	12-04-018-02	12-04-018-03	12-04-018-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213	188	181	145
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,2	3,2	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,86	9,68	9,44	9,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,83	1,74	1,62	1,56
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	6,2	6,2	6,2	6,2
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	1,83	1,74	1,62	1,56
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25	0,15	0,15	0,1
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	50,3	34,2	26,1	16,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,15	0,09	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,4	0,84	0,84	0,56
01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,6	1,6	1,6	1,6
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	130	80	60	40

Таблица ГЭСНм 12-04-019 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
 02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
 03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 150 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб

- 12-04-019-01 до 4 м
 12-04-019-02 до 6 м
 12-04-019-03 до 8 м
 12-04-019-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-019-01	12-04-019-02	12-04-019-03	12-04-019-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	278	234	190	172
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,3	3,3	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,28	12,88	12,56	12,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,79	2,59	2,43	2,32
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,7	7,7	7,7	7,7
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	2,79	2,59	2,43	2,32
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29	0,17	0,17	0,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	87,8	59,7	45,7	28,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,15	0,09	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,6	0,96	0,96	0,64
01.7.03.01-0001	Вода	м³	3,5	3,5	3,5	3,5
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	220	150	110	70

Таблица ГЭСНм 12-04-020 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
 02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
 03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 200 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб

- 12-04-020-01 до 4 м
 12-04-020-02 до 6 м
 12-04-020-03 до 8 м

12-04-020-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-020-01	12-04-020-02	12-04-020-03	12-04-020-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	344	287	254	204
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,6	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,04	18,56	18	17,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,62	4,38	4,1	4,02
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	4,62	4,38	4,1	4,02
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37	0,22	0,22	0,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	117	79,8	61	37,5
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,2	0,12	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,05	1,23	1,23	0,82
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	290	200	150	100

Таблица ГЭСНм 12-04-021 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
 02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
 03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 250 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб

- 12-04-021-01 до 4 м
 12-04-021-02 до 6 м
 12-04-021-03 до 8 м
 12-04-021-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-021-01	12-04-021-02	12-04-021-03	12-04-021-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	410	337	298	235
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,66	23,1	22,66	22,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,93	6,65	6,43	6,18
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	6,93	6,65	6,43	6,18
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37	0,22	0,22	0,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	139	94,7	72,4	44,6
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,2	0,12	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,1	1,26	1,26	0,84
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	340	230	180	110

Таблица ГЭСНм 12-04-022 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм

Состав работ:

01. Разметка мест прокладки трубопровода.
 02. Установка конструкций для прокладки трубопроводов.
 03. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, номинальный диаметр 300 мм, давление номинальное до 6,4 МПа, длина труб

- 12-04-022-01 до 4 м
 12-04-022-02 до 6 м
 12-04-022-03 до 8 м

12-04-022-04 до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-022-01	12-04-022-02	12-04-022-03	12-04-022-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	458	390	342	265
1.1	Средний разряд работы		4,0	3,7	3,7	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,62	27,68	27,06	26,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,41	7,94	7,63	7,34
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	8,41	7,94	7,63	7,34
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56	0,33	0,33	0,22
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	178	121	92,4	56,9
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,3	0,18	0,18	0,12
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,75	1,65	1,65	1,1
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	25,1	25,1	25,1
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	440	300	230	140

Таблица ГЭСНм 12-04-023 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
 02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
 03. Крепление трубопровода.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 100 мм, давление номинальное

- 12-04-023-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
 12-04-023-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
 12-04-023-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
 12-04-023-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-023-01	12-04-023-02	12-04-023-03	12-04-023-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	209	158	239	164
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,16	8,86	9,76	9,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,48	1,33	1,78	1,6
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	6,2	6,2	6,2	6,2
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	1,48	1,33	1,78	1,6
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15	0,1	0,15	0,1
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	41,1	19,3	41,1	19,3
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,09	0,06	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,84	0,56	0,84	0,56
01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,6	1,6	1,6	1,6
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	100	50	100	50

Таблица ГЭСНм 12-04-024 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
 02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
 03. Крепление трубопровода.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 150 мм, давление номинальное

12-04-024-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м

12-04-024-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м

12-04-024-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м

12-04-024-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-024-01	12-04-024-02	12-04-024-03	12-04-024-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	238	174	242	178
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,4	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,22	11,82	13,34	12,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,26	2,06	2,82	2,62
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,7	7,7	7,7	7,7
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	2,26	2,06	2,82	2,62
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,12	0,17	0,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	61,3	28,8	55,2	26
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,09	0,06	0,09	0,06
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,96	0,64	0,96	0,64
01.7.03.01-0001	Вода	м³	3,5	3,5	3,5	3,5
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	150	70	140	60

Таблица ГЭСНм 12-04-025 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм**Состав работ:**

01. Разметка места прокладки трубопровода.

02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.

03. Крепление трубопровода.

04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель: 100 м

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 200 мм, давление номинальное

12-04-025-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м

12-04-025-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м

12-04-025-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м

12-04-025-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-025-01	12-04-025-02	12-04-025-03	12-04-025-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	275	195	292	207
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5	3,6	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,06	16,58	19,24	18,76
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,63	3,39	4,72	4,48
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	3,63	3,39	4,72	4,48
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,22	0,15	0,22	0,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	79,8	37,5	83,5	39,3
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,12	0,08	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,23	0,82	1,23	0,82
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	200	100	210	100

Таблица ГЭСНм 12-04-026 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
 02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
 03. Крепление трубопровода.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 250 мм, давление номинальное

- 12-04-026-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
 12-04-026-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
 12-04-026-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
 12-04-026-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-026-01	12-04-026-02	12-04-026-03	12-04-026-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	310	216	332	234
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,5	3,7	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,76	20,18	22,58	21,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,48	5,19	6,39	6,09
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	9,8	9,8	9,8	9,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	5,48	5,19	6,39	6,09
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,22	0,15	0,22	0,15
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	94,7	44,6	103	48,3
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,12	0,08	0,12	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,26	0,84	1,26	0,84
01.7.03.01-0001	Вода	м³	9,8	9,8	9,8	9,8
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	230	110	260	120

Таблица ГЭСНм 12-04-027 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм

Состав работ:

01. Разметка места прокладки трубопровода.
 02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
 03. Крепление трубопровода.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 300 мм, давление номинальное

- 12-04-027-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м
 12-04-027-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м
 12-04-027-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м
 12-04-027-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-027-01	12-04-027-02	12-04-027-03	12-04-027-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	350	238	377	257
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,6	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25,54	24,46	29,9	28,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,87	6,33	9,05	8,52
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	6,87	6,33	9,05	8,52
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,2	0,3	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	117	55	125	58,7
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,18	0,12	0,18	0,12
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,65	1,1	1,65	1,1
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	25,1	25,1	25,1
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	300	140	310	140

Таблица ГЭСНм 12-04-028 Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм**Состав работ:**

01. Разметка места прокладки трубопровода.
 02. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок и быстроразъемных хомутов.
 03. Крепление трубопровода.
 04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**100 м**

Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр 350 мм, давление номинальное

12-04-028-01 до 4 МПа, длина труб до 6 м

12-04-028-02 до 4 МПа, длина труб до 12,5 м

12-04-028-03 до 10 МПа, длина труб до 6 м

12-04-028-04 до 10 МПа, длина труб до 12,5 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-028-01	12-04-028-02	12-04-028-03	12-04-028-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	370	253	399	273
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,6	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,42	29,14	35,4	34,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	9,31	8,67	11,8	11,2
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	6,05	6,05	6,05	6,05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	11,8	11,8	11,8	11,8
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	9,31	8,67	11,8	11,2
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3	0,2	0,3	0,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	117	55	125	58,7
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,18	0,12	0,18	0,12
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,65	1,1	1,65	1,1
01.7.03.01-0001	Вода	м³	25,1	25,1	25,1	25,1
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	290	140	310	140

Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК**Таблица ГЭСНм 12-04-033 Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном****Измеритель:****100 м**

12-04-033-01 Трубопровод насосной камеры стальной, футерованный бетоном, диаметр наружный 219-325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-033-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	427
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	171,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,23
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	199,29
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	75,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	3,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8,23
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	6,74
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,0234
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	11,2

Таблица ГЭСНм 12-04-034 Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном, и арматура приемных колодцев**Измеритель:****100 м**

Трубопровод всасывания стальной, футерованный бетоном, и арматура приемных колодцев, диаметр труб наружный:

12-04-034-01 219 мм

12-04-034-02 273-325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-034-01	12-04-034-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	110	186
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,98	95,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,96	4,12
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	68,63	110,08
91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	19,28	39,09
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	7,5	9,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,96	4,12
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	1,76	2,67
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,006	0,0095
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	14,6	14,6

Таблица ГЭСНм 12-04-035 Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов**Состав работ:**

01. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере.

02. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами.

03. Установка опор и арматуры трубопроводов.

04. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода в шахте.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр

12-04-035-01 100 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м

12-04-035-02 100 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м

12-04-035-03 200 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м

12-04-035-04 250 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м

12-04-035-05 600 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-035-01	12-04-035-02	12-04-035-03	12-04-035-04	12-04-035-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,7	117	292	473	174
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,4	3,7	3,8	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,3	3,23	21,09	64,1	6,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,29	0,84	7,85	24,1	2,7
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	3,72	1,55	5,39	15,9	1,28
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,29	0,84	7,85	24,1	2,7
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	0,74	1,62	1,87	0,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12	29,4	33,9	55	14,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	6	10	20	20	20
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,3	0,45	0,88	1	0,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,3	3,45	9,02	10,5	3,088
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,96	0,4	5,39	15,9	4,52
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	40	90	110	170	40

Таблица ГЭСНм 12-04-036 Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата**Состав работ:**

01. Разметка места прокладки трубопровода по насосной камере.

02. Прокладка трубопровода на установленных средствах крепления с установкой фасонных частей и соединением фланцевых стыков постоянными болтами.

03. Установка опор и арматуры трубопроводов.

04. Гидравлическое испытание в шахте смонтированного трубопровода.

Измеритель:**компл**

Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата на быстроразъемных соединениях, номинальный диаметр

12-04-036-01 100 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 0,41 т, длина 60 м

12-04-036-02 100 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 1,2 т, длина 25 м

12-04-036-03	200 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 11,22 т, длина 55 м
12-04-036-04	250 мм, давление номинальное 10 МПа, масса комплекта 34,47 т, длина 162 м
12-04-036-05	600 мм, давление номинальное 2,5 МПа, масса комплекта 3,86 т, длина 8 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-036-01	12-04-036-02	12-04-036-03	12-04-036-04	12-04-036-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,4	108	224	365	128
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,4	3,7	3,7	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,84	2,8	14,3	50,9	4,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,18	0,84	4,75	19,2	2
91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	2,48	1,12	4,8	12,5	0,64
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,18	0,84	4,75	19,2	2
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	0,74	1,62	1,87	0,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12	25,8	27,5	41,2	14,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	6	10	10	10	20
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,3	0,45	0,88	1	0,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,3	3,45	9,02	10,5	3,88
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,64	0,29	4,8	12,5	2,26
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	40	80	90	130	40

Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

Таблица ГЭСНм 12-04-057 Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах

Измеритель: 100 м
Трубопровод проходческий стальной водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный:

12-04-057-01	60-83 мм
12-04-057-02	108 мм
12-04-057-03	127 мм
12-04-057-04	159 мм
12-04-057-05	168 мм
12-04-057-06	219 мм
12-04-057-07	500 мм
12-04-057-08	600 мм
12-04-057-09	700 мм
12-04-057-10	800 мм
12-04-057-11	900-1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-01	12-04-057-02	12-04-057-03	12-04-057-04	12-04-057-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,5	64	76,3	76,3	78,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,14	4,56	5,96	7,32	8,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,57	2,28	2,98	3,66	4,29
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	25,52	25,52	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,57	2,28	2,98	3,66	4,29
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,09	0,1	0,17	0,21	0,31
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,31	0,38	0,38	0,41	0,41
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	0,25				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,0003	0,001	0,001	0,001	0,001
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,0014	0,004	0,005	0,005	0,005
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,09	0,22	0,22	0,41	0,41
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00003	0,00003	0,00007	0,00008	0,00016

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-01	12-04-057-02	12-04-057-03	12-04-057-04	12-04-057-05
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		2	3,5	3,5	3,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-06	12-04-057-07	12-04-057-08	12-04-057-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	122	83,9	86,1	89,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,78	7,48	9,26	12,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,89	3,74	4,63	6,32
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	49,53	38,86	38,86	38,86
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,89	3,74	4,63	6,32
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,31			
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	0,48			
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,02			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,011			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,75			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00016			
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6	6	6	6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-04-057-10	12-04-057-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	116	154
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,08	16,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,54	8,07
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	105,56	141,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6,54	8,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10	10

Отдел 5. ТРУБОПРОВОДЫ МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ И СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Таблица ГЭСНм 12-05-001 Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

Измеритель: 10 м

Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный

12-05-001-01 38 мм

12-05-001-02 53 мм

12-05-001-03 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-05-001-01	12-05-001-02	12-05-001-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	96	121	145
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,16	8,78	13,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	2,5	4,28	6,66
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	16,7	19,49	26,8
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	2,44	4,18	6,5
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	2,2	4,8	5,1
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0003	0,0006	0,0006
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	2,3	0,6	0,6
14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	0,0018	0,0018	0,0028

Таблица ГЭСНм 12-05-002 Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

Измеритель:	10 м
	Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный
12-05-002-01	38 мм
12-05-002-02	53 мм
12-05-002-03	80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-05-002-01	12-05-002-02	12-05-002-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84,3	96	132
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,21	6,2	9,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	2,02	2,98	4,64
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	15,08	16,12	22,85
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	1,97	2,9	4,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,8	3,4	3,5
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00021	0,0004	0,0005
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	2,3	2,3	3,3
14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	0,0018	0,0018	0,0028

Таблица ГЭСНм 12-05-003 Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа

Измеритель:	10 м
	Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на номинальное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный
12-05-003-01	38 мм
12-05-003-02	53 мм
12-05-003-03	80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-05-003-01	12-05-003-02	12-05-003-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84,1	84,1	109
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,04	4,08	6,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч	1,43	1,9	3,21
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,22
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	12,99	13,11	20,07
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч	1,39	1,86	3,13
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,3	2,1	2,5
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00015	0,0003	0,0003
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	2,3	2,3	3,3
14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т	0,0018	0,0018	0,0028

Отдел 7. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Раздел 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-001 Трубные проводки из водогазопроводных труб

Измеритель:	1000 м
	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях
12-07-001-01	разъемных, номинальный диаметр 25 мм
12-07-001-02	разъемных, номинальный диаметр 50 мм
12-07-001-03	сварных, номинальный диаметр 25 мм
12-07-001-04	сварных, номинальный диаметр 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-001-01	12-07-001-02	12-07-001-03	12-07-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	443	598	388	521
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	222,12	340,72	188,92	307,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2	2,4	1,2	2,4
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,2	2,4	1,2	2,4
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч			22,27	33,41
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	8,12	8,12	8,12	8,12
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	63,8	104,4	52,2	92,8
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	63,8	104,4	52,2	92,8
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	55	90	45	80
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,42	4,33		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,29	1,45	0,29	1,45
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т			0,00517	0,00926
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т	0,00454	0,00342	0,00454	0,00342
01.7.15.10-0059	Скобы: СД	10 шт.	27	20	27	20
01.7.15.11-0043	Шайбы оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг	0,62		0,64	
01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг		0,48		0,48
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,00012	0,00018	0,00012	0,00018
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		0,002	0,001	0,002
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167	т		0,002	0,001	0,002
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т		0,0008	0,0004	0,0006
23.1.02.06-0101	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,683		0,683	
23.8.01.22-0101	Угольники прямые	10 шт.	25,5	25,5		
23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб диаметром: 25 мм	10 шт.	5,0		5,0	
23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм	10 шт.		5,0		5,0
23.8.03.03-0011	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 25 мм	10 шт.	25,5			
23.8.03.03-0012	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 50 мм	10 шт.		25,5		
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-002 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

Измеритель: 1000 м

Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях

12-07-002-01 разъемных, диаметр наружный 10 мм

12-07-002-02 разъемных, диаметр наружный 22 мм

12-07-002-03 сварных, диаметр наружный 10 мм

12-07-002-04 сварных, диаметр наружный 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-002-01	12-07-002-02	12-07-002-03	12-07-002-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	311	388	289	355
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	120,78	157,74	120,78	165,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,33	0,55	0,33	0,55
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,33	0,55	0,33	0,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч			22,27	32,48
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	8,12	8,12	8,12	8,12
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	29	41,76	29	44,43
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	29	41,76	29	44,43
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	25	36	25	38,3
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,114	0,29	0,114	0,29
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00006	0,00008	0,00006	0,00008

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-002-01	12-07-002-02	12-07-002-03	12-07-002-04
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т			0,001	0,0022
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т	0,0024	0,00227	0,00214	0,00227
01.7.15.10-0060	Скобы: СО-10	100 шт.	10,2		10,2	
01.7.15.10-0062	Скобы: СО-22	100 шт.		2,7		2,7
01.7.15.11-0043	Шайбы оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг	0,8	0,31	0,8	0,31
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0003	0,0007	0,0003	0,0007
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167	т	0,0003	0,0007	0,0003	0,0007
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00018	0,0006	0,00018	0,0006
23.1.02.06-0101	Хомутики для крепления труб	100 шт.		0,68		0,68
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-003 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа

Измеритель: 1000 м

Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление свыше 10 МПа на соединениях

12-07-003-01 разъемных, диаметр наружный 15 мм

12-07-003-02 разъемных, диаметр наружный 35 мм

12-07-003-03 сварных, диаметр наружный 15 мм

12-07-003-04 сварных, диаметр наружный 35 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-003-01	12-07-003-02	12-07-003-03	12-07-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	177	198	190	186
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38,22	43	38,22	43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,55	2,94	0,55	2,94
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,55	2,94	0,55	2,94
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч			6,96	9,74
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	8,12	8,12	8,12	8,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	4,4	4,4	4,4	4,4
01.3.01.06-0046	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т	0,006	0,012		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,116	0,58	0,116	0,58
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т			0,0012	0,0052
01.7.15.05-0016	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм	т	0,0046	0,0033	0,0046	0,0033
01.7.15.11-0050	Шайбы оцинкованные, диаметр: 20 мм	кг	2,45	1,72	2,45	1,72
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,0001	0,00012	0,0001	0,00012
24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления: труб	шт.	584	408	584	408
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-004 Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками

Измеритель: 1000 м

Трубная проводка из труб

12-07-004-01 стальных углеродистых и низколегированных сталей диаметром 10 мм, прокладываемая блоками

12-07-004-02 цветных металлов диаметром 10 мм, прокладываемая блоками

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-004-01	12-07-004-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	273	167
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	49,96	62,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2	0,11
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	35,61
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,2	0,11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,02	4,35
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,7	8,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-004-01	12-07-004-02
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	5,8	16,59
91.21.19-031	Станок: сверильный	маш.-ч	3,02	3,02
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	12,76	16,59
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,114	0,114
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т	0,0085	
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т		0,0352
01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг		4,48
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,0003	0,00135
08.3.11.01-0032	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм	м	15	18
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,014	0,0098
14.4.03.03-0109	Лак масляный черный 177, битумный	т	0,028	
14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167	т		0,0196
14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0,0084	0,0063
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,001	0,001
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,8	3,1

Раздел 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-07-015 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа

Измеритель:	1000 м
	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях
12-07-015-01	разъемных, диаметр наружный 10 мм
12-07-015-02	разъемных, диаметр наружный 22 мм
12-07-015-03	сварных, диаметр наружный 10 мм
12-07-015-04	сварных, диаметр наружный 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-015-01	12-07-015-02	12-07-015-03	12-07-015-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	311	394	348	442
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	99,26	130,79	136,5	183,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,33	0,55	0,33	0,55
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	29	29	29	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,33	0,55	0,33	0,55
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч			35,26	49,18
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	29	42,11	44,43	63,8
91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч	11,6	16,47	17,98	25,52
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	29	42,11	44,43	63,8
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³			1,62	3,57
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,114	0,29	0,114	0,29
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00006	0,00008	0,00006	0,00008
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т			0,0123	0,027
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т	0,00214	0,00227	0,00214	0,00227
01.7.15.10-0060	Скобы: СО-10	100 шт.	10,2		10,2	
01.7.15.10-0062	Скобы: СО-22	100 шт.		2,72		2,72
01.7.15.11-0043	Шайбы оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг	0,8	0,31	0,8	0,31
23.1.02.06-0101	Хомутики для крепления труб	100 шт.		0,68		0,68
23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб диаметром: 10 мм	10 шт.	5,0		5,0	
23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм	10 шт.		5,0		5,0
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,7	0,7	0,7	0,7

Таблица ГЭСНм 12-07-016 Трубные проводки систем обогрева

Измеритель:	1000 м
12-07-016-01	Проводка трубная систем обогрева из труб легированных и коррозионно-стойких сталей, диаметр наружный 22 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-016-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,4
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	30,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,71
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	29
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,71
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20,88
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,29
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т	0,0036

Раздел 3. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица ГЭСНм 12-07-027 Трубные проводки из труб цветных металлов

Измеритель: 100 м
12-07-027-01 Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-027-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,4
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	3,71
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00001
01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т	0,00027
01.7.15.10-0058	Скобы: СБ-10	10 шт.	12,8
01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг	0,1
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,04
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02

Раздел 4. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМОКАБЕЛЕЙ КС-7 И КС-14

Таблица ГЭСНм 12-07-038 Трубные проводки из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах

Измеритель: 1000 м
12-07-038-01 Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб номинальный 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-038-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	112
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ		
24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	0,3
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	3,9

Таблица ГЭСНм 12-07-039 Трубные проводки из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами

Измеритель: 100 м
12-07-039-01 Проводка трубная из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и с заделкой концов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-039-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,9
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	3,19
91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	5,83
4	МАТЕРИАЛЫ		
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,00001
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,08

Таблица ГЭСНм 12-07-040 Коробки соединительные для пневматических линий

Измеритель: 1000 шт
 Коробка соединительная для пневматических линий, типа:
 12-07-040-01 КС-7
 12-07-040-02 КС-14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-07-040-01	12-07-040-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 180	3 270
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,4	46,4
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	2	2
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т	0,05	0,05
01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт.	24	20
18.5.08.18-0121	Наконечники 1/2"	100 шт.	20	20
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	70	140

Отдел 8. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 12-08-001 Трубопроводы дренажных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

Измеритель: 100 м
 Трубопровод дренажных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр
 12-08-001-01 40 мм
 12-08-001-02 50 мм
 12-08-001-03 100 мм
 12-08-001-04 150 мм
 12-08-001-05 200 мм
 12-08-001-06 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-001-01	12-08-001-02	12-08-001-03	12-08-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	126	135	152	193
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,18	1,56	3,62	5,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,59	0,78	1,81	2,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,46	0,61	1,42	2,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,59	0,78	1,81	2,78
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,09	10,79	29	32,13
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	7,21	7,21	8,76	11,33
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,45	0,54		
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,575	0,81		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3	3	10	20
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,036	0,072		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-001-01	12-08-001-02	12-08-001-03	12-08-001-04
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,575	0,81		
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0014	0,00168	0,0077	0,0088
01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х58,5 мм	т	0,00045	0,00067		
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,036	0,07		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-001-05	12-08-001-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	230	268
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,52	10,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,26	5,18
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,35	4,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,26	5,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37,82	43,96
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	11,33	11,33
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	60	60
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0119	0,0154

Таблица ГЭСНм 12-08-002 Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

Измеритель: 100 м

Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр

12-08-002-01	40 мм
12-08-002-02	50 мм
12-08-002-03	100 мм
12-08-002-04	150 мм
12-08-002-05	200 мм
12-08-002-06	250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-002-01	12-08-002-02	12-08-002-03	12-08-002-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160	161	181	230
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,88	10,26	14,52	19,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,59	0,78	1,81	2,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,46	0,61	1,42	2,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,59	0,78	1,81	2,78
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,81	10,79	29	32,13
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	8,7	8,7	10,9	13,69
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	7,21	7,21	8,76	11,33
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,59	0,54		
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,76	0,81		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	3	3	10	20
01.7.07.10-0001	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0,036	0,072		
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,76	0,81		
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,00156	0,00168	0,0077	0,0088
01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х58,5 мм	т	0,00045	0,00068		
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,036	0,072		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-002-05	12-08-002-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	273	310
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21,98	23,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,26	5,18
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,35	4,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-002-05	12-08-002-06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,26	5,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37,82	44,08
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	13,46	13,46
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	11,33	11,33
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	20	20
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0119	0,0154

Таблица ГЭСНм 12-08-003 Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов

Измеритель:	1000 м
	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный диаметр
12-08-003-01	10 мм
12-08-003-02	32 мм
12-08-003-03	50 мм
12-08-003-04	80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-003-01	12-08-003-02	12-08-003-03	12-08-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 656	1 802	1 923	2 242
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,5	31,98	49,04	53,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,6	5,84	14,37	16,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		4,59	11,3	23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,6	5,84	14,37	16,71
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	87	101,85	151,96	175,16
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	20,3	20,3	20,3	20,3
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	72,1	72,1	72,1	72,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,04	4,16		
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,82	5,46		
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	30	30	100	100
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,4	0,36	0,56	1,12
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	2,6	2,6		
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0142	0,0152	0,0964	0,1492
01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х58,5 мм	т	0,005	0,0045	0,0053	0,0105
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,4	0,36	0,56	1,12

Таблица ГЭСНм 12-08-004 Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками

Измеритель:	1000 м
12-08-004-01	Трубопровод спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, номинальный диаметр до 40 мм
12-08-004-02	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, номинальный диаметр до 32 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-004-01	12-08-004-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 950	2 050
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27,34	31,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,84	5,84
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,64	4,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,84	5,84
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	132,24	126,44
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	15,66	20,3
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	113,3	113,3
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	9	3,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-004-01	12-08-004-02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	11,6	10
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	30	30
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,36	0,36
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	11,6	6,6
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0236	0,0222
01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3x58,5 мм	т	0,0048	0,0045
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,36	0,36

Таблица ГЭСНм 12-08-005 Оросители, насадки, генераторы пены

Измеритель: 100 шт

Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения:

12-08-005-01 спринклерные

12-08-005-02 спринклерные с декоративной розеткой

Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр

12-08-005-03 до 16 мм

12-08-005-04 до 25 мм

12-08-005-05 до 40 мм

12-08-005-06 до 50 мм

Генераторы пены, номинальный диаметр

12-08-005-07 до 50 мм

12-08-005-08 до 75 мм

12-08-005-09 до 100 мм

Оросители, насадки газового пожаротушения:

12-08-005-10 без декоративной розетки

12-08-005-11 с декоративной розеткой

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-005-01	12-08-005-02	12-08-005-03	12-08-005-04	12-08-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,7	56,7	44,7	67,6	78,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,06	0,06	0,16	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03	0,08	0,11
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03	0,02	0,02	0,06	0,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03	0,08	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1	1	1	1	1,5
14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-005-06	12-08-005-07	12-08-005-08	12-08-005-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	89,4	196	240	294
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,98	1,84	10,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,16	0,49	0,92	5,18
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,13	0,38	0,72	4,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,16	0,49	0,92	5,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		18,56	20,88	44,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.				
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1,5	0,16	0,32	1,5
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т		0,0024	0,0028	0,005
01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3x58,5 мм	т		0,0015	0,003	
14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,003	0,002	0,002	0,003
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,0015	0,001	0,001	0,0015
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.		0,16	0,32	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-005-10	12-08-005-11
1	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	44,7	56,7
2	Затраты труда машинистов			
		чел.-ч	0,06	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,04
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,02	0,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	2	2,5
14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,004	0,005
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,002	0,0025

Таблица ГЭСНм 12-08-006 Арматура тросовой побудительной системы

Измеритель: 100 шт (нормы 12-08-006-01, 12-08-006-02); 1000 м (норма 12-08-006-03)

12-08-006-01 Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса

12-08-006-02 Ролик натяжения троса

12-08-006-03 Трос с замками тросовой системы

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-006-01	12-08-006-02	12-08-006-03
1	Затраты труда рабочих				
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	225	112	360
2	Затраты труда машинистов				
		чел.-ч	0,66	0,2	0,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,33	0,1	0,12
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,26	0,07	0,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,33	0,1	0,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		11,6	
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.07.10-0001	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.		0,1	
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т		0,002	
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,001	
01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт.	2		
01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х58,5 мм	т		0,001	
10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,002		0,002
14.4.02.04-0165	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-2Н	т	0,007		0,0073
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0,003		0,003
18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.		0,1	

Таблица ГЭСНм 12-08-007 Разные работы

Измеритель: 100 м³

12-08-007-01 Приготовление раствора пенообразования и заполнения им пневмобака

12-08-007-02 Заполнение бака пенообразователем

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-08-007-01	12-08-007-02
1	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	43,8	41,5
2	Затраты труда машинистов			
		чел.-ч	2,71	4,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,71	4,52
91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м³/ч	маш.-ч	6,8	1,03

Отдел 9. КОМПЕНСАТОРЫ И СМОТРОВЫЕ ФОНАРИ

Раздел 1. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ И САЛЬНИКОВЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-09-001 Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа

Измеритель: 10 шт

Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр

12-09-001-01 100 мм

12-09-001-02 125-150 мм

12-09-001-03 175-200 мм

12-09-001-04	250-300 мм
12-09-001-05	350 мм
12-09-001-06	400 мм
12-09-001-07	450-500 мм
12-09-001-08	600 мм
12-09-001-09	700-800 мм
12-09-001-10	900 мм
12-09-001-11	1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-001-01	12-09-001-02	12-09-001-03	12-09-001-04	12-09-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,6	135	207	273	316
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,42	2,84	5,88	10,13	10,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,71	1,42	2,94	5,12	5,34
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,1	1,39	1,74	1,62	2,2
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	12,88	21,92	21,92	54,29	82,94
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,71	1,42	2,94	5,01	5,23
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,7	11,02	21,11	29,93	29,93
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,154	0,19	0,37	0,64	0,64
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,7	0,43	2,4	3,34	3,34
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00274	0,00384	0,0091	0,0157	0,0157

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-001-06	12-09-001-07	12-09-001-08	12-09-001-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	382	538	687	1 020
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,52	21,69	26,16	39,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,76	10,9	13,08	19,51
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,2	1,97	2,44	3,25
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	82,94	48,37	71,69	114,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6,76	10,79	13,08	19,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	42,69	51,04	55,22	64,03
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,74	0,92	1,3	0,86
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,7	5,9	8,4	6,7
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0292	0,0364	0,0433	0,0566

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-001-10	12-09-001-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 060	1 200
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,7	51,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	22,35	25,51
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3,71	3,71
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	138,04	156,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	22,35	25,51
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	71,92	83,06
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,1	1,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,5	8,3
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0634	0,0772

Раздел 2. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ, ЛЕГИРОВАННЫХ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ И ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

Таблица ГЭСНм 12-09-022 Компенсаторы волнистые типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВПТ) из стали 20 на сварке на номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр
12-09-022-01	150 мм
12-09-022-02	200 мм
12-09-022-03	250-300 мм
12-09-022-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-022-01	12-09-022-02	12-09-022-03	12-09-022-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,85	8,94	12,3	15,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	1,1	1,92	3,64
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,96	1,82
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,96	1,82
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,92	3,62	4,73	6,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,0002	0,04	0,06	0,09
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,086	0,24	0,33	0,56
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00164	0,0029	0,00511	0,00921

Таблица ГЭСНм 12-09-023 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО или КВО5) до 3 волн из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный
12-09-023-01	200 мм
12-09-023-02	300 мм
12-09-023-03	400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-023-01	12-09-023-02	12-09-023-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,6	22,5	24,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,26	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,1	0,13	0,26
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,17	0,17	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,13	0,26
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,11	2,99	4,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,037	0,064	0,074
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,238	0,334	0,47
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00091	0,00157	0,00292

Таблица ГЭСНм 12-09-024 Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5 и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО, КВО5) от 4 волн и сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВП) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный
12-09-024-01	150 мм
12-09-024-02	200 мм
12-09-024-03	250-300 мм
12-09-024-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-024-01	12-09-024-02	12-09-024-03	12-09-024-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,6	18	26,9	29,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,7	1,12	1,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,24	0,35	0,56	0,97
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,84	1,04	1,53	2,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,24	0,35	0,56	0,97
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,69	2,11	4,04	6,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,0192	0,0368	0,064	0,074
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,086	0,238	0,334	0,47
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00066	0,00091	0,00258	0,00445

Таблица ГЭСНм 12-09-025 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО) или сильфонный поворотный (волнистый типа КВУ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный
12-09-025-01	150 мм
12-09-025-02	200 мм
12-09-025-03	250-300 мм
12-09-025-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-025-01	12-09-025-02	12-09-025-03	12-09-025-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,7	20,2	29,2	41,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	1,1	1	1,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,5	0,66
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,35	0,55	0,5	0,66
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,92	3,62	4,73	6,24
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,0192	0,0368	0,064	0,088
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,086	0,238	0,334	0,56
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00164	0,00294	0,00511	0,00921

Таблица ГЭСНм 12-09-026 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО) или сильфонный поворотный (волнистый типа КВУ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 1 МПа, диаметр номинальный
12-09-026-01	150 мм
12-09-026-02	200 мм
12-09-026-03	250-300 мм
12-09-026-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-026-01	12-09-026-02	12-09-026-03	12-09-026-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,7	19,1	26,9	34,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,14	0,24	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,07	0,12	0,21
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,22	0,17	0,16	0,16
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,07	0,12	0,21

Таблица ГЭСНм 12-09-027 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный
12-09-027-01	150 мм
12-09-027-02	200 мм
12-09-027-03	250-300 мм
12-09-027-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-027-01	12-09-027-02	12-09-027-03	12-09-027-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,9	22,5	31,4	42,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,2	0,32	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,74
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26

Таблица ГЭСНм 12-09-028 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВВ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный
12-09-028-01	150 мм
12-09-028-02	200 мм
12-09-028-03	250-300 мм
12-09-028-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-028-01	12-09-028-02	12-09-028-03	12-09-028-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18	26,9	38,2	48,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,4	0,72	1,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71

Таблица ГЭСНм 12-09-029 Компенсаторы волнистые типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВПФ) из стали 20 на фланцах на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный
12-09-029-01	300 мм
12-09-029-02	400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-029-01	12-09-029-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,7	31,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,64	3,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,82	1,58
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,82	1,58

Таблица ГЭСНм 12-09-030 Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5), сильфонный сдвиговой (волнистый типа КВВ и КВПФ) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на номинальное давление 6,4 МПа, диаметр номинальный
12-09-030-01	150 мм
12-09-030-02	200 мм
12-09-030-03	250-300 мм
12-09-030-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-030-01	12-09-030-02	12-09-030-03	12-09-030-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,2	28,1	39,2	49,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,4	0,72	1,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2	0,36	0,71

Таблица ГЭСНм 12-09-031 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа

Измеритель:	шт
	Компенсатор сильфонный осевой (волнистый типа КВО и КВО5) из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах на номинальное давление 2,5 МПа, диаметр номинальный
12-09-031-01	150 мм
12-09-031-02	200 мм
12-09-031-03	250-300 мм
12-09-031-04	350-400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-09-031-01	12-09-031-02	12-09-031-03	12-09-031-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,2	26,9	39,2	48,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,2	0,32	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,14	0,17	0,16	0,22
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,7	0,87	1,28	1,68
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,16	0,26

Отдел 10. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Раздел 1. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Таблица ГЭСНм 12-10-001 Закладные устройства приборов

Измеритель:	100 шт
	Бобышки, штуцеры на номинальное давление
12-10-001-01	до 10 МПа
12-10-001-02	свыше 10 МПа
12-10-001-03	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на номинальное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм
	Закладное устройство:
12-10-001-04	для установки поверхностных приборов - прижим
12-10-001-05	с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)
12-10-001-06	в кирпичной кладке

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-10-001-01	12-10-001-02	12-10-001-03	12-10-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	65,4	119	359	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	15,09	8,17	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,05	0,01
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54,75	90,48	51,27	30,16
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч		11,6		
91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч		15,08		
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч			8,12	
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т	0,01	0,007	0,029	0,002
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3		3	
08.3.07.01-0011	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Стбсп	т			0,5	
08.3.12.06-0011	Сталь легированная	кг		110		
14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т			0,005	
14.4.04.09-0017	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т			0,005	
14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т			0,002	
24.3.05.02-0301	Колпачки-заглушки 1"	шт.	100			
24.3.05.19-0001	Пробки П-М27х2	шт.	100		100	
25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.			1	
26.1.01.07-0002	Бобышки скошенные	шт.	100		100	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-10-001-05	12-10-001-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	70,9	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	36,66	
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т	0,015	

Таблица ГЭСНм 12-10-002 Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения

Измеритель: 1000 шт
 12-10-002-01 Закладное устройство отбора давления идеальных газов
 12-10-002-02 Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-10-002-01	12-10-002-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 120	1 120
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	167,04	429,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т	0,01	0,03

Отдел 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНм 12-11-001 Предварительный подогрев сварных соединений труб

Измеритель: стык
 Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:
 12-11-001-01 14 мм
 12-11-001-02 18 мм
 12-11-001-03 25 мм
 12-11-001-04 32 мм
 12-11-001-05 38 мм
 12-11-001-06 45 мм
 12-11-001-07 57 мм
 12-11-001-08 76 мм

12-11-001-09	89 мм
12-11-001-10	108 мм
12-11-001-11	133 мм
12-11-001-12	159 мм
12-11-001-13	219 мм
12-11-001-14	273 мм
12-11-001-15	325 мм
12-11-001-16	377 мм
12-11-001-17	426 мм
12-11-001-18	530 мм
12-11-001-19	630 мм
12-11-001-20	820 мм
12-11-001-21	1020 мм
12-11-001-22	1220 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-01	12-11-001-02	12-11-001-03	12-11-001-04	12-11-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,6	0,6	0,6	0,65	0,65
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-06	12-11-001-07	12-11-001-08	12-11-001-09	12-11-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,65	0,65	0,72	0,76	3,03
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076	0,00076
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-06	12-11-001-07	12-11-001-08	12-11-001-09	12-11-001-10
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-11	12-11-001-12	12-11-001-13	12-11-001-14	12-11-001-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,03	3,03	3,35	3,57	3,78
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00005	0,00006	0,00008	0,0001	0,00012
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00092	0,00108	0,00147	0,00181	0,00215
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00007	0,00008	0,0001	0,00012	0,00014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,34	1,8	2,5	3,8	5,1
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00002	0,00002
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-16	12-11-001-17	12-11-001-18	12-11-001-19	12-11-001-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,11	4,22	4,43	4,87	5,95
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00014	0,00016	0,0002	0,00023	0,0003
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00248	0,00279	0,00346	0,0041	0,00532
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00016	0,00017	0,00021	0,00025	0,00032
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,4	8,7	12,3	15,4	24,3
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,06	0,07	0,08	0,1	0,12
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00002	0,00002	0,00003	0,00003	0,00003
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-21	12-11-001-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,38	7,03
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-001-21	12-11-001-22
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00037	0,00044
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,0066	0,00788
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00039	0,00046
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	30,7	41,5
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,14	0,17
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00004	0,00004
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005

Таблица ГЭСНм 12-11-002 Сопутствующий подогрев сварных соединений труб

Измеритель: стык

Сопутствующий подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:

12-11-002-01	14 мм
12-11-002-02	18 мм
12-11-002-03	25 мм
12-11-002-04	32 мм
12-11-002-05	38 мм
12-11-002-06	45 мм
12-11-002-07	57 мм
12-11-002-08	76 мм
12-11-002-09	89 мм
12-11-002-10	108 мм
12-11-002-11	133 мм
12-11-002-12	159 мм
12-11-002-13	219 мм
12-11-002-14	273 мм
12-11-002-15	325 мм
12-11-002-16	377 мм
12-11-002-17	426 мм
12-11-002-18	530 мм
12-11-002-19	630 мм
12-11-002-20	820 мм
12-11-002-21	1020 мм
12-11-002-22	1220 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-01	12-11-002-02	12-11-002-03	12-11-002-04	12-11-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-06	12-11-002-07	12-11-002-08	12-11-002-09	12-11-002-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,57	0,57	0,61	0,63	2,81
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,03	0,04	0,04	
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-11	12-11-002-12	12-11-002-13	12-11-002-14	12-11-002-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,81	2,81	3,03	3,14	3,35
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00006	0,00006	0,00008	0,0001	0,00012
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00007	0,00008	0,0001	0,00012	0,00014
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,54	2,1	2,9	4,3	5,9
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,06	0,06	0,08	0,1	0,11
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00003	0,00006	0,00007	0,00007	0,00008
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-16	12-11-002-17	12-11-002-18	12-11-002-19	12-11-002-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,57	3,57	3,68	4,11	4,86
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00014	0,00016	0,00019	0,00023	0,0003
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00016	0,00018	0,00021	0,00025	0,00032
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	8,2	9,9	14,1	17,6	27,8
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,12	0,13	0,16	0,18	0,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-16	12-11-002-17	12-11-002-18	12-11-002-19	12-11-002-20
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00008	0,00008	0,00009	0,0001	0,0001
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-002-21	12-11-002-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,19	5,62
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00038	0,00044
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклотканью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00039	0,00046
01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	36,7	99,6
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,26	0,33
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00011	0,0004
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005

Таблица ГЭСНм 12-11-003 Термическая обработка сварных стыков трубопроводов

Измеритель: стык
Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный:

12-11-003-01	14 мм
12-11-003-02	18 мм
12-11-003-03	25 мм
12-11-003-04	32 мм
12-11-003-05	38 мм
12-11-003-06	45 мм
12-11-003-07	57 мм
12-11-003-08	76 мм
12-11-003-09	89 мм
12-11-003-10	108 мм
12-11-003-11	133 мм
12-11-003-12	159 мм
12-11-003-13	219 мм
12-11-003-14	273 мм
12-11-003-15	325 мм
12-11-003-16	377 мм
12-11-003-17	426 мм
12-11-003-18	530 мм
12-11-003-19	630 мм
12-11-003-20	820 мм
12-11-003-21	1020 мм
12-11-003-22	1220 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-01	12-11-003-02	12-11-003-03	12-11-003-04	12-11-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,46	3,46	3,46	4,11	4,76
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-01	12-11-003-02	12-11-003-03	12-11-003-04	12-11-003-05
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11	11	11	11	11
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-06	12-11-003-07	12-11-003-08	12-11-003-09	12-11-003-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,76	6,38	6,38	7,14	10,03
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч					6
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217	0,00217
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022	0,00022
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11	11	11	11	
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-11	12-11-003-12	12-11-003-13	12-11-003-14	12-11-003-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,95	9,95	10,2	10,4	10,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6	6	6	6,2	6,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00016	0,00018	0,00029	0,00049	0,00057
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,0026	0,003	0,005	0,0088	0,0104
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00025	0,00029	0,00037	0,00046	0,00057
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-11	12-11-003-12	12-11-003-13	12-11-003-14	12-11-003-15
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-16	12-11-003-17	12-11-003-18	12-11-003-19	12-11-003-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,8	10,8	11,4	12	12,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6,2	6,3	6,6	6,6	6,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,00041	0,00057	0,00082	0,00097	0,0013
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,0069	0,0101	0,0145	0,0175	0,023
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,00067	0,00077	0,00095	0,0011	0,0015
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,16	0,17	0,21	0,24	0,3
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013	0,00013
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-003-21	12-11-003-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,1	13,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,25	0,25
91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25
91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	0,25	0,25
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	6,8	7
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т	0,0016	0,0017
01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0,0285	0,028
01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т	0,0019	0,0033
17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м	0,36	0,84
21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм ²	1000 м	0,00013	0,00016
21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм ²	1000 м	0,00005	0,00005

Таблица ГЭСНм 12-11-004 Протравка и промывка труб различными реактивами

Измеритель:	100 м
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный:
12-11-004-01	15-38 мм
12-11-004-02	48 мм
12-11-004-03	57 мм
12-11-004-04	76 мм
12-11-004-05	89 мм

12-11-004-06	108 мм
12-11-004-07	133-159 мм
12-11-004-08	219-426 мм
12-11-004-09	530-630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-004-01	12-11-004-02	12-11-004-03	12-11-004-04	12-11-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,6	34	34	44,9	44,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,03	16,91	20,17	24,67	31,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,3	7,74	9,37	11,45	14,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	7,3	7,74	9,37	11,45	14,82
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	1,43	1,43	1,43	1,77	1,77

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-004-06	12-11-004-07	12-11-004-08	12-11-004-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,8	67,8	225	225
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,09	47,13	177,76	294
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,66	22,45	87,2	144,97
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	17,66	22,45	87,2	144,97
91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м³/мин	маш.-ч	1,77	2,23	3,36	4,06

Таблица ГЭСНм 12-11-005 Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали

Измеритель: шт
Врезка трубопровода номинальным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезанной трубы

12-11-005-01	57 мм
12-11-005-02	76 мм
12-11-005-03	89 мм
12-11-005-04	108 мм
12-11-005-05	133 мм
12-11-005-06	159 мм
12-11-005-07	219 мм
12-11-005-08	273 мм
12-11-005-09	325 мм
12-11-005-10	377 мм
12-11-005-11	426 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-01	12-11-005-02	12-11-005-03	12-11-005-04	12-11-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8	9	9	10	12
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,6	4,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,34	0,43	0,48	0,58	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,76	0,88	0,88	1	1,04
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,22	0,25	0,25	0,29	0,31
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,062	0,093	0,11	0,18	0,22

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-06	12-11-005-07	12-11-005-08	12-11-005-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15	22	26	32
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,9	4,9	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,05	1,81	2,07	2,33
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,04	1,4	1,64	1,96
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,31	0,41	0,48	0,58

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-06	12-11-005-07	12-11-005-08	12-11-005-09
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,3	0,65	0,96	1,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-005-10	12-11-005-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32	41
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,59	3,37
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,96	2,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,58	0,65
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,9	2,5

Таблица ГЭСНм 12-11-006 Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали

Измеритель: присоединение

Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы

12-11-006-01	57 мм
12-11-006-02	76 мм
12-11-006-03	89 мм
12-11-006-04	108 мм
12-11-006-05	133 мм
12-11-006-06	159 мм
12-11-006-07	219 мм
12-11-006-08	273 мм
12-11-006-09	325 мм
12-11-006-10	377 мм
12-11-006-11	426 мм
12-11-006-12	530 мм
12-11-006-13	630 мм
12-11-006-14	720 мм
12-11-006-15	820 мм
12-11-006-16	1020 мм
12-11-006-17	1220 мм
12-11-006-18	1420 мм
12-11-006-19	1620 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-01	12-11-006-02	12-11-006-03	12-11-006-04	12-11-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7	8	8	12	12
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,9	4,9	4,9	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,26	0,32	0,36	0,9	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,36	0,44	0,44	0,48	0,52
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14	0,2	0,23	0,28	0,34

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-06	12-11-006-07	12-11-006-08	12-11-006-09	12-11-006-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18	24	28	33	35
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,64	2,48	2,76	3,25	3,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,52	0,68	0,84	1	1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,2	0,25	0,29	0,29
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,41	0,69	1,05	1,25	1,95

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-11	12-11-006-12	12-11-006-13	12-11-006-14	12-11-006-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47	47	55	64	78
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,14	4,2	4,57	5,16	7,48
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,12	1,48	1,48	1,68	2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,33	0,44	0,44	0,49	0,59
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	2,5	1,7	2	2,8	3,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-11-006-16	12-11-006-17	12-11-006-18	12-11-006-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98	118	156	178
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,94	11,7	16,1	18,5
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,36	2,8	3,44	3,92
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,7	0,82	1,01	1,15
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4	5,5	9,81	11,2

Отдел 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ

Таблица ГЭСНм 12-12-001 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр
12-12-001-01	10 мм
12-12-001-02	15 мм
12-12-001-03	20 мм
12-12-001-04	25 мм
12-12-001-05	32 мм
12-12-001-06	40 мм
12-12-001-07	50 мм
12-12-001-08	65 мм
12-12-001-09	80 мм
12-12-001-10	100 мм
12-12-001-11	125 мм
12-12-001-12	150 мм
12-12-001-13	200 мм
12-12-001-14	250 мм
12-12-001-15	300 мм
12-12-001-16	350 мм
12-12-001-17	400 мм
12-12-001-18	500 мм
12-12-001-19	600 мм
12-12-001-20	800 мм
12-12-001-21	1000 мм
12-12-001-22	1200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-01	12-12-001-02	12-12-001-03	12-12-001-04	12-12-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3	3	3	3	3,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-06	12-12-001-07	12-12-001-08	12-12-001-09	12-12-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,2	3,49	4,36	4,36	4,47
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,35	0,63	0,65	0,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		0,34	0,62	0,63	0,64
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,08	0,1	0,12	0,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-11	12-12-001-12	12-12-001-13	12-12-001-14	12-12-001-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,89	5,89	7,74	9,48	11,45
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	1,08	1,5	2,11	2,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,02	1,03	1,42	1,96	2,51
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,08	0,15	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,23	0,35	0,51	0,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-16	12-12-001-17	12-12-001-18	12-12-001-19	12-12-001-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,17	15,81	20,17	25,62	39,79
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,32	3,48	4,78	6,13	10,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,05	3,05	4,03	5,23	8,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,27	0,43	0,75	0,9	1,31
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,94	0,94	0,94	1,4	2,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-001-21	12-12-001-22
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	49,05	64,31
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,99	16,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,68	14,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,31	2,4
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,1	2,8

Таблица ГЭСНм 12-12-002 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр
12-12-002-01	10 мм
12-12-002-02	15 мм
12-12-002-03	20 мм
12-12-002-04	25 мм
12-12-002-05	32 мм
12-12-002-06	40 мм
12-12-002-07	50 мм
12-12-002-08	65 мм
12-12-002-09	80 мм
12-12-002-10	100 мм
12-12-002-11	125 мм
12-12-002-12	150 мм

12-12-002-13	200 мм
12-12-002-14	250 мм
12-12-002-15	300 мм
12-12-002-16	350 мм
12-12-002-17	400 мм
12-12-002-18	500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-01	12-12-002-02	12-12-002-03	12-12-002-04	12-12-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,2	4,2	4,2	4,2	5,23
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01	0,01	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч					0,59
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч			0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-06	12-12-002-07	12-12-002-08	12-12-002-09	12-12-002-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,23	6,65	6,87	6,98	9,37
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,84	1,33	1,34	1,34	2,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,82	1,31	1,31	1,31	2,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,08	0,1	0,12	0,17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-11	12-12-002-12	12-12-002-13	12-12-002-14	12-12-002-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10	12,5	15,3	18,5	21,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,05	2,85	3,7	4,82	6,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,96	2,73	3,49	4,47	5,89
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,09	0,12	0,21	0,35	0,56
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,23	0,35	0,51	0,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-002-16	12-12-002-17	12-12-002-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24	29,4	37,1
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,14	8,72	12,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,54	8,07	10,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,6	0,65	1,2
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,94	0,94	0,94

Таблица ГЭСНм 12-12-003 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр
12-12-003-01	32 мм
12-12-003-02	40 мм
12-12-003-03	50 мм
12-12-003-04	65 мм
12-12-003-05	80 мм
12-12-003-06	100 мм

12-12-003-07	125 мм
12-12-003-08	150 мм
12-12-003-09	200 мм
12-12-003-10	250 мм
12-12-003-11	300 мм
12-12-003-12	350 мм
12-12-003-13	400 мм
12-12-003-14	500 мм
12-12-003-15	600 мм
12-12-003-16	800 мм
12-12-003-17	1000 мм
12-12-003-18	1200 мм
12-12-003-19	1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-01	12-12-003-02	12-12-003-03	12-12-003-04	12-12-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,4	4,4	4,5	5,3	5,78
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,03	0,04	0,05	0,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч					0,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-06	12-12-003-07	12-12-003-08	12-12-003-09	12-12-003-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6	8,07	8,07	9,92	12,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	1,85	1,87	2,33	3,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,2	1,74	1,74	2,18	2,94
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,11	0,13	0,15	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,17	0,23	0,35	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-11	12-12-003-12	12-12-003-13	12-12-003-14	12-12-003-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,2	17,4	19,6	24,5	30,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,99	4,75	5,3	6,06	7,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,49	4,25	4,8	5,56	6,87
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,68	0,94	0,94	0,94	1,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-003-16	12-12-003-17	12-12-003-18	12-12-003-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,9	57,8	73	87,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,82	13,98	18,35	21,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,44	13,63	18	21,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,38	0,35	0,35	0,27
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,1	2,1	2,8	2,8

Таблица ГЭСНм 12-12-004 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр
12-12-004-01	32 мм
12-12-004-02	40 мм
12-12-004-03	50 мм
12-12-004-04	65 мм
12-12-004-05	80 мм
12-12-004-06	100 мм
12-12-004-07	125 мм
12-12-004-08	150 мм
12-12-004-09	200 мм
12-12-004-10	250 мм
12-12-004-11	300 мм
12-12-004-12	350 мм
12-12-004-13	400 мм
12-12-004-14	500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-004-01	12-12-004-02	12-12-004-03	12-12-004-04	12-12-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,1	6,65	8,07	8,39	8,5
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,38	1,95	1,98	2,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,09	1,3	1,85	1,85	1,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,1	0,13	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-004-06	12-12-004-07	12-12-004-08	12-12-004-09	12-12-004-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,4	12,5	14,7	18,5	21,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,94	2,99	3,92	5,03	6,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,73	2,73	3,6	4,58	5,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,21	0,26	0,32	0,45	0,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,17	0,23	0,35	0,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-004-11	12-12-004-12	12-12-004-13	12-12-004-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,6	27,8	33,8	42
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,29	8,13	9,95	10,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,54	7,3	9,05	9,37
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,75	0,83	0,9	1,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,68	0,94	0,94	0,94

Таблица ГЭСНм 12-12-005 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр
12-12-005-01	10 мм
12-12-005-02	15 мм
12-12-005-03	20 мм
12-12-005-04	25 мм
12-12-005-05	32 мм
12-12-005-06	40 мм
12-12-005-07	50 мм
12-12-005-08	65 мм

12-12-005-09	80 мм
12-12-005-10	100 мм
12-12-005-11	125 мм
12-12-005-12	150 мм
12-12-005-13	200 мм
12-12-005-14	250 мм
12-12-005-15	300 мм
12-12-005-16	350 мм
12-12-005-17	400 мм
12-12-005-18	500 мм
12-12-005-19	600 мм
12-12-005-20	800 мм
12-12-005-21	1000 мм
12-12-005-22	1200 мм
12-12-005-23	1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-01	12-12-005-02	12-12-005-03	12-12-005-04	12-12-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,6	3,7	3,7	3,7	3,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43	0,56	0,56	0,56	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,008	0,009	0,013	0,017	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,017	0,019	0,026	0,033	0,04
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,001	0,002	0,003	0,003	0,004
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00013	0,0002	0,00028	0,00036	0,00043

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-06	12-12-005-07	12-12-005-08	12-12-005-09	12-12-005-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4	4,36	5,23	5,45	5,89
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,34	0,63	0,65	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		0,33	0,62	0,63	0,63
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7	0,65	0,65	0,65	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,024				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,04	0,012	0,03	0,03	0,044
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,005	0,006	0,006	0,007	0,011
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00052				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,00023	0,00031	0,00036	0,00044

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-11	12-12-005-12	12-12-005-13	12-12-005-14	12-12-005-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,41	8,28	10,6	14,2	16,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,04	1,46	1,93	2,5
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,01	1,01	1,42	1,85	2,4
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,04	0,08	0,1
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,09	1,85	2,29	3,6	3,92
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,055	0,087	0,092	0,153	0,183
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,013	0,021	0,023	0,036	0,043
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00055	0,00066	0,00091	0,0019	0,0022

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-16	12-12-005-17	12-12-005-18	12-12-005-19	12-12-005-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,6	22,4	26,7	34,3	52,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05	2,85	3,69	4,97	8,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,94	2,73	3,49	4,69	8,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,12	0,2	0,28	0,5
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,25	5,01	5,78	7,3	10,68
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,265	0,3	0,38	0,53	1,9
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,051	0,054	0,073	0,097	0,35
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0039	0,0045	0,0055	0,0086	0,0145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-005-21	12-12-005-22	12-12-005-23
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,5	83,9	99,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,12	14,61	20,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,25	13,3	19,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,87	1,31	1,58
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14,17	17,99	20,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,4	2,9	3,4
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,44	0,52	0,61
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,018	0,0265	0,031

Таблица ГЭСНм 12-12-006 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

Измеритель: шт

Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр

12-12-006-01	10 мм
12-12-006-02	15 мм
12-12-006-03	20 мм
12-12-006-04	25 мм
12-12-006-05	32 мм
12-12-006-06	40 мм
12-12-006-07	50 мм
12-12-006-08	65 мм
12-12-006-09	80 мм
12-12-006-10	100 мм
12-12-006-11	125 мм
12-12-006-12	150 мм
12-12-006-13	200 мм
12-12-006-14	250 мм
12-12-006-15	300 мм
12-12-006-16	350 мм
12-12-006-17	400 мм
12-12-006-18	500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-01	12-12-006-02	12-12-006-03	12-12-006-04	12-12-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43	0,56	0,56	0,56	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,008	0,009	0,013	0,017	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,017	0,019	0,026	0,037	0,052
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,001	0,002	0,003	0,005	0,005
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00013	0,0002	0,00028	0,00036	0,00056

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-06	12-12-006-07	12-12-006-08	12-12-006-09	12-12-006-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,4	7,52	8,07	8,28	9,27
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	1,44	1,44	1,45	1,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч		1,42	1,42	1,42	1,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7	0,7	0,95	1,09	1,42
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,055	0,015	0,026	0,03	0,044
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,006	0,006	0,006	0,007	0,011
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00067				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,00038	0,00031	0,00036	0,00044

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-11	12-12-006-12	12-12-006-13	12-12-006-14	12-12-006-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,1	15,3	19,1	23,4	27,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,01	2,69	3,46	4,37	5,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,96	2,62	3,38	4,25	5,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,08	0,12	0,25
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,07	2,29	2,94	4,23	4,91
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,072	0,087	0,122	0,226	0,336
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,018	0,021	0,029	0,041	0,061
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0009	0,0011	0,0023	0,0028	0,0056

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-006-16	12-12-006-17	12-12-006-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,5	37,6	44,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,18	7,67	9,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,78	7,19	9,27
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,48	0,65
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,91	6,21	6,21
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,392	0,445	0,449
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,071	0,8	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0065	0,0092	0,0115

Таблица ГЭСНм 12-12-007 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура приварная с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр
12-12-007-01	32 мм
12-12-007-02	40 мм
12-12-007-03	50 мм
12-12-007-04	65 мм
12-12-007-05	80 мм
12-12-007-06	100 мм
12-12-007-07	125 мм
12-12-007-08	150 мм
12-12-007-09	200 мм
12-12-007-10	250 мм
12-12-007-11	300 мм
12-12-007-12	350 мм
12-12-007-13	400 мм
12-12-007-14	500 мм
12-12-007-15	600 мм

12-12-007-16	800 мм
12-12-007-17	1000 мм
12-12-007-18	1200 мм
12-12-007-19	1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-01	12-12-007-02	12-12-007-03	12-12-007-04	12-12-007-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,56	5,67	5,67	6,65	6,76
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,77	0,77	0,86	1,13	1,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,75	0,75	0,83	1,09	1,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,73
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,02	0,024			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,04	0,04	0,012	0,03	0,03
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,004	0,005	0,006	0,006	0,007
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00043	0,00052			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,00023	0,00031	0,00036

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-06	12-12-007-07	12-12-007-08	12-12-007-09	12-12-007-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,3	9,37	10,3	13,1	16,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,14	1,81	1,77	2,18	2,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,09	1,74	1,7	2,1	2,77
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,07	0,07	0,08	0,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,05	1,09	1,85	2,29	3,6
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,04	0,05	0,09	0,09	0,15
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,011	0,013	0,021	0,023	0,036
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00044	0,00055	0,00066	0,00091	0,0019

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-11	12-12-007-12	12-12-007-13	12-12-007-14	12-12-007-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,1	22,9	25,6	31,1	39,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,43	4,18	4,25	5,19	6,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,31	4,05	4,09	4,91	6,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,13	0,16	0,28	0,34
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,92	4,25	5,01	5,78	7,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,18	0,26	0,3	0,38	0,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,043	0,051	0,054	0,073	0,097
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0022	0,0039	0,0045	0,0055	0,0086

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-16	12-12-007-17	12-12-007-18	12-12-007-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58,9	74,1	93,7	112
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,58	13,95	17,44	24,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,03	13,08	16,35	22,89
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,55	0,87	1,09	1,31
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,78	7,3	10,68	14,17
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,9	2,4	2,9	3,4
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,35	0,44	0,52	0,61

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-007-16	12-12-007-17	12-12-007-18	12-12-007-19
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0145	0,018	0,0265	0,031

Таблица ГЭСНм 12-12-008 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа

Измеритель: шт

Арматура приварная с электрическим приводом на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр

12-12-008-01	32 мм
12-12-008-02	40 мм
12-12-008-03	50 мм
12-12-008-04	65 мм
12-12-008-05	80 мм
12-12-008-06	100 мм
12-12-008-07	125 мм
12-12-008-08	150 мм
12-12-008-09	200 мм
12-12-008-10	250 мм
12-12-008-11	300 мм
12-12-008-12	350 мм
12-12-008-13	400 мм
12-12-008-14	500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-01	12-12-008-02	12-12-008-03	12-12-008-04	12-12-008-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,65	7,41	8,94	9,59	9,92
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,39	1,95	1,98	2,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,09	1,31	1,85	1,85	1,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,08	0,1	0,13	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,58	0,65	0,65	0,95	1,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,052	0,055	0,015	0,026	0,03
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,005	0,006	0,006	0,006	0,007
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00056	0,00067			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,00038	0,00031	0,00036

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-06	12-12-008-07	12-12-008-08	12-12-008-09	12-12-008-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,6	14,7	17,4	22,4	27,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,94	2,99	3,92	5,03	6,14
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,73	2,73	3,6	4,58	5,56
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,21	0,26	0,32	0,45	0,58
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,42	2,07	2,29	2,94	4,14
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,044	0,072	0,087	0,122	0,226
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,011	0,018	0,021	0,029	0,041
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00044	0,0009	0,0011	0,0023	0,0028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-11	12-12-008-12	12-12-008-13	12-12-008-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,2	34,9	42	50,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,29	8,13	9,95	10,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6,54	7,3	9,05	9,48
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,75	0,83	0,9	1,2
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,12	5,12	6,21	6,21

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-008-11	12-12-008-12	12-12-008-13	12-12-008-14
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,336	0,392	0,445	0,449
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,061	0,071	0,8	0,81
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0056	0,0065	0,0092	0,0115

Таблица ГЭСНм 12-12-009 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр
12-12-009-01	10 мм
12-12-009-02	15 мм
12-12-009-03	20 мм
12-12-009-04	25 мм
12-12-009-05	32 мм
12-12-009-06	40 мм
12-12-009-07	50 мм
12-12-009-08	65 мм
12-12-009-09	80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-009-01	12-12-009-02	12-12-009-03	12-12-009-04	12-12-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43	0,56	0,56	0,56	0,61
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,008	0,009	0,013	0,017	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,017	0,019	0,026	0,037	0,052
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,001	0,002	0,003	0,005	0,005
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00013	0,0002	0,00028	0,00036	0,00056

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-009-06	12-12-009-07	12-12-009-08	12-12-009-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,4	6,9	7,4	7,6
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч			0,01	0,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч			0,01	0,01
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,7	0,7	1,01	1,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,055	0,015	0,026	0,03
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,006	0,006	0,006	0,007
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00067			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,00038	0,00031	0,00036

Раздел 2. АРМАТУРА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСНм 12-12-020 Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на номинальное давление 6,4 МПа, номинальный диаметр
12-12-020-01	400 мм
12-12-020-02	500 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-020-01	12-12-020-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,5	28,2
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,2	3,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,63	3,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-020-01	12-12-020-02
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,57	0,67
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	2	2,4
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,83	3,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т	0,007	0,009

Таблица ГЭСНм 12-12-021 Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа

Измеритель:	10 шт
	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на номинальное давление 8 МПа, номинальный диаметр
12-12-021-01	400 мм
12-12-021-02	500 мм
12-12-021-03	700 мм
12-12-021-04	1000 мм
12-12-021-05	1200 мм
12-12-021-06	1400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-021-01	12-12-021-02	12-12-021-03	12-12-021-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	315	372	764	1 160
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	51,59	63,07	177,01	195,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	42,62	53,08	159,36	168,62
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	8,97	9,99	17,65	27,08
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	20	24	30	57
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	28,34	32,05	73,68	130,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т	0,0686	0,0852	0,176	0,298

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-021-05	12-12-021-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 440	1 810
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,78	285,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	204,92	251,46
91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	23,86	33,97
91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч	67	77
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	173,75	250
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т	0,3938	0,662

Раздел 3. АРМАТУРА АММИАЧНАЯ

Таблица ГЭСНм 12-12-037 Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель:	10 шт
	Клапан аммиачный обратный фланцевый на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр
12-12-037-01	32-65 мм
12-12-037-02	65-80 мм
12-12-037-03	100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-037-01	12-12-037-02	12-12-037-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21	31	52
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,12	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			3,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-037-01	12-12-037-02	12-12-037-03
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05	0,12	0,12
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		6,61	6,61
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,9	5,45	3,71
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0008	0,0022	0,0011

Таблица ГЭСНм 12-12-038 Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель: 100 шт
 Фильтр стальной фланцевый для жидкого аммиака на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр

12-12-038-01 15-25 мм
 12-12-038-02 40-50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-12-038-01	12-12-038-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	103	210
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3	0,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26,68	29
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,008	0,008

Отдел 13. АРМАТУРА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Раздел 1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ

Таблица ГЭСНм 12-13-001 Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт
 Арматура для воды и пара на номинальное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр

12-13-001-01 50 мм
 12-13-001-02 100 мм
 12-13-001-03 150 мм
 12-13-001-04 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-001-01	12-13-001-02	12-13-001-03	12-13-001-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12	17	29	42
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,1	4,1	4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,08	0,19	0,32
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч			0,07	0,12
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,1
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,14	1,87
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,13	1,13		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,1
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,44	0,72	0,86	1,62
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,58			
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,29	2,82	4,13	5,78
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,24			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,23	1,68	1,69	2,92
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,662	0,903	0,905	1,57
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,136	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,002			
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,005			
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,001	0,002	0,003	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,78	1,1	1,85	3,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-001-01	12-13-001-02	12-13-001-03	12-13-001-04
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,09	0,17	0,24	0,42
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,002	0,004	0,006	0,01
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-002 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр

12-13-002-01	10 мм
12-13-002-02	20 мм
12-13-002-03	32 мм
12-13-002-04	50 мм
12-13-002-05	80 мм
12-13-002-06	150 мм
12-13-002-07	200 мм
12-13-002-08	250 мм
12-13-002-09	300 мм
12-13-002-10	350 мм
12-13-002-11	400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-01	12-13-002-02	12-13-002-03	12-13-002-04	12-13-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5	5	8	11	15
1.1	Средний разряд работы		3,7	4,2	4,2	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			1,24	1,24	1,22
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,32	0,44	0,44	0,52
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,3	0,44	0,63	0,56	0,93
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,05	0,06	0,56	1,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³	0,07	0,142	0,186	0,28	0,42
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	1,06	1,06	1,22	1,22	1,52
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,57	0,57	0,66	0,665	0,827
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,036	0,072	0,072	0,112
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,001	0,002	0,002	0,004
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,002	0,004	0,005	0,006	0,012
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,036	0,053	0,076	0,343	0,654
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,044	0,044	0,09	0,09	0,14
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0001	0,0002	0,0002	0,0003	0,0004
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-06	12-13-002-07	12-13-002-08	12-13-002-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30	36	42	48
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,5	4,5	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,43	0,46	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,1	0,12
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,09	0,16	0,18	0,21
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,22	1,65	1,54	1,89
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,09	0,16	0,18	0,21
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,08	1,62	1,62	2,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,14	5,1	6,47	7,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	1,7	2,48	2,95	3,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,916	1,34	1,59	1,68

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-06	12-13-002-07	12-13-002-08	12-13-002-09
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,34	0,48
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,001
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0045	0,008	0,0095	0,011
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,85	2,52	5,31	5,6
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,24	0,42	0,42	0,6
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,009	0,016	0,019	0,021
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-002-10	12-13-002-11
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	58	65
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,16	0,73
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,26	0,24
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,38	3,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,26	0,24
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,16	2,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9,04	8,43
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	3,12	4,63
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,69	2,5
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,54
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,013	0,012
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	9,79	6,92
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,6	0,68
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,026	0,024
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-003 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом

Измеритель: шт
 12-13-003-01 Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа с электроприводом, номинальный диаметр 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-003-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24
1.1	Средний разряд работы		4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,14
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,14
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,72
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,71
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	2,17
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,16
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,007
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	3,11
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,24
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,014
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-004 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт
 Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр
 12-13-004-01 10 мм
 12-13-004-02 32 мм
 12-13-004-03 50 мм
 12-13-004-04 80 мм

12-13-004-05	100 мм
12-13-004-06	150 мм
12-13-004-07	200 мм
12-13-004-08	250 мм
12-13-004-09	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-004-01	12-13-004-02	12-13-004-03	12-13-004-04	12-13-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5	8	11	16	18
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,1	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,04	0,1	0,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,05	0,08
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1,36	1,36	1,33	1,33
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,05	0,08
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,44	0,44	0,52	0,72
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,3	0,63	0,56	0,93	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,06	0,56	1,13	2,82
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,06	0,186	0,28	0,42	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,766	1,22	1,23	1,53	1,54
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,41	0,66	0,662	0,824	0,83
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,072	0,112	0,136
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,002	0,002	0,004	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,002	0,005	0,006	0,012	
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0003	0,001	0,003	0,004
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,036	0,076	0,34	0,65	1,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,044	0,09	0,09	0,14	0,17
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0002	0,0005	0,002	0,005	0,008
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-004-06	12-13-004-07	12-13-004-08	12-13-004-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32	40	46	55
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,3	0,73	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	0,14	0,13	0,17
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,08	0,3	0,18
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5	2,24	2,03	2,52
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,12	0,08	0,3	0,18
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,86	1,3	1,62	2,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,14	5,14	5,79	7,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,71	2,45	2,67	3,09
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,92	1,32	1,43	1,66
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,34	0,48
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,006	0,004	0,015	0,09
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,85	2,52	3,42	5,6
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,24	0,42	0,42	0,6
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,012	0,008	0,03	0,018
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-005 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом

Измеритель: шт
 12-13-005-01 Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа с электроприводом, номинальный диаметр 65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-005-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17
1.1	Средний разряд работы		4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,05
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,05
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,52
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,81
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,7
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,308
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,824
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,008
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,003
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,03
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,14
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,005
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-006 Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр

12-13-006-01	150 мм
12-13-006-02	250 мм
12-13-006-03	350 мм
12-13-006-04	400 мм
12-13-006-05	450 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-006-01	12-13-006-02	12-13-006-03	12-13-006-04	12-13-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83	110	158	202	202
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,7	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,85	1,31	2,03	2,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,12	0,17	0,21	0,27	0,39
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,19	0,34	0,55	0,88	0,91
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,87	2,59	3,36	4,27	6,09
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,19	0,34	0,55	0,88	0,91
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,08	1,94	2,48	3,46	3,46
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	14,8	16,7	21,7	25,6	25,6
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч			3,67	4,59	5,24
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,87	8,93	24,1	47,02	22,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0096	0,0144	0,0168	0,0212	0,0228
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0348	0,0548	0,0636	0,0816	0,0884
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³			1,6	1,9	2,28
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,058	0,098	0,162	0,26	0,266
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,017	0,029	0,048	0,077	0,078
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,48	0,54	0,54
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг			0,014	0,017	0,0204
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг			0,042	0,052	0,062
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,01	0,017	0,028	0,045	0,046
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,71	0,97	3,02	5,63	3,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-006-01	12-13-006-02	12-13-006-03	12-13-006-04	12-13-006-05
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	3,6	4,4	16,64	29,6	18
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,32	0,558	0,79	0,92	0,92
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,02	0,034	0,056	0,09	0,092
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,0001	0,00017	0,00024	0,0003	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-007 Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом

Измеритель:	шт
	Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа с электроприводом, номинальный диаметр
12-13-007-01	150 мм
12-13-007-02	250 мм
12-13-007-03	400 мм
12-13-007-04	450 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-007-01	12-13-007-02	12-13-007-03	12-13-007-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84	110	185	215
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,4	4,7	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,9	2,14	2,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,13	0,18	0,3	0,43
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,22	0,36	0,92	0,95
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,05	2,85	4,7	6,7
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,22	0,36	0,92	0,95
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,08	1,94	3,46	3,46
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	14,8	16,7	25,6	25,6
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч			4,72	5,3
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,79	7,78	19,8	29,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0096	0,0144	0,0228	0,0256
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0348	0,0548	0,0884	0,0996
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³			2,28	2,84
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	0,064	0,104	0,272	0,28
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,019	0,031	0,08	0,082
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,54	0,54
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг			0,02	0,026
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг			0,062	0,078
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,011	0,018	0,047	0,049
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,62	0,84	2,66	3,74
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	3,6	4,4	18	20,8
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,378	0,61	0,92	0,96
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,022	0,036	0,094	0,097
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00017	0,00024	0,0003	0,00034

Таблица ГЭСНм 12-13-008 Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом

Измеритель:	шт
	Арматура для пара на номинальное давление 20 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр
12-13-008-01	65 мм
12-13-008-02	100 мм
12-13-008-03	125 мм
12-13-008-04	150 мм
12-13-008-05	175 мм
12-13-008-06	225 мм
12-13-008-07	250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-008-01	12-13-008-02	12-13-008-03	12-13-008-04	12-13-008-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20	70	84	113	128
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,44	0,99	0,75	1,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,13	0,13	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,14	0,22	0,43	0,31	0,47
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,96	1,96	2,24
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,84	1,84			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,14	0,22	0,43	0,31	0,47
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,52	1,72	1,08	1,94	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч		13,3	14,8	21,1	21,1
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,72			7,28	2,66
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,34	6,88	6,17	6,07	13,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т		0,0084	0,0096	0,012	0,012
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т		0,0304	0,0348	0,0452	0,0452
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,334			0,96	0,88
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,009	0,029	0,058	0,061	0,107
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,003	0,009	0,017	0,018	0,031
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003			0,0084	0,008
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,009			0,026	0,024
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,002	0,005	0,01	0,011	0,019
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,22	0,74	0,66	1,46	7,41
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг		4,8	2,5	7,6	5,61
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,48				
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,194	0,32	0,32	0,558	0,558
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,003	0,01	0,02	0,021	0,037
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг		0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00007	0,0001	0,0001	0,00017	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-008-06	12-13-008-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	152	152
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	2,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,18
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,56	0,97
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,74	2,74
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,56	0,97
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,16	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	21,7	21,7
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,94	3,67
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26,3	24,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0144	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0548	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,1	1,6
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,133	0,254
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,039	0,076
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-008-06	12-13-008-07
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,01	0,014
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,03	0,042
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,023	0,044
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	12,56	11,34
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	9,37	8,32
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,61	0,79
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,046	0,088
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00024	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-009 Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 20 МПа с электроприводом, номинальный диаметр

12-13-009-01	65 мм
12-13-009-02	100 мм
12-13-009-03	150 мм
12-13-009-04	175 мм
12-13-009-05	225 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-009-01	12-13-009-02	12-13-009-03	12-13-009-04	12-13-009-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22	70	106	106	150
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,48	0,92	1,22	1,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,14	0,22	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,39	0,5	0,58
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			2,16	3,28	3
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,03	2,03			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,17	0,24	0,39	0,5	0,58
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,52	1,72	1,72	1,94	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч		13,3	21,1	16,3	21,7
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,8		2,42		2,68
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,55	5,97	9,24	7,64	22,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т		0,0084	0,012	0,012	0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т		0,0304	0,0452	0,0452	0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³	0,334		0,96		1,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	0,017	0,04	0,084	0,116	0,139
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,005	0,012	0,025	0,034	0,05
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003		0,0084		0,0098
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,009		0,026		0,03
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,003	0,007	0,015	0,02	0,024
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,25	0,64	1,28	0,84	2,78
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг		4,8	7,6	7,2	18,74
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,48				
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,194	0,32	0,378	0,568	0,61
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,006	0,014	0,029	0,04	0,048
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг		0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00007	0,0001	0,00017	0,00017	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-010 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом

Измеритель:	шт
	Арматура для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр
12-13-010-01	65 мм
12-13-010-02	100 мм
12-13-010-03	150 мм
12-13-010-04	175 мм
12-13-010-05	225 мм
12-13-010-06	250 мм
12-13-010-07	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-010-01	12-13-010-02	12-13-010-03	12-13-010-04	12-13-010-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28	34	50	66	84
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,6	4,9	4,9	5,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,48	0,72	1,08	1,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,08	0,1	0,14	0,18
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,14	0,2	0,31	0,47	0,55
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,29	1,47	2,24	2,74
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,84				
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,14	0,2	0,31	0,47	0,55
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,64	1,72	1,84	1,94	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч					19,9
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,81		1,73	2,18	2,94
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,7	4,28	8,98	12,6	26,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т					0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т					0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,308		0,8	1,22	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,009	0,029	0,061	0,107	0,13
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,003	0,009	0,018	0,032	0,038
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003		0,007	0,011	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,008		0,022	0,033	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,002	0,005	0,011	0,019	0,023
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,03	3,16	8,96	12,4	21,94
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,194	0,294	0,32	0,558	0,558
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,003	0,01	0,021	0,037	0,045
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг					0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00007	0,00007	0,0001	0,00017	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-010-06	12-13-010-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84	186
1.1	Средний разряд работы		5,1	5,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,68	1,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,18	0,24
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,75	0,85
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,74	3,64
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,75	0,85
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,92	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-010-06	12-13-010-07
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч		19,9
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,71	5,34
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,9	47,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т		0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т		0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,6	1,32
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,191	0,217
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,056	0,064
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,014	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,001	0,001
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,042	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,033	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	18,9	30,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,738	0,79
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,066	0,075
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг		0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00017	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-011 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом

Измеритель:	шт
	Арматура для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, номинальный диаметр
12-13-011-01	20 мм
12-13-011-02	65 мм
12-13-011-03	100 мм
12-13-011-04	150 мм
12-13-011-05	175 мм
12-13-011-06	225 мм
12-13-011-07	250 мм
12-13-011-08	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-011-01	12-13-011-02	12-13-011-03	12-13-011-04	12-13-011-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8	23	35	56	56
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,32	0,58	0,9	1,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,1	0,22	0,22
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,24	0,34	0,49
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,42	3,28	3,28
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,88	2,03			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,11	0,16	0,24	0,34	0,49
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,64	1,72	1,84	1,94
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,37	0,81		1,58	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,46	1,7	3,71	7,77	5,42
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,11	0,308		0,8	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,003	0,017	0,038	0,067	0,113
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,001	0,005	0,011	0,02	0,033
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,112	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,003		0,007	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,003	0,008		0,022	
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,001	0,003	0,007	0,012	0,02
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,26	1,03	3,1	8,8	5,58
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,059	0,167	0,267	0,28	0,489
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,001	0,006	0,013	0,023	0,039

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-011-01	12-13-011-02	12-13-011-03	12-13-011-04	12-13-011-05
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00002	0,00003	0,00003	0,00005	0,00009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-011-06	12-13-011-07	12-13-011-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	84	84	181
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,35	1,73	1,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,19	0,25
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,58	0,77	0,79
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3	3	4
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,58	0,77	0,79
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,16	2,92	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	19,88		19,88
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,68	2,52	4,82
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	23,1	15,5	40,6
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0144		0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0548		0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,1	1,6	1,32
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,139	0,197	0,217
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,041	0,058	0,064
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,01	0,014	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,03	0,042	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,024	0,034	0,375
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	21,5	18,6	29,3
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,489	0,669	0,695
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,048	0,068	0,075
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012		0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00009	0,00009	0,00012

Таблица ГЭСНм 12-13-012 Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом

Измеритель:	шт
	Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр
12-13-012-01	10 мм
12-13-012-02	50 мм
12-13-012-03	100 мм
12-13-012-04	175 мм
12-13-012-05	200 мм
12-13-012-06	250 мм
12-13-012-07	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-012-01	12-13-012-02	12-13-012-03	12-13-012-04	12-13-012-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6	44	99	135	156
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,8	4,8	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,28	0,52	1,1	1,24
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч			0,1	0,14	0,14
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,14	0,21	0,48	0,55
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,4	2,24	2,24
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,11	0,14	0,21	0,48	0,55
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,64	1,84	2,16	3,68
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч			18,9	21,1	21,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-012-01	12-13-012-02	12-13-012-03	12-13-012-04	12-13-012-05
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,28	1,1	2,18	2,66	2,94
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	3,47	13,5	18,9	26,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т			0,0096	0,012	0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т			0,0348	0,0452	0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,07	0,28	0,5	0,82	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,003	0,009	0,029	0,11	0,13
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0001	0,003	0,009	0,032	0,038
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,112	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,006	0,003	0,005	0,007	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,002	0,008	0,014	0,022	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0015	0,005	0,019	0,023
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,034	0,51	1,7	2,35	3,19
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг			8,94	12,3	18,7
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг		1,2			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,098	0,194	0,32	0,378	0,61
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0001	0,003	0,01	0,038	0,045
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг			0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00007	0,00007	0,0001	0,00017	0,00024

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-012-06	12-13-012-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	190	308
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,4	2,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,22	0,26
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,09	1,27
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,29	4,06
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	1,09	1,27
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	4,54	4,54
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	21,7	37,7
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	3,67	7,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	39,7	89
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0168	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0636	0,0728
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,24	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,289	0,347
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,085	0,102
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,011	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,034	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,05	0,06
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	4,73	10,47
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	22	48,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,79	0,84
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,1	0,12
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-013 Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом

Измеритель:	пгт
	Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа с электроприводом, номинальный диаметр
12-13-013-01	100 мм
12-13-013-02	175 мм
12-13-013-03	200 мм

12-13-013-04 250 мм
12-13-013-05 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-013-01	12-13-013-02	12-13-013-03	12-13-013-04	12-13-013-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98	137	195	195	302
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	5,1	5,1	5,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	1,28	1,46	2,59	3,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,1	0,24	0,24	0,23	0,29
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,24	0,52	0,61	1,18	1,37
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,54	3,7	3,7	3,62	4,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,24	0,52	0,61	1,18	1,37
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,84	2,16	3,68	4,54	4,54
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	18,9	21,1	26	21,7	37,7
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2	2,42	4,06	3,4	6,48
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11,8	16,3	43,7	34,1	77,7
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0096	0,012	0,0144	0,0168	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0348	0,0452	0,0548	0,0636	0,0728
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,5	0,82	0,94	1,24	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,041	0,121	0,147	0,318	0,376
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,012	0,036	0,043	0,094	0,111
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34	0,34	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,005	0,007	0,008	0,011	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,014	0,022	0,026	0,034	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,007	0,021	0,026	0,055	0,065
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,48	2,04	5,2	4,08	9,16
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	8,94	12,3	24,2	22	48,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,32	0,558	0,61	0,79	0,84
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,014	0,042	0,051	0,11	0,13
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,0001	0,00017	0,00024	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-014 Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом

Измеритель: шт
Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр

12-13-014-01 10 мм
12-13-014-02 20 мм
12-13-014-03 50 мм
12-13-014-04 100 мм
12-13-014-05 150 мм
12-13-014-06 200 мм
12-13-014-07 250 мм
12-13-014-08 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-014-01	12-13-014-02	12-13-014-03	12-13-014-04	12-13-014-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7	8	16	44	55
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,22	0,28	0,52	0,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				0,1	0,11
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,14	0,21	0,32

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-014-01	12-13-014-02	12-13-014-03	12-13-014-04	12-13-014-05
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				1,46	1,75
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			2,01		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,14	0,21	0,32
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,32	0,52	1,72	1,84
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,3	0,37	0,58	1,73	1,73
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,46	1,29	8,98	8,99
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,07	0,11	0,24	0,8	0,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,001	0,002	0,017	0,058	0,118
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0003	0,001	0,005	0,017	0,035
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,036	0,072	0,2	0,2
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0006	0,001	0,002	0,007	0,007
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,002	0,003	0,005	0,022	0,022
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0002	0,0004	0,003	0,01	0,021
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,036	0,26	0,78	8,96	8,96
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,074	0,074	0,12	0,32	0,378
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0003	0,0007	0,006	0,02	0,041
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,0001	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-014-06	12-13-014-07	12-13-014-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	145	218	312
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,2	5,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,39	2,43	2,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,25	0,32
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,6	1,09	1,27
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,95	3,92	5,05
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,6	1,09	1,27
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,16	4,54	4,54
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	19,9	23,8	29,2
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,94	5,34	6,79
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26,5	54,4	97
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0144	0,0192	0,0228
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0548	0,0728	0,0884
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,1	1,52	1,6
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,272	0,54	0,642
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,159	0,189
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,01	0,014	0,015
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,03	0,042	0,044
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,047	0,094	0,111
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	22	41,7	64,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,558	0,79	0,84
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,094	0,187	0,222
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00017	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-015 Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом

Измеритель:	шт
12-13-015-01	Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа с электроприводом, номинальный диаметр 20 мм
12-13-015-02	50 мм

12-13-015-03	100 мм
12-13-015-04	150 мм
12-13-015-05	200 мм
12-13-015-06	250 мм
12-13-015-07	300 мм
12-13-015-08	350 мм
12-13-015-09	400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-015-01	12-13-015-02	12-13-015-03	12-13-015-04	12-13-015-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9	18	43	55	144
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,6	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,3	0,59	0,83	1,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,11	0,17	0,31
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,15	0,24	0,33	0,61
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,6	2,56	4,32
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч		1,26			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,12	0,15	0,24	0,33	0,61
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,52	1,72	1,84	2,16
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч					19,9
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,34	0,58	1,58	1,58	2,68
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,46	1,29	7,77	7,77	23,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т					0,0144
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т					0,0548
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,11	0,24	0,8	0,8	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,006	0,014	0,038	0,066	0,147
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,002	0,004	0,011	0,02	0,043
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,04	0,07	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,002	0,007	0,007	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,003	0,005	0,022	0,022	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,001	0,003	0,007	0,012	0,026
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,26	0,78	8,8	8,8	21,6
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,074	0,12	0,32	0,37	0,55
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,002	0,005	0,013	0,023	0,051
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг					0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00004	0,0001	0,00017	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-015-06	12-13-015-07	12-13-015-08	12-13-015-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	189	228	319	411
1.1	Средний разряд работы		5,1	5,1	5,3	5,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,53	2,88	4,85	5,03
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,31	0,36		
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			0,43	0,51
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,11	1,26	2,21	2,26
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,32	5,55	6,77	8,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	1,11	1,26	2,21	2,26
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,92	4,54	5,72	8,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	19,9	23,8	29,2	39,5
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	4,82	4,82	6,14	10,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-015-06	12-13-015-07	12-13-015-08	12-13-015-09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	40,6	47,1	84,1	115
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0168	0,0192	0,0228	0,0256
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0636	0,0728	0,0884	0,0996
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,32	1,52	1,6	1,66
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,298	0,347	0,636	0,636
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,088	0,102	0,187	0,187
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48	0,54	0,66
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,012	0,014	0,014	0,015
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,04	0,042	0,044	0,044
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,052	0,06	0,11	0,11
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	29,4	40,9	62,7	87,7
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,79	0,84	0,96	1,12
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,103	0,12	0,22	0,22
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00024	0,0003	0,00034	0,00034

Таблица ГЭСНм 12-13-016 Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом

Измеритель:	шт
	Арматура для пара на номинальное давление 80 МПа с ручным приводом, номинальный диаметр
12-13-016-01	10 мм
12-13-016-02	20 мм
12-13-016-03	40 мм
12-13-016-04	100 мм
12-13-016-05	150 мм
12-13-016-06	200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-016-01	12-13-016-02	12-13-016-03	12-13-016-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7	8	42	117
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,22	0,36	0,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,1	0,1
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,13	0,35
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,4	1,46
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,13	0,35
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,32	0,52	1,84
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч				19,5
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,3	0,37	0,76	2,33
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,03	0,31	2,68	19,5
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т				0,0112
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т				0,0408
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,064	0,12	0,22	0,82
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,001	0,002	0,003	0,072
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,0002	0,0003	0,0005	0,021
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,036	0,072	0,2
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0006	0,001	0,0017	0,0072
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,002	0,003	0,005	0,022
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0002	0,001	0,013
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,036	0,072	0,39	2,37
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг				11,9
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг		0,104	0,9	
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,059	0,059	0,105	0,267

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-016-01	12-13-016-02	12-13-016-03	12-13-016-04
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0002	0,0004	0,002	0,025
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг				0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-016-05	12-13-016-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	129	247
1.1	Средний разряд работы		4,8	5,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	2,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,11	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч		0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,54	1,19
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,75	2,95
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,54	1,19
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,84	6,48
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	21,1	26
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,66	5,34
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	18,9	71,4
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,012	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0452	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,82	1,12
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,13	0,318
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,038	0,094
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0072	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,022	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,023	0,055
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	8,5	27
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	6,15	18,3
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,28	0,669
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,045	0,11
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00005	0,00009

Таблица ГЭСНм 12-13-017 Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом

Измеритель: шт
 Арматура для пара на номинальное давление 80 МПа с электроприводом, номинальный диаметр

12-13-017-01	20 мм
12-13-017-02	40 мм
12-13-017-03	100 мм
12-13-017-04	150 мм
12-13-017-05	175 мм
12-13-017-06	200 мм
12-13-017-07	250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-017-01	12-13-017-02	12-13-017-03	12-13-017-04	12-13-017-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9	28	115	136	135
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,42	0,87	1,33	1,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,1	0,11	0,17	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч					0,31
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,16	0,38	0,58	0,38
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,54	1,61	2,56	4,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,12	0,16	0,38	0,58	0,38
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,52	1,84	3,68	2,16

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-017-01	12-13-017-02	12-13-017-03	12-13-017-04	12-13-017-05
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч			19,5	25,6	21,1
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,37	0,76	2,14	3,26	2,42
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,31	2,68	16,9	31,5	12,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т			0,0112	0,0136	0,012
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т			0,0408	0,0496	0,0452
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,12	0,22	0,82	0,84	0,88
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,006	0,014	0,081	0,139	0,081
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,002	0,005	0,024	0,041	0,024
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,2	0,34	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,0017	0,007	0,0076	0,008
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,003	0,0052	0,022	0,024	0,024
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,001	0,003	0,014	0,024	0,014
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,072	0,39	2,06	3,8	1,58
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг			11,9	20,2	11,22
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,104	0,9			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,059	0,105	0,267	0,46	0,489
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,002	0,006	0,028	0,048	0,028
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг			0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00002	0,00002	0,00003	0,00005	0,00009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-017-06	12-13-017-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	238	315
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,89	4,87
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	0,31	0,27
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,29	2,3
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,32	4,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	1,29	1,93
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	6,48	6,48
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	2,3
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	26	37,7
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	4,82	6,48
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	61,5	77,8
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0168	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0636	0,0728
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,12	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,345	0,636
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,102	0,187
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,01	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,03	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,06	0,11
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	7,22	9,16
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг	36,6	48,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,669	0,669
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,12	0,22
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00009	0,00009

Раздел 2. АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ

Таблица ГЭСНм 12-13-050 Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа

Измеритель: шт
 12-13-050-01 Арматура для воды и пара на номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-050-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62
1.1	Средний разряд работы		4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,25
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,36
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,36
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,84
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,82
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,04
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,018
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	7,04
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,6
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,036
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-051 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа

Измеритель: шт
 Арматура для воды и пара на номинальное давление 6,3 МПа, номинальный диаметр
 12-13-051-01 20 мм
 12-13-051-02 80 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-051-01	12-13-051-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12	14
1.1	Средний разряд работы		3,7	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,02
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,37	1,32
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,01	0,02
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,44	0,52
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,72	0,84
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,07	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,28	0,42
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,06	1,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,571	0,822
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,112
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,004
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,006	0,012
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,001	0,001
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,086	0,62
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,09	0,14
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,001	0,002
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-052 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: шт
 Арматура для воды и пара на номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр
 12-13-052-01 20-25 мм
 12-13-052-02 32 мм
 12-13-052-03 80 мм
 12-13-052-04 100 мм
 12-13-052-05 150 мм
 12-13-052-06 200 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-052-01	12-13-052-02	12-13-052-03	12-13-052-04
1	Затраты труда рабочих		5	7	14	17
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов		0,02	0,02	0,04	0,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,04
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч			1,47	1,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,04
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,44	0,44	0,52	0,72
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,5	0,58	1,02	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	0,58	0,1	2,48
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,18	0,186	0,44	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,22	1,22	1,53	1,53
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,66	0,66	0,822	0,823
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,072	0,072	0,112	0,136
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,002	0,004	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,005	0,005	0,012	
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0001	0,001	0,002
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,07	0,122	1,06
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,09	0,09	0,14	0,17
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0002	0,0002	0,002	0,004
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-052-05	12-13-052-06
1	Затраты труда рабочих		33	36
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	4,5	5,8
2	Затраты труда машинистов		0,23	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,11	0,15
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,06	0,09
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65	2,47
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,06	0,09
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,86	1,62
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,13	5,63
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,69	2,46
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,905	1,32
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,2	0,34
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,003	0,005
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,85	4,32
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,24	0,42
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,006	0,009
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02

Таблица ГЭСНм 12-13-053 Арматура для пара на условное давление 10 МПа

Измеритель: шт
 Арматура для пара на номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр
 12-13-053-01 20 мм
 12-13-053-02 250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-053-01	12-13-053-02
1	Затраты труда рабочих		11	163
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	4,1	4,6
2	Затраты труда машинистов		0,2	1,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,2
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,1	0,71
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		3,31
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,1	0,71
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	3,18
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	1,51

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-053-01	12-13-053-02
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч		25,1
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,44	
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69	18,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т		0,0288
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т		0,109
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,126	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,029	0,211
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,009	0,062
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,58
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0012	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0022
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,004	
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,037
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,12	2,01
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦИ-20	кг		20,1
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦИ-39	кг	0,22	
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,074	0,91
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,073
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг		0,018
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,03
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00024

Таблица ГЭСНм 12-13-054 Арматура для пара на условное давление 20 МПа

Измеритель:

шт

Арматура для пара на номинальное давление 20 МПа, номинальный диаметр

12-13-054-01	50 мм
12-13-054-02	65 мм
12-13-054-03	100 мм
12-13-054-04	150 мм
12-13-054-05	175 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-054-01	12-13-054-02	12-13-054-03	12-13-054-04	12-13-054-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11	22	80	113	84
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,24	0,28	0,51	0,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч				0,13	0,13
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,2	0,12	0,14	0,19	0,33
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч				2,16	3,28
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,88	2,03	2,03		
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,2	0,12	0,14	0,19	0,33
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,52	1,72	1,72	1,08
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч			14,8	21,1	10,5
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,44	0,72		2,66	1,45
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69	1,34	6,53	10,7	7,85
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т			0,0096	0,012	0,006
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т			0,035	0,0452	0,0226
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,126	0,334		0,96	0,44
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,029	0,003	0,012	0,023	0,064
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,009	0,001	0,0034	0,007	0,019
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,112	0,2	0,2	0,17
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,003		0,008	0,004
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0006
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,004	0,009		0,026	0,012

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-054-01	12-13-054-02	12-13-054-03	12-13-054-04	12-13-054-05
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,001	0,002	0,004	0,011
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,12	0,22	0,71	1,46	1,01
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг			3,6	7,6	5,61
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,22	0,48			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,074	0,17	0,294	0,32	0,348
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,001	0,004	0,008	0,022
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг			0,012	0,012	0,006
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00004	0,00007	0,0001	0,00017

Таблица ГЭСНм 12-13-055 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа

Измеритель: шт

Арматура для воды на номинальное давление 20 и 25 МПа, номинальный диаметр

12-13-055-01	65 мм
12-13-055-02	100 мм
12-13-055-03	150 мм
12-13-055-04	175 мм
12-13-055-05	200 мм
12-13-055-06	250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-055-01	12-13-055-02	12-13-055-03	12-13-055-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22	35	50	67
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,9	5,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,38	0,51	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,1	0,13	0,21
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,19	0,22
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,42	2,16	3,28
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,03			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,19	0,22
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,64	1,72	1,72	1,94
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,74		1,73	2,18
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,48	4,27	9,02	12,6
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м ³	0,31		0,8	1,22
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м ³	0,003	0,012	0,023	0,035
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,001	0,0034	0,007	0,01
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,112	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,003		0,007	0,011
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,008		0,022	0,033
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,001	0,002	0,004	0,006
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1	3,16	8,96	12,4
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м ²	0,17	0,294	0,3	0,558
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,004	0,004	0,008	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00007	0,0001	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-055-05	12-13-055-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	144	157
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,21	1,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,19	0,19
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,51	0,51
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3	3
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,51	0,51
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	2,16	2,92
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-055-05	12-13-055-06
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	19,9	19,9
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,94	3,67
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26,5	32,9
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0144	0,0192
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0548	0,0628
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,26	1,36
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,118	0,118
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,035	0,035
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,34	0,48
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,012	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,035	0,037
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,021	0,021
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	21,9	25,2
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,558	0,738
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,041	0,041
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00017	0,00017

Таблица ГЭСНм 12-13-056 Арматура для пара на условное давление 40 МПа

Измеритель: шт
 Арматура для пара на номинальное давление 40 МПа, номинальный диаметр
 12-13-056-01 20 мм
 12-13-056-02 175 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-056-01	12-13-056-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11	89
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,24
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,21	0,33
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		3,7
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,57	
91.09.03-035	Платформы широкой колес 71 т	маш.-ч	0,21	0,33
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	1,08
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч		10,5
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,44	1,45
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69	10,74
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т		0,006
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т		0,0226
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,126	0,41
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,061	0,13
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,009	0,019
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,17
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0012	0,004
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,0036	0,011
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,005	0,011
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,12	1,33
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг		6,15
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,22	
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,074	0,348
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,01	0,022
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг		0,006
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,01
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00017

Таблица ГЭСНм 12-13-057 Арматура для воды на условное давление 50 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура для воды на номинальное давление 50 МПа, номинальный диаметр
12-13-057-01	20 мм
12-13-057-02	50 мм
12-13-057-03	100 мм
12-13-057-04	150 мм
12-13-057-05	200 мм
12-13-057-06	250 мм
12-13-057-07	300 мм
12-13-057-08	325 мм
12-13-057-09	350 мм
12-13-057-10	400 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-057-01	12-13-057-02	12-13-057-03	12-13-057-04	12-13-057-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5	19	44	128	181
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	5,0	5,0	5,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,24	0,41	0,55	1,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч			0,11	0,17	0,27
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,11	0,12	0,15	0,19	0,64
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч			1,6	2,56	4,32
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	2,03	2,2			
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,11	0,12	0,15	0,19	0,64
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,52	1,72	1,84	3,68
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,65	0,65	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч				19,9	19,9
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,34	0,54	1,73	2,4	5,34
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4	1,12	8,97	26,4	47,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т				0,0144	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т				0,0548	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,11	0,24	0,8	1,1	1,32
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,001	0,003	0,012	0,02	0,156
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,002	0,001	0,005	0,007	0,046
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,2	0,2	0,34
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,001	0,002	0,007	0,01	0,012
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,003	0,005	0,022	0,03	0,036
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,0001	0,0005	0,002	0,004	0,027
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,24	0,76	8,96	21,9	30,1
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,074	0,12	0,294	0,32	0,558
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,0002	0,001	0,004	0,008	0,054
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг				0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00004	0,00007	0,0001	0,00017

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-057-06	12-13-057-07	12-13-057-08	12-13-057-09	12-13-057-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	217	305	305	411	411
1.1	Средний разряд работы		5,2	5,4	5,4	5,4	5,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55	1,88	2,11	2,13	4,97
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	0,27	0,36			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			0,43	0,43	0,51
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,64	0,76	0,84	0,85	2,23

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-057-06	12-13-057-07	12-13-057-08	12-13-057-09	12-13-057-10
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,32	5,54	6,77	6,77	8,02
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,64	0,76	0,84	0,85	2,23
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	4,54	5,72	5,72	8,86	8,86
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч	23,8	29,2	29,2	39,5	39,5
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	5,34	6,79	6,79	11,8	11,8
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54,3	96,9	97	133	133
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т	0,0198	0,0228	0,0228	0,0256	0,0256
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0728	0,0884	0,0884	0,0996	0,0996
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	1,52	1,6	1,6	1,66	1,66
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,156	0,194	0,217	0,22	0,624
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,046	0,057	0,064	0,065	0,184
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,48	0,54	0,54	0,66	0,66
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,042	0,044	0,044	0,044	0,044
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,027	0,034	0,038	0,038	0,108
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	41,7	64,1	64,1	89,8	89,8
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,738	0,87	0,87	0,87	0,92
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,054	0,067	0,075	0,076	0,216
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00017	0,00024	0,00024	0,00024	0,0003

Таблица ГЭСНм 12-13-058 Арматура для пара на условное давление 80 МПа

Измеритель: шт

Арматура для пара на номинальное давление 80 МПа, номинальный диаметр

12-13-058-01 20 мм
 12-13-058-02 40 мм
 12-13-058-03 125 мм
 12-13-058-04 200 мм
 12-13-058-05 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-058-01	12-13-058-02	12-13-058-03	12-13-058-04	12-13-058-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12	34	127	310	285
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,8	4,9	5,1	5,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,34	1,21	2,7	2,11
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч		0,1			
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			0,37	0,28	0,43
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,22	0,12	0,42	1,21	0,84
91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		1,54	5,76	4,32	6,77
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,06				
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,22	0,12	0,42	1,21	0,84
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,32	0,52	0,92	6,81	5,72
91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч	0,65	0,65	0,43	1,51	1,08
91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч			25,6	40,6	26
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,44	0,7	3,53	7,29	5,34
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,69	2,32	36	71,1	71,4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-058-01	12-13-058-02	12-13-058-03	12-13-058-04	12-13-058-05
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т			0,0136	0,0264	0,0168
01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т			0,0248	0,1	0,0636
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,126	0,22	0,42	2,28	1,12
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,032	0,003	0,092	0,327	0,217
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,009	0,001	0,027	0,096	0,064
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	0,036	0,072	0,1	0,72	0,54
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0012	0,002	0,008	0,02	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг	0,0036	0,005	0,024	0,06	0,03
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,006	0,0005	0,016	0,057	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,12	0,34	4,31	8,53	8,65
01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг			20,2	40,74	36,6
01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг	0,22	0,9			
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	0,074	0,12	0,2	1,04	0,87
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,011	0,001	0,032	0,113	0,075
08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг			0,012	0,018	0,012
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02
14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т	0,00004	0,00004	0,0001	0,00017	0,00024

Раздел 3. АРМАТУРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК

Таблица ГЭСНм 12-13-070 Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура стальная фланцевая на номинальное давление до 6,4 МПа, номинальный диаметр
12-13-070-01	40-50 мм
12-13-070-02	80 мм
12-13-070-03	100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-070-01	12-13-070-02	12-13-070-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7	11	11
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,24	0,35	0,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,14	1,61	1,98
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,25	0,62	0,74

Таблица ГЭСНм 12-13-071 Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа

Измеритель:	шт
	Арматура чугунная фланцевая на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр
12-13-071-01	25 мм
12-13-071-02	40 мм
12-13-071-03	50 мм
12-13-071-04	80 мм
12-13-071-05	100 мм
12-13-071-06	125 мм
12-13-071-07	150 мм
12-13-071-08	200 мм
12-13-071-09	250 мм
12-13-071-10	300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-071-01	12-13-071-02	12-13-071-03	12-13-071-04	12-13-071-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6	7	7	9	9
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,8	3,8	3,8	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	0,07	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,28	0,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,79	0,99	1,14	1,61	1,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,17	0,22	0,25	0,62	0,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-071-06	12-13-071-07	12-13-071-08	12-13-071-09	12-13-071-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12	13	18	23	28
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,09	0,13	0,18	0,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,37	0,37	0,55	0,75	0,92
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,05	0,07	0,1	0,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,41	2,64	4,53	5,35	6,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,7	0,84	1,12	3,1	4,6

Таблица ГЭСНм 12-13-072 Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа

Измеритель: шт
 12-13-072-01 Арматура чугунная муфтовая на номинальное давление до 1 МПа, номинальный диаметр 20-25 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-072-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5
1.1	Средний разряд работы		4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,01
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,79
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,17

Таблица ГЭСНм 12-13-073 Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа

Измеритель: шт
 Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на номинальное давление до 1,6 МПа, номинальный диаметр

12-13-073-01 10-25 мм
 12-13-073-02 32-40 мм
 12-13-073-03 50 мм
 12-13-073-04 80 мм
 12-13-073-05 100 мм
 12-13-073-06 150 мм
 12-13-073-07 200 мм
 12-13-073-08 250 мм
 12-13-073-09 300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-073-01	12-13-073-02	12-13-073-03	12-13-073-04	12-13-073-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8	9	9	15	15
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,4	0,47	0,47	0,72	0,79
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,79	0,99	1,14	1,61	1,98
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,17	0,22	0,25	0,62	0,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-13-073-06	12-13-073-07	12-13-073-08	12-13-073-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21	28	36	43
1.1	Средний разряд работы		4,2	4,2	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,13	0,18	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	0,03	0,06	0,08	0,12
91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	1,03	1,65	1,76	2,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,04	0,07	0,1	0,16
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,64	4,54	5,35	6,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	1,12	1,86	3,1	4,6

Отдел 14. АРМАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК

Раздел 1. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-001 Вентили латунные запорные теплые низкого давления

Измеритель:	100 шт
	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, номинальный диаметр
12-14-001-01	25 мм
12-14-001-02	40 мм
12-14-001-03	60 мм
12-14-001-04	80 мм
12-14-001-05	100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-001-01	12-14-001-02	12-14-001-03	12-14-001-04	12-14-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	229	338	447	447	785
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	3,7	6,32	9,6	11,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	1,85	3,16	4,8	5,89
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч					3,71
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1	1,85	3,16	4,8	5,89
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	8,8	8,8	17
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	4,2	10,2	22,4	22,4	22,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,8	11,6	25,6	25,6	25,6
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00021	0,00055	0,0014	0,0014	0,0014
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	2,1	5,5	13,9	13,9	13,9

Таблица ГЭСНм 12-14-002 Вентили латунные запорные холодные низкого давления

Измеритель:	100 шт
	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, номинальный диаметр
12-14-002-01	20 мм
12-14-002-02	32 мм

12-14-002-03 50 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-002-01	12-14-002-02	12-14-002-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	229	338	338
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,92	3,26	5,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,96	1,63	2,83
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,96	1,63	2,83
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	8,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,9	4,2	10,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,2	4,8	11,6
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00021	0,00055
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	2,1	5,5

Таблица ГЭСНм 12-14-003 Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления

Измеритель: 100 шт
 Вентиль латунный дроссельный холодный высокого давления, номинальный диаметр

12-14-003-01 6 мм
 12-14-003-02 12 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-003-01	12-14-003-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	338	447
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12	17,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	6	8,83
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,26	6,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	6	8,83
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	12,88	12,88
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	7,6	7,6
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0014	0,0014

Таблица ГЭСНм 12-14-004 Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом

Измеритель: 100 шт
 Вентиль латунный дроссельный холодный низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр

12-14-004-01 10 мм
 12-14-004-02 40 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-004-01	12-14-004-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	567	785
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,06	34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,03	17
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	17,4	23,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,03	17
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,9	10,2
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,2	11,6
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00055
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	5,5

Раздел 2. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-020 Вентили стальные низкого давления

Измеритель: 100 шт
 Вентиль стальной низкого давления, номинальный диаметр

12-14-020-01 20 мм
 12-14-020-02 32 мм
 12-14-020-03 50 мм

12-14-020-04	80 мм
12-14-020-05	100 мм
12-14-020-06	150 мм
12-14-020-07	200 мм
12-14-020-08	250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-020-01	12-14-020-02	12-14-020-03	12-14-020-04	12-14-020-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	447	447	567	676	894
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,02	12	25,94	35,1	59,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,01	6	12,97	17,55	29,54
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,26	6,26	6,26	25,98	25,98
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	5,01	6	12,97	17,55	29,54
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	8,8	8,8	17
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,9	4,2	10,2	22,4	40,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,2	4,8	11,6	25,6	46,8
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00021	0,00055	0,0014	0,0017
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	2,1	5,5	13,9	17,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-020-06	12-14-020-07	12-14-020-08
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	894	1 120	1 350
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	94,18	117,72	252,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	47,09	58,86	126,44
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	36,42	54,4	68,32
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	47,09	58,86	126,44
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	8,7	8,7	13,69
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	17	31	40
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,5	3,5	5,2
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,001	0,001	0,0023

Таблица ГЭСНм 12-14-021 Вентили стальные высокого давления

Измеритель: 100 шт

12-14-021-01 Вентиль стальной высокого давления, номинальный диаметр 100 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-021-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 690
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	66,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	33,14
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	103,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	33,14
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	14,85
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	42,4
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0066

Таблица ГЭСНм 12-14-022 Вентили стальные низкого давления с электроприводом

Измеритель: 100 шт

Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр

12-14-022-01	32 мм
12-14-022-02	50 мм
12-14-022-03	80 мм
12-14-022-04	100 мм
12-14-022-05	150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-022-01	12-14-022-02	12-14-022-03	12-14-022-04	12-14-022-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	567	676	676	894	1 230
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,94	12	17	30,96	39,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,47	6	8,5	15,48	19,84
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,66	23,66	43,38	43,38	66,58
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4,47	6	8,5	15,48	19,84
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	8,8	17	31
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	2,1	5,1	11,2	20,4	20,4
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,4	5,8	12,8	23,4	23,4
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00011	0,00028	0,00069	0,00087	0,00087
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	1,1	2,8	6,9	8,7	8,7

Раздел 3. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-033 Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом

Измеритель:	100 шт
	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр
12-14-033-01	300 мм
12-14-033-02	400 мм
12-14-033-03	600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-033-01	12-14-033-02	12-14-033-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 050	3 710	7 300
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	228,9	309,56	494,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	114,45	154,78	247,43
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	175,28	217,04	421,66
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	114,45	154,78	247,43
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	68,44	122,96	308,56
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	31	40	96
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	26	34,8	86,8
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0113	0,0151	0,0402
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	60	60	60
25.1.01.04-0031	Шпалы непитанные для железных дорог: 1 тип	шт.	60	60	60

Раздел 4. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-044 Заслонки стальные холодные низкого давления

Измеритель:	100 шт
	Заслонка стальная холодная низкого давления, номинальный диаметр
12-14-044-01	50 мм
12-14-044-02	100 мм
12-14-044-03	160 мм
12-14-044-04	200 мм
12-14-044-05	300 мм
12-14-044-06	400 мм
12-14-044-07	500 мм
12-14-044-08	600 мм
12-14-044-09	800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-044-01	12-14-044-02	12-14-044-03	12-14-044-04	12-14-044-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	447	676	785	1 010	1 570
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,34	10,02	12,2	23,98	36,62
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,67	5,01	6,1	11,99	18,31

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-044-01	12-14-044-02	12-14-044-03	12-14-044-04	12-14-044-05
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			12,06	44,54	72,85
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,67	5,01	6,1	11,99	18,31
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч			14,5	43,62	68,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	3,1	31	49
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³			13	7,4	26
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,9	40,8			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,2	46,8			
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00008	0,00173			
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т			0,0028	0,005	0,0113
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,84	17,3			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-044-06	12-14-044-07	12-14-044-08	12-14-044-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 250	2 690	3 260	4 720
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	46,66	86,76	120,12	183,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	23,33	43,38	60,06	91,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	105,33	101,85	132,12	218,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	23,33	43,38	60,06	91,78
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	122,96	194,88	232	308,56
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	96	130	160	300
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	34,8	54,4	65	86,8
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0151	0,0252	0,03	0,0402

Таблица ГЭСНм 12-14-045 Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом

Измеритель: 100 шт

Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр

12-14-045-01 100 мм
 12-14-045-02 200 мм
 12-14-045-03 300 мм
 12-14-045-04 400 мм
 12-14-045-05 500 мм
 12-14-045-06 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-045-01	12-14-045-02	12-14-045-03	12-14-045-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	676	1 350	1 910	2 690
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,1	29,44	40,12	46,66
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	11,55	14,72	20,06	23,33
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,66	32,36	45,12	53,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	11,55	14,72	20,06	23,33
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	6,5	43,62	68,44	122,96
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	17	31	49	96
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	4,3	7,4	26	34,8
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00134	0,005	0,0113	0,0151

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-045-05	12-14-045-06
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 380	4 470
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	103,34	183,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	51,67	91,78
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	63,92	92,22
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	51,67	91,78
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	232	308,56
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	130	160
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	65	86,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-045-05	12-14-045-06
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,03	0,0402

Таблица ГЭСНм 12-14-046 Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом

Измеритель:	100 шт
	Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, номинальный диаметр
12-14-046-01	400 мм
12-14-046-02	600 мм
12-14-046-03	1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-046-01	12-14-046-02	12-14-046-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 810	5 170	10 000
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	63,44	287,76	819,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	31,72	143,88	409,84
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	148,48	261,58	527,57
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	31,72	143,88	409,84
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	122,96	232	373,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	96	160	410
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	34,8	65	109
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0151	0,03	0,05
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг			40
25.1.01.04-0031	Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип	шт.			40

Раздел 5. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-14-062 Клапаны латунные низкого давления

Измеритель:	100 шт
	Клапан латунный низкого давления, номинальный диаметр
12-14-062-01	25 мм
12-14-062-02	50 мм
12-14-062-03	80 мм
12-14-062-04	150 мм
12-14-062-05	250 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-062-01	12-14-062-02	12-14-062-03	12-14-062-04	12-14-062-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	338	338	676	1 010	1 230
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,06	6,32	16,36	54,06	95,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,53	3,16	8,18	27,03	47,74
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч			23,66	31,67	58,46
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,53	3,16	8,18	27,03	47,74
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч				14,5	68,44
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	8,8	17	31
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³					26,3
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	4,2	10,2	22,4	40,8	
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,8	11,6	25,6	46,8	
01.3.05.07-0001	Бура	т	0,00021	0,00055	0,0014	0,0017	
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т					0,0113
10.4.01.01-0003	Припой марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг	2,1	5,5	13,9	17,3	

Таблица ГЭСНм 12-14-063 Клапаны латунные высокого давления

Измеритель:	100 шт
	Клапан латунный высокого давления, номинальный диаметр
12-14-063-01	6 мм

12-14-063-02 10 мм
12-14-063-03 20 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-063-01	12-14-063-02	12-14-063-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	229	229	338
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,06	20,06	20,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,03	10,03	10,03
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	10,03	10,03	10,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,9	10,9	10,9
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,008	0,008	0,008

Таблица ГЭСНм 12-14-064 Клапаны стальные низкого давления

Измеритель: 100 шт

Клапан стальной низкого давления, номинальный диаметр

12-14-064-01 25 мм
12-14-064-02 50 мм
12-14-064-03 80 мм
12-14-064-04 100 мм
12-14-064-05 150 мм
12-14-064-06 200 мм
12-14-064-07 300 мм
12-14-064-08 400 мм
12-14-064-09 600 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-064-01	12-14-064-02	12-14-064-03	12-14-064-04	12-14-064-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	338	338	447	567	894
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,06	7,42	12	20,72	32,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,53	3,71	6	10,36	16,46
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	6,26	6,26	23,66	23,66	31,67
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,53	3,71	6	10,36	16,46
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	2,44	2,44	6,5	7,54	14,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	8,8	8,8	17	31
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,3	1,3	4,3	7,2	13
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00024	0,00024	0,0013	0,0028	0,0038

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-064-06	12-14-064-07	12-14-064-08	12-14-064-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 350	2 290	3 380	5 010
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35,76	42,3	77,38	155,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	17,88	21,15	38,69	77,72
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	44,54	72,85	105,33	131,08
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	17,88	21,15	38,69	77,72
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	43,62			
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч		68,44	122,96	232
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	31	49	97	160
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	17,4	26	34,8	60
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,005	0,0151	0,0151	0,03

Таблица ГЭСНм 12-14-065 Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом

Измеритель: 100 шт

Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, номинальный диаметр

12-14-065-01 80 мм
12-14-065-02 100 мм

12-14-065-03	150 мм
12-14-065-04	250 мм
12-14-065-05	300 мм
12-14-065-06	400 мм
12-14-065-07	500 мм
12-14-065-08	600 мм
12-14-065-09	800 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-065-01	12-14-065-02	12-14-065-03	12-14-065-04	12-14-065-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	676	676	1 010	1 460	1 690
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,06	23,32	61,04	83,5	120,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	10,03	11,66	30,52	41,75	60,06
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	23,66	23,66	35,73	62,52	62,52
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	10,03	11,66	30,52	41,75	60,06
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,5	7,42	11,02	23,32	26,22
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	8,8	17	31	40	49
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0021	0,0024	0,00384	0,0104	0,0113

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-14-065-06	12-14-065-07	12-14-065-08	12-14-065-09
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3 260	3 820	4 380	8 200
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	226,72	268,14	322,64	422,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	113,36	134,07	161,32	211,46
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	173,88	170,4	269,24	447,76
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	113,36	134,07	161,32	211,46
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	42,69	54,52	76,1	96,98
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг	96	130	160	300
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0292	0,0502	0,109	0,112
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	кг	40	40	40	40
25.1.01.04-0031	Шпалы недропитанные для железных дорог: I тип	шт.	40	40	40	40

Отдел 15. ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ

Таблица ГЭСНм 12-15-001 Приводы одинарные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями

Измеритель:	компл
	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг:
12-15-001-01	1
12-15-001-02	2
12-15-001-03	3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-15-001-01	12-15-001-02	12-15-001-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8	15	20
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,36	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,16	0,18	0,19
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,44	2,34	3,25
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,16	0,18	0,19
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,57	1,13	1,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,56	3,12	4,68
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,46	0,92	1,38
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0007	0,0014	0,0021

Таблица ГЭСНм 12-15-002 Приводы двойные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями

Измеритель:	компл
	Привод двойной ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг:
12-15-002-01	1
12-15-002-02	2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-15-002-01	12-15-002-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18	29
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,18	0,21
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,9	4,9
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,18	0,21
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,13	2,27
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,12	6,24
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,92	1,84
01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0014	0,0028

Таблица ГЭСНм 12-15-003 Электроприводы колонковые

Измеритель:	т
	Электропривод колонковый, масса:
12-15-003-01	27 кг
12-15-003-02	109 кг
12-15-003-03	145 кг
12-15-003-04	209 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-15-003-01	12-15-003-02	12-15-003-03	12-15-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40	28	27	27
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,1	3,12	2,48	6,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	5,55	1,56	1,24	3,19
91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	10,3	4,9	4,48	4,77
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	5,55	1,56	1,24	3,19

Отдел 16. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ**Таблица ГЭСНм 12-16-001 Узлы централизованной системы пластичной смазки**

Измеритель:	10 м
	Узел централизованной системы пластичной смазки, номинальный диаметр
12-16-001-01	15 мм
12-16-001-02	20 мм
12-16-001-03	25 мм
12-16-001-04	32 мм
12-16-001-05	40 мм
12-16-001-06	50 мм
12-16-001-07	65 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-001-01	12-16-001-02	12-16-001-03	12-16-001-04	12-16-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,43	11,7	11,7	11,7	11,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,8	0,84	0,87	0,92
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,03	0,05	0,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	0,03	0,04	0,07
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,35	0,5	0,5	0,93	0,93

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-001-01	12-16-001-02	12-16-001-03	12-16-001-04	12-16-001-05
91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	0,41	0,41	0,57	0,7	0,74
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,3	0,37	0,39	0,39	0,39
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,3	0,37	0,39	0,39	0,39
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,0072	0,011	0,011		
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,0084	0,0132	0,0132		
01.3.03.05-0002	Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший	т	0,0006	0,0009	0,0014	0,0017	0,0019
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00002	0,00002	0,00002		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,00053	0,00076	0,00076	0,0011	0,0011

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-001-06	12-16-001-07
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,9	23,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,26
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,1	0,17
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,17
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,04	1,07
91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	1,1	1,39
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,42	0,46
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,42	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.03.05-0002	Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший	т	0,0023	0,0027
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,00172	0,00172

Таблица ГЭСНм 12-16-002 Аппараты и приборы для систем пластичной смазки

Измеритель:	шт
12-16-002-01	Насос ручной ПРТ-М
12-16-002-02	Блок переключения смазочный типа БПС-21, БПС-22
12-16-002-03	Распределитель линейный двух- и четырехходовый типа РРЭ, РЧЭ-11, РЧР
12-16-002-04	Клапан обратный КОГ-15
12-16-002-05	Фильтр сетчатый 16-250-2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-002-01	12-16-002-02	12-16-002-03	12-16-002-04	12-16-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,2	6,2	6,2	1,03	0,31
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Таблица ГЭСНм 12-16-003 Питатели двухлинейные

Измеритель:	компл
	Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа:
12-16-003-01	2-0200-1, 2-0500-1, 2-1000-1, 2-2500-1, одноотводный
12-16-003-02	2-0200-2, 2-0500-2, 2-1000-2, двухотводный
12-16-003-03	2-0200-3, 2-0500-3, трехотводный
12-16-003-04	2-0200-4, 2-0500-4, четырехотводный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-16-003-01	12-16-003-02	12-16-003-03	12-16-003-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,4	18	21,5	26,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,17	0,17	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,32	3,53	3,74	3,94
91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч	0,42	0,42	0,42	0,42
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,12	0,12	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.03.05-0002	Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший	т	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,00104	0,00136	0,00168	0,002

Отдел 17. МАСЛОПРОВОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 12-17-001 Маслопроводы турбин и генераторов

Измеритель:	т
12-17-001-01	Маслопровод турбин и генераторов, мощность: до 40 тыс. кВт
12-17-001-02	до 200 тыс. кВт
12-17-001-03	более 200 тыс. кВт

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-17-001-01	12-17-001-02	12-17-001-03
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	516	466	430
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,95	26,51	25,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-011	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т	маш.-ч	7,27		
91.05.04-012	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т	маш.-ч		7,53	
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч			7,47
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,34	0,34	0,33
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,34	0,34	0,33
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	2,57	2,52	2,47
91.10.04-041	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	5,99	5,82	5,71
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	11,4	7,9	4,8
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	19,3	13,4	8,7
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,7	15,1	9,76
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	13,4	13,1	12,9
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,45	0,35	0,14
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	2,58	2,03	0,93
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	1,46	1,32	0,73
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,45	0,35	0,14
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	1,12	1,01	0,97
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	7,66	5,43	3,09
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	17,4	14,4	12,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,57	5,4	4,2
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	2,13	1,87	0,9
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,065	0,049	0,025
01.7.02.06-0017	Картон строительный: прокладочный марки Б	т	0,00064	0,00066	0,00087
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,666	0,617	0,61
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,027	0,018	0,012
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,193	0,133	0,072
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,05	0,051	0,05
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	5,87	5,36	2,17
01.7.11.07-0244	Электроды: ЦУ-5	кг	0,44	5,86	5,55
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	2,64	1,95	1,12
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,1	0,1	0,1
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,439	0,283	0,199

Таблица ГЭСНм 12-17-002 Маслопроводы машинного зала

Измеритель:	т
12-17-002-01	Маслопровод машинного зала

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-17-002-01
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	515
1.1	Средний разряд работы		4,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч	7,21
91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,35
91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч	0,35
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	3,08
91.10.04-041	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч	7,23
91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	9,65
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	17
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,44
91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м³/мин	маш.-ч	15,8
91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,3
91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч	1,72
91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч	0,96

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-17-002-01
91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч	0,3
91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч	1,64
4	МАТЕРИАЛЫ		
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	6,64
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	17,8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,25
01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг	1,84
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,059
01.7.02.06-0017	Картон строительный: прокладочный марки Б	т	0,00022
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,634
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,025
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,182
01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг	0,054
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	3,73
01.7.11.07-0244	Электроды: ЦУ-5	кг	2,32
01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м²	2,28
07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т	0,108
14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,402

Отдел 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНм 12-18-001 Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

Измеритель: 100 м
Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

12-18-001-01	14 мм
12-18-001-02	18 мм
12-18-001-03	25 мм
12-18-001-04	32 мм
12-18-001-05	38 мм
12-18-001-06	45 мм
12-18-001-07	57 мм
12-18-001-08	76 мм
12-18-001-09	89 мм
12-18-001-10	108 мм
12-18-001-11	133 мм
12-18-001-12	159 мм
12-18-001-13	219 мм
12-18-001-14	273 мм
12-18-001-15	325 мм
12-18-001-16	377 мм
12-18-001-17	426 мм
12-18-001-18	530 мм
12-18-001-19	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-01	12-18-001-02	12-18-001-03	12-18-001-04	12-18-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,2	51,8	51,8	52,9	55,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,19	2,19	2,19	2,21	2,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,18	2,18	2,18	2,19	2,19
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	12,09	14,79	14,76	16,07	18,19
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,3	0,41	0,52	0,67	0,78
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,86	1,2	1,5	1,9	2,2
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,13	0,18	0,22	0,28	0,34
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00058	0,0008	0,001	0,0013	0,0015

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-01	12-18-001-02	12-18-001-03	12-18-001-04	12-18-001-05
	Масса	кг	80	110	140	180	210

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-06	12-18-001-07	12-18-001-08	12-18-001-09	12-18-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,9	65,4	72,5	99,9	114
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,21	2,24	2,32	2,36	3,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,19	2,21	2,27	2,3	3,17
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,1
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч		4,04	4,86	5,46	5,83
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,51	8,03	9,71	10,57	16,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,89				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0022	0,003	0,0048
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,6	4,2	4	5	8
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,38	0,63	0,96	1,3	1,9
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0017	0,0028	0,0028	0,0037	0,0059
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,0029	0,0038	0,006
	Масса	кг	240	390	600	740	1140

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-11	12-18-001-12	12-18-001-13	12-18-001-14	12-18-001-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114	116	119	131	142
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,62	3,65	3,86	3,93	4,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,5	3,5	3,57	3,57	3,61
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,12	0,15	0,29	0,36	0,44
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	7,21	7,64	7,93	8,93	10,12
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,13	19,91	20,21	21,34	23,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0061	0,0078	0,0185	0,025	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	10	10	24,5	31,5	34,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,4	2,9	6	7,5	8
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0077	0,0098	0,023	0,031	0,0325
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0077	0,0098	0,023	0,031	0,033
	Масса	кг	1410	1690	3330	4170	5000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-16	12-18-001-17	12-18-001-18	12-18-001-19
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	142	163	179	195
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,19	4,35	4,5	4,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,64	3,68	3,71	3,75
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,55	0,67	0,79	0,97
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	11,9	8,24	7,57	6,6
91.17.04-231	Установки для сварки: автоматической под слоем флюса	маш.-ч		4,58	4,33	3,96
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,29	27,45	22,72	21,13
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0295	0,03	0,0305	0,031
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	39,5	40,5	41	41,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	9,5	10	10,5	11
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг				0,041
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,037	0,0355	0,041	
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,0145	0,0165	0,018
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,037	0,04	0,0465	0,0465

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-001-16	12-18-001-17	12-18-001-18	12-18-001-19
	Масса	кг	6250	7690	9090	11100

Таблица ГЭСНм 12-18-002 Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный:

12-18-002-01	14 мм
12-18-002-02	18 мм
12-18-002-03	25 мм
12-18-002-04	32 мм
12-18-002-05	38 мм
12-18-002-06	45 мм
12-18-002-07	57 мм
12-18-002-08	76 мм
12-18-002-09	89 мм
12-18-002-10	108 мм
12-18-002-11	133 мм
12-18-002-12	159 мм
12-18-002-13	219 мм
12-18-002-14	273 мм
12-18-002-15	325 мм
12-18-002-16	377 мм
12-18-002-17	426 мм
12-18-002-18	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-01	12-18-002-02	12-18-002-03	12-18-002-04	12-18-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,9	65,4	66,6	69	71,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,97	2,97	2,99	2,99	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	15,71	18,09	19,33	20,94	22,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,35	0,48	0,67	0,91	1,1
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,9	1,4	1,9	2,6	3,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,15	0,21	0,29	0,4	0,48
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0007	0,00093	0,0013	0,0018	0,0021
	Масса	кг	60	100	140	190	230

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-06	12-18-002-07	12-18-002-08	12-18-002-09	12-18-002-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,5	80,9	91,6	91,6	117
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,01	3,05	3,12	3,16	4,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,98	3,01	3,06	3,09	3,9
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,06	0,07	0,11
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч		5,22	7,46	7,15	7,85
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25,46	10,49	12,84	13,46	18,28
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	1,3	2			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,0032	0,0041	0,0064
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,8	5,6	5,6	7	10,5
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,86	1,4	1,7	2,6
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0026	0,0038	0,0039	0,0051	0,008

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-06	12-18-002-07	12-18-002-08	12-18-002-09	12-18-002-10
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,004	0,0052	0,0081
	Масса	кг	280	410	650	780	1200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-11	12-18-002-12	12-18-002-13	12-18-002-14	12-18-002-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	130	138	154	165	165
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,17	4,52	5,46	5,45	5,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,04	4,37	5,16	5,07	5,09
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,3	0,38	0,44
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	9,32	9,51	10,67	12,42	12,42
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	19,67	23,06	27,1	30,02	30,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,008	0,0105	0,026	0,035	0,0355
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	13	15,5	34	48	48
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,3	4	8,3	10,5	11
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0105	0,0135	0,0324	0,044	0,045
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0105	0,0135	0,0324	0,044	0,045
	Масса	кг	1450	1700	3450	4350	5000

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-002-16	12-18-002-17	12-18-002-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	174	174	175
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,66	5,8	5,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,11	5,12	5,14
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,55	0,68	0,79
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	14,99	10,14	8,66
91.17.04-231	Установки для сварки: автоматической под слоем флюса	маш.-ч		1,44	1,62
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	30,74	27,88	28,16
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,04	0,041	0,045
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	54	54	54
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	12,5	12,5	12,5
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,05	0,051	0,065
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,0185	0,0225
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,05	0,051	0,065
	Масса	кг	6300	7100	9100

Таблица ГЭСНм 12-18-003 Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

12-18-003-01	45 мм
12-18-003-02	57 мм
12-18-003-03	76 мм
12-18-003-04	89 мм
12-18-003-05	108 мм
12-18-003-06	133 мм
12-18-003-07	159 мм
12-18-003-08	219 мм
12-18-003-09	273 мм
12-18-003-10	325 мм
12-18-003-11	377 мм
12-18-003-12	426 мм
12-18-003-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-003-01	12-18-003-02	12-18-003-03	12-18-003-04	12-18-003-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	79,7	79,6	97,4	97,4	115
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,16	2,17	2,82	2,84	3,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,14	2,14	2,77	2,77	3,25
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21,42	21,42	26,71	28,56	36,61
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0022	0,0042	0,0087	0,0125	0,018
	Масса	кг	240	330	610	750	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-003-06	12-18-003-07	12-18-003-08	12-18-003-09	12-18-003-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	148	148	170	193	234
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,58	3,6	5,07	5,5	6,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,45	3,45	4,78	5,09	5,58
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,29	0,41	0,58
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	53,66	56,24	57,01	61,61	67,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0225	0,025	0,044	0,06	0,079
	Масса	кг	1450	1700	3350	4750	6700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-003-11	12-18-003-12	12-18-003-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241	263	272
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,38	6,47	6,57
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,59	5,6	5,6
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,79	0,87	0,97
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	67,71	72,59	79,25
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,102	0,102	0,102
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-18-004 Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.

Измеритель:	100 м
	Изготовление узла трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:
12-18-004-01	45 мм
12-18-004-02	57 мм
12-18-004-03	76 мм
12-18-004-04	89 мм
12-18-004-05	108 мм
12-18-004-06	133 мм
12-18-004-07	159 мм
12-18-004-08	219 мм
12-18-004-09	273 мм
12-18-004-10	325 мм
12-18-004-11	377 мм
12-18-004-12	426 мм
12-18-004-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-004-01	12-18-004-02	12-18-004-03	12-18-004-04	12-18-004-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121	131	146	150	175
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,6	3,72	4,46	4,71	4,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,57	3,69	4,4	4,64	4,75
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,06	0,07	0,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	35,94	38,32	45,4	49,83	65,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0034	0,0059	0,012	0,0175	0,0245
	Масса	кг	290	360	650	790	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-004-06	12-18-004-07	12-18-004-08	12-18-004-09	12-18-004-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	230	235	283	314	367
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,13	5,33	7,28	7,58	8,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5	5,18	6,98	7,14	7,97
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,3	0,44	0,58
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	86,75	101,21	109,62	121,38	127,81
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0315	0,0345	0,0615	0,085	0,107
	Масса	кг	1500	1750	3450	5000	6700

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-004-11	12-18-004-12	12-18-004-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	387	406	430
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,45	9,56	9,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,66	8,69	8,72
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,79	0,87	0,97
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	129,95	140,42	153,27
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,14	0,14	0,14
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-18-005 Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:

12-18-005-01	45 мм
12-18-005-02	57 мм
12-18-005-03	76 мм
12-18-005-04	89 мм
12-18-005-05	108 мм
12-18-005-06	133 мм
12-18-005-07	159 мм
12-18-005-08	219 мм
12-18-005-09	273 мм
12-18-005-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-005-01	12-18-005-02	12-18-005-03	12-18-005-04	12-18-005-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,1	88	134	134	167
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,91	3,01	3,87	4,03	4,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2,89	2,98	3,82	3,96	4,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-005-01	12-18-005-02	12-18-005-03	12-18-005-04	12-18-005-05
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	36,1	39,51	67,15	67,74	79,59
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,2	3,3	6,8	9,5	13
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,016	0,028	0,054	0,075	0,105
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0006	0,0015	0,0033	0,0047	0,0065
	Масса	кг	240	330	610	750	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-005-06	12-18-005-07	12-18-005-08	12-18-005-09	12-18-005-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	183	200	202	214	219
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,72	5,9	8,06	11,51	11,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5,59	5,75	7,76	11,07	11,07
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,3	0,44	0,58
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	88,35	97,67	77,35	78,54	82,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	16,5	5,6	10	14	18,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,132	0,027	0,05	0,07	0,089
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0083	0,0021	0,0031	0,0045	0,006
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0215	0,05	0,071	0,089
	Масса	кг	1450	1750	3450	5000	6700

Таблица ГЭСНм 12-18-006 Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:

12-18-006-01	45 мм
12-18-006-02	57 мм
12-18-006-03	76 мм
12-18-006-04	89 мм
12-18-006-05	108 мм
12-18-006-06	133 мм
12-18-006-07	159 мм
12-18-006-08	219 мм
12-18-006-09	273 мм
12-18-006-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-006-01	12-18-006-02	12-18-006-03	12-18-006-04	12-18-006-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	153	157	233	233	270
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,95	4,17	5,63	5,37	6,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,93	4,14	5,57	5,3	6,26
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,06	0,07	0,09
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	64,88	69,96	118,19	121,46	138,69
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,8	4,6	9,4	13	17,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0245	0,039	0,075	0,102	0,143
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00084	0,0024	0,0047	0,0064	0,009
	Масса	кг	290	360	650	790	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-006-06	12-18-006-07	12-18-006-08	12-18-006-09	12-18-006-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	309	320	332	357	396
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8,75	10,43	14,6	16,86	21,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	8,62	10,28	14,29	16,42	20,97
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,15	0,31	0,44	0,59
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	149,05	171,99	151,9	146,37	157,07
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	23	7,5	13,4	19	25,5
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,184	0,036	0,068	0,094	0,122
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0115	0,0028	0,0041	0,006	0,008
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,029	0,067	0,096	0,122
	Масса	кг	1500	1750	3450	5000	6700

Раздел 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ГЭСНм 12-18-022 Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей

Измеритель:	100 м
	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный:
12-18-022-01	14 мм
12-18-022-02	18 мм
12-18-022-03	25 мм
12-18-022-04	32 мм
12-18-022-05	38 мм
12-18-022-06	45 мм
12-18-022-07	57 мм
12-18-022-08	76 мм
12-18-022-09	89 мм
12-18-022-10	108 мм
12-18-022-11	133 мм
12-18-022-12	159 мм
12-18-022-13	219 мм
12-18-022-14	273 мм
12-18-022-15	325 мм
12-18-022-16	377 мм
12-18-022-17	426 мм
12-18-022-18	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-01	12-18-022-02	12-18-022-03	12-18-022-04	12-18-022-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,32	3,78	3,78	4,01	4,47
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,42	1,67	1,67	1,78	2,02
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00005	0,00007	0,0001	0,00012	0,00014
	Масса	кг	70	100	140	170	200

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-06	12-18-022-07	12-18-022-08	12-18-022-09	12-18-022-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,81	5,15	5,61	5,96	8,13
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,07	0,12	0,14	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,03	0,04	0,07	0,08	0,12
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,09
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч		0,48	0,61	0,72	0,87
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,03	0,97	1,22	1,36	2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,09	0,15			
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т			0,00022	0,00027	0,00032
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,09	0,15			
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00016	0,00026	0,00029	0,00034	0,00043
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т			0,00029	0,00034	0,00043
	Масса	кг	230	370	570	670	1050

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-11	12-18-022-12	12-18-022-13	12-18-022-14	12-18-022-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,62	10,54	13,17	16	18,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,33	0,66	0,83	0,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,16	0,19	0,38	0,48	0,57
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,28	0,35	0,41
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	0,8	0,57	0,76	0,95	1,13
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,9	1,71	2,28	2,86	3,39
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0004	0,00065	0,00129	0,0012	0,0014
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0004	0,00065	0,00129	0,0016	0,0019
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00053	0,00065	0,00129	0,0016	0,0019
	Масса	кг	1350	1600	3200	4000	4750

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-022-16	12-18-022-17	12-18-022-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,3	25,2	26,4
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,21	1,46	1,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,7	0,84	0,99
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,51	0,62	0,72
91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч	1,4	0,84	0,99
91.17.04-231	Установки для сварки: автоматической под слоем флюса	маш.-ч		0,51	0,59
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,21	4,22	3,95
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т	0,0014	0,0021	0,0025
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,0024	0,0036	0,0042
01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т		0,0014	0,0017
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0024	0,0036	0,0042
	Масса	кг	5900	7100	8300

Таблица ГЭСНм 12-18-023 Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей

Измеритель: 100 м

Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей, диаметр трубопровода наружный:

12-18-023-01

45 мм

12-18-023-02

57 мм

12-18-023-03

76 мм

12-18-023-04

89 мм

12-18-023-05	108 мм
12-18-023-06	133 мм
12-18-023-07	159 мм
12-18-023-08	219 мм
12-18-023-09	273 мм
12-18-023-10	325 мм
12-18-023-11	377 мм
12-18-023-12	426 мм
12-18-023-13	530 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-023-01	12-18-023-02	12-18-023-03	12-18-023-04	12-18-023-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,08	8,08	10,9	11,6	11,7
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,33	0,46	0,47	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,29	0,3	0,41	0,41	0,44
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,91	1,92	2,62	3,03	3,7
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,00026	0,00034	0,0007	0,00081	0,00095
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-023-06	12-18-023-07	12-18-023-08	12-18-023-09	12-18-023-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,8	15,4	21,8	31,2	35,9
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,65	0,98	1,43	1,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,51	0,51	0,7	1,02	1,35
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,28	0,41	0,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4,19	4,19	5,41	7,35	7,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0013	0,0016	0,0032	0,0048	0,0063
	Масса	кг	1350	1600	3250	4750	6300

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-023-11	12-18-023-12	12-18-023-13
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,1	51,8	54,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,74	3,01	3,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,95	2,14	2,38
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,79	0,87	0,97
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,25	8,66	9,52
4	МАТЕРИАЛЫ				
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т	0,0091	0,01	0,01
	Масса	кг	9100	10000	11100

Таблица ГЭСНм 12-18-024 Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей

Измеритель:	100 м
	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный:
12-18-024-01	45 мм
12-18-024-02	57 мм
12-18-024-03	76 мм
12-18-024-04	89 мм
12-18-024-05	108 мм
12-18-024-06	133 мм
12-18-024-07	159 мм
12-18-024-08	219 мм
12-18-024-09	273 мм
12-18-024-10	325 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-024-01	12-18-024-02	12-18-024-03	12-18-024-04	12-18-024-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,9	11,8	17,8	19,6	24,3
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,33	0,46	0,51	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,3	0,3	0,41	0,45	0,47
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,6	4,17	7,25	8,21	10,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	0,29	0,31	0,64	0,74	0,76
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,002	0,0023	0,0048	0,0056	0,006
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00012	0,00015	0,00029	0,00034	0,00038
	Масса	кг	240	310	580	670	950

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-18-024-06	12-18-024-07	12-18-024-08	12-18-024-09	12-18-024-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,6	33,1	37,1	37,1	41,8
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,68	0,98	1,43	1,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,5	0,54	0,7	1,02	1,34
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,12	0,14	0,28	0,41	0,55
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	10,09	10,12	10,13	10,17	11,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м³	1,1	0,32	0,65	1	1,9
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0084	0,0024	0,0039	0,0052	0,0069
01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т	0,00053	0,00016	0,00016	0,00033	0,00044
01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т		0,0014	0,0029	0,0048	0,0069
	Масса	кг	1350	1600	3250	4750	6250

Отдел 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

Таблица ГЭСНм 12-20-001 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа.

Состав работ:

Для норм с 12-20-001-01 по 12-20-001-23:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж трубопровода с установкой кронштейнов, опор и подвесок.
05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-001-24 по 12-20-001-46:

01. Расконсервация концов труб.
02. Резка концов труб.
03. Обработка концов труб под сварку.
04. Сборка и прихватка стыков трубопроводов.
05. Сварка стыков.
06. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
07. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель:

м (нормы с 12-20-001-01 по 12-20-001-23); стык (нормы с 12-20-001-24 по 12-20-001-46)

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный

- | | |
|--------------|----------|
| 12-20-001-01 | до 14 мм |
| 12-20-001-02 | до 18 мм |
| 12-20-001-03 | до 25 мм |
| 12-20-001-04 | до 32 мм |
| 12-20-001-05 | до 38 мм |

12-20-001-06	до 45 мм
12-20-001-07	до 57 мм
12-20-001-08	до 76 мм
12-20-001-09	до 89 мм
12-20-001-10	до 108 мм
12-20-001-11	до 133 мм
12-20-001-12	до 159 мм
12-20-001-13	до 219 мм
12-20-001-14	до 273 мм
12-20-001-15	до 325 мм
12-20-001-16	до 377 мм
12-20-001-17	до 426 мм
12-20-001-18	до 530 мм
12-20-001-19	до 630 мм
12-20-001-20	до 820 мм
12-20-001-21	до 1020 мм
12-20-001-22	до 1220 мм
12-20-001-23	до 1420 мм
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:	
12-20-001-24	до 14 мм
12-20-001-25	до 18 мм
12-20-001-26	до 25 мм
12-20-001-27	до 32 мм
12-20-001-28	до 38 мм
12-20-001-29	до 45 мм
12-20-001-30	до 57 мм
12-20-001-31	до 76 мм
12-20-001-32	до 89 мм
12-20-001-33	до 108 мм
12-20-001-34	до 133 мм
12-20-001-35	до 159 мм
12-20-001-36	до 219 мм
12-20-001-37	до 273 мм
12-20-001-38	до 325 мм
12-20-001-39	до 377 мм
12-20-001-40	до 426 мм
12-20-001-41	до 530 мм
12-20-001-42	до 630 мм
12-20-001-43	до 820 мм
12-20-001-44	до 1020 мм
12-20-001-45	до 1220 мм
12-20-001-46	до 1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-01	12-20-001-02	12-20-001-03	12-20-001-04	12-20-001-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,52	0,52	0,54	0,58	0,58
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,07	0,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0011	0,0021	0,005	0,007	0,011
	Масса	кг	0,6	0,83	1,7	2	2,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-06	12-20-001-07	12-20-001-08	12-20-001-09	12-20-001-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,58	0,69	0,71	0,75	0,91
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,2	0,21	0,22	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,07	0,09	0,09	0,1	0,13
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,1	0,11	0,11	0,13
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-06	12-20-001-07	12-20-001-08	12-20-001-09	12-20-001-10
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,016	0,025	0,048	0,068	0,079
	Масса	кг	2,6	4,2	6,3	7,7	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-11	12-20-001-12	12-20-001-13	12-20-001-14	12-20-001-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,95	1,18	1,35	1,59	1,81
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,4	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28	0,36	0,41	0,48	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,18	0,21	0,25	0,3
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,2	0,2
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,22	0,42	0,72	0,96
	Масса	кг	13	17,5	34,5	43,5	53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-16	12-20-001-17	12-20-001-18	12-20-001-19	12-20-001-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,86	2,13	2,51	2,84	3,18
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,68	0,77	0,94	1,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,31	0,37	0,46	0,58	0,63
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,29	1,71	2,7	3,9	3,9
	Масса	кг	63	77	91	111	167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-21	12-20-001-22	12-20-001-23	12-20-001-24	12-20-001-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,08	4,15	5,23	2,76	2,76
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,29	1,38	1,76	0,07	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,81	0,82	1,09	0,07	0,07
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,34	0,4	0,41		
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,26		
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,06	0,06
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч				0,18	0,18
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³				0,027	0,031
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³				0,095	0,095
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг				0,019	0,019
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг				0,022	0,024
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	10,4	14,8	20,1		
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг				0,001	0,0012
	Масса	кг	200	250	333	-	-

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-26	12-20-001-27	12-20-001-28	12-20-001-29	12-20-001-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,79	2,95	3,05	3,08	3,43
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,1	0,1	0,1	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,07	0,1	0,1	0,1	0,13
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-26	12-20-001-27	12-20-001-28	12-20-001-29	12-20-001-30
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,13	0,13	0,18	0,18	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,11	0,11	0,11	0,11	0,125
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,022	0,022	0,022	0,022	0,025
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,025	0,029	0,035	0,042	0,068

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-31	12-20-001-32	12-20-001-33	12-20-001-34	12-20-001-35
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,74	3,88	5,09	5,52	6,77
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,16	0,2	0,2	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,13	0,16	0,2	0,2	0,27
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28	0,32	0,72	0,78	1,17
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,145	0,17	0,21	0,22	0,22
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,027	0,03	0,033	0,036	0,036
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,091	0,11	0,18	0,22	0,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-36	12-20-001-37	12-20-001-38	12-20-001-39	12-20-001-40
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,72	11,19	13,02	14,48	16,58
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,8	4,8	4,7	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35	0,35	0,44	0,51	0,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,35	0,35	0,44	0,51	0,58
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14	0,16	0,19	0,19	0,28
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,34	2,98	3,45	3,73	3,77
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,3	0,34	0,38	0,44	0,47
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,048	0,056	0,063	0,071	0,077
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,23	0,285	0,34	0,39	0,45
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	1,41	1,75	2,09	3,01	2,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-41	12-20-001-42	12-20-001-43	12-20-001-44
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,39	21,7	28,32	46,24
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,6	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	1,13	1,74	2,88
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,69	1,13	1,74	2,88
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,31	0,42	0,5
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5,31	4,63	5,39	9,16
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,56	0,64	0,88	1,05
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,091	0,11	0,14	0,17
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,55	0,66	0,86	2,13
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	4,25	2,93	5,31	7,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-45	12-20-001-46
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	60,39	70,89
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,84	4,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3,84	4,58
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,72
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,64	16,28
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,25	2,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-001-45	12-20-001-46
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	2,55	2,82
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	11,32	17,22

Таблица ГЭСНм 12-20-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях.

Состав работ:

Для норм с 12-20-002-01 по 12-20-002-23:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж трубопровода с опорными конструкциями.

05. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-002-24 по 12-20-002-46:

01. Расконсервация концов труб.

02. Резка концов труб.

03. Обработка концов труб под сварку.

04. Сборка и прихватка стыков трубопроводов.

05. Сварка стыков.

06. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.

07. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-002-01 по 12-20-002-23); стык (нормы с 12-20-002-24 по 12-20-002-46)
Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный

12-20-002-01	до 14 мм
12-20-002-02	до 18 мм
12-20-002-03	до 25 мм
12-20-002-04	до 32 мм
12-20-002-05	до 38 мм
12-20-002-06	до 45 мм
12-20-002-07	до 57 мм
12-20-002-08	до 76 мм
12-20-002-09	до 89 мм
12-20-002-10	до 108 мм
12-20-002-11	до 133 мм
12-20-002-12	до 159 мм
12-20-002-13	до 219 мм
12-20-002-14	до 273 мм
12-20-002-15	до 325 мм
12-20-002-16	до 377 мм
12-20-002-17	до 426 мм
12-20-002-18	до 530 мм
12-20-002-19	до 630 мм
12-20-002-20	до 820 мм
12-20-002-21	до 1020 мм
12-20-002-22	до 1220 мм
12-20-002-23	до 1420 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-20-002-24	до 14 мм
12-20-002-25	до 18 мм
12-20-002-26	до 25 мм
12-20-002-27	до 32 мм
12-20-002-28	до 38 мм
12-20-002-29	до 45 мм
12-20-002-30	до 57 мм
12-20-002-31	до 76 мм
12-20-002-32	до 89 мм
12-20-002-33	до 108 мм
12-20-002-34	до 133 мм
12-20-002-35	до 159 мм
12-20-002-36	до 219 мм
12-20-002-37	до 273 мм
12-20-002-38	до 325 мм
12-20-002-39	до 377 мм
12-20-002-40	до 426 мм
12-20-002-41	до 530 мм
12-20-002-42	до 630 мм
12-20-002-43	до 820 мм

12-20-002-44 до 1020 мм
 12-20-002-45 до 1220 мм
 12-20-002-46 до 1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-01	12-20-002-02	12-20-002-03	12-20-002-04	12-20-002-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,61	0,61	0,64	0,68	0,68
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0011	0,0021	0,005	0,007	0,011
	Масса	кг	0,6	0,83	1,7	2	2,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-06	12-20-002-07	12-20-002-08	12-20-002-09	12-20-002-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,68	0,82	0,83	0,89	1,08
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0,26	0,26	0,28	0,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,11	0,13	0,16
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,12	0,14	0,14	0,14	0,18
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,016	0,025	0,048	0,068	0,079
	Масса	кг	2,6	4,2	6,3	7,7	11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-11	12-20-002-12	12-20-002-13	12-20-002-14	12-20-002-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,13	1,4	1,6	1,88	2,15
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35	0,45	0,51	0,61	0,69
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,16	0,22	0,26	0,31	0,38
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,18	0,22	0,22	0,27	0,27
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,16	0,22	0,41	0,72	0,96
	Масса	кг	13	17,5	34,5	43,5	53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-16	12-20-002-17	12-20-002-18	12-20-002-19	12-20-002-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,18	2,52	2,96	3,47	3,89
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	0,83	0,97	1,1	1,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,38	0,46	0,57	0,72	0,77
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,06	0,05	0,08	0,06	0,11
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	1,29	1,71	2,7	3,9	3,9
	Масса	кг	63	77	91	111	167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-21	12-20-002-22	12-20-002-23	12-20-002-24	12-20-002-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,99	5,15	6,53	3,39	3,39
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,9	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,59	1,68	2,12	0,09	0,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	1	1,34	0,09	0,09
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,45	0,52	0,52		
91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч	0,14	0,16	0,26		
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,06	0,06
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч				0,02	0,02
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч				0,06	0,06
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³				0,027	0,031
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³				0,095	0,095
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг				0,019	0,019
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг				0,022	0,024
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	10,36	14,82	20,07		
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг				0,001	0,0012
	Масса	кг	200	250	333	-	-

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-26	12-20-002-27	12-20-002-28	12-20-002-29	12-20-002-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,41	3,57	3,66	3,71	4,08
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,12	0,12	0,12	0,17
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,09	0,12	0,12	0,12	0,17
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,16	0,16	0,22	0,22	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,11	0,11	0,11	0,11	0,125
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,022	0,022	0,022	0,022	0,025
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,025	0,029	0,035	0,042	0,068

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-31	12-20-002-32	12-20-002-33	12-20-002-34	12-20-002-35
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,45	4,62	6,01	6,5	7,87
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,2	0,25	0,25	0,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,17	0,2	0,25	0,25	0,33
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,35	0,4	0,91	0,98	1,47
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,145	0,17	0,21	0,22	0,22
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,027	0,03	0,033	0,036	0,036
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,091	0,11	0,18	0,22	0,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-36	12-20-002-37	12-20-002-38	12-20-002-39	12-20-002-40
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,17	12,77	14,84	16,42	18,47
1.1	Средний разряд работы		5,1	5,1	5,1	5,0	5,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,44	0,44	0,55	0,64	0,73
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,44	0,44	0,55	0,64	0,73
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14	0,16	0,19	0,19	0,28
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,93	3,73	4,32	4,67	4,72
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,3	0,34	0,38	0,44	0,47

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-36	12-20-002-37	12-20-002-38	12-20-002-39	12-20-002-40
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,048	0,056	0,063	0,071	0,077
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг				0,39	0,45
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	1,41	1,75	2,09	3,01	2,74

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-41	12-20-002-42	12-20-002-43	12-20-002-44
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,85	24,28	31,69	50,5
1.1	Средний разряд работы		5,0	4,9	4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,86	1,42	2,18	3,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,86	1,42	2,18	3,6
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,31	0,42	0,5
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,64	5,72	6,9	11,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,56	0,64	0,88	1,05
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,091	0,11	0,14	0,17
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	0,55	0,66	0,86	2,13
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	4,25	2,93	5,31	7,85

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-002-45	12-20-002-46
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	69,2	81,4
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,8	5,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4,8	5,72
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	0,72
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17,28	20,35
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,25	2,1
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,2	0,25
01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг	2,55	2,82
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	11,32	17,22

Таблица ГЭСНм 12-20-020 Трубопроводы межцеховые нефте-газоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

Для норм с 12-20-020-01 по 12-20-020-13:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.

05. Установка трубопровода на опоры.

06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-020-14 по 12-20-020-26:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Резка концов труб.

04. Обработка концов труб под сварку.

05. Обезжиривание поверхностей стыка.

06. Нанесение шликера с последующей просушкой.

07. Сборка стыка.

08. Установка и снятие заглушек.

09. Предварительный подогрев стыка.

10. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

11. Очистка сварных монтажных соединений и околосварной зоны под визуальный и измерительный контроль.

12. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-020-01 по 12-20-020-13); стык (нормы с 12-20-020-14 по 12-20-020-26)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный

12-20-020-01 57 мм

12-20-020-02 76 мм

12-20-020-03	89 мм
12-20-020-04	108 мм
12-20-020-05	133 мм
12-20-020-06	159 мм
12-20-020-07	219 мм
12-20-020-08	273 мм
12-20-020-09	325 мм
12-20-020-10	377 мм
12-20-020-11	426 мм
12-20-020-12	530 мм
12-20-020-13	630 мм
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:	
12-20-020-14	57 мм
12-20-020-15	76 мм
12-20-020-16	89 мм
12-20-020-17	108 мм
12-20-020-18	133 мм
12-20-020-19	159 мм
12-20-020-20	219 мм
12-20-020-21	273 мм
12-20-020-22	325 мм
12-20-020-23	377 мм
12-20-020-24	426 мм
12-20-020-25	530 мм
12-20-020-26	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-01	12-20-020-02	12-20-020-03	12-20-020-04	12-20-020-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,22	1,3	1,35	1,52	1,62
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	0,39	0,41	0,45	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,29	0,31	0,35	0,38
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0026	0,0026	0,0062	0,0092	0,014
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-06	12-20-020-07	12-20-020-08	12-20-020-09	12-20-020-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,79	2,07	2,54	2,83	3,01
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,51	0,58	0,65	0,71	0,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,41	0,47	0,54	0,59	0,59
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,08	0,11	0,15	0,15	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,038	0,059	0,083	0,1116
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-11	12-20-020-12	12-20-020-13	12-20-020-14	12-20-020-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,36	3,81	4,09	4,51	5,99
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,91	0,97	0,38	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,68	0,76	0,81	0,38	0,41
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,12	0,12		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-11	12-20-020-12	12-20-020-13	12-20-020-14	12-20-020-15
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,04		
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,15	0,18
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,26	0,3	0,3	0,52	0,89
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч				0,38	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³				0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³				0,189	0,189
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг				0,12	0,12
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг				0,0002	0,0002
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,1425	0,2205	0,3116		
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг				0,006	0,008
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг				0,13	0,17
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,12	0,14	0,14		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг				0,002	0,003
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л				0,047	0,063
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т				0,00001	0,00002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-16	12-20-020-17	12-20-020-18	12-20-020-19	12-20-020-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,4	7,31	8,78	9,81	13,29
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,42	0,43	0,45	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,42	0,42	0,43	0,45	0,48
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,2	0,33	0,33	0,63
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,04	1,86	2,26	2,72	3,87
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,67				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,402	0,753	1,221	1,503	2,151
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,26	0,48	0,77	0,95	1,36
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,01				
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,25	0,39	0,41	0,59	1,18
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	0,078	0,094	0,125	0,141	0,203
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00002	0,00003	0,00003	0,00004	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-21	12-20-020-22	12-20-020-23	12-20-020-24
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,17	19,41	20,18	28,3
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,82	0,93	0,99	1,31
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,93	0,99	1,31
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,25	1,25	1,25	1,88
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,72	5,28	5,33	7,94
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,757	3,291	2,57	4,386
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,73	2,09	1,63	2,78
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	1,44	1,71	1,99	2,75
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,012	0,014	0,016
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	0,25	0,313	0,36	0,407
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00007	0,00008	0,00009	0,0001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-020-25	12-20-020-26
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,59	37,75
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,58	2,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,58	2,09
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	2,38
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,21	9,97
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,818	6,59
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,49	4,17
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	3,42	4,02
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,023
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	0,5	0,61
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00013	0,00015

Таблица ГЭСНм 12-20-021 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-021-01 по 12-20-021-13:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-021-14 по 12-20-021-26:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Резка концов труб.
04. Обработка концов труб под сварку.
05. Обезжиривание поверхностей стыка.
06. Нанесение шликера с последующей просушкой.
07. Сборка стыка.
08. Установка и снятие заглушек.
09. Предварительный подогрев стыка.
10. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
11. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
12. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель:**м (нормы с 12-20-021-01 по 12-20-021-13); стык (нормы с 12-20-021-14 по 12-20-021-26)**

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный

12-20-021-01	57 мм
12-20-021-02	76 мм
12-20-021-03	89 мм
12-20-021-04	108 мм
12-20-021-05	133 мм
12-20-021-06	159 мм
12-20-021-07	219 мм
12-20-021-08	273 мм
12-20-021-09	325 мм
12-20-021-10	377 мм
12-20-021-11	426 мм
12-20-021-12	530 мм
12-20-021-13	630 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-20-021-14	57 мм
12-20-021-15	76 мм
12-20-021-16	89 мм
12-20-021-17	108 мм
12-20-021-18	133 мм
12-20-021-19	159 мм
12-20-021-20	219 мм
12-20-021-21	273 мм

12-20-021-22	325 мм
12-20-021-23	377 мм
12-20-021-24	426 мм
12-20-021-25	530 мм
12-20-021-26	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-01	12-20-021-02	12-20-021-03	12-20-021-04	12-20-021-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,33	1,39	1,44	1,63	1,74
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,42	0,44	0,49	0,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,32	0,34	0,39	0,42
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0026	0,0026	0,0062	0,0092	0,014
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-06	12-20-021-07	12-20-021-08	12-20-021-09	12-20-021-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,92	2,24	2,77	3,1	3,11
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,56	0,63	0,71	0,78	0,78
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46	0,52	0,6	0,66	0,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,12	0,16	0,16	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,02	0,038	0,059	0,083	0,1116
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-11	12-20-021-12	12-20-021-13	12-20-021-14	12-20-021-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,69	4,18	4,5	4,94	6,63
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88	1	1,07	0,43	0,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,75	0,85	0,9	0,43	0,45
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,12	0,13		
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,04		
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч				0,18	0,21
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3	0,35	0,35	0,63	1,07
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч				0,45	0,69
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³				0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³				0,189	0,189
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг				0,12	0,12
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг				0,0002	0,0002
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,1425	0,2205	0,3116		
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг				0,006	0,008
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг				0,13	0,17
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,12	0,14	0,14		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг				0,002	0,003
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л				0,047	0,063

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-11	12-20-021-12	12-20-021-13	12-20-021-14	12-20-021-15
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т				0,00001	0,00002

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-16	12-20-021-17	12-20-021-18	12-20-021-19	12-20-021-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,11	7,62	9,73	10,91	14,88
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,45	0,5	0,5	0,5	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	0,5	0,5	0,5	0,55
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,24	0,24	0,39	0,39	0,75
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,25	1,93	2,71	3,26	4,64
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,8				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,402	0,753	1,221	1,503	2,151
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,26	0,48	0,77	0,95	1,36
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,01				
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,25	0,39	0,41	0,59	1,18
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	0,078	0,094	0,125	0,141	0,203
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00002	0,00003	0,00003	0,00004	0,00005

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-21	12-20-021-22	12-20-021-23	12-20-021-24
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,43	21,85	22,74	32,01
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,91	1,04	1,11	1,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,91	1,04	1,11	1,48
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	1,5	1,5	2,25
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,67	6,33	6,4	9,53
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,857	3,291	2,57	4,39
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,73	2,09	1,63	2,78
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	1,44	1,71	1,99	2,75
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,012	0,014	0,016
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	0,25	0,313	0,36	0,407
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00007	0,00008	0,00009	0,0001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-021-25	12-20-021-26
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,11	42,67
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,79	2,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,79	2,35
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,85	2,85
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,05	11,97
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,818	6,588
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,49	4,17
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	3,42	4,02
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	0,023
14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силиконовой основе "Impragniergrund", бесцветная	л	0,5	0,61
14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,00013	0,00015

Таблица ГЭСНм 12-20-025 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

Для норм с 12-20-025-01 по 12-20-025-20:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-025-21 по 12-20-025-42:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель:	м (нормы с 12-20-025-01 по 12-20-025-20); стык (нормы с 12-20-025-21 по 12-20-025-42)
	Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный
12-20-025-01	25-32 мм
12-20-025-02	38-45 мм
12-20-025-03	57 мм
12-20-025-04	76 мм
12-20-025-05	89 мм
12-20-025-06	108 мм
12-20-025-07	133 мм
12-20-025-08	159 мм
12-20-025-09	219 мм
12-20-025-10	273 мм
12-20-025-11	325 мм
12-20-025-13	426 мм
12-20-025-14	530 мм
12-20-025-15	630 мм
12-20-025-16	720 мм
12-20-025-17	820 мм
12-20-025-18	1020 мм
12-20-025-19	1220 мм
12-20-025-20	1420 мм
	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:
12-20-025-21	25 мм
12-20-025-22	32 мм
12-20-025-23	38 мм
12-20-025-24	45 мм
12-20-025-25	57 мм
12-20-025-26	76 мм
12-20-025-27	89 мм
12-20-025-28	108 мм
12-20-025-29	133 мм
12-20-025-30	159 мм
12-20-025-31	219 мм
12-20-025-32	273 мм
12-20-025-33	325 мм
12-20-025-34	377 мм
12-20-025-35	426 мм
12-20-025-36	530 мм
12-20-025-37	630 мм
12-20-025-38	720 мм
12-20-025-39	820 мм
12-20-025-40	1020 мм
12-20-025-41	1220 мм
12-20-025-42	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-01	12-20-025-02	12-20-025-03	12-20-025-04	12-20-025-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,04	1,07	1,24	1,25	1,3
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,33	0,36	0,38	0,39
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	0,25	0,28	0,28	0,29
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0014	0,0026	0,0026	0,0062
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-06	12-20-025-07	12-20-025-08	12-20-025-09	12-20-025-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,47	1,57	1,74	2,04	2,54
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,43	0,47	0,5	0,56	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,37	0,4	0,45	0,54
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,11	0,15
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0092	0,0139	0,02	0,038	0,06
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-11	12-20-025-13	12-20-025-14	12-20-025-15	12-20-025-16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,83	3,36	3,81	4,09	4,52
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	0,81	0,91	0,98	1,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,59	0,68	0,76	0,81	0,91
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,12	0,13	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,15	0,26	0,3	0,3	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,083	0,1425	0,2205	0,3116	0,4069
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,12	0,14	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-17	12-20-025-18	12-20-025-19	12-20-025-20	12-20-025-21
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,52	6,71	7,24	8,38	3
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	1,56	1,75	2,07	0,22
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,98	1,3	1,44	1,68	0,22
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,15	0,18	0,18	0,22	
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,06	0,08	0,13	0,17	
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч					0,35
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3	0,71	0,71	0,85	0,22
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч					0,23
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³					0,009

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-17	12-20-025-18	12-20-025-19	12-20-025-20	12-20-025-21
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³					0,144
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг					0,09
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг					0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,528	0,817	1,168	1,583	
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг					0,0027
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг					0,03
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14	0,43	0,43	0,64	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-22	12-20-025-23	12-20-025-24	12-20-025-25	12-20-025-26
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,11	3,47	3,81	4,14	5,16
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,3	0,3	0,38	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,3	0,3	0,38	0,47
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39	0,4	0,4	0,4	0,43
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,26	0,3	0,34	0,37	0,55
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,26	0,37	0,42	0,42	0,57
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,011	0,013	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,144	0,144	0,254	0,377	0,397
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,11	0,19	0,19
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0034	0,0041	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-27	12-20-025-28	12-20-025-29	12-20-025-30	12-20-025-31
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,51	6,17	7,03	7,37	10,38
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,51	0,43	0,41	0,48
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,47	0,51	0,43	0,41	0,48
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5	0,54	0,65	0,69	0,96
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,63	1,36	1,48	1,48	2,68
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,67				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,706	1,214	1,848	1,852	3,168
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,37	0,67	1,07	1,37	1,86
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0095				
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,1	0,19	0,24	0,3	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-32	12-20-025-33	12-20-025-34	12-20-025-35	12-20-025-36
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,92	14,87	15,6	20,44	23,85
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,82	0,93	0,99	1,35	1,58
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,82	0,93	0,99	1,35	1,58
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,38	1,48	1,52	2	2,43
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,29	3,71	3,77	5,42	6,33
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,563	3,695	4,016	5,326	5,938
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,98	2,04	2,36	2,93	3,67
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,65	0,95	1,1	1,49	1,86

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-37	12-20-025-38	12-20-025-39	12-20-025-40
1	Затраты труда рабочих					
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	27,08	31,59	34,83	54,07
2	Затраты труда машинистов					
2		чел.-ч	2,09	2,67	3	4,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,09	2,67	3	4,9
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,53	2,95	3,12	4
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,97	7,9	8,73	11,5
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	7,868	9,424	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,38	5,67	5,7	5,7
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	2,19	3,2	3,64	8,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-025-41	12-20-025-42
1	Затраты труда рабочих			
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	68,74	79,57
2	Затраты труда машинистов			
2		чел.-ч	5,98	6,86
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,98	6,86
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,28	4,41
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	18,04	20,16
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,7	5,7
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	12,37	18,78

Таблица ГЭСНм 12-20-026 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-026-01 по 12-20-026-20:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-026-21 по 12-20-026-42:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центриатора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-026-01 по 12-20-026-20); стык (нормы с 12-20-026-21 по 12-20-026-42)
Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный

12-20-026-01	25-32 мм
12-20-026-02	38-45 мм
12-20-026-03	57 мм
12-20-026-04	76 мм
12-20-026-05	89 мм
12-20-026-06	108 мм
12-20-026-07	133 мм
12-20-026-08	159 мм
12-20-026-09	219 мм
12-20-026-10	273 мм
12-20-026-11	325 мм
12-20-026-12	377 мм
12-20-026-13	426 мм

12-20-026-14	530 мм
12-20-026-15	630 мм
12-20-026-16	720 мм
12-20-026-17	820 мм
12-20-026-18	1020 мм
12-20-026-19	1220 мм
12-20-026-20	1420 мм
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:	
12-20-026-21	25 мм
12-20-026-22	32 мм
12-20-026-23	38 мм
12-20-026-24	45 мм
12-20-026-25	57 мм
12-20-026-26	76 мм
12-20-026-27	89 мм
12-20-026-28	108 мм
12-20-026-29	133 мм
12-20-026-30	159 мм
12-20-026-31	219 мм
12-20-026-32	273 мм
12-20-026-33	325 мм
12-20-026-34	377 мм
12-20-026-35	426 мм
12-20-026-36	530 мм
12-20-026-37	630 мм
12-20-026-38	720 мм
12-20-026-39	820 мм
12-20-026-40	1020 мм
12-20-026-41	1220 мм
12-20-026-42	1420 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-01	12-20-026-02	12-20-026-03	12-20-026-04	12-20-026-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,15	1,2	1,33	1,39	1,44
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	0,38	0,4	0,42	0,44
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,3	0,32	0,32	0,34
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0014	0,0026	0,003	0,0062
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-06	12-20-026-07	12-20-026-08	12-20-026-09	12-20-026-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,63	1,74	1,92	2,24	2,77
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,49	0,52	0,56	0,63	0,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,39	0,42	0,46	0,52	0,6
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,12	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0092	0,014	0,02	0,038	0,059
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-11	12-20-026-12	12-20-026-13	12-20-026-14	12-20-026-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,1	3,11	3,69	4,18	4,5
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,83	0,88	1	1,06
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,66	0,71	0,75	0,85	0,9
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,12	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,3	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,083	0,1116	0,1425	0,221	0,3116
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-16	12-20-026-17	12-20-026-18	12-20-026-19	12-20-026-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,95	6,11	7,47	7,97	9,22
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19	1,3	1,73	1,91	2,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,01	1,09	1,48	1,6	1,86
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,13	0,15	0,17	0,18	0,22
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,05	0,06	0,08	0,13	0,17
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,35	0,35	0,83	0,83	0,99
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,407	0,528	0,817	1,168	1,583
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14	0,14	0,43	0,43	0,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-21	12-20-026-22	12-20-026-23	12-20-026-24	12-20-026-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,21	3,4	3,7	4,05	4,42
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,26	0,26	0,34	0,34	0,43
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26	0,26	0,34	0,34	0,43
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,36	0,4	0,42	0,42	0,43
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,29	0,29	0,33	0,37	0,4
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,28	0,36	0,39	0,45	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,009	0,011	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,144	0,144	0,144	0,254	0,377
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,09	0,11	0,19
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0027	0,0034	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,03	0,04	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-26	12-20-026-27	12-20-026-28	12-20-026-29	12-20-026-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,68	6,06	6,31	7,23	8,02
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,46	0,46	0,56	0,68	0,72
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,66	0,76	1,32	1,44	1,77
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,69	0,8			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,397	0,706	1,214	1,848	1,852

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-26	12-20-026-27	12-20-026-28	12-20-026-29	12-20-026-30
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,19	0,37	0,67	1,07	1,37
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002	0,0002			
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-31	12-20-026-32	12-20-026-33	12-20-026-34	12-20-026-35
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,43	14,37	16,51	17,09	22,83
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0,91	1,04	1,11	1,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,55	0,91	1,04	1,11	1,52
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,02	1,5	1,6	1,64	2,18
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,21	3,94	4,46	4,53	6,5
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,168	4,016	4,412	4,412	6,318
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,86	2,36	2,61	2,78	3,78
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-36	12-20-026-37	12-20-026-38	12-20-026-39	12-20-026-40
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,73	30,67	34,68	38,98	60,31
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,79	2,35	3,03	3,41	5,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,79	2,35	3,03	3,41	5,59
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,67	2,85	3,25	3,42	4,34
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,6	11,97	11,97	11,97	13,8
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,984	6,984	9,424	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,74	4,74	5,67	5,7	5,7
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	1,86	2,02	3,2	3,64	8,53

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-026-41	12-20-026-42
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,19	86,64
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,86	7,09
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	6,86	7,09
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,66	4,78
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	21,65	24,2
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	9,664	9,664
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	5,7	5,7
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	12,37	18,78

Таблица ГЭСНм 12-20-030 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на условное давление до 10 МПа

Состав работ:

Для норм с 12-20-030-01 по 12-20-030-15:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.

02. Разметка мест прокладки трубопровода.

03. Очистка поверхности труб.

04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.

05. Установка трубопровода на опоры.

06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-030-16 по 12-20-030-31:

01. Расконсервация концов труб.

02. Комплектование.

03. Калибровка концов труб с подогревом.

04. Резка концов труб.

05. Обработка концов труб под сварку.

06. Установка и снятие центратора.

07. Сборка стыка.

08. Предварительный подогрев стыка.

09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.

10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.

11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-030-01 по 12-20-030-15); стык (нормы с 12-20-030-16 по 12-20-030-31)
Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на номинальное давление до 10 МПа, диаметр трубопровода наружный

12-20-030-01 25-32 мм

12-20-030-02 45 мм

12-20-030-03 57 мм

12-20-030-04 76 мм

12-20-030-05 89 мм

12-20-030-06 108 мм

12-20-030-07 133 мм

12-20-030-08 159 мм

12-20-030-09 219 мм

12-20-030-10 273 мм

12-20-030-11 325 мм

12-20-030-12 377 мм

12-20-030-13 426 мм

12-20-030-14 530 мм

12-20-030-15 630 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-20-030-16 25 мм

12-20-030-17 32 мм

12-20-030-18 45 мм

12-20-030-19 57 мм

12-20-030-20 76 мм

12-20-030-21 89 мм

12-20-030-22 108 мм

12-20-030-23 133 мм

12-20-030-24 159 мм

12-20-030-25 219 мм

12-20-030-26 273 мм

12-20-030-27 325 мм

12-20-030-28 377 мм

12-20-030-29 426 мм

12-20-030-30 530 мм

12-20-030-31 630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-01	12-20-030-02	12-20-030-03	12-20-030-04	12-20-030-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,03	1,09	1,24	1,31	1,36
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,33	0,36	0,39	0,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	0,25	0,28	0,29	0,31
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Пресобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0016	0,0026	0,0026	0,0062
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-06	12-20-030-07	12-20-030-08	12-20-030-09	12-20-030-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,83	1,89	2,05	2,59	3,05
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,57	0,58	0,61	0,76	0,82
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,47	0,47	0,5	0,62	0,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,04	0,06
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0092	0,014	0,02	0,038	0,059
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-11	12-20-030-12	12-20-030-13	12-20-030-14	12-20-030-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,52	3,76	4,43	4,99	6,32
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,94	1	1,17	1,37	1,79
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,76	0,82	0,94	1,07	1,36
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,12	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,13	0,18	0,3
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,22	0,25	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,083	0,1116	0,1425	0,2205	0,3116
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-16	12-20-030-17	12-20-030-18	12-20-030-19	12-20-030-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,47	3,59	4,71	5,22	6,75
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,5	4,5	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0,34	0,5	0,62	0,72
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,34	0,5	0,62	0,72
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,36	0,39	0,41	0,41	0,46
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,42	0,45	0,75	0,85	1,4
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,3	0,31	0,45	0,45	0,64
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,009	0,011	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,144	0,144	0,254	0,377	0,397
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,11	0,19	0,19
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0027	0,0034	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,03	0,04	0,05	0,34	0,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-21	12-20-030-22	12-20-030-23	12-20-030-24	12-20-030-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,38	8,37	10,38	11,68	18,77
1.1	Средний разряд работы		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74	0,74	0,74	0,78	1,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,74	0,74	0,74	0,78	1,12
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34	0,34	0,85	0,9	1,3
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,59	2,7	3,27	3,96	7,8
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,95				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,706	1,214	1,848	1,852	3,168

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-21	12-20-030-22	12-20-030-23	12-20-030-24	12-20-030-25
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,37	0,67	1,07	1,37	1,86
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0095				
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,69	1,25	1,86	2,3	3,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-26	12-20-030-27	12-20-030-28	12-20-030-29
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,9	29,12	32,12	38,4
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8	4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55	1,9	2,42	2,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,55	1,9	2,42	2,93
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,54	1,68	1,83	2,32
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,29	12,66	12,77	15,04
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,016	4,016	4,016	5,326
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,36	2,36	2,36	2,93
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	5,91	8,98	12,61	17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-030-30	12-20-030-31
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,77	65,79
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,58	6,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,58	6,29
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,57	2,75
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	20,72	22,82
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	5,94	7,87
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,67	4,38
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	31,86	51,09

Таблица ГЭСНм 12-20-031 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-031-01 по 12-20-031-15:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-031-16 по 12-20-031-31:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-031-01 по 12-20-031-15); стык (нормы с 12-20-031-16 по 12-20-031-31)

Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на номинальное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода

12-20-031-01	25-32 мм
12-20-031-02	45 мм
12-20-031-03	57 мм
12-20-031-04	76 мм
12-20-031-05	89 мм

12-20-031-06	108 мм
12-20-031-07	133 мм
12-20-031-08	159 мм
12-20-031-09	219 мм
12-20-031-10	273 мм
12-20-031-11	325 мм
12-20-031-12	377 мм
12-20-031-13	426 мм
12-20-031-14	530 мм
12-20-031-15	630 мм
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:	
12-20-031-16	25 мм
12-20-031-17	32 мм
12-20-031-18	45 мм
12-20-031-19	57 мм
12-20-031-20	76 мм
12-20-031-21	89 мм
12-20-031-22	108 мм
12-20-031-23	133 мм
12-20-031-24	159 мм
12-20-031-25	219 мм
12-20-031-26	273 мм
12-20-031-27	325 мм
12-20-031-28	377 мм
12-20-031-29	426 мм
12-20-031-30	530 мм
12-20-031-31	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-01	12-20-031-02	12-20-031-03	12-20-031-04	12-20-031-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,17	1,24	1,41	1,49	1,55
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	0,39	0,42	0,45	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,31	0,34	0,35	0,37
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0016	0,0026	0,0041	0,0062
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-06	12-20-031-07	12-20-031-08	12-20-031-09	12-20-031-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,9	2,15	2,33	2,93	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0,64	0,69	0,86	0,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45	0,54	0,58	0,72	0,73
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0092	0,014	0,02	0,038	0,059
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-11	12-20-031-12	12-20-031-13	12-20-031-14	12-20-031-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,82	4,27	5,05	5,64	7,14
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,02	1,16	1,31	1,51	1,98
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,84	0,95	1,08	1,21	1,55

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-11	12-20-031-12	12-20-031-13	12-20-031-14	12-20-031-15
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,12	0,13
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,08	0,11	0,13	0,18	0,3
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,3	0,35	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,08	0,1116	0,1425	0,2205	0,3116
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-16	12-20-031-17	12-20-031-18	12-20-031-19	12-20-031-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,85	4	5,28	5,79	7,57
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,6	4,6	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0,36	0,49	0,59	0,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,36	0,49	0,59	0,68
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38	0,42	0,44	0,44	0,51
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,59	0,64	1,06	1,2	1,86
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,43	0,45	0,65	0,65	0,91
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,009	0,011	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,144	0,144	0,254	0,377	0,397
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,09	0,09	0,11	0,19	0,19
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0027	0,0034	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,03	0,04	0,05	0,34	0,59

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-21	12-20-031-22	12-20-031-23	12-20-031-24	12-20-031-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,51	9,66	12,3	13,7	22,56
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,8	4,8	4,8	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,73	0,73	0,76	1,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,7	0,73	0,73	0,76	1,08
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,51	0,66	0,99	1,03	1,54
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,25	3,84	4,78	5,62	10,63
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,26				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,706	1,214	1,848	1,852	3,168
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,37	0,67	1,07	1,37	1,86
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0095				
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	0,68	1,25	1,86	1,86	3,73

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-26	12-20-031-27	12-20-031-28	12-20-031-29
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,12	35,28	37,98	45,57
1.1	Средний разряд работы		4,9	4,9	4,9	4,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,47	1,76	2,28	2,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,47	1,76	2,28	2,7
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,89	2,03	2,18	2,79
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	14,59	17,95	18,11	21,32
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,016	4,016	4,016	5,326
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,36	2,36	2,36	2,93
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	5,91	8,98	12,61	17

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-031-30	12-20-031-31
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	55,43	76,48
1.1	Средний разряд работы		5,0	5,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,27	5,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,27	5,63
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,12	3,3
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	29,37	33,62
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	5,938	7,87
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,67	4,38
01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	кг	17	31,09

Таблица ГЭСНм 12-20-035 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях

Состав работ:

Для норм с 12-20-035-01 по 12-20-035-16:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-035-17 по 12-20-035-32:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-035-01 по 12-20-035-16); стык (нормы с 12-20-035-17 по 12-20-035-32)

Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный

12-20-035-01	25 мм
12-20-035-02	38 мм
12-20-035-03	45 мм
12-20-035-04	57 мм
12-20-035-05	76 мм
12-20-035-06	89 мм
12-20-035-07	108 мм
12-20-035-08	133 мм
12-20-035-09	159 мм
12-20-035-10	219 мм
12-20-035-11	273 мм
12-20-035-12	325 мм
12-20-035-13	377 мм
12-20-035-14	426 мм
12-20-035-15	530 мм
12-20-035-16	630 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-20-035-17	25 мм
12-20-035-18	38 мм
12-20-035-19	45 мм
12-20-035-20	57 мм
12-20-035-21	76 мм
12-20-035-22	89 мм
12-20-035-23	108 мм
12-20-035-24	133 мм
12-20-035-25	159 мм
12-20-035-26	219 мм
12-20-035-27	273 мм
12-20-035-28	325 мм

12-20-035-29 377 мм
 12-20-035-30 426 мм
 12-20-035-31 530 мм
 12-20-035-32 630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-01	12-20-035-02	12-20-035-03	12-20-035-04	12-20-035-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,05	1,06	1,09	1,21	1,23
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,32	0,33	0,35	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,06	0,07	0,07	0,07	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,03	0,04	0,04	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-06	12-20-035-07	12-20-035-08	12-20-035-09	12-20-035-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,28	1,47	1,59	1,82	2,13
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,39	0,44	0,47	0,53	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	0,34	0,37	0,43	0,49
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,08	0,09	0,09	0,09	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-11	12-20-035-12	12-20-035-13	12-20-035-14	12-20-035-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,69	3,03	3,04	3,65	4,14
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,69	0,76	0,8	0,87	0,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,58	0,64	0,68	0,74	0,84
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,15	0,15	0,15	0,26	0,3
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-16	12-20-035-17	12-20-035-18	12-20-035-19	12-20-035-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,47	3,43	3,86	4,18	4,42
1.1	Средний разряд работы		3,7	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,06	0,21	0,27	0,27	0,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,89	0,21	0,27	0,27	0,28
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,13				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,28	0,28	0,28	0,28

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-16	12-20-035-17	12-20-035-18	12-20-035-19	12-20-035-20
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3	0,19	0,25	0,31	0,31
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		0,22	0,31	0,36	0,36
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³		0,108	0,108	0,108	0,189
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		0,07	0,07	0,07	0,12
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,3116				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14				
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-21	12-20-035-22	12-20-035-23	12-20-035-24	12-20-035-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,44	5,86	7,31	8,1	9,58
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0,35	0,42	0,47	0,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,33	0,35	0,42	0,47	0,51
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,32	0,33	0,6	0,61	0,63
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,51	0,59	1,84	1,84	2,36
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,55	0,64			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,189	0,402	1,255	1,255	1,503
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,12	0,26	0,8	0,8	0,95
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002	0,0002			
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-26	12-20-035-27	12-20-035-28	12-20-035-29	12-20-035-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,77	15,76	17,61	19,01	23,07
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,59	0,76	0,78	0,93	1,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,59	0,76	0,78	0,93	1,1
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,66	1,4	1,47	1,52	1,54
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,81	3,51	3,88	4,55	5,58
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,868	3,676	4,388	5,14	5,848
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,82	2,31	2,78	3,26	3,7
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-035-31	12-20-035-32
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,3	33,49
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1	1,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,1	1,1
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,04	2,44
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,57	7,54
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,424	8,784
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,65	5,56
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	1,86	2,19

Таблица ГЭСНм 12-20-036 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях

Состав работ:

Для норм с 12-20-036-01 по 12-20-036-16:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-036-17 по 12-20-036-32:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центриатора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-036-01 по 12-20-036-16); стык (нормы с 12-20-036-17 по 12-20-036-32)
Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный

12-20-036-01	25 мм
12-20-036-02	38 мм
12-20-036-03	45 мм
12-20-036-04	57 мм
12-20-036-05	76 мм
12-20-036-06	89 мм
12-20-036-07	108 мм
12-20-036-08	133 мм
12-20-036-09	159 мм
12-20-036-10	219 мм
12-20-036-11	273 мм
12-20-036-12	325 мм
12-20-036-13	377 мм
12-20-036-14	426 мм
12-20-036-15	530 мм
12-20-036-16	630 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-20-036-17	25 мм
12-20-036-18	38 мм
12-20-036-19	45 мм
12-20-036-20	57 мм
12-20-036-21	76 мм
12-20-036-22	89 мм
12-20-036-23	108 мм
12-20-036-24	133 мм
12-20-036-25	159 мм
12-20-036-26	219 мм
12-20-036-27	273 мм
12-20-036-28	325 мм
12-20-036-29	377 мм
12-20-036-30	426 мм
12-20-036-31	530 мм
12-20-036-32	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-01	12-20-036-02	12-20-036-03	12-20-036-04	12-20-036-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,98	1,02	1,08	1,17	1,19
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,31	0,31	0,34	0,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,22	0,23	0,23	0,26	0,26

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-01	12-20-036-02	12-20-036-03	12-20-036-04	12-20-036-05
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,06	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-06	12-20-036-07	12-20-036-08	12-20-036-09	12-20-036-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,24	1,41	1,51	1,68	1,97
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	0,41	0,45	0,48	0,54
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	0,31	0,35	0,38	0,43
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-11	12-20-036-12	12-20-036-13	12-20-036-14	12-20-036-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,43	2,71	2,82	3,26	3,68
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62	0,68	0,69	0,78	0,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,51	0,56	0,57	0,65	0,74
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,13	0,22	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-16	12-20-036-17	12-20-036-18	12-20-036-19	12-20-036-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,99	3,16	3,8	4,14	4,6
1.1	Средний разряд работы		3,7	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,95	0,28	0,41	0,41	0,55
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,78	0,28	0,41	0,41	0,55
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,13				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,14	0,17	0,17	0,17
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,26	0,01	0,25	0,31	0,31
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		0,37	0,38	0,46	0,46
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³		0,072	0,072	0,072	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		0,05	0,05	0,05	0,08
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,3116				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-16	12-20-036-17	12-20-036-18	12-20-036-19	12-20-036-20
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14				
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-21	12-20-036-22	12-20-036-23	12-20-036-24	12-20-036-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,1	6,42	6,78	7,18	8,85
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,2	0,8	0,8	0,8
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,51	0,59	1,03	1,13	1,69
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,69	0,8			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,126	0,268	1,004	1,004	1,004
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,17	0,64	0,64	0,64
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002	0,0002			
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-26	12-20-036-27	12-20-036-28	12-20-036-29	12-20-036-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,11	15,92	18,15	18,58	26,3
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8	1,23	1,38	1,45	2,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,8	1,23	1,38	1,45	2,08
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8	1,2	1,24	1,24	1,77
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,47	3,11	3,52	3,57	5,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,151	2,757	3,29	3,86	4,39
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,36	1,73	2,09	2,44	2,78
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-036-31	12-20-036-32
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,04	35,67
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,54	2,95
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,54	2,95
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,22	2,27
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6	7,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	4,818	6,59
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3,49	4,17
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	1,86	2,19

Таблица ГЭСНм 12-20-037 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-037-01 по 12-20-037-16:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-037-17 по 12-20-037-32:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-037-01 по 12-20-037-16); стык (нормы с 12-20-037-17 по 12-20-037-32)
Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный

12-20-037-01	25 мм
12-20-037-02	38 мм
12-20-037-03	45 мм
12-20-037-04	57 мм
12-20-037-05	76 мм
12-20-037-06	89 мм
12-20-037-07	108 мм
12-20-037-08	133 мм
12-20-037-09	159 мм
12-20-037-10	219 мм
12-20-037-11	237 мм
12-20-037-12	325 мм
12-20-037-13	377 мм
12-20-037-14	426 мм
12-20-037-15	530 мм
12-20-037-16	630 мм

Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:

12-20-037-17	25 мм
12-20-037-18	38 мм
12-20-037-19	45 мм
12-20-037-20	57 мм
12-20-037-21	76 мм
12-20-037-22	89 мм
12-20-037-23	108 мм
12-20-037-24	133 мм
12-20-037-25	159 мм
12-20-037-26	219 мм
12-20-037-27	273 мм
12-20-037-28	325 мм
12-20-037-29	377 мм
12-20-037-30	426 мм
12-20-037-31	530 мм
12-20-037-32	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-01	12-20-037-02	12-20-037-03	12-20-037-04	12-20-037-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,12	1,16	1,22	1,34	1,35
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,35	0,36	0,36	0,39	0,4
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	0,28	0,28	0,31	0,32
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-06	12-20-037-07	12-20-037-08	12-20-037-09	12-20-037-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,4	1,59	1,7	1,88	2,2
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,45	0,49	0,52	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,37	0,41	0,44	0,5
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-11	12-20-037-12	12-20-037-13	12-20-037-14	12-20-037-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,74	3,07	3,08	3,69	4,18
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,71	0,78	0,78	0,88	1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,6	0,66	0,66	0,75	0,85
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,16	0,3	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-16	12-20-037-17	12-20-037-18	12-20-037-19	12-20-037-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,5	3,43	4,09	4,49	4,94
1.1	Средний разряд работы		3,7	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07	0,29	0,39	0,39	0,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	0,29	0,39	0,39	0,51
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,13				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,15	0,2	0,2	0,2
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,35	0,18	0,27	0,31	0,35
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		0,53	0,64	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³		0,072	0,072	0,072	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		0,05	0,05	0,05	0,08
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,3116				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14				
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг		0,03	0,04	0,05	0,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-21	12-20-037-22	12-20-037-23	12-20-037-24	12-20-037-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,45	6,92	7,51	7,72	9,07
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,65	0,67	0,6	0,6	0,61
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,65	0,67	0,6	0,6	0,61
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,24	0,5	0,5	0,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-21	12-20-037-22	12-20-037-23	12-20-037-24	12-20-037-25
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,64	0,75	1,6	1,61	1,98
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,06	1,23			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,126	0,268	1,004	1,004	1,004
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,17	0,64	0,64	0,64
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002	0,0002			
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	0,09	0,1	0,22	0,24	0,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-26	12-20-037-27	12-20-037-28	12-20-037-29	12-20-037-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,99	17,71	20,06	20,61	28,82
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	1,05	1,16	1,26	1,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,63	1,05	1,16	1,26	1,71
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	1,48	1,53	1,53	2,2
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,6	4,42	5	5,07	7,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	2,151	2,757	3,291	3,855	4,386
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,36	1,73	2,09	2,44	2,78
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-037-31	12-20-037-32
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,66	39,42
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,12	2,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,12	2,12
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,11	3,11
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,51	10,64
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	6,424	6,588
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	4,65	4,65
01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг	1,86	2,19

Таблица ГЭСНм 12-20-040 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях

Состав работ:

Для норм с 12-20-040-01 по 12-20-040-15:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-040-16 по 12-20-040-31:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центриатора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околосшовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель:	м (нормы с 12-20-040-01 по 12-20-040-15); стык (нормы с 12-20-040-16 по 12-20-040-31) Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях, диаметр трубопровода наружный
12-20-040-01	25 мм
12-20-040-02	38 мм
12-20-040-03	57 мм
12-20-040-04	76 мм
12-20-040-05	89 мм
12-20-040-06	108 мм
12-20-040-07	133 мм
12-20-040-08	159 мм
12-20-040-09	219 мм
12-20-040-10	273 мм
12-20-040-11	325 мм
12-20-040-12	377 мм
12-20-040-13	426 мм
12-20-040-14	530 мм
12-20-040-15	630 мм
	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:
12-20-040-16	25 мм
12-20-040-17	38 мм
12-20-040-18	45 мм
12-20-040-19	57 мм
12-20-040-20	76 мм
12-20-040-21	89 мм
12-20-040-22	108 мм
12-20-040-23	133 мм
12-20-040-24	159 мм
12-20-040-25	219 мм
12-20-040-26	273 мм
12-20-040-27	325 мм
12-20-040-28	377 мм
12-20-040-29	426 мм
12-20-040-30	530 мм
12-20-040-31	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-01	12-20-040-02	12-20-040-03	12-20-040-04	12-20-040-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,28	1,32	1,54	1,63	1,72
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,49	0,55	0,59	0,59
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	0,34	0,38	0,4	0,4
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,14	0,14	0,16	0,18	0,18
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0011	0,0026	0,0026	0,0062
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-06	12-20-040-07	12-20-040-08	12-20-040-09	12-20-040-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,86	2,14	2,31	2,64	3,11
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66	0,79	0,82	0,93	0,93
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,46	0,54	0,57	0,66	0,66
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,19	0,24	0,24	0,26	0,26
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,1	0,13
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0092	0,0139	0,0198	0,038	0,0585
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-11	12-20-040-12	12-20-040-13	12-20-040-14	12-20-040-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,69	3,7	4,38	4,72	5,32
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	1	1,13	1,21	1,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,71	0,72	0,83	0,89	0,99
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,26	0,26	0,27	0,29	0,33
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,13	0,13	0,22	0,26	0,26
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205	0,3116
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,12	0,14	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-16	12-20-040-17	12-20-040-18	12-20-040-19	12-20-040-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,8	5,36	5,75	6,15	6,49
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9	0,97	0,97	1,16	1,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,9	0,97	0,97	1,16	1,16
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14	0,17	0,17	0,17	0,19
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,13	0,19	0,25	0,25	0,45
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,37	0,45	0,52	0,52	0,75
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,009	0,013	0,015	0,02	0,026
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,072	0,072	0,072	0,126	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0027	0,0041	0,0048	0,0061	0,0081
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-21	12-20-040-22	12-20-040-23	12-20-040-24	12-20-040-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,68	8,78	8,87	11,82	15,25
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2	0,22	0,29	0,33	0,45
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,53	1,03	1,13	1,69	2,47
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	0,86				
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,03				
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,268	0,502	0,814	1,002	1,434
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,32	0,52	0,63	0,91
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0095				
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	0,1	0,19	0,24	0,3	0,52

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-26	12-20-040-27	12-20-040-28	12-20-040-29
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	19,19	22,53	23,24	30,33
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3	4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,35	2,82	2,89	3,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,35	2,82	2,89	3,53
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,73	0,76	0,76	1,07

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-26	12-20-040-27	12-20-040-28	12-20-040-29
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,11	3,52	3,57	5,13
4	МАТЕРИАЛЫ					
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,838	2,194	2,57	2,924
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,15	1,39	1,63	1,85
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-040-30	12-20-040-31
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,49	39,47
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,99	3,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3,99	3,99
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,32	1,36
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6	7,5
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,212	3,212
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,33	2,33
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	2,36	4,08

Таблица ГЭСНм 12-20-041 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках

Состав работ:

Для норм с 12-20-041-01 по 12-20-041-16:

01. Перемещение с погрузкой и выгрузкой.
02. Разметка мест прокладки трубопровода.
03. Очистка поверхности труб.
04. Монтаж опор и подвесок, включая зачистку, электроприхватку и сварку.
05. Установка трубопровода на опоры.
06. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.

Для норм с 12-20-041-17 по 12-20-041-32:

01. Расконсервация концов труб.
02. Комплектование.
03. Калибровка концов труб с подогревом.
04. Резка концов труб.
05. Обработка концов труб под сварку.
06. Установка и снятие центратора.
07. Сборка стыка.
08. Предварительный подогрев стыка.
09. Сварка стыка с одновременной зачисткой.
10. Очистка сварных монтажных соединений и околошовной зоны под визуальный и измерительный контроль.
11. Визуальный и измерительный контроль.

Измеритель: м (нормы с 12-20-041-01 по 12-20-041-16); стык (нормы с 12-20-041-17 по 12-20-041-32)
Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на номинальное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках, диаметр трубопровода наружный

12-20-041-01	25 мм
12-20-041-02	38 мм
12-20-041-03	45 мм
12-20-041-04	57 мм
12-20-041-05	76 мм
12-20-041-06	89 мм
12-20-041-07	108 мм
12-20-041-08	133 мм
12-20-041-09	159 мм
12-20-041-10	219 мм
12-20-041-11	273 мм
12-20-041-12	325 мм
12-20-041-13	377 мм
12-20-041-14	426 мм
12-20-041-15	530 мм
12-20-041-16	630 мм
Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:	
12-20-041-17	25 мм

12-20-041-18	38 мм
12-20-041-19	45 мм
12-20-041-20	57 мм
12-20-041-21	76 мм
12-20-041-22	89 мм
12-20-041-23	108 мм
12-20-041-24	133 мм
12-20-041-25	159 мм
12-20-041-26	219 мм
12-20-041-27	273 мм
12-20-041-28	325 мм
12-20-041-29	377 мм
12-20-041-30	426 мм
12-20-041-31	530 мм
12-20-041-32	630 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-01	12-20-041-02	12-20-041-03	12-20-041-04	12-20-041-05
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,42	1,47	1,56	1,72	1,81
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52	0,54	0,56	0,61	0,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,37	0,39	0,41	0,44	0,46
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,14	0,14	0,14	0,16	0,18
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0005	0,0011	0,0016	0,0026	0,0026
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-06	12-20-041-07	12-20-041-08	12-20-041-09	12-20-041-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,93	2,05	2,35	2,53	2,89
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,72	0,85	0,89	1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,49	0,52	0,6	0,64	0,73
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,18	0,19	0,24	0,24	0,26
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0062	0,0092	0,0139	0,0198	0,038
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-11	12-20-041-12	12-20-041-13	12-20-041-14	12-20-041-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,46	4,08	4,39	4,86	5,23
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,04	1,09	1,15	1,24	1,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,77	0,81	0,87	0,94	1,02
91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,26	0,26	0,26	0,27	0,29
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,16	0,16	0,16	0,3	0,35
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,0585	0,0829	0,1116	0,1425	0,2205
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,06	0,06	0,06	0,12	0,14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-16	12-20-041-17	12-20-041-18	12-20-041-19	12-20-041-20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,88	4,84	5,48	5,89	6,27
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,48	0,79	0,86	0,86	1,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,11	0,79	0,86	0,86	1,01
91.10.01-002	Агрегаты напорительно-опрессовочные: до 300 м³/ч	маш.-ч	0,33				
91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч	0,04				
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч		0,15	0,2	0,2	0,2
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,35	0,18	0,27	0,31	0,35
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч		0,53	0,64	0,74	0,74
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³		0,009	0,013	0,015	0,02
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³		0,072	0,072	0,072	0,126
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		0,05	0,05	0,05	0,08
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м³	0,3116				
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг		0,0027	0,0041	0,0048	0,0061
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг		0,03	0,04	0,05	0,07
01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг	0,14				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-21	12-20-041-22	12-20-041-23	12-20-041-24	12-20-041-25
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,18	8,61	8,8	9,08	11,4
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,28	1,28	1,27	1,27	1,27
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,24	0,26	0,35	0,39
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,64	0,75	1,47	1,61	1,98
91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч	1,06	1,23			
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м³	0,026	0,03			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,126	0,268	0,502	0,814	1,002
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,08	0,17	0,32	0,52	0,63
01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг	0,0002	0,0002			
01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг	0,0081	0,0095			
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	0,09	0,1	0,19	0,24	0,24

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-26	12-20-041-27	12-20-041-28	12-20-041-29	12-20-041-30
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,75	19,79	22,95	23,52	31,38
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3	1,85	2,2	2,29	2,75
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,3	1,85	2,2	2,29	2,75
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,57	0,98	1,03	1,03	1,45
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,6	4,42	5	5,07	7,24
4	МАТЕРИАЛЫ						
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	1,434	1,434	2,194	2,57	2,924
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,91	1,15	1,39	1,63	1,85
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	0,52	0,65	0,95	1,1	1,49

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-20-041-31	12-20-041-32
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,92	45,96
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,89	5,89
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	5,89	5,89
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,49	1,83
91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11,24	11,24
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,212	3,212
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	2,33	2,33
01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг	2,36	4,08

Отдел 21. АРМАТУРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Таблица ГЭСНм 12-21-001 Монтаж арматуры на условное давление свыше 4,0 МПа

Состав работ:

01. Установка арматуры в проектное положение, разделка кромок.
02. Монтаж центратора, смещение швов, выставление зазоров в стыках, установка прихваток, демонтаж центратора.
03. Подогрев стыка.
04. Сварка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва.
05. Зачистка корневого, заполняющих и облицовочного слоев шва машинкой шлифовальной электрической.

Измеритель: шт

Монтаж арматуры с электрическим приводом на номинальное давление свыше 4,0 МПа, номинальный диаметр

12-21-001-01	700 мм
12-21-001-02	1000 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	12-21-001-01	12-21-001-02
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,94	28,71
1.1	Средний разряд работы		4,7	4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,74	14,37
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	4,83	7,03
91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	0,64	0,89
91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч	4,27	6,45
91.17.01-004	Выпрямители сварочные импортного производства 60 - 500 А	маш.-ч	4,27	6,45
4	МАТЕРИАЛЫ			
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	0,03	0,043
01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	20	29,164
01.7.11.07-0183	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э50А	т	0,017	0,029

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 12.1

Высотные коэффициенты

Производство работ на высоте, м:	Коэффициенты	
	к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
св. 25 до 40	1,1	1,1
св. 40 до 70	1,25	1,3
св. 70 до 90	1,4	1,5
св. 90	1,65	1,8

Примечание:

На механизмы, участвующие в погрузке на складе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые) указанные коэффициенты не применяются.

Приложение 12.2

Коэффициенты к сметным нормам сборника 12, учитывающие условия производства работ

№ п.п.	Виды и условия производства работ	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда рабочих	к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
	Прокладка трубопроводов в вертикальных стволах с притоком воды у рабочего места, м ³ /час		
1	св. 6 до 13	1,09	1,00
2	св. 13 до 20	1,20	1,00
3	св. 20	1,26	1,00
	Производство работ в горизонтальных и наклонных выработках при:		
4	угол наклона до 30°	1,08	1,08
5	угол наклона св. 30° до 45°	1,14	1,14
6	угол наклона св. 45°	1,24	1,24
7	выделение воды из почвы	1,05	1,00
8	капез прерывающимися струями	1,10	1,00
9	сильный капез непрерывающимися струями	1,2	1,00
10	Прокладка временного трубопровода	0,90	1,00

Приложение 12.3

Нормы расхода кислоты для протравки труб и трубных деталей

Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты на 1 м, кг	Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты на 1 м, кг	Наружный диаметр труб, мм	Нормы расхода кислоты на 1 м, кг
15	0,03	76	0,27	325	0,75
20	0,06	89	0,31	377	0,8
25	0,09	108	0,36	426	0,85
32	0,14	133	0,4	450	0,9
40	0,17	159	0,5	500	0,95
48	0,19	219	0,57	550	1,0
57	0,23	273	0,7	600	1,2

Приложение 12.4

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования

- Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование).
- Батареи охлаждающие.
- Болты, кроме отдела 7.

4. Бортшайбы.
5. Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев.
6. Вода водопроводная дистиллированная.
7. Водоотделители.
8. Гайки, кроме отдела 7.
9. Генераторы пены.
10. Заглушки.
11. Заслонки.
12. Замок тросовой системы.
13. Затворы.
14. Калачи.
15. Канаты (тросы).
16. Колена.
17. Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры диаметром до 200 мм.
18. Компенсаторы диаметром до 200 мм.
19. Конденсатоотводчики.
20. Контргайки.
21. Крестовины.
22. Кронштейны.
23. Линзы уплотнительные.
24. Лотки.
25. Маслоотделители.
26. Муфты.
27. Насадки выпускные (распылители).
28. Ниппели.
29. Обводы (байпасы).
30. Опоры трубопроводов.
31. Отборные устройства.
32. Отводы.
33. Отводы (угол, полуугол), футерованные бетоном.
34. Отступы.
35. Оросители.
36. Патрубки вентиляционные.
37. Патрубки, футерованные бетоном.
38. Переходы.
39. Подвески трубопроводов.
40. Предохранители огневые.
41. Приводы ручные дистанционные к арматуре.
42. Пробки.
43. Рукава резиновые.
44. Ролики натяжения троса.
45. Розетка декоративная.
46. Сталь листовая и сортовая.
47. Стулья опорные.
48. Тройники.
49. Тройники, футерованные бетоном.
50. Трубы.
51. Трубы и узлы с неметаллическими покрытиями.
52. Угольники.
53. Узлы трубопроводов.
54. Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса).
55. Хомуты, кроме отдела 7.
56. Фильтры аммиачные.
57. Фланцы.
58. Фонари смотровые.
59. Шайбы, кроме отдела 7.
60. Шпильки, кроме отдела 7.
61. Штуцеры.

Примечание:

Арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков давлением свыше 2,5 МПа для тепловых электрических станций учитываются как оборудование.

Нормы отходов труб

Шифр таблиц	Нормы отходов труб, %
12-01-001	3
12-01-002, 12-01-003	0,5
12-01-004, 12-01-005	3,8
12-01-006, 12-01-007	0,5
12-01-008, 12-01-009	5
12-01-010	2
12-01-011, 12-01-012	4
12-01-015, 12-01-016	3
12-01-048, 12-01-049, 12-01-050	0,5
12-01-051, 12-01-052, 12-01-053, 12-01-054	3,8
12-01-055, 12-01-056, 12-01-057	0,5
12-01-058, 12-01-059, 12-01-060, 12-01-061	5
12-01-062, 12-01-063, 12-01-064	0,5
12-01-065, 12-01-066, 12-01-067, 12-01-068	3,8
12-01-069, 12-01-070, 12-01-071	0,5
12-01-072, 12-01-073, 12-01-074, 12-01-075	5
12-01-077	2,4
12-01-088	4
12-01-105	4
12-01-124	2
12-01-136	2
12-01-147	5
12-01-163	3
12-02-001	3
12-02-002, 12-02-003	0,5
12-02-004, 12-02-005	0,9
12-02-010, 12-02-011, 12-02-012	3,9
12-02-040	4
12-02-053, 12-02-055	4
12-02-067	2
12-02-079, 12-02-080	2
12-02-091	4
12-02-114, 12-02-115, 12-02-116	0,5
12-02-117, 12-02-118, 12-02-119, 12-02-120	0,9
12-02-121, 12-02-122, 12-02-123	0,5
12-02-124, 12-02-125, 12-02-126, 12-02-127	0,9
12-04-001÷12-04-013; 12-04-017÷12-04-028; 12-04-033÷12-04-036; 12-04-057	2
12-05-001÷12-05-003	2
12-07-001÷12-07-004; 12-07-015; 12-07-016; 12-07-027; 12-07-038÷12-07-040	4
12-18-005	3,5
12-18-006	4,6
12-18-022, 12-18-023, 12-18-024	0,5
12-20-001, 12-20-002, 12-20-020, 12-20-021, 12-20-025, 12-20-026, 12-20-030, 12-20-031, 12-20-035, 12-20-036, 12-20-037, 12-20-040, 12-20-041	3

Справочные данные к нормам таблиц отдела 20 сборника 12

№ п/п	Шифр нормы	Масса 1 м трубы, кг, до:
1	2	3
	Трубопроводы из углеродистой и легированной стали на условное давление до 2,5 МПа	
1	12-20-025-01; 12-20-026-01; 12-20-035-01; 12-20-036-01, 12-20-037-01; 12-20-040-01; 12-20-041-01	1,39
2	12-20-025-02; 12-20-026-02; 12-20-035-02; 12-20-036-02, 12-20-037-02; 12-20-040-02; 12-20-041-02	2,19
3	12-20-035-03; 12-20-036-03; 12-20-037-03; 12-20-041-03	2,62
4	12-20-020-01; 12-20-021-01; 12-20-025-03; 12-20-026-03;	4,0

№ п/п	Шифр нормы	Масса 1 м трубы, кг, до:
1	2	3
	12-20-035-04; 12-20-036-04; 12-20-037-04; 12-20-040-03; 12-20-041-04	
5	12-20-020-02; 12-20-021-02; 12-20-025-04; 12-20-026-04; 12-20-035-05; 12-20-036-05; 12-20-037-05; 12-20-040-04; 12-20-041-05	6,26
6	12-20-020-03; 12-20-021-03; 12-20-025-05; 12-20-026-05; 12-20-035-06; 12-20-036-06; 12-20-037-06; 12-20-040-05; 12-20-041-06	7,38
7	12-20-020-04; 12-20-021-04; 12-20-025-06; 12-20-026-06; 12-20-035-07; 12-20-036-07; 12-20-037-07; 12-20-040-06; 12-20-041-07	10,26
8	12-20-020-05; 12-20-021-05; 12-20-025-07; 12-20-026-07; 12-20-035-08; 12-20-036-08; 12-20-037-08; 12-20-040-07; 12-20-041-08	12,73
9	12-20-020-06; 12-20-021-06; 12-20-025-08; 12-20-026-08; 12-20-035-09; 12-20-036-09; 12-20-037-09; 12-20-040-08; 12-20-041-09	17,15
10	12-20-020-07; 12-20-021-07; 12-20-025-09; 12-20-026-09; 12-20-035-10; 12-20-036-10; 12-20-037-10; 12-20-040-09; 12-20-041-10	26,39
11	12-20-020-08; 12-20-021-08; 12-20-025-10; 12-20-026-10; 12-20-035-11; 12-20-036-11; 12-20-037-11; 12-20-040-10; 12-20-041-11	39,51
12	12-20-020-09; 12-20-021-09; 12-20-025-11; 12-20-026-11; 12-20-035-12; 12-20-036-12; 12-20-037-12; 12-20-040-11; 12-20-041-12	47,20
13	12-20-020-10; 12-20-021-10; 12-20-026-12; 12-20-035-13; 12-20-036-13; 12-20-037-13; 12-20-040-12; 12-20-041-13	54,90
14	12-20-020-11; 12-20-021-11; 12-20-025-13; 12-20-026-13; 12-20-035-14; 12-20-036-14; 12-20-037-14; 12-20-040-13; 12-20-041-14	72,33
15	12-20-020-12; 12-20-021-12; 12-20-025-14; 12-20-026-14; 12-20-035-15; 12-20-036-15; 12-20-037-15; 12-20-040-14; 12-20-041-15	90,29
16	12-20-020-13; 12-20-021-13; 12-20-025-15; 12-20-026-15; 12-20-035-16; 12-20-036-16; 12-20-037-16; 12-20-040-15; 12-20-041-16	107,55
17	12-20-025-16; 12-20-026-16	147,47
18	12-20-025-17; 12-20-026-17	170,10
19	12-20-025-18; 12-20-026-18	224,4
20	12-20-025-19; 12-20-026-19	357,49
21	12-20-025-20; 12-20-026-20	485,44
	Трубопроводы из углеродистой и легированной стали на условное давление до 10 МПа	
22	12-20-030-01; 12-20-031-01	4,23
23	12-20-030-02; 12-20-031-02	8,63
24	12-20-030-03; 12-20-031-03	11,59
25	12-20-030-04; 12-20-031-04	18,94
26	12-20-030-05; 12-20-031-05	22,79
27	12-20-030-06; 12-20-031-06	32,46
28	12-20-030-07; 12-20-031-07	46,17
29	12-20-030-08; 12-20-031-08	62,59
30	12-20-030-09; 12-20-031-09	123,75
31	12-20-030-10; 12-20-031-10	169,18
32	12-20-030-11; 12-20-031-11	231,23
33	12-20-030-12; 12-20-031-12	302,75
34	12-20-030-13; 12-20-031-13	380,77
35	12-20-030-14; 12-20-031-14	527,36
36	12-20-030-15; 12-20-031-15	843,42

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	7
Сборник 12. Технологические трубопроводы.....	7
Отдел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ.....	7
Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ	7
Таблица ГЭСНм 12-01-001 Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе	7
Таблица ГЭСНм 12-01-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа	7
Таблица ГЭСНм 12-01-003 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа	9
Таблица ГЭСНм 12-01-004 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа	11
Таблица ГЭСНм 12-01-005 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа	13
Таблица ГЭСНм 12-01-006 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа.....	15
Таблица ГЭСНм 12-01-007 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа.....	17
Таблица ГЭСНм 12-01-008 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа	18
Таблица ГЭСНм 12-01-009 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа	20
Таблица ГЭСНм 12-01-010 Трубопроводы кислородных установок из углеродистых и низколегированных сталей на условное давление 25 МПа	22
Таблица ГЭСНм 12-01-011 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на условное давление свыше 10 до 50 МПа.....	23
Таблица ГЭСНм 12-01-012 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке.....	23
Таблица ГЭСНм 12-01-013 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке	24
Таблица ГЭСНм 12-01-014 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Сварные соединения	24
Таблица ГЭСНм 12-01-015 Трубопроводы из стальных труб с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на условное давление свыше 50 до 100 МПа.....	25
Таблица ГЭСНм 12-01-016 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке.....	26
Таблица ГЭСНм 12-01-017 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Фланцевые соединения на резьбе с уплотнением на линзе	26
Таблица ГЭСНм 12-01-018 Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 50 до 100 МПа. Сварные соединения	27
Таблица ГЭСНм 12-01-019 Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов	27
Таблица ГЭСНм 12-01-020 Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винилпластом, с применением готовых деталей	28
Таблица ГЭСНм 12-01-021 Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на рабочее давление до 0,6 МПа	29
Таблица ГЭСНм 12-01-022 Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом с применением готовых деталей на рабочее давление до 0,5 МПа	29
Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ.....	30
Таблица ГЭСНм 12-01-048 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа.....	30
Таблица ГЭСНм 12-01-049 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа.....	31
Таблица ГЭСНм 12-01-050 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа.....	32

Таблица ГЭСНм 12-01-072	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм	53
Таблица ГЭСНм 12-01-073	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа	54
Таблица ГЭСНм 12-01-074	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа	54
Таблица ГЭСНм 12-01-075	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа	55
Таблица ГЭСНм 12-01-076	Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа	56
Таблица ГЭСНм 12-01-077	Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке	57
Таблица ГЭСНм 12-01-078	Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Щупа»	59
Таблица ГЭСНм 12-01-079	Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Обдува» гелием (двукратное)	60
Таблица ГЭСНм 12-01-080	Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией методом «Барокамеры»	61
Таблица ГЭСНм 12-01-081	Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - поиск внутренних течей	62
Таблица ГЭСНм 12-01-082	Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций	63
Таблица ГЭСНм 12-01-083	Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - вакуумирование для сдачи секции по натеканию	64
Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ		64
Таблица ГЭСНм 12-01-088	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа	64
Таблица ГЭСНм 12-01-089	Трубопроводы из листового алюминия	65
Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ		65
Таблица ГЭСНм 12-01-105	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа	66
Таблица ГЭСНм 12-01-106	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа	66
Таблица ГЭСНм 12-01-107	Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа	66
Таблица ГЭСНм 12-01-108	Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа	67
Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ		67
Таблица ГЭСНм 12-01-124	Трубопроводы из свинцовых труб	67
Таблица ГЭСНм 12-01-125	Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей	68
Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ		68
Таблица ГЭСНм 12-01-136	Трубопроводы из чугунных фланцевых труб	68
Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ		69
Таблица ГЭСНм 12-01-147	Трубопроводы из фарфоровых и керамических труб	69
Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ		69
Таблица ГЭСНм 12-01-163	Трубопроводы из винилпластовых труб с применением готовых деталей	69
Таблица ГЭСНм 12-01-164	Трубопроводы из фаолитовых труб	70
Таблица ГЭСНм 12-01-165	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей	70
Таблица ГЭСНм 12-01-166	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей	71
Таблица ГЭСНм 12-01-167	Трубопроводы из фторопластовых труб с применением готовых деталей	71
Отдел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ		72
Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ		72
Таблица ГЭСНм 12-02-001	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	72
Таблица ГЭСНм 12-02-002	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	72
Таблица ГЭСНм 12-02-003	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	75

Таблица ГЭСНм 12-02-004	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	76
Таблица ГЭСНм 12-02-005	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	78
Таблица ГЭСНм 12-02-006	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях	80
Таблица ГЭСНм 12-02-007	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях	82
Таблица ГЭСНм 12-02-008	Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 10 до 50 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях	84
Таблица ГЭСНм 12-02-009	Трубопроводы из стальных труб и готовых деталей на условное давление свыше 50 до 100 МПа с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или со сварными соединениями на эстакаде и других специальных конструкциях	84
Таблица ГЭСНм 12-02-010	Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	85
Таблица ГЭСНм 12-02-011	Трубопроводы из стальных гуммированных или фаолитированных труб, монтируемые с применением готовых узлов в каналах	86
Таблица ГЭСНм 12-02-012	Трубопроводы из стальных труб, футерованных полиэтиленом или винилпластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях	86
Таблица ГЭСНм 12-02-013	Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа	87
Таблица ГЭСНм 12-02-014	Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа	87
Таблица ГЭСНм 12-02-015	Трубопроводы из стальных труб со сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей, монтируемые в каналах и траншеях	88
Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ		89
Таблица ГЭСНм 12-02-040	Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	89
Таблица ГЭСНм 12-02-041	Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	89
Таблица ГЭСНм 12-02-042	Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	90
Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ		90
Таблица ГЭСНм 12-02-053	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	90
Таблица ГЭСНм 12-02-054	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	91
Таблица ГЭСНм 12-02-055	Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	91
Таблица ГЭСНм 12-02-056	Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	92
Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ		92
Таблица ГЭСНм 12-02-067	Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	92
Таблица ГЭСНм 12-02-068	Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	92
Раздел 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ		93
Таблица ГЭСНм 12-02-079	Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	93
Таблица ГЭСНм 12-02-080	Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях	94
Раздел 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ		94
Таблица ГЭСНм 12-02-091	Трубопроводы из керамических и фарфоровых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	94
Раздел 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ		95
Таблица ГЭСНм 12-02-102	Трубопроводы из непластифицированного поливинилхлорида с раструбами под резиновое кольцо на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	95
Таблица ГЭСНм 12-02-103	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	95
Раздел 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ		96

Таблица ГЭСНм 12-02-114	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	96
Таблица ГЭСНм 12-02-115	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	97
Таблица ГЭСНм 12-02-116	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	98
Таблица ГЭСНм 12-02-117	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	99
Таблица ГЭСНм 12-02-118	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 45-530 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	100
Таблица ГЭСНм 12-02-119	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей	101
Таблица ГЭСНм 12-02-120	Трубопроводы из труб легированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей	102
Таблица ГЭСНм 12-02-121	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	103
Таблица ГЭСНм 12-02-122	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	104
Таблица ГЭСНм 12-02-123	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	105
Таблица ГЭСНм 12-02-124	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	106
Таблица ГЭСНм 12-02-125	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	106
Таблица ГЭСНм 12-02-126	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	107
Таблица ГЭСНм 12-02-127	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей	108
Отдел 3. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ		109
Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ДЕТАЛЕЙ		109
Таблица ГЭСНм 12-03-001	Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа	109
Таблица ГЭСНм 12-03-002	Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа	110
Таблица ГЭСНм 12-03-003	Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа	111
Таблица ГЭСНм 12-03-004	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа	111
Таблица ГЭСНм 12-03-005	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа	112
Таблица ГЭСНм 12-03-006	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа	113
Таблица ГЭСНм 12-03-007	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа	113
Таблица ГЭСНм 12-03-008	Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа	114
Таблица ГЭСНм 12-03-009	Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания	115
Таблица ГЭСНм 12-03-010	Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания	117

Таблица ГЭСНм 12-03-011	Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах	117
Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ СВАРНЫХ		119
Таблица ГЭСНм 12-03-030	Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа	119
Таблица ГЭСНм 12-03-031	Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа	121
Таблица ГЭСНм 12-03-032	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа	123
Таблица ГЭСНм 12-03-033	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа	125
Таблица ГЭСНм 12-03-034	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа	126
Таблица ГЭСНм 12-03-035	Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа	128
Таблица ГЭСНм 12-03-036	Трубопроводы из низколегированной стали 17ГС для воды на условное давление 2,2 МПа	130
Таблица ГЭСНм 12-03-037	Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа	131
Таблица ГЭСНм 12-03-038	Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа	132
Таблица ГЭСНм 12-03-039	Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа	133
Таблица ГЭСНм 12-03-040	Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа	135
Таблица ГЭСНм 12-03-041	Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов внутри зданий	136
Таблица ГЭСНм 12-03-042	Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из стальных гуммированных или фаолитированных труб из готовых отводов на эстакадах	137
Отдел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ		138
Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ		138
Таблица ГЭСНм 12-04-001	Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном	138
Таблица ГЭСНм 12-04-002	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 108 мм	139
Таблица ГЭСНм 12-04-003	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 159 мм	139
Таблица ГЭСНм 12-04-004	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 219 мм	141
Таблица ГЭСНм 12-04-005	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 273 мм	142
Таблица ГЭСНм 12-04-006	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 325 мм	144
Таблица ГЭСНм 12-04-007	Трубопроводы из отдельных труб на фланцевых соединениях, диаметр наружный 377 мм	145
Таблица ГЭСНм 12-04-008	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 108 мм	147
Таблица ГЭСНм 12-04-009	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 159 мм	148
Таблица ГЭСНм 12-04-010	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 219 мм	149
Таблица ГЭСНм 12-04-011	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 273 мм	150
Таблица ГЭСНм 12-04-012	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 325 мм	152
Таблица ГЭСНм 12-04-013	Трубопроводы из сварных плетей, диаметр наружный 377 мм	153
Раздел 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ		155
Таблица ГЭСНм 12-04-017	Трубопроводы водоотлива, футерованные бетоном	155
Таблица ГЭСНм 12-04-018	Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 100 мм	155
Таблица ГЭСНм 12-04-019	Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 150 мм	156
Таблица ГЭСНм 12-04-020	Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 200 мм	156
Таблица ГЭСНм 12-04-021	Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 250 мм	157
Таблица ГЭСНм 12-04-022	Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм	157
Таблица ГЭСНм 12-04-023	Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 100 мм	158
Таблица ГЭСНм 12-04-024	Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 150 мм	158
Таблица ГЭСНм 12-04-025	Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 200 мм	159

Таблица ГЭСНм 12-04-026	Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 250 мм	159
Таблица ГЭСНм 12-04-027	Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 300 мм	160
Таблица ГЭСНм 12-04-028	Трубопроводы на быстроразъемных соединениях, диаметр условный 350 мм	161
Раздел 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК		161
Таблица ГЭСНм 12-04-033	Трубопроводы насосной камеры, футерованные бетоном	161
Таблица ГЭСНм 12-04-034	Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном, и арматура приемных колодцев	161
Таблица ГЭСНм 12-04-035	Трубопроводы водоотливной установки на 5 агрегатов	162
Таблица ГЭСНм 12-04-036	Трубопроводы водоотливной установки на 3 агрегата	162
Раздел 4. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ		163
Таблица ГЭСНм 12-04-057	Трубопроводы проходческие стальные водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционные, дегазационные, подвешиваемые в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах	163
Отдел 5. ТРУБОПРОВОДЫ МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ И СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ		164
Таблица ГЭСНм 12-05-001	Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа	164
Таблица ГЭСНм 12-05-002	Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа	165
Таблица ГЭСНм 12-05-003	Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа	165
Отдел 7. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ		165
Раздел 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ		165
Таблица ГЭСНм 12-07-001	Трубные проводки из водогазопроводных труб	165
Таблица ГЭСНм 12-07-002	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа	166
Таблица ГЭСНм 12-07-003	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа	167
Таблица ГЭСНм 12-07-004	Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками	167
Раздел 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ		168
Таблица ГЭСНм 12-07-015	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа	168
Таблица ГЭСНм 12-07-016	Трубные проводки систем обогрева	168
Раздел 3. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ		169
Таблица ГЭСНм 12-07-027	Трубные проводки из труб цветных металлов	169
Раздел 4. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМОКАБЕЛЕЙ КС-7 И КС-14		169
Таблица ГЭСНм 12-07-038	Трубные проводки из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах	169
Таблица ГЭСНм 12-07-039	Трубные проводки из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами	169
Таблица ГЭСНм 12-07-040	Коробки соединительные для пневматических линий	170
Отдел 8. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ		170
Таблица ГЭСНм 12-08-001	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов	170
Таблица ГЭСНм 12-08-002	Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов	171
Таблица ГЭСНм 12-08-003	Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов	172
Таблица ГЭСНм 12-08-004	Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками	172
Таблица ГЭСНм 12-08-005	Оросители, насадки, генераторы пены	173
Таблица ГЭСНм 12-08-006	Арматура тросовой побудительной системы	174
Таблица ГЭСНм 12-08-007	Разные работы	174
Отдел 9. КОМПЕНСАТОРЫ И СМОТРОВЫЕ ФОНАРИ		174
Раздел 1. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ И САЛЬНИКОВЫЕ		174
Таблица ГЭСНм 12-09-001	Компенсаторы стальные сальниковые двухсторонние на условное давление 1,6 МПа	174

Раздел 2. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ, ЛЕГИРОВАННЫХ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ И ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ.....	175
Таблица ГЭСНм 12-09-022 Компенсаторы волнистые типа КВПТ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа	175
Таблица ГЭСНм 12-09-023 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 2,5 МПа	176
Таблица ГЭСНм 12-09-024 Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5 и КВП из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке от 4 волн на условное давление 2,5 МПа	176
Таблица ГЭСНм 12-09-025 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа	177
Таблица ГЭСНм 12-09-026 Компенсаторы волнистые типа КВО или КВУ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 1 МПа	177
Таблица ГЭСНм 12-09-027 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа	178
Таблица ГЭСНм 12-09-028 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВВ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа	178
Таблица ГЭСНм 12-09-029 Компенсаторы волнистые типа КВПФ из стали 20 на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа	178
Таблица ГЭСНм 12-09-030 Компенсаторы волнистые типа КВО, КВО5, КВВ и КВПФ из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 6,4 МПа.....	179
Таблица ГЭСНм 12-09-031 Компенсаторы волнистые типа КВО и КВО5 из стали легированной, коррозионно-стойкой и жаростойкой на фланцах до 3 волн на условное давление 2,5 МПа	179
Отдел 10. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ	179
Раздел 1. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ	179
Таблица ГЭСНм 12-10-001 Закладные устройства приборов	179
Таблица ГЭСНм 12-10-002 Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления и разрежения	180
Отдел 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ТРУБОПРОВОДОВ	180
Таблица ГЭСНм 12-11-001 Предварительный подогрев сварных соединений труб.....	180
Таблица ГЭСНм 12-11-002 Сопутствующий подогрев сварных соединений труб	183
Таблица ГЭСНм 12-11-003 Термическая обработка сварных стыков трубопроводов.....	185
Таблица ГЭСНм 12-11-004 Протравка и промывка труб различными реактивами	187
Таблица ГЭСНм 12-11-005 Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали	188
Таблица ГЭСНм 12-11-006 Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали	189
Отдел 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.....	190
Раздел 1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ.....	190
Таблица ГЭСНм 12-12-001 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа	190
Таблица ГЭСНм 12-12-002 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа	191
Таблица ГЭСНм 12-12-003 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа.....	192
Таблица ГЭСНм 12-12-004 Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа.....	193
Таблица ГЭСНм 12-12-005 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа	194
Таблица ГЭСНм 12-12-006 Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа	196
Таблица ГЭСНм 12-12-007 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа.....	197
Таблица ГЭСНм 12-12-008 Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа.....	199
Таблица ГЭСНм 12-12-009 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа	200
Раздел 2. АРМАТУРА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	200
Таблица ГЭСНм 12-12-020 Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 6,4 МПа	200
Таблица ГЭСНм 12-12-021 Краны со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку на условное давление 8 МПа	201
Раздел 3. АРМАТУРА АММИАЧНАЯ.....	201
Таблица ГЭСНм 12-12-037 Клапаны аммиачные обратные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа.....	201

Таблица ГЭСНм 12-12-038	Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа	202
Отдел 13. АРМАТУРА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ		202
Раздел 1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ		202
Таблица ГЭСНм 12-13-001	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом	202
Таблица ГЭСНм 12-13-002	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом	203
Таблица ГЭСНм 12-13-003	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом	204
Таблица ГЭСНм 12-13-004	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом	204
Таблица ГЭСНм 12-13-005	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом	205
Таблица ГЭСНм 12-13-006	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом	206
Таблица ГЭСНм 12-13-007	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом	207
Таблица ГЭСНм 12-13-008	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом	207
Таблица ГЭСНм 12-13-009	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом	209
Таблица ГЭСНм 12-13-010	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом	210
Таблица ГЭСНм 12-13-011	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом	211
Таблица ГЭСНм 12-13-012	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом	212
Таблица ГЭСНм 12-13-013	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом	213
Таблица ГЭСНм 12-13-014	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом	214
Таблица ГЭСНм 12-13-015	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом	215
Таблица ГЭСНм 12-13-016	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом	217
Таблица ГЭСНм 12-13-017	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом	218
Раздел 2. АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ		219
Таблица ГЭСНм 12-13-050	Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа	220
Таблица ГЭСНм 12-13-051	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа	220
Таблица ГЭСНм 12-13-052	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа	220
Таблица ГЭСНм 12-13-053	Арматура для пара на условное давление 10 МПа	221
Таблица ГЭСНм 12-13-054	Арматура для пара на условное давление 20 МПа	222
Таблица ГЭСНм 12-13-055	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа	223
Таблица ГЭСНм 12-13-056	Арматура для пара на условное давление 40 МПа	224
Таблица ГЭСНм 12-13-057	Арматура для воды на условное давление 50 МПа	224
Таблица ГЭСНм 12-13-058	Арматура для пара на условное давление 80 МПа	226
Раздел 3. АРМАТУРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК		227
Таблица ГЭСНм 12-13-070	Арматура стальная фланцевая на условное давление до 6,4 МПа	227
Таблица ГЭСНм 12-13-071	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа	227
Таблица ГЭСНм 12-13-072	Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа	228
Таблица ГЭСНм 12-13-073	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа	228
Отдел 14. АРМАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК		229
Раздел 1. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ		229
Таблица ГЭСНм 12-14-001	Вентили латунные запорные теплые низкого давления	229
Таблица ГЭСНм 12-14-002	Вентили латунные запорные холодные низкого давления	229
Таблица ГЭСНм 12-14-003	Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления	230
Таблица ГЭСНм 12-14-004	Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом	230
Раздел 2. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ		230
Таблица ГЭСНм 12-14-020	Вентили стальные низкого давления	230
Таблица ГЭСНм 12-14-021	Вентили стальные высокого давления	231
Таблица ГЭСНм 12-14-022	Вентили стальные низкого давления с электроприводом	231
Раздел 3. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ		232
Таблица ГЭСНм 12-14-033	Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом	232
Раздел 4. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ		232
Таблица ГЭСНм 12-14-044	Заслонки стальные холодные низкого давления	232
Таблица ГЭСНм 12-14-045	Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом	233
Таблица ГЭСНм 12-14-046	Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом	234
Раздел 5. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ		234
Таблица ГЭСНм 12-14-062	Клапаны латунные низкого давления	234
Таблица ГЭСНм 12-14-063	Клапаны латунные высокого давления	234

Таблица ГЭСНм 12-14-064	Клапаны стальные низкого давления	235
Таблица ГЭСНм 12-14-065	Клапаны чугунные переключающие с пневмоприводом	235
Отдел 15. ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ		236
Таблица ГЭСНм 12-15-001	Приводы одинарные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями	236
Таблица ГЭСНм 12-15-002	Приводы двойные ручные с чугунной колонкой и шарнирными соединениями	237
Таблица ГЭСНм 12-15-003	Электроприводы колонковые	237
Отдел 16. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ		237
Таблица ГЭСНм 12-16-001	Узлы централизованной системы пластичной смазки	237
Таблица ГЭСНм 12-16-002	Аппараты и приборы для систем пластичной смазки	238
Таблица ГЭСНм 12-16-003	Питатели двухлинейные	238
Отдел 17. МАСЛОПРОВОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ		238
Таблица ГЭСНм 12-17-001	Маслопроводы турбин и генераторов	239
Таблица ГЭСНм 12-17-002	Маслопроводы машинного зала	239
Отдел 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ		240
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ		240
Таблица ГЭСНм 12-18-001	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	240
Таблица ГЭСНм 12-18-002	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.	242
Таблица ГЭСНм 12-18-003	Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	243
Таблица ГЭСНм 12-18-004	Изготовление узлов трубопроводов из труб легированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.	244
Таблица ГЭСНм 12-18-005	Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	245
Таблица ГЭСНм 12-18-006	Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.	246
Раздел 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ		247
Таблица ГЭСНм 12-18-022	Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей	247
Таблица ГЭСНм 12-18-023	Изготовление секций трубопроводов из труб легированных сталей	248
Таблица ГЭСНм 12-18-024	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей	249
Отдел 20. ТРУБОПРОВОДЫ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА		250
Раздел 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ		250
Таблица ГЭСНм 12-20-001	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа	250
Таблица ГЭСНм 12-20-002	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях	254
Таблица ГЭСНм 12-20-020	Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа в траншеях	257
Таблица ГЭСНм 12-20-021	Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей с внутренним силикатно-эмалевым покрытием на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках	260
Таблица ГЭСНм 12-20-025	Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях	262
Таблица ГЭСНм 12-20-026	Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках	266
Таблица ГЭСНм 12-20-030	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей, на условное давление до 10 МПа	269
Таблица ГЭСНм 12-20-031	Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей углеродистых сталей на условное давление до 10 МПа на эстакадах и стойках	272
Таблица ГЭСНм 12-20-035	Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа в траншеях	275
Таблица ГЭСНм 12-20-036	Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях	278

Таблица ГЭСНм 12-20-037 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей легированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках	280
Таблица ГЭСНм 12-20-040 Трубопроводы внутрицеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на открытых площадках и в помещениях	283
Таблица ГЭСНм 12-20-041 Трубопроводы межцеховые нефтегазоперерабатывающих комплексов, монтируемые из труб и готовых деталей высоколегированных сталей на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах и стойках	286
Отдел 21. АРМАТУРА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ	289
Таблица ГЭСНм 12-21-001 Монтаж арматуры на условное давление свыше 4,0 МПа	289
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ	290
СОДЕРЖАНИЕ	294