

Переиздание. Апрель 1937 г.

# **ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)**

**СБОРНИК СТАНДАРТОВ**

Издание официальное.

**ОНТИ — НКТП**

---

**СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ**  
**МОСКВА** **1937** **ЛЕНИНГРАД**

Редактор *Е. Шибалева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

---

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94— $\frac{1}{16}$  л.

---

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

---

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая . . . . .	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая . . . . .	7
Петрушка корневая свежая . . . . .	9
Сельдерей корневой свежий . . . . .	11
Пастернак свежий . . . . .	13
Репка столовая свежая . . . . .	15
Брюква столовая свежая . . . . .	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые . . . . .	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые . . . . .	23
Кабачки свежие заготавливаемые . . . . .	25
Баклажаны свежие . . . . .	27
Перец стручковый сладкий свежий . . . . .	29
Перец стручковый горький свежий . . . . .	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	33
Дыни свежие . . . . .	36
Арбузы свежие . . . . .	38
Тыквы столовые свежие . . . . .	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый . . . . .	44
Чеснок свежий . . . . .	45
Лук-поррей свежий . . . . .	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления) . . . . .	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения) . . . . .	54
Капуста краснокочанная свежая . . . . .	57
Капуста цветная свежая . . . . .	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . .	61

# ПАСТЕРНАК СВЕЖИЙ

ОСТ 5556  
КЗ СНК 47

Утвержден 20/V 1933 г.  
Срок введения 1/VI 1933

Настоящий стандарт распространяется на пастернак свежий обрезной грунтового производства.

Пастернак свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<p><b>I. Внешний вид</b></p> <p>Корнеплоды свежие, чистые, цельные, сухие, здоровые, невазводившиеся, разнообразной, но не уродливой формы, без зелени, обрезанные в уровень с головкой</p>	<p>1. Наличие прилипшей к корнеплодам неотрянутой земли и осыпавшейся не более 1% по весу</p> <p>2. Корнеплоды с неправильно обрезанной зеленью длиной не свыше 1 см до 5% по счету</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта</p> <p>2. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету</p> <p>3. Корнеплоды слегка увядшие до 15% по счету</p> <p>4. Корнеплоды уродливые и разветвленные до 10% по счету</p>	<p>1. Грязные и мокрые корнеплоды</p> <p>2. Корнеплоды с зеленью длиной свыше 1 см</p> <p>3. В 1-м сорте корнеплоды слегка увядшие. Во 2-м сорте вялые (сморщенные)</p> <p>4. В 1-м сорте корнеплоды уродливые и разветвленные</p> <p>5. Завзводившиеся корнеплоды</p>
<p><b>II. Размер</b></p> <p>Толщина корнеплода по наибольшему поперечному диаметру для 1-го сорта от 3 см и выше; для 2-го сорта от 2 см и выше</p>	<p>Корнеплоды размером от 2 до 3 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды размером от 1,5 до 2 см до 10% по счету</p>	<p>Корнеплоды размером в 1-м сорте менее 2 см, во 2-м сорте менее 1,5 см</p>
<p><b>III. Внутреннее строение</b></p> <p>Корнеплоды сочные и плотные</p>		<p>Корнеплоды слегка дряблые и с пустотами для пастернака, поступающего из зимнего хранения, до 25% по счету</p>	

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
	П о в р е ж д е н и я		
	Механические: корнеплоды потертые, побитые, треснувшие, поломанные и порезанные (в том числе и порезы головки)	1. То же, что и для 1-го сорта, до 100% по счету  Допускается пастернак, поступающий из зимнего хранения, в обрезанном и защищенном виде  2. Болезнями и вредителями: поврежденные вредителями и болезнями (с ржавыми пятнами) не более 100% по счету	1. Корнеплоды раздавленные          2. В 1-м сорте корнеплоды поврежденные вредителями и болезнями (ржавчиной) Корнеплоды, изъеденные грызунами 3. Корнеплоды загнившие, с плесенью

Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 2-м сорте по пп. 3 и 4 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «Повреждений» не должно превышать 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Пастернак свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки пастернака свежего указаны в  $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} - \frac{5559}{50}$ .