

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРП 81-05-05-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРП-2001**  
**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Часть 5**  
**МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Белгород 2014

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРП 81-05-05-2001**

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 5**

**МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**Издание официальное**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы. Белгородская область**

**ТЕРП 81-05-05-2001 Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование**

Белгород, 2014 – 16 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы (далее – ТЕРП) предназначены для определения затрат при выполнении пусконаладочных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ

Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2014 № 937/пр под регистрационным номером 222 от 22.01.2015.

### III. ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

---

ТЕРп-2001

---

#### Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование

---

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

#### Отдел 1. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

##### Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

**Таблица 05-01-001. Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия**

Измеритель: 1 шт.

Пресс механический однокривошипный закрытый простого действия, усилие:			
05-01-001-01	3150 кН, масса 30,3 т	4495,42	316
05-01-001-02	6300 кН, масса 58 т	5324,36	394
05-01-001-03	8000 кН, масса 110 т	7202,34	544
05-01-001-04	10000 кН, масса 77,9 т	7007,74	512
05-01-001-05	16000 кН, масса 141,5 т	14118,37	1082

**Таблица 05-01-002. Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезные**

Измеритель: 1 шт.

Пресс механический однокривошипный закрытый:			
05-01-002-01	двойного действия, усилие 3150/2000 кН, масса 58,1 т	8113,90	598
05-01-002-02	двойного действия, усилие 6300/400 кН, масса 115 т	13523,99	974
05-01-002-03	обрезной, усилие 6300 кН, масса 57,6 т	7462,62	550

**Таблица 05-01-003. Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия**

Измеритель: 1 шт.

Пресс механический двухкривошипный закрытый простого действия, усилие:			
05-01-003-01	5000 кН, масса 76 т	6004,99	448
05-01-003-02	8000 кН, масса 84,5 т	7774,32	580

**Таблица 05-01-004. Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия**

Измеритель: 1 шт.

Пресс механический двухкривошипный открытый простого действия, усилие:			
05-01-004-01	1600 кН, масса 26,16 т	5607,98	410
05-01-004-02	2500 кН, масса 34 т	8753,92	640
05-01-004-03	6300 кН, масса 106,25 т	21884,80	1600

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

**Таблица 05-01-005. Прессы механические кривошипные горячештамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический кривошипный горячештамповочный, :**

05-01-005-01	усилие 40000 кН, масса 361,4 т	24303,28	1900
05-01-005-02	усилие 40000 кН, масса 380 т	26307,79	2030
05-01-005-03	двойного действия, усилие 8000/8000 кН, масса 167 т	24814,93	1940

**Таблица 05-01-006. Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический кривошипный горячештамповочный специальный, усилие:**

05-01-006-01	10000 кН, масса 62,8 т	22391,38	1700
05-01-006-02	16000 кН, масса 115,8 т	24177,60	1800
05-01-006-03	25000 кН, масса 189,8 т	26353,57	1990
05-01-006-04	63000 кН, масса 576,5 т	36934,58	2850

**Таблица 05-01-007. Прессы механические четырехкривошипные закрытые**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический четырехкривошипный закрытый:**

05-01-007-01	простого действия, усилие 5000 кН, масса 185 т	18344,09	1428
05-01-007-02	двойного действия, усилие 6300/4000 кН, масса 269 т	27306,51	2100

**Таблица 05-01-008. Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс механический кривошипно-коленный чеканочный, усилие:**

05-01-008-01	25000 кН, масса 124,2 т	13538,22	964
05-01-008-02	40000 кН, масса 240 т	26689,52	1960

**Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ****Таблица 05-01-013. Прессы гидравлические штамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический штамповочный, усилие:**

05-01-013-01	6300 кН, масса 101 т	12261,86	930
05-01-013-02	12500 кН, масса 205 т	23732,64	1800

**Таблица 05-01-014. Прессы гидравлические листоштамповочные**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический листоштамповочный:**

05-01-014-01	простого действия, усилие 2500 кН, рамный, масса 30,8 т	4048,69	296
05-01-014-02	простого действия, усилие 6300 кН, с механизмами загрузки и выгрузки, масса 86 т	4763,94	372
05-01-014-03	двойного действия, усилие 8000 кН, масса 280 т	23307,47	1820
05-01-014-04	двойного действия, усилие 16000 кН, масса 594,4 т	35409,42	2765
05-01-014-05	двойного действия, усилие вытяжной траверсы-16000 кН, прижимной-10000 кН, масса 600 т	24716,16	1930

**Таблица 05-01-015. Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ**

Измеритель: 1 шт.

**Пресс гидравлический листоштамповочный одностоечный отбортовочный с ЧПУ, усилие:**

05-01-015-01	4000 кН, масса 82 т	10503,08	750
--------------	---------------------	----------	-----

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
05-01-015-02	8000 кН, масса 180 т	12973,06	960
05-01-015-03	12500 кН, масса 320 т	13957,45	980

**Таблица 05-01-016. Прессы гидравлические насадочные**

Измеритель: 1 шт.

05-01-016-01	Пресс гидравлический насадочный, усилие 6300 кН, масса 31,9 т	3783,81	280
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-01-017. Прессы гидравлические этажные**

Измеритель: 1 шт.

Пресс гидравлический этажный для:			
05-01-017-01	дверных полотен, этажей - 12, усилие 4000 кН, масса 57 т	9253,65	682
05-01-017-02	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 96,6 т	10885,84	784
05-01-017-03	листовых пластиков, этажей - 11, усилие 20000 кН, масса 80 т, специальный	12617,03	876
05-01-017-04	древесно-слоистых пластиков, усилие 25000 кН, масса 137 т	9085,96	692
05-01-017-05	древесно-стружечных плит, этажей - 2, усилие 100000 кН, масса 850 т	97513,50	7028
05-01-017-06	склеивания огнезащищенных плит с ЧПУ, специальный, количество этажей - 20, усилие 16000 кН, масса 150 т	22422,00	1616

**Таблица 05-01-018. Прессы гидравлические для пластмасс**

Измеритель: 1 шт.

Пресс гидравлический для пластмасс, усилие:			
05-01-018-01	6300 кН, усилие выталкивателя 1000 кН, масса 33,5 т	5370,36	392
05-01-018-02	31500 кН, усилие выталкивателя 4000 кН, масса 270 т	14431,98	1120

**Таблица 05-01-019. Прессы гидравлические ковочные**

Измеритель: 1 шт.

Пресс гидравлический ковочный, усилие:			
05-01-019-01	6300 кН, масса 1730 т	53515,60	3970
05-01-019-02	18500 кН, масса 282 т	20084,22	1555
05-01-019-03	20000 кН, масса 340 т	24023,57	1860

**Таблица 05-01-020. Прессы гидравлические для пакетирования**

Измеритель: 1 шт.

Пресс гидравлический для пакетирования:			
05-01-020-01	хлопка, усилие 5000 кН, масса 46 т	5576,65	415
05-01-020-02	хлопка-волокна, кассетный, усилие 6300 кН, масса 55 т	6307,78	466
05-01-020-03	легковесных стальных отходов и лома, усилие 2500, масса 70 т	8001,63	585

**Таблица 05-01-021. Прессы гидравлические для брикетирования**

Измеритель: 1 шт.

05-01-021-01	Пресс гидравлический для брикетирования древесных опилок, усилие 16000 кН, масса 56 т	4255,36	305
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-01-022. Прессы гидравлические для вулканизации**

Измеритель: 1 шт.

Пресс гидравлический:			
05-01-022-01	специальный для вулканизации резино-тканевых лент, усилие 50000 кН, масса 290 т	36581,72	2800
05-01-022-02	специальный для вулканизации диафрагмы, усилие 10000 кН, масса 65,2 т	9072,36	696
05-01-022-03	вулканизационный, усилие 12500 кН, масса 66 т	13189,15	1030

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

**Таблица 05-01-023. Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей**

Измеритель: 1 шт.

05-01-023-01	Пресс гидравлический для холодного выдавливания рельефных полостей, усилие 2500 кН, масса 27 т	2864,88	212
--------------	--	---------	-----

**Таблица 05-01-024. Прессы гидравлические многоплунжерные для безоблойной штамповки**

Измеритель: 1 шт.

05-01-024-01	Пресс гидравлический многоплунжерный для безоблойной штамповки, усилие 40000 кН, масса 396,4 т	20584,44	1566
--------------	--	----------	------

**Таблица 05-01-025. Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки**

Измеритель: 1 шт.

05-01-025-01	Пресс гидравлический с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки, усилие 10000 кН, масса 115т	5551,38	434
--------------	--	---------	-----

**Таблица 05-01-026. Прессы гидравлические для закалки листа**

Измеритель: 1 шт.

05-01-026-01	Пресс гидравлический для закалки листа, усилие 5000 кН, масса 70 т	8739,41	652
--------------	--	---------	-----

**Таблица 05-01-027. Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ**

Измеритель: 1 шт.

05-01-027-01	Пресс гидравлический листогибочный с ЧПУ, усилие 2500 кН, масса 21,1т	4650,52	340
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-01-028. Прессы гидравлические вытяжные**

Измеритель: 1 шт.

05-01-028-01	Пресс гидравлический вытяжной, усилие 4000 кН, масса 86,7 т	8827,48	664
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-01-029. Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы**

Измеритель: 1 шт.

05-01-029-01	Пресс гидравлический электродный с вакуумированием массы, усилие 16000 кН, масса 310 т	37529,24	2800
--------------	--	----------	------

**Таблица 05-01-030. Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов**

Измеритель: 1 шт.

05-01-030-01	Пресс гидравлический специальный для прессования абразивов, усилие 6300 кН, масса 23 т	3571,65	254
--------------	--	---------	-----

**Таблица 05-01-031. Прессы гидравлические для дробления чугунного лома**

Измеритель: 1 шт.

05-01-031-01	Пресс гидравлический для дробления чугунного лома, усилие 4000 кН, масса 57 т	11309,24	828
--------------	---	----------	-----

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

### Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ

**Таблица 05-01-036. Машины горизонтально-ковочные автоматизированные**

Измеритель: 1 шт.

05-01-036-01	Машина горизонтально-ковочная автоматизированная, усилие 8000 кН, масса 87,2 т	15345,29	1190
--------------	--	----------	------

**Таблица 05-01-037. Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц**

Измеритель: 1 шт.

**Машина горизонтально-ковочная с вертикальным разъемом матриц, усилие:**

05-01-037-01	2500 кН, масса 22,3 т	9032,70	665
05-01-037-02	4000 кН, масса 36 т	10947,90	806
05-01-037-03	12500 кН, масса 128 т	20917,42	1560

**Таблица 05-01-038. Машины трубогибочные с гидроприводом**

Измеритель: 1 шт.

05-01-038-01	Машина трубогибочная с гидроприводом, наибольший диаметр трубы 250 мм, масса 30 т	4043,38	298
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-01-039. Машины листогибочные**

Измеритель: 1 шт.

**Машина листогибочная четырехвалковая:**

05-01-039-01	лист 3150x25 мм, масса 44,5 т	5525,91	404
05-01-039-02	наибольшая ширина листа 3150 мм, масса 58т	6456,02	472

**Таблица 05-01-040. Машины радиально-обжимные**

Измеритель: 1 шт.

**Машина радиально-обжимная с ЦПУ, усилие:**

05-01-040-01	1600 кН, горизонтальная, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 44 т	12342,20	940
05-01-040-02	4000 кН, максимальный диаметр обрабатываемой заготовки 50 мм, масса 160 т	22321,00	1700

### Раздел 4. МОЛОТЫ

**Таблица 05-01-045. Молоты паровоздушные и воздушные**

Измеритель: 1 шт.

**Молот:**

05-01-045-01	паровоздушный, штамповочный, энергия удара 80 кДж, общая масса 80 т	6557,44	470
05-01-045-02	паровоздушный, ковочный, двойного арочного типа, энергия удара 50 кДж, масса 30 т	6289,27	479
05-01-045-03	воздушный, листоштамповочный с контейнером для штамповки эластичной средой, общая масса 22 т	6328,66	482

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

## Раздел 5. АВТОМАТЫ

**Таблица 05-01-050. Автоматы холодноштамповочные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Автомат холодноштамповочный для:</b>			
05-01-050-01	гаек М 12, пятипозиционный, масса 22 т	11606,92	884
05-01-050-02	гаек М 20, многопозиционный, масса 48 т	12263,42	934
05-01-050-03	крепежных изделий стержневого типа, четырехпозиционный, наибольший диаметр стержня 12 мм, усилие 1250 кН, масса 23,5 т	10845,38	826
05-01-050-04	стержневых изделий, многопозиционный, наибольший диаметр заготовки 32 мм, усилие 4000 кН, масса 84 т	16123,64	1228

**Таблица 05-01-051. Автоматы горячештамповочные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Автомат горячештамповочный гаечный, наибольший диаметр резьбы гайки:</b>			
05-01-051-01	48 мм, многопозиционный, усилие 8000 кН, масса 105 т	20786,17	1570
05-01-051-02	72 мм, четырехпозиционный, усилие 12500 кН, масса 165 т	22904,51	1730

**Таблица 05-01-052. Автоматы для чистовой вырубки**

Измеритель: 1 шт.

05-01-052-01	Автомат для чистовой вырубки, усилие 6300 кН, обрабатываемая лента толщиной 16 мм, шириной 450 мм, масса 31 т	11024,47	806
--------------	---	----------	-----

**Таблица 05-01-053. Автоматы гидравлические**

Измеритель: 1 шт.

<b>Автомат гидравлический для допрессовки и объемной калибровки:</b>			
05-01-053-01	поршковых изделий, усилие 6300 кН, масса 58 т	10799,46	840
05-01-053-02	изделий наибольшего диаметра в плане 250 мм, усилие 10000 кН, масса 80 т	11262,32	855

## Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

**Таблица 05-01-058. Машины для литья под давлением термопластичных материалов**

Измеритель: 1 шт.

<b>Машина для литья под давлением термопластичных материалов однопозиционная, усилие запирания инструмента:</b>			
05-01-058-01	6300 кН, наибольший объем вскрыска за цикл 2500 см <sup>3</sup> , масса 28,9 т	12559,10	950
05-01-058-02	10000 кН, наибольший объем вскрыска за цикл 5000 см <sup>3</sup> , масса 45 т	13748,90	1040

## Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

**Таблица 05-01-063. Ножницы гидравлические**

Измеритель: 1 шт.

<b>Ножницы гидравлические:</b>			
05-01-063-01	листовые с наклонным ножом, с ЧПУ, наибольшая толщина разрезаемого листа 32 мм, масса 30 т	9322,30	710
05-01-063-02	закрытые, наибольший размер разрезаемой полосы: ширина 700 мм, толщина 80 мм, усилие 6300 кН, масса 120 т	11817,00	900

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

## Отдел 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ

### Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ

**Таблица 05-02-001. Станки токарно-револьверные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Станок токарно-револьверный, класс точности П, модель:</b>				
05-02-001-01	11Б40ГФ4, тип УЧПУ - 2Р32, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	596,95	50	
05-02-001-02	1325ФЗО-01, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 25 мм	596,95	50	
05-02-001-03	1В340ФЗО, 1В340РМ, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм	608,89	51	
05-02-001-04	1Е365ПФЗО, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	787,97	66	
05-02-001-05	1П426ДФ3, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм	656,65	55	

**Таблица 05-02-002. Станки токарно-универсальные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Станок токарно-универсальный, модель:</b>				
05-02-002-01	16А20ФЗС15, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	585,01	49	
05-02-002-02	16Б16Т1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	417,87	35	
05-02-002-03	16Б16Т1С1, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	596,95	50	
05-02-002-04	16Б16Ф3-31, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У22, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 750 мм	644,71	54	
05-02-002-05	16И05АФ10, класс точности А, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61», наибольший диаметр обрабатываемой детали 250 мм, расстояние между центрами 500 мм	155,21	13	
05-02-002-06	16К20Т1, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 500 мм, расстояние между центрами 1000 мм	561,13	47	
05-02-002-07	16К20Т1-02, класс точности П, 16К30ФЗО, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 400-630 мм, расстояние между центрами 1000-1400 мм	537,26	45	
05-02-002-08	16К30Ф305, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 630 мм, расстояние между центрами 1400 мм	680,52	57	
05-02-002-09	16М30Ф33, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22	632,77	53	
05-02-002-10	16А20ФЗС15, 16А20ФЗС39, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320 мм, расстояние между центрами 710 мм	585,01	49	
05-02-002-11	16А20ФЗРМ132, 16А20ФЗС32, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р22, наибольший диаметр обрабатываемой детали 320-400 мм, расстояние между центрами 500-750 мм	585,01	49	

**Таблица 05-02-003. Полуавтоматы токарные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Полуавтомат токарный, модель:</b>				
05-02-003-01	1700Ф30, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31	835,73	70	
05-02-003-02	1734Ф3, класс точности П, 1751Ф3, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-1, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	1993,81	167	
05-02-003-03	1А734Ф3; 1А751Ф3, класс точности Н, тип УЧПУ - 2С85-62, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 320; 500 мм	1038,69	87	
05-02-003-04	1750РФ3, класс точности П, тип УЧПУ - CNC645, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 630 мм	1325,23	111	

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
05-02-003-05	1П756ДФ311; 1П756Ф401, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	1098,39	92
05-02-003-06	1П756Ф321, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 500 мм	1026,75	86
05-02-003-07	1716ПФ3С5, класс точности П, тип УЧПУ - НЦ-80-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 250 мм	799,91	67
05-02-003-08	РТ755Ф341, класс точности Н, тип УЧПУ - НЦ-31, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000мм	1969,94	165
05-02-003-09	ТЛ-1000, класс точности П, тип УЧПУ - 2Р32М, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 1000 мм	1062,57	89

**Таблица 05-02-004. Станки токарно-карусельные**

Измеритель: 1 шт.

Станок токарно-карусельный, модель:			
05-02-004-01	1512Ф3-471; 1516Ф3-471, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	2913,12	244
05-02-004-02	1А512МФ3-473; 1А516МФ3-473, класс точности П, тип УЧПУ - «РАЗМЕР-4», наибольший диаметр 1450-1800 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	6387,37	535
05-02-004-03	15132Ф3-271; 1516Ф3-271, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, наибольший диаметр 1250-1600 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1000 мм	2495,25	209
05-02-004-04	1А525МФ3-483; 1А532ЛМФ3-483, класс точности П, тип УЧПУ - 2С85, наибольший диаметр 2500 мм и наибольшая высота обрабатываемого изделия 1600 мм	6972,38	584

**Таблица 05-02-005. Станки вертикально-сверлильные**

Измеритель: 1 шт.

Станок вертикально-сверлильный, модель:			
05-02-005-01	2Р135Ф-1; 2С150ПМФ4, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П32-3; 2С42-65, наибольший диаметр сверления 35-50 мм	716,34	60
05-02-005-02	ОФ-101АФ2, класс точности П, тип УЧПУ - «Ритм-2», наибольший диаметр сверления 0,4-3 мм	644,71	54
05-02-005-03	ГДВ400ПМ1Ф4, класс точности П, тип УЧПУ - 2С42-65, наибольший диаметр сверления 25 мм	1241,66	104

**Таблица 05-02-006. Станки горизонтально-многоцелевые**

Измеритель: 1 шт.

Станок горизонтально-многоцелевой, модель:			
05-02-006-01	2202ВМФ4; 2204ВМ1Ф4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 250x320; 400x500 мм	1432,68	120
05-02-006-02	2254ВМФ4, класс точности В, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 400x500 мм	2053,51	172
05-02-006-03	ИР200, класс точности П, тип УЧПУ - СНС, рабочая поверхность стола 200x200 мм	1623,70	136
05-02-006-04	ИС500, класс точности П, тип УЧПУ - Фанук-6М5, рабочая поверхность стола 500x500 мм	1886,36	158

**Таблица 05-02-007. Станки радиально-сверлильные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-007-01	Станок радиально-сверлильный, модель 2А55НФ2, класс точности Н, тип УЧПУ - 2У32, наибольший диаметр сверления 500 мм, вылет шпинделя 1600 мм	2172,90	182
--------------	--	---------	-----

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4

**Таблица 05-02-008. Станки координатно-расточные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок координатно-расточной, класс точности А, модель:**

05-02-008-01	2Е450АМФ4; 2Е450АФ30, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 630x1120 мм	1074,51	90
05-02-008-02	24К40СФ4; 24640АФ401, тип УЧПУ - TNC150B, рабочая поверхность стола 400x630; 630x1120 мм	1098,39	92
05-02-008-03	2Д450АФ2, тип УЧПУ - 1П32, рабочая поверхность стола 630x 1120 мм	1361,05	114

**Таблица 05-02-009. Прочие сверлильные станки**

Измеритель: 1 шт.

05-02-009-01	Станок сверлильный специальный, модель КД-42, класс точности Н, тип УЧПУ - 2Г22-1, диаметр сверления 0,5-2 мм	644,71	54
05-02-009-02	Станок горизонтально-расточный, модель 2АВ22Ф2-1, класс точности Н, тип УЧПУ - 2П62-ЗИ, диаметр шпинделя 110 мм	835,73	70

**Таблица 05-02-010. Станки круглошлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок круглошлифовальный, модель:**

05-02-010-01	3М151Ф2 и 3М153ДФ2, класс точности II, тип УЧПУ - ХШ9М, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200-140 мм, длина 700-500 мм	1886,36	158
05-02-010-02	3М227ВФ2, класс точности А, тип УЧПУ - 1П1-1, наибольший диаметр шлифуемого изделия 200 мм, длина 200 мм	787,97	66

**Таблица 05-02-011. Станки плоскошлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок плоскошлифовальный, класс точности В, модель:**

05-02-011-01	3Д711ВФ11, тип УЧПУ - У37-807, размеры рабочей поверхности стола 200x600 мм	943,18	79
05-02-011-02	3Д711АФ11, тип УЧПУ - У37-807, рабочая поверхность стола 200x630 мм	1014,82	85
05-02-011-03	3Д721ВФ3-1, тип УЧПУ - 2С42-65, рабочая поверхность стола 320x630 мм	871,55	73
05-02-011-04	3Л723АФ2И, тип УЧПУ - К-524, рабочая поверхность стола 400x1250 мм	573,07	48

**Таблица 05-02-012. Станки вертикально-фрезерные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, модель:**

05-02-012-01	6РМ11МФ3-1, тип УЧПУ - 2Р32, размеры рабочей поверхности стола 250x1000 мм	405,93	34
05-02-012-02	6Т12Ф20; 6Т13Ф3-1; 6Т13Ф20-1, тип УЧПУ - К-524; 2С42-61; «ЛЮМО-1», размеры рабочей поверхности стола 320x1250; 400x1600 мм	704,40	59
05-02-012-03	6Д12Ф20, тип УЧПУ - К-524, размеры рабочей поверхности стола 320x1250 мм	644,71	54
05-02-012-04	ЛФ260МФ3, тип УЧПУ - 2С85, размеры рабочей поверхности стола 250x630 мм	632,77	53
05-02-012-05	65А60Ф4-11, тип УЧПУ - 2С42-65, размеры рабочей поверхности стола 630x2000 мм	477,56	40
05-02-012-06	65А80Ф4, тип УЧПУ - 2У32, размеры рабочей поверхности стола 800x1250 мм	2101,26	176

**Таблица 05-02-013. Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок:**

05-02-013-01	горизонтально-фрезерный, модель 6Д82ШФ20, класс точности II, тип УЧПУ - «ЛЮМО-61А», размеры рабочей поверхности стола 320x1250 мм	919,30	77
--------------	---	--------	----

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
05-02-013-02	продольно-фрезерный, модель 6М610Ф3-1, класс точности Н, тип УЧПУ - Н55-2, размеры рабочей поверхности стола 1000x1660 мм	2948,93	247

**Таблица 05-02-014. Станки широкоуниверсальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок широкоуниверсальный, класс точности П, модель:**

05-02-014-01	6Б76ПФ2, тип УЧПУ - «Размер-2М-1200», рабочая поверхность стола 250x630 мм	919,30	77
05-02-014-02	6720ВФ2; 67К20ПФ20; 67К25ПФ2-0, тип УЧПУ - УЦИ-524; ОСУ-4; «ЛЮМО-61», рабочая поверхность стола 200x500; 250x630 мм	417,87	35
05-02-014-03	6725ПФ2, тип УЧПУ - ОСУ-4, размеры рабочей поверхности стола 250x630 мм	537,26	45

**Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ)****Таблица 05-02-020. Станки горизонтально-расточные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-020-01	Станок горизонтально-расточный, модель 2Н636ГФ1 и 2Н637ГФ1, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», диаметр шпинделя 125-160 мм, размеры рабочей поверхности стола 1600x1800 мм	1564,01	131
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-02-021. Станки координатно-расточные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок координатно-расточный, класс точности А, модель:**

05-02-021-01	2431СФ10, тип УЦИ - «Искра», размеры рабочей поверхности стола 250x360 мм	1098,39	92
05-02-021-02	2455АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630x900 мм	2423,62	203
05-02-021-03	2Е450АФ1-1, тип УЦИ-«Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630x1200 мм	1874,42	157

**Таблица 05-02-022. Станки плоскошлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-022-01	Станок плоскошлифовальный, модель ЗЛ74Ф10, класс точности В, тип УЦИ - Ф5290, размеры шлифуемого изделия 630x350 мм	573,07	48
--------------	---	--------	----

**Таблица 05-02-023. Станки круглошлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок круглошлифовальный, класс точности А, модель:**

05-02-023-01	ЗУ10МАФ10, тип УЦИ - К-525, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 100 мм	990,94	83
05-02-023-02	ЗМ162МВФ2, тип УЦИ — ХIII-9-11, наибольший диаметр обрабатываемого изделия 280 мм	787,97	66

**Таблица 05-02-024. Станки координатно-шлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-024-01	Станок координатно-шлифовальный, модель 3289АФ1, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 630x900 мм	3414,55	286
--------------	---	---------	-----

**Таблица 05-02-025. Станки карусельно-шлифовальные**

Измеритель: 1 шт.

**Станок карусельно-шлифовальный, класс точности А, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», модель:**

05-02-025-01	ЗН763Ф1, диаметр стола 1600 мм, высота изделия 600 мм	7939,44	665
--------------	---	---------	-----

Номера расценок	Наименование и техническая характеристика оборудования	Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб.	Затраты труда, чел.-ч.
1	2	3	4
05-02-025-02	ЗН764Ф1, диаметр стола 2500 мм, высота изделия 800 мм	7820,05	655

**Таблица 05-02-026. Станки фрезерные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Станок вертикально-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ-Ф5147, размеры рабочей поверхности стола 630x1600 мм, модель:</b>			
05-02-026-01	6560Ф1	1886,36	158
05-02-026-02	65А60Ф1	2017,69	169
<b>Станок продольно-фрезерный, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104», размеры рабочей поверхности стола 1000x3150 мм, модель:</b>			
05-02-026-03	6М610Ф1	3116,08	261
05-02-026-04	6М310Ф1	2901,18	243

**Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 Т С УЦИ****Таблица 05-02-035. Станки токарные**

Измеритель: 1 шт.

<b>Станок, класс точности Н, тип УЦИ - «Размер-2М-1104»:</b>			
05-02-035-01	токарно-винторезный, модель 1А670Ф1, масса 117,7 т	11384,80	906
05-02-035-02	токарно-карусельный, модель 1540Ф1, наибольший диаметр изделия 4000 мм, масса 105 т	5026,40	400

**Таблица 05-02-036. Станки фрезерные**

Измеритель: 1 шт.

05-02-036-01	Станок фрезерный, модель 6640, класс точности Н, тип УЦИ-12П13-430, размеры рабочей поверхности стола 4000x12000 мм, масса 620 т	23460,72	1867
--------------	--	----------	------

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## Содержание

Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование .....	3
Отдел 1. КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....	3
Раздел 1. ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ .....	3
Таблица 05-01-001. Прессы механические однокривошипные закрытые простого действия .....	3
Таблица 05-01-002. Прессы механические однокривошипные закрытые двойного действия и обрезные.....	3
Таблица 05-01-003. Прессы механические двухкривошипные закрытые простого действия .....	3
Таблица 05-01-004. Прессы механические двухкривошипные открытые простого действия .....	3
Таблица 05-01-005. Прессы механические кривошипные горячештамповочные .....	4
Таблица 05-01-006. Прессы механические кривошипные горячештамповочные специальные .....	4
Таблица 05-01-007. Прессы механические четырехкривошипные закрытые .....	4
Таблица 05-01-008. Прессы механические кривошипно-коленные чеканочные .....	4
Раздел 2. ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ .....	4
Таблица 05-01-013. Прессы гидравлические штамповочные.....	4
Таблица 05-01-014. Прессы гидравлические листоштамповочные .....	4
Таблица 05-01-015. Прессы гидравлические листоштамповочные одностоечные отбортовочные с ЧПУ .....	4
Таблица 05-01-016. Прессы гидравлические насадочные .....	5
Таблица 05-01-017. Прессы гидравлические этажные .....	5
Таблица 05-01-018. Прессы гидравлические для пластмасс .....	5
Таблица 05-01-019. Прессы гидравлические ковочные .....	5
Таблица 05-01-020. Прессы гидравлические для пакетирования .....	5
Таблица 05-01-021. Прессы гидравлические для брикетирования .....	5
Таблица 05-01-022. Прессы гидравлические для вулканизации .....	5
Таблица 05-01-023. Прессы гидравлические для холодного выдавливания рельефных полостей.....	6
Таблица 05-01-024. Прессы гидравлические многоплунжерные для безблойной штамповки .....	6
Таблица 05-01-025. Прессы гидравлические с нижним вытяжным ползуном с механизмами загрузки и выгрузки.....	6
Таблица 05-01-026. Прессы гидравлические для закалки листа .....	6
Таблица 05-01-027. Прессы гидравлические листогибочные с ЧПУ .....	6
Таблица 05-01-028. Прессы гидравлические вытяжные .....	6
Таблица 05-01-029. Прессы гидравлические электродные с вакуумированием массы .....	6
Таблица 05-01-030. Прессы гидравлические специальные для прессования абразивов .....	6
Таблица 05-01-031. Прессы гидравлические для дробления чугунного лома .....	6
Раздел 3. МАШИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО-КОВОЧНЫЕ, ГИБОЧНЫЕ И РАДИАЛЬНО-ОБЖИМНЫЕ .....	7
Таблица 05-01-036. Машины горизонтально-ковочные автоматизированные.....	7
Таблица 05-01-037. Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц.....	7
Таблица 05-01-038. Машины трубогибочные с гидроприводом .....	7
Таблица 05-01-039. Машины листогибочные .....	7
Таблица 05-01-040. Машины радиально-обжимные.....	7
Раздел 4. МОЛОТЫ .....	7
Таблица 05-01-045. Молоты паровоздушные и воздушные .....	7
Раздел 5. АВТОМАТЫ .....	8
Таблица 05-01-050. Автоматы холодноштамповочные .....	8
Таблица 05-01-051. Автоматы горячештамповочные .....	8
Таблица 05-01-052. Автоматы для чистовой вырубки .....	8
Таблица 05-01-053. Автоматы гидравлические .....	8
Раздел 6. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС .....	8
Таблица 05-01-058. Машины для литья под давлением термопластичных материалов .....	8
Раздел 7. НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ .....	8
Таблица 05-01-063. Ножницы гидравлические .....	8
Отдел 2. МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ И УЦИ .....	9
Раздел 1. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЧПУ .....	9
Таблица 05-02-001. Станки токарно-револьверные .....	9
Таблица 05-02-002. Станки токарно-универсальные .....	9
Таблица 05-02-003. Полуавтоматы токарные .....	9
Таблица 05-02-004. Станки токарно-карусельные .....	10
Таблица 05-02-005. Станки вертикально-сверлильные .....	10
Таблица 05-02-006. Станки горизонтально-многоцелевые .....	10
Таблица 05-02-007. Станки радиально-сверлильные .....	10

Таблица 05-02-008. Станки координатно-расточные .....	11
Таблица 05-02-009. Прочие сверлильные станки .....	11
Таблица 05-02-010. Станки круглошлифовальные .....	11
Таблица 05-02-011. Станки плоскошлифовальные .....	11
Таблица 05-02-012. Станки вертикально-фрезерные .....	11
Таблица 05-02-013. Станки горизонтально-фрезерные и продольно-фрезерные .....	11
Таблица 05-02-014. Станки широкониверсальные .....	12
Раздел 2. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ (УЦИ) .....	12
Таблица 05-02-020. Станки горизонтально-расточные .....	12
Таблица 05-02-021. Станки координатно-расточные .....	12
Таблица 05-02-022. Станки плоскошлифовальные .....	12
Таблица 05-02-023. Станки круглошлифовальные .....	12
Таблица 05-02-024. Станки координатно-шлифовальные .....	12
Таблица 05-02-025. Станки карусельно-шлифовальные .....	12
Таблица 05-02-026. Станки фрезерные .....	13
Раздел 3. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ УНИКАЛЬНЫЕ МАССОЙ СВЫШЕ 100 Т С УЦИ .....	13
Таблица 05-02-035. Станки токарные .....	13
Таблица 05-02-036. Станки фрезерные .....	13