

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-10-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм - 2001

Часть 10

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм 81-03-10-2001

Часть 10

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.

ОЕРЖм 81-03-10-2001 Часть 10. Оборудование связи. Книга 2.

Москва, 2011 – 561 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны	Республики, края, области
1	2	3
Северный	I	а Мурманская область
		б Республика Карелия
		в Республика Коми
		г Архангельская область
		д Вологодская область
Северо-Западный	II	а Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б Калининградская область
Центральный	III	Московская область
	III	а Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б Кировская Область
Центрально-Черноземный	V	Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а Республика Калмыкия
		б Астраханская область
		в Республика Татарстан
		г Саратовская область
		д Пензенская, Самарская, Ульяновская области
		е Волгоградская область
Северо-Кавказский	VII	а Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б Ростовская область
Уральский	VIII	а Республика Башкортостан
		б Удмуртская Республика, Пермский край
		в Оренбургская область
		г Курганская область
		д Свердловская область
		е Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а Томская область
		б Тюменская область
		в Омская область
		г Кемеровская область
		д Новосибирская область
		е Алтайский край
Восточно-Сибирский	X	а Забайкальский край
		б Республика Бурятия, Иркутская область
		в Республика Хакасия
		г Красноярский край
Дальневосточный	XI	а Приморский край
		б Хабаровский край
		в Амурская область
		г Еврейская АО

Часть 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т/кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ									
Таблица 10-01-001. Оборудование станции АТСКУ									
Измеритель: 1 шт. (нормы 01-14), 1 м ряда (норма 15)									
Статив с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса									
10-01-001-01	до 150 кг, со сборным кабелем	VIIIa	1499,59	325,16	106,78	13,65	1067,65	29,40	
		VIIIб	1608,89	325,16	108,74	13,65	1174,99		
		VIIIв	1702,48	325,16	114,63	13,65	1262,69		
		VIIIг	1702,48	325,16	114,63	13,65	1262,69		
		VIIIе	1698,55	325,16	110,70	13,65	1262,69		
		VIIIд	1614,98	325,16	114,83	13,65	1174,99		
		IXa	1529,67	325,16	103,06	13,65	1101,45		
		IXб	1399,49	325,16	106,98	13,65	967,35		
		IXв	1541,44	325,16	114,83	13,65	1101,45		
		IXг	1586,71	367,79	116,61	15,43	1102,31		
		IXд	1556,44	339,28	115,42	14,24	1101,74		
		IXе	1541,44	325,16	114,83	13,65	1101,45		
		Xa	1704,45	339,28	115,42	14,24	1249,75		
		Xб	1701,46	339,28	115,42	14,24	1246,76		
		Xв	1684,99	367,79	120,52	15,43	1196,68		
		Xг	1654,72	339,28	119,33	14,24	1196,11		
		XIa	1784,41	367,79	120,32	15,43	1296,30		
		XIб	1784,41	367,79	120,32	15,43	1296,30		
		XIв	1784,61	367,79	120,52	15,43	1296,30		
		XIг	1784,41	367,79	120,32	15,43	1296,30		
10-01-001-02	до 150 кг, без сборного кабеля	VIIIa	309,74	181,38	59,79	7,52	68,57	16,40	
		VIIIб	311,57	181,38	60,86	7,52	69,33		
		VIIIв	317,27	181,38	64,11	7,52	71,78		
		VIIIг	317,27	181,38	64,11	7,52	71,78		
		VIIIе	315,10	181,38	61,94	7,52	71,78		
		VIIIд	314,95	181,38	64,24	7,52	69,33		
		IXa	308,51	181,38	57,74	7,52	69,39		
		IXб	302,91	181,38	59,91	7,52	61,62		
		IXв	315,01	181,38	64,24	7,52	69,39		
		IXг	340,24	205,16	65,22	8,50	69,86		
		IXд	323,37	189,26	64,56	7,85	69,55		
		IXе	315,01	181,38	64,24	7,52	69,39		
		Xa	325,58	189,26	64,56	7,85	71,76		
		Xб	323,53	189,26	64,56	7,85	69,71		
		Xв	340,03	205,16	67,37	8,50	67,50		
		Xг	323,16	189,26	66,71	7,85	67,19		
		XIa	348,55	205,16	67,25	8,50	76,14		
		XIб	348,55	205,16	67,25	8,50	76,14		
		XIв	348,67	205,16	67,37	8,50	76,14		
		XIг	348,55	205,16	67,25	8,50	76,14		
10-01-001-03	до 300 кг, со сборным кабелем	VIIIa	1548,83	361,66	118,79	15,16	1068,38	32,70	
		VIIIб	1658,34	361,66	120,96	15,16	1175,72		
		VIIIв	1752,58	361,66	127,50	15,16	1263,42		
		VIIIг	1752,58	361,66	127,50	15,16	1263,42		
		VIIIе	1748,22	361,66	123,14	15,16	1263,42		
		VIIIд	1665,11	361,66	127,73	15,16	1175,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	1578,51	361,66	114,67	15,16	1102,18	
		IXб	1448,76	361,66	119,02	15,16	968,08	
		IXв	1591,57	361,66	127,73	15,16	1102,18	
		IXг	1641,92	409,08	129,71	17,13	1103,13	
		IXд	1608,25	377,36	128,39	15,81	1102,50	
		IXе	1591,57	361,66	127,73	15,16	1102,18	
		Xa	1756,26	377,36	128,39	15,81	1250,51	
		Xб	1753,27	377,36	128,39	15,81	1247,52	
		Xв	1740,62	409,08	134,04	17,13	1197,50	
		Xг	1706,95	377,36	132,72	15,81	1196,87	
		XIa	1840,02	409,08	133,82	17,13	1297,12	
		XIб	1840,02	409,08	133,82	17,13	1297,12	
		XIв	1840,24	409,08	134,04	17,13	1297,12	
		XIг	1840,02	409,08	133,82	17,13	1297,12	
10-01-001-04	до 300 кг, без сборного кабеля	VIIIa	362,68	216,78	72,68	9,14	73,22	19,60
		VIIIб	365,42	216,78	73,99	9,14	74,65	
		VIIIв	371,21	216,78	77,94	9,14	76,49	
		VIIIг	371,21	216,78	77,94	9,14	76,49	
		VIIIе	368,57	216,78	75,30	9,14	76,49	
		VIIIд	369,52	216,78	78,09	9,14	74,65	
		IXa	361,27	216,78	70,20	9,14	74,29	
		IXб	356,09	216,78	72,83	9,14	66,48	
		IXв	369,16	216,78	78,09	9,14	74,29	
		IXг	399,33	245,20	79,28	10,33	74,85	
		IXд	379,14	226,18	78,49	9,54	74,47	
		IXе	369,16	216,78	78,09	9,14	74,29	
		Xa	381,62	226,18	78,49	9,54	76,95	
		Xб	379,57	226,18	78,49	9,54	74,90	
		Xв	400,24	245,20	81,90	10,33	73,14	
		Xг	380,04	226,18	81,10	9,54	72,76	
		XIa	408,64	245,20	81,75	10,33	81,69	
		XIб	408,64	245,20	81,75	10,33	81,69	
		XIв	408,79	245,20	81,90	10,33	81,69	
		XIг	408,64	245,20	81,75	10,33	81,69	
Промшит								
10-01-001-05	секциями типа «Решетка- 2»	VIIIa	140,24	77,01	29,26	3,82	33,97	7,85
		VIIIб	140,53	77,01	29,81	3,82	33,71	
		VIIIв	143,22	77,01	31,45	3,82	34,76	
		VIIIг	143,22	77,01	31,45	3,82	34,76	
		VIIIе	142,13	77,01	30,36	3,82	34,76	
		VIIIд	142,22	77,01	31,50	3,82	33,71	
		IXa	138,32	77,01	28,22	3,82	33,09	
		IXб	136,04	77,01	29,31	3,82	29,72	
		IXв	141,60	77,01	31,50	3,82	33,09	
		IXг	152,35	87,06	32,00	4,32	33,29	
		IXд	145,21	80,38	31,67	3,98	33,16	
		IXе	141,60	77,01	31,50	3,82	33,09	
		Xa	147,16	80,38	31,67	3,98	35,11	
		Xб	147,08	80,38	31,67	3,98	35,03	
		Xв	151,77	87,06	33,09	4,32	31,62	
		Xг	144,63	80,38	32,76	3,98	31,49	
		XIa	158,04	87,06	33,04	4,32	37,94	
		XIб	158,04	87,06	33,04	4,32	37,94	
		XIв	158,09	87,06	33,09	4,32	37,94	
		XIг	158,04	87,06	33,04	4,32	37,94	
10-01-001-06	магистральными прогонами	VIIIa	140,24	77,01	29,26	3,82	33,97	7,85
		VIIIб	140,53	77,01	29,81	3,82	33,71	
		VIIIв	143,22	77,01	31,45	3,82	34,76	
		VIIIг	143,22	77,01	31,45	3,82	34,76	
		VIIIе	142,13	77,01	30,36	3,82	34,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	142,22	77,01	31,50	3,82	33,71	
		IXа	138,32	77,01	28,22	3,82	33,09	
		IXб	136,04	77,01	29,31	3,82	29,72	
		IXв	141,60	77,01	31,50	3,82	33,09	
		IXг	152,35	87,06	32,00	4,32	33,29	
		IXд	145,21	80,38	31,67	3,98	33,16	
		IXе	141,60	77,01	31,50	3,82	33,09	
		Xа	147,16	80,38	31,67	3,98	35,11	
		Xб	147,08	80,38	31,67	3,98	35,03	
		Xв	151,77	87,06	33,09	4,32	31,62	
		Xг	144,63	80,38	32,76	3,98	31,49	
		XIа	158,04	87,06	33,04	4,32	37,94	
		XIб	158,04	87,06	33,04	4,32	37,94	
		XIв	158,09	87,06	33,09	4,32	37,94	
		XIг	158,04	87,06	33,04	4,32	37,94	
10-01-001-07	Рама подпорная	VIIIа	92,23	43,85	15,07	1,97	33,31	4,47
		VIIIб	92,26	43,85	15,36	1,97	33,05	
		VIIIв	94,15	43,85	16,20	1,97	34,10	
		VIIIг	94,15	43,85	16,20	1,97	34,10	
		VIIIе	93,59	43,85	15,64	1,97	34,10	
		VIIIд	93,13	43,85	16,23	1,97	33,05	
		IXа	90,82	43,85	14,54	1,97	32,43	
		IXб	88,01	43,85	15,10	1,97	29,06	
		IXв	92,51	43,85	16,23	1,97	32,43	
		IXг	98,59	49,57	16,48	2,22	32,54	
		IXд	94,55	45,77	16,31	2,05	32,47	
		IXе	92,51	43,85	16,23	1,97	32,43	
		Xа	96,50	45,77	16,31	2,05	34,42	
		Xб	96,42	45,77	16,31	2,05	34,34	
		Xв	97,49	49,57	17,05	2,22	30,87	
Xг	93,45	45,77	16,88	2,05	30,80			
XIа	103,78	49,57	17,02	2,22	37,19			
XIб	103,78	49,57	17,02	2,22	37,19			
XIв	103,81	49,57	17,05	2,22	37,19			
XIг	103,78	49,57	17,02	2,22	37,19			
Плата с реле с включением разъемов								
10-01-001-08	жесткозакрепленных	VIIIа	4,30	3,34	0,89	0,12	0,07	0,34
		VIIIб	4,31	3,34	0,90	0,12	0,07	
		VIIIв	4,36	3,34	0,95	0,12	0,07	
		VIIIг	4,36	3,34	0,95	0,12	0,07	
		VIIIе	4,33	3,34	0,92	0,12	0,07	
		VIIIд	4,36	3,34	0,95	0,12	0,07	
		IXа	4,27	3,34	0,86	0,12	0,07	
		IXб	4,30	3,34	0,89	0,12	0,07	
		IXв	4,36	3,34	0,95	0,12	0,07	
		IXг	4,82	3,77	0,97	0,13	0,08	
		IXд	4,51	3,48	0,96	0,12	0,07	
		IXе	4,36	3,34	0,95	0,12	0,07	
		Xа	4,51	3,48	0,96	0,12	0,07	
		Xб	4,51	3,48	0,96	0,12	0,07	
		Xв	4,85	3,77	1,00	0,13	0,08	
Xг	4,54	3,48	0,99	0,12	0,07			
XIа	4,85	3,77	1,00	0,13	0,08			
XIб	4,85	3,77	1,00	0,13	0,08			
XIв	4,85	3,77	1,00	0,13	0,08			
XIг	4,85	3,77	1,00	0,13	0,08			
10-01-001-09	свободнозакрепленных	VIIIа	6,27	4,41	1,77	0,23	0,09	0,45
		VIIIб	6,31	4,41	1,81	0,23	0,09	
		VIIIв	6,41	4,41	1,91	0,23	0,09	
		VIIIг	6,41	4,41	1,91	0,23	0,09	

ОЕРЖм-2001. Часть 10. «Оборудование связи»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	6,34	4,41	1,84	0,23	0,09	
		VIIIд	6,41	4,41	1,91	0,23	0,09	
		IXa	6,21	4,41	1,71	0,23	0,09	
		IXб	6,28	4,41	1,78	0,23	0,09	
		IXв	6,41	4,41	1,91	0,23	0,09	
		IXг	7,03	4,99	1,94	0,26	0,10	
		IXд	6,62	4,61	1,92	0,24	0,09	
		IXе	6,41	4,41	1,91	0,23	0,09	
		Xa	6,62	4,61	1,92	0,24	0,09	
		Xб	6,62	4,61	1,92	0,24	0,09	
		Xв	7,10	4,99	2,01	0,26	0,10	
		Xг	6,69	4,61	1,99	0,24	0,09	
		XIa	7,09	4,99	2,00	0,26	0,10	
		XIб	7,09	4,99	2,00	0,26	0,10	
		XIв	7,10	4,99	2,01	0,26	0,10	
		XIг	7,09	4,99	2,00	0,26	0,10	
10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки	VIIIa	86,73	62,71	19,51	2,55	4,51	5,67
		VIIIб	87,08	62,71	19,87	2,55	4,50	
		VIIIв	88,40	62,71	20,97	2,55	4,72	
		VIIIг	88,40	62,71	20,97	2,55	4,72	
		VIIIe	87,67	62,71	20,24	2,55	4,72	
		VIIIд	88,21	62,71	21,00	2,55	4,50	
		IXa	86,68	62,71	18,81	2,55	5,16	
		IXб	86,92	62,71	19,54	2,55	4,67	
		IXв	88,87	62,71	21,00	2,55	5,16	
		IXг	97,59	70,93	21,33	2,88	5,33	
		IXд	91,76	65,43	21,11	2,66	5,22	
		IXе	88,87	62,71	21,00	2,55	5,16	
		Xa	91,63	65,43	21,11	2,66	5,09	
		Xб	91,44	65,43	21,11	2,66	4,90	
		Xв	98,09	70,93	22,06	2,88	5,10	
		Xг	92,26	65,43	21,84	2,66	4,99	
XIa	98,42	70,93	22,03	2,88	5,46			
XIб	98,42	70,93	22,03	2,88	5,46			
XIв	98,39	70,93	22,06	2,88	5,40			
XIг	98,36	70,93	22,03	2,88	5,40			
10-01-001-11	Столбы специальные	VIIIa	181,35	109,87	41,27	5,09	30,21	11,20
		VIIIб	183,11	109,87	42,00	5,09	31,24	
		VIIIв	187,58	109,87	44,20	5,09	33,51	
		VIIIг	187,58	109,87	44,20	5,09	33,51	
		VIIIe	186,11	109,87	42,73	5,09	33,51	
		VIIIд	185,40	109,87	44,29	5,09	31,24	
		IXa	182,94	109,87	39,89	5,09	33,18	
		IXб	180,73	109,87	41,36	5,09	29,50	
		IXв	187,34	109,87	44,29	5,09	33,18	
		IXг	202,63	124,21	44,96	5,76	33,46	
		IXд	192,47	114,69	44,51	5,31	33,27	
		IXе	187,34	109,87	44,29	5,09	33,18	
		Xa	191,90	114,69	44,51	5,31	32,70	
		Xб	187,37	114,69	44,51	5,31	28,17	
		Xв	204,84	124,21	46,42	5,76	34,21	
		Xг	194,68	114,69	45,97	5,31	34,02	
		XIa	205,34	124,21	46,32	5,76	34,81	
		XIб	205,34	124,21	46,32	5,76	34,81	
		XIв	205,44	124,21	46,42	5,76	34,81	
		XIг	205,34	124,21	46,32	5,76	34,81	
Рамка со штифтами на винтах								
10-01-001-12	в нарезных отверстиях	VIIIa	0,70	0,69	-	-	0,01	0,07
		VIIIб	0,70	0,69	-	-	0,01	
		VIIIв	0,70	0,69	-	-	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	0,70	0,69	-	-	0,01	
		VIIIе	0,70	0,69	-	-	0,01	
		VIIIд	0,70	0,69	-	-	0,01	
		IXа	0,70	0,69	-	-	0,01	
		IXб	0,70	0,69	-	-	0,01	
		IXв	0,70	0,69	-	-	0,01	
		IXг	0,80	0,78	-	-	0,02	
		IXд	0,73	0,72	-	-	0,01	
		IXе	0,70	0,69	-	-	0,01	
		Ха	0,73	0,72	-	-	0,01	
		Хб	0,73	0,72	-	-	0,01	
		Хв	0,80	0,78	-	-	0,02	
		Хг	0,73	0,72	-	-	0,01	
		XIа	0,80	0,78	-	-	0,02	
		XIб	0,80	0,78	-	-	0,02	
		XIв	0,80	0,78	-	-	0,02	
		XIг	0,80	0,78	-	-	0,02	
10-01-001-13	и гайках с шайбами	VIIIа	1,31	1,28	-	-	0,03	0,13
		VIIIб	1,31	1,28	-	-	0,03	
		VIIIв	1,31	1,28	-	-	0,03	
		VIIIг	1,31	1,28	-	-	0,03	
		VIIIе	1,31	1,28	-	-	0,03	
		VIIIд	1,31	1,28	-	-	0,03	
		IXа	1,31	1,28	-	-	0,03	
		IXб	1,31	1,28	-	-	0,03	
		IXв	1,31	1,28	-	-	0,03	
		IXг	1,47	1,44	-	-	0,03	
		IXд	1,36	1,33	-	-	0,03	
		IXе	1,31	1,28	-	-	0,03	
		Ха	1,36	1,33	-	-	0,03	
		Хб	1,36	1,33	-	-	0,03	
		Хв	1,47	1,44	-	-	0,03	
		Хг	1,36	1,33	-	-	0,03	
		XIа	1,47	1,44	-	-	0,03	
		XIб	1,47	1,44	-	-	0,03	
		XIв	1,47	1,44	-	-	0,03	
		XIг	1,47	1,44	-	-	0,03	
10-01-001-14	Транспорант рядовой со сборной рамкой	VIIIа	48,61	33,16	11,53	1,50	3,92	3,38
		VIIIб	48,81	33,16	11,74	1,50	3,91	
		VIIIв	49,68	33,16	12,39	1,50	4,13	
		VIIIг	49,68	33,16	12,39	1,50	4,13	
		VIIIе	49,25	33,16	11,96	1,50	4,13	
		VIIIд	49,48	33,16	12,41	1,50	3,91	
		IXа	48,85	33,16	11,12	1,50	4,57	
		IXб	48,79	33,16	11,55	1,50	4,08	
		IXв	50,14	33,16	12,41	1,50	4,57	
		IXг	54,75	37,48	12,61	1,70	4,66	
		IXд	51,68	34,61	12,47	1,57	4,60	
		IXе	50,14	33,16	12,41	1,50	4,57	
		Ха	51,55	34,61	12,47	1,57	4,47	
		Хб	51,36	34,61	12,47	1,57	4,28	
		Хв	54,95	37,48	13,04	1,70	4,43	
		Хг	51,89	34,61	12,91	1,57	4,37	
		XIа	55,29	37,48	13,02	1,70	4,79	
		XIб	55,29	37,48	13,02	1,70	4,79	
		XIв	55,25	37,48	13,04	1,70	4,73	
		XIг	55,23	37,48	13,02	1,70	4,73	
10-01-001-15	Освещение рядовое	VIIIа	64,04	17,07	6,21	0,81	40,76	1,74
		VIIIб	63,96	17,07	6,32	0,81	40,57	
		VIIIв	65,55	17,07	6,67	0,81	41,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	65,55	17,07	6,67	0,81	41,81	
		VIIIе	65,32	17,07	6,44	0,81	41,81	
		VIIIд	64,32	17,07	6,68	0,81	40,57	
		IXа	62,63	17,07	5,99	0,81	39,57	
		IXб	61,74	17,07	6,22	0,81	38,45	
		IXв	63,34	17,07	6,68	0,81	39,59	
		IXг	65,71	19,30	6,79	0,92	39,62	
		IXд	64,13	17,82	6,72	0,84	39,59	
		IXе	63,32	17,07	6,68	0,81	39,57	
		Ха	67,87	17,82	6,72	0,84	43,33	
		Хб	65,84	17,82	6,72	0,84	41,30	
		Хв	65,34	19,30	7,02	0,92	39,02	
		Хг	63,76	17,82	6,95	0,84	38,99	
		XIа	69,43	19,30	7,01	0,92	43,12	
		XIб	69,35	19,30	7,01	0,92	43,04	
		XIв	69,18	19,30	7,02	0,92	42,86	
		XIг	69,17	19,30	7,01	0,92	42,86	

Таблица 10-01-002. Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ

Измеритель: 1 статив (нормы 01-09), 1 шт. (нормы 10, 11), 1000 номеров (нормы 12-14), 1 шнуровая пара (норма 15), 100 шт. (норма 16)

Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ								
10-01-002-01	АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ	VIIIа	559,22	548,25	-	-	10,97	43
		VIIIб	559,22	548,25	-	-	10,97	
		VIIIв	559,22	548,25	-	-	10,97	
		VIIIг	559,22	548,25	-	-	10,97	
		VIIIе	559,22	548,25	-	-	10,97	
		VIIIд	559,22	548,25	-	-	10,97	
		IXа	559,22	548,25	-	-	10,97	
		IXб	559,22	548,25	-	-	10,97	
		IXв	559,22	548,25	-	-	10,97	
		IXг	632,46	620,06	-	-	12,40	
		IXд	583,78	572,33	-	-	11,45	
		IXе	559,22	548,25	-	-	10,97	
		Ха	583,78	572,33	-	-	11,45	
		Хб	583,78	572,33	-	-	11,45	
		Хв	632,46	620,06	-	-	12,40	
		Хг	583,78	572,33	-	-	11,45	
		XIа	632,46	620,06	-	-	12,40	
		XIб	632,46	620,06	-	-	12,40	
		XIв	632,46	620,06	-	-	12,40	
		XIг	632,46	620,06	-	-	12,40	
10-01-002-02	ГИ-6	VIIIа	1495,58	1466,25	-	-	29,33	115
		VIIIб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIв	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIг	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIе	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIд	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXа	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXв	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXг	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		IXд	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		IXе	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		Ха	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Хб	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Хв	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		Хг	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		XIа	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		XIб	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		XIв	1691,47	1658,30	-	-	33,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
10-01-002-03	ГИ-3, РИ-А	VIIIa	1066,41	1045,50	-	-	20,91	82
		VIIIб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIв	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIг	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIе	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIд	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXa	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXв	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXг	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		IXд	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		IXе	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		Xa	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Xб	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Xв	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		Xг	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		XIa	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		XIб	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		XIв	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		XIг	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
10-01-002-04	АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП	VIIIa	377,15	369,75	-	-	7,40	29
		VIIIб	377,15	369,75	-	-	7,40	
		VIIIв	377,15	369,75	-	-	7,40	
		VIIIг	377,15	369,75	-	-	7,40	
		VIIIе	377,15	369,75	-	-	7,40	
		VIIIд	377,15	369,75	-	-	7,40	
		IXa	377,15	369,75	-	-	7,40	
		IXб	377,15	369,75	-	-	7,40	
		IXв	377,15	369,75	-	-	7,40	
		IXг	426,54	418,18	-	-	8,36	
		IXд	393,71	385,99	-	-	7,72	
		IXе	377,15	369,75	-	-	7,40	
		Xa	393,71	385,99	-	-	7,72	
		Xб	393,71	385,99	-	-	7,72	
		Xв	426,54	418,18	-	-	8,36	
		Xг	393,71	385,99	-	-	7,72	
		XIa	426,54	418,18	-	-	8,36	
		XIб	426,54	418,18	-	-	8,36	
		XIв	426,54	418,18	-	-	8,36	
		XIг	426,54	418,18	-	-	8,36	
10-01-002-05	ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ	VIIIa	481,19	471,75	-	-	9,44	37
		VIIIб	481,19	471,75	-	-	9,44	
		VIIIв	481,19	471,75	-	-	9,44	
		VIIIг	481,19	471,75	-	-	9,44	
		VIIIе	481,19	471,75	-	-	9,44	
		VIIIд	481,19	471,75	-	-	9,44	
		IXa	481,19	471,75	-	-	9,44	
		IXб	481,19	471,75	-	-	9,44	
		IXв	481,19	471,75	-	-	9,44	
		IXг	544,21	533,54	-	-	10,67	
		IXд	502,32	492,47	-	-	9,85	
		IXе	481,19	471,75	-	-	9,44	
		Xa	502,32	492,47	-	-	9,85	
		Xб	502,32	492,47	-	-	9,85	
		Xв	544,21	533,54	-	-	10,67	
		Xг	502,32	492,47	-	-	9,85	
		XIa	544,21	533,54	-	-	10,67	
		XIб	544,21	533,54	-	-	10,67	
		XIв	544,21	533,54	-	-	10,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	544,21	533,54	-	-	10,67	
10-01-002-06	РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40	VIIIa	741,29	726,75	-	-	14,54	57
		VIIIб	741,29	726,75	-	-	14,54	
		VIIIв	741,29	726,75	-	-	14,54	
		VIIIг	741,29	726,75	-	-	14,54	
		VIIIе	741,29	726,75	-	-	14,54	
		VIIIд	741,29	726,75	-	-	14,54	
		IXa	741,29	726,75	-	-	14,54	
		IXб	741,29	726,75	-	-	14,54	
		IXв	741,29	726,75	-	-	14,54	
		IXг	838,38	821,94	-	-	16,44	
		IXд	773,84	758,67	-	-	15,17	
		IXе	741,29	726,75	-	-	14,54	
		Xa	773,84	758,67	-	-	15,17	
		Xб	773,84	758,67	-	-	15,17	
		Xв	838,38	821,94	-	-	16,44	
		Xг	773,84	758,67	-	-	15,17	
		XIa	838,38	821,94	-	-	16,44	
		XIб	838,38	821,94	-	-	16,44	
		XIв	838,38	821,94	-	-	16,44	
		XIг	838,38	821,94	-	-	16,44	
10-01-002-07	РСЛВ-2	VIIIa	858,33	841,50	-	-	16,83	66
		VIIIб	858,33	841,50	-	-	16,83	
		VIIIв	858,33	841,50	-	-	16,83	
		VIIIг	858,33	841,50	-	-	16,83	
		VIIIе	858,33	841,50	-	-	16,83	
		VIIIд	858,33	841,50	-	-	16,83	
		IXa	858,33	841,50	-	-	16,83	
		IXб	858,33	841,50	-	-	16,83	
		IXв	858,33	841,50	-	-	16,83	
		IXг	970,75	951,72	-	-	19,03	
		IXд	896,03	878,46	-	-	17,57	
		IXе	858,33	841,50	-	-	16,83	
		Xa	896,03	878,46	-	-	17,57	
		Xб	896,03	878,46	-	-	17,57	
		Xв	970,75	951,72	-	-	19,03	
		Xг	896,03	878,46	-	-	17,57	
		XIa	970,75	951,72	-	-	19,03	
		XIб	970,75	951,72	-	-	19,03	
		XIв	970,75	951,72	-	-	19,03	
		XIг	970,75	951,72	-	-	19,03	
10-01-002-08	РСЛПИ, РСЛИ-2	VIIIa	455,18	446,25	-	-	8,93	35
		VIIIб	455,18	446,25	-	-	8,93	
		VIIIв	455,18	446,25	-	-	8,93	
		VIIIг	455,18	446,25	-	-	8,93	
		VIIIе	455,18	446,25	-	-	8,93	
		VIIIд	455,18	446,25	-	-	8,93	
		IXa	455,18	446,25	-	-	8,93	
		IXб	455,18	446,25	-	-	8,93	
		IXв	455,18	446,25	-	-	8,93	
		IXг	514,79	504,70	-	-	10,09	
		IXд	475,17	465,85	-	-	9,32	
		IXе	455,18	446,25	-	-	8,93	
		Xa	475,17	465,85	-	-	9,32	
		Xб	475,17	465,85	-	-	9,32	
		Xв	514,79	504,70	-	-	10,09	
		Xг	475,17	465,85	-	-	9,32	
		XIa	514,79	504,70	-	-	10,09	
		XIб	514,79	504,70	-	-	10,09	
		XIв	514,79	504,70	-	-	10,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	514,79	504,70	-	-	10,09	
10-01-002-09	АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3	VIIIa	624,24	612,00	-	-	12,24	48
		VIIIб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIв	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIг	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIе	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIд	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXa	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXв	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXг	706,00	692,16	-	-	13,84	
		IXд	651,66	638,88	-	-	12,78	
		IXе	624,24	612,00	-	-	12,24	
		Xa	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Xб	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Xв	706,00	692,16	-	-	13,84	
		Xг	651,66	638,88	-	-	12,78	
		XIa	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIб	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIв	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIг	706,00	692,16	-	-	13,84	
Стол								
10-01-002-10	испытательно-измерительный или передаточный	VIIIa	260,10	255,00	-	-	5,10	20
		VIIIб	260,10	255,00	-	-	5,10	
		VIIIв	260,10	255,00	-	-	5,10	
		VIIIг	260,10	255,00	-	-	5,10	
		VIIIе	260,10	255,00	-	-	5,10	
		VIIIд	260,10	255,00	-	-	5,10	
		IXa	260,10	255,00	-	-	5,10	
		IXб	260,10	255,00	-	-	5,10	
		IXв	260,10	255,00	-	-	5,10	
		IXг	294,17	288,40	-	-	5,77	
		IXд	271,52	266,20	-	-	5,32	
		IXе	260,10	255,00	-	-	5,10	
		Xa	271,52	266,20	-	-	5,32	
		Xб	271,52	266,20	-	-	5,32	
		Xв	294,17	288,40	-	-	5,77	
		Xг	271,52	266,20	-	-	5,32	
		XIa	294,17	288,40	-	-	5,77	
		XIб	294,17	288,40	-	-	5,77	
		XIв	294,17	288,40	-	-	5,77	
		XIг	294,17	288,40	-	-	5,77	
10-01-002-11	справок	VIIIa	146,96	144,08	-	-	2,88	11,30
		VIIIб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIв	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIг	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIе	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIд	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXa	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXв	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXг	166,21	162,95	-	-	3,26	
		IXд	153,41	150,40	-	-	3,01	
		IXе	146,96	144,08	-	-	2,88	
		Xa	153,41	150,40	-	-	3,01	
		Xб	153,41	150,40	-	-	3,01	
		Xв	166,21	162,95	-	-	3,26	
		Xг	153,41	150,40	-	-	3,01	
		XIa	166,21	162,95	-	-	3,26	
		XIб	166,21	162,95	-	-	3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	166,21	162,95	-	-	3,26	
		XIг	166,21	162,95	-	-	3,26	
10-01-002-12	Проверка оборудования при установлении внутристанционных вызовов с выключенными выдержками времени	VIIIa	1963,76	1925,25	-	-	38,51	151
		VIIIб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIв	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIг	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIе	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIд	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXa	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXв	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXг	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		IXд	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		IXе	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		Xa	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Xб	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Xв	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		Xг	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		XIa	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		XIб	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		XIв	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		XIг	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
10-01-002-13	Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах	VIIIa	491,59	481,95	-	-	9,64	37,80
		VIIIб	491,59	481,95	-	-	9,64	
		VIIIв	491,59	481,95	-	-	9,64	
		VIIIг	491,59	481,95	-	-	9,64	
		VIIIе	491,59	481,95	-	-	9,64	
		VIIIд	491,59	481,95	-	-	9,64	
		IXa	491,59	481,95	-	-	9,64	
		IXб	491,59	481,95	-	-	9,64	
		IXв	491,59	481,95	-	-	9,64	
		IXг	555,98	545,08	-	-	10,90	
		IXд	513,18	503,12	-	-	10,06	
		IXе	491,59	481,95	-	-	9,64	
		Xa	513,18	503,12	-	-	10,06	
		Xб	513,18	503,12	-	-	10,06	
		Xв	555,98	545,08	-	-	10,90	
		Xг	513,18	503,12	-	-	10,06	
		XIa	555,98	545,08	-	-	10,90	
		XIб	555,98	545,08	-	-	10,90	
		XIв	555,98	545,08	-	-	10,90	
		XIг	555,98	545,08	-	-	10,90	
10-01-002-14	Проверка оборудования через автотренер	VIIIa	295,22	289,43	-	-	5,79	22,70
		VIIIб	295,22	289,43	-	-	5,79	
		VIIIв	295,22	289,43	-	-	5,79	
		VIIIг	295,22	289,43	-	-	5,79	
		VIIIе	295,22	289,43	-	-	5,79	
		VIIIд	295,22	289,43	-	-	5,79	
		IXa	295,22	289,43	-	-	5,79	
		IXб	295,22	289,43	-	-	5,79	
		IXв	295,22	289,43	-	-	5,79	
		IXг	333,88	327,33	-	-	6,55	
		IXд	308,18	302,14	-	-	6,04	
		IXе	295,22	289,43	-	-	5,79	
		Xa	308,18	302,14	-	-	6,04	
		Xб	308,18	302,14	-	-	6,04	
		Xв	333,88	327,33	-	-	6,55	
		Xг	308,18	302,14	-	-	6,04	
		XIa	333,88	327,33	-	-	6,55	
		XIб	333,88	327,33	-	-	6,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	333,88	327,33	-	-	6,55	
		XIг	333,88	327,33	-	-	6,55	
10-01-002-15	Измерение шнуровых пар	VIIIa	52,02	51,00	-	-	1,02	4
		VIIIб	52,02	51,00	-	-	1,02	
		VIIIв	52,02	51,00	-	-	1,02	
		VIIIг	52,02	51,00	-	-	1,02	
		VIIIе	52,02	51,00	-	-	1,02	
		VIIIд	52,02	51,00	-	-	1,02	
		IXа	52,02	51,00	-	-	1,02	
		IXб	52,02	51,00	-	-	1,02	
		IXв	52,02	51,00	-	-	1,02	
		IXг	58,83	57,68	-	-	1,15	
		IXд	54,30	53,24	-	-	1,06	
		IXе	52,02	51,00	-	-	1,02	
		Xа	54,30	53,24	-	-	1,06	
		Xб	54,30	53,24	-	-	1,06	
		Xв	58,83	57,68	-	-	1,15	
		Xг	54,30	53,24	-	-	1,06	
		XIа	58,83	57,68	-	-	1,15	
		XIб	58,83	57,68	-	-	1,15	
		XIв	58,83	57,68	-	-	1,15	
		XIг	58,83	57,68	-	-	1,15	
10-01-002-16	Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ	VIIIa	235,40	230,78	-	-	4,62	18,10
		VIIIб	235,40	230,78	-	-	4,62	
		VIIIв	235,40	230,78	-	-	4,62	
		VIIIг	235,40	230,78	-	-	4,62	
		VIIIе	235,40	230,78	-	-	4,62	
		VIIIд	235,40	230,78	-	-	4,62	
		IXа	235,40	230,78	-	-	4,62	
		IXб	235,40	230,78	-	-	4,62	
		IXв	235,40	230,78	-	-	4,62	
		IXг	266,22	261,00	-	-	5,22	
		IXд	245,73	240,91	-	-	4,82	
		IXе	235,40	230,78	-	-	4,62	
		Xа	245,73	240,91	-	-	4,82	
		Xб	245,73	240,91	-	-	4,82	
		Xв	266,22	261,00	-	-	5,22	
		Xг	245,73	240,91	-	-	4,82	
		XIа	266,22	261,00	-	-	5,22	
		XIб	266,22	261,00	-	-	5,22	
		XIв	266,22	261,00	-	-	5,22	
		XIг	266,22	261,00	-	-	5,22	

Таблица 10-01-003. Оборудование станции «Пентаконта»

Измеритель: **10 м ряда (норма 01), 1 стрейф (норма 02), 10 рам (нормы 03-05), 10 блоков (норма 06), 10 промштитов (норма 07), 1 ящик (норма 08), 1 табло (норма 09)**

10-01-003-01	Каркас ряда	VIIIa	991,96	735,49	241,76	30,78	14,71	66,50
		VIIIб	996,38	735,49	246,18	30,78	14,71	
		VIIIв	1009,66	735,49	259,46	30,78	14,71	
		VIIIг	1009,66	735,49	259,46	30,78	14,71	
		VIIIе	1000,79	735,49	250,59	30,78	14,71	
		VIIIд	1010,13	735,49	259,93	30,78	14,71	
		IXа	983,59	735,49	233,39	30,78	14,71	
		IXб	992,43	735,49	242,23	30,78	14,71	
		IXв	1010,13	735,49	259,93	30,78	14,71	
		IXг	1112,50	831,92	263,94	34,79	16,64	
		IXд	1044,02	767,41	261,26	32,11	15,35	
		IXе	1010,13	735,49	259,93	30,78	14,71	
		Xа	1044,02	767,41	261,26	32,11	15,35	
		Xб	1044,02	767,41	261,26	32,11	15,35	
		Xв	1121,31	831,92	272,75	34,79	16,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	1052,82	767,41	270,06	32,11	15,35	
		XIa	1120,84	831,92	272,28	34,79	16,64	
		XIб	1120,84	831,92	272,28	34,79	16,64	
		XIв	1121,31	831,92	272,75	34,79	16,64	
		XIГ	1120,84	831,92	272,28	34,79	16,64	
10-01-003-02	Промщит	VIIIa	105,18	74,77	25,82	3,12	4,59	6,76
		VIIIб	105,82	74,77	26,26	3,12	4,79	
		VIIIв	107,29	74,77	27,62	3,12	4,90	
		VIIIГ	107,29	74,77	27,62	3,12	4,90	
		VIIIе	106,38	74,77	26,71	3,12	4,90	
		VIIIд	107,24	74,77	27,68	3,12	4,79	
		IXa	104,91	74,77	24,97	3,12	5,17	
		IXб	105,39	74,77	25,88	3,12	4,74	
		IXв	107,62	74,77	27,68	3,12	5,17	
		IXГ	118,02	84,57	28,09	3,53	5,36	
		IXд	111,06	78,01	27,82	3,26	5,23	
		IXе	107,62	74,77	27,68	3,12	5,17	
		Xa	110,94	78,01	27,82	3,26	5,11	
		Xб	110,94	78,01	27,82	3,26	5,11	
		Xв	118,96	84,57	28,98	3,53	5,41	
		XГ	112,00	78,01	28,71	3,26	5,28	
		XIa	118,57	84,57	28,92	3,53	5,08	
		XIб	118,57	84,57	28,92	3,53	5,08	
		XIв	118,63	84,57	28,98	3,53	5,08	
		XIГ	118,57	84,57	28,92	3,53	5,08	
Рама статива, масса								
10-01-003-03	до 50 кг	VIIIa	543,48	398,43	137,08	17,70	7,97	38,20
		VIIIб	546,02	398,43	139,62	17,70	7,97	
		VIIIв	553,64	398,43	147,24	17,70	7,97	
		VIIIГ	553,64	398,43	147,24	17,70	7,97	
		VIIIе	548,56	398,43	142,16	17,70	7,97	
		VIIIд	553,89	398,43	147,49	17,70	7,97	
		IXa	538,65	398,43	132,25	17,70	7,97	
		IXб	543,72	398,43	137,32	17,70	7,97	
		IXв	553,89	398,43	147,49	17,70	7,97	
		IXГ	609,19	450,38	149,80	20,01	9,01	
		IXд	572,18	415,62	148,25	18,47	8,31	
		IXе	553,89	398,43	147,49	17,70	7,97	
		Xa	572,18	415,62	148,25	18,47	8,31	
		Xб	572,18	415,62	148,25	18,47	8,31	
		Xв	614,25	450,38	154,86	20,01	9,01	
		XГ	577,25	415,62	153,32	18,47	8,31	
		XIa	614,01	450,38	154,62	20,01	9,01	
		XIб	614,01	450,38	154,62	20,01	9,01	
		XIв	614,25	450,38	154,86	20,01	9,01	
		XIГ	614,01	450,38	154,62	20,01	9,01	
10-01-003-04	свыше 50 кг	VIIIa	656,71	477,69	169,47	21,40	9,55	45,80
		VIIIб	659,79	477,69	172,55	21,40	9,55	
		VIIIв	669,03	477,69	181,79	21,40	9,55	
		VIIIГ	669,03	477,69	181,79	21,40	9,55	
		VIIIе	662,86	477,69	175,62	21,40	9,55	
		VIIIд	669,37	477,69	182,13	21,40	9,55	
		IXa	650,90	477,69	163,66	21,40	9,55	
		IXб	657,06	477,69	169,82	21,40	9,55	
		IXв	669,37	477,69	182,13	21,40	9,55	
		IXГ	735,70	539,98	184,92	24,20	10,80	
		IXд	691,33	498,30	183,06	22,33	9,97	
		IXе	669,37	477,69	182,13	21,40	9,55	
		Xa	691,33	498,30	183,06	22,33	9,97	
		Xб	691,33	498,30	183,06	22,33	9,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	741,83	539,98	191,05	24,20	10,80	
		Xг	697,45	498,30	189,18	22,33	9,97	
		XIa	741,49	539,98	190,71	24,20	10,80	
		XIб	741,49	539,98	190,71	24,20	10,80	
		XIв	741,83	539,98	191,05	24,20	10,80	
		XIг	741,49	539,98	190,71	24,20	10,80	
10-01-003-05	Рама поворотная	VIIIa	50,78	37,38	12,65	1,50	0,75	3,38
		VIIIб	50,99	37,38	12,86	1,50	0,75	
		VIIIв	51,64	37,38	13,51	1,50	0,75	
		VIIIг	51,64	37,38	13,51	1,50	0,75	
		VIIIе	51,21	37,38	13,08	1,50	0,75	
		VIIIд	51,68	37,38	13,55	1,50	0,75	
		IXa	50,37	37,38	12,24	1,50	0,75	
		IXб	50,81	37,38	12,68	1,50	0,75	
		IXв	51,68	37,38	13,55	1,50	0,75	
		IXг	56,87	42,28	13,74	1,70	0,85	
		IXд	53,40	39,01	13,61	1,57	0,78	
		IXе	51,68	37,38	13,55	1,50	0,75	
		Xa	53,40	39,01	13,61	1,57	0,78	
		Xб	53,40	39,01	13,61	1,57	0,78	
		Xв	57,30	42,28	14,17	1,70	0,85	
		Xг	53,83	39,01	14,04	1,57	0,78	
		XIa	57,27	42,28	14,14	1,70	0,85	
		XIб	57,27	42,28	14,14	1,70	0,85	
		XIв	57,30	42,28	14,17	1,70	0,85	
		XIг	57,27	42,28	14,14	1,70	0,85	
10-01-003-06	Блок релейный	VIIIa	26,12	19,52	6,21	0,81	0,39	1,64
		VIIIб	26,23	19,52	6,32	0,81	0,39	
		VIIIв	26,58	19,52	6,67	0,81	0,39	
		VIIIг	26,58	19,52	6,67	0,81	0,39	
		VIIIе	26,35	19,52	6,44	0,81	0,39	
		VIIIд	26,59	19,52	6,68	0,81	0,39	
		IXa	25,90	19,52	5,99	0,81	0,39	
		IXб	26,13	19,52	6,22	0,81	0,39	
		IXв	26,59	19,52	6,68	0,81	0,39	
		IXг	29,30	22,07	6,79	0,92	0,44	
		IXд	27,50	20,37	6,72	0,84	0,41	
		IXе	26,59	19,52	6,68	0,81	0,39	
		Xa	27,50	20,37	6,72	0,84	0,41	
		Xб	27,50	20,37	6,72	0,84	0,41	
		Xв	29,53	22,07	7,02	0,92	0,44	
		Xг	27,73	20,37	6,95	0,84	0,41	
		XIa	29,52	22,07	7,01	0,92	0,44	
		XIб	29,52	22,07	7,01	0,92	0,44	
		XIв	29,53	22,07	7,02	0,92	0,44	
		XIг	29,52	22,07	7,01	0,92	0,44	
10-01-003-07	Промцит концентрации на стойке	VIIIa	11,28	11,06	-	-	0,22	1
		VIIIб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIв	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIг	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIе	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIд	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXa	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXв	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXг	12,76	12,51	-	-	0,25	
		IXд	11,77	11,54	-	-	0,23	
		IXе	11,28	11,06	-	-	0,22	
		Xa	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Xб	11,77	11,54	-	-	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	12,76	12,51	-	-	0,25	
		Xг	11,77	11,54	-	-	0,23	
		XIa	12,76	12,51	-	-	0,25	
		XIб	12,76	12,51	-	-	0,25	
		XIв	12,76	12,51	-	-	0,25	
		XIг	12,76	12,51	-	-	0,25	
10-01-003-08	Ящик питания	VIIIa	55,50	32,33	-	-	23,17	3,10
		VIIIб	55,54	32,33	-	-	23,21	
		VIIIв	57,48	32,33	-	-	25,15	
		VIIIг	57,48	32,33	-	-	25,15	
		VIIIe	57,48	32,33	-	-	25,15	
		VIIIд	55,54	32,33	-	-	23,21	
		IXa	55,55	32,33	-	-	23,22	
		IXб	55,00	32,33	-	-	22,67	
		IXв	55,55	32,33	-	-	23,22	
		IXг	59,85	36,55	-	-	23,30	
		IXд	56,97	33,73	-	-	23,24	
		IXe	55,55	32,33	-	-	23,22	
		Xa	58,23	33,73	-	-	24,50	
		Xб	58,23	33,73	-	-	24,50	
		Xв	60,96	36,55	-	-	24,41	
		Xг	58,08	33,73	-	-	24,35	
		XIa	61,38	36,55	-	-	24,83	
		XIб	61,38	36,55	-	-	24,83	
		XIв	61,38	36,55	-	-	24,83	
		XIг	61,38	36,55	-	-	24,83	
10-01-003-09	Табло рядовой сигнализации	VIIIa	2,25	2,21	-	-	0,04	0,20
		VIIIб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIв	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIг	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIe	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIд	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXa	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXв	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXг	2,55	2,50	-	-	0,05	
		IXд	2,36	2,31	-	-	0,05	
		IXe	2,25	2,21	-	-	0,04	
		Xa	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Xб	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Xв	2,55	2,50	-	-	0,05	
		Xг	2,36	2,31	-	-	0,05	
		XIa	2,55	2,50	-	-	0,05	
		XIб	2,55	2,50	-	-	0,05	
		XIв	2,55	2,50	-	-	0,05	
		XIг	2,55	2,50	-	-	0,05	

Раздел 2. КРОССЫ

Таблица 10-01-014. Кроссы

Измеритель: 1 стрейф

Кросс

10-01-014-01	абонентских линий	VIIIa	417,07	86,82	289,95	37,83	40,30	7,85
		VIIIб	424,88	86,82	295,38	37,83	42,68	
		VIIIв	441,70	86,82	311,66	37,83	43,22	
		VIIIг	441,70	86,82	311,66	37,83	43,22	
		VIIIe	430,85	86,82	300,81	37,83	43,22	
		VIIIд	441,65	86,82	312,15	37,83	42,68	
		IXa	410,00	86,82	279,62	37,83	43,56	
		IXб	417,90	86,82	290,44	37,83	40,64	
		IXв	442,53	86,82	312,15	37,83	43,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	459,07	98,20	317,09	42,77	43,78	
		IXд	448,01	90,59	313,79	39,47	43,63	
		IXе	442,53	86,82	312,15	37,83	43,56	
		Ха	448,92	90,59	313,79	39,47	44,54	
		Хб	446,68	90,59	313,79	39,47	42,30	
		Хв	471,49	98,20	327,92	42,77	45,37	
		Хг	460,42	90,59	324,61	39,47	45,22	
		ХIа	474,04	98,20	327,43	42,77	48,41	
		ХIб	474,04	98,20	327,43	42,77	48,41	
		ХIв	474,12	98,20	327,92	42,77	48,00	
10-01-014-02	соединительных линий	ХIг	473,63	98,20	327,43	42,77	48,00	5,56
		VIIIa	277,45	61,49	193,30	25,22	22,66	
		VIIIб	283,51	61,49	196,92	25,22	25,10	
		VIIIв	293,69	61,49	207,78	25,22	24,42	
		VIIIг	293,69	61,49	207,78	25,22	24,42	
		VIIIе	286,45	61,49	200,54	25,22	24,42	
		VIIIд	294,69	61,49	208,10	25,22	25,10	
		IXа	273,05	61,49	186,41	25,22	25,15	
		IXб	280,27	61,49	193,63	25,22	25,15	
		IXв	294,74	61,49	208,10	25,22	25,15	
		IXг	306,26	69,56	211,39	28,51	25,31	
		IXд	298,55	64,16	209,19	26,31	25,20	
		IXе	294,74	61,49	208,10	25,22	25,15	
		Ха	299,76	64,16	209,19	26,31	26,41	
		Хб	297,38	64,16	209,19	26,31	24,03	
		Хв	318,30	69,56	218,61	28,51	30,13	
		Хг	310,59	64,16	216,41	26,31	30,02	
		ХIа	315,82	69,56	218,28	28,51	27,98	
		ХIб	315,82	69,56	218,28	28,51	27,98	
		ХIв	316,15	69,56	218,61	28,51	27,98	
		ХIг	315,82	69,56	218,28	28,51	27,98	

Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Таблица 10-01-025. Оборудование ИКМ

Измеритель: **1 станция (нормы 01-04), 1 НРП (нормы 05, 06)**

Оборудование ИКМ-15 оконечная станция на

10-01-025-01	одну систему	VIIIa	345,80	253,27	87,46	10,07	5,07	22,90
		VIIIб	347,25	253,27	88,91	10,07	5,07	
		VIIIв	351,64	253,27	93,30	10,07	5,07	
		VIIIг	351,64	253,27	93,30	10,07	5,07	
		VIIIе	348,69	253,27	90,35	10,07	5,07	
		VIIIд	351,89	253,27	93,55	10,07	5,07	
		IXа	343,11	253,27	84,77	10,07	5,07	
		IXб	346,05	253,27	87,71	10,07	5,07	
		IXв	351,89	253,27	93,55	10,07	5,07	
		IXг	387,07	286,48	94,86	11,38	5,73	
		IXд	363,55	264,27	93,99	10,50	5,29	
		IXе	351,89	253,27	93,55	10,07	5,07	
		Ха	363,55	264,27	93,99	10,50	5,29	
		Хб	363,55	264,27	93,99	10,50	5,29	
		Хв	389,95	286,48	97,74	11,38	5,73	
		Хг	366,42	264,27	96,86	10,50	5,29	
		ХIа	389,70	286,48	97,49	11,38	5,73	
		ХIб	389,70	286,48	97,49	11,38	5,73	
		ХIв	389,95	286,48	97,74	11,38	5,73	
		ХIг	389,70	286,48	97,49	11,38	5,73	
10-01-025-02	две системы	VIIIa	549,85	398,16	143,73	16,43	7,96	36
		VIIIб	552,21	398,16	146,09	16,43	7,96	
		VIIIв	559,38	398,16	153,26	16,43	7,96	
		VIIIг	559,38	398,16	153,26	16,43	7,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	554,57	398,16	148,45	16,43	7,96	
		VIIIд	559,80	398,16	153,68	16,43	7,96	
		IXa	545,47	398,16	139,35	16,43	7,96	
		IXб	550,27	398,16	144,15	16,43	7,96	
		IXв	559,80	398,16	153,68	16,43	7,96	
		IXг	615,20	450,36	155,83	18,57	9,01	
		IXд	578,14	415,44	154,39	17,14	8,31	
		IXе	559,80	398,16	153,68	16,43	7,96	
		Xa	578,14	415,44	154,39	17,14	8,31	
		Xб	578,14	415,44	154,39	17,14	8,31	
		Xв	619,90	450,36	160,53	18,57	9,01	
		Xг	582,84	415,44	159,09	17,14	8,31	
		XIa	619,48	450,36	160,11	18,57	9,01	
		XIб	619,48	450,36	160,11	18,57	9,01	
		XIв	619,90	450,36	160,53	18,57	9,01	
		XIг	619,48	450,36	160,11	18,57	9,01	
Оборудование ИКМ-15 промежуточная станция на								
10-01-025-03	одну систему	VIIIa	473,36	337,33	129,28	13,88	6,75	30,50
		VIIIб	475,35	337,33	131,27	13,88	6,75	
		VIIIв	481,46	337,33	137,38	13,88	6,75	
		VIIIг	481,46	337,33	137,38	13,88	6,75	
		VIIIe	477,34	337,33	133,26	13,88	6,75	
		VIIIд	481,91	337,33	137,83	13,88	6,75	
		IXa	469,70	337,33	125,62	13,88	6,75	
		IXб	473,81	337,33	129,73	13,88	6,75	
		IXв	481,91	337,33	137,83	13,88	6,75	
		IXг	528,83	381,56	139,64	15,70	7,63	
		IXд	497,44	351,97	138,43	14,48	7,04	
		IXе	481,91	337,33	137,83	13,88	6,75	
		Xa	497,44	351,97	138,43	14,48	7,04	
		Xб	497,44	351,97	138,43	14,48	7,04	
		Xв	532,80	381,56	143,61	15,70	7,63	
		Xг	501,41	351,97	142,40	14,48	7,04	
		XIa	532,36	381,56	143,17	15,70	7,63	
		XIб	532,36	381,56	143,17	15,70	7,63	
		XIв	532,80	381,56	143,61	15,70	7,63	
		XIг	532,36	381,56	143,17	15,70	7,63	
10-01-025-04	две системы	VIIIa	644,33	457,88	177,29	18,97	9,16	41,40
		VIIIб	647,05	457,88	180,01	18,97	9,16	
		VIIIв	655,41	457,88	188,37	18,97	9,16	
		VIIIг	655,41	457,88	188,37	18,97	9,16	
		VIIIe	649,78	457,88	182,74	18,97	9,16	
		VIIIд	656,02	457,88	188,98	18,97	9,16	
		IXa	639,33	457,88	172,29	18,97	9,16	
		IXб	644,95	457,88	177,91	18,97	9,16	
		IXв	656,02	457,88	188,98	18,97	9,16	
		IXг	719,73	517,91	191,46	21,45	10,36	
		IXд	677,12	477,76	189,80	19,79	9,56	
		IXе	656,02	457,88	188,98	18,97	9,16	
		Xa	677,12	477,76	189,80	19,79	9,56	
		Xб	677,12	477,76	189,80	19,79	9,56	
		Xв	725,16	517,91	196,89	21,45	10,36	
		Xг	682,55	477,76	195,23	19,79	9,56	
		XIa	724,54	517,91	196,27	21,45	10,36	
		XIб	724,54	517,91	196,27	21,45	10,36	
		XIв	725,16	517,91	196,89	21,45	10,36	
		XIг	724,54	517,91	196,27	21,45	10,36	
Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП								
10-01-025-05	первого	VIIIa	134,76	61,94	71,58	6,00	1,24	5,60
		VIIIб	135,75	61,94	72,57	6,00	1,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	138,73	61,94	75,55	6,00	1,24	
		VIIIг	138,73	61,94	75,55	6,00	1,24	
		VIIIе	136,74	61,94	73,56	6,00	1,24	
		VIIIд	139,04	61,94	75,86	6,00	1,24	
		IXа	133,08	61,94	69,90	6,00	1,24	
		IXб	135,07	61,94	71,89	6,00	1,24	
		IXв	139,04	61,94	75,86	6,00	1,24	
		IXг	148,10	70,06	76,64	6,79	1,40	
		IXд	142,03	64,62	76,12	6,26	1,29	
		IXе	139,04	61,94	75,86	6,00	1,24	
		Ха	142,03	64,62	76,12	6,26	1,29	
		Хб	142,03	64,62	76,12	6,26	1,29	
		Хв	150,08	70,06	78,62	6,79	1,40	
		Хг	144,01	64,62	78,10	6,26	1,29	
		XIа	149,77	70,06	78,31	6,79	1,40	
		XIб	149,77	70,06	78,31	6,79	1,40	
		XIв	150,08	70,06	78,62	6,79	1,40	
		XIг	149,77	70,06	78,31	6,79	1,40	
10-01-025-06	каждого последующего	VIIIа	61,15	28,76	31,81	2,67	0,58	2,60
		VIIIб	61,59	28,76	32,25	2,67	0,58	
		VIIIв	62,92	28,76	33,58	2,67	0,58	
		VIIIг	62,92	28,76	33,58	2,67	0,58	
		VIIIе	62,03	28,76	32,69	2,67	0,58	
		VIIIд	63,06	28,76	33,72	2,67	0,58	
		IXа	60,41	28,76	31,07	2,67	0,58	
		IXб	61,29	28,76	31,95	2,67	0,58	
		IXв	63,06	28,76	33,72	2,67	0,58	
		IXг	67,24	32,53	34,06	3,02	0,65	
		IXд	64,43	30,00	33,83	2,78	0,60	
		IXе	63,06	28,76	33,72	2,67	0,58	
		Ха	64,43	30,00	33,83	2,78	0,60	
		Хб	64,43	30,00	33,83	2,78	0,60	
		Хв	68,12	32,53	34,94	3,02	0,65	
		Хг	65,31	30,00	34,71	2,78	0,60	
		XIа	67,99	32,53	34,81	3,02	0,65	
		XIб	67,99	32,53	34,81	3,02	0,65	
		XIв	68,12	32,53	34,94	3,02	0,65	
		XIг	67,99	32,53	34,81	3,02	0,65	

Таблица 10-01-026. Электрическая проверка оборудования ИКМ-15

Измеритель: 1 станция

Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 оконечная станция на

10-01-026-01	одну систему	VIIIа	572,22	561,00	-	-	11,22	44
		VIIIб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIг	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIд	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXа	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXг	647,17	634,48	-	-	12,69	
		IXд	597,35	585,64	-	-	11,71	
		IXе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Ха	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Хб	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Хв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		Хг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		XIа	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIб	647,17	634,48	-	-	12,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIг	647,17	634,48	-	-	12,69	
10-01-026-02	две системы	VIIIa	1092,42	1071,00	-	-	21,42	84
		VIIIб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIв	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIг	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIе	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIд	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXa	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXв	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXг	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		IXд	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		IXе	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		Xa	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Xб	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Xв	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		Xг	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		XIa	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		XIб	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		XIв	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		XIг	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
Электрическая проверка оборудования ИКМ-15 промежуточная станция на								
10-01-026-03	одну систему	VIIIa	186,38	26,78	159,06	13,34	0,54	2,10
		VIIIб	188,59	26,78	161,27	13,34	0,54	
		VIIIв	195,21	26,78	167,89	13,34	0,54	
		VIIIг	195,21	26,78	167,89	13,34	0,54	
		VIIIе	190,79	26,78	163,47	13,34	0,54	
		VIIIд	195,90	26,78	168,58	13,34	0,54	
		IXa	182,66	26,78	155,34	13,34	0,54	
		IXб	187,07	26,78	159,75	13,34	0,54	
		IXв	195,90	26,78	168,58	13,34	0,54	
		IXг	201,21	30,28	170,32	15,08	0,61	
		IXд	197,67	27,95	169,16	13,92	0,56	
		IXе	195,90	26,78	168,58	13,34	0,54	
		Xa	197,67	27,95	169,16	13,92	0,56	
		Xб	197,67	27,95	169,16	13,92	0,56	
		Xв	205,61	30,28	174,72	15,08	0,61	
		Xг	202,07	27,95	173,56	13,92	0,56	
		XIa	204,92	30,28	174,03	15,08	0,61	
		XIб	204,92	30,28	174,03	15,08	0,61	
		XIв	205,61	30,28	174,72	15,08	0,61	
		XIг	204,92	30,28	174,03	15,08	0,61	
10-01-026-04	две системы	VIIIa	371,45	52,28	318,12	26,68	1,05	4,10
		VIIIб	375,87	52,28	322,54	26,68	1,05	
		VIIIв	389,11	52,28	335,78	26,68	1,05	
		VIIIг	389,11	52,28	335,78	26,68	1,05	
		VIIIе	380,27	52,28	326,94	26,68	1,05	
		VIIIд	390,49	52,28	337,16	26,68	1,05	
		IXa	364,01	52,28	310,68	26,68	1,05	
		IXб	372,83	52,28	319,50	26,68	1,05	
		IXв	390,49	52,28	337,16	26,68	1,05	
		IXг	400,94	59,12	340,64	30,16	1,18	
		IXд	393,98	54,57	338,32	27,84	1,09	
		IXе	390,49	52,28	337,16	26,68	1,05	
		Xa	393,98	54,57	338,32	27,84	1,09	
		Xб	393,98	54,57	338,32	27,84	1,09	
		Xв	409,74	59,12	349,44	30,16	1,18	
		Xг	402,78	54,57	347,12	27,84	1,09	
		XIa	408,36	59,12	348,06	30,16	1,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	408,36	59,12	348,06	30,16	1,18	
		XIв	409,74	59,12	349,44	30,16	1,18	
		XIг	408,36	59,12	348,06	30,16	1,18	

Таблица 10-01-027. Настройка ИКМ-15Измеритель: **1 система****Настройка линейного тракта на**

10-01-027-01	одну систему	VIIIa	287,99	282,34	-	-	5,65	19
		VIIIб	287,99	282,34	-	-	5,65	
		VIIIв	287,99	282,34	-	-	5,65	
		VIIIг	287,99	282,34	-	-	5,65	
		VIIIе	287,99	282,34	-	-	5,65	
		VIIIд	287,99	282,34	-	-	5,65	
		IXa	287,99	282,34	-	-	5,65	
		IXб	287,99	282,34	-	-	5,65	
		IXв	287,99	282,34	-	-	5,65	
		IXг	325,58	319,20	-	-	6,38	
		IXд	300,39	294,50	-	-	5,89	
		IXе	287,99	282,34	-	-	5,65	
		Xa	300,39	294,50	-	-	5,89	
		Xб	300,39	294,50	-	-	5,89	
		Xв	325,58	319,20	-	-	6,38	
		Xг	300,39	294,50	-	-	5,89	
		XIa	325,58	319,20	-	-	6,38	28
		XIб	325,58	319,20	-	-	6,38	
		XIв	325,58	319,20	-	-	6,38	
		XIг	325,58	319,20	-	-	6,38	
10-01-027-02	две системы	VIIIa	424,40	416,08	-	-	8,32	
		VIIIб	424,40	416,08	-	-	8,32	
		VIIIв	424,40	416,08	-	-	8,32	
		VIIIг	424,40	416,08	-	-	8,32	
		VIIIе	424,40	416,08	-	-	8,32	
		VIIIд	424,40	416,08	-	-	8,32	
		IXa	424,40	416,08	-	-	8,32	
		IXб	424,40	416,08	-	-	8,32	
		IXв	424,40	416,08	-	-	8,32	
		IXг	479,81	470,40	-	-	9,41	
		IXд	442,68	434,00	-	-	8,68	
		IXе	424,40	416,08	-	-	8,32	
		Xa	442,68	434,00	-	-	8,68	
		Xб	442,68	434,00	-	-	8,68	
		Xв	479,81	470,40	-	-	9,41	
		Xг	442,68	434,00	-	-	8,68	
		XIa	479,81	470,40	-	-	9,41	
		XIб	479,81	470,40	-	-	9,41	
		XIв	479,81	470,40	-	-	9,41	
		XIг	479,81	470,40	-	-	9,41	

Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ**Таблица 10-01-038. Желоба металлические воздушные**Измеритель: **1 м желоба (нормы 01, 05, 08), 1 шт. (нормы 02-04), 1 край ряда (норма 06), 1 кронштейн (норма 07), 1 спуск-подъем (норма 09)**

10-01-038-01	Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	VIIIa	54,07	25,33	11,77	-	16,97	2,29
		VIIIб	56,57	25,33	11,93	-	19,31	
		VIIIв	56,16	25,33	12,40	-	18,43	
		VIIIг	56,16	25,33	12,40	-	18,43	
		VIIIе	55,84	25,33	12,08	-	18,43	
		VIIIд	57,05	25,33	12,41	-	19,31	
		IXa	55,89	25,33	11,47	-	19,09	
		IXб	56,09	25,33	11,79	-	18,97	
		IXв	56,83	25,33	12,41	-	19,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	60,76	28,65	12,96	-	19,15	
		IXд	58,13	26,43	12,59	-	19,11	
		IXе	56,83	25,33	12,41	-	19,09	
		Xа	58,99	26,43	12,59	-	19,97	
		Xб	57,46	26,43	12,59	-	18,44	
		Xв	64,99	28,65	13,27	-	23,07	
		Xг	62,36	26,43	12,90	-	23,03	
		XIа	63,30	28,65	13,26	-	21,39	
		XIб	63,30	28,65	13,26	-	21,39	
		XIв	63,31	28,65	13,27	-	21,39	
		XIг	63,30	28,65	13,26	-	21,39	
10-01-038-02	Спуск-подъем желоба	VIIIа	857,20	265,44	86,90	11,34	504,86	24
		VIIIб	861,11	265,44	88,52	11,34	507,15	
		VIIIв	852,60	265,44	93,40	11,34	493,76	
		VIIIг	852,60	265,44	93,40	11,34	493,76	
		VIIIе	849,35	265,44	90,15	11,34	493,76	
		VIIIд	866,14	265,44	93,55	11,34	507,15	
		IXа	893,84	265,44	83,80	11,34	544,60	
		IXб	904,99	265,44	87,04	11,34	552,51	
		IXв	903,59	265,44	93,55	11,34	544,60	
		IXг	940,56	300,24	95,03	12,82	545,29	
		IXд	915,83	276,96	94,04	11,83	544,83	
		IXе	903,59	265,44	93,55	11,34	544,60	
		Xа	915,17	276,96	94,04	11,83	544,17	
		Xб	904,26	276,96	94,04	11,83	533,26	
		Xв	933,26	300,24	98,27	12,82	534,75	
		Xг	908,53	276,96	97,28	11,83	534,29	
		XIа	966,29	300,24	98,13	12,82	567,92	
		XIб	966,29	300,24	98,13	12,82	567,92	
		XIв	965,52	300,24	98,27	12,82	567,01	
		XIг	965,38	300,24	98,13	12,82	567,01	
10-01-038-03	Закругление желоба	VIIIа	22,01	18,80	-	-	3,21	1,70
		VIIIб	22,10	18,80	-	-	3,30	
		VIIIв	22,37	18,80	-	-	3,57	
		VIIIг	22,37	18,80	-	-	3,57	
		VIIIе	22,37	18,80	-	-	3,57	
		VIIIд	22,10	18,80	-	-	3,30	
		IXа	22,72	18,80	-	-	3,92	
		IXб	22,46	18,80	-	-	3,66	
		IXв	22,72	18,80	-	-	3,92	
		IXг	25,24	21,27	-	-	3,97	
		IXд	23,55	19,62	-	-	3,93	
		IXе	22,72	18,80	-	-	3,92	
		Xа	23,47	19,62	-	-	3,85	
		Xб	23,36	19,62	-	-	3,74	
		Xв	25,39	21,27	-	-	4,12	
		Xг	23,70	19,62	-	-	4,08	
		XIа	24,97	21,27	-	-	3,70	
		XIб	24,97	21,27	-	-	3,70	
XIв	24,97	21,27	-	-	3,70			
XIг	24,97	21,27	-	-	3,70			
Желоб								
10-01-038-04	вертикальный	VIIIа	133,62	86,82	29,26	3,82	17,54	7,85
		VIIIб	135,96	86,82	29,81	3,82	19,33	
		VIIIв	137,40	86,82	31,45	3,82	19,13	
		VIIIг	137,40	86,82	31,45	3,82	19,13	
		VIIIе	136,31	86,82	30,36	3,82	19,13	
		VIIIд	137,65	86,82	31,50	3,82	19,33	
		IXа	135,04	86,82	28,22	3,82	20,00	
		IXб	135,80	86,82	29,31	3,82	19,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	138,32	86,82	31,50	3,82	20,00	
		IXг	150,42	98,20	32,00	4,32	20,22	
		IXд	142,33	90,59	31,67	3,98	20,07	
		IXе	138,32	86,82	31,50	3,82	20,00	
		Ха	142,88	90,59	31,67	3,98	20,62	
		Хб	141,57	90,59	31,67	3,98	19,31	
		Хв	154,51	98,20	33,09	4,32	23,22	
		Хг	146,42	90,59	32,76	3,98	23,07	
		XIa	152,82	98,20	33,04	4,32	21,58	
		XIб	152,82	98,20	33,04	4,32	21,58	
		XIв	152,87	98,20	33,09	4,32	21,58	
		XIг	152,82	98,20	33,04	4,32	21,58	
10-01-038-05	магистральный или рядовой коробчатый	VIIIa	46,84	33,16	11,53	1,50	2,15	3,38
		VIIIб	47,09	33,16	11,74	1,50	2,19	
		VIIIв	47,89	33,16	12,39	1,50	2,34	
		VIIIг	47,89	33,16	12,39	1,50	2,34	
		VIIIе	47,46	33,16	11,96	1,50	2,34	
		VIIIд	47,76	33,16	12,41	1,50	2,19	
		IXa	46,79	33,16	11,12	1,50	2,51	
		IXб	47,11	33,16	11,55	1,50	2,40	
		IXв	48,08	33,16	12,41	1,50	2,51	
		IXг	52,69	37,48	12,61	1,70	2,60	
		IXд	49,62	34,61	12,47	1,57	2,54	
		IXе	48,08	33,16	12,41	1,50	2,51	
		Ха	49,59	34,61	12,47	1,57	2,51	
		Хб	49,51	34,61	12,47	1,57	2,43	
		Хв	53,20	37,48	13,04	1,70	2,68	
		Хг	50,14	34,61	12,91	1,57	2,62	
		XIa	52,97	37,48	13,02	1,70	2,47	
		XIб	52,97	37,48	13,02	1,70	2,47	
		XIв	52,99	37,48	13,04	1,70	2,47	
		XIг	52,97	37,48	13,02	1,70	2,47	
10-01-038-06	сигнальный АТСКУ	VIIIa	6,20	6,08	-	-	0,12	0,62
		VIIIб	6,20	6,08	-	-	0,12	
		VIIIв	6,20	6,08	-	-	0,12	
		VIIIг	6,20	6,08	-	-	0,12	
		VIIIе	6,20	6,08	-	-	0,12	
		VIIIд	6,20	6,08	-	-	0,12	
		IXa	6,20	6,08	-	-	0,12	
		IXб	6,20	6,08	-	-	0,12	
		IXв	6,20	6,08	-	-	0,12	
		IXг	7,02	6,88	-	-	0,14	
		IXд	6,48	6,35	-	-	0,13	
		IXе	6,20	6,08	-	-	0,12	
		Ха	6,48	6,35	-	-	0,13	
		Хб	6,48	6,35	-	-	0,13	
		Хв	7,02	6,88	-	-	0,14	
		Хг	6,48	6,35	-	-	0,13	
		XIa	7,02	6,88	-	-	0,14	
		XIб	7,02	6,88	-	-	0,14	
		XIв	7,02	6,88	-	-	0,14	
		XIг	7,02	6,88	-	-	0,14	
10-01-038-07	Кронштейн магистральных шин	VIIIa	1,00	0,98	-	-	0,02	0,10
		VIIIб	1,00	0,98	-	-	0,02	
		VIIIв	1,00	0,98	-	-	0,02	
		VIIIг	1,00	0,98	-	-	0,02	
		VIIIе	1,00	0,98	-	-	0,02	
		VIIIд	1,00	0,98	-	-	0,02	
		IXa	1,00	0,98	-	-	0,02	
		IXб	1,00	0,98	-	-	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1,00	0,98	-	-	0,02	
		IXг	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IXд	1,04	1,02	-	-	0,02	
		IXе	1,00	0,98	-	-	0,02	
		Xа	1,04	1,02	-	-	0,02	
		Xб	1,04	1,02	-	-	0,02	
		Xв	1,13	1,11	-	-	0,02	
		Xг	1,04	1,02	-	-	0,02	
		XIа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		XIб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		XIв	1,13	1,11	-	-	0,02	
		XIг	1,13	1,11	-	-	0,02	
10-01-038-08	Желоб на прямых участках	VIIIа	10,46	7,65	2,66	0,35	0,15	0,78
		VIIIб	10,51	7,65	2,71	0,35	0,15	
		VIIIв	10,66	7,65	2,86	0,35	0,15	
		VIIIг	10,66	7,65	2,86	0,35	0,15	
		VIIIе	10,56	7,65	2,76	0,35	0,15	
		VIIIд	10,66	7,65	2,86	0,35	0,15	
		IXа	10,37	7,65	2,57	0,35	0,15	
		IXб	10,46	7,65	2,66	0,35	0,15	
		IXв	10,66	7,65	2,86	0,35	0,15	
		IXг	11,73	8,65	2,91	0,39	0,17	
		IXд	11,03	7,99	2,88	0,36	0,16	
		IXе	10,66	7,65	2,86	0,35	0,15	
		Xа	11,03	7,99	2,88	0,36	0,16	
		Xб	11,03	7,99	2,88	0,36	0,16	
		Xв	11,83	8,65	3,01	0,39	0,17	
		Xг	11,13	7,99	2,98	0,36	0,16	
		XIа	11,82	8,65	3,00	0,39	0,17	
		XIб	11,82	8,65	3,00	0,39	0,17	
		XIв	11,83	8,65	3,01	0,39	0,17	
		XIг	11,82	8,65	3,00	0,39	0,17	
10-01-038-09	Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля	VIIIа	10,01	9,81	-	-	0,20	1
		VIIIб	10,01	9,81	-	-	0,20	
		VIIIв	10,01	9,81	-	-	0,20	
		VIIIг	10,01	9,81	-	-	0,20	
		VIIIе	10,01	9,81	-	-	0,20	
		VIIIд	10,01	9,81	-	-	0,20	
		IXа	10,01	9,81	-	-	0,20	
		IXб	10,01	9,81	-	-	0,20	
		IXв	10,01	9,81	-	-	0,20	
		IXг	11,31	11,09	-	-	0,22	
		IXд	10,44	10,24	-	-	0,20	
		IXе	10,01	9,81	-	-	0,20	
		Xа	10,44	10,24	-	-	0,20	
		Xб	10,44	10,24	-	-	0,20	
		Xв	11,31	11,09	-	-	0,22	
		Xг	10,44	10,24	-	-	0,20	
		XIа	11,31	11,09	-	-	0,22	
		XIб	11,31	11,09	-	-	0,22	
		XIв	11,31	11,09	-	-	0,22	
		XIг	11,31	11,09	-	-	0,22	
Таблица 10-01-039. Детали разные								
Измеритель:		1 шт. (нормы 01, 06), 1 м угольника (норма 02), 1 шт. (1 уголок) (норма 03), 1 компл. (2 уголка) (норма 04), 1 м швеллера (норма 05)						
10-01-039-01	Хомут на колонне	VIIIа	68,93	33,16	11,53	1,50	24,24	3,38
		VIIIб	73,00	33,16	11,74	1,50	28,10	
		VIIIв	71,68	33,16	12,39	1,50	26,13	
		VIIIг	71,68	33,16	12,39	1,50	26,13	
		VIIIе	71,25	33,16	11,96	1,50	26,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	73,67	33,16	12,41	1,50	28,10	
		IXа	71,20	33,16	11,12	1,50	26,92	
		IXб	71,93	33,16	11,55	1,50	27,22	
		IXв	72,49	33,16	12,41	1,50	26,92	
		IXг	77,10	37,48	12,61	1,70	27,01	
		IXд	74,03	34,61	12,47	1,57	26,95	
		IXе	72,49	33,16	12,41	1,50	26,92	
		Ха	75,39	34,61	12,47	1,57	28,31	
		Хб	73,38	34,61	12,47	1,57	26,30	
		Хв	82,45	37,48	13,04	1,70	31,93	
		Хг	79,39	34,61	12,91	1,57	31,87	
		XIа	80,63	37,48	13,02	1,70	30,13	
		XIб	80,63	37,48	13,02	1,70	30,13	
		XIв	80,65	37,48	13,04	1,70	30,13	
		XIг	80,63	37,48	13,02	1,70	30,13	
Угольник настенный								
10-01-039-02	магистральный	VIIIа	17,00	10,69	3,55	0,46	2,76	1,09
		VIIIб	17,04	10,69	3,61	0,46	2,74	
		VIIIв	17,51	10,69	3,81	0,46	3,01	
		VIIIг	17,51	10,69	3,81	0,46	3,01	
		VIIIе	17,38	10,69	3,68	0,46	3,01	
		VIIIд	17,25	10,69	3,82	0,46	2,74	
		IXа	17,29	10,69	3,42	0,46	3,18	
		IXб	17,29	10,69	3,55	0,46	3,05	
		IXв	17,69	10,69	3,82	0,46	3,18	
		IXг	19,18	12,09	3,88	0,52	3,21	
		IXд	18,19	11,16	3,84	0,48	3,19	
		IXе	17,69	10,69	3,82	0,46	3,18	
		Ха	18,06	11,16	3,84	0,48	3,06	
		Хб	17,80	11,16	3,84	0,48	2,80	
		Хв	19,07	12,09	4,01	0,52	2,97	
		Хг	18,08	11,16	3,97	0,48	2,95	
		XIа	19,48	12,09	4,01	0,52	3,38	
		XIб	19,48	12,09	4,01	0,52	3,38	
		XIв	19,40	12,09	4,01	0,52	3,30	
		XIг	19,40	12,09	4,01	0,52	3,30	
10-01-039-03	(уголок) отдельный	VIIIа	18,64	13,93	4,43	0,58	0,28	1,42
		VIIIб	18,73	13,93	4,52	0,58	0,28	
		VIIIв	18,98	13,93	4,77	0,58	0,28	
		VIIIг	18,98	13,93	4,77	0,58	0,28	
		VIIIе	18,81	13,93	4,60	0,58	0,28	
		VIIIд	18,98	13,93	4,77	0,58	0,28	
		IXа	18,49	13,93	4,28	0,58	0,28	
		IXб	18,65	13,93	4,44	0,58	0,28	
		IXв	18,98	13,93	4,77	0,58	0,28	
		IXг	20,91	15,75	4,85	0,65	0,31	
		IXд	19,63	14,54	4,80	0,60	0,29	
		IXе	18,98	13,93	4,77	0,58	0,28	
		Ха	19,63	14,54	4,80	0,60	0,29	
		Хб	19,63	14,54	4,80	0,60	0,29	
		Хв	21,07	15,75	5,01	0,65	0,31	
		Хг	19,79	14,54	4,96	0,60	0,29	
		XIа	21,07	15,75	5,01	0,65	0,31	
		XIб	21,07	15,75	5,01	0,65	0,31	
		XIв	21,07	15,75	5,01	0,65	0,31	
		XIг	21,07	15,75	5,01	0,65	0,31	
10-01-039-04	Уголок крепления яруса желоба	VIIIа	14,45	10,69	3,55	0,46	0,21	1,09
		VIIIб	14,51	10,69	3,61	0,46	0,21	
		VIIIв	14,71	10,69	3,81	0,46	0,21	
		VIIIг	14,71	10,69	3,81	0,46	0,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	14,58	10,69	3,68	0,46	0,21	
		VIIIд	14,72	10,69	3,82	0,46	0,21	
		IXa	14,32	10,69	3,42	0,46	0,21	
		IXб	14,45	10,69	3,55	0,46	0,21	
		IXв	14,72	10,69	3,82	0,46	0,21	
		IXг	16,21	12,09	3,88	0,52	0,24	
		IXд	15,22	11,16	3,84	0,48	0,22	
		IXе	14,72	10,69	3,82	0,46	0,21	
		Xa	15,22	11,16	3,84	0,48	0,22	
		Xб	15,22	11,16	3,84	0,48	0,22	
		Xв	16,34	12,09	4,01	0,52	0,24	
		Xг	15,35	11,16	3,97	0,48	0,22	
		XIa	16,34	12,09	4,01	0,52	0,24	
		XIб	16,34	12,09	4,01	0,52	0,24	
		XIв	16,34	12,09	4,01	0,52	0,24	
		XIг	16,34	12,09	4,01	0,52	0,24	
10-01-039-05	Перфорированный швеллер для светильников между рядами	VIIIa	4,25	3,43	-	-	0,82	0,31
		VIIIб	4,28	3,43	-	-	0,85	
		VIIIв	4,34	3,43	-	-	0,91	
		VIIIг	4,34	3,43	-	-	0,91	
		VIIIe	4,34	3,43	-	-	0,91	
		VIIIд	4,28	3,43	-	-	0,85	
		IXa	4,46	3,43	-	-	1,03	
		IXб	4,35	3,43	-	-	0,92	
		IXв	4,46	3,43	-	-	1,03	
		IXг	4,92	3,88	-	-	1,04	
		IXд	4,61	3,58	-	-	1,03	
		IXе	4,46	3,43	-	-	1,03	
		Xa	4,57	3,58	-	-	0,99	
		Xб	4,56	3,58	-	-	0,98	
		Xв	4,95	3,88	-	-	1,07	
		Xг	4,64	3,58	-	-	1,06	
10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	XIa	4,82	3,88	-	-	0,94	2
		XIб	4,82	3,88	-	-	0,94	
		XIв	4,82	3,88	-	-	0,94	
		XIг	4,82	3,88	-	-	0,94	
		VIIIa	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIв	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIг	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIe	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIд	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXa	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXв	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXг	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IXд	20,89	20,48	-	-	0,41	
		IXе	20,01	19,62	-	-	0,39	
		Xa	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Xб	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Xв	22,62	22,18	-	-	0,44	
		Xг	20,89	20,48	-	-	0,41	
		XIa	22,62	22,18	-	-	0,44	
		XIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
		XIв	22,62	22,18	-	-	0,44	
		XIг	22,62	22,18	-	-	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-040. Решетки, сетки кабельные на станциях типа «Пентаконта»								
Измеритель: 1 сетка (нормы 01, 02), 1 шт. (норма 03), 1 статив (норма 04)								
Сетка кабельная на станции «Пентаконта»								
10-01-040-01	легкая	VIIIa	3,10	3,04	-	-	0,06	0,31
		VIIIб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIв	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIг	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIе	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIд	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXa	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXв	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXг	3,51	3,44	-	-	0,07	
		IXд	3,23	3,17	-	-	0,06	
		IXе	3,10	3,04	-	-	0,06	
		Xa	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Xб	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Xв	3,51	3,44	-	-	0,07	
		Xг	3,23	3,17	-	-	0,06	
		XIa	3,51	3,44	-	-	0,07	
		XIб	3,51	3,44	-	-	0,07	
		XIв	3,51	3,44	-	-	0,07	
		XIг	3,51	3,44	-	-	0,07	
10-01-040-02	усиленная	VIIIa	3,10	3,04	-	-	0,06	0,31
		VIIIб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIв	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIг	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIе	3,10	3,04	-	-	0,06	
		VIIIд	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXa	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXб	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXв	3,10	3,04	-	-	0,06	
		IXг	3,51	3,44	-	-	0,07	
		IXд	3,23	3,17	-	-	0,06	
		IXе	3,10	3,04	-	-	0,06	
		Xa	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Xб	3,23	3,17	-	-	0,06	
		Xв	3,51	3,44	-	-	0,07	
		Xг	3,23	3,17	-	-	0,06	
		XIa	3,51	3,44	-	-	0,07	
		XIб	3,51	3,44	-	-	0,07	
		XIв	3,51	3,44	-	-	0,07	
		XIг	3,51	3,44	-	-	0,07	
10-01-040-03	Корзина коническая для пожарных извещателей	VIIIa	2,10	2,06	-	-	0,04	0,21
		VIIIб	2,10	2,06	-	-	0,04	
		VIIIв	2,10	2,06	-	-	0,04	
		VIIIг	2,10	2,06	-	-	0,04	
		VIIIе	2,10	2,06	-	-	0,04	
		VIIIд	2,10	2,06	-	-	0,04	
		IXa	2,10	2,06	-	-	0,04	
		IXб	2,10	2,06	-	-	0,04	
		IXв	2,10	2,06	-	-	0,04	
		IXг	2,38	2,33	-	-	0,05	
		IXд	2,19	2,15	-	-	0,04	
		IXе	2,10	2,06	-	-	0,04	
		Xa	2,19	2,15	-	-	0,04	
		Xб	2,19	2,15	-	-	0,04	
		Xв	2,38	2,33	-	-	0,05	
		Xг	2,19	2,15	-	-	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2,38	2,33	-	-	0,05	
		XIб	2,38	2,33	-	-	0,05	
		XIв	2,38	2,33	-	-	0,05	
		XIг	2,38	2,33	-	-	0,05	
10-01-040-04	Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ «Исток» производства фирмы «РФТ»	VIIIa	3,50	3,43	-	-	0,07	0,31
		VIIIб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIв	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIг	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIе	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIд	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXa	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXв	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXг	3,96	3,88	-	-	0,08	
		IXд	3,65	3,58	-	-	0,07	
		IXе	3,50	3,43	-	-	0,07	
		Xa	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Xб	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Xв	3,96	3,88	-	-	0,08	
		Xг	3,65	3,58	-	-	0,07	
		XIa	3,96	3,88	-	-	0,08	
		XIб	3,96	3,88	-	-	0,08	
		XIв	3,96	3,88	-	-	0,08	
		XIг	3,96	3,88	-	-	0,08	

Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ

Таблица 10-01-051. Разделка и включение кабелей и проводов

Измеритель: 10 концов кабеля (нормы 01-30, 32, 33), 100 концов жил (нормы 31, 34), 10 жил кабеля (нормы 35-37)

Разделка и включение кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля								
10-01-051-01	40х2, 20х5	VIIIa	293,59	276,50	-	-	17,09	25
		VIIIб	294,27	276,50	-	-	17,77	
		VIIIв	294,28	276,50	-	-	17,78	
		VIIIг	294,28	276,50	-	-	17,78	
		VIIIе	294,28	276,50	-	-	17,78	
		VIIIд	294,27	276,50	-	-	17,77	
		IXa	294,12	276,50	-	-	17,62	
		IXб	293,53	276,50	-	-	17,03	
		IXв	294,12	276,50	-	-	17,62	
		IXг	331,10	312,75	-	-	18,35	
		IXд	306,36	288,50	-	-	17,86	
		IXе	294,12	276,50	-	-	17,62	
		Xa	307,68	288,50	-	-	19,18	
		Xб	306,24	288,50	-	-	17,74	
		Xв	331,51	312,75	-	-	18,76	
		Xг	306,77	288,50	-	-	18,27	
		XIa	332,18	312,75	-	-	19,43	
		XIб	332,18	312,75	-	-	19,43	
		XIв	332,18	312,75	-	-	19,43	
		XIг	332,18	312,75	-	-	19,43	
10-01-051-02	30х2	VIIIa	237,18	221,20	-	-	15,98	20
		VIIIб	237,86	221,20	-	-	16,66	
		VIIIв	237,87	221,20	-	-	16,67	
		VIIIг	237,87	221,20	-	-	16,67	
		VIIIе	237,87	221,20	-	-	16,67	
		VIIIд	237,86	221,20	-	-	16,66	
		IXa	237,71	221,20	-	-	16,51	
		IXб	237,12	221,20	-	-	15,92	
		IXв	237,71	221,20	-	-	16,51	
		IXг	267,29	250,20	-	-	17,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	247,51	230,80	-	-	16,71	
		IXе	237,71	221,20	-	-	16,51	
		Ха	248,83	230,80	-	-	18,03	
		Хб	247,39	230,80	-	-	16,59	
		Хв	267,70	250,20	-	-	17,50	
		Хг	247,92	230,80	-	-	17,12	
		XIa	268,37	250,20	-	-	18,17	
		XIб	268,37	250,20	-	-	18,17	
		XIв	268,37	250,20	-	-	18,17	
		XIг	268,37	250,20	-	-	18,17	
10-01-051-03	26x3, 20x4	VIIIa	271,03	254,38	-	-	16,65	23
		VIIIб	271,71	254,38	-	-	17,33	
		VIIIв	271,72	254,38	-	-	17,34	
		VIIIг	271,72	254,38	-	-	17,34	
		VIIIе	271,72	254,38	-	-	17,34	
		VIIIд	271,71	254,38	-	-	17,33	
		IXa	271,56	254,38	-	-	17,18	
		IXб	270,97	254,38	-	-	16,59	
		IXв	271,56	254,38	-	-	17,18	
		IXг	305,57	287,73	-	-	17,84	
		IXд	282,82	265,42	-	-	17,40	
		IXе	271,56	254,38	-	-	17,18	
		Ха	284,14	265,42	-	-	18,72	
		Хб	282,70	265,42	-	-	17,28	
		Хв	305,98	287,73	-	-	18,25	
		Хг	283,23	265,42	-	-	17,81	
		XIa	306,65	287,73	-	-	18,92	
		XIб	306,65	287,73	-	-	18,92	
		XIв	306,65	287,73	-	-	18,92	
		XIг	306,65	287,73	-	-	18,92	
10-01-051-04	20x3	VIIIa	214,62	199,08	-	-	15,54	18
		VIIIб	215,30	199,08	-	-	16,22	
		VIIIв	215,31	199,08	-	-	16,23	
		VIIIг	215,31	199,08	-	-	16,23	
		VIIIе	215,31	199,08	-	-	16,23	
		VIIIд	215,30	199,08	-	-	16,22	
		IXa	215,15	199,08	-	-	16,07	
		IXб	214,56	199,08	-	-	15,48	
		IXв	215,15	199,08	-	-	16,07	
		IXг	241,77	225,18	-	-	16,59	
		IXд	223,96	207,72	-	-	16,24	
		IXе	215,15	199,08	-	-	16,07	
		Ха	225,28	207,72	-	-	17,56	
		Хб	223,84	207,72	-	-	16,12	
		Хв	242,18	225,18	-	-	17,00	
		Хг	224,37	207,72	-	-	16,65	
		XIa	242,85	225,18	-	-	17,67	
		XIб	242,85	225,18	-	-	17,67	
		XIв	242,85	225,18	-	-	17,67	
		XIг	242,85	225,18	-	-	17,67	
10-01-051-05	20x2	VIIIa	171,89	159,26	-	-	12,63	14,40
		VIIIб	172,49	159,26	-	-	13,23	
		VIIIв	172,43	159,26	-	-	13,17	
		VIIIг	172,43	159,26	-	-	13,17	
		VIIIе	172,43	159,26	-	-	13,17	
		VIIIд	172,49	159,26	-	-	13,23	
		IXa	172,28	159,26	-	-	13,02	
		IXб	171,88	159,26	-	-	12,62	
		IXв	172,28	159,26	-	-	13,02	
		IXг	193,57	180,14	-	-	13,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	179,33	166,18	-	-	13,15	
		IXе	172,28	159,26	-	-	13,02	
		Xa	180,27	166,18	-	-	14,09	
		Xб	179,40	166,18	-	-	13,22	
		Xв	194,07	180,14	-	-	13,93	
		Xг	179,83	166,18	-	-	13,65	
		XIa	194,48	180,14	-	-	14,34	
		XIб	194,48	180,14	-	-	14,34	
		XIв	194,48	180,14	-	-	14,34	
		XIг	194,48	180,14	-	-	14,34	
10-01-051-06	10x3	VIIIa	134,21	124,98	-	-	9,23	11,30
		VIIIб	134,55	124,98	-	-	9,57	
		VIIIв	134,64	124,98	-	-	9,66	
		VIIIг	134,64	124,98	-	-	9,66	
		VIIIе	134,64	124,98	-	-	9,66	
		VIIIд	134,55	124,98	-	-	9,57	
		IXa	134,48	124,98	-	-	9,50	
		IXб	134,16	124,98	-	-	9,18	
		IXв	134,48	124,98	-	-	9,50	
		IXг	151,19	141,36	-	-	9,83	
		IXд	140,01	130,40	-	-	9,61	
		IXе	134,48	124,98	-	-	9,50	
		Xa	140,72	130,40	-	-	10,32	
		Xб	139,99	130,40	-	-	9,59	
		Xв	151,44	141,36	-	-	10,08	
		Xг	140,26	130,40	-	-	9,86	
		XIa	151,80	141,36	-	-	10,44	
		XIб	151,80	141,36	-	-	10,44	
		XIв	151,80	141,36	-	-	10,44	
		XIг	151,80	141,36	-	-	10,44	
10-01-051-07	10x2	VIIIa	111,36	102,86	-	-	8,50	9,30
		VIIIб	111,68	102,86	-	-	8,82	
		VIIIв	111,77	102,86	-	-	8,91	
		VIIIг	111,77	102,86	-	-	8,91	
		VIIIе	111,77	102,86	-	-	8,91	
		VIIIд	111,68	102,86	-	-	8,82	
		IXa	111,60	102,86	-	-	8,74	
		IXб	111,31	102,86	-	-	8,45	
		IXв	111,60	102,86	-	-	8,74	
		IXг	125,35	116,34	-	-	9,01	
		IXд	116,15	107,32	-	-	8,83	
		IXе	111,60	102,86	-	-	8,74	
		Xa	116,77	107,32	-	-	9,45	
		Xб	116,19	107,32	-	-	8,87	
		Xв	125,63	116,34	-	-	9,29	
		Xг	116,43	107,32	-	-	9,11	
		XIa	125,93	116,34	-	-	9,59	
		XIб	125,93	116,34	-	-	9,59	
		XIв	125,93	116,34	-	-	9,59	
		XIг	125,93	116,34	-	-	9,59	
10-01-051-08	5x3	VIIIa	86,41	79,63	-	-	6,78	7,20
		VIIIб	86,72	79,63	-	-	7,09	
		VIIIв	86,73	79,63	-	-	7,10	
		VIIIг	86,73	79,63	-	-	7,10	
		VIIIе	86,73	79,63	-	-	7,10	
		VIIIд	86,72	79,63	-	-	7,09	
		IXa	86,61	79,63	-	-	6,98	
		IXб	86,40	79,63	-	-	6,77	
		IXв	86,61	79,63	-	-	6,98	
		IXг	97,26	90,07	-	-	7,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	90,14	83,09	-	-	7,05	
		IXе	86,61	79,63	-	-	6,98	
		Xа	90,63	83,09	-	-	7,54	
		Xб	90,20	83,09	-	-	7,11	
		Xв	97,54	90,07	-	-	7,47	
		Xг	90,42	83,09	-	-	7,33	
		XIа	97,76	90,07	-	-	7,69	
		XIб	97,76	90,07	-	-	7,69	
		XIв	97,76	90,07	-	-	7,69	
		XIг	97,76	90,07	-	-	7,69	
10-01-051-09	5х2	VIIIа	75,13	68,57	-	-	6,56	6,20
		VIIIб	75,44	68,57	-	-	6,87	
		VIIIв	75,45	68,57	-	-	6,88	
		VIIIг	75,45	68,57	-	-	6,88	
		VIIIе	75,45	68,57	-	-	6,88	
		VIIIд	75,44	68,57	-	-	6,87	
		IXа	75,33	68,57	-	-	6,76	
		IXб	75,12	68,57	-	-	6,55	
		IXв	75,33	68,57	-	-	6,76	
		IXг	84,50	77,56	-	-	6,94	
		IXд	78,37	71,55	-	-	6,82	
		IXе	75,33	68,57	-	-	6,76	
		Xа	78,86	71,55	-	-	7,31	
		Xб	78,43	71,55	-	-	6,88	
		Xв	84,78	77,56	-	-	7,22	
		Xг	78,65	71,55	-	-	7,10	
		XIа	85,00	77,56	-	-	7,44	
		XIб	85,00	77,56	-	-	7,44	
		XIв	85,00	77,56	-	-	7,44	
		XIг	85,00	77,56	-	-	7,44	
Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля								
10-01-051-10	20х3	VIIIа	124,82	113,92	-	-	10,90	10,30
		VIIIб	125,32	113,92	-	-	11,40	
		VIIIв	125,35	113,92	-	-	11,43	
		VIIIг	125,35	113,92	-	-	11,43	
		VIIIе	125,35	113,92	-	-	11,43	
		VIIIд	125,32	113,92	-	-	11,40	
		IXа	125,03	113,92	-	-	11,11	
		IXб	124,83	113,92	-	-	10,91	
		IXв	125,03	113,92	-	-	11,11	
		IXг	140,26	128,85	-	-	11,41	
		IXд	130,07	118,86	-	-	11,21	
		IXе	125,03	113,92	-	-	11,11	
		Xа	130,54	118,86	-	-	11,68	
		Xб	130,54	118,86	-	-	11,68	
		Xв	141,01	128,85	-	-	12,16	
		Xг	130,82	118,86	-	-	11,96	
		XIа	141,12	128,85	-	-	12,27	
		XIб	141,12	128,85	-	-	12,27	
		XIв	141,12	128,85	-	-	12,27	
		XIг	141,12	128,85	-	-	12,27	
10-01-051-11	20х2	VIIIа	112,59	102,86	-	-	9,73	9,30
		VIIIб	113,08	102,86	-	-	10,22	
		VIIIв	113,04	102,86	-	-	10,18	
		VIIIг	113,04	102,86	-	-	10,18	
		VIIIе	113,04	102,86	-	-	10,18	
		VIIIд	113,08	102,86	-	-	10,22	
		IXа	112,80	102,86	-	-	9,94	
		IXб	112,63	102,86	-	-	9,77	
		IXв	112,80	102,86	-	-	9,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	126,55	116,34	-	-	10,21	
		IXд	117,35	107,32	-	-	10,03	
		IXе	112,80	102,86	-	-	9,94	
		Xa	117,77	107,32	-	-	10,45	
		Xб	117,77	107,32	-	-	10,45	
		Xв	127,25	116,34	-	-	10,91	
		Xг	118,05	107,32	-	-	10,73	
		XIa	127,33	116,34	-	-	10,99	
		XIб	127,33	116,34	-	-	10,99	
		XIв	127,33	116,34	-	-	10,99	
		XIг	127,33	116,34	-	-	10,99	
10-01-051-12	10x3	VIIIa	87,94	79,63	-	-	8,31	7,20
		VIIIб	88,43	79,63	-	-	8,80	
		VIIIв	88,31	79,63	-	-	8,68	
		VIIIг	88,31	79,63	-	-	8,68	
		VIIIе	88,31	79,63	-	-	8,68	
		VIIIд	88,43	79,63	-	-	8,80	
		IXa	88,14	79,63	-	-	8,51	
		IXб	88,00	79,63	-	-	8,37	
		IXв	88,14	79,63	-	-	8,51	
		IXг	98,79	90,07	-	-	8,72	
		IXд	91,67	83,09	-	-	8,58	
		IXе	88,14	79,63	-	-	8,51	
		Xa	92,05	83,09	-	-	8,96	
		Xб	92,05	83,09	-	-	8,96	
		Xв	99,45	90,07	-	-	9,38	
		Xг	92,33	83,09	-	-	9,24	
		XIa	99,50	90,07	-	-	9,43	
		XIб	99,50	90,07	-	-	9,43	
		XIв	99,50	90,07	-	-	9,43	
		XIг	99,50	90,07	-	-	9,43	
10-01-051-13	10x2	VIIIa	76,15	68,57	-	-	7,58	6,20
		VIIIб	76,40	68,57	-	-	7,83	
		VIIIв	76,58	68,57	-	-	8,01	
		VIIIг	76,58	68,57	-	-	8,01	
		VIIIе	76,58	68,57	-	-	8,01	
		VIIIд	76,40	68,57	-	-	7,83	
		IXa	76,27	68,57	-	-	7,70	
		IXб	76,11	68,57	-	-	7,54	
		IXв	76,27	68,57	-	-	7,70	
		IXг	85,44	77,56	-	-	7,88	
		IXд	79,31	71,55	-	-	7,76	
		IXе	76,27	68,57	-	-	7,70	
		Xa	79,63	71,55	-	-	8,08	
		Xб	79,63	71,55	-	-	8,08	
		Xв	85,90	77,56	-	-	8,34	
		Xг	79,77	71,55	-	-	8,22	
		XIa	86,01	77,56	-	-	8,45	
		XIб	86,01	77,56	-	-	8,45	
		XIв	86,01	77,56	-	-	8,45	
		XIг	86,01	77,56	-	-	8,45	
10-01-051-14	5x3	VIIIa	61,85	56,41	-	-	5,44	5,10
		VIIIб	62,10	56,41	-	-	5,69	
		VIIIв	62,11	56,41	-	-	5,70	
		VIIIг	62,11	56,41	-	-	5,70	
		VIIIе	62,11	56,41	-	-	5,70	
		VIIIд	62,10	56,41	-	-	5,69	
		IXa	61,96	56,41	-	-	5,55	
		IXб	61,86	56,41	-	-	5,45	
		IXв	61,96	56,41	-	-	5,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	69,50	63,80	-	-	5,70	
		IXд	64,45	58,85	-	-	5,60	
		IXе	61,96	56,41	-	-	5,55	
		Ха	64,68	58,85	-	-	5,83	
		Хб	64,68	58,85	-	-	5,83	
		Хв	69,87	63,80	-	-	6,07	
		Хг	64,82	58,85	-	-	5,97	
		XIа	69,92	63,80	-	-	6,12	
		XIб	69,92	63,80	-	-	6,12	
		XIв	69,92	63,80	-	-	6,12	
		XIг	69,92	63,80	-	-	6,12	
10-01-051-15	5х2	VIIIа	61,85	56,41	-	-	5,44	5,10
		VIIIб	62,10	56,41	-	-	5,69	
		VIIIв	62,11	56,41	-	-	5,70	
		VIIIг	62,11	56,41	-	-	5,70	
		VIIIе	62,11	56,41	-	-	5,70	
		VIIIд	62,10	56,41	-	-	5,69	
		IXа	61,96	56,41	-	-	5,55	
		IXб	61,86	56,41	-	-	5,45	
		IXв	61,96	56,41	-	-	5,55	
		IXг	69,50	63,80	-	-	5,70	
		IXд	64,45	58,85	-	-	5,60	
		IXе	61,96	56,41	-	-	5,55	
		Ха	64,68	58,85	-	-	5,83	
		Хб	64,68	58,85	-	-	5,83	
		Хв	69,87	63,80	-	-	6,07	
		Хг	64,82	58,85	-	-	5,97	
		XIа	69,92	63,80	-	-	6,12	
		XIб	69,92	63,80	-	-	6,12	
		XIв	69,92	63,80	-	-	6,12	
		XIг	69,92	63,80	-	-	6,12	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3 при разделке одного кабеля								
10-01-051-16	пайкой	VIIIа	125,74	110,60	-	-	15,14	10
		VIIIб	126,25	110,60	-	-	15,65	
		VIIIв	126,59	110,60	-	-	15,99	
		VIIIг	126,59	110,60	-	-	15,99	
		VIIIе	126,59	110,60	-	-	15,99	
		VIIIд	126,25	110,60	-	-	15,65	
		IXа	126,65	110,60	-	-	16,05	
		IXб	125,42	110,60	-	-	14,82	
		IXв	126,65	110,60	-	-	16,05	
		IXг	141,44	125,10	-	-	16,34	
		IXд	131,55	115,40	-	-	16,15	
		IXе	126,65	110,60	-	-	16,05	
		Ха	134,14	115,40	-	-	18,74	
		Хб	130,12	115,40	-	-	14,72	
		Хв	140,72	125,10	-	-	15,62	
		Хг	130,83	115,40	-	-	15,43	
		XIа	142,41	125,10	-	-	17,31	
		XIб	142,41	125,10	-	-	17,31	
		XIв	142,41	125,10	-	-	17,31	
		XIг	142,41	125,10	-	-	17,31	
10-01-051-17	пистолетом	VIIIа	85,97	79,63	-	-	6,34	7,20
		VIIIб	85,98	79,63	-	-	6,35	
		VIIIв	86,38	79,63	-	-	6,75	
		VIIIг	86,38	79,63	-	-	6,75	
		VIIIе	86,38	79,63	-	-	6,75	
		VIIIд	85,98	79,63	-	-	6,35	
		IXа	86,00	79,63	-	-	6,37	
		IXб	85,86	79,63	-	-	6,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	86,00	79,63	-	-	6,37	
		IXг	96,65	90,07	-	-	6,58	
		IXд	89,53	83,09	-	-	6,44	
		IXе	86,00	79,63	-	-	6,37	
		Ха	89,76	83,09	-	-	6,67	
		Хб	89,76	83,09	-	-	6,67	
		Хв	96,87	90,07	-	-	6,80	
		Хг	89,75	83,09	-	-	6,66	
		XIа	97,02	90,07	-	-	6,95	
		XIб	97,02	90,07	-	-	6,95	
		XIв	97,02	90,07	-	-	6,95	
		XIг	97,02	90,07	-	-	6,95	
10-01-051-18	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х3 при разделке двух кабелей пайкой	VIIIа	114,46	99,54	-	-	14,92	9
		VIIIб	114,97	99,54	-	-	15,43	
		VIIIв	115,31	99,54	-	-	15,77	
		VIIIг	115,31	99,54	-	-	15,77	
		VIIIе	115,31	99,54	-	-	15,77	
		VIIIд	114,97	99,54	-	-	15,43	
		IXа	115,37	99,54	-	-	15,83	
		IXб	114,14	99,54	-	-	14,60	
		IXв	115,37	99,54	-	-	15,83	
		IXг	128,68	112,59	-	-	16,09	
		IXд	119,78	103,86	-	-	15,92	
		IXе	115,37	99,54	-	-	15,83	
		Ха	122,37	103,86	-	-	18,51	
		Хб	118,35	103,86	-	-	14,49	
		Хв	127,96	112,59	-	-	15,37	
		Хг	119,06	103,86	-	-	15,20	
		XIа	129,65	112,59	-	-	17,06	
		XIб	129,65	112,59	-	-	17,06	
		XIв	129,65	112,59	-	-	17,06	
		XIг	129,65	112,59	-	-	17,06	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2 при разделке одного кабеля								
10-01-051-19	пайкой	VIIIа	103,18	88,48	-	-	14,70	8
		VIIIб	103,69	88,48	-	-	15,21	
		VIIIв	104,03	88,48	-	-	15,55	
		VIIIг	104,03	88,48	-	-	15,55	
		VIIIе	104,03	88,48	-	-	15,55	
		VIIIд	103,69	88,48	-	-	15,21	
		IXа	104,09	88,48	-	-	15,61	
		IXб	102,86	88,48	-	-	14,38	
		IXв	104,09	88,48	-	-	15,61	
		IXг	115,92	100,08	-	-	15,84	
		IXд	108,01	92,32	-	-	15,69	
		IXе	104,09	88,48	-	-	15,61	
		Ха	110,60	92,32	-	-	18,28	
		Хб	106,58	92,32	-	-	14,26	
		Хв	115,20	100,08	-	-	15,12	
		Хг	107,29	92,32	-	-	14,97	
		XIа	116,89	100,08	-	-	16,81	
		XIб	116,89	100,08	-	-	16,81	
		XIв	116,89	100,08	-	-	16,81	
		XIг	116,89	100,08	-	-	16,81	
10-01-051-20	пистолетом	VIIIа	77,24	68,57	-	-	8,67	6,20
		VIIIб	77,41	68,57	-	-	8,84	
		VIIIв	77,80	68,57	-	-	9,23	
		VIIIг	77,80	68,57	-	-	9,23	
		VIIIе	77,80	68,57	-	-	9,23	
		VIIIд	77,41	68,57	-	-	8,84	
		IXа	77,55	68,57	-	-	8,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	77,07	68,57	-	-	8,50	
		IXв	77,55	68,57	-	-	8,98	
		IXг	86,72	77,56	-	-	9,16	
		IXд	80,59	71,55	-	-	9,04	
		IXе	77,55	68,57	-	-	8,98	
		Ха	81,55	71,55	-	-	10,00	
		Хб	80,30	71,55	-	-	8,75	
		Хв	86,65	77,56	-	-	9,09	
		Хг	80,52	71,55	-	-	8,97	
		XIа	87,28	77,56	-	-	9,72	
		XIб	87,28	77,56	-	-	9,72	
		XIв	87,28	77,56	-	-	9,72	
		XIг	87,28	77,56	-	-	9,72	
		10-01-051-21	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 20х2 при разделке двух кабелей пайкой	VIIIа	94,15	79,63	-	
VIIIб	94,66			79,63	-	-	15,03	
VIIIв	95,00			79,63	-	-	15,37	
VIIIг	95,00			79,63	-	-	15,37	
VIIIе	95,00			79,63	-	-	15,37	
VIIIд	94,66			79,63	-	-	15,03	
IXа	95,06			79,63	-	-	15,43	
IXб	93,83			79,63	-	-	14,20	
IXв	95,06			79,63	-	-	15,43	
IXг	105,71			90,07	-	-	15,64	
IXд	98,59			83,09	-	-	15,50	
IXе	95,06			79,63	-	-	15,43	
Ха	101,18			83,09	-	-	18,09	
Хб	97,16			83,09	-	-	14,07	
Хв	104,99			90,07	-	-	14,92	
Хг	97,87			83,09	-	-	14,78	
XIа	106,68			90,07	-	-	16,61	
XIб	106,68			90,07	-	-	16,61	
XIв	106,68			90,07	-	-	16,61	
XIг	106,68			90,07	-	-	16,61	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3 при разделке одного кабеля								
10-01-051-22	пайкой	VIIIа	77,24	68,57	-	-	8,67	6,20
		VIIIб	77,41	68,57	-	-	8,84	
		VIIIв	77,80	68,57	-	-	9,23	
		VIIIг	77,80	68,57	-	-	9,23	
		VIIIе	77,80	68,57	-	-	9,23	
		VIIIд	77,41	68,57	-	-	8,84	
		IXа	77,55	68,57	-	-	8,98	
		IXб	77,07	68,57	-	-	8,50	
		IXв	77,55	68,57	-	-	8,98	
		IXг	86,72	77,56	-	-	9,16	
		IXд	80,59	71,55	-	-	9,04	
		IXе	77,55	68,57	-	-	8,98	
		Ха	81,55	71,55	-	-	10,00	
		Хб	80,30	71,55	-	-	8,75	
		Хв	86,65	77,56	-	-	9,09	
		Хг	80,52	71,55	-	-	8,97	
		XIа	87,28	77,56	-	-	9,72	
		XIб	87,28	77,56	-	-	9,72	
		XIв	87,28	77,56	-	-	9,72	
		XIг	87,28	77,56	-	-	9,72	
10-01-051-23	пистолетом	VIIIа	62,29	56,41	-	-	5,88	5,10
		VIIIб	62,30	56,41	-	-	5,89	
		VIIIв	62,70	56,41	-	-	6,29	
		VIIIг	62,70	56,41	-	-	6,29	
		VIIIе	62,70	56,41	-	-	6,29	
		VIIIд	62,30	56,41	-	-	5,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	62,32	56,41	-	-	5,91	
		IXб	62,18	56,41	-	-	5,77	
		IXв	62,32	56,41	-	-	5,91	
		IXг	69,86	63,80	-	-	6,06	
		IXд	64,81	58,85	-	-	5,96	
		IXе	62,32	56,41	-	-	5,91	
		Xa	65,04	58,85	-	-	6,19	
		Xб	65,04	58,85	-	-	6,19	
		Xв	70,08	63,80	-	-	6,28	
		Xг	65,03	58,85	-	-	6,18	
		XIa	70,23	63,80	-	-	6,43	
		XIб	70,23	63,80	-	-	6,43	
		XIв	70,23	63,80	-	-	6,43	
		XIг	70,23	63,80	-	-	6,43	
		10-01-051-24	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х3 при разделке двух кабелей пайкой	VIIIa	77,24	68,57	-	
VIIIб	77,41			68,57	-	-	8,84	
VIIIв	77,80			68,57	-	-	9,23	
VIIIг	77,80			68,57	-	-	9,23	
VIIIе	77,80			68,57	-	-	9,23	
VIIIд	77,41			68,57	-	-	8,84	
IXa	77,55			68,57	-	-	8,98	
IXб	77,07			68,57	-	-	8,50	
IXв	77,55			68,57	-	-	8,98	
IXг	86,72			77,56	-	-	9,16	
IXд	80,59			71,55	-	-	9,04	
IXе	77,55			68,57	-	-	8,98	
Xa	81,55			71,55	-	-	10,00	
Xб	80,30			71,55	-	-	8,75	
Xв	86,65			77,56	-	-	9,09	
Xг	80,52			71,55	-	-	8,97	
XIa	87,28			77,56	-	-	9,72	
XIб	87,28			77,56	-	-	9,72	
XIв	87,28			77,56	-	-	9,72	
XIг	87,28			77,56	-	-	9,72	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля								
10-01-051-25	пайкой	VIIIa	62,43	56,41	-	-	6,02	5,10
		VIIIб	62,56	56,41	-	-	6,15	
		VIIIв	62,79	56,41	-	-	6,38	
		VIIIг	62,79	56,41	-	-	6,38	
		VIIIе	62,79	56,41	-	-	6,38	
		VIIIд	62,56	56,41	-	-	6,15	
		IXa	62,67	56,41	-	-	6,26	
		IXб	62,31	56,41	-	-	5,90	
		IXв	62,67	56,41	-	-	6,26	
		IXг	70,21	63,80	-	-	6,41	
		IXд	65,16	58,85	-	-	6,31	
		IXе	62,67	56,41	-	-	6,26	
		Xa	65,89	58,85	-	-	7,04	
		Xб	64,88	58,85	-	-	6,03	
		Xв	70,11	63,80	-	-	6,31	
		Xг	65,06	58,85	-	-	6,21	
		XIa	70,58	63,80	-	-	6,78	
		XIб	70,58	63,80	-	-	6,78	
		XIв	70,58	63,80	-	-	6,78	
		XIг	70,58	63,80	-	-	6,78	
10-01-051-26	пистолетом	VIIIa	49,11	45,35	-	-	3,76	4,10
		VIIIб	49,11	45,35	-	-	3,76	
		VIIIв	49,36	45,35	-	-	4,01	
		VIIIг	49,36	45,35	-	-	4,01	
		VIIIе	49,36	45,35	-	-	4,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	49,11	45,35	-	-	3,76	
		IXа	49,13	45,35	-	-	3,78	
		IXб	49,04	45,35	-	-	3,69	
		IXв	49,13	45,35	-	-	3,78	
		IXг	55,19	51,29	-	-	3,90	
		IXд	51,13	47,31	-	-	3,82	
		IXе	49,13	45,35	-	-	3,78	
		Ха	51,26	47,31	-	-	3,95	
		Хб	51,26	47,31	-	-	3,95	
		Хв	55,32	51,29	-	-	4,03	
		Хг	51,26	47,31	-	-	3,95	
		XIа	55,41	51,29	-	-	4,12	
		XIб	55,41	51,29	-	-	4,12	
		XIв	55,41	51,29	-	-	4,12	
		XIг	55,41	51,29	-	-	4,12	
10-01-051-27	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке двух кабелей пайкой	VIIIа	51,15	45,35	-	-	5,80	4,10
		VIIIб	51,28	45,35	-	-	5,93	
		VIIIв	51,51	45,35	-	-	6,16	
		VIIIг	51,51	45,35	-	-	6,16	
		VIIIе	51,51	45,35	-	-	6,16	
		VIIIд	51,28	45,35	-	-	5,93	
		IXа	51,39	45,35	-	-	6,04	
		IXб	51,03	45,35	-	-	5,68	
		IXв	51,39	45,35	-	-	6,04	
		IXг	57,45	51,29	-	-	6,16	
		IXд	53,39	47,31	-	-	6,08	
		IXе	51,39	45,35	-	-	6,04	
		Ха	54,12	47,31	-	-	6,81	
		Хб	53,11	47,31	-	-	5,80	
		Хв	57,35	51,29	-	-	6,06	
		Хг	53,29	47,31	-	-	5,98	
		XIа	57,82	51,29	-	-	6,53	
		XIб	57,82	51,29	-	-	6,53	
		XIв	57,82	51,29	-	-	6,53	
		XIг	57,82	51,29	-	-	6,53	
Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х2 при разделке одного кабеля								
10-01-051-28	пайкой	VIIIа	61,92	56,41	-	-	5,51	5,10
		VIIIб	62,02	56,41	-	-	5,61	
		VIIIв	62,25	56,41	-	-	5,84	
		VIIIг	62,25	56,41	-	-	5,84	
		VIIIе	62,25	56,41	-	-	5,84	
		VIIIд	62,02	56,41	-	-	5,61	
		IXа	62,10	56,41	-	-	5,69	
		IXб	61,82	56,41	-	-	5,41	
		IXв	62,10	56,41	-	-	5,69	
		IXг	69,64	63,80	-	-	5,84	
		IXд	64,59	58,85	-	-	5,74	
		IXе	62,10	56,41	-	-	5,69	
		Ха	65,17	58,85	-	-	6,32	
		Хб	64,42	58,85	-	-	5,57	
		Хв	69,60	63,80	-	-	5,80	
		Хг	64,55	58,85	-	-	5,70	
		XIа	69,98	63,80	-	-	6,18	
		XIб	69,98	63,80	-	-	6,18	
		XIв	69,98	63,80	-	-	6,18	
		XIг	69,98	63,80	-	-	6,18	
10-01-051-29	пистолетом	VIIIа	49,11	45,35	-	-	3,76	4,10
		VIIIб	49,11	45,35	-	-	3,76	
		VIIIв	49,36	45,35	-	-	4,01	
		VIIIг	49,36	45,35	-	-	4,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	49,36	45,35	-	-	4,01	
		VIIIд	49,11	45,35	-	-	3,76	
		IXa	49,13	45,35	-	-	3,78	
		IXб	49,04	45,35	-	-	3,69	
		IXв	49,13	45,35	-	-	3,78	
		IXг	55,19	51,29	-	-	3,90	
		IXд	51,13	47,31	-	-	3,82	
		IXе	49,13	45,35	-	-	3,78	
		Xa	51,26	47,31	-	-	3,95	
		Xб	51,26	47,31	-	-	3,95	
		Xв	55,32	51,29	-	-	4,03	
		Xг	51,26	47,31	-	-	3,95	
		XIa	55,41	51,29	-	-	4,12	
		XIб	55,41	51,29	-	-	4,12	
		XIв	55,41	51,29	-	-	4,12	
		XIг	55,41	51,29	-	-	4,12	
10-01-051-30	Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 5х3 при разделке двух кабелей пайкой	VIIIa	50,64	45,35	-	-	5,29	4,10
		VIIIб	50,74	45,35	-	-	5,39	
		VIIIв	50,97	45,35	-	-	5,62	
		VIIIг	50,97	45,35	-	-	5,62	
		VIIIе	50,97	45,35	-	-	5,62	
		VIIIд	50,74	45,35	-	-	5,39	
		IXa	50,82	45,35	-	-	5,47	
		IXб	50,54	45,35	-	-	5,19	
		IXв	50,82	45,35	-	-	5,47	
		IXг	56,88	51,29	-	-	5,59	
		IXд	52,82	47,31	-	-	5,51	
		IXе	50,82	45,35	-	-	5,47	
		Xa	53,40	47,31	-	-	6,09	
		Xб	52,65	47,31	-	-	5,34	
		Xв	56,84	51,29	-	-	5,55	
		Xг	52,78	47,31	-	-	5,47	
XIa	57,22	51,29	-	-	5,93			
XIб	57,22	51,29	-	-	5,93			
XIв	57,22	51,29	-	-	5,93			
XIг	57,22	51,29	-	-	5,93			
10-01-051-31	Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	VIIIa	100,24	90,69	-	-	9,55	8,20
		VIIIб	100,90	90,69	-	-	10,21	
		VIIIв	100,61	90,69	-	-	9,92	
		VIIIг	100,61	90,69	-	-	9,92	
		VIIIе	100,61	90,69	-	-	9,92	
		VIIIд	100,90	90,69	-	-	10,21	
		IXa	100,63	90,69	-	-	9,94	
		IXб	100,31	90,69	-	-	9,62	
		IXв	100,63	90,69	-	-	9,94	
		IXг	112,76	102,58	-	-	10,18	
		IXд	104,65	94,63	-	-	10,02	
		IXе	100,63	90,69	-	-	9,94	
		Xa	105,46	94,63	-	-	10,83	
		Xб	104,70	94,63	-	-	10,07	
		Xв	113,27	102,58	-	-	10,69	
		Xг	105,16	94,63	-	-	10,53	
XIa	113,57	102,58	-	-	10,99			
XIб	113,57	102,58	-	-	10,99			
XIв	113,57	102,58	-	-	10,99			
XIг	113,57	102,58	-	-	10,99			
Разделка и включение кабеля или провода однопарного								
10-01-051-32	низкочастотного	VIIIa	56,41	55,30	-	-	1,11	5
		VIIIб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIв	56,41	55,30	-	-	1,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIе	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIд	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXа	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXв	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXг	63,80	62,55	-	-	1,25	
		IXд	58,85	57,70	-	-	1,15	
		IXе	56,41	55,30	-	-	1,11	
		Xа	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Xб	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Xв	63,80	62,55	-	-	1,25	
		Xг	58,85	57,70	-	-	1,15	
		XIа	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIб	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIв	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIг	63,80	62,55	-	-	1,25	
10-01-051-33	высокочастотного или низкочастотного экранированного	VIIIа	57,54	56,41	-	-	1,13	5,10
		VIIIб	57,54	56,41	-	-	1,13	
		VIIIв	57,54	56,41	-	-	1,13	
		VIIIг	57,54	56,41	-	-	1,13	
		VIIIе	57,54	56,41	-	-	1,13	
		VIIIд	57,54	56,41	-	-	1,13	
		IXа	57,54	56,41	-	-	1,13	
		IXб	57,54	56,41	-	-	1,13	
		IXв	57,54	56,41	-	-	1,13	
		IXг	65,08	63,80	-	-	1,28	
		IXд	60,03	58,85	-	-	1,18	
		IXе	57,54	56,41	-	-	1,13	
		Xа	60,03	58,85	-	-	1,18	
		Xб	60,03	58,85	-	-	1,18	
		Xв	65,08	63,80	-	-	1,28	
		Xг	60,03	58,85	-	-	1,18	
		XIа	65,08	63,80	-	-	1,28	
XIб	65,08	63,80	-	-	1,28			
XIв	65,08	63,80	-	-	1,28			
XIг	65,08	63,80	-	-	1,28			
10-01-051-34	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке	VIIIа	37,03	34,29	-	-	2,74	3,10
		VIIIб	37,15	34,29	-	-	2,86	
		VIIIв	37,14	34,29	-	-	2,85	
		VIIIг	37,14	34,29	-	-	2,85	
		VIIIе	37,14	34,29	-	-	2,85	
		VIIIд	37,15	34,29	-	-	2,86	
		IXа	37,25	34,29	-	-	2,96	
		IXб	36,97	34,29	-	-	2,68	
		IXв	37,25	34,29	-	-	2,96	
		IXг	41,83	38,78	-	-	3,05	
		IXд	38,76	35,77	-	-	2,99	
		IXе	37,25	34,29	-	-	2,96	
		Xа	39,35	35,77	-	-	3,58	
		Xб	38,34	35,77	-	-	2,57	
		Xв	41,59	38,78	-	-	2,81	
		Xг	38,52	35,77	-	-	2,75	
		XIа	41,98	38,78	-	-	3,20	
XIб	41,98	38,78	-	-	3,20			
XIв	41,98	38,78	-	-	3,20			
XIг	41,98	38,78	-	-	3,20			
Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты стативов и промщитов								
10-01-051-35	с прошивкой ствола	VIIIа	3,50	3,43	-	-	0,07	0,31
		VIIIб	3,50	3,43	-	-	0,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIг	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIе	3,50	3,43	-	-	0,07	
		VIIIд	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXа	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXб	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXв	3,50	3,43	-	-	0,07	
		IXг	3,96	3,88	-	-	0,08	
		IXд	3,65	3,58	-	-	0,07	
		IXе	3,50	3,43	-	-	0,07	
		Xа	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Xб	3,65	3,58	-	-	0,07	
		Xв	3,96	3,88	-	-	0,08	
		Xг	3,65	3,58	-	-	0,07	
		XIа	3,96	3,88	-	-	0,08	
		XIб	3,96	3,88	-	-	0,08	
		XIв	3,96	3,88	-	-	0,08	
		XIг	3,96	3,88	-	-	0,08	
10-01-051-36	без прошивки ствола	VIIIа	2,83	2,77	-	-	0,06	0,25
		VIIIб	2,83	2,77	-	-	0,06	
		VIIIв	2,83	2,77	-	-	0,06	
		VIIIг	2,83	2,77	-	-	0,06	
		VIIIе	2,83	2,77	-	-	0,06	
		VIIIд	2,83	2,77	-	-	0,06	
		IXа	2,83	2,77	-	-	0,06	
		IXб	2,83	2,77	-	-	0,06	
		IXв	2,83	2,77	-	-	0,06	
		IXг	3,19	3,13	-	-	0,06	
		IXд	2,95	2,89	-	-	0,06	
		IXе	2,83	2,77	-	-	0,06	
		Xа	2,95	2,89	-	-	0,06	
		Xб	2,95	2,89	-	-	0,06	
		Xв	3,19	3,13	-	-	0,06	
		Xг	2,95	2,89	-	-	0,06	
		XIа	3,19	3,13	-	-	0,06	
		XIб	3,19	3,13	-	-	0,06	
		XIв	3,19	3,13	-	-	0,06	
		XIг	3,19	3,13	-	-	0,06	
10-01-051-37	Разделка и включение кабеля «Пентаконта» в штифты кросса	VIIIа	2,25	2,21	-	-	0,04	0,20
		VIIIб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIв	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIг	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIе	2,25	2,21	-	-	0,04	
		VIIIд	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXа	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXб	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXв	2,25	2,21	-	-	0,04	
		IXг	2,55	2,50	-	-	0,05	
		IXд	2,36	2,31	-	-	0,05	
		IXе	2,25	2,21	-	-	0,04	
		Xа	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Xб	2,36	2,31	-	-	0,05	
		Xв	2,55	2,50	-	-	0,05	
		Xг	2,36	2,31	-	-	0,05	
		XIа	2,55	2,50	-	-	0,05	
		XIб	2,55	2,50	-	-	0,05	
		XIв	2,55	2,50	-	-	0,05	
		XIг	2,55	2,50	-	-	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-052. Кроссировка								
Измеритель: 10 шт. (кроссировок)								
Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м,								
10-01-052-01	двухпроводная	VIIIa	11,69	11,06	-	-	0,63	1
		VIIIб	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIв	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIг	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIе	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIд	11,71	11,06	-	-	0,65	
		IXa	11,73	11,06	-	-	0,67	
		IXб	11,68	11,06	-	-	0,62	
		IXв	11,73	11,06	-	-	0,67	
		IXг	13,21	12,51	-	-	0,70	
		IXд	12,22	11,54	-	-	0,68	
		IXе	11,73	11,06	-	-	0,67	
		Xa	12,34	11,54	-	-	0,80	
		Xб	12,14	11,54	-	-	0,60	
		Xв	13,17	12,51	-	-	0,66	
		Xг	12,18	11,54	-	-	0,64	
		XIa	13,24	12,51	-	-	0,73	
		XIб	13,24	12,51	-	-	0,73	
		XIв	13,24	12,51	-	-	0,73	
		XIг	13,24	12,51	-	-	0,73	
10-01-052-02	трехпроводная	VIIIa	11,89	11,06	-	-	0,83	1
		VIIIб	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIв	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIг	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIе	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIд	11,93	11,06	-	-	0,87	
		IXa	11,96	11,06	-	-	0,90	
		IXб	11,88	11,06	-	-	0,82	
		IXв	11,96	11,06	-	-	0,90	
		IXг	13,44	12,51	-	-	0,93	
		IXд	12,45	11,54	-	-	0,91	
		IXе	11,96	11,06	-	-	0,90	
		Xa	12,63	11,54	-	-	1,09	
		Xб	12,33	11,54	-	-	0,79	
		Xв	13,37	12,51	-	-	0,86	
		Xг	12,38	11,54	-	-	0,84	
		XIa	13,49	12,51	-	-	0,98	
		XIб	13,49	12,51	-	-	0,98	
		XIв	13,49	12,51	-	-	0,98	
		XIг	13,49	12,51	-	-	0,98	
10-01-052-03	четырёхпроводная	VIIIa	24,51	23,23	-	-	1,28	2,10
		VIIIб	24,56	23,23	-	-	1,33	
		VIIIв	24,55	23,23	-	-	1,32	
		VIIIг	24,55	23,23	-	-	1,32	
		VIIIе	24,55	23,23	-	-	1,32	
		VIIIд	24,56	23,23	-	-	1,33	
		IXa	24,60	23,23	-	-	1,37	
		IXб	24,49	23,23	-	-	1,26	
		IXв	24,60	23,23	-	-	1,37	
		IXг	27,71	26,27	-	-	1,44	
		IXд	25,62	24,23	-	-	1,39	
		IXе	24,60	23,23	-	-	1,37	
		Xa	25,85	24,23	-	-	1,62	
		Xб	25,45	24,23	-	-	1,22	
		Xв	27,61	26,27	-	-	1,34	
		Xг	25,52	24,23	-	-	1,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	27,77	26,27	-	-	1,50	
		XIб	27,77	26,27	-	-	1,50	
		XIв	27,77	26,27	-	-	1,50	
		XIг	27,77	26,27	-	-	1,50	
Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м,								
10-01-052-04	двухпроводная	VIIIa	11,69	11,06	-	-	0,63	1
		VIIIб	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIв	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIг	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIе	11,71	11,06	-	-	0,65	
		VIIIд	11,71	11,06	-	-	0,65	
		IXa	11,73	11,06	-	-	0,67	
		IXб	11,68	11,06	-	-	0,62	
		IXв	11,73	11,06	-	-	0,67	
		IXг	13,21	12,51	-	-	0,70	
		IXд	12,22	11,54	-	-	0,68	
		IXе	11,73	11,06	-	-	0,67	
		Xa	12,34	11,54	-	-	0,80	
		Xб	12,14	11,54	-	-	0,60	
		Xв	13,17	12,51	-	-	0,66	
		Xг	12,18	11,54	-	-	0,64	
		XIa	13,24	12,51	-	-	0,73	
		XIб	13,24	12,51	-	-	0,73	
		XIв	13,24	12,51	-	-	0,73	
		XIг	13,24	12,51	-	-	0,73	
10-01-052-05	трехпроводная	VIIIa	11,89	11,06	-	-	0,83	1
		VIIIб	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIв	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIг	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIе	11,93	11,06	-	-	0,87	
		VIIIд	11,93	11,06	-	-	0,87	
		IXa	11,96	11,06	-	-	0,90	
		IXб	11,88	11,06	-	-	0,82	
		IXв	11,96	11,06	-	-	0,90	
		IXг	13,44	12,51	-	-	0,93	
		IXд	12,45	11,54	-	-	0,91	
		IXе	11,96	11,06	-	-	0,90	
		Xa	12,63	11,54	-	-	1,09	
		Xб	12,33	11,54	-	-	0,79	
		Xв	13,37	12,51	-	-	0,86	
		Xг	12,38	11,54	-	-	0,84	
		XIa	13,49	12,51	-	-	0,98	
		XIб	13,49	12,51	-	-	0,98	
		XIв	13,49	12,51	-	-	0,98	
		XIг	13,49	12,51	-	-	0,98	
10-01-052-06	четырёхпроводная	VIIIa	24,51	23,23	-	-	1,28	2,10
		VIIIб	24,56	23,23	-	-	1,33	
		VIIIв	24,55	23,23	-	-	1,32	
		VIIIг	24,55	23,23	-	-	1,32	
		VIIIе	24,55	23,23	-	-	1,32	
		VIIIд	24,56	23,23	-	-	1,33	
		IXa	24,60	23,23	-	-	1,37	
		IXб	24,49	23,23	-	-	1,26	
		IXв	24,60	23,23	-	-	1,37	
		IXг	27,71	26,27	-	-	1,44	
		IXд	25,62	24,23	-	-	1,39	
		IXе	24,60	23,23	-	-	1,37	
		Xa	25,85	24,23	-	-	1,62	
		Xб	25,45	24,23	-	-	1,22	
		Xв	27,61	26,27	-	-	1,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	25,52	24,23	-	-	1,29	
		XIa	27,77	26,27	-	-	1,50	
		XIб	27,77	26,27	-	-	1,50	
		XIв	27,77	26,27	-	-	1,50	
		XIг	27,77	26,27	-	-	1,50	
10-01-052-07	Кроссировка в шкафу	VIIIa	13,52	12,75	-	-	0,77	1
		VIIIб	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIв	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIг	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIе	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIд	13,55	12,75	-	-	0,80	
		IXa	13,58	12,75	-	-	0,83	
		IXб	13,51	12,75	-	-	0,76	
		IXв	13,58	12,75	-	-	0,83	
		IXг	15,28	14,42	-	-	0,86	
		IXд	14,15	13,31	-	-	0,84	
		IXе	13,58	12,75	-	-	0,83	
		Xa	14,29	13,31	-	-	0,98	
		Xб	14,04	13,31	-	-	0,73	
		Xв	15,22	14,42	-	-	0,80	
		Xг	14,09	13,31	-	-	0,78	
		XIa	15,31	14,42	-	-	0,89	
		XIб	15,31	14,42	-	-	0,89	
		XIв	15,31	14,42	-	-	0,89	
		XIг	15,31	14,42	-	-	0,89	
Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб								
10-01-052-08	двухпроводная	VIIIa	27,73	26,78	-	-	0,95	2,10
		VIIIб	27,75	26,78	-	-	0,97	
		VIIIв	27,75	26,78	-	-	0,97	
		VIIIг	27,75	26,78	-	-	0,97	
		VIIIе	27,75	26,78	-	-	0,97	
		VIIIд	27,75	26,78	-	-	0,97	
		IXa	27,77	26,78	-	-	0,99	
		IXб	27,72	26,78	-	-	0,94	
		IXв	27,77	26,78	-	-	0,99	
		IXг	31,34	30,28	-	-	1,06	
		IXд	28,96	27,95	-	-	1,01	
		IXе	27,77	26,78	-	-	0,99	
		Xa	29,08	27,95	-	-	1,13	
		Xб	28,88	27,95	-	-	0,93	
		Xв	31,30	30,28	-	-	1,02	
		Xг	28,92	27,95	-	-	0,97	
		XIa	31,37	30,28	-	-	1,09	
		XIб	31,37	30,28	-	-	1,09	
		XIв	31,37	30,28	-	-	1,09	
		XIг	31,37	30,28	-	-	1,09	
10-01-052-09	трехпроводная	VIIIa	27,93	26,78	-	-	1,15	2,10
		VIIIб	27,97	26,78	-	-	1,19	
		VIIIв	27,97	26,78	-	-	1,19	
		VIIIг	27,97	26,78	-	-	1,19	
		VIIIе	27,97	26,78	-	-	1,19	
		VIIIд	27,97	26,78	-	-	1,19	
		IXa	28,00	26,78	-	-	1,22	
		IXб	27,92	26,78	-	-	1,14	
		IXв	28,00	26,78	-	-	1,22	
		IXг	31,57	30,28	-	-	1,29	
		IXд	29,19	27,95	-	-	1,24	
		IXе	28,00	26,78	-	-	1,22	
		Xa	29,37	27,95	-	-	1,42	
		Xб	29,07	27,95	-	-	1,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	31,50	30,28	-	-	1,22	
		Xг	29,12	27,95	-	-	1,17	
		XIa	31,62	30,28	-	-	1,34	
		XIб	31,62	30,28	-	-	1,34	
		XIв	31,62	30,28	-	-	1,34	
		XIг	31,62	30,28	-	-	1,34	
10-01-052-10	четырехпроводная	VIIIa	28,14	26,78	-	-	1,36	2,10
		VIIIб	28,19	26,78	-	-	1,41	
		VIIIв	28,18	26,78	-	-	1,40	
		VIIIг	28,18	26,78	-	-	1,40	
		VIIIе	28,18	26,78	-	-	1,40	
		VIIIд	28,19	26,78	-	-	1,41	
		IXa	28,23	26,78	-	-	1,45	
		IXб	28,12	26,78	-	-	1,34	
		IXв	28,23	26,78	-	-	1,45	
		IXг	31,80	30,28	-	-	1,52	
		IXд	29,42	27,95	-	-	1,47	
		IXе	28,23	26,78	-	-	1,45	
		Xa	29,65	27,95	-	-	1,70	
		Xб	29,25	27,95	-	-	1,30	
		Xв	31,70	30,28	-	-	1,42	
		Xг	29,32	27,95	-	-	1,37	
		XIa	31,86	30,28	-	-	1,58	
		XIб	31,86	30,28	-	-	1,58	
		XIв	31,86	30,28	-	-	1,58	
		XIг	31,86	30,28	-	-	1,58	
10-01-052-11	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	VIIIa	53,84	52,28	-	-	1,56	4,10
		VIIIб	53,87	52,28	-	-	1,59	
		VIIIв	53,87	52,28	-	-	1,59	
		VIIIг	53,87	52,28	-	-	1,59	
		VIIIе	53,87	52,28	-	-	1,59	
		VIIIд	53,87	52,28	-	-	1,59	
		IXa	53,90	52,28	-	-	1,62	
		IXб	53,83	52,28	-	-	1,55	
		IXв	53,90	52,28	-	-	1,62	
		IXг	60,87	59,12	-	-	1,75	
		IXд	56,23	54,57	-	-	1,66	
		IXе	53,90	52,28	-	-	1,62	
		Xa	56,37	54,57	-	-	1,80	
		Xб	56,12	54,57	-	-	1,55	
		Xв	60,81	59,12	-	-	1,69	
		Xг	56,17	54,57	-	-	1,60	
		XIa	60,90	59,12	-	-	1,78	
		XIб	60,90	59,12	-	-	1,78	
		XIв	60,90	59,12	-	-	1,78	
		XIг	60,90	59,12	-	-	1,78	
Кроссировка проводом								
10-01-052-12	экранированным	VIIIa	109,71	104,55	-	-	5,16	8,20
		VIIIб	109,90	104,55	-	-	5,35	
		VIIIв	109,87	104,55	-	-	5,32	
		VIIIг	109,87	104,55	-	-	5,32	
		VIIIе	109,87	104,55	-	-	5,32	
		VIIIд	109,90	104,55	-	-	5,35	
		IXa	110,04	104,55	-	-	5,49	
		IXб	109,63	104,55	-	-	5,08	
		IXв	110,04	104,55	-	-	5,49	
		IXг	124,00	118,24	-	-	5,76	
		IXд	114,72	109,14	-	-	5,58	
		IXе	110,04	104,55	-	-	5,49	
		Xa	115,60	109,14	-	-	6,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	114,10	109,14	-	-	4,96	
		Xв	123,64	118,24	-	-	5,40	
		Xг	114,36	109,14	-	-	5,22	
		XIa	124,23	118,24	-	-	5,99	
		XIб	124,23	118,24	-	-	5,99	
		XIв	124,23	118,24	-	-	5,99	
		XIг	124,23	118,24	-	-	5,99	
10-01-052-13	ГОЛЫМ	VIIIa	13,52	12,75	-	-	0,77	1
		VIIIб	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIв	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIг	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIе	13,55	12,75	-	-	0,80	
		VIIIд	13,55	12,75	-	-	0,80	
		IXa	13,58	12,75	-	-	0,83	
		IXб	13,51	12,75	-	-	0,76	
		IXв	13,58	12,75	-	-	0,83	
		IXг	15,28	14,42	-	-	0,86	
		IXд	14,15	13,31	-	-	0,84	
		IXе	13,58	12,75	-	-	0,83	
		Xa	14,29	13,31	-	-	0,98	
		Xб	14,04	13,31	-	-	0,73	
		Xв	15,22	14,42	-	-	0,80	
		Xг	14,09	13,31	-	-	0,78	
		XIa	15,31	14,42	-	-	0,89	
		XIб	15,31	14,42	-	-	0,89	
		XIв	15,31	14,42	-	-	0,89	
		XIг	15,31	14,42	-	-	0,89	

Таблица 10-01-053. Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях

Измеритель: 100 м кабеля или провода

Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением

10-01-053-01	6 мм ²	VIIIa	183,25	136,04	43,45	5,67	3,76	12,30
		VIIIб	184,07	136,04	44,26	5,67	3,77	
		VIIIв	186,64	136,04	46,70	5,67	3,90	
		VIIIг	186,64	136,04	46,70	5,67	3,90	
		VIIIе	185,02	136,04	45,08	5,67	3,90	
		VIIIд	186,59	136,04	46,78	5,67	3,77	
		IXa	181,92	136,04	41,90	5,67	3,98	
		IXб	183,51	136,04	43,52	5,67	3,95	
		IXв	186,80	136,04	46,78	5,67	3,98	
		IXг	205,73	153,87	47,52	6,41	4,34	
		IXд	193,06	141,94	47,02	5,91	4,10	
		IXе	186,80	136,04	46,78	5,67	3,98	
		Xa	193,06	141,94	47,02	5,91	4,10	
		Xб	192,98	141,94	47,02	5,91	4,02	
		Xв	207,41	153,87	49,14	6,41	4,40	
		Xг	194,74	141,94	48,64	5,91	4,16	
		XIa	207,22	153,87	49,06	6,41	4,29	
		XIб	207,22	153,87	49,06	6,41	4,29	
		XIв	207,30	153,87	49,14	6,41	4,29	
		XIг	207,22	153,87	49,06	6,41	4,29	
10-01-053-02	10 мм ²	VIIIa	234,01	173,64	55,86	7,29	4,51	15,70
		VIIIб	235,07	173,64	56,91	7,29	4,52	
		VIIIв	238,34	173,64	60,05	7,29	4,65	
		VIIIг	238,34	173,64	60,05	7,29	4,65	
		VIIIе	236,24	173,64	57,95	7,29	4,65	
		VIIIд	238,30	173,64	60,14	7,29	4,52	
		IXa	232,24	173,64	53,87	7,29	4,73	
		IXб	234,30	173,64	55,96	7,29	4,70	
		IXв	238,51	173,64	60,14	7,29	4,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	262,69	196,41	61,09	8,24	5,19	
		IXд	246,51	181,18	60,45	7,60	4,88	
		IXе	238,51	173,64	60,14	7,29	4,73	
		Xa	246,51	181,18	60,45	7,60	4,88	
		Xб	246,43	181,18	60,45	7,60	4,80	
		Xв	264,84	196,41	63,18	8,24	5,25	
		Xг	248,66	181,18	62,54	7,60	4,94	
		XIa	264,63	196,41	63,08	8,24	5,14	
		XIб	264,63	196,41	63,08	8,24	5,14	
		XIв	264,73	196,41	63,18	8,24	5,14	
		XIг	264,63	196,41	63,08	8,24	5,14	
10-01-053-03	25 мм2	VIIIa	250,87	185,81	60,30	7,87	4,76	16,80
		VIIIб	252,00	185,81	61,42	7,87	4,77	
		VIIIв	255,52	185,81	64,81	7,87	4,90	
		VIIIг	255,52	185,81	64,81	7,87	4,90	
		VIIIе	253,26	185,81	62,55	7,87	4,90	
		VIIIд	255,49	185,81	64,91	7,87	4,77	
		IXa	248,94	185,81	58,15	7,87	4,98	
		IXб	251,16	185,81	60,40	7,87	4,95	
		IXв	255,70	185,81	64,91	7,87	4,98	
		IXг	281,57	210,17	65,94	8,89	5,46	
		IXд	264,26	193,87	65,25	8,21	5,14	
		IXе	255,70	185,81	64,91	7,87	4,98	
		Xa	264,26	193,87	65,25	8,21	5,14	
		Xб	264,18	193,87	65,25	8,21	5,06	
		Xв	283,88	210,17	68,19	8,89	5,52	
		Xг	266,57	193,87	67,50	8,21	5,20	
		XIa	283,67	210,17	68,09	8,89	5,41	
		XIб	283,67	210,17	68,09	8,89	5,41	
		XIв	283,77	210,17	68,19	8,89	5,41	
		XIг	283,67	210,17	68,09	8,89	5,41	
10-01-053-04	35; 70 мм2	VIIIa	393,26	289,77	96,65	12,61	6,84	26,20
		VIIIб	395,08	289,77	98,46	12,61	6,85	
		VIIIв	400,64	289,77	103,89	12,61	6,98	
		VIIIг	400,64	289,77	103,89	12,61	6,98	
		VIIIе	397,02	289,77	100,27	12,61	6,98	
		VIIIд	400,67	289,77	104,05	12,61	6,85	
		IXa	390,04	289,77	93,21	12,61	7,06	
		IXб	393,61	289,77	96,81	12,61	7,03	
		IXв	400,88	289,77	104,05	12,61	7,06	
		IXг	441,28	327,76	105,70	14,26	7,82	
		IXд	414,26	302,35	104,60	13,16	7,31	
		IXе	400,88	289,77	104,05	12,61	7,06	
		Xa	414,26	302,35	104,60	13,16	7,31	
		Xб	414,18	302,35	104,60	13,16	7,23	
		Xв	444,95	327,76	109,31	14,26	7,88	
		Xг	417,92	302,35	108,20	13,16	7,37	
		XIa	444,67	327,76	109,14	14,26	7,77	
		XIб	444,67	327,76	109,14	14,26	7,77	
		XIв	444,84	327,76	109,31	14,26	7,77	
		XIг	444,67	327,76	109,14	14,26	7,77	
10-01-053-05	120-150 мм2	VIIIa	453,30	337,33	108,18	14,12	7,79	30,50
		VIIIб	455,33	337,33	110,20	14,12	7,80	
		VIIIв	461,54	337,33	116,28	14,12	7,93	
		VIIIг	461,54	337,33	116,28	14,12	7,93	
		VIIIе	457,49	337,33	112,23	14,12	7,93	
		VIIIд	461,59	337,33	116,46	14,12	7,80	
		IXa	449,66	337,33	104,32	14,12	8,01	
		IXб	453,67	337,33	108,36	14,12	7,98	
		IXв	461,80	337,33	116,46	14,12	8,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	508,75	381,56	118,30	15,96	8,89	
		IXд	477,34	351,97	117,07	14,73	8,30	
		IXе	461,80	337,33	116,46	14,12	8,01	
		Ха	477,34	351,97	117,07	14,73	8,30	
		Хб	477,26	351,97	117,07	14,73	8,22	
		Хв	512,85	381,56	122,34	15,96	8,95	
		Хг	481,44	351,97	121,11	14,73	8,36	
		XIа	512,56	381,56	122,16	15,96	8,84	
		XIб	512,56	381,56	122,16	15,96	8,84	
		XIв	512,74	381,56	122,34	15,96	8,84	
		XIг	512,56	381,56	122,16	15,96	8,84	
Таблица 10-01-054. Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам								
Измеритель: 100 м кабеля								
Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км								
10-01-054-01	с вязкой пакетами	VIIIа	114,02	76,52	29,26	3,82	8,24	7,80
		VIIIб	114,09	76,52	29,81	3,82	7,76	
		VIIIв	115,87	76,52	31,45	3,82	7,90	
		VIIIг	115,87	76,52	31,45	3,82	7,90	
		VIIIе	114,78	76,52	30,36	3,82	7,90	
		VIIIд	115,78	76,52	31,50	3,82	7,76	
		IXа	112,01	76,52	28,22	3,82	7,27	
		IXб	112,86	76,52	29,31	3,82	7,03	
		IXв	115,29	76,52	31,50	3,82	7,27	
		IXг	125,97	86,50	32,00	4,32	7,47	
		IXд	118,88	79,87	31,67	3,98	7,34	
		IXе	115,29	76,52	31,50	3,82	7,27	
		Ха	119,83	79,87	31,67	3,98	8,29	
		Хб	119,52	79,87	31,67	3,98	7,98	
		Хв	127,60	86,50	33,09	4,32	8,01	
		Хг	120,51	79,87	32,76	3,98	7,88	
		XIа	128,04	86,50	33,04	4,32	8,50	
		XIб	128,04	86,50	33,04	4,32	8,50	
		XIв	128,09	86,50	33,09	4,32	8,50	
		XIг	128,04	86,50	33,04	4,32	8,50	
10-01-054-02	без вязки пакетами	VIIIа	70,95	43,85	19,51	2,55	7,59	4,47
		VIIIб	70,83	43,85	19,87	2,55	7,11	
		VIIIв	72,07	43,85	20,97	2,55	7,25	
		VIIIг	72,07	43,85	20,97	2,55	7,25	
		VIIIе	71,34	43,85	20,24	2,55	7,25	
		VIIIд	71,96	43,85	21,00	2,55	7,11	
		IXа	69,28	43,85	18,81	2,55	6,62	
		IXб	69,77	43,85	19,54	2,55	6,38	
		IXв	71,47	43,85	21,00	2,55	6,62	
		IXг	77,63	49,57	21,33	2,88	6,73	
		IXд	73,54	45,77	21,11	2,66	6,66	
		IXе	71,47	43,85	21,00	2,55	6,62	
		Ха	74,49	45,77	21,11	2,66	7,61	
		Хб	74,18	45,77	21,11	2,66	7,30	
		Хв	78,90	49,57	22,06	2,88	7,27	
		Хг	74,81	45,77	21,84	2,66	7,20	
		XIа	79,36	49,57	22,03	2,88	7,76	
		XIб	79,36	49,57	22,03	2,88	7,76	
		XIв	79,39	49,57	22,06	2,88	7,76	
		XIг	79,36	49,57	22,03	2,88	7,76	
10-01-054-03	Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка»	VIIIа	62,85	37,38	11,53	1,50	13,94	3,38
		VIIIб	64,81	37,38	11,74	1,50	15,69	
		VIIIв	63,82	37,38	12,39	1,50	14,05	
		VIIIг	63,82	37,38	12,39	1,50	14,05	
		VIIIе	63,39	37,38	11,96	1,50	14,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	65,48	37,38	12,41	1,50	15,69	
		IXа	62,82	37,38	11,12	1,50	14,32	
		IXб	63,02	37,38	11,55	1,50	14,09	
		IXв	64,11	37,38	12,41	1,50	14,32	
		IXг	69,31	42,28	12,61	1,70	14,42	
		IXд	65,83	39,01	12,47	1,57	14,35	
		IXе	64,11	37,38	12,41	1,50	14,32	
		Xа	66,86	39,01	12,47	1,57	15,38	
		Xб	66,55	39,01	12,47	1,57	15,07	
		Xв	71,66	42,28	13,04	1,70	16,34	
		Xг	68,19	39,01	12,91	1,57	16,27	
		XIа	71,63	42,28	13,02	1,70	16,33	
		XIб	71,63	42,28	13,02	1,70	16,33	
		XIв	71,65	42,28	13,04	1,70	16,33	
		XIг	71,63	42,28	13,02	1,70	16,33	

Таблица 10-01-055. Прокладка кабеля и провода по стенам								
Измеритель: 100 м кабеля (нормы 01-06), 100 м провода (нормы 07-09)								
Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене								
10-01-055-01	деревянной	VIIIа	1072,21	295,17	96,65	12,61	680,39	28,30
		VIIIб	1161,85	295,17	98,46	12,61	768,22	
		VIIIв	1160,76	295,17	103,89	12,61	761,70	
		VIIIг	1160,76	295,17	103,89	12,61	761,70	
		VIIIе	1157,14	295,17	100,27	12,61	761,70	
		VIIIд	1167,44	295,17	104,05	12,61	768,22	
		IXа	1028,31	295,17	93,21	12,61	639,93	
		IXб	967,90	295,17	96,81	12,61	575,92	
		IXв	1039,15	295,17	104,05	12,61	639,93	
		IXг	1080,06	333,66	105,70	14,26	640,70	
		IXд	1052,69	307,90	104,60	13,16	640,19	
		IXе	1039,15	295,17	104,05	12,61	639,93	
		Xа	1135,12	307,90	104,60	13,16	722,62	
		Xб	1097,72	307,90	104,60	13,16	685,22	
		Xв	1257,64	333,66	109,31	14,26	814,67	
		Xг	1230,26	307,90	108,20	13,16	814,16	
		XIа	1356,65	333,66	109,14	14,26	913,85	
		XIб	1356,65	333,66	109,14	14,26	913,85	
		XIв	1322,00	333,66	109,31	14,26	879,03	
		XIг	1321,83	333,66	109,14	14,26	879,03	
10-01-055-02	кирпичной	VIIIа	1481,84	386,95	143,95	17,70	950,94	37,10
		VIIIб	1618,62	386,95	146,53	17,70	1085,14	
		VIIIв	1636,93	386,95	154,28	17,70	1095,70	
		VIIIг	1636,93	386,95	154,28	17,70	1095,70	
		VIIIе	1631,77	386,95	149,12	17,70	1095,70	
		VIIIд	1626,69	386,95	154,60	17,70	1085,14	
		IXа	1484,71	386,95	139,08	17,70	958,68	
		IXб	1456,78	386,95	144,27	17,70	925,56	
		IXв	1500,23	386,95	154,60	17,70	958,68	
		IXг	1554,01	437,41	156,91	20,01	959,69	
		IXд	1518,02	403,65	155,36	18,47	959,01	
		IXе	1500,23	386,95	154,60	17,70	958,68	
		Xа	1661,27	403,65	155,36	18,47	1102,26	
		Xб	1608,98	403,65	155,36	18,47	1049,97	
		Xв	1660,28	437,41	162,10	20,01	1060,77	
		Xг	1624,29	403,65	160,55	18,47	1060,09	
		XIа	1906,87	437,41	161,78	20,01	1307,68	
		XIб	1906,87	437,41	161,78	20,01	1307,68	
		XIв	1857,43	437,41	162,10	20,01	1257,92	
		XIг	1857,11	437,41	161,78	20,01	1257,92	
10-01-055-03	бетонной	VIIIа	1282,61	443,28	154,29	20,13	685,04	42,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1373,32	443,28	157,17	20,13	772,87	
		VIIIв	1375,64	443,28	165,84	20,13	766,52	
		VIIIг	1375,64	443,28	165,84	20,13	766,52	
		VIIIе	1369,86	443,28	160,06	20,13	766,52	
		VIIIд	1382,25	443,28	166,10	20,13	772,87	
		IXа	1236,36	443,28	148,79	20,13	644,29	
		IXб	1177,79	443,28	154,55	20,13	579,96	
		IXв	1253,67	443,28	166,10	20,13	644,29	
		IXг	1315,25	501,08	168,73	22,76	645,44	
		IXд	1274,04	462,40	166,97	21,00	644,67	
		IXе	1253,67	443,28	166,10	20,13	644,29	
		Xа	1356,32	462,40	166,97	21,00	726,95	
		Xб	1319,19	462,40	166,97	21,00	689,82	
		Xв	1496,44	501,08	174,49	22,76	820,87	
		Xг	1455,23	462,40	172,73	21,00	820,10	
		XIа	1593,54	501,08	174,23	22,76	918,23	
		XIб	1593,54	501,08	174,23	22,76	918,23	
		XIв	1559,18	501,08	174,49	22,76	883,61	
		XIг	1558,92	501,08	174,23	22,76	883,61	
Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене								
10-01-055-04	деревянной	VIIIа	1231,96	408,86	135,67	17,70	687,43	39,20
		VIIIб	1322,10	408,86	138,20	17,70	775,04	
		VIIIв	1323,45	408,86	145,82	17,70	768,77	
		VIIIг	1323,45	408,86	145,82	17,70	768,77	
		VIIIе	1318,37	408,86	140,74	17,70	768,77	
		VIIIд	1329,95	408,86	146,05	17,70	775,04	
		IXа	1187,26	408,86	130,83	17,70	647,57	
		IXб	1127,62	408,86	135,89	17,70	582,87	
		IXв	1202,48	408,86	146,05	17,70	647,57	
		IXг	1259,16	462,17	148,36	20,01	648,63	
		IXд	1221,24	426,50	146,82	18,47	647,92	
		IXе	1202,48	408,86	146,05	17,70	647,57	
		Xа	1303,82	426,50	146,82	18,47	730,50	
		Xб	1265,70	426,50	146,82	18,47	692,38	
		Xв	1437,16	462,17	153,43	20,01	821,56	
		Xг	1399,23	426,50	151,88	18,47	820,85	
		XIа	1538,54	462,17	153,20	20,01	923,17	
		XIб	1538,54	462,17	153,20	20,01	923,17	
		XIв	1503,71	462,17	153,43	20,01	888,11	
XIг	1503,48	462,17	153,20	20,01	888,11			
10-01-055-05	кирпичной	VIIIа	1750,15	500,64	185,30	22,68	1064,21	48
		VIIIб	1905,64	500,64	188,61	22,68	1216,39	
		VIIIв	1933,14	500,64	198,55	22,68	1233,95	
		VIIIг	1933,14	500,64	198,55	22,68	1233,95	
		VIIIе	1926,51	500,64	191,92	22,68	1233,95	
		VIIIд	1915,99	500,64	198,96	22,68	1216,39	
		IXа	1771,28	500,64	179,05	22,68	1091,59	
		IXб	1756,19	500,64	185,71	22,68	1069,84	
		IXв	1791,19	500,64	198,96	22,68	1091,59	
		IXг	1860,74	565,92	201,92	25,64	1092,90	
		IXд	1814,20	522,24	199,94	23,66	1092,02	
		IXе	1791,19	500,64	198,96	22,68	1091,59	
		Xа	1981,57	522,24	199,94	23,66	1259,39	
		Xб	1922,59	522,24	199,94	23,66	1200,41	
		Xв	1938,65	565,92	208,58	25,64	1164,15	
		Xг	1892,12	522,24	206,61	23,66	1163,27	
		XIа	2246,02	565,92	208,17	25,64	1471,93	
		XIб	2246,02	565,92	208,17	25,64	1471,93	
		XIв	2190,53	565,92	208,58	25,64	1416,03	
XIг	2190,12	565,92	208,17	25,64	1416,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-055-06	бетонной	VIIIa	1439,32	556,96	193,30	25,22	689,06	53,40
		VIIIб	1531,04	556,96	196,92	25,22	777,16	
		VIIIв	1535,44	556,96	207,78	25,22	770,70	
		VIIIг	1535,44	556,96	207,78	25,22	770,70	
		VIIIе	1528,20	556,96	200,54	25,22	770,70	
		VIIIд	1542,22	556,96	208,10	25,22	777,16	
		IXa	1392,19	556,96	186,41	25,22	648,82	
		IXб	1334,87	556,96	193,63	25,22	584,28	
		IXв	1413,88	556,96	208,10	25,22	648,82	
		IXг	1491,25	629,59	211,39	28,51	650,27	
		IXд	1439,48	580,99	209,19	26,31	649,30	
		IXе	1413,88	556,96	208,10	25,22	648,82	
		Xa	1522,63	580,99	209,19	26,31	732,45	
		Xб	1484,81	580,99	209,19	26,31	694,63	
		Xв	1673,62	629,59	218,61	28,51	825,42	
		Xг	1621,85	580,99	216,41	26,31	824,45	
		XIa	1772,26	629,59	218,28	28,51	924,39	
		XIб	1772,26	629,59	218,28	28,51	924,39	
		XIв	1737,77	629,59	218,61	28,51	889,57	
		XIг	1737,44	629,59	218,28	28,51	889,57	
Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене								
10-01-055-07	деревянной или оштукатуренной	VIIIa	91,45	65,24	23,05	3,01	3,16	6,65
		VIIIб	91,66	65,24	23,49	3,01	2,93	
		VIIIв	93,15	65,24	24,78	3,01	3,13	
		VIIIг	93,15	65,24	24,78	3,01	3,13	
		VIIIе	92,29	65,24	23,92	3,01	3,13	
		VIIIд	92,99	65,24	24,82	3,01	2,93	
		IXa	90,31	65,24	22,23	3,01	2,84	
		IXб	91,18	65,24	23,09	3,01	2,85	
		IXв	92,90	65,24	24,82	3,01	2,84	
		IXг	101,97	73,75	25,21	3,40	3,01	
		IXд	95,95	68,10	24,95	3,14	2,90	
		IXе	92,90	65,24	24,82	3,01	2,84	
		Xa	96,16	68,10	24,95	3,14	3,11	
		Xб	96,16	68,10	24,95	3,14	3,11	
		Xв	103,09	73,75	26,07	3,40	3,27	
		Xг	97,07	68,10	25,81	3,14	3,16	
		XIa	103,00	73,75	26,03	3,40	3,22	
		XIб	103,00	73,75	26,03	3,40	3,22	
		XIв	103,04	73,75	26,07	3,40	3,22	
		XIг	103,00	73,75	26,03	3,40	3,22	
10-01-055-08	кирпичной	VIIIa	1179,89	164,81	68,58	7,87	946,50	16,80
		VIIIб	1315,26	164,81	69,75	7,87	1080,70	
		VIIIв	1329,34	164,81	73,27	7,87	1091,26	
		VIIIг	1329,34	164,81	73,27	7,87	1091,26	
		VIIIе	1327,00	164,81	70,93	7,87	1091,26	
		VIIIд	1318,97	164,81	73,46	7,87	1080,70	
		IXa	1185,44	164,81	66,39	7,87	954,24	
		IXб	1154,70	164,81	68,77	7,87	921,12	
		IXв	1192,51	164,81	73,46	7,87	954,24	
		IXг	1215,46	186,31	74,48	8,89	954,67	
		IXд	1200,21	172,03	73,80	8,21	954,38	
		IXе	1192,51	164,81	73,46	7,87	954,24	
		Xa	1343,46	172,03	73,80	8,21	1097,63	
		Xб	1291,17	172,03	73,80	8,21	1045,34	
		Xв	1318,92	186,31	76,86	8,89	1055,75	
		Xг	1303,66	172,03	76,17	8,21	1055,46	
		XIa	1565,64	186,31	76,67	8,89	1302,66	
		XIб	1565,64	186,31	76,67	8,89	1302,66	
		XIв	1516,07	186,31	76,86	8,89	1252,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1515,88	186,31	76,67	8,89	1252,90	
10-01-055-09	бетонной	VIIIa	950,11	198,16	71,82	9,37	680,13	20,20
		VIIIб	1039,29	198,16	73,17	9,37	767,96	
		VIIIв	1036,97	198,16	77,20	9,37	761,61	
		VIIIг	1036,97	198,16	77,20	9,37	761,61	
		VIIIе	1034,28	198,16	74,51	9,37	761,61	
		VIIIд	1043,44	198,16	77,32	9,37	767,96	
		IXa	906,80	198,16	69,26	9,37	639,38	
		IXб	845,15	198,16	71,94	9,37	575,05	
		IXв	914,86	198,16	77,32	9,37	639,38	
		IXг	942,47	224,02	78,55	10,59	639,90	
		IXд	924,14	206,85	77,73	9,78	639,56	
		IXе	914,86	198,16	77,32	9,37	639,38	
		Xa	1006,42	206,85	77,73	9,78	721,84	
		Xб	969,29	206,85	77,73	9,78	684,71	
		Xв	1120,58	224,02	81,23	10,59	815,33	
		Xг	1102,25	206,85	80,41	9,78	814,99	
		XIa	1217,82	224,02	81,11	10,59	912,69	
		XIб	1217,82	224,02	81,11	10,59	912,69	
		XIв	1183,32	224,02	81,23	10,59	878,07	
		XIг	1183,20	224,02	81,11	10,59	878,07	

Таблица 10-01-056. Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа «Пентаконта»

Измеритель: 100 м провода (норма 01), 10 отводов (норма 02), 100 шт. провододержателей (норма 03)								
Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта»								
10-01-056-01	провода питания в канале подпольного желоба	VIIIa	76,35	46,62	18,19	-	11,54	4,47
		VIIIб	78,36	46,62	18,43	-	13,31	
		VIIIв	77,45	46,62	19,16	-	11,67	
		VIIIг	77,45	46,62	19,16	-	11,67	
		VIIIе	76,96	46,62	18,67	-	11,67	
		VIIIд	79,11	46,62	19,18	-	13,31	
		IXa	76,54	46,62	17,73	-	12,19	
		IXб	76,91	46,62	18,21	-	12,08	
		IXв	77,99	46,62	19,18	-	12,19	
		IXг	85,03	52,70	20,02	-	12,31	
		IXд	80,32	48,63	19,46	-	12,23	
		IXе	77,99	46,62	19,18	-	12,19	
		Xa	81,04	48,63	19,46	-	12,95	
		Xб	81,04	48,63	19,46	-	12,95	
		Xв	87,26	52,70	20,51	-	14,05	
		Xг	82,54	48,63	19,94	-	13,97	
		XIa	86,99	52,70	20,49	-	13,80	
		XIб	86,99	52,70	20,49	-	13,80	
		XIв	87,01	52,70	20,51	-	13,80	
		XIг	86,99	52,70	20,49	-	13,80	
10-01-056-02	готовых отводов	VIIIa	35,87	23,23	-	-	12,64	2,10
		VIIIб	37,46	23,23	-	-	14,23	
		VIIIв	35,82	23,23	-	-	12,59	
		VIIIг	35,82	23,23	-	-	12,59	
		VIIIе	35,82	23,23	-	-	12,59	
		VIIIд	37,46	23,23	-	-	14,23	
		IXa	36,35	23,23	-	-	13,12	
		IXб	36,12	23,23	-	-	12,89	
		IXв	36,35	23,23	-	-	13,12	
		IXг	39,46	26,27	-	-	13,19	
		IXд	37,37	24,23	-	-	13,14	
		IXе	36,35	23,23	-	-	13,12	
		Xa	38,15	24,23	-	-	13,92	
		Xб	37,84	24,23	-	-	13,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	41,38	26,27	-	-	15,11	
		Xг	39,29	24,23	-	-	15,06	
		XIа	41,08	26,27	-	-	14,81	
		XIб	41,08	26,27	-	-	14,81	
		XIв	41,08	26,27	-	-	14,81	
		XIг	41,08	26,27	-	-	14,81	
10-01-056-03	проводов заземления по провододержателям	VIIIа	104,92	102,86	-	-	2,06	9,30
		VIIIб	104,92	102,86	-	-	2,06	
		VIIIв	104,92	102,86	-	-	2,06	
		VIIIг	104,92	102,86	-	-	2,06	
		VIIIе	104,92	102,86	-	-	2,06	
		VIIIд	104,92	102,86	-	-	2,06	
		IXа	104,92	102,86	-	-	2,06	
		IXб	104,92	102,86	-	-	2,06	
		IXв	104,92	102,86	-	-	2,06	
		IXг	118,67	116,34	-	-	2,33	
		IXд	109,47	107,32	-	-	2,15	
		IXе	104,92	102,86	-	-	2,06	
		Xа	109,47	107,32	-	-	2,15	
		Xб	109,47	107,32	-	-	2,15	
		Xв	118,67	116,34	-	-	2,33	
		Xг	109,47	107,32	-	-	2,15	
		XIа	118,67	116,34	-	-	2,33	
		XIб	118,67	116,34	-	-	2,33	
		XIв	118,67	116,34	-	-	2,33	
		XIг	118,67	116,34	-	-	2,33	

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Раздел 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

Таблица 10-02-001. Станции сельской связи

Измеритель: 1 статив								
10-02-001-01	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М	VIIIа	2274,78	1493,10	490,56	63,06	291,12	135
		VIIIб	2281,86	1493,10	499,61	63,06	289,15	
		VIIIв	2331,09	1493,10	526,79	63,06	311,20	
		VIIIг	2331,09	1493,10	526,79	63,06	311,20	
		VIIIе	2312,96	1493,10	508,66	63,06	311,20	
		VIIIд	2309,94	1493,10	527,69	63,06	289,15	
		IXа	2289,19	1493,10	473,38	63,06	322,71	
		IXб	2290,42	1493,10	491,46	63,06	305,86	
		IXв	2343,50	1493,10	527,69	63,06	322,71	
		IXг	2551,40	1688,85	535,92	71,29	326,63	
		IXд	2412,33	1557,90	530,42	65,78	324,01	
		IXе	2343,50	1493,10	527,69	63,06	322,71	
		Xа	2402,40	1557,90	530,42	65,78	314,08	
		Xб	2365,95	1557,90	530,42	65,78	277,63	
		Xв	2533,56	1688,85	553,96	71,29	290,75	
		Xг	2394,49	1557,90	548,46	65,78	288,13	
		XIа	2597,26	1688,85	553,06	71,29	355,35	
		XIб	2597,26	1688,85	553,06	71,29	355,35	
		XIв	2590,02	1688,85	553,96	71,29	347,21	
		XIг	2589,12	1688,85	553,06	71,29	347,21	
Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У								
10-02-001-02	монтаж	VIIIа	2013,35	530,88	191,23	22,68	1291,24	48
		VIIIб	2142,89	530,88	194,49	22,68	1417,52	
		VIIIв	2255,02	530,88	204,35	22,68	1519,79	
		VIIIг	2255,02	530,88	204,35	22,68	1519,79	
		VIIIе	2248,41	530,88	197,74	22,68	1519,79	
		VIIIд	2153,25	530,88	204,85	22,68	1417,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	2049,38	530,88	185,14	22,68	1333,36	
		IXб	1897,68	530,88	191,73	22,68	1175,07	
		IXв	2069,09	530,88	204,85	22,68	1333,36	
		IXг	2143,04	600,48	207,81	25,64	1334,75	
		IXд	2093,57	553,92	205,83	23,66	1333,82	
		IXе	2069,09	530,88	204,85	22,68	1333,36	
		Ха	2266,89	553,92	205,83	23,66	1507,14	
		Хб	2258,75	553,92	205,83	23,66	1499,00	
		Хв	2260,78	600,48	214,29	25,64	1446,01	
		Хг	2211,31	553,92	212,31	23,66	1445,08	
		XIa	2378,17	600,48	213,80	25,64	1563,89	
		XIб	2378,17	600,48	213,80	25,64	1563,89	
		XIв	2377,76	600,48	214,29	25,64	1562,99	
		XIг	2377,27	600,48	213,80	25,64	1562,99	
10-02-001-03	электрическая проверка, настройка, тренировка	VIIIa	1001,39	981,75	-	-	19,64	77
		VIIIб	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		VIIIв	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		VIIIг	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		VIIIе	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		VIIIд	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		IXa	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		IXб	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		IXв	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		IXг	1132,55	1110,34	-	-	22,21	
		IXд	1045,37	1024,87	-	-	20,50	
		IXе	1001,39	981,75	-	-	19,64	
		Ха	1045,37	1024,87	-	-	20,50	
		Хб	1045,37	1024,87	-	-	20,50	
		Хв	1132,55	1110,34	-	-	22,21	
		Хг	1045,37	1024,87	-	-	20,50	
		XIa	1132,55	1110,34	-	-	22,21	
		XIб	1132,55	1110,34	-	-	22,21	
		XIв	1132,55	1110,34	-	-	22,21	
		XIг	1132,55	1110,34	-	-	22,21	

Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Таблица 10-02-015. Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи

Измеритель: 1 номер (нормы 01-06), 1 шт. (нормы 07, 08)

10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров	VIIIa	101,27	70,89	19,51	2,55	10,87	5,56
		VIIIб	102,41	70,89	19,87	2,55	11,65	0,007
		VIIIв	103,84	70,89	20,97	2,55	11,98	
		VIIIг	103,84	70,89	20,97	2,55	11,98	
		VIIIе	103,11	70,89	20,24	2,55	11,98	
		VIIIд	103,54	70,89	21,00	2,55	11,65	
		IXa	101,62	70,89	18,81	2,55	11,92	
		IXб	102,01	70,89	19,54	2,55	11,58	
		IXв	103,81	70,89	21,00	2,55	11,92	
		IXг	113,61	80,18	21,33	2,88	12,10	
		IXд	107,09	74,00	21,11	2,66	11,98	
		IXе	103,81	70,89	21,00	2,55	11,92	
		Ха	107,73	74,00	21,11	2,66	12,62	
		Хб	106,85	74,00	21,11	2,66	11,74	
		Хв	112,48	80,18	22,06	2,88	10,24	
		Хг	105,96	74,00	21,84	2,66	10,12	
		XIa	115,38	80,18	22,03	2,88	13,17	
		XIб	115,38	80,18	22,03	2,88	13,17	
		XIв	115,16	80,18	22,06	2,88	12,92	
		XIг	115,13	80,18	22,03	2,88	12,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до								
10-02-015-02	25 номеров	VIIIa	271,84	70,89	19,51	2,55	181,44	5,56
		VIIIб	276,60	70,89	19,87	2,55	185,84	0,001
		VIIIв	287,33	70,89	20,97	2,55	195,47	
		VIIIг	287,33	70,89	20,97	2,55	195,47	
		VIIIе	286,60	70,89	20,24	2,55	195,47	
		VIIIд	277,73	70,89	21,00	2,55	185,84	
		IXa	274,35	70,89	18,81	2,55	184,65	
		IXб	271,92	70,89	19,54	2,55	181,49	
		IXв	276,54	70,89	21,00	2,55	184,65	
		IXг	286,34	80,18	21,33	2,88	184,83	
		IXд	279,82	74,00	21,11	2,66	184,71	
		IXе	276,54	70,89	21,00	2,55	184,65	
		Xa	292,28	74,00	21,11	2,66	197,17	
		Xб	285,46	74,00	21,11	2,66	190,35	
		Xв	294,14	80,18	22,06	2,88	191,90	
		Xг	287,62	74,00	21,84	2,66	191,78	
		XIa	307,63	80,18	22,03	2,88	205,42	
		XIб	307,63	80,18	22,03	2,88	205,42	
		XIв	305,08	80,18	22,06	2,88	202,84	
		XIг	305,05	80,18	22,03	2,88	202,84	
10-02-015-03	50 номеров	VIIIa	440,05	70,89	19,51	2,55	349,65	5,56
		VIIIб	447,17	70,89	19,87	2,55	356,41	0,007
		VIIIв	468,62	70,89	20,97	2,55	376,76	
		VIIIг	468,62	70,89	20,97	2,55	376,76	
		VIIIе	467,89	70,89	20,24	2,55	376,76	
		VIIIд	448,30	70,89	21,00	2,55	356,41	
		IXa	439,84	70,89	18,81	2,55	350,14	
		IXб	428,99	70,89	19,54	2,55	338,56	
		IXв	442,03	70,89	21,00	2,55	350,14	
		IXг	451,83	80,18	21,33	2,88	350,32	
		IXд	445,31	74,00	21,11	2,66	350,20	
		IXе	442,03	70,89	21,00	2,55	350,14	
		Xa	470,69	74,00	21,11	2,66	375,58	
		Xб	454,98	74,00	21,11	2,66	359,87	
		Xв	466,44	80,18	22,06	2,88	364,20	
		Xг	459,92	74,00	21,84	2,66	364,08	
		XIa	493,20	80,18	22,03	2,88	390,99	
		XIб	493,20	80,18	22,03	2,88	390,99	
		XIв	489,07	80,18	22,06	2,88	386,83	
		XIг	489,04	80,18	22,03	2,88	386,83	
10-02-015-04	70 номеров	VIIIa	519,22	70,89	19,51	2,55	428,82	5,56
		VIIIб	520,92	70,89	19,87	2,55	430,16	0,007
		VIIIв	537,91	70,89	20,97	2,55	446,05	
		VIIIг	537,91	70,89	20,97	2,55	446,05	
		VIIIе	537,18	70,89	20,24	2,55	446,05	
		VIIIд	522,05	70,89	21,00	2,55	430,16	
		IXa	516,95	70,89	18,81	2,55	427,25	
		IXб	501,34	70,89	19,54	2,55	410,91	
		IXв	519,14	70,89	21,00	2,55	427,25	
		IXг	528,94	80,18	21,33	2,88	427,43	
		IXд	522,42	74,00	21,11	2,66	427,31	
		IXе	519,14	70,89	21,00	2,55	427,25	
		Xa	552,83	74,00	21,11	2,66	457,72	
		Xб	512,27	74,00	21,11	2,66	417,16	
		Xв	533,88	80,18	22,06	2,88	431,64	
		Xг	527,36	74,00	21,84	2,66	431,52	
		XIa	581,01	80,18	22,03	2,88	478,80	
		XIб	581,01	80,18	22,03	2,88	478,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	575,21	80,18	22,06	2,88	472,97	
		XIг	575,18	80,18	22,03	2,88	472,97	
10-02-015-05	100 номеров	VIIIа	546,76	70,89	19,51	2,55	456,36	5,56
		VIIIб	546,00	70,89	19,87	2,55	455,24	0,001
		VIIIв	563,39	70,89	20,97	2,55	471,53	
		VIIIг	563,39	70,89	20,97	2,55	471,53	
		VIIIе	562,66	70,89	20,24	2,55	471,53	
		VIIIд	547,13	70,89	21,00	2,55	455,24	
		IXа	547,90	70,89	18,81	2,55	458,20	
		IXб	550,94	70,89	19,54	2,55	460,51	
		IXв	550,09	70,89	21,00	2,55	458,20	
		IXг	559,89	80,18	21,33	2,88	458,38	
		IXд	553,37	74,00	21,11	2,66	458,26	
		IXе	550,09	70,89	21,00	2,55	458,20	
		Ха	584,61	74,00	21,11	2,66	489,50	
		Хб	558,94	74,00	21,11	2,66	463,83	
		Хв	560,00	80,18	22,06	2,88	457,76	
		Хг	553,48	74,00	21,84	2,66	457,64	
		XIа	621,99	80,18	22,03	2,88	519,78	
		XIб	621,99	80,18	22,03	2,88	519,78	
		XIв	614,09	80,18	22,06	2,88	511,85	
		XIг	614,06	80,18	22,03	2,88	511,85	
10-02-015-06	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость свыше 100 номеров	VIIIа	983,45	70,89	19,51	2,55	893,05	5,56
		VIIIб	934,00	70,89	19,87	2,55	843,24	0,007
		VIIIв	944,61	70,89	20,97	2,55	852,75	
		VIIIг	944,61	70,89	20,97	2,55	852,75	
		VIIIе	943,88	70,89	20,24	2,55	852,75	
		VIIIд	935,13	70,89	21,00	2,55	843,24	
		IXа	926,96	70,89	18,81	2,55	837,26	
		IXб	931,92	70,89	19,54	2,55	841,49	
		IXв	929,15	70,89	21,00	2,55	837,26	
		IXг	938,95	80,18	21,33	2,88	837,44	
		IXд	932,43	74,00	21,11	2,66	837,32	
		IXе	929,15	70,89	21,00	2,55	837,26	
		Ха	1063,05	74,00	21,11	2,66	967,94	
		Хб	945,93	74,00	21,11	2,66	850,82	
		Хв	937,97	80,18	22,06	2,88	835,73	
		Хг	931,45	74,00	21,84	2,66	835,61	
		XIа	1190,12	80,18	22,03	2,88	1087,91	
		XIб	1190,12	80,18	22,03	2,88	1087,91	
		XIв	1168,88	80,18	22,06	2,88	1066,64	
		XIг	1168,85	80,18	22,03	2,88	1066,64	
К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного								
10-02-015-07	пульт	VIIIа	1108,48	772,65	207,49	27,07	128,34	60,60
		VIIIб	1114,42	772,65	211,37	27,07	130,40	0,07
		VIIIв	1133,27	772,65	223,03	27,07	137,59	
		VIIIг	1133,27	772,65	223,03	27,07	137,59	
		VIIIе	1125,50	772,65	215,26	27,07	137,59	
		VIIIд	1126,43	772,65	223,38	27,07	130,40	
		IXа	1108,28	772,65	200,09	27,07	135,54	
		IXб	1114,28	772,65	207,84	27,07	133,79	
		IXв	1131,57	772,65	223,38	27,07	135,54	
		IXг	1238,33	873,85	226,91	30,61	137,57	
		IXд	1167,36	806,59	224,55	28,24	136,22	
		IXе	1131,57	772,65	223,38	27,07	135,54	
		Ха	1169,12	806,59	224,55	28,24	137,98	
		Хб	1164,25	806,59	224,55	28,24	133,11	
		Хв	1239,83	873,85	234,66	30,61	131,32	
		Хг	1168,85	806,59	232,29	28,24	129,97	
		XIа	1262,92	873,85	234,30	30,61	154,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-015-08	статив	XIб	1262,92	873,85	234,30	30,61	154,77	92,10
		XIв	1259,77	873,85	234,66	30,61	151,26	
		XIг	1259,41	873,85	234,30	30,61	151,26	
		VIIIa	1745,99	1174,28	328,97	42,92	242,74	0,012
		VIIIб	1757,03	1174,28	335,12	42,92	247,63	
		VIIIв	1782,92	1174,28	353,60	42,92	255,04	
		VIIIг	1782,92	1174,28	353,60	42,92	255,04	
		VIIIе	1770,60	1174,28	341,28	42,92	255,04	
		VIIIд	1776,07	1174,28	354,16	42,92	247,63	
		IXa	1740,39	1174,28	317,24	42,92	248,87	
		IXб	1753,02	1174,28	329,52	42,92	249,22	
		IXв	1777,31	1174,28	354,16	42,92	248,87	
		IXг	1939,78	1328,08	359,76	48,53	251,94	
		IXд	1831,76	1225,85	356,01	44,78	249,90	
		IXе	1777,31	1174,28	354,16	42,92	248,87	
		Xa	1860,82	1225,85	356,01	44,78	278,96	
		Xб	1844,36	1225,85	356,01	44,78	262,50	
		Xв	1948,25	1328,08	372,04	48,53	248,13	
		Xг	1840,23	1225,85	368,29	44,78	246,09	
		XIa	1997,48	1328,08	371,48	48,53	297,92	
		XIб	1997,48	1328,08	371,48	48,53	297,92	
		XIв	1992,37	1328,08	372,04	48,53	292,25	
		XIг	1991,81	1328,08	371,48	48,53	292,25	

Таблица 10-02-016. Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)

Измеритель: 1 номер (нормы 01-05), 1 шт. (нормы 06, 07)								
10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров	VIIIa	103,68	29,20	7,98	1,04	66,50	2,29
		VIIIб	104,55	29,20	8,13	1,04	67,22	0,002
		VIIIв	107,73	29,20	8,58	1,04	69,95	
		VIIIг	107,73	29,20	8,58	1,04	69,95	
		VIIIе	107,43	29,20	8,28	1,04	69,95	
		VIIIд	105,01	29,20	8,59	1,04	67,22	
		IXa	104,03	29,20	7,70	1,04	67,13	
		IXб	105,96	29,20	7,99	1,04	68,77	
		IXв	104,92	29,20	8,59	1,04	67,13	
		IXг	108,96	33,02	8,73	1,18	67,21	
		IXд	106,28	30,48	8,64	1,09	67,16	
		IXе	104,92	29,20	8,59	1,04	67,13	
		Xa	109,90	30,48	8,64	1,09	70,78	
		Xб	108,40	30,48	8,64	1,09	69,28	
		Xв	111,02	33,02	9,03	1,18	68,97	
		Xг	108,33	30,48	8,93	1,09	68,92	
		XIa	119,83	33,02	9,01	1,18	77,80	
		XIб	119,83	33,02	9,01	1,18	77,80	
		XIв	117,86	33,02	9,03	1,18	75,81	
		XIг	117,84	33,02	9,01	1,18	75,81	
Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до								
10-02-016-02	10 номеров	VIIIa	140,73	43,10	11,53	1,50	86,10	3,38
		VIIIб	141,82	43,10	11,74	1,50	86,98	0,002
		VIIIв	146,75	43,10	12,39	1,50	91,26	
		VIIIг	146,75	43,10	12,39	1,50	91,26	
		VIIIе	146,32	43,10	11,96	1,50	91,26	
		VIIIд	142,49	43,10	12,41	1,50	86,98	
		IXa	141,29	43,10	11,12	1,50	87,07	
		IXб	142,51	43,10	11,55	1,50	87,86	
		IXв	142,58	43,10	12,41	1,50	87,07	
		IXг	148,53	48,74	12,61	1,70	87,18	
		IXд	144,57	44,99	12,47	1,57	87,11	
		IXе	142,58	43,10	12,41	1,50	87,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	149,47	44,99	12,47	1,57	92,01	
		Xб	147,60	44,99	12,47	1,57	90,14	
		Xв	151,70	48,74	13,04	1,70	89,92	
		Xг	147,75	44,99	12,91	1,57	89,85	
		XIa	160,59	48,74	13,02	1,70	98,83	
		XIб	160,59	48,74	13,02	1,70	98,83	
		XIв	158,64	48,74	13,04	1,70	96,86	
		XIг	158,62	48,74	13,02	1,70	96,86	
10-02-016-03	25 номеров	VIIIa	127,66	43,10	11,53	1,50	73,03	3,38
		VIIIб	129,49	43,10	11,74	1,50	74,65	0,002
		VIIIв	131,85	43,10	12,39	1,50	76,36	
		VIIIг	131,85	43,10	12,39	1,50	76,36	
		VIIIe	131,42	43,10	11,96	1,50	76,36	
		VIIIд	130,16	43,10	12,41	1,50	74,65	
		IXa	129,97	43,10	11,12	1,50	75,75	
		IXб	128,21	43,10	11,55	1,50	73,56	
		IXв	131,26	43,10	12,41	1,50	75,75	
		IXг	137,21	48,74	12,61	1,70	75,86	
		IXд	133,25	44,99	12,47	1,57	75,79	
		IXe	131,26	43,10	12,41	1,50	75,75	
		Xa	136,73	44,99	12,47	1,57	79,27	
		Xб	131,20	44,99	12,47	1,57	73,74	
		Xв	135,49	48,74	13,04	1,70	73,71	
		Xг	131,54	44,99	12,91	1,57	73,64	
		XIa	146,61	48,74	13,02	1,70	84,85	
		XIб	146,61	48,74	13,02	1,70	84,85	
		XIв	144,63	48,74	13,04	1,70	82,85	
		XIг	144,61	48,74	13,02	1,70	82,85	
10-02-016-04	50 номеров	VIIIa	153,42	56,99	15,07	1,97	81,36	4,47
		VIIIб	156,93	56,99	15,36	1,97	84,58	0,001
		VIIIв	160,69	56,99	16,20	1,97	87,50	
		VIIIг	160,69	56,99	16,20	1,97	87,50	
		VIIIe	160,13	56,99	15,64	1,97	87,50	
		VIIIд	157,80	56,99	16,23	1,97	84,58	
		IXa	157,82	56,99	14,54	1,97	86,29	
		IXб	157,68	56,99	15,10	1,97	85,59	
		IXв	159,51	56,99	16,23	1,97	86,29	
		IXг	167,38	64,46	16,48	2,22	86,44	
		IXд	162,15	59,50	16,31	2,05	86,34	
		IXe	159,51	56,99	16,23	1,97	86,29	
		Xa	168,63	59,50	16,31	2,05	92,82	
		Xб	164,60	59,50	16,31	2,05	88,79	
		Xв	168,23	64,46	17,05	2,22	86,72	
		Xг	163,00	59,50	16,88	2,05	86,62	
		XIa	180,33	64,46	17,02	2,22	98,85	
		XIб	180,33	64,46	17,02	2,22	98,85	
		XIв	177,82	64,46	17,05	2,22	96,31	
		XIг	177,79	64,46	17,02	2,22	96,31	
10-02-016-05	70 номеров	VIIIa	172,05	56,99	15,07	1,97	99,99	4,47
		VIIIб	176,41	56,99	15,36	1,97	104,06	0,003
		VIIIв	181,48	56,99	16,20	1,97	108,29	
		VIIIг	181,48	56,99	16,20	1,97	108,29	
		VIIIe	180,92	56,99	15,64	1,97	108,29	
		VIIIд	177,28	56,99	16,23	1,97	104,06	
		IXa	178,79	56,99	14,54	1,97	107,26	
		IXб	177,24	56,99	15,10	1,97	105,15	
		IXв	180,48	56,99	16,23	1,97	107,26	
		IXг	188,35	64,46	16,48	2,22	107,41	
		IXд	183,12	59,50	16,31	2,05	107,31	
		IXe	180,48	56,99	16,23	1,97	107,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	190,36	59,50	16,31	2,05	114,55	
		Xб	185,03	59,50	16,31	2,05	109,22	
		Xв	188,55	64,46	17,05	2,22	107,04	
		Xг	183,32	59,50	16,88	2,05	106,94	
		XIa	203,29	64,46	17,02	2,22	121,81	
		XIб	203,29	64,46	17,02	2,22	121,81	
		XIв	200,33	64,46	17,05	2,22	118,82	
		XIг	200,30	64,46	17,02	2,22	118,82	
Отдельно устанавливаемый								
10-02-016-06	преобразователь или блок питания	VIIIa	216,10	128,78	39,01	5,09	48,31	10,10
		VIIIб	220,24	128,78	39,75	5,09	51,71	0,001
		VIIIв	222,68	128,78	41,94	5,09	51,96	
		VIIIг	222,68	128,78	41,94	5,09	51,96	
		VIIIе	221,22	128,78	40,48	5,09	51,96	
		VIIIд	222,49	128,78	42,00	5,09	51,71	
		IXa	217,94	128,78	37,62	5,09	51,54	
		IXб	215,64	128,78	39,08	5,09	47,78	
		IXв	222,32	128,78	42,00	5,09	51,54	
		IXг	240,18	145,64	42,67	5,76	51,87	
		IXд	228,30	134,43	42,22	5,31	51,65	
		IXе	222,32	128,78	42,00	5,09	51,54	
		Xa	231,17	134,43	42,22	5,31	54,52	
		Xб	228,03	134,43	42,22	5,31	51,38	
		Xв	239,09	145,64	44,12	5,76	49,33	
		Xг	227,22	134,43	43,68	5,31	49,11	
		XIa	244,56	145,64	44,06	5,76	54,86	
		XIб	244,56	145,64	44,06	5,76	54,86	
		XIв	244,06	145,64	44,12	5,76	54,30	
		XIг	244,00	145,64	44,06	5,76	54,30	
10-02-016-07	усилитель дуплексный или абонентский	VIIIa	231,79	172,13	48,77	6,36	10,89	13,50
		VIIIб	233,34	172,13	49,68	6,36	11,53	0,003
		VIIIв	236,40	172,13	52,42	6,36	11,85	
		VIIIг	236,40	172,13	52,42	6,36	11,85	
		VIIIе	234,57	172,13	50,59	6,36	11,85	
		VIIIд	236,16	172,13	52,50	6,36	11,53	
		IXa	230,83	172,13	47,03	6,36	11,67	
		IXб	232,53	172,13	48,85	6,36	11,55	
		IXв	236,30	172,13	52,50	6,36	11,67	
		IXг	260,12	194,67	53,33	7,19	12,12	
		IXд	244,29	179,69	52,78	6,64	11,82	
		IXе	236,30	172,13	52,50	6,36	11,67	
		Xa	245,08	179,69	52,78	6,64	12,61	
		Xб	244,22	179,69	52,78	6,64	11,75	
		Xв	260,77	194,67	55,15	7,19	10,95	
		Xг	244,94	179,69	54,60	6,64	10,65	
		XIa	263,08	194,67	55,07	7,19	13,34	
		XIб	263,08	194,67	55,07	7,19	13,34	
		XIв	262,94	194,67	55,15	7,19	13,12	
		XIг	262,86	194,67	55,07	7,19	13,12	

Таблица 10-02-017. Устройства телефонные

Измеритель: 1 шт.

Устройство								
10-02-017-01	телефонное (концентратор)	VIIIa	374,81	353,92	-	-	20,89	32
		VIIIб	376,07	353,92	-	-	22,15	0,024
		VIIIв	376,80	353,92	-	-	22,88	
		VIIIг	376,80	353,92	-	-	22,88	
		VIIIe	376,80	353,92	-	-	22,88	
		VIIIд	376,07	353,92	-	-	22,15	
		IXa	376,62	353,92	-	-	22,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	376,66	353,92	-	-	22,74	
		IXв	376,62	353,92	-	-	22,70	
		IXг	423,95	400,32	-	-	23,63	
		IXд	392,29	369,28	-	-	23,01	
		IXе	376,62	353,92	-	-	22,70	
		Ха	393,66	369,28	-	-	24,38	
		Хб	392,32	369,28	-	-	23,04	
		Хв	420,85	400,32	-	-	20,53	
		Хг	389,19	369,28	-	-	19,91	
		ХIа	426,26	400,32	-	-	25,94	
		ХIб	426,26	400,32	-	-	25,94	
		ХIв	425,76	400,32	-	-	25,44	
		ХIг	425,76	400,32	-	-	25,44	
10-02-017-02	телефонное	VIIIа	337,89	320,74	-	-	17,15	29 0,005
		VIIIб	338,90	320,74	-	-	18,16	
		VIIIв	339,51	320,74	-	-	18,77	
		VIIIг	339,51	320,74	-	-	18,77	
		VIIIе	339,51	320,74	-	-	18,77	
		VIIIд	338,90	320,74	-	-	18,16	
		IXа	339,36	320,74	-	-	18,62	
		IXб	339,53	320,74	-	-	18,79	
		IXв	339,36	320,74	-	-	18,62	
		IXг	382,26	362,79	-	-	19,47	
		IXд	353,56	334,66	-	-	18,90	
		IXе	339,36	320,74	-	-	18,62	
		Ха	354,73	334,66	-	-	20,07	
		Хб	353,70	334,66	-	-	19,04	
		Хв	379,90	362,79	-	-	17,11	
		Хг	351,20	334,66	-	-	16,54	
		ХIа	384,23	362,79	-	-	21,44	
		ХIб	384,23	362,79	-	-	21,44	
		ХIв	383,82	362,79	-	-	21,03	
		ХIг	383,82	362,79	-	-	21,03	

Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

Таблица 10-02-030. Аппараты телефонные

Измеритель: 1 шт. (нормы 01-03), 1 компл. (нормы 04, 05)

Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС

10-02-030-01	настольный	VIIIа	92,61	79,63	-	-	12,98	7,20 0,001
		VIIIб	92,94	79,63	-	-	13,31	
		VIIIв	93,13	79,63	-	-	13,50	
		VIIIг	93,13	79,63	-	-	13,50	
		VIIIе	93,13	79,63	-	-	13,50	
		VIIIд	92,94	79,63	-	-	13,31	
		IXа	92,83	79,63	-	-	13,20	
		IXб	93,03	79,63	-	-	13,40	
		IXв	92,83	79,63	-	-	13,20	
		IXг	103,48	90,07	-	-	13,41	
		IXд	96,36	83,09	-	-	13,27	
		IXе	92,83	79,63	-	-	13,20	
		Ха	97,36	83,09	-	-	14,27	
		Хб	96,78	83,09	-	-	13,69	
		Хв	103,53	90,07	-	-	13,46	
		Хг	96,41	83,09	-	-	13,32	
		ХIа	105,44	90,07	-	-	15,37	
		ХIб	105,44	90,07	-	-	15,37	
		ХIв	105,11	90,07	-	-	15,04	
		ХIг	105,11	90,07	-	-	15,04	
10-02-030-02	настенный	VIIIа	92,61	79,63	-	-	12,98	7,20 0,002
		VIIIб	92,94	79,63	-	-	13,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	93,13	79,63	-	-	13,50	
		VIIIг	93,13	79,63	-	-	13,50	
		VIIIе	93,13	79,63	-	-	13,50	
		VIIIд	92,94	79,63	-	-	13,31	
		IXа	92,83	79,63	-	-	13,20	
		IXб	93,03	79,63	-	-	13,40	
		IXв	92,83	79,63	-	-	13,20	
		IXг	103,48	90,07	-	-	13,41	
		IXд	96,36	83,09	-	-	13,27	
		IXе	92,83	79,63	-	-	13,20	
		Xа	97,36	83,09	-	-	14,27	
		Xб	96,78	83,09	-	-	13,69	
		Xв	103,53	90,07	-	-	13,46	
		Xг	96,41	83,09	-	-	13,32	
		XIа	105,44	90,07	-	-	15,37	
		XIб	105,44	90,07	-	-	15,37	
		XIв	105,11	90,07	-	-	15,04	
		XIг	105,11	90,07	-	-	15,04	
10-02-030-03	Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях	VIIIа	115,49	90,69	-	-	24,80	8,20
		VIIIб	115,99	90,69	-	-	25,30	0,003
		VIIIв	116,32	90,69	-	-	25,63	
		VIIIг	116,32	90,69	-	-	25,63	
		VIIIе	116,32	90,69	-	-	25,63	
		VIIIд	115,99	90,69	-	-	25,30	
		IXа	115,71	90,69	-	-	25,02	
		IXб	116,13	90,69	-	-	25,44	
		IXв	115,71	90,69	-	-	25,02	
		IXг	127,84	102,58	-	-	25,26	
		IXд	119,73	94,63	-	-	25,10	
		IXе	115,71	90,69	-	-	25,02	
		Xа	121,32	94,63	-	-	26,69	
		Xб	120,45	94,63	-	-	25,82	
		Xв	128,58	102,58	-	-	26,00	
		Xг	120,47	94,63	-	-	25,84	
		XIа	131,49	102,58	-	-	28,91	
		XIб	131,49	102,58	-	-	28,91	
		XIв	130,82	102,58	-	-	28,24	
		XIг	130,82	102,58	-	-	28,24	
10-02-030-04	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	VIIIа	73,52	23,23	-	-	50,29	2,10
		VIIIб	73,83	23,23	-	-	50,60	0,001
		VIIIв	75,48	23,23	-	-	52,25	
		VIIIг	75,48	23,23	-	-	52,25	
		VIIIе	75,48	23,23	-	-	52,25	
		VIIIд	73,83	23,23	-	-	50,60	
		IXа	74,26	23,23	-	-	51,03	
		IXб	74,73	23,23	-	-	51,50	
		IXв	74,26	23,23	-	-	51,03	
		IXг	77,37	26,27	-	-	51,10	
		IXд	75,28	24,23	-	-	51,05	
		IXе	74,26	23,23	-	-	51,03	
		Xа	78,38	24,23	-	-	54,15	
		Xб	76,42	24,23	-	-	52,19	
		Xв	78,56	26,27	-	-	52,29	
		Xг	76,47	24,23	-	-	52,24	
		XIа	84,69	26,27	-	-	58,42	
		XIб	84,69	26,27	-	-	58,42	
		XIв	83,51	26,27	-	-	57,24	
		XIг	83,51	26,27	-	-	57,24	
10-02-030-05	Грозозащита для воздушных абонентских	VIIIа	261,04	90,69	-	-	170,35	8,20
		VIIIб	291,01	90,69	-	-	200,32	0,001

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	линий	VIIIв	294,43	90,69	-	-	203,74	
		VIIIг	294,43	90,69	-	-	203,74	
		VIIIе	294,43	90,69	-	-	203,74	
		VIIIд	291,01	90,69	-	-	200,32	
		IXа	277,71	90,69	-	-	187,02	
		IXб	283,73	90,69	-	-	193,04	
		IXв	277,71	90,69	-	-	187,02	
		IXг	289,84	102,58	-	-	187,26	
		IXд	281,73	94,63	-	-	187,10	
		IXе	277,71	90,69	-	-	187,02	
		Xа	304,47	94,63	-	-	209,84	
		Xб	302,63	94,63	-	-	208,00	
		Xв	321,62	102,58	-	-	219,04	
		Xг	313,51	94,63	-	-	218,88	
		XIа	308,95	102,58	-	-	206,37	
		XIб	308,46	102,58	-	-	205,88	
		XIв	306,49	102,58	-	-	203,91	
		XIг	306,49	102,58	-	-	203,91	

Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ

Таблица 10-02-040. Оборудование станций

Измеритель: **1 устройство (нормы 01, 02), 1 компл. (нормы 03-13)**

Устройство

10-02-040-01	центральное управляющее	VIIIа	1313,78	976,60	309,46	40,38	27,72	88,30
		VIIIб	1320,84	976,60	315,25	40,38	28,99	0,14
		VIIIв	1338,22	976,60	332,63	40,38	28,99	
		VIIIг	1338,22	976,60	332,63	40,38	28,99	
		VIIIе	1326,64	976,60	321,05	40,38	28,99	
		VIIIд	1338,75	976,60	333,16	40,38	28,99	
		IXа	1303,25	976,60	298,43	40,38	28,22	
		IXб	1316,00	976,60	309,98	40,38	29,42	
		IXв	1337,98	976,60	333,16	40,38	28,22	
		IXг	1473,84	1104,63	338,43	45,65	30,78	
		IXд	1382,95	1018,98	334,90	42,12	29,07	
		IXе	1337,98	976,60	333,16	40,38	28,22	
		Xа	1384,31	1018,98	334,90	42,12	30,43	
		Xб	1384,31	1018,98	334,90	42,12	30,43	
		Xв	1483,67	1104,63	349,98	45,65	29,06	
		Xг	1392,78	1018,98	346,45	42,12	27,35	
		XIа	1486,01	1104,63	349,45	45,65	31,93	
		XIб	1486,01	1104,63	349,45	45,65	31,93	
		XIв	1486,54	1104,63	349,98	45,65	31,93	
		XIг	1486,01	1104,63	349,45	45,65	31,93	
10-02-040-02	автоматического ввода программ	VIIIа	535,31	398,16	125,91	16,43	11,24	36
		VIIIб	538,17	398,16	128,27	16,43	11,74	0,145
		VIIIв	545,24	398,16	135,34	16,43	11,74	
		VIIIг	545,24	398,16	135,34	16,43	11,74	
		VIIIе	540,53	398,16	130,63	16,43	11,74	
		VIIIд	545,45	398,16	135,55	16,43	11,74	
		IXа	531,02	398,16	121,42	16,43	11,44	
		IXб	536,20	398,16	126,12	16,43	11,92	
		IXв	545,15	398,16	135,55	16,43	11,44	
		IXг	600,55	450,36	137,70	18,57	12,49	
		IXд	563,49	415,44	136,26	17,14	11,79	
		IXе	545,15	398,16	135,55	16,43	11,44	
		Xа	564,03	415,44	136,26	17,14	12,33	
		Xб	564,03	415,44	136,26	17,14	12,33	
		Xв	604,56	450,36	142,40	18,57	11,80	
		Xг	567,50	415,44	140,96	17,14	11,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	605,48	450,36	142,18	18,57	12,94	
		XIб	605,48	450,36	142,18	18,57	12,94	
		XIв	605,70	450,36	142,40	18,57	12,94	
		XIг	605,48	450,36	142,18	18,57	12,94	
Комплект абонентского оборудования емкость до								
10-02-040-03	256 номеров	VIIIa	5967,73	5054,42	812,22	105,98	101,09	457
		VIIIб	5982,93	5054,42	827,42	105,98	101,09	0,76
		VIIIв	6028,55	5054,42	873,04	105,98	101,09	
		VIIIг	6028,55	5054,42	873,04	105,98	101,09	
		VIIIе	5998,14	5054,42	842,63	105,98	101,09	
		VIIIд	6029,92	5054,42	874,41	105,98	101,09	
		IXa	5938,78	5054,42	783,27	105,98	101,09	
		IXб	5969,10	5054,42	813,59	105,98	101,09	
		IXв	6029,92	5054,42	874,41	105,98	101,09	
		IXг	6719,66	5717,07	888,25	119,81	114,34	
		IXд	6258,25	5273,78	878,99	110,56	105,48	
		IXе	6029,92	5054,42	874,41	105,98	101,09	
		Xa	6258,25	5273,78	878,99	110,56	105,48	
		Xб	6258,25	5273,78	878,99	110,56	105,48	
		Xв	6749,97	5717,07	918,56	119,81	114,34	
		Xг	6288,57	5273,78	909,31	110,56	105,48	
		XIa	6748,60	5717,07	917,19	119,81	114,34	
		XIб	6748,60	5717,07	917,19	119,81	114,34	
		XIв	6749,97	5717,07	918,56	119,81	114,34	
		XIг	6748,60	5717,07	917,19	119,81	114,34	
10-02-040-04	512 номеров	VIIIa	10159,14	8604,68	1382,37	180,38	172,09	778
		VIIIб	10185,01	8604,68	1408,24	180,38	172,09	1,32
		VIIIв	10262,65	8604,68	1485,88	180,38	172,09	
		VIIIг	10262,65	8604,68	1485,88	180,38	172,09	
		VIIIе	10210,89	8604,68	1434,12	180,38	172,09	
		VIIIд	10264,99	8604,68	1488,22	180,38	172,09	
		IXa	10109,87	8604,68	1333,10	180,38	172,09	
		IXб	10161,47	8604,68	1384,70	180,38	172,09	
		IXв	10264,99	8604,68	1488,22	180,38	172,09	
		IXг	11439,20	9732,78	1511,76	203,92	194,66	
		IXд	10653,70	8978,12	1496,02	188,17	179,56	
		IXе	10264,99	8604,68	1488,22	180,38	172,09	
		Xa	10653,70	8978,12	1496,02	188,17	179,56	
		Xб	10653,70	8978,12	1496,02	188,17	179,56	
		Xв	11490,81	9732,78	1563,37	203,92	194,66	
		Xг	10705,30	8978,12	1547,62	188,17	179,56	
		XIa	11488,47	9732,78	1561,03	203,92	194,66	
		XIб	11488,47	9732,78	1561,03	203,92	194,66	
		XIв	11490,81	9732,78	1563,37	203,92	194,66	
		XIг	11488,47	9732,78	1561,03	203,92	194,66	
10-02-040-05	1024 номеров	VIIIa	17827,64	17364,20	116,16	15,16	347,28	1570
		VIIIб	17829,81	17364,20	118,33	15,16	347,28	2,5
		VIIIв	17836,34	17364,20	124,86	15,16	347,28	
		VIIIг	17836,34	17364,20	124,86	15,16	347,28	
		VIIIе	17831,99	17364,20	120,51	15,16	347,28	
		VIIIд	17836,53	17364,20	125,05	15,16	347,28	
		IXa	17823,50	17364,20	112,02	15,16	347,28	
		IXб	17827,83	17364,20	116,35	15,16	347,28	
		IXв	17836,53	17364,20	125,05	15,16	347,28	
		IXг	20160,54	19640,70	127,03	17,13	392,81	
		IXд	18605,87	18117,80	125,71	15,81	362,36	
		IXе	17836,53	17364,20	125,05	15,16	347,28	
		Xa	18605,87	18117,80	125,71	15,81	362,36	
		Xб	18605,87	18117,80	125,71	15,81	362,36	
		Xв	20164,88	19640,70	131,37	17,13	392,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	18610,20	18117,80	130,04	15,81	362,36	
		XIa	20164,68	19640,70	131,17	17,13	392,81	
		XIб	20164,68	19640,70	131,17	17,13	392,81	
		XIв	20164,88	19640,70	131,37	17,13	392,81	
		XIг	20164,68	19640,70	131,17	17,13	392,81	
10-02-040-06	2048 номеров	VIIIa	39424,00	33401,20	5354,78	698,71	668,02	3020
		VIIIб	39524,25	33401,20	5455,03	698,71	668,02	4,66
		VIIIв	39824,99	33401,20	5755,77	698,71	668,02	
		VIIIг	39824,99	33401,20	5755,77	698,71	668,02	
		VIIIе	39624,50	33401,20	5555,28	698,71	668,02	
		VIIIд	39834,05	33401,20	5764,83	698,71	668,02	
		IXa	39233,17	33401,20	5163,95	698,71	668,02	
		IXб	39433,06	33401,20	5363,84	698,71	668,02	
		IXв	39834,05	33401,20	5764,83	698,71	668,02	
		IXг	44391,82	37780,20	5856,02	789,90	755,60	
		IXд	41342,84	34850,80	5795,02	728,91	697,02	
		IXе	39834,05	33401,20	5764,83	698,71	668,02	
		Xa	41342,84	34850,80	5795,02	728,91	697,02	
		Xб	41342,84	34850,80	5795,02	728,91	697,02	
		Xв	44591,71	37780,20	6055,91	789,90	755,60	
		Xг	41542,74	34850,80	5994,92	728,91	697,02	
		XIa	44582,65	37780,20	6046,85	789,90	755,60	
		XIб	44582,65	37780,20	6046,85	789,90	755,60	
		XIв	44591,71	37780,20	6055,91	789,90	755,60	
		XIг	44582,65	37780,20	6046,85	789,90	755,60	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до								
10-02-040-07	32	VIIIa	1139,25	784,15	250,94	32,74	104,16	70,90
		VIIIб	1146,15	784,15	255,63	32,74	106,37	0,06
		VIIIв	1165,70	784,15	269,73	32,74	111,82	
		VIIIг	1165,70	784,15	269,73	32,74	111,82	
		VIIIе	1156,30	784,15	260,33	32,74	111,82	
		VIIIд	1160,67	784,15	270,15	32,74	106,37	
		IXa	1135,32	784,15	241,99	32,74	109,18	
		IXб	1139,95	784,15	251,36	32,74	104,44	
		IXв	1163,48	784,15	270,15	32,74	109,18	
		IXг	1272,63	886,96	274,43	37,02	111,24	
		IXд	1199,62	818,19	271,57	34,16	109,86	
		IXе	1163,48	784,15	270,15	32,74	109,18	
		Xa	1212,37	818,19	271,57	34,16	122,61	
		Xб	1209,63	818,19	271,57	34,16	119,87	
		Xв	1278,51	886,96	283,79	37,02	107,76	
		Xг	1205,50	818,19	280,93	34,16	106,38	
		XIa	1285,18	886,96	283,37	37,02	114,85	
		XIб	1285,18	886,96	283,37	37,02	114,85	
		XIв	1285,58	886,96	283,79	37,02	114,83	
		XIг	1285,16	886,96	283,37	37,02	114,83	
10-02-040-08	64	VIIIa	2011,88	1393,56	444,24	57,97	174,08	126
		VIIIб	2023,48	1393,56	452,55	57,97	177,37	0,13
		VIIIв	2057,35	1393,56	477,50	57,97	186,29	
		VIIIг	2057,35	1393,56	477,50	57,97	186,29	
		VIIIе	2040,72	1393,56	460,87	57,97	186,29	
		VIIIд	2049,18	1393,56	478,25	57,97	177,37	
		IXa	2003,68	1393,56	428,41	57,97	181,71	
		IXб	2012,77	1393,56	444,99	57,97	174,22	
		IXв	2053,52	1393,56	478,25	57,97	181,71	
		IXг	2247,45	1576,26	485,82	65,53	185,37	
		IXд	2117,72	1454,04	480,76	60,47	182,92	
		IXе	2053,52	1393,56	478,25	57,97	181,71	
		Xa	2137,67	1454,04	480,76	60,47	202,87	
		Xб	2133,65	1454,04	480,76	60,47	198,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	2257,60	1576,26	502,40	65,53	178,94	
		Xг	2127,87	1454,04	497,34	60,47	176,49	
		XIа	2269,06	1576,26	501,65	65,53	191,15	
		XIб	2269,06	1576,26	501,65	65,53	191,15	
		XIв	2269,77	1576,26	502,40	65,53	191,11	
		XIг	2269,02	1576,26	501,65	65,53	191,11	
10-02-040-09	128	VIIIа	4024,40	2842,42	908,87	118,59	273,11	257
		VIIIб	4046,71	2842,42	925,88	118,59	278,41	0,25
		VIIIв	4110,19	2842,42	976,93	118,59	290,84	
		VIIIг	4110,19	2842,42	976,93	118,59	290,84	
		VIIIе	4076,16	2842,42	942,90	118,59	290,84	
		VIIIд	4099,30	2842,42	978,47	118,59	278,41	
		IXа	4003,12	2842,42	876,48	118,59	284,22	
		IXб	4025,32	2842,42	910,41	118,59	272,49	
		IXв	4105,11	2842,42	978,47	118,59	284,22	
		IXг	4500,68	3215,07	993,94	134,07	291,67	
		IXд	4236,06	2965,78	983,59	123,72	286,69	
		IXе	4105,11	2842,42	978,47	118,59	284,22	
		Xа	4263,05	2965,78	983,59	123,72	313,68	
		Xб	4257,54	2965,78	983,59	123,72	308,17	
		Xв	4525,09	3215,07	1027,87	134,07	282,15	
		Xг	4260,47	2965,78	1017,52	123,72	277,17	
		XIа	4540,75	3215,07	1026,33	134,07	299,35	
		XIб	4540,75	3215,07	1026,33	134,07	299,35	
		XIв	4542,22	3215,07	1027,87	134,07	299,28	
		XIг	4540,68	3215,07	1026,33	134,07	299,28	
10-02-040-10	256	VIIIа	7543,69	5397,28	1729,95	225,73	416,46	488
		VIIIб	7585,07	5397,28	1762,34	225,73	425,45	0,49
		VIIIв	7698,14	5397,28	1859,50	225,73	441,36	
		VIIIг	7698,14	5397,28	1859,50	225,73	441,36	
		VIIIе	7633,36	5397,28	1794,72	225,73	441,36	
		VIIIд	7685,15	5397,28	1862,42	225,73	425,45	
		IXа	7498,20	5397,28	1668,30	225,73	432,62	
		IXб	7544,08	5397,28	1732,88	225,73	413,92	
		IXв	7692,32	5397,28	1862,42	225,73	432,62	
		IXг	8443,53	6104,88	1891,88	255,19	446,77	
		IXд	7941,00	5631,52	1872,18	235,49	437,30	
		IXе	7692,32	5397,28	1862,42	225,73	432,62	
		Xа	7974,50	5631,52	1872,18	235,49	470,80	
		Xб	7967,65	5631,52	1872,18	235,49	463,95	
		Xв	8495,05	6104,88	1956,46	255,19	433,71	
		Xг	7992,52	5631,52	1936,76	235,49	424,24	
		XIа	8514,02	6104,88	1953,54	255,19	455,60	
		XIб	8514,02	6104,88	1953,54	255,19	455,60	
		XIв	8516,80	6104,88	1956,46	255,19	455,46	
		XIг	8513,88	6104,88	1953,54	255,19	455,46	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до								
10-02-040-11	128	VIIIа	8284,77	6890,38	1103,05	143,93	291,34	623
		VIIIб	8304,79	6890,38	1123,71	143,93	290,70	1,12
		VIIIв	8378,48	6890,38	1185,66	143,93	302,44	
		VIIIг	8378,48	6890,38	1185,66	143,93	302,44	
		VIIIе	8337,18	6890,38	1144,36	143,93	302,44	
		VIIIд	8368,60	6890,38	1187,52	143,93	290,70	
		IXа	8250,26	6890,38	1063,74	143,93	296,14	
		IXб	8287,76	6890,38	1104,92	143,93	292,46	
		IXв	8374,04	6890,38	1187,52	143,93	296,14	
		IXг	9314,24	7793,73	1206,31	162,72	314,20	
		IXд	8685,28	7189,42	1193,74	150,15	302,12	
		IXе	8374,04	6890,38	1187,52	143,93	296,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	8708,74	7189,42	1193,74	150,15	325,58	
		Хб	8706,15	7189,42	1193,74	150,15	322,99	
		Хв	9344,62	7793,73	1247,48	162,72	303,41	
		Хг	8715,67	7189,42	1234,92	150,15	291,33	
		XIa	9361,57	7793,73	1245,62	162,72	322,22	
		XIб	9361,57	7793,73	1245,62	162,72	322,22	
		XIв	9363,43	7793,73	1247,48	162,72	322,22	
		XIг	9361,57	7793,73	1245,62	162,72	322,22	
10-02-040-12	256	VIIIa	18117,55	15163,26	2436,65	317,94	517,64	1371
		VIIIб	18164,78	15163,26	2482,27	317,94	519,25	1,98
		VIIIв	18317,31	15163,26	2619,12	317,94	534,93	
		VIIIг	18317,31	15163,26	2619,12	317,94	534,93	
		VIIIе	18226,08	15163,26	2527,89	317,94	534,93	
		VIIIд	18305,75	15163,26	2623,24	317,94	519,25	
		IXa	18040,20	15163,26	2349,81	317,94	527,13	
		IXб	18123,57	15163,26	2440,77	317,94	519,54	
		IXв	18313,63	15163,26	2623,24	317,94	527,13	
		IXг	20382,83	17151,21	2664,74	359,44	566,88	
		IXд	18998,61	15821,34	2636,98	331,68	540,29	
		IXе	18313,63	15163,26	2623,24	317,94	527,13	
		Ха	19032,38	15821,34	2636,98	331,68	574,06	
		Хб	19028,18	15821,34	2636,98	331,68	569,86	
		Хв	20462,14	17151,21	2755,69	359,44	555,24	
		Хг	19077,93	15821,34	2727,94	331,68	528,65	
		XIa	20480,26	17151,21	2751,57	359,44	577,48	
		XIб	20480,26	17151,21	2751,57	359,44	577,48	
		XIв	20484,38	17151,21	2755,69	359,44	577,48	
		XIг	20480,26	17151,21	2751,57	359,44	577,48	
10-02-040-13	512	VIIIa	33069,89	27738,48	4445,91	580,12	885,50	2508
		VIIIб	33161,86	27738,48	4529,15	580,12	894,23	3,52
		VIIIв	33434,19	27738,48	4778,84	580,12	916,87	
		VIIIг	33434,19	27738,48	4778,84	580,12	916,87	
		VIIIе	33267,73	27738,48	4612,38	580,12	916,87	
		VIIIд	33419,07	27738,48	4786,36	580,12	894,23	
		IXa	32933,51	27738,48	4287,47	580,12	907,56	
		IXб	33081,43	27738,48	4453,43	580,12	889,52	
		IXв	33432,40	27738,48	4786,36	580,12	907,56	
		IXг	37217,45	31375,08	4862,08	655,83	980,29	
		IXд	34685,39	28942,32	4811,43	605,19	931,64	
		IXе	33432,40	27738,48	4786,36	580,12	907,56	
		Ха	34740,89	28942,32	4811,43	605,19	987,14	
		Хб	34732,77	28942,32	4811,43	605,19	979,02	
		Хв	37374,38	31375,08	5028,04	655,83	971,26	
		Хг	34842,33	28942,32	4977,40	605,19	922,61	
		XIa	37390,91	31375,08	5020,52	655,83	995,31	
		XIб	37390,91	31375,08	5020,52	655,83	995,31	
		XIв	37398,43	31375,08	5028,04	655,83	995,31	
		XIг	37390,91	31375,08	5020,52	655,83	995,31	

Таблица 10-02-041. Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства								
Измеритель: 1 компл. (нормы 01, 02), 1 канал (норма 03)								
Электрическая проверка и настройка устройства								
10-02-041-01	центрального управляющего	VIIIa	3683,20	3610,98	-	-	72,22	243
		VIIIб	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		VIIIв	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		VIIIг	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		VIIIе	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		VIIIд	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		IXa	3683,20	3610,98	-	-	72,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		IXв	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		IXг	4164,05	4082,40	-	-	81,65	
		IXд	3841,83	3766,50	-	-	75,33	
		IXе	3683,20	3610,98	-	-	72,22	
		Ха	3841,83	3766,50	-	-	75,33	
		Хб	3841,83	3766,50	-	-	75,33	
		Хв	4164,05	4082,40	-	-	81,65	
		Хг	3841,83	3766,50	-	-	75,33	
		XIа	4164,05	4082,40	-	-	81,65	
		XIб	4164,05	4082,40	-	-	81,65	
		XIв	4164,05	4082,40	-	-	81,65	
		XIг	4164,05	4082,40	-	-	81,65	
10-02-041-02	автоматического ввода программ	VIIIа	1879,49	1842,64	-	-	36,85	124
		VIIIб	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		VIIIв	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		VIIIг	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		VIIIе	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		VIIIд	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		IXа	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		IXб	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		IXв	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		IXг	2124,86	2083,20	-	-	41,66	
		IXд	1960,44	1922,00	-	-	38,44	
		IXе	1879,49	1842,64	-	-	36,85	
		Ха	1960,44	1922,00	-	-	38,44	
		Хб	1960,44	1922,00	-	-	38,44	
		Хв	2124,86	2083,20	-	-	41,66	
		Хг	1960,44	1922,00	-	-	38,44	
		XIа	2124,86	2083,20	-	-	41,66	
		XIб	2124,86	2083,20	-	-	41,66	
		XIв	2124,86	2083,20	-	-	41,66	
XIг	2124,86	2083,20	-	-	41,66			
10-02-041-03	Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации	VIIIа	234,94	230,33	-	-	4,61	15,50
		VIIIб	234,94	230,33	-	-	4,61	
		VIIIв	234,94	230,33	-	-	4,61	
		VIIIг	234,94	230,33	-	-	4,61	
		VIIIе	234,94	230,33	-	-	4,61	
		VIIIд	234,94	230,33	-	-	4,61	
		IXа	234,94	230,33	-	-	4,61	
		IXб	234,94	230,33	-	-	4,61	
		IXв	234,94	230,33	-	-	4,61	
		IXг	265,61	260,40	-	-	5,21	
		IXд	245,06	240,25	-	-	4,81	
		IXе	234,94	230,33	-	-	4,61	
		Ха	245,06	240,25	-	-	4,81	
		Хб	245,06	240,25	-	-	4,81	
		Хв	265,61	260,40	-	-	5,21	
		Хг	245,06	240,25	-	-	4,81	
		XIа	265,61	260,40	-	-	5,21	
		XIб	265,61	260,40	-	-	5,21	
		XIв	265,61	260,40	-	-	5,21	
XIг	265,61	260,40	-	-	5,21			
Таблица 10-02-042. Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии								
Измеритель: 1 компл.								
Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость до								
10-02-042-01	256 номеров	VIIIа	2546,41	2496,48	-	-	49,93	168
		VIIIб	2546,41	2496,48	-	-	49,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		VIIIг	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		VIIIе	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		VIIIд	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		IXа	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		IXб	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		IXв	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		IXг	2878,85	2822,40	-	-	56,45	
		IXд	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		IXе	2546,41	2496,48	-	-	49,93	
		Ха	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		Хб	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		Хв	2878,85	2822,40	-	-	56,45	
		Хг	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		XIа	2878,85	2822,40	-	-	56,45	
		XIб	2878,85	2822,40	-	-	56,45	
		XIв	2878,85	2822,40	-	-	56,45	
		XIг	2878,85	2822,40	-	-	56,45	
10-02-042-02	512 номеров	VIIIа	3834,77	3759,58	-	-	75,19	253
		VIIIб	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		VIIIв	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		VIIIг	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		VIIIе	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		VIIIд	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		IXа	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		IXб	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		IXв	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		IXг	4335,41	4250,40	-	-	85,01	
		IXд	3999,93	3921,50	-	-	78,43	
		IXе	3834,77	3759,58	-	-	75,19	
		Ха	3999,93	3921,50	-	-	78,43	
		Хб	3999,93	3921,50	-	-	78,43	
		Хв	4335,41	4250,40	-	-	85,01	
		Хг	3999,93	3921,50	-	-	78,43	
		XIа	4335,41	4250,40	-	-	85,01	
		XIб	4335,41	4250,40	-	-	85,01	
		XIв	4335,41	4250,40	-	-	85,01	
		XIг	4335,41	4250,40	-	-	85,01	
10-02-042-03	1024 номеров	VIIIа	7320,93	7177,38	-	-	143,55	483
		VIIIб	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		VIIIв	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		VIIIг	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		VIIIе	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		VIIIд	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		IXа	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		IXб	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		IXв	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		IXг	8276,69	8114,40	-	-	162,29	
		IXд	7636,23	7486,50	-	-	149,73	
		IXе	7320,93	7177,38	-	-	143,55	
		Ха	7636,23	7486,50	-	-	149,73	
		Хб	7636,23	7486,50	-	-	149,73	
		Хв	8276,69	8114,40	-	-	162,29	
		Хг	7636,23	7486,50	-	-	149,73	
		XIа	8276,69	8114,40	-	-	162,29	
		XIб	8276,69	8114,40	-	-	162,29	
		XIв	8276,69	8114,40	-	-	162,29	
		XIг	8276,69	8114,40	-	-	162,29	
10-02-042-04	2048 номеров	VIIIа	13717,27	13448,30	-	-	268,97	905
		VIIIб	13717,27	13448,30	-	-	268,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		VIIIг	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		VIIIе	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		VIIIд	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		IXа	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		IXб	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		IXв	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		IXг	15508,08	15204,00	-	-	304,08	
		IXд	14308,05	14027,50	-	-	280,55	
		IXе	13717,27	13448,30	-	-	268,97	
		Ха	14308,05	14027,50	-	-	280,55	
		Хб	14308,05	14027,50	-	-	280,55	
		Хв	15508,08	15204,00	-	-	304,08	
		Хг	14308,05	14027,50	-	-	280,55	
		XIа	15508,08	15204,00	-	-	304,08	
		XIб	15508,08	15204,00	-	-	304,08	
		XIв	15508,08	15204,00	-	-	304,08	
		XIг	15508,08	15204,00	-	-	304,08	
Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до								
10-02-042-05	3	VIIIа	500,19	490,38	-	-	9,81	33
		VIIIб	500,19	490,38	-	-	9,81	
		VIIIв	500,19	490,38	-	-	9,81	
		VIIIг	500,19	490,38	-	-	9,81	
		VIIIе	500,19	490,38	-	-	9,81	
		VIIIд	500,19	490,38	-	-	9,81	
		IXа	500,19	490,38	-	-	9,81	
		IXб	500,19	490,38	-	-	9,81	
		IXв	500,19	490,38	-	-	9,81	
		IXг	565,49	554,40	-	-	11,09	
		IXд	521,73	511,50	-	-	10,23	
		IXе	500,19	490,38	-	-	9,81	
		Ха	521,73	511,50	-	-	10,23	
		Хб	521,73	511,50	-	-	10,23	
		Хв	565,49	554,40	-	-	11,09	
		Хг	521,73	511,50	-	-	10,23	
		XIа	565,49	554,40	-	-	11,09	
		XIб	565,49	554,40	-	-	11,09	
XIв	565,49	554,40	-	-	11,09			
XIг	565,49	554,40	-	-	11,09			
10-02-042-06	64	VIIIа	827,59	811,36	-	-	16,23	54,60
		VIIIб	827,59	811,36	-	-	16,23	
		VIIIв	827,59	811,36	-	-	16,23	
		VIIIг	827,59	811,36	-	-	16,23	
		VIIIе	827,59	811,36	-	-	16,23	
		VIIIд	827,59	811,36	-	-	16,23	
		IXа	827,59	811,36	-	-	16,23	
		IXб	827,59	811,36	-	-	16,23	
		IXв	827,59	811,36	-	-	16,23	
		IXг	935,63	917,28	-	-	18,35	
		IXд	863,23	846,30	-	-	16,93	
		IXе	827,59	811,36	-	-	16,23	
		Ха	863,23	846,30	-	-	16,93	
		Хб	863,23	846,30	-	-	16,93	
		Хв	935,63	917,28	-	-	18,35	
		Хг	863,23	846,30	-	-	16,93	
		XIа	935,63	917,28	-	-	18,35	
		XIб	935,63	917,28	-	-	18,35	
XIв	935,63	917,28	-	-	18,35			
XIг	935,63	917,28	-	-	18,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-042-07	128	VIIIa	1652,13	1619,74	-	-	32,39	109
		VIIIб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIв	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIг	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIе	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIд	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXa	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXв	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXг	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		IXд	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		IXе	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		Xa	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Xб	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Xв	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		Xг	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		XIa	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		XIб	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		XIв	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		XIг	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
10-02-042-08	256	VIIIa	3046,60	2986,86	-	-	59,74	201
		VIIIб	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		VIIIв	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		VIIIг	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		VIIIе	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		VIIIд	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		IXa	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		IXб	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		IXв	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		IXг	3444,34	3376,80	-	-	67,54	
		IXд	3177,81	3115,50	-	-	62,31	
		IXе	3046,60	2986,86	-	-	59,74	
		Xa	3177,81	3115,50	-	-	62,31	
		Xб	3177,81	3115,50	-	-	62,31	
		Xв	3444,34	3376,80	-	-	67,54	
		Xг	3177,81	3115,50	-	-	62,31	
		XIa	3444,34	3376,80	-	-	67,54	
		XIб	3444,34	3376,80	-	-	67,54	
		XIв	3444,34	3376,80	-	-	67,54	
		XIг	3444,34	3376,80	-	-	67,54	
Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий до								
10-02-042-09	128	VIIIa	3228,48	3165,18	-	-	63,30	213
		VIIIб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIв	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIг	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIе	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIд	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXa	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXв	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXг	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		IXд	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		IXе	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		Xa	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Xб	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Xв	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		Xг	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		XIa	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		XIб	3649,97	3578,40	-	-	71,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		XIг	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
10-02-042-10	256	VIIIa	5502,06	5394,18	-	-	107,88	363
		VIIIб	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		VIIIв	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		VIIIг	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		VIIIе	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		VIIIд	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		IXa	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		IXб	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		IXв	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		IXг	6220,37	6098,40	-	-	121,97	
		IXд	5739,03	5626,50	-	-	112,53	
		IXе	5502,06	5394,18	-	-	107,88	
		Xa	5739,03	5626,50	-	-	112,53	
		Xб	5739,03	5626,50	-	-	112,53	
		Xв	6220,37	6098,40	-	-	121,97	
		Xг	5739,03	5626,50	-	-	112,53	
		XIa	6220,37	6098,40	-	-	121,97	
		XIб	6220,37	6098,40	-	-	121,97	
		XIв	6220,37	6098,40	-	-	121,97	
		XIг	6220,37	6098,40	-	-	121,97	
10-02-042-11	512	VIIIa	9609,66	9421,24	-	-	188,42	634
		VIIIб	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		VIIIв	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		VIIIг	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		VIIIе	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		VIIIд	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		IXa	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		IXб	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		IXв	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		IXг	10864,22	10651,20	-	-	213,02	
		IXд	10023,54	9827,00	-	-	196,54	
		IXе	9609,66	9421,24	-	-	188,42	
		Xa	10023,54	9827,00	-	-	196,54	
		Xб	10023,54	9827,00	-	-	196,54	
		Xв	10864,22	10651,20	-	-	213,02	
		Xг	10023,54	9827,00	-	-	196,54	
		XIa	10864,22	10651,20	-	-	213,02	
		XIб	10864,22	10651,20	-	-	213,02	
		XIв	10864,22	10651,20	-	-	213,02	
		XIг	10864,22	10651,20	-	-	213,02	

Таблица 10-02-043. Тренировка станций

Измеритель: 1 компл.

Комплект абонентского оборудования станций, емкость номеров до

10-02-043-01	256	VIIIa	8942,75	8767,40	-	-	175,35	590
		VIIIб	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		VIIIв	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		VIIIг	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		VIIIе	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		VIIIд	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		IXa	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		IXб	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		IXв	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		IXг	10110,24	9912,00	-	-	198,24	
		IXд	9327,90	9145,00	-	-	182,90	
		IXе	8942,75	8767,40	-	-	175,35	
		Xa	9327,90	9145,00	-	-	182,90	
		Xб	9327,90	9145,00	-	-	182,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	10110,24	9912,00	-	-	198,24	
		Xг	9327,90	9145,00	-	-	182,90	
		XIa	10110,24	9912,00	-	-	198,24	
		XIб	10110,24	9912,00	-	-	198,24	
		XIв	10110,24	9912,00	-	-	198,24	
		XIг	10110,24	9912,00	-	-	198,24	
10-02-043-02	512	VIIIa	14217,45	13938,68	-	-	278,77	938
		VIIIб	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		VIIIв	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		VIIIг	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		VIIIе	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		VIIIд	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		IXa	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		IXб	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		IXв	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		IXг	16073,57	15758,40	-	-	315,17	
		IXд	14829,78	14539,00	-	-	290,78	
		IXе	14217,45	13938,68	-	-	278,77	
		Xa	14829,78	14539,00	-	-	290,78	
		Xб	14829,78	14539,00	-	-	290,78	
		Xв	16073,57	15758,40	-	-	315,17	
		Xг	14829,78	14539,00	-	-	290,78	
		XIa	16073,57	15758,40	-	-	315,17	
		XIб	16073,57	15758,40	-	-	315,17	
		XIв	16073,57	15758,40	-	-	315,17	
		XIг	16073,57	15758,40	-	-	315,17	
10-02-043-03	1024	VIIIa	24675,92	24192,08	-	-	483,84	1628
		VIIIб	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		VIIIв	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		VIIIг	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		VIIIе	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		VIIIд	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		IXa	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		IXб	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		IXв	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		IXг	27897,41	27350,40	-	-	547,01	
		IXд	25738,68	25234,00	-	-	504,68	
		IXе	24675,92	24192,08	-	-	483,84	
		Xa	25738,68	25234,00	-	-	504,68	
		Xб	25738,68	25234,00	-	-	504,68	
		Xв	27897,41	27350,40	-	-	547,01	
		Xг	25738,68	25234,00	-	-	504,68	
		XIa	27897,41	27350,40	-	-	547,01	
		XIб	27897,41	27350,40	-	-	547,01	
		XIв	27897,41	27350,40	-	-	547,01	
		XIг	27897,41	27350,40	-	-	547,01	
10-02-043-04	2048	VIIIa	44228,71	43361,48	-	-	867,23	2918
		VIIIб	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		VIIIв	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		VIIIг	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		VIIIе	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		VIIIд	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		IXa	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		IXб	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		IXв	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		IXг	50002,85	49022,40	-	-	980,45	
		IXд	46133,58	45229,00	-	-	904,58	
		IXе	44228,71	43361,48	-	-	867,23	
		Xa	46133,58	45229,00	-	-	904,58	
		Xб	46133,58	45229,00	-	-	904,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	50002,85	49022,40	-	-	980,45	
		Xг	46133,58	45229,00	-	-	904,58	
		XIa	50002,85	49022,40	-	-	980,45	
		XIб	50002,85	49022,40	-	-	980,45	
		XIв	50002,85	49022,40	-	-	980,45	
		XIг	50002,85	49022,40	-	-	980,45	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий до								
10-02-043-05	32	VIIIa	1151,95	1129,36	-	-	22,59	76
		VIIIб	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		VIIIв	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		VIIIг	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		VIIIе	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		VIIIд	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		IXa	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		IXб	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		IXв	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		IXг	1302,34	1276,80	-	-	25,54	
		IXд	1201,56	1178,00	-	-	23,56	
		IXе	1151,95	1129,36	-	-	22,59	
		Xa	1201,56	1178,00	-	-	23,56	
		Xб	1201,56	1178,00	-	-	23,56	
		Xв	1302,34	1276,80	-	-	25,54	
		Xг	1201,56	1178,00	-	-	23,56	
		XIa	1302,34	1276,80	-	-	25,54	
		XIб	1302,34	1276,80	-	-	25,54	
		XIв	1302,34	1276,80	-	-	25,54	
		XIг	1302,34	1276,80	-	-	25,54	
10-02-043-06	64	VIIIa	2091,69	2050,68	-	-	41,01	138
		VIIIб	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		VIIIв	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		VIIIг	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		VIIIе	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		VIIIд	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		IXa	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		IXб	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		IXв	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		IXг	2364,77	2318,40	-	-	46,37	
		IXд	2181,78	2139,00	-	-	42,78	
		IXе	2091,69	2050,68	-	-	41,01	
		Xa	2181,78	2139,00	-	-	42,78	
		Xб	2181,78	2139,00	-	-	42,78	
		Xв	2364,77	2318,40	-	-	46,37	
		Xг	2181,78	2139,00	-	-	42,78	
		XIa	2364,77	2318,40	-	-	46,37	
		XIб	2364,77	2318,40	-	-	46,37	
		XIв	2364,77	2318,40	-	-	46,37	
		XIг	2364,77	2318,40	-	-	46,37	
10-02-043-07	128	VIIIa	4183,39	4101,36	-	-	82,03	276
		VIIIб	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		VIIIв	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		VIIIг	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		VIIIе	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		VIIIд	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		IXa	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		IXб	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		IXв	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		IXг	4729,54	4636,80	-	-	92,74	
		IXд	4363,56	4278,00	-	-	85,56	
		IXе	4183,39	4101,36	-	-	82,03	
		Xa	4363,56	4278,00	-	-	85,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	4363,56	4278,00	-	-	85,56	
		Xв	4729,54	4636,80	-	-	92,74	
		Xг	4363,56	4278,00	-	-	85,56	
		XIа	4729,54	4636,80	-	-	92,74	
		XIб	4729,54	4636,80	-	-	92,74	
		XIв	4729,54	4636,80	-	-	92,74	
		XIг	4729,54	4636,80	-	-	92,74	
10-02-043-08	256	VIIIа	8154,57	7994,68	-	-	159,89	538
		VIIIб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIв	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIг	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIе	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIд	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXа	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXв	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXг	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		IXд	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		IXе	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		Xа	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Xб	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Xв	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		Xг	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		XIа	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		XIб	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		XIв	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		XIг	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации количество линий до								
10-02-043-09	128	VIIIа	9245,89	9064,60	-	-	181,29	610
		VIIIб	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		VIIIв	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		VIIIг	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		VIIIе	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		VIIIд	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		IXа	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		IXб	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		IXв	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		IXг	10452,96	10248,00	-	-	204,96	
		IXд	9644,10	9455,00	-	-	189,10	
		IXе	9245,89	9064,60	-	-	181,29	
		Xа	9644,10	9455,00	-	-	189,10	
		Xб	9644,10	9455,00	-	-	189,10	
		Xв	10452,96	10248,00	-	-	204,96	
		Xг	9644,10	9455,00	-	-	189,10	
		XIа	10452,96	10248,00	-	-	204,96	
		XIб	10452,96	10248,00	-	-	204,96	
		XIв	10452,96	10248,00	-	-	204,96	
		XIг	10452,96	10248,00	-	-	204,96	
10-02-043-10	256	VIIIа	14990,47	14696,54	-	-	293,93	989
		VIIIб	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		VIIIв	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		VIIIг	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		VIIIе	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		VIIIд	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		IXа	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		IXб	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		IXв	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		IXг	16947,50	16615,20	-	-	332,30	
		IXд	15636,09	15329,50	-	-	306,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	14990,47	14696,54	-	-	293,93	
		Ха	15636,09	15329,50	-	-	306,59	
		Хб	15636,09	15329,50	-	-	306,59	
		Хв	16947,50	16615,20	-	-	332,30	
		Хг	15636,09	15329,50	-	-	306,59	
		XIa	16947,50	16615,20	-	-	332,30	
		XIб	16947,50	16615,20	-	-	332,30	
		XIв	16947,50	16615,20	-	-	332,30	
		XIг	16947,50	16615,20	-	-	332,30	
10-02-043-11	512	VIIIa	26115,86	25603,78	-	-	512,08	1723
		VIIIб	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		VIIIв	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		VIIIг	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		VIIIе	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		VIIIд	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		IXa	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		IXб	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		IXв	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		IXг	29525,33	28946,40	-	-	578,93	
		IXд	27240,63	26706,50	-	-	534,13	
		IXе	26115,86	25603,78	-	-	512,08	
		Ха	27240,63	26706,50	-	-	534,13	
		Хб	27240,63	26706,50	-	-	534,13	
		Хв	29525,33	28946,40	-	-	578,93	
		Хг	27240,63	26706,50	-	-	534,13	
		XIa	29525,33	28946,40	-	-	578,93	
		XIб	29525,33	28946,40	-	-	578,93	
		XIв	29525,33	28946,40	-	-	578,93	
		XIг	29525,33	28946,40	-	-	578,93	

**Раздел 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК»**

Таблица 10-02-050. Оборудование станций

Измеритель: 1 статив (нормы 01, 04), 100 рам (норма 02), 100 кассет (норма 03)

Установка								
10-02-050-01	и сборка рядовых каркасов	VIIIa	187,53	136,04	48,77	6,36	2,72	12,30
		VIIIб	188,44	136,04	49,68	6,36	2,72	
		VIIIв	191,18	136,04	52,42	6,36	2,72	
		VIIIг	191,18	136,04	52,42	6,36	2,72	
		VIIIе	189,35	136,04	50,59	6,36	2,72	
		VIIIд	191,26	136,04	52,50	6,36	2,72	
		IXa	185,79	136,04	47,03	6,36	2,72	
		IXб	187,61	136,04	48,85	6,36	2,72	
		IXв	191,26	136,04	52,50	6,36	2,72	
		IXг	210,28	153,87	53,33	7,19	3,08	
		IXд	197,56	141,94	52,78	6,64	2,84	
		IXе	191,26	136,04	52,50	6,36	2,72	
		Ха	197,56	141,94	52,78	6,64	2,84	
		Хб	197,56	141,94	52,78	6,64	2,84	
		Хв	212,10	153,87	55,15	7,19	3,08	
		Хг	199,38	141,94	54,60	6,64	2,84	
		XIa	212,02	153,87	55,07	7,19	3,08	
		XIб	212,02	153,87	55,07	7,19	3,08	
		XIв	212,10	153,87	55,15	7,19	3,08	
		XIг	212,02	153,87	55,07	7,19	3,08	
10-02-050-02	рам секций стативов	VIIIa	755,84	741,02	-	-	14,82	67
		VIIIб	755,84	741,02	-	-	14,82	
		VIIIв	755,84	741,02	-	-	14,82	
		VIIIг	755,84	741,02	-	-	14,82	
		VIIIе	755,84	741,02	-	-	14,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	755,84	741,02	-	-	14,82	
		IXа	755,84	741,02	-	-	14,82	
		IXб	755,84	741,02	-	-	14,82	
		IXв	755,84	741,02	-	-	14,82	
		IXг	854,93	838,17	-	-	16,76	
		IXд	788,64	773,18	-	-	15,46	
		IXе	755,84	741,02	-	-	14,82	
		Ха	788,64	773,18	-	-	15,46	
		Хб	788,64	773,18	-	-	15,46	
		Хв	854,93	838,17	-	-	16,76	
		Хг	788,64	773,18	-	-	15,46	
		XIа	854,93	838,17	-	-	16,76	
		XIб	854,93	838,17	-	-	16,76	
		XIв	854,93	838,17	-	-	16,76	
		XIг	854,93	838,17	-	-	16,76	
10-02-050-03	кассет	VIIIа	81,22	79,63	-	-	1,59	7,20
		VIIIб	81,22	79,63	-	-	1,59	
		VIIIв	81,22	79,63	-	-	1,59	
		VIIIг	81,22	79,63	-	-	1,59	
		VIIIе	81,22	79,63	-	-	1,59	
		VIIIд	81,22	79,63	-	-	1,59	
		IXа	81,22	79,63	-	-	1,59	
		IXб	81,22	79,63	-	-	1,59	
		IXв	81,22	79,63	-	-	1,59	
		IXг	91,87	90,07	-	-	1,80	
		IXд	84,75	83,09	-	-	1,66	
		IXе	81,22	79,63	-	-	1,59	
		Ха	84,75	83,09	-	-	1,66	
		Хб	84,75	83,09	-	-	1,66	
		Хв	91,87	90,07	-	-	1,80	
		Хг	84,75	83,09	-	-	1,66	
		XIа	91,87	90,07	-	-	1,80	
		XIб	91,87	90,07	-	-	1,80	
		XIв	91,87	90,07	-	-	1,80	
		XIг	91,87	90,07	-	-	1,80	
10-02-050-04	арматуры рядового освещения	VIIIа	1,13	1,11	-	-	0,02	0,10
		VIIIб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIIIв	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIIIг	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIIIе	1,13	1,11	-	-	0,02	
		VIIIд	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IXа	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IXб	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IXв	1,13	1,11	-	-	0,02	
		IXг	1,28	1,25	-	-	0,03	
		IXд	1,17	1,15	-	-	0,02	
		IXе	1,13	1,11	-	-	0,02	
		Ха	1,17	1,15	-	-	0,02	
		Хб	1,17	1,15	-	-	0,02	
		Хв	1,28	1,25	-	-	0,03	
		Хг	1,17	1,15	-	-	0,02	
		XIа	1,28	1,25	-	-	0,03	
		XIб	1,28	1,25	-	-	0,03	
		XIв	1,28	1,25	-	-	0,03	
		XIг	1,28	1,25	-	-	0,03	
Таблица 10-02-051. Прокладка, включение кабелей, проводов, шин								
Измеритель: 100 перемычек (нормы 01-04), 1 стойка (норма 05), 10 стоек (норма 06), 1 ряд (норма 07)								
Перемычки кабельные длиной								
10-02-051-01	до 6 м	VIIIа	270,75	265,44	-	-	5,31	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	270,75	265,44	-	-	5,31	
		VIIIв	270,75	265,44	-	-	5,31	
		VIIIг	270,75	265,44	-	-	5,31	
		VIIIе	270,75	265,44	-	-	5,31	
		VIIIд	270,75	265,44	-	-	5,31	
		IXа	270,75	265,44	-	-	5,31	
		IXб	270,75	265,44	-	-	5,31	
		IXв	270,75	265,44	-	-	5,31	
		IXг	306,24	300,24	-	-	6,00	
		IXд	282,50	276,96	-	-	5,54	
		IXе	270,75	265,44	-	-	5,31	
		Xа	282,50	276,96	-	-	5,54	
		Xб	282,50	276,96	-	-	5,54	
		Xв	306,24	300,24	-	-	6,00	
		Xг	282,50	276,96	-	-	5,54	
		XIа	306,24	300,24	-	-	6,00	
		XIб	306,24	300,24	-	-	6,00	
		XIв	306,24	300,24	-	-	6,00	
		XIг	306,24	300,24	-	-	6,00	
10-02-051-02	добавлять на каждый 1 м сверх 6 м	VIIIа	23,69	23,23	-	-	0,46	2,10
		VIIIб	23,69	23,23	-	-	0,46	
		VIIIв	23,69	23,23	-	-	0,46	
		VIIIг	23,69	23,23	-	-	0,46	
		VIIIе	23,69	23,23	-	-	0,46	
		VIIIд	23,69	23,23	-	-	0,46	
		IXа	23,69	23,23	-	-	0,46	
		IXб	23,69	23,23	-	-	0,46	
		IXв	23,69	23,23	-	-	0,46	
		IXг	26,80	26,27	-	-	0,53	
		IXд	24,71	24,23	-	-	0,48	
		IXе	23,69	23,23	-	-	0,46	
		Xа	24,71	24,23	-	-	0,48	
		Xб	24,71	24,23	-	-	0,48	
		Xв	26,80	26,27	-	-	0,53	
		Xг	24,71	24,23	-	-	0,48	
		XIа	26,80	26,27	-	-	0,53	
		XIб	26,80	26,27	-	-	0,53	
		XIв	26,80	26,27	-	-	0,53	
XIг	26,80	26,27	-	-	0,53			
Перемычки кабельные между секциями одного стativa								
10-02-051-03	с укладкой в кабельном канале	VIIIа	46,26	45,35	-	-	0,91	4,10
		VIIIб	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIIIв	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIIIг	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIIIе	46,26	45,35	-	-	0,91	
		VIIIд	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IXа	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IXб	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IXв	46,26	45,35	-	-	0,91	
		IXг	52,32	51,29	-	-	1,03	
		IXд	48,26	47,31	-	-	0,95	
		IXе	46,26	45,35	-	-	0,91	
		Xа	48,26	47,31	-	-	0,95	
		Xб	48,26	47,31	-	-	0,95	
		Xв	52,32	51,29	-	-	1,03	
		Xг	48,26	47,31	-	-	0,95	
		XIа	52,32	51,29	-	-	1,03	
		XIб	52,32	51,29	-	-	1,03	
		XIв	52,32	51,29	-	-	1,03	
XIг	52,32	51,29	-	-	1,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-051-04	без укладки в кабельном канале	VIIIa	34,98	34,29	-	-	0,69	3,10
		VIIIб	34,98	34,29	-	-	0,69	
		VIIIв	34,98	34,29	-	-	0,69	
		VIIIг	34,98	34,29	-	-	0,69	
		VIIIе	34,98	34,29	-	-	0,69	
		VIIIд	34,98	34,29	-	-	0,69	
		IXa	34,98	34,29	-	-	0,69	
		IXб	34,98	34,29	-	-	0,69	
		IXв	34,98	34,29	-	-	0,69	
		IXг	39,56	38,78	-	-	0,78	
		IXд	36,49	35,77	-	-	0,72	
		IXе	34,98	34,29	-	-	0,69	
		Xa	36,49	35,77	-	-	0,72	
		Xб	36,49	35,77	-	-	0,72	
		Xв	39,56	38,78	-	-	0,78	
		Xг	36,49	35,77	-	-	0,72	
		XIa	39,56	38,78	-	-	0,78	
		XIб	39,56	38,78	-	-	0,78	
		XIв	39,56	38,78	-	-	0,78	
		XIг	39,56	38,78	-	-	0,78	
10-02-051-05	Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин)	VIIIa	4,51	4,42	-	-	0,09	0,40
		VIIIб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIв	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIг	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIе	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIд	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXa	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXв	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXг	5,10	5,00	-	-	0,10	
		IXд	4,71	4,62	-	-	0,09	
		IXе	4,51	4,42	-	-	0,09	
		Xa	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Xб	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Xв	5,10	5,00	-	-	0,10	
		Xг	4,71	4,62	-	-	0,09	
		XIa	5,10	5,00	-	-	0,10	
		XIб	5,10	5,00	-	-	0,10	
		XIв	5,10	5,00	-	-	0,10	
		XIг	5,10	5,00	-	-	0,10	
Прокладка								
10-02-051-06	рядовых питающих проводов	VIIIa	22,34	21,90	-	-	0,44	2,10
		VIIIб	22,34	21,90	-	-	0,44	
		VIIIв	22,34	21,90	-	-	0,44	
		VIIIг	22,34	21,90	-	-	0,44	
		VIIIе	22,34	21,90	-	-	0,44	
		VIIIд	22,34	21,90	-	-	0,44	
		IXa	22,34	21,90	-	-	0,44	
		IXб	22,34	21,90	-	-	0,44	
		IXв	22,34	21,90	-	-	0,44	
		IXг	25,26	24,76	-	-	0,50	
		IXд	23,31	22,85	-	-	0,46	
		IXе	22,34	21,90	-	-	0,44	
		Xa	23,31	22,85	-	-	0,46	
		Xб	23,31	22,85	-	-	0,46	
		Xв	25,26	24,76	-	-	0,50	
		Xг	23,31	22,85	-	-	0,46	
		XIa	25,26	24,76	-	-	0,50	
		XIб	25,26	24,76	-	-	0,50	
		XIв	25,26	24,76	-	-	0,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	25,26	24,76	-	-	0,50	
10-02-051-07	магистральных шин по рядам	VIIIa	4,51	4,42	-	-	0,09	0,40
		VIIIб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIв	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIг	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIе	4,51	4,42	-	-	0,09	
		VIIIд	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXa	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXб	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXв	4,51	4,42	-	-	0,09	
		IXг	5,10	5,00	-	-	0,10	
		IXд	4,71	4,62	-	-	0,09	
		IXе	4,51	4,42	-	-	0,09	
		Xa	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Xб	4,71	4,62	-	-	0,09	
		Xв	5,10	5,00	-	-	0,10	
		Xг	4,71	4,62	-	-	0,09	
		XIa	5,10	5,00	-	-	0,10	
		XIб	5,10	5,00	-	-	0,10	
		XIв	5,10	5,00	-	-	0,10	
		XIг	5,10	5,00	-	-	0,10	

Таблица 10-02-052. Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса

Измеритель: 1 шт.

Электрическая проверка и настройка								
10-02-052-01	управляющего комплекса	VIIIa	8988,22	8811,98	-	-	176,24	593
		VIIIб	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		VIIIв	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		VIIIг	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		VIIIе	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		VIIIд	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		IXa	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		IXб	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		IXв	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		IXг	10161,65	9962,40	-	-	199,25	
		IXд	9375,33	9191,50	-	-	183,83	
		IXе	8988,22	8811,98	-	-	176,24	
		Xa	9375,33	9191,50	-	-	183,83	
		Xб	9375,33	9191,50	-	-	183,83	
		Xв	10161,65	9962,40	-	-	199,25	
		Xг	9375,33	9191,50	-	-	183,83	
		XIa	10161,65	9962,40	-	-	199,25	
		XIб	10161,65	9962,40	-	-	199,25	
		XIв	10161,65	9962,40	-	-	199,25	
		XIг	10161,65	9962,40	-	-	199,25	
10-02-052-02	имитатора управляющего комплекса	VIIIa	515,34	505,24	-	-	10,10	34
		VIIIб	515,34	505,24	-	-	10,10	
		VIIIв	515,34	505,24	-	-	10,10	
		VIIIг	515,34	505,24	-	-	10,10	
		VIIIе	515,34	505,24	-	-	10,10	
		VIIIд	515,34	505,24	-	-	10,10	
		IXa	515,34	505,24	-	-	10,10	
		IXб	515,34	505,24	-	-	10,10	
		IXв	515,34	505,24	-	-	10,10	
		IXг	582,62	571,20	-	-	11,42	
		IXд	537,54	527,00	-	-	10,54	
		IXе	515,34	505,24	-	-	10,10	
		Xa	537,54	527,00	-	-	10,54	
		Xб	537,54	527,00	-	-	10,54	
		Xв	582,62	571,20	-	-	11,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	537,54	527,00	-	-	10,54	
		XIa	582,62	571,20	-	-	11,42	
		XIб	582,62	571,20	-	-	11,42	
		XIв	582,62	571,20	-	-	11,42	
		XIг	582,62	571,20	-	-	11,42	
Таблица 10-02-053. Электрическая проверка оборудования телефонной периферии								
Измеритель:		1 статив (норма 01), 1 группа (нормы 02, 14), 1 блок (нормы 03, 04), 1 компл. (нормы 05-13), 1 секция (норма 15), 1 соединительная линия (норма 16)						
10-02-053-01	Включение электропитания на оборудование	VIIIa	79,34	77,78	-	-	1,56	6,10
		VIIIб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIв	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIг	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIе	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIд	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXa	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXв	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXг	89,72	87,96	-	-	1,76	
		IXд	82,81	81,19	-	-	1,62	
		IXе	79,34	77,78	-	-	1,56	
		Xa	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Xб	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Xв	89,72	87,96	-	-	1,76	
		Xг	82,81	81,19	-	-	1,62	
		XIa	89,72	87,96	-	-	1,76	
		XIб	89,72	87,96	-	-	1,76	
XIв	89,72	87,96	-	-	1,76			
XIг	89,72	87,96	-	-	1,76			
Электрическая проверка оборудования								
10-02-053-02	группы управления автономного режима на 1024 АЛ	VIIIa	7002,63	6865,32	-	-	137,31	462
		VIIIб	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		VIIIв	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		VIIIг	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		VIIIе	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		VIIIд	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		IXa	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		IXб	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		IXв	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		IXг	7916,83	7761,60	-	-	155,23	
		IXд	7304,22	7161,00	-	-	143,22	
		IXе	7002,63	6865,32	-	-	137,31	
		Xa	7304,22	7161,00	-	-	143,22	
		Xб	7304,22	7161,00	-	-	143,22	
		Xв	7916,83	7761,60	-	-	155,23	
		Xг	7304,22	7161,00	-	-	143,22	
		XIa	7916,83	7761,60	-	-	155,23	
		XIб	7916,83	7761,60	-	-	155,23	
XIв	7916,83	7761,60	-	-	155,23			
XIг	7916,83	7761,60	-	-	155,23			
10-02-053-03	КС БАЛ, КС БСЛ (CD, EP, GH, MN)	VIIIa	92,46	90,65	-	-	1,81	6,10
		VIIIб	92,46	90,65	-	-	1,81	
		VIIIв	92,46	90,65	-	-	1,81	
		VIIIг	92,46	90,65	-	-	1,81	
		VIIIе	92,46	90,65	-	-	1,81	
		VIIIд	92,46	90,65	-	-	1,81	
		IXa	92,46	90,65	-	-	1,81	
		IXб	92,46	90,65	-	-	1,81	
		IXв	92,46	90,65	-	-	1,81	
		IXг	104,53	102,48	-	-	2,05	
IXд	96,44	94,55	-	-	1,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	92,46	90,65	-	-	1,81	
		Xa	96,44	94,55	-	-	1,89	
		Xб	96,44	94,55	-	-	1,89	
		Xв	104,53	102,48	-	-	2,05	
		Xг	96,44	94,55	-	-	1,89	
		XIa	104,53	102,48	-	-	2,05	
		XIб	104,53	102,48	-	-	2,05	
		XIв	104,53	102,48	-	-	2,05	
		XIг	104,53	102,48	-	-	2,05	
10-02-053-04	КС БСЛ (KL)	VIIIa	250,09	245,19	-	-	4,90	16,50
		VIIIб	250,09	245,19	-	-	4,90	
		VIIIв	250,09	245,19	-	-	4,90	
		VIIIг	250,09	245,19	-	-	4,90	
		VIIIе	250,09	245,19	-	-	4,90	
		VIIIд	250,09	245,19	-	-	4,90	
		IXa	250,09	245,19	-	-	4,90	
		IXб	250,09	245,19	-	-	4,90	
		IXв	250,09	245,19	-	-	4,90	
		IXг	282,74	277,20	-	-	5,54	
		IXд	260,87	255,75	-	-	5,12	
		IXе	250,09	245,19	-	-	4,90	
		Xa	260,87	255,75	-	-	5,12	
		Xб	260,87	255,75	-	-	5,12	
		Xв	282,74	277,20	-	-	5,54	
		Xг	260,87	255,75	-	-	5,12	
		XIa	282,74	277,20	-	-	5,54	
		XIб	282,74	277,20	-	-	5,54	
		XIв	282,74	277,20	-	-	5,54	
		XIг	282,74	277,20	-	-	5,54	
10-02-053-05	АК, КАТ, ШК/КСЛ	VIIIa	5,20	5,10	-	-	0,10	0,40
		VIIIб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIв	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIг	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIе	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIд	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXa	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXв	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXг	5,89	5,77	-	-	0,12	
		IXд	5,43	5,32	-	-	0,11	
		IXе	5,20	5,10	-	-	0,10	
		Xa	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Xб	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Xв	5,89	5,77	-	-	0,12	
		Xг	5,43	5,32	-	-	0,11	
		XIa	5,89	5,77	-	-	0,12	
		XIб	5,89	5,77	-	-	0,12	
		XIв	5,89	5,77	-	-	0,12	
		XIг	5,89	5,77	-	-	0,12	
10-02-053-06	ККС	VIIIa	40,32	39,53	-	-	0,79	3,10
		VIIIб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIв	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIг	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIе	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIд	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXa	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXв	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXг	45,59	44,70	-	-	0,89	
		IXд	42,09	41,26	-	-	0,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	40,32	39,53	-	-	0,79	
		Xа	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Xб	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Xв	45,59	44,70	-	-	0,89	
		Xг	42,09	41,26	-	-	0,83	
		XIа	45,59	44,70	-	-	0,89	
		XIб	45,59	44,70	-	-	0,89	
		XIв	45,59	44,70	-	-	0,89	
		XIг	45,59	44,70	-	-	0,89	
10-02-053-07	ПТН	VIIIа	53,33	52,28	-	-	1,05	4,10
		VIIIб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIв	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIг	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIе	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIд	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXа	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXв	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXг	60,30	59,12	-	-	1,18	
		IXд	55,66	54,57	-	-	1,09	
		IXе	53,33	52,28	-	-	1,05	
		Xа	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Xб	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Xв	60,30	59,12	-	-	1,18	
		Xг	55,66	54,57	-	-	1,09	
		XIа	60,30	59,12	-	-	1,18	
		XIб	60,30	59,12	-	-	1,18	
		XIв	60,30	59,12	-	-	1,18	
		XIг	60,30	59,12	-	-	1,18	
Электрическая проверка комплекта соединительных линий								
10-02-053-08	КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ	VIIIа	27,32	26,78	-	-	0,54	2,10
		VIIIб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIг	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIе	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIд	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXа	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXг	30,89	30,28	-	-	0,61	
		IXд	28,51	27,95	-	-	0,56	
		IXе	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Xа	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xб	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		Xг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		XIа	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIб	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIг	30,89	30,28	-	-	0,61	
10-02-053-09	КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ	VIIIа	40,32	39,53	-	-	0,79	3,10
		VIIIб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIв	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIг	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIе	40,32	39,53	-	-	0,79	
		VIIIд	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXа	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXб	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXв	40,32	39,53	-	-	0,79	
		IXг	45,59	44,70	-	-	0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	42,09	41,26	-	-	0,83	
		IXе	40,32	39,53	-	-	0,79	
		Xа	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Xб	42,09	41,26	-	-	0,83	
		Xв	45,59	44,70	-	-	0,89	
		Xг	42,09	41,26	-	-	0,83	
		XIа	45,59	44,70	-	-	0,89	
		XIб	45,59	44,70	-	-	0,89	
		XIв	45,59	44,70	-	-	0,89	
		XIг	45,59	44,70	-	-	0,89	
Электрическая проверка комплекта внешней связи								
10-02-053-10	СК	VIIIа	13,01	12,75	-	-	0,26	1
		VIIIб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIг	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIд	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXа	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXг	14,71	14,42	-	-	0,29	
		IXд	13,58	13,31	-	-	0,27	
		IXе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Xа	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Xб	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Xв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		Xг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		XIа	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIб	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIг	14,71	14,42	-	-	0,29	
10-02-053-11	СКИ	VIIIа	79,34	77,78	-	-	1,56	6,10
		VIIIб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIв	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIг	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIе	79,34	77,78	-	-	1,56	
		VIIIд	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXа	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXб	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXв	79,34	77,78	-	-	1,56	
		IXг	89,72	87,96	-	-	1,76	
		IXд	82,81	81,19	-	-	1,62	
		IXе	79,34	77,78	-	-	1,56	
		Xа	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Xб	82,81	81,19	-	-	1,62	
		Xв	89,72	87,96	-	-	1,76	
		Xг	82,81	81,19	-	-	1,62	
		XIа	89,72	87,96	-	-	1,76	
		XIб	89,72	87,96	-	-	1,76	
		XIв	89,72	87,96	-	-	1,76	
		XIг	89,72	87,96	-	-	1,76	
10-02-053-12	СКГ	VIIIа	93,64	91,80	-	-	1,84	7,20
		VIIIб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIв	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIг	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIе	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIд	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXа	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXв	93,64	91,80	-	-	1,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	105,90	103,82	-	-	2,08	
		IXД	97,75	95,83	-	-	1,92	
		IXЕ	93,64	91,80	-	-	1,84	
		Ха	97,75	95,83	-	-	1,92	
		ХБ	97,75	95,83	-	-	1,92	
		ХВ	105,90	103,82	-	-	2,08	
		ХГ	97,75	95,83	-	-	1,92	
		XIa	105,90	103,82	-	-	2,08	
		XIБ	105,90	103,82	-	-	2,08	
		XIВ	105,90	103,82	-	-	2,08	
		XIГ	105,90	103,82	-	-	2,08	
10-02-053-13	СКЧ	VIIIa	146,96	144,08	-	-	2,88	11,30
		VIIIб	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIв	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIГ	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIе	146,96	144,08	-	-	2,88	
		VIIIД	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXa	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXБ	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXВ	146,96	144,08	-	-	2,88	
		IXГ	166,21	162,95	-	-	3,26	
		IXД	153,41	150,40	-	-	3,01	
		IXе	146,96	144,08	-	-	2,88	
		Ха	153,41	150,40	-	-	3,01	
		ХБ	153,41	150,40	-	-	3,01	
		ХВ	166,21	162,95	-	-	3,26	
		ХГ	153,41	150,40	-	-	3,01	
		XIa	166,21	162,95	-	-	3,26	
		XIБ	166,21	162,95	-	-	3,26	
		XIВ	166,21	162,95	-	-	3,26	
		XIГ	166,21	162,95	-	-	3,26	
Электрическая проверка оборудования цифрового сопряжения								
10-02-053-14	УУ-ОЦС	VIIIa	3797,46	3723,00	-	-	74,46	292
		VIIIб	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		VIIIв	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		VIIIГ	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		VIIIе	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		VIIIД	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		IXa	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		IXБ	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		IXВ	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		IXГ	4294,85	4210,64	-	-	84,21	
		IXД	3964,25	3886,52	-	-	77,73	
		IXе	3797,46	3723,00	-	-	74,46	
		Ха	3964,25	3886,52	-	-	77,73	
		ХБ	3964,25	3886,52	-	-	77,73	
		ХВ	4294,85	4210,64	-	-	84,21	
		ХГ	3964,25	3886,52	-	-	77,73	
		XIa	4294,85	4210,64	-	-	84,21	
		XIБ	4294,85	4210,64	-	-	84,21	
		XIВ	4294,85	4210,64	-	-	84,21	
		XIГ	4294,85	4210,64	-	-	84,21	
10-02-053-15	УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ	VIIIa	1092,42	1071,00	-	-	21,42	84
		VIIIб	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIв	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIГ	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIе	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		VIIIД	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXa	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXБ	1092,42	1071,00	-	-	21,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		IXг	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		IXд	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		IXе	1092,42	1071,00	-	-	21,42	
		Ха	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Хб	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		Хв	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		Хг	1140,40	1118,04	-	-	22,36	
		ХIа	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		ХIб	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		ХIв	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
		ХIг	1235,51	1211,28	-	-	24,23	
10-02-053-16	Электрическая проверка оборудования тракторов ОКЦ, РСЛ и СЛ	VIIIа	13,01	12,75	-	-	0,26	1
		VIIIб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIг	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIд	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXа	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXг	14,71	14,42	-	-	0,29	
		IXд	13,58	13,31	-	-	0,27	
		IXе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Ха	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Хб	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Хв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		Хг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		ХIа	14,71	14,42	-	-	0,29	
		ХIб	14,71	14,42	-	-	0,29	
		ХIв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		ХIг	14,71	14,42	-	-	0,29	

Таблица 10-02-054. Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3

Измеритель: 1 статив (нормы 01, 02), 1 секция (нормы 03, 07), 1 компл. (нормы 04-06, 08-11), 1 ПТН (норма 12)

Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3								
10-02-054-01	ПУУЗ	VIIIа	1963,76	1925,25	-	-	38,51	151
		VIIIб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIв	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIг	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIе	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		VIIIд	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXа	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXб	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXв	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		IXг	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		IXд	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		IXе	1963,76	1925,25	-	-	38,51	
		Ха	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Хб	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		Хв	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		Хг	2050,01	2009,81	-	-	40,20	
		ХIа	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		ХIб	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		ХIв	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
		ХIг	2220,97	2177,42	-	-	43,55	
10-02-054-02	ВИП, ВЗИ	VIIIа	53,33	52,28	-	-	1,05	4,10
		VIIIб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIв	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIг	53,33	52,28	-	-	1,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	53,33	52,28	-	-	1,05	
		VIIIд	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXa	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXб	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXв	53,33	52,28	-	-	1,05	
		IXг	60,30	59,12	-	-	1,18	
		IXд	55,66	54,57	-	-	1,09	
		IXe	53,33	52,28	-	-	1,05	
		Xa	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Xб	55,66	54,57	-	-	1,09	
		Xв	60,30	59,12	-	-	1,18	
		Xг	55,66	54,57	-	-	1,09	
		XIa	60,30	59,12	-	-	1,18	
		XIб	60,30	59,12	-	-	1,18	
		XIв	60,30	59,12	-	-	1,18	
		XIг	60,30	59,12	-	-	1,18	
10-02-054-03	КС	VIIIa	507,20	497,25	-	-	9,95	39
		VIIIб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIв	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIг	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIe	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIд	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXa	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXв	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXг	573,63	562,38	-	-	11,25	
		IXд	529,47	519,09	-	-	10,38	
		IXe	507,20	497,25	-	-	9,95	
		Xa	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Xб	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Xв	573,63	562,38	-	-	11,25	
		Xг	529,47	519,09	-	-	10,38	
		XIa	573,63	562,38	-	-	11,25	
		XIб	573,63	562,38	-	-	11,25	
		XIв	573,63	562,38	-	-	11,25	
		XIг	573,63	562,38	-	-	11,25	
10-02-054-04	СВУ	VIIIa	416,16	408,00	-	-	8,16	32
		VIIIб	416,16	408,00	-	-	8,16	
		VIIIв	416,16	408,00	-	-	8,16	
		VIIIг	416,16	408,00	-	-	8,16	
		VIIIe	416,16	408,00	-	-	8,16	
		VIIIд	416,16	408,00	-	-	8,16	
		IXa	416,16	408,00	-	-	8,16	
		IXб	416,16	408,00	-	-	8,16	
		IXв	416,16	408,00	-	-	8,16	
		IXг	470,67	461,44	-	-	9,23	
		IXд	434,44	425,92	-	-	8,52	
		IXe	416,16	408,00	-	-	8,16	
		Xa	434,44	425,92	-	-	8,52	
		Xб	434,44	425,92	-	-	8,52	
		Xв	470,67	461,44	-	-	9,23	
		Xг	434,44	425,92	-	-	8,52	
		XIa	470,67	461,44	-	-	9,23	
		XIб	470,67	461,44	-	-	9,23	
		XIв	470,67	461,44	-	-	9,23	
		XIг	470,67	461,44	-	-	9,23	
10-02-054-05	ППК/КСЛ	VIIIa	39,02	38,25	-	-	0,77	3
		VIIIб	39,02	38,25	-	-	0,77	
		VIIIв	39,02	38,25	-	-	0,77	
		VIIIг	39,02	38,25	-	-	0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	39,02	38,25	-	-	0,77	
		VIIIд	39,02	38,25	-	-	0,77	
		IXa	39,02	38,25	-	-	0,77	
		IXб	39,02	38,25	-	-	0,77	
		IXв	39,02	38,25	-	-	0,77	
		IXг	44,13	43,26	-	-	0,87	
		IXд	40,73	39,93	-	-	0,80	
		IXе	39,02	38,25	-	-	0,77	
		Xa	40,73	39,93	-	-	0,80	
		Xб	40,73	39,93	-	-	0,80	
		Xв	44,13	43,26	-	-	0,87	
		Xг	40,73	39,93	-	-	0,80	
		XIa	44,13	43,26	-	-	0,87	
		XIб	44,13	43,26	-	-	0,87	
		XIв	44,13	43,26	-	-	0,87	
		XIг	44,13	43,26	-	-	0,87	
10-02-054-06	СК	VIIIa	5,20	5,10	-	-	0,10	0,40
		VIIIб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIв	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIг	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIe	5,20	5,10	-	-	0,10	
		VIIIд	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXa	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXб	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXв	5,20	5,10	-	-	0,10	
		IXг	5,89	5,77	-	-	0,12	
		IXд	5,43	5,32	-	-	0,11	
		IXе	5,20	5,10	-	-	0,10	
		Xa	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Xб	5,43	5,32	-	-	0,11	
		Xв	5,89	5,77	-	-	0,12	
		Xг	5,43	5,32	-	-	0,11	
10-02-054-07	ДВО	XIa	5,89	5,77	-	-	0,12	13,40
		XIб	5,89	5,77	-	-	0,12	
		XIв	5,89	5,77	-	-	0,12	
		XIг	5,89	5,77	-	-	0,12	
		VIIIa	174,27	170,85	-	-	3,42	
		VIIIб	174,27	170,85	-	-	3,42	
		VIIIв	174,27	170,85	-	-	3,42	
		VIIIг	174,27	170,85	-	-	3,42	
		VIIIe	174,27	170,85	-	-	3,42	
		VIIIд	174,27	170,85	-	-	3,42	
		IXa	174,27	170,85	-	-	3,42	
		IXб	174,27	170,85	-	-	3,42	
		IXв	174,27	170,85	-	-	3,42	
		IXг	197,09	193,23	-	-	3,86	
		IXд	181,92	178,35	-	-	3,57	
		IXе	174,27	170,85	-	-	3,42	
10-02-054-08	ВП-2, КЛО, ПКД	Xa	181,92	178,35	-	-	3,57	61
		Xб	181,92	178,35	-	-	3,57	
		Xв	197,09	193,23	-	-	3,86	
		Xг	181,92	178,35	-	-	3,57	
		XIa	197,09	193,23	-	-	3,86	
		XIб	197,09	193,23	-	-	3,86	
		XIв	197,09	193,23	-	-	3,86	
		XIг	197,09	193,23	-	-	3,86	
		VIIIa	793,31	777,75	-	-	15,56	
		VIIIб	793,31	777,75	-	-	15,56	
		VIIIв	793,31	777,75	-	-	15,56	
		VIIIг	793,31	777,75	-	-	15,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	793,31	777,75	-	-	15,56	
		VIIIд	793,31	777,75	-	-	15,56	
		IXa	793,31	777,75	-	-	15,56	
		IXб	793,31	777,75	-	-	15,56	
		IXв	793,31	777,75	-	-	15,56	
		IXг	897,21	879,62	-	-	17,59	
		IXд	828,15	811,91	-	-	16,24	
		IXе	793,31	777,75	-	-	15,56	
		Xa	828,15	811,91	-	-	16,24	
		Xб	828,15	811,91	-	-	16,24	
		Xв	897,21	879,62	-	-	17,59	
		Xг	828,15	811,91	-	-	16,24	
		XIa	897,21	879,62	-	-	17,59	
		XIб	897,21	879,62	-	-	17,59	
		XIв	897,21	879,62	-	-	17,59	
		XIг	897,21	879,62	-	-	17,59	
10-02-054-09	интерфейса	VIIIa	611,24	599,25	-	-	11,99	47
		VIIIб	611,24	599,25	-	-	11,99	
		VIIIв	611,24	599,25	-	-	11,99	
		VIIIг	611,24	599,25	-	-	11,99	
		VIIIe	611,24	599,25	-	-	11,99	
		VIIIд	611,24	599,25	-	-	11,99	
		IXa	611,24	599,25	-	-	11,99	
		IXб	611,24	599,25	-	-	11,99	
		IXв	611,24	599,25	-	-	11,99	
		IXг	691,29	677,74	-	-	13,55	
		IXд	638,08	625,57	-	-	12,51	
		IXе	611,24	599,25	-	-	11,99	
		Xa	638,08	625,57	-	-	12,51	
		Xб	638,08	625,57	-	-	12,51	
		Xв	691,29	677,74	-	-	13,55	
		Xг	638,08	625,57	-	-	12,51	
		XIa	691,29	677,74	-	-	13,55	
		XIб	691,29	677,74	-	-	13,55	
		XIв	691,29	677,74	-	-	13,55	
		XIг	691,29	677,74	-	-	13,55	
10-02-054-10	АК, КАТ	VIIIa	2,60	2,55	-	-	0,05	0,20
		VIIIб	2,60	2,55	-	-	0,05	
		VIIIв	2,60	2,55	-	-	0,05	
		VIIIг	2,60	2,55	-	-	0,05	
		VIIIe	2,60	2,55	-	-	0,05	
		VIIIд	2,60	2,55	-	-	0,05	
		IXa	2,60	2,55	-	-	0,05	
		IXб	2,60	2,55	-	-	0,05	
		IXв	2,60	2,55	-	-	0,05	
		IXг	2,94	2,88	-	-	0,06	
		IXд	2,71	2,66	-	-	0,05	
		IXе	2,60	2,55	-	-	0,05	
		Xa	2,71	2,66	-	-	0,05	
		Xб	2,71	2,66	-	-	0,05	
		Xв	2,94	2,88	-	-	0,06	
		Xг	2,71	2,66	-	-	0,05	
		XIa	2,94	2,88	-	-	0,06	
		XIб	2,94	2,88	-	-	0,06	
		XIв	2,94	2,88	-	-	0,06	
		XIг	2,94	2,88	-	-	0,06	
10-02-054-11	ВИПП	VIIIa	27,32	26,78	-	-	0,54	2,10
		VIIIб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIг	27,32	26,78	-	-	0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIд	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXa	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXг	30,89	30,28	-	-	0,61	
		IXд	28,51	27,95	-	-	0,56	
		IXе	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Xa	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xб	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		Xг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		XIa	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIб	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIг	30,89	30,28	-	-	0,61	
10-02-054-12	ПТН	VIIIa	92,34	90,53	-	-	1,81	7,10
		VIIIб	92,34	90,53	-	-	1,81	
		VIIIв	92,34	90,53	-	-	1,81	
		VIIIг	92,34	90,53	-	-	1,81	
		VIIIe	92,34	90,53	-	-	1,81	
		VIIIд	92,34	90,53	-	-	1,81	
		IXa	92,34	90,53	-	-	1,81	
		IXб	92,34	90,53	-	-	1,81	
		IXв	92,34	90,53	-	-	1,81	
		IXг	104,43	102,38	-	-	2,05	
		IXд	96,39	94,50	-	-	1,89	
		IXе	92,34	90,53	-	-	1,81	
		Xa	96,39	94,50	-	-	1,89	
		Xб	96,39	94,50	-	-	1,89	
		Xв	104,43	102,38	-	-	2,05	
		Xг	96,39	94,50	-	-	1,89	
		XIa	104,43	102,38	-	-	2,05	
		XIб	104,43	102,38	-	-	2,05	
		XIв	104,43	102,38	-	-	2,05	
		XIг	104,43	102,38	-	-	2,05	

Таблица 10-02-055. Тренировка станции

Измеритель: **1 группа (норма 01), 1 станция (нормы 02-04, 07), 1 направление связи (нормы 05, 06), 1 сеть связи (норма 08)**

Проверка

10-02-055-01	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1	VIIIa	12171,23	11932,58	-	-	238,65	803
		VIIIб	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		VIIIв	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		VIIIг	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		VIIIe	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		VIIIд	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		IXa	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		IXб	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		IXв	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		IXг	13760,21	13490,40	-	-	269,81	
		IXд	12695,43	12446,50	-	-	248,93	
		IXе	12171,23	11932,58	-	-	238,65	
		Xa	12695,43	12446,50	-	-	248,93	
		Xб	12695,43	12446,50	-	-	248,93	
		Xв	13760,21	13490,40	-	-	269,81	
		Xг	12695,43	12446,50	-	-	248,93	
		XIa	13760,21	13490,40	-	-	269,81	
		XIб	13760,21	13490,40	-	-	269,81	
		XIв	13760,21	13490,40	-	-	269,81	
		XIг	13760,21	13490,40	-	-	269,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-02	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3	VIIIa	712,39	698,42	-	-	13,97	47
		VIIIб	712,39	698,42	-	-	13,97	
		VIIIв	712,39	698,42	-	-	13,97	
		VIIIг	712,39	698,42	-	-	13,97	
		VIIIе	712,39	698,42	-	-	13,97	
		VIIIд	712,39	698,42	-	-	13,97	
		IXa	712,39	698,42	-	-	13,97	
		IXб	712,39	698,42	-	-	13,97	
		IXв	712,39	698,42	-	-	13,97	
		IXг	805,39	789,60	-	-	15,79	
		IXд	743,07	728,50	-	-	14,57	
		IXе	712,39	698,42	-	-	13,97	
		Xa	743,07	728,50	-	-	14,57	
		Xб	743,07	728,50	-	-	14,57	
		Xв	805,39	789,60	-	-	15,79	
		Xг	743,07	728,50	-	-	14,57	
		XIa	805,39	789,60	-	-	15,79	
		XIб	805,39	789,60	-	-	15,79	
		XIв	805,39	789,60	-	-	15,79	
		XIг	805,39	789,60	-	-	15,79	
10-02-055-03	средств ТЭР ИАТСКЭ-3	VIIIa	1273,20	1248,24	-	-	24,96	84
		VIIIб	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		VIIIв	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		VIIIг	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		VIIIе	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		VIIIд	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		IXa	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		IXб	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		IXв	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		IXг	1439,42	1411,20	-	-	28,22	
		IXд	1328,04	1302,00	-	-	26,04	
		IXе	1273,20	1248,24	-	-	24,96	
		Xa	1328,04	1302,00	-	-	26,04	
		Xб	1328,04	1302,00	-	-	26,04	
		Xв	1439,42	1411,20	-	-	28,22	
		Xг	1328,04	1302,00	-	-	26,04	
		XIa	1439,42	1411,20	-	-	28,22	
		XIб	1439,42	1411,20	-	-	28,22	
		XIв	1439,42	1411,20	-	-	28,22	
		XIг	1439,42	1411,20	-	-	28,22	
10-02-055-04	параметров станции ИАТСКЭ-3	VIIIa	1136,79	1114,50	-	-	22,29	75
		VIIIб	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		VIIIв	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		VIIIг	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		VIIIе	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		VIIIд	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		IXa	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		IXб	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		IXв	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		IXг	1285,20	1260,00	-	-	25,20	
		IXд	1185,75	1162,50	-	-	23,25	
		IXе	1136,79	1114,50	-	-	22,29	
		Xa	1185,75	1162,50	-	-	23,25	
		Xб	1185,75	1162,50	-	-	23,25	
		Xв	1285,20	1260,00	-	-	25,20	
		Xг	1185,75	1162,50	-	-	23,25	
		XIa	1285,20	1260,00	-	-	25,20	
		XIб	1285,20	1260,00	-	-	25,20	
		XIв	1285,20	1260,00	-	-	25,20	
		XIг	1285,20	1260,00	-	-	25,20	

ОЕРЖМ-2001. Часть 10. «Оборудование связи»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-05	работы межстанционной связи ИАТСКЭ с существующими АТС	VIIIa	1015,53	995,62	-	-	19,91	67
		VIIIб	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		VIIIв	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		VIIIг	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		VIIIе	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		VIIIд	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		IXa	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		IXб	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		IXв	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		IXг	1148,11	1125,60	-	-	22,51	
		IXд	1059,27	1038,50	-	-	20,77	
		IXе	1015,53	995,62	-	-	19,91	
		Xa	1059,27	1038,50	-	-	20,77	
		Xб	1059,27	1038,50	-	-	20,77	
		Xв	1148,11	1125,60	-	-	22,51	
		Xг	1059,27	1038,50	-	-	20,77	
		XIa	1148,11	1125,60	-	-	22,51	
		XIб	1148,11	1125,60	-	-	22,51	
		XIв	1148,11	1125,60	-	-	22,51	
		XIг	1148,11	1125,60	-	-	22,51	
10-02-055-06	и комплексное испытание станции	VIIIa	1591,51	1560,30	-	-	31,21	105
		VIIIб	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		VIIIв	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		VIIIг	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		VIIIе	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		VIIIд	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		IXa	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		IXб	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		IXв	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		IXг	1799,28	1764,00	-	-	35,28	
		IXд	1660,05	1627,50	-	-	32,55	
		IXе	1591,51	1560,30	-	-	31,21	
		Xa	1660,05	1627,50	-	-	32,55	
		Xб	1660,05	1627,50	-	-	32,55	
		Xв	1799,28	1764,00	-	-	35,28	
		Xг	1660,05	1627,50	-	-	32,55	
		XIa	1799,28	1764,00	-	-	35,28	
		XIб	1799,28	1764,00	-	-	35,28	
		XIв	1799,28	1764,00	-	-	35,28	
		XIг	1799,28	1764,00	-	-	35,28	
10-02-055-07	работы ДВО, ОЭР	VIIIa	5153,45	5052,40	-	-	101,05	340
		VIIIб	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		VIIIв	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		VIIIг	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		VIIIе	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		VIIIд	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		IXa	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		IXб	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		IXв	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		IXг	5826,24	5712,00	-	-	114,24	
		IXд	5375,40	5270,00	-	-	105,40	
		IXе	5153,45	5052,40	-	-	101,05	
		Xa	5375,40	5270,00	-	-	105,40	
		Xб	5375,40	5270,00	-	-	105,40	
		Xв	5826,24	5712,00	-	-	114,24	
		Xг	5375,40	5270,00	-	-	105,40	
		XIa	5826,24	5712,00	-	-	114,24	
		XIб	5826,24	5712,00	-	-	114,24	
		XIв	5826,24	5712,00	-	-	114,24	
		XIг	5826,24	5712,00	-	-	114,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-055-08	качества обслуживания вызовов	VIIIa	5411,12	5305,02	-	-	106,10	357
		VIIIб	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		VIIIв	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		VIIIг	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		VIIIе	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		VIIIд	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		IXa	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		IXб	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		IXв	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		IXг	6117,55	5997,60	-	-	119,95	
		IXд	5644,17	5533,50	-	-	110,67	
		IXе	5411,12	5305,02	-	-	106,10	
		Xa	5644,17	5533,50	-	-	110,67	
		Xб	5644,17	5533,50	-	-	110,67	
		Xв	6117,55	5997,60	-	-	119,95	
		Xг	5644,17	5533,50	-	-	110,67	
		XIa	6117,55	5997,60	-	-	119,95	
		XIб	6117,55	5997,60	-	-	119,95	
		XIв	6117,55	5997,60	-	-	119,95	
		XIг	6117,55	5997,60	-	-	119,95	

ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ

Таблица 10-03-001. Оборудование станций

Измеритель: 1 шт.

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до								
10-03-001-01	100 кг	VIIIa	171,45	87,70	34,42	4,17	49,33	8,94
		VIIIб	171,59	87,70	35,01	4,17	48,88	
		VIIIв	174,41	87,70	36,82	4,17	49,89	
		VIIIг	174,41	87,70	36,82	4,17	49,89	
		VIIIе	173,20	87,70	35,61	4,17	49,89	
		VIIIд	173,48	87,70	36,90	4,17	48,88	
		IXa	166,93	87,70	33,29	4,17	45,94	
		IXб	163,34	87,70	34,50	4,17	41,14	
		IXв	170,54	87,70	36,90	4,17	45,94	
		IXг	182,76	99,14	37,45	4,71	46,17	
		IXд	174,65	91,55	37,08	4,35	46,02	
		IXе	170,54	87,70	36,90	4,17	45,94	
		Xa	178,20	91,55	37,08	4,35	49,57	
		Xб	178,20	91,55	37,08	4,35	49,57	
		Xв	180,79	99,14	38,64	4,71	43,01	
		Xг	172,68	91,55	38,27	4,35	42,86	
		XIa	192,22	99,14	38,56	4,71	54,52	
		XIб	192,22	99,14	38,56	4,71	54,52	
		XIв	192,30	99,14	38,64	4,71	54,52	
		XIг	192,22	99,14	38,56	4,71	54,52	
10-03-001-02	300 кг	VIIIa	248,98	143,23	55,31	6,83	50,44	14,60
		VIIIб	249,51	143,23	56,29	6,83	49,99	
		VIIIв	253,47	143,23	59,24	6,83	51,00	
		VIIIг	253,47	143,23	59,24	6,83	51,00	
		VIIIе	251,50	143,23	57,27	6,83	51,00	
		VIIIд	252,59	143,23	59,37	6,83	49,99	
		IXa	243,74	143,23	53,46	6,83	47,05	
		IXб	240,91	143,23	55,43	6,83	42,25	
		IXв	249,65	143,23	59,37	6,83	47,05	
		IXг	269,60	161,91	60,26	7,72	47,43	
		IXд	256,34	149,50	59,66	7,12	47,18	
		IXе	249,65	143,23	59,37	6,83	47,05	
		Xa	259,89	149,50	59,66	7,12	50,73	
		Xб	259,89	149,50	59,66	7,12	50,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	268,39	161,91	62,21	7,72	44,27	
		Xг	255,13	149,50	61,61	7,12	44,02	
		XIa	279,78	161,91	62,09	7,72	55,78	
		XIб	279,78	161,91	62,09	7,72	55,78	
		XIв	279,90	161,91	62,21	7,72	55,78	
		XIг	279,78	161,91	62,09	7,72	55,78	
10-03-001-03	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса свыше 300 кг	VIIIa	295,20	176,58	67,51	8,33	51,11	18
		VIIIб	295,94	176,58	68,70	8,33	50,66	
		VIIIв	300,56	176,58	72,31	8,33	51,67	
		VIIIг	300,56	176,58	72,31	8,33	51,67	
		VIIIe	298,15	176,58	69,90	8,33	51,67	
		VIIIд	299,70	176,58	72,46	8,33	50,66	
		IXa	289,55	176,58	65,25	8,33	47,72	
		IXб	287,16	176,58	67,66	8,33	42,92	
		IXв	296,76	176,58	72,46	8,33	47,72	
		IXг	321,35	199,62	73,55	9,42	48,18	
		IXд	305,02	184,32	72,82	8,69	47,88	
		IXe	296,76	176,58	72,46	8,33	47,72	
		Xa	308,57	184,32	72,82	8,69	51,43	
		Xб	308,57	184,32	72,82	8,69	51,43	
		Xв	320,57	199,62	75,93	9,42	45,02	
		Xг	304,24	184,32	75,20	8,69	44,72	
		XIa	331,93	199,62	75,78	9,42	56,53	
		XIб	331,93	199,62	75,78	9,42	56,53	
		XIв	332,08	199,62	75,93	9,42	56,53	
		XIг	331,93	199,62	75,78	9,42	56,53	
10-03-001-04	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	VIIIa	30,89	22,46	7,98	1,04	0,45	2,29
		VIIIб	31,04	22,46	8,13	1,04	0,45	
		VIIIв	31,49	22,46	8,58	1,04	0,45	
		VIIIг	31,49	22,46	8,58	1,04	0,45	
		VIIIe	31,19	22,46	8,28	1,04	0,45	
		VIIIд	31,50	22,46	8,59	1,04	0,45	
		IXa	30,61	22,46	7,70	1,04	0,45	
		IXб	30,90	22,46	7,99	1,04	0,45	
		IXв	31,50	22,46	8,59	1,04	0,45	
		IXг	34,64	25,40	8,73	1,18	0,51	
		IXд	32,56	23,45	8,64	1,09	0,47	
		IXe	31,50	22,46	8,59	1,04	0,45	
		Xa	32,56	23,45	8,64	1,09	0,47	
		Xб	32,56	23,45	8,64	1,09	0,47	
		Xв	34,94	25,40	9,03	1,18	0,51	
		Xг	32,85	23,45	8,93	1,09	0,47	
		XIa	34,92	25,40	9,01	1,18	0,51	
		XIб	34,92	25,40	9,01	1,18	0,51	
		XIв	34,94	25,40	9,03	1,18	0,51	
		XIг	34,92	25,40	9,01	1,18	0,51	

Таблица 10-03-002. Электрическая проверка и регулировка оборудования

Измеритель: 1 станция (нормы 01-04), 1 стойка (нормы 05-09, 13), 1 плата (нормы 10, 11, 14), 1 компл. (норма 12)

Электрическая проверка станции ВЧ одноканальной

10-03-002-01	промежуточной	VIIIa	133,96	131,33	-	-	2,63	10,30
		VIIIб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIв	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIг	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIe	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIд	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXa	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXв	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXг	151,50	148,53	-	-	2,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	139,83	137,09	-	-	2,74	
		IXе	133,96	131,33	-	-	2,63	
		Xа	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Xб	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Xв	151,50	148,53	-	-	2,97	
		Xг	139,83	137,09	-	-	2,74	
		XIа	151,50	148,53	-	-	2,97	
		XIб	151,50	148,53	-	-	2,97	
		XIв	151,50	148,53	-	-	2,97	
		XIг	151,50	148,53	-	-	2,97	
10-03-002-02	оконечной	VIIIа	214,59	210,38	-	-	4,21	16,50
		VIIIб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIв	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIг	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIе	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIд	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXа	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXв	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXг	242,69	237,93	-	-	4,76	
		IXд	224,01	219,62	-	-	4,39	
		IXе	214,59	210,38	-	-	4,21	
		Xа	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Xб	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Xв	242,69	237,93	-	-	4,76	
		Xг	224,01	219,62	-	-	4,39	
		XIа	242,69	237,93	-	-	4,76	
		XIб	242,69	237,93	-	-	4,76	
		XIв	242,69	237,93	-	-	4,76	
		XIг	242,69	237,93	-	-	4,76	
Электрическая проверка станции ВЧ трехканальной								
10-03-002-03	промежуточной	VIIIа	572,22	561,00	-	-	11,22	44
		VIIIб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIг	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIд	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXа	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXг	647,17	634,48	-	-	12,69	
		IXд	597,35	585,64	-	-	11,71	
		IXе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Xа	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Xб	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Xв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		Xг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		XIа	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIб	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIг	647,17	634,48	-	-	12,69	
10-03-002-04	оконечной	VIIIа	754,29	739,50	-	-	14,79	58
		VIIIб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIв	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIг	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIе	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIд	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXа	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXв	754,29	739,50	-	-	14,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	853,09	836,36	-	-	16,73	
		IXд	787,42	771,98	-	-	15,44	
		IXе	754,29	739,50	-	-	14,79	
		Ха	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Xб	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Xв	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XГ	787,42	771,98	-	-	15,44	
		XIа	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XIб	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XIв	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XIГ	853,09	836,36	-	-	16,73	
Электрическая проверка и регулировка								
10-03-002-05	стоек многоканальной станции по группам сложности работ первая	VIIIа	1131,44	1109,25	-	-	22,19	87
		VIIIб	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		VIIIв	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		VIIIГ	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		VIIIе	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		VIIIд	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		IXа	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		IXб	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		IXв	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		IXГ	1279,63	1254,54	-	-	25,09	
		IXд	1181,13	1157,97	-	-	23,16	
		IXе	1131,44	1109,25	-	-	22,19	
		Ха	1181,13	1157,97	-	-	23,16	
		Xб	1181,13	1157,97	-	-	23,16	
		Xв	1279,63	1254,54	-	-	25,09	
		XГ	1181,13	1157,97	-	-	23,16	
		XIа	1279,63	1254,54	-	-	25,09	
		XIб	1279,63	1254,54	-	-	25,09	
		XIв	1279,63	1254,54	-	-	25,09	
		XIГ	1279,63	1254,54	-	-	25,09	
10-03-002-06	стоек многоканальной станции по группам сложности работ вторая	VIIIа	520,20	510,00	-	-	10,20	40
		VIIIб	520,20	510,00	-	-	10,20	
		VIIIв	520,20	510,00	-	-	10,20	
		VIIIГ	520,20	510,00	-	-	10,20	
		VIIIе	520,20	510,00	-	-	10,20	
		VIIIд	520,20	510,00	-	-	10,20	
		IXа	520,20	510,00	-	-	10,20	
		IXб	520,20	510,00	-	-	10,20	
		IXв	520,20	510,00	-	-	10,20	
		IXГ	588,34	576,80	-	-	11,54	
		IXд	543,05	532,40	-	-	10,65	
		IXе	520,20	510,00	-	-	10,20	
		Ха	543,05	532,40	-	-	10,65	
		Xб	543,05	532,40	-	-	10,65	
		Xв	588,34	576,80	-	-	11,54	
		XГ	543,05	532,40	-	-	10,65	
		XIа	588,34	576,80	-	-	11,54	
		XIб	588,34	576,80	-	-	11,54	
		XIв	588,34	576,80	-	-	11,54	
		XIГ	588,34	576,80	-	-	11,54	
10-03-002-07	стоек многоканальной станции по группам сложности работ третья	VIIIа	338,13	331,50	-	-	6,63	26
		VIIIб	338,13	331,50	-	-	6,63	
		VIIIв	338,13	331,50	-	-	6,63	
		VIIIГ	338,13	331,50	-	-	6,63	
		VIIIе	338,13	331,50	-	-	6,63	
		VIIIд	338,13	331,50	-	-	6,63	
		IXа	338,13	331,50	-	-	6,63	
		IXб	338,13	331,50	-	-	6,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	338,13	331,50	-	-	6,63	
		IXг	382,42	374,92	-	-	7,50	
		IXд	352,98	346,06	-	-	6,92	
		IXе	338,13	331,50	-	-	6,63	
		Ха	352,98	346,06	-	-	6,92	
		Хб	352,98	346,06	-	-	6,92	
		Хв	382,42	374,92	-	-	7,50	
		Хг	352,98	346,06	-	-	6,92	
		XIa	382,42	374,92	-	-	7,50	
		XIб	382,42	374,92	-	-	7,50	
		XIв	382,42	374,92	-	-	7,50	
		XIг	382,42	374,92	-	-	7,50	
10-03-002-08	стоек многоканальной станции по группам сложности работ четвертая	VIIIa	273,11	267,75	-	-	5,36	21
		VIIIб	273,11	267,75	-	-	5,36	
		VIIIв	273,11	267,75	-	-	5,36	
		VIIIг	273,11	267,75	-	-	5,36	
		VIIIе	273,11	267,75	-	-	5,36	
		VIIIд	273,11	267,75	-	-	5,36	
		IXa	273,11	267,75	-	-	5,36	
		IXб	273,11	267,75	-	-	5,36	
		IXв	273,11	267,75	-	-	5,36	
		IXг	308,88	302,82	-	-	6,06	
		IXд	285,10	279,51	-	-	5,59	
		IXе	273,11	267,75	-	-	5,36	
		Ха	285,10	279,51	-	-	5,59	
		Хб	285,10	279,51	-	-	5,59	
		Хв	308,88	302,82	-	-	6,06	
		Хг	285,10	279,51	-	-	5,59	
		XIa	308,88	302,82	-	-	6,06	
		XIб	308,88	302,82	-	-	6,06	
		XIв	308,88	302,82	-	-	6,06	
		XIг	308,88	302,82	-	-	6,06	
10-03-002-09	стоек многоканальной станции по группам сложности работ пятая	VIIIa	214,59	210,38	-	-	4,21	16,50
		VIIIб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIв	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIг	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIе	214,59	210,38	-	-	4,21	
		VIIIд	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXa	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXб	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXв	214,59	210,38	-	-	4,21	
		IXг	242,69	237,93	-	-	4,76	
		IXд	224,01	219,62	-	-	4,39	
		IXе	214,59	210,38	-	-	4,21	
		Ха	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Хб	224,01	219,62	-	-	4,39	
		Хв	242,69	237,93	-	-	4,76	
		Хг	224,01	219,62	-	-	4,39	
		XIa	242,69	237,93	-	-	4,76	
		XIб	242,69	237,93	-	-	4,76	
		XIв	242,69	237,93	-	-	4,76	
		XIг	242,69	237,93	-	-	4,76	
10-03-002-10	аппаратуры тонального вызова или усиления тональной частоты	VIIIa	66,33	65,03	-	-	1,30	5,10
		VIIIб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIв	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIг	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIе	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIд	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXa	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXб	66,33	65,03	-	-	1,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXг	75,01	73,54	-	-	1,47	
		IXд	69,24	67,88	-	-	1,36	
		IXе	66,33	65,03	-	-	1,30	
		Ха	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Хб	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Хв	75,01	73,54	-	-	1,47	
		Хг	69,24	67,88	-	-	1,36	
		XIа	75,01	73,54	-	-	1,47	
		XIб	75,01	73,54	-	-	1,47	
		XIв	75,01	73,54	-	-	1,47	
		XIг	75,01	73,54	-	-	1,47	
10-03-002-11	плат разных	VIIIа	26,01	25,50	-	-	0,51	2
		VIIIб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIв	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIг	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIе	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIд	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXа	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXв	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXг	29,42	28,84	-	-	0,58	
		IXд	27,15	26,62	-	-	0,53	
		IXе	26,01	25,50	-	-	0,51	
		Ха	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Хб	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Хв	29,42	28,84	-	-	0,58	
		Хг	27,15	26,62	-	-	0,53	
		XIа	29,42	28,84	-	-	0,58	
		XIб	29,42	28,84	-	-	0,58	
		XIв	29,42	28,84	-	-	0,58	
		XIг	29,42	28,84	-	-	0,58	
10-03-002-12	комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем	VIIIа	133,96	131,33	-	-	2,63	10,30
		VIIIб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIв	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIг	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIе	133,96	131,33	-	-	2,63	
		VIIIд	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXа	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXб	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXв	133,96	131,33	-	-	2,63	
		IXг	151,50	148,53	-	-	2,97	
		IXд	139,83	137,09	-	-	2,74	
		IXе	133,96	131,33	-	-	2,63	
		Ха	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Хб	139,83	137,09	-	-	2,74	
		Хв	151,50	148,53	-	-	2,97	
		Хг	139,83	137,09	-	-	2,74	
		XIа	151,50	148,53	-	-	2,97	
		XIб	151,50	148,53	-	-	2,97	
		XIв	151,50	148,53	-	-	2,97	
		XIг	151,50	148,53	-	-	2,97	
Проверка коммутации, сигнализации станций на одной								
10-03-002-13	стойке	VIIIа	13,01	12,75	-	-	0,26	1
		VIIIб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIг	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIд	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXа	13,01	12,75	-	-	0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXг	14,71	14,42	-	-	0,29	
		IXд	13,58	13,31	-	-	0,27	
		IXе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Xa	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Xб	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Xв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		Xг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		XIa	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIб	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIг	14,71	14,42	-	-	0,29	
10-03-002-14	плате	VIIIa	3,91	3,83	-	-	0,08	0,30
		VIIIб	3,91	3,83	-	-	0,08	
		VIIIв	3,91	3,83	-	-	0,08	
		VIIIг	3,91	3,83	-	-	0,08	
		VIIIе	3,91	3,83	-	-	0,08	
		VIIIд	3,91	3,83	-	-	0,08	
		IXa	3,91	3,83	-	-	0,08	
		IXб	3,91	3,83	-	-	0,08	
		IXв	3,91	3,83	-	-	0,08	
		IXг	4,42	4,33	-	-	0,09	
		IXд	4,07	3,99	-	-	0,08	
		IXе	3,91	3,83	-	-	0,08	
		Xa	4,07	3,99	-	-	0,08	
		Xб	4,07	3,99	-	-	0,08	
		Xв	4,42	4,33	-	-	0,09	
		Xг	4,07	3,99	-	-	0,08	
		XIa	4,42	4,33	-	-	0,09	
		XIб	4,42	4,33	-	-	0,09	
		XIв	4,42	4,33	-	-	0,09	
		XIг	4,42	4,33	-	-	0,09	

Раздел 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Таблица 10-03-013. Оборудование станций

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-08, 10), 10 лент (норма 09)**

Коммутатор

10-03-013-01	междугородной заказной или управления и наблюдения	VIIIa	491,43	342,37	127,60	16,43	21,46	34,90
		VIIIб	494,76	342,37	129,95	16,43	22,44	
		VIIIв	502,42	342,37	137,04	16,43	23,01	
		VIIIг	502,42	342,37	137,04	16,43	23,01	
		VIIIе	497,69	342,37	132,31	16,43	23,01	
		VIIIд	502,08	342,37	137,27	16,43	22,44	
		IXa	487,39	342,37	123,12	16,43	21,90	
		IXб	490,42	342,37	127,83	16,43	20,22	
		IXв	501,54	342,37	137,27	16,43	21,90	
		IXг	549,24	387,04	139,41	18,57	22,79	
		IXд	517,56	357,38	137,98	17,14	22,20	
		IXе	501,54	342,37	137,27	16,43	21,90	
		Xa	518,77	357,38	137,98	17,14	23,41	
		Xб	518,36	357,38	137,98	17,14	23,00	
		Xв	554,52	387,04	144,11	18,57	23,37	
		Xг	522,84	357,38	142,68	17,14	22,78	
		XIa	555,19	387,04	143,88	18,57	24,27	
		XIб	555,19	387,04	143,88	18,57	24,27	
		XIв	555,39	387,04	144,11	18,57	24,24	
		XIг	555,16	387,04	143,88	18,57	24,24	
10-03-013-02	производственного	VIIIa	266,92	187,37	68,70	8,79	10,85	19,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контроля телефонистки или кабинный	VIIIб	268,80	187,37	69,96	8,79	11,47	
		VIIIв	273,17	187,37	73,75	8,79	12,05	
		VIIIг	273,17	187,37	73,75	8,79	12,05	
		VIIIе	270,64	187,37	71,22	8,79	12,05	
		VIIIд	272,72	187,37	73,88	8,79	11,47	
		IXа	264,64	187,37	66,30	8,79	10,97	
		IXб	266,28	187,37	68,83	8,79	10,08	
		IXв	272,22	187,37	73,88	8,79	10,97	
		IXг	298,31	211,82	75,03	9,94	11,46	
		IXд	280,97	195,58	74,26	9,17	11,13	
		IXе	272,22	187,37	73,88	8,79	10,97	
		Xа	282,02	195,58	74,26	9,17	12,18	
		Xб	281,93	195,58	74,26	9,17	12,09	
		Xв	301,47	211,82	77,54	9,94	12,11	
		Xг	284,14	195,58	76,78	9,17	11,78	
		XIа	301,96	211,82	77,41	9,94	12,73	
		XIб	301,96	211,82	77,41	9,94	12,73	
		XIв	302,09	211,82	77,54	9,94	12,73	
		XIг	301,96	211,82	77,41	9,94	12,73	
10-03-013-03	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира	VIIIа	335,45	235,44	88,20	11,34	11,81	24
		VIIIб	337,70	235,44	89,83	11,34	12,43	
		VIIIв	343,17	235,44	94,72	11,34	13,01	
		VIIIг	343,17	235,44	94,72	11,34	13,01	
		VIIIе	339,91	235,44	91,46	11,34	13,01	
		VIIIд	342,75	235,44	94,88	11,34	12,43	
		IXа	332,48	235,44	85,11	11,34	11,93	
		IXб	334,85	235,44	88,37	11,34	11,04	
		IXв	342,25	235,44	94,88	11,34	11,93	
		IXг	375,06	266,16	96,36	12,82	12,54	
		IXд	353,27	245,76	95,37	11,83	12,14	
		IXе	342,25	235,44	94,88	11,34	11,93	
		Xа	354,32	245,76	95,37	11,83	13,19	
		Xб	354,23	245,76	95,37	11,83	13,10	
		Xв	378,95	266,16	99,60	12,82	13,19	
		Xг	357,16	245,76	98,61	11,83	12,79	
		XIа	379,41	266,16	99,44	12,82	13,81	
		XIб	379,41	266,16	99,44	12,82	13,81	
		XIв	379,57	266,16	99,60	12,82	13,81	
XIг	379,41	266,16	99,44	12,82	13,81			
Коммутатор								
10-03-013-04	испытательно- измерительный	VIIIа	395,09	277,62	98,34	12,61	19,13	28,30
		VIIIб	397,99	277,62	100,15	12,61	20,22	
		VIIIв	404,04	277,62	105,58	12,61	20,84	
		VIIIг	404,04	277,62	105,58	12,61	20,84	
		VIIIе	400,41	277,62	101,95	12,61	20,84	
		VIIIд	403,61	277,62	105,77	12,61	20,22	
		IXа	392,24	277,62	94,90	12,61	19,72	
		IXб	394,18	277,62	98,52	12,61	18,04	
		IXв	403,11	277,62	105,77	12,61	19,72	
		IXг	441,71	313,85	107,41	14,26	20,45	
		IXд	416,07	289,79	106,31	13,16	19,97	
		IXе	403,11	277,62	105,77	12,61	19,72	
		Xа	417,03	289,79	106,31	13,16	20,93	
		Xб	416,87	289,79	106,31	13,16	20,77	
		Xв	445,86	313,85	111,02	14,26	20,99	
		Xг	420,22	289,79	109,92	13,16	20,51	
		XIа	446,38	313,85	110,84	14,26	21,69	
		XIб	446,38	313,85	110,84	14,26	21,69	
		XIв	446,53	313,85	111,02	14,26	21,66	
		XIг	446,35	313,85	110,84	14,26	21,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-013-05	служебной связи	VIIIa	119,37	74,77	23,94	3,12	20,66	6,76
		VIIIб	120,02	74,77	24,39	3,12	20,86	
		VIIIв	122,48	74,77	25,73	3,12	21,98	
		VIIIг	122,48	74,77	25,73	3,12	21,98	
		VIIIе	121,59	74,77	24,84	3,12	21,98	
		VIIIд	121,40	74,77	25,77	3,12	20,86	
		IXa	120,35	74,77	23,09	3,12	22,49	
		IXб	118,65	74,77	23,98	3,12	19,90	
		IXв	123,03	74,77	25,77	3,12	22,49	
		IXг	133,43	84,57	26,18	3,53	22,68	
		IXд	126,47	78,01	25,91	3,26	22,55	
		IXе	123,03	74,77	25,77	3,12	22,49	
		Xa	128,31	78,01	25,91	3,26	24,39	
		Xб	126,14	78,01	25,91	3,26	22,22	
		Xв	132,19	84,57	27,08	3,53	20,54	
		Xг	125,22	78,01	26,80	3,26	20,41	
		XIa	139,56	84,57	27,04	3,53	27,95	
		XIб	139,56	84,57	27,04	3,53	27,95	
		XIв	138,92	84,57	27,08	3,53	27,27	
		XIг	138,88	84,57	27,04	3,53	27,27	
10-03-013-06	междугородный индивидуальный ЦБ	VIIIa	143,95	98,88	32,64	4,17	12,43	8,94
		VIIIб	145,40	98,88	33,24	4,17	13,28	
		VIIIв	147,80	98,88	35,04	4,17	13,88	
		VIIIг	147,80	98,88	35,04	4,17	13,88	
		VIIIе	146,60	98,88	33,84	4,17	13,88	
		VIIIд	147,26	98,88	35,10	4,17	13,28	
		IXa	143,19	98,88	31,51	4,17	12,80	
		IXб	143,09	98,88	32,71	4,17	11,50	
		IXв	146,78	98,88	35,10	4,17	12,80	
		IXг	160,54	111,84	35,64	4,71	13,06	
		IXд	151,33	103,17	35,28	4,35	12,88	
		IXе	146,78	98,88	35,10	4,17	12,80	
		Xa	152,35	103,17	35,28	4,35	13,90	
		Xб	152,20	103,17	35,28	4,35	13,75	
		Xв	162,31	111,84	36,84	4,71	13,63	
		Xг	153,09	103,17	36,47	4,35	13,45	
		XIa	162,96	111,84	36,77	4,71	14,35	
		XIб	162,96	111,84	36,77	4,71	14,35	
		XIв	163,01	111,84	36,84	4,71	14,33	
		XIг	162,94	111,84	36,77	4,71	14,33	
10-03-013-07	междугородный индивидуальный МБ	VIIIa	176,57	123,87	39,77	5,09	12,93	11,20
		VIIIб	178,15	123,87	40,50	5,09	13,78	
		VIIIв	180,95	123,87	42,70	5,09	14,38	
		VIIIг	180,95	123,87	42,70	5,09	14,38	
		VIIIе	179,48	123,87	41,23	5,09	14,38	
		VIIIд	180,42	123,87	42,77	5,09	13,78	
		IXa	175,56	123,87	38,39	5,09	13,30	
		IXб	175,72	123,87	39,85	5,09	12,00	
		IXв	179,94	123,87	42,77	5,09	13,30	
		IXг	197,17	140,11	43,44	5,76	13,62	
		IXд	185,64	129,25	42,99	5,31	13,40	
		IXе	179,94	123,87	42,77	5,09	13,30	
		Xa	186,66	129,25	42,99	5,31	14,42	
		Xб	186,51	129,25	42,99	5,31	14,27	
		Xв	199,19	140,11	44,89	5,76	14,19	
		Xг	187,67	129,25	44,45	5,31	13,97	
		XIa	199,84	140,11	44,82	5,76	14,91	
		XIб	199,84	140,11	44,82	5,76	14,91	
		XIв	199,89	140,11	44,89	5,76	14,89	
		XIг	199,82	140,11	44,82	5,76	14,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-013-08	Шкаф вводный к коммутаторам	VIIIa	140,18	98,88	30,76	3,82	10,54	8,94
		VIIIб	141,23	98,88	31,31	3,82	11,04	
		VIIIв	143,44	98,88	32,96	3,82	11,60	
		VIIIг	143,44	98,88	32,96	3,82	11,60	
		VIIIе	142,33	98,88	31,85	3,82	11,60	
		VIIIд	142,94	98,88	33,02	3,82	11,04	
		IXa	139,18	98,88	29,72	3,82	10,58	
		IXб	139,33	98,88	30,82	3,82	9,63	
		IXв	142,48	98,88	33,02	3,82	10,58	
		IXг	156,20	111,84	33,52	4,32	10,84	
		IXд	147,02	103,17	33,19	3,98	10,66	
		IXе	142,48	98,88	33,02	3,82	10,58	
		Xa	148,34	103,17	33,19	3,98	11,98	
		Xб	147,94	103,17	33,19	3,98	11,58	
		Xв	157,87	111,84	34,61	4,32	11,42	
		Xг	148,69	103,17	34,28	3,98	11,24	
		XIa	158,88	111,84	34,55	4,32	12,49	
		XIб	158,88	111,84	34,55	4,32	12,49	
		XIв	158,92	111,84	34,61	4,32	12,47	
		XIг	158,86	111,84	34,55	4,32	12,47	
10-03-013-09	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок	VIIIa	208,70	204,61	-	-	4,09	18,50
		VIIIб	208,70	204,61	-	-	4,09	
		VIIIв	208,70	204,61	-	-	4,09	
		VIIIг	208,70	204,61	-	-	4,09	
		VIIIе	208,70	204,61	-	-	4,09	
		VIIIд	208,70	204,61	-	-	4,09	
		IXa	208,70	204,61	-	-	4,09	
		IXб	208,70	204,61	-	-	4,09	
		IXв	208,70	204,61	-	-	4,09	
		IXг	236,07	231,44	-	-	4,63	
		IXд	217,76	213,49	-	-	4,27	
		IXе	208,70	204,61	-	-	4,09	
		Xa	217,76	213,49	-	-	4,27	
		Xб	217,76	213,49	-	-	4,27	
		Xв	236,07	231,44	-	-	4,63	
		Xг	217,76	213,49	-	-	4,27	
		XIa	236,07	231,44	-	-	4,63	
		XIб	236,07	231,44	-	-	4,63	
		XIв	236,07	231,44	-	-	4,63	
		XIг	236,07	231,44	-	-	4,63	
10-03-013-10	Стативы всех назначений или переговорная кабина	VIIIa	250,53	136,04	50,26	6,36	64,23	12,30
		VIIIб	256,41	136,04	51,18	6,36	69,19	
		VIIIв	259,88	136,04	53,93	6,36	69,91	
		VIIIг	259,88	136,04	53,93	6,36	69,91	
		VIIIе	258,04	136,04	52,09	6,36	69,91	
		VIIIд	259,26	136,04	54,03	6,36	69,19	
		IXa	252,60	136,04	48,54	6,36	68,02	
		IXб	246,90	136,04	50,36	6,36	60,50	
		IXв	258,09	136,04	54,03	6,36	68,02	
		IXг	277,11	153,87	54,86	7,19	68,38	
		IXд	264,38	141,94	54,30	6,64	68,14	
		IXе	258,09	136,04	54,03	6,36	68,02	
		Xa	264,36	141,94	54,30	6,64	68,12	
		Xб	264,27	141,94	54,30	6,64	68,03	
		Xв	279,50	153,87	56,68	7,19	68,95	
		Xг	266,77	141,94	56,12	6,64	68,71	
		XIa	278,48	153,87	56,58	7,19	68,03	
		XIб	278,48	153,87	56,58	7,19	68,03	
		XIв	278,58	153,87	56,68	7,19	68,03	
		XIг	278,48	153,87	56,58	7,19	68,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-03-014. Электрическая проверка и настройка оборудования								
Измеритель:		1 рабочее место (нормы 01-03), 100 компл. (нормы 04, 05), 1 шт. (нормы 06-08), 100 шт. (норма 09)						
Электрическая проверка и настройка коммутатора								
10-03-014-01	междугородного	VIIIa	572,22	561,00	-	-	11,22	44
		VIIIб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIг	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIд	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXa	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXг	647,17	634,48	-	-	12,69	
		IXд	597,35	585,64	-	-	11,71	
		IXе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Xa	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Xб	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Xв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		Xг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		XIa	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIб	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIг	647,17	634,48	-	-	12,69	
10-03-014-02	всех назначений, кроме междугородного	VIIIa	299,12	293,25	-	-	5,87	23
		VIIIб	299,12	293,25	-	-	5,87	
		VIIIв	299,12	293,25	-	-	5,87	
		VIIIг	299,12	293,25	-	-	5,87	
		VIIIе	299,12	293,25	-	-	5,87	
		VIIIд	299,12	293,25	-	-	5,87	
		IXa	299,12	293,25	-	-	5,87	
		IXб	299,12	293,25	-	-	5,87	
		IXв	299,12	293,25	-	-	5,87	
		IXг	338,29	331,66	-	-	6,63	
		IXд	312,25	306,13	-	-	6,12	
		IXе	299,12	293,25	-	-	5,87	
		Xa	312,25	306,13	-	-	6,12	
		Xб	312,25	306,13	-	-	6,12	
		Xв	338,29	331,66	-	-	6,63	
		Xг	312,25	306,13	-	-	6,12	
		XIa	338,29	331,66	-	-	6,63	
		XIб	338,29	331,66	-	-	6,63	
		XIв	338,29	331,66	-	-	6,63	
		XIг	338,29	331,66	-	-	6,63	
10-03-014-03	Электрическая проверка и настройка переключателя шнурового	VIIIa	93,64	91,80	-	-	1,84	7,20
		VIIIб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIв	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIг	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIе	93,64	91,80	-	-	1,84	
		VIIIд	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXa	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXб	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXв	93,64	91,80	-	-	1,84	
		IXг	105,90	103,82	-	-	2,08	
		IXд	97,75	95,83	-	-	1,92	
		IXе	93,64	91,80	-	-	1,84	
		Xa	97,75	95,83	-	-	1,92	
		Xб	97,75	95,83	-	-	1,92	
		Xв	105,90	103,82	-	-	2,08	
		Xг	97,75	95,83	-	-	1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	105,90	103,82	-	-	2,08	
		XIб	105,90	103,82	-	-	2,08	
		XIв	105,90	103,82	-	-	2,08	
		XIг	105,90	103,82	-	-	2,08	
Электрическая проверка и настройка статива								
10-03-014-04	междугородных линий	VIIIa	1482,57	1453,50	-	-	29,07	114
		VIIIб	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		VIIIв	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		VIIIг	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		VIIIе	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		VIIIд	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		IXa	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		IXб	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		IXв	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		IXг	1676,76	1643,88	-	-	32,88	
		IXд	1547,69	1517,34	-	-	30,35	
		IXе	1482,57	1453,50	-	-	29,07	
		Xa	1547,69	1517,34	-	-	30,35	
		Xб	1547,69	1517,34	-	-	30,35	
		Xв	1676,76	1643,88	-	-	32,88	
		Xг	1547,69	1517,34	-	-	30,35	
		XIa	1676,76	1643,88	-	-	32,88	
		XIб	1676,76	1643,88	-	-	32,88	
		XIв	1676,76	1643,88	-	-	32,88	
		XIг	1676,76	1643,88	-	-	32,88	
10-03-014-05	заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов	VIIIa	1066,41	1045,50	-	-	20,91	82
		VIIIб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIв	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIг	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIе	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		VIIIд	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXa	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXб	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXв	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		IXг	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		IXд	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		IXе	1066,41	1045,50	-	-	20,91	
		Xa	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Xб	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		Xв	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		Xг	1113,25	1091,42	-	-	21,83	
		XIa	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		XIб	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		XIв	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
		XIг	1206,09	1182,44	-	-	23,65	
10-03-014-06	переговорного пункта	VIIIa	106,64	104,55	-	-	2,09	8,20
		VIIIб	106,64	104,55	-	-	2,09	
		VIIIв	106,64	104,55	-	-	2,09	
		VIIIг	106,64	104,55	-	-	2,09	
		VIIIе	106,64	104,55	-	-	2,09	
		VIIIд	106,64	104,55	-	-	2,09	
		IXa	106,64	104,55	-	-	2,09	
		IXб	106,64	104,55	-	-	2,09	
		IXв	106,64	104,55	-	-	2,09	
		IXг	120,60	118,24	-	-	2,36	
		IXд	111,32	109,14	-	-	2,18	
		IXе	106,64	104,55	-	-	2,09	
		Xa	111,32	109,14	-	-	2,18	
		Xб	111,32	109,14	-	-	2,18	
		Xв	120,60	118,24	-	-	2,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	111,32	109,14	-	-	2,18	
		XIa	120,60	118,24	-	-	2,36	
		XIб	120,60	118,24	-	-	2,36	
		XIв	120,60	118,24	-	-	2,36	
		XIг	120,60	118,24	-	-	2,36	
10-03-014-07	общестанционной сигнализации	VIIIa	66,33	65,03	-	-	1,30	5,10
		VIIIб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIв	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIг	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIе	66,33	65,03	-	-	1,30	
		VIIIд	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXa	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXб	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXв	66,33	65,03	-	-	1,30	
		IXг	75,01	73,54	-	-	1,47	
		IXд	69,24	67,88	-	-	1,36	
		IXе	66,33	65,03	-	-	1,30	
		Xa	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Xб	69,24	67,88	-	-	1,36	
		Xв	75,01	73,54	-	-	1,47	
		Xг	69,24	67,88	-	-	1,36	
		XIa	75,01	73,54	-	-	1,47	
		XIб	75,01	73,54	-	-	1,47	
		XIв	75,01	73,54	-	-	1,47	
		XIг	75,01	73,54	-	-	1,47	
10-03-014-08	ламп занятости	VIIIa	254,90	249,90	-	-	5,00	19,60
		VIIIб	254,90	249,90	-	-	5,00	
		VIIIв	254,90	249,90	-	-	5,00	
		VIIIг	254,90	249,90	-	-	5,00	
		VIIIе	254,90	249,90	-	-	5,00	
		VIIIд	254,90	249,90	-	-	5,00	
		IXa	254,90	249,90	-	-	5,00	
		IXб	254,90	249,90	-	-	5,00	
		IXв	254,90	249,90	-	-	5,00	
		IXг	288,28	282,63	-	-	5,65	
		IXд	266,10	260,88	-	-	5,22	
		IXе	254,90	249,90	-	-	5,00	
		Xa	266,10	260,88	-	-	5,22	
		Xб	266,10	260,88	-	-	5,22	
		Xв	288,28	282,63	-	-	5,65	
		Xг	266,10	260,88	-	-	5,22	
		XIa	288,28	282,63	-	-	5,65	
		XIб	288,28	282,63	-	-	5,65	
		XIв	288,28	282,63	-	-	5,65	
		XIг	288,28	282,63	-	-	5,65	
10-03-014-09	Электрическая проверка и настройка счетчика продолжительности разговоров	VIIIa	754,29	739,50	-	-	14,79	58
		VIIIб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIв	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIг	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIе	754,29	739,50	-	-	14,79	
		VIIIд	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXa	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXб	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXв	754,29	739,50	-	-	14,79	
		IXг	853,09	836,36	-	-	16,73	
		IXд	787,42	771,98	-	-	15,44	
		IXе	754,29	739,50	-	-	14,79	
		Xa	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Xб	787,42	771,98	-	-	15,44	
		Xв	853,09	836,36	-	-	16,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	787,42	771,98	-	-	15,44	
		XIa	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XIб	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XIв	853,09	836,36	-	-	16,73	
		XIГ	853,09	836,36	-	-	16,73	

Таблица 10-03-015. Тренировка станций

Измеритель: **100 линий (нормы 01-04, 06, 07), 4 линии (норма 05), 1 рабочее место (норма 08), 1 статив (норма 09)**

Настройка								
10-03-015-01	линий междугородных	VIIIa	1495,58	1466,25	-	-	29,33	115
		VIIIб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIв	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIГ	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIе	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		VIIIд	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXa	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXб	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXв	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		IXГ	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		IXд	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		IXе	1495,58	1466,25	-	-	29,33	
		Xa	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Xб	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		Xв	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		XГ	1561,26	1530,65	-	-	30,61	
		XIa	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		XIб	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		XIв	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
		XIГ	1691,47	1658,30	-	-	33,17	
10-03-015-02	линий соединительных с АТС	VIIIa	845,33	828,75	-	-	16,58	65
		VIIIб	845,33	828,75	-	-	16,58	
		VIIIв	845,33	828,75	-	-	16,58	
		VIIIГ	845,33	828,75	-	-	16,58	
		VIIIе	845,33	828,75	-	-	16,58	
		VIIIд	845,33	828,75	-	-	16,58	
		IXa	845,33	828,75	-	-	16,58	
		IXб	845,33	828,75	-	-	16,58	
		IXв	845,33	828,75	-	-	16,58	
		IXГ	956,05	937,30	-	-	18,75	
		IXд	882,45	865,15	-	-	17,30	
		IXе	845,33	828,75	-	-	16,58	
		Xa	882,45	865,15	-	-	17,30	
		Xб	882,45	865,15	-	-	17,30	
		Xв	956,05	937,30	-	-	18,75	
		XГ	882,45	865,15	-	-	17,30	
		XIa	956,05	937,30	-	-	18,75	
		XIб	956,05	937,30	-	-	18,75	
		XIв	956,05	937,30	-	-	18,75	
		XIГ	956,05	937,30	-	-	18,75	
10-03-015-03	линий заказных, прямых абонентов или передаточных	VIIIa	585,23	573,75	-	-	11,48	45
		VIIIб	585,23	573,75	-	-	11,48	
		VIIIв	585,23	573,75	-	-	11,48	
		VIIIГ	585,23	573,75	-	-	11,48	
		VIIIе	585,23	573,75	-	-	11,48	
		VIIIд	585,23	573,75	-	-	11,48	
		IXa	585,23	573,75	-	-	11,48	
		IXб	585,23	573,75	-	-	11,48	
		IXв	585,23	573,75	-	-	11,48	
		IXГ	661,88	648,90	-	-	12,98	
		IXд	610,93	598,95	-	-	11,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	585,23	573,75	-	-	11,48	
		Ха	610,93	598,95	-	-	11,98	
		Xб	610,93	598,95	-	-	11,98	
		Xв	661,88	648,90	-	-	12,98	
		Xг	610,93	598,95	-	-	11,98	
		XIа	661,88	648,90	-	-	12,98	
		XIб	661,88	648,90	-	-	12,98	
		XIв	661,88	648,90	-	-	12,98	
		XIг	661,88	648,90	-	-	12,98	
10-03-015-04	линий соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами	VIIIа	286,11	280,50	-	-	5,61	22
		VIIIб	286,11	280,50	-	-	5,61	
		VIIIв	286,11	280,50	-	-	5,61	
		VIIIг	286,11	280,50	-	-	5,61	
		VIIIе	286,11	280,50	-	-	5,61	
		VIIIд	286,11	280,50	-	-	5,61	
		IXа	286,11	280,50	-	-	5,61	
		IXб	286,11	280,50	-	-	5,61	
		IXв	286,11	280,50	-	-	5,61	
		IXг	323,58	317,24	-	-	6,34	
		IXд	298,68	292,82	-	-	5,86	
		IXе	286,11	280,50	-	-	5,61	
		Ха	298,68	292,82	-	-	5,86	
		Xб	298,68	292,82	-	-	5,86	
		Xв	323,58	317,24	-	-	6,34	
		Xг	298,68	292,82	-	-	5,86	
		XIа	323,58	317,24	-	-	6,34	
		XIб	323,58	317,24	-	-	6,34	
		XIв	323,58	317,24	-	-	6,34	
		XIг	323,58	317,24	-	-	6,34	
10-03-015-05	местного поля междугородных коммутаторов	VIIIа	27,32	26,78	-	-	0,54	2,10
		VIIIб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIг	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIе	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIд	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXа	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXг	30,89	30,28	-	-	0,61	
		IXд	28,51	27,95	-	-	0,56	
		IXе	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Ха	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xб	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		Xг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		XIа	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIб	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIг	30,89	30,28	-	-	0,61	
10-03-015-06	многократного поля с повторением рамок, количество до 25	VIIIа	161,26	158,10	-	-	3,16	12,40
		VIIIб	161,26	158,10	-	-	3,16	
		VIIIв	161,26	158,10	-	-	3,16	
		VIIIг	161,26	158,10	-	-	3,16	
		VIIIе	161,26	158,10	-	-	3,16	
		VIIIд	161,26	158,10	-	-	3,16	
		IXа	161,26	158,10	-	-	3,16	
		IXб	161,26	158,10	-	-	3,16	
		IXв	161,26	158,10	-	-	3,16	
		IXг	182,39	178,81	-	-	3,58	
		IXд	168,34	165,04	-	-	3,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	161,26	158,10	-	-	3,16	
		Xa	168,34	165,04	-	-	3,30	
		Xб	168,34	165,04	-	-	3,30	
		Xв	182,39	178,81	-	-	3,58	
		Xг	168,34	165,04	-	-	3,30	
		XIa	182,39	178,81	-	-	3,58	
		XIб	182,39	178,81	-	-	3,58	
		XIв	182,39	178,81	-	-	3,58	
		XIг	182,39	178,81	-	-	3,58	
10-03-015-07	многократного поля с повторением рамок, количество свыше 25	VIIIa	187,27	183,60	-	-	3,67	14,40
		VIIIб	187,27	183,60	-	-	3,67	
		VIIIв	187,27	183,60	-	-	3,67	
		VIIIг	187,27	183,60	-	-	3,67	
		VIIIe	187,27	183,60	-	-	3,67	
		VIIIд	187,27	183,60	-	-	3,67	
		IXa	187,27	183,60	-	-	3,67	
		IXб	187,27	183,60	-	-	3,67	
		IXв	187,27	183,60	-	-	3,67	
		IXг	211,80	207,65	-	-	4,15	
		IXд	195,49	191,66	-	-	3,83	
		IXe	187,27	183,60	-	-	3,67	
		Xa	195,49	191,66	-	-	3,83	
		Xб	195,49	191,66	-	-	3,83	
		Xв	211,80	207,65	-	-	4,15	
		Xг	195,49	191,66	-	-	3,83	
		XIa	211,80	207,65	-	-	4,15	
		XIб	211,80	207,65	-	-	4,15	
		XIв	211,80	207,65	-	-	4,15	
		XIг	211,80	207,65	-	-	4,15	
10-03-015-08	пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах	VIIIa	27,32	26,78	-	-	0,54	2,10
		VIIIб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIг	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIe	27,32	26,78	-	-	0,54	
		VIIIд	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXa	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXб	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXв	27,32	26,78	-	-	0,54	
		IXг	30,89	30,28	-	-	0,61	
		IXд	28,51	27,95	-	-	0,56	
		IXe	27,32	26,78	-	-	0,54	
		Xa	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xб	28,51	27,95	-	-	0,56	
		Xв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		Xг	28,51	27,95	-	-	0,56	
		XIa	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIб	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIв	30,89	30,28	-	-	0,61	
		XIг	30,89	30,28	-	-	0,61	
10-03-015-09	пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики)	VIIIa	13,01	12,75	-	-	0,26	1
		VIIIб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIг	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIe	13,01	12,75	-	-	0,26	
		VIIIд	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXa	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXб	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXв	13,01	12,75	-	-	0,26	
		IXг	14,71	14,42	-	-	0,29	
		IXд	13,58	13,31	-	-	0,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	13,01	12,75	-	-	0,26	
		Xа	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Xб	13,58	13,31	-	-	0,27	
		Xв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		Xг	13,58	13,31	-	-	0,27	
		XIа	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIб	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIв	14,71	14,42	-	-	0,29	
		XIг	14,71	14,42	-	-	0,29	
Раздел 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ								
Таблица 10-03-026. Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13								
Измеритель: 1 статив (нормы 01-04), 1 плата (нормы 05, 06), 1 устройство (норма 07), 1 стол (нормы 08, 09), 1 шт. (норма 10), 1 секция (3 вертикали) (норма 11), 1 табло (норма 12), 1 торец ряда (норма 13)								
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, статив								
10-03-026-01	ВДЕ	VIIIа	195,55	136,04	44,67	5,67	14,84	12,30
		VIIIб	196,26	136,04	45,48	5,67	14,74	
		VIIIв	198,96	136,04	47,93	5,67	14,99	
		VIIIг	198,96	136,04	47,93	5,67	14,99	
		VIIIе	197,33	136,04	46,30	5,67	14,99	
		VIIIд	198,80	136,04	48,02	5,67	14,74	
		IXа	193,18	136,04	43,13	5,67	14,01	
		IXб	193,58	136,04	44,76	5,67	12,78	
		IXв	198,07	136,04	48,02	5,67	14,01	
		IXг	217,00	153,87	48,76	6,41	14,37	
		IXд	204,33	141,94	48,26	5,91	14,13	
		IXе	198,07	136,04	48,02	5,67	14,01	
		Xа	205,21	141,94	48,26	5,91	15,01	
		Xб	205,21	141,94	48,26	5,91	15,01	
		Xв	217,82	153,87	50,38	6,41	13,57	
		Xг	205,15	141,94	49,88	5,91	13,33	
		XIа	220,61	153,87	50,29	6,41	16,45	
		XIб	220,61	153,87	50,29	6,41	16,45	
		XIв	220,70	153,87	50,38	6,41	16,45	
		XIг	220,61	153,87	50,29	6,41	16,45	
10-03-026-02	ВДН без гафельтага	VIIIа	247,23	148,20	48,49	6,13	50,54	13,40
		VIIIб	247,66	148,20	49,37	6,13	50,09	
		VIIIв	251,32	148,20	52,02	6,13	51,10	
		VIIIг	251,32	148,20	52,02	6,13	51,10	
		VIIIе	249,55	148,20	50,25	6,13	51,10	
		VIIIд	250,41	148,20	52,12	6,13	50,09	
		IXа	242,18	148,20	46,83	6,13	47,15	
		IXб	239,14	148,20	48,59	6,13	42,35	
		IXв	247,47	148,20	52,12	6,13	47,15	
		IXг	268,09	167,63	52,92	6,93	47,54	
		IXд	254,30	154,64	52,38	6,40	47,28	
		IXе	247,47	148,20	52,12	6,13	47,15	
		Xа	257,85	154,64	52,38	6,40	50,83	
		Xб	257,85	154,64	52,38	6,40	50,83	
		Xв	266,68	167,63	54,67	6,93	44,38	
		Xг	252,90	154,64	54,14	6,40	44,12	
		XIа	278,09	167,63	54,57	6,93	55,89	
		XIб	278,09	167,63	54,57	6,93	55,89	
		XIв	278,19	167,63	54,67	6,93	55,89	
		XIг	278,09	167,63	54,57	6,93	55,89	
10-03-026-03	ВДН с гафельтагом	VIIIа	298,90	185,81	61,79	7,87	51,30	16,80
		VIIIб	299,58	185,81	62,92	7,87	50,85	
		VIIIв	303,99	185,81	66,32	7,87	51,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	303,99	185,81	66,32	7,87	51,86	
		VIIIе	301,72	185,81	64,05	7,87	51,86	
		VIIIд	303,10	185,81	66,44	7,87	50,85	
		IXа	293,37	185,81	59,65	7,87	47,91	
		IXб	290,83	185,81	61,91	7,87	43,11	
		IXв	300,16	185,81	66,44	7,87	47,91	
		IXг	326,02	210,17	67,46	8,89	48,39	
		IXд	308,72	193,87	66,78	8,21	48,07	
		IXе	300,16	185,81	66,44	7,87	47,91	
		Xа	312,27	193,87	66,78	8,21	51,62	
		Xб	312,27	193,87	66,78	8,21	51,62	
		Xв	325,11	210,17	69,71	8,89	45,23	
		Xг	307,81	193,87	69,03	8,21	44,91	
		XIа	336,50	210,17	69,59	8,89	56,74	
		XIб	336,50	210,17	69,59	8,89	56,74	
		XIв	336,62	210,17	69,71	8,89	56,74	
		XIг	336,50	210,17	69,59	8,89	56,74	
10-03-026-04	ВДД	VIIIа	301,21	199,08	66,94	8,33	35,19	18
VIIIб	302,24	199,08	68,13	8,33	35,03			
VIIIв	306,47	199,08	71,74	8,33	35,65			
VIIIг	306,47	199,08	71,74	8,33	35,65			
VIIIе	304,06	199,08	69,33	8,33	35,65			
VIIIд	305,99	199,08	71,88	8,33	35,03			
IXа	296,93	199,08	64,68	8,33	33,17			
IXб	296,15	199,08	67,08	8,33	29,99			
IXв	304,13	199,08	71,88	8,33	33,17			
IXг	331,84	225,18	72,97	9,42	33,69			
IXд	313,30	207,72	72,24	8,69	33,34			
IXе	304,13	199,08	71,88	8,33	33,17			
Xа	315,49	207,72	72,24	8,69	35,53			
Xб	315,49	207,72	72,24	8,69	35,53			
Xв	332,23	225,18	75,35	9,42	31,70			
Xг	313,69	207,72	74,62	8,69	31,35			
XIа	339,26	225,18	75,21	9,42	38,87			
XIб	339,26	225,18	75,21	9,42	38,87			
XIв	339,40	225,18	75,35	9,42	38,87			
XIг	339,26	225,18	75,21	9,42	38,87			
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, плата								
10-03-026-05	рядовых предохранителей	VIIIа	37,61	25,33	11,77	-	0,51	2,29
		VIIIб	37,77	25,33	11,93	-	0,51	
		VIIIв	38,24	25,33	12,40	-	0,51	
		VIIIг	38,24	25,33	12,40	-	0,51	
		VIIIе	37,92	25,33	12,08	-	0,51	
		VIIIд	38,25	25,33	12,41	-	0,51	
		IXа	37,31	25,33	11,47	-	0,51	
		IXб	37,63	25,33	11,79	-	0,51	
		IXв	38,25	25,33	12,41	-	0,51	
		IXг	42,18	28,65	12,96	-	0,57	
		IXд	39,55	26,43	12,59	-	0,53	
		IXе	38,25	25,33	12,41	-	0,51	
		Xа	39,55	26,43	12,59	-	0,53	
		Xб	39,55	26,43	12,59	-	0,53	
		Xв	42,49	28,65	13,27	-	0,57	
		Xг	39,86	26,43	12,90	-	0,53	
		XIа	42,48	28,65	13,26	-	0,57	
		XIб	42,48	28,65	13,26	-	0,57	
		XIв	42,49	28,65	13,27	-	0,57	
		XIг	42,48	28,65	13,26	-	0,57	
10-03-026-06	рядовой сигнализации	VIIIа	37,61	25,33	11,77	-	0,51	2,29
		VIIIб	37,77	25,33	11,93	-	0,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	38,24	25,33	12,40	-	0,51	
		VIIIг	38,24	25,33	12,40	-	0,51	
		VIIIе	37,92	25,33	12,08	-	0,51	
		VIIIд	38,25	25,33	12,41	-	0,51	
		IXа	37,31	25,33	11,47	-	0,51	
		IXб	37,63	25,33	11,79	-	0,51	
		IXв	38,25	25,33	12,41	-	0,51	
		IXг	42,18	28,65	12,96	-	0,57	
		IXд	39,55	26,43	12,59	-	0,53	
		IXе	38,25	25,33	12,41	-	0,51	
		Xа	39,55	26,43	12,59	-	0,53	
		Xб	39,55	26,43	12,59	-	0,53	
		Xв	42,49	28,65	13,27	-	0,57	
		Xг	39,86	26,43	12,90	-	0,53	
		XIа	42,48	28,65	13,26	-	0,57	
		XIб	42,48	28,65	13,26	-	0,57	
		XIв	42,49	28,65	13,27	-	0,57	
		XIг	42,48	28,65	13,26	-	0,57	
10-03-026-07	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, устройство сигнально-вызывное ВКЛ	VIIIа	154,09	110,60	41,28	4,63	2,21	10
		VIIIб	154,76	110,60	41,95	4,63	2,21	
		VIIIв	156,78	110,60	43,97	4,63	2,21	
		VIIIг	156,78	110,60	43,97	4,63	2,21	
		VIIIе	155,42	110,60	42,61	4,63	2,21	
		VIIIд	156,91	110,60	44,10	4,63	2,21	
		IXа	152,86	110,60	40,05	4,63	2,21	
		IXб	154,22	110,60	41,41	4,63	2,21	
		IXв	156,91	110,60	44,10	4,63	2,21	
		IXг	172,30	125,10	44,70	5,23	2,50	
		IXд	162,01	115,40	44,30	4,83	2,31	
		IXе	156,91	110,60	44,10	4,63	2,21	
		Xа	162,01	115,40	44,30	4,83	2,31	
		Xб	162,01	115,40	44,30	4,83	2,31	
		Xв	173,63	125,10	46,03	5,23	2,50	
		Xг	163,33	115,40	45,62	4,83	2,31	
		XIа	173,50	125,10	45,90	5,23	2,50	
		XIб	173,50	125,10	45,90	5,23	2,50	
XIв	173,63	125,10	46,03	5,23	2,50			
XIг	173,50	125,10	45,90	5,23	2,50			
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13, стол								
10-03-026-08	ДК, СДК	VIIIа	215,47	120,66	44,82	5,67	49,99	12,30
		VIIIб	215,84	120,66	45,64	5,67	49,54	
		VIIIв	219,30	120,66	48,09	5,67	50,55	
		VIIIг	219,30	120,66	48,09	5,67	50,55	
		VIIIе	217,66	120,66	46,45	5,67	50,55	
		VIIIд	218,38	120,66	48,18	5,67	49,54	
		IXа	210,54	120,66	43,28	5,67	46,60	
		IXб	207,37	120,66	44,91	5,67	41,80	
		IXв	215,44	120,66	48,18	5,67	46,60	
		IXг	232,25	136,41	48,92	6,41	46,92	
		IXд	221,08	125,95	48,42	5,91	46,71	
		IXе	215,44	120,66	48,18	5,67	46,60	
		Xа	224,63	125,95	48,42	5,91	50,26	
		Xб	224,63	125,95	48,42	5,91	50,26	
		Xв	230,71	136,41	50,54	6,41	43,76	
		Xг	219,54	125,95	50,04	5,91	43,55	
		XIа	242,13	136,41	50,45	6,41	55,27	
		XIб	242,13	136,41	50,45	6,41	55,27	
		XIв	242,22	136,41	50,54	6,41	55,27	
		XIг	242,13	136,41	50,45	6,41	55,27	
10-03-026-09	с разделительными	VIIIа	183,81	98,10	36,17	4,63	49,54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гнездами	VIIIб	184,03	98,10	36,84	4,63	49,09	
		VIIIв	187,03	98,10	38,83	4,63	50,10	
		VIIIг	187,03	98,10	38,83	4,63	50,10	
		VIIIе	185,70	98,10	37,50	4,63	50,10	
		VIIIд	186,09	98,10	38,90	4,63	49,09	
		IXа	179,16	98,10	34,91	4,63	46,15	
		IXб	175,69	98,10	36,24	4,63	41,35	
		IXв	183,15	98,10	38,90	4,63	46,15	
		IXг	196,82	110,90	39,51	5,23	46,41	
		IXд	187,74	102,40	39,10	4,83	46,24	
		IXе	183,15	98,10	38,90	4,63	46,15	
		Xа	191,29	102,40	39,10	4,83	49,79	
		Xб	191,29	102,40	39,10	4,83	49,79	
		Xв	194,98	110,90	40,83	5,23	43,25	
		Xг	185,91	102,40	40,43	4,83	43,08	
		XIа	206,42	110,90	40,76	5,23	54,76	
		XIб	206,42	110,90	40,76	5,23	54,76	
		XIв	206,49	110,90	40,83	5,23	54,76	
		XIг	206,42	110,90	40,76	5,23	54,76	
Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13								
10-03-026-10	коммутатор вспомогательный	VIIIа	168,95	87,70	31,92	4,17	49,33	8,94
		VIIIб	169,10	87,70	32,52	4,17	48,88	
		VIIIв	171,90	87,70	34,31	4,17	49,89	
		VIIIг	171,90	87,70	34,31	4,17	49,89	
		VIIIе	170,71	87,70	33,12	4,17	49,89	
		VIIIд	170,95	87,70	34,37	4,17	48,88	
		IXа	164,42	87,70	30,78	4,17	45,94	
		IXб	160,82	87,70	31,98	4,17	41,14	
		IXв	168,01	87,70	34,37	4,17	45,94	
		IXг	180,22	99,14	34,91	4,71	46,17	
		IXд	172,12	91,55	34,55	4,35	46,02	
		IXе	168,01	87,70	34,37	4,17	45,94	
		Xа	175,67	91,55	34,55	4,35	49,57	
		Xб	175,67	91,55	34,55	4,35	49,57	
		Xв	178,25	99,14	36,10	4,71	43,01	
		Xг	170,15	91,55	35,74	4,35	42,86	
		XIа	189,71	99,14	36,05	4,71	54,52	
		XIб	189,71	99,14	36,05	4,71	54,52	
		XIв	189,76	99,14	36,10	4,71	54,52	
XIг	189,71	99,14	36,05	4,71	54,52			
10-03-026-11	промцит	VIIIа	129,81	61,49	19,51	2,55	48,81	5,56
		VIIIб	129,72	61,49	19,87	2,55	48,36	
		VIIIв	131,83	61,49	20,97	2,55	49,37	
		VIIIг	131,83	61,49	20,97	2,55	49,37	
		VIIIе	131,10	61,49	20,24	2,55	49,37	
		VIIIд	130,85	61,49	21,00	2,55	48,36	
		IXа	125,72	61,49	18,81	2,55	45,42	
		IXб	121,65	61,49	19,54	2,55	40,62	
		IXв	127,91	61,49	21,00	2,55	45,42	
		IXг	136,47	69,56	21,33	2,88	45,58	
		IXд	130,74	64,16	21,11	2,66	45,47	
		IXе	127,91	61,49	21,00	2,55	45,42	
		Xа	134,29	64,16	21,11	2,66	49,02	
		Xб	134,29	64,16	21,11	2,66	49,02	
		Xв	134,04	69,56	22,06	2,88	42,42	
		Xг	128,31	64,16	21,84	2,66	42,31	
		XIа	145,52	69,56	22,03	2,88	53,93	
		XIб	145,52	69,56	22,03	2,88	53,93	
		XIв	145,55	69,56	22,06	2,88	53,93	
XIг	145,52	69,56	22,03	2,88	53,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-026-12	табло общестанционное	VIIIa	35,59	25,33	9,75	1,27	0,51	2,29
		VIIIб	35,78	25,33	9,94	1,27	0,51	
		VIIIв	36,32	25,33	10,48	1,27	0,51	
		VIIIг	36,32	25,33	10,48	1,27	0,51	
		VIIIе	35,96	25,33	10,12	1,27	0,51	
		VIIIд	36,34	25,33	10,50	1,27	0,51	
		IXa	35,25	25,33	9,41	1,27	0,51	
		IXб	35,61	25,33	9,77	1,27	0,51	
		IXв	36,34	25,33	10,50	1,27	0,51	
		IXг	39,89	28,65	10,67	1,44	0,57	
		IXд	37,52	26,43	10,56	1,33	0,53	
		IXе	36,34	25,33	10,50	1,27	0,51	
		Xa	37,52	26,43	10,56	1,33	0,53	
		Xб	37,52	26,43	10,56	1,33	0,53	
		Xв	40,25	28,65	11,03	1,44	0,57	
		Xг	37,88	26,43	10,92	1,33	0,53	
		XIa	40,23	28,65	11,01	1,44	0,57	
		XIб	40,23	28,65	11,01	1,44	0,57	
		XIв	40,25	28,65	11,03	1,44	0,57	
		XIг	40,23	28,65	11,01	1,44	0,57	
10-03-026-13	ограждение торца ряда	VIIIa	83,47	61,49	20,75	2,55	1,23	5,56
		VIIIб	83,83	61,49	21,11	2,55	1,23	
		VIIIв	84,93	61,49	22,21	2,55	1,23	
		VIIIг	84,93	61,49	22,21	2,55	1,23	
		VIIIе	84,20	61,49	21,48	2,55	1,23	
		VIIIд	84,98	61,49	22,26	2,55	1,23	
		IXa	82,78	61,49	20,06	2,55	1,23	
		IXб	83,51	61,49	20,79	2,55	1,23	
		IXв	84,98	61,49	22,26	2,55	1,23	
		IXг	93,54	69,56	22,59	2,88	1,39	
		IXд	87,81	64,16	22,37	2,66	1,28	
		IXе	84,98	61,49	22,26	2,55	1,23	
		Xa	87,81	64,16	22,37	2,66	1,28	
		Xб	87,81	64,16	22,37	2,66	1,28	
		Xв	94,27	69,56	23,32	2,88	1,39	
		Xг	88,54	64,16	23,10	2,66	1,28	
		XIa	94,22	69,56	23,27	2,88	1,39	
		XIб	94,22	69,56	23,27	2,88	1,39	
		XIв	94,27	69,56	23,32	2,88	1,39	
		XIг	94,22	69,56	23,27	2,88	1,39	

Таблица 10-03-027. Оборудование станций АМТС-3

Измеритель: 1 статив (нормы 01-04), 1 ячейка (норма 05), 1 табло (нормы 06, 07), 1 плата (норма 08)

Оборудование станций АМТС-3, статив, масса до								
10-03-027-01	200 кг	VIIIa	1288,69	161,48	50,26	6,36	1076,95	14,60
		VIIIб	1396,18	161,48	51,18	6,36	1183,52	
		VIIIв	1486,78	161,48	53,93	6,36	1271,37	
		VIIIг	1486,78	161,48	53,93	6,36	1271,37	
		VIIIе	1484,94	161,48	52,09	6,36	1271,37	
		VIIIд	1399,03	161,48	54,03	6,36	1183,52	
		IXa	1317,87	161,48	48,54	6,36	1107,85	
		IXб	1185,49	161,48	50,36	6,36	973,65	
		IXв	1323,36	161,48	54,03	6,36	1107,85	
		IXг	1345,78	182,65	54,86	7,19	1108,27	
		IXд	1330,77	168,48	54,30	6,64	1107,99	
		IXе	1323,36	161,48	54,03	6,36	1107,85	
		Xa	1480,73	168,48	54,30	6,64	1257,95	
		Xб	1477,75	168,48	54,30	6,64	1254,97	
		Xв	1440,15	182,65	56,68	7,19	1200,82	
		Xг	1425,14	168,48	56,12	6,64	1200,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1545,63	182,65	56,58	7,19	1306,40	
		XIб	1545,63	182,65	56,58	7,19	1306,40	
		XIв	1545,73	182,65	56,68	7,19	1306,40	
		XIг	1545,63	182,65	56,58	7,19	1306,40	
10-03-027-02	300 кг	VIIIa	1313,51	185,81	50,26	6,36	1077,44	16,80
		VIIIб	1421,00	185,81	51,18	6,36	1184,01	
		VIIIв	1511,60	185,81	53,93	6,36	1271,86	
		VIIIг	1511,60	185,81	53,93	6,36	1271,86	
		VIIIе	1509,76	185,81	52,09	6,36	1271,86	
		VIIIд	1423,85	185,81	54,03	6,36	1184,01	
		IXa	1342,69	185,81	48,54	6,36	1108,34	
		IXб	1210,31	185,81	50,36	6,36	974,14	
		IXв	1348,18	185,81	54,03	6,36	1108,34	
		IXг	1373,85	210,17	54,86	7,19	1108,82	
		IXд	1356,67	193,87	54,30	6,64	1108,50	
		IXе	1348,18	185,81	54,03	6,36	1108,34	
		Xa	1506,63	193,87	54,30	6,64	1258,46	
		Xб	1503,65	193,87	54,30	6,64	1255,48	
		Xв	1468,22	210,17	56,68	7,19	1201,37	
		Xг	1451,04	193,87	56,12	6,64	1201,05	
		XIa	1573,70	210,17	56,58	7,19	1306,95	
		XIб	1573,70	210,17	56,58	7,19	1306,95	
		XIв	1573,80	210,17	56,68	7,19	1306,95	
		XIг	1573,70	210,17	56,58	7,19	1306,95	
10-03-027-03	400 кг	VIIIa	1358,08	211,25	68,89	8,79	1077,94	19,10
		VIIIб	1465,91	211,25	70,15	8,79	1184,51	
		VIIIв	1557,55	211,25	73,94	8,79	1272,36	
		VIIIг	1557,55	211,25	73,94	8,79	1272,36	
		VIIIе	1555,02	211,25	71,41	8,79	1272,36	
		VIIIд	1469,83	211,25	74,07	8,79	1184,51	
		IXa	1386,58	211,25	66,49	8,79	1108,84	
		IXб	1254,91	211,25	69,02	8,79	974,64	
		IXв	1394,16	211,25	74,07	8,79	1108,84	
		IXг	1423,56	238,94	75,22	9,94	1109,40	
		IXд	1403,89	220,41	74,45	9,17	1109,03	
		IXе	1394,16	211,25	74,07	8,79	1108,84	
		Xa	1553,85	220,41	74,45	9,17	1258,99	
		Xб	1550,87	220,41	74,45	9,17	1256,01	
		Xв	1518,63	238,94	77,74	9,94	1201,95	
		Xг	1498,96	220,41	76,97	9,17	1201,58	
		XIa	1624,07	238,94	77,60	9,94	1307,53	
		XIб	1624,07	238,94	77,60	9,94	1307,53	
		XIв	1624,21	238,94	77,74	9,94	1307,53	
		XIг	1624,07	238,94	77,60	9,94	1307,53	
10-03-027-04	500 кг	VIIIa	1360,58	211,25	68,89	8,79	1080,44	19,10
		VIIIб	1468,40	211,25	70,15	8,79	1187,00	
		VIIIв	1560,11	211,25	73,94	8,79	1274,92	
		VIIIг	1560,11	211,25	73,94	8,79	1274,92	
		VIIIе	1557,58	211,25	71,41	8,79	1274,92	
		VIIIд	1472,32	211,25	74,07	8,79	1187,00	
		IXa	1389,15	211,25	66,49	8,79	1111,41	
		IXб	1257,17	211,25	69,02	8,79	976,90	
		IXв	1396,73	211,25	74,07	8,79	1111,41	
		IXг	1426,13	238,94	75,22	9,94	1111,97	
		IXд	1406,46	220,41	74,45	9,17	1111,60	
		IXе	1396,73	211,25	74,07	8,79	1111,41	
		Xa	1556,40	220,41	74,45	9,17	1261,54	
		Xб	1553,12	220,41	74,45	9,17	1258,26	
		Xв	1520,67	238,94	77,74	9,94	1203,99	
		Xг	1501,00	220,41	76,97	9,17	1203,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1626,58	238,94	77,60	9,94	1310,04	
		XIб	1626,58	238,94	77,60	9,94	1310,04	
		XIв	1626,72	238,94	77,74	9,94	1310,04	
		XIг	1626,58	238,94	77,60	9,94	1310,04	
Оборудование станций АМТС-3								
10-03-027-05	промщит	VIIIa	216,34	123,87	39,01	5,09	53,46	11,20
		VIIIб	216,40	123,87	39,75	5,09	52,78	
		VIIIв	219,92	123,87	41,94	5,09	54,11	
		VIIIг	219,92	123,87	41,94	5,09	54,11	
		VIIIе	218,46	123,87	40,48	5,09	54,11	
		VIIIд	218,65	123,87	42,00	5,09	52,78	
		IXa	211,45	123,87	37,62	5,09	49,96	
		IXб	208,17	123,87	39,08	5,09	45,22	
		IXв	215,83	123,87	42,00	5,09	49,96	
		IXг	233,06	140,11	42,67	5,76	50,28	
		IXд	221,53	129,25	42,22	5,31	50,06	
		IXе	215,83	123,87	42,00	5,09	49,96	
		Xa	225,42	129,25	42,22	5,31	53,95	
		Xб	225,42	129,25	42,22	5,31	53,95	
		Xв	230,84	140,11	44,12	5,76	46,61	
		Xг	219,32	129,25	43,68	5,31	46,39	
		XIa	243,01	140,11	44,06	5,76	58,84	
		XIб	243,01	140,11	44,06	5,76	58,84	
		XIв	243,07	140,11	44,12	5,76	58,84	
		XIг	243,01	140,11	44,06	5,76	58,84	
10-03-027-06	табло сигнализации общестанционной	VIIIa	9,36	7,08	2,14	-	0,14	0,64
		VIIIб	9,39	7,08	2,17	-	0,14	
		VIIIв	9,47	7,08	2,25	-	0,14	
		VIIIг	9,47	7,08	2,25	-	0,14	
		VIIIе	9,42	7,08	2,20	-	0,14	
		VIIIд	9,48	7,08	2,26	-	0,14	
		IXa	9,31	7,08	2,09	-	0,14	
		IXб	9,36	7,08	2,14	-	0,14	
		IXв	9,48	7,08	2,26	-	0,14	
		IXг	10,53	8,01	2,36	-	0,16	
		IXд	9,83	7,39	2,29	-	0,15	
		IXе	9,48	7,08	2,26	-	0,14	
		Xa	9,83	7,39	2,29	-	0,15	
		Xб	9,83	7,39	2,29	-	0,15	
		Xв	10,58	8,01	2,41	-	0,16	
		Xг	9,89	7,39	2,35	-	0,15	
		XIa	10,58	8,01	2,41	-	0,16	
		XIб	10,58	8,01	2,41	-	0,16	
		XIв	10,58	8,01	2,41	-	0,16	
		XIг	10,58	8,01	2,41	-	0,16	
10-03-027-07	табло сигнализации рядовой	VIIIa	7,56	5,31	2,14	-	0,11	0,48
		VIIIб	7,59	5,31	2,17	-	0,11	
		VIIIв	7,67	5,31	2,25	-	0,11	
		VIIIг	7,67	5,31	2,25	-	0,11	
		VIIIе	7,62	5,31	2,20	-	0,11	
		VIIIд	7,68	5,31	2,26	-	0,11	
		IXa	7,51	5,31	2,09	-	0,11	
		IXб	7,56	5,31	2,14	-	0,11	
		IXв	7,68	5,31	2,26	-	0,11	
		IXг	8,48	6,00	2,36	-	0,12	
		IXд	7,94	5,54	2,29	-	0,11	
		IXе	7,68	5,31	2,26	-	0,11	
		Xa	7,94	5,54	2,29	-	0,11	
		Xб	7,94	5,54	2,29	-	0,11	
		Xв	8,53	6,00	2,41	-	0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	8,00	5,54	2,35	-	0,11	
		XIa	8,53	6,00	2,41	-	0,12	
		XIб	8,53	6,00	2,41	-	0,12	
		XIв	8,53	6,00	2,41	-	0,12	
		XIг	8,53	6,00	2,41	-	0,12	
10-03-027-08	плата рядовой сигнализации	VIIIa	12,69	9,29	3,21	-	0,19	0,84
		VIIIб	12,73	9,29	3,25	-	0,19	
		VIIIв	12,86	9,29	3,38	-	0,19	
		VIIIг	12,86	9,29	3,38	-	0,19	
		VIIIе	12,78	9,29	3,30	-	0,19	
		VIIIд	12,86	9,29	3,38	-	0,19	
		IXa	12,61	9,29	3,13	-	0,19	
		IXб	12,69	9,29	3,21	-	0,19	
		IXв	12,86	9,29	3,38	-	0,19	
		IXг	14,25	10,51	3,53	-	0,21	
		IXд	13,31	9,69	3,43	-	0,19	
		IXе	12,86	9,29	3,38	-	0,19	
		Xa	13,31	9,69	3,43	-	0,19	
		Xб	13,31	9,69	3,43	-	0,19	
		Xв	14,34	10,51	3,62	-	0,21	
		Xг	13,40	9,69	3,52	-	0,19	
		XIa	14,34	10,51	3,62	-	0,21	
		XIб	14,34	10,51	3,62	-	0,21	
		XIв	14,34	10,51	3,62	-	0,21	
		XIг	14,34	10,51	3,62	-	0,21	

Таблица 10-03-028. Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3

Измеритель: 1 статив

Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3, стативы

10-03-028-01	ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2	VIIIa	983,18	963,90	-	-	19,28	75,60
		VIIIб	983,18	963,90	-	-	19,28	
		VIIIв	983,18	963,90	-	-	19,28	
		VIIIг	983,18	963,90	-	-	19,28	
		VIIIе	983,18	963,90	-	-	19,28	
		VIIIд	983,18	963,90	-	-	19,28	
		IXa	983,18	963,90	-	-	19,28	
		IXб	983,18	963,90	-	-	19,28	
		IXв	983,18	963,90	-	-	19,28	
		IXг	1111,95	1090,15	-	-	21,80	
		IXд	1026,36	1006,24	-	-	20,12	
		IXе	983,18	963,90	-	-	19,28	
		Xa	1026,36	1006,24	-	-	20,12	
		Xб	1026,36	1006,24	-	-	20,12	
		Xв	1111,95	1090,15	-	-	21,80	
		Xг	1026,36	1006,24	-	-	20,12	
		XIa	1111,95	1090,15	-	-	21,80	
		XIб	1111,95	1090,15	-	-	21,80	
		XIв	1111,95	1090,15	-	-	21,80	
		XIг	1111,95	1090,15	-	-	21,80	
10-03-028-02	ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У 4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС	VIIIa	1417,55	1389,75	-	-	27,80	109
		VIIIб	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		VIIIв	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		VIIIг	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		VIIIе	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		VIIIд	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		IXa	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		IXб	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		IXв	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		IXг	1603,22	1571,78	-	-	31,44	
		IXд	1479,81	1450,79	-	-	29,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	1417,55	1389,75	-	-	27,80	
		Xa	1479,81	1450,79	-	-	29,02	
		Xб	1479,81	1450,79	-	-	29,02	
		Xв	1603,22	1571,78	-	-	31,44	
		Xг	1479,81	1450,79	-	-	29,02	
		XIa	1603,22	1571,78	-	-	31,44	
		XIб	1603,22	1571,78	-	-	31,44	
		XIв	1603,22	1571,78	-	-	31,44	
		XIг	1603,22	1571,78	-	-	31,44	
10-03-028-03	РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4	VIIIa	819,32	803,25	-	-	16,07	63
		VIIIб	819,32	803,25	-	-	16,07	
		VIIIв	819,32	803,25	-	-	16,07	
		VIIIг	819,32	803,25	-	-	16,07	
		VIIIe	819,32	803,25	-	-	16,07	
		VIIIд	819,32	803,25	-	-	16,07	
		IXa	819,32	803,25	-	-	16,07	
		IXб	819,32	803,25	-	-	16,07	
		IXв	819,32	803,25	-	-	16,07	
		IXг	926,63	908,46	-	-	18,17	
		IXд	855,30	838,53	-	-	16,77	
		IXe	819,32	803,25	-	-	16,07	
		Xa	855,30	838,53	-	-	16,77	
		Xб	855,30	838,53	-	-	16,77	
		Xв	926,63	908,46	-	-	18,17	
		Xг	855,30	838,53	-	-	16,77	
		XIa	926,63	908,46	-	-	18,17	
		XIб	926,63	908,46	-	-	18,17	
		XIв	926,63	908,46	-	-	18,17	
		XIг	926,63	908,46	-	-	18,17	
10-03-028-04	ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4	VIIIa	702,27	688,50	-	-	13,77	54
		VIIIб	702,27	688,50	-	-	13,77	
		VIIIв	702,27	688,50	-	-	13,77	
		VIIIг	702,27	688,50	-	-	13,77	
		VIIIe	702,27	688,50	-	-	13,77	
		VIIIд	702,27	688,50	-	-	13,77	
		IXa	702,27	688,50	-	-	13,77	
		IXб	702,27	688,50	-	-	13,77	
		IXв	702,27	688,50	-	-	13,77	
		IXг	794,25	778,68	-	-	15,57	
		IXд	733,11	718,74	-	-	14,37	
		IXe	702,27	688,50	-	-	13,77	
		Xa	733,11	718,74	-	-	14,37	
		Xб	733,11	718,74	-	-	14,37	
		Xв	794,25	778,68	-	-	15,57	
		Xг	733,11	718,74	-	-	14,37	
		XIa	794,25	778,68	-	-	15,57	
		XIб	794,25	778,68	-	-	15,57	
		XIв	794,25	778,68	-	-	15,57	
		XIг	794,25	778,68	-	-	15,57	
10-03-028-05	РК-ПШ, СВУ	VIIIa	624,24	612,00	-	-	12,24	48
		VIIIб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIв	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIг	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIe	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIд	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXa	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXв	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXг	706,00	692,16	-	-	13,84	
		IXд	651,66	638,88	-	-	12,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	624,24	612,00	-	-	12,24	
		Xa	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Xб	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Xв	706,00	692,16	-	-	13,84	
		Xг	651,66	638,88	-	-	12,78	
		XIa	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIб	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIв	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIг	706,00	692,16	-	-	13,84	
10-03-028-06	РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А	VIIIa	1937,75	1899,75	-	-	38,00	149
		VIIIб	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		VIIIв	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		VIIIг	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		VIIIe	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		VIIIд	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		IXa	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		IXб	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		IXв	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		IXг	2191,55	2148,58	-	-	42,97	
		IXд	2022,85	1983,19	-	-	39,66	
		IXe	1937,75	1899,75	-	-	38,00	
		Xa	2022,85	1983,19	-	-	39,66	
		Xб	2022,85	1983,19	-	-	39,66	
		Xв	2191,55	2148,58	-	-	42,97	
		Xг	2022,85	1983,19	-	-	39,66	
		XIa	2191,55	2148,58	-	-	42,97	
		XIб	2191,55	2148,58	-	-	42,97	
		XIв	2191,55	2148,58	-	-	42,97	
		XIг	2191,55	2148,58	-	-	42,97	
10-03-028-07	РСЛ-2/4	VIIIa	2366,91	2320,50	-	-	46,41	182
		VIIIб	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		VIIIв	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		VIIIг	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		VIIIe	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		VIIIд	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		IXa	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		IXб	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		IXв	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		IXг	2676,93	2624,44	-	-	52,49	
		IXд	2470,87	2422,42	-	-	48,45	
		IXe	2366,91	2320,50	-	-	46,41	
		Xa	2470,87	2422,42	-	-	48,45	
		Xб	2470,87	2422,42	-	-	48,45	
		Xв	2676,93	2624,44	-	-	52,49	
		Xг	2470,87	2422,42	-	-	48,45	
		XIa	2676,93	2624,44	-	-	52,49	
		XIб	2676,93	2624,44	-	-	52,49	
		XIв	2676,93	2624,44	-	-	52,49	
		XIг	2676,93	2624,44	-	-	52,49	
10-03-028-08	АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2	VIIIa	3030,17	2970,75	-	-	59,42	233
		VIIIб	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		VIIIв	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		VIIIг	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		VIIIe	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		VIIIд	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		IXa	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		IXб	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		IXв	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		IXг	3427,06	3359,86	-	-	67,20	
		IXд	3163,25	3101,23	-	-	62,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	3030,17	2970,75	-	-	59,42	
		Xa	3163,25	3101,23	-	-	62,02	
		Xб	3163,25	3101,23	-	-	62,02	
		Xв	3427,06	3359,86	-	-	67,20	
		Xг	3163,25	3101,23	-	-	62,02	
		XIa	3427,06	3359,86	-	-	67,20	
		XIб	3427,06	3359,86	-	-	67,20	
		XIв	3427,06	3359,86	-	-	67,20	
		XIг	3427,06	3359,86	-	-	67,20	
10-03-028-09	АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4	VIIIa	1625,63	1593,75	-	-	31,88	125
		VIIIб	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		VIIIв	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		VIIIг	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		VIIIe	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		VIIIд	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		IXa	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		IXб	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		IXв	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		IXг	1838,55	1802,50	-	-	36,05	
		IXд	1697,03	1663,75	-	-	33,28	
		IXe	1625,63	1593,75	-	-	31,88	
		Xa	1697,03	1663,75	-	-	33,28	
		Xб	1697,03	1663,75	-	-	33,28	
		Xв	1838,55	1802,50	-	-	36,05	
		Xг	1697,03	1663,75	-	-	33,28	
		XIa	1838,55	1802,50	-	-	36,05	
		XIб	1838,55	1802,50	-	-	36,05	
		XIв	1838,55	1802,50	-	-	36,05	
		XIг	1838,55	1802,50	-	-	36,05	
10-03-028-10	РСЛШ 4/2, УКП	VIIIa	1183,46	1160,25	-	-	23,21	91
		VIIIб	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		VIIIв	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		VIIIг	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		VIIIe	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		VIIIд	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		IXa	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		IXб	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		IXв	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		IXг	1338,46	1312,22	-	-	26,24	
		IXд	1235,43	1211,21	-	-	24,22	
		IXe	1183,46	1160,25	-	-	23,21	
		Xa	1235,43	1211,21	-	-	24,22	
		Xб	1235,43	1211,21	-	-	24,22	
		Xв	1338,46	1312,22	-	-	26,24	
		Xг	1235,43	1211,21	-	-	24,22	
		XIa	1338,46	1312,22	-	-	26,24	
		XIб	1338,46	1312,22	-	-	26,24	
		XIв	1338,46	1312,22	-	-	26,24	
		XIг	1338,46	1312,22	-	-	26,24	
10-03-028-11	РСЛК 2/4	VIIIa	1534,59	1504,50	-	-	30,09	118
		VIIIб	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		VIIIв	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		VIIIг	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		VIIIe	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		VIIIд	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		IXa	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		IXб	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		IXв	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		IXг	1735,59	1701,56	-	-	34,03	
		IXд	1601,99	1570,58	-	-	31,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1534,59	1504,50	-	-	30,09	
		Xа	1601,99	1570,58	-	-	31,41	
		Xб	1601,99	1570,58	-	-	31,41	
		Xв	1735,59	1701,56	-	-	34,03	
		Xг	1601,99	1570,58	-	-	31,41	
		XIа	1735,59	1701,56	-	-	34,03	
		XIб	1735,59	1701,56	-	-	34,03	
		XIв	1735,59	1701,56	-	-	34,03	
10-03-028-12	АПКА-1	VIIIа	3719,43	3646,50	-	-	72,93	286
		VIIIб	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		VIIIв	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		VIIIг	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		VIIIе	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		VIIIд	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		IXа	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		IXб	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		IXв	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		IXг	4206,60	4124,12	-	-	82,48	
		IXд	3882,79	3806,66	-	-	76,13	
		IXе	3719,43	3646,50	-	-	72,93	
		Xа	3882,79	3806,66	-	-	76,13	
		Xб	3882,79	3806,66	-	-	76,13	
		Xв	4206,60	4124,12	-	-	82,48	
		Xг	3882,79	3806,66	-	-	76,13	
		XIа	4206,60	4124,12	-	-	82,48	
		XIб	4206,60	4124,12	-	-	82,48	
		XIв	4206,60	4124,12	-	-	82,48	
		XIг	4206,60	4124,12	-	-	82,48	
10-03-028-13	ТРФ	VIIIа	624,24	612,00	-	-	12,24	48
		VIIIб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIв	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIг	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIе	624,24	612,00	-	-	12,24	
		VIIIд	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXа	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXб	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXв	624,24	612,00	-	-	12,24	
		IXг	706,00	692,16	-	-	13,84	
		IXд	651,66	638,88	-	-	12,78	
		IXе	624,24	612,00	-	-	12,24	
		Xа	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Xб	651,66	638,88	-	-	12,78	
		Xв	706,00	692,16	-	-	13,84	
		Xг	651,66	638,88	-	-	12,78	
		XIа	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIб	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIв	706,00	692,16	-	-	13,84	
		XIг	706,00	692,16	-	-	13,84	
Таблица 10-03-029. Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100								
Измеритель: 1000 номеров								
Электронная АТС типа Si -2000 (или TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), монтаж								
10-03-029-01	кросса	VIIIа	2340,90	2295,00	-	-	45,90	180
		VIIIб	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		VIIIв	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		VIIIг	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		VIIIе	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		VIIIд	2340,90	2295,00	-	-	45,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		IXб	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		IXв	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		IXг	2647,51	2595,60	-	-	51,91	
		IXд	2443,72	2395,80	-	-	47,92	
		IXе	2340,90	2295,00	-	-	45,90	
		Xа	2443,72	2395,80	-	-	47,92	
		Xб	2443,72	2395,80	-	-	47,92	
		Xв	2647,51	2595,60	-	-	51,91	
		Xг	2443,72	2395,80	-	-	47,92	
		XIа	2647,51	2595,60	-	-	51,91	
		XIб	2647,51	2595,60	-	-	51,91	
		XIв	2647,51	2595,60	-	-	51,91	
		XIг	2647,51	2595,60	-	-	51,91	
10-03-029-02	станции	VIIIа	5982,30	5865,00	-	-	117,30	460
		VIIIб	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		VIIIв	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		VIIIг	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		VIIIе	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		VIIIд	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		IXа	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		IXб	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		IXв	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		IXг	6765,86	6633,20	-	-	132,66	
		IXд	6245,05	6122,60	-	-	122,45	
		IXе	5982,30	5865,00	-	-	117,30	
		Xа	6245,05	6122,60	-	-	122,45	
		Xб	6245,05	6122,60	-	-	122,45	
		Xв	6765,86	6633,20	-	-	132,66	
		Xг	6245,05	6122,60	-	-	122,45	
		XIа	6765,86	6633,20	-	-	132,66	
		XIб	6765,86	6633,20	-	-	132,66	
XIв	6765,86	6633,20	-	-	132,66			
XIг	6765,86	6633,20	-	-	132,66			
10-03-029-03	Электронная АТС типа Si-2000 (или TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100), настройка станции	VIIIа	40038,06	39253,00	-	-	785,06	2455
		VIIIб	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		VIIIв	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		VIIIг	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		VIIIе	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		VIIIд	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		IXа	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		IXб	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		IXв	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		IXг	45271,63	44383,95	-	-	887,68	
		IXд	41788,42	40969,04	-	-	819,38	
		IXе	40038,06	39253,00	-	-	785,06	
		Xа	41788,42	40969,04	-	-	819,38	
		Xб	41788,42	40969,04	-	-	819,38	
		Xв	45271,63	44383,95	-	-	887,68	
		Xг	41788,42	40969,04	-	-	819,38	
		XIа	45271,63	44383,95	-	-	887,68	
		XIб	45271,63	44383,95	-	-	887,68	
XIв	45271,63	44383,95	-	-	887,68			
XIг	45271,63	44383,95	-	-	887,68			
Таблица 10-03-030. Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10 и EWSD								
Измеритель: 1 станция (1024 канала)								
Электронная АТС типа AXE-10 (или EWSD) монтаж								
10-03-030-01	кросса	VIIIа	8947,44	8772,00	-	-	175,44	688
		VIIIб	8947,44	8772,00	-	-	175,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		VIIIг	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		VIIIе	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		VIIIд	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		IXа	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		IXб	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		IXв	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		IXг	10119,38	9920,96	-	-	198,42	
		IXд	9340,43	9157,28	-	-	183,15	
		IXе	8947,44	8772,00	-	-	175,44	
		Xа	9340,43	9157,28	-	-	183,15	
		Xб	9340,43	9157,28	-	-	183,15	
		Xв	10119,38	9920,96	-	-	198,42	
		Xг	9340,43	9157,28	-	-	183,15	
		XIа	10119,38	9920,96	-	-	198,42	
		XIб	10119,38	9920,96	-	-	198,42	
		XIв	10119,38	9920,96	-	-	198,42	
		XIг	10119,38	9920,96	-	-	198,42	
10-03-030-02	станции	VIIIа	22979,84	22529,25	-	-	450,59	1767
		VIIIб	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		VIIIв	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		VIIIг	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		VIIIе	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		VIIIд	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		IXа	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		IXб	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		IXв	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		IXг	25989,74	25480,14	-	-	509,60	
		IXд	23989,15	23518,77	-	-	470,38	
		IXе	22979,84	22529,25	-	-	450,59	
		Xа	23989,15	23518,77	-	-	470,38	
		Xб	23989,15	23518,77	-	-	470,38	
		Xв	25989,74	25480,14	-	-	509,60	
		Xг	23989,15	23518,77	-	-	470,38	
		XIа	25989,74	25480,14	-	-	509,60	
		XIб	25989,74	25480,14	-	-	509,60	
		XIв	25989,74	25480,14	-	-	509,60	
		XIг	25989,74	25480,14	-	-	509,60	
10-03-030-03	Электронная АТС типа АХЕ-10 (или EWSD) настройка станции	VIIIа	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	5745
		VIIIб	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		VIIIв	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		VIIIг	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		VIIIе	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		VIIIд	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		IXа	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		IXб	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		IXв	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		IXг	105941,14	103863,86	-	-	2077,28	
		IXд	97790,01	95872,56	-	-	1917,45	
		IXе	93693,95	91856,81	-	-	1837,14	
		Xа	97790,01	95872,56	-	-	1917,45	
		Xб	97790,01	95872,56	-	-	1917,45	
		Xв	105941,14	103863,86	-	-	2077,28	
		Xг	97790,01	95872,56	-	-	1917,45	
		XIа	105941,14	103863,86	-	-	2077,28	
		XIб	105941,14	103863,86	-	-	2077,28	
		XIв	105941,14	103863,86	-	-	2077,28	
		XIг	105941,14	103863,86	-	-	2077,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-03-031. Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500								
Измеритель: 100 номеров								
Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 100 монтаж								
10-03-031-01	красса	VIIIa	221,09	216,75	-	-	4,34	17
		VIIIб	221,09	216,75	-	-	4,34	
		VIIIв	221,09	216,75	-	-	4,34	
		VIIIг	221,09	216,75	-	-	4,34	
		VIIIе	221,09	216,75	-	-	4,34	
		VIIIд	221,09	216,75	-	-	4,34	
		IXa	221,09	216,75	-	-	4,34	
		IXб	221,09	216,75	-	-	4,34	
		IXв	221,09	216,75	-	-	4,34	
		IXг	250,04	245,14	-	-	4,90	
		IXд	230,80	226,27	-	-	4,53	
		IXе	221,09	216,75	-	-	4,34	
		Xa	230,80	226,27	-	-	4,53	
		Xб	230,80	226,27	-	-	4,53	
		Xв	250,04	245,14	-	-	4,90	
		Xг	230,80	226,27	-	-	4,53	
		XIa	250,04	245,14	-	-	4,90	
		XIб	250,04	245,14	-	-	4,90	
		XIв	250,04	245,14	-	-	4,90	
		XIг	250,04	245,14	-	-	4,90	
10-03-031-02	станции	VIIIa	572,22	561,00	-	-	11,22	44
		VIIIб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIг	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		VIIIд	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXa	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXб	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXв	572,22	561,00	-	-	11,22	
		IXг	647,17	634,48	-	-	12,69	
		IXд	597,35	585,64	-	-	11,71	
		IXе	572,22	561,00	-	-	11,22	
		Xa	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Xб	597,35	585,64	-	-	11,71	
		Xв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		Xг	597,35	585,64	-	-	11,71	
		XIa	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIб	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIв	647,17	634,48	-	-	12,69	
		XIг	647,17	634,48	-	-	12,69	
10-03-031-03	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 100 настройка станции	VIIIa	4487,05	4399,07	-	-	87,98	247
		VIIIб	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		VIIIв	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		VIIIг	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		VIIIе	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		VIIIд	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		IXa	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		IXб	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		IXв	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		IXг	5074,07	4974,58	-	-	99,49	
		IXд	4683,56	4591,73	-	-	91,83	
		IXе	4487,05	4399,07	-	-	87,98	
		Xa	4683,56	4591,73	-	-	91,83	
		Xб	4683,56	4591,73	-	-	91,83	
		Xв	5074,07	4974,58	-	-	99,49	
		Xг	4683,56	4591,73	-	-	91,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	5074,07	4974,58	-	-	99,49	
		XIб	5074,07	4974,58	-	-	99,49	
		XIв	5074,07	4974,58	-	-	99,49	
		XIг	5074,07	4974,58	-	-	99,49	
Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 500 монтаж								
10-03-031-04	кросса	VIIIa	201,58	197,63	-	-	3,95	15,50
		VIIIб	201,58	197,63	-	-	3,95	
		VIIIв	201,58	197,63	-	-	3,95	
		VIIIг	201,58	197,63	-	-	3,95	
		VIIIе	201,58	197,63	-	-	3,95	
		VIIIд	201,58	197,63	-	-	3,95	
		IXa	201,58	197,63	-	-	3,95	
		IXб	201,58	197,63	-	-	3,95	
		IXв	201,58	197,63	-	-	3,95	
		IXг	227,98	223,51	-	-	4,47	
		IXд	210,44	206,31	-	-	4,13	
		IXе	201,58	197,63	-	-	3,95	
		Xa	210,44	206,31	-	-	4,13	
		Xб	210,44	206,31	-	-	4,13	
		Xв	227,98	223,51	-	-	4,47	
		Xг	210,44	206,31	-	-	4,13	
		XIa	227,98	223,51	-	-	4,47	
		XIб	227,98	223,51	-	-	4,47	
XIв	227,98	223,51	-	-	4,47			
XIг	227,98	223,51	-	-	4,47			
10-03-031-05	станции	VIIIa	507,20	497,25	-	-	9,95	39
		VIIIб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIв	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIг	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIе	507,20	497,25	-	-	9,95	
		VIIIд	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXa	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXб	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXв	507,20	497,25	-	-	9,95	
		IXг	573,63	562,38	-	-	11,25	
		IXд	529,47	519,09	-	-	10,38	
		IXе	507,20	497,25	-	-	9,95	
		Xa	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Xб	529,47	519,09	-	-	10,38	
		Xв	573,63	562,38	-	-	11,25	
		Xг	529,47	519,09	-	-	10,38	
		XIa	573,63	562,38	-	-	11,25	
		XIб	573,63	562,38	-	-	11,25	
XIв	573,63	562,38	-	-	11,25			
XIг	573,63	562,38	-	-	11,25			
10-03-031-06	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством до 500 настройка станции	VIIIa	4450,72	4363,45	-	-	87,27	245
		VIIIб	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		VIIIв	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		VIIIг	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		VIIIе	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		VIIIд	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		IXa	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		IXб	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		IXв	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		IXг	5032,99	4934,30	-	-	98,69	
		IXд	4645,64	4554,55	-	-	91,09	
		IXе	4450,72	4363,45	-	-	87,27	
		Xa	4645,64	4554,55	-	-	91,09	
		Xб	4645,64	4554,55	-	-	91,09	
		Xв	5032,99	4934,30	-	-	98,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	4645,64	4554,55	-	-	91,09	
		XIa	5032,99	4934,30	-	-	98,69	
		XIб	5032,99	4934,30	-	-	98,69	
		XIв	5032,99	4934,30	-	-	98,69	
		XIГ	5032,99	4934,30	-	-	98,69	
Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством свыше 500 монтаж								
10-03-031-07	кросса	VIIIa	195,08	191,25	-	-	3,83	15
		VIIIб	195,08	191,25	-	-	3,83	
		VIIIв	195,08	191,25	-	-	3,83	
		VIIIГ	195,08	191,25	-	-	3,83	
		VIIIе	195,08	191,25	-	-	3,83	
		VIIIд	195,08	191,25	-	-	3,83	
		IXa	195,08	191,25	-	-	3,83	
		IXб	195,08	191,25	-	-	3,83	
		IXв	195,08	191,25	-	-	3,83	
		IXГ	220,63	216,30	-	-	4,33	
		IXд	203,64	199,65	-	-	3,99	
		IXе	195,08	191,25	-	-	3,83	
		Xa	203,64	199,65	-	-	3,99	
		Xб	203,64	199,65	-	-	3,99	
		Xв	220,63	216,30	-	-	4,33	
		XГ	203,64	199,65	-	-	3,99	
		XIa	220,63	216,30	-	-	4,33	
		XIб	220,63	216,30	-	-	4,33	
		XIв	220,63	216,30	-	-	4,33	
		XIГ	220,63	216,30	-	-	4,33	
10-03-031-08	станции	VIIIa	494,19	484,50	-	-	9,69	38
		VIIIб	494,19	484,50	-	-	9,69	
		VIIIв	494,19	484,50	-	-	9,69	
		VIIIГ	494,19	484,50	-	-	9,69	
		VIIIе	494,19	484,50	-	-	9,69	
		VIIIд	494,19	484,50	-	-	9,69	
		IXa	494,19	484,50	-	-	9,69	
		IXб	494,19	484,50	-	-	9,69	
		IXв	494,19	484,50	-	-	9,69	
		IXГ	558,92	547,96	-	-	10,96	
		IXд	515,90	505,78	-	-	10,12	
		IXе	494,19	484,50	-	-	9,69	
		Xa	515,90	505,78	-	-	10,12	
		Xб	515,90	505,78	-	-	10,12	
		Xв	558,92	547,96	-	-	10,96	
		XГ	515,90	505,78	-	-	10,12	
		XIa	558,92	547,96	-	-	10,96	
		XIб	558,92	547,96	-	-	10,96	
		XIв	558,92	547,96	-	-	10,96	
		XIГ	558,92	547,96	-	-	10,96	
10-03-031-09	Электронная АТС типа Миником DX-500 с количеством свыше 500 настройка станции	VIIIa	4359,89	4274,40	-	-	85,49	240
		VIIIб	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		VIIIв	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		VIIIГ	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		VIIIе	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		VIIIд	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		IXa	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		IXб	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		IXв	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		IXГ	4930,27	4833,60	-	-	96,67	
		IXд	4550,83	4461,60	-	-	89,23	
		IXе	4359,89	4274,40	-	-	85,49	
		Xa	4550,83	4461,60	-	-	89,23	
		Xб	4550,83	4461,60	-	-	89,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	4930,27	4833,60	-	-	96,67	
		Xг	4550,83	4461,60	-	-	89,23	
		XIa	4930,27	4833,60	-	-	96,67	
		XIб	4930,27	4833,60	-	-	96,67	
		XIв	4930,27	4833,60	-	-	96,67	
		XIг	4930,27	4833,60	-	-	96,67	

Таблица 10-03-032. Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500

Измеритель: 1 станция диспетчерской связи (норма 01), 1 цепь (линия) диспетчерской связи (норма 02),
1 групповой канал (норма 03), 1 оконечное оборудование ISDN (норма 04), 1 участок
(норма 05)

Настройка системы диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500								
10-03-032-01	подготовительные работы и установка конфигурационных данных	VIIIa	2107,28	2065,96	-	-	41,32	116
		VIIIб	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		VIIIв	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		VIIIг	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		VIIIе	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		VIIIд	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		IXa	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		IXб	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		IXв	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		IXг	2382,96	2336,24	-	-	46,72	
		IXд	2199,57	2156,44	-	-	43,13	
		IXе	2107,28	2065,96	-	-	41,32	
		Xa	2199,57	2156,44	-	-	43,13	
		Xб	2199,57	2156,44	-	-	43,13	
		Xв	2382,96	2336,24	-	-	46,72	
		Xг	2199,57	2156,44	-	-	43,13	
		XIa	2382,96	2336,24	-	-	46,72	
		XIб	2382,96	2336,24	-	-	46,72	
		XIв	2382,96	2336,24	-	-	46,72	
		XIг	2382,96	2336,24	-	-	46,72	
10-03-032-02	проверка и настройка цепей и линий диспетчерской связи	VIIIa	61,76	60,55	-	-	1,21	3,40
		VIIIб	61,76	60,55	-	-	1,21	
		VIIIв	61,76	60,55	-	-	1,21	
		VIIIг	61,76	60,55	-	-	1,21	
		VIIIе	61,76	60,55	-	-	1,21	
		VIIIд	61,76	60,55	-	-	1,21	
		IXa	61,76	60,55	-	-	1,21	
		IXб	61,76	60,55	-	-	1,21	
		IXв	61,76	60,55	-	-	1,21	
		IXг	69,85	68,48	-	-	1,37	
		IXд	64,47	63,21	-	-	1,26	
		IXе	61,76	60,55	-	-	1,21	
		Xa	64,47	63,21	-	-	1,26	
		Xб	64,47	63,21	-	-	1,26	
		Xв	69,85	68,48	-	-	1,37	
		Xг	64,47	63,21	-	-	1,26	
		XIa	69,85	68,48	-	-	1,37	
		XIб	69,85	68,48	-	-	1,37	
		XIв	69,85	68,48	-	-	1,37	
		XIг	69,85	68,48	-	-	1,37	
10-03-032-03	настройка и конфигурирование групповых каналов	VIIIa	90,83	89,05	-	-	1,78	5
		VIIIб	90,83	89,05	-	-	1,78	
		VIIIв	90,83	89,05	-	-	1,78	
		VIIIг	90,83	89,05	-	-	1,78	
		VIIIе	90,83	89,05	-	-	1,78	
		VIIIд	90,83	89,05	-	-	1,78	
		IXa	90,83	89,05	-	-	1,78	
		IXб	90,83	89,05	-	-	1,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	90,83	89,05	-	-	1,78	
		IXг	102,71	100,70	-	-	2,01	
		IXд	94,81	92,95	-	-	1,86	
		IXе	90,83	89,05	-	-	1,78	
		Ха	94,81	92,95	-	-	1,86	
		Хб	94,81	92,95	-	-	1,86	
		Хв	102,71	100,70	-	-	2,01	
		Хг	94,81	92,95	-	-	1,86	
		XIа	102,71	100,70	-	-	2,01	
		XIб	102,71	100,70	-	-	2,01	
		XIв	102,71	100,70	-	-	2,01	
		XIг	102,71	100,70	-	-	2,01	
10-03-032-04	настройка и конфигурирование оконечного оборудования ISDN	VIIIа	36,33	35,62	-	-	0,71	2
		VIIIб	36,33	35,62	-	-	0,71	
		VIIIв	36,33	35,62	-	-	0,71	
		VIIIг	36,33	35,62	-	-	0,71	
		VIIIе	36,33	35,62	-	-	0,71	
		VIIIд	36,33	35,62	-	-	0,71	
		IXа	36,33	35,62	-	-	0,71	
		IXб	36,33	35,62	-	-	0,71	
		IXв	36,33	35,62	-	-	0,71	
		IXг	41,09	40,28	-	-	0,81	
		IXд	37,92	37,18	-	-	0,74	
		IXе	36,33	35,62	-	-	0,71	
		Ха	37,92	37,18	-	-	0,74	
		Хб	37,92	37,18	-	-	0,74	
		Хв	41,09	40,28	-	-	0,81	
		Хг	37,92	37,18	-	-	0,74	
		XIа	41,09	40,28	-	-	0,81	
		XIб	41,09	40,28	-	-	0,81	
		XIв	41,09	40,28	-	-	0,81	
		XIг	41,09	40,28	-	-	0,81	
10-03-032-05	комплексная проверка и участие в сдаче в эксплуатацию участка диспетчерской связи	VIIIа	3560,58	3490,76	-	-	69,82	196
		VIIIб	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		VIIIв	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		VIIIг	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		VIIIе	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		VIIIд	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		IXа	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		IXб	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		IXв	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		IXг	4026,39	3947,44	-	-	78,95	
		IXд	3716,51	3643,64	-	-	72,87	
		IXе	3560,58	3490,76	-	-	69,82	
		Ха	3716,51	3643,64	-	-	72,87	
		Хб	3716,51	3643,64	-	-	72,87	
		Хв	4026,39	3947,44	-	-	78,95	
		Хг	3716,51	3643,64	-	-	72,87	
		XIа	4026,39	3947,44	-	-	78,95	
		XIб	4026,39	3947,44	-	-	78,95	
		XIв	4026,39	3947,44	-	-	78,95	
		XIг	4026,39	3947,44	-	-	78,95	
Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ								
Таблица 10-03-039. Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа								
Измеритель: 1 канал (норма 01), 1 система (нормы 02-04)								
10-03-039-01	Проверка аппаратуры тонального телеграфа	VIIIа	62,15	60,93	-	-	1,22	4,10
		VIIIб	62,15	60,93	-	-	1,22	
		VIIIв	62,15	60,93	-	-	1,22	
		VIIIг	62,15	60,93	-	-	1,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	62,15	60,93	-	-	1,22	
		VIIIд	62,15	60,93	-	-	1,22	
		IXa	62,15	60,93	-	-	1,22	
		IXб	62,15	60,93	-	-	1,22	
		IXв	62,15	60,93	-	-	1,22	
		IXг	70,26	68,88	-	-	1,38	
		IXд	64,82	63,55	-	-	1,27	
		IXе	62,15	60,93	-	-	1,22	
		Xa	64,82	63,55	-	-	1,27	
		Xб	64,82	63,55	-	-	1,27	
		Xв	70,26	68,88	-	-	1,38	
		Xг	64,82	63,55	-	-	1,27	
		XIa	70,26	68,88	-	-	1,38	
		XIб	70,26	68,88	-	-	1,38	
		XIв	70,26	68,88	-	-	1,38	
		XIг	70,26	68,88	-	-	1,38	
Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ «на себя»								
10-03-039-02	ТТ-12	VIIIa	156,12	153,06	-	-	3,06	10,30
		VIIIб	156,12	153,06	-	-	3,06	
		VIIIв	156,12	153,06	-	-	3,06	
		VIIIг	156,12	153,06	-	-	3,06	
		VIIIe	156,12	153,06	-	-	3,06	
		VIIIд	156,12	153,06	-	-	3,06	
		IXa	156,12	153,06	-	-	3,06	
		IXб	156,12	153,06	-	-	3,06	
		IXв	156,12	153,06	-	-	3,06	
		IXг	176,50	173,04	-	-	3,46	
		IXд	162,84	159,65	-	-	3,19	
		IXе	156,12	153,06	-	-	3,06	
		Xa	162,84	159,65	-	-	3,19	
		Xб	162,84	159,65	-	-	3,19	
		Xв	176,50	173,04	-	-	3,46	
		Xг	162,84	159,65	-	-	3,19	
		XIa	176,50	173,04	-	-	3,46	
		XIб	176,50	173,04	-	-	3,46	
		XIв	176,50	173,04	-	-	3,46	
		XIг	176,50	173,04	-	-	3,46	
10-03-039-03	ТТ-48	VIIIa	636,60	624,12	-	-	12,48	42
		VIIIб	636,60	624,12	-	-	12,48	
		VIIIв	636,60	624,12	-	-	12,48	
		VIIIг	636,60	624,12	-	-	12,48	
		VIIIe	636,60	624,12	-	-	12,48	
		VIIIд	636,60	624,12	-	-	12,48	
		IXa	636,60	624,12	-	-	12,48	
		IXб	636,60	624,12	-	-	12,48	
		IXв	636,60	624,12	-	-	12,48	
		IXг	719,71	705,60	-	-	14,11	
		IXд	664,02	651,00	-	-	13,02	
		IXе	636,60	624,12	-	-	12,48	
		Xa	664,02	651,00	-	-	13,02	
		Xб	664,02	651,00	-	-	13,02	
		Xв	719,71	705,60	-	-	14,11	
		Xг	664,02	651,00	-	-	13,02	
		XIa	719,71	705,60	-	-	14,11	
		XIб	719,71	705,60	-	-	14,11	
		XIв	719,71	705,60	-	-	14,11	
		XIг	719,71	705,60	-	-	14,11	
10-03-039-04	ТТ-144	VIIIa	1364,15	1337,40	-	-	26,75	90
		VIIIб	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		VIIIв	1364,15	1337,40	-	-	26,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		VIIIе	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		VIIIд	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		IXа	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		IXб	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		IXв	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		IXг	1542,24	1512,00	-	-	30,24	
		IXд	1422,90	1395,00	-	-	27,90	
		IXе	1364,15	1337,40	-	-	26,75	
		Ха	1422,90	1395,00	-	-	27,90	
		Хб	1422,90	1395,00	-	-	27,90	
		Хв	1542,24	1512,00	-	-	30,24	
		Хг	1422,90	1395,00	-	-	27,90	
		XIа	1542,24	1512,00	-	-	30,24	
		XIб	1542,24	1512,00	-	-	30,24	
		XIв	1542,24	1512,00	-	-	30,24	
		XIг	1542,24	1512,00	-	-	30,24	
Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ								
Таблица 10-03-050. Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях								
Измеритель: 1 канал связи								
Настройка канала тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунк-тов между ними								
10-03-050-01	0	VIIIа	1409,62	1381,98	-	-	27,64	93
		VIIIб	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		VIIIв	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		VIIIг	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		VIIIе	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		VIIIд	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		IXа	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		IXб	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		IXв	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		IXг	1593,65	1562,40	-	-	31,25	
		IXд	1470,33	1441,50	-	-	28,83	
		IXе	1409,62	1381,98	-	-	27,64	
		Ха	1470,33	1441,50	-	-	28,83	
		Хб	1470,33	1441,50	-	-	28,83	
		Хв	1593,65	1562,40	-	-	31,25	
		Хг	1470,33	1441,50	-	-	28,83	
		XIа	1593,65	1562,40	-	-	31,25	
		XIб	1593,65	1562,40	-	-	31,25	
		XIв	1593,65	1562,40	-	-	31,25	
		XIг	1593,65	1562,40	-	-	31,25	
10-03-050-02	1	VIIIа	1955,28	1916,94	-	-	38,34	129
		VIIIб	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		VIIIв	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		VIIIг	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		VIIIе	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		VIIIд	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		IXа	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		IXб	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		IXв	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		IXг	2210,54	2167,20	-	-	43,34	
		IXд	2039,49	1999,50	-	-	39,99	
		IXе	1955,28	1916,94	-	-	38,34	
		Ха	2039,49	1999,50	-	-	39,99	
		Хб	2039,49	1999,50	-	-	39,99	
		Хв	2210,54	2167,20	-	-	43,34	
		Хг	2039,49	1999,50	-	-	39,99	
		XIа	2210,54	2167,20	-	-	43,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2210,54	2167,20	-	-	43,34	
		XIв	2210,54	2167,20	-	-	43,34	
		XIг	2210,54	2167,20	-	-	43,34	
10-03-050-03	2	VIIIa	3228,48	3165,18	-	-	63,30	213
		VIIIб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIв	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIг	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIе	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		VIIIд	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXa	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXб	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXв	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		IXг	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		IXд	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		IXе	3228,48	3165,18	-	-	63,30	
		Xa	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Xб	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		Xв	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		Xг	3367,53	3301,50	-	-	66,03	
		XIa	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		XIб	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		XIв	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
		XIг	3649,97	3578,40	-	-	71,57	
10-03-050-04	3	VIIIa	4516,85	4428,28	-	-	88,57	298
		VIIIб	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		VIIIв	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		VIIIг	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		VIIIе	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		VIIIд	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		IXa	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		IXб	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		IXв	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		IXг	5106,53	5006,40	-	-	100,13	
		IXд	4711,38	4619,00	-	-	92,38	
		IXе	4516,85	4428,28	-	-	88,57	
		Xa	4711,38	4619,00	-	-	92,38	
		Xб	4711,38	4619,00	-	-	92,38	
		Xв	5106,53	5006,40	-	-	100,13	
		Xг	4711,38	4619,00	-	-	92,38	
		XIa	5106,53	5006,40	-	-	100,13	
		XIб	5106,53	5006,40	-	-	100,13	
		XIв	5106,53	5006,40	-	-	100,13	
		XIг	5106,53	5006,40	-	-	100,13	
10-03-050-05	4	VIIIa	6002,25	5884,56	-	-	117,69	396
		VIIIб	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		VIIIв	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		VIIIг	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		VIIIе	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		VIIIд	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		IXa	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		IXб	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		IXв	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		IXг	6785,86	6652,80	-	-	133,06	
		IXд	6260,76	6138,00	-	-	122,76	
		IXе	6002,25	5884,56	-	-	117,69	
		Xa	6260,76	6138,00	-	-	122,76	
		Xб	6260,76	6138,00	-	-	122,76	
		Xв	6785,86	6652,80	-	-	133,06	
		Xг	6260,76	6138,00	-	-	122,76	
		XIa	6785,86	6652,80	-	-	133,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		XIб	6785,86	6652,80	-	-	133,06				
		XIв	6785,86	6652,80	-	-	133,06				
		XIг	6785,86	6652,80	-	-	133,06				
10-03-050-06	5	VIIIa	7775,64	7623,18	-	-	152,46	513			
		VIIIб	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		VIIIв	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		VIIIг	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		VIIIе	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		VIIIд	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		IXa	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		IXб	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		IXв	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		IXг	8790,77	8618,40	-	-	172,37				
		IXд	8110,53	7951,50	-	-	159,03				
		IXе	7775,64	7623,18	-	-	152,46				
		Xa	8110,53	7951,50	-	-	159,03				
		Xб	8110,53	7951,50	-	-	159,03				
		Xв	8790,77	8618,40	-	-	172,37				
		Xг	8110,53	7951,50	-	-	159,03				
		XIa	8790,77	8618,40	-	-	172,37				
		XIб	8790,77	8618,40	-	-	172,37				
		XIв	8790,77	8618,40	-	-	172,37				
		XIг	8790,77	8618,40	-	-	172,37				
		Таблица 10-03-051. Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях									
		Измеритель: 1 система									
		Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними									
10-03-051-01	0	VIIIa	924,59	906,46	-	-	18,13	61			
		VIIIб	924,59	906,46	-	-	18,13				
		VIIIв	924,59	906,46	-	-	18,13				
		VIIIг	924,59	906,46	-	-	18,13				
		VIIIе	924,59	906,46	-	-	18,13				
		VIIIд	924,59	906,46	-	-	18,13				
		IXa	924,59	906,46	-	-	18,13				
		IXб	924,59	906,46	-	-	18,13				
		IXв	924,59	906,46	-	-	18,13				
		IXг	1045,30	1024,80	-	-	20,50				
		IXд	964,41	945,50	-	-	18,91				
		IXе	924,59	906,46	-	-	18,13				
		Xa	964,41	945,50	-	-	18,91				
		Xб	964,41	945,50	-	-	18,91				
		Xв	1045,30	1024,80	-	-	20,50				
		Xг	964,41	945,50	-	-	18,91				
		XIa	1045,30	1024,80	-	-	20,50				
		XIб	1045,30	1024,80	-	-	20,50				
		XIв	1045,30	1024,80	-	-	20,50				
		XIг	1045,30	1024,80	-	-	20,50				
10-03-051-02	1	VIIIa	1197,42	1173,94	-	-	23,48	79			
		VIIIб	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		VIIIв	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		VIIIг	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		VIIIе	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		VIIIд	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		IXa	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		IXб	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		IXв	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		IXг	1353,74	1327,20	-	-	26,54				
		IXд	1248,99	1224,50	-	-	24,49				
		IXе	1197,42	1173,94	-	-	23,48				
		Xa	1248,99	1224,50	-	-	24,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1248,99	1224,50	-	-	24,49	
		Xв	1353,74	1327,20	-	-	26,54	
		Xг	1248,99	1224,50	-	-	24,49	
		XIa	1353,74	1327,20	-	-	26,54	
		XIб	1353,74	1327,20	-	-	26,54	
		XIв	1353,74	1327,20	-	-	26,54	
		XIг	1353,74	1327,20	-	-	26,54	
10-03-051-03	2	VIIIa	1773,39	1738,62	-	-	34,77	117
		VIIIб	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		VIIIв	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		VIIIг	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		VIIIe	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		VIIIд	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		IXa	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		IXб	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		IXв	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		IXг	2004,91	1965,60	-	-	39,31	
		IXд	1849,77	1813,50	-	-	36,27	
		IXe	1773,39	1738,62	-	-	34,77	
		Xa	1849,77	1813,50	-	-	36,27	
		Xб	1849,77	1813,50	-	-	36,27	
		Xв	2004,91	1965,60	-	-	39,31	
		Xг	1849,77	1813,50	-	-	36,27	
		XIa	2004,91	1965,60	-	-	39,31	
		XIб	2004,91	1965,60	-	-	39,31	
		XIв	2004,91	1965,60	-	-	39,31	
		XIг	2004,91	1965,60	-	-	39,31	
10-03-051-04	3	VIIIa	2349,37	2303,30	-	-	46,07	155
		VIIIб	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		VIIIв	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		VIIIг	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		VIIIe	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		VIIIд	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		IXa	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		IXб	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		IXв	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		IXг	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		IXд	2450,55	2402,50	-	-	48,05	
		IXe	2349,37	2303,30	-	-	46,07	
		Xa	2450,55	2402,50	-	-	48,05	
		Xб	2450,55	2402,50	-	-	48,05	
		Xв	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		Xг	2450,55	2402,50	-	-	48,05	
		XIa	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		XIб	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		XIв	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
		XIг	2656,08	2604,00	-	-	52,08	
10-03-051-05	4	VIIIa	3031,44	2972,00	-	-	59,44	200
		VIIIб	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		VIIIв	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		VIIIг	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		VIIIe	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		VIIIд	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		IXa	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		IXб	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		IXв	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		IXг	3427,20	3360,00	-	-	67,20	
		IXд	3162,00	3100,00	-	-	62,00	
		IXe	3031,44	2972,00	-	-	59,44	
		Xa	3162,00	3100,00	-	-	62,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	3162,00	3100,00	-	-	62,00	
		Xв	3427,20	3360,00	-	-	67,20	
		Xг	3162,00	3100,00	-	-	62,00	
		XIа	3427,20	3360,00	-	-	67,20	
		XIб	3427,20	3360,00	-	-	67,20	
		XIв	3427,20	3360,00	-	-	67,20	
		XIг	3427,20	3360,00	-	-	67,20	
10-03-051-06	5	VIIIа	3789,30	3715,00	-	-	74,30	250
		VIIIб	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		VIIIв	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		VIIIг	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		VIIIе	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		VIIIд	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		IXа	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		IXб	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		IXв	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		IXг	4284,00	4200,00	-	-	84,00	
		IXд	3952,50	3875,00	-	-	77,50	
		IXе	3789,30	3715,00	-	-	74,30	
		Xа	3952,50	3875,00	-	-	77,50	
		Xб	3952,50	3875,00	-	-	77,50	
		Xв	4284,00	4200,00	-	-	84,00	
		Xг	3952,50	3875,00	-	-	77,50	
		XIа	4284,00	4200,00	-	-	84,00	
		XIб	4284,00	4200,00	-	-	84,00	
		XIв	4284,00	4200,00	-	-	84,00	
		XIг	4284,00	4200,00	-	-	84,00	
Настройка канала ВЧ на воздушных цепях трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними								
10-03-051-07	0	VIIIа	2910,18	2853,12	-	-	57,06	192
		VIIIб	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		VIIIв	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		VIIIг	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		VIIIе	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		VIIIд	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		IXа	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		IXб	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		IXв	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		IXг	3290,11	3225,60	-	-	64,51	
		IXд	3035,52	2976,00	-	-	59,52	
		IXе	2910,18	2853,12	-	-	57,06	
		Xа	3035,52	2976,00	-	-	59,52	
		Xб	3035,52	2976,00	-	-	59,52	
		Xв	3290,11	3225,60	-	-	64,51	
		Xг	3035,52	2976,00	-	-	59,52	
		XIа	3290,11	3225,60	-	-	64,51	
		XIб	3290,11	3225,60	-	-	64,51	
		XIв	3290,11	3225,60	-	-	64,51	
		XIг	3290,11	3225,60	-	-	64,51	
10-03-051-08	1	VIIIа	3880,24	3804,16	-	-	76,08	256
		VIIIб	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		VIIIв	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		VIIIг	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		VIIIе	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		VIIIд	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		IXа	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		IXб	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		IXв	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		IXг	4386,82	4300,80	-	-	86,02	
		IXд	4047,36	3968,00	-	-	79,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	3880,24	3804,16	-	-	76,08	
		Ха	4047,36	3968,00	-	-	79,36	
		Xб	4047,36	3968,00	-	-	79,36	
		Xв	4386,82	4300,80	-	-	86,02	
		Xг	4047,36	3968,00	-	-	79,36	
		XIа	4386,82	4300,80	-	-	86,02	
		XIб	4386,82	4300,80	-	-	86,02	
		XIв	4386,82	4300,80	-	-	86,02	
		XIг	4386,82	4300,80	-	-	86,02	
10-03-051-09	2	VIIIа	6017,41	5899,42	-	-	117,99	397
		VIIIб	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		VIIIв	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		VIIIг	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		VIIIе	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		VIIIд	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		IXа	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		IXб	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		IXв	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		IXг	6802,99	6669,60	-	-	133,39	
		IXд	6276,57	6153,50	-	-	123,07	
		IXе	6017,41	5899,42	-	-	117,99	
		Ха	6276,57	6153,50	-	-	123,07	
		Xб	6276,57	6153,50	-	-	123,07	
		Xв	6802,99	6669,60	-	-	133,39	
		Xг	6276,57	6153,50	-	-	123,07	
		XIа	6802,99	6669,60	-	-	133,39	
		XIб	6802,99	6669,60	-	-	133,39	
		XIв	6802,99	6669,60	-	-	133,39	
		XIг	6802,99	6669,60	-	-	133,39	
10-03-051-10	3	VIIIа	8154,57	7994,68	-	-	159,89	538
		VIIIб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIв	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIг	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIе	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		VIIIд	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXа	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXб	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXв	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		IXг	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		IXд	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		IXе	8154,57	7994,68	-	-	159,89	
		Ха	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Xб	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		Xв	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		Xг	8505,78	8339,00	-	-	166,78	
		XIа	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		XIб	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		XIв	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
		XIг	9219,17	9038,40	-	-	180,77	
10-03-051-11	4	VIIIа	10655,51	10446,58	-	-	208,93	703
		VIIIб	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		VIIIв	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		VIIIг	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		VIIIе	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		VIIIд	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		IXа	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		IXб	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		IXв	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		IXг	12046,61	11810,40	-	-	236,21	
		IXд	11114,43	10896,50	-	-	217,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	10655,51	10446,58	-	-	208,93	
		Xа	11114,43	10896,50	-	-	217,93	
		Xб	11114,43	10896,50	-	-	217,93	
		Xв	12046,61	11810,40	-	-	236,21	
		Xг	11114,43	10896,50	-	-	217,93	
		XIа	12046,61	11810,40	-	-	236,21	
		XIб	12046,61	11810,40	-	-	236,21	
		XIв	12046,61	11810,40	-	-	236,21	
		XIг	12046,61	11810,40	-	-	236,21	
10-03-051-12	5	VIIIа	13565,69	13299,70	-	-	265,99	895
		VIIIб	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		VIIIв	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		VIIIг	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		VIIIе	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		VIIIд	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		IXа	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		IXб	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		IXв	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		IXг	15336,72	15036,00	-	-	300,72	
		IXд	14149,95	13872,50	-	-	277,45	
		IXе	13565,69	13299,70	-	-	265,99	
		Xа	14149,95	13872,50	-	-	277,45	
		Xб	14149,95	13872,50	-	-	277,45	
		Xв	15336,72	15036,00	-	-	300,72	
		Xг	14149,95	13872,50	-	-	277,45	
		XIа	15336,72	15036,00	-	-	300,72	
		XIб	15336,72	15036,00	-	-	300,72	
		XIв	15336,72	15036,00	-	-	300,72	
		XIг	15336,72	15036,00	-	-	300,72	
Настройка канала ВЧ на воздушных цепях двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними								
10-03-051-13	0	VIIIа	9746,08	9554,98	-	-	191,10	643
		VIIIб	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		VIIIв	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		VIIIг	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		VIIIе	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		VIIIд	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		IXа	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		IXб	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		IXв	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		IXг	11018,45	10802,40	-	-	216,05	
		IXд	10165,83	9966,50	-	-	199,33	
		IXе	9746,08	9554,98	-	-	191,10	
		Xа	10165,83	9966,50	-	-	199,33	
		Xб	10165,83	9966,50	-	-	199,33	
		Xв	11018,45	10802,40	-	-	216,05	
		Xг	10165,83	9966,50	-	-	199,33	
		XIа	11018,45	10802,40	-	-	216,05	
		XIб	11018,45	10802,40	-	-	216,05	
		XIв	11018,45	10802,40	-	-	216,05	
		XIг	11018,45	10802,40	-	-	216,05	
10-03-051-14	1	VIIIа	11701,36	11471,92	-	-	229,44	772
		VIIIб	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		VIIIв	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		VIIIг	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		VIIIе	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		VIIIд	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		IXа	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		IXб	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		IXв	11701,36	11471,92	-	-	229,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	13228,99	12969,60	-	-	259,39	
		IXд	12205,32	11966,00	-	-	239,32	
		IXе	11701,36	11471,92	-	-	229,44	
		Ха	12205,32	11966,00	-	-	239,32	
		Хб	12205,32	11966,00	-	-	239,32	
		Хв	13228,99	12969,60	-	-	259,39	
		Хг	12205,32	11966,00	-	-	239,32	
		ХIа	13228,99	12969,60	-	-	259,39	
		ХIб	13228,99	12969,60	-	-	259,39	
		ХIв	13228,99	12969,60	-	-	259,39	
		ХIг	13228,99	12969,60	-	-	259,39	
10-03-051-15	2	VIIIа	15460,34	15157,20	-	-	303,14	1020
		VIIIб	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		VIIIв	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		VIIIг	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		VIIIе	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		VIIIд	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		IXа	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		IXб	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		IXв	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		IXг	17478,72	17136,00	-	-	342,72	
		IXд	16126,20	15810,00	-	-	316,20	
		IXе	15460,34	15157,20	-	-	303,14	
		Ха	16126,20	15810,00	-	-	316,20	
		Хб	16126,20	15810,00	-	-	316,20	
		Хв	17478,72	17136,00	-	-	342,72	
		Хг	16126,20	15810,00	-	-	316,20	
		ХIа	17478,72	17136,00	-	-	342,72	
		ХIб	17478,72	17136,00	-	-	342,72	
		ХIв	17478,72	17136,00	-	-	342,72	
		ХIг	17478,72	17136,00	-	-	342,72	
10-03-051-16	3	VIIIа	19355,74	18976,22	-	-	379,52	1277
		VIIIб	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		VIIIв	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		VIIIг	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		VIIIе	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		VIIIд	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		IXа	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		IXб	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		IXв	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		IXг	21882,67	21453,60	-	-	429,07	
		IXд	20189,37	19793,50	-	-	395,87	
		IXе	19355,74	18976,22	-	-	379,52	
		Ха	20189,37	19793,50	-	-	395,87	
		Хб	20189,37	19793,50	-	-	395,87	
		Хв	21882,67	21453,60	-	-	429,07	
		Хг	20189,37	19793,50	-	-	395,87	
		ХIа	21882,67	21453,60	-	-	429,07	
		ХIб	21882,67	21453,60	-	-	429,07	
		ХIв	21882,67	21453,60	-	-	429,07	
		ХIг	21882,67	21453,60	-	-	429,07	
10-03-051-17	4	VIIIа	23736,18	23270,76	-	-	465,42	1566
		VIIIб	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		VIIIв	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		VIIIг	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		VIIIе	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		VIIIд	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		IXа	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		IXб	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		IXв	23736,18	23270,76	-	-	465,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	26834,98	26308,80	-	-	526,18	
		IXД	24758,46	24273,00	-	-	485,46	
		IXЕ	23736,18	23270,76	-	-	465,42	
		Ха	24758,46	24273,00	-	-	485,46	
		Хб	24758,46	24273,00	-	-	485,46	
		Хв	26834,98	26308,80	-	-	526,18	
		ХГ	24758,46	24273,00	-	-	485,46	
		XIa	26834,98	26308,80	-	-	526,18	
		XIб	26834,98	26308,80	-	-	526,18	
		XIв	26834,98	26308,80	-	-	526,18	
		XIГ	26834,98	26308,80	-	-	526,18	
10-03-051-18	5	VIIIa	28722,89	28159,70	-	-	563,19	1895
		VIIIб	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		VIIIв	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		VIIIГ	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		VIIIе	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		VIIIД	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		IXa	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		IXб	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		IXв	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		IXГ	32472,72	31836,00	-	-	636,72	
		IXД	29959,95	29372,50	-	-	587,45	
		IXе	28722,89	28159,70	-	-	563,19	
		Ха	29959,95	29372,50	-	-	587,45	
		Хб	29959,95	29372,50	-	-	587,45	
		Хв	32472,72	31836,00	-	-	636,72	
		ХГ	29959,95	29372,50	-	-	587,45	
		XIa	32472,72	31836,00	-	-	636,72	
		XIб	32472,72	31836,00	-	-	636,72	
		XIв	32472,72	31836,00	-	-	636,72	
		XIГ	32472,72	31836,00	-	-	636,72	
10-03-051-19	6	VIIIa	34346,22	33672,76	-	-	673,46	2266
		VIIIб	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		VIIIв	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		VIIIГ	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		VIIIе	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		VIIIД	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		IXa	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		IXб	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		IXв	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		IXГ	38830,18	38068,80	-	-	761,38	
		IXД	35825,46	35123,00	-	-	702,46	
		IXе	34346,22	33672,76	-	-	673,46	
		Ха	35825,46	35123,00	-	-	702,46	
		Хб	35825,46	35123,00	-	-	702,46	
		Хв	38830,18	38068,80	-	-	761,38	
		ХГ	35825,46	35123,00	-	-	702,46	
		XIa	38830,18	38068,80	-	-	761,38	
		XIб	38830,18	38068,80	-	-	761,38	
		XIв	38830,18	38068,80	-	-	761,38	
		XIГ	38830,18	38068,80	-	-	761,38	
10-03-051-20	7	VIIIa	40590,98	39795,08	-	-	795,90	2678
		VIIIб	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		VIIIв	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		VIIIГ	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		VIIIе	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		VIIIД	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		IXa	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		IXб	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		IXв	40590,98	39795,08	-	-	795,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	45890,21	44990,40	-	-	899,81	
		IXД	42339,18	41509,00	-	-	830,18	
		IXЕ	40590,98	39795,08	-	-	795,90	
		Ха	42339,18	41509,00	-	-	830,18	
		Хб	42339,18	41509,00	-	-	830,18	
		Хв	45890,21	44990,40	-	-	899,81	
		ХГ	42339,18	41509,00	-	-	830,18	
		ХIа	45890,21	44990,40	-	-	899,81	
		ХIб	45890,21	44990,40	-	-	899,81	
		ХIв	45890,21	44990,40	-	-	899,81	
		ХIГ	45890,21	44990,40	-	-	899,81	
10-03-051-21	8	VIIIа	47305,62	46378,06	-	-	927,56	3121
		VIIIб	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		VIIIв	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		VIIIГ	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		VIIIе	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		VIIIД	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		IXа	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		IXб	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		IXв	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		IXГ	53481,46	52432,80	-	-	1048,66	
		IXД	49343,01	48375,50	-	-	967,51	
		IXе	47305,62	46378,06	-	-	927,56	
		Ха	49343,01	48375,50	-	-	967,51	
		Хб	49343,01	48375,50	-	-	967,51	
		Хв	53481,46	52432,80	-	-	1048,66	
		ХГ	49343,01	48375,50	-	-	967,51	
		ХIа	53481,46	52432,80	-	-	1048,66	
		ХIб	53481,46	52432,80	-	-	1048,66	
		ХIв	53481,46	52432,80	-	-	1048,66	
		ХIГ	53481,46	52432,80	-	-	1048,66	
10-03-051-22	9	VIIIа	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	3615
		VIIIб	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		VIIIв	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		VIIIГ	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		VIIIе	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		VIIIД	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		IXа	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		IXб	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		IXв	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		IXГ	61946,64	60732,00	-	-	1214,64	
		IXД	57153,15	56032,50	-	-	1120,65	
		IXе	54793,28	53718,90	-	-	1074,38	
		Ха	57153,15	56032,50	-	-	1120,65	
		Хб	57153,15	56032,50	-	-	1120,65	
		Хв	61946,64	60732,00	-	-	1214,64	
		ХГ	57153,15	56032,50	-	-	1120,65	
		ХIа	61946,64	60732,00	-	-	1214,64	
		ХIб	61946,64	60732,00	-	-	1214,64	
		ХIв	61946,64	60732,00	-	-	1214,64	
		ХIГ	61946,64	60732,00	-	-	1214,64	
10-03-051-23	10	VIIIа	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	4141
		VIIIб	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		VIIIв	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		VIIIГ	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		VIIIе	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		VIIIД	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		IXа	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		IXб	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		IXв	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	70960,18	69568,80	-	-	1391,38	
		IXД	65469,21	64185,50	-	-	1283,71	
		IXЕ	62765,97	61535,26	-	-	1230,71	
		Ха	65469,21	64185,50	-	-	1283,71	
		Хб	65469,21	64185,50	-	-	1283,71	
		Хв	70960,18	69568,80	-	-	1391,38	
		ХГ	65469,21	64185,50	-	-	1283,71	
		XIa	70960,18	69568,80	-	-	1391,38	
		XIб	70960,18	69568,80	-	-	1391,38	
		XIв	70960,18	69568,80	-	-	1391,38	
		XIГ	70960,18	69568,80	-	-	1391,38	
10-03-051-24	11	VIIIa	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	4707
		VIIIб	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		VIIIв	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		VIIIГ	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		VIIIе	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		VIIIД	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		IXa	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		IXб	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		IXв	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		IXГ	80659,15	79077,60	-	-	1581,55	
		IXД	74417,67	72958,50	-	-	1459,17	
		IXе	71344,94	69946,02	-	-	1398,92	
		Ха	74417,67	72958,50	-	-	1459,17	
		Хб	74417,67	72958,50	-	-	1459,17	
		Хв	80659,15	79077,60	-	-	1581,55	
		ХГ	74417,67	72958,50	-	-	1459,17	
		XIa	80659,15	79077,60	-	-	1581,55	
		XIб	80659,15	79077,60	-	-	1581,55	
		XIв	80659,15	79077,60	-	-	1581,55	
		XIГ	80659,15	79077,60	-	-	1581,55	
10-03-051-25	12	VIIIa	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	5325
		VIIIб	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		VIIIв	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		VIIIГ	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		VIIIе	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		VIIIД	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		IXa	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		IXб	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		IXв	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		IXГ	91249,20	89460,00	-	-	1789,20	
		IXД	84188,25	82537,50	-	-	1650,75	
		IXе	80712,09	79129,50	-	-	1582,59	
		Ха	84188,25	82537,50	-	-	1650,75	
		Хб	84188,25	82537,50	-	-	1650,75	
		Хв	91249,20	89460,00	-	-	1789,20	
		ХГ	84188,25	82537,50	-	-	1650,75	
		XIa	91249,20	89460,00	-	-	1789,20	
		XIб	91249,20	89460,00	-	-	1789,20	
		XIв	91249,20	89460,00	-	-	1789,20	
		XIГ	91249,20	89460,00	-	-	1789,20	
10-03-051-26	13	VIIIa	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	5974
		VIIIб	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		VIIIв	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		VIIIГ	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		VIIIе	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		VIIIД	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		IXa	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		IXб	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		IXв	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	102370,46	100363,20	-	-	2007,26	
		IXД	94448,94	92597,00	-	-	1851,94	
		IXЕ	90549,11	88773,64	-	-	1775,47	
		Ха	94448,94	92597,00	-	-	1851,94	
		ХБ	94448,94	92597,00	-	-	1851,94	
		ХВ	102370,46	100363,20	-	-	2007,26	
		ХГ	94448,94	92597,00	-	-	1851,94	
		ХIа	102370,46	100363,20	-	-	2007,26	
		ХIБ	102370,46	100363,20	-	-	2007,26	
		ХIв	102370,46	100363,20	-	-	2007,26	
		ХIГ	102370,46	100363,20	-	-	2007,26	
10-03-051-27	14	VIIIa	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	6664
		VIIIБ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		VIIIВ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		VIIIГ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		VIIIЕ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		VIIIД	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		IXа	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		IXБ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		IXВ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		IXГ	114194,30	111955,20	-	-	2239,10	
		IXД	105357,84	103292,00	-	-	2065,84	
		IXЕ	101007,58	99027,04	-	-	1980,54	
		Ха	105357,84	103292,00	-	-	2065,84	
		ХБ	105357,84	103292,00	-	-	2065,84	
		ХВ	114194,30	111955,20	-	-	2239,10	
		ХГ	105357,84	103292,00	-	-	2065,84	
		ХIа	114194,30	111955,20	-	-	2239,10	
		ХIБ	114194,30	111955,20	-	-	2239,10	
		ХIв	114194,30	111955,20	-	-	2239,10	
		ХIГ	114194,30	111955,20	-	-	2239,10	
10-03-051-28	15	VIIIa	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	7385
		VIIIБ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		VIIIВ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		VIIIГ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		VIIIЕ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		VIIIД	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		IXа	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		IXБ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		IXВ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		IXГ	126549,36	124068,00	-	-	2481,36	
		IXД	116756,85	114467,50	-	-	2289,35	
		IXЕ	111935,92	109741,10	-	-	2194,82	
		Ха	116756,85	114467,50	-	-	2289,35	
		ХБ	116756,85	114467,50	-	-	2289,35	
		ХВ	126549,36	124068,00	-	-	2481,36	
		ХГ	116756,85	114467,50	-	-	2289,35	
		ХIа	126549,36	124068,00	-	-	2481,36	
		ХIБ	126549,36	124068,00	-	-	2481,36	
		ХIв	126549,36	124068,00	-	-	2481,36	
		ХIГ	126549,36	124068,00	-	-	2481,36	
10-03-051-29	16	VIIIa	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	8158
		VIIIБ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		VIIIВ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		VIIIГ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		VIIIЕ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		VIIIД	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		IXа	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		IXБ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		IXВ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	139795,49	137054,40	-	-	2741,09	
		IXД	128977,98	126449,00	-	-	2528,98	
		IXЕ	123652,44	121227,88	-	-	2424,56	
		Ха	128977,98	126449,00	-	-	2528,98	
		Хб	128977,98	126449,00	-	-	2528,98	
		Хв	139795,49	137054,40	-	-	2741,09	
		ХГ	128977,98	126449,00	-	-	2528,98	
		XIa	139795,49	137054,40	-	-	2741,09	
		XIб	139795,49	137054,40	-	-	2741,09	
		XIв	139795,49	137054,40	-	-	2741,09	
		XIГ	139795,49	137054,40	-	-	2741,09	
10-03-051-30	17, 18	VIIIa	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	9816
		VIIIб	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		VIIIв	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		VIIIГ	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		VIIIе	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		VIIIД	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		IXa	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		IXб	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		IXв	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		IXГ	168206,98	164908,80	-	-	3298,18	
		IXД	155190,96	152148,00	-	-	3042,96	
		IXе	148783,08	145865,76	-	-	2917,32	
		Ха	155190,96	152148,00	-	-	3042,96	
		Хб	155190,96	152148,00	-	-	3042,96	
		Хв	168206,98	164908,80	-	-	3298,18	
		ХГ	155190,96	152148,00	-	-	3042,96	
		XIa	168206,98	164908,80	-	-	3298,18	
		XIб	168206,98	164908,80	-	-	3298,18	
		XIв	168206,98	164908,80	-	-	3298,18	
		XIГ	168206,98	164908,80	-	-	3298,18	
10-03-051-31	19, 20	VIIIa	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	11639
		VIIIб	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		VIIIв	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		VIIIГ	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		VIIIе	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		VIIIД	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		IXa	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		IXб	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		IXв	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		IXГ	199445,90	195535,20	-	-	3910,70	
		IXД	184012,59	180404,50	-	-	3608,09	
		IXе	176414,65	172955,54	-	-	3459,11	
		Ха	184012,59	180404,50	-	-	3608,09	
		Хб	184012,59	180404,50	-	-	3608,09	
		Хв	199445,90	195535,20	-	-	3910,70	
		ХГ	184012,59	180404,50	-	-	3608,09	
		XIa	199445,90	195535,20	-	-	3910,70	
		XIб	199445,90	195535,20	-	-	3910,70	
		XIв	199445,90	195535,20	-	-	3910,70	
		XIГ	199445,90	195535,20	-	-	3910,70	
10-03-051-32	21, 22	VIIIa	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	13596
		VIIIб	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		VIIIв	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		VIIIГ	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		VIIIе	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		VIIIД	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		IXa	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		IXб	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		IXв	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	232981,06	228412,80	-	-	4568,26	
		IXд	214952,76	210738,00	-	-	4214,76	
		IXе	206077,29	202036,56	-	-	4040,73	
		Ха	214952,76	210738,00	-	-	4214,76	
		Хб	214952,76	210738,00	-	-	4214,76	
		Хв	232981,06	228412,80	-	-	4568,26	
		Хг	214952,76	210738,00	-	-	4214,76	
		XIа	232981,06	228412,80	-	-	4568,26	
		XIб	232981,06	228412,80	-	-	4568,26	
		XIв	232981,06	228412,80	-	-	4568,26	
		XIг	232981,06	228412,80	-	-	4568,26	
10-03-051-33	23, 24	VIIIа	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	15759
		VIIIб	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		VIIIв	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		VIIIг	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		VIIIе	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		VIIIд	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		IXа	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		IXб	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		IXв	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		IXг	270046,22	264751,20	-	-	5295,02	
		IXд	249149,79	244264,50	-	-	4885,29	
		IXе	238862,31	234178,74	-	-	4683,57	
		Ха	249149,79	244264,50	-	-	4885,29	
		Хб	249149,79	244264,50	-	-	4885,29	
		Хв	270046,22	264751,20	-	-	5295,02	
		Хг	249149,79	244264,50	-	-	4885,29	
		XIа	270046,22	264751,20	-	-	5295,02	
		XIб	270046,22	264751,20	-	-	5295,02	
		XIв	270046,22	264751,20	-	-	5295,02	
		XIг	270046,22	264751,20	-	-	5295,02	
10-03-051-34	25, 26	VIIIа	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	18025
		VIIIб	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		VIIIв	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		VIIIг	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		VIIIе	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		VIIIд	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		IXа	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		IXб	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		IXв	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		IXг	308876,40	302820,00	-	-	6056,40	
		IXд	284975,25	279387,50	-	-	5587,75	
		IXе	273208,53	267851,50	-	-	5357,03	
		Ха	284975,25	279387,50	-	-	5587,75	
		Хб	284975,25	279387,50	-	-	5587,75	
		Хв	308876,40	302820,00	-	-	6056,40	
		Хг	284975,25	279387,50	-	-	5587,75	
		XIа	308876,40	302820,00	-	-	6056,40	
		XIб	308876,40	302820,00	-	-	6056,40	
		XIв	308876,40	302820,00	-	-	6056,40	
		XIг	308876,40	302820,00	-	-	6056,40	

Таблица 10-03-052. Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях								
Измеритель: 1 канал связи								
Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними								
10-03-052-01	0	VIIIа	697,23	683,56	-	-	13,67	46
		VIIIб	697,23	683,56	-	-	13,67	
		VIIIв	697,23	683,56	-	-	13,67	
		VIIIг	697,23	683,56	-	-	13,67	
		VIIIе	697,23	683,56	-	-	13,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	697,23	683,56	-	-	13,67	
		IXа	697,23	683,56	-	-	13,67	
		IXб	697,23	683,56	-	-	13,67	
		IXв	697,23	683,56	-	-	13,67	
		IXг	788,26	772,80	-	-	15,46	
		IXд	727,26	713,00	-	-	14,26	
		IXе	697,23	683,56	-	-	13,67	
		Ха	727,26	713,00	-	-	14,26	
		Хб	727,26	713,00	-	-	14,26	
		Хв	788,26	772,80	-	-	15,46	
		Хг	727,26	713,00	-	-	14,26	
		XIа	788,26	772,80	-	-	15,46	
		XIб	788,26	772,80	-	-	15,46	
		XIв	788,26	772,80	-	-	15,46	
		XIг	788,26	772,80	-	-	15,46	
10-03-052-02	1	VIIIа	1889,43	951,04	919,37	77,11	19,02	64
		VIIIб	1902,20	951,04	932,14	77,11	19,02	
		VIIIв	1940,46	951,04	970,40	77,11	19,02	
		VIIIг	1940,46	951,04	970,40	77,11	19,02	
		VIIIе	1914,92	951,04	944,86	77,11	19,02	
		VIIIд	1944,45	951,04	974,39	77,11	19,02	
		IXа	1867,93	951,04	897,87	77,11	19,02	
		IXб	1893,42	951,04	923,36	77,11	19,02	
		IXв	1944,45	951,04	974,39	77,11	19,02	
		IXг	2081,15	1075,20	984,45	87,16	21,50	
		IXд	1989,58	992,00	977,74	80,46	19,84	
		IXе	1944,45	951,04	974,39	77,11	19,02	
		Ха	1989,58	992,00	977,74	80,46	19,84	
		Хб	1989,58	992,00	977,74	80,46	19,84	
		Хв	2106,58	1075,20	1009,88	87,16	21,50	
		Хг	2015,02	992,00	1003,18	80,46	19,84	
		XIа	2102,59	1075,20	1005,89	87,16	21,50	
		XIб	2102,59	1075,20	1005,89	87,16	21,50	
		XIв	2106,58	1075,20	1009,88	87,16	21,50	
		XIг	2102,59	1075,20	1005,89	87,16	21,50	
10-03-052-03	2	VIIIа	3855,77	1575,16	2249,11	188,63	31,50	106
		VIIIб	3887,02	1575,16	2280,36	188,63	31,50	
		VIIIв	3980,62	1575,16	2373,96	188,63	31,50	
		VIIIг	3980,62	1575,16	2373,96	188,63	31,50	
		VIIIе	3918,13	1575,16	2311,47	188,63	31,50	
		VIIIд	3990,38	1575,16	2383,72	188,63	31,50	
		IXа	3803,17	1575,16	2196,51	188,63	31,50	
		IXб	3865,53	1575,16	2258,87	188,63	31,50	
		IXв	3990,38	1575,16	2383,72	188,63	31,50	
		IXг	4224,74	1780,80	2408,32	213,23	35,62	
		IXд	4067,78	1643,00	2391,92	196,83	32,86	
		IXе	3990,38	1575,16	2383,72	188,63	31,50	
		Ха	4067,78	1643,00	2391,92	196,83	32,86	
		Хб	4067,78	1643,00	2391,92	196,83	32,86	
		Хв	4286,96	1780,80	2470,54	213,23	35,62	
		Хг	4130,00	1643,00	2454,14	196,83	32,86	
		XIа	4277,20	1780,80	2460,78	213,23	35,62	
		XIб	4277,20	1780,80	2460,78	213,23	35,62	
		XIв	4286,96	1780,80	2470,54	213,23	35,62	
		XIг	4277,20	1780,80	2460,78	213,23	35,62	
10-03-052-04	3	VIIIа	6234,09	2199,28	3990,82	334,70	43,99	148
		VIIIб	6289,53	2199,28	4046,26	334,70	43,99	
		VIIIв	6455,63	2199,28	4212,36	334,70	43,99	
		VIIIг	6455,63	2199,28	4212,36	334,70	43,99	
		VIIIе	6344,73	2199,28	4101,46	334,70	43,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	6472,94	2199,28	4229,67	334,70	43,99	
		IXа	6140,75	2199,28	3897,48	334,70	43,99	
		IXб	6251,40	2199,28	4008,13	334,70	43,99	
		IXв	6472,94	2199,28	4229,67	334,70	43,99	
		IXг	6809,46	2486,40	4273,33	378,36	49,73	
		IXд	6584,10	2294,00	4244,22	349,25	45,88	
		IXе	6472,94	2199,28	4229,67	334,70	43,99	
		Ха	6584,10	2294,00	4244,22	349,25	45,88	
		Хб	6584,10	2294,00	4244,22	349,25	45,88	
		Хв	6919,85	2486,40	4383,72	378,36	49,73	
		Хг	6694,50	2294,00	4354,62	349,25	45,88	
		XIа	6902,54	2486,40	4366,41	378,36	49,73	
		XIб	6902,54	2486,40	4366,41	378,36	49,73	
		XIв	6919,85	2486,40	4383,72	378,36	49,73	
		XIг	6902,54	2486,40	4366,41	378,36	49,73	
10-03-052-05	4	VIIIа	9144,03	2942,28	6142,90	515,19	58,85	198
		VIIIб	9229,38	2942,28	6228,25	515,19	58,85	
		VIIIв	9485,04	2942,28	6483,91	515,19	58,85	
		VIIIг	9485,04	2942,28	6483,91	515,19	58,85	
		VIIIе	9314,34	2942,28	6313,21	515,19	58,85	
		VIIIд	9511,69	2942,28	6510,56	515,19	58,85	
		IXа	9000,36	2942,28	5999,23	515,19	58,85	
		IXб	9170,68	2942,28	6169,55	515,19	58,85	
		IXв	9511,69	2942,28	6510,56	515,19	58,85	
		IXг	9970,69	3326,40	6577,76	582,39	66,53	
		IXд	9663,34	3069,00	6532,96	537,59	61,38	
		IXе	9511,69	2942,28	6510,56	515,19	58,85	
		Ха	9663,34	3069,00	6532,96	537,59	61,38	
		Хб	9663,34	3069,00	6532,96	537,59	61,38	
		Хв	10140,62	3326,40	6747,69	582,39	66,53	
		Хг	9833,27	3069,00	6702,89	537,59	61,38	
		XIа	10113,97	3326,40	6721,04	582,39	66,53	
		XIб	10113,97	3326,40	6721,04	582,39	66,53	
		XIв	10140,62	3326,40	6747,69	582,39	66,53	
		XIг	10113,97	3326,40	6721,04	582,39	66,53	
10-03-052-06	5	VIIIа	12575,22	3789,30	8710,13	730,50	75,79	255
		VIIIб	12696,24	3789,30	8831,15	730,50	75,79	
		VIIIв	13058,75	3789,30	9193,66	730,50	75,79	
		VIIIг	13058,75	3789,30	9193,66	730,50	75,79	
		VIIIе	12816,71	3789,30	8951,62	730,50	75,79	
		VIIIд	13096,53	3789,30	9231,44	730,50	75,79	
		IXа	12371,51	3789,30	8506,42	730,50	75,79	
		IXб	12613,00	3789,30	8747,91	730,50	75,79	
		IXв	13096,53	3789,30	9231,44	730,50	75,79	
		IXг	13696,40	4284,00	9326,72	825,78	85,68	
		IXд	13294,75	3952,50	9263,20	762,26	79,05	
		IXе	13096,53	3789,30	9231,44	730,50	75,79	
		Ха	13294,75	3952,50	9263,20	762,26	79,05	
		Хб	13294,75	3952,50	9263,20	762,26	79,05	
		Хв	13937,35	4284,00	9567,67	825,78	85,68	
		Хг	13535,70	3952,50	9504,15	762,26	79,05	
		XIа	13899,56	4284,00	9529,88	825,78	85,68	
		XIб	13899,56	4284,00	9529,88	825,78	85,68	
		XIв	13937,35	4284,00	9567,67	825,78	85,68	
		XIг	13899,56	4284,00	9529,88	825,78	85,68	
10-03-052-07	6	VIIIа	16546,83	4770,06	11681,37	979,69	95,40	321
		VIIIб	16709,13	4770,06	11843,67	979,69	95,40	
		VIIIв	17195,30	4770,06	12329,84	979,69	95,40	
		VIIIг	17195,30	4770,06	12329,84	979,69	95,40	
		VIIIе	16870,70	4770,06	12005,24	979,69	95,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	17245,98	4770,06	12380,52	979,69	95,40	
		IXа	16273,63	4770,06	11408,17	979,69	95,40	
		IXб	16597,50	4770,06	11732,04	979,69	95,40	
		IXв	17245,98	4770,06	12380,52	979,69	95,40	
		IXг	18008,96	5392,80	12508,30	1107,48	107,86	
		IXд	17498,12	4975,50	12423,11	1022,28	99,51	
		IXе	17245,98	4770,06	12380,52	979,69	95,40	
		Ха	17498,12	4975,50	12423,11	1022,28	99,51	
		Хб	17498,12	4975,50	12423,11	1022,28	99,51	
		Хв	18332,10	5392,80	12831,44	1107,48	107,86	
		Хг	17821,26	4975,50	12746,25	1022,28	99,51	
		XIа	18281,42	5392,80	12780,76	1107,48	107,86	
		XIб	18281,42	5392,80	12780,76	1107,48	107,86	
		XIв	18332,10	5392,80	12831,44	1107,48	107,86	
		XIг	18281,42	5392,80	12780,76	1107,48	107,86	
10-03-052-08	7	VIIIа	21053,25	5869,70	15066,16	1263,56	117,39	395
VIIIб	21262,58	5869,70	15275,49	1263,56	117,39			
VIIIв	21889,63	5869,70	15902,54	1263,56	117,39			
VIIIг	21889,63	5869,70	15902,54	1263,56	117,39			
VIIIе	21470,97	5869,70	15483,88	1263,56	117,39			
VIIIд	21954,99	5869,70	15967,90	1263,56	117,39			
IXа	20700,89	5869,70	14713,80	1263,56	117,39			
IXб	21118,61	5869,70	15131,52	1263,56	117,39			
IXв	21954,99	5869,70	15967,90	1263,56	117,39			
IXг	22901,43	6636,00	16132,71	1428,38	132,72			
IXд	22267,79	6122,50	16022,84	1318,50	122,45			
IXе	21954,99	5869,70	15967,90	1263,56	117,39			
Ха	22267,79	6122,50	16022,84	1318,50	122,45			
Хб	22267,79	6122,50	16022,84	1318,50	122,45			
Хв	23318,20	6636,00	16549,48	1428,38	132,72			
Хг	22684,55	6122,50	16439,60	1318,50	122,45			
XIа	23252,84	6636,00	16484,12	1428,38	132,72			
XIб	23252,84	6636,00	16484,12	1428,38	132,72			
XIв	23318,20	6636,00	16549,48	1428,38	132,72			
XIг	23252,84	6636,00	16484,12	1428,38	132,72			
Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними								
10-03-052-09	0	VIIIа	424,40	416,08	-	-	8,32	28
VIIIб	424,40	416,08	-	-	8,32			
VIIIв	424,40	416,08	-	-	8,32			
VIIIг	424,40	416,08	-	-	8,32			
VIIIе	424,40	416,08	-	-	8,32			
VIIIд	424,40	416,08	-	-	8,32			
IXа	424,40	416,08	-	-	8,32			
IXб	424,40	416,08	-	-	8,32			
IXв	424,40	416,08	-	-	8,32			
IXг	479,81	470,40	-	-	9,41			
IXд	442,68	434,00	-	-	8,68			
IXе	424,40	416,08	-	-	8,32			
Ха	442,68	434,00	-	-	8,68			
Хб	442,68	434,00	-	-	8,68			
Хв	479,81	470,40	-	-	9,41			
Хг	442,68	434,00	-	-	8,68			
XIа	479,81	470,40	-	-	9,41			
XIб	479,81	470,40	-	-	9,41			
XIв	479,81	470,40	-	-	9,41			
XIг	479,81	470,40	-	-	9,41			
10-03-052-10	1	VIIIа	1062,69	564,68	486,72	40,82	11,29	38
VIIIб	1069,46	564,68	493,49	40,82	11,29			
VIIIв	1089,71	564,68	513,74	40,82	11,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1089,71	564,68	513,74	40,82	11,29	
		VIIIе	1076,19	564,68	500,22	40,82	11,29	
		VIIIд	1091,82	564,68	515,85	40,82	11,29	
		IXа	1051,31	564,68	475,34	40,82	11,29	
		IXб	1064,81	564,68	488,84	40,82	11,29	
		IXв	1091,82	564,68	515,85	40,82	11,29	
		IXг	1172,35	638,40	521,18	46,14	12,77	
		IXд	1118,41	589,00	517,63	42,60	11,78	
		IXе	1091,82	564,68	515,85	40,82	11,29	
		Xа	1118,41	589,00	517,63	42,60	11,78	
		Xб	1118,41	589,00	517,63	42,60	11,78	
		Xв	1185,81	638,40	534,64	46,14	12,77	
		Xг	1131,87	589,00	531,09	42,60	11,78	
		XIа	1183,70	638,40	532,53	46,14	12,77	
		XIб	1183,70	638,40	532,53	46,14	12,77	
		XIв	1185,81	638,40	534,64	46,14	12,77	
		XIг	1183,70	638,40	532,53	46,14	12,77	
10-03-052-11	2	VIIIа	1922,37	802,44	1103,88	92,58	16,05	54
		VIIIб	1937,70	802,44	1119,21	92,58	16,05	
		VIIIв	1983,65	802,44	1165,16	92,58	16,05	
		VIIIг	1983,65	802,44	1165,16	92,58	16,05	
		VIIIе	1952,97	802,44	1134,48	92,58	16,05	
		VIIIд	1988,44	802,44	1169,95	92,58	16,05	
		IXа	1896,55	802,44	1078,06	92,58	16,05	
		IXб	1927,16	802,44	1108,67	92,58	16,05	
		IXв	1988,44	802,44	1169,95	92,58	16,05	
		IXг	2107,36	907,20	1182,02	104,66	18,14	
		IXд	2027,71	837,00	1173,97	96,60	16,74	
		IXе	1988,44	802,44	1169,95	92,58	16,05	
		Xа	2027,71	837,00	1173,97	96,60	16,74	
		Xб	2027,71	837,00	1173,97	96,60	16,74	
		Xв	2137,90	907,20	1212,56	104,66	18,14	
		Xг	2058,25	837,00	1204,51	96,60	16,74	
		XIа	2133,11	907,20	1207,77	104,66	18,14	
		XIб	2133,11	907,20	1207,77	104,66	18,14	
		XIв	2137,90	907,20	1212,56	104,66	18,14	
		XIг	2133,11	907,20	1207,77	104,66	18,14	
10-03-052-12	3	VIIIа	2941,19	1069,92	1849,87	155,14	21,40	72
		VIIIб	2966,89	1069,92	1875,57	155,14	21,40	
		VIIIв	3043,88	1069,92	1952,56	155,14	21,40	
		VIIIг	3043,88	1069,92	1952,56	155,14	21,40	
		VIIIе	2992,48	1069,92	1901,16	155,14	21,40	
		VIIIд	3051,91	1069,92	1960,59	155,14	21,40	
		IXа	2897,92	1069,92	1806,60	155,14	21,40	
		IXб	2949,21	1069,92	1857,89	155,14	21,40	
		IXв	3051,91	1069,92	1960,59	155,14	21,40	
		IXг	3214,61	1209,60	1980,82	175,38	24,19	
		IXд	3105,65	1116,00	1967,33	161,89	22,32	
		IXе	3051,91	1069,92	1960,59	155,14	21,40	
		Xа	3105,65	1116,00	1967,33	161,89	22,32	
		Xб	3105,65	1116,00	1967,33	161,89	22,32	
		Xв	3265,78	1209,60	2031,99	175,38	24,19	
		Xг	3156,82	1116,00	2018,50	161,89	22,32	
		XIа	3257,76	1209,60	2023,97	175,38	24,19	
		XIб	3257,76	1209,60	2023,97	175,38	24,19	
		XIв	3265,78	1209,60	2031,99	175,38	24,19	
		XIг	3257,76	1209,60	2023,97	175,38	24,19	
10-03-052-13	4	VIIIа	4120,75	1367,12	2726,29	228,65	27,34	92
		VIIIб	4158,63	1367,12	2764,17	228,65	27,34	
		VIIIв	4272,09	1367,12	2877,63	228,65	27,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIГ	4272,09	1367,12	2877,63	228,65	27,34	
		VIIIЕ	4196,34	1367,12	2801,88	228,65	27,34	
		VIIIД	4283,92	1367,12	2889,46	228,65	27,34	
		IXa	4056,99	1367,12	2662,53	228,65	27,34	
		IXб	4132,58	1367,12	2738,12	228,65	27,34	
		IXв	4283,92	1367,12	2889,46	228,65	27,34	
		IXГ	4495,79	1545,60	2919,28	258,47	30,91	
		IXД	4353,92	1426,00	2899,40	238,59	28,52	
		IXе	4283,92	1367,12	2889,46	228,65	27,34	
		Xa	4353,92	1426,00	2899,40	238,59	28,52	
		Xб	4353,92	1426,00	2899,40	238,59	28,52	
		Xв	4571,21	1545,60	2994,70	258,47	30,91	
		XГ	4429,34	1426,00	2974,82	238,59	28,52	
		XIa	4559,38	1545,60	2982,87	258,47	30,91	
		XIб	4559,38	1545,60	2982,87	258,47	30,91	
		XIв	4571,21	1545,60	2994,70	258,47	30,91	
		XIГ	4559,38	1545,60	2982,87	258,47	30,91	
10-03-052-14	5	VIIIa	5444,31	1679,18	3731,55	312,96	33,58	113
		VIIIб	5496,15	1679,18	3783,39	312,96	33,58	
		VIIIв	5651,46	1679,18	3938,70	312,96	33,58	
		VIIIГ	5651,46	1679,18	3938,70	312,96	33,58	
		VIIIе	5547,77	1679,18	3835,01	312,96	33,58	
		VIIIД	5667,65	1679,18	3954,89	312,96	33,58	
		IXa	5357,04	1679,18	3644,28	312,96	33,58	
		IXб	5460,50	1679,18	3747,74	312,96	33,58	
		IXв	5667,65	1679,18	3954,89	312,96	33,58	
		IXГ	5932,08	1898,40	3995,71	353,78	37,97	
		IXД	5755,02	1751,50	3968,49	326,56	35,03	
		IXе	5667,65	1679,18	3954,89	312,96	33,58	
		Xa	5755,02	1751,50	3968,49	326,56	35,03	
		Xб	5755,02	1751,50	3968,49	326,56	35,03	
		Xв	6035,30	1898,40	4098,93	353,78	37,97	
		XГ	5858,25	1751,50	4071,72	326,56	35,03	
		XIa	6019,11	1898,40	4082,74	353,78	37,97	
		XIб	6019,11	1898,40	4082,74	353,78	37,97	
		XIв	6035,30	1898,40	4098,93	353,78	37,97	
		XIГ	6019,11	1898,40	4082,74	353,78	37,97	
10-03-052-15	6	VIIIa	6958,93	2050,68	4867,24	408,20	41,01	138
		VIIIб	7026,55	2050,68	4934,86	408,20	41,01	
		VIIIв	7229,12	2050,68	5137,43	408,20	41,01	
		VIIIГ	7229,12	2050,68	5137,43	408,20	41,01	
		VIIIе	7093,87	2050,68	5002,18	408,20	41,01	
		VIIIД	7250,24	2050,68	5158,55	408,20	41,01	
		IXa	6845,09	2050,68	4753,40	408,20	41,01	
		IXб	6980,04	2050,68	4888,35	408,20	41,01	
		IXв	7250,24	2050,68	5158,55	408,20	41,01	
		IXГ	7576,56	2318,40	5211,79	461,45	46,37	
		IXД	7358,08	2139,00	5176,30	425,95	42,78	
		IXе	7250,24	2050,68	5158,55	408,20	41,01	
		Xa	7358,08	2139,00	5176,30	425,95	42,78	
		Xб	7358,08	2139,00	5176,30	425,95	42,78	
		Xв	7711,20	2318,40	5346,43	461,45	46,37	
		XГ	7492,72	2139,00	5310,94	425,95	42,78	
		XIa	7690,09	2318,40	5325,32	461,45	46,37	
		XIб	7690,09	2318,40	5325,32	461,45	46,37	
		XIв	7711,20	2318,40	5346,43	461,45	46,37	
		XIГ	7690,09	2318,40	5325,32	461,45	46,37	
10-03-052-16	7	VIIIa	8634,29	2451,90	6133,35	514,39	49,04	165
		VIIIб	8719,51	2451,90	6218,57	514,39	49,04	
		VIIIв	8974,78	2451,90	6473,84	514,39	49,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	8974,78	2451,90	6473,84	514,39	49,04	
		VIIIе	8804,34	2451,90	6303,40	514,39	49,04	
		VIIIд	9001,38	2451,90	6500,44	514,39	49,04	
		IXа	8490,85	2451,90	5989,91	514,39	49,04	
		IXб	8660,90	2451,90	6159,96	514,39	49,04	
		IXв	9001,38	2451,90	6500,44	514,39	49,04	
		IXг	9394,98	2772,00	6567,54	581,48	55,44	
		IXд	9131,46	2557,50	6522,81	536,76	51,15	
		IXе	9001,38	2451,90	6500,44	514,39	49,04	
		Ха	9131,46	2557,50	6522,81	536,76	51,15	
		Хб	9131,46	2557,50	6522,81	536,76	51,15	
		Хв	9564,64	2772,00	6737,20	581,48	55,44	
		Хг	9301,12	2557,50	6692,47	536,76	51,15	
		XIа	9538,04	2772,00	6710,60	581,48	55,44	
		XIб	9538,04	2772,00	6710,60	581,48	55,44	
		XIв	9564,64	2772,00	6737,20	581,48	55,44	
		XIг	9538,04	2772,00	6710,60	581,48	55,44	
10-03-052-17	8	VIIIа	10483,96	2897,70	7528,31	631,38	57,95	195
		VIIIб	10588,56	2897,70	7632,91	631,38	57,95	
		VIIIв	10901,88	2897,70	7946,23	631,38	57,95	
		VIIIг	10901,88	2897,70	7946,23	631,38	57,95	
		VIIIе	10692,69	2897,70	7737,04	631,38	57,95	
		VIIIд	10934,54	2897,70	7978,89	631,38	57,95	
		IXа	10307,89	2897,70	7352,24	631,38	57,95	
		IXб	10516,62	2897,70	7560,97	631,38	57,95	
		IXв	10934,54	2897,70	7978,89	631,38	57,95	
		IXг	11402,77	3276,00	8061,25	713,74	65,52	
		IXд	11089,29	3022,50	8006,34	658,83	60,45	
		IXе	10934,54	2897,70	7978,89	631,38	57,95	
		Ха	11089,29	3022,50	8006,34	658,83	60,45	
		Хб	11089,29	3022,50	8006,34	658,83	60,45	
		Хв	11611,02	3276,00	8269,50	713,74	65,52	
		Хг	11297,54	3022,50	8214,59	658,83	60,45	
		XIа	11578,36	3276,00	8236,84	713,74	65,52	
		XIб	11578,36	3276,00	8236,84	713,74	65,52	
		XIв	11611,02	3276,00	8269,50	713,74	65,52	
		XIг	11578,36	3276,00	8236,84	713,74	65,52	
10-03-052-18	9	VIIIа	12494,38	3373,22	9053,70	759,31	67,46	227
		VIIIб	12620,17	3373,22	9179,49	759,31	67,46	
		VIIIв	12996,98	3373,22	9556,30	759,31	67,46	
		VIIIг	12996,98	3373,22	9556,30	759,31	67,46	
		VIIIе	12745,39	3373,22	9304,71	759,31	67,46	
		VIIIд	13036,25	3373,22	9595,57	759,31	67,46	
		IXа	12282,63	3373,22	8841,95	759,31	67,46	
		IXб	12533,65	3373,22	9092,97	759,31	67,46	
		IXв	13036,25	3373,22	9595,57	759,31	67,46	
		IXг	13584,48	3813,60	9694,61	858,35	76,27	
		IXд	13217,46	3518,50	9628,59	792,33	70,37	
		IXе	13036,25	3373,22	9595,57	759,31	67,46	
		Ха	13217,46	3518,50	9628,59	792,33	70,37	
		Хб	13217,46	3518,50	9628,59	792,33	70,37	
		Хв	13834,93	3813,60	9945,06	858,35	76,27	
		Хг	13467,91	3518,50	9879,04	792,33	70,37	
		XIа	13795,66	3813,60	9905,79	858,35	76,27	
		XIб	13795,66	3813,60	9905,79	858,35	76,27	
		XIв	13834,93	3813,60	9945,06	858,35	76,27	
		XIг	13795,66	3813,60	9905,79	858,35	76,27	
10-03-052-19	10	VIIIа	14679,11	3893,32	10707,92	898,05	77,87	262
		VIIIб	14827,89	3893,32	10856,70	898,05	77,87	
		VIIIв	15273,54	3893,32	11302,35	898,05	77,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	15273,54	3893,32	11302,35	898,05	77,87	
		VIIIе	14975,99	3893,32	11004,80	898,05	77,87	
		VIIIд	15320,00	3893,32	11348,81	898,05	77,87	
		IXа	14428,68	3893,32	10457,49	898,05	77,87	
		IXб	14725,56	3893,32	10754,37	898,05	77,87	
		IXв	15320,00	3893,32	11348,81	898,05	77,87	
		IXг	15955,57	4401,60	11465,94	1015,19	88,03	
		IXд	15530,07	4061,00	11387,85	937,09	81,22	
		IXе	15320,00	3893,32	11348,81	898,05	77,87	
		Ха	15530,07	4061,00	11387,85	937,09	81,22	
		Хб	15530,07	4061,00	11387,85	937,09	81,22	
		Хв	16251,78	4401,60	11762,15	1015,19	88,03	
		Хг	15826,28	4061,00	11684,06	937,09	81,22	
		XIа	16205,33	4401,60	11715,70	1015,19	88,03	
		XIб	16205,33	4401,60	11715,70	1015,19	88,03	
		XIв	16251,78	4401,60	11762,15	1015,19	88,03	
		XIг	16205,33	4401,60	11715,70	1015,19	88,03	

Таблица 10-03-053. Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях

Измеритель: 1 система

Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними

10-03-053-01	0	VIIIа	3758,99	3685,28	-	-	73,71	248
		VIIIб	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		VIIIв	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		VIIIг	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		VIIIе	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		VIIIд	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		IXа	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		IXб	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		IXв	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		IXг	4249,73	4166,40	-	-	83,33	
		IXд	3920,88	3844,00	-	-	76,88	
		IXе	3758,99	3685,28	-	-	73,71	
		Ха	3920,88	3844,00	-	-	76,88	
		Хб	3920,88	3844,00	-	-	76,88	
		Хв	4249,73	4166,40	-	-	83,33	
		Хг	3920,88	3844,00	-	-	76,88	
		XIа	4249,73	4166,40	-	-	83,33	
		XIб	4249,73	4166,40	-	-	83,33	
		XIв	4249,73	4166,40	-	-	83,33	
		XIг	4249,73	4166,40	-	-	83,33	
10-03-053-02	1	VIIIа	7208,53	5260,44	1842,88	-	105,21	354
		VIIIб	7232,81	5260,44	1867,16	-	105,21	
		VIIIв	7306,34	5260,44	1940,69	-	105,21	
		VIIIг	7306,34	5260,44	1940,69	-	105,21	
		VIIIе	7257,27	5260,44	1891,62	-	105,21	
		VIIIд	7308,41	5260,44	1942,76	-	105,21	
		IXа	7161,35	5260,44	1795,70	-	105,21	
		IXб	7210,60	5260,44	1844,95	-	105,21	
		IXв	7308,41	5260,44	1942,76	-	105,21	
		IXг	8094,31	5947,20	2028,17	-	118,94	
		IXд	7567,91	5487,00	1971,17	-	109,74	
		IXе	7308,41	5260,44	1942,76	-	105,21	
		Ха	7567,91	5487,00	1971,17	-	109,74	
		Хб	7567,91	5487,00	1971,17	-	109,74	
		Хв	8143,22	5947,20	2077,08	-	118,94	
		Хг	7616,82	5487,00	2020,08	-	109,74	
		XIа	8141,15	5947,20	2075,01	-	118,94	
		XIб	8141,15	5947,20	2075,01	-	118,94	
		XIв	8143,22	5947,20	2077,08	-	118,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	8141,15	5947,20	2075,01	-	118,94	
10-03-053-03	2	VIIIa	9619,05	7028,78	2449,69	-	140,58	473
		VIIIб	9651,32	7028,78	2481,96	-	140,58	
		VIIIв	9749,06	7028,78	2579,70	-	140,58	
		VIIIг	9749,06	7028,78	2579,70	-	140,58	
		VIIIе	9683,83	7028,78	2514,47	-	140,58	
		VIIIд	9751,81	7028,78	2582,45	-	140,58	
		IXa	9556,33	7028,78	2386,97	-	140,58	
		IXб	9621,79	7028,78	2452,43	-	140,58	
		IXв	9751,81	7028,78	2582,45	-	140,58	
		IXг	10801,31	7946,40	2695,98	-	158,93	
		IXд	10098,35	7331,50	2620,22	-	146,63	
		IXе	9751,81	7028,78	2582,45	-	140,58	
		Xa	10098,35	7331,50	2620,22	-	146,63	
		Xб	10098,35	7331,50	2620,22	-	146,63	
		Xв	10866,32	7946,40	2760,99	-	158,93	
		Xг	10163,36	7331,50	2685,23	-	146,63	
		XIa	10863,58	7946,40	2758,25	-	158,93	
		XIб	10863,58	7946,40	2758,25	-	158,93	
		XIв	10866,32	7946,40	2760,99	-	158,93	
		XIг	10863,58	7946,40	2758,25	-	158,93	
10-03-053-04	3	VIIIa	11645,08	8499,92	2975,16	-	170,00	572
		VIIIб	11684,27	8499,92	3014,35	-	170,00	
		VIIIв	11802,98	8499,92	3133,06	-	170,00	
		VIIIг	11802,98	8499,92	3133,06	-	170,00	
		VIIIе	11723,75	8499,92	3053,83	-	170,00	
		VIIIд	11806,32	8499,92	3136,40	-	170,00	
		IXa	11568,90	8499,92	2898,98	-	170,00	
		IXб	11648,41	8499,92	2978,49	-	170,00	
		IXв	11806,32	8499,92	3136,40	-	170,00	
		IXг	13076,07	9609,60	3274,28	-	192,19	
		IXд	12225,59	8866,00	3182,27	-	177,32	
		IXе	11806,32	8499,92	3136,40	-	170,00	
		Xa	12225,59	8866,00	3182,27	-	177,32	
		Xб	12225,59	8866,00	3182,27	-	177,32	
		Xв	13155,03	9609,60	3353,24	-	192,19	
		Xг	12304,54	8866,00	3261,22	-	177,32	
		XIa	13151,69	9609,60	3349,90	-	192,19	
		XIб	13151,69	9609,60	3349,90	-	192,19	
		XIв	13155,03	9609,60	3353,24	-	192,19	
		XIг	13151,69	9609,60	3349,90	-	192,19	
10-03-053-05	4	VIIIa	13715,50	10015,64	3499,55	-	200,31	674
		VIIIб	13761,61	10015,64	3545,66	-	200,31	
		VIIIв	13901,24	10015,64	3685,29	-	200,31	
		VIIIг	13901,24	10015,64	3685,29	-	200,31	
		VIIIе	13808,05	10015,64	3592,10	-	200,31	
		VIIIд	13905,16	10015,64	3689,21	-	200,31	
		IXa	13625,91	10015,64	3409,96	-	200,31	
		IXб	13719,43	10015,64	3503,48	-	200,31	
		IXв	13905,16	10015,64	3689,21	-	200,31	
		IXг	15401,07	11323,20	3851,41	-	226,46	
		IXд	14399,11	10447,00	3743,17	-	208,94	
		IXе	13905,16	10015,64	3689,21	-	200,31	
		Xa	14399,11	10447,00	3743,17	-	208,94	
		Xб	14399,11	10447,00	3743,17	-	208,94	
		Xв	15493,93	11323,20	3944,27	-	226,46	
		Xг	14491,98	10447,00	3836,04	-	208,94	
		XIa	15490,01	11323,20	3940,35	-	226,46	
		XIб	15490,01	11323,20	3940,35	-	226,46	
		XIв	15493,93	11323,20	3944,27	-	226,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	15490,01	11323,20	3940,35	-	226,46	
10-03-053-06	5	VIIIa	15771,85	11516,50	4025,02	-	230,33	775
		VIIIб	15824,88	11516,50	4078,05	-	230,33	
		VIIIв	15985,48	11516,50	4238,65	-	230,33	
		VIIIг	15985,48	11516,50	4238,65	-	230,33	
		VIIIе	15878,29	11516,50	4131,46	-	230,33	
		VIIIд	15989,99	11516,50	4243,16	-	230,33	
		IXa	15668,80	11516,50	3921,97	-	230,33	
		IXб	15776,37	11516,50	4029,54	-	230,33	
		IXв	15989,99	11516,50	4243,16	-	230,33	
		IXг	17710,11	13020,00	4429,71	-	260,40	
		IXд	16557,97	12012,50	4305,22	-	240,25	
		IXе	15989,99	11516,50	4243,16	-	230,33	
		Xa	16557,97	12012,50	4305,22	-	240,25	
		Xб	16557,97	12012,50	4305,22	-	240,25	
		Xв	17816,92	13020,00	4536,52	-	260,40	
		Xг	16664,78	12012,50	4412,03	-	240,25	
		XIa	17812,41	13020,00	4532,01	-	260,40	
		XIб	17812,41	13020,00	4532,01	-	260,40	
		XIв	17816,92	13020,00	4536,52	-	260,40	
		XIг	17812,41	13020,00	4532,01	-	260,40	
10-03-053-07	6	VIIIa	17811,97	13002,50	4549,42	-	260,05	875
		VIIIб	17871,91	13002,50	4609,36	-	260,05	
		VIIIв	18053,43	13002,50	4790,88	-	260,05	
		VIIIг	18053,43	13002,50	4790,88	-	260,05	
		VIIIе	17932,27	13002,50	4669,72	-	260,05	
		VIIIд	18058,53	13002,50	4795,98	-	260,05	
		IXa	17695,49	13002,50	4432,94	-	260,05	
		IXб	17817,07	13002,50	4554,52	-	260,05	
		IXв	18058,53	13002,50	4795,98	-	260,05	
		IXг	20000,83	14700,00	5006,83	-	294,00	
		IXд	18699,87	13562,50	4866,12	-	271,25	
		IXе	18058,53	13002,50	4795,98	-	260,05	
		Xa	18699,87	13562,50	4866,12	-	271,25	
		Xб	18699,87	13562,50	4866,12	-	271,25	
		Xв	20121,56	14700,00	5127,56	-	294,00	
		Xг	18820,60	13562,50	4986,85	-	271,25	
		XIa	20116,46	14700,00	5122,46	-	294,00	
		XIб	20116,46	14700,00	5122,46	-	294,00	
		XIв	20121,56	14700,00	5127,56	-	294,00	
		XIг	20116,46	14700,00	5122,46	-	294,00	
10-03-053-08	7	VIIIa	19883,47	14518,22	5074,89	-	290,36	977
		VIIIб	19950,33	14518,22	5141,75	-	290,36	
		VIIIв	20152,81	14518,22	5344,23	-	290,36	
		VIIIг	20152,81	14518,22	5344,23	-	290,36	
		VIIIе	20017,67	14518,22	5209,09	-	290,36	
		VIIIд	20158,50	14518,22	5349,92	-	290,36	
		IXa	19753,54	14518,22	4944,96	-	290,36	
		IXб	19889,16	14518,22	5080,58	-	290,36	
		IXв	20158,50	14518,22	5349,92	-	290,36	
		IXг	22327,00	16413,60	5585,13	-	328,27	
		IXд	20874,54	15143,50	5428,17	-	302,87	
		IXе	20158,50	14518,22	5349,92	-	290,36	
		Xa	20874,54	15143,50	5428,17	-	302,87	
		Xб	20874,54	15143,50	5428,17	-	302,87	
		Xв	22461,67	16413,60	5719,80	-	328,27	
		Xг	21009,21	15143,50	5562,84	-	302,87	
		XIa	22455,98	16413,60	5714,11	-	328,27	
		XIб	22455,98	16413,60	5714,11	-	328,27	
		XIв	22461,67	16413,60	5719,80	-	328,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	22455,98	16413,60	5714,11	-	328,27	
10-03-053-09	8	VIIIa	20453,35	14562,80	5599,29	-	291,26	980
		VIIIб	20527,12	14562,80	5673,06	-	291,26	
		VIIIв	20750,52	14562,80	5896,46	-	291,26	
		VIIIг	20750,52	14562,80	5896,46	-	291,26	
		VIIIе	20601,41	14562,80	5747,35	-	291,26	
		VIIIд	20756,80	14562,80	5902,74	-	291,26	
		IXa	20309,99	14562,80	5455,93	-	291,26	
		IXб	20459,62	14562,80	5605,56	-	291,26	
		IXв	20756,80	14562,80	5902,74	-	291,26	
		IXг	22955,53	16464,00	6162,25	-	329,28	
		IXд	21482,87	15190,00	5989,07	-	303,80	
		IXе	20756,80	14562,80	5902,74	-	291,26	
		Xa	21482,87	15190,00	5989,07	-	303,80	
		Xб	21482,87	15190,00	5989,07	-	303,80	
		Xв	23104,12	16464,00	6310,84	-	329,28	
		Xг	21631,46	15190,00	6137,66	-	303,80	
		XIa	23097,84	16464,00	6304,56	-	329,28	
		XIб	23097,84	16464,00	6304,56	-	329,28	
		XIв	23104,12	16464,00	6310,84	-	329,28	
		XIг	23097,84	16464,00	6304,56	-	329,28	
10-03-053-10	9	VIIIa	23979,93	17505,08	6124,75	-	350,10	1178
		VIIIб	24060,63	17505,08	6205,45	-	350,10	
		VIIIв	24305,00	17505,08	6449,82	-	350,10	
		VIIIг	24305,00	17505,08	6449,82	-	350,10	
		VIIIе	24141,90	17505,08	6286,72	-	350,10	
		VIIIд	24311,87	17505,08	6456,69	-	350,10	
		IXa	23823,12	17505,08	5967,94	-	350,10	
		IXб	23986,80	17505,08	6131,62	-	350,10	
		IXв	24311,87	17505,08	6456,69	-	350,10	
		IXг	26926,76	19790,40	6740,55	-	395,81	
		IXд	25175,30	18259,00	6551,12	-	365,18	
		IXе	24311,87	17505,08	6456,69	-	350,10	
		Xa	25175,30	18259,00	6551,12	-	365,18	
		Xб	25175,30	18259,00	6551,12	-	365,18	
		Xв	27089,29	19790,40	6903,08	-	395,81	
		Xг	25337,83	18259,00	6713,65	-	365,18	
		XIa	27082,43	19790,40	6896,22	-	395,81	
		XIб	27082,43	19790,40	6896,22	-	395,81	
		XIв	27089,29	19790,40	6903,08	-	395,81	
		XIг	27082,43	19790,40	6896,22	-	395,81	
10-03-053-11	10	VIIIa	26050,37	19020,80	6649,15	-	380,42	1280
		VIIIб	26137,98	19020,80	6736,76	-	380,42	
		VIIIв	26403,27	19020,80	7002,05	-	380,42	
		VIIIг	26403,27	19020,80	7002,05	-	380,42	
		VIIIе	26226,20	19020,80	6824,98	-	380,42	
		VIIIд	26410,73	19020,80	7009,51	-	380,42	
		IXa	25880,14	19020,80	6478,92	-	380,42	
		IXб	26057,83	19020,80	6656,61	-	380,42	
		IXв	26410,73	19020,80	7009,51	-	380,42	
		IXг	29251,75	21504,00	7317,67	-	430,08	
		IXд	27348,82	19840,00	7112,02	-	396,80	
		IXе	26410,73	19020,80	7009,51	-	380,42	
		Xa	27348,82	19840,00	7112,02	-	396,80	
		Xб	27348,82	19840,00	7112,02	-	396,80	
		Xв	29428,20	21504,00	7494,12	-	430,08	
		Xг	27525,27	19840,00	7288,47	-	396,80	
		XIa	29420,75	21504,00	7486,67	-	430,08	
		XIб	29420,75	21504,00	7486,67	-	430,08	
		XIв	29428,20	21504,00	7494,12	-	430,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	29420,75	21504,00	7486,67	-	430,08	
10-03-053-12	11-15	VIIIa	32218,34	23523,38	8224,49	-	470,47	1583
		VIIIб	32326,70	23523,38	8332,85	-	470,47	
		VIIIв	32654,85	23523,38	8661,00	-	470,47	
		VIIIг	32654,85	23523,38	8661,00	-	470,47	
		VIIIе	32435,82	23523,38	8441,97	-	470,47	
		VIIIд	32664,07	23523,38	8670,22	-	470,47	
		IXa	32007,77	23523,38	8013,92	-	470,47	
		IXб	32227,56	23523,38	8233,71	-	470,47	
		IXв	32664,07	23523,38	8670,22	-	470,47	
		IXг	36177,68	26594,40	9051,39	-	531,89	
		IXд	33824,25	24536,50	8797,02	-	490,73	
		IXе	32664,07	23523,38	8670,22	-	470,47	
		Xa	33824,25	24536,50	8797,02	-	490,73	
		Xб	33824,25	24536,50	8797,02	-	490,73	
		Xв	36395,94	26594,40	9269,65	-	531,89	
		Xг	34042,50	24536,50	9015,27	-	490,73	
		XIa	36386,72	26594,40	9260,43	-	531,89	
		XIб	36386,72	26594,40	9260,43	-	531,89	
		XIв	36395,94	26594,40	9269,65	-	531,89	
		XIг	36386,72	26594,40	9260,43	-	531,89	
10-03-053-13	16-20	VIIIa	42496,85	31027,68	10848,62	-	620,55	2088
		VIIIб	42639,78	31027,68	10991,55	-	620,55	
		VIIIв	43072,63	31027,68	11424,40	-	620,55	
		VIIIг	43072,63	31027,68	11424,40	-	620,55	
		VIIIе	42783,72	31027,68	11135,49	-	620,55	
		VIIIд	43084,79	31027,68	11436,56	-	620,55	
		IXa	42219,09	31027,68	10570,86	-	620,55	
		IXб	42509,01	31027,68	10860,78	-	620,55	
		IXв	43084,79	31027,68	11436,56	-	620,55	
		IXг	47719,33	35078,40	11939,36	-	701,57	
		IXд	44615,10	32364,00	11603,82	-	647,28	
		IXе	43084,79	31027,68	11436,56	-	620,55	
		Xa	44615,10	32364,00	11603,82	-	647,28	
		Xб	44615,10	32364,00	11603,82	-	647,28	
		Xв	48007,22	35078,40	12227,25	-	701,57	
		Xг	44902,99	32364,00	11891,71	-	647,28	
		XIa	47995,06	35078,40	12215,09	-	701,57	
		XIб	47995,06	35078,40	12215,09	-	701,57	
		XIв	48007,22	35078,40	12227,25	-	701,57	
		XIг	47995,06	35078,40	12215,09	-	701,57	
10-03-053-14	21-25	VIIIa	52717,58	38531,98	13414,96	-	770,64	2593
		VIIIб	52894,32	38531,98	13591,70	-	770,64	
		VIIIв	53429,57	38531,98	14126,95	-	770,64	
		VIIIг	53429,57	38531,98	14126,95	-	770,64	
		VIIIе	53072,32	38531,98	13769,70	-	770,64	
		VIIIд	53444,61	38531,98	14141,99	-	770,64	
		IXa	52374,12	38531,98	13071,50	-	770,64	
		IXб	52732,62	38531,98	13430,00	-	770,64	
		IXв	53444,61	38531,98	14141,99	-	770,64	
		IXг	59197,37	43562,40	14763,72	-	871,25	
		IXд	55344,14	40191,50	14348,81	-	803,83	
		IXе	53444,61	38531,98	14141,99	-	770,64	
		Xa	55344,14	40191,50	14348,81	-	803,83	
		Xб	55344,14	40191,50	14348,81	-	803,83	
		Xв	59553,37	43562,40	15119,72	-	871,25	
		Xг	55700,14	40191,50	14704,81	-	803,83	
		XIa	59538,33	43562,40	15104,68	-	871,25	
		XIб	59538,33	43562,40	15104,68	-	871,25	
		XIв	59553,37	43562,40	15119,72	-	871,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	59538,33	43562,40	15104,68	-	871,25	
10-03-053-15	26-32	VIIIa	65052,44	47537,14	16564,56	-	950,74	3199
		VIIIб	65270,68	47537,14	16782,80	-	950,74	
		VIIIв	65931,59	47537,14	17443,71	-	950,74	
		VIIIГ	65931,59	47537,14	17443,71	-	950,74	
		VIIIе	65490,46	47537,14	17002,58	-	950,74	
		VIIIд	65950,16	47537,14	17462,28	-	950,74	
		IXa	64628,34	47537,14	16140,46	-	950,74	
		IXб	65071,01	47537,14	16583,13	-	950,74	
		IXв	65950,16	47537,14	17462,28	-	950,74	
		IXГ	73048,05	53743,20	18229,99	-	1074,86	
		IXд	68293,86	49584,50	17717,67	-	991,69	
		IXе	65950,16	47537,14	17462,28	-	950,74	
		Xa	68293,86	49584,50	17717,67	-	991,69	
		Xб	68293,86	49584,50	17717,67	-	991,69	
		Xв	73487,62	53743,20	18669,56	-	1074,86	
		XГ	68733,43	49584,50	18157,24	-	991,69	
		XIa	73469,05	53743,20	18650,99	-	1074,86	
		XIб	73469,05	53743,20	18650,99	-	1074,86	
		XIв	73487,62	53743,20	18669,56	-	1074,86	
		XIГ	73469,05	53743,20	18650,99	-	1074,86	
Настройка линейного тракта на симметричных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними								
10-03-053-16	1	VIIIa	5942,37	4339,12	1516,47	-	86,78	292
		VIIIб	5962,35	4339,12	1536,45	-	86,78	
		VIIIв	6022,86	4339,12	1596,96	-	86,78	
		VIIIГ	6022,86	4339,12	1596,96	-	86,78	
		VIIIе	5982,47	4339,12	1556,57	-	86,78	
		VIIIд	6024,56	4339,12	1598,66	-	86,78	
		IXa	5903,55	4339,12	1477,65	-	86,78	
		IXб	5944,07	4339,12	1518,17	-	86,78	
		IXв	6024,56	4339,12	1598,66	-	86,78	
		IXГ	6672,65	4905,60	1668,94	-	98,11	
		IXд	6238,56	4526,00	1622,04	-	90,52	
		IXе	6024,56	4339,12	1598,66	-	86,78	
		Xa	6238,56	4526,00	1622,04	-	90,52	
		Xб	6238,56	4526,00	1622,04	-	90,52	
		Xв	6712,90	4905,60	1709,19	-	98,11	
		XГ	6278,80	4526,00	1662,28	-	90,52	
		XIa	6711,20	4905,60	1707,49	-	98,11	
		XIб	6711,20	4905,60	1707,49	-	98,11	
		XIв	6712,90	4905,60	1709,19	-	98,11	
		XIГ	6711,20	4905,60	1707,49	-	98,11	
10-03-053-17	2	VIIIa	8208,08	5988,58	2099,73	-	119,77	403
		VIIIб	8235,75	5988,58	2127,40	-	119,77	
		VIIIв	8319,52	5988,58	2211,17	-	119,77	
		VIIIГ	8319,52	5988,58	2211,17	-	119,77	
		VIIIе	8263,61	5988,58	2155,26	-	119,77	
		VIIIд	8321,88	5988,58	2213,53	-	119,77	
		IXa	8154,32	5988,58	2045,97	-	119,77	
		IXб	8210,44	5988,58	2102,09	-	119,77	
		IXв	8321,88	5988,58	2213,53	-	119,77	
		IXГ	9216,65	6770,40	2310,84	-	135,41	
		IXд	8617,33	6246,50	2245,90	-	124,93	
		IXе	8321,88	5988,58	2213,53	-	119,77	
		Xa	8617,33	6246,50	2245,90	-	124,93	
		Xб	8617,33	6246,50	2245,90	-	124,93	
		Xв	9272,37	6770,40	2366,56	-	135,41	
		XГ	8673,05	6246,50	2301,62	-	124,93	
		XIa	9270,02	6770,40	2364,21	-	135,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-053-18	3	XIб	9270,02	6770,40	2364,21	-	135,41	
		XIв	9272,37	6770,40	2366,56	-	135,41	
		XIг	9270,02	6770,40	2364,21	-	135,41	
	3	VIIIa	10054,00	7340,84	2566,34	-	146,82	494
		VIIIб	10087,81	7340,84	2600,15	-	146,82	
		VIIIв	10190,21	7340,84	2702,55	-	146,82	
		VIIIг	10190,21	7340,84	2702,55	-	146,82	
		VIIIе	10121,86	7340,84	2634,20	-	146,82	
		VIIIд	10193,08	7340,84	2705,42	-	146,82	
		IXa	9988,29	7340,84	2500,63	-	146,82	
		IXб	10056,88	7340,84	2569,22	-	146,82	
		IXв	10193,08	7340,84	2705,42	-	146,82	
		IXг	11289,54	8299,20	2824,36	-	165,98	
		IXд	10555,13	7657,00	2744,99	-	153,14	
		IXе	10193,08	7340,84	2705,42	-	146,82	
		Xa	10555,13	7657,00	2744,99	-	153,14	
		Xб	10555,13	7657,00	2744,99	-	153,14	
		Xв	11357,65	8299,20	2892,47	-	165,98	
		Xг	10623,23	7657,00	2813,09	-	153,14	
		XIa	11354,77	8299,20	2889,59	-	165,98	
		XIб	11354,77	8299,20	2889,59	-	165,98	
		XIв	11357,65	8299,20	2892,47	-	165,98	
		XIг	11354,77	8299,20	2889,59	-	165,98	
10-03-053-19	4	VIIIa	11869,60	8663,38	3032,95	-	173,27	583
		VIIIб	11909,56	8663,38	3072,91	-	173,27	
		VIIIв	12030,57	8663,38	3193,92	-	173,27	
		VIIIг	12030,57	8663,38	3193,92	-	173,27	
		VIIIе	11949,80	8663,38	3113,15	-	173,27	
		VIIIд	12033,97	8663,38	3197,32	-	173,27	
		IXa	11791,95	8663,38	2955,30	-	173,27	
		IXб	11873,00	8663,38	3036,35	-	173,27	
		IXв	12033,97	8663,38	3197,32	-	173,27	
		IXг	13328,18	9794,40	3337,89	-	195,89	
		IXд	12461,31	9036,50	3244,08	-	180,73	
		IXе	12033,97	8663,38	3197,32	-	173,27	
		Xa	12461,31	9036,50	3244,08	-	180,73	
		Xб	12461,31	9036,50	3244,08	-	180,73	
		Xв	13408,66	9794,40	3418,37	-	195,89	
		Xг	12541,80	9036,50	3324,57	-	180,73	
		XIa	13405,26	9794,40	3414,97	-	195,89	
		XIб	13405,26	9794,40	3414,97	-	195,89	
		XIв	13408,66	9794,40	3418,37	-	195,89	
		XIг	13405,26	9794,40	3414,97	-	195,89	
10-03-053-20	5	VIIIa	13730,66	10030,50	3499,55	-	200,61	675
		VIIIб	13776,77	10030,50	3545,66	-	200,61	
		VIIIв	13916,40	10030,50	3685,29	-	200,61	
		VIIIг	13916,40	10030,50	3685,29	-	200,61	
		VIIIе	13823,21	10030,50	3592,10	-	200,61	
		VIIIд	13920,32	10030,50	3689,21	-	200,61	
		IXa	13641,07	10030,50	3409,96	-	200,61	
		IXб	13734,59	10030,50	3503,48	-	200,61	
		IXв	13920,32	10030,50	3689,21	-	200,61	
		IXг	15418,21	11340,00	3851,41	-	226,80	
		IXд	14414,92	10462,50	3743,17	-	209,25	
		IXе	13920,32	10030,50	3689,21	-	200,61	
		Xa	14414,92	10462,50	3743,17	-	209,25	
		Xб	14414,92	10462,50	3743,17	-	209,25	
		Xв	15511,07	11340,00	3944,27	-	226,80	
		Xг	14507,79	10462,50	3836,04	-	209,25	
		XIa	15507,15	11340,00	3940,35	-	226,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-03-053-21	6	XIб	15507,15	11340,00	3940,35	-	226,80	764
		XIв	15511,07	11340,00	3944,27	-	226,80	
		XIг	15507,15	11340,00	3940,35	-	226,80	
		VIIIa	15546,26	11353,04	3966,16	-	227,06	
		VIIIб	15598,52	11353,04	4018,42	-	227,06	
		VIIIв	15756,76	11353,04	4176,66	-	227,06	
		VIIIг	15756,76	11353,04	4176,66	-	227,06	
		VIIIе	15651,14	11353,04	4071,04	-	227,06	
		VIIIд	15761,21	11353,04	4181,11	-	227,06	
		IXa	15444,72	11353,04	3864,62	-	227,06	
		IXб	15550,71	11353,04	3970,61	-	227,06	
		IXв	15761,21	11353,04	4181,11	-	227,06	
		IXг	17456,83	12835,20	4364,93	-	256,70	
		IXд	16321,10	11842,00	4242,26	-	236,84	
		IXе	15761,21	11353,04	4181,11	-	227,06	
		Xa	16321,10	11842,00	4242,26	-	236,84	
		Xб	16321,10	11842,00	4242,26	-	236,84	
		Xв	17562,08	12835,20	4470,18	-	256,70	
		Xг	16426,35	11842,00	4347,51	-	236,84	
		XIa	17557,63	12835,20	4465,73	-	256,70	
		XIб	17557,63	12835,20	4465,73	-	256,70	
		XIв	17562,08	12835,20	4470,18	-	256,70	
		XIг	17557,63	12835,20	4465,73	-	256,70	
10-03-053-22	7	VIIIa	17407,33	12720,16	4432,77	-	254,40	856
		VIIIб	17465,73	12720,16	4491,17	-	254,40	
		VIIIв	17642,59	12720,16	4668,03	-	254,40	
		VIIIг	17642,59	12720,16	4668,03	-	254,40	
		VIIIе	17524,55	12720,16	4549,99	-	254,40	
		VIIIд	17647,56	12720,16	4673,00	-	254,40	
		IXa	17293,84	12720,16	4319,28	-	254,40	
		IXб	17412,30	12720,16	4437,74	-	254,40	
		IXв	17647,56	12720,16	4673,00	-	254,40	
		IXг	19546,87	14380,80	4878,45	-	287,62	
		IXд	18274,71	13268,00	4741,35	-	265,36	
		IXе	17647,56	12720,16	4673,00	-	254,40	
		Xa	18274,71	13268,00	4741,35	-	265,36	
		Xб	18274,71	13268,00	4741,35	-	265,36	
		Xв	19664,50	14380,80	4996,08	-	287,62	
		Xг	18392,34	13268,00	4858,98	-	265,36	
		XIa	19659,53	14380,80	4991,11	-	287,62	
		XIб	19659,53	14380,80	4991,11	-	287,62	
		XIв	19664,50	14380,80	4996,08	-	287,62	
		XIг	19659,53	14380,80	4991,11	-	287,62	
		XIа	19659,53	14380,80	4991,11	-	287,62	
10-03-053-23	8	VIIIa	19238,09	14057,56	4899,38	-	281,15	946
		VIIIб	19302,64	14057,56	4963,93	-	281,15	
		VIIIв	19498,12	14057,56	5159,41	-	281,15	
		VIIIг	19498,12	14057,56	5159,41	-	281,15	
		VIIIе	19367,64	14057,56	5028,93	-	281,15	
		VIIIд	19503,61	14057,56	5164,90	-	281,15	
		IXa	19112,65	14057,56	4773,94	-	281,15	
		IXб	19243,58	14057,56	4904,87	-	281,15	
		IXв	19503,61	14057,56	5164,90	-	281,15	
		IXг	21602,63	15892,80	5391,97	-	317,86	
		IXд	20196,70	14663,00	5240,44	-	293,26	
		IXе	19503,61	14057,56	5164,90	-	281,15	
		Xa	20196,70	14663,00	5240,44	-	293,26	
		Xб	20196,70	14663,00	5240,44	-	293,26	
		Xв	21732,64	15892,80	5521,98	-	317,86	
		Xг	20326,71	14663,00	5370,45	-	293,26	
		XIa	21727,15	15892,80	5516,49	-	317,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	21727,15	15892,80	5516,49	-	317,86	
		XIв	21732,64	15892,80	5521,98	-	317,86	
		XIг	21727,15	15892,80	5516,49	-	317,86	
10-03-053-24	9	VIIIa	21084,00	15409,82	5365,98	-	308,20	1037
		VIIIб	21154,70	15409,82	5436,68	-	308,20	
		VIIIв	21368,80	15409,82	5650,78	-	308,20	
		VIIIг	21368,80	15409,82	5650,78	-	308,20	
		VIIIе	21225,90	15409,82	5507,88	-	308,20	
		VIIIд	21374,81	15409,82	5656,79	-	308,20	
		IXa	20946,62	15409,82	5228,60	-	308,20	
		IXб	21090,02	15409,82	5372,00	-	308,20	
		IXв	21374,81	15409,82	5656,79	-	308,20	
		IXг	23675,52	17421,60	5905,49	-	348,43	
		IXд	22134,50	16073,50	5739,53	-	321,47	
		IXе	21374,81	15409,82	5656,79	-	308,20	
		Xa	22134,50	16073,50	5739,53	-	321,47	
		Xб	22134,50	16073,50	5739,53	-	321,47	
		Xв	23817,92	17421,60	6047,89	-	348,43	
		Xг	22276,89	16073,50	5881,92	-	321,47	
		XIa	23811,90	17421,60	6041,87	-	348,43	
		XIб	23811,90	17421,60	6041,87	-	348,43	
		XIв	23817,92	17421,60	6047,89	-	348,43	
		XIг	23811,90	17421,60	6041,87	-	348,43	
10-03-053-25	10	VIIIa	22914,75	16747,22	5832,59	-	334,94	1127
		VIIIб	22991,60	16747,22	5909,44	-	334,94	
		VIIIв	23224,31	16747,22	6142,15	-	334,94	
		VIIIг	23224,31	16747,22	6142,15	-	334,94	
		VIIIе	23068,99	16747,22	5986,83	-	334,94	
		VIIIд	23230,85	16747,22	6148,69	-	334,94	
		IXa	22765,42	16747,22	5683,26	-	334,94	
		IXб	22921,29	16747,22	5839,13	-	334,94	
		IXв	23230,85	16747,22	6148,69	-	334,94	
		IXг	25731,28	18933,60	6419,01	-	378,67	
		IXд	24056,49	17468,50	6238,62	-	349,37	
		IXе	23230,85	16747,22	6148,69	-	334,94	
		Xa	24056,49	17468,50	6238,62	-	349,37	
		Xб	24056,49	17468,50	6238,62	-	349,37	
		Xв	25886,06	18933,60	6573,79	-	378,67	
		Xг	24211,27	17468,50	6393,40	-	349,37	
		XIa	25879,52	18933,60	6567,25	-	378,67	
		XIб	25879,52	18933,60	6567,25	-	378,67	
		XIв	25886,06	18933,60	6573,79	-	378,67	
		XIг	25879,52	18933,60	6567,25	-	378,67	

Таблица 10-03-054. Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях

Измеритель: 1 трубка

Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до

10-03-054-01	5	VIIIa	12842,21	9376,66	3278,02	-	187,53	631
		VIIIб	12885,40	9376,66	3321,21	-	187,53	
		VIIIв	13016,19	9376,66	3452,00	-	187,53	
		VIIIг	13016,19	9376,66	3452,00	-	187,53	
		VIIIе	12928,90	9376,66	3364,71	-	187,53	
		VIIIд	13019,87	9376,66	3455,68	-	187,53	
		IXa	12758,29	9376,66	3194,10	-	187,53	
		IXб	12845,89	9376,66	3281,70	-	187,53	
		IXв	13019,87	9376,66	3455,68	-	187,53	
		IXг	14420,42	10600,80	3607,60	-	212,02	
		IXд	13482,33	9780,50	3506,22	-	195,61	
		IXе	13019,87	9376,66	3455,68	-	187,53	
		Xa	13482,33	9780,50	3506,22	-	195,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	13482,33	9780,50	3506,22	-	195,61	
		Xв	14507,41	10600,80	3694,59	-	212,02	
		Xг	13569,32	9780,50	3593,21	-	195,61	
		XIa	14503,74	10600,80	3690,92	-	212,02	
		XIб	14503,74	10600,80	3690,92	-	212,02	
		XIв	14507,41	10600,80	3694,59	-	212,02	
		XIг	14503,74	10600,80	3690,92	-	212,02	
10-03-054-02	10	VIIIa	17827,13	13017,36	4549,42	-	260,35	876
		VIIIб	17887,07	13017,36	4609,36	-	260,35	
		VIIIв	18068,59	13017,36	4790,88	-	260,35	
		VIIIг	18068,59	13017,36	4790,88	-	260,35	
		VIIIе	17947,43	13017,36	4669,72	-	260,35	
		VIIIд	18073,69	13017,36	4795,98	-	260,35	
		IXa	17710,65	13017,36	4432,94	-	260,35	
		IXб	17832,23	13017,36	4554,52	-	260,35	
		IXв	18073,69	13017,36	4795,98	-	260,35	
		IXг	20017,97	14716,80	5006,83	-	294,34	
		IXд	18715,68	13578,00	4866,12	-	271,56	
		IXе	18073,69	13017,36	4795,98	-	260,35	
		Xa	18715,68	13578,00	4866,12	-	271,56	
		Xб	18715,68	13578,00	4866,12	-	271,56	
		Xв	20138,70	14716,80	5127,56	-	294,34	
		Xг	18836,41	13578,00	4986,85	-	271,56	
		XIa	20133,60	14716,80	5122,46	-	294,34	
		XIб	20133,60	14716,80	5122,46	-	294,34	
		XIв	20138,70	14716,80	5127,56	-	294,34	
		XIг	20133,60	14716,80	5122,46	-	294,34	
10-03-054-03	15	VIIIa	22854,13	16687,78	5832,59	-	333,76	1123
		VIIIб	22930,98	16687,78	5909,44	-	333,76	
		VIIIв	23163,69	16687,78	6142,15	-	333,76	
		VIIIг	23163,69	16687,78	6142,15	-	333,76	
		VIIIе	23008,37	16687,78	5986,83	-	333,76	
		VIIIд	23170,23	16687,78	6148,69	-	333,76	
		IXa	22704,80	16687,78	5683,26	-	333,76	
		IXб	22860,67	16687,78	5839,13	-	333,76	
		IXв	23170,23	16687,78	6148,69	-	333,76	
		IXг	25662,74	18866,40	6419,01	-	377,33	
		IXд	23993,25	17406,50	6238,62	-	348,13	
		IXе	23170,23	16687,78	6148,69	-	333,76	
		Xa	23993,25	17406,50	6238,62	-	348,13	
		Xб	23993,25	17406,50	6238,62	-	348,13	
		Xв	25817,52	18866,40	6573,79	-	377,33	
		Xг	24148,03	17406,50	6393,40	-	348,13	
		XIa	25810,98	18866,40	6567,25	-	377,33	
		XIб	25810,98	18866,40	6567,25	-	377,33	
		XIв	25817,52	18866,40	6573,79	-	377,33	
		XIг	25810,98	18866,40	6567,25	-	377,33	
10-03-054-04	20	VIIIa	27881,12	20358,20	7115,76	-	407,16	1370
		VIIIб	27974,87	20358,20	7209,51	-	407,16	
		VIIIв	28258,78	20358,20	7493,42	-	407,16	
		VIIIг	28258,78	20358,20	7493,42	-	407,16	
		VIIIе	28069,29	20358,20	7303,93	-	407,16	
		VIIIд	28266,76	20358,20	7501,40	-	407,16	
		IXa	27698,94	20358,20	6933,58	-	407,16	
		IXб	27889,10	20358,20	7123,74	-	407,16	
		IXв	28266,76	20358,20	7501,40	-	407,16	
		IXг	31307,51	23016,00	7831,19	-	460,32	
		IXд	29270,81	21235,00	7611,11	-	424,70	
		IXе	28266,76	20358,20	7501,40	-	407,16	
		Xa	29270,81	21235,00	7611,11	-	424,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	29270,81	21235,00	7611,11	-	424,70	
		Xв	31496,34	23016,00	8020,02	-	460,32	
		Xг	29459,64	21235,00	7799,94	-	424,70	
		XIа	31488,37	23016,00	8012,05	-	460,32	
		XIб	31488,37	23016,00	8012,05	-	460,32	
		XIв	31496,34	23016,00	8020,02	-	460,32	
		XIг	31488,37	23016,00	8012,05	-	460,32	
10-03-054-05	25	VIIIа	32892,97	24013,76	8398,93	-	480,28	1616
		VIIIб	33003,63	24013,76	8509,59	-	480,28	
		VIIIв	33338,74	24013,76	8844,70	-	480,28	
		VIIIг	33338,74	24013,76	8844,70	-	480,28	
		VIIIе	33115,07	24013,76	8621,03	-	480,28	
		VIIIд	33348,15	24013,76	8854,11	-	480,28	
		IXа	32677,93	24013,76	8183,89	-	480,28	
		IXб	32902,39	24013,76	8408,35	-	480,28	
		IXв	33348,15	24013,76	8854,11	-	480,28	
		IXг	36935,15	27148,80	9243,37	-	542,98	
		IXд	34532,57	25048,00	8983,61	-	500,96	
		IXе	33348,15	24013,76	8854,11	-	480,28	
		Xа	34532,57	25048,00	8983,61	-	500,96	
		Xб	34532,57	25048,00	8983,61	-	500,96	
		Xв	37158,04	27148,80	9466,26	-	542,98	
		Xг	34755,45	25048,00	9206,49	-	500,96	
		XIа	37148,62	27148,80	9456,84	-	542,98	
		XIб	37148,62	27148,80	9456,84	-	542,98	
		XIв	37158,04	27148,80	9466,26	-	542,98	
		XIг	37148,62	27148,80	9456,84	-	542,98	
10-03-054-06	30	VIIIа	37935,12	27699,04	9682,10	-	553,98	1864
		VIIIб	38062,68	27699,04	9809,66	-	553,98	
		VIIIв	38448,99	27699,04	10195,97	-	553,98	
		VIIIг	38448,99	27699,04	10195,97	-	553,98	
		VIIIе	38191,15	27699,04	9938,13	-	553,98	
		VIIIд	38459,85	27699,04	10206,83	-	553,98	
		IXа	37687,23	27699,04	9434,21	-	553,98	
		IXб	37945,98	27699,04	9692,96	-	553,98	
		IXв	38459,85	27699,04	10206,83	-	553,98	
		IXг	42597,06	31315,20	10655,56	-	626,30	
		IXд	39825,94	28892,00	10356,10	-	577,84	
		IXе	38459,85	27699,04	10206,83	-	553,98	
		Xа	39825,94	28892,00	10356,10	-	577,84	
		Xб	39825,94	28892,00	10356,10	-	577,84	
		Xв	42853,99	31315,20	10912,49	-	626,30	
		Xг	40082,88	28892,00	10613,04	-	577,84	
		XIа	42843,14	31315,20	10901,64	-	626,30	
		XIб	42843,14	31315,20	10901,64	-	626,30	
		XIв	42853,99	31315,20	10912,49	-	626,30	
		XIг	42843,14	31315,20	10901,64	-	626,30	
10-03-054-07	32	VIIIа	41880,02	30537,30	10731,97	-	610,75	2055
		VIIIб	42021,41	30537,30	10873,36	-	610,75	
		VIIIв	42449,61	30537,30	11301,56	-	610,75	
		VIIIг	42449,61	30537,30	11301,56	-	610,75	
		VIIIе	42163,81	30537,30	11015,76	-	610,75	
		VIIIд	42461,64	30537,30	11313,59	-	610,75	
		IXа	41605,25	30537,30	10457,20	-	610,75	
		IXб	41892,05	30537,30	10744,00	-	610,75	
		IXв	42461,64	30537,30	11313,59	-	610,75	
		IXг	47025,46	34524,00	11810,98	-	690,48	
		IXд	43968,60	31852,50	11479,05	-	637,05	
		IXе	42461,64	30537,30	11313,59	-	610,75	
		Xа	43968,60	31852,50	11479,05	-	637,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	43968,60	31852,50	11479,05	-	637,05	
		Xв	47310,25	34524,00	12095,77	-	690,48	
		Xг	44253,40	31852,50	11763,85	-	637,05	
		XIа	47298,22	34524,00	12083,74	-	690,48	
		XIб	47298,22	34524,00	12083,74	-	690,48	
		XIв	47310,25	34524,00	12095,77	-	690,48	
		XIг	47298,22	34524,00	12083,74	-	690,48	
10-03-054-08	За каждый дополнительный пункт добавлять к расценке 10- 03-054-07	VIIIа	999,55	728,14	256,85	-	14,56	49
		VIIIб	1002,93	728,14	260,23	-	14,56	
		VIIIв	1013,18	728,14	270,48	-	14,56	
		VIIIг	1013,18	728,14	270,48	-	14,56	
		VIIIе	1006,34	728,14	263,64	-	14,56	
		VIIIд	1013,47	728,14	270,77	-	14,56	
		IXа	992,97	728,14	250,27	-	14,56	
		IXб	999,84	728,14	257,14	-	14,56	
		IXв	1013,47	728,14	270,77	-	14,56	
		IXг	1122,33	823,20	282,67	-	16,46	
		IXд	1049,42	759,50	274,73	-	15,19	
		IXе	1013,47	728,14	270,77	-	14,56	
		Xа	1049,42	759,50	274,73	-	15,19	
		Xб	1049,42	759,50	274,73	-	15,19	
		Xв	1129,15	823,20	289,49	-	16,46	
		Xг	1056,23	759,50	281,54	-	15,19	
		XIа	1128,86	823,20	289,20	-	16,46	
		XIб	1128,86	823,20	289,20	-	16,46	
		XIв	1129,15	823,20	289,49	-	16,46	
		XIг	1128,86	823,20	289,20	-	16,46	
Настройка линейного тракта на коаксиальных кабельных линиях, тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними								
10-03-054-09	1	VIIIа	11854,44	8648,52	3032,95	-	172,97	582
		VIIIб	11894,40	8648,52	3072,91	-	172,97	
		VIIIв	12015,41	8648,52	3193,92	-	172,97	
		VIIIг	12015,41	8648,52	3193,92	-	172,97	
		VIIIе	11934,64	8648,52	3113,15	-	172,97	
		VIIIд	12018,81	8648,52	3197,32	-	172,97	
		IXа	11776,79	8648,52	2955,30	-	172,97	
		IXб	11857,84	8648,52	3036,35	-	172,97	
		IXв	12018,81	8648,52	3197,32	-	172,97	
		IXг	13311,04	9777,60	3337,89	-	195,55	
		IXд	12445,50	9021,00	3244,08	-	180,42	
		IXе	12018,81	8648,52	3197,32	-	172,97	
		Xа	12445,50	9021,00	3244,08	-	180,42	
		Xб	12445,50	9021,00	3244,08	-	180,42	
		Xв	13391,52	9777,60	3418,37	-	195,55	
		Xг	12525,99	9021,00	3324,57	-	180,42	
		XIа	13388,12	9777,60	3414,97	-	195,55	
		XIб	13388,12	9777,60	3414,97	-	195,55	
		XIв	13391,52	9777,60	3418,37	-	195,55	
		XIг	13388,12	9777,60	3414,97	-	195,55	
10-03-054-10	2	VIIIа	15546,26	11353,04	3966,16	-	227,06	764
		VIIIб	15598,52	11353,04	4018,42	-	227,06	
		VIIIв	15756,76	11353,04	4176,66	-	227,06	
		VIIIг	15756,76	11353,04	4176,66	-	227,06	
		VIIIе	15651,14	11353,04	4071,04	-	227,06	
		VIIIд	15761,21	11353,04	4181,11	-	227,06	
		IXа	15444,72	11353,04	3864,62	-	227,06	
		IXб	15550,71	11353,04	3970,61	-	227,06	
		IXв	15761,21	11353,04	4181,11	-	227,06	
		IXг	17456,83	12835,20	4364,93	-	256,70	
		IXд	16321,10	11842,00	4242,26	-	236,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	15761,21	11353,04	4181,11	-	227,06	
		Xa	16321,10	11842,00	4242,26	-	236,84	
		Xб	16321,10	11842,00	4242,26	-	236,84	
		Xв	17562,08	12835,20	4470,18	-	256,70	
		Xг	16426,35	11842,00	4347,51	-	236,84	
		XIa	17557,63	12835,20	4465,73	-	256,70	
		XIб	17557,63	12835,20	4465,73	-	256,70	
		XIв	17562,08	12835,20	4470,18	-	256,70	
		XIг	17557,63	12835,20	4465,73	-	256,70	
10-03-054-11	3	VIIIa	18067,87	13195,68	4608,28	-	263,91	888
		VIIIб	18128,59	13195,68	4669,00	-	263,91	
		VIIIв	18312,45	13195,68	4852,86	-	263,91	
		VIIIг	18312,45	13195,68	4852,86	-	263,91	
		VIIIe	18189,73	13195,68	4730,14	-	263,91	
		VIIIд	18317,62	13195,68	4858,03	-	263,91	
		IXa	17949,89	13195,68	4490,30	-	263,91	
		IXб	18073,04	13195,68	4613,45	-	263,91	
		IXв	18317,62	13195,68	4858,03	-	263,91	
		IXг	20288,38	14918,40	5071,61	-	298,37	
		IXд	18968,36	13764,00	4929,08	-	275,28	
		IXe	18317,62	13195,68	4858,03	-	263,91	
		Xa	18968,36	13764,00	4929,08	-	275,28	
		Xб	18968,36	13764,00	4929,08	-	275,28	
		Xв	20410,67	14918,40	5193,90	-	298,37	
		Xг	19090,65	13764,00	5051,37	-	275,28	
		XIa	20405,50	14918,40	5188,73	-	298,37	
		XIб	20405,50	14918,40	5188,73	-	298,37	
		XIв	20410,67	14918,40	5193,90	-	298,37	
		XIг	20405,50	14918,40	5188,73	-	298,37	
10-03-054-12	4	VIIIa	20558,10	15008,60	5249,33	-	300,17	1010
		VIIIб	20627,26	15008,60	5318,49	-	300,17	
		VIIIв	20836,71	15008,60	5527,94	-	300,17	
		VIIIг	20836,71	15008,60	5527,94	-	300,17	
		VIIIe	20696,91	15008,60	5388,14	-	300,17	
		VIIIд	20842,59	15008,60	5533,82	-	300,17	
		IXa	20423,70	15008,60	5114,93	-	300,17	
		IXб	20563,99	15008,60	5255,22	-	300,17	
		IXв	20842,59	15008,60	5533,82	-	300,17	
		IXг	23084,47	16968,00	5777,11	-	339,36	
		IXд	21582,85	15655,00	5614,75	-	313,10	
		IXe	20842,59	15008,60	5533,82	-	300,17	
		Xa	21582,85	15655,00	5614,75	-	313,10	
		Xб	21582,85	15655,00	5614,75	-	313,10	
		Xв	23223,77	16968,00	5916,41	-	339,36	
		Xг	21722,16	15655,00	5754,06	-	313,10	
		XIa	23217,89	16968,00	5910,53	-	339,36	
		XIб	23217,89	16968,00	5910,53	-	339,36	
		XIв	23223,77	16968,00	5916,41	-	339,36	
		XIг	23217,89	16968,00	5910,53	-	339,36	
10-03-054-13	5	VIIIa	23079,71	16851,24	5891,45	-	337,02	1134
		VIIIб	23157,33	16851,24	5969,07	-	337,02	
		VIIIв	23392,40	16851,24	6204,14	-	337,02	
		VIIIг	23392,40	16851,24	6204,14	-	337,02	
		VIIIe	23235,50	16851,24	6047,24	-	337,02	
		VIIIд	23399,00	16851,24	6210,74	-	337,02	
		IXa	22928,87	16851,24	5740,61	-	337,02	
		IXб	23086,32	16851,24	5898,06	-	337,02	
		IXв	23399,00	16851,24	6210,74	-	337,02	
		IXг	25916,01	19051,20	6483,79	-	381,02	
		IXд	24230,11	17577,00	6301,57	-	351,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	23399,00	16851,24	6210,74	-	337,02	
		Ха	24230,11	17577,00	6301,57	-	351,54	
		Хб	24230,11	17577,00	6301,57	-	351,54	
		Хв	26072,35	19051,20	6640,13	-	381,02	
		Хг	24386,46	17577,00	6457,92	-	351,54	
		XIa	26065,75	19051,20	6633,53	-	381,02	
		XIб	26065,75	19051,20	6633,53	-	381,02	
		XIв	26072,35	19051,20	6640,13	-	381,02	
		XIг	26065,75	19051,20	6633,53	-	381,02	
10-03-054-14	6	VIIIa	25600,26	18693,88	6532,50	-	373,88	1258
		VIIIб	25686,33	18693,88	6618,57	-	373,88	
		VIIIв	25946,97	18693,88	6879,21	-	373,88	
		VIIIг	25946,97	18693,88	6879,21	-	373,88	
		VIIIе	25773,00	18693,88	6705,24	-	373,88	
		VIIIд	25954,29	18693,88	6886,53	-	373,88	
		IXa	25433,01	18693,88	6365,25	-	373,88	
		IXб	25607,59	18693,88	6539,83	-	373,88	
		IXв	25954,29	18693,88	6886,53	-	373,88	
		IXг	28746,38	21134,40	7189,29	-	422,69	
		IXд	26876,23	19499,00	6987,25	-	389,98	
		IXе	25954,29	18693,88	6886,53	-	373,88	
		Ха	26876,23	19499,00	6987,25	-	389,98	
		Хб	26876,23	19499,00	6987,25	-	389,98	
		Хв	28919,73	21134,40	7362,64	-	422,69	
		Хг	27049,58	19499,00	7160,60	-	389,98	
		XIa	28912,41	21134,40	7355,32	-	422,69	
		XIб	28912,41	21134,40	7355,32	-	422,69	
		XIв	28919,73	21134,40	7362,64	-	422,69	
		XIг	28912,41	21134,40	7355,32	-	422,69	
10-03-054-15	7, 8	VIIIa	26515,63	19362,58	6765,80	-	387,25	1303
		VIIIб	26604,77	19362,58	6854,94	-	387,25	
		VIIIв	26874,72	19362,58	7124,89	-	387,25	
		VIIIг	26874,72	19362,58	7124,89	-	387,25	
		VIIIе	26694,55	19362,58	6944,72	-	387,25	
		VIIIд	26882,31	19362,58	7132,48	-	387,25	
		IXa	26342,41	19362,58	6592,58	-	387,25	
		IXб	26523,22	19362,58	6773,39	-	387,25	
		IXв	26882,31	19362,58	7132,48	-	387,25	
		IXг	29774,26	21890,40	7446,05	-	437,81	
		IXд	27837,22	20196,50	7236,79	-	403,93	
		IXе	26882,31	19362,58	7132,48	-	387,25	
		Ха	27837,22	20196,50	7236,79	-	403,93	
		Хб	27837,22	20196,50	7236,79	-	403,93	
		Хв	29953,81	21890,40	7625,60	-	437,81	
		Хг	28016,77	20196,50	7416,34	-	403,93	
		XIa	29946,22	21890,40	7618,01	-	437,81	
		XIб	29946,22	21890,40	7618,01	-	437,81	
		XIв	29953,81	21890,40	7625,60	-	437,81	
		XIг	29946,22	21890,40	7618,01	-	437,81	
10-03-054-16	9, 10	VIIIa	35654,25	26034,72	9098,84	-	520,69	1752
		VIIIб	35774,13	26034,72	9218,72	-	520,69	
		VIIIв	36137,16	26034,72	9581,75	-	520,69	
		VIIIг	36137,16	26034,72	9581,75	-	520,69	
		VIIIе	35894,86	26034,72	9339,45	-	520,69	
		VIIIд	36147,37	26034,72	9591,96	-	520,69	
		IXa	35421,30	26034,72	8865,89	-	520,69	
		IXб	35664,45	26034,72	9109,04	-	520,69	
		IXв	36147,37	26034,72	9591,96	-	520,69	
		IXг	40035,93	29433,60	10013,66	-	588,67	
		IXд	37431,36	27156,00	9732,24	-	543,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	36147,37	26034,72	9591,96	-	520,69	
		Ха	37431,36	27156,00	9732,24	-	543,12	
		Xб	37431,36	27156,00	9732,24	-	543,12	
		Xв	40277,38	29433,60	10255,11	-	588,67	
		Xг	37672,82	27156,00	9973,70	-	543,12	
		XIа	40267,18	29433,60	10244,91	-	588,67	
		XIб	40267,18	29433,60	10244,91	-	588,67	
		XIв	40277,38	29433,60	10255,11	-	588,67	
		XIг	40267,18	29433,60	10244,91	-	588,67	

Таблица 10-03-055. Настройка групповых трактов на кабельных линияхИзмеритель: **1 тракт****Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними**

10-03-055-01	0	VIIIa	1439,93	1411,70	-	-	28,23	95
		VIIIб	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		VIIIв	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		VIIIг	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		VIIIе	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		VIIIд	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		IXа	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		IXб	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		IXв	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		IXг	1627,92	1596,00	-	-	31,92	
		IXд	1501,95	1472,50	-	-	29,45	
		IXе	1439,93	1411,70	-	-	28,23	
		Ха	1501,95	1472,50	-	-	29,45	
		Xб	1501,95	1472,50	-	-	29,45	
		Xв	1627,92	1596,00	-	-	31,92	
		Xг	1501,95	1472,50	-	-	29,45	
		XIа	1627,92	1596,00	-	-	31,92	
		XIб	1627,92	1596,00	-	-	31,92	
		XIв	1627,92	1596,00	-	-	31,92	
		XIг	1627,92	1596,00	-	-	31,92	
10-03-055-02	1	VIIIa	2280,87	1664,32	583,26	-	33,29	112
		VIIIб	2288,55	1664,32	590,94	-	33,29	
		VIIIв	2311,83	1664,32	614,22	-	33,29	
		VIIIг	2311,83	1664,32	614,22	-	33,29	
		VIIIе	2296,29	1664,32	598,68	-	33,29	
		VIIIд	2312,48	1664,32	614,87	-	33,29	
		IXа	2265,94	1664,32	568,33	-	33,29	
		IXб	2281,52	1664,32	583,91	-	33,29	
		IXв	2312,48	1664,32	614,87	-	33,29	
		IXг	2561,13	1881,60	641,90	-	37,63	
		IXд	2394,58	1736,00	623,86	-	34,72	
		IXе	2312,48	1664,32	614,87	-	33,29	
		Ха	2394,58	1736,00	623,86	-	34,72	
		Xб	2394,58	1736,00	623,86	-	34,72	
		Xв	2576,61	1881,60	657,38	-	37,63	
		Xг	2410,06	1736,00	639,34	-	34,72	
		XIа	2575,96	1881,60	656,73	-	37,63	
		XIб	2575,96	1881,60	656,73	-	37,63	
		XIв	2576,61	1881,60	657,38	-	37,63	
		XIг	2575,96	1881,60	656,73	-	37,63	
10-03-055-03	2	VIIIa	2746,13	2006,10	699,91	-	40,12	135
		VIIIб	2755,35	2006,10	709,13	-	40,12	
		VIIIв	2783,28	2006,10	737,06	-	40,12	
		VIIIг	2783,28	2006,10	737,06	-	40,12	
		VIIIе	2764,64	2006,10	718,42	-	40,12	
		VIIIд	2784,06	2006,10	737,84	-	40,12	
		IXа	2728,21	2006,10	681,99	-	40,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	2746,92	2006,10	700,70	-	40,12	
		IXв	2784,06	2006,10	737,84	-	40,12	
		IXг	3083,64	2268,00	770,28	-	45,36	
		IXд	2882,98	2092,50	748,63	-	41,85	
		IXе	2784,06	2006,10	737,84	-	40,12	
		Ха	2882,98	2092,50	748,63	-	41,85	
		Хб	2882,98	2092,50	748,63	-	41,85	
		Хв	3102,21	2268,00	788,85	-	45,36	
		Хг	2901,56	2092,50	767,21	-	41,85	
		ХIа	3101,43	2268,00	788,07	-	45,36	
		ХIб	3101,43	2268,00	788,07	-	45,36	
		ХIв	3102,21	2268,00	788,85	-	45,36	
		ХIг	3101,43	2268,00	788,07	-	45,36	
10-03-055-04	3	VIIIа	3039,67	2214,14	781,25	-	44,28	149
		VIIIб	3049,96	2214,14	791,54	-	44,28	
		VIIIв	3081,13	2214,14	822,71	-	44,28	
		VIIIг	3081,13	2214,14	822,71	-	44,28	
		VIIIе	3060,33	2214,14	801,91	-	44,28	
		VIIIд	3082,01	2214,14	823,59	-	44,28	
		IXа	3019,66	2214,14	761,24	-	44,28	
		IXб	3040,54	2214,14	782,12	-	44,28	
		IXв	3082,01	2214,14	823,59	-	44,28	
		IXг	3413,05	2503,20	859,79	-	50,06	
		IXд	3191,32	2309,50	835,63	-	46,19	
		IXе	3082,01	2214,14	823,59	-	44,28	
		Ха	3191,32	2309,50	835,63	-	46,19	
		Хб	3191,32	2309,50	835,63	-	46,19	
		Хв	3433,79	2503,20	880,53	-	50,06	
		Хг	3212,05	2309,50	856,36	-	46,19	
		ХIа	3432,91	2503,20	879,65	-	50,06	
		ХIб	3432,91	2503,20	879,65	-	50,06	
		ХIв	3433,79	2503,20	880,53	-	50,06	
		ХIг	3432,91	2503,20	879,65	-	50,06	
10-03-055-05	4	VIIIа	3364,59	2451,90	863,65	-	49,04	165
		VIIIб	3375,97	2451,90	875,03	-	49,04	
		VIIIв	3410,43	2451,90	909,49	-	49,04	
		VIIIг	3410,43	2451,90	909,49	-	49,04	
		VIIIе	3387,43	2451,90	886,49	-	49,04	
		VIIIд	3411,40	2451,90	910,46	-	49,04	
		IXа	3342,48	2451,90	841,54	-	49,04	
		IXб	3365,56	2451,90	864,62	-	49,04	
		IXв	3411,40	2451,90	910,46	-	49,04	
		IXг	3777,92	2772,00	950,48	-	55,44	
		IXд	3532,42	2557,50	923,77	-	51,15	
		IXе	3411,40	2451,90	910,46	-	49,04	
		Ха	3532,42	2557,50	923,77	-	51,15	
		Хб	3532,42	2557,50	923,77	-	51,15	
		Хв	3800,84	2772,00	973,40	-	55,44	
		Хг	3555,34	2557,50	946,69	-	51,15	
		ХIа	3799,88	2772,00	972,44	-	55,44	
		ХIб	3799,88	2772,00	972,44	-	55,44	
		ХIв	3800,84	2772,00	973,40	-	55,44	
		ХIг	3799,88	2772,00	972,44	-	55,44	
10-03-055-06	5, 6	VIIIа	3991,78	2912,56	1020,97	-	58,25	196
		VIIIб	4005,23	2912,56	1034,42	-	58,25	
		VIIIв	4045,97	2912,56	1075,16	-	58,25	
		VIIIг	4045,97	2912,56	1075,16	-	58,25	
		VIIIе	4018,78	2912,56	1047,97	-	58,25	
		VIIIд	4047,11	2912,56	1076,30	-	58,25	
		IXа	3965,64	2912,56	994,83	-	58,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3992,93	2912,56	1022,12	-	58,25	
		IXв	4047,11	2912,56	1076,30	-	58,25	
		IXг	4482,28	3292,80	1123,62	-	65,86	
		IXд	4190,80	3038,00	1092,04	-	60,76	
		IXе	4047,11	2912,56	1076,30	-	58,25	
		Ха	4190,80	3038,00	1092,04	-	60,76	
		Хб	4190,80	3038,00	1092,04	-	60,76	
		Хв	4509,37	3292,80	1150,71	-	65,86	
		Хг	4217,90	3038,00	1119,14	-	60,76	
		XIа	4508,23	3292,80	1149,57	-	65,86	
		XIб	4508,23	3292,80	1149,57	-	65,86	
		XIв	4509,37	3292,80	1150,71	-	65,86	
		XIг	4508,23	3292,80	1149,57	-	65,86	
		10-03-055-07	7, 8	VIIIа	4634,13	3388,08	1178,29	
VIIIб	4649,65			3388,08	1193,81	-	67,76	
VIIIв	4696,67			3388,08	1240,83	-	67,76	
VIIIг	4696,67			3388,08	1240,83	-	67,76	
VIIIе	4665,29			3388,08	1209,45	-	67,76	
VIIIд	4697,99			3388,08	1242,15	-	67,76	
IXа	4603,96			3388,08	1148,12	-	67,76	
IXб	4635,45			3388,08	1179,61	-	67,76	
IXв	4697,99			3388,08	1242,15	-	67,76	
IXг	5203,77			3830,40	1296,76	-	76,61	
IXд	4864,99			3534,00	1260,31	-	70,68	
IXе	4697,99			3388,08	1242,15	-	67,76	
Ха	4864,99			3534,00	1260,31	-	70,68	
Хб	4864,99			3534,00	1260,31	-	70,68	
Хв	5235,04			3830,40	1328,03	-	76,61	
Хг	4896,26			3534,00	1291,58	-	70,68	
XIа	5233,72			3830,40	1326,71	-	76,61	
XIб	5233,72			3830,40	1326,71	-	76,61	
XIв	5235,04			3830,40	1328,03	-	76,61	
XIг	5233,72			3830,40	1326,71	-	76,61	
10-03-055-08	9, 10	VIIIа	5252,59	3833,88	1342,03	-	76,68	258
		VIIIб	5270,27	3833,88	1359,71	-	76,68	
		VIIIв	5323,82	3833,88	1413,26	-	76,68	
		VIIIг	5323,82	3833,88	1413,26	-	76,68	
		VIIIе	5288,08	3833,88	1377,52	-	76,68	
		VIIIд	5325,32	3833,88	1414,76	-	76,68	
		IXа	5218,23	3833,88	1307,67	-	76,68	
		IXб	5254,10	3833,88	1343,54	-	76,68	
		IXв	5325,32	3833,88	1414,76	-	76,68	
		IXг	5898,05	4334,40	1476,96	-	86,69	
		IXд	5514,43	3999,00	1435,45	-	79,98	
		IXе	5325,32	3833,88	1414,76	-	76,68	
		Ха	5514,43	3999,00	1435,45	-	79,98	
		Хб	5514,43	3999,00	1435,45	-	79,98	
		Хв	5933,66	4334,40	1512,57	-	86,69	
		Хг	5550,05	3999,00	1471,07	-	79,98	
		XIа	5932,16	4334,40	1511,07	-	86,69	
		XIб	5932,16	4334,40	1511,07	-	86,69	
		XIв	5933,66	4334,40	1512,57	-	86,69	
		XIг	5932,16	4334,40	1511,07	-	86,69	
Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними								
10-03-055-09	0	VIIIа	1030,69	1010,48	-	-	20,21	68
		VIIIб	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		VIIIв	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		VIIIг	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		VIIIе	1030,69	1010,48	-	-	20,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		IXа	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		IXб	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		IXв	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		IXг	1165,25	1142,40	-	-	22,85	
		IXд	1075,08	1054,00	-	-	21,08	
		IXе	1030,69	1010,48	-	-	20,21	
		Ха	1075,08	1054,00	-	-	21,08	
		Хб	1075,08	1054,00	-	-	21,08	
		Хв	1165,25	1142,40	-	-	22,85	
		Хг	1075,08	1054,00	-	-	21,08	
		XIа	1165,25	1142,40	-	-	22,85	
		XIб	1165,25	1142,40	-	-	22,85	
		XIв	1165,25	1142,40	-	-	22,85	
		XIг	1165,25	1142,40	-	-	22,85	
10-03-055-10	1	VIIIа	1647,25	1203,66	419,52	-	24,07	81
		VIIIб	1652,78	1203,66	425,05	-	24,07	
		VIIIв	1669,51	1203,66	441,78	-	24,07	
		VIIIг	1669,51	1203,66	441,78	-	24,07	
		VIIIе	1658,34	1203,66	430,61	-	24,07	
		VIIIд	1669,98	1203,66	442,25	-	24,07	
		IXа	1636,51	1203,66	408,78	-	24,07	
		IXб	1647,72	1203,66	419,99	-	24,07	
		IXв	1669,98	1203,66	442,25	-	24,07	
		IXг	1849,72	1360,80	461,70	-	27,22	
		IXд	1729,33	1255,50	448,72	-	25,11	
		IXе	1669,98	1203,66	442,25	-	24,07	
		Ха	1729,33	1255,50	448,72	-	25,11	
		Хб	1729,33	1255,50	448,72	-	25,11	
		Хв	1860,85	1360,80	472,83	-	27,22	
		Хг	1740,47	1255,50	459,86	-	25,11	
		XIа	1860,38	1360,80	472,36	-	27,22	
		XIб	1860,38	1360,80	472,36	-	27,22	
		XIв	1860,85	1360,80	472,83	-	27,22	
		XIг	1860,38	1360,80	472,36	-	27,22	
10-03-055-11	2	VIIIа	1988,85	1457,77	501,92	-	29,16	98,10
		VIIIб	1995,47	1457,77	508,54	-	29,16	
		VIIIв	2015,49	1457,77	528,56	-	29,16	
		VIIIг	2015,49	1457,77	528,56	-	29,16	
		VIIIе	2002,13	1457,77	515,20	-	29,16	
		VIIIд	2016,06	1457,77	529,13	-	29,16	
		IXа	1976,00	1457,77	489,07	-	29,16	
		IXб	1989,42	1457,77	502,49	-	29,16	
		IXв	2016,06	1457,77	529,13	-	29,16	
		IXг	2233,43	1648,08	552,39	-	32,96	
		IXд	2087,82	1520,55	536,86	-	30,41	
		IXе	2016,06	1457,77	529,13	-	29,16	
		Ха	2087,82	1520,55	536,86	-	30,41	
		Хб	2087,82	1520,55	536,86	-	30,41	
		Хв	2246,75	1648,08	565,71	-	32,96	
		Хг	2101,14	1520,55	550,18	-	30,41	
		XIа	2246,19	1648,08	565,15	-	32,96	
		XIб	2246,19	1648,08	565,15	-	32,96	
		XIв	2246,75	1648,08	565,71	-	32,96	
		XIг	2246,19	1648,08	565,15	-	32,96	
10-03-055-12	3	VIIIа	2235,39	1619,74	583,26	-	32,39	109
		VIIIб	2243,07	1619,74	590,94	-	32,39	
		VIIIв	2266,35	1619,74	614,22	-	32,39	
		VIIIг	2266,35	1619,74	614,22	-	32,39	
		VIIIе	2250,81	1619,74	598,68	-	32,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2267,00	1619,74	614,87	-	32,39	
		IXа	2220,46	1619,74	568,33	-	32,39	
		IXб	2236,04	1619,74	583,91	-	32,39	
		IXв	2267,00	1619,74	614,87	-	32,39	
		IXг	2509,72	1831,20	641,90	-	36,62	
		IXд	2347,15	1689,50	623,86	-	33,79	
		IXе	2267,00	1619,74	614,87	-	32,39	
		Ха	2347,15	1689,50	623,86	-	33,79	
		Хб	2347,15	1689,50	623,86	-	33,79	
		Хв	2525,20	1831,20	657,38	-	36,62	
		Хг	2362,63	1689,50	639,34	-	33,79	
		XIа	2524,55	1831,20	656,73	-	36,62	
		XIб	2524,55	1831,20	656,73	-	36,62	
		XIв	2525,20	1831,20	657,38	-	36,62	
		XIг	2524,55	1831,20	656,73	-	36,62	
10-03-055-13	4	VIIIа	2449,21	1783,20	630,35	-	35,66	120
		VIIIб	2457,51	1783,20	638,65	-	35,66	
		VIIIв	2482,66	1783,20	663,80	-	35,66	
		VIIIг	2482,66	1783,20	663,80	-	35,66	
		VIIIе	2465,88	1783,20	647,02	-	35,66	
		VIIIд	2483,37	1783,20	664,51	-	35,66	
		IXа	2433,07	1783,20	614,21	-	35,66	
		IXб	2449,91	1783,20	631,05	-	35,66	
		IXв	2483,37	1783,20	664,51	-	35,66	
		IXг	2750,04	2016,00	693,72	-	40,32	
		IXд	2571,43	1860,00	674,23	-	37,20	
		IXе	2483,37	1783,20	664,51	-	35,66	
		Ха	2571,43	1860,00	674,23	-	37,20	
		Хб	2571,43	1860,00	674,23	-	37,20	
		Хв	2766,77	2016,00	710,45	-	40,32	
		Хг	2588,16	1860,00	690,96	-	37,20	
		XIа	2766,07	2016,00	709,75	-	40,32	
		XIб	2766,07	2016,00	709,75	-	40,32	
		XIв	2766,77	2016,00	710,45	-	40,32	
		XIг	2766,07	2016,00	709,75	-	40,32	
10-03-055-14	5, 6	VIIIа	2914,48	2124,98	747,00	-	42,50	143
		VIIIб	2924,32	2124,98	756,84	-	42,50	
		VIIIв	2954,13	2124,98	786,65	-	42,50	
		VIIIг	2954,13	2124,98	786,65	-	42,50	
		VIIIе	2934,23	2124,98	766,75	-	42,50	
		VIIIд	2954,96	2124,98	787,48	-	42,50	
		IXа	2895,35	2124,98	727,87	-	42,50	
		IXб	2915,32	2124,98	747,84	-	42,50	
		IXв	2954,96	2124,98	787,48	-	42,50	
		IXг	3272,55	2402,40	822,10	-	48,05	
		IXд	3059,83	2216,50	799,00	-	44,33	
		IXе	2954,96	2124,98	787,48	-	42,50	
		Ха	3059,83	2216,50	799,00	-	44,33	
		Хб	3059,83	2216,50	799,00	-	44,33	
		Хв	3292,38	2402,40	841,93	-	48,05	
		Хг	3079,65	2216,50	818,82	-	44,33	
		XIа	3291,54	2402,40	841,09	-	48,05	
		XIб	3291,54	2402,40	841,09	-	48,05	
		XIв	3292,38	2402,40	841,93	-	48,05	
		XIг	3291,54	2402,40	841,09	-	48,05	
10-03-055-15	7, 8	VIIIа	3352,82	2451,90	851,88	-	49,04	165
		VIIIб	3364,04	2451,90	863,10	-	49,04	
		VIIIв	3398,03	2451,90	897,09	-	49,04	
		VIIIг	3398,03	2451,90	897,09	-	49,04	
		VIIIе	3375,35	2451,90	874,41	-	49,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3398,99	2451,90	898,05	-	49,04	
		IXа	3331,01	2451,90	830,07	-	49,04	
		IXб	3353,77	2451,90	852,83	-	49,04	
		IXв	3398,99	2451,90	898,05	-	49,04	
		IXг	3764,97	2772,00	937,53	-	55,44	
		IXд	3519,83	2557,50	911,18	-	51,15	
		IXе	3398,99	2451,90	898,05	-	49,04	
		Ха	3519,83	2557,50	911,18	-	51,15	
		Хб	3519,83	2557,50	911,18	-	51,15	
		Хв	3787,58	2772,00	960,14	-	55,44	
		Хг	3542,44	2557,50	933,79	-	51,15	
		XIа	3786,62	2772,00	959,18	-	55,44	
		XIб	3786,62	2772,00	959,18	-	55,44	
		XIв	3787,58	2772,00	960,14	-	55,44	
		XIг	3786,62	2772,00	959,18	-	55,44	
10-03-055-16	9, 10	VIIIа	3845,01	2808,54	980,30	-	56,17	189
		VIIIб	3857,93	2808,54	993,22	-	56,17	
		VIIIв	3897,04	2808,54	1032,33	-	56,17	
		VIIIг	3897,04	2808,54	1032,33	-	56,17	
		VIIIе	3870,94	2808,54	1006,23	-	56,17	
		VIIIд	3898,14	2808,54	1033,43	-	56,17	
		IXа	3819,91	2808,54	955,20	-	56,17	
		IXб	3846,11	2808,54	981,40	-	56,17	
		IXв	3898,14	2808,54	1033,43	-	56,17	
		IXг	4317,56	3175,20	1078,86	-	63,50	
		IXд	4036,64	2929,50	1048,55	-	58,59	
		IXе	3898,14	2808,54	1033,43	-	56,17	
		Ха	4036,64	2929,50	1048,55	-	58,59	
		Хб	4036,64	2929,50	1048,55	-	58,59	
		Хв	4343,58	3175,20	1104,88	-	63,50	
Хг	4062,65	2929,50	1074,56	-	58,59			
XIа	4342,48	3175,20	1103,78	-	63,50			
XIб	4342,48	3175,20	1103,78	-	63,50			
XIв	4343,58	3175,20	1104,88	-	63,50			
XIг	4342,48	3175,20	1103,78	-	63,50			
Настройка группового тракта на кабельных линиях, тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними								
10-03-055-17	0	VIIIа	530,50	520,10	-	-	10,40	35
		VIIIб	530,50	520,10	-	-	10,40	
		VIIIв	530,50	520,10	-	-	10,40	
		VIIIг	530,50	520,10	-	-	10,40	
		VIIIе	530,50	520,10	-	-	10,40	
		VIIIд	530,50	520,10	-	-	10,40	
		IXа	530,50	520,10	-	-	10,40	
		IXб	530,50	520,10	-	-	10,40	
		IXв	530,50	520,10	-	-	10,40	
		IXг	599,76	588,00	-	-	11,76	
		IXд	553,35	542,50	-	-	10,85	
		IXе	530,50	520,10	-	-	10,40	
		Ха	553,35	542,50	-	-	10,85	
		Хб	553,35	542,50	-	-	10,85	
		Хв	599,76	588,00	-	-	11,76	
Хг	553,35	542,50	-	-	10,85			
XIа	599,76	588,00	-	-	11,76			
XIб	599,76	588,00	-	-	11,76			
XIв	599,76	588,00	-	-	11,76			
XIг	599,76	588,00	-	-	11,76			
10-03-055-18	1	VIIIа	837,26	615,20	209,76	-	12,30	41,40
		VIIIб	840,02	615,20	212,52	-	12,30	
		VIIIв	848,39	615,20	220,89	-	12,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIГ	848,39	615,20	220,89	-	12,30	
		VIIIе	842,81	615,20	215,31	-	12,30	
		VIIIд	848,63	615,20	221,13	-	12,30	
		IXa	831,89	615,20	204,39	-	12,30	
		IXб	837,49	615,20	209,99	-	12,30	
		IXв	848,63	615,20	221,13	-	12,30	
		IXг	940,28	695,52	230,85	-	13,91	
		IXд	878,89	641,70	224,36	-	12,83	
		IXе	848,63	615,20	221,13	-	12,30	
		Xa	878,89	641,70	224,36	-	12,83	
		Xб	878,89	641,70	224,36	-	12,83	
		Xв	945,85	695,52	236,42	-	13,91	
		Xг	884,46	641,70	229,93	-	12,83	
		XIa	945,61	695,52	236,18	-	13,91	
		XIб	945,61	695,52	236,18	-	13,91	
		XIв	945,85	695,52	236,42	-	13,91	
		XIг	945,61	695,52	236,18	-	13,91	
10-03-055-19	2	VIIIa	1001,07	729,63	256,85	-	14,59	49,10
		VIIIб	1004,45	729,63	260,23	-	14,59	
		VIIIв	1014,70	729,63	270,48	-	14,59	
		VIIIг	1014,70	729,63	270,48	-	14,59	
		VIIIе	1007,86	729,63	263,64	-	14,59	
		VIIIд	1014,99	729,63	270,77	-	14,59	
		IXa	994,49	729,63	250,27	-	14,59	
		IXб	1001,36	729,63	257,14	-	14,59	
		IXв	1014,99	729,63	270,77	-	14,59	
		IXг	1124,05	824,88	282,67	-	16,50	
		IXд	1051,00	761,05	274,73	-	15,22	
		IXе	1014,99	729,63	270,77	-	14,59	
		Xa	1051,00	761,05	274,73	-	15,22	
		Xб	1051,00	761,05	274,73	-	15,22	
		Xв	1130,87	824,88	289,49	-	16,50	
		Xг	1057,81	761,05	281,54	-	15,22	
		XIa	1130,58	824,88	289,20	-	16,50	
		XIб	1130,58	824,88	289,20	-	16,50	
		XIв	1130,87	824,88	289,49	-	16,50	
		XIг	1130,58	824,88	289,20	-	16,50	
10-03-055-20	3	VIIIa	1118,23	809,87	292,16	-	16,20	54,50
		VIIIб	1122,08	809,87	296,01	-	16,20	
		VIIIв	1133,74	809,87	307,67	-	16,20	
		VIIIг	1133,74	809,87	307,67	-	16,20	
		VIIIе	1125,96	809,87	299,89	-	16,20	
		VIIIд	1134,07	809,87	308,00	-	16,20	
		IXa	1110,75	809,87	284,68	-	16,20	
		IXб	1118,56	809,87	292,49	-	16,20	
		IXв	1134,07	809,87	308,00	-	16,20	
		IXг	1255,45	915,60	321,54	-	18,31	
		IXд	1174,15	844,75	312,50	-	16,90	
		IXе	1134,07	809,87	308,00	-	16,20	
		Xa	1174,15	844,75	312,50	-	16,90	
		Xб	1174,15	844,75	312,50	-	16,90	
		Xв	1263,20	915,60	329,29	-	18,31	
		Xг	1181,91	844,75	320,26	-	16,90	
		XIa	1262,88	915,60	328,97	-	18,31	
		XIб	1262,88	915,60	328,97	-	18,31	
		XIв	1263,20	915,60	329,29	-	18,31	
		XIг	1262,88	915,60	328,97	-	18,31	
10-03-055-21	4	VIIIa	1239,23	906,46	314,64	-	18,13	61
		VIIIб	1243,37	906,46	318,78	-	18,13	
		VIIIв	1255,93	906,46	331,34	-	18,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1255,93	906,46	331,34	-	18,13	
		VIIIе	1247,55	906,46	322,96	-	18,13	
		VIIIд	1256,28	906,46	331,69	-	18,13	
		IXа	1231,17	906,46	306,58	-	18,13	
		IXб	1239,58	906,46	314,99	-	18,13	
		IXв	1256,28	906,46	331,69	-	18,13	
		IXг	1391,57	1024,80	346,27	-	20,50	
		IXд	1300,95	945,50	336,54	-	18,91	
		IXе	1256,28	906,46	331,69	-	18,13	
		Xа	1300,95	945,50	336,54	-	18,91	
		Xб	1300,95	945,50	336,54	-	18,91	
		Xв	1399,92	1024,80	354,62	-	20,50	
		Xг	1309,30	945,50	344,89	-	18,91	
		XIа	1399,57	1024,80	354,27	-	20,50	
		XIб	1399,57	1024,80	354,27	-	20,50	
		XIв	1399,92	1024,80	354,62	-	20,50	
		XIг	1399,57	1024,80	354,27	-	20,50	
10-03-055-22	5, 6	VIIIа	1463,30	1068,43	373,50	-	21,37	71,90
		VIIIб	1468,22	1068,43	378,42	-	21,37	
		VIIIв	1483,12	1068,43	393,32	-	21,37	
		VIIIг	1483,12	1068,43	393,32	-	21,37	
		VIIIе	1473,18	1068,43	383,38	-	21,37	
		VIIIд	1483,54	1068,43	393,74	-	21,37	
		IXа	1453,74	1068,43	363,94	-	21,37	
		IXб	1463,72	1068,43	373,92	-	21,37	
		IXв	1483,54	1068,43	393,74	-	21,37	
		IXг	1643,13	1207,92	411,05	-	24,16	
		IXд	1536,24	1114,45	399,50	-	22,29	
		IXе	1483,54	1068,43	393,74	-	21,37	
		Xа	1536,24	1114,45	399,50	-	22,29	
		Xб	1536,24	1114,45	399,50	-	22,29	
		Xв	1653,04	1207,92	420,96	-	24,16	
		Xг	1546,15	1114,45	409,41	-	22,29	
		XIа	1652,63	1207,92	420,55	-	24,16	
		XIб	1652,63	1207,92	420,55	-	24,16	
		XIв	1653,04	1207,92	420,96	-	24,16	
		XIг	1652,63	1207,92	420,55	-	24,16	
10-03-055-23	7, 8	VIIIа	1698,08	1230,41	443,06	-	24,61	82,80
		VIIIб	1703,92	1230,41	448,90	-	24,61	
		VIIIв	1721,60	1230,41	466,58	-	24,61	
		VIIIг	1721,60	1230,41	466,58	-	24,61	
		VIIIе	1709,80	1230,41	454,78	-	24,61	
		VIIIд	1722,09	1230,41	467,07	-	24,61	
		IXа	1686,74	1230,41	431,72	-	24,61	
		IXб	1698,58	1230,41	443,56	-	24,61	
		IXв	1722,09	1230,41	467,07	-	24,61	
		IXг	1906,47	1391,04	487,61	-	27,82	
		IXд	1782,98	1283,40	473,91	-	25,67	
		IXе	1722,09	1230,41	467,07	-	24,61	
		Xа	1782,98	1283,40	473,91	-	25,67	
		Xб	1782,98	1283,40	473,91	-	25,67	
		Xв	1918,23	1391,04	499,37	-	27,82	
		Xг	1794,73	1283,40	485,66	-	25,67	
		XIа	1917,73	1391,04	498,87	-	27,82	
		XIб	1917,73	1391,04	498,87	-	27,82	
		XIв	1918,23	1391,04	499,37	-	27,82	
		XIг	1917,73	1391,04	498,87	-	27,82	
10-03-055-24	9, 10	VIIIа	1922,15	1392,38	501,92	-	27,85	93,70
		VIIIб	1928,77	1392,38	508,54	-	27,85	
		VIIIв	1948,79	1392,38	528,56	-	27,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1948,79	1392,38	528,56	-	27,85	
		VIIIе	1935,43	1392,38	515,20	-	27,85	
		VIIIд	1949,36	1392,38	529,13	-	27,85	
		IXа	1909,30	1392,38	489,07	-	27,85	
		IXб	1922,72	1392,38	502,49	-	27,85	
		IXв	1949,36	1392,38	529,13	-	27,85	
		IXг	2158,03	1574,16	552,39	-	31,48	
		IXд	2018,26	1452,35	536,86	-	29,05	
		IXе	1949,36	1392,38	529,13	-	27,85	
		Ха	2018,26	1452,35	536,86	-	29,05	
		Хб	2018,26	1452,35	536,86	-	29,05	
		Хв	2171,35	1574,16	565,71	-	31,48	
		Хг	2031,58	1452,35	550,18	-	29,05	
		XIа	2170,79	1574,16	565,15	-	31,48	
		XIб	2170,79	1574,16	565,15	-	31,48	
		XIв	2171,35	1574,16	565,71	-	31,48	
		XIг	2170,79	1574,16	565,15	-	31,48	

Таблица 10-03-056. Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам

Измеритель: **1 канал связи (нормы 01-11), 1 канал одного направления (нормы 12-34)**

Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними

10-03-056-01	0	VIIIа	159,15	156,03	-	-	3,12	10,50
		VIIIб	159,15	156,03	-	-	3,12	
		VIIIв	159,15	156,03	-	-	3,12	
		VIIIг	159,15	156,03	-	-	3,12	
		VIIIе	159,15	156,03	-	-	3,12	
		VIIIд	159,15	156,03	-	-	3,12	
		IXа	159,15	156,03	-	-	3,12	
		IXб	159,15	156,03	-	-	3,12	
		IXв	159,15	156,03	-	-	3,12	
		IXг	179,93	176,40	-	-	3,53	
		IXд	166,01	162,75	-	-	3,26	
		IXе	159,15	156,03	-	-	3,12	
		Ха	166,01	162,75	-	-	3,26	
		Хб	166,01	162,75	-	-	3,26	
		Хв	179,93	176,40	-	-	3,53	
		Хг	166,01	162,75	-	-	3,26	
		XIа	179,93	176,40	-	-	3,53	
		XIб	179,93	176,40	-	-	3,53	
		XIв	179,93	176,40	-	-	3,53	
		XIг	179,93	176,40	-	-	3,53	
10-03-056-02	1, 2	VIIIа	342,40	249,65	87,76	-	4,99	16,80
		VIIIб	343,55	249,65	88,91	-	4,99	
		VIIIв	347,05	249,65	92,41	-	4,99	
		VIIIг	347,05	249,65	92,41	-	4,99	
		VIIIе	344,72	249,65	90,08	-	4,99	
		VIIIд	347,15	249,65	92,51	-	4,99	
		IXа	340,15	249,65	85,51	-	4,99	
		IXб	342,49	249,65	87,85	-	4,99	
		IXв	347,15	249,65	92,51	-	4,99	
		IXг	384,46	282,24	96,58	-	5,64	
		IXд	359,48	260,40	93,87	-	5,21	
		IXе	347,15	249,65	92,51	-	4,99	
		Ха	359,48	260,40	93,87	-	5,21	
		Хб	359,48	260,40	93,87	-	5,21	
		Хв	386,79	282,24	98,91	-	5,64	
		Хг	361,80	260,40	96,19	-	5,21	
		XIа	386,69	282,24	98,81	-	5,64	
		XIб	386,69	282,24	98,81	-	5,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	386,79	282,24	98,91	-	5,64	
		XIг	386,69	282,24	98,81	-	5,64	
10-03-056-03	3, 4	VIIIa	435,66	318,00	111,30	-	6,36	21,40
		VIIIб	437,13	318,00	112,77	-	6,36	
		VIIIв	441,57	318,00	117,21	-	6,36	
		VIIIг	441,57	318,00	117,21	-	6,36	
		VIIIе	438,60	318,00	114,24	-	6,36	
		VIIIд	441,69	318,00	117,33	-	6,36	
		IXа	432,81	318,00	108,45	-	6,36	
		IXб	435,79	318,00	111,43	-	6,36	
		IXв	441,69	318,00	117,33	-	6,36	
		IXг	489,20	359,52	122,49	-	7,19	
		IXд	457,38	331,70	119,05	-	6,63	
		IXе	441,69	318,00	117,33	-	6,36	
		Xа	457,38	331,70	119,05	-	6,63	
		Xб	457,38	331,70	119,05	-	6,63	
		Xв	492,15	359,52	125,44	-	7,19	
		Xг	460,33	331,70	122,00	-	6,63	
		XIа	492,03	359,52	125,32	-	7,19	
		XIб	492,03	359,52	125,32	-	7,19	
		XIв	492,15	359,52	125,44	-	7,19	
		XIг	492,03	359,52	125,32	-	7,19	
10-03-056-04	5, 6	VIIIa	524,84	383,39	133,78	-	7,67	25,80
		VIIIб	526,60	383,39	135,54	-	7,67	
		VIIIв	531,94	383,39	140,88	-	7,67	
		VIIIг	531,94	383,39	140,88	-	7,67	
		VIIIе	528,37	383,39	137,31	-	7,67	
		VIIIд	532,09	383,39	141,03	-	7,67	
		IXа	521,41	383,39	130,35	-	7,67	
		IXб	524,99	383,39	133,93	-	7,67	
		IXв	532,09	383,39	141,03	-	7,67	
		IXг	589,34	433,44	147,23	-	8,67	
		IXд	550,99	399,90	143,09	-	8,00	
		IXе	532,09	383,39	141,03	-	7,67	
		Xа	550,99	399,90	143,09	-	8,00	
		Xб	550,99	399,90	143,09	-	8,00	
		Xв	592,89	433,44	150,78	-	8,67	
		Xг	554,54	399,90	146,64	-	8,00	
		XIа	592,74	433,44	150,63	-	8,67	
		XIб	592,74	433,44	150,63	-	8,67	
		XIв	592,89	433,44	150,78	-	8,67	
		XIг	592,74	433,44	150,63	-	8,67	
10-03-056-05	7, 8	VIIIa	639,67	466,60	163,74	-	9,33	31,40
		VIIIб	641,83	466,60	165,90	-	9,33	
		VIIIв	648,36	466,60	172,43	-	9,33	
		VIIIг	648,36	466,60	172,43	-	9,33	
		VIIIе	644,00	466,60	168,07	-	9,33	
		VIIIд	648,54	466,60	172,61	-	9,33	
		IXа	635,48	466,60	159,55	-	9,33	
		IXб	639,85	466,60	163,92	-	9,33	
		IXв	648,54	466,60	172,61	-	9,33	
		IXг	718,27	527,52	180,20	-	10,55	
		IXд	671,57	486,70	175,14	-	9,73	
		IXе	648,54	466,60	172,61	-	9,33	
		Xа	671,57	486,70	175,14	-	9,73	
		Xб	671,57	486,70	175,14	-	9,73	
		Xв	722,62	527,52	184,55	-	10,55	
		Xг	675,91	486,70	179,48	-	9,73	
		XIа	722,44	527,52	184,37	-	10,55	
		XIб	722,44	527,52	184,37	-	10,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	722,62	527,52	184,55	-	10,55	
		XIг	722,44	527,52	184,37	-	10,55	
10-03-056-06	9, 10	VIIIa	730,35	533,47	186,21	-	10,67	35,90
		VIIIб	732,81	533,47	188,67	-	10,67	
		VIIIв	740,24	533,47	196,10	-	10,67	
		VIIIг	740,24	533,47	196,10	-	10,67	
		VIIIе	735,28	533,47	191,14	-	10,67	
		VIIIд	740,45	533,47	196,31	-	10,67	
		IXa	725,59	533,47	181,45	-	10,67	
		IXб	730,56	533,47	186,42	-	10,67	
		IXв	740,45	533,47	196,31	-	10,67	
		IXг	820,12	603,12	204,94	-	12,06	
		IXд	766,76	556,45	199,18	-	11,13	
		IXе	740,45	533,47	196,31	-	10,67	
		Xa	766,76	556,45	199,18	-	11,13	
		Xб	766,76	556,45	199,18	-	11,13	
		Xв	825,06	603,12	209,88	-	12,06	
		Xг	771,70	556,45	204,12	-	11,13	
		XIa	824,85	603,12	209,67	-	12,06	
		XIб	824,85	603,12	209,67	-	12,06	
		XIв	825,06	603,12	209,88	-	12,06	
		XIг	824,85	603,12	209,67	-	12,06	
10-03-056-07	11, 12	VIIIa	843,68	615,20	216,18	-	12,30	41,40
		VIIIб	846,53	615,20	219,03	-	12,30	
		VIIIв	855,15	615,20	227,65	-	12,30	
		VIIIг	855,15	615,20	227,65	-	12,30	
		VIIIе	849,40	615,20	221,90	-	12,30	
		VIIIд	855,40	615,20	227,90	-	12,30	
		IXa	838,15	615,20	210,65	-	12,30	
		IXб	843,92	615,20	216,42	-	12,30	
		IXв	855,40	615,20	227,90	-	12,30	
		IXг	947,35	695,52	237,92	-	13,91	
		IXд	885,76	641,70	231,23	-	12,83	
		IXе	855,40	615,20	227,90	-	12,30	
		Xa	885,76	641,70	231,23	-	12,83	
		Xб	885,76	641,70	231,23	-	12,83	
		Xв	953,08	695,52	243,65	-	13,91	
		Xг	891,50	641,70	236,97	-	12,83	
		XIa	952,84	695,52	243,41	-	13,91	
		XIб	952,84	695,52	243,41	-	13,91	
		XIв	953,08	695,52	243,65	-	13,91	
		XIг	952,84	695,52	243,41	-	13,91	
10-03-056-08	13, 14	VIIIa	932,85	680,59	238,65	-	13,61	45,80
		VIIIб	936,00	680,59	241,80	-	13,61	
		VIIIв	945,52	680,59	251,32	-	13,61	
		VIIIг	945,52	680,59	251,32	-	13,61	
		VIIIе	939,17	680,59	244,97	-	13,61	
		VIIIд	945,79	680,59	251,59	-	13,61	
		IXa	926,74	680,59	232,54	-	13,61	
		IXб	933,12	680,59	238,92	-	13,61	
		IXв	945,79	680,59	251,59	-	13,61	
		IXг	1047,48	769,44	262,65	-	15,39	
		IXд	979,37	709,90	255,27	-	14,20	
		IXе	945,79	680,59	251,59	-	13,61	
		Xa	979,37	709,90	255,27	-	14,20	
		Xб	979,37	709,90	255,27	-	14,20	
		Xв	1053,81	769,44	268,98	-	15,39	
		Xг	985,70	709,90	261,60	-	14,20	
		XIa	1053,55	769,44	268,72	-	15,39	
		XIб	1053,55	769,44	268,72	-	15,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1053,81	769,44	268,98	-	15,39	
		XIг	1053,55	769,44	268,72	-	15,39	
10-03-056-09	15, 16	VIIIa	1021,58	744,49	262,20	-	14,89	50,10
		VIIIб	1025,03	744,49	265,65	-	14,89	
		VIIIв	1035,50	744,49	276,12	-	14,89	
		VIIIг	1035,50	744,49	276,12	-	14,89	
		VIIIе	1028,51	744,49	269,13	-	14,89	
		VIIIд	1035,79	744,49	276,41	-	14,89	
		IXa	1014,87	744,49	255,49	-	14,89	
		IXб	1021,87	744,49	262,49	-	14,89	
		IXв	1035,79	744,49	276,41	-	14,89	
		IXг	1147,07	841,68	288,56	-	16,83	
		IXд	1072,53	776,55	280,45	-	15,53	
		IXе	1035,79	744,49	276,41	-	14,89	
		Xa	1072,53	776,55	280,45	-	15,53	
		Xб	1072,53	776,55	280,45	-	15,53	
		Xв	1154,03	841,68	295,52	-	16,83	
		Xг	1079,49	776,55	287,41	-	15,53	
		XIa	1153,74	841,68	295,23	-	16,83	
		XIб	1153,74	841,68	295,23	-	16,83	
		XIв	1154,03	841,68	295,52	-	16,83	
		XIг	1153,74	841,68	295,23	-	16,83	
10-03-056-10	17, 18	VIIIa	1134,90	826,22	292,16	-	16,52	55,60
		VIIIб	1138,75	826,22	296,01	-	16,52	
		VIIIв	1150,41	826,22	307,67	-	16,52	
		VIIIг	1150,41	826,22	307,67	-	16,52	
		VIIIе	1142,63	826,22	299,89	-	16,52	
		VIIIд	1150,74	826,22	308,00	-	16,52	
		IXa	1127,42	826,22	284,68	-	16,52	
		IXб	1135,23	826,22	292,49	-	16,52	
		IXв	1150,74	826,22	308,00	-	16,52	
		IXг	1274,30	934,08	321,54	-	18,68	
		IXд	1191,54	861,80	312,50	-	17,24	
		IXе	1150,74	826,22	308,00	-	16,52	
		Xa	1191,54	861,80	312,50	-	17,24	
		Xб	1191,54	861,80	312,50	-	17,24	
		Xв	1282,05	934,08	329,29	-	18,68	
		Xг	1199,30	861,80	320,26	-	17,24	
		XIa	1281,73	934,08	328,97	-	18,68	
		XIб	1281,73	934,08	328,97	-	18,68	
		XIв	1282,05	934,08	329,29	-	18,68	
		XIг	1281,73	934,08	328,97	-	18,68	
10-03-056-11	19, 20	VIIIa	1252,87	919,83	314,64	-	18,40	61,90
		VIIIб	1257,01	919,83	318,78	-	18,40	
		VIIIв	1269,57	919,83	331,34	-	18,40	
		VIIIг	1269,57	919,83	331,34	-	18,40	
		VIIIе	1261,19	919,83	322,96	-	18,40	
		VIIIд	1269,92	919,83	331,69	-	18,40	
		IXa	1244,81	919,83	306,58	-	18,40	
		IXб	1253,22	919,83	314,99	-	18,40	
		IXв	1269,92	919,83	331,69	-	18,40	
		IXг	1406,99	1039,92	346,27	-	20,80	
		IXд	1315,18	959,45	336,54	-	19,19	
		IXе	1269,92	919,83	331,69	-	18,40	
		Xa	1315,18	959,45	336,54	-	19,19	
		Xб	1315,18	959,45	336,54	-	19,19	
		Xв	1415,34	1039,92	354,62	-	20,80	
		Xг	1323,53	959,45	344,89	-	19,19	
		XIa	1414,99	1039,92	354,27	-	20,80	
		XIб	1414,99	1039,92	354,27	-	20,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1415,34	1039,92	354,62	-	20,80	
		XIг	1414,99	1039,92	354,27	-	20,80	
Настройка канала телевизионного по подготовленным линейным трактам, канал телевизионный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними								
10-03-056-12	0	VIIIа	5441,43	5334,74	-	-	106,69	359
		VIIIб	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		VIIIв	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		VIIIг	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		VIIIе	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		VIIIд	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		IXа	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		IXб	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		IXв	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		IXг	6151,82	6031,20	-	-	120,62	
		IXд	5675,79	5564,50	-	-	111,29	
		IXе	5441,43	5334,74	-	-	106,69	
		Xа	5675,79	5564,50	-	-	111,29	
		Xб	5675,79	5564,50	-	-	111,29	
		Xв	6151,82	6031,20	-	-	120,62	
		Xг	5675,79	5564,50	-	-	111,29	
		XIа	6151,82	6031,20	-	-	120,62	
		XIб	6151,82	6031,20	-	-	120,62	
		XIв	6151,82	6031,20	-	-	120,62	
		XIг	6151,82	6031,20	-	-	120,62	
10-03-056-13	1	VIIIа	6547,91	6419,52	-	-	128,39	432
		VIIIб	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		VIIIв	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		VIIIг	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		VIIIе	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		VIIIд	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		IXа	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		IXб	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		IXв	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		IXг	7402,75	7257,60	-	-	145,15	
		IXд	6829,92	6696,00	-	-	133,92	
		IXе	6547,91	6419,52	-	-	128,39	
		Xа	6829,92	6696,00	-	-	133,92	
		Xб	6829,92	6696,00	-	-	133,92	
		Xв	7402,75	7257,60	-	-	145,15	
		Xг	6829,92	6696,00	-	-	133,92	
		XIа	7402,75	7257,60	-	-	145,15	
		XIб	7402,75	7257,60	-	-	145,15	
		XIв	7402,75	7257,60	-	-	145,15	
		XIг	7402,75	7257,60	-	-	145,15	
10-03-056-14	2	VIIIа	8973,06	8797,12	-	-	175,94	592
		VIIIб	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		VIIIв	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		VIIIг	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		VIIIе	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		VIIIд	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		IXа	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		IXб	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		IXв	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		IXг	10144,51	9945,60	-	-	198,91	
		IXд	9359,52	9176,00	-	-	183,52	
		IXе	8973,06	8797,12	-	-	175,94	
		Xа	9359,52	9176,00	-	-	183,52	
		Xб	9359,52	9176,00	-	-	183,52	
		Xв	10144,51	9945,60	-	-	198,91	
		Xг	9359,52	9176,00	-	-	183,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	10144,51	9945,60	-	-	198,91	
		XIб	10144,51	9945,60	-	-	198,91	
		XIв	10144,51	9945,60	-	-	198,91	
		XIг	10144,51	9945,60	-	-	198,91	
10-03-056-15	3	VIIIa	11079,91	10862,66	-	-	217,25	731
		VIIIб	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		VIIIв	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		VIIIг	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		VIIIе	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		VIIIд	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		IXa	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		IXб	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		IXв	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		IXг	12526,42	12280,80	-	-	245,62	
		IXд	11557,11	11330,50	-	-	226,61	
		IXе	11079,91	10862,66	-	-	217,25	
		Xa	11557,11	11330,50	-	-	226,61	
		Xб	11557,11	11330,50	-	-	226,61	
		Xв	12526,42	12280,80	-	-	245,62	
		Xг	11557,11	11330,50	-	-	226,61	
		XIa	12526,42	12280,80	-	-	245,62	
		XIб	12526,42	12280,80	-	-	245,62	
		XIв	12526,42	12280,80	-	-	245,62	
		XIг	12526,42	12280,80	-	-	245,62	
10-03-056-16	4	VIIIa	13429,28	13165,96	-	-	263,32	886
		VIIIб	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		VIIIв	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		VIIIг	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		VIIIе	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		VIIIд	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		IXa	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		IXб	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		IXв	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		IXг	15182,50	14884,80	-	-	297,70	
		IXд	14007,66	13733,00	-	-	274,66	
		IXе	13429,28	13165,96	-	-	263,32	
		Xa	14007,66	13733,00	-	-	274,66	
		Xб	14007,66	13733,00	-	-	274,66	
		Xв	15182,50	14884,80	-	-	297,70	
		Xг	14007,66	13733,00	-	-	274,66	
		XIa	15182,50	14884,80	-	-	297,70	
		XIб	15182,50	14884,80	-	-	297,70	
		XIв	15182,50	14884,80	-	-	297,70	
		XIг	15182,50	14884,80	-	-	297,70	
10-03-056-17	5	VIIIa	15990,85	15677,30	-	-	313,55	1055
		VIIIб	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		VIIIв	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		VIIIг	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		VIIIе	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		VIIIд	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		IXa	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		IXб	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		IXв	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		IXг	18078,48	17724,00	-	-	354,48	
		IXд	16679,55	16352,50	-	-	327,05	
		IXе	15990,85	15677,30	-	-	313,55	
		Xa	16679,55	16352,50	-	-	327,05	
		Xб	16679,55	16352,50	-	-	327,05	
		Xв	18078,48	17724,00	-	-	354,48	
		Xг	16679,55	16352,50	-	-	327,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	18078,48	17724,00	-	-	354,48	
		XIб	18078,48	17724,00	-	-	354,48	
		XIв	18078,48	17724,00	-	-	354,48	
		XIг	18078,48	17724,00	-	-	354,48	
10-03-056-18	6	VIIIa	18734,30	18366,96	-	-	367,34	1236
		VIIIб	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		VIIIв	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		VIIIг	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		VIIIе	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		VIIIд	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		IXa	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		IXб	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		IXв	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		IXг	21180,10	20764,80	-	-	415,30	
		IXд	19541,16	19158,00	-	-	383,16	
		IXе	18734,30	18366,96	-	-	367,34	
		Xa	19541,16	19158,00	-	-	383,16	
		Xб	19541,16	19158,00	-	-	383,16	
		Xв	21180,10	20764,80	-	-	415,30	
		Xг	19541,16	19158,00	-	-	383,16	
		XIa	21180,10	20764,80	-	-	415,30	
		XIб	21180,10	20764,80	-	-	415,30	
		XIв	21180,10	20764,80	-	-	415,30	
		XIг	21180,10	20764,80	-	-	415,30	
10-03-056-19	7	VIIIa	21856,68	21428,12	-	-	428,56	1442
		VIIIб	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		VIIIв	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		VIIIг	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		VIIIе	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		VIIIд	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		IXa	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		IXб	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		IXв	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		IXг	24710,11	24225,60	-	-	484,51	
		IXд	22798,02	22351,00	-	-	447,02	
		IXе	21856,68	21428,12	-	-	428,56	
		Xa	22798,02	22351,00	-	-	447,02	
		Xб	22798,02	22351,00	-	-	447,02	
		Xв	24710,11	24225,60	-	-	484,51	
		Xг	22798,02	22351,00	-	-	447,02	
		XIa	24710,11	24225,60	-	-	484,51	
		XIб	24710,11	24225,60	-	-	484,51	
		XIв	24710,11	24225,60	-	-	484,51	
		XIг	24710,11	24225,60	-	-	484,51	
10-03-056-20	8	VIIIa	24979,07	24489,28	-	-	489,79	1648
		VIIIб	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		VIIIв	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		VIIIг	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		VIIIе	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		VIIIд	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		IXa	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		IXб	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		IXв	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		IXг	28240,13	27686,40	-	-	553,73	
		IXд	26054,88	25544,00	-	-	510,88	
		IXе	24979,07	24489,28	-	-	489,79	
		Xa	26054,88	25544,00	-	-	510,88	
		Xб	26054,88	25544,00	-	-	510,88	
		Xв	28240,13	27686,40	-	-	553,73	
		Xг	26054,88	25544,00	-	-	510,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	28240,13	27686,40	-	-	553,73	
		XIб	28240,13	27686,40	-	-	553,73	
		XIв	28240,13	27686,40	-	-	553,73	
		XIг	28240,13	27686,40	-	-	553,73	
10-03-056-21	9	VIIIa	28419,75	27862,50	-	-	557,25	1875
		VIIIб	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		VIIIв	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		VIIIг	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		VIIIе	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		VIIIд	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		IXa	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		IXб	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		IXв	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		IXг	32130,00	31500,00	-	-	630,00	
		IXд	29643,75	29062,50	-	-	581,25	
		IXе	28419,75	27862,50	-	-	557,25	
		Xa	29643,75	29062,50	-	-	581,25	
		Xб	29643,75	29062,50	-	-	581,25	
		Xв	32130,00	31500,00	-	-	630,00	
		Xг	29643,75	29062,50	-	-	581,25	
		XIa	32130,00	31500,00	-	-	630,00	
		XIб	32130,00	31500,00	-	-	630,00	
		XIв	32130,00	31500,00	-	-	630,00	
		XIг	32130,00	31500,00	-	-	630,00	
10-03-056-22	10	VIIIa	32163,58	31532,92	-	-	630,66	2122
		VIIIб	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		VIIIв	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		VIIIг	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		VIIIе	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		VIIIд	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		IXa	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		IXб	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		IXв	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		IXг	36362,59	35649,60	-	-	712,99	
		IXд	33548,82	32891,00	-	-	657,82	
		IXе	32163,58	31532,92	-	-	630,66	
		Xa	33548,82	32891,00	-	-	657,82	
		Xб	33548,82	32891,00	-	-	657,82	
		Xв	36362,59	35649,60	-	-	712,99	
		Xг	33548,82	32891,00	-	-	657,82	
		XIa	36362,59	35649,60	-	-	712,99	
		XIб	36362,59	35649,60	-	-	712,99	
		XIв	36362,59	35649,60	-	-	712,99	
		XIг	36362,59	35649,60	-	-	712,99	
10-03-056-23	11	VIIIa	36058,98	35351,94	-	-	707,04	2379
		VIIIб	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		VIIIв	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		VIIIг	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		VIIIе	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		VIIIд	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		IXa	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		IXб	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		IXв	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		IXг	40766,54	39967,20	-	-	799,34	
		IXд	37611,99	36874,50	-	-	737,49	
		IXе	36058,98	35351,94	-	-	707,04	
		Xa	37611,99	36874,50	-	-	737,49	
		Xб	37611,99	36874,50	-	-	737,49	
		Xв	40766,54	39967,20	-	-	799,34	
		Xг	37611,99	36874,50	-	-	737,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	40766,54	39967,20	-	-	799,34	
		XIб	40766,54	39967,20	-	-	799,34	
		XIв	40766,54	39967,20	-	-	799,34	
		XIг	40766,54	39967,20	-	-	799,34	
10-03-056-24	12	VIIIa	40272,68	39483,02	-	-	789,66	2657
		VIIIб	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		VIIIв	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		VIIIг	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		VIIIе	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		VIIIд	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		IXa	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		IXб	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		IXв	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		IXг	45530,35	44637,60	-	-	892,75	
		IXд	42007,17	41183,50	-	-	823,67	
		IXе	40272,68	39483,02	-	-	789,66	
		Xa	42007,17	41183,50	-	-	823,67	
		Xб	42007,17	41183,50	-	-	823,67	
		Xв	45530,35	44637,60	-	-	892,75	
		Xг	42007,17	41183,50	-	-	823,67	
		XIa	45530,35	44637,60	-	-	892,75	
		XIб	45530,35	44637,60	-	-	892,75	
		XIв	45530,35	44637,60	-	-	892,75	
		XIг	45530,35	44637,60	-	-	892,75	
10-03-056-25	13	VIIIa	44653,11	43777,56	-	-	875,55	2946
		VIIIб	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		VIIIв	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		VIIIг	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		VIIIе	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		VIIIд	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		IXa	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		IXб	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		IXв	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		IXг	50482,66	49492,80	-	-	989,86	
		IXд	46576,26	45663,00	-	-	913,26	
		IXе	44653,11	43777,56	-	-	875,55	
		Xa	46576,26	45663,00	-	-	913,26	
		Xб	46576,26	45663,00	-	-	913,26	
		Xв	50482,66	49492,80	-	-	989,86	
		Xг	46576,26	45663,00	-	-	913,26	
		XIa	50482,66	49492,80	-	-	989,86	
		XIб	50482,66	49492,80	-	-	989,86	
		XIв	50482,66	49492,80	-	-	989,86	
		XIг	50482,66	49492,80	-	-	989,86	
10-03-056-26	14	VIIIa	49169,96	48205,84	-	-	964,12	3244
		VIIIб	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		VIIIв	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		VIIIг	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		VIIIе	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		VIIIд	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		IXa	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		IXб	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		IXв	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		IXг	55589,18	54499,20	-	-	1089,98	
		IXд	51287,64	50282,00	-	-	1005,64	
		IXе	49169,96	48205,84	-	-	964,12	
		Xa	51287,64	50282,00	-	-	1005,64	
		Xб	51287,64	50282,00	-	-	1005,64	
		Xв	55589,18	54499,20	-	-	1089,98	
		Xг	51287,64	50282,00	-	-	1005,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	55589,18	54499,20	-	-	1089,98	
		XIб	55589,18	54499,20	-	-	1089,98	
		XIв	55589,18	54499,20	-	-	1089,98	
		XIг	55589,18	54499,20	-	-	1089,98	
10-03-056-27	15, 16	VIIIa	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	3893
		VIIIб	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		VIIIв	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		VIIIг	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		VIIIe	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		VIIIд	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		IXa	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		IXб	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		IXв	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		IXг	66710,45	65402,40	-	-	1308,05	
		IXд	61548,33	60341,50	-	-	1206,83	
		IXe	59006,98	57849,98	-	-	1157,00	
		Xa	61548,33	60341,50	-	-	1206,83	
		Xб	61548,33	60341,50	-	-	1206,83	
		Xв	66710,45	65402,40	-	-	1308,05	
		Xг	61548,33	60341,50	-	-	1206,83	
		XIa	66710,45	65402,40	-	-	1308,05	
		XIб	66710,45	65402,40	-	-	1308,05	
		XIв	66710,45	65402,40	-	-	1308,05	
		XIг	66710,45	65402,40	-	-	1308,05	
10-03-056-28	17, 18	VIIIa	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	4604
		VIIIб	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		VIIIв	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		VIIIг	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		VIIIe	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		VIIIд	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		IXa	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		IXб	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		IXв	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		IXг	78894,14	77347,20	-	-	1546,94	
		IXд	72789,24	71362,00	-	-	1427,24	
		IXe	69783,75	68415,44	-	-	1368,31	
		Xa	72789,24	71362,00	-	-	1427,24	
		Xб	72789,24	71362,00	-	-	1427,24	
		Xв	78894,14	77347,20	-	-	1546,94	
		Xг	72789,24	71362,00	-	-	1427,24	
		XIa	78894,14	77347,20	-	-	1546,94	
		XIб	78894,14	77347,20	-	-	1546,94	
		XIв	78894,14	77347,20	-	-	1546,94	
		XIг	78894,14	77347,20	-	-	1546,94	
10-03-056-29	19, 20	VIIIa	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	5377
		VIIIб	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		VIIIв	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		VIIIг	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		VIIIe	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		VIIIд	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		IXa	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		IXб	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		IXв	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		IXг	92140,27	90333,60	-	-	1806,67	
		IXд	85010,37	83343,50	-	-	1666,87	
		IXe	81500,26	79902,22	-	-	1598,04	
		Xa	85010,37	83343,50	-	-	1666,87	
		Xб	85010,37	83343,50	-	-	1666,87	
		Xв	92140,27	90333,60	-	-	1806,67	
		Xг	85010,37	83343,50	-	-	1666,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	92140,27	90333,60	-	-	1806,67	
		XIб	92140,27	90333,60	-	-	1806,67	
		XIв	92140,27	90333,60	-	-	1806,67	
		XIг	92140,27	90333,60	-	-	1806,67	
10-03-056-30	21, 22	VIIIa	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	6211
		VIIIб	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		VIIIв	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		VIIIг	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		VIIIе	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		VIIIд	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		IXa	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		IXб	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		IXв	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		IXг	106431,70	104344,80	-	-	2086,90	
		IXд	98195,91	96270,50	-	-	1925,41	
		IXе	94141,37	92295,46	-	-	1845,91	
		Xa	98195,91	96270,50	-	-	1925,41	
		Xб	98195,91	96270,50	-	-	1925,41	
		Xв	106431,70	104344,80	-	-	2086,90	
		Xг	98195,91	96270,50	-	-	1925,41	
		XIa	106431,70	104344,80	-	-	2086,90	
		XIб	106431,70	104344,80	-	-	2086,90	
		XIв	106431,70	104344,80	-	-	2086,90	
		XIг	106431,70	104344,80	-	-	2086,90	
10-03-056-31	23, 24	VIIIa	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	7097
		VIIIб	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		VIIIв	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		VIIIг	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		VIIIе	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		VIIIд	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		IXa	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		IXб	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		IXв	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		IXг	121614,19	119229,60	-	-	2384,59	
		IXд	112203,57	110003,50	-	-	2200,07	
		IXе	107570,65	105461,42	-	-	2109,23	
		Xa	112203,57	110003,50	-	-	2200,07	
		Xб	112203,57	110003,50	-	-	2200,07	
		Xв	121614,19	119229,60	-	-	2384,59	
		Xг	112203,57	110003,50	-	-	2200,07	
		XIa	121614,19	119229,60	-	-	2384,59	
		XIб	121614,19	119229,60	-	-	2384,59	
		XIв	121614,19	119229,60	-	-	2384,59	
		XIг	121614,19	119229,60	-	-	2384,59	
10-03-056-32	25, 26	VIIIa	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	8044
		VIIIб	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		VIIIв	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		VIIIг	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		VIIIе	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		VIIIд	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		IXa	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		IXб	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		IXв	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		IXг	137841,98	135139,20	-	-	2702,78	
		IXд	127175,64	124682,00	-	-	2493,64	
		IXе	121924,52	119533,84	-	-	2390,68	
		Xa	127175,64	124682,00	-	-	2493,64	
		Xб	127175,64	124682,00	-	-	2493,64	
		Xв	137841,98	135139,20	-	-	2702,78	
		Xг	127175,64	124682,00	-	-	2493,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	137841,98	135139,20	-	-	2702,78	
		XIб	137841,98	135139,20	-	-	2702,78	
		XIв	137841,98	135139,20	-	-	2702,78	
		XIг	137841,98	135139,20	-	-	2702,78	
10-03-056-33	27, 28	VIIIa	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	9054
		VIIIб	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		VIIIв	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		VIIIг	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		VIIIе	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		VIIIд	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		IXa	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		IXб	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		IXв	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		IXг	155149,34	152107,20	-	-	3042,14	
		IXд	143143,74	140337,00	-	-	2806,74	
		IXе	137233,29	134542,44	-	-	2690,85	
		Xa	143143,74	140337,00	-	-	2806,74	
		Xб	143143,74	140337,00	-	-	2806,74	
		Xв	155149,34	152107,20	-	-	3042,14	
		Xг	143143,74	140337,00	-	-	2806,74	
		XIa	155149,34	152107,20	-	-	3042,14	
		XIб	155149,34	152107,20	-	-	3042,14	
		XIв	155149,34	152107,20	-	-	3042,14	
		XIг	155149,34	152107,20	-	-	3042,14	
10-03-056-34	29, 30	VIIIa	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	10125
		VIIIб	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		VIIIв	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		VIIIг	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		VIIIе	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		VIIIд	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		IXa	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		IXб	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		IXв	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		IXг	173502,00	170100,00	-	-	3402,00	
		IXд	160076,25	156937,50	-	-	3138,75	
		IXе	153466,65	150457,50	-	-	3009,15	
		Xa	160076,25	156937,50	-	-	3138,75	
		Xб	160076,25	156937,50	-	-	3138,75	
		Xв	173502,00	170100,00	-	-	3402,00	
		Xг	160076,25	156937,50	-	-	3138,75	
		XIa	173502,00	170100,00	-	-	3402,00	
		XIб	173502,00	170100,00	-	-	3402,00	
		XIв	173502,00	170100,00	-	-	3402,00	
		XIг	173502,00	170100,00	-	-	3402,00	

Таблица 10-03-057. Настройка телемеханики на кабельных линияхИзмеритель: **1 участок****Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до**

10-03-057-01	10	VIIIa	4970,66	3313,78	1590,60	133,40	66,28	223
		VIIIб	4992,76	3313,78	1612,70	133,40	66,28	
		VIIIв	5058,96	3313,78	1678,90	133,40	66,28	
		VIIIг	5058,96	3313,78	1678,90	133,40	66,28	
		VIIIе	5014,76	3313,78	1634,70	133,40	66,28	
		VIIIд	5065,86	3313,78	1685,80	133,40	66,28	
		IXa	4933,46	3313,78	1553,40	133,40	66,28	
		IXб	4977,56	3313,78	1597,50	133,40	66,28	
		IXв	5065,86	3313,78	1685,80	133,40	66,28	
		IXг	5524,53	3746,40	1703,20	150,80	74,93	
		IXд	5217,23	3456,50	1691,60	139,20	69,13	
		IXе	5065,86	3313,78	1685,80	133,40	66,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	5217,23	3456,50	1691,60	139,20	69,13	
		Xб	5217,23	3456,50	1691,60	139,20	69,13	
		Xв	5568,53	3746,40	1747,20	150,80	74,93	
		Xг	5261,23	3456,50	1735,60	139,20	69,13	
		XIa	5561,63	3746,40	1740,30	150,80	74,93	
		XIб	5561,63	3746,40	1740,30	150,80	74,93	
		XIв	5568,53	3746,40	1747,20	150,80	74,93	
		XIг	5561,63	3746,40	1740,30	150,80	74,93	
10-03-057-02	15	VIIIa	7084,63	4606,60	2385,90	200,10	92,13	310
		VIIIб	7117,78	4606,60	2419,05	200,10	92,13	
		VIIIв	7217,08	4606,60	2518,35	200,10	92,13	
		VIIIг	7217,08	4606,60	2518,35	200,10	92,13	
		VIIIe	7150,78	4606,60	2452,05	200,10	92,13	
		VIIIд	7227,43	4606,60	2528,70	200,10	92,13	
		IXa	7028,83	4606,60	2330,10	200,10	92,13	
		IXб	7094,98	4606,60	2396,25	200,10	92,13	
		IXв	7227,43	4606,60	2528,70	200,10	92,13	
		IXг	7866,96	5208,00	2554,80	226,20	104,16	
		IXд	7438,50	4805,00	2537,40	208,80	96,10	
		IXe	7227,43	4606,60	2528,70	200,10	92,13	
		Xa	7438,50	4805,00	2537,40	208,80	96,10	
		Xб	7438,50	4805,00	2537,40	208,80	96,10	
		Xв	7932,96	5208,00	2620,80	226,20	104,16	
		Xг	7504,50	4805,00	2603,40	208,80	96,10	
		XIa	7922,61	5208,00	2610,45	226,20	104,16	
		XIб	7922,61	5208,00	2610,45	226,20	104,16	
		XIв	7932,96	5208,00	2620,80	226,20	104,16	
		XIг	7922,61	5208,00	2610,45	226,20	104,16	
10-03-057-03	20	VIIIa	9213,77	5914,28	3181,20	266,80	118,29	398
		VIIIб	9257,97	5914,28	3225,40	266,80	118,29	
		VIIIв	9390,37	5914,28	3357,80	266,80	118,29	
		VIIIг	9390,37	5914,28	3357,80	266,80	118,29	
		VIIIe	9301,97	5914,28	3269,40	266,80	118,29	
		VIIIд	9404,17	5914,28	3371,60	266,80	118,29	
		IXa	9139,37	5914,28	3106,80	266,80	118,29	
		IXб	9227,57	5914,28	3195,00	266,80	118,29	
		IXв	9404,17	5914,28	3371,60	266,80	118,29	
		IXг	10226,53	6686,40	3406,40	301,60	133,73	
		IXд	9675,58	6169,00	3383,20	278,40	123,38	
		IXe	9404,17	5914,28	3371,60	266,80	118,29	
		Xa	9675,58	6169,00	3383,20	278,40	123,38	
		Xб	9675,58	6169,00	3383,20	278,40	123,38	
		Xв	10314,53	6686,40	3494,40	301,60	133,73	
		Xг	9763,58	6169,00	3471,20	278,40	123,38	
		XIa	10300,73	6686,40	3480,60	301,60	133,73	
		XIб	10300,73	6686,40	3480,60	301,60	133,73	
		XIв	10314,53	6686,40	3494,40	301,60	133,73	
		XIг	10300,73	6686,40	3480,60	301,60	133,73	
10-03-057-04	25	VIIIa	11312,58	7192,24	3976,50	333,50	143,84	484
		VIIIб	11367,83	7192,24	4031,75	333,50	143,84	
		VIIIв	11533,33	7192,24	4197,25	333,50	143,84	
		VIIIг	11533,33	7192,24	4197,25	333,50	143,84	
		VIIIe	11422,83	7192,24	4086,75	333,50	143,84	
		VIIIд	11550,58	7192,24	4214,50	333,50	143,84	
		IXa	11219,58	7192,24	3883,50	333,50	143,84	
		IXб	11329,83	7192,24	3993,75	333,50	143,84	
		IXв	11550,58	7192,24	4214,50	333,50	143,84	
		IXг	12551,82	8131,20	4258,00	377,00	162,62	
		IXд	11881,04	7502,00	4229,00	348,00	150,04	
		IXe	11550,58	7192,24	4214,50	333,50	143,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	11881,04	7502,00	4229,00	348,00	150,04	
		Хб	11881,04	7502,00	4229,00	348,00	150,04	
		Хв	12661,82	8131,20	4368,00	377,00	162,62	
		Хг	11991,04	7502,00	4339,00	348,00	150,04	
		ХIа	12644,57	8131,20	4350,75	377,00	162,62	
		ХIб	12644,57	8131,20	4350,75	377,00	162,62	
		ХIв	12661,82	8131,20	4368,00	377,00	162,62	
		ХIг	12644,57	8131,20	4350,75	377,00	162,62	
10-03-057-05	32	VIIIa	14275,18	9005,16	5089,92	426,88	180,10	606
		VIIIб	14345,90	9005,16	5160,64	426,88	180,10	
		VIIIв	14557,74	9005,16	5372,48	426,88	180,10	
		VIIIг	14557,74	9005,16	5372,48	426,88	180,10	
		VIIIе	14416,30	9005,16	5231,04	426,88	180,10	
		VIIIд	14579,82	9005,16	5394,56	426,88	180,10	
		IXa	14156,14	9005,16	4970,88	426,88	180,10	
		IXб	14297,26	9005,16	5112,00	426,88	180,10	
		IXв	14579,82	9005,16	5394,56	426,88	180,10	
		IXг	15834,66	10180,80	5450,24	482,56	203,62	
		IXд	14993,98	9393,00	5413,12	445,44	187,86	
		IXе	14579,82	9005,16	5394,56	426,88	180,10	
		Ха	14993,98	9393,00	5413,12	445,44	187,86	
		Хб	14993,98	9393,00	5413,12	445,44	187,86	
		Хв	15975,46	10180,80	5591,04	482,56	203,62	
		Хг	15134,78	9393,00	5553,92	445,44	187,86	
		ХIа	15953,38	10180,80	5568,96	482,56	203,62	
		ХIб	15953,38	10180,80	5568,96	482,56	203,62	
		ХIв	15975,46	10180,80	5591,04	482,56	203,62	
		ХIг	15953,38	10180,80	5568,96	482,56	203,62	

Таблица 10-03-058. Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем

Измеритель: 1 канал вещания								
10-03-058-01	Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями	VIIIa	3304,27	3239,48	-	-	64,79	218
		VIIIб	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		VIIIв	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		VIIIг	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		VIIIе	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		VIIIд	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		IXa	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		IXб	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		IXв	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		IXг	3735,65	3662,40	-	-	73,25	
		IXд	3446,58	3379,00	-	-	67,58	
		IXе	3304,27	3239,48	-	-	64,79	
		Ха	3446,58	3379,00	-	-	67,58	
		Хб	3446,58	3379,00	-	-	67,58	
		Хв	3735,65	3662,40	-	-	73,25	
		Хг	3446,58	3379,00	-	-	67,58	
		ХIа	3735,65	3662,40	-	-	73,25	
		ХIб	3735,65	3662,40	-	-	73,25	
		ХIв	3735,65	3662,40	-	-	73,25	
		ХIг	3735,65	3662,40	-	-	73,25	

Таблица 10-03-059. Настройка каналов сельской связи

Измеритель: 1 система								
Настройка канала ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними								
10-03-059-01	0	VIIIa	1106,48	1084,78	-	-	21,70	73
		VIIIб	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		VIIIв	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		VIIIг	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		VIIIе	1106,48	1084,78	-	-	21,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		IXа	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		IXб	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		IXв	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		IXг	1250,93	1226,40	-	-	24,53	
		IXд	1154,13	1131,50	-	-	22,63	
		IXе	1106,48	1084,78	-	-	21,70	
		Ха	1154,13	1131,50	-	-	22,63	
		Хб	1154,13	1131,50	-	-	22,63	
		Хв	1250,93	1226,40	-	-	24,53	
		Хг	1154,13	1131,50	-	-	22,63	
		XIа	1250,93	1226,40	-	-	24,53	
		XIб	1250,93	1226,40	-	-	24,53	
		XIв	1250,93	1226,40	-	-	24,53	
		XIг	1250,93	1226,40	-	-	24,53	
10-03-059-02	1	VIIIа	1652,13	1619,74	-	-	32,39	109
		VIIIб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIв	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIг	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIе	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		VIIIд	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXа	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXб	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXв	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		IXг	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		IXд	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		IXе	1652,13	1619,74	-	-	32,39	
		Ха	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Хб	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
		Хв	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		Хг	1723,29	1689,50	-	-	33,79	
10-03-059-03	За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к расценке 10-03-059-02	XIа	1867,82	1831,20	-	-	36,62	8,20
		XIб	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		XIв	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		XIг	1867,82	1831,20	-	-	36,62	
		VIIIа	124,29	121,85	-	-	2,44	
		VIIIб	124,29	121,85	-	-	2,44	
		VIIIв	124,29	121,85	-	-	2,44	
		VIIIг	124,29	121,85	-	-	2,44	
		VIIIе	124,29	121,85	-	-	2,44	
		VIIIд	124,29	121,85	-	-	2,44	
		IXа	124,29	121,85	-	-	2,44	
		IXб	124,29	121,85	-	-	2,44	
		IXв	124,29	121,85	-	-	2,44	
		IXг	140,52	137,76	-	-	2,76	
		IXд	129,64	127,10	-	-	2,54	
		IXе	124,29	121,85	-	-	2,44	
		Ха	129,64	127,10	-	-	2,54	
		Хб	129,64	127,10	-	-	2,54	
		Хв	140,52	137,76	-	-	2,76	
		Хг	129,64	127,10	-	-	2,54	
		XIа	140,52	137,76	-	-	2,76	
		XIб	140,52	137,76	-	-	2,76	
		XIв	140,52	137,76	-	-	2,76	
		XIг	140,52	137,76	-	-	2,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт								
Таблица 10-04-001. Передатчики мощностью до 100 кВт								
Измеритель: 1 компл.								
10-04-001-01	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт	VIIIa	6871,29	1967,42	802,46	104,71	4101,41	182
		VIIIб	7077,96	1967,42	817,49	104,71	4293,05	1,9
		VIIIв	7215,72	1967,42	862,56	104,71	4385,74	
		VIIIг	7215,72	1967,42	862,56	104,71	4385,74	
		VIIIе	7185,67	1967,42	832,51	104,71	4385,74	
		VIIIд	7124,38	1967,42	863,91	104,71	4293,05	
		IXa	6953,27	1967,42	773,87	104,71	4211,98	
		IXб	6652,45	1967,42	803,82	104,71	3881,21	
		IXв	7043,31	1967,42	863,91	104,71	4211,98	
		IXг	7318,73	2224,04	877,58	118,37	4217,11	
		IXд	7135,09	2052,96	868,44	109,23	4213,69	
		IXе	7043,31	1967,42	863,91	104,71	4211,98	
		Xa	7278,32	2052,96	868,44	109,23	4356,92	
		Xб	7002,36	2052,96	868,44	109,23	4080,96	
		Xв	7289,64	2224,04	907,53	118,37	4158,07	
		Xг	7106,00	2052,96	898,39	109,23	4154,65	
		XIa	7534,94	2224,04	906,18	118,37	4404,72	
		XIб	7534,94	2224,04	906,18	118,37	4404,72	
		XIв	7525,44	2224,04	907,53	118,37	4393,87	
		XIг	7524,09	2224,04	906,18	118,37	4393,87	
Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность								
10-04-001-02	1 кВт	VIIIa	3009,33	333,21	145,42	18,97	2530,70	32,70
		VIIIб	3087,89	333,21	148,14	18,97	2606,54	0,95
		VIIIв	3178,55	333,21	156,31	18,97	2689,03	
		VIIIг	3178,55	333,21	156,31	18,97	2689,03	
		VIIIе	3173,10	333,21	150,86	18,97	2689,03	
		VIIIд	3096,30	333,21	156,55	18,97	2606,54	
		IXa	3020,47	333,21	140,24	18,97	2547,02	
		IXб	2858,79	333,21	145,66	18,97	2379,92	
		IXв	3036,78	333,21	156,55	18,97	2547,02	
		IXг	3083,62	376,70	159,03	21,45	2547,89	
		IXд	3052,28	347,60	157,37	19,79	2547,31	
		IXе	3036,78	333,21	156,55	18,97	2547,02	
		Xa	3207,40	347,60	157,37	19,79	2702,43	
		Xб	2938,43	347,60	157,37	19,79	2433,46	
		Xв	3016,97	376,70	164,46	21,45	2475,81	
		Xг	2985,63	347,60	162,80	19,79	2475,23	
		XIa	3278,07	376,70	164,21	21,45	2737,16	
		XIб	3278,07	376,70	164,21	21,45	2737,16	
		XIв	3270,18	376,70	164,46	21,45	2729,02	
		XIг	3269,93	376,70	164,21	21,45	2729,02	
10-04-001-03	5 кВт	VIIIa	9223,56	2475,49	1015,27	132,48	5732,80	229
		VIIIб	9540,25	2475,49	1034,28	132,48	6030,48	2,25
		VIIIв	9720,37	2475,49	1091,30	132,48	6153,58	
		VIIIг	9720,37	2475,49	1091,30	132,48	6153,58	
		VIIIе	9682,36	2475,49	1053,29	132,48	6153,58	
		VIIIд	9598,99	2475,49	1093,02	132,48	6030,48	
		IXa	9380,40	2475,49	979,09	132,48	5925,82	
		IXб	8919,35	2475,49	1016,99	132,48	5426,87	
		IXв	9494,33	2475,49	1093,02	132,48	5925,82	
		IXг	9840,97	2798,38	1110,31	149,77	5932,28	
		IXд	9609,83	2583,12	1098,74	138,20	5927,97	
		IXе	9494,33	2475,49	1093,02	132,48	5925,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	9853,81	2583,12	1098,74	138,20	6171,95	
		Хб	9462,21	2583,12	1098,74	138,20	5780,35	
		Хв	9809,57	2798,38	1148,21	149,77	5862,98	
		Хг	9578,43	2583,12	1136,64	138,20	5858,67	
		XIa	10098,70	2798,38	1146,49	149,77	6153,83	
		XIб	10098,70	2798,38	1146,49	149,77	6153,83	
		XIв	10089,57	2798,38	1148,21	149,77	6142,98	
		XIг	10087,85	2798,38	1146,49	149,77	6142,98	
10-04-001-04	15-20 кВт	VIIIa	13680,40	2394,65	1043,65	136,18	10242,10	235
		VIIIб	14195,63	2394,65	1063,18	136,18	10737,80	4,4
		VIIIв	14470,31	2394,65	1121,80	136,18	10953,86	
		VIIIг	14470,31	2394,65	1121,80	136,18	10953,86	
		VIIIе	14431,23	2394,65	1082,72	136,18	10953,86	
		VIIIд	14256,01	2394,65	1123,56	136,18	10737,80	
		IXa	13932,62	2394,65	1006,45	136,18	10531,52	
		IXб	13079,77	2394,65	1045,41	136,18	9639,71	
		IXв	14049,73	2394,65	1123,56	136,18	10531,52	
		IXг	14386,31	2707,20	1141,34	153,95	10537,77	
		IXд	14161,09	2498,05	1129,45	142,06	10533,59	
		IXе	14049,73	2394,65	1123,56	136,18	10531,52	
		Ха	14472,17	2498,05	1129,45	142,06	10844,67	
		Хб	13799,11	2498,05	1129,45	142,06	10171,61	
		Хв	14237,33	2707,20	1180,30	153,95	10349,83	
		Хг	14012,11	2498,05	1168,41	142,06	10345,65	
		XIa	14783,20	2707,20	1178,53	153,95	10897,47	
		XIб	14783,20	2707,20	1178,53	153,95	10897,47	
		XIв	14765,08	2707,20	1180,30	153,95	10877,58	
		XIг	14763,31	2707,20	1178,53	153,95	10877,58	
Передатчик вещательный средневолновый, мощность до								
10-04-001-05	5 кВт	VIIIa	2478,66	1098,72	497,44	64,91	882,50	112
		VIIIб	2523,58	1098,72	506,75	64,91	918,11	2,8
		VIIIв	2572,19	1098,72	534,69	64,91	938,78	
		VIIIг	2572,19	1098,72	534,69	64,91	938,78	
		VIIIе	2553,56	1098,72	516,06	64,91	938,78	
		VIIIд	2552,36	1098,72	535,53	64,91	918,11	
		IXa	2484,69	1098,72	479,71	64,91	906,26	
		IXб	2429,73	1098,72	498,28	64,91	832,73	
		IXв	2540,51	1098,72	535,53	64,91	906,26	
		IXг	2695,21	1242,08	544,00	73,38	909,13	
		IXд	2592,45	1146,88	538,34	67,71	907,23	
		IXе	2540,51	1098,72	535,53	64,91	906,26	
		Ха	2616,71	1146,88	538,34	67,71	931,49	
		Хб	2555,30	1146,88	538,34	67,71	870,08	
		Хв	2688,18	1242,08	562,57	73,38	883,53	
		Хг	2585,41	1146,88	556,90	67,71	881,63	
		XIa	2745,74	1242,08	561,73	73,38	941,93	
		XIб	2745,74	1242,08	561,73	73,38	941,93	
		XIв	2744,32	1242,08	562,57	73,38	939,67	
		XIг	2743,48	1242,08	561,73	73,38	939,67	
10-04-001-06	2x21 кВт	VIIIa	13913,38	7457,45	3169,95	413,63	3285,98	715
		VIIIб	14130,09	7457,45	3229,30	413,63	3443,34	13
		VIIIв	14349,75	7457,45	3407,33	413,63	3484,97	
		VIIIг	14349,75	7457,45	3407,33	413,63	3484,97	
		VIIIе	14231,06	7457,45	3288,64	413,63	3484,97	
		VIIIд	14313,49	7457,45	3412,70	413,63	3443,34	
		IXa	13915,90	7457,45	3056,98	413,63	3401,47	
		IXб	13725,41	7457,45	3175,32	413,63	3092,64	
		IXв	14271,62	7457,45	3412,70	413,63	3401,47	
		IXг	15317,45	8429,85	3466,68	467,61	3420,92	
		IXд	14617,67	7779,20	3430,57	431,50	3407,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	14271,62	7457,45	3412,70	413,63	3401,47	
		Xa	14683,62	7779,20	3430,57	431,50	3473,85	
		Xб	14486,29	7779,20	3430,57	431,50	3276,52	
		Xв	15353,65	8429,85	3585,01	467,61	3338,79	
		Xг	14653,87	7779,20	3548,90	431,50	3325,77	
		XIa	15492,95	8429,85	3579,65	467,61	3483,45	
		XIб	15492,95	8429,85	3579,65	467,61	3483,45	
		XIв	15496,05	8429,85	3585,01	467,61	3481,19	
		XIг	15490,69	8429,85	3579,65	467,61	3481,19	
10-04-001-07	Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт	VIIIa	32703,21	9501,73	4039,81	527,13	19161,67	911
		VIIIб	33597,20	9501,73	4115,43	527,13	19980,04	6,2
		VIIIв	34337,06	9501,73	4342,32	527,13	20493,01	
		VIIIг	34337,06	9501,73	4342,32	527,13	20493,01	
		VIIIe	34185,80	9501,73	4191,06	527,13	20493,01	
		VIIIд	33830,93	9501,73	4349,16	527,13	19980,04	
		IXa	32821,65	9501,73	3895,84	527,13	19424,08	
		IXб	31710,24	9501,73	4046,64	527,13	18161,87	
		IXв	33274,97	9501,73	4349,16	527,13	19424,08	
		IXг	34607,50	10740,69	4417,95	595,92	19448,86	
		IXд	33715,90	9911,68	4371,94	549,91	19432,28	
		IXe	33274,97	9501,73	4349,16	527,13	19424,08	
		Xa	34680,40	9911,68	4371,94	549,91	20396,78	
		Xб	33301,09	9911,68	4371,94	549,91	19017,47	
		Xв	34510,45	10740,69	4568,76	595,92	19201,00	
		Xг	33618,84	9911,68	4522,74	549,91	19184,42	
		XIa	35864,31	10740,69	4561,92	595,92	20561,70	
		XIб	35864,31	10740,69	4561,92	595,92	20561,70	
		XIв	35848,55	10740,69	4568,76	595,92	20539,10	
		XIг	35841,71	10740,69	4561,92	595,92	20539,10	
10-04-001-08	Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт	VIIIa	9976,62	2621,22	1047,93	136,18	6307,47	237
		VIIIб	10328,88	2621,22	1067,47	136,18	6640,19	1,28
		VIIIв	10515,27	2621,22	1126,11	136,18	6767,94	
		VIIIг	10515,27	2621,22	1126,11	136,18	6767,94	
		VIIIe	10476,17	2621,22	1087,01	136,18	6767,94	
		VIIIд	10389,33	2621,22	1127,92	136,18	6640,19	
		IXa	10159,23	2621,22	1010,76	136,18	6527,25	
		IXб	9632,93	2621,22	1049,74	136,18	5961,97	
		IXв	10276,39	2621,22	1127,92	136,18	6527,25	
		IXг	10644,69	2964,87	1145,69	153,95	6534,13	
		IXд	10398,32	2734,98	1133,81	142,06	6529,53	
		IXe	10276,39	2621,22	1127,92	136,18	6527,25	
		Xa	10555,66	2734,98	1133,81	142,06	6686,87	
		Xб	10210,68	2734,98	1133,81	142,06	6341,89	
		Xв	10620,11	2964,87	1184,65	153,95	6470,59	
		Xг	10373,74	2734,98	1172,77	142,06	6465,99	
		XIa	10861,87	2964,87	1182,84	153,95	6714,16	
		XIб	10861,87	2964,87	1182,84	153,95	6714,16	
		XIв	10853,73	2964,87	1184,65	153,95	6704,21	
		XIг	10851,92	2964,87	1182,84	153,95	6704,21	
10-04-001-09	Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт	VIIIa	29294,81	12109,23	5150,69	671,52	12034,89	1161
		VIIIб	29870,24	12109,23	5247,04	671,52	12513,97	12,8
		VIIIв	30468,94	12109,23	5536,10	671,52	12823,61	
		VIIIг	30468,94	12109,23	5536,10	671,52	12823,61	
		VIIIe	30276,22	12109,23	5343,38	671,52	12823,61	
		VIIIд	30168,06	12109,23	5544,86	671,52	12513,97	
		IXa	29325,17	12109,23	4967,31	671,52	12248,63	
		IXб	28623,34	12109,23	5159,45	671,52	11354,66	
		IXв	29902,72	12109,23	5544,86	671,52	12248,63	
		IXг	31600,90	13688,19	5632,50	759,16	12280,21	
		IXд	30464,64	12631,68	5573,88	700,54	12259,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	29902,72	12109,23	5544,86	671,52	12248,63	
		Xa	30915,56	12631,68	5573,88	700,54	12710,00	
		Xб	30013,32	12631,68	5573,88	700,54	11807,76	
		Xв	31515,20	13688,19	5824,61	759,16	12002,40	
		Xг	30378,94	12631,68	5765,99	700,54	11981,27	
		XIa	32363,74	13688,19	5815,85	759,16	12859,70	
		XIб	32363,74	13688,19	5815,85	759,16	12859,70	
		XIв	32346,73	13688,19	5824,61	759,16	12833,93	
		XIг	32337,97	13688,19	5815,85	759,16	12833,93	

Таблица 10-04-002. Передатчики коротковолновые мощностью до 2000 кВт								
Измеритель: 1 компл.								
10-04-002-01	Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт	VIIa	79867,55	46496,24	22296,26	2604,35	11075,05	4204
		VIIб	80590,45	46496,24	22685,36	2604,35	11408,85	28,7
		VIIв	82061,30	46496,24	23853,12	2604,35	11711,94	
		VIIг	82061,30	46496,24	23853,12	2604,35	11711,94	
		VIIе	81282,76	46496,24	23074,58	2604,35	11711,94	
		VIIд	81804,41	46496,24	23899,32	2604,35	11408,85	
		IXa	79065,47	46496,24	21566,02	2604,35	11003,21	
		IXб	79705,75	46496,24	22342,46	2604,35	10867,05	
		IXв	81398,77	46496,24	23899,32	2604,35	11003,21	
		IXг	87956,28	52592,04	24239,11	2942,89	11125,13	
		IXд	83569,58	48514,16	24011,85	2717,20	11043,57	
		IXе	81398,77	46496,24	23899,32	2604,35	11003,21	
		Xa	84460,31	48514,16	24011,85	2717,20	11934,30	
		Xб	83491,88	48514,16	24011,85	2717,20	10965,87	
		Xв	88328,70	52592,04	25015,33	2942,89	10721,33	
		Xг	83941,99	48514,16	24788,06	2717,20	10639,77	
		XIa	89738,29	52592,04	24969,13	2942,89	12177,12	
		XIб	89738,29	52592,04	24969,13	2942,89	12177,12	
		XIв	89782,68	52592,04	25015,33	2942,89	12175,31	
		XIг	89736,48	52592,04	24969,13	2942,89	12175,31	

Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Таблица 10-04-013. Конденсаторы								
Измеритель: 1 компл.								
10-04-013-01	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг	VIIIa	178,86	99,54	-	-	79,32	9
		VIIIб	179,39	99,54	-	-	79,85	
		VIIIв	181,00	99,54	-	-	81,46	
		VIIIг	181,00	99,54	-	-	81,46	
		VIIIе	181,00	99,54	-	-	81,46	
		VIIIд	179,39	99,54	-	-	79,85	
		IXa	182,35	99,54	-	-	82,81	
		IXб	182,93	99,54	-	-	83,39	
		IXв	182,35	99,54	-	-	82,81	
		IXг	195,66	112,59	-	-	83,07	
		IXд	186,76	103,86	-	-	82,90	
		IXе	182,35	99,54	-	-	82,81	
		Xa	185,67	103,86	-	-	81,81	
		Xб	176,15	103,86	-	-	72,29	
		Xв	190,50	112,59	-	-	77,91	
		Xг	181,60	103,86	-	-	77,74	
		XIa	207,30	112,59	-	-	94,71	
		XIб	207,30	112,59	-	-	94,71	
		XIв	204,39	112,59	-	-	91,80	
		XIг	204,39	112,59	-	-	91,80	
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на изоляторах, масса конденсаторадо								
10-04-013-02	20 кг	VIIIa	203,03	110,60	-	-	92,43	10
		VIIIб	204,38	110,60	-	-	93,78	
		VIIIв	207,28	110,60	-	-	96,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	207,28	110,60	-	-	96,68	
		VIIIе	207,28	110,60	-	-	96,68	
		VIIIд	204,38	110,60	-	-	93,78	
		IXа	207,04	110,60	-	-	96,44	
		IXб	208,18	110,60	-	-	97,58	
		IXв	207,04	110,60	-	-	96,44	
		IXг	221,83	125,10	-	-	96,73	
		IXд	211,94	115,40	-	-	96,54	
		IXе	207,04	110,60	-	-	96,44	
		Xа	214,70	115,40	-	-	99,30	
		Xб	202,89	115,40	-	-	87,49	
		Xв	221,34	125,10	-	-	96,24	
		Xг	211,45	115,40	-	-	96,05	
		XIа	236,33	125,10	-	-	111,23	
		XIб	236,33	125,10	-	-	111,23	
		XIв	233,42	125,10	-	-	108,32	
		XIг	233,42	125,10	-	-	108,32	
10-04-013-03	50 кг	VIIIа	353,23	181,48	77,14	10,07	94,61	17,40
		VIIIб	356,06	181,48	78,59	10,07	95,99	
		VIIIв	363,30	181,48	82,92	10,07	98,90	
		VIIIг	363,30	181,48	82,92	10,07	98,90	
		VIIIе	360,41	181,48	80,03	10,07	98,90	
		VIIIд	360,52	181,48	83,05	10,07	95,99	
		IXа	354,55	181,48	74,39	10,07	98,68	
		IXб	358,50	181,48	77,27	10,07	99,75	
		IXв	363,21	181,48	83,05	10,07	98,68	
		IXг	388,66	205,15	84,36	11,38	99,15	
		IXд	371,64	189,31	83,49	10,50	98,84	
		IXе	363,21	181,48	83,05	10,07	98,68	
		Xа	374,60	189,31	83,49	10,50	101,80	
		Xб	362,49	189,31	83,49	10,50	89,69	
		Xв	390,96	205,15	87,24	11,38	98,57	
		Xг	373,93	189,31	86,36	10,50	98,26	
		XIа	405,97	205,15	87,11	11,38	113,71	
XIб	405,97	205,15	87,11	11,38	113,71			
XIв	403,19	205,15	87,24	11,38	110,80			
XIг	403,06	205,15	87,11	11,38	110,80			
10-04-013-04	100 кг	VIIIа	386,55	204,43	86,90	11,34	95,22	19,60
		VIIIб	389,55	204,43	88,52	11,34	96,60	
		VIIIв	397,35	204,43	93,40	11,34	99,52	
		VIIIг	397,35	204,43	93,40	11,34	99,52	
		VIIIе	394,10	204,43	90,15	11,34	99,52	
		VIIIд	394,58	204,43	93,55	11,34	96,60	
		IXа	387,52	204,43	83,80	11,34	99,29	
		IXб	391,83	204,43	87,04	11,34	100,36	
		IXв	397,27	204,43	93,55	11,34	99,29	
		IXг	425,93	231,08	95,03	12,82	99,82	
		IXд	406,75	213,25	94,04	11,83	99,46	
		IXе	397,27	204,43	93,55	11,34	99,29	
		Xа	409,73	213,25	94,04	11,83	102,44	
		Xб	397,62	213,25	94,04	11,83	90,33	
		Xв	428,56	231,08	98,27	12,82	99,21	
		Xг	409,38	213,25	97,28	11,83	98,85	
		XIа	443,60	231,08	98,13	12,82	114,39	
XIб	443,60	231,08	98,13	12,82	114,39			
XIв	440,83	231,08	98,27	12,82	111,48			
XIг	440,69	231,08	98,13	12,82	111,48			
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полу, масса до								
10-04-013-05	10 кг	VIIIа	67,98	62,58	-	-	5,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	68,16	62,58	-	-	5,58	
		VIIIв	68,31	62,58	-	-	5,73	
		VIIIг	68,31	62,58	-	-	5,73	
		VIIIе	68,31	62,58	-	-	5,73	
		VIIIд	68,16	62,58	-	-	5,58	
		IXа	68,27	62,58	-	-	5,69	
		IXб	68,09	62,58	-	-	5,51	
		IXв	68,27	62,58	-	-	5,69	
		IXг	76,59	70,74	-	-	5,85	
		IXд	71,03	65,28	-	-	5,75	
		IXе	68,27	62,58	-	-	5,69	
		Xа	71,92	65,28	-	-	6,64	
		Xб	70,88	65,28	-	-	5,60	
		Xв	76,76	70,74	-	-	6,02	
		Xг	71,20	65,28	-	-	5,92	
		XIа	77,02	70,74	-	-	6,28	
		XIб	77,02	70,74	-	-	6,28	
		XIв	77,02	70,74	-	-	6,28	
		XIг	77,02	70,74	-	-	6,28	
10-04-013-06	20 кг	VIIIа	80,60	73,01	-	-	7,59	7
		VIIIб	80,89	73,01	-	-	7,88	
		VIIIв	81,03	73,01	-	-	8,02	
		VIIIг	81,03	73,01	-	-	8,02	
		VIIIе	81,03	73,01	-	-	8,02	
		VIIIд	80,89	73,01	-	-	7,88	
		IXа	81,09	73,01	-	-	8,08	
		IXб	80,66	73,01	-	-	7,65	
		IXв	81,09	73,01	-	-	8,08	
		IXг	90,80	82,53	-	-	8,27	
		IXд	84,30	76,16	-	-	8,14	
		IXе	81,09	73,01	-	-	8,08	
		Xа	85,74	76,16	-	-	9,58	
		Xб	83,79	76,16	-	-	7,63	
		Xв	90,73	82,53	-	-	8,20	
		Xг	84,23	76,16	-	-	8,07	
		XIа	91,37	82,53	-	-	8,84	
		XIб	91,37	82,53	-	-	8,84	
		XIв	91,37	82,53	-	-	8,84	
		XIг	91,37	82,53	-	-	8,84	
10-04-013-07	50 кг	VIIIа	183,33	125,16	48,77	6,36	9,40	12
		VIIIб	184,55	125,16	49,68	6,36	9,71	
		VIIIв	187,45	125,16	52,42	6,36	9,87	
		VIIIг	187,45	125,16	52,42	6,36	9,87	
		VIIIе	185,62	125,16	50,59	6,36	9,87	
		VIIIд	187,37	125,16	52,50	6,36	9,71	
		IXа	182,13	125,16	47,03	6,36	9,94	
		IXб	183,45	125,16	48,85	6,36	9,44	
		IXв	187,60	125,16	52,50	6,36	9,94	
		IXг	205,08	141,48	53,33	7,19	10,27	
		IXд	193,39	130,56	52,78	6,64	10,05	
		IXе	187,60	125,16	52,50	6,36	9,94	
		Xа	195,03	130,56	52,78	6,64	11,69	
		Xб	192,78	130,56	52,78	6,64	9,44	
		Xв	206,74	141,48	55,15	7,19	10,11	
		Xг	195,05	130,56	54,60	6,64	9,89	
		XIа	207,45	141,48	55,07	7,19	10,90	
		XIб	207,45	141,48	55,07	7,19	10,90	
		XIв	207,53	141,48	55,15	7,19	10,90	
		XIг	207,45	141,48	55,07	7,19	10,90	
10-04-013-08	100 кг	VIIIа	183,48	125,16	48,77	6,36	9,55	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	184,70	125,16	49,68	6,36	9,86	
		VIIIв	187,61	125,16	52,42	6,36	10,03	
		VIIIг	187,61	125,16	52,42	6,36	10,03	
		VIIIе	185,78	125,16	50,59	6,36	10,03	
		VIIIд	187,52	125,16	52,50	6,36	9,86	
		IXа	182,28	125,16	47,03	6,36	10,09	
		IXб	183,61	125,16	48,85	6,36	9,60	
		IXв	187,75	125,16	52,50	6,36	10,09	
		IXг	205,23	141,48	53,33	7,19	10,42	
		IXд	193,54	130,56	52,78	6,64	10,20	
		IXе	187,75	125,16	52,50	6,36	10,09	
		Ха	195,19	130,56	52,78	6,64	11,85	
		Хб	192,95	130,56	52,78	6,64	9,61	
		Хв	206,86	141,48	55,15	7,19	10,23	
		Хг	195,17	130,56	54,60	6,64	10,01	
		XIа	207,61	141,48	55,07	7,19	11,06	
		XIб	207,61	141,48	55,07	7,19	11,06	
		XIв	207,69	141,48	55,15	7,19	11,06	
		XIг	207,61	141,48	55,07	7,19	11,06	
Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полке, масса до								
10-04-013-09	5 кг	VIIIа	72,41	66,36	-	-	6,05	6
		VIIIб	72,57	66,36	-	-	6,21	
		VIIIв	72,70	66,36	-	-	6,34	
		VIIIг	72,70	66,36	-	-	6,34	
		VIIIе	72,70	66,36	-	-	6,34	
		VIIIд	72,57	66,36	-	-	6,21	
		IXа	72,72	66,36	-	-	6,36	
		IXб	72,66	66,36	-	-	6,30	
		IXв	72,72	66,36	-	-	6,36	
		IXг	81,59	75,06	-	-	6,53	
		IXд	75,65	69,24	-	-	6,41	
		IXе	72,72	66,36	-	-	6,36	
		Ха	76,19	69,24	-	-	6,95	
		Хб	75,21	69,24	-	-	5,97	
		Хв	81,61	75,06	-	-	6,55	
		Хг	75,67	69,24	-	-	6,43	
		XIа	82,29	75,06	-	-	7,23	
		XIб	82,29	75,06	-	-	7,23	
		XIв	82,19	75,06	-	-	7,13	
XIг	82,19	75,06	-	-	7,13			
10-04-013-10	10 кг	VIIIа	129,93	73,01	-	-	56,92	7
		VIIIб	129,79	73,01	-	-	56,78	
		VIIIв	130,05	73,01	-	-	57,04	
		VIIIг	130,05	73,01	-	-	57,04	
		VIIIе	130,05	73,01	-	-	57,04	
		VIIIд	129,79	73,01	-	-	56,78	
		IXа	132,60	73,01	-	-	59,59	
		IXб	132,38	73,01	-	-	59,37	
		IXв	132,60	73,01	-	-	59,59	
		IXг	142,31	82,53	-	-	59,78	
		IXд	135,81	76,16	-	-	59,65	
		IXе	132,60	73,01	-	-	59,59	
		Ха	132,21	76,16	-	-	56,05	
		Хб	125,29	76,16	-	-	49,13	
		Хв	133,92	82,53	-	-	51,39	
		Хг	127,42	76,16	-	-	51,26	
		XIа	149,76	82,53	-	-	67,23	
		XIб	149,76	82,53	-	-	67,23	
		XIв	147,34	82,53	-	-	64,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	147,34	82,53	-	-	64,81	
10-04-013-11	20 кг	VIIIa	131,76	73,01	-	-	58,75	7
		VIIIб	131,73	73,01	-	-	58,72	
		VIIIв	131,97	73,01	-	-	58,96	
		VIIIг	131,97	73,01	-	-	58,96	
		VIIIе	131,97	73,01	-	-	58,96	
		VIIIд	131,73	73,01	-	-	58,72	
		IXa	134,62	73,01	-	-	61,61	
		IXб	134,16	73,01	-	-	61,15	
		IXв	134,62	73,01	-	-	61,61	
		IXг	144,33	82,53	-	-	61,80	
		IXд	137,83	76,16	-	-	61,67	
		IXе	134,62	73,01	-	-	61,61	
		Xa	134,76	76,16	-	-	58,60	
		Xб	126,94	76,16	-	-	50,78	
		Xв	135,73	82,53	-	-	53,20	
		Xг	129,23	76,16	-	-	53,07	
		XIa	151,92	82,53	-	-	69,39	
		XIб	151,92	82,53	-	-	69,39	
		XIв	149,50	82,53	-	-	66,97	
		XIг	149,50	82,53	-	-	66,97	

Таблица 10-04-014. Дроссели и трансформаторы

Измеритель: 1 шт.

Дроссель или трансформатор, масса до

10-04-014-01	20 кг	VIIIa	174,01	99,54	-	-	74,47	9
		VIIIб	178,40	99,54	-	-	78,86	
		VIIIв	184,18	99,54	-	-	84,64	
		VIIIг	184,18	99,54	-	-	84,64	
		VIIIе	184,18	99,54	-	-	84,64	
		VIIIд	178,40	99,54	-	-	78,86	
		IXa	177,22	99,54	-	-	77,68	
		IXб	178,39	99,54	-	-	78,85	
		IXв	177,22	99,54	-	-	77,68	
		IXг	190,53	112,59	-	-	77,94	
		IXд	181,63	103,86	-	-	77,77	
		IXе	177,22	99,54	-	-	77,68	
		Xa	197,02	103,86	-	-	93,16	
		Xб	189,04	103,86	-	-	85,18	
		Xв	211,81	112,59	-	-	99,22	
		Xг	202,91	103,86	-	-	99,05	
		XIa	202,39	112,59	-	-	89,80	
		XIб	202,39	112,59	-	-	89,80	
		XIв	202,39	112,59	-	-	89,80	
		XIг	202,39	112,59	-	-	89,80	
10-04-014-02	50 кг	VIIIa	325,61	171,05	67,39	8,79	87,17	16,40
		VIIIб	331,68	171,05	68,65	8,79	91,98	
		VIIIв	341,56	171,05	72,44	8,79	98,07	
		VIIIг	341,56	171,05	72,44	8,79	98,07	
		VIIIе	339,03	171,05	69,91	8,79	98,07	
		VIIIд	335,58	171,05	72,55	8,79	91,98	
		IXa	327,20	171,05	64,99	8,79	91,16	
		IXб	330,14	171,05	67,50	8,79	91,59	
		IXв	334,76	171,05	72,55	8,79	91,16	
		IXг	358,67	193,36	73,70	9,94	91,61	
		IXд	342,67	178,43	72,93	9,17	91,31	
		IXе	334,76	171,05	72,55	8,79	91,16	
		Xa	359,32	178,43	72,93	9,17	107,96	
		Xб	349,44	178,43	72,93	9,17	98,08	
		Xв	382,58	193,36	76,21	9,94	113,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	366,59	178,43	75,45	9,17	112,71	
		XIa	373,40	193,36	76,10	9,94	103,94	
		XIб	373,40	193,36	76,10	9,94	103,94	
		XIв	373,51	193,36	76,21	9,94	103,94	
		XIг	373,40	193,36	76,10	9,94	103,94	
10-04-014-03	100 кг	VIIIa	571,87	284,74	120,59	15,74	166,54	27,30
		VIIIб	584,86	284,74	122,85	15,74	177,27	
		VIIIв	599,31	284,74	129,62	15,74	184,95	
		VIIIг	599,31	284,74	129,62	15,74	184,95	
		VIIIe	594,80	284,74	125,11	15,74	184,95	
		VIIIд	591,84	284,74	129,83	15,74	177,27	
		IXa	576,42	284,74	116,29	15,74	175,39	
		IXб	574,07	284,74	120,80	15,74	168,53	
		IXв	589,96	284,74	129,83	15,74	175,39	
		IXг	629,89	321,87	131,88	17,79	176,14	
		IXд	603,17	297,02	130,51	16,42	175,64	
		IXе	589,96	284,74	129,83	15,74	175,39	
		Xa	621,92	297,02	130,51	16,42	194,39	
		Xб	610,62	297,02	130,51	16,42	183,09	
		Xв	660,87	321,87	136,38	17,79	202,62	
		Xг	634,15	297,02	135,01	16,42	202,12	
		XIa	647,32	321,87	136,18	17,79	189,27	
		XIб	647,32	321,87	136,18	17,79	189,27	
		XIв	647,52	321,87	136,38	17,79	189,27	
		XIг	647,32	321,87	136,18	17,79	189,27	
10-04-014-04	200 кг	VIIIa	614,84	306,64	130,34	17,01	177,86	29,40
		VIIIб	628,08	306,64	132,79	17,01	188,65	
		VIIIв	644,03	306,64	140,11	17,01	197,28	
		VIIIг	644,03	306,64	140,11	17,01	197,28	
		VIIIe	639,15	306,64	135,23	17,01	197,28	
		VIIIд	635,62	306,64	140,33	17,01	188,65	
		IXa	619,48	306,64	125,70	17,01	187,14	
		IXб	617,92	306,64	130,57	17,01	180,71	
		IXв	634,11	306,64	140,33	17,01	187,14	
		IXг	677,12	346,63	142,55	19,23	187,94	
		IXд	648,34	319,87	141,06	17,74	187,41	
		IXе	634,11	306,64	140,33	17,01	187,14	
		Xa	668,93	319,87	141,06	17,74	208,00	
		Xб	656,55	319,87	141,06	17,74	195,62	
		Xв	710,83	346,63	147,41	19,23	216,79	
		Xг	682,06	319,87	145,93	17,74	216,26	
		XIa	696,33	346,63	147,19	19,23	202,51	
		XIб	696,33	346,63	147,19	19,23	202,51	
		XIв	696,55	346,63	147,41	19,23	202,51	
		XIг	696,33	346,63	147,19	19,23	202,51	
10-04-014-05	500 кг	VIIIa	873,86	466,22	202,02	25,80	205,62	44,70
		VIIIб	889,10	466,22	205,72	25,80	217,16	
		VIIIв	911,16	466,22	216,85	25,80	228,09	
		VIIIг	911,16	466,22	216,85	25,80	228,09	
		VIIIe	903,73	466,22	209,42	25,80	228,09	
		VIIIд	900,61	466,22	217,23	25,80	217,16	
		IXa	877,23	466,22	195,00	25,80	216,01	
		IXб	879,30	466,22	202,40	25,80	210,68	
		IXв	899,46	466,22	217,23	25,80	216,01	
		IXг	964,84	527,01	220,60	29,17	217,23	
		IXд	921,11	486,34	218,35	26,92	216,42	
		IXе	899,46	466,22	217,23	25,80	216,01	
		Xa	948,05	486,34	218,35	26,92	243,36	
		Xб	931,55	486,34	218,35	26,92	226,86	
		Xв	1008,31	527,01	227,98	29,17	253,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	964,58	486,34	225,73	26,92	252,51	
		XIa	991,08	527,01	227,60	29,17	236,47	
		XIб	991,08	527,01	227,60	29,17	236,47	
		XIв	991,46	527,01	227,98	29,17	236,47	
		XIг	991,08	527,01	227,60	29,17	236,47	

Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Таблица 10-04-015. Ретрансляторы

Измеритель: 1 компл.

10-04-015-01	Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт	VIIIa	203,76	136,63	57,64	7,52	9,49	13,10
		VIIIб	205,08	136,63	58,71	7,52	9,74	0,065
		VIIIв	208,25	136,63	61,95	7,52	9,67	
		VIIIг	208,25	136,63	61,95	7,52	9,67	
		VIIIе	206,09	136,63	59,79	7,52	9,67	
		VIIIд	208,42	136,63	62,05	7,52	9,74	
		IXa	202,07	136,63	55,58	7,52	9,86	
		IXб	203,09	136,63	57,73	7,52	8,73	
		IXв	208,54	136,63	62,05	7,52	9,86	
		IXг	227,70	154,45	63,03	8,50	10,22	
		IXд	214,88	142,53	62,37	7,85	9,98	
		IXе	208,54	136,63	62,05	7,52	9,86	
		Xa	214,67	142,53	62,37	7,85	9,77	
		Xб	213,56	142,53	62,37	7,85	8,66	
		Xв	228,62	154,45	65,18	8,50	8,99	
		Xг	215,81	142,53	64,53	7,85	8,75	
		XIa	229,51	154,45	65,08	8,50	9,98	
		XIб	229,51	154,45	65,08	8,50	9,98	
		XIв	229,61	154,45	65,18	8,50	9,98	
		XIг	229,51	154,45	65,08	8,50	9,98	

Таблица 10-04-016. Радиостанции УКВ ЧМ вещания

Измеритель: 1 компл.

10-04-016-01	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2x4 кВт	VIIIa	11151,62	7299,60	2919,02	380,88	933,00	660
		VIIIб	11265,57	7299,60	2973,66	380,88	992,31	1,4
		VIIIв	11409,64	7299,60	3137,61	380,88	972,43	
		VIIIг	11409,64	7299,60	3137,61	380,88	972,43	
		VIIIе	11300,34	7299,60	3028,31	380,88	972,43	
		VIIIд	11434,45	7299,60	3142,54	380,88	992,31	
		IXa	11095,69	7299,60	2814,99	380,88	981,10	
		IXб	11126,74	7299,60	2923,95	380,88	903,19	
		IXв	11423,24	7299,60	3142,54	380,88	981,10	
		IXг	12449,09	8256,60	3192,25	430,59	1000,24	
		IXд	11762,84	7616,40	3159,00	397,34	987,44	
		IXе	11423,24	7299,60	3142,54	380,88	981,10	
		Xa	11792,58	7616,40	3159,00	397,34	1017,18	
		Xб	11713,56	7616,40	3159,00	397,34	938,16	
		Xв	12545,68	8256,60	3301,22	430,59	987,86	
		Xг	11859,43	7616,40	3267,97	397,34	975,06	
		XIa	12581,31	8256,60	3296,28	430,59	1028,43	
		XIб	12581,31	8256,60	3296,28	430,59	1028,43	
		XIв	12583,69	8256,60	3301,22	430,59	1025,87	
		XIг	12578,75	8256,60	3296,28	430,59	1025,87	

Таблица 10-04-017. Станции телевизионные

Измеритель: 1 компл.

10-04-017-01	Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт	VIIIa	16852,44	10296,86	4170,29	538,47	2385,29	931
		VIIIб	17107,85	10296,86	4247,69	538,47	2563,30	21,4
		VIIIв	17312,23	10296,86	4480,07	538,47	2535,30	
		VIIIг	17312,23	10296,86	4480,07	538,47	2535,30	
		VIIIе	17157,30	10296,86	4325,14	538,47	2535,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	17347,40	10296,86	4487,24	538,47	2563,30	
		IXа	16851,63	10296,86	4023,00	538,47	2531,77	
		IXб	16749,87	10296,86	4177,46	538,47	2275,55	
		IXв	17315,87	10296,86	4487,24	538,47	2531,77	
		IXг	18763,10	11646,81	4557,52	608,74	2558,77	
		IXд	17794,95	10743,74	4510,51	561,74	2540,70	
		IXе	17315,87	10296,86	4487,24	538,47	2531,77	
		Xа	17783,59	10743,74	4510,51	561,74	2529,34	
		Xб	17704,24	10743,74	4510,51	561,74	2449,99	
		Xв	18887,13	11646,81	4711,91	608,74	2528,41	
		Xг	17918,98	10743,74	4664,90	561,74	2510,34	
		XIа	18882,49	11646,81	4704,73	608,74	2530,95	
		XIб	18882,49	11646,81	4704,73	608,74	2530,95	
		XIв	18887,99	11646,81	4711,91	608,74	2529,27	
		XIг	18880,81	11646,81	4704,73	608,74	2529,27	

Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Таблица 10-04-018. Фидеры воздушные внутренней установки, изготавливаемые на месте

Измеритель: 1 м (нормы 01-10), 10 м (нормы 11, 12)

Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до

10-04-018-01	10 мм	VIIIа	26,01	25,50	-	-	0,51	2
		VIIIб	26,01	25,50	-	-	0,51	0,0014
		VIIIв	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIг	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIе	26,01	25,50	-	-	0,51	
		VIIIд	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXа	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXб	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXв	26,01	25,50	-	-	0,51	
		IXг	29,42	28,84	-	-	0,58	
		IXд	27,15	26,62	-	-	0,53	
		IXе	26,01	25,50	-	-	0,51	
		Xа	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Xб	27,15	26,62	-	-	0,53	
		Xв	29,42	28,84	-	-	0,58	
		Xг	27,15	26,62	-	-	0,53	
		XIа	29,42	28,84	-	-	0,58	
		XIб	29,42	28,84	-	-	0,58	
		XIв	29,42	28,84	-	-	0,58	
		XIг	29,42	28,84	-	-	0,58	
10-04-018-02	20 мм	VIIIа	45,12	44,24	-	-	0,88	4
		VIIIб	45,12	44,24	-	-	0,88	0,002
		VIIIв	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIг	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIе	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIд	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXа	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXв	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXг	51,04	50,04	-	-	1,00	
		IXд	47,08	46,16	-	-	0,92	
		IXе	45,12	44,24	-	-	0,88	
		Xа	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Xб	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Xв	51,04	50,04	-	-	1,00	
		Xг	47,08	46,16	-	-	0,92	
		XIа	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIб	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIв	51,04	50,04	-	-	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	51,04	50,04	-	-	1,00	
10-04-018-03	30 мм	VIIIa	56,41	55,30	-	-	1,11	5
		VIIIб	56,41	55,30	-	-	1,11	0,0025
		VIIIв	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIг	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIе	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIд	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXa	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXв	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXг	63,80	62,55	-	-	1,25	
		IXд	58,85	57,70	-	-	1,15	
		IXе	56,41	55,30	-	-	1,11	
		Xa	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Xб	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Xв	63,80	62,55	-	-	1,25	
		Xг	58,85	57,70	-	-	1,15	
		XIa	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIб	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIв	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIг	63,80	62,55	-	-	1,25	
10-04-018-04	40 мм	VIIIa	65,03	63,75	-	-	1,28	5
		VIIIб	65,03	63,75	-	-	1,28	0,0031
		VIIIв	65,03	63,75	-	-	1,28	
		VIIIг	65,03	63,75	-	-	1,28	
		VIIIе	65,03	63,75	-	-	1,28	
		VIIIд	65,03	63,75	-	-	1,28	
		IXa	65,03	63,75	-	-	1,28	
		IXб	65,03	63,75	-	-	1,28	
		IXв	65,03	63,75	-	-	1,28	
		IXг	73,54	72,10	-	-	1,44	
		IXд	67,88	66,55	-	-	1,33	
		IXе	65,03	63,75	-	-	1,28	
		Xa	67,88	66,55	-	-	1,33	
		Xб	67,88	66,55	-	-	1,33	
		Xв	73,54	72,10	-	-	1,44	
		Xг	67,88	66,55	-	-	1,33	
		XIa	73,54	72,10	-	-	1,44	
		XIб	73,54	72,10	-	-	1,44	
		XIв	73,54	72,10	-	-	1,44	
		XIг	73,54	72,10	-	-	1,44	
Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной ленты шириной до								
10-04-018-05	100 мм	VIIIa	53,19	52,15	-	-	1,04	5
		VIIIб	53,19	52,15	-	-	1,04	0,0019
		VIIIв	53,19	52,15	-	-	1,04	
		VIIIг	53,19	52,15	-	-	1,04	
		VIIIе	53,19	52,15	-	-	1,04	
		VIIIд	53,19	52,15	-	-	1,04	
		IXa	53,19	52,15	-	-	1,04	
		IXб	53,19	52,15	-	-	1,04	
		IXв	53,19	52,15	-	-	1,04	
		IXг	60,13	58,95	-	-	1,18	
		IXд	55,49	54,40	-	-	1,09	
		IXе	53,19	52,15	-	-	1,04	
		Xa	55,49	54,40	-	-	1,09	
		Xб	55,49	54,40	-	-	1,09	
		Xв	60,13	58,95	-	-	1,18	
		Xг	55,49	54,40	-	-	1,09	
		XIa	60,13	58,95	-	-	1,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	60,13	58,95	-	-	1,18	
		XIв	60,13	58,95	-	-	1,18	
		XIг	60,13	58,95	-	-	1,18	
10-04-018-06	200 мм	VIIIa	67,69	66,36	-	-	1,33	6 0,0027
		VIIIб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIв	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIг	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIе	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIд	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXa	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXв	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXг	76,56	75,06	-	-	1,50	
		IXд	70,62	69,24	-	-	1,38	
		IXе	67,69	66,36	-	-	1,33	
		Xa	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Xб	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Xв	76,56	75,06	-	-	1,50	
		Xг	70,62	69,24	-	-	1,38	
		XIa	76,56	75,06	-	-	1,50	
		XIб	76,56	75,06	-	-	1,50	
		XIв	76,56	75,06	-	-	1,50	
		XIг	76,56	75,06	-	-	1,50	
Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр до								
10-04-018-07	10 мм	VIIIa	28,76	28,20	-	-	0,56	3 0,0014
		VIIIб	28,76	28,20	-	-	0,56	
		VIIIв	28,76	28,20	-	-	0,56	
		VIIIг	28,76	28,20	-	-	0,56	
		VIIIе	28,76	28,20	-	-	0,56	
		VIIIд	28,76	28,20	-	-	0,56	
		IXa	28,76	28,20	-	-	0,56	
		IXб	28,76	28,20	-	-	0,56	
		IXв	28,76	28,20	-	-	0,56	
		IXг	32,50	31,86	-	-	0,64	
		IXд	29,99	29,40	-	-	0,59	
		IXе	28,76	28,20	-	-	0,56	
		Xa	29,99	29,40	-	-	0,59	
		Xб	29,99	29,40	-	-	0,59	
		Xв	32,50	31,86	-	-	0,64	
		Xг	29,99	29,40	-	-	0,59	
		XIa	32,50	31,86	-	-	0,64	
		XIб	32,50	31,86	-	-	0,64	
		XIв	32,50	31,86	-	-	0,64	
		XIг	32,50	31,86	-	-	0,64	
10-04-018-08	20 мм	VIIIa	42,55	41,72	-	-	0,83	4 0,002
		VIIIб	42,55	41,72	-	-	0,83	
		VIIIв	42,55	41,72	-	-	0,83	
		VIIIг	42,55	41,72	-	-	0,83	
		VIIIе	42,55	41,72	-	-	0,83	
		VIIIд	42,55	41,72	-	-	0,83	
		IXa	42,55	41,72	-	-	0,83	
		IXб	42,55	41,72	-	-	0,83	
		IXв	42,55	41,72	-	-	0,83	
		IXг	48,10	47,16	-	-	0,94	
		IXд	44,39	43,52	-	-	0,87	
		IXе	42,55	41,72	-	-	0,83	
		Xa	44,39	43,52	-	-	0,87	
		Xб	44,39	43,52	-	-	0,87	
		Xв	48,10	47,16	-	-	0,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	44,39	43,52	-	-	0,87	
		XIa	48,10	47,16	-	-	0,94	
		XIб	48,10	47,16	-	-	0,94	
		XIв	48,10	47,16	-	-	0,94	
		XIг	48,10	47,16	-	-	0,94	
10-04-018-09	30 мм	VIIIa	56,41	55,30	-	-	1,11	5
		VIIIб	56,41	55,30	-	-	1,11	0,0025
		VIIIв	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIг	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIе	56,41	55,30	-	-	1,11	
		VIIIд	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXa	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXб	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXв	56,41	55,30	-	-	1,11	
		IXг	63,80	62,55	-	-	1,25	
		IXд	58,85	57,70	-	-	1,15	
		IXе	56,41	55,30	-	-	1,11	
		Xa	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Xб	58,85	57,70	-	-	1,15	
		Xв	63,80	62,55	-	-	1,25	
		Xг	58,85	57,70	-	-	1,15	
		XIa	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIб	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIв	63,80	62,55	-	-	1,25	
		XIг	63,80	62,55	-	-	1,25	
10-04-018-10	40 мм	VIIIa	60,69	59,50	-	-	1,19	5
		VIIIб	60,69	59,50	-	-	1,19	0,0031
		VIIIв	60,69	59,50	-	-	1,19	
		VIIIг	60,69	59,50	-	-	1,19	
		VIIIе	60,69	59,50	-	-	1,19	
		VIIIд	60,69	59,50	-	-	1,19	
		IXa	60,69	59,50	-	-	1,19	
		IXб	60,69	59,50	-	-	1,19	
		IXв	60,69	59,50	-	-	1,19	
		IXг	68,65	67,30	-	-	1,35	
		IXд	63,34	62,10	-	-	1,24	
		IXе	60,69	59,50	-	-	1,19	
		Xa	63,34	62,10	-	-	1,24	
		Xб	63,34	62,10	-	-	1,24	
		Xв	68,65	67,30	-	-	1,35	
		Xг	63,34	62,10	-	-	1,24	
		XIa	68,65	67,30	-	-	1,35	
		XIб	68,65	67,30	-	-	1,35	
		XIв	68,65	67,30	-	-	1,35	
		XIг	68,65	67,30	-	-	1,35	
Короб экранирующий сечение до								
10-04-018-11	200х300 мм	VIIIa	1045,33	476,00	-	-	569,33	40
		VIIIб	1078,84	476,00	-	-	602,84	0,0056
		VIIIв	1083,19	476,00	-	-	607,19	
		VIIIг	1083,19	476,00	-	-	607,19	
		VIIIе	1083,19	476,00	-	-	607,19	
		VIIIд	1078,84	476,00	-	-	602,84	
		IXa	1080,76	476,00	-	-	604,76	
		IXб	1005,72	476,00	-	-	529,72	
		IXв	1080,76	476,00	-	-	604,76	
		IXг	1144,41	538,40	-	-	606,01	
		IXд	1101,98	496,80	-	-	605,18	
		IXе	1080,76	476,00	-	-	604,76	
		Xa	1102,29	496,80	-	-	605,49	
		Xб	1095,19	496,80	-	-	598,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	1124,28	538,40	-	-	585,88	
		Xг	1081,85	496,80	-	-	585,05	
		XIa	1142,30	538,40	-	-	603,90	
		XIб	1142,30	538,40	-	-	603,90	
		XIв	1139,19	538,40	-	-	600,79	
		XIг	1139,19	538,40	-	-	600,79	
10-04-018-12	400х600 мм	VIIIa	1490,71	884,80	-	-	605,91	80
		VIIIб	1521,18	884,80	-	-	636,38	0,0058
		VIIIв	1528,96	884,80	-	-	644,16	
		VIIIг	1528,96	884,80	-	-	644,16	
		VIIIe	1528,96	884,80	-	-	644,16	
		VIIIд	1521,18	884,80	-	-	636,38	
		IXa	1527,50	884,80	-	-	642,70	
		IXб	1455,37	884,80	-	-	570,57	
		IXв	1527,50	884,80	-	-	642,70	
		IXг	1645,82	1000,80	-	-	645,02	
		IXд	1566,66	923,20	-	-	643,46	
		IXe	1527,50	884,80	-	-	642,70	
		Xa	1570,11	923,20	-	-	646,91	
		Xб	1558,93	923,20	-	-	635,73	
		Xв	1627,20	1000,80	-	-	626,40	
		Xг	1548,04	923,20	-	-	624,84	
		XIa	1646,35	1000,80	-	-	645,55	
		XIб	1646,35	1000,80	-	-	645,55	
		XIв	1643,24	1000,80	-	-	642,44	
		XIг	1643,24	1000,80	-	-	642,44	

Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Таблица 10-04-030. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях

Измеритель: 1 шт.											
Дополнительная установка на пультах и панелях											
10-04-030-01	переключателя	VIIIa	11,28	11,06	-	-	0,22	1			
		VIIIб	11,28	11,06	-	-	0,22	0,0006			
		VIIIв	11,28	11,06	-	-	0,22				
		VIIIг	11,28	11,06	-	-	0,22				
		VIIIе	11,28	11,06	-	-	0,22				
		VIIIд	11,28	11,06	-	-	0,22				
		IXa	11,28	11,06	-	-	0,22				
		IXб	11,28	11,06	-	-	0,22				
		IXв	11,28	11,06	-	-	0,22				
		IXг	12,76	12,51	-	-	0,25				
		IXд	11,77	11,54	-	-	0,23				
		IXе	11,28	11,06	-	-	0,22				
		Xa	11,77	11,54	-	-	0,23				
		Xб	11,77	11,54	-	-	0,23				
		Xв	12,76	12,51	-	-	0,25				
		Xг	11,77	11,54	-	-	0,23				
		10-04-030-02	реле	XIa	12,76	12,51	-		-	0,25	0,50
				XIб	12,76	12,51	-		-	0,25	
XIв	12,76			12,51	-	-	0,25				
XIг	12,76			12,51	-	-	0,25				
VIIIa	5,32			5,22	-	-	0,10	0,001			
VIIIб	5,32			5,22	-	-	0,10				
VIIIв	5,32			5,22	-	-	0,10				
VIIIг	5,32			5,22	-	-	0,10				
VIIIе	5,32	5,22	-	-	0,10						
VIIIд	5,32	5,22	-	-	0,10						
		IXa	5,32	5,22	-	-	0,10				
		IXб	5,32	5,22	-	-	0,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	5,32	5,22	-	-	0,10	
		IXг	6,02	5,90	-	-	0,12	
		IXд	5,55	5,44	-	-	0,11	
		IXе	5,32	5,22	-	-	0,10	
		Ха	5,55	5,44	-	-	0,11	
		Хб	5,55	5,44	-	-	0,11	
		Хв	6,02	5,90	-	-	0,12	
		Хг	5,55	5,44	-	-	0,11	
		XIа	6,02	5,90	-	-	0,12	
		XIб	6,02	5,90	-	-	0,12	
		XIв	6,02	5,90	-	-	0,12	
		XIг	6,02	5,90	-	-	0,12	
10-04-030-03	кнопки	VIIIа	9,59	9,40	-	-	0,19	1 0,00016
		VIIIб	9,59	9,40	-	-	0,19	
		VIIIв	9,59	9,40	-	-	0,19	
		VIIIг	9,59	9,40	-	-	0,19	
		VIIIе	9,59	9,40	-	-	0,19	
		VIIIд	9,59	9,40	-	-	0,19	
		IXа	9,59	9,40	-	-	0,19	
		IXб	9,59	9,40	-	-	0,19	
		IXв	9,59	9,40	-	-	0,19	
		IXг	10,83	10,62	-	-	0,21	
		IXд	10,00	9,80	-	-	0,20	
		IXе	9,59	9,40	-	-	0,19	
		Ха	10,00	9,80	-	-	0,20	
		Хб	10,00	9,80	-	-	0,20	
		Хв	10,83	10,62	-	-	0,21	
		Хг	10,00	9,80	-	-	0,20	
		XIа	10,83	10,62	-	-	0,21	
		XIб	10,83	10,62	-	-	0,21	
		XIв	10,83	10,62	-	-	0,21	
		XIг	10,83	10,62	-	-	0,21	
10-04-030-04	колодки клеммной на 20 клемм	VIIIа	20,39	9,40	-	-	10,99	1 0,0005
		VIIIб	21,54	9,40	-	-	12,14	
		VIIIв	20,62	9,40	-	-	11,22	
		VIIIг	20,62	9,40	-	-	11,22	
		VIIIе	20,62	9,40	-	-	11,22	
		VIIIд	21,54	9,40	-	-	12,14	
		IXа	21,15	9,40	-	-	11,75	
		IXб	20,28	9,40	-	-	10,88	
		IXв	21,15	9,40	-	-	11,75	
		IXг	22,39	10,62	-	-	11,77	
		IXд	21,56	9,80	-	-	11,76	
		IXе	21,15	9,40	-	-	11,75	
		Ха	22,65	9,80	-	-	12,85	
		Хб	20,74	9,80	-	-	10,94	
		Хв	22,38	10,62	-	-	11,76	
		Хг	21,55	9,80	-	-	11,75	
		XIа	23,30	10,62	-	-	12,68	
		XIб	23,30	10,62	-	-	12,68	
		XIв	23,30	10,62	-	-	12,68	
		XIг	23,30	10,62	-	-	12,68	
Таблица 10-04-031. Аппаратура, отдельно устанавливаемая								
Измеритель: 1 шт.								
Отдельно устанавливаемый ящик кабельный на количество клемм								
10-04-031-01	40	VIIIа	134,31	95,20	-	-	39,11	8 0,053
		VIIIб	137,74	95,20	-	-	42,54	
		VIIIв	137,43	95,20	-	-	42,23	
		VIIIг	137,43	95,20	-	-	42,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	137,43	95,20	-	-	42,23	
		VIIIд	137,74	95,20	-	-	42,54	
		IXa	137,96	95,20	-	-	42,76	
		IXб	133,14	95,20	-	-	37,94	
		IXв	137,96	95,20	-	-	42,76	
		IXг	150,69	107,68	-	-	43,01	
		IXд	142,21	99,36	-	-	42,85	
		IXе	137,96	95,20	-	-	42,76	
		Xa	145,40	99,36	-	-	46,04	
		Xб	140,34	99,36	-	-	40,98	
		Xв	151,16	107,68	-	-	43,48	
		Xг	142,68	99,36	-	-	43,32	
		XIa	152,19	107,68	-	-	44,51	
		XIб	152,19	107,68	-	-	44,51	
		XIв	152,19	107,68	-	-	44,51	
		XIг	152,19	107,68	-	-	44,51	
10-04-031-02	80	VIIIa	206,24	153,00	-	-	53,24	12
		VIIIб	211,36	153,00	-	-	58,36	0,078
		VIIIв	211,45	153,00	-	-	58,45	
		VIIIг	211,45	153,00	-	-	58,45	
		VIIIe	211,45	153,00	-	-	58,45	
		VIIIд	211,36	153,00	-	-	58,36	
		IXa	212,39	153,00	-	-	59,39	
		IXб	205,36	153,00	-	-	52,36	
		IXв	212,39	153,00	-	-	59,39	
		IXг	232,83	173,04	-	-	59,79	
		IXд	219,24	159,72	-	-	59,52	
		IXе	212,39	153,00	-	-	59,39	
		Xa	225,61	159,72	-	-	65,89	
		Xб	218,78	159,72	-	-	59,06	
		Xв	234,59	173,04	-	-	61,55	
		Xг	221,00	159,72	-	-	61,28	
10-04-031-03	120	XIa	234,72	173,04	-	-	61,68	18 0,091
		XIб	234,72	173,04	-	-	61,68	
		XIв	234,72	173,04	-	-	61,68	
		XIг	234,72	173,04	-	-	61,68	
		VIIIa	297,24	229,50	-	-	67,74	
		VIIIб	304,05	229,50	-	-	74,55	
		VIIIв	304,54	229,50	-	-	75,04	
		VIIIг	304,54	229,50	-	-	75,04	
		VIIIe	304,54	229,50	-	-	75,04	
		VIIIд	304,05	229,50	-	-	74,55	
		IXa	305,89	229,50	-	-	76,39	
		IXб	296,65	229,50	-	-	67,15	
		IXв	305,89	229,50	-	-	76,39	
		IXг	336,55	259,56	-	-	76,99	
		IXд	316,17	239,58	-	-	76,59	
		IXе	305,89	229,50	-	-	76,39	
		Xa	325,73	239,58	-	-	86,15	
		Xб	317,12	239,58	-	-	77,54	
		Xв	339,60	259,56	-	-	80,04	
		Xг	319,22	239,58	-	-	79,64	
		XIa	338,82	259,56	-	-	79,26	
		XIб	338,82	259,56	-	-	79,26	
		XIв	338,82	259,56	-	-	79,26	
		XIг	338,82	259,56	-	-	79,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ								
Таблица 10-04-040. Заземление высокочастотное внутреннее								
Измеритель: 100 м								
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты в каналах, сечение ленты								
10-04-040-01	2х30 мм	VIIIa	659,83	553,00	-	-	106,83	50
		VIIIб	663,94	553,00	-	-	110,94	0,006
		VIIIв	667,45	553,00	-	-	114,45	
		VIIIг	667,45	553,00	-	-	114,45	
		VIIIе	667,45	553,00	-	-	114,45	
		VIIIд	663,94	553,00	-	-	110,94	
		IXa	669,97	553,00	-	-	116,97	
		IXб	666,11	553,00	-	-	113,11	
		IXв	669,97	553,00	-	-	116,97	
		IXг	743,92	625,50	-	-	118,42	
		IXд	694,45	577,00	-	-	117,45	
		IXе	669,97	553,00	-	-	116,97	
		Xa	717,62	577,00	-	-	140,62	
		Xб	683,46	577,00	-	-	106,46	
		Xв	733,99	625,50	-	-	108,49	
		Xг	684,52	577,00	-	-	107,52	
		XIa	754,77	625,50	-	-	129,27	
		XIб	754,77	625,50	-	-	129,27	
		XIв	753,95	625,50	-	-	128,45	
		XIг	753,95	625,50	-	-	128,45	
10-04-040-02	1х100 мм	VIIIa	659,83	553,00	-	-	106,83	50
		VIIIб	663,94	553,00	-	-	110,94	0,009
		VIIIв	667,45	553,00	-	-	114,45	
		VIIIг	667,45	553,00	-	-	114,45	
		VIIIе	667,45	553,00	-	-	114,45	
		VIIIд	663,94	553,00	-	-	110,94	
		IXa	669,97	553,00	-	-	116,97	
		IXб	666,11	553,00	-	-	113,11	
		IXв	669,97	553,00	-	-	116,97	
		IXг	743,92	625,50	-	-	118,42	
		IXд	694,45	577,00	-	-	117,45	
		IXе	669,97	553,00	-	-	116,97	
		Xa	717,62	577,00	-	-	140,62	
		Xб	683,46	577,00	-	-	106,46	
		Xв	733,99	625,50	-	-	108,49	
		Xг	684,52	577,00	-	-	107,52	
		XIa	754,77	625,50	-	-	129,27	
		XIб	754,77	625,50	-	-	129,27	
		XIв	753,95	625,50	-	-	128,45	
		XIг	753,95	625,50	-	-	128,45	
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты в каналах или по полу, сечение ленты								
10-04-040-03	0,5х300 мм	VIIIa	1078,73	663,60	-	-	415,13	60
		VIIIб	1097,21	663,60	-	-	433,61	0,015
		VIIIв	1106,39	663,60	-	-	442,79	
		VIIIг	1106,39	663,60	-	-	442,79	
		VIIIе	1106,39	663,60	-	-	442,79	
		VIIIд	1097,21	663,60	-	-	433,61	
		IXa	1120,87	663,60	-	-	457,27	
		IXб	1092,22	663,60	-	-	428,62	
		IXв	1120,87	663,60	-	-	457,27	
		IXг	1209,61	750,60	-	-	459,01	
		IXд	1150,25	692,40	-	-	457,85	
		IXе	1120,87	663,60	-	-	457,27	
		Xa	1253,21	692,40	-	-	560,81	
		Xб	1091,30	692,40	-	-	398,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	1167,75	750,60	-	-	417,15	
		Xг	1108,39	692,40	-	-	415,99	
		XIа	1249,15	750,60	-	-	498,55	
		XIб	1249,15	750,60	-	-	498,55	
		XIв	1247,10	750,60	-	-	496,50	
		XIг	1247,10	750,60	-	-	496,50	
10-04-040-04	0,5х600 мм	VIIIа	1446,51	663,60	-	-	782,91	60
		VIIIб	1476,94	663,60	-	-	813,34	0,029
		VIIIв	1493,67	663,60	-	-	830,07	
		VIIIг	1493,67	663,60	-	-	830,07	
		VIIIе	1493,67	663,60	-	-	830,07	
		VIIIд	1476,94	663,60	-	-	813,34	
		IXа	1524,33	663,60	-	-	860,73	
		IXб	1463,62	663,60	-	-	800,02	
		IXв	1524,33	663,60	-	-	860,73	
		IXг	1613,07	750,60	-	-	862,47	
		IXд	1553,71	692,40	-	-	861,31	
		IXе	1524,33	663,60	-	-	860,73	
		Xа	1751,80	692,40	-	-	1059,40	
		Xб	1429,30	692,40	-	-	736,90	
		Xв	1539,54	750,60	-	-	788,94	
		Xг	1480,18	692,40	-	-	787,78	
		XIа	1682,36	750,60	-	-	931,76	
		XIб	1682,36	750,60	-	-	931,76	
		XIв	1680,31	750,60	-	-	929,71	
		XIг	1680,31	750,60	-	-	929,71	
Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты по стенам, сечение ленты								
10-04-040-05	2х30 мм	VIIIа	867,60	756,70	-	-	110,90	70
		VIIIб	871,71	756,70	-	-	115,01	0,006
		VIIIв	875,22	756,70	-	-	118,52	
		VIIIг	875,22	756,70	-	-	118,52	
		VIIIе	875,22	756,70	-	-	118,52	
		VIIIд	871,71	756,70	-	-	115,01	
		IXа	877,74	756,70	-	-	121,04	
		IXб	873,88	756,70	-	-	117,18	
		IXв	877,74	756,70	-	-	121,04	
		IXг	978,42	855,40	-	-	123,02	
		IXд	911,30	789,60	-	-	121,70	
		IXе	877,74	756,70	-	-	121,04	
		Xа	934,47	789,60	-	-	144,87	
		Xб	900,31	789,60	-	-	110,71	
		Xв	968,49	855,40	-	-	113,09	
		Xг	901,37	789,60	-	-	111,77	
		XIа	989,27	855,40	-	-	133,87	
		XIб	989,27	855,40	-	-	133,87	
		XIв	988,45	855,40	-	-	133,05	
		XIг	988,45	855,40	-	-	133,05	
10-04-040-06	1х100 мм	VIIIа	867,60	756,70	-	-	110,90	70
		VIIIб	871,71	756,70	-	-	115,01	0,009
		VIIIв	875,22	756,70	-	-	118,52	
		VIIIг	875,22	756,70	-	-	118,52	
		VIIIе	875,22	756,70	-	-	118,52	
		VIIIд	871,71	756,70	-	-	115,01	
		IXа	877,74	756,70	-	-	121,04	
		IXб	873,88	756,70	-	-	117,18	
		IXв	877,74	756,70	-	-	121,04	
		IXг	978,42	855,40	-	-	123,02	
		IXд	911,30	789,60	-	-	121,70	
		IXе	877,74	756,70	-	-	121,04	
		Xа	934,47	789,60	-	-	144,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	900,31	789,60	-	-	110,71	
		Xв	968,49	855,40	-	-	113,09	
		Xг	901,37	789,60	-	-	111,77	
		XIа	989,27	855,40	-	-	133,87	
		XIб	989,27	855,40	-	-	133,87	
		XIв	988,45	855,40	-	-	133,05	
		XIг	988,45	855,40	-	-	133,05	
10-04-040-07	0,5х300 мм	VIIIа	1173,69	756,70	-	-	416,99	70
		VIIIб	1192,17	756,70	-	-	435,47	0,015
		VIIIв	1201,35	756,70	-	-	444,65	
		VIIIг	1201,35	756,70	-	-	444,65	
		VIIIе	1201,35	756,70	-	-	444,65	
		VIIIд	1192,17	756,70	-	-	435,47	
		IXа	1215,83	756,70	-	-	459,13	
		IXб	1187,18	756,70	-	-	430,48	
		IXв	1215,83	756,70	-	-	459,13	
		IXг	1316,51	855,40	-	-	461,11	
		IXд	1249,39	789,60	-	-	459,79	
		IXе	1215,83	756,70	-	-	459,13	
		Xа	1352,35	789,60	-	-	562,75	
		Xб	1190,44	789,60	-	-	400,84	
		Xв	1274,65	855,40	-	-	419,25	
		Xг	1207,53	789,60	-	-	417,93	
		XIа	1356,05	855,40	-	-	500,65	
		XIб	1356,05	855,40	-	-	500,65	
		XIв	1354,00	855,40	-	-	498,60	
		XIг	1354,00	855,40	-	-	498,60	
10-04-040-08	0,5х600, 1х300 мм	VIIIа	1499,32	864,80	-	-	634,52	80
		VIIIб	1520,49	864,80	-	-	655,69	0,03
		VIIIв	1538,30	864,80	-	-	673,50	
		VIIIг	1538,30	864,80	-	-	673,50	
		VIIIе	1538,30	864,80	-	-	673,50	
		VIIIд	1520,49	864,80	-	-	655,69	
		IXа	1560,81	864,80	-	-	696,01	
		IXб	1520,42	864,80	-	-	655,62	
		IXв	1560,81	864,80	-	-	696,01	
		IXг	1675,86	977,60	-	-	698,26	
		IXд	1599,16	902,40	-	-	696,76	
		IXе	1560,81	864,80	-	-	696,01	
		Xа	1753,40	902,40	-	-	851,00	
		Xб	1505,70	902,40	-	-	603,30	
		Xв	1619,93	977,60	-	-	642,33	
		Xг	1543,23	902,40	-	-	640,83	
		XIа	1733,85	977,60	-	-	756,25	
		XIб	1733,85	977,60	-	-	756,25	
		XIв	1731,80	977,60	-	-	754,20	
		XIг	1731,80	977,60	-	-	754,20	
Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ								
Таблица 10-04-050. Стенды водоохлаждения								
Измеритель: 1 шт.								
Стенд групповой водоохлаждения								
10-04-050-01	подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт	VIIIа	1114,98	716,13	319,21	41,65	79,64	73
		VIIIб	1117,49	716,13	325,19	41,65	76,17	0,55
		VIIIв	1140,90	716,13	343,12	41,65	81,65	
		VIIIг	1140,90	716,13	343,12	41,65	81,65	
		VIIIе	1128,94	716,13	331,16	41,65	81,65	
		VIIIд	1135,96	716,13	343,66	41,65	76,17	
		IXа	1106,68	716,13	307,84	41,65	82,71	
		IXб	1123,46	716,13	319,75	41,65	87,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1142,50	716,13	343,66	41,65	82,71	
		IXг	1243,24	809,57	349,09	47,09	84,58	
		IXд	1176,32	747,52	345,46	43,45	83,34	
		IXе	1142,50	716,13	343,66	41,65	82,71	
		Ха	1179,54	747,52	345,46	43,45	86,56	
		Хб	1173,58	747,52	345,46	43,45	80,60	
		Хв	1258,50	809,57	361,01	47,09	87,92	
		Хг	1191,57	747,52	357,37	43,45	86,68	
		XIа	1259,54	809,57	360,47	47,09	89,50	
		XIб	1259,54	809,57	360,47	47,09	89,50	
		XIв	1260,08	809,57	361,01	47,09	89,50	
		XIг	1259,54	809,57	360,47	47,09	89,50	
10-04-050-02	мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт	VIIа	1725,06	1108,53	502,76	65,60	113,77	113
		VIIб	1729,75	1108,53	512,17	65,60	109,05	0,63
		VIIв	1765,86	1108,53	540,41	65,60	116,92	
		VIIг	1765,86	1108,53	540,41	65,60	116,92	
		VIIе	1747,03	1108,53	521,58	65,60	116,92	
		VIIд	1758,84	1108,53	541,26	65,60	109,05	
		IXа	1711,44	1108,53	484,84	65,60	118,07	
		IXб	1737,24	1108,53	503,61	65,60	125,10	
		IXв	1767,86	1108,53	541,26	65,60	118,07	
		IXг	1923,95	1253,17	549,82	74,16	120,96	
		IXд	1820,25	1157,12	544,09	68,44	119,04	
		IXе	1767,86	1108,53	541,26	65,60	118,07	
		Ха	1824,67	1157,12	544,09	68,44	123,46	
		Хб	1816,20	1157,12	544,09	68,44	114,99	
		Хв	1947,42	1253,17	568,59	74,16	125,66	
		Хг	1843,72	1157,12	562,86	68,44	123,74	
		XIа	1948,88	1253,17	567,74	74,16	127,97	
		XIб	1948,88	1253,17	567,74	74,16	127,97	
		XIв	1949,73	1253,17	568,59	74,16	127,97	
		XIг	1948,88	1253,17	567,74	74,16	127,97	
10-04-050-03	Стенд водоохлаждения фильтров	VIIа	1533,55	973,15	425,62	55,54	134,78	99,20
		VIIб	1534,83	973,15	433,58	55,54	128,10	0,49
		VIIв	1567,78	973,15	457,49	55,54	137,14	
		VIIг	1567,78	973,15	457,49	55,54	137,14	
		VIIе	1551,84	973,15	441,55	55,54	137,14	
		VIIд	1559,46	973,15	458,21	55,54	128,10	
		IXа	1523,78	973,15	410,45	55,54	140,18	
		IXб	1547,52	973,15	426,34	55,54	148,03	
		IXв	1571,54	973,15	458,21	55,54	140,18	
		IXг	1708,31	1100,13	465,46	62,78	142,72	
		IXд	1617,46	1015,81	460,61	57,94	141,04	
		IXе	1571,54	973,15	458,21	55,54	140,18	
		Ха	1623,46	1015,81	460,61	57,94	147,04	
		Хб	1613,38	1015,81	460,61	57,94	136,96	
		Хв	1730,04	1100,13	481,34	62,78	148,57	
		Хг	1639,20	1015,81	476,50	57,94	146,89	
		XIа	1731,71	1100,13	480,62	62,78	150,96	
		XIб	1731,71	1100,13	480,62	62,78	150,96	
		XIв	1732,43	1100,13	481,34	62,78	150,96	
		XIг	1731,71	1100,13	480,62	62,78	150,96	
Таблица 10-04-051. Электродистилляторы								
Измеритель: 1 шт.								
10-04-051-01	Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч	VIIа	615,18	277,62	125,91	16,43	211,65	28,30
		VIIб	614,85	277,62	128,27	16,43	208,96	0,195
		VIIв	636,53	277,62	135,34	16,43	223,57	
		VIIг	636,53	277,62	135,34	16,43	223,57	
		VIIе	631,82	277,62	130,63	16,43	223,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	622,13	277,62	135,55	16,43	208,96	
		IXа	612,80	277,62	121,42	16,43	213,76	
		IXб	621,44	277,62	126,12	16,43	217,70	
		IXв	626,93	277,62	135,55	16,43	213,76	
		IXг	666,04	313,85	137,70	18,57	214,49	
		IXд	640,06	289,79	136,26	17,14	214,01	
		IXе	626,93	277,62	135,55	16,43	213,76	
		Ха	677,41	289,79	136,26	17,14	251,36	
		Хб	633,89	289,79	136,26	17,14	207,84	
		Хв	671,53	313,85	142,40	18,57	215,28	
		Хг	645,55	289,79	140,96	17,14	214,80	
		XIа	697,43	313,85	142,18	18,57	241,40	
		XIб	697,43	313,85	142,18	18,57	241,40	
		XIв	697,60	313,85	142,40	18,57	241,35	
		XIг	697,38	313,85	142,18	18,57	241,35	

Таблица 10-04-052. Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)

Измеритель: 100 м

Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр на муфтах, диаметр

10-04-052-01	15, 20 мм	VIIIа	2423,16	2212,00	-	-	211,16	200
		VIIIб	2408,70	2212,00	-	-	196,70	0,002
		VIIIв	2436,50	2212,00	-	-	224,50	
		VIIIг	2436,50	2212,00	-	-	224,50	
		VIIIе	2436,50	2212,00	-	-	224,50	
		VIIIд	2408,70	2212,00	-	-	196,70	
		IXа	2431,26	2212,00	-	-	219,26	
		IXб	2456,18	2212,00	-	-	244,18	
		IXв	2431,26	2212,00	-	-	219,26	
		IXг	2727,06	2502,00	-	-	225,06	
		IXд	2529,18	2308,00	-	-	221,18	
		IXе	2431,26	2212,00	-	-	219,26	
		Ха	2545,92	2308,00	-	-	237,92	
		Хб	2516,04	2308,00	-	-	208,04	
		Хв	2735,55	2502,00	-	-	233,55	
		Хг	2537,67	2308,00	-	-	229,67	
		XIа	2748,44	2502,00	-	-	246,44	
		XIб	2748,44	2502,00	-	-	246,44	
		XIв	2748,11	2502,00	-	-	246,11	
		XIг	2748,11	2502,00	-	-	246,11	
10-04-052-02	25 мм	VIIIа	3625,14	3318,00	-	-	307,14	300
		VIIIб	3603,44	3318,00	-	-	285,44	0,003
		VIIIв	3641,51	3318,00	-	-	323,51	
		VIIIг	3641,51	3318,00	-	-	323,51	
		VIIIе	3641,51	3318,00	-	-	323,51	
		VIIIд	3603,44	3318,00	-	-	285,44	
		IXа	3636,79	3318,00	-	-	318,79	
		IXб	3670,35	3318,00	-	-	352,35	
		IXв	3636,79	3318,00	-	-	318,79	
		IXг	4080,49	3753,00	-	-	327,49	
		IXд	3783,67	3462,00	-	-	321,67	
		IXе	3636,79	3318,00	-	-	318,79	
		Ха	3807,59	3462,00	-	-	345,59	
		Хб	3766,26	3462,00	-	-	304,26	
		Хв	4092,02	3753,00	-	-	339,02	
		Хг	3795,20	3462,00	-	-	333,20	
		XIа	4110,59	3753,00	-	-	357,59	
		XIб	4110,59	3753,00	-	-	357,59	
		XIв	4109,91	3753,00	-	-	356,91	
		XIг	4109,91	3753,00	-	-	356,91	
10-04-052-03	40 мм	VIIIа	4798,21	4424,00	-	-	374,21	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4772,91	4424,00	-	-	348,91	0,005
		VIIIв	4813,99	4424,00	-	-	389,99	
		VIIIг	4813,99	4424,00	-	-	389,99	
		VIIIе	4813,99	4424,00	-	-	389,99	
		VIIIд	4772,91	4424,00	-	-	348,91	
		IXа	4811,95	4424,00	-	-	387,95	
		IXб	4847,64	4424,00	-	-	423,64	
		IXв	4811,95	4424,00	-	-	387,95	
		IXг	5403,55	5004,00	-	-	399,55	
		IXд	5007,79	4616,00	-	-	391,79	
		IXе	4811,95	4424,00	-	-	387,95	
		Xа	5034,33	4616,00	-	-	418,33	
		Xб	4989,38	4616,00	-	-	373,38	
		Xв	5416,64	5004,00	-	-	412,64	
		Xг	5020,88	4616,00	-	-	404,88	
		XIа	5437,12	5004,00	-	-	433,12	
		XIб	5437,12	5004,00	-	-	433,12	
		XIв	5436,22	5004,00	-	-	432,22	
		XIг	5436,22	5004,00	-	-	432,22	
10-04-052-04	50 мм	VIIIа	5972,03	5530,00	-	-	442,03	500
		VIIIб	5945,73	5530,00	-	-	415,73	0,006
		VIIIв	5997,33	5530,00	-	-	467,33	
		VIIIг	5997,33	5530,00	-	-	467,33	
		VIIIе	5997,33	5530,00	-	-	467,33	
		VIIIд	5945,73	5530,00	-	-	415,73	
		IXа	5988,01	5530,00	-	-	458,01	
		IXб	6035,06	5530,00	-	-	505,06	
		IXв	5988,01	5530,00	-	-	458,01	
		IXг	6727,51	6255,00	-	-	472,51	
		IXд	6232,81	5770,00	-	-	462,81	
		IXе	5988,01	5530,00	-	-	458,01	
		Xа	6264,25	5770,00	-	-	494,25	
		Xб	6208,68	5770,00	-	-	438,68	
		Xв	6746,16	6255,00	-	-	491,16	
		Xг	6251,46	5770,00	-	-	481,46	
		XIа	6766,08	6255,00	-	-	511,08	
		XIб	6766,08	6255,00	-	-	511,08	
		XIв	6766,08	6255,00	-	-	511,08	
		XIг	6766,08	6255,00	-	-	511,08	
10-04-052-05	70 мм	VIIIа	8093,41	7742,00	-	-	351,41	700
		VIIIб	8081,81	7742,00	-	-	339,81	0,01
		VIIIв	8094,22	7742,00	-	-	352,22	
		VIIIг	8094,22	7742,00	-	-	352,22	
		VIIIе	8094,22	7742,00	-	-	352,22	
		VIIIд	8081,81	7742,00	-	-	339,81	
		IXа	8102,56	7742,00	-	-	360,56	
		IXб	8112,91	7742,00	-	-	370,91	
		IXв	8102,56	7742,00	-	-	360,56	
		IXг	9137,86	8757,00	-	-	380,86	
		IXд	8445,28	8078,00	-	-	367,28	
		IXе	8102,56	7742,00	-	-	360,56	
		Xа	8454,84	8078,00	-	-	376,84	
		Xб	8440,43	8078,00	-	-	362,43	
		Xв	9147,61	8757,00	-	-	390,61	
		Xг	8455,03	8078,00	-	-	377,03	
		XIа	9150,09	8757,00	-	-	393,09	
		XIб	9150,09	8757,00	-	-	393,09	
		XIв	9150,09	8757,00	-	-	393,09	
		XIг	9150,09	8757,00	-	-	393,09	
10-04-052-06	100 мм	VIIIа	7242,00	6636,00	-	-	606,00	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	7207,83	6636,00	-	-	571,83	0,014
		VIIIв	7273,57	6636,00	-	-	637,57	
		VIIIг	7273,57	6636,00	-	-	637,57	
		VIIIе	7273,57	6636,00	-	-	637,57	
		VIIIд	7207,83	6636,00	-	-	571,83	
		IXа	7264,69	6636,00	-	-	628,69	
		IXб	7324,48	6636,00	-	-	688,48	
		IXв	7264,69	6636,00	-	-	628,69	
		IXг	8152,09	7506,00	-	-	646,09	
		IXд	7558,45	6924,00	-	-	634,45	
		IXе	7264,69	6636,00	-	-	628,69	
		Xа	7597,83	6924,00	-	-	673,83	
		Xб	7527,09	6924,00	-	-	603,09	
		Xв	8178,15	7506,00	-	-	672,15	
		Xг	7584,51	6924,00	-	-	660,51	
		XIа	8202,65	7506,00	-	-	696,65	
		XIб	8202,65	7506,00	-	-	696,65	
		XIв	8202,65	7506,00	-	-	696,65	
		XIг	8202,65	7506,00	-	-	696,65	
Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр на фланцах и сварке, диаметр								
10-04-052-07	50, 70 мм	VIIIа	4100,34	2380,00	252,75	-	1467,59	200
		VIIIб	4177,83	2380,00	253,69	-	1544,14	0,022
		VIIIв	4187,37	2380,00	257,45	-	1549,92	
		VIIIг	4187,37	2380,00	257,45	-	1549,92	
		VIIIе	4184,86	2380,00	254,94	-	1549,92	
		VIIIд	4182,53	2380,00	258,39	-	1544,14	
		IXа	4177,59	2380,00	251,19	-	1546,40	
		IXб	4257,79	2380,00	253,69	-	1624,10	
		IXв	4184,79	2380,00	258,39	-	1546,40	
		IXг	4503,03	2692,00	258,39	-	1552,64	
		IXд	4290,87	2484,00	258,39	-	1548,48	
		IXе	4184,79	2380,00	258,39	-	1546,40	
		Xа	4338,11	2484,00	258,39	-	1595,72	
		Xб	4236,34	2484,00	258,39	-	1493,95	
		Xв	4394,90	2692,00	260,58	-	1442,32	
		Xг	4182,74	2484,00	260,58	-	1438,16	
		XIа	4642,71	2692,00	259,64	-	1691,07	
		XIб	4642,71	2692,00	259,64	-	1691,07	
		XIв	4626,22	2692,00	260,58	-	1673,64	
XIг	4625,28	2692,00	259,64	-	1673,64			
10-04-052-08	100 мм	VIIIа	6142,12	3318,00	280,84	-	2543,28	300
		VIIIб	6307,32	3318,00	281,88	-	2707,44	0,033
		VIIIв	6287,75	3318,00	286,06	-	2683,69	
		VIIIг	6287,75	3318,00	286,06	-	2683,69	
		VIIIе	6284,96	3318,00	283,27	-	2683,69	
		VIIIд	6312,54	3318,00	287,10	-	2707,44	
		IXа	6272,37	3318,00	279,10	-	2675,27	
		IXб	6406,12	3318,00	281,88	-	2806,24	
		IXв	6280,37	3318,00	287,10	-	2675,27	
		IXг	6724,07	3753,00	287,10	-	2683,97	
		IXд	6427,25	3462,00	287,10	-	2678,15	
		IXе	6280,37	3318,00	287,10	-	2675,27	
		Xа	6502,95	3462,00	287,10	-	2753,85	
		Xб	6349,50	3462,00	287,10	-	2600,40	
		Xв	6510,76	3753,00	289,54	-	2468,22	
		Xг	6213,94	3462,00	289,54	-	2462,40	
		XIа	6963,57	3753,00	288,49	-	2922,08	
		XIб	6963,57	3753,00	288,49	-	2922,08	
		XIв	6930,74	3753,00	289,54	-	2888,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6929,69	3753,00	288,49	-	2888,20	
10-04-052-09	150 мм	VIIIa	9468,68	5530,00	571,03	-	3367,65	500
		VIIIб	9672,42	5530,00	573,16	-	3569,26	0,054
		VIIIв	9618,84	5530,00	581,65	-	3507,19	
		VIIIг	9618,84	5530,00	581,65	-	3507,19	
		VIIIе	9613,18	5530,00	575,99	-	3507,19	
		VIIIд	9683,03	5530,00	583,77	-	3569,26	
		IXa	9682,78	5530,00	567,50	-	3585,28	
		IXб	9734,18	5530,00	573,16	-	3631,02	
		IXв	9699,05	5530,00	583,77	-	3585,28	
		IXг	10438,55	6255,00	583,77	-	3599,78	
		IXд	9943,85	5770,00	583,77	-	3590,08	
		IXе	9699,05	5530,00	583,77	-	3585,28	
		Xa	10004,32	5770,00	583,77	-	3650,55	
		Xб	9827,67	5770,00	583,77	-	3473,90	
		Xв	10142,73	6255,00	588,72	-	3299,01	
		Xг	9648,03	5770,00	588,72	-	3289,31	
		XIa	10715,67	6255,00	586,60	-	3874,07	
		XIб	10715,67	6255,00	586,60	-	3874,07	
		XIв	10683,91	6255,00	588,72	-	3840,19	
		XIг	10681,79	6255,00	586,60	-	3840,19	
10-04-052-10	200, 250 мм	VIIIa	13690,03	7742,00	795,70	-	5152,33	700
		VIIIб	13936,33	7742,00	798,66	-	5395,67	0,129
		VIIIв	13926,74	7742,00	810,49	-	5374,25	
		VIIIг	13926,74	7742,00	810,49	-	5374,25	
		VIIIе	13918,85	7742,00	802,60	-	5374,25	
		VIIIд	13951,12	7742,00	813,45	-	5395,67	
		IXa	14011,79	7742,00	790,77	-	5479,02	
		IXб	14174,63	7742,00	798,66	-	5633,97	
		IXв	14034,47	7742,00	813,45	-	5479,02	
		IXг	15069,77	8757,00	813,45	-	5499,32	
		IXд	14377,19	8078,00	813,45	-	5485,74	
		IXе	14034,47	7742,00	813,45	-	5479,02	
		Xa	14433,07	8078,00	813,45	-	5541,62	
		Xб	14094,75	8078,00	813,45	-	5203,30	
		Xв	14636,39	8757,00	820,35	-	5059,04	
		Xг	13943,81	8078,00	820,35	-	5045,46	
		XIa	15506,89	8757,00	817,39	-	5932,50	
		XIб	15506,89	8757,00	817,39	-	5932,50	
		XIв	15442,09	8757,00	820,35	-	5864,74	
		XIг	15439,13	8757,00	817,39	-	5864,74	
10-04-052-11	300 мм	VIIIa	17400,05	9954,00	973,56	-	6472,49	900
		VIIIб	17671,81	9954,00	977,18	-	6740,63	0,162
		VIIIв	17670,03	9954,00	991,66	-	6724,37	
		VIIIг	17670,03	9954,00	991,66	-	6724,37	
		VIIIе	17660,38	9954,00	982,01	-	6724,37	
		VIIIд	17689,91	9954,00	995,28	-	6740,63	
		IXa	17740,05	9954,00	967,53	-	6818,52	
		IXб	17911,84	9954,00	977,18	-	6980,66	
		IXв	17767,80	9954,00	995,28	-	6818,52	
		IXг	19098,90	11259,00	995,28	-	6844,62	
		IXд	18208,44	10386,00	995,28	-	6827,16	
		IXе	17767,80	9954,00	995,28	-	6818,52	
		Xa	18295,07	10386,00	995,28	-	6913,79	
		Xб	17861,80	10386,00	995,28	-	6480,52	
		Xв	18566,33	11259,00	1003,72	-	6303,61	
		Xг	17675,87	10386,00	1003,72	-	6286,15	
		XIa	19730,25	11259,00	1000,11	-	7471,14	
		XIб	19730,25	11259,00	1000,11	-	7471,14	
		XIв	19637,06	11259,00	1003,72	-	7374,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	19633,45	11259,00	1000,11	-	7374,34	
Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ								
Таблица 10-04-062. Аппаратура стоечного и шкафного типа								
Измеритель: 1 шт.								
Шкаф								
10-04-062-01	радиосвязи и радиомикрофонов	VIIIa	1132,59	686,83	275,76	35,98	170,00	62,10 0,15
		VIIIб	1142,13	686,83	280,93	35,98	174,37	
		VIIIв	1154,41	686,83	296,41	35,98	171,17	
		VIIIг	1154,41	686,83	296,41	35,98	171,17	
		VIIIе	1144,09	686,83	286,09	35,98	171,17	
		VIIIд	1158,08	686,83	296,88	35,98	174,37	
		IXa	1126,84	686,83	265,94	35,98	174,07	
		IXб	1122,29	686,83	276,23	35,98	159,23	
		IXв	1157,78	686,83	296,88	35,98	174,07	
		IXг	1254,32	776,87	301,58	40,68	175,87	
		IXд	1189,73	716,63	298,44	37,54	174,66	
		IXе	1157,78	686,83	296,88	35,98	174,07	
		Xa	1198,60	716,63	298,44	37,54	183,53	
		Xб	1179,61	716,63	298,44	37,54	164,54	
		Xв	1272,47	776,87	311,87	40,68	183,73	
		Xг	1207,88	716,63	308,73	37,54	182,52	
		XIa	1273,30	776,87	311,40	40,68	185,03	
10-04-062-02	системы озвучивания студии	XIб	1273,30	776,87	311,40	40,68	185,03	63,20 0,18
		XIв	1273,41	776,87	311,87	40,68	184,67	
		XIг	1272,94	776,87	311,40	40,68	184,67	
		VIIIa	1199,87	698,99	280,20	36,56	220,68	
		VIIIб	1211,88	698,99	285,44	36,56	227,45	
		VIIIв	1222,19	698,99	301,18	36,56	222,02	
		VIIIг	1222,19	698,99	301,18	36,56	222,02	
		VIIIе	1211,70	698,99	290,69	36,56	222,02	
		VIIIд	1228,09	698,99	301,65	36,56	227,45	
		IXa	1195,46	698,99	270,21	36,56	226,26	
		IXб	1186,53	698,99	280,67	36,56	206,87	
		IXв	1226,90	698,99	301,65	36,56	226,26	
		IXг	1325,15	790,63	306,43	41,33	228,09	
		IXд	1259,43	729,33	303,23	38,14	226,87	
		IXе	1226,90	698,99	301,65	36,56	226,26	
		Xa	1272,24	729,33	303,23	38,14	239,68	
		Xб	1245,44	729,33	303,23	38,14	212,88	
10-04-062-03	распределения синхронимпульсов	Xв	1345,32	790,63	316,88	41,33	237,81	61 0,15
		Xг	1279,61	729,33	313,69	38,14	236,59	
		XIa	1347,56	790,63	316,41	41,33	240,52	
		XIб	1347,56	790,63	316,41	41,33	240,52	
		XIв	1347,67	790,63	316,88	41,33	240,16	
		XIг	1347,20	790,63	316,41	41,33	240,16	
		VIIIa	1023,14	674,66	270,44	35,29	78,04	
		VIIIб	1030,66	674,66	275,51	35,29	80,49	
		VIIIв	1045,20	674,66	290,70	35,29	79,84	
		VIIIг	1045,20	674,66	290,70	35,29	79,84	
		VIIIе	1035,07	674,66	280,57	35,29	79,84	
		VIIIд	1046,30	674,66	291,15	35,29	80,49	
		IXa	1016,58	674,66	260,81	35,29	81,11	
		IXб	1020,64	674,66	270,90	35,29	75,08	
		IXв	1046,92	674,66	291,15	35,29	81,11	
		IXг	1141,75	763,11	295,76	39,89	82,88	
		IXд	1078,32	703,94	292,68	36,81	81,70	
		IXе	1046,92	674,66	291,15	35,29	81,11	
		Xa	1082,91	703,94	292,68	36,81	86,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1075,66	703,94	292,68	36,81	79,04	
		Xв	1155,81	763,11	305,85	39,89	86,85	
		Xг	1092,38	703,94	302,77	36,81	85,67	
		XIа	1155,76	763,11	305,40	39,89	87,25	
		XIб	1155,76	763,11	305,40	39,89	87,25	
		XIв	1155,89	763,11	305,85	39,89	86,93	
		XIг	1155,44	763,11	305,40	39,89	86,93	
10-04-062-04	контроля	VIIIа	700,35	470,05	188,87	24,64	41,43	42,50
		VIIIб	707,49	470,05	192,40	24,64	45,04	0,15
		VIIIв	716,69	470,05	203,01	24,64	43,63	
		VIIIг	716,69	470,05	203,01	24,64	43,63	
		VIIIе	709,62	470,05	195,94	24,64	43,63	
		VIIIд	718,42	470,05	203,33	24,64	45,04	
		IXа	697,09	470,05	182,14	24,64	44,90	
		IXб	700,41	470,05	189,19	24,64	41,17	
		IXв	718,28	470,05	203,33	24,64	44,90	
		IXг	784,36	531,68	206,55	27,86	46,13	
		IXд	740,15	490,45	204,39	25,71	45,31	
		IXе	718,28	470,05	203,33	24,64	44,90	
		Ха	744,40	490,45	204,39	25,71	49,56	
		Хб	739,59	490,45	204,39	25,71	44,75	
		Хв	792,14	531,68	213,60	27,86	46,86	
		Хг	747,94	490,45	211,45	25,71	46,04	
		XIа	793,00	531,68	213,28	27,86	48,04	
		XIб	793,00	531,68	213,28	27,86	48,04	
		XIв	793,32	531,68	213,60	27,86	48,04	
		XIг	793,00	531,68	213,28	27,86	48,04	
10-04-062-05	включения питания	VIIIа	633,16	422,49	169,36	22,10	41,31	38,20
		VIIIб	640,12	422,49	172,53	22,10	45,10	0,15
		VIIIв	648,28	422,49	182,04	22,10	43,75	
		VIIIг	648,28	422,49	182,04	22,10	43,75	
		VIIIе	641,94	422,49	175,70	22,10	43,75	
		VIIIд	649,92	422,49	182,33	22,10	45,10	
		IXа	630,85	422,49	163,32	22,10	45,04	
		IXб	633,32	422,49	169,65	22,10	41,18	
		IXв	649,86	422,49	182,33	22,10	45,04	
		IXг	709,24	477,88	185,21	24,98	46,15	
		IXд	669,52	440,83	183,28	23,05	45,41	
		IXе	649,86	422,49	182,33	22,10	45,04	
		Ха	674,12	440,83	183,28	23,05	50,01	
		Хб	669,35	440,83	183,28	23,05	45,24	
		Хв	716,64	477,88	191,53	24,98	47,23	
		Хг	676,93	440,83	189,61	23,05	46,49	
		XIа	717,24	477,88	191,25	24,98	48,11	
		XIб	717,24	477,88	191,25	24,98	48,11	
		XIв	717,52	477,88	191,53	24,98	48,11	
		XIг	717,24	477,88	191,25	24,98	48,11	
Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ до								
10-04-062-06	6	VIIIа	946,86	639,27	256,26	33,44	51,33	57,80
		VIIIб	954,60	639,27	261,05	33,44	54,28	0,25
		VIIIв	968,73	639,27	275,45	33,44	54,01	
		VIIIг	968,73	639,27	275,45	33,44	54,01	
		VIIIе	959,13	639,27	265,85	33,44	54,01	
		VIIIд	969,43	639,27	275,88	33,44	54,28	
		IXа	940,99	639,27	247,12	33,44	54,60	
		IXб	946,78	639,27	256,69	33,44	50,82	
		IXв	969,75	639,27	275,88	33,44	54,60	
		IXг	1059,59	723,08	280,24	37,80	56,27	
		IXд	999,48	667,01	277,32	34,88	55,15	
		IXе	969,75	639,27	275,88	33,44	54,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	1001,55	667,01	277,32	34,88	57,22	
		Xб	997,95	667,01	277,32	34,88	53,62	
		Xв	1069,32	723,08	289,81	37,80	56,43	
		Xг	1009,21	667,01	286,89	34,88	55,31	
		XIa	1071,72	723,08	289,38	37,80	59,26	
		XIб	1071,72	723,08	289,38	37,80	59,26	
		XIв	1071,78	723,08	289,81	37,80	58,89	
10-04-062-07	8	XIг	1071,35	723,08	289,38	37,80	58,89	92,70 0,3
		VIIIa	1531,51	1025,26	410,54	53,57	95,71	
		VIIIб	1548,81	1025,26	418,23	53,57	105,32	
		VIIIв	1568,22	1025,26	441,29	53,57	101,67	
		VIIIг	1568,22	1025,26	441,29	53,57	101,67	
		VIIIe	1552,84	1025,26	425,91	53,57	101,67	
		VIIIд	1572,56	1025,26	441,98	53,57	105,32	
		IXa	1525,72	1025,26	395,91	53,57	104,55	
		IXб	1533,00	1025,26	411,24	53,57	96,50	
		IXв	1571,79	1025,26	441,98	53,57	104,55	
		IXг	1715,88	1159,68	448,97	60,56	107,23	
		IXд	1619,49	1069,76	444,29	55,88	105,44	
		IXe	1571,79	1025,26	441,98	53,57	104,55	
		Xa	1630,68	1069,76	444,29	55,88	116,63	
		Xб	1621,58	1069,76	444,29	55,88	107,53	
		Xв	1736,37	1159,68	464,30	60,56	112,39	
		Xг	1639,98	1069,76	459,62	55,88	110,60	
		XIa	1735,85	1159,68	463,60	60,56	112,57	
		XIб	1735,85	1159,68	463,60	60,56	112,57	
		XIв	1736,55	1159,68	464,30	60,56	112,57	
		XIг	1735,85	1159,68	463,60	60,56	112,57	

Таблица 10-04-063. Столы для аппаратуры

Измеритель: 1 шт.

10-04-063-01	Стол для аппаратуры	VIIIa	14,78	11,06	-	-	3,72	1 0,08
		VIIIб	14,77	11,06	-	-	3,71	
		VIIIв	14,86	11,06	-	-	3,80	
		VIIIг	14,86	11,06	-	-	3,80	
		VIIIe	14,86	11,06	-	-	3,80	
		VIIIд	14,77	11,06	-	-	3,71	
		IXa	15,26	11,06	-	-	4,20	
		IXб	14,88	11,06	-	-	3,82	
		IXв	15,26	11,06	-	-	4,20	
		IXг	16,74	12,51	-	-	4,23	
		IXд	15,75	11,54	-	-	4,21	
		IXe	15,26	11,06	-	-	4,20	
		Xa	15,96	11,54	-	-	4,42	
		Xб	15,45	11,54	-	-	3,91	
		Xв	15,98	12,51	-	-	3,47	
		Xг	14,99	11,54	-	-	3,45	
		XIa	17,74	12,51	-	-	5,23	
		XIб	17,74	12,51	-	-	5,23	
		XIв	17,57	12,51	-	-	5,06	
		XIг	17,57	12,51	-	-	5,06	

Таблица 10-04-064. Аппаратура настольного типа

Измеритель: 1 шт.

10-04-064-01	Громкоговоритель настольный	VIIIa	34,66	29,43	-	-	5,23	3 0,04
		VIIIб	35,14	29,43	-	-	5,71	
		VIIIв	34,82	29,43	-	-	5,39	
		VIIIг	34,82	29,43	-	-	5,39	
		VIIIe	34,82	29,43	-	-	5,39	
		VIIIд	35,14	29,43	-	-	5,71	
		IXa	34,94	29,43	-	-	5,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	34,58	29,43	-	-	5,15	
		IXв	34,94	29,43	-	-	5,51	
		IXг	38,86	33,27	-	-	5,59	
		IXд	36,25	30,72	-	-	5,53	
		IXе	34,94	29,43	-	-	5,51	
		Ха	36,53	30,72	-	-	5,81	
		Хб	35,91	30,72	-	-	5,19	
		Хв	38,97	33,27	-	-	5,70	
		Хг	36,36	30,72	-	-	5,64	
		ХIа	39,24	33,27	-	-	5,97	
		ХIб	39,24	33,27	-	-	5,97	
		ХIв	39,24	33,27	-	-	5,97	
		ХIг	39,24	33,27	-	-	5,97	
10-04-064-02	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа	VIIIa	20,01	19,62	-	-	0,39	2 0,023
		VIIIб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIв	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIг	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIе	20,01	19,62	-	-	0,39	
		VIIIд	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXа	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXб	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXв	20,01	19,62	-	-	0,39	
		IXг	22,62	22,18	-	-	0,44	
		IXд	20,89	20,48	-	-	0,41	
		IXе	20,01	19,62	-	-	0,39	
		Ха	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Хб	20,89	20,48	-	-	0,41	
		Хв	22,62	22,18	-	-	0,44	
		Хг	20,89	20,48	-	-	0,41	
		ХIа	22,62	22,18	-	-	0,44	
		ХIб	22,62	22,18	-	-	0,44	
		ХIв	22,62	22,18	-	-	0,44	
		ХIг	22,62	22,18	-	-	0,44	

Таблица 10-04-065. Аппаратура консольного типа

Измеритель: 1 шт.

Магнитофон

10-04-065-01	однотумбовый стационарный	VIIIa	159,92	102,32	43,45	5,67	14,15	9,81 0,15
		VIIIб	161,24	102,32	44,26	5,67	14,66	
		VIIIв	163,39	102,32	46,70	5,67	14,37	
		VIIIг	163,39	102,32	46,70	5,67	14,37	
		VIIIе	161,77	102,32	45,08	5,67	14,37	
		VIIIд	163,76	102,32	46,78	5,67	14,66	
		IXа	158,68	102,32	41,90	5,67	14,46	
		IXб	159,12	102,32	43,52	5,67	13,28	
		IXв	163,56	102,32	46,78	5,67	14,46	
		IXг	177,90	115,66	47,52	6,41	14,72	
		IXд	168,29	106,73	47,02	5,91	14,54	
		IXе	163,56	102,32	46,78	5,67	14,46	
		Ха	168,76	106,73	47,02	5,91	15,01	
		Хб	167,15	106,73	47,02	5,91	13,40	
		Хв	179,74	115,66	49,14	6,41	14,94	
		Хг	170,13	106,73	48,64	5,91	14,76	
		ХIа	179,97	115,66	49,06	6,41	15,25	
		ХIб	179,97	115,66	49,06	6,41	15,25	
		ХIв	180,05	115,66	49,14	6,41	15,25	
		ХIг	179,97	115,66	49,06	6,41	15,25	
10-04-065-02	стерео	VIIIa	262,58	168,98	62,96	8,21	30,64	14,20 0,2
		VIIIб	264,89	168,98	64,13	8,21	31,78	
		VIIIв	267,94	168,98	67,67	8,21	31,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	267,94	168,98	67,67	8,21	31,29	
		VIIIе	265,58	168,98	65,31	8,21	31,29	
		VIIIд	268,54	168,98	67,78	8,21	31,78	
		IXа	261,34	168,98	60,71	8,21	31,65	
		IXб	260,89	168,98	63,06	8,21	28,85	
		IXв	268,41	168,98	67,78	8,21	31,65	
		IXг	292,07	191,13	68,85	9,29	32,09	
		IXд	276,29	176,36	68,13	8,57	31,80	
		IXе	268,41	168,98	67,78	8,21	31,65	
		Xа	278,17	176,36	68,13	8,57	33,68	
		Xб	275,04	176,36	68,13	8,57	30,55	
		Xв	296,08	191,13	71,20	9,29	33,75	
		Xг	280,30	176,36	70,48	8,57	33,46	
		XIа	295,54	191,13	71,09	9,29	33,32	
		XIб	295,54	191,13	71,09	9,29	33,32	
		XIв	295,65	191,13	71,20	9,29	33,32	
		XIг	295,54	191,13	71,09	9,29	33,32	
10-04-065-03	Громкоговоритель студийного контроля	VIIIа	124,27	74,85	33,69	4,40	15,73	7,63
		VIIIб	126,08	74,85	34,33	4,40	16,90	0,135
		VIIIв	127,69	74,85	36,22	4,40	16,62	
		VIIIг	127,69	74,85	36,22	4,40	16,62	
		VIIIе	126,43	74,85	34,96	4,40	16,62	
		VIIIд	128,02	74,85	36,27	4,40	16,90	
		IXа	124,01	74,85	32,49	4,40	16,67	
		IXб	123,68	74,85	33,75	4,40	15,08	
		IXв	127,79	74,85	36,27	4,40	16,67	
		IXг	138,33	84,62	36,85	4,97	16,86	
		IXд	131,32	78,13	36,46	4,59	16,73	
		IXе	127,79	74,85	36,27	4,40	16,67	
		Xа	131,67	78,13	36,46	4,59	17,08	
		Xб	130,45	78,13	36,46	4,59	15,86	
		Xв	139,43	84,62	38,11	4,97	16,70	
		Xг	132,42	78,13	37,72	4,59	16,57	
		XIа	139,70	84,62	38,05	4,97	17,03	
		XIб	139,70	84,62	38,05	4,97	17,03	
		XIв	139,76	84,62	38,11	4,97	17,03	
		XIг	139,70	84,62	38,05	4,97	17,03	
Таблица 10-04-066. Аппаратура настенного типа								
Измеритель: 1 шт.								
Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов								
10-04-066-01	3	VIIIа	352,78	190,40	-	-	162,38	16
		VIIIб	370,55	190,40	-	-	180,15	0,03
		VIIIв	356,63	190,40	-	-	166,23	
		VIIIг	356,63	190,40	-	-	166,23	
		VIIIе	356,63	190,40	-	-	166,23	
		VIIIд	370,55	190,40	-	-	180,15	
		IXа	363,49	190,40	-	-	173,09	
		IXб	351,04	190,40	-	-	160,64	
		IXв	363,49	190,40	-	-	173,09	
		IXг	388,95	215,36	-	-	173,59	
		IXд	371,97	198,72	-	-	173,25	
		IXе	363,49	190,40	-	-	173,09	
		Xа	386,59	198,72	-	-	187,87	
		Xб	362,04	198,72	-	-	163,32	
		Xв	390,43	215,36	-	-	175,07	
		Xг	373,45	198,72	-	-	174,73	
		XIа	402,85	215,36	-	-	187,49	
		XIб	402,85	215,36	-	-	187,49	
		XIв	402,85	215,36	-	-	187,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	402,85	215,36	-	-	187,49	
10-04-066-02	6	VIIIa	782,32	368,90	-	-	413,42	31
		VIIIб	835,56	368,90	-	-	466,66	0,05
		VIIIв	790,68	368,90	-	-	421,78	
		VIIIг	790,68	368,90	-	-	421,78	
		VIIIе	790,68	368,90	-	-	421,78	
		VIIIд	835,56	368,90	-	-	466,66	
		IXa	808,98	368,90	-	-	440,08	
		IXб	786,54	368,90	-	-	417,64	
		IXв	808,98	368,90	-	-	440,08	
		IXг	858,31	417,26	-	-	441,05	
		IXд	825,42	385,02	-	-	440,40	
		IXе	808,98	368,90	-	-	440,08	
		Xa	859,51	385,02	-	-	474,49	
		Xб	818,52	385,02	-	-	433,50	
		Xв	883,87	417,26	-	-	466,61	
		Xг	850,98	385,02	-	-	465,96	
		XIa	901,27	417,26	-	-	484,01	
		XIб	901,27	417,26	-	-	484,01	
		XIв	901,27	417,26	-	-	484,01	
		XIг	901,27	417,26	-	-	484,01	
10-04-066-03	Щит распределительный	VIIIa	436,79	392,70	-	-	44,09	33
		VIIIб	439,64	392,70	-	-	46,94	0,075
		VIIIв	439,44	392,70	-	-	46,74	
		VIIIг	439,44	392,70	-	-	46,74	
		VIIIе	439,44	392,70	-	-	46,74	
		VIIIд	439,64	392,70	-	-	46,94	
		IXa	440,71	392,70	-	-	48,01	
		IXб	435,04	392,70	-	-	42,34	
		IXв	440,71	392,70	-	-	48,01	
		IXг	493,22	444,18	-	-	49,04	
		IXд	458,22	409,86	-	-	48,36	
		IXе	440,71	392,70	-	-	48,01	
		Xa	463,27	409,86	-	-	53,41	
		Xб	454,60	409,86	-	-	44,74	
		Xв	490,54	444,18	-	-	46,36	
		Xг	455,54	409,86	-	-	45,68	
		XIa	494,22	444,18	-	-	50,04	
		XIб	494,22	444,18	-	-	50,04	
		XIв	494,22	444,18	-	-	50,04	
		XIг	494,22	444,18	-	-	50,04	
10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	VIIIa	47,15	39,24	-	-	7,91	4
		VIIIб	47,40	39,24	-	-	8,16	0,001
		VIIIв	47,24	39,24	-	-	8,00	
		VIIIг	47,24	39,24	-	-	8,00	
		VIIIе	47,24	39,24	-	-	8,00	
		VIIIд	47,40	39,24	-	-	8,16	
		IXa	47,38	39,24	-	-	8,14	
		IXб	46,68	39,24	-	-	7,44	
		IXв	47,38	39,24	-	-	8,14	
		IXг	52,61	44,36	-	-	8,25	
		IXд	49,14	40,96	-	-	8,18	
		IXе	47,38	39,24	-	-	8,14	
		Xa	49,87	40,96	-	-	8,91	
		Xб	48,81	40,96	-	-	7,85	
		Xв	53,23	44,36	-	-	8,87	
		Xг	49,76	40,96	-	-	8,80	
		XIa	53,12	44,36	-	-	8,76	
		XIб	53,12	44,36	-	-	8,76	
		XIв	53,12	44,36	-	-	8,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	53,12	44,36	-	-	8,76	
10-04-066-05	Звонок	VIIIa	11,08	10,43	-	-	0,65	1
		VIIIб	11,09	10,43	-	-	0,66	0,001
		VIIIв	11,09	10,43	-	-	0,66	
		VIIIГ	11,09	10,43	-	-	0,66	
		VIIIе	11,09	10,43	-	-	0,66	
		VIIIд	11,09	10,43	-	-	0,66	
		IXa	11,11	10,43	-	-	0,68	
		IXб	11,04	10,43	-	-	0,61	
		IXв	11,11	10,43	-	-	0,68	
		IXГ	12,50	11,79	-	-	0,71	
		IXд	11,57	10,88	-	-	0,69	
		IXе	11,11	10,43	-	-	0,68	
		Xa	11,62	10,88	-	-	0,74	
		Xб	11,46	10,88	-	-	0,58	
		Xв	12,41	11,79	-	-	0,62	
		XГ	11,48	10,88	-	-	0,60	
		XIa	12,50	11,79	-	-	0,71	
		XIб	12,50	11,79	-	-	0,71	
		XIв	12,50	11,79	-	-	0,71	
		XIГ	12,50	11,79	-	-	0,71	
10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное	VIIIa	77,94	61,14	-	-	16,80	6
		VIIIб	78,11	61,14	-	-	16,97	0,05
		VIIIв	77,96	61,14	-	-	16,82	
		VIIIГ	77,96	61,14	-	-	16,82	
		VIIIе	77,96	61,14	-	-	16,82	
		VIIIд	78,11	61,14	-	-	16,97	
		IXa	78,51	61,14	-	-	17,37	
		IXб	76,91	61,14	-	-	15,77	
		IXв	78,51	61,14	-	-	17,37	
		IXГ	86,65	69,12	-	-	17,53	
		IXд	81,21	63,78	-	-	17,43	
		IXе	78,51	61,14	-	-	17,37	
		Xa	81,19	63,78	-	-	17,41	
		Xб	78,62	63,78	-	-	14,84	
		Xв	85,13	69,12	-	-	16,01	
		XГ	79,69	63,78	-	-	15,91	
		XIa	87,43	69,12	-	-	18,31	
		XIб	87,43	69,12	-	-	18,31	
		XIв	87,23	69,12	-	-	18,11	
		XIГ	87,23	69,12	-	-	18,11	
10-04-066-07	Розетка микрофонная	VIIIa	10,60	9,81	-	-	0,79	1
		VIIIб	10,66	9,81	-	-	0,85	0,0001
		VIIIв	10,62	9,81	-	-	0,81	
		VIIIГ	10,62	9,81	-	-	0,81	
		VIIIе	10,62	9,81	-	-	0,81	
		VIIIд	10,66	9,81	-	-	0,85	
		IXa	10,63	9,81	-	-	0,82	
		IXб	10,59	9,81	-	-	0,78	
		IXв	10,63	9,81	-	-	0,82	
		IXГ	11,93	11,09	-	-	0,84	
		IXд	11,06	10,24	-	-	0,82	
		IXе	10,63	9,81	-	-	0,82	
		Xa	11,11	10,24	-	-	0,87	
		Xб	11,02	10,24	-	-	0,78	
		Xв	11,95	11,09	-	-	0,86	
		XГ	11,08	10,24	-	-	0,84	
		XIa	11,99	11,09	-	-	0,90	
		XIб	11,99	11,09	-	-	0,90	
		XIв	11,99	11,09	-	-	0,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	11,99	11,09	-	-	0,90	
Таблица 10-04-067. Аппаратура цветного телевидения								
Измеритель: 1 шт.								
Шкаф								
10-04-067-01	камерных каналов, количество каналов 1	VIIIa	641,10	547,58	2,66	0,35	90,86	44,70
		VIIIб	644,16	547,58	2,71	0,35	93,87	0,135
		VIIIв	644,21	547,58	2,86	0,35	93,77	
		VIIIг	644,25	547,58	2,86	0,35	93,81	
		VIIIе	644,15	547,58	2,76	0,35	93,81	
		VIIIд	644,34	547,58	2,86	0,35	93,90	
		IXa	643,12	547,58	2,57	0,35	92,97	
		IXб	639,57	547,58	2,66	0,35	89,33	
		IXв	643,36	547,58	2,86	0,35	92,92	
		IXг	716,41	619,10	2,91	0,39	94,40	
		IXд	667,60	571,27	2,88	0,36	93,45	
		IXе	643,41	547,58	2,86	0,35	92,97	
		Xa	669,36	571,27	2,88	0,36	95,21	
		Xб	667,25	571,27	2,88	0,36	93,10	
		Xв	716,54	619,10	3,01	0,39	94,43	
		Xг	667,73	571,27	2,98	0,36	93,48	
		XIa	717,78	619,10	3,00	0,39	95,68	
		XIб	717,73	619,10	3,00	0,39	95,63	
		XIв	717,64	619,10	3,01	0,39	95,53	
		XIг	717,63	619,10	3,00	0,39	95,53	
10-04-067-02	камерных каналов, количество каналов 2	VIIIa	1403,21	1249,50	4,43	0,58	149,28	102
		VIIIб	1411,08	1249,50	4,52	0,58	157,06	0,19
		VIIIв	1408,29	1249,50	4,77	0,58	154,02	
		VIIIг	1408,33	1249,50	4,77	0,58	154,06	
		VIIIе	1408,16	1249,50	4,60	0,58	154,06	
		VIIIд	1411,36	1249,50	4,77	0,58	157,09	
		IXa	1406,11	1249,50	4,28	0,58	152,33	
		IXб	1402,55	1249,50	4,44	0,58	148,61	
		IXв	1406,55	1249,50	4,77	0,58	152,28	
		IXг	1573,14	1412,70	4,85	0,65	155,59	
		IXд	1461,77	1303,56	4,80	0,60	153,41	
		IXе	1406,60	1249,50	4,77	0,58	152,33	
		Xa	1468,40	1303,56	4,80	0,60	160,04	
		Xб	1464,09	1303,56	4,80	0,60	155,73	
		Xв	1577,63	1412,70	5,01	0,65	159,92	
		Xг	1466,26	1303,56	4,96	0,60	157,74	
		XIa	1580,49	1412,70	5,01	0,65	162,78	
		XIб	1580,43	1412,70	5,01	0,65	162,72	
		XIв	1580,33	1412,70	5,01	0,65	162,62	
		XIг	1580,33	1412,70	5,01	0,65	162,62	
10-04-067-03	измерений	VIIIa	1402,19	1297,10	6,21	0,81	98,88	109
		VIIIб	1405,32	1297,10	6,32	0,81	101,90	0,24
		VIIIв	1404,86	1297,10	6,67	0,81	101,09	
		VIIIг	1404,90	1297,10	6,67	0,81	101,13	
		VIIIе	1404,67	1297,10	6,44	0,81	101,13	
		VIIIд	1405,72	1297,10	6,68	0,81	101,94	
		IXa	1402,80	1297,10	5,99	0,81	99,71	
		IXб	1401,57	1297,10	6,22	0,81	98,25	
		IXв	1403,44	1297,10	6,68	0,81	99,66	
		IXг	1577,04	1467,14	6,79	0,92	103,11	
		IXд	1461,35	1353,78	6,72	0,84	100,85	
		IXе	1403,49	1297,10	6,68	0,81	99,71	
		Xa	1465,99	1353,78	6,72	0,84	105,49	
		Xб	1461,60	1353,78	6,72	0,84	101,10	
		Xв	1577,98	1467,14	7,02	0,92	103,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	1462,29	1353,78	6,95	0,84	101,56	
		XIa	1581,18	1467,14	7,01	0,92	107,03	
		XIб	1581,13	1467,14	7,01	0,92	106,98	
		XIв	1581,04	1467,14	7,02	0,92	106,88	
		XIГ	1581,03	1467,14	7,01	0,92	106,88	
10-04-067-04	коммутаторов	VIIIa	3044,55	2915,50	4,43	0,58	124,62	245
		VIIIб	3046,37	2915,50	4,52	0,58	126,35	0,215
		VIIIв	3047,06	2915,50	4,77	0,58	126,79	
		VIIIГ	3047,10	2915,50	4,77	0,58	126,83	
		VIIIе	3046,93	2915,50	4,60	0,58	126,83	
		VIIIд	3046,66	2915,50	4,77	0,58	126,39	
		IXa	3044,27	2915,50	4,28	0,58	124,49	
		IXб	3043,63	2915,50	4,44	0,58	123,69	
		IXв	3044,71	2915,50	4,77	0,58	124,44	
		IXГ	3434,68	3297,70	4,85	0,65	132,13	
		IXд	3174,74	3042,90	4,80	0,60	127,04	
		IXе	3044,76	2915,50	4,77	0,58	124,49	
		Xa	3179,58	3042,90	4,80	0,60	131,88	
		Xб	3175,14	3042,90	4,80	0,60	127,44	
		Xв	3434,82	3297,70	5,01	0,65	132,11	
		XГ	3174,88	3042,90	4,96	0,60	127,02	
		XIa	3438,56	3297,70	5,01	0,65	135,85	
		XIб	3438,51	3297,70	5,01	0,65	135,80	
		XIв	3438,41	3297,70	5,01	0,65	135,70	
		XIГ	3438,41	3297,70	5,01	0,65	135,70	
10-04-067-05	микшера	VIIIa	2070,42	1785,00	4,43	0,58	280,99	150
		VIIIб	2073,28	1785,00	4,52	0,58	283,76	0,2
		VIIIв	2054,81	1785,00	4,77	0,58	265,04	
		VIIIГ	2054,84	1785,00	4,77	0,58	265,07	
		VIIIе	2054,67	1785,00	4,60	0,58	265,07	
		VIIIд	2073,57	1785,00	4,77	0,58	283,80	
		IXa	2049,05	1785,00	4,28	0,58	259,77	
		IXб	2026,40	1785,00	4,44	0,58	236,96	
		IXв	2049,49	1785,00	4,77	0,58	259,72	
		IXГ	2288,30	2019,00	4,85	0,65	264,45	
		IXд	2129,13	1863,00	4,80	0,60	261,33	
		IXе	2049,54	1785,00	4,77	0,58	259,77	
		Xa	2178,33	1863,00	4,80	0,60	310,53	
		Xб	2165,27	1863,00	4,80	0,60	297,47	
		Xв	2323,07	2019,00	5,01	0,65	299,06	
		XГ	2163,90	1863,00	4,96	0,60	295,94	
		XIa	2323,83	2019,00	5,01	0,65	299,82	
		XIб	2323,77	2019,00	5,01	0,65	299,76	
		XIв	2323,68	2019,00	5,01	0,65	299,67	
		XIГ	2323,68	2019,00	5,01	0,65	299,67	
10-04-067-06	контроля	VIIIa	1882,12	1618,40	4,43	0,58	259,29	136
		VIIIб	1884,47	1618,40	4,52	0,58	261,55	0,2
		VIIIв	1869,13	1618,40	4,77	0,58	245,96	
		VIIIГ	1869,16	1618,40	4,77	0,58	245,99	
		VIIIе	1868,99	1618,40	4,60	0,58	245,99	
		VIIIд	1884,76	1618,40	4,77	0,58	261,59	
		IXa	1867,23	1618,40	4,28	0,58	244,55	
		IXб	1844,18	1618,40	4,44	0,58	221,34	
		IXв	1867,67	1618,40	4,77	0,58	244,50	
		IXГ	2084,20	1830,56	4,85	0,65	248,79	
		IXд	1939,88	1689,12	4,80	0,60	245,96	
		IXе	1867,72	1618,40	4,77	0,58	244,55	
		Xa	1978,64	1689,12	4,80	0,60	284,72	
		Xб	1967,66	1689,12	4,80	0,60	273,74	
		Xв	2113,42	1830,56	5,01	0,65	277,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	1969,10	1689,12	4,96	0,60	275,02	
		XIa	2111,45	1830,56	5,01	0,65	275,88	
		XIб	2111,40	1830,56	5,01	0,65	275,83	
		XIв	2111,30	1830,56	5,01	0,65	275,73	
		XIГ	2111,30	1830,56	5,01	0,65	275,73	
10-04-067-07	синхрокомплекта и УЭИТ	VIIIa	1338,92	1154,30	4,43	0,58	180,19	97
		VIIIб	1339,79	1154,30	4,52	0,58	180,97	0,19
		VIIIв	1328,20	1154,30	4,77	0,58	169,13	
		VIIIГ	1328,24	1154,30	4,77	0,58	169,17	
		VIIIе	1328,07	1154,30	4,60	0,58	169,17	
		VIIIд	1340,07	1154,30	4,77	0,58	181,00	
		IXa	1326,21	1154,30	4,28	0,58	167,63	
		IXб	1311,93	1154,30	4,44	0,58	153,19	
		IXв	1326,65	1154,30	4,77	0,58	167,58	
		IXГ	1481,12	1305,62	4,85	0,65	170,65	
		IXд	1378,17	1204,74	4,80	0,60	168,63	
		IXе	1326,70	1154,30	4,77	0,58	167,63	
		Xa	1407,54	1204,74	4,80	0,60	198,00	
		Xб	1399,95	1204,74	4,80	0,60	190,41	
		Xв	1502,31	1305,62	5,01	0,65	191,68	
		XГ	1399,36	1204,74	4,96	0,60	189,66	
		XIa	1501,92	1305,62	5,01	0,65	191,29	
		XIб	1501,87	1305,62	5,01	0,65	191,24	
		XIв	1501,77	1305,62	5,01	0,65	191,14	
		XIГ	1501,77	1305,62	5,01	0,65	191,14	
10-04-067-08	коммутации	VIIIa	964,60	817,53	3,55	0,46	143,52	68,70
		VIIIб	975,09	817,53	3,61	0,46	153,95	0,155
		VIIIв	970,07	817,53	3,81	0,46	148,73	
		VIIIГ	970,10	817,53	3,81	0,46	148,76	
		VIIIе	969,97	817,53	3,68	0,46	148,76	
		VIIIд	975,34	817,53	3,82	0,46	153,99	
		IXa	969,43	817,53	3,42	0,46	148,48	
		IXб	965,81	817,53	3,55	0,46	144,73	
		IXв	969,78	817,53	3,82	0,46	148,43	
		IXГ	1079,20	924,70	3,88	0,52	150,62	
		IXд	1006,29	853,25	3,84	0,48	149,20	
		IXе	969,83	817,53	3,82	0,46	148,48	
		Xa	1014,14	853,25	3,84	0,48	157,05	
		Xб	1008,63	853,25	3,84	0,48	151,54	
		Xв	1090,47	924,70	4,01	0,52	161,76	
		XГ	1017,56	853,25	3,97	0,48	160,34	
		XIa	1090,75	924,70	4,01	0,52	162,04	
		XIб	1090,70	924,70	4,01	0,52	161,99	
		XIв	1090,60	924,70	4,01	0,52	161,89	
		XIГ	1090,60	924,70	4,01	0,52	161,89	
10-04-067-09	питания конденсаторных микрофонов	VIIIa	409,29	336,77	3,55	0,46	68,97	28,30
		VIIIб	411,32	336,77	3,61	0,46	70,94	0,16
		VIIIв	411,32	336,77	3,81	0,46	70,74	
		VIIIГ	411,35	336,77	3,81	0,46	70,77	
		VIIIе	411,22	336,77	3,68	0,46	70,77	
		VIIIд	411,57	336,77	3,82	0,46	70,98	
		IXa	410,64	336,77	3,42	0,46	70,45	
		IXб	409,02	336,77	3,55	0,46	68,70	
		IXв	410,99	336,77	3,82	0,46	70,40	
		IXГ	456,13	380,92	3,88	0,52	71,33	
		IXд	426,07	351,49	3,84	0,48	70,74	
		IXе	411,04	336,77	3,82	0,46	70,45	
		Xa	427,64	351,49	3,84	0,48	72,31	
		Xб	425,94	351,49	3,84	0,48	70,61	
		Xв	458,27	380,92	4,01	0,52	73,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	428,21	351,49	3,97	0,48	72,75	
		XIa	458,76	380,92	4,01	0,52	73,83	
		XIб	458,71	380,92	4,01	0,52	73,78	
		XIв	458,62	380,92	4,01	0,52	73,69	
		XIГ	458,62	380,92	4,01	0,52	73,69	
10-04-067-10	связи и контроля	VIIIa	1081,97	892,54	3,55	0,46	185,88	80,70
		VIIIб	1098,81	892,54	3,61	0,46	202,66	0,165
		VIIIв	1087,78	892,54	3,81	0,46	191,43	
		VIIIГ	1087,81	892,54	3,81	0,46	191,46	
		VIIIе	1087,68	892,54	3,68	0,46	191,46	
		VIIIд	1099,06	892,54	3,82	0,46	202,70	
		IXa	1089,49	892,54	3,42	0,46	193,53	
		IXб	1084,82	892,54	3,55	0,46	188,73	
		IXв	1089,84	892,54	3,82	0,46	193,48	
		IXГ	1209,31	1009,56	3,88	0,52	195,87	
		IXд	1129,43	931,28	3,84	0,48	194,31	
		IXе	1089,89	892,54	3,82	0,46	193,53	
		Xa	1141,49	931,28	3,84	0,48	206,37	
		Xб	1133,17	931,28	3,84	0,48	198,05	
		Xв	1225,24	1009,56	4,01	0,52	211,67	
		XГ	1145,36	931,28	3,97	0,48	210,11	
		XIa	1226,16	1009,56	4,01	0,52	212,59	
		XIб	1226,11	1009,56	4,01	0,52	212,54	
		XIв	1226,02	1009,56	4,01	0,52	212,45	
		XIГ	1226,02	1009,56	4,01	0,52	212,45	
10-04-067-11	системы озвучивания студии	VIIIa	575,13	410,33	4,43	0,58	160,37	37,10
		VIIIб	573,87	410,33	4,52	0,58	159,02	0,2
		VIIIв	579,83	410,33	4,77	0,58	164,73	
		VIIIГ	579,87	410,33	4,77	0,58	164,77	
		VIIIе	579,70	410,33	4,60	0,58	164,77	
		VIIIд	574,15	410,33	4,77	0,58	159,05	
		IXa	574,77	410,33	4,28	0,58	160,16	
		IXб	575,04	410,33	4,44	0,58	160,27	
		IXв	575,21	410,33	4,77	0,58	160,11	
		IXГ	630,20	464,12	4,85	0,65	161,23	
		IXд	593,44	428,13	4,80	0,60	160,51	
		IXе	575,26	410,33	4,77	0,58	160,16	
		Xa	607,91	428,13	4,80	0,60	174,98	
		Xб	602,02	428,13	4,80	0,60	169,09	
		Xв	619,68	464,12	5,01	0,65	150,55	
		XГ	582,92	428,13	4,96	0,60	149,83	
		XIa	639,09	464,12	5,01	0,65	169,96	
		XIб	639,03	464,12	5,01	0,65	169,90	
		XIв	638,94	464,12	5,01	0,65	169,81	
		XIГ	638,94	464,12	5,01	0,65	169,81	
10-04-067-12	радиомикрофонов и радиосвязи	VIIIa	501,67	398,16	3,55	0,46	99,96	36
		VIIIб	501,64	398,16	3,61	0,46	99,87	0,18
		VIIIв	502,78	398,16	3,81	0,46	100,81	
		VIIIГ	502,82	398,16	3,81	0,46	100,85	
		VIIIе	502,69	398,16	3,68	0,46	100,85	
		VIIIд	501,88	398,16	3,82	0,46	99,90	
		IXa	500,71	398,16	3,42	0,46	99,13	
		IXб	498,71	398,16	3,55	0,46	97,00	
		IXв	501,06	398,16	3,82	0,46	99,08	
		IXГ	554,42	450,36	3,88	0,52	100,18	
		IXд	518,76	415,44	3,84	0,48	99,48	
		IXе	501,11	398,16	3,82	0,46	99,13	
		Xa	526,65	415,44	3,84	0,48	107,37	
		Xб	523,09	415,44	3,84	0,48	103,81	
		Xв	552,88	450,36	4,01	0,52	98,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	517,22	415,44	3,97	0,48	97,81	
		XIa	559,52	450,36	4,01	0,52	105,15	
		XIб	559,47	450,36	4,01	0,52	105,10	
		XIв	559,38	450,36	4,01	0,52	105,01	
		XIг	559,38	450,36	4,01	0,52	105,01	
Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ до								
10-04-067-13	9	VIIIa	2018,91	1356,60	15,07	1,97	647,24	114
		VIIIб	2004,08	1356,60	15,36	1,97	632,12	0,605
		VIIIв	2045,12	1356,60	16,20	1,97	672,32	
		VIIIг	2045,16	1356,60	16,20	1,97	672,36	
		VIIIе	2044,60	1356,60	15,64	1,97	672,36	
		VIIIд	2004,99	1356,60	16,23	1,97	632,16	
		IXa	2007,61	1356,60	14,54	1,97	636,47	
		IXб	2012,09	1356,60	15,10	1,97	640,39	
		IXв	2009,25	1356,60	16,23	1,97	636,42	
		IXг	2190,95	1534,44	16,48	2,22	640,03	
		IXд	2069,85	1415,88	16,31	2,05	637,66	
		IXе	2009,30	1356,60	16,23	1,97	636,47	
		Xa	2139,83	1415,88	16,31	2,05	707,64	
		Xб	2119,62	1415,88	16,31	2,05	687,43	
		Xв	2129,18	1534,44	17,05	2,22	577,69	
		Xг	2008,08	1415,88	16,88	2,05	575,32	
		XIa	2231,29	1534,44	17,02	2,22	679,83	
		XIб	2231,24	1534,44	17,02	2,22	679,78	
		XIв	2231,01	1534,44	17,05	2,22	679,52	
		XIг	2230,98	1534,44	17,02	2,22	679,52	
10-04-067-14	18	VIIIa	2593,44	2023,00	30,15	3,93	540,29	170
		VIIIб	2590,63	2023,00	30,71	3,93	536,92	1,21
		VIIIв	2616,81	2023,00	32,41	3,93	561,40	
		VIIIг	2616,85	2023,00	32,41	3,93	561,44	
		VIIIе	2615,72	2023,00	31,28	3,93	561,44	
		VIIIд	2592,42	2023,00	32,46	3,93	536,96	
		IXa	2586,62	2023,00	29,07	3,93	534,55	
		IXб	2581,30	2023,00	30,20	3,93	528,10	
		IXв	2589,96	2023,00	32,46	3,93	534,50	
		IXг	2861,02	2288,20	32,97	4,45	539,85	
		IXд	2680,35	2111,40	32,63	4,10	536,32	
		IXе	2590,01	2023,00	32,46	3,93	534,55	
		Xa	2741,04	2111,40	32,63	4,10	597,01	
		Xб	2701,30	2111,40	32,63	4,10	557,27	
		Xв	2830,47	2288,20	34,10	4,45	508,17	
		Xг	2649,79	2111,40	33,75	4,10	504,64	
		XIa	2899,95	2288,20	34,04	4,45	577,71	
		XIб	2899,90	2288,20	34,04	4,45	577,66	
		XIв	2899,69	2288,20	34,10	4,45	577,39	
		XIг	2899,63	2288,20	34,04	4,45	577,39	
Пульт								
10-04-067-15	видеоинженера	VIIIa	843,63	602,77	4,43	0,58	236,43	54,50
		VIIIб	843,82	602,77	4,52	0,58	236,53	0,175
		VIIIв	850,08	602,77	4,77	0,58	242,54	
		VIIIг	850,12	602,77	4,77	0,58	242,58	
		VIIIе	849,95	602,77	4,60	0,58	242,58	
		VIIIд	844,10	602,77	4,77	0,58	236,56	
		IXa	842,81	602,77	4,28	0,58	235,76	
		IXб	840,32	602,77	4,44	0,58	233,11	
		IXв	843,25	602,77	4,77	0,58	235,71	
		IXг	923,99	681,80	4,85	0,65	237,34	
		IXд	870,01	628,93	4,80	0,60	236,28	
		IXе	843,30	602,77	4,77	0,58	235,76	
		Xa	889,61	628,93	4,80	0,60	255,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	882,84	628,93	4,80	0,60	249,11	
		Xв	913,92	681,80	5,01	0,65	227,11	
		Xг	859,94	628,93	4,96	0,60	226,05	
		XIa	940,29	681,80	5,01	0,65	253,48	
		XIб	940,24	681,80	5,01	0,65	253,43	
		XIв	939,58	681,80	5,01	0,65	252,77	
		XIг	939,58	681,80	5,01	0,65	252,77	
10-04-067-16	видеорежиссера	VIIIa	1418,48	1172,36	7,98	1,04	238,14	106
		VIIIб	1431,51	1172,36	8,13	1,04	251,02	0,36
		VIIIв	1425,49	1172,36	8,58	1,04	244,55	
		VIIIг	1425,52	1172,36	8,58	1,04	244,58	
		VIIIе	1425,22	1172,36	8,28	1,04	244,58	
		VIIIд	1432,01	1172,36	8,59	1,04	251,06	
		IXa	1424,43	1172,36	7,70	1,04	244,37	
		IXб	1412,62	1172,36	7,99	1,04	232,27	
		IXв	1425,27	1172,36	8,59	1,04	244,32	
		IXг	1582,23	1326,06	8,73	1,18	247,44	
		IXд	1477,26	1223,24	8,64	1,09	245,38	
		IXе	1425,32	1172,36	8,59	1,04	244,37	
		Xa	1490,94	1223,24	8,64	1,09	259,06	
		Xб	1482,79	1223,24	8,64	1,09	250,91	
		Xв	1592,68	1326,06	9,03	1,18	257,59	
		Xг	1487,70	1223,24	8,93	1,09	255,53	
		XIa	1597,13	1326,06	9,01	1,18	262,06	
		XIб	1597,08	1326,06	9,01	1,18	262,01	
		XIв	1596,73	1326,06	9,03	1,18	261,64	
		XIг	1596,71	1326,06	9,01	1,18	261,64	
10-04-067-17	звукорежиссера, количество входов до 20	VIIIa	1099,15	927,93	6,21	0,81	165,01	83,90
		VIIIб	1110,05	927,93	6,32	0,81	175,80	0,21
		VIIIв	1103,87	927,93	6,67	0,81	169,27	
		VIIIг	1103,90	927,93	6,67	0,81	169,30	
		VIIIе	1103,67	927,93	6,44	0,81	169,30	
		VIIIд	1110,44	927,93	6,68	0,81	175,83	
		IXa	1104,77	927,93	5,99	0,81	170,85	
		IXб	1098,22	927,93	6,22	0,81	164,07	
		IXв	1105,41	927,93	6,68	0,81	170,80	
		IXг	1229,66	1049,59	6,79	0,92	173,28	
		IXд	1146,58	968,21	6,72	0,84	171,65	
		IXе	1105,46	927,93	6,68	0,81	170,85	
		Xa	1156,78	968,21	6,72	0,84	181,85	
		Xб	1147,67	968,21	6,72	0,84	172,74	
		Xв	1239,56	1049,59	7,02	0,92	182,95	
		Xг	1156,48	968,21	6,95	0,84	181,32	
		XIa	1241,20	1049,59	7,01	0,92	184,60	
		XIб	1241,14	1049,59	7,01	0,92	184,54	
		XIв	1241,03	1049,59	7,02	0,92	184,42	
		XIг	1241,02	1049,59	7,01	0,92	184,42	
10-04-067-18	звукорежиссера, количество входов до 32	VIIIa	1207,66	1048,49	7,09	0,93	152,08	94,80
		VIIIб	1219,10	1048,49	7,23	0,93	163,38	0,25
		VIIIв	1212,61	1048,49	7,62	0,93	156,50	
		VIIIг	1212,65	1048,49	7,62	0,93	156,54	
		VIIIе	1212,39	1048,49	7,36	0,93	156,54	
		VIIIд	1219,54	1048,49	7,64	0,93	163,41	
		IXa	1213,44	1048,49	6,84	0,93	158,11	
		IXб	1209,48	1048,49	7,11	0,93	153,88	
		IXв	1214,19	1048,49	7,64	0,93	158,06	
		IXг	1354,57	1185,95	7,76	1,05	160,86	
		IXд	1260,69	1093,99	7,68	0,97	159,02	
		IXе	1214,24	1048,49	7,64	0,93	158,11	
		Xa	1270,35	1093,99	7,68	0,97	168,68	

ОЕРЖм-2001. Часть 10. «Оборудование связи»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1261,09	1093,99	7,68	0,97	159,42	
		Xв	1364,30	1185,95	8,02	1,05	170,33	
		Xг	1270,42	1093,99	7,94	0,97	168,49	
		XIa	1366,88	1185,95	8,01	1,05	172,92	
		XIб	1366,83	1185,95	8,01	1,05	172,87	
		XIв	1366,66	1185,95	8,02	1,05	172,69	
		XIг	1366,65	1185,95	8,01	1,05	172,69	
10-04-067-19	УТБ (устройство телевизионное буквопечати)	VIIIa	428,15	337,33	2,66	0,35	88,16	30,50
		VIIIб	429,58	337,33	2,71	0,35	89,54	0,11
		VIIIв	428,15	337,33	2,86	0,35	87,96	
		VIIIг	428,19	337,33	2,86	0,35	88,00	
		VIIIе	428,09	337,33	2,76	0,35	88,00	
		VIIIд	429,76	337,33	2,86	0,35	89,57	
		IXa	427,63	337,33	2,57	0,35	87,73	
		IXб	423,09	337,33	2,66	0,35	83,10	
		IXв	427,87	337,33	2,86	0,35	87,68	
		IXг	473,08	381,56	2,91	0,39	88,61	
		IXд	442,87	351,97	2,88	0,36	88,02	
		IXе	427,92	337,33	2,86	0,35	87,73	
		Xa	450,34	351,97	2,88	0,36	95,49	
		Xб	444,89	351,97	2,88	0,36	90,04	
		Xв	475,67	381,56	3,01	0,39	91,10	
		Xг	445,46	351,97	2,98	0,36	90,51	
		XIa	477,72	381,56	3,00	0,39	93,16	
		XIб	477,67	381,56	3,00	0,39	93,11	
		XIв	477,58	381,56	3,01	0,39	93,01	
		XIг	477,57	381,56	3,00	0,39	93,01	
10-04-067-20	видеоэффетков	VIIIa	499,59	385,99	2,66	0,35	110,94	34,90
		VIIIб	501,11	385,99	2,71	0,35	112,41	0,11
		VIIIв	503,43	385,99	2,86	0,35	114,58	
		VIIIг	503,46	385,99	2,86	0,35	114,61	
		VIIIе	503,36	385,99	2,76	0,35	114,61	
		VIIIд	501,30	385,99	2,86	0,35	112,45	
		IXa	502,55	385,99	2,57	0,35	113,99	
		IXб	494,71	385,99	2,66	0,35	106,06	
		IXв	502,79	385,99	2,86	0,35	113,94	
		IXг	554,51	436,60	2,91	0,39	115,00	
		IXд	519,95	402,75	2,88	0,36	114,32	
		IXе	502,84	385,99	2,86	0,35	113,99	
		Xa	521,74	402,75	2,88	0,36	116,11	
		Xб	517,89	402,75	2,88	0,36	112,26	
		Xв	557,61	436,60	3,01	0,39	118,00	
		Xг	523,05	402,75	2,98	0,36	117,32	
		XIa	556,52	436,60	3,00	0,39	116,92	
		XIб	556,47	436,60	3,00	0,39	116,87	
		XIв	556,38	436,60	3,01	0,39	116,77	
		XIг	556,37	436,60	3,00	0,39	116,77	
10-04-067-21	Видеомагнитофон	VIIIa	87,47	42,77	3,55	0,46	41,15	4,36
		VIIIб	87,57	42,77	3,61	0,46	41,19	0,25
		VIIIв	87,77	42,77	3,81	0,46	41,19	
		VIIIг	87,81	42,77	3,81	0,46	41,23	
		VIIIе	87,68	42,77	3,68	0,46	41,23	
		VIIIд	87,82	42,77	3,82	0,46	41,23	
		IXa	87,55	42,77	3,42	0,46	41,36	
		IXб	87,49	42,77	3,55	0,46	41,17	
		IXв	87,90	42,77	3,82	0,46	41,31	
		IXг	93,70	48,35	3,88	0,52	41,47	
		IXд	89,88	44,65	3,84	0,48	41,39	
		IXе	87,95	42,77	3,82	0,46	41,36	
		Xa	90,27	44,65	3,84	0,48	41,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	89,85	44,65	3,84	0,48	41,36	
		Xв	93,78	48,35	4,01	0,52	41,42	
		Xг	89,96	44,65	3,97	0,48	41,34	
		XIa	94,26	48,35	4,01	0,52	41,90	
		XIб	94,21	48,35	4,01	0,52	41,85	
		XIв	94,17	48,35	4,01	0,52	41,81	
		XIг	94,17	48,35	4,01	0,52	41,81	
10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	VIIIa	348,18	277,95	2,66	0,35	67,57	21,80
		VIIIб	349,49	277,95	2,71	0,35	68,83	0,119
		VIIIв	349,61	277,95	2,86	0,35	68,80	
		VIIIг	349,64	277,95	2,86	0,35	68,83	
		VIIIe	349,54	277,95	2,76	0,35	68,83	
		VIIIд	349,68	277,95	2,86	0,35	68,87	
		IXa	349,08	277,95	2,57	0,35	68,56	
		IXб	347,14	277,95	2,66	0,35	66,53	
		IXв	349,31	277,95	2,86	0,35	68,50	
		IXг	386,56	314,36	2,91	0,39	69,29	
		IXд	361,84	290,16	2,88	0,36	68,80	
		IXe	349,37	277,95	2,86	0,35	68,56	
		Xa	362,93	290,16	2,88	0,36	69,89	
		Xб	361,92	290,16	2,88	0,36	68,88	
		Xв	386,80	314,36	3,01	0,39	69,43	
		Xг	362,08	290,16	2,98	0,36	68,94	
		XIa	387,28	314,36	3,00	0,39	69,92	
		XIб	387,22	314,36	3,00	0,39	69,86	
		XIв	387,18	314,36	3,01	0,39	69,81	
		XIг	387,17	314,36	3,00	0,39	69,81	
10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	VIIIa	29,25	27,80	0,89	0,12	0,56	2,18
		VIIIб	29,26	27,80	0,90	0,12	0,56	0,045
		VIIIв	29,31	27,80	0,95	0,12	0,56	
		VIIIг	29,31	27,80	0,95	0,12	0,56	
		VIIIe	29,28	27,80	0,92	0,12	0,56	
		VIIIд	29,31	27,80	0,95	0,12	0,56	
		IXa	29,22	27,80	0,86	0,12	0,56	
		IXб	29,25	27,80	0,89	0,12	0,56	
		IXв	29,31	27,80	0,95	0,12	0,56	
		IXг	33,04	31,44	0,97	0,13	0,63	
		IXд	30,56	29,02	0,96	0,12	0,58	
		IXe	29,31	27,80	0,95	0,12	0,56	
		Xa	30,56	29,02	0,96	0,12	0,58	
		Xб	30,56	29,02	0,96	0,12	0,58	
		Xв	33,07	31,44	1,00	0,13	0,63	
		Xг	30,59	29,02	0,99	0,12	0,58	
		XIa	33,07	31,44	1,00	0,13	0,63	
		XIб	33,07	31,44	1,00	0,13	0,63	
		XIв	33,07	31,44	1,00	0,13	0,63	
		XIг	33,07	31,44	1,00	0,13	0,63	

Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Таблица 10-04-077. Станционное оборудование

Измеритель: **1 шт. (нормы 01-16), 1 компл. (нормы 17-28)**

Стойка

10-04-077-01	приемная	VIIIa	620,35	373,83	149,85	19,55	96,67	33,80
		VIIIб	630,50	373,83	152,66	19,55	104,01	0,082
		VIIIв	638,81	373,83	161,07	19,55	103,91	
		VIIIг	638,81	373,83	161,07	19,55	103,91	
		VIIIe	633,20	373,83	155,46	19,55	103,91	
		VIIIд	639,17	373,83	161,33	19,55	104,01	
		IXa	621,87	373,83	144,51	19,55	103,53	
		IXб	616,34	373,83	150,11	19,55	92,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	638,69	373,83	161,33	19,55	103,53	
		IXг	691,23	422,84	163,88	22,11	104,51	
		IXд	656,07	390,05	162,17	20,40	103,85	
		IXе	638,69	373,83	161,33	19,55	103,53	
		Ха	657,94	390,05	162,17	20,40	105,72	
		Хб	653,52	390,05	162,17	20,40	101,30	
		Хв	696,24	422,84	169,47	22,11	103,93	
		Хг	661,09	390,05	167,77	20,40	103,27	
		XIа	695,01	422,84	169,22	22,11	102,95	
		XIб	695,01	422,84	169,22	22,11	102,95	
		XIв	695,26	422,84	169,47	22,11	102,95	
		XIг	695,01	422,84	169,22	22,11	102,95	
10-04-077-02	приемная на 4 приемника	VIIIа	552,03	361,66	145,42	18,97	44,95	32,70
		VIIIб	557,43	361,66	148,14	18,97	47,63	0,15
		VIIIв	565,73	361,66	156,31	18,97	47,76	
		VIIIг	565,73	361,66	156,31	18,97	47,76	
		VIIIе	560,28	361,66	150,86	18,97	47,76	
		VIIIд	565,84	361,66	156,55	18,97	47,63	
		IXа	549,59	361,66	140,24	18,97	47,69	
		IXб	550,12	361,66	145,66	18,97	42,80	
		IXв	565,90	361,66	156,55	18,97	47,69	
		IXг	616,75	409,08	159,03	21,45	48,64	
		IXд	582,74	377,36	157,37	19,79	48,01	
		IXе	565,90	361,66	156,55	18,97	47,69	
		Ха	583,37	377,36	157,37	19,79	48,64	
		Хб	581,10	377,36	157,37	19,79	46,37	
		Хв	621,07	409,08	164,46	21,45	47,53	
		Хг	587,06	377,36	162,80	19,79	46,90	
		XIа	621,20	409,08	164,21	21,45	47,91	
		XIб	621,20	409,08	164,21	21,45	47,91	
		XIв	621,45	409,08	164,46	21,45	47,91	
		XIг	621,20	409,08	164,21	21,45	47,91	
10-04-077-03	передающая	VIIIа	513,36	313,00	125,91	16,43	74,45	28,30
		VIIIб	521,30	313,00	128,27	16,43	80,03	0,088
		VIIIв	528,32	313,00	135,34	16,43	79,98	
		VIIIг	528,32	313,00	135,34	16,43	79,98	
		VIIIе	523,61	313,00	130,63	16,43	79,98	
		VIIIд	528,58	313,00	135,55	16,43	80,03	
		IXа	514,07	313,00	121,42	16,43	79,65	
		IXб	510,24	313,00	126,12	16,43	71,12	
		IXв	528,20	313,00	135,55	16,43	79,65	
		IXг	572,20	354,03	137,70	18,57	80,47	
		IXд	542,76	326,58	136,26	17,14	79,92	
		IXе	528,20	313,00	135,55	16,43	79,65	
		Ха	543,94	326,58	136,26	17,14	81,10	
		Хб	540,89	326,58	136,26	17,14	78,05	
		Хв	576,43	354,03	142,40	18,57	80,00	
		Хг	546,99	326,58	140,96	17,14	79,45	
		XIа	575,40	354,03	142,18	18,57	79,19	
		XIб	575,40	354,03	142,18	18,57	79,19	
		XIв	575,62	354,03	142,40	18,57	79,19	
		XIг	575,40	354,03	142,18	18,57	79,19	
10-04-077-04	передающая на 4 передатчика	VIIIа	532,57	349,50	140,10	18,28	42,97	31,60
		VIIIб	537,73	349,50	142,72	18,28	45,51	0,27
		VIIIв	545,94	349,50	150,59	18,28	45,85	
		VIIIг	545,94	349,50	150,59	18,28	45,85	
		VIIIе	540,69	349,50	145,34	18,28	45,85	
		VIIIд	545,84	349,50	150,83	18,28	45,51	
		IXа	530,21	349,50	135,11	18,28	45,60	
		IXб	531,10	349,50	140,34	18,28	41,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	545,93	349,50	150,83	18,28	45,60	
		IXг	595,05	395,32	153,21	20,67	46,52	
		IXд	562,18	364,66	151,62	19,07	45,90	
		IXе	545,93	349,50	150,83	18,28	45,60	
		Ха	563,32	364,66	151,62	19,07	47,04	
		Хб	561,63	364,66	151,62	19,07	45,35	
		Хв	600,05	395,32	158,44	20,67	46,29	
		Хг	567,18	364,66	156,85	19,07	45,67	
		XIa	599,62	395,32	158,21	20,67	46,09	
		XIб	599,62	395,32	158,21	20,67	46,09	
		XIв	599,85	395,32	158,44	20,67	46,09	
		XIг	599,62	395,32	158,21	20,67	46,09	
10-04-077-05	приемо-передающая	VIIIa	433,08	277,61	110,84	14,46	44,63	25,10
		VIIIб	437,92	277,61	112,91	14,46	47,40	0,08
		VIIIв	444,44	277,61	119,14	14,46	47,69	
		VIIIг	444,44	277,61	119,14	14,46	47,69	
		VIIIе	440,29	277,61	114,99	14,46	47,69	
		VIIIд	444,34	277,61	119,33	14,46	47,40	
		IXa	432,11	277,61	106,89	14,46	47,61	
		IXб	431,54	277,61	111,03	14,46	42,90	
		IXв	444,55	277,61	119,33	14,46	47,61	
		IXг	483,55	314,00	121,21	16,35	48,34	
		IXд	457,45	289,65	119,95	15,09	47,85	
		IXе	444,55	277,61	119,33	14,46	47,61	
		Ха	459,57	289,65	119,95	15,09	49,97	
		Хб	456,34	289,65	119,95	15,09	46,74	
		Хв	487,19	314,00	125,35	16,35	47,84	
		Хг	461,09	289,65	124,09	15,09	47,35	
		XIa	487,36	314,00	125,16	16,35	48,20	
		XIб	487,36	314,00	125,16	16,35	48,20	
		XIв	487,55	314,00	125,35	16,35	48,20	
		XIг	487,36	314,00	125,16	16,35	48,20	
10-04-077-06	приемо-передающая на 4 приемопередатчика	VIIIa	1060,80	663,60	266,01	34,71	131,19	60
		VIIIб	1075,64	663,60	270,99	34,71	141,05	0,32
		VIIIв	1090,45	663,60	285,93	34,71	140,92	
		VIIIг	1090,45	663,60	285,93	34,71	140,92	
		VIIIе	1080,49	663,60	275,97	34,71	140,92	
		VIIIд	1091,03	663,60	286,38	34,71	141,05	
		IXa	1060,25	663,60	256,53	34,71	140,12	
		IXб	1055,48	663,60	266,46	34,71	125,42	
		IXв	1090,10	663,60	286,38	34,71	140,12	
		IXг	1183,37	750,60	290,91	39,24	141,86	
		IXд	1120,98	692,40	287,88	36,21	140,70	
		IXе	1090,10	663,60	286,38	34,71	140,12	
		Ха	1122,00	692,40	287,88	36,21	141,72	
		Хб	1118,46	692,40	287,88	36,21	138,18	
		Хв	1193,09	750,60	300,84	39,24	141,65	
		Хг	1130,70	692,40	297,81	36,21	140,49	
		XIa	1190,26	750,60	300,39	39,24	139,27	
		XIб	1190,26	750,60	300,39	39,24	139,27	
		XIв	1190,71	750,60	300,84	39,24	139,27	
		XIг	1190,26	750,60	300,39	39,24	139,27	
10-04-077-07	оконечная (СО) «КУРС»	VIIIa	952,94	602,77	242,07	31,59	108,10	54,50
		VIIIб	965,29	602,77	246,60	31,59	115,92	0,2
		VIIIв	978,87	602,77	260,20	31,59	115,90	
		VIIIг	978,87	602,77	260,20	31,59	115,90	
		VIIIе	969,80	602,77	251,13	31,59	115,90	
		VIIIд	979,30	602,77	260,61	31,59	115,92	
		IXa	951,66	602,77	233,44	31,59	115,45	
		IXб	948,76	602,77	242,48	31,59	103,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	978,83	602,77	260,61	31,59	115,45	
		IXг	1063,56	681,80	264,73	35,71	117,03	
		IXд	1006,87	628,93	261,97	32,95	115,97	
		IXе	978,83	602,77	260,61	31,59	115,45	
		Ха	1008,90	628,93	261,97	32,95	118,00	
		Хб	1004,33	628,93	261,97	32,95	113,43	
		Хв	1072,02	681,80	273,76	35,71	116,46	
		Хг	1015,34	628,93	271,01	32,95	115,40	
		ХIа	1070,52	681,80	273,35	35,71	115,37	
		ХIб	1070,52	681,80	273,35	35,71	115,37	
		ХIв	1070,93	681,80	273,76	35,71	115,37	
		ХIг	1070,52	681,80	273,35	35,71	115,37	
10-04-077-08	резервирования стволов (РС-4) «КУРС»	VIIIа	919,66	554,11	222,56	29,04	142,99	50,10
		VIIIб	934,85	554,11	226,73	29,04	154,01	0,2
		VIIIв	947,19	554,11	239,23	29,04	153,85	
		VIIIг	947,19	554,11	239,23	29,04	153,85	
		VIIIе	938,85	554,11	230,89	29,04	153,85	
		VIIIд	947,72	554,11	239,60	29,04	154,01	
		IXа	921,75	554,11	214,63	29,04	153,01	
		IXб	913,60	554,11	222,94	29,04	136,55	
		IXв	946,72	554,11	239,60	29,04	153,01	
		IXг	1024,61	626,75	243,39	32,83	154,47	
		IXд	972,50	578,15	240,86	30,30	153,49	
		IXе	946,72	554,11	239,60	29,04	153,01	
		Ха	973,88	578,15	240,86	30,30	154,87	
		Хб	969,50	578,15	240,86	30,30	150,49	
		Хв	1032,57	626,75	251,70	32,83	154,12	
		Хг	980,46	578,15	249,17	30,30	153,14	
		ХIа	1029,74	626,75	251,33	32,83	151,66	
		ХIб	1029,74	626,75	251,33	32,83	151,66	
		ХIв	1030,11	626,75	251,70	32,83	151,66	
		ХIг	1029,74	626,75	251,33	32,83	151,66	
10-04-077-09	обслуживания ПРС (ОПРС) «КУРС»	VIIIа	1461,05	964,43	386,60	50,45	110,02	87,20
		VIIIб	1475,29	964,43	393,84	50,45	117,02	0,18
		VIIIв	1497,15	964,43	415,55	50,45	117,17	
		VIIIг	1497,15	964,43	415,55	50,45	117,17	
		VIIIе	1482,68	964,43	401,08	50,45	117,17	
		VIIIд	1497,66	964,43	416,21	50,45	117,02	
		IXа	1454,36	964,43	372,82	50,45	117,11	
		IXб	1457,59	964,43	387,26	50,45	105,90	
		IXв	1497,75	964,43	416,21	50,45	117,11	
		IXг	1633,30	1090,87	422,79	57,03	119,64	
		IXд	1542,63	1006,29	418,39	52,63	117,95	
		IXе	1497,75	964,43	416,21	50,45	117,11	
		Ха	1546,77	1006,29	418,39	52,63	122,09	
		Хб	1539,30	1006,29	418,39	52,63	114,62	
		Хв	1646,48	1090,87	437,22	57,03	118,39	
		Хг	1555,81	1006,29	432,82	52,63	116,70	
		ХIа	1646,35	1090,87	436,57	57,03	118,91	
		ХIб	1646,35	1090,87	436,57	57,03	118,91	
		ХIв	1647,00	1090,87	437,22	57,03	118,91	
		ХIг	1646,35	1090,87	436,57	57,03	118,91	
10-04-077-10	обслуживания УРС (ОУРС) «КУРС»	VIIIа	1340,45	934,15	347,59	45,35	58,71	78,50
		VIIIб	1349,63	934,15	354,09	45,35	61,39	0,18
		VIIIв	1369,39	934,15	373,62	45,35	61,62	
		VIIIг	1369,39	934,15	373,62	45,35	61,62	
		VIIIе	1356,37	934,15	360,60	45,35	61,62	
		VIIIд	1369,74	934,15	374,20	45,35	61,39	
		IXа	1331,33	934,15	335,20	45,35	61,98	
		IXб	1339,43	934,15	348,17	45,35	57,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1370,33	934,15	374,20	45,35	61,98	
		IXг	1501,16	1056,61	380,12	51,27	64,43	
		IXд	1413,93	974,97	376,16	47,31	62,80	
		IXе	1370,33	934,15	374,20	45,35	61,98	
		Ха	1418,11	974,97	376,16	47,31	66,98	
		Хб	1411,49	974,97	376,16	47,31	60,36	
		Хв	1512,83	1056,61	393,10	51,27	63,12	
		Хг	1425,60	974,97	389,14	47,31	61,49	
		XIa	1514,12	1056,61	392,51	51,27	65,00	
		XIб	1514,12	1056,61	392,51	51,27	65,00	
		XIв	1514,71	1056,61	393,10	51,27	65,00	
		XIг	1514,12	1056,61	392,51	51,27	65,00	
10-04-077-11	резервирования стволов (РС-8) «КУРС»	VIIIa	1150,15	700,91	260,69	34,02	188,55	58,90
		VIIIб	1169,59	700,91	265,57	34,02	203,11	0,2
		VIIIв	1183,94	700,91	280,21	34,02	202,82	
		VIIIг	1183,94	700,91	280,21	34,02	202,82	
		VIIIе	1174,18	700,91	270,45	34,02	202,82	
		VIIIд	1184,67	700,91	280,65	34,02	203,11	
		IXa	1154,22	700,91	251,40	34,02	201,91	
		IXб	1142,15	700,91	261,13	34,02	180,11	
		IXв	1183,47	700,91	280,65	34,02	201,91	
		IXг	1281,63	792,79	285,09	38,46	203,75	
		IXд	1216,18	731,54	282,12	35,49	202,52	
		IXе	1183,47	700,91	280,65	34,02	201,91	
		Ха	1218,81	731,54	282,12	35,49	205,15	
		Хб	1211,65	731,54	282,12	35,49	197,99	
		Хв	1290,59	792,79	294,82	38,46	202,98	
		Хг	1225,14	731,54	291,85	35,49	201,75	
		XIa	1287,50	792,79	294,38	38,46	200,33	
		XIб	1287,50	792,79	294,38	38,46	200,33	
		XIв	1287,94	792,79	294,82	38,46	200,33	
		XIг	1287,50	792,79	294,38	38,46	200,33	
10-04-077-12	оконечная и резервирования (ОР) «КУРС»	VIIIa	1117,09	663,60	266,01	34,71	187,48	60
		VIIIб	1136,59	663,60	270,99	34,71	202,00	0,2
		VIIIв	1151,26	663,60	285,93	34,71	201,73	
		VIIIг	1151,26	663,60	285,93	34,71	201,73	
		VIIIе	1141,30	663,60	275,97	34,71	201,73	
		VIIIд	1151,98	663,60	286,38	34,71	202,00	
		IXa	1120,93	663,60	256,53	34,71	200,80	
		IXб	1109,09	663,60	266,46	34,71	179,03	
		IXв	1150,78	663,60	286,38	34,71	200,80	
		IXг	1244,05	750,60	290,91	39,24	202,54	
		IXд	1181,66	692,40	287,88	36,21	201,38	
		IXе	1150,78	663,60	286,38	34,71	200,80	
		Ха	1184,23	692,40	287,88	36,21	203,95	
		Хб	1177,16	692,40	287,88	36,21	196,88	
		Хв	1253,21	750,60	300,84	39,24	201,77	
		Хг	1190,82	692,40	297,81	36,21	200,61	
		XIa	1250,07	750,60	300,39	39,24	199,08	
		XIб	1250,07	750,60	300,39	39,24	199,08	
		XIв	1250,52	750,60	300,84	39,24	199,08	
		XIг	1250,07	750,60	300,39	39,24	199,08	
10-04-077-13	ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС «КУРС»	VIIIa	709,14	433,55	173,79	22,68	101,80	39,20
		VIIIб	720,14	433,55	177,05	22,68	109,54	0,095
		VIIIв	729,81	433,55	186,81	22,68	109,45	
		VIIIг	729,81	433,55	186,81	22,68	109,45	
		VIIIе	723,30	433,55	180,30	22,68	109,45	
		VIIIд	730,19	433,55	187,10	22,68	109,54	
		IXa	710,04	433,55	167,60	22,68	108,89	
		IXб	704,92	433,55	174,09	22,68	97,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	729,54	433,55	187,10	22,68	108,89	
		IXг	790,48	490,39	190,06	25,64	110,03	
		IXд	749,72	452,37	188,08	23,66	109,27	
		IXе	729,54	433,55	187,10	22,68	108,89	
		Ха	750,91	452,37	188,08	23,66	110,46	
		Хб	747,53	452,37	188,08	23,66	107,08	
		Хв	796,66	490,39	196,55	25,64	109,72	
		Хг	755,90	452,37	194,57	23,66	108,96	
		XIa	794,77	490,39	196,25	25,64	108,13	
		XIб	794,77	490,39	196,25	25,64	108,13	
		XIв	795,07	490,39	196,55	25,64	108,13	
		XIг	794,77	490,39	196,25	25,64	108,13	
10-04-077-14	распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) «КУРС»	VIIIa	329,27	228,94	92,22	12,03	8,11	20,70
		VIIIб	331,21	228,94	93,94	12,03	8,33	0,13
		VIIIв	336,36	228,94	99,12	12,03	8,30	
		VIIIг	336,36	228,94	99,12	12,03	8,30	
		VIIIе	332,91	228,94	95,67	12,03	8,30	
		VIIIд	336,55	228,94	99,28	12,03	8,33	
		IXa	326,36	228,94	88,93	12,03	8,49	
		IXб	329,34	228,94	92,37	12,03	8,03	
		IXв	336,71	228,94	99,28	12,03	8,49	
		IXг	368,90	258,96	100,85	13,60	9,09	
		IXд	347,37	238,88	99,80	12,55	8,69	
		IXе	336,71	228,94	99,28	12,03	8,49	
		Ха	348,37	238,88	99,80	12,55	9,69	
		Хб	346,67	238,88	99,80	12,55	7,99	
		Хв	371,95	258,96	104,29	13,60	8,70	
		Хг	350,42	238,88	103,24	12,55	8,30	
		XIa	372,46	258,96	104,14	13,60	9,36	
		XIб	372,46	258,96	104,14	13,60	9,36	
		XIв	372,61	258,96	104,29	13,60	9,36	
		XIг	372,46	258,96	104,14	13,60	9,36	
10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля	VIIIa	1274,21	819,55	328,97	42,92	125,69	74,10
		VIIIб	1289,29	819,55	335,12	42,92	134,62	0,5
		VIIIв	1307,73	819,55	353,60	42,92	134,58	
		VIIIг	1307,73	819,55	353,60	42,92	134,58	
		VIIIе	1295,41	819,55	341,28	42,92	134,58	
		VIIIд	1308,33	819,55	354,16	42,92	134,62	
		IXa	1270,84	819,55	317,24	42,92	134,05	
		IXб	1269,52	819,55	329,52	42,92	120,45	
		IXв	1307,76	819,55	354,16	42,92	134,05	
		IXг	1422,95	926,99	359,76	48,53	136,20	
		IXд	1345,88	855,11	356,01	44,78	134,76	
		IXе	1307,76	819,55	354,16	42,92	134,05	
		Ха	1348,06	855,11	356,01	44,78	136,94	
		Хб	1343,00	855,11	356,01	44,78	131,88	
		Хв	1434,62	926,99	372,04	48,53	135,59	
		Хг	1357,55	855,11	368,29	44,78	134,15	
		XIa	1432,73	926,99	371,48	48,53	134,26	
		XIб	1432,73	926,99	371,48	48,53	134,26	
		XIв	1433,29	926,99	372,04	48,53	134,26	
		XIг	1432,73	926,99	371,48	48,53	134,26	
10-04-077-16	Статив унифицированного оборудования «Электроника-связь»	VIIIa	828,73	470,05	188,87	24,64	169,81	42,50
		VIIIб	845,50	470,05	192,40	24,64	183,05	0,06
		VIIIв	855,82	470,05	203,01	24,64	182,76	
		VIIIг	855,82	470,05	203,01	24,64	182,76	
		VIIIе	848,75	470,05	195,94	24,64	182,76	
		VIIIд	856,43	470,05	203,33	24,64	183,05	
		IXa	834,46	470,05	182,14	24,64	182,27	
		IXб	821,43	470,05	189,19	24,64	162,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	855,65	470,05	203,33	24,64	182,27	
		IXг	921,73	531,68	206,55	27,86	183,50	
		IXд	877,52	490,45	204,39	25,71	182,68	
		IXе	855,65	470,05	203,33	24,64	182,27	
		Ха	881,58	490,45	204,39	25,71	186,74	
		Хб	872,31	490,45	204,39	25,71	177,47	
		Хв	927,41	531,68	213,60	27,86	182,13	
		Хг	883,21	490,45	211,45	25,71	181,31	
		XIа	925,88	531,68	213,28	27,86	180,92	
		XIб	925,88	531,68	213,28	27,86	180,92	
		XIв	926,20	531,68	213,60	27,86	180,92	
		XIг	925,88	531,68	213,28	27,86	180,92	
10-04-077-17	Комплект блоков резервирования стволов «Электроника-связь»	VIIIа	1513,27	855,61	319,21	41,65	338,45	71,90
		VIIIб	1546,07	855,61	325,19	41,65	365,27	0,08
		VIIIв	1563,68	855,61	343,12	41,65	364,95	
		VIIIг	1563,68	855,61	343,12	41,65	364,95	
		VIIIе	1551,72	855,61	331,16	41,65	364,95	
		VIIIд	1564,54	855,61	343,66	41,65	365,27	
		IXа	1526,22	855,61	307,84	41,65	362,77	
		IXб	1498,07	855,61	319,75	41,65	322,71	
		IXв	1562,04	855,61	343,66	41,65	362,77	
		IXг	1681,88	967,77	349,09	47,09	365,02	
		IXд	1601,98	893,00	345,46	43,45	363,52	
		IXе	1562,04	855,61	343,66	41,65	362,77	
		Ха	1604,84	893,00	345,46	43,45	366,38	
		Хб	1595,12	893,00	345,46	43,45	356,66	
		Хв	1693,19	967,77	361,01	47,09	364,41	
		Хг	1613,28	893,00	357,37	43,45	362,91	
		XIа	1686,24	967,77	360,47	47,09	358,00	
		XIб	1686,24	967,77	360,47	47,09	358,00	
		XIв	1686,78	967,77	361,01	47,09	358,00	
		XIг	1686,24	967,77	360,47	47,09	358,00	
10-04-077-18	Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь»	VIIIа	259,11	169,22	67,39	8,79	22,50	15,30
		VIIIб	261,75	169,22	68,65	8,79	23,88	0,008
		VIIIв	265,56	169,22	72,44	8,79	23,90	
		VIIIг	265,56	169,22	72,44	8,79	23,90	
		VIIIе	263,03	169,22	69,91	8,79	23,90	
		VIIIд	265,65	169,22	72,55	8,79	23,88	
		IXа	258,30	169,22	64,99	8,79	24,09	
		IXб	258,43	169,22	67,50	8,79	21,71	
		IXв	265,86	169,22	72,55	8,79	24,09	
		IXг	289,64	191,40	73,70	9,94	24,54	
		IXд	273,73	176,56	72,93	9,17	24,24	
		IXе	265,86	169,22	72,55	8,79	24,09	
		Ха	275,56	176,56	72,93	9,17	26,07	
		Хб	272,45	176,56	72,93	9,17	22,96	
		Хв	291,52	191,40	76,21	9,94	23,91	
		Хг	275,62	176,56	75,45	9,17	23,61	
		XIа	292,23	191,40	76,10	9,94	24,73	
		XIб	292,23	191,40	76,10	9,94	24,73	
		XIв	292,34	191,40	76,21	9,94	24,73	
		XIг	292,23	191,40	76,10	9,94	24,73	
Блок								
10-04-077-19	настольного исполнения	VIIIа	1436,84	791,35	295,27	38,53	350,22	66,50
		VIIIб	1470,30	791,35	300,80	38,53	378,15	0,4
		VIIIв	1486,53	791,35	317,38	38,53	377,80	
		VIIIг	1486,53	791,35	317,38	38,53	377,80	
		VIIIе	1475,48	791,35	306,33	38,53	377,80	
		VIIIд	1487,38	791,35	317,88	38,53	378,15	
		IXа	1451,64	791,35	284,75	38,53	375,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1420,97	791,35	295,77	38,53	333,85	
		IXв	1484,77	791,35	317,88	38,53	375,54	
		IXг	1595,61	895,09	322,91	43,56	377,61	
		IXд	1521,71	825,93	319,55	40,19	376,23	
		IXе	1484,77	791,35	317,88	38,53	375,54	
		Ха	1524,67	825,93	319,55	40,19	379,19	
		Хб	1514,56	825,93	319,55	40,19	369,08	
		Хв	1606,00	895,09	333,93	43,56	376,98	
		Хг	1532,10	825,93	330,57	40,19	375,60	
		XIа	1598,82	895,09	333,43	43,56	370,30	
		XIб	1598,82	895,09	333,43	43,56	370,30	
		XIв	1599,32	895,09	333,93	43,56	370,30	
		XIг	1598,82	895,09	333,43	43,56	370,30	
10-04-077-20	распределения ТВ программ «Электроника-связь»	VIIIа	965,51	687,82	256,26	33,44	21,43	57,80
		VIIIб	970,58	687,82	261,05	33,44	21,71	0,07
		VIIIв	985,12	687,82	275,45	33,44	21,85	
		VIIIг	985,12	687,82	275,45	33,44	21,85	
		VIIIе	975,52	687,82	265,85	33,44	21,85	
		VIIIд	985,41	687,82	275,88	33,44	21,71	
		IXа	957,10	687,82	247,12	33,44	22,16	
		IXб	965,77	687,82	256,69	33,44	21,26	
		IXв	985,86	687,82	275,88	33,44	22,16	
		IXг	1082,19	777,99	280,24	37,80	23,96	
		IXд	1017,96	717,88	277,32	34,88	22,76	
		IXе	985,86	687,82	275,88	33,44	22,16	
		Ха	1020,16	717,88	277,32	34,88	24,96	
		Хб	1016,88	717,88	277,32	34,88	21,68	
		Хв	1091,04	777,99	289,81	37,80	23,24	
		Хг	1026,81	717,88	286,89	34,88	22,04	
		XIа	1091,95	777,99	289,38	37,80	24,58	
		XIб	1091,95	777,99	289,38	37,80	24,58	
		XIв	1092,38	777,99	289,81	37,80	24,58	
		XIг	1091,95	777,99	289,38	37,80	24,58	
Станция на аппаратуре «Курс-8-02»								
10-04-077-21	оконечная	VIIIа	924,78	639,27	256,26	33,44	29,25	57,80
		VIIIб	930,20	639,27	261,05	33,44	29,88	0,23
		VIIIв	944,86	639,27	275,45	33,44	30,14	
		VIIIг	944,86	639,27	275,45	33,44	30,14	
		VIIIе	935,26	639,27	265,85	33,44	30,14	
		VIIIд	945,03	639,27	275,88	33,44	29,88	
		IXа	917,21	639,27	247,12	33,44	30,82	
		IXб	924,82	639,27	256,69	33,44	28,86	
		IXв	945,97	639,27	275,88	33,44	30,82	
		IXг	1035,81	723,08	280,24	37,80	32,49	
		IXд	975,70	667,01	277,32	34,88	31,37	
		IXе	945,97	639,27	275,88	33,44	30,82	
		Ха	980,42	667,01	277,32	34,88	36,09	
		Хб	973,31	667,01	277,32	34,88	28,98	
		Хв	1043,82	723,08	289,81	37,80	30,93	
		Хг	983,71	667,01	286,89	34,88	29,81	
		XIа	1046,28	723,08	289,38	37,80	33,82	
		XIб	1046,28	723,08	289,38	37,80	33,82	
		XIв	1046,71	723,08	289,81	37,80	33,82	
		XIг	1046,28	723,08	289,38	37,80	33,82	
10-04-077-22	промежуточная	VIIIа	2119,64	1060,65	425,62	55,54	633,37	95,90
		VIIIб	2178,84	1060,65	433,58	55,54	684,61	0,38
		VIIIв	2202,31	1060,65	457,49	55,54	684,17	
		VIIIг	2202,31	1060,65	457,49	55,54	684,17	
		VIIIе	2186,37	1060,65	441,55	55,54	684,17	
		VIIIд	2203,47	1060,65	458,21	55,54	684,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2150,41	1060,65	410,45	55,54	679,31	
		IXб	2090,16	1060,65	426,34	55,54	603,17	
		IXв	2198,17	1060,65	458,21	55,54	679,31	
		IXг	2347,26	1199,71	465,46	62,78	682,09	
		IXд	2247,53	1106,69	460,61	57,94	680,23	
		IXе	2198,17	1060,65	458,21	55,54	679,31	
		Ха	2249,95	1106,69	460,61	57,94	682,65	
		Хб	2236,73	1106,69	460,61	57,94	669,43	
		Хв	2363,32	1199,71	481,34	62,78	682,27	
		Хг	2263,60	1106,69	476,50	57,94	680,41	
		XIа	2348,05	1199,71	480,62	62,78	667,72	
		XIб	2348,05	1199,71	480,62	62,78	667,72	
		XIв	2348,77	1199,71	481,34	62,78	667,72	
		XIг	2348,05	1199,71	480,62	62,78	667,72	
Станция на аппаратуре «Трал-400-24»								
10-04-077-23	оконечная	VIIIа	1777,54	1249,78	502,76	65,60	25,00	113
		VIIIб	1786,95	1249,78	512,17	65,60	25,00	0,104
		VIIIв	1815,19	1249,78	540,41	65,60	25,00	
		VIIIг	1815,19	1249,78	540,41	65,60	25,00	
		VIIIе	1796,36	1249,78	521,58	65,60	25,00	
		VIIIд	1816,04	1249,78	541,26	65,60	25,00	
		IXа	1759,62	1249,78	484,84	65,60	25,00	
		IXб	1778,39	1249,78	503,61	65,60	25,00	
		IXв	1816,04	1249,78	541,26	65,60	25,00	
		IXг	1991,72	1413,63	549,82	74,16	28,27	
		IXд	1874,19	1304,02	544,09	68,44	26,08	
		IXе	1816,04	1249,78	541,26	65,60	25,00	
		Ха	1874,19	1304,02	544,09	68,44	26,08	
		Хб	1874,19	1304,02	544,09	68,44	26,08	
		Хв	2010,49	1413,63	568,59	74,16	28,27	
		Хг	1892,96	1304,02	562,86	68,44	26,08	
		XIа	2009,64	1413,63	567,74	74,16	28,27	
		XIб	2009,64	1413,63	567,74	74,16	28,27	
		XIв	2010,49	1413,63	568,59	74,16	28,27	
		XIг	2009,64	1413,63	567,74	74,16	28,27	
10-04-077-24	промежуточная	VIIIа	531,16	373,83	149,85	19,55	7,48	33,80
		VIIIб	533,97	373,83	152,66	19,55	7,48	0,165
		VIIIв	542,38	373,83	161,07	19,55	7,48	
		VIIIг	542,38	373,83	161,07	19,55	7,48	
		VIIIе	536,77	373,83	155,46	19,55	7,48	
		VIIIд	542,64	373,83	161,33	19,55	7,48	
		IXа	525,82	373,83	144,51	19,55	7,48	
		IXб	531,42	373,83	150,11	19,55	7,48	
		IXв	542,64	373,83	161,33	19,55	7,48	
		IXг	595,18	422,84	163,88	22,11	8,46	
		IXд	560,02	390,05	162,17	20,40	7,80	
		IXе	542,64	373,83	161,33	19,55	7,48	
		Ха	560,02	390,05	162,17	20,40	7,80	
		Хб	560,02	390,05	162,17	20,40	7,80	
		Хв	600,77	422,84	169,47	22,11	8,46	
		Хг	565,62	390,05	167,77	20,40	7,80	
		XIа	600,52	422,84	169,22	22,11	8,46	
		XIб	600,52	422,84	169,22	22,11	8,46	
		XIв	600,77	422,84	169,47	22,11	8,46	
		XIг	600,52	422,84	169,22	22,11	8,46	
Станция на аппаратуре «Малютка»								
10-04-077-25	оконечная	VIIIа	242,36	169,22	67,39	8,79	5,75	15,30
		VIIIб	243,67	169,22	68,65	8,79	5,80	0,04
		VIIIв	247,54	169,22	72,44	8,79	5,88	
		VIIIг	247,54	169,22	72,44	8,79	5,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	245,01	169,22	69,91	8,79	5,88	
		VIIIд	247,57	169,22	72,55	8,79	5,80	
		IXa	240,17	169,22	64,99	8,79	5,96	
		IXб	242,42	169,22	67,50	8,79	5,70	
		IXв	247,73	169,22	72,55	8,79	5,96	
		IXг	271,51	191,40	73,70	9,94	6,41	
		IXд	255,60	176,56	72,93	9,17	6,11	
		IXе	247,73	169,22	72,55	8,79	5,96	
		Xa	256,27	176,56	72,93	9,17	6,78	
		Xб	255,35	176,56	72,93	9,17	5,86	
		Xв	273,82	191,40	76,21	9,94	6,21	
		Xг	257,92	176,56	75,45	9,17	5,91	
		XIa	274,11	191,40	76,10	9,94	6,61	
		XIб	274,11	191,40	76,10	9,94	6,61	
		XIв	274,22	191,40	76,21	9,94	6,61	
		XIг	274,11	191,40	76,10	9,94	6,61	
10-04-077-26	промежуточная	VIIIa	484,01	337,33	135,67	17,70	11,01	30,50
		VIIIб	486,70	337,33	138,20	17,70	11,17	0,08
		VIIIв	494,39	337,33	145,82	17,70	11,24	
		VIIIг	494,39	337,33	145,82	17,70	11,24	
		VIIIe	489,31	337,33	140,74	17,70	11,24	
		VIIIд	494,55	337,33	146,05	17,70	11,17	
		IXa	479,57	337,33	130,83	17,70	11,41	
		IXб	484,12	337,33	135,89	17,70	10,90	
		IXв	494,79	337,33	146,05	17,70	11,41	
		IXг	542,21	381,56	148,36	20,01	12,29	
		IXд	510,49	351,97	146,82	18,47	11,70	
		IXе	494,79	337,33	146,05	17,70	11,41	
		Xa	511,70	351,97	146,82	18,47	12,91	
		Xб	509,86	351,97	146,82	18,47	11,07	
		Xв	546,87	381,56	153,43	20,01	11,88	
		Xг	515,14	351,97	151,88	18,47	11,29	
		XIa	547,39	381,56	153,20	20,01	12,63	
		XIб	547,39	381,56	153,20	20,01	12,63	
		XIв	547,62	381,56	153,43	20,01	12,63	
		XIг	547,39	381,56	153,20	20,01	12,63	
10-04-077-27	Станция на аппаратуре «Радан-2»	VIIIa	1002,74	693,60	295,27	38,53	13,87	66,50
		VIIIб	1008,27	693,60	300,80	38,53	13,87	0,095
		VIIIв	1024,85	693,60	317,38	38,53	13,87	
		VIIIг	1024,85	693,60	317,38	38,53	13,87	
		VIIIe	1013,80	693,60	306,33	38,53	13,87	
		VIIIд	1025,35	693,60	317,88	38,53	13,87	
		IXa	992,22	693,60	284,75	38,53	13,87	
		IXб	1003,24	693,60	295,77	38,53	13,87	
		IXв	1025,35	693,60	317,88	38,53	13,87	
		IXг	1122,63	784,04	322,91	43,56	15,68	
		IXд	1057,54	723,52	319,55	40,19	14,47	
		IXе	1025,35	693,60	317,88	38,53	13,87	
		Xa	1057,54	723,52	319,55	40,19	14,47	
		Xб	1057,54	723,52	319,55	40,19	14,47	
		Xв	1133,65	784,04	333,93	43,56	15,68	
		Xг	1068,56	723,52	330,57	40,19	14,47	
		XIa	1133,15	784,04	333,43	43,56	15,68	
		XIб	1133,15	784,04	333,43	43,56	15,68	
		XIв	1133,65	784,04	333,93	43,56	15,68	
		XIг	1133,15	784,04	333,43	43,56	15,68	
10-04-077-28	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) «КУРС»	VIIIa	233,92	159,58	67,39	8,79	6,95	15,30
		VIIIб	235,41	159,58	68,65	8,79	7,18	0,08
		VIIIв	239,16	159,58	72,44	8,79	7,14	
		VIIIг	239,16	159,58	72,44	8,79	7,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	236,63	159,58	69,91	8,79	7,14	
		VIIIд	239,31	159,58	72,55	8,79	7,18	
		IXa	231,91	159,58	64,99	8,79	7,34	
		IXб	233,91	159,58	67,50	8,79	6,83	
		IXв	239,47	159,58	72,55	8,79	7,34	
		IXг	261,85	180,39	73,70	9,94	7,76	
		IXд	246,87	166,46	72,93	9,17	7,48	
		IXе	239,47	159,58	72,55	8,79	7,34	
		Xa	247,86	166,46	72,93	9,17	8,47	
		Xб	246,10	166,46	72,93	9,17	6,71	
		Xв	263,90	180,39	76,21	9,94	7,30	
		Xг	248,93	166,46	75,45	9,17	7,02	
		XIa	264,50	180,39	76,10	9,94	8,01	
		XIб	264,50	180,39	76,10	9,94	8,01	
		XIв	264,61	180,39	76,21	9,94	8,01	
		XIг	264,50	180,39	76,10	9,94	8,01	

Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Таблица 10-04-087. Станционное оборудование

Измеритель: 1 блок (норма 01), 1 устройство (нормы 02, 14), 1 компл. (нормы 03-08, 13), 1 стойка (нормы 09-12)

10-04-087-01	Блок резонаторных фильтров приема	VIIIa	532,70	171,05	72,71	9,49	288,94	16,40
		VIIIб	558,37	171,05	74,07	9,49	313,25	0,11
		VIIIв	561,96	171,05	78,15	9,49	312,76	
		VIIIг	561,96	171,05	78,15	9,49	312,76	
		VIIIe	559,24	171,05	75,43	9,49	312,76	
		VIIIд	562,58	171,05	78,28	9,49	313,25	
		IXa	551,56	171,05	70,12	9,49	310,39	
		IXб	518,60	171,05	72,83	9,49	274,72	
		IXв	559,72	171,05	78,28	9,49	310,39	
		IXг	583,72	193,36	79,52	10,73	310,84	
		IXд	567,66	178,43	78,69	9,90	310,54	
		IXе	559,72	171,05	78,28	9,49	310,39	
		Xa	567,53	178,43	78,69	9,90	310,41	
		Xб	562,65	178,43	78,69	9,90	305,53	
		Xв	586,75	193,36	82,23	10,73	311,16	
		Xг	570,69	178,43	81,40	9,90	310,86	
		XIa	579,08	193,36	82,11	10,73	303,61	
		XIб	579,08	193,36	82,11	10,73	303,61	
		XIв	579,20	193,36	82,23	10,73	303,61	
		XIг	579,08	193,36	82,11	10,73	303,61	
10-04-087-02	Устройство антенное развязывающее	VIIIa	525,51	169,22	67,39	8,79	288,90	15,30
		VIIIб	551,08	169,22	68,65	8,79	313,21	0,1
		VIIIв	554,38	169,22	72,44	8,79	312,72	
		VIIIг	554,38	169,22	72,44	8,79	312,72	
		VIIIe	551,85	169,22	69,91	8,79	312,72	
		VIIIд	554,98	169,22	72,55	8,79	313,21	
		IXa	544,56	169,22	64,99	8,79	310,35	
		IXб	511,40	169,22	67,50	8,79	274,68	
		IXв	552,12	169,22	72,55	8,79	310,35	
		IXг	575,90	191,40	73,70	9,94	310,80	
		IXд	559,99	176,56	72,93	9,17	310,50	
		IXе	552,12	169,22	72,55	8,79	310,35	
		Xa	559,86	176,56	72,93	9,17	310,37	
		Xб	554,98	176,56	72,93	9,17	305,49	
		Xв	578,73	191,40	76,21	9,94	311,12	
		Xг	562,83	176,56	75,45	9,17	310,82	
		XIa	571,07	191,40	76,10	9,94	303,57	
		XIб	571,07	191,40	76,10	9,94	303,57	
		XIв	571,18	191,40	76,21	9,94	303,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	571,07	191,40	76,10	9,94	303,57	
Комплект приемно-передающего оборудования								
10-04-087-03	на 8 радиоканалов	VIIIa	4327,81	2643,34	1058,72	138,15	625,75	239
		VIIIб	4396,26	2643,34	1078,54	138,15	674,38	0,6
		VIIIв	4454,82	2643,34	1138,00	138,15	673,48	
		VIIIг	4454,82	2643,34	1138,00	138,15	673,48	
		VIIIе	4415,18	2643,34	1098,36	138,15	673,48	
		VIIIд	4457,51	2643,34	1139,79	138,15	674,38	
		IXa	4333,12	2643,34	1020,99	138,15	668,79	
		IXб	4301,10	2643,34	1060,51	138,15	597,25	
		IXв	4451,92	2643,34	1139,79	138,15	668,79	
		IXг	4823,43	2989,89	1157,82	156,18	675,72	
		IXд	4574,90	2758,06	1145,76	144,12	671,08	
		IXе	4451,92	2643,34	1139,79	138,15	668,79	
		Xa	4575,14	2758,06	1145,76	144,12	671,32	
		Xб	4564,74	2758,06	1145,76	144,12	660,92	
		Xв	4863,45	2989,89	1197,34	156,18	676,22	
		Xг	4614,92	2758,06	1185,28	144,12	671,58	
		XIa	4846,85	2989,89	1195,55	156,18	661,41	
		XIб	4846,85	2989,89	1195,55	156,18	661,41	
		XIв	4848,64	2989,89	1197,34	156,18	661,41	
		XIг	4846,85	2989,89	1195,55	156,18	661,41	
10-04-087-04	диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	VIIIa	105,58	77,42	-	-	28,16	7
		VIIIб	107,72	77,42	-	-	30,30	0,014
		VIIIв	107,77	77,42	-	-	30,35	
		VIIIг	107,77	77,42	-	-	30,35	
		VIIIе	107,77	77,42	-	-	30,35	
		VIIIд	107,72	77,42	-	-	30,30	
		IXa	107,57	77,42	-	-	30,15	
		IXб	104,29	77,42	-	-	26,87	
		IXв	107,57	77,42	-	-	30,15	
		IXг	117,92	87,57	-	-	30,35	
		IXд	111,00	80,78	-	-	30,22	
		IXе	107,57	77,42	-	-	30,15	
		Xa	111,34	80,78	-	-	30,56	
		Xб	110,53	80,78	-	-	29,75	
		Xв	117,87	87,57	-	-	30,30	
		Xг	110,95	80,78	-	-	30,17	
		XIa	117,39	87,57	-	-	29,82	
		XIб	117,39	87,57	-	-	29,82	
		XIв	117,39	87,57	-	-	29,82	
		XIг	117,39	87,57	-	-	29,82	
Комплект коммутационного оборудования								
10-04-087-05	центральной станции для городской связи	VIIIa	2841,78	1813,84	725,32	94,64	302,62	164
		VIIIб	2877,46	1813,84	738,90	94,64	324,72	0,95
		VIIIв	2917,94	1813,84	779,64	94,64	324,46	
		VIIIг	2917,94	1813,84	779,64	94,64	324,46	
		VIIIе	2890,78	1813,84	752,48	94,64	324,46	
		VIIIд	2919,42	1813,84	780,86	94,64	324,72	
		IXa	2836,18	1813,84	699,47	94,64	322,87	
		IXб	2830,07	1813,84	726,55	94,64	289,68	
		IXв	2917,57	1813,84	780,86	94,64	322,87	
		IXг	3172,47	2051,64	793,21	106,99	327,62	
		IXд	3001,95	1892,56	784,95	98,73	324,44	
		IXе	2917,57	1813,84	780,86	94,64	322,87	
		Xa	3005,38	1892,56	784,95	98,73	327,87	
		Xб	2995,71	1892,56	784,95	98,73	318,20	
		Xв	3198,67	2051,64	820,29	106,99	326,74	
		Xг	3028,15	1892,56	812,03	98,73	323,56	
		XIa	3192,91	2051,64	819,06	106,99	322,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	3192,91	2051,64	819,06	106,99	322,21	
		XIв	3194,14	2051,64	820,29	106,99	322,21	
		XIг	3192,91	2051,64	819,06	106,99	322,21	
10-04-087-06	диспетчерского пункта для городской связи	VIIIа	1876,28	1090,04	406,11	52,99	380,13	91,60
		VIIIб	1913,70	1090,04	413,71	52,99	409,95	0,24
		VIIIв	1935,34	1090,04	436,52	52,99	408,78	
		VIIIг	1935,34	1090,04	436,52	52,99	408,78	
		VIIIе	1920,13	1090,04	421,31	52,99	408,78	
		VIIIд	1937,20	1090,04	437,21	52,99	409,95	
		IXа	1886,48	1090,04	391,64	52,99	404,80	
		IXб	1857,70	1090,04	406,80	52,99	360,86	
		IXв	1932,05	1090,04	437,21	52,99	404,80	
		IXг	2084,72	1232,94	444,12	59,91	407,66	
		IXд	1982,92	1137,67	439,50	55,28	405,75	
		IXе	1932,05	1090,04	437,21	52,99	404,80	
		Ха	1976,96	1137,67	439,50	55,28	399,79	
		Хб	1975,32	1137,67	439,50	55,28	398,15	
		Хв	2099,10	1232,94	459,28	59,91	406,88	
		Хг	1997,30	1137,67	454,66	55,28	404,97	
		XIа	2088,65	1232,94	458,60	59,91	397,11	
		XIб	2088,65	1232,94	458,60	59,91	397,11	
		XIв	2089,33	1232,94	459,28	59,91	397,11	
		XIг	2088,65	1232,94	458,60	59,91	397,11	
Комплект телефонно-коммутационного оборудования пункта								
10-04-087-07	центрального диспетчера для сельской связи	VIIIа	1024,18	457,88	183,55	23,95	382,75	41,40
		VIIIб	1058,36	457,88	186,98	23,95	413,50	0,17
		VIIIв	1067,39	457,88	197,29	23,95	412,22	
		VIIIг	1067,39	457,88	197,29	23,95	412,22	
		VIIIе	1060,52	457,88	190,42	23,95	412,22	
		VIIIд	1068,98	457,88	197,60	23,95	413,50	
		IXа	1043,95	457,88	177,01	23,95	409,06	
		IXб	1004,82	457,88	183,86	23,95	363,08	
		IXв	1064,54	457,88	197,60	23,95	409,06	
		IXг	1128,90	517,91	200,73	27,08	410,26	
		IXд	1085,86	477,76	198,64	24,98	409,46	
		IXе	1064,54	457,88	197,60	23,95	409,06	
		Ха	1084,28	477,76	198,64	24,98	407,88	
		Хб	1075,15	477,76	198,64	24,98	398,75	
		Хв	1133,20	517,91	207,58	27,08	407,71	
		Хг	1090,16	477,76	205,49	24,98	406,91	
		XIа	1126,01	517,91	207,27	27,08	400,83	
		XIб	1126,01	517,91	207,27	27,08	400,83	
		XIв	1126,32	517,91	207,58	27,08	400,83	
		XIг	1126,01	517,91	207,27	27,08	400,83	
10-04-087-08	диспетчера хозяйства для сельской связи	VIIIа	326,20	228,94	92,22	12,03	5,04	20,70
		VIIIб	327,94	228,94	93,94	12,03	5,06	0,098
		VIIIв	333,12	228,94	99,12	12,03	5,06	
		VIIIг	333,12	228,94	99,12	12,03	5,06	
		VIIIе	329,67	228,94	95,67	12,03	5,06	
		VIIIд	333,28	228,94	99,28	12,03	5,06	
		IXа	322,95	228,94	88,93	12,03	5,08	
		IXб	326,33	228,94	92,37	12,03	5,02	
		IXв	333,30	228,94	99,28	12,03	5,08	
		IXг	365,49	258,96	100,85	13,60	5,68	
		IXд	343,96	238,88	99,80	12,55	5,28	
		IXе	333,30	228,94	99,28	12,03	5,08	
		Ха	344,06	238,88	99,80	12,55	5,38	
		Хб	343,87	238,88	99,80	12,55	5,19	
		Хв	368,87	258,96	104,29	13,60	5,62	
		Хг	347,34	238,88	103,24	12,55	5,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	368,81	258,96	104,14	13,60	5,71	
		XIб	368,81	258,96	104,14	13,60	5,71	
		XIв	368,96	258,96	104,29	13,60	5,71	
		XIг	368,81	258,96	104,14	13,60	5,71	
Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот для								
10-04-087-09	городской связи	VIIIa	2894,53	2070,60	773,20	100,89	50,73	174
		VIIIб	2909,41	2070,60	787,68	100,89	51,13	0,25
		VIIIв	2952,93	2070,60	831,10	100,89	51,23	
		VIIIг	2952,93	2070,60	831,10	100,89	51,23	
		VIIIе	2923,98	2070,60	802,15	100,89	51,23	
		VIIIд	2954,14	2070,60	832,41	100,89	51,13	
		IXa	2867,87	2070,60	745,65	100,89	51,62	
		IXб	2895,63	2070,60	774,51	100,89	50,52	
		IXв	2954,63	2070,60	832,41	100,89	51,62	
		IXг	3244,67	2342,04	845,58	114,06	57,05	
		IXд	3051,28	2161,08	836,77	105,25	53,43	
		IXе	2954,63	2070,60	832,41	100,89	51,62	
		Xa	3053,92	2161,08	836,77	105,25	56,07	
		Xб	3049,91	2161,08	836,77	105,25	52,06	
		Xв	3272,67	2342,04	874,44	114,06	56,19	
		Xг	3079,28	2161,08	865,63	105,25	52,57	
		XIa	3272,98	2342,04	873,13	114,06	57,81	
		XIб	3272,98	2342,04	873,13	114,06	57,81	
		XIв	3274,29	2342,04	874,44	114,06	57,81	
		XIг	3272,98	2342,04	873,13	114,06	57,81	
10-04-087-10	сельской связи	VIIIa	2569,09	1844,50	686,31	89,55	38,28	155
		VIIIб	2581,93	1844,50	699,15	89,55	38,28	0,2
		VIIIв	2620,55	1844,50	737,70	89,55	38,35	
		VIIIг	2620,55	1844,50	737,70	89,55	38,35	
		VIIIе	2594,85	1844,50	712,00	89,55	38,35	
		VIIIд	2621,64	1844,50	738,86	89,55	38,28	
		IXa	2544,72	1844,50	661,85	89,55	38,37	
		IXб	2570,23	1844,50	687,47	89,55	38,26	
		IXв	2621,73	1844,50	738,86	89,55	38,37	
		IXг	2880,06	2086,30	750,55	101,24	43,21	
		IXд	2707,81	1925,10	742,73	93,42	39,98	
		IXе	2621,73	1844,50	738,86	89,55	38,37	
		Xa	2708,18	1925,10	742,73	93,42	40,35	
		Xб	2707,79	1925,10	742,73	93,42	39,96	
		Xв	2905,63	2086,30	776,17	101,24	43,16	
		Xг	2733,38	1925,10	768,35	93,42	39,93	
		XIa	2904,66	2086,30	775,01	101,24	43,35	
		XIб	2904,66	2086,30	775,01	101,24	43,35	
		XIв	2905,82	2086,30	776,17	101,24	43,35	
		XIг	2904,66	2086,30	775,01	101,24	43,35	
Стойка переключений промежуточная на								
10-04-087-11	один ствол (20 гребенок)	VIIIa	1579,82	1106,00	443,35	57,85	30,47	100
		VIIIб	1588,60	1106,00	451,65	57,85	30,95	0,098
		VIIIв	1613,43	1106,00	476,55	57,85	30,88	
		VIIIг	1613,43	1106,00	476,55	57,85	30,88	
		VIIIе	1596,83	1106,00	459,95	57,85	30,88	
		VIIIд	1614,25	1106,00	477,30	57,85	30,95	
		IXa	1564,87	1106,00	427,55	57,85	31,32	
		IXб	1580,28	1106,00	444,10	57,85	30,18	
		IXв	1614,62	1106,00	477,30	57,85	31,32	
		IXг	1770,07	1251,00	484,85	65,40	34,22	
		IXд	1666,08	1154,00	479,80	60,35	32,28	
		IXе	1614,62	1106,00	477,30	57,85	31,32	
		Xa	1668,26	1154,00	479,80	60,35	34,46	
		Xб	1664,37	1154,00	479,80	60,35	30,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	1785,59	1251,00	501,40	65,40	33,19	
		Xг	1681,60	1154,00	496,35	60,35	31,25	
		XIa	1786,42	1251,00	500,65	65,40	34,77	
		XIб	1786,42	1251,00	500,65	65,40	34,77	
		XIв	1787,17	1251,00	501,40	65,40	34,77	
		XIг	1786,42	1251,00	500,65	65,40	34,77	
10-04-087-12	каждый последующий ствол	VIIIa	933,42	906,92	-	-	26,50	82
		VIIIб	933,91	906,92	-	-	26,99	0,001
		VIIIв	933,83	906,92	-	-	26,91	
		VIIIг	933,83	906,92	-	-	26,91	
		VIIIе	933,83	906,92	-	-	26,91	
		VIIIд	933,91	906,92	-	-	26,99	
		IXa	934,28	906,92	-	-	27,36	
		IXб	933,14	906,92	-	-	26,22	
		IXв	934,28	906,92	-	-	27,36	
		IXг	1055,56	1025,82	-	-	29,74	
		IXд	974,43	946,28	-	-	28,15	
		IXе	934,28	906,92	-	-	27,36	
		Xa	976,60	946,28	-	-	30,32	
		Xб	972,71	946,28	-	-	26,43	
		Xв	1054,53	1025,82	-	-	28,71	
		Xг	973,40	946,28	-	-	27,12	
		XIa	1056,11	1025,82	-	-	30,29	
		XIб	1056,11	1025,82	-	-	30,29	
		XIв	1056,11	1025,82	-	-	30,29	
		XIг	1056,11	1025,82	-	-	30,29	
10-04-087-13	Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента	VIIIa	1169,83	807,28	343,15	44,78	19,40	77,40
		VIIIб	1176,42	807,28	349,58	44,78	19,56	0,47
		VIIIв	1195,67	807,28	368,85	44,78	19,54	
		VIIIг	1195,67	807,28	368,85	44,78	19,54	
		VIIIе	1182,82	807,28	356,00	44,78	19,54	
		VIIIд	1196,27	807,28	369,43	44,78	19,56	
		IXa	1157,86	807,28	330,92	44,78	19,66	
		IXб	1170,37	807,28	343,73	44,78	19,36	
		IXв	1196,37	807,28	369,43	44,78	19,66	
		IXг	1309,58	912,55	375,27	50,62	21,76	
		IXд	1233,83	842,11	371,37	46,71	20,35	
		IXе	1196,37	807,28	369,43	44,78	19,66	
		Xa	1234,60	842,11	371,37	46,71	21,12	
		Xб	1233,56	842,11	371,37	46,71	20,08	
		Xв	1322,25	912,55	388,08	50,62	21,62	
		Xг	1246,49	842,11	384,17	46,71	20,21	
		XIa	1322,11	912,55	387,50	50,62	22,06	
		XIб	1322,11	912,55	387,50	50,62	22,06	
		XIв	1322,69	912,55	388,08	50,62	22,06	
		XIг	1322,11	912,55	387,50	50,62	22,06	
10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации	VIIIa	97,86	83,44	-	-	14,42	8
		VIIIб	98,95	83,44	-	-	15,51	0,034
		VIIIв	98,92	83,44	-	-	15,48	
		VIIIг	98,92	83,44	-	-	15,48	
		VIIIе	98,92	83,44	-	-	15,48	
		VIIIд	98,95	83,44	-	-	15,51	
		IXa	98,82	83,44	-	-	15,38	
		IXб	97,23	83,44	-	-	13,79	
		IXв	98,82	83,44	-	-	15,38	
		IXг	109,92	94,32	-	-	15,60	
		IXд	102,49	87,04	-	-	15,45	
		IXе	98,82	83,44	-	-	15,38	
		Xa	102,48	87,04	-	-	15,44	
		Xб	102,27	87,04	-	-	15,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	109,94	94,32	-	-	15,62	
		Xг	102,51	87,04	-	-	15,47	
		XIa	109,60	94,32	-	-	15,28	
		XIб	109,60	94,32	-	-	15,28	
		XIв	109,60	94,32	-	-	15,28	
		XIг	109,60	94,32	-	-	15,28	
Таблица 10-04-088. Абонентское оборудование								
Измеритель: 1 компл.								
10-04-088-01	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная	VIIIa	174,10	110,60	-	-	63,50	10 0,012
		VIIIб	174,17	110,60	-	-	63,57	
		VIIIв	173,33	110,60	-	-	62,73	
		VIIIг	173,33	110,60	-	-	62,73	
		VIIIе	173,33	110,60	-	-	62,73	
		VIIIд	174,17	110,60	-	-	63,57	
		IXa	175,38	110,60	-	-	64,78	
		IXб	169,26	110,60	-	-	58,66	
		IXв	175,38	110,60	-	-	64,78	
		IXг	190,17	125,10	-	-	65,07	
		IXд	180,28	115,40	-	-	64,88	
		IXе	175,38	110,60	-	-	64,78	
		Xa	185,78	115,40	-	-	70,38	
		Xб	176,70	115,40	-	-	61,30	
		Xв	188,08	125,10	-	-	62,98	
		Xг	178,19	115,40	-	-	62,79	
		XIa	193,94	125,10	-	-	68,84	
		XIб	193,94	125,10	-	-	68,84	
		XIв	193,94	125,10	-	-	68,84	
		XIг	193,94	125,10	-	-	68,84	
Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт подвижная на автомобиле								
10-04-088-02	«Волга»	VIIIa	343,24	221,20	-	-	122,04	20 0,012
		VIIIб	345,37	221,20	-	-	124,17	
		VIIIв	343,57	221,20	-	-	122,37	
		VIIIг	343,57	221,20	-	-	122,37	
		VIIIе	343,57	221,20	-	-	122,37	
		VIIIд	345,37	221,20	-	-	124,17	
		IXa	345,29	221,20	-	-	124,09	
		IXб	346,36	221,20	-	-	125,16	
		IXв	345,29	221,20	-	-	124,09	
		IXг	374,87	250,20	-	-	124,67	
		IXд	355,09	230,80	-	-	124,29	
		IXе	345,29	221,20	-	-	124,09	
		Xa	355,27	230,80	-	-	124,47	
		Xб	346,63	230,80	-	-	115,83	
		Xв	371,78	250,20	-	-	121,58	
		Xг	352,00	230,80	-	-	121,20	
		XIa	392,47	250,20	-	-	142,27	
		XIб	392,47	250,20	-	-	142,27	
		XIв	388,40	250,20	-	-	138,20	
		XIг	388,40	250,20	-	-	138,20	
10-04-088-03	«Чайка», ГАЗ-13, «Латвия», ГАЗ-66	VIIIa	330,51	254,38	-	-	76,13	23 0,012
		VIIIб	332,90	254,38	-	-	78,52	
		VIIIв	330,84	254,38	-	-	76,46	
		VIIIг	330,84	254,38	-	-	76,46	
		VIIIе	330,84	254,38	-	-	76,46	
		VIIIд	332,90	254,38	-	-	78,52	
		IXa	334,18	254,38	-	-	79,80	
		IXб	331,51	254,38	-	-	77,13	
		IXв	334,18	254,38	-	-	79,80	
		IXг	368,19	287,73	-	-	80,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	345,44	265,42	-	-	80,02	
		IXе	334,18	254,38	-	-	79,80	
		Xа	343,14	265,42	-	-	77,72	
		Xб	334,50	265,42	-	-	69,08	
		Xв	360,44	287,73	-	-	72,71	
		Xг	337,69	265,42	-	-	72,27	
		XIа	375,71	287,73	-	-	87,98	
		XIб	375,71	287,73	-	-	87,98	
		XIв	373,74	287,73	-	-	86,01	
		XIг	373,74	287,73	-	-	86,01	
10-04-088-04	« Чайка», ГАЗ-14	VIIIа	433,21	309,40	-	-	123,81	26 0,012
		VIIIб	435,34	309,40	-	-	125,94	
		VIIIв	433,54	309,40	-	-	124,14	
		VIIIг	433,54	309,40	-	-	124,14	
		VIIIе	433,54	309,40	-	-	124,14	
		VIIIд	435,34	309,40	-	-	125,94	
		IXа	435,26	309,40	-	-	125,86	
		IXб	436,33	309,40	-	-	126,93	
		IXв	435,26	309,40	-	-	125,86	
		IXг	476,63	349,96	-	-	126,67	
		IXд	449,05	322,92	-	-	126,13	
		IXе	435,26	309,40	-	-	125,86	
		Xа	449,23	322,92	-	-	126,31	
		Xб	440,59	322,92	-	-	117,67	
		Xв	473,54	349,96	-	-	123,58	
		Xг	445,96	322,92	-	-	123,04	
		XIа	494,23	349,96	-	-	144,27	
		XIб	494,23	349,96	-	-	144,27	
		XIв	490,16	349,96	-	-	140,20	
		XIг	490,16	349,96	-	-	140,20	
10-04-088-05	«Жигули», «Москвич»	VIIIа	311,83	190,40	-	-	121,43	16 0,012
		VIIIб	313,96	190,40	-	-	123,56	
		VIIIв	312,16	190,40	-	-	121,76	
		VIIIг	312,16	190,40	-	-	121,76	
		VIIIе	312,16	190,40	-	-	121,76	
		VIIIд	313,96	190,40	-	-	123,56	
		IXа	313,88	190,40	-	-	123,48	
		IXб	314,95	190,40	-	-	124,55	
		IXв	313,88	190,40	-	-	123,48	
		IXг	339,34	215,36	-	-	123,98	
		IXд	322,36	198,72	-	-	123,64	
		IXе	313,88	190,40	-	-	123,48	
		Xа	322,54	198,72	-	-	123,82	
		Xб	313,90	198,72	-	-	115,18	
		Xв	336,25	215,36	-	-	120,89	
		Xг	319,27	198,72	-	-	120,55	
		XIа	356,94	215,36	-	-	141,58	
		XIб	356,94	215,36	-	-	141,58	
		XIв	352,87	215,36	-	-	137,51	
		XIг	352,87	215,36	-	-	137,51	
Таблица 10-04-089. Разделка высокочастотных кабелей в разъемы								
Измеритель:		10 концов кабеля						
10-04-089-01	Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	VIIIа	133,53	127,50	-	-	6,03	10
		VIIIб	133,77	127,50	-	-	6,27	
		VIIIв	133,68	127,50	-	-	6,18	
		VIIIг	133,68	127,50	-	-	6,18	
		VIIIе	133,68	127,50	-	-	6,18	
		VIIIд	133,77	127,50	-	-	6,27	
		IXа	133,81	127,50	-	-	6,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	133,54	127,50	-	-	6,04	
		IXв	133,81	127,50	-	-	6,31	
		IXг	150,84	144,20	-	-	6,64	
		IXд	139,52	133,10	-	-	6,42	
		IXе	133,81	127,50	-	-	6,31	
		Ха	140,27	133,10	-	-	7,17	
		Хб	139,35	133,10	-	-	6,25	
		Хв	150,83	144,20	-	-	6,63	
		Хг	139,51	133,10	-	-	6,41	
		XIa	151,20	144,20	-	-	7,00	
		XIб	151,20	144,20	-	-	7,00	
		XIв	151,20	144,20	-	-	7,00	
		XIг	151,20	144,20	-	-	7,00	

Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ

Таблица 10-04-100. Оборудование радиотрансляционных узлов

Измеритель: 1 шт. (нормы 01-03, 06-09), 10 концов кабеля (нормы 04, 05)

Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или станив (стойка), масса до

10-04-100-01	100 кг	VIIIa	146,66	143,78	-	-	2,88	13
		VIIIб	146,66	143,78	-	-	2,88	
		VIIIв	146,66	143,78	-	-	2,88	
		VIIIг	146,66	143,78	-	-	2,88	
		VIIIе	146,66	143,78	-	-	2,88	
		VIIIд	146,66	143,78	-	-	2,88	
		IXa	146,66	143,78	-	-	2,88	
		IXб	146,66	143,78	-	-	2,88	
		IXв	146,66	143,78	-	-	2,88	
		IXг	165,88	162,63	-	-	3,25	
		IXд	153,02	150,02	-	-	3,00	
		IXе	146,66	143,78	-	-	2,88	
		Ха	153,02	150,02	-	-	3,00	
		Хб	153,02	150,02	-	-	3,00	
		Хв	165,88	162,63	-	-	3,25	
		Хг	153,02	150,02	-	-	3,00	
		XIa	165,88	162,63	-	-	3,25	
		XIб	165,88	162,63	-	-	3,25	
		XIв	165,88	162,63	-	-	3,25	
		XIг	165,88	162,63	-	-	3,25	
10-04-100-02	200 кг	VIIIa	223,41	219,03	-	-	4,38	21
		VIIIб	223,41	219,03	-	-	4,38	
		VIIIв	223,41	219,03	-	-	4,38	
		VIIIг	223,41	219,03	-	-	4,38	
		VIIIе	223,41	219,03	-	-	4,38	
		VIIIд	223,41	219,03	-	-	4,38	
		IXa	223,41	219,03	-	-	4,38	
		IXб	223,41	219,03	-	-	4,38	
		IXв	223,41	219,03	-	-	4,38	
		IXг	252,54	247,59	-	-	4,95	
		IXд	233,05	228,48	-	-	4,57	
		IXе	223,41	219,03	-	-	4,38	
		Ха	233,05	228,48	-	-	4,57	
		Хб	233,05	228,48	-	-	4,57	
		Хв	252,54	247,59	-	-	4,95	
		Хг	233,05	228,48	-	-	4,57	
		XIa	252,54	247,59	-	-	4,95	
		XIб	252,54	247,59	-	-	4,95	
		XIв	252,54	247,59	-	-	4,95	
		XIг	252,54	247,59	-	-	4,95	
10-04-100-03	300 кг	VIIIa	276,60	271,18	-	-	5,42	26
		VIIIб	276,60	271,18	-	-	5,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	276,60	271,18	-	-	5,42	
		VIIIг	276,60	271,18	-	-	5,42	
		VIIIе	276,60	271,18	-	-	5,42	
		VIIIд	276,60	271,18	-	-	5,42	
		IXа	276,60	271,18	-	-	5,42	
		IXб	276,60	271,18	-	-	5,42	
		IXв	276,60	271,18	-	-	5,42	
		IXг	312,67	306,54	-	-	6,13	
		IXд	288,54	282,88	-	-	5,66	
		IXе	276,60	271,18	-	-	5,42	
		Ха	288,54	282,88	-	-	5,66	
		Хб	288,54	282,88	-	-	5,66	
		Хв	312,67	306,54	-	-	6,13	
		Хг	288,54	282,88	-	-	5,66	
		XIа	312,67	306,54	-	-	6,13	
		XIб	312,67	306,54	-	-	6,13	
		XIв	312,67	306,54	-	-	6,13	
		XIг	312,67	306,54	-	-	6,13	
Оборудование радиотрансляционных узлов разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля								
10-04-100-04	до 6 мм2	VIIIа	24,15	22,12	-	-	2,03	2
(509-0057)	Наконечник кабельный Пб-4Д-МУЗ, (шт.)	VIIIб	24,19	22,12	-	-	2,07	
		VIIIв	24,18	22,12	-	-	2,06	
		VIIIг	24,18	22,12	-	-	2,06	
		VIIIе	24,18	22,12	-	-	2,06	
		VIIIд	24,19	22,12	-	-	2,07	
		IXа	24,26	22,12	-	-	2,14	
		IXб	23,97	22,12	-	-	1,85	
		IXв	24,26	22,12	-	-	2,14	
		IXг	27,22	25,02	-	-	2,20	
		IXд	25,24	23,08	-	-	2,16	
		IXе	24,26	22,12	-	-	2,14	
		Ха	25,33	23,08	-	-	2,25	
		Хб	24,81	23,08	-	-	1,73	
		Хв	26,84	25,02	-	-	1,82	
		Хг	24,86	23,08	-	-	1,78	
		XIа	27,20	25,02	-	-	2,18	
		XIб	27,20	25,02	-	-	2,18	
XIв	27,20	25,02	-	-	2,18			
XIг	27,20	25,02	-	-	2,18			
							(II)	
10-04-100-05	свыше 6 мм2	VIIIа	81,15	77,42	-	-	3,73	7
		VIIIб	81,22	77,42	-	-	3,80	
		VIIIв	81,22	77,42	-	-	3,80	
		VIIIг	81,22	77,42	-	-	3,80	
		VIIIе	81,22	77,42	-	-	3,80	
		VIIIд	81,22	77,42	-	-	3,80	
		IXа	81,32	77,42	-	-	3,90	
		IXб	80,95	77,42	-	-	3,53	
		IXв	81,32	77,42	-	-	3,90	
		IXг	91,67	87,57	-	-	4,10	
		IXд	84,75	80,78	-	-	3,97	
		IXе	81,32	77,42	-	-	3,90	
		Ха	85,02	80,78	-	-	4,24	
		Хб	84,20	80,78	-	-	3,42	
		Хв	91,22	87,57	-	-	3,65	
		Хг	84,30	80,78	-	-	3,52	
		XIа	91,69	87,57	-	-	4,12	
		XIб	91,69	87,57	-	-	4,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(509-0058)	Наконечник кабельный П10-6Д-МУЗ, (шт.)	XIв	91,69	87,57	-	-	4,12		
		XIг	91,69	87,57	-	-	4,12 (II)		
Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до									
10-04-100-06	20 кг	VIIa	249,87	77,42	-	-	172,45	7	
		VIIб	264,75	77,42	-	-	187,33		
		VIIв	279,00	77,42	-	-	201,58		
		VIIг	279,00	77,42	-	-	201,58		
		VIIе	279,00	77,42	-	-	201,58		
		VIIд	264,75	77,42	-	-	187,33		
		IXa	252,41	77,42	-	-	174,99		
		IXб	231,18	77,42	-	-	153,76		
		IXв	252,41	77,42	-	-	174,99		
		IXг	262,76	87,57	-	-	175,19		
		IXд	255,84	80,78	-	-	175,06		
		IXе	252,41	77,42	-	-	174,99		
		Xa	280,56	80,78	-	-	199,78		
		Xб	280,07	80,78	-	-	199,29		
		Xв	279,02	87,57	-	-	191,45		
		Xг	272,10	80,78	-	-	191,32		
		XIa	294,35	87,57	-	-	206,78		
		XIб	294,35	87,57	-	-	206,78		
		XIв	294,35	87,57	-	-	206,78		
		XIг	294,35	87,57	-	-	206,78		
10-04-100-07	50 кг	VIIa	272,43	99,54	-	-	172,89	9	
		VIIб	287,31	99,54	-	-	187,77		
		VIIв	301,56	99,54	-	-	202,02		
		VIIг	301,56	99,54	-	-	202,02		
		VIIе	301,56	99,54	-	-	202,02		
		VIIд	287,31	99,54	-	-	187,77		
		IXa	274,97	99,54	-	-	175,43		
		IXб	253,74	99,54	-	-	154,20		
		IXв	274,97	99,54	-	-	175,43		
		IXг	288,28	112,59	-	-	175,69		
		IXд	279,38	103,86	-	-	175,52		
		IXе	274,97	99,54	-	-	175,43		
		Xa	304,10	103,86	-	-	200,24		
		Xб	303,61	103,86	-	-	199,75		
		Xв	304,54	112,59	-	-	191,95		
		Xг	295,64	103,86	-	-	191,78		
		XIa	319,87	112,59	-	-	207,28		
		XIб	319,87	112,59	-	-	207,28		
		XIв	319,87	112,59	-	-	207,28		
		XIг	319,87	112,59	-	-	207,28		
10-04-100-08	100 кг	VIIa	317,56	143,78	-	-	173,78	13	
		VIIб	332,44	143,78	-	-	188,66		
		VIIв	346,69	143,78	-	-	202,91		
		VIIг	346,69	143,78	-	-	202,91		
		VIIе	346,69	143,78	-	-	202,91		
		VIIд	332,44	143,78	-	-	188,66		
		IXa	320,10	143,78	-	-	176,32		
		IXб	298,87	143,78	-	-	155,09		
		IXв	320,10	143,78	-	-	176,32		
		IXг	339,32	162,63	-	-	176,69		
		IXд	326,46	150,02	-	-	176,44		
		IXе	320,10	143,78	-	-	176,32		
		Xa	351,18	150,02	-	-	201,16		
		Xб	350,69	150,02	-	-	200,67		
		Xв	355,58	162,63	-	-	192,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	342,72	150,02	-	-	192,70	
		XIa	370,91	162,63	-	-	208,28	
		XIб	370,91	162,63	-	-	208,28	
		XIв	370,91	162,63	-	-	208,28	
		XIг	370,91	162,63	-	-	208,28	
10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов аппарата настенная	VIIIa	101,38	88,48	-	-	12,90	8
		VIIIб	101,43	88,48	-	-	12,95	
		VIIIв	101,97	88,48	-	-	13,49	
		VIIIг	101,97	88,48	-	-	13,49	
		VIIIе	101,97	88,48	-	-	13,49	
		VIIIд	101,43	88,48	-	-	12,95	
		IXa	102,97	88,48	-	-	14,49	
		IXб	100,63	88,48	-	-	12,15	
		IXв	102,97	88,48	-	-	14,49	
		IXг	114,80	100,08	-	-	14,72	
		IXд	106,89	92,32	-	-	14,57	
		IXе	102,97	88,48	-	-	14,49	
		Xa	106,50	92,32	-	-	14,18	
		Xб	103,69	92,32	-	-	11,37	
		Xв	112,55	100,08	-	-	12,47	
		Xг	104,64	92,32	-	-	12,32	
		XIa	114,66	100,08	-	-	14,58	
		XIб	114,66	100,08	-	-	14,58	
		XIв	114,66	100,08	-	-	14,58	
		XIг	114,66	100,08	-	-	14,58	

Таблица 10-04-101. Абонентское и другое оборудование

Измеритель: 1 шт.

Трансформатор фидерный, мощность

10-04-101-01	200 Вт	VIIIa	46,46	33,18	-	-	13,28	3
		VIIIб	47,06	33,18	-	-	13,88	
		VIIIв	47,43	33,18	-	-	14,25	
		VIIIг	47,43	33,18	-	-	14,25	
		VIIIе	47,43	33,18	-	-	14,25	
		VIIIд	47,06	33,18	-	-	13,88	
		IXa	47,84	33,18	-	-	14,66	
		IXб	45,80	33,18	-	-	12,62	
		IXв	47,84	33,18	-	-	14,66	
		IXг	52,28	37,53	-	-	14,75	
		IXд	49,31	34,62	-	-	14,69	
		IXе	47,84	33,18	-	-	14,66	
		Xa	48,95	34,62	-	-	14,33	
		Xб	47,72	34,62	-	-	13,10	
		Xв	51,37	37,53	-	-	13,84	
		Xг	48,40	34,62	-	-	13,78	
		XIa	51,97	37,53	-	-	14,44	
		XIб	51,97	37,53	-	-	14,44	
		XIв	51,97	37,53	-	-	14,44	
		XIг	51,97	37,53	-	-	14,44	
10-04-101-02	500 Вт	VIIIa	57,74	44,24	-	-	13,50	4
		VIIIб	58,34	44,24	-	-	14,10	
		VIIIв	58,71	44,24	-	-	14,47	
		VIIIг	58,71	44,24	-	-	14,47	
		VIIIе	58,71	44,24	-	-	14,47	
		VIIIд	58,34	44,24	-	-	14,10	
		IXa	59,12	44,24	-	-	14,88	
		IXб	57,08	44,24	-	-	12,84	
		IXв	59,12	44,24	-	-	14,88	
		IXг	65,04	50,04	-	-	15,00	
		IXд	61,08	46,16	-	-	14,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	59,12	44,24	-	-	14,88	
		Xа	60,72	46,16	-	-	14,56	
		Xб	59,49	46,16	-	-	13,33	
		Xв	64,13	50,04	-	-	14,09	
		Xг	60,17	46,16	-	-	14,01	
		XIа	64,73	50,04	-	-	14,69	
		XIб	64,73	50,04	-	-	14,69	
		XIв	64,73	50,04	-	-	14,69	
		XIг	64,73	50,04	-	-	14,69	
Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на								
10-04-101-03	деревянной стене	VIIIа	12,55	4,76	-	-	7,79	0,43
		VIIIб	11,88	4,76	-	-	7,12	
		VIIIв	13,70	4,76	-	-	8,94	
		VIIIг	13,70	4,76	-	-	8,94	
		VIIIе	13,70	4,76	-	-	8,94	
		VIIIд	11,88	4,76	-	-	7,12	
		IXа	12,46	4,76	-	-	7,70	
		IXб	12,25	4,76	-	-	7,49	
		IXв	12,46	4,76	-	-	7,70	
		IXг	13,09	5,38	-	-	7,71	
		IXд	12,66	4,96	-	-	7,70	
		IXе	12,46	4,76	-	-	7,70	
		Xа	13,79	4,96	-	-	8,83	
		Xб	13,38	4,96	-	-	8,42	
		Xв	13,31	5,38	-	-	7,93	
		Xг	12,88	4,96	-	-	7,92	
		XIа	14,66	5,38	-	-	9,28	
		XIб	14,66	5,38	-	-	9,28	
		XIв	14,66	5,38	-	-	9,28	
		XIг	14,66	5,38	-	-	9,28	
10-04-101-04	кирпичной или бетонной стене	VIIIа	12,77	4,98	-	-	7,79	0,45
		VIIIб	12,10	4,98	-	-	7,12	
		VIIIв	13,92	4,98	-	-	8,94	
		VIIIг	13,92	4,98	-	-	8,94	
		VIIIе	13,92	4,98	-	-	8,94	
		VIIIд	12,10	4,98	-	-	7,12	
		IXа	12,68	4,98	-	-	7,70	
		IXб	12,47	4,98	-	-	7,49	
		IXв	12,68	4,98	-	-	7,70	
		IXг	13,34	5,63	-	-	7,71	
		IXд	12,89	5,19	-	-	7,70	
		IXе	12,68	4,98	-	-	7,70	
		Xа	14,02	5,19	-	-	8,83	
		Xб	13,61	5,19	-	-	8,42	
		Xв	13,56	5,63	-	-	7,93	
		Xг	13,11	5,19	-	-	7,92	
		XIа	14,91	5,63	-	-	9,28	
		XIб	14,91	5,63	-	-	9,28	
		XIв	14,91	5,63	-	-	9,28	
		XIг	14,91	5,63	-	-	9,28	
10-04-101-05	столбе или трубостойке	VIIIа	30,25	22,12	-	-	8,13	2
		VIIIб	29,58	22,12	-	-	7,46	
		VIIIв	31,40	22,12	-	-	9,28	
		VIIIг	31,40	22,12	-	-	9,28	
		VIIIе	31,40	22,12	-	-	9,28	
		VIIIд	29,58	22,12	-	-	7,46	
		IXа	30,16	22,12	-	-	8,04	
		IXб	29,95	22,12	-	-	7,83	
		IXв	30,16	22,12	-	-	8,04	
		IXг	33,12	25,02	-	-	8,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	31,14	23,08	-	-	8,06	
		IXе	30,16	22,12	-	-	8,04	
		Xа	32,27	23,08	-	-	9,19	
		Xб	31,86	23,08	-	-	8,78	
		Xв	33,34	25,02	-	-	8,32	
		Xг	31,36	23,08	-	-	8,28	
		XIа	34,69	25,02	-	-	9,67	
		XIб	34,69	25,02	-	-	9,67	
		XIв	34,69	25,02	-	-	9,67	
		XIг	34,69	25,02	-	-	9,67	
10-04-101-06	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания	VIIIа	39,00	20,86	-	-	18,14	2
		VIIIб	37,29	20,86	-	-	16,43	
		VIIIв	41,84	20,86	-	-	20,98	
		VIIIг	41,84	20,86	-	-	20,98	
		VIIIе	41,84	20,86	-	-	20,98	
		VIIIд	37,28	20,86	-	-	16,42	
		IXа	38,14	20,86	-	-	17,28	
		IXб	38,35	20,86	-	-	17,49	
		IXв	38,14	20,86	-	-	17,28	
		IXг	40,91	23,58	-	-	17,33	
		IXд	39,06	21,76	-	-	17,30	
		IXе	38,14	20,86	-	-	17,28	
		Xа	42,49	21,76	-	-	20,73	
		Xб	42,06	21,76	-	-	20,30	
		Xв	42,19	23,58	-	-	18,61	
		Xг	40,34	21,76	-	-	18,58	
		XIа	45,24	23,58	-	-	21,66	
		XIб	45,24	23,58	-	-	21,66	
		XIв	45,24	23,58	-	-	21,66	
		XIг	45,24	23,58	-	-	21,66	
10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	VIIIа	33,60	20,86	-	-	12,74	2
		VIIIб	33,54	20,86	-	-	12,68	
		VIIIв	33,74	20,86	-	-	12,88	
		VIIIг	33,74	20,86	-	-	12,88	
		VIIIе	33,74	20,86	-	-	12,88	
		VIIIд	33,54	20,86	-	-	12,68	
		IXа	34,07	20,86	-	-	13,21	
		IXб	33,26	20,86	-	-	12,40	
		IXв	34,05	20,86	-	-	13,19	
		IXг	36,84	23,58	-	-	13,26	
		IXд	34,99	21,76	-	-	13,23	
		IXе	34,07	20,86	-	-	13,21	
		Xа	34,73	21,76	-	-	12,97	
		Xб	33,96	21,76	-	-	12,20	
		Xв	35,99	23,58	-	-	12,41	
		Xг	34,14	21,76	-	-	12,38	
		XIа	36,84	23,58	-	-	13,26	
		XIб	36,82	23,58	-	-	13,24	
		XIв	36,80	23,58	-	-	13,22	
		XIг	36,80	23,58	-	-	13,22	
Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность								
10-04-101-08	до 10 Вт	VIIIа	60,33	41,72	-	-	18,61	4
		VIIIб	60,27	41,72	-	-	18,55	
		VIIIв	60,47	41,72	-	-	18,75	
		VIIIг	60,47	41,72	-	-	18,75	
		VIIIе	60,47	41,72	-	-	18,75	
		VIIIд	60,27	41,72	-	-	18,55	
		IXа	60,83	41,72	-	-	19,11	
		IXб	59,99	41,72	-	-	18,27	
		IXв	60,79	41,72	-	-	19,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	66,38	47,16	-	-	19,22	
		IXД	62,67	43,52	-	-	19,15	
		IXЕ	60,83	41,72	-	-	19,11	
		ХА	62,45	43,52	-	-	18,93	
		ХБ	61,67	43,52	-	-	18,15	
		ХВ	65,53	47,16	-	-	18,37	
		ХГ	61,82	43,52	-	-	18,30	
		XIa	66,47	47,16	-	-	19,31	
		XIБ	66,44	47,16	-	-	19,28	
		XIВ	66,41	47,16	-	-	19,25	
		XIГ	66,41	47,16	-	-	19,25	
10-04-101-09	свыше 10 Вт	VIIIa	70,97	52,15	-	-	18,82	5
		VIIIБ	70,91	52,15	-	-	18,76	
		VIIIВ	71,11	52,15	-	-	18,96	
		VIIIГ	71,11	52,15	-	-	18,96	
		VIIIЕ	71,11	52,15	-	-	18,96	
		VIIIД	70,91	52,15	-	-	18,76	
		IXa	71,47	52,15	-	-	19,32	
		IXБ	70,63	52,15	-	-	18,48	
		IXВ	71,43	52,15	-	-	19,28	
		IXГ	78,41	58,95	-	-	19,46	
		IXД	73,77	54,40	-	-	19,37	
		IXЕ	71,47	52,15	-	-	19,32	
		ХА	73,55	54,40	-	-	19,15	
		ХБ	72,77	54,40	-	-	18,37	
		ХВ	77,56	58,95	-	-	18,61	
		ХГ	72,92	54,40	-	-	18,52	
		XIa	78,50	58,95	-	-	19,55	
		XIБ	78,47	58,95	-	-	19,52	
		XIВ	78,44	58,95	-	-	19,49	
		XIГ	78,44	58,95	-	-	19,49	
10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели	VIIIa	16,87	10,43	-	-	6,44	1
		VIIIБ	17,40	10,43	-	-	6,97	
		VIIIВ	17,87	10,43	-	-	7,44	
		VIIIГ	17,87	10,43	-	-	7,44	
		VIIIЕ	17,87	10,43	-	-	7,44	
		VIIIД	17,40	10,43	-	-	6,97	
		IXa	17,02	10,43	-	-	6,59	
		IXБ	16,24	10,43	-	-	5,81	
		IXВ	17,02	10,43	-	-	6,59	
		IXГ	18,41	11,79	-	-	6,62	
		IXД	17,48	10,88	-	-	6,60	
		IXЕ	17,02	10,43	-	-	6,59	
		ХА	18,46	10,88	-	-	7,58	
		ХБ	18,17	10,88	-	-	7,29	
		ХВ	18,89	11,79	-	-	7,10	
		ХГ	17,96	10,88	-	-	7,08	
XIa	19,50	11,79	-	-	7,71			
XIБ	19,50	11,79	-	-	7,71			
XIВ	19,50	11,79	-	-	7,71			
XIГ	19,50	11,79	-	-	7,71			
Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев								
10-04-101-11	20	VIIIa	59,84	55,30	-	-	4,54	5
		VIIIБ	59,95	55,30	-	-	4,65	
		VIIIВ	59,94	55,30	-	-	4,64	
		VIIIГ	59,94	55,30	-	-	4,64	
		VIIIЕ	59,94	55,30	-	-	4,64	
		VIIIД	59,95	55,30	-	-	4,65	
		IXa	60,11	55,30	-	-	4,81	
		IXБ	59,53	55,30	-	-	4,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	60,11	55,30	-	-	4,81	
		IXг	67,50	62,55	-	-	4,95	
		IXд	62,55	57,70	-	-	4,85	
		IXе	60,11	55,30	-	-	4,81	
		Xa	62,95	57,70	-	-	5,25	
		Xб	61,68	57,70	-	-	3,98	
		Xв	66,79	62,55	-	-	4,24	
		Xг	61,84	57,70	-	-	4,14	
		XIa	67,53	62,55	-	-	4,98	
		XIб	67,53	62,55	-	-	4,98	
		XIв	67,53	62,55	-	-	4,98	
		XIг	67,53	62,55	-	-	4,98	
10-04-101-12	40	VIIIa	116,65	110,60	-	-	6,05	10
		VIIIб	116,86	110,60	-	-	6,26	
		VIIIв	116,84	110,60	-	-	6,24	
		VIIIг	116,84	110,60	-	-	6,24	
		VIIIе	116,84	110,60	-	-	6,24	
		VIIIд	116,86	110,60	-	-	6,26	
		IXa	117,04	110,60	-	-	6,44	
		IXб	116,50	110,60	-	-	5,90	
		IXв	117,04	110,60	-	-	6,44	
		IXг	131,83	125,10	-	-	6,73	
		IXд	121,94	115,40	-	-	6,54	
		IXе	117,04	110,60	-	-	6,44	
		Xa	122,93	115,40	-	-	7,53	
		Xб	121,13	115,40	-	-	5,73	
		Xв	131,33	125,10	-	-	6,23	
		Xг	121,44	115,40	-	-	6,04	
		XIa	132,07	125,10	-	-	6,97	
		XIб	132,07	125,10	-	-	6,97	
		XIв	132,07	125,10	-	-	6,97	
		XIг	132,07	125,10	-	-	6,97	
Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев								
10-04-101-13	20	VIIIa	77,90	73,01	-	-	4,89	7
		VIIIб	78,01	73,01	-	-	5,00	
		VIIIв	78,00	73,01	-	-	4,99	
		VIIIг	78,00	73,01	-	-	4,99	
		VIIIе	78,00	73,01	-	-	4,99	
		VIIIд	78,01	73,01	-	-	5,00	
		IXa	78,17	73,01	-	-	5,16	
		IXб	77,59	73,01	-	-	4,58	
		IXв	78,17	73,01	-	-	5,16	
		IXг	87,88	82,53	-	-	5,35	
		IXд	81,38	76,16	-	-	5,22	
		IXе	78,17	73,01	-	-	5,16	
		Xa	81,78	76,16	-	-	5,62	
		Xб	80,51	76,16	-	-	4,35	
		Xв	87,17	82,53	-	-	4,64	
		Xг	80,67	76,16	-	-	4,51	
		XIa	87,91	82,53	-	-	5,38	
		XIб	87,91	82,53	-	-	5,38	
		XIв	87,91	82,53	-	-	5,38	
		XIг	87,91	82,53	-	-	5,38	
10-04-101-14	40	VIIIa	131,50	125,16	-	-	6,34	12
		VIIIб	131,71	125,16	-	-	6,55	
		VIIIв	131,69	125,16	-	-	6,53	
		VIIIг	131,69	125,16	-	-	6,53	
		VIIIе	131,69	125,16	-	-	6,53	
		VIIIд	131,71	125,16	-	-	6,55	
		IXa	131,89	125,16	-	-	6,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	131,35	125,16	-	-	6,19	
		IXв	131,89	125,16	-	-	6,73	
		IXг	148,54	141,48	-	-	7,06	
		IXд	137,40	130,56	-	-	6,84	
		IXе	131,89	125,16	-	-	6,73	
		Ха	138,39	130,56	-	-	7,83	
		Хб	136,59	130,56	-	-	6,03	
		Хв	148,04	141,48	-	-	6,56	
		Хг	136,90	130,56	-	-	6,34	
		XIа	148,78	141,48	-	-	7,30	
		XIб	148,78	141,48	-	-	7,30	
		XIв	148,78	141,48	-	-	7,30	
10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	XIг	148,78	141,48	-	-	7,30	2
		VIIIа	24,36	22,12	-	-	2,24	
		VIIIб	24,38	22,12	-	-	2,26	
		VIIIв	24,38	22,12	-	-	2,26	
		VIIIг	24,38	22,12	-	-	2,26	
		VIIIе	24,38	22,12	-	-	2,26	
		VIIIд	24,38	22,12	-	-	2,26	
		IXа	24,46	22,12	-	-	2,34	
		IXб	24,10	22,12	-	-	1,98	
		IXв	24,46	22,12	-	-	2,34	
		IXг	27,42	25,02	-	-	2,40	
		IXд	25,44	23,08	-	-	2,36	
		IXе	24,46	22,12	-	-	2,34	
		Ха	25,41	23,08	-	-	2,33	
		Хб	24,92	23,08	-	-	1,84	
		Хв	26,91	25,02	-	-	1,89	
		Хг	24,93	23,08	-	-	1,85	
		XIа	27,34	25,02	-	-	2,32	
		XIб	27,34	25,02	-	-	2,32	
		XIв	27,34	25,02	-	-	2,32	
		XIг	27,34	25,02	-	-	2,32	

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица 10-04-111. Электроакустические устройства

Измеритель: 1 шт. (нормы 01-13), 1 компл. (нормы 14-16)								
Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до								
10-04-111-01	4	VIIIа	837,96	654,50	-	-	183,46	55 0,058
		VIIIб	856,28	654,50	-	-	201,78	
		VIIIв	850,15	654,50	-	-	195,65	
		VIIIг	850,15	654,50	-	-	195,65	
		VIIIе	850,15	654,50	-	-	195,65	
		VIIIд	856,28	654,50	-	-	201,78	
		IXа	857,32	654,50	-	-	202,82	
		IXб	839,54	654,50	-	-	185,04	
		IXв	857,32	654,50	-	-	202,82	
		IXг	944,84	740,30	-	-	204,54	
		IXд	886,49	683,10	-	-	203,39	
		IXе	857,32	654,50	-	-	202,82	
		Ха	906,59	683,10	-	-	223,49	
		Хб	888,65	683,10	-	-	205,55	
		Хв	952,54	740,30	-	-	212,24	
		Хг	894,19	683,10	-	-	211,09	
		XIа	954,91	740,30	-	-	214,61	
10-04-111-02	8	XIб	954,91	740,30	-	-	214,61	96
		XIв	954,44	740,30	-	-	214,14	
		XIг	954,44	740,30	-	-	214,14	
		VIIIа	1407,15	1142,40	-	-	264,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1427,52	1142,40	-	-	285,12	0,174
		VIIIв	1425,07	1142,40	-	-	282,67	
		VIIIг	1425,07	1142,40	-	-	282,67	
		VIIIе	1425,07	1142,40	-	-	282,67	
		VIIIд	1427,52	1142,40	-	-	285,12	
		IXа	1435,06	1142,40	-	-	292,66	
		IXб	1405,61	1142,40	-	-	263,21	
		IXв	1435,06	1142,40	-	-	292,66	
		IXг	1587,81	1292,16	-	-	295,65	
		IXд	1485,98	1192,32	-	-	293,66	
		IXе	1435,06	1142,40	-	-	292,66	
		Ха	1514,67	1192,32	-	-	322,35	
		Хб	1483,39	1192,32	-	-	291,07	
		Хв	1589,53	1292,16	-	-	297,37	
		Хг	1487,70	1192,32	-	-	295,38	
		XIа	1595,49	1292,16	-	-	303,33	
		XIб	1595,49	1292,16	-	-	303,33	
		XIв	1594,80	1292,16	-	-	302,64	
		XIг	1594,80	1292,16	-	-	302,64	
		Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей до						
10-04-111-03	2	VIIIа	282,03	229,46	-	-	52,57	22
		VIIIб	286,52	229,46	-	-	57,06	0,06
		VIIIв	285,91	229,46	-	-	56,45	
		VIIIг	285,91	229,46	-	-	56,45	
		VIIIе	285,91	229,46	-	-	56,45	
		VIIIд	286,52	229,46	-	-	57,06	
		IXа	287,09	229,46	-	-	57,63	
		IXб	281,17	229,46	-	-	51,71	
		IXв	287,09	229,46	-	-	57,63	
		IXг	317,61	259,38	-	-	58,23	
		IXд	297,19	239,36	-	-	57,83	
		IXе	287,09	229,46	-	-	57,63	
		Ха	301,71	239,36	-	-	62,35	
		Хб	297,59	239,36	-	-	58,23	
		Хв	318,88	259,38	-	-	59,50	
		Хг	298,46	239,36	-	-	59,10	
		XIа	318,23	259,38	-	-	58,85	
		XIб	318,23	259,38	-	-	58,85	
		XIв	318,23	259,38	-	-	58,85	
		XIг	318,23	259,38	-	-	58,85	
10-04-111-04	6	VIIIа	496,99	406,77	-	-	90,22	39
		VIIIб	504,30	406,77	-	-	97,53	0,264
		VIIIв	504,43	406,77	-	-	97,66	
		VIIIг	504,43	406,77	-	-	97,66	
		VIIIе	504,43	406,77	-	-	97,66	
		VIIIд	504,30	406,77	-	-	97,53	
		IXа	507,51	406,77	-	-	100,74	
		IXб	497,31	406,77	-	-	90,54	
		IXв	507,51	406,77	-	-	100,74	
		IXг	561,61	459,81	-	-	101,80	
		IXд	525,41	424,32	-	-	101,09	
		IXе	507,51	406,77	-	-	100,74	
		Ха	534,75	424,32	-	-	110,43	
		Хб	525,73	424,32	-	-	101,41	
		Хв	562,96	459,81	-	-	103,15	
		Хг	526,76	424,32	-	-	102,44	
		XIа	564,90	459,81	-	-	105,09	
		XIб	564,90	459,81	-	-	105,09	
		XIв	564,43	459,81	-	-	104,62	
		XIг	564,43	459,81	-	-	104,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-111-05	9	VIIIa	600,96	438,06	-	-	162,90	42
		VIIIб	607,89	438,06	-	-	169,83	0,38
		VIIIв	607,57	438,06	-	-	169,51	
		VIIIг	607,57	438,06	-	-	169,51	
		VIIIе	607,57	438,06	-	-	169,51	
		VIIIд	607,89	438,06	-	-	169,83	
		IXa	614,01	438,06	-	-	175,95	
		IXб	589,45	438,06	-	-	151,39	
		IXв	614,01	438,06	-	-	175,95	
		IXг	672,27	495,18	-	-	177,09	
		IXд	633,29	456,96	-	-	176,33	
		IXе	614,01	438,06	-	-	175,95	
		Xa	636,81	456,96	-	-	179,85	
		Xб	610,84	456,96	-	-	153,88	
		Xв	650,96	495,18	-	-	155,78	
		Xг	611,98	456,96	-	-	155,02	
		XIa	670,91	495,18	-	-	175,73	
		XIб	670,91	495,18	-	-	175,73	
		XIв	670,45	495,18	-	-	175,27	
		XIг	670,45	495,18	-	-	175,27	
Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до								
10-04-111-06	40 на стене	VIIIa	582,05	364,98	-	-	217,07	33
		VIIIб	599,59	364,98	-	-	234,61	0,046
		VIIIв	599,02	364,98	-	-	234,04	
		VIIIг	599,02	364,98	-	-	234,04	
		VIIIе	599,02	364,98	-	-	234,04	
		VIIIд	599,59	364,98	-	-	234,61	
		IXa	605,78	364,98	-	-	240,80	
		IXб	578,49	364,98	-	-	213,51	
		IXв	605,78	364,98	-	-	240,80	
		IXг	654,59	412,83	-	-	241,76	
		IXд	621,94	380,82	-	-	241,12	
		IXе	605,78	364,98	-	-	240,80	
		Xa	645,51	380,82	-	-	264,69	
		Xб	620,06	380,82	-	-	239,24	
		Xв	655,71	412,83	-	-	242,88	
		Xг	623,06	380,82	-	-	242,24	
		XIa	657,77	412,83	-	-	244,94	
		XIб	657,77	412,83	-	-	244,94	
		XIв	657,50	412,83	-	-	244,67	
		XIг	657,50	412,83	-	-	244,67	
10-04-111-07	60 на полу	VIIIa	803,64	541,94	-	-	261,70	49
		VIIIб	827,94	541,94	-	-	286,00	0,25
		VIIIв	824,46	541,94	-	-	282,52	
		VIIIг	824,46	541,94	-	-	282,52	
		VIIIе	824,46	541,94	-	-	282,52	
		VIIIд	827,94	541,94	-	-	286,00	
		IXa	832,37	541,94	-	-	290,43	
		IXб	803,17	541,94	-	-	261,23	
		IXв	832,37	541,94	-	-	290,43	
		IXг	904,84	612,99	-	-	291,85	
		IXд	856,36	565,46	-	-	290,90	
		IXе	832,37	541,94	-	-	290,43	
		Xa	884,94	565,46	-	-	319,48	
		Xб	860,61	565,46	-	-	295,15	
		Xв	914,34	612,99	-	-	301,35	
		Xг	865,86	565,46	-	-	300,40	
		XIa	912,74	612,99	-	-	299,75	
		XIб	912,74	612,99	-	-	299,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	912,27	612,99	-	-	299,28	
		XIг	912,27	612,99	-	-	299,28	
Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий до								
10-04-111-08	20	VIIIa	239,35	135,59	-	-	103,76	13
		VIIIб	248,80	135,59	-	-	113,21	0,018
		VIIIв	248,03	135,59	-	-	112,44	
		VIIIг	248,03	135,59	-	-	112,44	
		VIIIе	248,03	135,59	-	-	112,44	
		VIIIд	248,80	135,59	-	-	113,21	
		IXа	250,59	135,59	-	-	115,00	
		IXб	238,77	135,59	-	-	103,18	
		IXв	250,59	135,59	-	-	115,00	
		IXг	268,63	153,27	-	-	115,36	
		IXд	256,56	141,44	-	-	115,12	
		IXе	250,59	135,59	-	-	115,00	
		Xа	265,91	141,44	-	-	124,47	
		Xб	257,97	141,44	-	-	116,53	
		Xв	271,88	153,27	-	-	118,61	
		Xг	259,81	141,44	-	-	118,37	
		XIа	271,19	153,27	-	-	117,92	
		XIб	271,19	153,27	-	-	117,92	
		XIв	270,91	153,27	-	-	117,64	
		XIг	270,91	153,27	-	-	117,64	
10-04-111-09	40	VIIIa	425,76	276,50	-	-	149,26	25
		VIIIб	440,20	276,50	-	-	163,70	0,03
		VIIIв	438,72	276,50	-	-	162,22	
		VIIIг	438,72	276,50	-	-	162,22	
		VIIIе	438,72	276,50	-	-	162,22	
		VIIIд	440,20	276,50	-	-	163,70	
		IXа	443,35	276,50	-	-	166,85	
		IXб	426,16	276,50	-	-	149,66	
		IXв	443,35	276,50	-	-	166,85	
		IXг	480,33	312,75	-	-	167,58	
		IXд	455,59	288,50	-	-	167,09	
		IXе	443,35	276,50	-	-	166,85	
		Xа	473,64	288,50	-	-	185,14	
		Xб	459,82	288,50	-	-	171,32	
		Xв	487,11	312,75	-	-	174,36	
		Xг	462,37	288,50	-	-	173,87	
		XIа	485,05	312,75	-	-	172,30	
		XIб	485,05	312,75	-	-	172,30	
		XIв	484,77	312,75	-	-	172,02	
		XIг	484,77	312,75	-	-	172,02	
10-04-111-10	60	VIIIa	552,17	353,92	-	-	198,25	32
		VIIIб	570,15	353,92	-	-	216,23	0,075
		VIIIв	566,61	353,92	-	-	212,69	
		VIIIг	566,61	353,92	-	-	212,69	
		VIIIе	566,61	353,92	-	-	212,69	
		VIIIд	570,15	353,92	-	-	216,23	
		IXа	572,79	353,92	-	-	218,87	
		IXб	550,77	353,92	-	-	196,85	
		IXв	572,79	353,92	-	-	218,87	
		IXг	620,12	400,32	-	-	219,80	
		IXд	588,46	369,28	-	-	219,18	
		IXе	572,79	353,92	-	-	218,87	
		Xа	608,80	369,28	-	-	239,52	
		Xб	589,13	369,28	-	-	219,85	
		Xв	625,35	400,32	-	-	225,03	
		Xг	593,69	369,28	-	-	224,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	625,89	400,32	-	-	225,57	
		XIб	625,89	400,32	-	-	225,57	
		XIв	625,62	400,32	-	-	225,30	
		XIг	625,62	400,32	-	-	225,30	
Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий до								
10-04-111-11	10	VIIIa	52,86	35,70	-	-	17,16	3
		VIIIб	53,57	35,70	-	-	17,87	0,001
		VIIIв	53,99	35,70	-	-	18,29	
		VIIIг	53,99	35,70	-	-	18,29	
		VIIIе	53,99	35,70	-	-	18,29	
		VIIIд	53,57	35,70	-	-	17,87	
		IXa	54,69	35,70	-	-	18,99	
		IXб	53,03	35,70	-	-	17,33	
		IXв	54,69	35,70	-	-	18,99	
		IXг	59,47	40,38	-	-	19,09	
		IXд	56,29	37,26	-	-	19,03	
		IXе	54,69	35,70	-	-	18,99	
		Xa	57,88	37,26	-	-	20,62	
		Xб	54,12	37,26	-	-	16,86	
		Xв	57,97	40,38	-	-	17,59	
		Xг	54,79	37,26	-	-	17,53	
		XIa	60,81	40,38	-	-	20,43	
		XIб	60,81	40,38	-	-	20,43	
		XIв	60,53	40,38	-	-	20,15	
		XIг	60,53	40,38	-	-	20,15	
10-04-111-12	30	VIIIa	184,87	121,66	-	-	63,21	11
		VIIIб	189,72	121,66	-	-	68,06	0,03
		VIIIв	189,00	121,66	-	-	67,34	
		VIIIг	189,00	121,66	-	-	67,34	
		VIIIе	189,00	121,66	-	-	67,34	
		VIIIд	189,72	121,66	-	-	68,06	
		IXa	190,91	121,66	-	-	69,25	
		IXб	183,92	121,66	-	-	62,26	
		IXв	190,91	121,66	-	-	69,25	
		IXг	207,18	137,61	-	-	69,57	
		IXд	196,30	126,94	-	-	69,36	
		IXе	190,91	121,66	-	-	69,25	
		Xa	199,96	126,94	-	-	73,02	
		Xб	194,68	126,94	-	-	67,74	
		Xв	206,74	137,61	-	-	69,13	
		Xг	195,86	126,94	-	-	68,92	
		XIa	208,81	137,61	-	-	71,20	
		XIб	208,81	137,61	-	-	71,20	
		XIв	208,53	137,61	-	-	70,92	
		XIг	208,53	137,61	-	-	70,92	
10-04-111-13	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10	VIIIa	111,13	77,42	-	-	33,71	7
		VIIIб	113,30	77,42	-	-	35,88	0,09
		VIIIв	113,76	77,42	-	-	36,34	
		VIIIг	113,76	77,42	-	-	36,34	
		VIIIе	113,76	77,42	-	-	36,34	
		VIIIд	113,30	77,42	-	-	35,88	
		IXa	114,91	77,42	-	-	37,49	
		IXб	111,57	77,42	-	-	34,15	
		IXв	114,91	77,42	-	-	37,49	
		IXг	125,26	87,57	-	-	37,69	
		IXд	118,34	80,78	-	-	37,56	
		IXе	114,91	77,42	-	-	37,49	
		Xa	120,57	80,78	-	-	39,79	
		Xб	117,25	80,78	-	-	36,47	
		Xв	124,74	87,57	-	-	37,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	117,82	80,78	-	-	37,04	
		XIa	127,07	87,57	-	-	39,50	
		XIб	127,07	87,57	-	-	39,50	
		XIв	126,66	87,57	-	-	39,09	
		XIг	126,66	87,57	-	-	39,09	
Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры								
10-04-111-14	КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей	VIIIa	1576,11	1178,59	-	-	397,52	113
		VIIIб	1599,32	1178,59	-	-	420,73	0,45
		VIIIв	1601,16	1178,59	-	-	422,57	
		VIIIг	1601,16	1178,59	-	-	422,57	
		VIIIе	1601,16	1178,59	-	-	422,57	
		VIIIд	1599,32	1178,59	-	-	420,73	
		IXa	1614,26	1178,59	-	-	435,67	
		IXб	1568,96	1178,59	-	-	390,37	
		IXв	1614,26	1178,59	-	-	435,67	
		IXг	1771,02	1332,27	-	-	438,75	
		IXд	1666,13	1229,44	-	-	436,69	
		IXе	1614,26	1178,59	-	-	435,67	
		Xa	1692,99	1229,44	-	-	463,55	
		Xб	1633,92	1229,44	-	-	404,48	
		Xв	1748,42	1332,27	-	-	416,15	
		Xг	1643,53	1229,44	-	-	414,09	
		XIa	1785,15	1332,27	-	-	452,88	
		XIб	1785,15	1332,27	-	-	452,88	
		XIв	1782,12	1332,27	-	-	449,85	
		XIг	1782,12	1332,27	-	-	449,85	
10-04-111-15	КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры	VIIIa	3464,46	2576,98	-	-	887,48	233
		VIIIб	3539,29	2576,98	-	-	962,31	0,9
		VIIIв	3525,68	2576,98	-	-	948,70	
		VIIIг	3525,68	2576,98	-	-	948,70	
		VIIIе	3525,68	2576,98	-	-	948,70	
		VIIIд	3539,29	2576,98	-	-	962,31	
		IXa	3550,45	2576,98	-	-	973,47	
		IXб	3446,64	2576,98	-	-	869,66	
		IXв	3550,45	2576,98	-	-	973,47	
		IXг	3895,06	2914,83	-	-	980,23	
		IXд	3664,53	2688,82	-	-	975,71	
		IXе	3550,45	2576,98	-	-	973,47	
		Xa	3757,99	2688,82	-	-	1069,17	
		Xб	3643,40	2688,82	-	-	954,58	
		Xв	3897,61	2914,83	-	-	982,78	
		Xг	3667,08	2688,82	-	-	978,26	
		XIa	3913,78	2914,83	-	-	998,95	
		XIб	3913,78	2914,83	-	-	998,95	
		XIв	3913,78	2914,83	-	-	998,95	
		XIг	3913,78	2914,83	-	-	998,95	
10-04-111-16	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м	VIIIa	9348,99	5740,14	-	-	3608,85	519
		VIIIб	9428,09	5740,14	-	-	3687,95	3,9
		VIIIв	9619,61	5740,14	-	-	3879,47	
		VIIIг	9619,61	5740,14	-	-	3879,47	
		VIIIе	9619,61	5740,14	-	-	3879,47	
		VIIIд	9428,09	5740,14	-	-	3687,95	
		IXa	9761,13	5740,14	-	-	4020,99	
		IXб	9471,44	5740,14	-	-	3731,30	
		IXв	9761,13	5740,14	-	-	4020,99	
		IXг	10528,73	6492,69	-	-	4036,04	
		IXд	10015,24	5989,26	-	-	4025,98	
		IXе	9761,13	5740,14	-	-	4020,99	
		Xa	9966,59	5989,26	-	-	3977,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	9592,41	5989,26	-	-	3603,15	
		Xв	10160,76	6492,69	-	-	3668,07	
		Xг	9647,27	5989,26	-	-	3658,01	
		XIa	10870,33	6492,69	-	-	4377,64	
		XIб	10870,33	6492,69	-	-	4377,64	
		XIв	10765,01	6492,69	-	-	4272,32	
		XIг	10765,01	6492,69	-	-	4272,32	

Таблица 10-04-112. Связь и сигнализация

Измеритель: 1 шт.

Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар

10-04-112-01	до 20	VIIIa	71,81	55,30	-	-	16,51	5
		VIIIб	73,29	55,30	-	-	17,99	0,005
		VIIIв	73,28	55,30	-	-	17,98	
		VIIIг	73,28	55,30	-	-	17,98	
		VIIIе	73,28	55,30	-	-	17,98	
		VIIIд	73,29	55,30	-	-	17,99	
		IXa	73,81	55,30	-	-	18,51	
		IXб	71,70	55,30	-	-	16,40	
		IXв	73,81	55,30	-	-	18,51	
		IXг	81,20	62,55	-	-	18,65	
		IXд	76,25	57,70	-	-	18,55	
		IXе	73,81	55,30	-	-	18,51	
		Xa	79,25	57,70	-	-	21,55	
		Xб	75,91	57,70	-	-	18,21	
		Xв	81,36	62,55	-	-	18,81	
		Xг	76,41	57,70	-	-	18,71	
		XIa	81,79	62,55	-	-	19,24	
		XIб	81,79	62,55	-	-	19,24	
		XIв	81,79	62,55	-	-	19,24	
		XIг	81,79	62,55	-	-	19,24	
10-04-112-02	100	VIIIa	387,96	309,68	-	-	78,28	28
		VIIIб	395,15	309,68	-	-	85,47	0,004
		VIIIв	394,86	309,68	-	-	85,18	
		VIIIг	394,86	309,68	-	-	85,18	
		VIIIе	394,86	309,68	-	-	85,18	
		VIIIд	395,15	309,68	-	-	85,47	
		IXa	397,68	309,68	-	-	88,00	
		IXб	387,90	309,68	-	-	78,22	
		IXв	397,68	309,68	-	-	88,00	
		IXг	439,10	350,28	-	-	88,82	
		IXд	411,39	323,12	-	-	88,27	
		IXе	397,68	309,68	-	-	88,00	
		Xa	426,61	323,12	-	-	103,49	
		Xб	410,05	323,12	-	-	86,93	
		Xв	440,28	350,28	-	-	90,00	
		Xг	412,57	323,12	-	-	89,45	
		XIa	442,44	350,28	-	-	92,16	
		XIб	442,44	350,28	-	-	92,16	
		XIв	442,44	350,28	-	-	92,16	
		XIг	442,44	350,28	-	-	92,16	
10-04-112-03	150	VIIIa	486,35	376,04	-	-	110,31	34
		VIIIб	496,58	376,04	-	-	120,54	0,004
		VIIIв	496,51	376,04	-	-	120,47	
		VIIIг	496,51	376,04	-	-	120,47	
		VIIIе	496,51	376,04	-	-	120,47	
		VIIIд	496,58	376,04	-	-	120,54	
		IXa	500,46	376,04	-	-	124,42	
		IXб	486,31	376,04	-	-	110,27	
		IXв	500,46	376,04	-	-	124,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	550,75	425,34	-	-	125,41	
		IXд	517,11	392,36	-	-	124,75	
		IXе	500,46	376,04	-	-	124,42	
		Ха	539,01	392,36	-	-	146,65	
		Хб	515,72	392,36	-	-	123,36	
		Хв	552,68	425,34	-	-	127,34	
		Хг	519,04	392,36	-	-	126,68	
		XIa	555,26	425,34	-	-	129,92	
		XIб	555,26	425,34	-	-	129,92	
		XIв	555,26	425,34	-	-	129,92	
		XIг	555,26	425,34	-	-	129,92	
10-04-112-04	300	VIIIa	662,24	431,34	-	-	230,90	39
		VIIIб	681,91	431,34	-	-	250,57	0,07
		VIIIв	680,61	431,34	-	-	249,27	
		VIIIг	680,61	431,34	-	-	249,27	
		VIIIе	680,61	431,34	-	-	249,27	
		VIIIд	681,91	431,34	-	-	250,57	
		IXa	689,42	431,34	-	-	258,08	
		IXб	657,88	431,34	-	-	226,54	
		IXв	689,42	431,34	-	-	258,08	
		IXг	747,10	487,89	-	-	259,21	
		IXд	708,51	450,06	-	-	258,45	
		IXе	689,42	431,34	-	-	258,08	
		Ха	742,48	450,06	-	-	292,42	
		Хб	701,93	450,06	-	-	251,87	
		Хв	745,13	487,89	-	-	257,24	
		Хг	706,54	450,06	-	-	256,48	
		XIa	752,62	487,89	-	-	264,73	
		XIб	752,62	487,89	-	-	264,73	
		XIв	752,62	487,89	-	-	264,73	
		XIг	752,62	487,89	-	-	264,73	
10-04-112-05	400	VIIIa	851,59	564,06	-	-	287,53	51
		VIIIб	876,49	564,06	-	-	312,43	0,08
		VIIIв	875,70	564,06	-	-	311,64	
		VIIIг	875,70	564,06	-	-	311,64	
		VIIIе	875,70	564,06	-	-	311,64	
		VIIIд	876,49	564,06	-	-	312,43	
		IXa	886,47	564,06	-	-	322,41	
		IXб	847,03	564,06	-	-	282,97	
		IXв	886,47	564,06	-	-	322,41	
		IXг	961,90	638,01	-	-	323,89	
		IXд	911,44	588,54	-	-	322,90	
		IXе	886,47	564,06	-	-	322,41	
		Ха	955,29	588,54	-	-	366,75	
		Хб	906,05	588,54	-	-	317,51	
		Хв	961,63	638,01	-	-	323,62	
		Хг	911,17	588,54	-	-	322,63	
		XIa	968,56	638,01	-	-	330,55	
		XIб	968,56	638,01	-	-	330,55	
		XIв	968,56	638,01	-	-	330,55	
		XIг	968,56	638,01	-	-	330,55	
10-04-112-06	свыше 500	VIIIa	1235,59	862,68	-	-	372,91	78
		VIIIб	1268,54	862,68	-	-	405,86	0,08
		VIIIв	1266,37	862,68	-	-	403,69	
		VIIIг	1266,37	862,68	-	-	403,69	
		VIIIе	1266,37	862,68	-	-	403,69	
		VIIIд	1268,54	862,68	-	-	405,86	
		IXa	1280,27	862,68	-	-	417,59	
		IXб	1231,01	862,68	-	-	368,33	
		IXв	1280,27	862,68	-	-	417,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	1395,64	975,78	-	-	419,86	
		IXД	1318,46	900,12	-	-	418,34	
		IXе	1280,27	862,68	-	-	417,59	
		Ха	1376,33	900,12	-	-	476,21	
		Хб	1312,62	900,12	-	-	412,50	
		Хв	1397,61	975,78	-	-	421,83	
		ХГ	1320,43	900,12	-	-	420,31	
		XIа	1405,89	975,78	-	-	430,11	
		XIб	1405,89	975,78	-	-	430,11	
		XIв	1405,89	975,78	-	-	430,11	
		XIГ	1405,89	975,78	-	-	430,11	
Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до								
10-04-112-07	5	VIIIа	73,84	47,60	-	-	26,24	4
		VIIIб	75,94	47,60	-	-	28,34	0,002
		VIIIв	74,90	47,60	-	-	27,30	
		VIIIГ	74,90	47,60	-	-	27,30	
		VIIIе	74,90	47,60	-	-	27,30	
		VIIIД	75,94	47,60	-	-	28,34	
		IXа	75,81	47,60	-	-	28,21	
		IXб	73,18	47,60	-	-	25,58	
		IXв	75,81	47,60	-	-	28,21	
		IXГ	82,18	53,84	-	-	28,34	
		IXД	77,93	49,68	-	-	28,25	
		IXе	75,81	47,60	-	-	28,21	
		Ха	79,71	49,68	-	-	30,03	
		Хб	76,83	49,68	-	-	27,15	
		Хв	82,00	53,84	-	-	28,16	
		ХГ	77,75	49,68	-	-	28,07	
		XIа	82,86	53,84	-	-	29,02	
		XIб	82,86	53,84	-	-	29,02	
		XIв	82,86	53,84	-	-	29,02	
		XIГ	82,86	53,84	-	-	29,02	
10-04-112-08	10	VIIIа	102,91	55,30	-	-	47,61	5
		VIIIб	106,61	55,30	-	-	51,31	0,003
		VIIIв	104,99	55,30	-	-	49,69	
		VIIIГ	104,99	55,30	-	-	49,69	
		VIIIе	104,99	55,30	-	-	49,69	
		VIIIД	106,61	55,30	-	-	51,31	
		IXа	106,63	55,30	-	-	51,33	
		IXб	101,45	55,30	-	-	46,15	
		IXв	106,63	55,30	-	-	51,33	
		IXГ	114,02	62,55	-	-	51,47	
		IXД	109,07	57,70	-	-	51,37	
		IXе	106,63	55,30	-	-	51,33	
		Ха	112,33	57,70	-	-	54,63	
		Хб	106,61	57,70	-	-	48,91	
		Хв	113,12	62,55	-	-	50,57	
		ХГ	108,17	57,70	-	-	50,47	
		XIа	115,02	62,55	-	-	52,47	
		XIб	115,02	62,55	-	-	52,47	
		XIв	115,02	62,55	-	-	52,47	
		XIГ	115,02	62,55	-	-	52,47	
10-04-112-09	20	VIIIа	166,09	77,42	-	-	88,67	7
		VIIIб	172,04	77,42	-	-	94,62	0,005
		VIIIв	170,15	77,42	-	-	92,73	
		VIIIГ	170,15	77,42	-	-	92,73	
		VIIIе	170,15	77,42	-	-	92,73	
		VIIIД	172,04	77,42	-	-	94,62	
		IXа	173,12	77,42	-	-	95,70	
		IXб	162,74	77,42	-	-	85,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	173,12	77,42	-	-	95,70	
		IXг	183,47	87,57	-	-	95,90	
		IXд	176,55	80,78	-	-	95,77	
		IXе	173,12	77,42	-	-	95,70	
		Xа	182,73	80,78	-	-	101,95	
		Xб	171,17	80,78	-	-	90,39	
		Xв	180,38	87,57	-	-	92,81	
		Xг	173,46	80,78	-	-	92,68	
		XIа	184,12	87,57	-	-	96,55	
		XIб	184,12	87,57	-	-	96,55	
		XIв	184,12	87,57	-	-	96,55	
		XIг	184,12	87,57	-	-	96,55	
10-04-112-10	40	VIIIа	264,04	99,54	-	-	164,50	9
		VIIIб	274,60	99,54	-	-	175,06	0,006
		VIIIв	271,76	99,54	-	-	172,22	
		VIIIг	271,76	99,54	-	-	172,22	
		VIIIе	271,76	99,54	-	-	172,22	
		VIIIд	274,60	99,54	-	-	175,06	
		IXа	277,11	99,54	-	-	177,57	
		IXб	257,18	99,54	-	-	157,64	
		IXв	277,11	99,54	-	-	177,57	
		IXг	290,42	112,59	-	-	177,83	
		IXд	281,52	103,86	-	-	177,66	
		IXе	277,11	99,54	-	-	177,57	
		Xа	291,79	103,86	-	-	187,93	
		Xб	271,56	103,86	-	-	167,70	
		Xв	283,96	112,59	-	-	171,37	
		Xг	275,06	103,86	-	-	171,20	
		XIа	290,45	112,59	-	-	177,86	
		XIб	290,45	112,59	-	-	177,86	
		XIв	290,45	112,59	-	-	177,86	
		XIг	290,45	112,59	-	-	177,86	
Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий								
10-04-112-11	20	VIIIа	230,01	143,78	-	-	86,23	13
		VIIIб	236,28	143,78	-	-	92,50	0,006
		VIIIв	234,69	143,78	-	-	90,91	
		VIIIг	234,69	143,78	-	-	90,91	
		VIIIе	234,69	143,78	-	-	90,91	
		VIIIд	236,28	143,78	-	-	92,50	
		IXа	237,47	143,78	-	-	93,69	
		IXб	227,42	143,78	-	-	83,64	
		IXв	237,47	143,78	-	-	93,69	
		IXг	256,69	162,63	-	-	94,06	
		IXд	243,83	150,02	-	-	93,81	
		IXе	237,47	143,78	-	-	93,69	
		Xа	251,54	150,02	-	-	101,52	
		Xб	239,64	150,02	-	-	89,62	
		Xв	254,85	162,63	-	-	92,22	
		Xг	241,99	150,02	-	-	91,97	
		XIа	257,87	162,63	-	-	95,24	
		XIб	257,87	162,63	-	-	95,24	
		XIв	257,87	162,63	-	-	95,24	
		XIг	257,87	162,63	-	-	95,24	
10-04-112-12	40	VIIIа	417,30	254,38	-	-	162,92	23
		VIIIб	428,81	254,38	-	-	174,43	0,006
		VIIIв	426,16	254,38	-	-	171,78	
		VIIIг	426,16	254,38	-	-	171,78	
		VIIIе	426,16	254,38	-	-	171,78	
		VIIIд	428,81	254,38	-	-	174,43	
		IXа	431,23	254,38	-	-	176,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	412,20	254,38	-	-	157,82	
		IXв	431,23	254,38	-	-	176,85	
		IXг	465,24	287,73	-	-	177,51	
		IXд	442,49	265,42	-	-	177,07	
		IXе	431,23	254,38	-	-	176,85	
		Ха	455,40	265,42	-	-	189,98	
		Хб	435,84	265,42	-	-	170,42	
		Хв	462,23	287,73	-	-	174,50	
		Хг	439,48	265,42	-	-	174,06	
		XIа	466,40	287,73	-	-	178,67	
		XIб	466,40	287,73	-	-	178,67	
		XIв	466,40	287,73	-	-	178,67	
		XIг	466,40	287,73	-	-	178,67	
		10-04-112-13	60	VIIIа	561,61	353,92	-	
VIIIб	576,83			353,92	-	-	222,91	0,006
VIIIв	573,79			353,92	-	-	219,87	
VIIIг	573,79			353,92	-	-	219,87	
VIIIе	573,79			353,92	-	-	219,87	
VIIIд	576,83			353,92	-	-	222,91	
IXа	580,14			353,92	-	-	226,22	
IXб	555,09			353,92	-	-	201,17	
IXв	580,14			353,92	-	-	226,22	
IXг	627,47			400,32	-	-	227,15	
IXд	595,81			369,28	-	-	226,53	
IXе	580,14			353,92	-	-	226,22	
Ха	612,39			369,28	-	-	243,11	
Хб	588,19			369,28	-	-	218,91	
Хв	623,99			400,32	-	-	223,67	
Хг	592,33			369,28	-	-	223,05	
XIа	628,88			400,32	-	-	228,56	
XIб	628,88			400,32	-	-	228,56	
XIв	628,88			400,32	-	-	228,56	
XIг	628,88			400,32	-	-	228,56	
10-04-112-14	свыше 60	VIIIа	709,65	431,34	-	-	278,31	39
		VIIIб	731,16	431,34	-	-	299,82	0,006
		VIIIв	726,38	431,34	-	-	295,04	
		VIIIг	726,38	431,34	-	-	295,04	
		VIIIе	726,38	431,34	-	-	295,04	
		VIIIд	731,16	431,34	-	-	299,82	
		IXа	734,55	431,34	-	-	303,21	
		IXб	701,44	431,34	-	-	270,10	
		IXв	734,55	431,34	-	-	303,21	
		IXг	792,23	487,89	-	-	304,34	
		IXд	753,64	450,06	-	-	303,58	
		IXе	734,55	431,34	-	-	303,21	
		Ха	775,33	450,06	-	-	325,27	
		Хб	744,95	450,06	-	-	294,89	
		Хв	789,48	487,89	-	-	301,59	
		Хг	750,89	450,06	-	-	300,83	
		XIа	794,86	487,89	-	-	306,97	
		XIб	794,86	487,89	-	-	306,97	
		XIв	794,86	487,89	-	-	306,97	
		XIг	794,86	487,89	-	-	306,97	
Пульт связи помощника режиссера, до								
10-04-112-15	10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	VIIIа	157,16	132,72	-	-	24,44	12
		VIIIб	158,27	132,72	-	-	25,55	0,052
		VIIIв	158,11	132,72	-	-	25,39	
		VIIIг	158,11	132,72	-	-	25,39	
		VIIIе	158,11	132,72	-	-	25,39	
		VIIIд	158,27	132,72	-	-	25,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	159,01	132,72	-	-	26,29	
		IXб	156,26	132,72	-	-	23,54	
		IXв	159,01	132,72	-	-	26,29	
		IXг	176,76	150,12	-	-	26,64	
		IXд	164,89	138,48	-	-	26,41	
		IXе	159,01	132,72	-	-	26,29	
		Ха	167,31	138,48	-	-	28,83	
		Хб	162,92	138,48	-	-	24,44	
		Хв	175,36	150,12	-	-	25,24	
		Хг	163,49	138,48	-	-	25,01	
		XIа	176,83	150,12	-	-	26,71	
		XIб	176,83	150,12	-	-	26,71	
		XIв	176,83	150,12	-	-	26,71	
		XIг	176,83	150,12	-	-	26,71	
10-04-112-16	30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения	VIIIа	284,03	165,90	-	-	118,13	15
		VIIIб	293,30	165,90	-	-	127,40	0,06
		VIIIв	293,54	165,90	-	-	127,64	
		VIIIг	293,54	165,90	-	-	127,64	
		VIIIе	293,54	165,90	-	-	127,64	
		VIIIд	293,30	165,90	-	-	127,40	
		IXа	297,94	165,90	-	-	132,04	
		IXб	282,18	165,90	-	-	116,28	
		IXв	297,94	165,90	-	-	132,04	
		IXг	320,12	187,65	-	-	132,47	
		IXд	305,28	173,10	-	-	132,18	
		IXе	297,94	165,90	-	-	132,04	
		Ха	323,75	173,10	-	-	150,65	
		Хб	302,88	173,10	-	-	129,78	
		Хв	319,80	187,65	-	-	132,15	
		Хг	304,96	173,10	-	-	131,86	
		XIа	322,12	187,65	-	-	134,47	
		XIб	322,12	187,65	-	-	134,47	
		XIв	322,12	187,65	-	-	134,47	
		XIг	322,12	187,65	-	-	134,47	
Таблица 10-04-113. Телевидение								
Измеритель: 1 шт.								
Шкаф								
10-04-113-01	питания ПТС на полу	VIIIа	238,61	133,49	48,77	6,36	56,35	13,10
		VIIIб	243,72	133,49	49,68	6,36	60,55	0,25
		VIIIв	245,62	133,49	52,42	6,36	59,71	
		VIIIг	245,62	133,49	52,42	6,36	59,71	
		VIIIе	243,79	133,49	50,59	6,36	59,71	
		VIIIд	246,54	133,49	52,50	6,36	60,55	
		IXа	242,46	133,49	47,03	6,36	61,94	
		IXб	237,63	133,49	48,85	6,36	55,29	
		IXв	247,93	133,49	52,50	6,36	61,94	
		IXг	266,53	150,91	53,33	7,19	62,29	
		IXд	254,09	139,25	52,78	6,64	62,06	
		IXе	247,93	133,49	52,50	6,36	61,94	
		Ха	264,40	139,25	52,78	6,64	72,37	
		Хб	248,76	139,25	52,78	6,64	56,73	
		Хв	266,05	150,91	55,15	7,19	59,99	
		Хг	253,61	139,25	54,60	6,64	59,76	
		XIа	270,89	150,91	55,07	7,19	64,91	
		XIб	270,89	150,91	55,07	7,19	64,91	
		XIв	270,97	150,91	55,15	7,19	64,91	
		XIг	270,89	150,91	55,07	7,19	64,91	
10-04-113-02	подключения ПТС на полу	VIIIа	248,70	171,05	57,64	7,52	20,01	16,40
		VIIIб	251,49	171,05	58,71	7,52	21,73	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	254,54	171,05	61,95	7,52	21,54	
		VIIIг	254,54	171,05	61,95	7,52	21,54	
		VIIIе	252,38	171,05	59,79	7,52	21,54	
		VIIIд	254,83	171,05	62,05	7,52	21,73	
		IXа	248,63	171,05	55,58	7,52	22,00	
		IXб	248,66	171,05	57,73	7,52	19,88	
		IXв	255,10	171,05	62,05	7,52	22,00	
		IXг	278,84	193,36	63,03	8,50	22,45	
		IXд	262,95	178,43	62,37	7,85	22,15	
		IXе	255,10	171,05	62,05	7,52	22,00	
		Xа	264,68	178,43	62,37	7,85	23,88	
		Xб	263,68	178,43	62,37	7,85	22,88	
		Xв	281,86	193,36	65,18	8,50	23,32	
		Xг	265,98	178,43	64,53	7,85	23,02	
		XIа	281,13	193,36	65,08	8,50	22,69	
		XIб	281,13	193,36	65,08	8,50	22,69	
		XIв	281,23	193,36	65,18	8,50	22,69	
		XIг	281,13	193,36	65,08	8,50	22,69	
ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН								
Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ								
Таблица 10-05-001. Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ)								
Измеритель:		1 проектная зона (нормы 01, 02), 1 система (нормы 03, 07), 1 антенна (нормы 04-06), 1 измерение (нормы 08, 09, 12, 13, 17, 18), 1 станция (нормы 10, 11), 1 подключение (нормы 14, 15), 1 усилитель (норма 16)						
Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала								
10-05-001-01	одного	VIIIа	519,51	509,32	-	-	10,19	42,80
		VIIIб	519,51	509,32	-	-	10,19	
		VIIIв	519,51	509,32	-	-	10,19	
		VIIIг	519,51	509,32	-	-	10,19	
		VIIIе	519,51	509,32	-	-	10,19	
		VIIIд	519,51	509,32	-	-	10,19	
		IXа	519,51	509,32	-	-	10,19	
		IXб	519,51	509,32	-	-	10,19	
		IXв	519,51	509,32	-	-	10,19	
		IXг	587,61	576,09	-	-	11,52	
		IXд	542,21	531,58	-	-	10,63	
		IXе	519,51	509,32	-	-	10,19	
		Xа	542,21	531,58	-	-	10,63	
		Xб	542,21	531,58	-	-	10,63	
		Xв	587,61	576,09	-	-	11,52	
		Xг	542,21	531,58	-	-	10,63	
		XIа	587,61	576,09	-	-	11,52	
		XIб	587,61	576,09	-	-	11,52	
		XIв	587,61	576,09	-	-	11,52	
		XIг	587,61	576,09	-	-	11,52	
10-05-001-02	каждого последующего	VIIIа	392,06	384,37	-	-	7,69	32,30
		VIIIб	392,06	384,37	-	-	7,69	
		VIIIв	392,06	384,37	-	-	7,69	
		VIIIг	392,06	384,37	-	-	7,69	
		VIIIе	392,06	384,37	-	-	7,69	
		VIIIд	392,06	384,37	-	-	7,69	
		IXа	392,06	384,37	-	-	7,69	
		IXб	392,06	384,37	-	-	7,69	
		IXв	392,06	384,37	-	-	7,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	443,46	434,76	-	-	8,70	
		IXд	409,19	401,17	-	-	8,02	
		IXе	392,06	384,37	-	-	7,69	
		Xа	409,19	401,17	-	-	8,02	
		Xб	409,19	401,17	-	-	8,02	
		Xв	443,46	434,76	-	-	8,70	
		Xг	409,19	401,17	-	-	8,02	
		XIа	443,46	434,76	-	-	8,70	
		XIб	443,46	434,76	-	-	8,70	
		XIв	443,46	434,76	-	-	8,70	
		XIг	443,46	434,76	-	-	8,70	
10-05-001-03	Проверка монтажа системы перед настройкой	VIIIа	784,11	768,74	-	-	15,37	64,60
		VIIIб	784,11	768,74	-	-	15,37	
		VIIIв	784,11	768,74	-	-	15,37	
		VIIIг	784,11	768,74	-	-	15,37	
		VIIIе	784,11	768,74	-	-	15,37	
		VIIIд	784,11	768,74	-	-	15,37	
		IXа	784,11	768,74	-	-	15,37	
		IXб	784,11	768,74	-	-	15,37	
		IXв	784,11	768,74	-	-	15,37	
		IXг	886,91	869,52	-	-	17,39	
		IXд	818,38	802,33	-	-	16,05	
		IXе	784,11	768,74	-	-	15,37	
		Xа	818,38	802,33	-	-	16,05	
		Xб	818,38	802,33	-	-	16,05	
		Xв	886,91	869,52	-	-	17,39	
		Xг	818,38	802,33	-	-	16,05	
		XIа	886,91	869,52	-	-	17,39	
		XIб	886,91	869,52	-	-	17,39	
		XIв	886,91	869,52	-	-	17,39	
		XIг	886,91	869,52	-	-	17,39	
Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для								
10-05-001-04	1-5 каналов	VIIIа	288,88	283,22	-	-	5,66	23,80
		VIIIб	288,88	283,22	-	-	5,66	
		VIIIв	288,88	283,22	-	-	5,66	
		VIIIг	288,88	283,22	-	-	5,66	
		VIIIе	288,88	283,22	-	-	5,66	
		VIIIд	288,88	283,22	-	-	5,66	
		IXа	288,88	283,22	-	-	5,66	
		IXб	288,88	283,22	-	-	5,66	
		IXв	288,88	283,22	-	-	5,66	
		IXг	326,76	320,35	-	-	6,41	
		IXд	301,51	295,60	-	-	5,91	
		IXе	288,88	283,22	-	-	5,66	
		Xа	301,51	295,60	-	-	5,91	
		Xб	301,51	295,60	-	-	5,91	
		Xв	326,76	320,35	-	-	6,41	
		Xг	301,51	295,60	-	-	5,91	
		XIа	326,76	320,35	-	-	6,41	
		XIб	326,76	320,35	-	-	6,41	
		XIв	326,76	320,35	-	-	6,41	
		XIг	326,76	320,35	-	-	6,41	
10-05-001-05	6-12 каналов	VIIIа	358,07	351,05	-	-	7,02	29,50
		VIIIб	358,07	351,05	-	-	7,02	
		VIIIв	358,07	351,05	-	-	7,02	
		VIIIг	358,07	351,05	-	-	7,02	
		VIIIе	358,07	351,05	-	-	7,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	358,07	351,05	-	-	7,02	
		IXа	358,07	351,05	-	-	7,02	
		IXб	358,07	351,05	-	-	7,02	
		IXв	358,07	351,05	-	-	7,02	
		IXг	405,01	397,07	-	-	7,94	
		IXд	373,72	366,39	-	-	7,33	
		IXе	358,07	351,05	-	-	7,02	
		Ха	373,72	366,39	-	-	7,33	
		Хб	373,72	366,39	-	-	7,33	
		Хв	405,01	397,07	-	-	7,94	
		Хг	373,72	366,39	-	-	7,33	
		XIа	405,01	397,07	-	-	7,94	
		XIб	405,01	397,07	-	-	7,94	
		XIв	405,01	397,07	-	-	7,94	
		XIг	405,01	397,07	-	-	7,94	
10-05-001-06	21-69 каналов	VIIIа	668,80	655,69	-	-	13,11	55,10
		VIIIб	668,80	655,69	-	-	13,11	
		VIIIв	668,80	655,69	-	-	13,11	
		VIIIг	668,80	655,69	-	-	13,11	
		VIIIе	668,80	655,69	-	-	13,11	
		VIIIд	668,80	655,69	-	-	13,11	
		IXа	668,80	655,69	-	-	13,11	
		IXб	668,80	655,69	-	-	13,11	
		IXв	668,80	655,69	-	-	13,11	
		IXг	756,48	741,65	-	-	14,83	
		IXд	698,03	684,34	-	-	13,69	
		IXе	668,80	655,69	-	-	13,11	
		Ха	698,03	684,34	-	-	13,69	
		Хб	698,03	684,34	-	-	13,69	
		Хв	756,48	741,65	-	-	14,83	
		Хг	698,03	684,34	-	-	13,69	
		XIа	756,48	741,65	-	-	14,83	
		XIб	756,48	741,65	-	-	14,83	
		XIв	756,48	741,65	-	-	14,83	
		XIг	756,48	741,65	-	-	14,83	
10-05-001-07	Система из нескольких антенн	VIIIа	2439,74	2391,90	-	-	47,84	201
		VIIIб	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		VIIIв	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		VIIIг	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		VIIIе	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		VIIIд	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		IXа	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		IXб	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		IXв	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		IXг	2759,57	2705,46	-	-	54,11	
		IXд	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		IXе	2439,74	2391,90	-	-	47,84	
		Ха	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		Хб	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		Хв	2759,57	2705,46	-	-	54,11	
		Хг	2546,35	2496,42	-	-	49,93	
		XIа	2759,57	2705,46	-	-	54,11	
		XIб	2759,57	2705,46	-	-	54,11	
		XIв	2759,57	2705,46	-	-	54,11	
		XIг	2759,57	2705,46	-	-	54,11	
Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для								
10-05-001-08	одного канала	VIIIа	115,31	113,05	-	-	2,26	9,50
		VIIIб	115,31	113,05	-	-	2,26	
		VIIIв	115,31	113,05	-	-	2,26	
		VIIIг	115,31	113,05	-	-	2,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	115,31	113,05	-	-	2,26	
		VIIIд	115,31	113,05	-	-	2,26	
		IXa	115,31	113,05	-	-	2,26	
		IXб	115,31	113,05	-	-	2,26	
		IXв	115,31	113,05	-	-	2,26	
		IXг	130,43	127,87	-	-	2,56	
		IXд	120,35	117,99	-	-	2,36	
		IXе	115,31	113,05	-	-	2,26	
		Xa	120,35	117,99	-	-	2,36	
		Xб	120,35	117,99	-	-	2,36	
		Xв	130,43	127,87	-	-	2,56	
		Xг	120,35	117,99	-	-	2,36	
		XIa	130,43	127,87	-	-	2,56	
		XIб	130,43	127,87	-	-	2,56	
		XIв	130,43	127,87	-	-	2,56	
		XIг	130,43	127,87	-	-	2,56	
10-05-001-09	каждого последующего канала	VIIIa	92,25	90,44	-	-	1,81	7,60
		VIIIб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIв	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIг	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIe	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIд	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXa	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXв	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXг	104,35	102,30	-	-	2,05	
		IXд	96,28	94,39	-	-	1,89	
		IXе	92,25	90,44	-	-	1,81	
		Xa	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Xб	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Xв	104,35	102,30	-	-	2,05	
		Xг	96,28	94,39	-	-	1,89	
		XIa	104,35	102,30	-	-	2,05	
		XIб	104,35	102,30	-	-	2,05	
		XIв	104,35	102,30	-	-	2,05	
		XIг	104,35	102,30	-	-	2,05	
Настройка магистральной усилительной станции для								
10-05-001-10	одного канала ТВ	VIIIa	2658,22	2606,10	-	-	52,12	219
		VIIIб	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		VIIIв	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		VIIIг	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		VIIIe	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		VIIIд	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		IXa	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		IXб	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		IXв	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		IXг	3006,69	2947,74	-	-	58,95	
		IXд	2774,38	2719,98	-	-	54,40	
		IXе	2658,22	2606,10	-	-	52,12	
		Xa	2774,38	2719,98	-	-	54,40	
		Xб	2774,38	2719,98	-	-	54,40	
		Xв	3006,69	2947,74	-	-	58,95	
		Xг	2774,38	2719,98	-	-	54,40	
		XIa	3006,69	2947,74	-	-	58,95	
		XIб	3006,69	2947,74	-	-	58,95	
		XIв	3006,69	2947,74	-	-	58,95	
		XIг	3006,69	2947,74	-	-	58,95	
10-05-001-11	каждого последующего канала	VIIIa	1966,36	1927,80	-	-	38,56	162
		VIIIб	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		VIIIв	1966,36	1927,80	-	-	38,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		VIIIе	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		VIIIд	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		IXа	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		IXб	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		IXв	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		IXг	2224,13	2180,52	-	-	43,61	
		IXд	2052,28	2012,04	-	-	40,24	
		IXе	1966,36	1927,80	-	-	38,56	
		Ха	2052,28	2012,04	-	-	40,24	
		Хб	2052,28	2012,04	-	-	40,24	
		Хв	2224,13	2180,52	-	-	43,61	
		Хг	2052,28	2012,04	-	-	40,24	
		XIа	2224,13	2180,52	-	-	43,61	
		XIб	2224,13	2180,52	-	-	43,61	
		XIв	2224,13	2180,52	-	-	43,61	
		XIг	2224,13	2180,52	-	-	43,61	
Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для								
10-05-001-12	одного канала	VIIIа	138,37	135,66	-	-	2,71	11,40
		VIIIб	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIIIв	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIIIг	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIIIе	138,37	135,66	-	-	2,71	
		VIIIд	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IXа	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IXб	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IXв	138,37	135,66	-	-	2,71	
		IXг	156,51	153,44	-	-	3,07	
		IXд	144,42	141,59	-	-	2,83	
		IXе	138,37	135,66	-	-	2,71	
		Ха	144,42	141,59	-	-	2,83	
		Хб	144,42	141,59	-	-	2,83	
		Хв	156,51	153,44	-	-	3,07	
		Хг	144,42	141,59	-	-	2,83	
		XIа	156,51	153,44	-	-	3,07	
XIб	156,51	153,44	-	-	3,07			
XIв	156,51	153,44	-	-	3,07			
XIг	156,51	153,44	-	-	3,07			
10-05-001-13	каждого последующего канала	VIIIа	92,25	90,44	-	-	1,81	7,60
		VIIIб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIв	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIг	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIе	92,25	90,44	-	-	1,81	
		VIIIд	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXа	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXб	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXв	92,25	90,44	-	-	1,81	
		IXг	104,35	102,30	-	-	2,05	
		IXд	96,28	94,39	-	-	1,89	
		IXе	92,25	90,44	-	-	1,81	
		Ха	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Хб	96,28	94,39	-	-	1,89	
		Хв	104,35	102,30	-	-	2,05	
		Хг	96,28	94,39	-	-	1,89	
		XIа	104,35	102,30	-	-	2,05	
XIб	104,35	102,30	-	-	2,05			
XIв	104,35	102,30	-	-	2,05			
XIг	104,35	102,30	-	-	2,05			
Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для								
10-05-001-14	одного канала	VIIIа	173,57	170,17	-	-	3,40	14,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	173,57	170,17	-	-	3,40	
		VIIIв	173,57	170,17	-	-	3,40	
		VIIIг	173,57	170,17	-	-	3,40	
		VIIIе	173,57	170,17	-	-	3,40	
		VIIIд	173,57	170,17	-	-	3,40	
		IXа	173,57	170,17	-	-	3,40	
		IXб	173,57	170,17	-	-	3,40	
		IXв	173,57	170,17	-	-	3,40	
		IXг	196,33	192,48	-	-	3,85	
		IXд	181,16	177,61	-	-	3,55	
		IXе	173,57	170,17	-	-	3,40	
		Xа	181,16	177,61	-	-	3,55	
		Xб	181,16	177,61	-	-	3,55	
		Xв	196,33	192,48	-	-	3,85	
		Xг	181,16	177,61	-	-	3,55	
		XIа	196,33	192,48	-	-	3,85	
		XIб	196,33	192,48	-	-	3,85	
		XIв	196,33	192,48	-	-	3,85	
		XIг	196,33	192,48	-	-	3,85	
10-05-001-15	каждого последующего канала	VIIIа	161,44	158,27	-	-	3,17	13,30
		VIIIб	161,44	158,27	-	-	3,17	
		VIIIв	161,44	158,27	-	-	3,17	
		VIIIг	161,44	158,27	-	-	3,17	
		VIIIе	161,44	158,27	-	-	3,17	
		VIIIд	161,44	158,27	-	-	3,17	
		IXа	161,44	158,27	-	-	3,17	
		IXб	161,44	158,27	-	-	3,17	
		IXв	161,44	158,27	-	-	3,17	
		IXг	182,60	179,02	-	-	3,58	
		IXд	168,49	165,19	-	-	3,30	
		IXе	161,44	158,27	-	-	3,17	
		Xа	168,49	165,19	-	-	3,30	
		Xб	168,49	165,19	-	-	3,30	
		Xв	182,60	179,02	-	-	3,58	
		Xг	168,49	165,19	-	-	3,30	
		XIа	182,60	179,02	-	-	3,58	
		XIб	182,60	179,02	-	-	3,58	
		XIв	182,60	179,02	-	-	3,58	
		XIг	182,60	179,02	-	-	3,58	
10-05-001-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	VIIIа	34,60	33,92	-	-	0,68	2,85
		VIIIб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIв	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIг	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIе	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIд	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXа	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXв	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXг	39,13	38,36	-	-	0,77	
		IXд	36,11	35,40	-	-	0,71	
		IXе	34,60	33,92	-	-	0,68	
		Xа	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Xб	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Xв	39,13	38,36	-	-	0,77	
		Xг	36,11	35,40	-	-	0,71	
		XIа	39,13	38,36	-	-	0,77	
		XIб	39,13	38,36	-	-	0,77	
		XIв	39,13	38,36	-	-	0,77	
		XIг	39,13	38,36	-	-	0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сдача работ с контрольными измерениями для								
10-05-001-17	одного канала	VIIIa	57,66	56,53	-	-	1,13	4,75
		VIIIб	57,66	56,53	-	-	1,13	
		VIIIв	57,66	56,53	-	-	1,13	
		VIIIг	57,66	56,53	-	-	1,13	
		VIIIе	57,66	56,53	-	-	1,13	
		VIIIд	57,66	56,53	-	-	1,13	
		IXa	57,66	56,53	-	-	1,13	
		IXб	57,66	56,53	-	-	1,13	
		IXв	57,66	56,53	-	-	1,13	
		IXг	65,22	63,94	-	-	1,28	
		IXд	60,18	59,00	-	-	1,18	
		IXе	57,66	56,53	-	-	1,13	
		Xa	60,18	59,00	-	-	1,18	
		Xб	60,18	59,00	-	-	1,18	
		Xв	65,22	63,94	-	-	1,28	
		Xг	60,18	59,00	-	-	1,18	
		XIa	65,22	63,94	-	-	1,28	
		XIб	65,22	63,94	-	-	1,28	
		XIв	65,22	63,94	-	-	1,28	
		XIг	65,22	63,94	-	-	1,28	
10-05-001-18	каждого последующего канала	VIIIa	34,60	33,92	-	-	0,68	2,85
		VIIIб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIв	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIг	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIе	34,60	33,92	-	-	0,68	
		VIIIд	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXa	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXб	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXв	34,60	33,92	-	-	0,68	
		IXг	39,13	38,36	-	-	0,77	
		IXд	36,11	35,40	-	-	0,71	
		IXе	34,60	33,92	-	-	0,68	
		Xa	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Xб	36,11	35,40	-	-	0,71	
		Xв	39,13	38,36	-	-	0,77	
		Xг	36,11	35,40	-	-	0,71	
		XIa	39,13	38,36	-	-	0,77	
		XIб	39,13	38,36	-	-	0,77	
		XIв	39,13	38,36	-	-	0,77	
		XIг	39,13	38,36	-	-	0,77	

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ**Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ****Таблица 10-06-001. Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком**

Измеритель: 1 км трассы

Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах

10-06-001-01	групп I, II	VIIIa	5162,15	239,89	4852,03	287,33	70,23	23
		VIIIб	5224,32	239,89	4912,81	287,33	71,62	
		VIIIв	5406,61	239,89	5094,61	287,33	72,11	
		VIIIг	5406,61	239,89	5094,61	287,33	72,11	
		VIIIе	5285,30	239,89	4973,30	287,33	72,11	
		VIIIд	5430,04	239,89	5118,53	287,33	71,62	
		IXa	5061,11	239,89	4754,67	287,33	66,55	
		IXб	5173,28	239,89	4875,95	287,33	57,44	
		IXв	5424,97	239,89	5118,53	287,33	66,55	
		IXг	5494,25	271,17	5155,91	324,71	67,17	
		IXд	5447,92	250,24	5130,93	299,73	66,75	
		IXе	5424,97	239,89	5118,53	287,33	66,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	5451,32	250,24	5130,93	299,73	70,15	
		Хб	5435,74	250,24	5130,93	299,73	54,57	
		Хв	5603,32	271,17	5277,16	324,71	54,99	
		Хг	5556,99	250,24	5252,18	299,73	54,57	
		XIa	5592,62	271,17	5253,24	324,71	68,21	
		XIб	5592,62	271,17	5253,24	324,71	68,21	
		XIв	5616,54	271,17	5277,16	324,71	68,21	
		XIг	5592,62	271,17	5253,24	324,71	68,21	
10-06-001-02	группы III	VIIIa	9774,98	365,05	9337,20	541,01	72,73	35
		VIIIб	9890,80	365,05	9451,63	541,01	74,12	
		VIIIв	10233,60	365,05	9793,94	541,01	74,61	
		VIIIг	10233,60	365,05	9793,94	541,01	74,61	
		VIIIе	10005,19	365,05	9565,53	541,01	74,61	
		VIIIд	10284,57	365,05	9845,40	541,01	74,12	
		IXa	9594,39	365,05	9160,29	541,01	69,05	
		IXб	9813,65	365,05	9388,66	541,01	59,94	
		IXв	10279,50	365,05	9845,40	541,01	69,05	
		IXг	10398,44	412,65	9915,79	611,37	70,00	
		IXд	10318,93	380,80	9868,76	564,35	69,37	
		IXе	10279,50	365,05	9845,40	541,01	69,05	
		Ха	10322,33	380,80	9868,76	564,35	72,77	
		Хб	10306,75	380,80	9868,76	564,35	57,19	
		Хв	10614,56	412,65	10144,09	611,37	57,82	
		Хг	10535,04	380,80	10097,05	564,35	57,19	
		XIa	10576,31	412,65	10092,62	611,37	71,04	
		XIб	10576,31	412,65	10092,62	611,37	71,04	
		XIв	10627,78	412,65	10144,09	611,37	71,04	
		XIг	10576,31	412,65	10092,62	611,37	71,04	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах								
10-06-001-03	групп I, II	VIIIa	4537,22	198,17	4284,20	253,67	54,85	19
		VIIIб	4591,95	198,17	4337,85	253,67	55,93	
		VIIIв	4752,84	198,17	4498,36	253,67	56,31	
		VIIIг	4752,84	198,17	4498,36	253,67	56,31	
		VIIIе	4645,74	198,17	4391,26	253,67	56,31	
		VIIIд	4773,58	198,17	4519,48	253,67	55,93	
		IXa	4448,40	198,17	4198,24	253,67	51,99	
		IXб	4548,39	198,17	4305,32	253,67	44,90	
		IXв	4769,64	198,17	4519,48	253,67	51,99	
		IXг	4829,01	224,01	4552,49	286,67	52,51	
		IXд	4789,31	206,72	4530,43	264,62	52,16	
		IXе	4769,64	198,17	4519,48	253,67	51,99	
		Ха	4791,95	206,72	4530,43	264,62	54,80	
		Хб	4779,84	206,72	4530,43	264,62	42,69	
		Хв	4926,58	224,01	4659,53	286,67	43,04	
		Хг	4886,89	206,72	4637,48	264,62	42,69	
		XIa	4915,74	224,01	4638,41	286,67	53,32	
		XIб	4915,74	224,01	4638,41	286,67	53,32	
		XIв	4936,86	224,01	4659,53	286,67	53,32	
		XIг	4915,74	224,01	4638,41	286,67	53,32	
10-06-001-04	группы III	VIIIa	8518,79	292,04	8170,02	473,38	56,73	28
		VIIIб	8620,00	292,04	8270,15	473,38	57,81	
		VIIIв	8919,88	292,04	8569,65	473,38	58,19	
		VIIIг	8919,88	292,04	8569,65	473,38	58,19	
		VIIIе	8720,03	292,04	8369,80	473,38	58,19	
		VIIIд	8964,54	292,04	8614,69	473,38	57,81	
		IXa	8361,16	292,04	8015,25	473,38	53,87	
		IXб	8553,88	292,04	8215,06	473,38	46,78	
		IXв	8960,60	292,04	8614,69	473,38	53,87	
		IXг	9061,03	330,12	8676,28	534,95	54,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	8993,88	304,64	8635,12	493,80	54,12	
		IXе	8960,60	292,04	8614,69	473,38	53,87	
		Ха	8996,52	304,64	8635,12	493,80	56,76	
		Хб	8984,41	304,64	8635,12	493,80	44,65	
		Хв	9251,31	330,12	8876,03	534,95	45,16	
		Хг	9184,16	304,64	8834,87	493,80	44,65	
		XIа	9216,55	330,12	8830,99	534,95	55,44	
		XIб	9216,55	330,12	8830,99	534,95	55,44	
		XIв	9261,59	330,12	8876,03	534,95	55,44	
		XIг	9216,55	330,12	8830,99	534,95	55,44	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах								
10-06-001-05	групп I, II	VIIа	6581,09	333,76	6109,79	361,85	137,54	32
		VIIб	6660,39	333,76	6186,32	361,85	140,31	
		VIIв	6890,32	333,76	6415,26	361,85	141,30	
		VIIг	6890,32	333,76	6415,26	361,85	141,30	
		VIIе	6737,56	333,76	6262,50	361,85	141,30	
		VIIд	6919,46	333,76	6445,39	361,85	140,31	
		IXа	6451,12	333,76	5987,18	361,85	130,18	
		IXб	6585,63	333,76	6139,91	361,85	111,96	
		IXв	6909,33	333,76	6445,39	361,85	130,18	
		IXг	7000,80	377,28	6492,47	408,91	131,05	
		IXд	6939,63	348,16	6461,01	377,45	130,46	
		IXе	6909,33	333,76	6445,39	361,85	130,18	
		Ха	6946,43	348,16	6461,01	377,45	137,26	
		Хб	6915,27	348,16	6461,01	377,45	106,10	
		Хв	7129,12	377,28	6645,15	408,91	106,69	
		Хг	7067,96	348,16	6613,70	377,45	106,10	
		XIа	7125,45	377,28	6615,03	408,91	133,14	
		XIб	7125,45	377,28	6615,03	408,91	133,14	
		XIв	7155,57	377,28	6645,15	408,91	133,14	
		XIг	7125,45	377,28	6615,03	408,91	133,14	
10-06-001-06	группы III	VIIа	14029,79	552,79	13335,08	772,65	141,92	53
		VIIб	14195,98	552,79	13498,50	772,65	144,69	
		VIIв	14685,84	552,79	13987,37	772,65	145,68	
		VIIг	14685,84	552,79	13987,37	772,65	145,68	
		VIIе	14359,64	552,79	13661,17	772,65	145,68	
		VIIд	14758,35	552,79	14060,87	772,65	144,69	
		IXа	13769,78	552,79	13082,43	772,65	134,56	
		IXб	14077,71	552,79	13408,58	772,65	116,34	
		IXв	14748,22	552,79	14060,87	772,65	134,56	
		IXг	14922,27	624,87	14161,40	873,15	136,00	
		IXд	14805,90	576,64	14094,23	805,98	135,03	
		IXе	14748,22	552,79	14060,87	772,65	134,56	
		Ха	14812,70	576,64	14094,23	805,98	141,83	
		Хб	14781,54	576,64	14094,23	805,98	110,67	
		Хв	15223,95	624,87	14487,44	873,15	111,64	
		Хг	15107,58	576,64	14420,27	805,98	110,67	
		XIа	15176,90	624,87	14413,94	873,15	138,09	
		XIб	15176,90	624,87	14413,94	873,15	138,09	
		XIв	15250,40	624,87	14487,44	873,15	138,09	
		XIг	15176,90	624,87	14413,94	873,15	138,09	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах								
10-06-001-07	групп I, II	VIIа	5680,46	260,75	5312,71	314,57	107,00	25
		VIIб	5749,15	260,75	5379,24	314,57	109,16	
		VIIв	5948,95	260,75	5578,27	314,57	109,93	
		VIIг	5948,95	260,75	5578,27	314,57	109,93	
		VIIе	5816,15	260,75	5445,47	314,57	109,93	
		VIIд	5974,38	260,75	5604,47	314,57	109,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	5568,14	260,75	5206,12	314,57	101,27	
		IXб	5686,76	260,75	5338,90	314,57	87,11	
		IXв	5966,49	260,75	5604,47	314,57	101,27	
		IXг	6042,09	294,75	5645,39	355,48	101,95	
		IXд	5991,54	272,00	5618,05	328,14	101,49	
		IXе	5966,49	260,75	5604,47	314,57	101,27	
		Xa	5996,84	272,00	5618,05	328,14	106,79	
		Xб	5972,60	272,00	5618,05	328,14	82,55	
		Xв	6155,90	294,75	5778,14	355,48	83,01	
		Xг	6105,34	272,00	5750,79	328,14	82,55	
		XIa	6150,27	294,75	5751,94	355,48	103,58	
		XIб	6150,27	294,75	5751,94	355,48	103,58	
		XIв	6176,47	294,75	5778,14	355,48	103,58	
		XIг	6150,27	294,75	5751,94	355,48	103,58	
10-06-001-08	группы III	VIIIa	12024,41	448,49	11465,17	664,33	110,75	43
		VIIIб	12167,08	448,49	11605,68	664,33	112,91	
		VIIIв	12588,16	448,49	12025,99	664,33	113,68	
		VIIIг	12588,16	448,49	12025,99	664,33	113,68	
		VIIIе	12307,71	448,49	11745,54	664,33	113,68	
		VIIIд	12650,59	448,49	12089,19	664,33	112,91	
		IXa	11801,48	448,49	11247,97	664,33	105,02	
		IXб	12067,72	448,49	11528,37	664,33	90,86	
		IXв	12642,70	448,49	12089,19	664,33	105,02	
		IXг	12788,78	506,97	12175,62	750,73	106,19	
		IXд	12691,12	467,84	12117,87	692,98	105,41	
		IXе	12642,70	448,49	12089,19	664,33	105,02	
		Xa	12696,42	467,84	12117,87	692,98	110,71	
		Xб	12672,18	467,84	12117,87	692,98	86,47	
Xв	13050,16	506,97	12455,94	750,73	87,25			
Xг	12952,50	467,84	12398,19	692,98	86,47			
XIa	13007,53	506,97	12392,74	750,73	107,82			
XIб	13007,53	506,97	12392,74	750,73	107,82			
XIв	13070,73	506,97	12455,94	750,73	107,82			
XIг	13007,53	506,97	12392,74	750,73	107,82			
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы								
10-06-001-09	I, II	VIIIa	1435,88	162,15	1205,06	52,49	68,67	15
		VIIIб	1449,12	162,15	1216,91	52,49	70,06	
		VIIIв	1485,08	162,15	1252,38	52,49	70,55	
		VIIIг	1485,08	162,15	1252,38	52,49	70,55	
		VIIIе	1461,42	162,15	1228,72	52,49	70,55	
		VIIIд	1492,02	162,15	1259,81	52,49	70,06	
		IXa	1415,97	162,15	1188,83	52,49	64,99	
		IXб	1430,52	162,15	1212,49	52,49	55,88	
		IXв	1486,95	162,15	1259,81	52,49	64,99	
		IXг	1515,36	183,30	1266,64	59,32	65,42	
		IXд	1496,40	169,20	1262,07	54,76	65,13	
		IXе	1486,95	162,15	1259,81	52,49	64,99	
		Xa	1499,80	169,20	1262,07	54,76	68,53	
		Xб	1484,22	169,20	1262,07	54,76	52,95	
Xв	1526,84	183,30	1290,30	59,32	53,24			
Xг	1507,88	169,20	1285,73	54,76	52,95			
XIa	1532,63	183,30	1282,87	59,32	66,46			
XIб	1532,63	183,30	1282,87	59,32	66,46			
XIв	1540,06	183,30	1290,30	59,32	66,46			
XIг	1532,63	183,30	1282,87	59,32	66,46			
10-06-001-10	III	VIIIa	2206,88	183,77	1954,00	95,82	69,11	17
		VIIIб	2229,40	183,77	1975,13	95,82	70,50	
		VIIIв	2293,09	183,77	2038,33	95,82	70,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2293,09	183,77	2038,33	95,82	70,99	
		VIIIе	2250,93	183,77	1996,17	95,82	70,99	
		VIIIд	2303,93	183,77	2049,66	95,82	70,50	
		IXа	2172,37	183,77	1923,17	95,82	65,43	
		IXб	2205,42	183,77	1965,33	95,82	56,32	
		IXв	2298,86	183,77	2049,66	95,82	65,43	
		IXг	2335,77	207,74	2062,13	108,28	65,90	
		IXд	2311,15	191,76	2053,80	99,95	65,59	
		IXе	2298,86	183,77	2049,66	95,82	65,43	
		Ха	2314,55	191,76	2053,80	99,95	68,99	
		Хб	2298,97	191,76	2053,80	99,95	53,41	
		Хв	2365,75	207,74	2104,29	108,28	53,72	
		Хг	2341,13	191,76	2095,96	99,95	53,41	
		XIа	2367,64	207,74	2092,96	108,28	66,94	
		XIб	2367,64	207,74	2092,96	108,28	66,94	
		XIв	2378,97	207,74	2104,29	108,28	66,94	
		XIг	2367,64	207,74	2092,96	108,28	66,94	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах								
10-06-001-11	I, II групп	VIIIа	5172,36	292,04	4809,05	258,93	71,27	28
		VIIIб	5228,62	292,04	4863,92	258,93	72,66	
		VIIIв	5393,32	292,04	5028,13	258,93	73,15	
		VIIIг	5393,32	292,04	5028,13	258,93	73,15	
		VIIIе	5283,76	292,04	4918,57	258,93	73,15	
		VIIIд	5422,79	292,04	5058,09	258,93	72,66	
		IXа	5089,10	292,04	4729,47	258,93	67,59	
		IXб	5189,53	292,04	4839,01	258,93	58,48	
		IXв	5417,72	292,04	5058,09	258,93	67,59	
		IXг	5490,26	330,12	5091,79	292,74	68,35	
		IXд	5441,75	304,64	5069,27	270,14	67,84	
		IXе	5417,72	292,04	5058,09	258,93	67,59	
		Ха	5445,15	304,64	5069,27	270,14	71,24	
		Хб	5429,57	304,64	5069,27	270,14	55,66	
		Хв	5587,57	330,12	5201,28	292,74	56,17	
		Хг	5539,07	304,64	5178,77	270,14	55,66	
		XIа	5570,83	330,12	5171,32	292,74	69,39	
XIб	5570,83	330,12	5171,32	292,74	69,39			
XIв	5600,79	330,12	5201,28	292,74	69,39			
XIг	5570,83	330,12	5171,32	292,74	69,39			
10-06-001-12	III группы	VIIIа	6899,27	365,05	6461,49	347,93	72,73	35
		VIIIб	6974,41	365,05	6535,24	347,93	74,12	
		VIIIв	7195,58	365,05	6755,92	347,93	74,61	
		VIIIг	7195,58	365,05	6755,92	347,93	74,61	
		VIIIе	7048,34	365,05	6608,68	347,93	74,61	
		VIIIд	7235,32	365,05	6796,15	347,93	74,12	
		IXа	6788,62	365,05	6354,52	347,93	69,05	
		IXб	6926,72	365,05	6501,73	347,93	59,94	
		IXв	7230,25	365,05	6796,15	347,93	69,05	
		IXг	7324,08	412,65	6841,43	393,36	70,00	
		IXд	7261,35	380,80	6811,18	363,00	69,37	
		IXе	7230,25	365,05	6796,15	347,93	69,05	
		Ха	7264,75	380,80	6811,18	363,00	72,77	
		Хб	7249,17	380,80	6811,18	363,00	57,19	
		Хв	7459,06	412,65	6988,59	393,36	57,82	
		Хг	7396,32	380,80	6958,33	363,00	57,19	
		XIа	7432,04	412,65	6948,35	393,36	71,04	
XIб	7432,04	412,65	6948,35	393,36	71,04			
XIв	7472,28	412,65	6988,59	393,36	71,04			
XIг	7432,04	412,65	6948,35	393,36	71,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах								
10-06-001-13	I, II групп	VIIIa	9553,64	354,62	9126,50	520,81	72,52	34
		VIIIб	9665,20	354,62	9236,67	520,81	73,91	
		VIIIв	9995,22	354,62	9566,20	520,81	74,40	
		VIIIг	9995,22	354,62	9566,20	520,81	74,40	
		VIIIе	9775,34	354,62	9346,32	520,81	74,40	
		VIIIд	10044,13	354,62	9615,60	520,81	73,91	
		IXa	9379,51	354,62	8956,05	520,81	68,84	
		IXб	9590,25	354,62	9175,90	520,81	59,73	
		IXв	10039,06	354,62	9615,60	520,81	68,84	
		IXг	10153,99	400,86	9683,36	588,55	69,77	
		IXд	10077,15	369,92	9638,08	543,28	69,15	
		IXе	10039,06	354,62	9615,60	520,81	68,84	
		Xa	10080,55	369,92	9638,08	543,28	72,55	
		Xб	10064,97	369,92	9638,08	543,28	56,97	
		Xв	10361,59	400,86	9903,14	588,55	57,59	
		Xг	10284,75	369,92	9857,86	543,28	56,97	
		XIa	10325,41	400,86	9853,74	588,55	70,81	
		XIб	10325,41	400,86	9853,74	588,55	70,81	
		XIв	10374,81	400,86	9903,14	588,55	70,81	
		XIг	10325,41	400,86	9853,74	588,55	70,81	
10-06-001-14	III группы	VIIIa	13153,78	458,92	12620,25	705,18	74,61	44
		VIIIб	13304,32	458,92	12769,40	705,18	76,00	
		VIIIв	13750,98	458,92	13215,57	705,18	76,49	
		VIIIг	13750,98	458,92	13215,57	705,18	76,49	
		VIIIе	13453,28	458,92	12917,87	705,18	76,49	
		VIIIд	13825,77	458,92	13290,85	705,18	76,00	
		IXa	12927,71	458,92	12397,86	705,18	70,93	
		IXб	13216,26	458,92	12695,52	705,18	61,82	
		IXв	13820,70	458,92	13290,85	705,18	70,93	
		IXг	13973,48	518,76	13382,59	796,90	72,13	
		IXд	13871,33	478,72	13321,29	735,60	71,32	
		IXе	13820,70	458,92	13290,85	705,18	70,93	
		Xa	13874,73	478,72	13321,29	735,60	74,72	
		Xб	13859,15	478,72	13321,29	735,60	59,14	
		Xв	14258,87	518,76	13680,16	796,90	59,95	
		Xг	14156,72	478,72	13618,86	735,60	59,14	
		XIa	14196,82	518,76	13604,89	796,90	73,17	
		XIб	14196,82	518,76	13604,89	796,90	73,17	
		XIв	14272,09	518,76	13680,16	796,90	73,17	
		XIг	14196,82	518,76	13604,89	796,90	73,17	
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах								
10-06-001-15	I, II групп	VIIIa	13359,70	458,92	12826,17	731,95	74,61	44
		VIIIб	13515,91	458,92	12980,99	731,95	76,00	
		VIIIв	13979,51	458,92	13444,10	731,95	76,49	
		VIIIг	13979,51	458,92	13444,10	731,95	76,49	
		VIIIе	13670,50	458,92	13135,09	731,95	76,49	
		VIIIд	14048,45	458,92	13513,53	731,95	76,00	
		IXa	13116,48	458,92	12586,63	731,95	70,93	
		IXб	13416,33	458,92	12895,59	731,95	61,82	
		IXв	14043,38	458,92	13513,53	731,95	70,93	
		IXг	14199,65	518,76	13608,76	827,15	72,13	
		IXд	14095,17	478,72	13545,13	763,53	71,32	
		IXе	14043,38	458,92	13513,53	731,95	70,93	
		Xa	14098,57	478,72	13545,13	763,53	74,72	
		Xб	14082,99	478,72	13545,13	763,53	59,14	
		Xв	14496,34	518,76	13917,63	827,15	59,95	
		Xг	14391,86	478,72	13854,00	763,53	59,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-001-16	III группы	XIa	14440,13	518,76	13848,20	827,15	73,17	
		XIб	14440,13	518,76	13848,20	827,15	73,17	
		XIв	14509,56	518,76	13917,63	827,15	73,17	
		XIг	14440,13	518,76	13848,20	827,15	73,17	
		VIIIa	17308,88	573,65	16658,33	930,70	76,90	55
		VIIIб	17507,15	573,65	16855,21	930,70	78,29	
		VIIIв	18096,56	573,65	17444,13	930,70	78,78	
		VIIIг	18096,56	573,65	17444,13	930,70	78,78	
		VIIIе	17703,60	573,65	17051,17	930,70	78,78	
		VIIIд	18195,39	573,65	17543,45	930,70	78,29	
		IXa	17011,62	573,65	16364,75	930,70	73,22	
		IXб	17395,41	573,65	16757,65	930,70	64,11	
		IXв	18190,32	573,65	17543,45	930,70	73,22	
		IXг	18387,71	648,45	17664,54	1051,75	74,72	
		IXд	18255,75	598,40	17583,63	970,85	73,72	
		IXе	18190,32	573,65	17543,45	930,70	73,22	
		Xa	18259,15	598,40	17583,63	970,85	77,12	
		Xб	18243,57	598,40	17583,63	970,85	61,54	
		Xв	18768,31	648,45	18057,32	1051,75	62,54	
		Xг	18636,35	598,40	17976,41	970,85	61,54	
		XIa	18682,21	648,45	17958,00	1051,75	75,76	
		XIб	18682,21	648,45	17958,00	1051,75	75,76	
		XIв	18781,53	648,45	18057,32	1051,75	75,76	
		XIг	18682,21	648,45	17958,00	1051,75	75,76	

Таблица 10-06-002. Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах
Измеритель: 1 переход

Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды до								
10-06-002-01	100 м	VIIIa	27704,20	646,66	26977,57	1606,04	79,97	62
		VIIIб	28047,85	646,66	27317,27	1606,04	83,92	
		VIIIв	29064,63	646,66	28333,41	1606,04	84,56	
		VIIIг	29064,63	646,66	28333,41	1606,04	84,56	
		VIIIе	28386,61	646,66	27655,39	1606,04	84,56	
		VIIIд	29196,61	646,66	28466,03	1606,04	83,92	
		IXa	27161,21	646,66	26432,28	1606,04	82,27	
		IXб	27830,26	646,66	27110,19	1606,04	73,41	
		IXв	29194,96	646,66	28466,03	1606,04	82,27	
		IXг	29489,93	730,98	28674,99	1814,93	83,96	
		IXд	29292,76	674,56	28535,37	1675,32	82,83	
		IXе	29194,96	646,66	28466,03	1606,04	82,27	
		Xa	29293,38	674,56	28535,37	1675,32	83,45	
		Xб	29287,93	674,56	28535,37	1675,32	78,00	
		Xв	30162,72	730,98	29352,69	1814,93	79,05	
		Xг	29965,56	674,56	29213,08	1675,32	77,92	
		XIa	30034,17	730,98	29220,07	1814,93	83,12	
		XIб	30034,17	730,98	29220,07	1814,93	83,12	
		XIв	30166,79	730,98	29352,69	1814,93	83,12	
		XIг	30034,17	730,98	29220,07	1814,93	83,12	
10-06-002-02	200 м	VIIIa	35249,83	803,11	34364,35	2045,76	82,37	77
		VIIIб	35686,48	803,11	34797,06	2045,76	86,31	
		VIIIв	36981,47	803,11	36091,41	2045,76	86,95	
		VIIIг	36981,47	803,11	36091,41	2045,76	86,95	
		VIIIе	36117,81	803,11	35227,75	2045,76	86,95	
		VIIIд	37149,77	803,11	36260,35	2045,76	86,31	
		IXa	34557,60	803,11	33669,77	2045,76	84,72	
		IXб	35412,35	803,11	34533,29	2045,76	75,95	
		IXв	37148,18	803,11	36260,35	2045,76	84,72	
		IXг	37521,16	907,83	36526,51	2311,85	86,82	
		IXд	37271,85	837,76	36348,67	2134,01	85,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	37148,18	803,11	36260,35	2045,76	84,72	
		Xа	37272,43	837,76	36348,67	2134,01	86,00	
		Xб	37267,15	837,76	36348,67	2134,01	80,72	
		Xв	38379,63	907,83	37389,76	2311,85	82,04	
		Xг	38130,32	837,76	37211,92	2134,01	80,64	
		XIа	38214,62	907,83	37220,82	2311,85	85,97	
		XIб	38214,62	907,83	37220,82	2311,85	85,97	
		XIв	38383,56	907,83	37389,76	2311,85	85,97	
		XIг	38214,62	907,83	37220,82	2311,85	85,97	
Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды до								
10-06-002-03	100 м	VIIIа	38488,02	1209,88	37119,86	2209,78	158,28	116
		VIIIб	38963,34	1209,88	37587,27	2209,78	166,19	
		VIIIв	40362,76	1209,88	38985,41	2209,78	167,47	
		VIIIг	40362,76	1209,88	38985,41	2209,78	167,47	
		VIIIе	39429,84	1209,88	38052,49	2209,78	167,47	
		VIIIд	40543,96	1209,88	39167,89	2209,78	166,19	
		IXа	37742,34	1209,88	36369,57	2209,78	162,89	
		IXб	38657,38	1209,88	37302,34	2209,78	145,16	
		IXв	40540,66	1209,88	39167,89	2209,78	162,89	
		IXг	40989,07	1367,64	39455,39	2497,19	166,04	
		IXд	40689,30	1262,08	39263,29	2305,10	163,93	
		IXе	40540,66	1209,88	39167,89	2209,78	162,89	
		Xа	40690,53	1262,08	39263,29	2305,10	165,16	
		Xб	40679,64	1262,08	39263,29	2305,10	154,27	
		Xв	41911,74	1367,64	40387,88	2497,19	156,22	
		Xг	41611,97	1262,08	40195,78	2305,10	154,11	
		XIа	41737,40	1367,64	40205,40	2497,19	164,36	
		XIб	41737,40	1367,64	40205,40	2497,19	164,36	
		XIв	41919,88	1367,64	40387,88	2497,19	164,36	
		XIг	41737,40	1367,64	40205,40	2497,19	164,36	
10-06-002-04	200 м	VIIIа	48743,80	1522,78	47057,93	2801,43	163,09	146
		VIIIб	49344,21	1522,78	47650,47	2801,43	170,96	
		VIIIв	51117,96	1522,78	49422,95	2801,43	172,23	
		VIIIг	51117,96	1522,78	49422,95	2801,43	172,23	
		VIIIе	49935,27	1522,78	48240,26	2801,43	172,23	
		VIIIд	51348,03	1522,78	49654,29	2801,43	170,96	
		IXа	47797,32	1522,78	46106,76	2801,43	167,78	
		IXб	48962,29	1522,78	47289,26	2801,43	150,25	
		IXв	51344,85	1522,78	49654,29	2801,43	167,78	
		IXг	51911,86	1721,34	50018,77	3165,80	171,75	
		IXд	51532,80	1588,48	49775,23	2922,28	169,09	
		IXе	51344,85	1522,78	49654,29	2801,43	167,78	
		Xа	51533,95	1588,48	49775,23	2922,28	170,24	
		Xб	51523,41	1588,48	49775,23	2922,28	159,70	
		Xв	53084,45	1721,34	51200,91	3165,80	162,20	
		Xг	52705,39	1588,48	50957,37	2922,28	159,54	
		XIа	52860,95	1721,34	50969,57	3165,80	170,04	
		XIб	52860,95	1721,34	50969,57	3165,80	170,04	
		XIв	53092,29	1721,34	51200,91	3165,80	170,04	
		XIг	52860,95	1721,34	50969,57	3165,80	170,04	
10-06-002-05	Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м	VIIIа	7295,76	243,32	7028,67	357,66	23,77	22
		VIIIб	7374,46	243,32	7106,97	357,66	24,17	
		VIIIв	7608,86	243,32	7341,22	357,66	24,32	
		VIIIг	7608,86	243,32	7341,22	357,66	24,32	
		VIIIе	7452,59	243,32	7184,95	357,66	24,32	
		VIIIд	7648,60	243,32	7381,11	357,66	24,17	
		IXа	7178,32	243,32	6912,29	357,66	22,71	
		IXб	7331,96	243,32	7068,56	357,66	20,08	
		IXв	7647,14	243,32	7381,11	357,66	22,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	7726,19	275,22	7427,63	404,18	23,34	
		IXд	7673,34	253,88	7396,54	373,09	22,92	
		IXе	7647,14	243,32	7381,11	357,66	22,71	
		Xа	7674,32	253,88	7396,54	373,09	23,90	
		Xб	7669,82	253,88	7396,54	373,09	19,40	
		Xв	7878,95	275,22	7583,91	404,18	19,82	
		Xг	7826,10	253,88	7552,82	373,09	19,40	
		XIа	7842,88	275,22	7544,02	404,18	23,64	
		XIб	7842,88	275,22	7544,02	404,18	23,64	
		XIв	7882,77	275,22	7583,91	404,18	23,64	
		XIг	7842,88	275,22	7544,02	404,18	23,64	
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до								
10-06-002-06	100 м	VIIIа	17641,01	573,65	16988,85	944,12	78,51	55
		VIIIб	17845,07	573,65	17188,96	944,12	82,46	
		VIIIв	18444,49	573,65	17787,74	944,12	83,10	
		VIIIг	18444,49	573,65	17787,74	944,12	83,10	
		VIIIе	18044,97	573,65	17388,22	944,12	83,10	
		VIIIд	18538,21	573,65	17882,10	944,12	82,46	
		IXа	17338,22	573,65	16683,76	944,12	80,81	
		IXб	17728,80	573,65	17083,20	944,12	71,95	
		IXв	18536,56	573,65	17882,10	944,12	80,81	
		IXг	18735,72	648,45	18004,96	1067,40	82,31	
		IXд	18602,58	598,40	17922,87	985,01	81,31	
		IXе	18536,56	573,65	17882,10	944,12	80,81	
		Xа	18603,20	598,40	17922,87	985,01	81,93	
		Xб	18597,75	598,40	17922,87	985,01	76,48	
		Xв	19130,10	648,45	18404,25	1067,40	77,40	
		Xг	18996,96	598,40	18322,16	985,01	76,40	
		XIа	19039,82	648,45	18309,90	1067,40	81,47	
		XIб	19039,82	648,45	18309,90	1067,40	81,47	
		XIв	19134,17	648,45	18404,25	1067,40	81,47	
		XIг	19039,82	648,45	18309,90	1067,40	81,47	
10-06-002-07	200 м	VIIIа	22253,46	719,67	21453,09	1192,23	80,70	69
		VIIIб	22510,10	719,67	21705,79	1192,23	84,64	
		VIIIв	23266,89	719,67	22461,94	1192,23	85,28	
		VIIIг	23266,89	719,67	22461,94	1192,23	85,28	
		VIIIе	22762,37	719,67	21957,42	1192,23	85,28	
		VIIIд	23385,39	719,67	22581,08	1192,23	84,64	
		IXа	21870,53	719,67	21067,81	1192,23	83,05	
		IXб	22366,18	719,67	21572,23	1192,23	74,28	
		IXв	23383,80	719,67	22581,08	1192,23	83,05	
		IXг	23634,68	813,51	22736,24	1347,90	84,93	
		IXд	23466,96	750,72	22632,57	1243,86	83,67	
		IXе	23383,80	719,67	22581,08	1192,23	83,05	
		Xа	23467,54	750,72	22632,57	1243,86	84,25	
		Xб	23462,26	750,72	22632,57	1243,86	78,97	
		Xв	24134,12	813,51	23240,46	1347,90	80,15	
		Xг	23966,41	750,72	23136,80	1243,86	78,89	
		XIа	24018,91	813,51	23121,32	1347,90	84,08	
		XIб	24018,91	813,51	23121,32	1347,90	84,08	
		XIв	24138,05	813,51	23240,46	1347,90	84,08	
		XIг	24018,91	813,51	23121,32	1347,90	84,08	
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до								
10-06-002-08	100 м	VIIIа	28011,06	876,12	26977,57	1606,04	157,37	84
		VIIIб	28360,43	876,12	27317,27	1606,04	167,04	
		VIIIв	29377,56	876,12	28333,41	1606,04	168,03	
		VIIIг	29377,56	876,12	28333,41	1606,04	168,03	
		VIIIе	28699,54	876,12	27655,39	1606,04	168,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIII _д	29509,19	876,12	28466,03	1606,04	167,04	
		IX _а	27473,03	876,12	26432,28	1606,04	164,63	
		IX _б	28133,08	876,12	27110,19	1606,04	146,77	
		IX _в	29506,78	876,12	28466,03	1606,04	164,63	
		IX _г	29832,27	990,36	28674,99	1814,93	166,92	
		IX _д	29614,68	913,92	28535,37	1675,32	165,39	
		IX _е	29506,78	876,12	28466,03	1606,04	164,63	
		X _а	29614,05	913,92	28535,37	1675,32	164,76	
		X _б	29608,29	913,92	28535,37	1675,32	159,00	
		X _в	30504,48	990,36	29352,69	1814,93	161,43	
		X _г	30286,90	913,92	29213,08	1675,32	159,90	
		XI _а	30374,38	990,36	29220,07	1814,93	163,95	
		XI _б	30374,38	990,36	29220,07	1814,93	163,95	
		XI _в	30507,00	990,36	29352,69	1814,93	163,95	
		XI _г	30374,38	990,36	29220,07	1814,93	163,95	
10-06-002-09	200 м	VIII _а	35425,89	959,56	34308,02	2042,40	158,31	92
VIII _б	35867,55	959,56	34740,02	2042,40	167,97			
VIII _в	37160,78	959,56	36032,27	2042,40	168,95			
VIII _г	37160,78	959,56	36032,27	2042,40	168,95			
VIII _е	36298,52	959,56	35170,01	2042,40	168,95			
VIII _д	37328,45	959,56	36200,92	2042,40	167,97			
IX _а	34739,73	959,56	33614,56	2042,40	165,61			
IX _б	35584,08	959,56	34476,67	2042,40	147,85			
IX _в	37326,09	959,56	36200,92	2042,40	165,61			
IX _г	37719,44	1084,68	36466,65	2308,04	168,11			
IX _д	37456,50	1000,96	36289,10	2130,50	166,44			
IX _е	37326,09	959,56	36200,92	2042,40	165,61			
X _а	37455,84	1000,96	36289,10	2130,50	165,78			
X _б	37450,25	1000,96	36289,10	2130,50	160,19			
X _в	38575,94	1084,68	37328,50	2308,04	162,76			
X _г	38313,00	1000,96	37150,95	2130,50	161,09			
XI _а	38409,65	1084,68	37159,84	2308,04	165,13			
XI _б	38409,65	1084,68	37159,84	2308,04	165,13			
XI _в	38578,31	1084,68	37328,50	2308,04	165,13			
XI _г	38409,65	1084,68	37159,84	2308,04	165,13			
Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды до								
10-06-002-10	100 м	VIII _а	33788,12	938,70	32660,70	1944,32	188,72	90
VIII _б	34211,37	938,70	33071,95	1944,32	200,72			
VIII _в	35442,76	938,70	34302,14	1944,32	201,92			
VIII _г	35442,76	938,70	34302,14	1944,32	201,92			
VIII _е	34621,91	938,70	33481,29	1944,32	201,92			
VIII _д	35602,12	938,70	34462,70	1944,32	200,72			
IX _а	33137,30	938,70	32000,55	1944,32	198,05			
IX _б	33936,36	938,70	32821,26	1944,32	176,40			
IX _в	35599,45	938,70	34462,70	1944,32	198,05			
IX _г	35977,26	1061,10	34715,66	2197,21	200,50			
IX _д	35724,70	979,20	34546,64	2028,20	198,86			
IX _е	35599,45	938,70	34462,70	1944,32	198,05			
X _а	35723,68	979,20	34546,64	2028,20	197,84			
X _б	35717,60	979,20	34546,64	2028,20	191,76			
X _в	36791,74	1061,10	35536,12	2197,21	194,52			
X _г	36539,18	979,20	35367,10	2028,20	192,88			
XI _а	36633,37	1061,10	35375,57	2197,21	196,70			
XI _б	36633,37	1061,10	35375,57	2197,21	196,70			
XI _в	36793,92	1061,10	35536,12	2197,21	196,70			
XI _г	36633,37	1061,10	35375,57	2197,21	196,70			
10-06-002-11	200 м	VIII _а	43260,53	1178,59	41889,15	2493,75	192,79	113
VIII _б	43799,98	1178,59	42416,61	2493,75	204,78			
VIII _в	45378,98	1178,59	43994,41	2493,75	205,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	45378,98	1178,59	43994,41	2493,75	205,98	
		VIIIе	44326,19	1178,59	42941,62	2493,75	205,98	
		VIIIд	45583,71	1178,59	44200,34	2493,75	204,78	
		IXа	42423,21	1178,59	41042,45	2493,75	202,17	
		IXб	43454,28	1178,59	42095,07	2493,75	180,62	
		IXв	45581,10	1178,59	44200,34	2493,75	202,17	
		IXг	46062,31	1332,27	44524,79	2818,10	205,25	
		IXд	45740,63	1229,44	44308,00	2601,32	203,19	
		IXе	45581,10	1178,59	44200,34	2493,75	202,17	
		Ха	45739,57	1229,44	44308,00	2601,32	202,13	
		Хб	45733,66	1229,44	44308,00	2601,32	196,22	
		Хв	47108,76	1332,27	45577,09	2818,10	199,40	
		Хг	46787,08	1229,44	45360,30	2601,32	197,34	
		XIа	46904,86	1332,27	45371,16	2818,10	201,43	
		XIб	46904,86	1332,27	45371,16	2818,10	201,43	
		XIв	47110,79	1332,27	45577,09	2818,10	201,43	
		XIг	46904,86	1332,27	45371,16	2818,10	201,43	

Таблица 10-06-003. Кабели и провода, прокладываемые в траншее

Измеритель: 1 км кабеля								
Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля до								
10-06-003-01	0,6 кг	VIIIа	1534,17	281,61	1246,93	98,98	5,63	27
		VIIIб	1550,72	281,61	1263,48	98,98	5,63	
		VIIIв	1600,06	281,61	1312,82	98,98	5,63	
		VIIIг	1600,06	281,61	1312,82	98,98	5,63	
		VIIIе	1567,12	281,61	1279,88	98,98	5,63	
		VIIIд	1611,34	281,61	1324,10	98,98	5,63	
		IXа	1512,58	281,61	1225,34	98,98	5,63	
		IXб	1545,45	281,61	1258,21	98,98	5,63	
		IXв	1611,34	281,61	1324,10	98,98	5,63	
		IXг	1661,71	318,33	1337,01	111,89	6,37	
		IXд	1628,04	293,76	1328,40	103,29	5,88	
		IXе	1611,34	281,61	1324,10	98,98	5,63	
		Ха	1628,04	293,76	1328,40	103,29	5,88	
		Хб	1628,04	293,76	1328,40	103,29	5,88	
		Хв	1694,58	318,33	1369,88	111,89	6,37	
		Хг	1660,91	293,76	1361,27	103,29	5,88	
		XIа	1683,30	318,33	1358,60	111,89	6,37	
10-06-003-02	2 кг	XIб	1683,30	318,33	1358,60	111,89	6,37	45
		XIв	1694,58	318,33	1369,88	111,89	6,37	
		XIг	1683,30	318,33	1358,60	111,89	6,37	
		VIIIа	4945,52	469,35	4466,78	260,64	9,39	
		VIIIб	4999,26	469,35	4520,52	260,64	9,39	
		VIIIв	5160,10	469,35	4681,36	260,64	9,39	
		VIIIг	5160,10	469,35	4681,36	260,64	9,39	
		VIIIе	5052,81	469,35	4574,07	260,64	9,39	
		VIIIд	5184,97	469,35	4706,23	260,64	9,39	
		IXа	4863,19	469,35	4384,45	260,64	9,39	
		IXб	4970,39	469,35	4491,65	260,64	9,39	
		IXв	5184,97	469,35	4706,23	260,64	9,39	
		IXг	5281,35	530,55	4740,19	294,67	10,61	
		IXд	5216,91	489,60	4717,52	272,04	9,79	
		IXе	5184,97	469,35	4706,23	260,64	9,39	
		Ха	5216,91	489,60	4717,52	272,04	9,79	
		Хб	5216,91	489,60	4717,52	272,04	9,79	
		Хв	5388,55	530,55	4847,39	294,67	10,61	
		Хг	5324,11	489,60	4824,72	272,04	9,79	
		XIа	5363,68	530,55	4822,52	294,67	10,61	
		XIб	5363,68	530,55	4822,52	294,67	10,61	
		XIв	5388,55	530,55	4847,39	294,67	10,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	5363,68	530,55	4822,52	294,67	10,61	
10-06-003-03	3 кг	VIIIa	5393,28	615,37	4765,60	278,11	12,31	59
		VIIIб	5450,61	615,37	4822,93	278,11	12,31	
		VIIIв	5622,19	615,37	4994,51	278,11	12,31	
		VIIIг	5622,19	615,37	4994,51	278,11	12,31	
		VIIIе	5507,74	615,37	4880,06	278,11	12,31	
		VIIIд	5648,71	615,37	5021,03	278,11	12,31	
		IXa	5305,44	615,37	4677,76	278,11	12,31	
		IXб	5419,80	615,37	4792,12	278,11	12,31	
		IXв	5648,71	615,37	5021,03	278,11	12,31	
		IXг	5766,76	695,61	5057,24	314,20	13,91	
		IXд	5687,83	641,92	5033,07	290,08	12,84	
		IXе	5648,71	615,37	5021,03	278,11	12,31	
		Xa	5687,83	641,92	5033,07	290,08	12,84	
		Xб	5687,83	641,92	5033,07	290,08	12,84	
		Xв	5881,12	695,61	5171,60	314,20	13,91	
		Xг	5802,19	641,92	5147,43	290,08	12,84	
		XIa	5854,60	695,61	5145,08	314,20	13,91	
		XIб	5854,60	695,61	5145,08	314,20	13,91	
		XIв	5881,12	695,61	5171,60	314,20	13,91	
		XIг	5854,60	695,61	5145,08	314,20	13,91	
10-06-003-04	6 кг	VIIIa	7326,50	882,90	6425,94	374,66	17,66	90
		VIIIб	7403,78	882,90	6503,22	374,66	17,66	
		VIIIв	7635,10	882,90	6734,54	374,66	17,66	
		VIIIг	7635,10	882,90	6734,54	374,66	17,66	
		VIIIе	7480,80	882,90	6580,24	374,66	17,66	
		VIIIд	7670,81	882,90	6770,25	374,66	17,66	
		IXa	7208,04	882,90	6307,48	374,66	17,66	
		IXб	7362,21	882,90	6461,65	374,66	17,66	
		IXв	7670,81	882,90	6770,25	374,66	17,66	
		IXг	7837,11	998,10	6819,05	423,54	19,96	
		IXд	7726,51	921,60	6786,48	390,78	18,43	
		IXе	7670,81	882,90	6770,25	374,66	17,66	
		Xa	7726,51	921,60	6786,48	390,78	18,43	
		Xб	7726,51	921,60	6786,48	390,78	18,43	
		Xв	7991,28	998,10	6973,22	423,54	19,96	
		Xг	7880,67	921,60	6940,64	390,78	18,43	
		XIa	7955,57	998,10	6937,51	423,54	19,96	
		XIб	7955,57	998,10	6937,51	423,54	19,96	
		XIв	7991,28	998,10	6973,22	423,54	19,96	
		XIг	7955,57	998,10	6937,51	423,54	19,96	
10-06-003-05	9 кг	VIIIa	8230,91	1118,34	7090,20	413,57	22,37	114
		VIIIб	8316,19	1118,34	7175,48	413,57	22,37	
		VIIIв	8571,44	1118,34	7430,73	413,57	22,37	
		VIIIг	8571,44	1118,34	7430,73	413,57	22,37	
		VIIIе	8401,17	1118,34	7260,46	413,57	22,37	
		VIIIд	8610,87	1118,34	7470,16	413,57	22,37	
		IXa	8100,21	1118,34	6959,50	413,57	22,37	
		IXб	8270,33	1118,34	7129,62	413,57	22,37	
		IXв	8610,87	1118,34	7470,16	413,57	22,37	
		IXг	8813,56	1264,26	7524,01	467,24	25,29	
		IXд	8678,77	1167,36	7488,06	431,36	23,35	
		IXе	8610,87	1118,34	7470,16	413,57	22,37	
		Xa	8678,77	1167,36	7488,06	431,36	23,35	
		Xб	8678,77	1167,36	7488,06	431,36	23,35	
		Xв	8983,68	1264,26	7694,13	467,24	25,29	
		Xг	8848,89	1167,36	7658,18	431,36	23,35	
		XIa	8944,26	1264,26	7654,71	467,24	25,29	
		XIб	8944,26	1264,26	7654,71	467,24	25,29	
		XIв	8983,68	1264,26	7694,13	467,24	25,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	8944,26	1264,26	7654,71	467,24	25,29	
10-06-003-06	13 кг	VIIIa	8262,51	1491,12	6741,57	393,39	29,82	152
		VIIIб	8343,60	1491,12	6822,66	393,39	29,82	
		VIIIв	8586,33	1491,12	7065,39	393,39	29,82	
		VIIIг	8586,33	1491,12	7065,39	393,39	29,82	
		VIIIе	8424,42	1491,12	6903,48	393,39	29,82	
		VIIIд	8623,83	1491,12	7102,89	393,39	29,82	
		IXa	8138,24	1491,12	6617,30	393,39	29,82	
		IXб	8300,01	1491,12	6779,07	393,39	29,82	
		IXв	8623,83	1491,12	7102,89	393,39	29,82	
		IXг	8873,51	1685,68	7154,12	444,44	33,71	
		IXд	8707,53	1556,48	7119,92	410,32	31,13	
		IXе	8623,83	1491,12	7102,89	393,39	29,82	
		Xa	8707,53	1556,48	7119,92	410,32	31,13	
		Xб	8707,53	1556,48	7119,92	410,32	31,13	
		Xв	9035,28	1685,68	7315,89	444,44	33,71	
		Xг	8869,30	1556,48	7281,69	410,32	31,13	
		XIa	8997,77	1685,68	7278,38	444,44	33,71	
		XIб	8997,77	1685,68	7278,38	444,44	33,71	
		XIв	9035,28	1685,68	7315,89	444,44	33,71	
		XIг	8997,77	1685,68	7278,38	444,44	33,71	
10-06-003-07	18 кг	VIIIa	9127,80	1883,52	7206,61	420,77	37,67	192
		VIIIб	9214,50	1883,52	7293,31	420,77	37,67	
		VIIIв	9474,00	1883,52	7552,81	420,77	37,67	
		VIIIг	9474,00	1883,52	7552,81	420,77	37,67	
		VIIIе	9300,90	1883,52	7379,71	420,77	37,67	
		VIIIд	9514,12	1883,52	7592,93	420,77	37,67	
		IXa	8994,97	1883,52	7073,78	420,77	37,67	
		IXб	9167,92	1883,52	7246,73	420,77	37,67	
		IXв	9514,12	1883,52	7592,93	420,77	37,67	
		IXг	9819,59	2129,28	7647,72	475,38	42,59	
		IXд	9616,55	1966,08	7611,15	438,88	39,32	
		IXе	9514,12	1883,52	7592,93	420,77	37,67	
		Xa	9616,55	1966,08	7611,15	438,88	39,32	
		Xб	9616,55	1966,08	7611,15	438,88	39,32	
		Xв	9992,54	2129,28	7820,67	475,38	42,59	
		Xг	9789,50	1966,08	7784,10	438,88	39,32	
		XIa	9952,41	2129,28	7780,54	475,38	42,59	
		XIб	9952,41	2129,28	7780,54	475,38	42,59	
		XIв	9992,54	2129,28	7820,67	475,38	42,59	
		XIг	9952,41	2129,28	7780,54	475,38	42,59	

Таблица 10-06-004. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах

Измеритель: 1 шт.

Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость до

10-06-004-01	4x4	VIIIa	572,73	125,16	158,06	19,34	289,51	12
		VIIIб	604,76	125,16	161,30	19,34	318,30	
		VIIIв	607,61	125,16	170,94	19,34	311,51	
		VIIIг	607,61	125,16	170,94	19,34	311,51	
		VIIIе	601,17	125,16	164,50	19,34	311,51	
		VIIIд	614,84	125,16	171,38	19,34	318,30	
		IXa	580,52	125,16	152,08	19,34	303,28	
		IXб	556,85	125,16	158,50	19,34	273,19	
		IXв	599,82	125,16	171,38	19,34	303,28	
		IXг	618,99	141,48	173,90	21,87	303,61	
		IXд	606,17	130,56	172,22	20,18	303,39	
		IXе	599,82	125,16	171,38	19,34	303,28	
		Xa	621,92	130,56	172,22	20,18	319,14	
		Xб	614,04	130,56	172,22	20,18	311,26	
		Xв	609,68	141,48	180,32	21,87	287,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	596,86	130,56	178,64	20,18	287,66	
		XIa	637,51	141,48	179,89	21,87	316,14	
		XIб	637,51	141,48	179,89	21,87	316,14	
		XIв	637,94	141,48	180,32	21,87	316,14	
		XIг	637,51	141,48	179,89	21,87	316,14	
10-06-004-02	7x4	VIIIa	611,41	135,59	180,96	22,14	294,86	13
		VIIIб	644,11	135,59	184,66	22,14	323,86	
		VIIIв	648,51	135,59	195,70	22,14	317,22	
		VIIIг	648,51	135,59	195,70	22,14	317,22	
		VIIIе	641,14	135,59	188,33	22,14	317,22	
		VIIIд	655,65	135,59	196,20	22,14	323,86	
		IXa	618,74	135,59	174,10	22,14	309,05	
		IXб	595,17	135,59	181,45	22,14	278,13	
		IXв	640,84	135,59	196,20	22,14	309,05	
		IXг	661,76	153,27	199,08	25,03	309,41	
		IXд	647,77	141,44	197,16	23,11	309,17	
		IXе	640,84	135,59	196,20	22,14	309,05	
		Xa	663,50	141,44	197,16	23,11	324,90	
		Xб	655,32	141,44	197,16	23,11	316,72	
		Xв	652,83	153,27	206,44	25,03	293,12	
		Xг	638,83	141,44	204,51	23,11	292,88	
		XIa	681,28	153,27	205,94	25,03	322,07	
		XIб	681,28	153,27	205,94	25,03	322,07	
		XIв	681,78	153,27	206,44	25,03	322,07	
		XIг	681,28	153,27	205,94	25,03	322,07	
10-06-004-03	14x4	VIIIa	714,83	177,31	233,28	28,55	304,24	17
		VIIIб	748,79	177,31	238,05	28,55	333,43	
		VIIIв	756,59	177,31	252,28	28,55	327,00	
		VIIIг	756,59	177,31	252,28	28,55	327,00	
		VIIIе	747,09	177,31	242,78	28,55	327,00	
		VIIIд	763,67	177,31	252,93	28,55	333,43	
		IXa	720,84	177,31	224,44	28,55	319,09	
		IXб	698,04	177,31	233,92	28,55	286,81	
		IXв	749,33	177,31	252,93	28,55	319,09	
		IXг	776,63	200,43	256,65	32,27	319,55	
		IXд	758,37	184,96	254,17	29,79	319,24	
		IXе	749,33	177,31	252,93	28,55	319,09	
		Xa	773,93	184,96	254,17	29,79	334,80	
		Xб	765,39	184,96	254,17	29,79	326,26	
		Xв	769,07	200,43	266,13	32,27	302,51	
		Xг	750,81	184,96	263,65	29,79	302,20	
		XIa	798,54	200,43	265,49	32,27	332,62	
		XIб	798,54	200,43	265,49	32,27	332,62	
		XIв	799,18	200,43	266,13	32,27	332,62	
		XIг	798,54	200,43	265,49	32,27	332,62	
10-06-004-04	19x4	VIIIa	941,42	232,26	263,80	32,28	445,36	21
		VIIIб	990,71	232,26	269,20	32,28	489,25	
		VIIIв	997,82	232,26	285,29	32,28	480,27	
		VIIIг	997,82	232,26	285,29	32,28	480,27	
		VIIIе	987,08	232,26	274,55	32,28	480,27	
		VIIIд	1007,53	232,26	286,02	32,28	489,25	
		IXa	955,55	232,26	253,81	32,28	469,48	
		IXб	918,17	232,26	264,53	32,28	421,38	
		IXв	987,76	232,26	286,02	32,28	469,48	
		IXг	1023,02	262,71	290,23	36,49	470,08	
		IXд	999,44	242,34	287,42	33,69	469,68	
		IXе	987,76	232,26	286,02	32,28	469,48	
		Xa	1018,73	242,34	287,42	33,69	488,97	
		Xб	1009,97	242,34	287,42	33,69	480,21	
		Xв	1013,27	262,71	300,95	36,49	449,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	989,69	242,34	298,14	33,69	449,21	
		XIa	1048,43	262,71	300,23	36,49	485,49	
		XIб	1048,43	262,71	300,23	36,49	485,49	
		XIв	1049,15	262,71	300,95	36,49	485,49	
		XIг	1048,43	262,71	300,23	36,49	485,49	
10-06-004-05	27х4	VIIIa	1093,36	287,56	329,21	40,29	476,59	26
		VIIIб	1144,47	287,56	335,94	40,29	520,97	
		VIIIв	1155,93	287,56	356,03	40,29	512,34	
		VIIIг	1155,93	287,56	356,03	40,29	512,34	
		VIIIe	1142,52	287,56	342,62	40,29	512,34	
		VIIIд	1165,46	287,56	356,93	40,29	520,97	
		IXa	1106,04	287,56	316,74	40,29	501,74	
		IXб	1066,93	287,56	330,12	40,29	449,25	
		IXв	1146,23	287,56	356,93	40,29	501,74	
		IXг	1189,95	325,26	362,19	45,54	502,50	
		IXд	1160,72	300,04	358,69	42,04	501,99	
		IXе	1146,23	287,56	356,93	40,29	501,74	
		Xa	1180,23	300,04	358,69	42,04	521,50	
		Xб	1168,60	300,04	358,69	42,04	509,87	
		Xв	1179,82	325,26	375,57	45,54	478,99	
		Xг	1150,58	300,04	372,06	42,04	478,48	
		XIa	1218,89	325,26	374,66	45,54	518,97	
		XIб	1218,89	325,26	374,66	45,54	518,97	
		XIв	1219,80	325,26	375,57	45,54	518,97	
		XIг	1218,89	325,26	374,66	45,54	518,97	
10-06-004-06	37х4	VIIIa	1219,57	331,80	397,89	48,69	489,88	30
		VIIIб	1272,32	331,80	406,03	48,69	534,49	
		VIIIв	1288,15	331,80	430,30	48,69	526,05	
		VIIIг	1288,15	331,80	430,30	48,69	526,05	
		VIIIe	1271,94	331,80	414,09	48,69	526,05	
		VIIIд	1297,68	331,80	431,39	48,69	534,49	
		IXa	1230,65	331,80	382,81	48,69	516,04	
		IXб	1192,29	331,80	398,98	48,69	461,51	
		IXв	1279,23	331,80	431,39	48,69	516,04	
		IXг	1329,95	375,30	437,74	55,04	516,91	
		IXд	1296,03	346,20	433,51	50,81	516,32	
		IXе	1279,23	331,80	431,39	48,69	516,04	
		Xa	1315,19	346,20	433,51	50,81	535,48	
		Xб	1303,05	346,20	433,51	50,81	523,34	
		Xв	1321,50	375,30	453,91	55,04	492,29	
		Xг	1287,58	346,20	449,68	50,81	491,70	
		XIa	1362,07	375,30	452,82	55,04	533,95	
		XIб	1362,07	375,30	452,82	55,04	533,95	
		XIв	1363,16	375,30	453,91	55,04	533,95	
		XIг	1362,07	375,30	452,82	55,04	533,95	
10-06-004-07	52х4	VIIIa	1654,51	420,28	506,90	62,03	727,33	38
		VIIIб	1726,94	420,28	517,27	62,03	789,39	
		VIIIв	1750,78	420,28	548,19	62,03	782,31	
		VIIIг	1750,78	420,28	548,19	62,03	782,31	
		VIIIe	1730,13	420,28	527,54	62,03	782,31	
		VIIIд	1759,25	420,28	549,58	62,03	789,39	
		IXa	1677,71	420,28	487,69	62,03	769,74	
		IXб	1613,85	420,28	508,29	62,03	685,28	
		IXв	1739,60	420,28	549,58	62,03	769,74	
		IXг	1803,89	475,38	557,67	70,12	770,84	
		IXд	1760,90	438,52	552,28	64,73	770,10	
		IXе	1739,60	420,28	549,58	62,03	769,74	
		Xa	1775,86	438,52	552,28	64,73	785,06	
		Xб	1761,98	438,52	552,28	64,73	771,18	
		Xв	1796,48	475,38	578,27	70,12	742,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	1753,49	438,52	572,88	64,73	742,09	
		XIa	1834,63	475,38	576,88	70,12	782,37	
		XIб	1834,63	475,38	576,88	70,12	782,37	
		XIв	1836,02	475,38	578,27	70,12	782,37	
		XIг	1834,63	475,38	576,88	70,12	782,37	
10-06-004-08	61x4	VIIIa	1790,50	475,58	565,76	69,23	749,16	43
		VIIIб	1865,18	475,58	577,34	69,23	812,26	
		VIIIв	1892,73	475,58	611,85	69,23	805,30	
		VIIIг	1892,73	475,58	611,85	69,23	805,30	
		VIIIе	1869,69	475,58	588,81	69,23	805,30	
		VIIIд	1901,25	475,58	613,41	69,23	812,26	
		IXa	1813,05	475,58	544,33	69,23	793,14	
		IXб	1748,69	475,58	567,32	69,23	705,79	
		IXв	1882,13	475,58	613,41	69,23	793,14	
		IXг	1954,76	537,93	622,44	78,27	794,39	
		IXд	1906,19	496,22	616,42	72,24	793,55	
		IXе	1882,13	475,58	613,41	69,23	793,14	
		Xa	1920,51	496,22	616,42	72,24	807,87	
		Xб	1906,39	496,22	616,42	72,24	793,75	
		Xв	1948,97	537,93	645,43	78,27	765,61	
		Xг	1900,40	496,22	639,41	72,24	764,77	
		XIa	1987,88	537,93	643,87	78,27	806,08	
		XIб	1987,88	537,93	643,87	78,27	806,08	
		XIв	1989,44	537,93	645,43	78,27	806,08	
		XIг	1987,88	537,93	643,87	78,27	806,08	
10-06-004-09	80x4	VIIIa	2587,92	575,12	702,02	85,91	1310,78	52
		VIIIб	2719,97	575,12	716,39	85,91	1428,46	
		VIIIв	2747,12	575,12	759,21	85,91	1412,79	
		VIIIг	2747,12	575,12	759,21	85,91	1412,79	
		VIIIе	2718,53	575,12	730,62	85,91	1412,79	
		VIIIд	2764,72	575,12	761,14	85,91	1428,46	
		IXa	2641,54	575,12	675,43	85,91	1390,99	
		IXб	2519,22	575,12	703,96	85,91	1240,14	
		IXв	2727,25	575,12	761,14	85,91	1390,99	
		IXг	2815,37	650,52	772,35	97,12	1392,50	
		IXд	2756,45	600,08	764,88	89,64	1391,49	
		IXе	2727,25	575,12	761,14	85,91	1390,99	
		Xa	2782,24	600,08	764,88	89,64	1417,28	
		Xб	2766,32	600,08	764,88	89,64	1401,36	
		Xв	2801,74	650,52	800,88	97,12	1350,34	
		Xг	2742,82	600,08	793,41	89,64	1349,33	
		XIa	2860,97	650,52	798,95	97,12	1411,50	
		XIб	2860,97	650,52	798,95	97,12	1411,50	
		XIв	2862,90	650,52	800,88	97,12	1411,50	
		XIг	2860,97	650,52	798,95	97,12	1411,50	
10-06-004-10	114x4	VIIIa	3225,13	796,32	947,30	115,92	1481,51	72
		VIIIб	3386,81	796,32	966,68	115,92	1623,81	
		VIIIв	3417,15	796,32	1024,46	115,92	1596,37	
		VIIIг	3417,15	796,32	1024,46	115,92	1596,37	
		VIIIе	3378,57	796,32	985,88	115,92	1596,37	
		VIIIд	3447,20	796,32	1027,07	115,92	1623,81	
		IXa	3279,78	796,32	911,41	115,92	1572,05	
		IXб	3151,29	796,32	949,90	115,92	1405,07	
		IXв	3395,44	796,32	1027,07	115,92	1572,05	
		IXг	3517,04	900,72	1042,19	131,05	1574,13	
		IXд	3435,73	830,88	1032,11	120,96	1572,74	
		IXе	3395,44	796,32	1027,07	115,92	1572,05	
		Xa	3484,07	830,88	1032,11	120,96	1621,08	
		Xб	3466,57	830,88	1032,11	120,96	1603,58	
		Xв	3499,34	900,72	1080,69	131,05	1517,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	3418,03	830,88	1070,61	120,96	1516,54	
		XIa	3596,52	900,72	1078,08	131,05	1617,72	
		XIб	3596,52	900,72	1078,08	131,05	1617,72	
		XIв	3599,13	900,72	1080,69	131,05	1617,72	
		XIГ	3596,52	900,72	1078,08	131,05	1617,72	
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-004-11	4x4	VIIIa	609,38	135,59	173,33	21,21	300,46	13
		VIIIб	642,09	135,59	176,87	21,21	329,63	
		VIIIв	645,85	135,59	187,45	21,21	322,81	
		VIIIГ	645,85	135,59	187,45	21,21	322,81	
		VIIIе	638,79	135,59	180,39	21,21	322,81	
		VIIIд	653,14	135,59	187,92	21,21	329,63	
		IXa	616,88	135,59	166,76	21,21	314,53	
		IXб	592,46	135,59	173,80	21,21	283,07	
		IXв	638,04	135,59	187,92	21,21	314,53	
		IXГ	658,85	153,27	190,69	23,98	314,89	
		IXд	644,93	141,44	188,84	22,13	314,65	
		IXе	638,04	135,59	187,92	21,21	314,53	
		Xa	660,97	141,44	188,84	22,13	330,69	
		Xб	652,26	141,44	188,84	22,13	321,98	
		Xв	648,54	153,27	197,73	23,98	297,54	
		XГ	634,63	141,44	195,89	22,13	297,30	
		XIa	678,45	153,27	197,26	23,98	327,92	
		XIб	678,45	153,27	197,26	23,98	327,92	
		XIв	678,79	153,27	197,73	23,98	327,79	
		XIГ	678,32	153,27	197,26	23,98	327,79	
10-06-004-12	7x4	VIIIa	647,26	146,02	194,04	23,75	307,20	14
		VIIIб	680,68	146,02	198,01	23,75	336,65	
		VIIIв	685,87	146,02	209,84	23,75	330,01	
		VIIIГ	685,87	146,02	209,84	23,75	330,01	
		VIIIе	677,97	146,02	201,94	23,75	330,01	
		VIIIд	693,05	146,02	210,38	23,75	336,65	
		IXa	654,43	146,02	186,69	23,75	321,72	
		IXб	629,82	146,02	194,57	23,75	289,23	
		IXв	678,12	146,02	210,38	23,75	321,72	
		IXГ	700,64	165,06	213,48	26,84	322,10	
		IXд	685,58	152,32	211,41	24,78	321,85	
		IXе	678,12	146,02	210,38	23,75	321,72	
		Xa	701,64	152,32	211,41	24,78	337,91	
		Xб	692,57	152,32	211,41	24,78	328,84	
		Xв	690,40	165,06	221,36	26,84	303,98	
		XГ	675,35	152,32	219,30	24,78	303,73	
		XIa	721,16	165,06	220,83	26,84	335,27	
		XIб	721,16	165,06	220,83	26,84	335,27	
		XIв	721,56	165,06	221,36	26,84	335,14	
		XIГ	721,03	165,06	220,83	26,84	335,14	
10-06-004-13	14x4	VIIIa	745,46	177,31	243,09	29,75	325,06	17
		VIIIб	780,45	177,31	248,07	29,75	355,07	
		VIIIв	789,06	177,31	262,89	29,75	348,86	
		VIIIГ	789,06	177,31	262,89	29,75	348,86	
		VIIIе	779,16	177,31	252,99	29,75	348,86	
		VIIIд	795,94	177,31	263,56	29,75	355,07	
		IXa	751,59	177,31	233,88	29,75	340,40	
		IXб	726,44	177,31	243,76	29,75	305,37	
		IXв	781,27	177,31	263,56	29,75	340,40	
		IXГ	808,73	200,43	267,44	33,63	340,86	
		IXд	790,37	184,96	264,86	31,04	340,55	
		IXе	781,27	177,31	263,56	29,75	340,40	
		Xa	806,61	184,96	264,86	31,04	356,79	
		Xб	796,72	184,96	264,86	31,04	346,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	798,50	200,43	277,32	33,63	320,75	
		Xг	780,14	184,96	274,74	31,04	320,44	
		XIа	831,57	200,43	276,65	33,63	354,49	
		XIб	831,57	200,43	276,65	33,63	354,49	
		XIв	832,11	200,43	277,32	33,63	354,36	
		XIг	831,44	200,43	276,65	33,63	354,36	
10-06-004-14	19х4	VIIIа	966,95	243,32	282,34	34,55	441,29	22
		VIIIб	1011,51	243,32	288,11	34,55	480,08	
		VIIIв	1023,09	243,32	305,34	34,55	474,43	
		VIIIг	1023,09	243,32	305,34	34,55	474,43	
		VIIIе	1011,59	243,32	293,84	34,55	474,43	
		VIIIд	1029,51	243,32	306,11	34,55	480,08	
		IXа	979,40	243,32	271,64	34,55	464,44	
		IXб	941,46	243,32	283,11	34,55	415,03	
		IXв	1013,87	243,32	306,11	34,55	464,44	
		IXг	1050,91	275,22	310,62	39,06	465,07	
		IXд	1026,14	253,88	307,61	36,05	464,65	
		IXе	1013,87	243,32	306,11	34,55	464,44	
		Xа	1040,21	253,88	307,61	36,05	478,72	
		Xб	1029,88	253,88	307,61	36,05	468,39	
		Xв	1041,07	275,22	322,09	39,06	443,76	
		Xг	1016,31	253,88	319,09	36,05	443,34	
		XIа	1072,20	275,22	321,32	39,06	475,66	
		XIб	1072,20	275,22	321,32	39,06	475,66	
		XIв	1072,84	275,22	322,09	39,06	475,53	
		XIг	1072,07	275,22	321,32	39,06	475,53	

Таблица 10-06-005. Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах

Измеритель: 1 шт.								
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость до								
10-06-005-01	4х4	VIIIа	355,55	98,10	92,66	11,34	164,79	10
		VIIIб	369,43	98,10	94,55	11,34	176,78	
		VIIIв	376,03	98,10	100,21	11,34	177,72	
		VIIIг	376,03	98,10	100,21	11,34	177,72	
		VIIIе	372,25	98,10	96,43	11,34	177,72	
		VIIIд	375,34	98,10	100,46	11,34	176,78	
		IXа	363,16	98,10	89,15	11,34	175,91	
		IXб	346,39	98,10	92,91	11,34	155,38	
		IXв	374,47	98,10	100,46	11,34	175,91	
		IXг	389,01	110,90	101,94	12,82	176,17	
		IXд	379,35	102,40	100,95	11,83	176,00	
		IXе	374,47	98,10	100,46	11,34	175,91	
		Xа	376,80	102,40	100,95	11,83	173,45	
		Xб	375,44	102,40	100,95	11,83	172,09	
		Xв	390,60	110,90	105,71	12,82	173,99	
		Xг	380,94	102,40	104,72	11,83	173,82	
		XIа	388,63	110,90	105,45	12,82	172,28	
		XIб	388,63	110,90	105,45	12,82	172,28	
		XIв	388,89	110,90	105,71	12,82	172,28	
		XIг	388,63	110,90	105,45	12,82	172,28	
10-06-005-02	7х4	VIIIа	398,56	117,72	110,10	13,47	170,74	12
		VIIIб	412,98	117,72	112,35	13,47	182,91	
		VIIIв	420,76	117,72	119,07	13,47	183,97	
		VIIIг	420,76	117,72	119,07	13,47	183,97	
		VIIIе	416,27	117,72	114,58	13,47	183,97	
		VIIIд	420,00	117,72	119,37	13,47	182,91	
		IXа	405,96	117,72	105,93	13,47	182,31	
		IXб	389,01	117,72	110,40	13,47	160,89	
		IXв	419,40	117,72	119,37	13,47	182,31	
		IXг	436,83	133,08	121,13	15,23	182,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	425,26	122,88	119,96	14,06	182,42	
		IXе	419,40	117,72	119,37	13,47	182,31	
		Ха	422,66	122,88	119,96	14,06	179,82	
		Xб	420,99	122,88	119,96	14,06	178,15	
		Xв	438,58	133,08	125,60	15,23	179,90	
		Xг	427,01	122,88	124,43	14,06	179,70	
		XIа	437,27	133,08	125,30	15,23	178,89	
		XIб	437,27	133,08	125,30	15,23	178,89	
		XIв	437,57	133,08	125,60	15,23	178,89	
		XIг	437,27	133,08	125,30	15,23	178,89	
10-06-005-03	14х4	VIIIа	488,02	156,96	150,43	18,41	180,63	16
		VIIIб	503,48	156,96	153,51	18,41	193,01	
		VIIIв	513,96	156,96	162,69	18,41	194,31	
		VIIIг	513,96	156,96	162,69	18,41	194,31	
		VIIIе	507,83	156,96	156,56	18,41	194,31	
		VIIIд	513,07	156,96	163,10	18,41	193,01	
		IXа	494,58	156,96	144,73	18,41	192,89	
		IXб	477,84	156,96	150,85	18,41	170,03	
		IXв	512,95	156,96	163,10	18,41	192,89	
		IXг	536,24	177,44	165,50	20,81	193,30	
		IXд	520,77	163,84	163,90	19,21	193,03	
		IXе	512,95	156,96	163,10	18,41	192,89	
		Ха	518,01	163,84	163,90	19,21	190,27	
		Xб	515,95	163,84	163,90	19,21	188,21	
		Xв	538,83	177,44	171,62	20,81	189,77	
		Xг	523,36	163,84	170,02	19,21	189,50	
		XIа	538,63	177,44	171,20	20,81	189,99	
		XIб	538,63	177,44	171,20	20,81	189,99	
		XIв	539,05	177,44	171,62	20,81	189,99	
		XIг	538,63	177,44	171,20	20,81	189,99	
10-06-005-04	19х4	VIIIа	693,06	219,03	179,87	22,01	294,16	21
		VIIIб	717,77	219,03	183,55	22,01	315,19	
		VIIIв	730,52	219,03	194,52	22,01	316,97	
		VIIIг	730,52	219,03	194,52	22,01	316,97	
		VIIIе	723,19	219,03	187,19	22,01	316,97	
		VIIIд	729,23	219,03	195,01	22,01	315,19	
		IXа	706,20	219,03	173,05	22,01	314,12	
		IXб	676,68	219,03	180,36	22,01	277,29	
		IXв	728,16	219,03	195,01	22,01	314,12	
		IXг	760,16	247,59	197,88	24,88	314,69	
		IXд	738,76	228,48	195,97	22,97	314,31	
		IXе	728,16	219,03	195,01	22,01	314,12	
		Ха	733,75	228,48	195,97	22,97	309,30	
		Xб	731,42	228,48	195,97	22,97	306,97	
		Xв	763,11	247,59	205,19	24,88	310,33	
		Xг	741,71	228,48	203,28	22,97	309,95	
		XIа	760,64	247,59	204,70	24,88	308,35	
		XIб	760,64	247,59	204,70	24,88	308,35	
		XIв	761,13	247,59	205,19	24,88	308,35	
		XIг	760,64	247,59	204,70	24,88	308,35	
10-06-005-05	27х4	VIIIа	820,91	281,61	228,92	28,01	310,38	27
		VIIIб	847,21	281,61	233,60	28,01	332,00	
		VIIIв	863,40	281,61	247,57	28,01	334,22	
		VIIIг	863,40	281,61	247,57	28,01	334,22	
		VIIIе	854,08	281,61	238,25	28,01	334,22	
		VIIIд	861,81	281,61	248,20	28,01	332,00	
		IXа	833,38	281,61	220,25	28,01	331,52	
		IXб	803,48	281,61	229,55	28,01	292,32	
		IXв	861,33	281,61	248,20	28,01	331,52	
		IXг	902,44	318,33	251,85	31,67	332,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	874,95	293,76	249,42	29,23	331,77	
		IXе	861,33	281,61	248,20	28,01	331,52	
		Xa	869,93	293,76	249,42	29,23	326,75	
		Xб	866,71	293,76	249,42	29,23	323,53	
		Xв	905,83	318,33	261,16	31,67	326,34	
		Xг	878,33	293,76	258,72	29,23	325,85	
		XIa	905,18	318,33	260,53	31,67	326,32	
		XIб	905,18	318,33	260,53	31,67	326,32	
		XIв	905,81	318,33	261,16	31,67	326,32	
		XIг	905,18	318,33	260,53	31,67	326,32	
10-06-005-06	37x4	VIIIa	941,37	333,76	285,61	34,95	322,00	32
		VIIIб	968,94	333,76	291,45	34,95	343,73	
		VIIIв	988,71	333,76	308,87	34,95	346,08	
		VIIIг	988,71	333,76	308,87	34,95	346,08	
		VIIIе	977,08	333,76	297,24	34,95	346,08	
		VIIIд	987,15	333,76	309,66	34,95	343,73	
		IXa	952,56	333,76	274,79	34,95	344,01	
		IXб	923,20	333,76	286,39	34,95	303,05	
		IXв	987,43	333,76	309,66	34,95	344,01	
		IXг	1036,38	377,28	314,22	39,51	344,88	
		IXд	1003,63	348,16	311,18	36,47	344,29	
		IXе	987,43	333,76	309,66	34,95	344,01	
		Xa	998,19	348,16	311,18	36,47	338,85	
		Xб	994,63	348,16	311,18	36,47	335,29	
		Xв	1041,17	377,28	325,82	39,51	338,07	
		Xг	1008,42	348,16	322,78	36,47	337,48	
		XIa	1041,84	377,28	325,04	39,51	339,52	
		XIб	1041,84	377,28	325,04	39,51	339,52	
		XIв	1042,62	377,28	325,82	39,51	339,52	
		XIг	1041,84	377,28	325,04	39,51	339,52	
10-06-005-07	52x4	VIIIa	1363,22	438,06	365,18	44,69	559,98	42
		VIIIб	1409,88	438,06	372,65	44,69	599,17	
		VIIIв	1435,87	438,06	394,93	44,69	602,88	
		VIIIг	1435,87	438,06	394,93	44,69	602,88	
		VIIIе	1421,00	438,06	380,06	44,69	602,88	
		VIIIд	1433,17	438,06	395,94	44,69	599,17	
		IXa	1387,70	438,06	351,35	44,69	598,29	
		IXб	1331,65	438,06	366,19	44,69	527,40	
		IXв	1432,29	438,06	395,94	44,69	598,29	
		IXг	1496,38	495,18	401,77	50,52	599,43	
		IXд	1453,51	456,96	397,88	46,63	598,67	
		IXе	1432,29	438,06	395,94	44,69	598,29	
		Xa	1443,89	456,96	397,88	46,63	589,05	
		Xб	1438,58	456,96	397,88	46,63	583,74	
		Xв	1500,99	495,18	416,61	50,52	589,20	
		Xг	1458,12	456,96	412,72	46,63	588,44	
		XIa	1499,37	495,18	415,60	50,52	588,59	
		XIб	1499,37	495,18	415,60	50,52	588,59	
		XIв	1500,38	495,18	416,61	50,52	588,59	
		XIг	1499,37	495,18	415,60	50,52	588,59	
10-06-005-08	61x4	VIIIa	1513,43	500,64	420,78	51,49	592,01	48
		VIIIб	1562,93	500,64	429,39	51,49	632,90	
		VIIIв	1592,79	500,64	455,06	51,49	637,09	
		VIIIг	1592,79	500,64	455,06	51,49	637,09	
		VIIIе	1575,65	500,64	437,92	51,49	637,09	
		VIIIд	1589,75	500,64	456,21	51,49	632,90	
		IXa	1538,16	500,64	404,84	51,49	632,68	
		IXб	1479,88	500,64	421,94	51,49	557,30	
		IXв	1589,53	500,64	456,21	51,49	632,68	
		IXг	1662,84	565,92	462,93	58,21	633,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1613,80	522,24	458,45	53,73	633,11	
		IXе	1589,53	500,64	456,21	51,49	632,68	
		Xа	1603,86	522,24	458,45	53,73	623,17	
		Xб	1597,43	522,24	458,45	53,73	616,74	
		Xв	1667,69	565,92	480,03	58,21	621,74	
		Xг	1618,65	522,24	475,55	53,73	620,86	
		XIа	1667,98	565,92	478,87	58,21	623,19	
		XIб	1667,98	565,92	478,87	58,21	623,19	
		XIв	1669,14	565,92	480,03	58,21	623,19	
		XIг	1667,98	565,92	478,87	58,21	623,19	
10-06-005-09	80х4	VIIIа	2186,52	615,37	531,97	65,10	1039,18	59
		VIIIб	2272,20	615,37	542,85	65,10	1113,98	
		VIIIв	2310,54	615,37	575,30	65,10	1119,87	
		VIIIг	2310,54	615,37	575,30	65,10	1119,87	
		VIIIе	2288,88	615,37	553,64	65,10	1119,87	
		VIIIд	2306,12	615,37	576,77	65,10	1113,98	
		IXа	2237,33	615,37	511,81	65,10	1110,15	
		IXб	2128,35	615,37	533,43	65,10	979,55	
		IXв	2302,29	615,37	576,77	65,10	1110,15	
		IXг	2392,62	695,61	585,26	73,59	1111,75	
		IXд	2332,20	641,92	579,60	67,93	1110,68	
		IXе	2302,29	615,37	576,77	65,10	1110,15	
		Xа	2313,23	641,92	579,60	67,93	1091,71	
		Xб	2305,95	641,92	579,60	67,93	1084,43	
		Xв	2399,29	695,61	606,88	73,59	1096,80	
		Xг	2338,87	641,92	601,22	67,93	1095,73	
		XIа	2390,24	695,61	605,41	73,59	1089,22	
		XIб	2390,24	695,61	605,41	73,59	1089,22	
		XIв	2391,71	695,61	606,88	73,59	1089,22	
		XIг	2390,24	695,61	605,41	73,59	1089,22	
10-06-005-10	114х4	VIIIа	2672,31	855,26	732,55	89,64	1084,50	82
		VIIIб	2762,60	855,26	747,53	89,64	1159,81	
		VIIIв	2813,70	855,26	792,22	89,64	1166,22	
		VIIIг	2813,70	855,26	792,22	89,64	1166,22	
		VIIIе	2783,86	855,26	762,38	89,64	1166,22	
		VIIIд	2809,31	855,26	794,24	89,64	1159,81	
		IXа	2718,80	855,26	704,79	89,64	1158,75	
		IXб	2611,26	855,26	734,56	89,64	1021,44	
		IXв	2808,25	855,26	794,24	89,64	1158,75	
		IXг	2933,69	966,78	805,93	101,34	1160,98	
		IXд	2849,77	892,16	798,13	93,54	1159,48	
		IXе	2808,25	855,26	794,24	89,64	1158,75	
		Xа	2829,39	892,16	798,13	93,54	1139,10	
		Xб	2820,65	892,16	798,13	93,54	1130,36	
		Xв	2945,15	966,78	835,70	101,34	1142,67	
		Xг	2861,23	892,16	827,90	93,54	1141,17	
		XIа	2940,95	966,78	833,68	101,34	1140,49	
		XIб	2940,95	966,78	833,68	101,34	1140,49	
		XIв	2942,97	966,78	835,70	101,34	1140,49	
		XIг	2940,95	966,78	833,68	101,34	1140,49	
Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-005-11	4х4	VIIIа	556,47	206,01	176,60	21,61	173,86	21
		VIIIб	572,41	206,01	180,21	21,61	186,19	
		VIIIв	584,31	206,01	190,98	21,61	187,32	
		VIIIг	584,31	206,01	190,98	21,61	187,32	
		VIIIе	577,12	206,01	183,79	21,61	187,32	
		VIIIд	583,67	206,01	191,47	21,61	186,19	
		IXа	561,17	206,01	169,91	21,61	185,25	
		IXб	546,83	206,01	177,08	21,61	163,74	
		IXв	582,73	206,01	191,47	21,61	185,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	612,97	232,89	194,29	24,43	185,79	
		IXд	592,88	215,04	192,41	22,55	185,43	
		IXе	582,73	206,01	191,47	21,61	185,25	
		Ха	590,58	215,04	192,41	22,55	183,13	
		Хб	588,79	215,04	192,41	22,55	181,34	
		Хв	617,02	232,89	201,46	24,43	182,67	
		Хг	596,93	215,04	199,58	22,55	182,31	
		XIa	615,79	232,89	200,98	24,43	181,92	
		XIб	615,79	232,89	200,98	24,43	181,92	
		XIв	616,27	232,89	201,46	24,43	181,92	
		XIг	615,79	232,89	200,98	24,43	181,92	
10-06-005-12	7x4	VIIIa	605,13	225,63	197,31	24,15	182,19	23
		VIIIб	621,78	225,63	201,34	24,15	194,81	
		VIIIв	635,14	225,63	213,38	24,15	196,13	
		VIIIг	635,14	225,63	213,38	24,15	196,13	
		VIIIе	627,10	225,63	205,34	24,15	196,13	
		VIIIд	634,36	225,63	213,92	24,15	194,81	
		IXa	609,58	225,63	189,83	24,15	194,12	
		IXб	594,84	225,63	197,85	24,15	171,36	
		IXв	633,67	225,63	213,92	24,15	194,12	
		IXг	666,85	255,07	217,07	27,29	194,71	
		IXд	644,81	235,52	214,97	25,20	194,32	
		IXе	633,67	225,63	213,92	24,15	194,12	
		Ха	642,54	235,52	214,97	25,20	192,05	
		Хб	640,30	235,52	214,97	25,20	189,81	
		Хв	670,89	255,07	225,09	27,29	190,73	
		Хг	648,85	235,52	222,99	25,20	190,34	
		XIa	670,62	255,07	224,55	27,29	191,00	
		XIб	670,62	255,07	224,55	27,29	191,00	
		XIв	671,16	255,07	225,09	27,29	191,00	
		XIг	670,62	255,07	224,55	27,29	191,00	
10-06-005-13	14x4	VIIIa	715,66	274,68	242,00	29,61	198,98	28
		VIIIб	733,73	274,68	246,95	29,61	212,10	
		VIIIв	750,19	274,68	261,72	29,61	213,79	
		VIIIг	750,19	274,68	261,72	29,61	213,79	
		VIIIе	740,33	274,68	251,86	29,61	213,79	
		VIIIд	749,16	274,68	262,38	29,61	212,10	
		IXa	719,18	274,68	232,83	29,61	211,67	
		IXб	703,93	274,68	242,67	29,61	186,58	
		IXв	748,73	274,68	262,38	29,61	211,67	
		IXг	789,15	310,52	266,24	33,48	212,39	
		IXд	762,30	286,72	263,67	30,90	211,91	
		IXе	748,73	274,68	262,38	29,61	211,67	
		Ха	760,16	286,72	263,67	30,90	209,77	
		Хб	757,21	286,72	263,67	30,90	206,82	
		Хв	793,21	310,52	276,08	33,48	206,61	
		Хг	766,35	286,72	273,50	30,90	206,13	
		XIa	795,07	310,52	275,41	33,48	209,14	
		XIб	795,07	310,52	275,41	33,48	209,14	
		XIв	795,74	310,52	276,08	33,48	209,14	
		XIг	795,07	310,52	275,41	33,48	209,14	
10-06-005-14	19x4	VIIIa	882,65	312,90	255,08	31,22	314,67	30
		VIIIб	909,76	312,90	260,30	31,22	336,56	
		VIIIв	927,58	312,90	275,86	31,22	338,82	
		VIIIг	927,58	312,90	275,86	31,22	338,82	
		VIIIе	917,19	312,90	265,47	31,22	338,82	
		VIIIд	926,02	312,90	276,56	31,22	336,56	
		IXa	893,48	312,90	245,42	31,22	335,16	
		IXб	864,39	312,90	255,79	31,22	295,70	
		IXв	924,62	312,90	276,56	31,22	335,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	970,31	353,70	280,64	35,29	335,97	
		IXд	939,75	326,40	277,92	32,57	335,43	
		IXе	924,62	312,90	276,56	31,22	335,16	
		Ха	935,44	326,40	277,92	32,57	331,12	
		Хб	932,05	326,40	277,92	32,57	327,73	
		Хв	973,69	353,70	291,00	35,29	328,99	
		Хг	943,14	326,40	288,29	32,57	328,45	
		XIa	973,68	353,70	290,30	35,29	329,68	
		XIб	973,68	353,70	290,30	35,29	329,68	
		XIв	974,38	353,70	291,00	35,29	329,68	
		XIг	973,68	353,70	290,30	35,29	329,68	

Таблица 10-06-006. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

Измеритель: 1 шт.

Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость до

10-06-006-01	4x4	VIIIa	769,55	154,84	191,86	23,48	422,85	14
		VIIIб	787,89	154,84	195,78	23,48	437,27	
		VIIIв	824,91	154,84	207,49	23,48	462,58	
		VIIIг	824,91	154,84	207,49	23,48	462,58	
		VIIIе	817,09	154,84	199,67	23,48	462,58	
		VIIIд	800,12	154,84	208,01	23,48	437,27	
		IXa	763,52	154,84	184,59	23,48	424,09	
		IXб	748,67	154,84	192,39	23,48	401,44	
		IXв	786,94	154,84	208,01	23,48	424,09	
		IXг	810,71	175,14	211,08	26,54	424,49	
		IXд	794,82	161,56	209,04	24,50	424,22	
		IXе	786,94	154,84	208,01	23,48	424,09	
		Ха	837,88	161,56	209,04	24,50	467,28	
		Хб	829,32	161,56	209,04	24,50	458,72	
		Хв	819,63	175,14	218,87	26,54	425,62	
		Хг	803,74	161,56	216,83	24,50	425,35	
		XIa	868,87	175,14	218,35	26,54	475,38	
		XIб	868,87	175,14	218,35	26,54	475,38	
		XIв	869,39	175,14	218,87	26,54	475,38	
		XIг	868,87	175,14	218,35	26,54	475,38	
10-06-006-02	7x4	VIIIa	939,79	188,02	228,92	28,01	522,85	17
		VIIIб	948,13	188,02	233,60	28,01	526,51	
		VIIIв	1011,54	188,02	247,57	28,01	575,95	
		VIIIг	1011,54	188,02	247,57	28,01	575,95	
		VIIIе	1002,22	188,02	238,25	28,01	575,95	
		VIIIд	962,73	188,02	248,20	28,01	526,51	
		IXa	923,07	188,02	220,25	28,01	514,80	
		IXб	915,27	188,02	229,55	28,01	497,70	
		IXв	951,02	188,02	248,20	28,01	514,80	
		IXг	979,81	212,67	251,85	31,67	515,29	
		IXд	960,56	196,18	249,42	29,23	514,96	
		IXе	951,02	188,02	248,20	28,01	514,80	
		Ха	1023,87	196,18	249,42	29,23	578,27	
		Хб	1014,87	196,18	249,42	29,23	569,27	
		Хв	1002,73	212,67	261,16	31,67	528,90	
		Хг	983,47	196,18	258,72	29,23	528,57	
		XIa	1068,16	212,67	260,53	31,67	594,96	
		XIб	1068,16	212,67	260,53	31,67	594,96	
		XIв	1068,79	212,67	261,16	31,67	594,96	
		XIг	1068,16	212,67	260,53	31,67	594,96	
10-06-006-03	14x4	VIIIa	1330,76	265,44	312,86	38,29	752,46	24
		VIIIб	1315,27	265,44	319,26	38,29	730,57	
		VIIIв	1439,86	265,44	338,34	38,29	836,08	
		VIIIг	1439,86	265,44	338,34	38,29	836,08	
		VIIIе	1427,12	265,44	325,60	38,29	836,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1335,22	265,44	339,21	38,29	730,57	
		IXa	1288,71	265,44	301,01	38,29	722,26	
		IXб	1297,91	265,44	313,72	38,29	718,75	
		IXв	1326,91	265,44	339,21	38,29	722,26	
		IXг	1367,39	300,24	344,20	43,28	722,95	
		IXд	1340,32	276,96	340,87	39,95	722,49	
		IXе	1326,91	265,44	339,21	38,29	722,26	
		Xa	1450,83	276,96	340,87	39,95	833,00	
		Xб	1441,24	276,96	340,87	39,95	823,41	
		Xв	1423,65	300,24	356,91	43,28	766,50	
		Xг	1396,58	276,96	353,58	39,95	766,04	
		XIa	1526,32	300,24	356,05	43,28	870,03	
		XIб	1526,32	300,24	356,05	43,28	870,03	
		XIв	1527,18	300,24	356,91	43,28	870,03	
		XIг	1526,32	300,24	356,05	43,28	870,03	
10-06-006-04	19x4	VIIIa	1740,89	345,10	373,90	45,76	1021,89	29
		VIIIб	1716,92	345,10	381,55	45,76	990,27	
		VIIIв	1885,62	345,10	404,36	45,76	1136,16	
		VIIIг	1885,62	345,10	404,36	45,76	1136,16	
		VIIIе	1870,39	345,10	389,13	45,76	1136,16	
		VIIIд	1740,76	345,10	405,39	45,76	990,27	
		IXa	1687,93	345,10	359,74	45,76	983,09	
		IXб	1696,49	345,10	374,93	45,76	976,46	
		IXв	1733,58	345,10	405,39	45,76	983,09	
		IXг	1785,70	390,34	411,36	51,72	984,00	
		IXд	1750,95	360,18	407,38	47,75	983,39	
		IXе	1733,58	345,10	405,39	45,76	983,09	
		Xa	1892,96	360,18	407,38	47,75	1125,40	
		Xб	1882,98	360,18	407,38	47,75	1115,42	
		Xв	1865,51	390,34	426,55	51,72	1048,62	
		Xг	1830,77	360,18	422,58	47,75	1048,01	
		XIa	1991,67	390,34	425,53	51,72	1175,80	
		XIб	1991,67	390,34	425,53	51,72	1175,80	
		XIв	1992,69	390,34	426,55	51,72	1175,80	
		XIг	1991,67	390,34	425,53	51,72	1175,80	
10-06-006-05	27x4	VIIIa	2242,29	428,40	480,73	58,83	1333,16	36
		VIIIб	2197,83	428,40	490,57	58,83	1278,86	
		VIIIв	2434,42	428,40	519,89	58,83	1486,13	
		VIIIг	2434,42	428,40	519,89	58,83	1486,13	
		VIIIе	2414,84	428,40	500,31	58,83	1486,13	
		VIIIд	2228,48	428,40	521,22	58,83	1278,86	
		IXa	2162,21	428,40	462,52	58,83	1271,29	
		IXб	2185,77	428,40	482,06	58,83	1275,31	
		IXв	2220,91	428,40	521,22	58,83	1271,29	
		IXг	2285,86	484,56	528,89	66,50	1272,41	
		IXд	2242,56	447,12	523,78	61,39	1271,66	
		IXе	2220,91	428,40	521,22	58,83	1271,29	
		Xa	2444,61	447,12	523,78	61,39	1473,71	
		Xб	2431,39	447,12	523,78	61,39	1460,49	
		Xв	2398,87	484,56	548,43	66,50	1365,88	
		Xг	2355,56	447,12	543,31	61,39	1365,13	
		XIa	2578,57	484,56	547,10	66,50	1546,91	
		XIб	2578,57	484,56	547,10	66,50	1546,91	
		XIв	2579,90	484,56	548,43	66,50	1546,91	
		XIг	2578,57	484,56	547,10	66,50	1546,91	
10-06-006-06	37x4	VIIIa	2794,95	535,50	601,74	73,64	1657,71	45
		VIIIб	2716,24	535,50	614,04	73,64	1566,70	
		VIIIв	3040,15	535,50	650,75	73,64	1853,90	
		VIIIг	3040,15	535,50	650,75	73,64	1853,90	
		VIIIе	3015,64	535,50	626,24	73,64	1853,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2754,61	535,50	652,41	73,64	1566,70	
		IXа	2678,60	535,50	578,94	73,64	1564,16	
		IXб	2726,88	535,50	603,39	73,64	1587,99	
		IXв	2752,07	535,50	652,41	73,64	1564,16	
		IXг	2833,27	605,70	662,01	83,24	1565,56	
		IXд	2779,14	558,90	655,61	76,84	1564,63	
		IXе	2752,07	535,50	652,41	73,64	1564,16	
		Xа	3048,21	558,90	655,61	76,84	1833,70	
		Xб	3034,43	558,90	655,61	76,84	1819,92	
		Xв	2994,11	605,70	686,47	83,24	1701,94	
		Xг	2939,97	558,90	680,06	76,84	1701,01	
		XIа	3226,71	605,70	684,81	83,24	1936,20	
		XIб	3226,71	605,70	684,81	83,24	1936,20	
		XIв	3228,37	605,70	686,47	83,24	1936,20	
		XIг	3226,71	605,70	684,81	83,24	1936,20	
10-06-006-07	52x4	VIIIа	3860,50	702,10	788,14	96,45	2370,26	59
		VIIIб	3748,24	702,10	804,27	96,45	2241,87	
		VIIIв	4204,78	702,10	852,34	96,45	2650,34	
		VIIIг	4204,78	702,10	852,34	96,45	2650,34	
		VIIIе	4172,68	702,10	820,24	96,45	2650,34	
		VIIIд	3798,48	702,10	854,51	96,45	2241,87	
		IXа	3705,00	702,10	758,28	96,45	2244,62	
		IXб	3762,46	702,10	790,31	96,45	2270,05	
		IXв	3801,23	702,10	854,51	96,45	2244,62	
		IXг	3907,69	794,14	867,09	109,03	2246,46	
		IXд	3836,73	732,78	858,71	100,64	2245,24	
		IXе	3801,23	702,10	854,51	96,45	2244,62	
		Xа	4202,98	732,78	858,71	100,64	2611,49	
		Xб	4186,64	732,78	858,71	100,64	2595,15	
		Xв	4137,71	794,14	899,12	109,03	2444,45	
		Xг	4066,75	732,78	890,74	100,64	2443,23	
		XIа	4446,03	794,14	896,95	109,03	2754,94	
		XIб	4446,03	794,14	896,95	109,03	2754,94	
		XIв	4448,20	794,14	899,12	109,03	2754,94	
		XIг	4446,03	794,14	896,95	109,03	2754,94	
10-06-006-08	61x4	VIIIа	4366,09	797,30	891,70	109,12	2677,09	67
		VIIIб	4224,12	797,30	909,94	109,12	2516,88	
		VIIIв	4759,04	797,30	964,34	109,12	2997,40	
		VIIIг	4759,04	797,30	964,34	109,12	2997,40	
		VIIIе	4722,72	797,30	928,02	109,12	2997,40	
		VIIIд	4280,97	797,30	966,79	109,12	2516,88	
		IXа	4179,22	797,30	857,92	109,12	2524,00	
		IXб	4256,82	797,30	894,16	109,12	2565,36	
		IXв	4288,09	797,30	966,79	109,12	2524,00	
		IXг	4408,94	901,82	981,03	123,35	2526,09	
		IXд	4328,37	832,14	971,54	113,87	2524,69	
		IXе	4288,09	797,30	966,79	109,12	2524,00	
		Xа	4754,78	832,14	971,54	113,87	2951,10	
		Xб	4737,67	832,14	971,54	113,87	2933,99	
		Xв	4681,36	901,82	1017,26	123,35	2762,28	
		Xг	4600,80	832,14	1007,78	113,87	2760,88	
		XIа	5037,29	901,82	1014,81	123,35	3120,66	
		XIб	5037,29	901,82	1014,81	123,35	3120,66	
		XIв	5039,74	901,82	1017,26	123,35	3120,66	
		XIг	5037,29	901,82	1014,81	123,35	3120,66	
10-06-006-09	80x4	VIIIа	5969,78	1011,50	1127,16	137,94	3831,12	85
		VIIIб	5816,96	1011,50	1150,22	137,94	3655,24	
		VIIIв	6509,23	1011,50	1218,98	137,94	4278,75	
		VIIIг	6509,23	1011,50	1218,98	137,94	4278,75	
		VIIIе	6463,32	1011,50	1173,07	137,94	4278,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	5888,82	1011,50	1222,08	137,94	3655,24	
		IXа	5747,82	1011,50	1084,46	137,94	3651,86	
		IXб	5813,19	1011,50	1130,27	137,94	3671,42	
		IXв	5885,44	1011,50	1222,08	137,94	3651,86	
		IXг	6038,69	1144,10	1240,08	155,93	3654,51	
		IXд	5936,52	1055,70	1228,08	143,93	3652,74	
		IXе	5885,44	1011,50	1222,08	137,94	3651,86	
		Ха	6502,68	1055,70	1228,08	143,93	4218,90	
		Хб	6483,74	1055,70	1228,08	143,93	4199,96	
		Хв	6391,14	1144,10	1285,88	155,93	3961,16	
		Хг	6288,98	1055,70	1273,89	143,93	3959,39	
		XIа	6865,25	1144,10	1282,78	155,93	4438,37	
		XIб	6865,25	1144,10	1282,78	155,93	4438,37	
		XIв	6868,35	1144,10	1285,88	155,93	4438,37	
		XIг	6865,25	1144,10	1282,78	155,93	4438,37	
10-06-006-10	114x4	VIIIа	8000,98	1392,30	1546,85	189,29	5061,83	117
		VIIIб	7756,14	1392,30	1578,50	189,29	4785,34	
		VIIIв	8733,25	1392,30	1672,86	189,29	5668,09	
		VIIIг	8733,25	1392,30	1672,86	189,29	5668,09	
		VIIIе	8670,25	1392,30	1609,86	189,29	5668,09	
		VIIIд	7854,76	1392,30	1677,12	189,29	4785,34	
		IXа	7662,86	1392,30	1488,25	189,29	4782,31	
		IXб	7802,71	1392,30	1551,11	189,29	4859,30	
		IXв	7851,73	1392,30	1677,12	189,29	4782,31	
		IXг	8062,59	1574,82	1701,81	213,99	4785,96	
		IXд	7922,01	1453,14	1685,35	197,52	4783,52	
		IXе	7851,73	1392,30	1677,12	189,29	4782,31	
		Ха	8739,67	1453,14	1685,35	197,52	5601,18	
		Хб	8718,52	1453,14	1685,35	197,52	5580,03	
		Хв	8567,18	1574,82	1764,67	213,99	5227,69	
Хг	8426,60	1453,14	1748,21	197,52	5225,25			
XIа	9254,23	1574,82	1760,41	213,99	5919,00			
XIб	9254,23	1574,82	1760,41	213,99	5919,00			
XIв	9258,49	1574,82	1764,67	213,99	5919,00			
XIг	9254,23	1574,82	1760,41	213,99	5919,00			
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-006-11	4x4	VIIIа	820,25	178,50	208,21	25,48	433,54	15
		VIIIб	839,40	178,50	212,47	25,48	448,43	
		VIIIв	877,62	178,50	225,17	25,48	473,95	
		VIIIг	877,62	178,50	225,17	25,48	473,95	
		VIIIе	869,14	178,50	216,69	25,48	473,95	
		VIIIд	852,67	178,50	225,74	25,48	448,43	
		IXа	814,04	178,50	200,32	25,48	435,22	
		IXб	798,44	178,50	208,78	25,48	411,16	
		IXв	839,46	178,50	225,74	25,48	435,22	
		IXг	866,66	201,90	229,07	28,80	435,69	
		IXд	848,53	186,30	226,85	26,59	435,38	
		IXе	839,46	178,50	225,74	25,48	435,22	
		Ха	891,81	186,30	226,85	26,59	478,66	
		Хб	882,54	186,30	226,85	26,59	469,39	
		Хв	874,64	201,90	237,53	28,80	435,21	
Хг	856,51	186,30	235,31	26,59	434,90			
XIа	925,57	201,90	236,95	28,80	486,72			
XIб	925,57	201,90	236,95	28,80	486,72			
XIв	926,10	201,90	237,53	28,80	486,67			
XIг	925,52	201,90	236,95	28,80	486,67			
10-06-006-12	7x4	VIIIа	1009,92	226,10	246,36	30,15	537,46	19
		VIIIб	1019,19	226,10	251,40	30,15	541,69	
		VIIIв	1083,92	226,10	266,43	30,15	591,39	
		VIIIг	1083,92	226,10	266,43	30,15	591,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	1073,89	226,10	256,40	30,15	591,39	
		VIIIд	1034,90	226,10	267,11	30,15	541,69	
		IXa	993,10	226,10	237,03	30,15	529,97	
		IXб	984,09	226,10	247,04	30,15	510,95	
		IXв	1023,18	226,10	267,11	30,15	529,97	
		IXг	1057,34	255,74	271,04	34,08	530,56	
		IXд	1034,57	235,98	268,42	31,46	530,17	
		IXе	1023,18	226,10	267,11	30,15	529,97	
		Xa	1098,19	235,98	268,42	31,46	593,79	
		Xб	1088,29	235,98	268,42	31,46	583,89	
		Xв	1078,94	255,74	281,05	34,08	542,15	
		Xг	1056,17	235,98	278,43	31,46	541,76	
		XIa	1146,55	255,74	280,38	34,08	610,43	
		XIб	1146,55	255,74	280,38	34,08	610,43	
		XIв	1147,17	255,74	281,05	34,08	610,38	
		XIг	1146,50	255,74	280,38	34,08	610,38	
10-06-006-13	14x4	VIIIa	1416,17	309,40	330,30	40,42	776,47	26
		VIIIб	1402,09	309,40	337,06	40,42	755,63	
		VIIIв	1528,31	309,40	357,21	40,42	861,70	
		VIIIг	1528,31	309,40	357,21	40,42	861,70	
		VIIIe	1514,85	309,40	343,75	40,42	861,70	
		VIIIд	1423,15	309,40	358,12	40,42	755,63	
		IXa	1374,18	309,40	317,79	40,42	746,99	
		IXб	1380,93	309,40	331,21	40,42	740,32	
		IXв	1414,51	309,40	358,12	40,42	746,99	
		IXг	1461,15	349,96	363,39	45,69	747,80	
		IXд	1430,05	322,92	359,87	42,18	747,26	
		IXе	1414,51	309,40	358,12	40,42	746,99	
		Xa	1541,20	322,92	359,87	42,18	858,41	
		Xб	1530,24	322,92	359,87	42,18	847,45	
		Xв	1514,51	349,96	376,81	45,69	787,74	
		Xг	1483,42	322,92	373,30	42,18	787,20	
		XIa	1620,88	349,96	375,90	45,69	895,02	
		XIб	1620,88	349,96	375,90	45,69	895,02	
		XIв	1621,73	349,96	376,81	45,69	894,96	
		XIг	1620,82	349,96	375,90	45,69	894,96	
10-06-006-14	19x4	VIIIa	1801,17	357,00	394,62	48,29	1049,55	30
		VIIIб	1778,80	357,00	402,69	48,29	1019,11	
		VIIIв	1949,42	357,00	426,76	48,29	1165,66	
		VIIIг	1949,42	357,00	426,76	48,29	1165,66	
		VIIIe	1933,35	357,00	410,69	48,29	1165,66	
		VIIIд	1803,96	357,00	427,85	48,29	1019,11	
		IXa	1748,30	357,00	379,67	48,29	1011,63	
		IXб	1753,91	357,00	395,70	48,29	1001,21	
		IXв	1796,48	357,00	427,85	48,29	1011,63	
		IXг	1850,52	403,80	434,15	54,59	1012,57	
		IXд	1814,49	372,60	429,95	50,39	1011,94	
		IXе	1796,48	357,00	427,85	48,29	1011,63	
		Xa	1957,23	372,60	429,95	50,39	1154,68	
		Xб	1945,66	372,60	429,95	50,39	1143,11	
		Xв	1927,06	403,80	450,18	54,59	1073,08	
		Xг	1891,03	372,60	445,98	50,39	1072,45	
		XIa	2057,46	403,80	449,10	54,59	1204,56	
		XIб	2057,46	403,80	449,10	54,59	1204,56	
		XIв	2058,48	403,80	450,18	54,59	1204,50	
		XIг	2057,40	403,80	449,10	54,59	1204,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-007. Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах								
Измеритель: 1 шт.								
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость до								
10-06-007-01	4х4	VIIIa	553,91	143,78	112,28	13,74	297,85	13
		VIIIб	553,75	143,78	114,58	13,74	295,39	
		VIIIв	593,65	143,78	121,43	13,74	328,44	
		VIIIг	593,65	143,78	121,43	13,74	328,44	
		VIIIе	589,07	143,78	116,85	13,74	328,44	
		VIIIд	560,91	143,78	121,74	13,74	295,39	
		IXa	548,29	143,78	108,03	13,74	296,48	
		IXб	539,84	143,78	112,59	13,74	283,47	
		IXв	562,00	143,78	121,74	13,74	296,48	
		IXг	583,01	162,63	123,53	15,53	296,85	
		IXд	568,95	150,02	122,33	14,34	296,60	
		IXе	562,00	143,78	121,74	13,74	296,48	
		Xa	593,54	150,02	122,33	14,34	321,19	
		Xб	591,57	150,02	122,33	14,34	319,22	
		Xв	602,26	162,63	128,09	15,53	311,54	
		Xг	588,21	150,02	126,90	14,34	311,29	
		XIa	621,69	162,63	127,78	15,53	331,28	
		XIб	621,69	162,63	127,78	15,53	331,28	
		XIв	622,00	162,63	128,09	15,53	331,28	
		XIг	621,69	162,63	127,78	15,53	331,28	
10-06-007-02	7х4	VIIIa	717,21	176,96	141,71	17,34	398,54	16
		VIIIб	706,88	176,96	144,61	17,34	385,31	
		VIIIв	772,69	176,96	153,26	17,34	442,47	
		VIIIг	772,69	176,96	153,26	17,34	442,47	
		VIIIе	766,92	176,96	147,49	17,34	442,47	
		VIIIд	715,92	176,96	153,65	17,34	385,31	
		IXa	701,23	176,96	136,34	17,34	387,93	
		IXб	699,42	176,96	142,10	17,34	380,36	
		IXв	718,54	176,96	153,65	17,34	387,93	
		IXг	744,46	200,16	155,91	19,60	388,39	
		IXд	727,12	184,64	154,40	18,10	388,08	
		IXе	718,54	176,96	153,65	17,34	387,93	
		Xa	771,94	184,64	154,40	18,10	432,90	
		Xб	769,51	184,64	154,40	18,10	430,47	
		Xв	777,37	200,16	161,67	19,60	415,54	
		Xг	760,03	184,64	160,16	18,10	415,23	
		XIa	813,07	200,16	161,28	19,60	451,63	
		XIб	813,07	200,16	161,28	19,60	451,63	
		XIв	813,46	200,16	161,67	19,60	451,63	
		XIг	813,07	200,16	161,28	19,60	451,63	
10-06-007-03	14х4	VIIIa	1099,29	265,44	206,03	25,21	627,82	24
		VIIIб	1064,70	265,44	210,24	25,21	589,02	
		VIIIв	1190,54	265,44	222,81	25,21	702,29	
		VIIIг	1190,54	265,44	222,81	25,21	702,29	
		VIIIе	1182,15	265,44	214,42	25,21	702,29	
		VIIIд	1077,84	265,44	223,38	25,21	589,02	
		IXa	1058,76	265,44	198,22	25,21	595,10	
		IXб	1073,23	265,44	206,60	25,21	601,19	
		IXв	1083,92	265,44	223,38	25,21	595,10	
		IXг	1122,70	300,24	226,67	28,50	595,79	
		IXд	1096,77	276,96	224,48	26,31	595,33	
		IXе	1083,92	265,44	223,38	25,21	595,10	
		Xa	1188,66	276,96	224,48	26,31	687,22	
		Xб	1185,68	276,96	224,48	26,31	684,24	
		Xв	1188,10	300,24	235,04	28,50	652,82	
		Xг	1162,17	276,96	232,85	26,31	652,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1261,07	300,24	234,47	28,50	726,36	
		XIб	1261,07	300,24	234,47	28,50	726,36	
		XIв	1261,64	300,24	235,04	28,50	726,36	
		XIг	1261,07	300,24	234,47	28,50	726,36	
10-06-007-04	19х4	VIIIa	1470,39	320,74	252,90	30,95	896,75	29
		VIIIб	1427,04	320,74	258,08	30,95	848,22	
		VIIIв	1596,12	320,74	273,50	30,95	1001,88	
		VIIIг	1596,12	320,74	273,50	30,95	1001,88	
		VIIIе	1585,82	320,74	263,20	30,95	1001,88	
		VIIIд	1443,16	320,74	274,20	30,95	848,22	
		IXa	1419,49	320,74	243,32	30,95	855,43	
		IXб	1432,75	320,74	253,60	30,95	858,41	
		IXв	1450,37	320,74	274,20	30,95	855,43	
		IXг	1497,31	362,79	278,24	34,99	856,28	
		IXд	1465,92	334,66	275,55	32,29	855,71	
		IXе	1450,37	320,74	274,20	30,95	855,43	
		Xa	1589,31	334,66	275,55	32,29	979,10	
		Xб	1585,94	334,66	275,55	32,29	975,73	
		Xв	1585,69	362,79	288,52	34,99	934,38	
		Xг	1554,29	334,66	285,82	32,29	933,81	
		XIa	1682,19	362,79	287,82	34,99	1031,58	
		XIб	1682,19	362,79	287,82	34,99	1031,58	
		XIв	1682,89	362,79	288,52	34,99	1031,58	
		XIг	1682,19	362,79	287,82	34,99	1031,58	
10-06-007-05	27х4	VIIIa	1906,18	409,22	331,39	40,55	1165,57	37
		VIIIб	1835,83	409,22	338,17	40,55	1088,44	
		VIIIв	2074,13	409,22	358,39	40,55	1306,52	
		VIIIг	2074,13	409,22	358,39	40,55	1306,52	
		VIIIе	2060,63	409,22	344,89	40,55	1306,52	
		VIIIд	1856,96	409,22	359,30	40,55	1088,44	
		IXa	1827,67	409,22	318,84	40,55	1099,61	
		IXб	1858,61	409,22	332,30	40,55	1117,09	
		IXв	1868,13	409,22	359,30	40,55	1099,61	
		IXг	1928,15	462,87	364,59	45,84	1100,69	
		IXд	1888,01	426,98	361,06	42,32	1099,97	
		IXе	1868,13	409,22	359,30	40,55	1099,61	
		Xa	2065,48	426,98	361,06	42,32	1277,44	
		Xб	2060,79	426,98	361,06	42,32	1272,75	
		Xв	2052,80	462,87	378,05	45,84	1211,88	
		Xг	2012,67	426,98	374,53	42,32	1211,16	
		XIa	2192,80	462,87	377,14	45,84	1352,79	
		XIб	2192,80	462,87	377,14	45,84	1352,79	
		XIв	2193,71	462,87	378,05	45,84	1352,79	
		XIг	2192,80	462,87	377,14	45,84	1352,79	
10-06-007-06	37х4	VIIIa	2444,51	530,88	424,05	51,89	1489,58	48
		VIIIб	2339,30	530,88	432,72	51,89	1375,70	
		VIIIв	2663,15	530,88	458,59	51,89	1673,68	
		VIIIг	2663,15	530,88	458,59	51,89	1673,68	
		VIIIе	2645,88	530,88	441,32	51,89	1673,68	
		VIIIд	2366,34	530,88	459,76	51,89	1375,70	
		IXa	2330,73	530,88	407,98	51,89	1391,87	
		IXб	2385,39	530,88	425,22	51,89	1429,29	
		IXв	2382,51	530,88	459,76	51,89	1391,87	
		IXг	2460,27	600,48	466,53	58,66	1393,26	
		IXд	2408,27	553,92	462,02	54,15	1392,33	
		IXе	2382,51	530,88	459,76	51,89	1391,87	
		Xa	2652,74	553,92	462,02	54,15	1636,80	
		Xб	2647,55	553,92	462,02	54,15	1631,61	
		Xв	2631,71	600,48	483,76	58,66	1547,47	
		Xг	2579,71	553,92	479,25	54,15	1546,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2824,57	600,48	482,59	58,66	1741,50	
		XIб	2824,57	600,48	482,59	58,66	1741,50	
		XIв	2825,74	600,48	483,76	58,66	1741,50	
		XIг	2824,57	600,48	482,59	58,66	1741,50	
10-06-007-07	52x4	VIIIa	3454,96	696,78	555,95	68,03	2202,23	63
		VIIIб	3315,08	696,78	567,32	68,03	2050,98	
		VIIIв	3768,25	696,78	601,24	68,03	2470,23	
		VIIIг	3768,25	696,78	601,24	68,03	2470,23	
		VIIIе	3745,61	696,78	578,60	68,03	2470,23	
		VIIIд	3350,53	696,78	602,77	68,03	2050,98	
		IXa	3304,12	696,78	534,89	68,03	2072,45	
		IXб	3365,71	696,78	557,48	68,03	2111,45	
		IXв	3372,00	696,78	602,77	68,03	2072,45	
		IXг	3474,04	788,13	611,64	76,91	2074,27	
		IXд	3405,80	727,02	605,73	70,99	2073,05	
		IXе	3372,00	696,78	602,77	68,03	2072,45	
		Xa	3747,45	727,02	605,73	70,99	2414,70	
		Xб	3739,69	727,02	605,73	70,99	2406,94	
		Xв	3712,44	788,13	634,24	76,91	2290,07	
		Xг	3644,19	727,02	628,32	70,99	2288,85	
		XIa	3981,18	788,13	632,71	76,91	2560,34	
		XIб	3981,18	788,13	632,71	76,91	2560,34	
		XIв	3982,71	788,13	634,24	76,91	2560,34	
		XIг	3981,18	788,13	632,71	76,91	2560,34	
10-06-007-08	61x4	VIIIa	3961,02	807,38	643,16	78,71	2510,48	73
		VIIIб	3791,19	807,38	656,32	78,71	2327,49	
		VIIIв	4321,77	807,38	695,55	78,71	2818,84	
		VIIIг	4321,77	807,38	695,55	78,71	2818,84	
		VIIIе	4295,58	807,38	669,36	78,71	2818,84	
		VIIIд	3832,19	807,38	697,32	78,71	2327,49	
		IXa	3779,51	807,38	618,79	78,71	2353,34	
		IXб	3860,40	807,38	644,93	78,71	2408,09	
		IXв	3858,04	807,38	697,32	78,71	2353,34	
		IXг	3976,27	913,23	707,59	88,97	2355,45	
		IXд	3897,20	842,42	700,74	82,13	2354,04	
		IXе	3858,04	807,38	697,32	78,71	2353,34	
		Xa	4299,06	842,42	700,74	82,13	2755,90	
		Xб	4290,42	842,42	700,74	82,13	2747,26	
		Xв	4256,24	913,23	733,72	88,97	2609,29	
		Xг	4177,18	842,42	726,88	82,13	2607,88	
		XIa	4572,77	913,23	731,95	88,97	2927,59	
		XIб	4572,77	913,23	731,95	88,97	2927,59	
		XIв	4574,54	913,23	733,72	88,97	2927,59	
		XIг	4572,77	913,23	731,95	88,97	2927,59	
10-06-007-09	80x4	VIIIa	5210,83	929,04	733,64	89,78	3548,15	84
		VIIIб	5006,67	929,04	748,65	89,78	3328,98	
		VIIIв	5696,05	929,04	793,40	89,78	3973,61	
		VIIIг	5696,05	929,04	793,40	89,78	3973,61	
		VIIIе	5666,17	929,04	763,52	89,78	3973,61	
		VIIIд	5053,44	929,04	795,42	89,78	3328,98	
		IXa	4994,15	929,04	705,84	89,78	3359,27	
		IXб	5064,85	929,04	735,66	89,78	3400,15	
		IXв	5083,73	929,04	795,42	89,78	3359,27	
		IXг	5219,68	1050,84	807,13	101,49	3361,71	
		IXд	5128,76	969,36	799,32	93,68	3360,08	
		IXе	5083,73	929,04	795,42	89,78	3359,27	
		Xa	5649,69	969,36	799,32	93,68	3881,01	
		Xб	5639,95	969,36	799,32	93,68	3871,27	
		Xв	5584,15	1050,84	836,94	101,49	3696,37	
		Xг	5493,24	969,36	829,14	93,68	3694,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	5989,49	1050,84	834,92	101,49	4103,73	
		XIб	5989,49	1050,84	834,92	101,49	4103,73	
		XIв	5991,51	1050,84	836,94	101,49	4103,73	
		XIг	5989,49	1050,84	834,92	101,49	4103,73	
10-06-007-10	114x4	VIIIa	7228,62	1426,74	1144,61	140,07	4657,27	129
		VIIIб	6908,11	1426,74	1168,02	140,07	4313,35	
		VIIIв	7894,27	1426,74	1237,85	140,07	5229,68	
		VIIIг	7894,27	1426,74	1237,85	140,07	5229,68	
		VIIIе	7847,65	1426,74	1191,23	140,07	5229,68	
		VIIIд	6981,09	1426,74	1241,00	140,07	4313,35	
		IXa	6888,88	1426,74	1101,24	140,07	4360,90	
		IXб	7043,14	1426,74	1147,76	140,07	4468,64	
		IXв	7028,64	1426,74	1241,00	140,07	4360,90	
		IXг	7237,71	1613,79	1259,27	158,34	4364,65	
		IXд	7097,89	1488,66	1247,09	146,16	4362,14	
		IXе	7028,64	1426,74	1241,00	140,07	4360,90	
		Xa	7846,58	1488,66	1247,09	146,16	5110,83	
		Xб	7834,80	1488,66	1247,09	146,16	5099,05	
		Xв	7764,70	1613,79	1305,78	158,34	4845,13	
		Xг	7624,88	1488,66	1293,60	146,16	4842,62	
		XIa	8350,07	1613,79	1302,63	158,34	5433,65	
		XIб	8350,07	1613,79	1302,63	158,34	5433,65	
		XIв	8353,22	1613,79	1305,78	158,34	5433,65	
		XIг	8350,07	1613,79	1302,63	158,34	5433,65	
Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, емкость до								
10-06-007-11	4x4	VIIIa	781,89	265,44	206,03	25,21	310,42	24
		VIIIб	784,14	265,44	210,24	25,21	308,46	
		VIIIв	830,04	265,44	222,81	25,21	341,79	
		VIIIг	830,04	265,44	222,81	25,21	341,79	
		VIIIе	821,65	265,44	214,42	25,21	341,79	
		VIIIд	797,28	265,44	223,38	25,21	308,46	
		IXa	773,12	265,44	198,22	25,21	309,46	
		IXб	767,03	265,44	206,60	25,21	294,99	
		IXв	798,28	265,44	223,38	25,21	309,46	
		IXг	837,06	300,24	226,67	28,50	310,15	
		IXд	811,13	276,96	224,48	26,31	309,69	
		IXе	798,28	265,44	223,38	25,21	309,46	
		Xa	836,08	276,96	224,48	26,31	334,64	
		Xб	833,47	276,96	224,48	26,31	332,03	
		Xв	858,73	300,24	235,04	28,50	323,45	
		Xг	832,80	276,96	232,85	26,31	322,99	
		XIa	879,31	300,24	234,47	28,50	344,60	
		XIб	879,31	300,24	234,47	28,50	344,60	
		XIв	879,88	300,24	235,04	28,50	344,60	
		XIг	879,31	300,24	234,47	28,50	344,60	
10-06-007-12	7x4	VIIIa	961,59	309,68	237,64	29,08	414,27	28
		VIIIб	953,85	309,68	242,50	29,08	401,67	
		VIIIв	1025,86	309,68	257,00	29,08	459,18	
		VIIIг	1025,86	309,68	257,00	29,08	459,18	
		VIIIе	1016,18	309,68	247,32	29,08	459,18	
		VIIIд	969,00	309,68	257,65	29,08	401,67	
		IXa	942,48	309,68	228,64	29,08	404,16	
		IXб	942,70	309,68	238,30	29,08	394,72	
		IXв	971,49	309,68	257,65	29,08	404,16	
		IXг	1016,71	350,28	261,45	32,87	404,98	
		IXд	986,47	323,12	258,92	30,35	404,43	
		IXе	971,49	309,68	257,65	29,08	404,16	
		Xa	1031,75	323,12	258,92	30,35	449,71	
		Xб	1028,53	323,12	258,92	30,35	446,49	
		Xв	1051,73	350,28	271,10	32,87	430,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	1021,50	323,12	268,58	30,35	429,80	
		XIa	1088,99	350,28	270,45	32,87	468,26	
		XIб	1088,99	350,28	270,45	32,87	468,26	
		XIв	1089,64	350,28	271,10	32,87	468,26	
		XIг	1088,99	350,28	270,45	32,87	468,26	
10-06-007-13	14x4	VIIIa	1346,19	387,10	306,32	37,49	652,77	35
		VIIIб	1314,80	387,10	312,58	37,49	615,12	
		VIIIв	1447,40	387,10	331,27	37,49	729,03	
		VIIIг	1447,40	387,10	331,27	37,49	729,03	
		VIIIе	1434,92	387,10	318,79	37,49	729,03	
		VIIIд	1334,33	387,10	332,11	37,49	615,12	
		IXa	1302,45	387,10	294,71	37,49	620,64	
		IXб	1317,87	387,10	307,16	37,49	623,61	
		IXв	1339,85	387,10	332,11	37,49	620,64	
		IXг	1396,51	437,85	337,00	42,37	621,66	
		IXд	1358,62	403,90	333,74	39,12	620,98	
		IXе	1339,85	387,10	332,11	37,49	620,64	
		Xa	1451,47	403,90	333,74	39,12	713,83	
		Xб	1447,17	403,90	333,74	39,12	709,53	
		Xв	1462,65	437,85	349,45	42,37	675,35	
		Xг	1424,76	403,90	346,19	39,12	674,67	
		XIa	1538,70	437,85	348,61	42,37	752,24	
		XIб	1538,70	437,85	348,61	42,37	752,24	
		XIв	1539,54	437,85	349,45	42,37	752,24	
		XIг	1538,70	437,85	348,61	42,37	752,24	
10-06-007-14	19x4	VIIIa	1684,41	420,28	339,02	41,49	925,11	38
		VIIIб	1644,15	420,28	345,96	41,49	877,91	
		VIIIв	1819,24	420,28	366,64	41,49	1032,32	
		VIIIг	1819,24	420,28	366,64	41,49	1032,32	
		VIIIе	1805,43	420,28	352,83	41,49	1032,32	
		VIIIд	1665,76	420,28	367,57	41,49	877,91	
		IXa	1630,97	420,28	326,18	41,49	884,51	
		IXб	1644,03	420,28	339,95	41,49	883,80	
		IXв	1672,36	420,28	367,57	41,49	884,51	
		IXг	1733,97	475,38	372,98	46,90	885,61	
		IXд	1692,76	438,52	369,37	43,29	884,87	
		IXе	1672,36	420,28	367,57	41,49	884,51	
		Xa	1817,24	438,52	369,37	43,29	1009,35	
		Xб	1812,32	438,52	369,37	43,29	1004,43	
		Xв	1821,98	475,38	386,76	46,90	959,84	
		Xг	1780,77	438,52	383,15	43,29	959,10	
		XIa	1922,13	475,38	385,83	46,90	1060,92	
		XIб	1922,13	475,38	385,83	46,90	1060,92	
		XIв	1923,06	475,38	386,76	46,90	1060,92	
		XIг	1922,13	475,38	385,83	46,90	1060,92	
Таблица 10-06-008. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах								
Измеритель: 1 шт.								
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкости1х4, марки								
10-06-008-01	ЗКПБ, ЗКВБ, КСПБ (с полиэтиленовой оболочкой)	VIIIa	321,06	77,42	98,11	12,01	145,53	7
		VIIIб	340,17	77,42	100,12	12,01	162,63	
		VIIIв	338,57	77,42	106,10	12,01	155,05	
		VIIIг	338,58	77,42	106,10	12,01	155,06	
		VIIIе	334,59	77,42	102,11	12,01	155,06	
		VIIIд	346,43	77,42	106,37	12,01	162,64	
		IXa	320,31	77,42	94,39	12,01	148,50	
		IXб	313,88	77,42	98,38	12,01	138,08	
		IXв	332,27	77,42	106,37	12,01	148,48	
		IXг	344,21	87,57	107,94	13,57	148,70	
		IXд	336,24	80,78	106,89	12,53	148,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	332,29	77,42	106,37	12,01	148,50	
		Xа	354,67	80,78	106,89	12,53	167,00	
		Xб	347,82	80,78	106,89	12,53	160,15	
		Xв	333,85	87,57	111,92	13,57	134,36	
		Xг	325,89	80,78	110,88	12,53	134,23	
		XIа	364,61	87,57	111,65	13,57	165,39	
		XIб	364,58	87,57	111,65	13,57	165,36	
		XIв	364,83	87,57	111,92	13,57	165,34	
		XIг	364,56	87,57	111,65	13,57	165,34	
10-06-008-02	ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой)	VIIIа	542,84	154,84	189,68	23,21	198,32	14
		VIIIб	562,28	154,84	193,56	23,21	213,88	
		VIIIв	564,97	154,84	205,13	23,21	205,00	
		VIIIг	564,99	154,84	205,13	23,21	205,02	
		VIIIе	557,26	154,84	197,40	23,21	205,02	
		VIIIд	574,39	154,84	205,65	23,21	213,90	
		IXа	539,52	154,84	182,49	23,21	202,19	
		IXб	533,34	154,84	190,20	23,21	188,30	
		IXв	562,65	154,84	205,65	23,21	202,16	
		IXг	586,41	175,14	208,68	26,24	202,59	
		IXд	570,54	161,56	206,66	24,22	202,32	
		IXе	562,68	154,84	205,65	23,21	202,19	
		Xа	587,43	161,56	206,66	24,22	219,21	
		Xб	580,52	161,56	206,66	24,22	212,30	
		Xв	581,09	175,14	216,39	26,24	189,56	
		Xг	565,22	161,56	214,37	24,22	189,29	
		XIа	613,26	175,14	215,86	26,24	222,26	
		XIб	613,23	175,14	215,86	26,24	222,23	
		XIв	613,71	175,14	216,39	26,24	222,18	
		XIг	613,18	175,14	215,86	26,24	222,18	
10-06-008-03	ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой)	VIIIа	702,47	232,26	270,34	33,08	199,87	21
		VIIIб	723,57	232,26	275,88	33,08	215,43	
		VIIIв	731,18	232,26	292,37	33,08	206,55	
		VIIIг	731,20	232,26	292,37	33,08	206,57	
		VIIIе	720,19	232,26	281,36	33,08	206,57	
		VIIIд	740,82	232,26	293,11	33,08	215,45	
		IXа	696,10	232,26	260,10	33,08	203,74	
		IXб	693,20	232,26	271,09	33,08	189,85	
		IXв	729,08	232,26	293,11	33,08	203,71	
		IXг	764,48	262,71	297,43	37,40	204,34	
		IXд	740,83	242,34	294,55	34,52	203,94	
		IXе	729,11	232,26	293,11	33,08	203,74	
		Xа	757,72	242,34	294,55	34,52	220,83	
		Xб	750,81	242,34	294,55	34,52	213,92	
		Xв	762,43	262,71	308,41	37,40	191,31	
		Xг	738,79	242,34	305,54	34,52	190,91	
		XIа	794,39	262,71	307,67	37,40	224,01	
		XIб	794,36	262,71	307,67	37,40	223,98	
		XIв	795,05	262,71	308,41	37,40	223,93	
		XIг	794,31	262,71	307,67	37,40	223,93	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки								
10-06-008-04	МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	VIIIа	646,96	143,78	166,79	20,41	336,39	13
		VIIIб	685,12	143,78	170,20	20,41	371,14	
		VIIIв	685,33	143,78	180,37	20,41	361,18	
		VIIIг	685,33	143,78	180,37	20,41	361,18	
		VIIIе	678,54	143,78	173,58	20,41	361,18	
		VIIIд	695,75	143,78	180,83	20,41	371,14	
		IXа	656,07	143,78	160,47	20,41	351,82	
		IXб	628,33	143,78	167,24	20,41	317,31	
		IXв	676,43	143,78	180,83	20,41	351,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	698,31	162,63	183,49	23,07	352,19	
		IXд	683,68	150,02	181,72	21,30	351,94	
		IXе	676,43	143,78	180,83	20,41	351,82	
		Xа	705,60	150,02	181,72	21,30	373,86	
		Xб	695,64	150,02	181,72	21,30	363,90	
		Xв	685,25	162,63	190,27	23,07	332,35	
		Xг	670,62	150,02	188,50	21,30	332,10	
		XIа	723,36	162,63	189,81	23,07	370,92	
		XIб	723,36	162,63	189,81	23,07	370,92	
		XIв	723,82	162,63	190,27	23,07	370,92	
		XIг	723,36	162,63	189,81	23,07	370,92	
10-06-008-05	МКБл	VIIIа	674,59	154,84	183,14	22,41	336,61	14
		VIIIб	713,08	154,84	186,88	22,41	371,36	
		VIIIв	714,30	154,84	198,06	22,41	361,40	
		VIIIг	714,30	154,84	198,06	22,41	361,40	
		VIIIе	706,84	154,84	190,60	22,41	361,40	
		VIIIд	724,76	154,84	198,56	22,41	371,36	
		IXа	683,08	154,84	176,20	22,41	352,04	
		IXб	656,01	154,84	183,64	22,41	317,53	
		IXв	705,44	154,84	198,56	22,41	352,04	
		IXг	729,06	175,14	201,48	25,33	352,44	
		IXд	713,26	161,56	199,53	23,39	352,17	
		IXе	705,44	154,84	198,56	22,41	352,04	
		Xа	735,18	161,56	199,53	23,39	374,09	
		Xб	725,22	161,56	199,53	23,39	364,13	
		Xв	716,66	175,14	208,92	25,33	332,60	
		Xг	700,87	161,56	206,98	23,39	332,33	
		XIа	754,73	175,14	208,42	25,33	371,17	
		XIб	754,73	175,14	208,42	25,33	371,17	
		XIв	755,23	175,14	208,92	25,33	371,17	
		XIг	754,73	175,14	208,42	25,33	371,17	
10-06-008-06	МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	VIIIа	764,02	188,02	238,73	29,21	337,27	17
		VIIIб	803,66	188,02	243,62	29,21	372,02	
		VIIIв	808,26	188,02	258,18	29,21	362,06	
		VIIIг	808,26	188,02	258,18	29,21	362,06	
		VIIIе	798,54	188,02	248,46	29,21	362,06	
		VIIIд	818,88	188,02	258,84	29,21	372,02	
		IXа	770,41	188,02	229,69	29,21	352,70	
		IXб	745,60	188,02	239,39	29,21	318,19	
		IXв	799,56	188,02	258,84	29,21	352,70	
		IXг	828,51	212,67	262,65	33,03	353,19	
		IXд	809,15	196,18	260,11	30,48	352,86	
		IXе	799,56	188,02	258,84	29,21	352,70	
		Xа	831,07	196,18	260,11	30,48	374,78	
		Xб	821,11	196,18	260,11	30,48	364,82	
		Xв	818,37	212,67	272,35	33,03	333,35	
		Xг	799,01	196,18	269,81	30,48	333,02	
		XIа	856,28	212,67	271,69	33,03	371,92	
		XIб	856,28	212,67	271,69	33,03	371,92	
		XIв	856,94	212,67	272,35	33,03	371,92	
		XIг	856,28	212,67	271,69	33,03	371,92	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки								
10-06-008-07	МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл	VIIIа	712,04	165,90	202,76	24,81	343,38	15
		VIIIб	751,24	165,90	206,91	24,81	378,43	
		VIIIв	753,88	165,90	219,28	24,81	368,70	
		VIIIг	753,88	165,90	219,28	24,81	368,70	
		VIIIе	745,62	165,90	211,02	24,81	368,70	
		VIIIд	764,16	165,90	219,83	24,81	378,43	
		IXа	720,28	165,90	195,08	24,81	359,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	693,02	165,90	203,32	24,81	323,80	
		IXв	745,03	165,90	219,83	24,81	359,30	
		IXг	770,45	187,65	223,07	28,05	359,73	
		IXд	753,45	173,10	220,91	25,89	359,44	
		IXе	745,03	165,90	219,83	24,81	359,30	
		Ха	775,44	173,10	220,91	25,89	381,43	
		Хб	765,07	173,10	220,91	25,89	371,06	
		Хв	758,19	187,65	231,31	28,05	339,23	
		Хг	741,19	173,10	229,15	25,89	338,94	
		XIa	797,03	187,65	230,75	28,05	378,63	
		XIб	797,03	187,65	230,75	28,05	378,63	
		XIв	797,59	187,65	231,31	28,05	378,63	
		XIг	797,03	187,65	230,75	28,05	378,63	
10-06-008-08	МКБл	VIIIa	740,76	176,96	220,20	26,95	343,60	16
		VIIIб	780,31	176,96	224,70	26,95	378,65	
		VIIIв	784,02	176,96	238,14	26,95	368,92	
		VIIIг	784,02	176,96	238,14	26,95	368,92	
		VIIIе	775,05	176,96	229,17	26,95	368,92	
		VIIIд	794,35	176,96	238,74	26,95	378,65	
		IXa	748,34	176,96	211,86	26,95	359,52	
		IXб	721,79	176,96	220,81	26,95	324,02	
		IXв	775,22	176,96	238,74	26,95	359,52	
		IXг	802,40	200,16	242,26	30,46	359,98	
		IXд	784,23	184,64	239,92	28,12	359,67	
		IXе	775,22	176,96	238,74	26,95	359,52	
		Ха	806,22	184,64	239,92	28,12	381,66	
		Хб	795,85	184,64	239,92	28,12	371,29	
		Хв	790,85	200,16	251,21	30,46	339,48	
		Хг	772,67	184,64	248,86	28,12	339,17	
		XIa	829,64	200,16	250,60	30,46	378,88	
		XIб	829,64	200,16	250,60	30,46	378,88	
		XIв	830,25	200,16	251,21	30,46	378,88	
		XIг	829,64	200,16	250,60	30,46	378,88	
10-06-008-09	МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл	VIIIa	846,22	232,26	269,25	32,95	344,71	21
		VIIIб	886,78	232,26	274,76	32,95	379,76	
		VIIIв	893,48	232,26	291,19	32,95	370,03	
		VIIIг	893,48	232,26	291,19	32,95	370,03	
		VIIIе	882,51	232,26	280,22	32,95	370,03	
		VIIIд	903,95	232,26	291,93	32,95	379,76	
		IXa	851,94	232,26	259,05	32,95	360,63	
		IXб	827,39	232,26	270,00	32,95	325,13	
		IXв	884,82	232,26	291,93	32,95	360,63	
		IXг	920,17	262,71	296,23	37,25	361,23	
		IXд	896,53	242,34	293,36	34,38	360,83	
		IXе	884,82	232,26	291,93	32,95	360,63	
		Ха	918,52	242,34	293,36	34,38	382,82	
		Хб	908,15	242,34	293,36	34,38	372,45	
		Хв	910,61	262,71	307,17	37,25	340,73	
		Хг	886,97	242,34	304,30	34,38	340,33	
		XIa	949,27	262,71	306,43	37,25	380,13	
		XIб	949,27	262,71	306,43	37,25	380,13	
		XIв	950,01	262,71	307,17	37,25	380,13	
		XIг	949,27	262,71	306,43	37,25	380,13	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки								
10-06-008-10	МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	VIIIa	1985,18	612,00	894,46	81,77	478,72	48
		VIIIб	2019,06	612,00	908,04	81,77	499,02	
		VIIIв	2081,83	612,00	948,67	81,77	521,16	
		VIIIг	2081,83	612,00	948,67	81,77	521,16	
		VIIIе	2054,70	612,00	921,54	81,77	521,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2063,29	612,00	952,27	81,77	499,02	
		IXа	1964,68	612,00	870,99	81,77	481,69	
		IXб	1964,66	612,00	898,06	81,77	454,60	
		IXв	2045,96	612,00	952,27	81,77	481,69	
		IXг	2138,38	692,16	962,93	92,44	483,29	
		IXд	2076,93	638,88	955,82	85,33	482,23	
		IXе	2045,96	612,00	952,27	81,77	481,69	
		Ха	2125,98	638,88	955,82	85,33	531,28	
		Хб	2115,40	638,88	955,82	85,33	520,70	
		Хв	2162,46	692,16	989,95	92,44	480,35	
		Хг	2101,01	638,88	982,84	85,33	479,29	
		XIа	2218,92	692,16	986,35	92,44	540,41	
		XIб	2218,92	692,16	986,35	92,44	540,41	
		XIв	2222,52	692,16	989,95	92,44	540,41	
		XIг	2218,92	692,16	986,35	92,44	540,41	
10-06-008-11	МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	VIIIа	2141,64	688,50	973,36	91,25	479,78	54
VIIIб	2177,10	688,50	988,52	91,25	500,08			
VIIIв	2244,59	688,50	1033,87	91,25	522,22			
VIIIг	2244,59	688,50	1033,87	91,25	522,22			
VIIIе	2214,31	688,50	1003,59	91,25	522,22			
VIIIд	2226,27	688,50	1037,69	91,25	500,08			
IXа	2118,27	688,50	946,97	91,25	482,80			
IXб	2121,32	688,50	977,18	91,25	455,64			
IXв	2208,99	688,50	1037,69	91,25	482,80			
IXг	2312,88	778,68	1049,60	103,15	484,60			
IXд	2243,80	718,74	1041,66	95,21	483,40			
IXе	2208,99	688,50	1037,69	91,25	482,80			
Ха	2292,82	718,74	1041,66	95,21	532,42			
Хб	2282,24	718,74	1041,66	95,21	521,84			
Хв	2340,18	778,68	1079,76	103,15	481,74			
Хг	2271,11	718,74	1071,83	95,21	480,54			
XIа	2396,29	778,68	1075,93	103,15	541,68			
XIб	2396,29	778,68	1075,93	103,15	541,68			
XIв	2400,12	778,68	1079,76	103,15	541,68			
XIг	2396,29	778,68	1075,93	103,15	541,68			
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки								
10-06-008-12	МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл	VIIIа	2846,21	905,25	1356,53	121,66	584,43	71
VIIIб	2875,98	905,25	1376,73	121,66	594,00			
VIIIв	2982,73	905,25	1437,16	121,66	640,32			
VIIIг	2982,73	905,25	1437,16	121,66	640,32			
VIIIе	2942,38	905,25	1396,81	121,66	640,32			
VIIIд	2941,97	905,25	1442,72	121,66	594,00			
IXа	2805,20	905,25	1321,84	121,66	578,11			
IXб	2823,89	905,25	1362,09	121,66	556,55			
IXв	2926,08	905,25	1442,72	121,66	578,11			
IXг	3062,89	1023,82	1458,59	137,53	580,48			
IXд	2971,92	945,01	1448,01	126,95	578,90			
IXе	2926,08	905,25	1442,72	121,66	578,11			
Ха	3041,29	945,01	1448,01	126,95	648,27			
Хб	3030,24	945,01	1448,01	126,95	637,22			
Хв	3112,64	1023,82	1498,77	137,53	590,05			
Хг	3021,67	945,01	1488,19	126,95	588,47			
XIа	3183,46	1023,82	1493,21	137,53	666,43			
XIб	3183,46	1023,82	1493,21	137,53	666,43			
XIв	3189,02	1023,82	1498,77	137,53	666,43			
XIг	3183,46	1023,82	1493,21	137,53	666,43			
10-06-008-13	МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл	VIIIа	2997,69	981,75	1429,98	130,47	585,96	77
VIIIб	3028,93	981,75	1451,65	130,47	595,53			
VIIIв	3140,06	981,75	1516,46	130,47	641,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3140,06	981,75	1516,46	130,47	641,85	
		VIIIе	3096,79	981,75	1473,19	130,47	641,85	
		VIIIд	3099,51	981,75	1522,23	130,47	595,53	
		IXа	2953,96	981,75	1392,57	130,47	579,64	
		IXб	2975,58	981,75	1435,75	130,47	558,08	
		IXв	3083,62	981,75	1522,23	130,47	579,64	
		IXг	3231,80	1110,34	1539,25	147,48	582,21	
		IXд	3133,28	1024,87	1527,91	136,14	580,50	
		IXе	3083,62	981,75	1522,23	130,47	579,64	
		Ха	3202,65	1024,87	1527,91	136,14	649,87	
		Хб	3191,60	1024,87	1527,91	136,14	638,82	
		Хв	3284,48	1110,34	1582,36	147,48	591,78	
		Хг	3185,95	1024,87	1571,01	136,14	590,07	
		XIа	3355,09	1110,34	1576,59	147,48	668,16	
		XIб	3355,09	1110,34	1576,59	147,48	668,16	
		XIв	3360,86	1110,34	1582,36	147,48	668,16	
		XIг	3355,09	1110,34	1576,59	147,48	668,16	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость 4х4, марки								
10-06-008-14	МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	VIIIа	823,07	188,02	230,01	28,15	405,04	17
		VIIIб	863,79	188,02	234,72	28,15	441,05	
		VIIIв	868,86	188,02	248,75	28,15	432,09	
		VIIIг	868,86	188,02	248,75	28,15	432,09	
		VIIIе	859,49	188,02	239,38	28,15	432,09	
		VIIIд	878,45	188,02	249,38	28,15	441,05	
		IXа	828,36	188,02	221,30	28,15	419,04	
		IXб	795,14	188,02	230,64	28,15	376,48	
		IXв	856,44	188,02	249,38	28,15	419,04	
		IXг	885,25	212,67	253,05	31,82	419,53	
		IXд	865,98	196,18	250,60	29,37	419,20	
		IXе	856,44	188,02	249,38	28,15	419,04	
		Ха	888,35	196,18	250,60	29,37	441,57	
		Хб	877,34	196,18	250,60	29,37	430,56	
		Хв	875,64	212,67	262,40	31,82	400,57	
		Хг	856,37	196,18	259,95	29,37	400,24	
		XIа	919,98	212,67	261,77	31,82	445,54	
XIб	919,98	212,67	261,77	31,82	445,54			
XIв	920,61	212,67	262,40	31,82	445,54			
XIг	919,98	212,67	261,77	31,82	445,54			
10-06-008-15	МКСАБпIIIп, МКАБпIIIп	VIIIа	904,95	232,26	265,98	32,55	406,71	21
		VIIIб	946,40	232,26	271,43	32,55	442,71	
		VIIIв	953,67	232,26	287,65	32,55	433,76	
		VIIIг	953,67	232,26	287,65	32,55	433,76	
		VIIIе	942,84	232,26	276,82	32,55	433,76	
		VIIIд	963,35	232,26	288,38	32,55	442,71	
		IXа	908,81	232,26	255,91	32,55	420,64	
		IXб	877,16	232,26	266,72	32,55	378,18	
		IXв	941,28	232,26	288,38	32,55	420,64	
		IXг	976,58	262,71	292,63	36,80	421,24	
		IXд	952,98	242,34	289,80	33,96	420,84	
		IXе	941,28	232,26	288,38	32,55	420,64	
		Ха	975,39	242,34	289,80	33,96	443,25	
		Хб	964,38	242,34	289,80	33,96	432,24	
		Хв	968,28	262,71	303,44	36,80	402,13	
		Хг	944,68	242,34	300,61	33,96	401,73	
		XIа	1012,72	262,71	302,71	36,80	447,30	
XIб	1012,72	262,71	302,71	36,80	447,30			
XIв	1013,45	262,71	303,44	36,80	447,30			
XIг	1012,72	262,71	302,71	36,80	447,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость 7х4, марки									
10-06-008-16	МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп	VIIIa	916,11	232,26	269,25	32,95	414,60	21	
		VIIIб	957,90	232,26	274,76	32,95	450,88		
		VIIIв	965,56	232,26	291,19	32,95	442,11		
		VIIIг	965,56	232,26	291,19	32,95	442,11		
		VIIIе	954,59	232,26	280,22	32,95	442,11		
		VIIIд	975,07	232,26	291,93	32,95	450,88		
		IXa	920,43	232,26	259,05	32,95	429,12		
		IXб	887,56	232,26	270,00	32,95	385,30		
		IXв	953,31	232,26	291,93	32,95	429,12		
		IXг	988,66	262,71	296,23	37,25	429,72		
		IXд	965,02	242,34	293,36	34,38	429,32		
		IXе	953,31	232,26	291,93	32,95	429,12		
		Xa	987,52	242,34	293,36	34,38	451,82		
		Xб	975,97	242,34	293,36	34,38	440,27		
		Xв	979,98	262,71	307,17	37,25	410,10		
		Xг	956,34	242,34	304,30	34,38	409,70		
		XIa	1025,18	262,71	306,43	37,25	456,04		
		XIб	1025,18	262,71	306,43	37,25	456,04		
		XIв	1025,92	262,71	307,17	37,25	456,04		
		XIг	1025,18	262,71	306,43	37,25	456,04		
10-06-008-17	МКСАБпIIIп, МКАБпIIIп	VIIIa	975,74	254,38	306,32	37,49	415,04	23	
		VIIIб	1018,28	254,38	312,58	37,49	451,32		
		VIIIв	1028,20	254,38	331,27	37,49	442,55		
		VIIIг	1028,20	254,38	331,27	37,49	442,55		
		VIIIе	1015,72	254,38	318,79	37,49	442,55		
		VIIIд	1037,81	254,38	332,11	37,49	451,32		
		IXa	978,65	254,38	294,71	37,49	429,56		
		IXб	947,28	254,38	307,16	37,49	385,74		
		IXв	1016,05	254,38	332,11	37,49	429,56		
		IXг	1054,95	287,73	337,00	42,37	430,22		
		IXд	1028,94	265,42	333,74	39,12	429,78		
		IXе	1016,05	254,38	332,11	37,49	429,56		
		Xa	1051,44	265,42	333,74	39,12	452,28		
		Xб	1039,89	265,42	333,74	39,12	440,73		
		Xв	1047,78	287,73	349,45	42,37	410,60		
		Xг	1021,77	265,42	346,19	39,12	410,16		
		XIa	1092,88	287,73	348,61	42,37	456,54		
		XIб	1092,88	287,73	348,61	42,37	456,54		
		XIв	1093,72	287,73	349,45	42,37	456,54		
		XIг	1092,88	287,73	348,61	42,37	456,54		
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, марки									
10-06-008-18	МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	VIIIa	2169,58	663,00	951,64	88,71	554,94	52	
		VIIIб	2205,96	663,00	966,38	88,71	576,58		
		VIIIв	2273,12	663,00	1010,47	88,71	599,65		
		VIIIг	2273,12	663,00	1010,47	88,71	599,65		
		VIIIе	2243,68	663,00	981,03	88,71	599,65		
		VIIIд	2253,81	663,00	1014,23	88,71	576,58		
		IXa	2145,88	663,00	926,04	88,71	556,84		
		IXб	2139,06	663,00	955,40	88,71	520,66		
		IXв	2234,07	663,00	1014,23	88,71	556,84		
		IXг	2334,22	749,84	1025,80	100,28	558,58		
		IXд	2267,63	692,12	1018,09	92,57	557,42		
		IXе	2234,07	663,00	1014,23	88,71	556,84		
		Xa	2317,44	692,12	1018,09	92,57	607,23		
		Xб	2305,68	692,12	1018,09	92,57	595,47		
		Xв	2360,71	749,84	1055,12	100,28	555,75		
		Xг	2294,12	692,12	1047,41	92,57	554,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2424,43	749,84	1051,36	100,28	623,23	
		XIб	2424,43	749,84	1051,36	100,28	623,23	
		XIв	2428,19	749,84	1055,12	100,28	623,23	
		XIг	2424,43	749,84	1051,36	100,28	623,23	
10-06-008-19	МКСАБпШп, МКАБпШп	VIIIa	2285,76	726,75	1002,79	94,85	556,22	57
		VIIIб	2323,16	726,75	1018,55	94,85	577,86	
		VIIIв	2393,38	726,75	1065,70	94,85	600,93	
		VIIIг	2393,38	726,75	1065,70	94,85	600,93	
		VIIIе	2361,90	726,75	1034,22	94,85	600,93	
		VIIIд	2374,22	726,75	1069,61	94,85	577,86	
		IXa	2260,16	726,75	975,29	94,85	558,12	
		IXб	2255,39	726,75	1006,70	94,85	521,94	
		IXв	2354,48	726,75	1069,61	94,85	558,12	
		IXг	2463,94	821,94	1081,98	107,22	560,02	
		IXд	2391,15	758,67	1073,73	98,97	558,75	
		IXе	2354,48	726,75	1069,61	94,85	558,12	
		Xa	2440,96	758,67	1073,73	98,97	608,56	
		Xб	2429,20	758,67	1073,73	98,97	596,80	
		Xв	2492,47	821,94	1113,34	107,22	557,19	
		Xг	2419,68	758,67	1105,09	98,97	555,92	
		XIa	2556,04	821,94	1109,43	107,22	624,67	
		XIб	2556,04	821,94	1109,43	107,22	624,67	
		XIв	2559,95	821,94	1113,34	107,22	624,67	
		XIг	2556,04	821,94	1109,43	107,22	624,67	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, марки								
10-06-008-20	МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ	VIIIa	3056,11	969,00	1416,99	129,00	670,12	76
		VIIIб	3088,42	969,00	1438,41	129,00	681,01	
		VIIIв	3199,84	969,00	1502,50	129,00	728,34	
		VIIIг	3199,84	969,00	1502,50	129,00	728,34	
		VIIIе	3157,05	969,00	1459,71	129,00	728,34	
		VIIIд	3158,23	969,00	1508,22	129,00	681,01	
		IXa	3011,54	969,00	1380,02	129,00	662,52	
		IXб	3023,35	969,00	1422,72	129,00	631,63	
		IXв	3139,74	969,00	1508,22	129,00	662,52	
		IXг	3286,03	1095,92	1525,05	145,82	665,06	
		IXд	3188,76	1011,56	1513,83	134,61	663,37	
		IXе	3139,74	969,00	1508,22	129,00	662,52	
		Xa	3259,30	1011,56	1513,83	134,61	733,91	
		Xб	3246,83	1011,56	1513,83	134,61	721,44	
		Xв	3337,69	1095,92	1567,67	145,82	674,10	
		Xг	3240,42	1011,56	1556,45	134,61	672,41	
		XIa	3417,08	1095,92	1561,94	145,82	759,22	
		XIб	3417,08	1095,92	1561,94	145,82	759,22	
		XIв	3422,81	1095,92	1567,67	145,82	759,22	
		XIг	3417,08	1095,92	1561,94	145,82	759,22	
10-06-008-21	МКСАБпШп, МКАБпШп	VIIIa	3148,46	1007,25	1470,32	135,40	670,89	79
		VIIIб	3181,83	1007,25	1492,80	135,40	681,78	
		VIIIв	3296,44	1007,25	1560,08	135,40	729,11	
		VIIIг	3296,44	1007,25	1560,08	135,40	729,11	
		VIIIе	3251,52	1007,25	1515,16	135,40	729,11	
		VIIIд	3254,99	1007,25	1565,96	135,40	681,78	
		IXa	3101,92	1007,25	1431,38	135,40	663,29	
		IXб	3115,85	1007,25	1476,20	135,40	632,40	
		IXв	3236,50	1007,25	1565,96	135,40	663,29	
		IXг	3388,72	1139,18	1583,62	153,06	665,92	
		IXд	3287,51	1051,49	1571,85	141,29	664,17	
		IXе	3236,50	1007,25	1565,96	135,40	663,29	
		Xa	3358,05	1051,49	1571,85	141,29	734,71	
		Xб	3345,58	1051,49	1571,85	141,29	722,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	3442,51	1139,18	1628,37	153,06	674,96	
		Xг	3341,30	1051,49	1616,60	141,29	673,21	
		XIa	3521,75	1139,18	1622,49	153,06	760,08	
		XIб	3521,75	1139,18	1622,49	153,06	760,08	
		XIв	3527,63	1139,18	1628,37	153,06	760,08	
		XIг	3521,75	1139,18	1622,49	153,06	760,08	
Таблица 10-06-009. Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах								
Измеритель: 1 шт.								
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки								
10-06-009-01	ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой)	VIIa	157,37	77,42	57,78	7,07	22,17	7
		VIIб	158,76	77,42	58,96	7,07	22,38	
		VIIв	162,39	77,42	62,48	7,07	22,49	
		VIIг	162,40	77,42	62,48	7,07	22,50	
		VIIе	160,05	77,42	60,13	7,07	22,50	
		VIIд	162,45	77,42	62,64	7,07	22,39	
		IXa	155,55	77,42	55,59	7,07	22,54	
		IXб	156,90	77,42	57,93	7,07	21,55	
		IXв	162,58	77,42	62,64	7,07	22,52	
		IXг	173,87	87,57	63,56	7,99	22,74	
		IXд	166,34	80,78	62,95	7,38	22,61	
		IXе	162,60	77,42	62,64	7,07	22,54	
		Xa	166,40	80,78	62,95	7,38	22,67	
		Xб	166,08	80,78	62,95	7,38	22,35	
		Xв	175,49	87,57	65,91	7,99	22,01	
		Xг	167,96	80,78	65,30	7,38	21,88	
		XIa	176,40	87,57	65,75	7,99	23,08	
XIб	176,37	87,57	65,75	7,99	23,05			
XIв	176,51	87,57	65,91	7,99	23,03			
XIг	176,35	87,57	65,75	7,99	23,03			
10-06-009-02	ЗКПАПП (с алюминиевой оболочкой)	VIIa	321,09	156,45	132,99	16,27	31,65	15
		VIIб	323,73	156,45	135,71	16,27	31,57	
		VIIв	331,79	156,45	143,83	16,27	31,51	
		VIIг	331,80	156,45	143,83	16,27	31,52	
		VIIе	326,38	156,45	138,41	16,27	31,52	
		VIIд	332,22	156,45	144,19	16,27	31,58	
		IXa	316,65	156,45	127,95	16,27	32,25	
		IXб	320,33	156,45	133,36	16,27	30,52	
		IXв	332,87	156,45	144,19	16,27	32,23	
		IXг	355,82	176,85	146,31	18,40	32,66	
		IXд	340,48	163,20	144,90	16,98	32,38	
		IXе	332,89	156,45	144,19	16,27	32,25	
		Xa	339,47	163,20	144,90	16,98	31,37	
		Xб	339,25	163,20	144,90	16,98	31,15	
		Xв	360,28	176,85	151,72	18,40	31,71	
		Xг	344,93	163,20	150,30	16,98	31,43	
		XIa	362,13	176,85	151,35	18,40	33,93	
XIб	362,10	176,85	151,35	18,40	33,90			
XIв	362,45	176,85	151,72	18,40	33,88			
XIг	362,08	176,85	151,35	18,40	33,88			
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость 4х4, марки								
10-06-009-03	МКСТ, МКПГ, МКГ	VIIa	347,49	93,87	86,12	10,54	167,50	9
		VIIб	361,13	93,87	87,88	10,54	179,38	
		VIIв	367,21	93,87	93,13	10,54	180,21	
		VIIг	367,21	93,87	93,13	10,54	180,21	
		VIIе	363,71	93,87	89,63	10,54	180,21	
		VIIд	366,62	93,87	93,37	10,54	179,38	
		IXa	355,51	93,87	82,86	10,54	178,78	
		IXб	338,06	93,87	86,35	10,54	157,84	
IXв	366,02	93,87	93,37	10,54	178,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	379,87	106,11	94,74	11,91	179,02	
		IXД	370,61	97,92	93,83	11,00	178,86	
		IXЕ	366,02	93,87	93,37	10,54	178,78	
		Ха	367,94	97,92	93,83	11,00	176,19	
		Хб	366,55	97,92	93,83	11,00	174,80	
		Хв	381,34	106,11	98,24	11,91	176,99	
		ХГ	372,08	97,92	97,33	11,00	176,83	
		XIa	379,47	106,11	98,01	11,91	175,35	
		XIб	379,47	106,11	98,01	11,91	175,35	
		XIв	379,70	106,11	98,24	11,91	175,35	
		XIГ	379,47	106,11	98,01	11,91	175,35	
10-06-009-04	МКСТШп, МКГШп	VIIIa	416,20	135,59	112,28	13,74	168,33	13
VIIIб	430,38	135,59	114,58	13,74	180,21			
VIIIв	438,06	135,59	121,43	13,74	181,04			
VIIIГ	438,06	135,59	121,43	13,74	181,04			
VIIIе	433,48	135,59	116,85	13,74	181,04			
VIIIд	437,54	135,59	121,74	13,74	180,21			
IXa	423,23	135,59	108,03	13,74	179,61			
IXб	406,85	135,59	112,59	13,74	158,67			
IXв	436,94	135,59	121,74	13,74	179,61			
IXГ	456,77	153,27	123,53	15,53	179,97			
IXД	443,50	141,44	122,33	14,34	179,73			
IXЕ	436,94	135,59	121,74	13,74	179,61			
Ха	440,83	141,44	122,33	14,34	177,06			
Хб	439,44	141,44	122,33	14,34	175,67			
Хв	459,30	153,27	128,09	15,53	177,94			
ХГ	446,04	141,44	126,90	14,34	177,70			
XIa	457,35	153,27	127,78	15,53	176,30			
XIб	457,35	153,27	127,78	15,53	176,30			
XIв	457,66	153,27	128,09	15,53	176,30			
XIГ	457,35	153,27	127,78	15,53	176,30			
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость 7х4, марки								
10-06-009-05	МКСТ, МКПГ, МКГ	VIIIa	418,54	135,59	112,28	13,74	170,67	13
		VIIIб	432,94	135,59	114,58	13,74	182,77	
		VIIIв	440,80	135,59	121,43	13,74	183,78	
		VIIIГ	440,80	135,59	121,43	13,74	183,78	
		VIIIе	436,22	135,59	116,85	13,74	183,78	
		VIIIд	440,10	135,59	121,74	13,74	182,77	
		IXa	425,69	135,59	108,03	13,74	182,07	
		IXб	409,05	135,59	112,59	13,74	160,87	
		IXв	439,40	135,59	121,74	13,74	182,07	
		IXГ	459,23	153,27	123,53	15,53	182,43	
		IXД	445,96	141,44	122,33	14,34	182,19	
		IXЕ	439,40	135,59	121,74	13,74	182,07	
		Ха	443,58	141,44	122,33	14,34	179,81	
		Хб	441,89	141,44	122,33	14,34	178,12	
		Хв	461,52	153,27	128,09	15,53	180,16	
		ХГ	448,26	141,44	126,90	14,34	179,92	
		XIa	459,72	153,27	127,78	15,53	178,67	
		XIб	459,72	153,27	127,78	15,53	178,67	
		XIв	460,03	153,27	128,09	15,53	178,67	
		XIГ	459,72	153,27	127,78	15,53	178,67	
10-06-009-06	МКСТШп, МКГШп	VIIIa	564,43	229,46	162,42	19,88	172,55	22
		VIIIб	579,86	229,46	165,75	19,88	184,65	
		VIIIв	590,78	229,46	175,66	19,88	185,66	
		VIIIГ	590,78	229,46	175,66	19,88	185,66	
		VIIIе	584,16	229,46	169,04	19,88	185,66	
		VIIIд	590,21	229,46	176,10	19,88	184,65	
		IXa	569,68	229,46	156,27	19,88	183,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	555,08	229,46	162,87	19,88	162,75	
		IXв	589,51	229,46	176,10	19,88	183,95	
		IXг	622,63	259,38	178,70	22,47	184,55	
		IXд	600,48	239,36	176,97	20,74	184,15	
		IXе	589,51	229,46	176,10	19,88	183,95	
		Ха	598,10	239,36	176,97	20,74	181,77	
		Хб	596,41	239,36	176,97	20,74	180,08	
		Хв	626,96	259,38	185,30	22,47	182,28	
		Хг	604,81	239,36	183,57	20,74	181,88	
		XIа	625,02	259,38	184,85	22,47	180,79	
		XIб	625,02	259,38	184,85	22,47	180,79	
		XIв	625,47	259,38	185,30	22,47	180,79	
		XIг	625,02	259,38	184,85	22,47	180,79	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4х4, на кабеле марки								
10-06-009-07	МКСТГ, МКПГ, МКГ	VIIa	1692,80	546,04	836,88	73,50	309,88	44
		VIIб	1702,37	546,04	849,07	73,50	307,26	
		VIIв	1771,78	546,04	885,57	73,50	340,17	
		VIIг	1771,78	546,04	885,57	73,50	340,17	
		VIIе	1747,41	546,04	861,20	73,50	340,17	
		VIIд	1742,37	546,04	889,07	73,50	307,26	
		IXа	1670,82	546,04	816,06	73,50	308,72	
		IXб	1681,55	546,04	840,37	73,50	295,14	
		IXв	1743,83	546,04	889,07	73,50	308,72	
		IXг	1826,13	617,32	898,66	83,09	310,15	
		IXд	1771,26	569,80	892,26	76,70	309,20	
		IXе	1743,83	546,04	889,07	73,50	308,72	
		Ха	1795,69	569,80	892,26	76,70	333,63	
		Хб	1793,69	569,80	892,26	76,70	331,63	
		Хв	1865,30	617,32	922,92	83,09	325,06	
		Хг	1810,44	569,80	916,53	76,70	324,11	
		XIа	1881,66	617,32	919,43	83,09	344,91	
		XIб	1881,66	617,32	919,43	83,09	344,91	
		XIв	1885,15	617,32	922,92	83,09	344,91	
		XIг	1881,66	617,32	919,43	83,09	344,91	
10-06-009-08	МКСТГШп, МКПГШп	VIIa	1930,73	694,96	922,91	83,91	312,86	56
		VIIб	1942,04	694,96	936,84	83,91	310,24	
		VIIв	2016,64	694,96	978,53	83,91	343,15	
		VIIг	2016,64	694,96	978,53	83,91	343,15	
		VIIе	1988,81	694,96	950,70	83,91	343,15	
		VIIд	1987,46	694,96	982,26	83,91	310,24	
		IXа	1905,54	694,96	898,88	83,91	311,70	
		IXб	1919,73	694,96	926,65	83,91	298,12	
		IXв	1988,92	694,96	982,26	83,91	311,70	
		IXг	2092,40	785,68	993,21	94,85	313,51	
		IXд	2023,41	725,20	985,91	87,56	312,30	
		IXе	1988,92	694,96	982,26	83,91	311,70	
		Ха	2047,84	725,20	985,91	87,56	336,73	
		Хб	2045,84	725,20	985,91	87,56	334,73	
		Хв	2135,03	785,68	1020,93	94,85	328,42	
		Хг	2066,04	725,20	1013,63	87,56	327,21	
		XIа	2151,15	785,68	1017,20	94,85	348,27	
		XIб	2151,15	785,68	1017,20	94,85	348,27	
		XIв	2154,88	785,68	1020,93	94,85	348,27	
		XIг	2151,15	785,68	1017,20	94,85	348,27	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7х4, на кабеле марки								
10-06-009-09	МКСТГ, МКПГ, МКГ	VIIa	2575,69	843,88	1316,28	114,59	415,53	68
		VIIб	2581,34	843,88	1335,28	114,59	402,18	
		VIIв	2695,31	843,88	1392,18	114,59	459,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2695,31	843,88	1392,18	114,59	459,25	
		VIIIе	2657,32	843,88	1354,19	114,59	459,25	
		VIIIд	2643,77	843,88	1397,71	114,59	402,18	
		IXа	2532,85	843,88	1283,91	114,59	405,06	
		IXб	2562,72	843,88	1321,81	114,59	397,03	
		IXв	2646,65	843,88	1397,71	114,59	405,06	
		IXг	2773,96	954,04	1412,66	129,54	407,26	
		IXд	2689,08	880,60	1402,69	119,57	405,79	
		IXе	2646,65	843,88	1397,71	114,59	405,06	
		Xа	2733,81	880,60	1402,69	119,57	450,52	
		Xб	2731,37	880,60	1402,69	119,57	448,08	
		Xв	2839,22	954,04	1450,48	129,54	434,70	
		Xг	2754,35	880,60	1440,52	119,57	433,23	
		XIа	2869,84	954,04	1444,95	129,54	470,85	
		XIб	2869,84	954,04	1444,95	129,54	470,85	
		XIв	2875,37	954,04	1450,48	129,54	470,85	
		XIг	2869,84	954,04	1444,95	129,54	470,85	
10-06-009-10	МКСТШп, МКГШп	VIIIа	2774,54	955,57	1401,21	124,86	417,76	77
VIIIб	2781,91	955,57	1421,93	124,86	404,41			
VIIIв	2901,00	955,57	1483,95	124,86	461,48			
VIIIг	2901,00	955,57	1483,95	124,86	461,48			
VIIIе	2859,59	955,57	1442,54	124,86	461,48			
VIIIд	2849,71	955,57	1489,73	124,86	404,41			
IXа	2728,54	955,57	1365,68	124,86	407,29			
IXб	2761,82	955,57	1406,99	124,86	399,26			
IXв	2852,59	955,57	1489,73	124,86	407,29			
IXг	2996,11	1080,31	1506,01	141,15	409,79			
IXд	2900,43	997,15	1495,16	130,29	408,12			
IXе	2852,59	955,57	1489,73	124,86	407,29			
Xа	2945,16	997,15	1495,16	130,29	452,85			
Xб	2942,72	997,15	1495,16	130,29	450,41			
Xв	3064,79	1080,31	1547,25	141,15	437,23			
Xг	2969,10	997,15	1536,39	130,29	435,56			
XIа	3095,16	1080,31	1541,47	141,15	473,38			
XIб	3095,16	1080,31	1541,47	141,15	473,38			
XIв	3100,94	1080,31	1547,25	141,15	473,38			
XIг	3095,16	1080,31	1541,47	141,15	473,38			
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость								
10-06-009-11	4х4	VIIIа	607,56	198,17	163,52	20,01	245,87	19
		VIIIб	624,14	198,17	166,86	20,01	259,11	
		VIIIв	636,05	198,17	176,84	20,01	261,04	
		VIIIг	636,05	198,17	176,84	20,01	261,04	
		VIIIе	629,39	198,17	170,18	20,01	261,04	
		VIIIд	634,57	198,17	177,29	20,01	259,11	
		IXа	610,92	198,17	157,32	20,01	255,43	
		IXб	587,60	198,17	163,97	20,01	225,46	
		IXв	630,89	198,17	177,29	20,01	255,43	
		IXг	659,86	224,01	179,90	22,62	255,95	
		IXд	640,48	206,72	178,16	20,88	255,60	
		IXе	630,89	198,17	177,29	20,01	255,43	
		Xа	638,40	206,72	178,16	20,88	253,52	
		Xб	634,28	206,72	178,16	20,88	249,40	
		Xв	663,37	224,01	186,54	22,62	252,82	
		Xг	643,99	206,72	184,80	20,88	252,47	
		XIа	669,68	224,01	186,09	22,62	259,58	
XIб	669,68	224,01	186,09	22,62	259,58			
XIв	670,13	224,01	186,54	22,62	259,58			
XIг	669,68	224,01	186,09	22,62	259,58			
10-06-009-12	7х4	VIIIа	792,15	344,19	190,77	23,35	257,19	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	809,53	344,19	194,67	23,35	270,67	
		VIIIв	823,24	344,19	206,31	23,35	272,74	
		VIIIг	823,24	344,19	206,31	23,35	272,74	
		VIIIе	815,47	344,19	198,54	23,35	272,74	
		VIIIд	821,69	344,19	206,83	23,35	270,67	
		IXа	795,05	344,19	183,54	23,35	267,32	
		IXб	771,54	344,19	191,29	23,35	236,06	
		IXв	818,34	344,19	206,83	23,35	267,32	
		IXг	867,17	389,07	209,88	26,39	268,22	
		IXд	834,51	359,04	207,85	24,36	267,62	
		IXе	818,34	344,19	206,83	23,35	267,32	
		Xа	832,46	359,04	207,85	24,36	265,57	
		Xб	827,79	359,04	207,85	24,36	260,90	
		Xв	871,00	389,07	217,63	26,39	264,30	
		Xг	838,34	359,04	215,60	24,36	263,70	
		XIа	878,25	389,07	217,11	26,39	272,07	
		XIб	878,25	389,07	217,11	26,39	272,07	
		XIв	878,77	389,07	217,63	26,39	272,07	
		XIг	878,25	389,07	217,11	26,39	272,07	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость								
10-06-009-13	4х4	VIIIа	1955,29	630,70	926,18	84,31	398,41	53
		VIIIб	1968,18	630,70	940,18	84,31	397,30	
		VIIIв	2043,93	630,70	982,06	84,31	431,17	
		VIIIг	2043,93	630,70	982,06	84,31	431,17	
		VIIIе	2015,97	630,70	954,10	84,31	431,17	
		VIIIд	2013,81	630,70	985,81	84,31	397,30	
		IXа	1928,69	630,70	902,02	84,31	395,97	
		IXб	1932,42	630,70	929,92	84,31	371,80	
		IXв	2012,48	630,70	985,81	84,31	395,97	
		IXг	2107,82	713,38	996,81	95,31	397,63	
		IXд	2044,27	658,26	989,48	87,97	396,53	
		IXе	2012,48	630,70	985,81	84,31	395,97	
		Xа	2069,72	658,26	989,48	87,97	421,98	
		Xб	2064,59	658,26	989,48	87,97	416,85	
		Xв	2147,82	713,38	1024,66	95,31	409,78	
		Xг	2084,27	658,26	1017,33	87,97	408,68	
		XIа	2174,18	713,38	1020,92	95,31	439,88	
		XIб	2174,18	713,38	1020,92	95,31	439,88	
		XIв	2177,92	713,38	1024,66	95,31	439,88	
XIг	2174,18	713,38	1020,92	95,31	439,88			
10-06-009-14	7х4	VIIIа	2829,73	916,30	1405,57	125,40	507,86	77
		VIIIб	2838,64	916,30	1426,38	125,40	495,96	
		VIIIв	2958,89	916,30	1488,67	125,40	553,92	
		VIIIг	2958,89	916,30	1488,67	125,40	553,92	
		VIIIе	2917,30	916,30	1447,08	125,40	553,92	
		VIIIд	2906,71	916,30	1494,45	125,40	495,96	
		IXа	2782,60	916,30	1369,87	125,40	496,43	
		IXб	2804,74	916,30	1411,36	125,40	477,08	
		IXв	2907,18	916,30	1494,45	125,40	496,43	
		IXг	3046,06	1036,42	1510,81	141,75	498,83	
		IXд	2953,48	956,34	1499,91	130,85	497,23	
		IXе	2907,18	916,30	1494,45	125,40	496,43	
		Xа	2999,08	956,34	1499,91	130,85	542,83	
		Xб	2993,22	956,34	1499,91	130,85	536,97	
		Xв	3111,76	1036,42	1552,22	141,75	523,12	
		Xг	3019,18	956,34	1541,32	130,85	521,52	
		XIа	3152,82	1036,42	1546,44	141,75	569,96	
		XIб	3152,82	1036,42	1546,44	141,75	569,96	
		XIв	3158,60	1036,42	1552,22	141,75	569,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	3152,82	1036,42	1546,44	141,75	569,96	
Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКСШп, емкость								
10-06-009-15	4х4	VIIIa	506,74	177,31	155,88	19,08	173,55	17
		VIIIб	521,81	177,31	159,07	19,08	185,43	
		VIIIв	532,41	177,31	168,58	19,08	186,52	
		VIIIг	532,41	177,31	168,58	19,08	186,52	
		VIIIе	526,06	177,31	162,23	19,08	186,52	
		VIIIд	531,75	177,31	169,01	19,08	185,43	
		IXa	511,67	177,31	149,98	19,08	184,38	
		IXб	497,10	177,31	156,31	19,08	163,48	
		IXв	530,70	177,31	169,01	19,08	184,38	
		IXг	556,77	200,43	171,50	21,56	184,84	
		IXд	539,33	184,96	169,84	19,91	184,53	
		IXе	530,70	177,31	169,01	19,08	184,38	
		Xa	537,35	184,96	169,84	19,91	182,55	
		Xб	535,94	184,96	169,84	19,91	181,14	
		Xв	561,36	200,43	177,83	21,56	183,10	
		Xг	543,93	184,96	176,18	19,91	182,79	
		XIa	559,81	200,43	177,41	21,56	181,97	
		XIб	559,81	200,43	177,41	21,56	181,97	
		XIв	560,23	200,43	177,83	21,56	181,97	
		XIг	559,81	200,43	177,41	21,56	181,97	
10-06-009-16	7х4	VIIIa	582,73	219,03	183,14	22,41	180,56	21
		VIIIб	598,57	219,03	186,88	22,41	192,66	
		VIIIв	611,09	219,03	198,06	22,41	194,00	
		VIIIг	611,09	219,03	198,06	22,41	194,00	
		VIIIе	603,63	219,03	190,60	22,41	194,00	
		VIIIд	610,25	219,03	198,56	22,41	192,66	
		IXa	586,95	219,03	176,20	22,41	191,72	
		IXб	572,67	219,03	183,64	22,41	170,00	
		IXв	609,31	219,03	198,56	22,41	191,72	
		IXг	641,36	247,59	201,48	25,33	192,29	
		IXд	619,92	228,48	199,53	23,39	191,91	
		IXе	609,31	219,03	198,56	22,41	191,72	
		Xa	618,06	228,48	199,53	23,39	190,05	
		Xб	616,35	228,48	199,53	23,39	188,34	
		Xв	646,57	247,59	208,92	25,33	190,06	
		Xг	625,14	228,48	206,98	23,39	189,68	
		XIa	645,74	247,59	208,42	25,33	189,73	
		XIб	645,74	247,59	208,42	25,33	189,73	
		XIв	646,24	247,59	208,92	25,33	189,73	
		XIг	645,74	247,59	208,42	25,33	189,73	
Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСШп, емкость								
10-06-009-17	4х4	VIIIa	1891,98	657,73	915,28	82,97	318,97	53
		VIIIб	1903,26	657,73	929,06	82,97	316,47	
		VIIIв	1977,86	657,73	970,28	82,97	349,85	
		VIIIг	1977,86	657,73	970,28	82,97	349,85	
		VIIIе	1950,33	657,73	942,75	82,97	349,85	
		VIIIд	1948,19	657,73	973,99	82,97	316,47	
		IXa	1866,83	657,73	891,53	82,97	317,57	
		IXб	1880,37	657,73	918,99	82,97	303,65	
		IXв	1949,29	657,73	973,99	82,97	317,57	
		IXг	2047,69	743,59	984,81	93,80	319,29	
		IXд	1982,10	686,35	977,60	86,58	318,15	
		IXе	1949,29	657,73	973,99	82,97	317,57	
		Xa	2007,16	686,35	977,60	86,58	343,21	
		Xб	2005,03	686,35	977,60	86,58	341,08	
		Xв	2089,87	743,59	1012,23	93,80	334,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	2024,27	686,35	1005,01	86,58	332,91	
		XIa	2107,00	743,59	1008,51	93,80	354,90	
		XIб	2107,00	743,59	1008,51	93,80	354,90	
		XIв	2110,72	743,59	1012,23	93,80	354,90	
		XIг	2107,00	743,59	1008,51	93,80	354,90	
10-06-009-18	7х4	VIIIa	2764,46	943,16	1396,85	124,33	424,45	76
		VIIIб	2771,78	943,16	1417,49	124,33	411,13	
		VIIIв	2891,15	943,16	1479,23	124,33	468,76	
		VIIIг	2891,15	943,16	1479,23	124,33	468,76	
		VIIIе	2849,93	943,16	1438,01	124,33	468,76	
		VIIIд	2839,29	943,16	1485,00	124,33	411,13	
		IXa	2718,20	943,16	1361,48	124,33	413,56	
		IXб	2751,14	943,16	1402,62	124,33	405,36	
		IXв	2841,72	943,16	1485,00	124,33	413,56	
		IXг	2983,53	1066,28	1501,22	140,55	416,03	
		IXд	2888,98	984,20	1490,40	129,73	414,38	
		IXе	2841,72	943,16	1485,00	124,33	413,56	
		Xa	2934,45	984,20	1490,40	129,73	459,85	
		Xб	2931,97	984,20	1490,40	129,73	457,37	
		Xв	3052,04	1066,28	1542,27	140,55	443,49	
		Xг	2957,50	984,20	1531,46	129,73	441,84	
		XIa	3083,48	1066,28	1536,51	140,55	480,69	
		XIб	3083,48	1066,28	1536,51	140,55	480,69	
		XIв	3089,24	1066,28	1542,27	140,55	480,69	
		XIг	3083,48	1066,28	1536,51	140,55	480,69	
Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц, емкость								
10-06-009-19	1х4	VIIIa	490,20	126,58	168,35	16,01	195,27	10,20
		VIIIб	501,19	126,58	171,01	16,01	203,60	
		VIIIв	518,05	126,58	178,97	16,01	212,50	
		VIIIг	518,05	126,58	178,97	16,01	212,50	
		VIIIе	512,74	126,58	173,66	16,01	212,50	
		VIIIд	509,80	126,58	179,62	16,01	203,60	
		IXa	493,32	126,58	163,70	16,01	203,04	
		IXб	480,46	126,58	169,00	16,01	184,88	
		IXв	509,24	126,58	179,62	16,01	203,04	
		IXг	528,19	143,11	181,71	18,10	203,37	
		IXд	515,56	132,09	180,32	16,70	203,15	
		IXе	509,24	126,58	179,62	16,01	203,04	
		Xa	519,87	132,09	180,32	16,70	207,46	
		Xб	518,47	132,09	180,32	16,70	206,06	
		Xв	535,77	143,11	187,00	18,10	205,66	
		Xг	523,14	132,09	185,61	16,70	205,44	
		XIa	538,34	143,11	186,35	18,10	208,88	
		XIб	538,34	143,11	186,35	18,10	208,88	
		XIв	538,99	143,11	187,00	18,10	208,88	
		XIг	538,34	143,11	186,35	18,10	208,88	
10-06-009-20	4х4	VIIIa	1195,11	346,24	543,03	48,69	305,84	27,90
		VIIIб	1200,58	346,24	551,11	48,69	303,23	
		VIIIв	1257,67	346,24	575,30	48,69	336,13	
		VIIIг	1257,67	346,24	575,30	48,69	336,13	
		VIIIе	1241,52	346,24	559,15	48,69	336,13	
		VIIIд	1226,99	346,24	577,52	48,69	303,23	
		IXa	1180,08	346,24	529,15	48,69	304,69	
		IXб	1182,60	346,24	545,26	48,69	291,10	
		IXв	1228,45	346,24	577,52	48,69	304,69	
		IXг	1280,92	391,44	583,88	55,04	305,60	
		IXд	1245,95	361,31	579,64	50,81	305,00	
		IXе	1228,45	346,24	577,52	48,69	304,69	
		Xa	1270,37	361,31	579,64	50,81	329,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1268,37	361,31	579,64	50,81	327,42	
		Xв	1311,91	391,44	599,96	55,04	320,51	
		Xг	1276,94	361,31	595,72	50,81	319,91	
		XIa	1329,52	391,44	597,73	55,04	340,35	
		XIб	1329,52	391,44	597,73	55,04	340,35	
		XIв	1331,75	391,44	599,96	55,04	340,35	
		XIг	1329,52	391,44	597,73	55,04	340,35	
10-06-009-21	7х4	VIIIa	1779,14	517,50	852,64	75,37	409,00	41,70
		VIIIб	1778,30	517,50	865,15	75,37	395,65	
		VIIIв	1872,80	517,50	902,58	75,37	452,72	
		VIIIг	1872,80	517,50	902,58	75,37	452,72	
		VIIIе	1847,81	517,50	877,59	75,37	452,72	
		VIIIд	1819,27	517,50	906,12	75,37	395,65	
		IXa	1747,28	517,50	831,25	75,37	398,53	
		IXб	1764,18	517,50	856,18	75,37	390,50	
		IXв	1822,15	517,50	906,12	75,37	398,53	
		IXг	1900,88	585,05	915,95	85,20	399,88	
		IXд	1848,40	540,02	909,40	78,65	398,98	
		IXе	1822,15	517,50	906,12	75,37	398,53	
		Xa	1893,13	540,02	909,40	78,65	443,71	
		Xб	1890,69	540,02	909,40	78,65	441,27	
		Xв	1953,21	585,05	940,84	85,20	427,32	
		Xг	1900,72	540,02	934,28	78,65	426,42	
		XIa	1985,82	585,05	937,30	85,20	463,47	
		XIб	1985,82	585,05	937,30	85,20	463,47	
		XIв	1989,36	585,05	940,84	85,20	463,47	
		XIг	1985,82	585,05	937,30	85,20	463,47	
10-06-009-22	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	VIIIa	626,07	178,70	251,06	22,94	196,31	14,40
VIIIб		638,21	178,70	254,87	22,94	204,64		
VIIIв		658,51	178,70	266,27	22,94	213,54		
VIIIг		658,51	178,70	266,27	22,94	213,54		
VIIIе		650,90	178,70	258,66	22,94	213,54		
VIIIд		650,62	178,70	267,28	22,94	204,64		
IXa		627,26	178,70	244,48	22,94	204,08		
IXб		616,69	178,70	252,07	22,94	185,92		
IXв		650,06	178,70	267,28	22,94	204,08		
IXг		676,85	202,03	270,27	25,94	204,55		
IXд		659,00	186,48	268,28	23,94	204,24		
IXе		650,06	178,70	267,28	22,94	204,08		
Xa		663,31	186,48	268,28	23,94	208,55		
Xб		661,91	186,48	268,28	23,94	207,15		
Xв		686,73	202,03	277,86	25,94	206,84		
Xг		668,87	186,48	275,86	23,94	206,53		
XIa		688,94	202,03	276,85	25,94	210,06		
XIб		688,94	202,03	276,85	25,94	210,06		
XIв		689,95	202,03	277,86	25,94	210,06		
			XIг	688,94	202,03	276,85	25,94	210,06
Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на дальнем конце до 552 кГц, емкость								
10-06-009-23	4х4	VIIIa	2255,16	750,81	1190,41	102,98	313,94	60,50
		VIIIб	2269,62	750,81	1207,48	102,98	311,33	
		VIIIв	2353,65	750,81	1258,61	102,98	344,23	
		VIIIг	2353,65	750,81	1258,61	102,98	344,23	
		VIIIе	2319,51	750,81	1224,47	102,98	344,23	
		VIIIд	2325,79	750,81	1263,65	102,98	311,33	
		IXa	2224,98	750,81	1161,38	102,98	312,79	
		IXб	2245,45	750,81	1195,44	102,98	299,20	
		IXв	2327,25	750,81	1263,65	102,98	312,79	
		IXг	2440,65	848,82	1277,08	116,42	314,75	
		IXд	2365,04	783,48	1268,12	107,46	313,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2327,25	750,81	1263,65	102,98	312,79	
		Xа	2389,46	783,48	1268,12	107,46	337,86	
		Xб	2387,46	783,48	1268,12	107,46	335,86	
		Xв	2489,55	848,82	1311,07	116,42	329,66	
		Xг	2413,94	783,48	1302,11	107,46	328,35	
		XIа	2504,35	848,82	1306,03	116,42	349,50	
		XIб	2504,35	848,82	1306,03	116,42	349,50	
		XIв	2509,39	848,82	1311,07	116,42	349,50	
		XIг	2504,35	848,82	1306,03	116,42	349,50	
10-06-009-24	7х4	VIIIа	3452,20	1156,61	1873,81	161,01	421,78	93,20
		VIIIб	3465,54	1156,61	1900,50	161,01	408,43	
		VIIIв	3602,54	1156,61	1980,43	161,01	465,50	
		VIIIг	3602,54	1156,61	1980,43	161,01	465,50	
		VIIIе	3549,17	1156,61	1927,06	161,01	465,50	
		VIIIд	3553,44	1156,61	1988,40	161,01	408,43	
		IXа	3396,45	1156,61	1828,53	161,01	411,31	
		IXб	3441,67	1156,61	1881,78	161,01	403,28	
		IXв	3556,32	1156,61	1988,40	161,01	411,31	
		IXг	3731,33	1307,60	2009,40	182,02	414,33	
		IXд	3614,66	1206,94	1995,40	168,01	412,32	
		IXе	3556,32	1156,61	1988,40	161,01	411,31	
		Xа	3659,39	1206,94	1995,40	168,01	457,05	
		Xб	3656,95	1206,94	1995,40	168,01	454,61	
		Xв	3811,91	1307,60	2062,54	182,02	441,77	
		Xг	3695,24	1206,94	2048,54	168,01	439,76	
		XIа	3840,09	1307,60	2054,57	182,02	477,92	
		XIб	3840,09	1307,60	2054,57	182,02	477,92	
		XIв	3848,06	1307,60	2062,54	182,02	477,92	
		XIг	3840,09	1307,60	2054,57	182,02	477,92	
Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на ближнем конце до 108 кГц, емкость								
10-06-009-25	1х4	VIIIа	456,86	114,17	147,67	14,27	195,02	9,20
		VIIIб	467,57	114,17	150,05	14,27	203,35	
		VIIIв	483,56	114,17	157,14	14,27	212,25	
		VIIIг	483,56	114,17	157,14	14,27	212,25	
		VIIIе	478,82	114,17	152,40	14,27	212,25	
		VIIIд	475,23	114,17	157,71	14,27	203,35	
		IXа	460,47	114,17	143,51	14,27	202,79	
		IXб	447,03	114,17	148,23	14,27	184,63	
		IXв	474,67	114,17	157,71	14,27	202,79	
		IXг	491,74	129,08	159,57	16,14	203,09	
		IXд	480,36	119,14	158,33	14,89	202,89	
		IXе	474,67	114,17	157,71	14,27	202,79	
		Xа	484,67	119,14	158,33	14,89	207,20	
		Xб	483,27	119,14	158,33	14,89	205,80	
		Xв	498,75	129,08	164,29	16,14	205,38	
		Xг	487,37	119,14	163,05	14,89	205,18	
		XIа	501,41	129,08	163,73	16,14	208,60	
		XIб	501,41	129,08	163,73	16,14	208,60	
		XIв	501,97	129,08	164,29	16,14	208,60	
		XIг	501,41	129,08	163,73	16,14	208,60	
10-06-009-26	4х4	VIIIа	1138,60	325,14	508,04	45,76	305,42	26,20
		VIIIб	1143,58	325,14	515,63	45,76	302,81	
		VIIIв	1199,21	325,14	538,36	45,76	335,71	
		VIIIг	1199,21	325,14	538,36	45,76	335,71	
		VIIIе	1184,04	325,14	523,19	45,76	335,71	
		VIIIд	1168,39	325,14	540,44	45,76	302,81	
		IXа	1124,38	325,14	494,97	45,76	304,27	
		IXб	1125,93	325,14	510,11	45,76	290,68	
		IXв	1169,85	325,14	540,44	45,76	304,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	1219,12	367,59	546,41	51,72	305,12	
		IXД	1186,28	339,29	542,43	47,75	304,56	
		IXе	1169,85	325,14	540,44	45,76	304,27	
		Ха	1210,70	339,29	542,43	47,75	328,98	
		Хб	1208,70	339,29	542,43	47,75	326,98	
		Хв	1249,14	367,59	561,52	51,72	320,03	
		ХГ	1216,30	339,29	557,54	47,75	319,47	
		XIa	1266,91	367,59	559,45	51,72	339,87	
		XIб	1266,91	367,59	559,45	51,72	339,87	
		XIв	1268,98	367,59	561,52	51,72	339,87	
		XIГ	1266,91	367,59	559,45	51,72	339,87	
10-06-009-27	7х4	VIIIa	994,42	439,31	147,67	14,27	407,44	35,40
		VIIIб	983,45	439,31	150,05	14,27	394,09	
		VIIIв	1047,61	439,31	157,14	14,27	451,16	
		VIIIГ	1047,61	439,31	157,14	14,27	451,16	
		VIIIе	1042,87	439,31	152,40	14,27	451,16	
		VIIIД	991,11	439,31	157,71	14,27	394,09	
		IXa	979,79	439,31	143,51	14,27	396,97	
		IXб	976,48	439,31	148,23	14,27	388,94	
		IXв	993,99	439,31	157,71	14,27	396,97	
		IXГ	1054,34	496,66	159,57	16,14	398,11	
		IXД	1014,11	458,43	158,33	14,89	397,35	
		IXе	993,99	439,31	157,71	14,27	396,97	
		Ха	1058,84	458,43	158,33	14,89	442,08	
		Хб	1056,40	458,43	158,33	14,89	439,64	
		Хв	1086,50	496,66	164,29	16,14	425,55	
		ХГ	1046,27	458,43	163,05	14,89	424,79	
		XIa	1122,09	496,66	163,73	16,14	461,70	
		XIб	1122,09	496,66	163,73	16,14	461,70	
		XIв	1122,65	496,66	164,29	16,14	461,70	
		XIГ	1122,09	496,66	163,73	16,14	461,70	
Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на ближнем конце до 252 кГц, емкость								
10-06-009-28	1х4	VIIIa	552,42	150,16	206,52	19,21	195,74	12,10
		VIIIб	563,95	150,16	209,72	19,21	204,07	
		VIIIв	582,39	150,16	219,26	19,21	212,97	
		VIIIГ	582,39	150,16	219,26	19,21	212,97	
		VIIIе	576,02	150,16	212,89	19,21	212,97	
		VIIIД	574,31	150,16	220,08	19,21	204,07	
		IXa	554,65	150,16	200,98	19,21	203,51	
		IXб	542,85	150,16	207,34	19,21	185,35	
		IXв	573,75	150,16	220,08	19,21	203,51	
		IXГ	596,26	169,76	222,59	21,72	203,91	
		IXД	581,25	156,70	220,91	20,04	203,64	
		IXе	573,75	150,16	220,08	19,21	203,51	
		Ха	585,56	156,70	220,91	20,04	207,95	
		Хб	584,16	156,70	220,91	20,04	206,55	
		Хв	604,89	169,76	228,93	21,72	206,20	
		ХГ	589,89	156,70	227,26	20,04	205,93	
		XIa	607,30	169,76	228,12	21,72	209,42	
		XIб	607,30	169,76	228,12	21,72	209,42	
		XIв	608,11	169,76	228,93	21,72	209,42	
		XIГ	607,30	169,76	228,12	21,72	209,42	
10-06-009-29	4х4	VIIIa	1582,75	493,92	780,03	68,57	308,80	39,80
		VIIIб	1591,52	493,92	791,41	68,57	306,19	
		VIIIв	1658,46	493,92	825,45	68,57	339,09	
		VIIIГ	1658,46	493,92	825,45	68,57	339,09	
		VIIIе	1635,73	493,92	802,72	68,57	339,09	
		VIIIД	1628,82	493,92	828,71	68,57	306,19	
		IXa	1562,17	493,92	760,60	68,57	307,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1571,27	493,92	783,29	68,57	294,06	
		IXв	1630,28	493,92	828,71	68,57	307,65	
		IXг	1704,98	558,39	837,65	77,51	308,94	
		IXд	1655,18	515,41	831,69	71,55	308,08	
		IXе	1630,28	493,92	828,71	68,57	307,65	
		Ха	1679,60	515,41	831,69	71,55	332,50	
		Хб	1677,60	515,41	831,69	71,55	330,50	
		Хв	1742,53	558,39	860,29	77,51	323,85	
		Хг	1692,73	515,41	854,33	71,55	322,99	
		XIа	1759,12	558,39	857,04	77,51	343,69	
		XIб	1759,12	558,39	857,04	77,51	343,69	
		XIв	1762,37	558,39	860,29	77,51	343,69	
		XIг	1759,12	558,39	857,04	77,51	343,69	
10-06-009-30	7х4	VIIIа	2246,13	696,20	1137,36	99,25	412,57	56,10
VIIIб	2249,24	696,20	1153,82	99,25	399,22			
VIIIв	2355,59	696,20	1203,10	99,25	456,29			
VIIIг	2355,59	696,20	1203,10	99,25	456,29			
VIIIе	2322,69	696,20	1170,20	99,25	456,29			
VIIIд	2303,30	696,20	1207,88	99,25	399,22			
IXа	2207,61	696,20	1109,31	99,25	402,10			
IXб	2232,41	696,20	1142,14	99,25	394,07			
IXв	2306,18	696,20	1207,88	99,25	402,10			
IXг	2411,82	787,08	1220,82	112,20	403,92			
IXд	2341,40	726,50	1212,19	103,56	402,71			
IXе	2306,18	696,20	1207,88	99,25	402,10			
Ха	2386,13	726,50	1212,19	103,56	447,44			
Хб	2383,69	726,50	1212,19	103,56	445,00			
Хв	2472,03	787,08	1253,59	112,20	431,36			
Хг	2401,61	726,50	1244,96	103,56	430,15			
XIа	2503,40	787,08	1248,81	112,20	467,51			
XIб	2503,40	787,08	1248,81	112,20	467,51			
XIв	2508,18	787,08	1253,59	112,20	467,51			
XIг	2503,40	787,08	1248,81	112,20	467,51			
Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСТ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием на ближнем конце до 552 кГц, емкость								
10-06-009-31	4х4	VIIIа	2038,32	667,66	1058,39	91,91	312,27	53,80
VIIIб	2050,95	667,66	1073,63	91,91	309,66			
VIIIв	2129,48	667,66	1119,26	91,91	342,56			
VIIIг	2129,48	667,66	1119,26	91,91	342,56			
VIIIе	2099,01	667,66	1088,79	91,91	342,56			
VIIIд	2101,04	667,66	1123,72	91,91	309,66			
IXа	2011,23	667,66	1032,45	91,91	311,12			
IXб	2028,04	667,66	1062,85	91,91	297,53			
IXв	2102,50	667,66	1123,72	91,91	311,12			
IXг	2203,39	754,81	1135,71	103,90	312,87			
IXд	2136,13	696,71	1127,72	95,91	311,70			
IXе	2102,50	667,66	1123,72	91,91	311,12			
Ха	2160,55	696,71	1127,72	95,91	336,12			
Хб	2158,55	696,71	1127,72	95,91	334,12			
Хв	2248,64	754,81	1166,05	103,90	327,78			
Хг	2181,38	696,71	1158,06	95,91	326,61			
XIа	2264,02	754,81	1161,59	103,90	347,62			
XIб	2264,02	754,81	1161,59	103,90	347,62			
XIв	2268,48	754,81	1166,05	103,90	347,62			
XIг	2264,02	754,81	1161,59	103,90	347,62			
10-06-009-32	7х4	VIIIа	2837,58	922,06	1498,43	129,53	417,09	74,30
VIIIб	2845,70	922,06	1519,90	129,53	403,74			
VIIIв	2967,08	922,06	1584,21	129,53	460,81			
VIIIг	2967,08	922,06	1584,21	129,53	460,81			
VIIIе	2924,15	922,06	1541,28	129,53	460,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2916,35	922,06	1590,55	129,53	403,74	
		IXа	2790,61	922,06	1461,93	129,53	406,62	
		IXб	2825,42	922,06	1504,77	129,53	398,59	
		IXв	2919,23	922,06	1590,55	129,53	406,62	
		IXг	3058,91	1042,43	1607,45	146,43	409,03	
		IXд	2965,79	962,19	1596,18	135,16	407,42	
		IXе	2919,23	922,06	1590,55	129,53	406,62	
		Ха	3010,52	962,19	1596,18	135,16	452,15	
		Хб	3008,08	962,19	1596,18	135,16	449,71	
		Хв	3129,10	1042,43	1650,20	146,43	436,47	
		Хг	3035,99	962,19	1638,94	135,16	434,86	
		XIа	3158,91	1042,43	1643,86	146,43	472,62	
		XIб	3158,91	1042,43	1643,86	146,43	472,62	
		XIв	3165,25	1042,43	1650,20	146,43	472,62	
		XIг	3158,91	1042,43	1643,86	146,43	472,62	
Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц, емкость								
10-06-009-33	1х4	VIIIа	790,31	251,92	264,19	27,61	274,20	20,30
		VIIIб	803,97	251,92	268,79	27,61	283,26	
		VIIIв	827,56	251,92	282,53	27,61	293,11	
		VIIIг	827,56	251,92	282,53	27,61	293,11	
		VIIIе	818,39	251,92	273,36	27,61	293,11	
		VIIIд	818,63	251,92	283,45	27,61	283,26	
		IXа	787,72	251,92	255,96	27,61	279,84	
		IXб	769,70	251,92	265,11	27,61	252,67	
		IXв	815,21	251,92	283,45	27,61	279,84	
		IXг	852,37	284,81	287,06	31,22	280,50	
		IXд	827,60	262,89	284,65	28,81	280,06	
		IXе	815,21	251,92	283,45	27,61	279,84	
		Ха	833,22	262,89	284,65	28,81	285,68	
		Хб	829,14	262,89	284,65	28,81	281,60	
		Хв	861,91	284,81	296,20	31,22	280,90	
		Хг	837,15	262,89	293,80	28,81	280,46	
		XIа	874,10	284,81	295,28	31,22	294,01	
		XIб	874,10	284,81	295,28	31,22	294,01	
		XIв	875,02	284,81	296,20	31,22	294,01	
		XIг	874,10	284,81	295,28	31,22	294,01	
10-06-009-34	4х4	VIIIа	1484,43	462,89	633,42	59,63	388,12	37,30
		VIIIб	1492,66	462,89	643,33	59,63	386,44	
		VIIIв	1556,27	462,89	672,97	59,63	420,41	
		VIIIг	1556,27	462,89	672,97	59,63	420,41	
		VIIIе	1536,48	462,89	653,18	59,63	420,41	
		VIIIд	1524,78	462,89	675,45	59,63	386,44	
		IXа	1464,14	462,89	616,16	59,63	385,09	
		IXб	1460,68	462,89	635,90	59,63	361,89	
		IXв	1523,43	462,89	675,45	59,63	385,09	
		IXг	1592,85	523,32	683,23	67,41	386,30	
		IXд	1546,57	483,04	678,04	62,22	385,49	
		IXе	1523,43	462,89	675,45	59,63	385,09	
		Ха	1572,34	483,04	678,04	62,22	411,26	
		Хб	1567,17	483,04	678,04	62,22	406,09	
		Хв	1624,87	523,32	702,94	67,41	398,61	
		Хг	1578,60	483,04	697,76	62,22	397,80	
		XIа	1652,71	523,32	700,46	67,41	428,93	
		XIб	1652,71	523,32	700,46	67,41	428,93	
		XIв	1655,19	523,32	702,94	67,41	428,93	
		XIг	1652,71	523,32	700,46	67,41	428,93	
10-06-009-35	7х4	VIIIа	2072,79	632,91	944,12	86,44	495,76	51
		VIIIб	2074,72	632,91	958,48	86,44	483,33	
		VIIIв	2175,79	632,91	1001,43	86,44	541,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2175,79	632,91	1001,43	86,44	541,45	
		VIIIе	2147,11	632,91	972,75	86,44	541,45	
		VIIIд	2121,46	632,91	1005,22	86,44	483,33	
		IXа	2035,95	632,91	919,31	86,44	483,73	
		IXб	2046,17	632,91	947,92	86,44	465,34	
		IXв	2121,86	632,91	1005,22	86,44	483,73	
		IXг	2217,41	715,53	1016,50	97,72	485,38	
		IXд	2153,71	660,45	1008,98	90,20	484,28	
		IXе	2121,86	632,91	1005,22	86,44	483,73	
		Xа	2199,69	660,45	1008,98	90,20	530,26	
		Xб	2193,78	660,45	1008,98	90,20	524,35	
		Xв	2270,49	715,53	1045,06	97,72	509,90	
		Xг	2206,80	660,45	1037,55	90,20	508,80	
		XIа	2313,76	715,53	1041,27	97,72	556,96	
		XIб	2313,76	715,53	1041,27	97,72	556,96	
		XIв	2317,55	715,53	1045,06	97,72	556,96	
		XIг	2313,76	715,53	1041,27	97,72	556,96	
10-06-009-36	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4	VIIIа	926,19	304,05	346,90	34,55	275,24	24,50
		VIIIб	941,00	304,05	352,65	34,55	284,30	
		VIIIв	968,04	304,05	369,84	34,55	294,15	
		VIIIг	968,04	304,05	369,84	34,55	294,15	
		VIIIе	956,56	304,05	358,36	34,55	294,15	
		VIIIд	959,47	304,05	371,12	34,55	284,30	
		IXа	921,66	304,05	336,73	34,55	280,88	
		IXб	905,94	304,05	348,18	34,55	253,71	
		IXв	956,05	304,05	371,12	34,55	280,88	
		IXг	1001,03	343,74	375,62	39,06	281,67	
		IXд	971,05	317,28	372,62	36,05	281,15	
		IXе	956,05	304,05	371,12	34,55	280,88	
		Xа	976,67	317,28	372,62	36,05	286,77	
		Xб	972,59	317,28	372,62	36,05	282,69	
		Xв	1012,87	343,74	387,06	39,06	282,07	
		Xг	982,88	317,28	384,05	36,05	281,55	
		XIа	1024,70	343,74	385,78	39,06	295,18	
XIб	1024,70	343,74	385,78	39,06	295,18			
XIв	1025,98	343,74	387,06	39,06	295,18			
XIг	1024,70	343,74	385,78	39,06	295,18			
Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 552 кГц, емкость								
10-06-009-37	4х4	VIIIа	2543,19	866,22	1280,79	113,92	396,18	69,80
		VIIIб	2560,42	866,22	1299,70	113,92	394,50	
		VIIIв	2650,97	866,22	1356,28	113,92	428,47	
		VIIIг	2650,97	866,22	1356,28	113,92	428,47	
		VIIIе	2613,19	866,22	1318,50	113,92	428,47	
		VIIIд	2622,29	866,22	1361,57	113,92	394,50	
		IXа	2507,76	866,22	1248,39	113,92	393,15	
		IXб	2522,25	866,22	1286,08	113,92	369,95	
		IXв	2620,94	866,22	1361,57	113,92	393,15	
		IXг	2751,14	979,29	1376,43	128,78	395,42	
		IXд	2664,34	903,91	1366,52	118,88	393,91	
		IXе	2620,94	866,22	1361,57	113,92	393,15	
		Xа	2690,11	903,91	1366,52	118,88	419,68	
		Xб	2684,94	903,91	1366,52	118,88	414,51	
		Xв	2801,07	979,29	1414,05	128,78	407,73	
		Xг	2714,27	903,91	1404,14	118,88	406,22	
		XIа	2826,10	979,29	1408,76	128,78	438,05	
XIб	2826,10	979,29	1408,76	128,78	438,05			
XIв	2831,39	979,29	1414,05	128,78	438,05			
XIг	2826,10	979,29	1408,76	128,78	438,05			
10-06-009-38	7х4	VIIIа	3749,73	1270,78	1970,06	172,49	508,89	102,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3765,91	1270,78	1998,67	172,49	496,46	
		VIIIв	3909,65	1270,78	2084,32	172,49	554,55	
		VIIIг	3909,65	1270,78	2084,32	172,49	554,55	
		VIIIе	3852,46	1270,78	2027,13	172,49	554,55	
		VIIIд	3859,80	1270,78	2092,56	172,49	496,46	
		IXа	3688,79	1270,78	1921,25	172,49	496,76	
		IXб	3727,50	1270,78	1978,31	172,49	478,41	
		IXв	3860,10	1270,78	2092,56	172,49	496,76	
		IXг	4051,80	1436,67	2115,06	194,98	500,07	
		IXд	3924,00	1326,08	2100,06	179,99	497,86	
		IXе	3860,10	1270,78	2092,56	172,49	496,76	
		Xа	3970,13	1326,08	2100,06	179,99	543,99	
		Xб	3964,19	1326,08	2100,06	179,99	538,05	
		Xв	4133,40	1436,67	2172,01	194,98	524,72	
		Xг	4005,60	1326,08	2157,01	179,99	522,51	
		XIа	4172,18	1436,67	2163,76	194,98	571,75	
		XIб	4172,18	1436,67	2163,76	194,98	571,75	
		XIв	4180,43	1436,67	2172,01	194,98	571,75	
		XIг	4172,18	1436,67	2163,76	194,98	571,75	
Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на ближнем конце до 108 кГц, емкость								
10-06-009-39	1х4	VIIIа	756,97	239,51	243,51	25,88	273,95	19,30
		VIIIб	770,34	239,51	247,82	25,88	283,01	
		VIIIв	793,08	239,51	260,71	25,88	292,86	
		VIIIг	793,08	239,51	260,71	25,88	292,86	
		VIIIе	784,48	239,51	252,11	25,88	292,86	
		VIIIд	784,06	239,51	261,54	25,88	283,01	
		IXа	754,86	239,51	235,76	25,88	279,59	
		IXб	736,27	239,51	244,34	25,88	252,42	
		IXв	780,64	239,51	261,54	25,88	279,59	
		IXг	815,91	270,78	264,91	29,26	280,22	
		IXд	792,40	249,94	262,66	27,00	279,80	
		IXе	780,64	239,51	261,54	25,88	279,59	
		Xа	798,02	249,94	262,66	27,00	285,42	
		Xб	793,94	249,94	262,66	27,00	281,34	
		Xв	824,89	270,78	273,49	29,26	280,62	
		Xг	801,38	249,94	271,24	27,00	280,20	
		XIа	837,17	270,78	272,66	29,26	293,73	
		XIб	837,17	270,78	272,66	29,26	293,73	
		XIв	838,00	270,78	273,49	29,26	293,73	
XIг	837,17	270,78	272,66	29,26	293,73			
10-06-009-40	4х4	VIIIа	1426,66	440,56	598,43	56,70	387,67	35,50
		VIIIб	1434,40	440,56	607,85	56,70	385,99	
		VIIIв	1496,55	440,56	636,03	56,70	419,96	
		VIIIг	1496,55	440,56	636,03	56,70	419,96	
		VIIIе	1477,74	440,56	617,22	56,70	419,96	
		VIIIд	1464,91	440,56	638,36	56,70	385,99	
		IXа	1407,18	440,56	581,98	56,70	384,64	
		IXб	1402,76	440,56	600,76	56,70	361,44	
		IXв	1463,56	440,56	638,36	56,70	384,64	
		IXг	1529,62	498,07	645,76	64,09	385,79	
		IXд	1485,58	459,73	640,83	59,16	385,02	
		IXе	1463,56	440,56	638,36	56,70	384,64	
		Xа	1511,35	459,73	640,83	59,16	410,79	
		Xб	1506,18	459,73	640,83	59,16	405,62	
		Xв	1560,67	498,07	664,50	64,09	398,10	
		Xг	1516,63	459,73	659,57	59,16	397,33	
		XIа	1588,66	498,07	662,17	64,09	428,42	
		XIб	1588,66	498,07	662,17	64,09	428,42	
		XIв	1590,99	498,07	664,50	64,09	428,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1588,66	498,07	662,17	64,09	428,42	
10-06-009-41	Муфта на кабеле с алюминовой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4	VIIIa	1867,38	554,73	818,46	75,90	494,19	44,70
		VIIIб	1867,56	554,73	831,07	75,90	481,76	
		VIIIв	1963,40	554,73	868,79	75,90	539,88	
		VIIIг	1963,40	554,73	868,79	75,90	539,88	
		VIIIе	1938,22	554,73	843,61	75,90	539,88	
		VIIIд	1908,54	554,73	872,05	75,90	481,76	
		IXа	1833,48	554,73	796,59	75,90	482,16	
		IXб	1840,22	554,73	821,72	75,90	463,77	
		IXв	1908,94	554,73	872,05	75,90	482,16	
		IXг	1992,70	627,14	881,95	85,81	483,61	
		IXд	1936,87	578,87	875,35	79,20	482,65	
		IXе	1908,94	554,73	872,05	75,90	482,16	
		Xа	1982,85	578,87	875,35	79,20	528,63	
		Xб	1976,94	578,87	875,35	79,20	522,72	
		Xв	2042,30	627,14	907,03	85,81	508,13	
		Xг	1986,47	578,87	900,43	79,20	507,17	
		XIа	2086,11	627,14	903,78	85,81	555,19	
		XIб	2086,11	627,14	903,78	85,81	555,19	
		XIв	2089,36	627,14	907,03	85,81	555,19	
		XIг	2086,11	627,14	903,78	85,81	555,19	
Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на ближнем конце до 252 кГц, емкость								
10-06-009-42	1х4	VIIIa	852,53	275,50	302,36	30,82	274,67	22,20
		VIIIб	866,72	275,50	307,49	30,82	283,73	
		VIIIв	891,91	275,50	322,83	30,82	293,58	
		VIIIг	891,91	275,50	322,83	30,82	293,58	
		VIIIе	881,67	275,50	312,59	30,82	293,58	
		VIIIд	883,14	275,50	323,91	30,82	283,73	
		IXа	849,05	275,50	293,24	30,82	280,31	
		IXб	832,09	275,50	303,45	30,82	253,14	
		IXв	879,72	275,50	323,91	30,82	280,31	
		IXг	920,43	311,47	327,93	34,83	281,03	
		IXд	893,29	287,49	325,25	32,16	280,55	
		IXе	879,72	275,50	323,91	30,82	280,31	
		Xа	898,91	287,49	325,25	32,16	286,17	
		Xб	894,83	287,49	325,25	32,16	282,09	
		Xв	931,04	311,47	338,14	34,83	281,43	
		Xг	903,90	287,49	335,46	32,16	280,95	
		XIа	943,06	311,47	337,05	34,83	294,54	
		XIб	943,06	311,47	337,05	34,83	294,54	
		XIв	944,15	311,47	338,14	34,83	294,54	
		XIг	943,06	311,47	337,05	34,83	294,54	
10-06-009-43	4х4	VIIIa	1872,06	610,57	870,42	79,51	391,07	49,20
		VIIIб	1883,58	610,57	883,62	79,51	389,39	
		VIIIв	1957,05	610,57	923,12	79,51	423,36	
		VIIIг	1957,05	610,57	923,12	79,51	423,36	
		VIIIе	1930,68	610,57	896,75	79,51	423,36	
		VIIIд	1926,59	610,57	926,63	79,51	389,39	
		IXа	1846,22	610,57	847,61	79,51	388,04	
		IXб	1849,34	610,57	873,93	79,51	364,84	
		IXв	1925,24	610,57	926,63	79,51	388,04	
		IXг	2016,92	690,28	937,00	89,88	389,64	
		IXд	1955,80	637,14	930,09	82,96	388,57	
		IXе	1925,24	610,57	926,63	79,51	388,04	
		Xа	1981,57	637,14	930,09	82,96	414,34	
		Xб	1976,40	637,14	930,09	82,96	409,17	
		Xв	2055,50	690,28	963,27	89,88	401,95	
		Xг	1994,38	637,14	956,36	82,96	400,88	
		XIа	2082,32	690,28	959,77	89,88	432,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2082,32	690,28	959,77	89,88	432,27	
		XIв	2085,82	690,28	963,27	89,88	432,27	
		XIг	2082,32	690,28	959,77	89,88	432,27	
10-06-009-44	7х4	VIIIa	2538,52	810,37	1228,84	110,32	499,31	65,30
		VIIIб	2544,40	810,37	1247,15	110,32	486,88	
		VIIIв	2657,32	810,37	1301,95	110,32	545,00	
		VIIIг	2657,32	810,37	1301,95	110,32	545,00	
		VIIIе	2620,73	810,37	1265,36	110,32	545,00	
		VIIIд	2604,23	810,37	1306,98	110,32	486,88	
		IXa	2495,02	810,37	1197,37	110,32	487,28	
		IXб	2513,13	810,37	1233,87	110,32	468,89	
		IXв	2604,63	810,37	1306,98	110,32	487,28	
		IXг	2726,92	916,16	1321,37	124,71	489,39	
		IXд	2645,40	845,64	1311,78	115,12	487,98	
		IXе	2604,63	810,37	1306,98	110,32	487,28	
		Xa	2691,38	845,64	1311,78	115,12	533,96	
		Xб	2685,47	845,64	1311,78	115,12	528,05	
		Xв	2787,88	916,16	1357,81	124,71	513,91	
		Xг	2706,36	845,64	1348,22	115,12	512,50	
		XIa	2829,91	916,16	1352,78	124,71	560,97	
		XIб	2829,91	916,16	1352,78	124,71	560,97	
		XIв	2834,94	916,16	1357,81	124,71	560,97	
		XIг	2829,91	916,16	1352,78	124,71	560,97	
Муфта на кабеле с алюминиевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием на ближнем конце до 552 кГц, емкость								
10-06-009-45	4х4	VIIIa	2326,37	783,07	1148,78	102,85	394,52	63,10
		VIIIб	2341,76	783,07	1165,85	102,85	392,84	
		VIIIв	2426,81	783,07	1216,93	102,85	426,81	
		VIIIг	2426,81	783,07	1216,93	102,85	426,81	
		VIIIе	2392,70	783,07	1182,82	102,85	426,81	
		VIIIд	2397,56	783,07	1221,65	102,85	392,84	
		IXa	2294,02	783,07	1119,46	102,85	391,49	
		IXб	2304,85	783,07	1153,49	102,85	368,29	
		IXв	2396,21	783,07	1221,65	102,85	391,49	
		IXг	2513,89	885,29	1235,06	116,27	393,54	
		IXд	2435,44	817,15	1226,12	107,32	392,17	
		IXе	2396,21	783,07	1221,65	102,85	391,49	
		Xa	2461,21	817,15	1226,12	107,32	417,94	
		Xб	2456,04	817,15	1226,12	107,32	412,77	
		Xв	2560,17	885,29	1269,03	116,27	405,85	
		Xг	2481,72	817,15	1260,09	107,32	404,48	
		XIa	2585,78	885,29	1264,32	116,27	436,17	
		XIб	2585,78	885,29	1264,32	116,27	436,17	
		XIв	2590,49	885,29	1269,03	116,27	436,17	
		XIг	2585,78	885,29	1264,32	116,27	436,17	
10-06-009-46	7х4	VIIIa	3129,97	1036,24	1589,91	140,60	503,82	83,50
		VIIIб	3140,86	1036,24	1613,23	140,60	491,39	
		VIIIв	3268,81	1036,24	1683,06	140,60	549,51	
		VIIIг	3268,81	1036,24	1683,06	140,60	549,51	
		VIIIе	3222,19	1036,24	1636,44	140,60	549,51	
		VIIIд	3217,29	1036,24	1689,66	140,60	491,39	
		IXa	3078,02	1036,24	1549,99	140,60	491,79	
		IXб	3106,14	1036,24	1596,50	140,60	473,40	
		IXв	3217,69	1036,24	1689,66	140,60	491,79	
		IXг	3374,01	1171,51	1708,00	158,94	494,50	
		IXд	3269,80	1081,33	1695,77	146,72	492,70	
		IXе	3217,69	1036,24	1689,66	140,60	491,79	
		Xa	3315,78	1081,33	1695,77	146,72	538,68	
		Xб	3309,87	1081,33	1695,77	146,72	532,77	
		Xв	3444,96	1171,51	1754,43	158,94	519,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	3340,75	1081,33	1742,20	146,72	517,22	
		XIa	3485,42	1171,51	1747,83	158,94	566,08	
		XIб	3485,42	1171,51	1747,83	158,94	566,08	
		XIв	3492,02	1171,51	1754,43	158,94	566,08	
		XIг	3485,42	1171,51	1747,83	158,94	566,08	
Таблица 10-06-010. Муфты на кабеле с коаксиальными парами								
Измеритель: 1 шт. (нормы 01-21), 1 устройство (норма 22)								
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля								
10-06-010-01	МКТСБ-4	VIIIa	817,86	196,00	214,75	26,28	407,11	16
		VIIIб	848,02	196,00	219,14	26,28	432,88	
		VIIIв	846,19	196,00	232,24	26,28	417,95	
		VIIIг	846,19	196,00	232,24	26,28	417,95	
		VIIIе	837,45	196,00	223,50	26,28	417,95	
		VIIIд	861,71	196,00	232,83	26,28	432,88	
		IXa	796,62	196,00	206,61	26,28	394,01	
		IXб	773,74	196,00	215,34	26,28	362,40	
		IXв	822,84	196,00	232,83	26,28	394,01	
		IXг	852,38	221,60	236,26	29,71	394,52	
		IXд	832,64	204,48	233,98	27,42	394,18	
		IXе	822,84	196,00	232,83	26,28	394,01	
		Xa	867,96	204,48	233,98	27,42	429,50	
		Xб	859,85	204,48	233,98	27,42	421,39	
		Xв	849,17	221,60	244,99	29,71	382,58	
		Xг	829,42	204,48	242,70	27,42	382,24	
		XIa	896,45	221,60	244,40	29,71	430,45	
XIб	896,45	221,60	244,40	29,71	430,45			
XIв	897,04	221,60	244,99	29,71	430,45			
XIг	896,45	221,60	244,40	29,71	430,45			
10-06-010-02	КМБГ-4, КМБ-4	VIIIa	957,84	232,75	259,44	31,75	465,65	19
		VIIIб	995,04	232,75	264,75	31,75	497,54	
		VIIIв	992,70	232,75	280,58	31,75	479,37	
		VIIIг	992,70	232,75	280,58	31,75	479,37	
		VIIIе	982,13	232,75	270,01	31,75	479,37	
		VIIIд	1011,58	232,75	281,29	31,75	497,54	
		IXa	936,29	232,75	249,61	31,75	453,93	
		IXб	909,59	232,75	260,16	31,75	416,68	
		IXв	967,97	232,75	281,29	31,75	453,93	
		IXг	1003,11	263,15	285,43	35,89	454,53	
		IXд	979,62	242,82	282,67	33,13	454,13	
		IXе	967,97	232,75	281,29	31,75	453,93	
		Xa	1021,87	242,82	282,67	33,13	496,38	
		Xб	1011,13	242,82	282,67	33,13	485,64	
		Xв	996,96	263,15	295,98	35,89	437,83	
		Xг	973,47	242,82	293,22	33,13	437,43	
		XIa	1055,89	263,15	295,26	35,89	497,48	
XIб	1055,89	263,15	295,26	35,89	497,48			
XIв	1056,61	263,15	295,98	35,89	497,48			
XIг	1055,89	263,15	295,26	35,89	497,48			
10-06-010-03	КМБГ-8/6, КМБ-8/6	VIIIa	2336,86	624,75	676,95	82,84	1035,16	51
		VIIIб	2435,10	624,75	690,80	82,84	1119,55	
		VIIIв	2414,06	624,75	732,10	82,84	1057,21	
		VIIIг	2414,06	624,75	732,10	82,84	1057,21	
		VIIIе	2386,48	624,75	704,52	82,84	1057,21	
		VIIIд	2478,26	624,75	733,96	82,84	1119,55	
		IXa	2259,90	624,75	651,30	82,84	983,85	
		IXб	2222,86	624,75	678,82	82,84	919,29	
		IXв	2342,56	624,75	733,96	82,84	983,85	
		IXг	2436,60	706,35	744,77	93,65	985,48	
IXд	2373,73	651,78	737,56	86,44	984,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	2342,56	624,75	733,96	82,84	983,85	
		Xa	2515,36	651,78	737,56	86,44	1126,02	
		Xб	2501,05	651,78	737,56	86,44	1111,71	
		Xв	2425,17	706,35	772,28	93,65	946,54	
		Xг	2362,30	651,78	765,07	86,44	945,45	
		XIa	2606,73	706,35	770,41	93,65	1129,97	
		XIб	2606,72	706,35	770,41	93,65	1129,96	
		XIв	2608,59	706,35	772,28	93,65	1129,96	
		XIг	2606,72	706,35	770,41	93,65	1129,96	
Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля								
10-06-010-04	КМБГ-4, КМБ-4	VIIIa	1041,48	269,50	286,70	35,08	485,28	22
		VIIIб	1079,43	269,50	292,56	35,08	517,37	
		VIIIв	1078,81	269,50	310,05	35,08	499,26	
		VIIIг	1078,81	269,50	310,05	35,08	499,26	
		VIIIe	1067,13	269,50	298,37	35,08	499,26	
		VIIIд	1097,71	269,50	310,84	35,08	517,37	
		IXa	1020,22	269,50	275,83	35,08	474,89	
		IXб	991,72	269,50	287,49	35,08	434,73	
		IXв	1055,23	269,50	310,84	35,08	474,89	
		IXг	1095,71	304,70	315,42	39,66	475,59	
		IXд	1068,65	281,16	312,37	36,61	475,12	
		IXe	1055,23	269,50	310,84	35,08	474,89	
		Xa	1110,85	281,16	312,37	36,61	517,32	
		Xб	1099,15	281,16	312,37	36,61	505,62	
		Xв	1089,65	304,70	327,07	39,66	457,88	
		Xг	1062,59	281,16	324,02	36,61	457,41	
		XIa	1150,09	304,70	326,28	39,66	519,11	
		XIб	1150,09	304,70	326,28	39,66	519,11	
		XIв	1150,88	304,70	327,07	39,66	519,11	
		XIг	1150,09	304,70	326,28	39,66	519,11	
10-06-010-05	КМБГ-8/6, КМБ-8/6	VIIIa	2401,80	654,50	728,19	89,11	1019,11	55
		VIIIб	2505,63	654,50	743,08	89,11	1108,05	
		VIIIв	2491,12	654,50	787,51	89,11	1049,11	
		VIIIг	2491,12	654,50	787,51	89,11	1049,11	
		VIIIe	2461,46	654,50	757,85	89,11	1049,11	
		VIIIд	2552,06	654,50	789,51	89,11	1108,05	
		IXa	2322,22	654,50	700,60	89,11	967,12	
		IXб	2290,32	654,50	730,19	89,11	905,63	
		IXв	2411,13	654,50	789,51	89,11	967,12	
		IXг	2510,27	740,30	801,13	100,73	968,84	
		IXд	2444,17	683,10	793,38	92,99	967,69	
		IXe	2411,13	654,50	789,51	89,11	967,12	
		Xa	2589,68	683,10	793,38	92,99	1113,20	
		Xб	2573,20	683,10	793,38	92,99	1096,72	
		Xв	2495,98	740,30	830,72	100,73	924,96	
		Xг	2429,89	683,10	822,98	92,99	923,81	
		XIa	2678,84	740,30	828,72	100,73	1109,82	
		XIб	2678,83	740,30	828,72	100,73	1109,81	
		XIв	2680,83	740,30	830,72	100,73	1109,81	
		XIг	2678,83	740,30	828,72	100,73	1109,81	
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля								
10-06-010-06	МКТС-4	VIIIa	581,10	165,90	132,99	16,27	282,21	15
		VIIIб	592,71	165,90	135,71	16,27	291,10	
		VIIIв	593,59	165,90	143,83	16,27	283,86	
		VIIIг	593,59	165,90	143,83	16,27	283,86	
		VIIIe	588,17	165,90	138,41	16,27	283,86	
		VIIIд	601,19	165,90	144,19	16,27	291,10	
		IXa	560,30	165,90	127,95	16,27	266,45	
		IXб	543,67	165,90	133,36	16,27	244,41	
		IXв	576,54	165,90	144,19	16,27	266,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	600,84	187,65	146,31	18,40	266,88	
		IXД	584,59	173,10	144,90	16,98	266,59	
		IXЕ	576,54	165,90	144,19	16,27	266,45	
		Ха	601,55	173,10	144,90	16,98	283,55	
		Хб	600,01	173,10	144,90	16,98	282,01	
		Хв	607,94	187,65	151,72	18,40	268,57	
		Хг	591,68	173,10	150,30	16,98	268,28	
		XIa	625,42	187,65	151,35	18,40	286,42	
		XIб	625,42	187,65	151,35	18,40	286,42	
		XIв	625,79	187,65	151,72	18,40	286,42	
		XIг	625,42	187,65	151,35	18,40	286,42	
10-06-010-07	КМГ-4	VIIIa	678,74	210,14	171,15	20,94	297,45	19
		VIIIб	691,27	210,14	174,65	20,94	306,48	
		VIIIв	694,33	210,14	185,09	20,94	299,10	
		VIIIг	694,33	210,14	185,09	20,94	299,10	
		VIIIе	687,36	210,14	178,12	20,94	299,10	
		VIIIд	702,18	210,14	185,56	20,94	306,48	
		IXa	656,40	210,14	164,66	20,94	281,60	
		IXб	639,65	210,14	171,62	20,94	257,89	
		IXв	677,30	210,14	185,56	20,94	281,60	
		IXг	708,13	237,69	188,29	23,68	282,15	
		IXд	687,52	219,26	186,47	21,85	281,79	
		IXе	677,30	210,14	185,56	20,94	281,60	
		Ха	705,17	219,26	186,47	21,85	299,44	
		Хб	703,00	219,26	186,47	21,85	297,27	
		Хв	716,17	237,69	195,25	23,68	283,23	
		Хг	695,55	219,26	193,42	21,85	282,87	
		XIa	735,14	237,69	194,77	23,68	302,68	
		XIб	735,14	237,69	194,77	23,68	302,68	
		XIв	735,62	237,69	195,25	23,68	302,68	
		XIг	735,14	237,69	194,77	23,68	302,68	
10-06-010-08	КМГ-8/6	VIIIa	1684,74	619,36	491,64	60,16	573,74	56
		VIIIб	1699,70	619,36	501,69	60,16	578,65	
		VIIIв	1706,86	619,36	531,68	60,16	555,82	
		VIIIг	1706,86	619,36	531,68	60,16	555,82	
		VIIIе	1686,84	619,36	511,66	60,16	555,82	
		VIIIд	1731,05	619,36	533,04	60,16	578,65	
		IXa	1594,71	619,36	473,01	60,16	502,34	
		IXб	1584,75	619,36	492,99	60,16	472,40	
		IXв	1654,74	619,36	533,04	60,16	502,34	
		IXг	1745,40	700,56	540,88	68,01	503,96	
		IXд	1684,76	646,24	535,65	62,78	502,87	
		IXе	1654,74	619,36	533,04	60,16	502,34	
		Ха	1745,58	646,24	535,65	62,78	563,69	
		Хб	1740,64	646,24	535,65	62,78	558,75	
		Хв	1770,53	700,56	560,86	68,01	509,11	
		Хг	1709,89	646,24	555,63	62,78	508,02	
		XIa	1833,93	700,56	559,51	68,01	573,86	
		XIб	1833,93	700,56	559,51	68,01	573,86	
		XIв	1835,28	700,56	560,86	68,01	573,86	
		XIг	1833,93	700,56	559,51	68,01	573,86	
Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля								
10-06-010-09	КМГ-4	VIIIa	766,98	243,32	189,68	23,21	333,98	22
		VIIIб	776,82	243,32	193,56	23,21	339,94	
		VIIIв	776,36	243,32	205,13	23,21	327,91	
		VIIIг	776,36	243,32	205,13	23,21	327,91	
		VIIIе	768,63	243,32	197,40	23,21	327,91	
		VIIIд	788,91	243,32	205,65	23,21	339,94	
		IXa	729,89	243,32	182,49	23,21	304,08	
		IXб	716,01	243,32	190,20	23,21	282,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	753,05	243,32	205,65	23,21	304,08	
		IXг	788,61	275,22	208,68	26,24	304,71	
		IXд	764,83	253,88	206,66	24,22	304,29	
		IXе	753,05	243,32	205,65	23,21	304,08	
		Ха	790,60	253,88	206,66	24,22	330,06	
		Хб	790,26	253,88	206,66	24,22	329,72	
		Хв	802,06	275,22	216,39	26,24	310,45	
		Хг	778,28	253,88	214,37	24,22	310,03	
		XIa	827,78	275,22	215,86	26,24	336,70	
		XIб	827,78	275,22	215,86	26,24	336,70	
		XIв	828,31	275,22	216,39	26,24	336,70	
		XIг	827,78	275,22	215,86	26,24	336,70	
10-06-010-10	КМГ-8/6	VIIIa	1946,07	652,54	530,88	64,97	762,65	59
		VIIIб	1959,15	652,54	541,74	64,97	764,87	
		VIIIв	1958,00	652,54	574,12	64,97	731,34	
		VIIIг	1958,00	652,54	574,12	64,97	731,34	
		VIIIе	1936,38	652,54	552,50	64,97	731,34	
		VIIIд	1993,00	652,54	575,59	64,97	764,87	
		IXa	1818,31	652,54	510,77	64,97	655,00	
		IXб	1804,14	652,54	532,34	64,97	619,26	
		IXв	1883,13	652,54	575,59	64,97	655,00	
		IXг	1978,86	738,09	584,06	73,44	656,71	
		IXд	1914,84	680,86	578,41	67,79	655,57	
		IXе	1883,13	652,54	575,59	64,97	655,00	
		Ха	2004,05	680,86	578,41	67,79	744,78	
		Хб	1996,88	680,86	578,41	67,79	737,61	
		Хв	2007,89	738,09	605,63	73,44	664,17	
		Хг	1943,87	680,86	599,98	67,79	663,03	
		XIa	2102,06	738,09	604,17	73,44	759,80	
		XIб	2102,06	738,09	604,17	73,44	759,80	
		XIв	2103,52	738,09	605,63	73,44	759,80	
		XIг	2102,06	738,09	604,17	73,44	759,80	
Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля								
10-06-010-11	ВКПАП	VIIIa	169,57	27,62	33,79	4,14	108,16	2
		VIIIб	167,58	27,62	34,48	4,14	105,48	
		VIIIв	161,90	27,62	36,55	4,14	97,73	
		VIIIг	161,90	27,62	36,55	4,14	97,73	
		VIIIе	160,52	27,62	35,17	4,14	97,73	
		VIIIд	169,74	27,62	36,64	4,14	105,48	
		IXa	140,90	27,62	32,51	4,14	80,77	
		IXб	142,08	27,62	33,89	4,14	80,57	
		IXв	145,03	27,62	36,64	4,14	80,77	
		IXг	149,24	31,22	37,18	4,67	80,84	
		IXд	146,44	28,82	36,82	4,32	80,80	
		IXе	145,03	27,62	36,64	4,14	80,77	
		Ха	166,26	28,82	36,82	4,32	100,62	
		Хб	166,26	28,82	36,82	4,32	100,62	
		Хв	154,15	31,22	38,55	4,67	84,38	
		Хг	151,35	28,82	38,19	4,32	84,34	
		XIa	173,48	31,22	38,46	4,67	103,80	
		XIб	173,48	31,22	38,46	4,67	103,80	
		XIв	173,57	31,22	38,55	4,67	103,80	
		XIг	173,48	31,22	38,46	4,67	103,80	
10-06-010-12	МКТАБп-4	VIIIa	1173,12	281,75	298,69	36,55	592,68	23
		VIIIб	1216,36	281,75	304,80	36,55	629,81	
		VIIIв	1217,91	281,75	323,02	36,55	613,14	
		VIIIг	1217,91	281,75	323,02	36,55	613,14	
		VIIIе	1205,74	281,75	310,85	36,55	613,14	
		VIIIд	1235,40	281,75	323,84	36,55	629,81	
		IXa	1148,44	281,75	287,37	36,55	579,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1111,28	281,75	299,51	36,55	530,02	
		IXв	1184,91	281,75	323,84	36,55	579,32	
		IXг	1227,21	318,55	328,61	41,32	580,05	
		IXд	1198,93	293,94	325,43	38,14	579,56	
		IXе	1184,91	281,75	323,84	36,55	579,32	
		Ха	1252,32	293,94	325,43	38,14	632,95	
		Хб	1239,26	293,94	325,43	38,14	619,89	
		Хв	1228,29	318,55	340,75	41,32	568,99	
		Хг	1200,01	293,94	337,57	38,14	568,50	
		XIа	1286,22	318,55	339,92	41,32	627,75	
		XIб	1286,22	318,55	339,92	41,32	627,75	
		XIв	1287,05	318,55	340,75	41,32	627,75	
		XIг	1286,22	318,55	339,92	41,32	627,75	
10-06-010-13	МКТАБШп-4	VIIIа	1329,84	355,25	380,44	46,56	594,15	29
		VIIIб	1374,76	355,25	388,23	46,56	631,28	
		VIIIв	1381,30	355,25	411,44	46,56	614,61	
		VIIIг	1381,30	355,25	411,44	46,56	614,61	
		VIIIе	1365,80	355,25	395,94	46,56	614,61	
		VIIIд	1399,01	355,25	412,48	46,56	631,28	
		IXа	1302,07	355,25	366,03	46,56	580,79	
		IXб	1268,23	355,25	381,49	46,56	531,49	
		IXв	1348,52	355,25	412,48	46,56	580,79	
		IXг	1401,92	401,65	418,56	52,63	581,71	
		IXд	1366,22	370,62	414,51	48,58	581,09	
		IXе	1348,52	355,25	412,48	46,56	580,79	
		Ха	1419,61	370,62	414,51	48,58	634,48	
		Хб	1406,55	370,62	414,51	48,58	621,42	
		Хв	1406,32	401,65	434,02	52,63	570,65	
		Хг	1370,62	370,62	429,97	48,58	570,03	
		XIа	1464,03	401,65	432,97	52,63	629,41	
		XIб	1464,03	401,65	432,97	52,63	629,41	
		XIв	1465,08	401,65	434,02	52,63	629,41	
		XIг	1464,03	401,65	432,97	52,63	629,41	
10-06-010-14	КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4	VIIIа	1546,30	392,00	425,14	52,03	729,16	32
		VIIIб	1611,79	392,00	433,84	52,03	785,95	
		VIIIв	1610,17	392,00	459,77	52,03	758,40	
		VIIIг	1610,17	392,00	459,77	52,03	758,40	
		VIIIе	1592,86	392,00	442,46	52,03	758,40	
		VIIIд	1638,89	392,00	460,94	52,03	785,95	
		IXа	1521,07	392,00	409,03	52,03	720,04	
		IXб	1478,23	392,00	426,31	52,03	659,92	
		IXв	1572,98	392,00	460,94	52,03	720,04	
		IXг	1631,99	443,20	467,73	58,81	721,06	
		IXд	1592,54	408,96	463,20	54,29	720,38	
		IXе	1572,98	392,00	460,94	52,03	720,04	
		Ха	1670,14	408,96	463,20	54,29	797,98	
		Хб	1653,47	408,96	463,20	54,29	781,31	
		Хв	1628,27	443,20	485,00	58,81	700,07	
		Хг	1588,83	408,96	480,48	54,29	699,39	
		XIа	1716,72	443,20	483,83	58,81	789,69	
		XIб	1716,72	443,20	483,83	58,81	789,69	
		XIв	1717,89	443,20	485,00	58,81	789,69	
		XIг	1716,72	443,20	483,83	58,81	789,69	
Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля								
10-06-010-15	КМАБпГ-4, КМАБп-4	VIIIа	1533,84	330,75	351,01	42,95	852,08	27
		VIIIб	1598,16	330,75	358,19	42,95	909,22	
		VIIIв	1588,51	330,75	379,61	42,95	878,15	
		VIIIг	1588,51	330,75	379,61	42,95	878,15	
		VIIIе	1574,21	330,75	365,31	42,95	878,15	
		VIIIд	1620,54	330,75	380,57	42,95	909,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	1500,45	330,75	337,71	42,95	831,99	
		IXб	1445,96	330,75	351,98	42,95	763,23	
		IXв	1543,31	330,75	380,57	42,95	831,99	
		IXг	1592,97	373,95	386,17	48,56	832,85	
		IXд	1559,77	345,06	382,44	44,82	832,27	
		IXе	1543,31	330,75	380,57	42,95	831,99	
		Ха	1653,76	345,06	382,44	44,82	926,26	
		Хб	1634,61	345,06	382,44	44,82	907,11	
		Хв	1583,79	373,95	400,44	48,56	809,40	
		Хг	1550,58	345,06	396,70	44,82	808,82	
		XIа	1685,97	373,95	399,47	48,56	912,55	
		XIб	1685,97	373,95	399,47	48,56	912,55	
		XIв	1686,94	373,95	400,44	48,56	912,55	
		XIг	1685,97	373,95	399,47	48,56	912,55	
10-06-010-16	КМАБпШп-4	VIIIа	1768,26	441,00	473,10	57,90	854,16	36
		VIIIб	1835,11	441,00	482,78	57,90	911,33	
		VIIIв	1832,97	441,00	511,64	57,90	880,33	
		VIIIг	1832,97	441,00	511,64	57,90	880,33	
		VIIIе	1813,70	441,00	492,37	57,90	880,33	
		VIIIд	1865,27	441,00	512,94	57,90	911,33	
		IXа	1730,49	441,00	455,18	57,90	834,31	
		IXб	1680,77	441,00	474,41	57,90	765,36	
		IXв	1788,25	441,00	512,94	57,90	834,31	
		IXг	1854,56	498,60	520,50	65,45	835,46	
		IXд	1810,23	460,08	515,46	60,41	834,69	
		IXе	1788,25	441,00	512,94	57,90	834,31	
		Ха	1903,95	460,08	515,46	60,41	928,41	
		Хб	1884,78	460,08	515,46	60,41	909,24	
		Хв	1849,99	498,60	539,72	65,45	811,67	
		Хг	1805,67	460,08	534,69	60,41	810,90	
		XIа	1951,97	498,60	538,42	65,45	914,95	
		XIб	1951,97	498,60	538,42	65,45	914,95	
		XIв	1953,27	498,60	539,72	65,45	914,95	
		XIг	1951,97	498,60	538,42	65,45	914,95	
Муфта прямая на кабеле								
10-06-010-17	ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	VIIIа	190,15	51,00	30,52	3,74	108,63	4
		VIIIб	188,10	51,00	31,15	3,74	105,95	
		VIIIв	182,21	51,00	33,01	3,74	98,20	
		VIIIг	182,21	51,00	33,01	3,74	98,20	
		VIIIе	180,97	51,00	31,77	3,74	98,20	
		VIIIд	190,04	51,00	33,09	3,74	105,95	
		IXа	161,61	51,00	29,37	3,74	81,24	
		IXб	162,65	51,00	30,61	3,74	81,04	
		IXв	165,33	51,00	33,09	3,74	81,24	
		IXг	172,63	57,68	33,58	4,22	81,37	
		IXд	167,78	53,24	33,26	3,90	81,28	
		IXе	165,33	51,00	33,09	3,74	81,24	
		Ха	187,60	53,24	33,26	3,90	101,10	
		Хб	187,60	53,24	33,26	3,90	101,10	
		Хв	177,41	57,68	34,82	4,22	84,91	
		Хг	172,56	53,24	34,50	3,90	84,82	
		XIа	196,75	57,68	34,74	4,22	104,33	
		XIб	196,75	57,68	34,74	4,22	104,33	
		XIв	196,83	57,68	34,82	4,22	104,33	
		XIг	196,75	57,68	34,74	4,22	104,33	
10-06-010-18	МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	VIIIа	796,17	306,00	208,21	25,48	281,96	24
		VIIIб	809,78	306,00	212,47	25,48	291,31	
		VIIIв	815,57	306,00	225,17	25,48	284,40	
		VIIIг	815,57	306,00	225,17	25,48	284,40	
		VIIIе	807,09	306,00	216,69	25,48	284,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	823,05	306,00	225,74	25,48	291,31	
		IXа	772,37	306,00	200,32	25,48	266,05	
		IXб	759,30	306,00	208,78	25,48	244,52	
		IXв	797,79	306,00	225,74	25,48	266,05	
		IXг	842,00	346,08	229,07	28,80	266,85	
		IXд	812,61	319,44	226,85	26,59	266,32	
		IXе	797,79	306,00	225,74	25,48	266,05	
		Ха	829,96	319,44	226,85	26,59	283,67	
		Хб	828,26	319,44	226,85	26,59	281,97	
		Хв	851,71	346,08	237,53	28,80	268,10	
		Хг	822,32	319,44	235,31	26,59	267,57	
		XIа	869,02	346,08	236,95	28,80	285,99	
		XIб	869,02	346,08	236,95	28,80	285,99	
		XIв	869,60	346,08	237,53	28,80	285,99	
		XIг	869,02	346,08	236,95	28,80	285,99	
10-06-010-19	с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКТАШп-4	VIIIа	915,40	287,56	218,02	26,68	409,82	26
		VIIIб	932,38	287,56	222,48	26,68	422,34	
		VIIIв	939,92	287,56	235,78	26,68	416,58	
		VIIIг	939,92	287,56	235,78	26,68	416,58	
		VIIIе	931,04	287,56	226,90	26,68	416,58	
		VIIIд	946,28	287,56	236,38	26,68	422,34	
		IXа	887,67	287,56	209,76	26,68	390,35	
		IXб	862,70	287,56	218,62	26,68	356,52	
		IXв	914,29	287,56	236,38	26,68	390,35	
		IXг	956,23	325,26	239,86	30,16	391,11	
		IXд	928,18	300,04	237,54	27,84	390,60	
		IXе	914,29	287,56	236,38	26,68	390,35	
		Ха	957,72	300,04	237,54	27,84	420,14	
		Хб	951,49	300,04	237,54	27,84	413,91	
		Хв	969,97	325,26	248,72	30,16	395,99	
		Хг	941,92	300,04	246,40	27,84	395,48	
		XIа	990,63	325,26	248,12	30,16	417,25	
		XIб	990,63	325,26	248,12	30,16	417,25	
		XIв	991,23	325,26	248,72	30,16	417,25	
		XIг	990,63	325,26	248,12	30,16	417,25	
10-06-010-20	с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки МКАШп-4	VIIIа	1054,79	331,80	260,53	31,88	462,46	30
		VIIIб	1073,91	331,80	265,86	31,88	476,25	
		VIIIв	1083,92	331,80	281,76	31,88	470,36	
		VIIIг	1083,92	331,80	281,76	31,88	470,36	
		VIIIе	1073,31	331,80	271,15	31,88	470,36	
		VIIIд	1090,52	331,80	282,47	31,88	476,25	
		IXа	1027,47	331,80	250,66	31,88	445,01	
		IXб	997,84	331,80	261,25	31,88	404,79	
		IXв	1059,28	331,80	282,47	31,88	445,01	
		IXг	1107,81	375,30	286,63	36,04	445,88	
		IXд	1075,35	346,20	283,86	33,27	445,29	
		IXе	1059,28	331,80	282,47	31,88	445,01	
		Ха	1107,67	346,20	283,86	33,27	477,61	
		Хб	1100,13	346,20	283,86	33,27	470,07	
		Хв	1121,05	375,30	297,22	36,04	448,53	
		Хг	1088,59	346,20	294,45	33,27	447,94	
		XIа	1144,13	375,30	296,50	36,04	472,33	
		XIб	1144,13	375,30	296,50	36,04	472,33	
		XIв	1144,85	375,30	297,22	36,04	472,33	
		XIг	1144,13	375,30	296,50	36,04	472,33	
10-06-010-21	Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце	VIIIа	1173,09	353,92	289,97	35,48	529,20	32
		VIIIб	1194,13	353,92	295,90	35,48	544,31	
		VIIIв	1205,74	353,92	313,59	35,48	538,23	
		VIIIг	1205,74	353,92	313,59	35,48	538,23	
		VIIIе	1193,93	353,92	301,78	35,48	538,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1212,62	353,92	314,39	35,48	544,31	
		IXа	1144,88	353,92	278,98	35,48	511,98	
		IXб	1109,51	353,92	290,76	35,48	464,83	
		IXв	1180,29	353,92	314,39	35,48	511,98	
		IXг	1232,24	400,32	319,01	40,11	512,91	
		IXд	1197,50	369,28	315,93	37,03	512,29	
		IXе	1180,29	353,92	314,39	35,48	511,98	
		Ха	1237,26	369,28	315,93	37,03	552,05	
		Хб	1227,24	369,28	315,93	37,03	542,03	
		Хв	1245,74	400,32	330,80	40,11	514,62	
		Хг	1210,99	369,28	327,71	37,03	514,00	
		XIа	1270,91	400,32	330,00	40,11	540,59	
		XIб	1270,91	400,32	330,00	40,11	540,59	
		XIв	1271,71	400,32	330,80	40,11	540,59	
		XIг	1270,91	400,32	330,00	40,11	540,59	
10-06-010-22	Устройство оконечное кабельное УОК	VIIIа	161,97	76,50	83,94	10,27	1,53	6
		VIIIб	163,68	76,50	85,65	10,27	1,53	
		VIIIв	168,81	76,50	90,78	10,27	1,53	
		VIIIг	168,81	76,50	90,78	10,27	1,53	
		VIIIе	165,39	76,50	87,36	10,27	1,53	
		VIIIд	169,04	76,50	91,01	10,27	1,53	
		IXа	158,79	76,50	80,76	10,27	1,53	
		IXб	162,20	76,50	84,17	10,27	1,53	
		IXв	169,04	76,50	91,01	10,27	1,53	
		IXг	180,60	86,52	92,35	11,61	1,73	
		IXд	172,91	79,86	91,45	10,72	1,60	
		IXе	169,04	76,50	91,01	10,27	1,53	
		Ха	172,91	79,86	91,45	10,72	1,60	
		Хб	172,91	79,86	91,45	10,72	1,60	
		Хв	184,01	86,52	95,76	11,61	1,73	
		Хг	176,32	79,86	94,86	10,72	1,60	
		XIа	183,78	86,52	95,53	11,61	1,73	
		XIб	183,78	86,52	95,53	11,61	1,73	
		XIв	184,01	86,52	95,76	11,61	1,73	
		XIг	183,78	86,52	95,53	11,61	1,73	

Таблица 10-06-011. Муфты газонепроницаемые

Измеритель: 1 шт.

Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля до

10-06-011-01	20мм	VIIIа	336,28	44,24	45,78	5,60	246,26	4
		VIIIб	377,32	44,24	46,72	5,60	286,36	
		VIIIв	361,60	44,24	49,51	5,60	267,85	
		VIIIг	361,60	44,24	49,51	5,60	267,85	
		VIIIе	359,74	44,24	47,65	5,60	267,85	
		VIIIд	380,24	44,24	49,64	5,60	286,36	
		IXа	344,43	44,24	44,05	5,60	256,14	
		IXб	327,08	44,24	45,91	5,60	236,93	
		IXв	350,02	44,24	49,64	5,60	256,14	
		IXг	356,67	50,04	50,37	6,33	256,26	
		IXд	352,22	46,16	49,88	5,85	256,18	
		IXе	350,02	44,24	49,64	5,60	256,14	
		Ха	393,19	46,16	49,88	5,85	297,15	
		Хб	385,57	46,16	49,88	5,85	289,53	
		Хв	333,52	50,04	52,23	6,33	231,25	
		Хг	329,07	46,16	51,74	5,85	231,17	
		XIа	394,91	50,04	52,11	6,33	292,76	
		XIб	394,91	50,04	52,11	6,33	292,76	
		XIв	395,03	50,04	52,23	6,33	292,76	
		XIг	394,91	50,04	52,11	6,33	292,76	
10-06-011-02	30 мм	VIIIа	388,16	44,24	47,96	5,87	295,96	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	435,30	44,24	48,95	5,87	342,11	
		VIIIв	416,66	44,24	51,87	5,87	320,55	
		VIIIг	416,66	44,24	51,87	5,87	320,55	
		VIIIе	414,71	44,24	49,92	5,87	320,55	
		VIIIд	438,35	44,24	52,00	5,87	342,11	
		IXа	398,08	44,24	46,15	5,87	307,69	
		IXб	375,96	44,24	48,10	5,87	283,62	
		IXв	403,93	44,24	52,00	5,87	307,69	
		IXг	410,62	50,04	52,77	6,64	307,81	
		IXд	406,15	46,16	52,26	6,12	307,73	
		IXе	403,93	44,24	52,00	5,87	307,69	
		Xа	453,39	46,16	52,26	6,12	354,97	
		Xб	443,48	46,16	52,26	6,12	345,06	
		Xв	383,20	50,04	54,72	6,64	278,44	
		Xг	378,73	46,16	54,21	6,12	278,36	
		XIа	455,22	50,04	54,59	6,64	350,59	
		XIб	455,22	50,04	54,59	6,64	350,59	
		XIв	455,35	50,04	54,72	6,64	350,59	
		XIг	455,22	50,04	54,59	6,64	350,59	
10-06-011-03	40 мм	VIIIа	430,99	55,30	55,60	6,80	320,09	5
		VIIIб	482,88	55,30	56,73	6,80	370,85	
		VIIIв	462,70	55,30	60,12	6,80	347,28	
		VIIIг	462,70	55,30	60,12	6,80	347,28	
		VIIIе	460,44	55,30	57,86	6,80	347,28	
		VIIIд	486,43	55,30	60,28	6,80	370,85	
		IXа	442,05	55,30	53,49	6,80	333,26	
		IXб	418,33	55,30	55,75	6,80	307,28	
		IXв	448,84	55,30	60,28	6,80	333,26	
		IXг	457,11	62,55	61,16	7,69	333,40	
		IXд	451,57	57,70	60,57	7,10	333,30	
		IXе	448,84	55,30	60,28	6,80	333,26	
		Xа	503,28	57,70	60,57	7,10	385,01	
		Xб	493,09	57,70	60,57	7,10	374,82	
		Xв	427,69	62,55	63,42	7,69	301,72	
		Xг	422,15	57,70	62,83	7,10	301,62	
		XIа	505,86	62,55	63,27	7,69	380,04	
		XIб	505,86	62,55	63,27	7,69	380,04	
		XIв	506,00	62,55	63,42	7,69	380,03	
		XIг	505,85	62,55	63,27	7,69	380,03	
10-06-011-04	60 мм	VIIIа	665,69	66,36	71,95	8,80	527,38	6
		VIIIб	758,25	66,36	73,42	8,80	618,47	
		VIIIв	718,92	66,36	77,81	8,80	574,75	
		VIIIг	718,92	66,36	77,81	8,80	574,75	
		VIIIе	715,99	66,36	74,88	8,80	574,75	
		VIIIд	762,84	66,36	78,01	8,80	618,47	
		IXа	687,43	66,36	69,22	8,80	551,85	
		IXб	649,61	66,36	72,14	8,80	511,11	
		IXв	696,22	66,36	78,01	8,80	551,85	
		IXг	706,23	75,06	79,15	9,95	552,02	
		IXд	699,53	69,24	78,39	9,19	551,90	
		IXе	696,22	66,36	78,01	8,80	551,85	
		Xа	791,05	69,24	78,39	9,19	643,42	
		Xб	779,88	69,24	78,39	9,19	632,25	
		Xв	657,99	75,06	82,08	9,95	500,85	
		Xг	651,28	69,24	81,31	9,19	500,73	
		XIа	791,91	75,06	81,88	9,95	634,97	
		XIб	791,91	75,06	81,88	9,95	634,97	
		XIв	792,11	75,06	82,08	9,95	634,97	
		XIг	791,91	75,06	81,88	9,95	634,97	
10-06-011-05	80 мм	VIIIа	1126,50	66,36	86,12	10,54	974,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1307,04	66,36	87,88	10,54	1152,80	
		VIIIв	1227,12	66,36	93,13	10,54	1067,63	
		VIIIг	1227,12	66,36	93,13	10,54	1067,63	
		VIIIе	1223,62	66,36	89,63	10,54	1067,63	
		VIIIд	1312,53	66,36	93,37	10,54	1152,80	
		IXа	1173,76	66,36	82,86	10,54	1024,54	
		IXб	1102,37	66,36	86,35	10,54	949,66	
		IXв	1184,27	66,36	93,37	10,54	1024,54	
		IXг	1194,51	75,06	94,74	11,91	1024,71	
		IXд	1187,66	69,24	93,83	11,00	1024,59	
		IXе	1184,27	66,36	93,37	10,54	1024,54	
		Xа	1365,16	69,24	93,83	11,00	1202,09	
		Xб	1351,22	69,24	93,83	11,00	1188,15	
		Xв	1105,33	75,06	98,24	11,91	932,03	
		Xг	1098,48	69,24	97,33	11,00	931,91	
		XIа	1357,62	75,06	98,01	11,91	1184,55	
		XIб	1357,62	75,06	98,01	11,91	1184,55	
		XIв	1357,84	75,06	98,24	11,91	1184,54	
		XIг	1357,61	75,06	98,01	11,91	1184,54	
Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле								
10-06-011-06	четырёхтрубочном марки КМБ-4 в котловане	VIIIа	606,72	83,30	94,84	11,61	428,58	7
		VIIIб	662,41	83,30	96,78	11,61	482,33	
		VIIIв	647,82	83,30	102,56	11,61	461,96	
		VIIIг	647,82	83,30	102,56	11,61	461,96	
		VIIIе	643,96	83,30	98,70	11,61	461,96	
		VIIIд	668,46	83,30	102,83	11,61	482,33	
		IXа	623,02	83,30	91,25	11,61	448,47	
		IXб	586,68	83,30	95,10	11,61	408,28	
		IXв	634,60	83,30	102,83	11,61	448,47	
		IXг	647,24	94,22	104,34	13,12	448,68	
		IXд	638,81	86,94	103,33	12,11	448,54	
		IXе	634,60	83,30	102,83	11,61	448,47	
		Xа	681,95	86,94	103,33	12,11	491,68	
		Xб	670,78	86,94	103,33	12,11	480,51	
		Xв	620,42	94,22	108,19	13,12	418,01	
		Xг	611,99	86,94	107,18	12,11	417,87	
		XIа	689,12	94,22	107,93	13,12	486,97	
		XIб	689,12	94,22	107,93	13,12	486,97	
		XIв	689,38	94,22	108,19	13,12	486,97	
XIг	689,12	94,22	107,93	13,12	486,97			
10-06-011-07	восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане	VIIIа	864,58	95,20	102,47	12,54	666,91	8
		VIIIб	960,21	95,20	104,57	12,54	760,44	
		VIIIв	929,18	95,20	110,82	12,54	723,16	
		VIIIг	929,18	95,20	110,82	12,54	723,16	
		VIIIе	925,00	95,20	106,64	12,54	723,16	
		VIIIд	966,74	95,20	111,10	12,54	760,44	
		IXа	894,81	95,20	98,59	12,54	701,02	
		IXб	837,81	95,20	102,75	12,54	639,86	
		IXв	907,32	95,20	111,10	12,54	701,02	
		IXг	921,68	107,68	112,73	14,18	701,27	
		IXд	912,11	99,36	111,64	13,08	701,11	
		IXе	907,32	95,20	111,10	12,54	701,02	
		Xа	991,80	99,36	111,64	13,08	780,80	
		Xб	977,86	99,36	111,64	13,08	766,86	
		Xв	875,65	107,68	116,90	14,18	651,07	
		Xг	866,08	99,36	115,81	13,08	650,91	
		XIа	996,41	107,68	116,62	14,18	772,11	
		XIб	996,40	107,68	116,62	14,18	772,10	
		XIв	996,68	107,68	116,90	14,18	772,10	
XIг	996,40	107,68	116,62	14,18	772,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля								
10-06-011-08	1х4, 4х4	VIIIa	512,21	66,36	79,58	9,74	366,27	6
		VIIIб	515,10	66,36	81,21	9,74	367,53	
		VIIIв	520,76	66,36	86,06	9,74	368,34	
		VIIIг	520,82	66,36	86,06	9,74	368,40	
		VIIIе	517,58	66,36	82,82	9,74	368,40	
		VIIIд	520,23	66,36	86,28	9,74	367,59	
		IXa	512,26	66,36	76,56	9,74	369,34	
		IXб	509,58	66,36	79,80	9,74	363,42	
		IXв	521,85	66,36	86,28	9,74	369,21	
		IXг	532,12	75,06	87,55	11,01	369,51	
		IXд	525,33	69,24	86,70	10,16	369,39	
		IXе	521,98	66,36	86,28	9,74	369,34	
		Xa	526,11	69,24	86,70	10,16	370,17	
		Xб	523,69	69,24	86,70	10,16	367,75	
		Xв	532,12	75,06	90,78	11,01	366,28	
		Xг	525,34	69,24	89,94	10,16	366,16	
		XIa	536,84	75,06	90,56	11,01	371,22	
		XIб	536,71	75,06	90,56	11,01	371,09	
		XIв	536,83	75,06	90,78	11,01	370,99	
		XIг	536,61	75,06	90,56	11,01	370,99	
10-06-011-09	7х4	VIIIa	668,36	88,48	103,56	12,67	476,32	8
		VIIIб	671,19	88,48	105,68	12,67	477,03	
		VIIIв	679,58	88,48	112,00	12,67	479,10	
		VIIIг	679,66	88,48	112,00	12,67	479,18	
		VIIIе	675,44	88,48	107,78	12,67	479,18	
		VIIIд	677,87	88,48	112,28	12,67	477,11	
		IXa	667,53	88,48	99,64	12,67	479,41	
		IXб	664,54	88,48	103,84	12,67	472,22	
		IXв	680,02	88,48	112,28	12,67	479,26	
		IXг	693,65	100,08	113,93	14,33	479,64	
		IXд	684,64	92,32	112,83	13,22	479,49	
		IXе	680,17	88,48	112,28	12,67	479,41	
		Xa	686,44	92,32	112,83	13,22	481,29	
		Xб	683,54	92,32	112,83	13,22	478,39	
		Xв	694,30	100,08	118,14	14,33	476,08	
		Xг	685,29	92,32	117,04	13,22	475,93	
		XIa	700,74	100,08	117,86	14,33	482,80	
		XIб	700,58	100,08	117,86	14,33	482,64	
		XIв	700,74	100,08	118,14	14,33	482,52	
		XIг	700,46	100,08	117,86	14,33	482,52	
Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля до								
10-06-011-10	20 мм	VIIIa	201,89	22,12	30,52	3,74	149,25	2
		VIIIб	223,81	22,12	31,15	3,74	170,54	
		VIIIв	213,33	22,12	33,01	3,74	158,20	
		VIIIг	213,33	22,12	33,01	3,74	158,20	
		VIIIе	212,09	22,12	31,77	3,74	158,20	
		VIIIд	225,75	22,12	33,09	3,74	170,54	
		IXa	209,65	22,12	29,37	3,74	158,16	
		IXб	196,78	22,12	30,61	3,74	144,05	
		IXв	213,37	22,12	33,09	3,74	158,16	
		IXг	216,82	25,02	33,58	4,22	158,22	
		IXд	214,52	23,08	33,26	3,90	158,18	
		IXе	213,37	22,12	33,09	3,74	158,16	
		Xa	235,29	23,08	33,26	3,90	178,95	
		Xб	234,23	23,08	33,26	3,90	177,89	
		Xв	207,96	25,02	34,82	4,22	148,12	
		Xг	205,66	23,08	34,50	3,90	148,08	
		XIa	240,36	25,02	34,74	4,22	180,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	240,36	25,02	34,74	4,22	180,60	
		XIв	240,44	25,02	34,82	4,22	180,60	
		XIг	240,36	25,02	34,74	4,22	180,60	
10-06-011-11	30 мм	VIIIa	183,51	22,12	33,79	4,14	127,60	2
		VIIIб	207,48	22,12	34,48	4,14	150,88	
		VIIIв	198,77	22,12	36,55	4,14	140,10	
		VIIIг	198,77	22,12	36,55	4,14	140,10	
		VIIIе	197,39	22,12	35,17	4,14	140,10	
		VIIIд	209,64	22,12	36,64	4,14	150,88	
		IXа	189,81	22,12	32,51	4,14	135,18	
		IXб	180,69	22,12	33,89	4,14	124,68	
		IXв	193,94	22,12	36,64	4,14	135,18	
		IXг	197,44	25,02	37,18	4,67	135,24	
		IXд	195,10	23,08	36,82	4,32	135,20	
		IXе	193,94	22,12	36,64	4,14	135,18	
		Xа	217,75	23,08	36,82	4,32	157,85	
		Xб	216,41	23,08	36,82	4,32	156,51	
		Xв	187,26	25,02	38,55	4,67	123,69	
		Xг	184,92	23,08	38,19	4,32	123,65	
		XIа	219,10	25,02	38,46	4,67	155,62	
		XIб	219,10	25,02	38,46	4,67	155,62	
		XIв	219,19	25,02	38,55	4,67	155,62	
		XIг	219,10	25,02	38,46	4,67	155,62	
10-06-011-12	40 мм	VIIIa	236,51	44,24	40,33	4,94	151,94	4
		VIIIб	265,23	44,24	41,16	4,94	179,83	
		VIIIв	254,91	44,24	43,62	4,94	167,05	
		VIIIг	254,91	44,24	43,62	4,94	167,05	
		VIIIе	253,27	44,24	41,98	4,94	167,05	
		VIIIд	267,80	44,24	43,73	4,94	179,83	
		IXа	244,01	44,24	38,81	4,94	160,96	
		IXб	233,23	44,24	40,44	4,94	148,55	
		IXв	248,93	44,24	43,73	4,94	160,96	
		IXг	255,49	50,04	44,37	5,58	161,08	
		IXд	251,10	46,16	43,94	5,15	161,00	
		IXе	248,93	44,24	43,73	4,94	160,96	
		Xа	278,21	46,16	43,94	5,15	188,11	
		Xб	276,60	46,16	43,94	5,15	186,50	
		Xв	243,27	50,04	46,01	5,58	147,22	
		Xг	238,88	46,16	45,58	5,15	147,14	
		XIа	281,26	50,04	45,90	5,58	185,32	
		XIб	281,26	50,04	45,90	5,58	185,32	
		XIв	281,36	50,04	46,01	5,58	185,31	
		XIг	281,25	50,04	45,90	5,58	185,31	
10-06-011-13	60 мм	VIIIa	338,95	44,24	46,87	5,74	247,84	4
		VIIIб	387,69	44,24	47,83	5,74	295,62	
		VIIIв	368,16	44,24	50,69	5,74	273,23	
		VIIIг	368,16	44,24	50,69	5,74	273,23	
		VIIIе	366,25	44,24	48,78	5,74	273,23	
		VIIIд	390,68	44,24	50,82	5,74	295,62	
		IXа	351,86	44,24	45,10	5,74	262,52	
		IXб	334,32	44,24	47,00	5,74	243,08	
		IXв	357,58	44,24	50,82	5,74	262,52	
		IXг	364,25	50,04	51,57	6,48	262,64	
		IXд	359,79	46,16	51,07	5,99	262,56	
		IXе	357,58	44,24	50,82	5,74	262,52	
		Xа	406,34	46,16	51,07	5,99	309,11	
		Xб	404,37	46,16	51,07	5,99	307,14	
		Xв	343,03	50,04	53,47	6,48	239,52	
		Xг	338,58	46,16	52,98	5,99	239,44	
		XIа	407,51	50,04	53,35	6,48	304,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	407,51	50,04	53,35	6,48	304,12	
		XIв	407,63	50,04	53,47	6,48	304,12	
		XIг	407,51	50,04	53,35	6,48	304,12	
10-06-011-14	80 мм	VIIIa	794,85	55,30	56,69	6,94	682,86	5
		VIIIб	931,92	55,30	57,84	6,94	818,78	
		VIIIв	871,70	55,30	61,30	6,94	755,10	
		VIIIг	871,70	55,30	61,30	6,94	755,10	
		VIIIе	869,39	55,30	58,99	6,94	755,10	
		VIIIд	935,54	55,30	61,46	6,94	818,78	
		IXa	832,99	55,30	54,54	6,94	723,15	
		IXб	783,27	55,30	56,84	6,94	671,13	
		IXв	839,91	55,30	61,46	6,94	723,15	
		IXг	848,20	62,55	62,36	7,84	723,29	
		IXд	842,65	57,70	61,76	7,24	723,19	
		IXе	839,91	55,30	61,46	6,94	723,15	
		Xa	975,36	57,70	61,76	7,24	855,90	
		Xб	970,79	57,70	61,76	7,24	851,33	
		Xв	785,70	62,55	64,67	7,84	658,48	
		Xг	780,14	57,70	64,06	7,24	658,38	
		XIa	967,72	62,55	64,51	7,84	840,66	
		XIб	967,72	62,55	64,51	7,84	840,66	
		XIв	967,87	62,55	64,67	7,84	840,65	
		XIг	967,71	62,55	64,51	7,84	840,65	
10-06-011-15	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля	VIIIa	265,52	25,50	28,34	3,47	211,68	2
		VIIIб	282,82	25,50	28,92	3,47	228,40	
		VIIIв	285,25	25,50	30,65	3,47	229,10	
		VIIIг	285,25	25,50	30,65	3,47	229,10	
		VIIIе	284,10	25,50	29,50	3,47	229,10	
		VIIIд	284,63	25,50	30,73	3,47	228,40	
		IXa	278,78	25,50	27,27	3,47	226,01	
		IXб	254,05	25,50	28,42	3,47	200,13	
		IXв	282,24	25,50	30,73	3,47	226,01	
		IXг	286,10	28,84	31,18	3,92	226,08	
		IXд	283,53	26,62	30,88	3,62	226,03	
		IXе	282,24	25,50	30,73	3,47	226,01	
		Xa	279,46	26,62	30,88	3,62	221,96	
		Xб	279,21	26,62	30,88	3,62	221,71	
		Xв	286,51	28,84	32,33	3,92	225,34	
		Xг	283,94	26,62	32,03	3,62	225,29	
		XIa	280,83	28,84	32,26	3,92	219,73	
		XIб	280,83	28,84	32,26	3,92	219,73	
		XIв	280,90	28,84	32,33	3,92	219,73	
		XIг	280,83	28,84	32,26	3,92	219,73	
Таблица 10-06-012. Защита кабеля от коррозии								
Измеритель: 1 шт. (норма 01), 1 кабель (норма 02), 1 защита (норма 03), 1 перемычка (нормы 04, 05)								
10-06-012-01	Ящик дренажной защиты на готовом основании	VIIIa	191,87	20,86	69,77	8,54	101,24	2
		VIIIб	208,97	20,86	71,19	8,54	116,92	
		VIIIв	215,46	20,86	75,45	8,54	119,15	
		VIIIг	215,46	20,86	75,45	8,54	119,15	
		VIIIе	212,62	20,86	72,61	8,54	119,15	
		VIIIд	213,42	20,86	75,64	8,54	116,92	
		IXa	209,95	20,86	67,12	8,54	121,97	
		IXб	206,98	20,86	69,96	8,54	116,16	
		IXв	218,47	20,86	75,64	8,54	121,97	
		IXг	222,36	23,58	76,76	9,65	122,02	
		IXд	219,76	21,76	76,01	8,91	121,99	
		IXе	218,47	20,86	75,64	8,54	121,97	
		Xa	219,30	21,76	76,01	8,91	121,53	
		Xб	217,85	21,76	76,01	8,91	120,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	222,09	23,58	79,59	9,65	118,92	
		Xг	219,50	21,76	78,85	8,91	118,89	
		XIa	238,02	23,58	79,40	9,65	135,04	
		XIб	238,02	23,58	79,40	9,65	135,04	
		XIв	236,80	23,58	79,59	9,65	133,63	
		XIг	236,61	23,58	79,40	9,65	133,63	
10-06-012-02	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам	VIIIa	244,70	33,18	95,93	11,74	115,59	3
		VIIIб	265,48	33,18	97,89	11,74	134,41	
		VIIIв	263,49	33,18	103,74	11,74	126,57	
		VIIIг	263,49	33,18	103,74	11,74	126,57	
		VIIIе	259,59	33,18	99,84	11,74	126,57	
		VIIIд	271,60	33,18	104,01	11,74	134,41	
		IXa	247,45	33,18	92,29	11,74	121,98	
		IXб	244,39	33,18	96,19	11,74	115,02	
		IXв	259,17	33,18	104,01	11,74	121,98	
		IXг	265,14	37,53	105,54	13,27	122,07	
		IXд	261,15	34,62	104,52	12,25	122,01	
		IXе	259,17	33,18	104,01	11,74	121,98	
		Xa	278,78	34,62	104,52	12,25	139,64	
		Xб	277,11	34,62	104,52	12,25	137,97	
		Xв	257,43	37,53	109,44	13,27	110,46	
		Xг	253,44	34,62	108,42	12,25	110,40	
		XIa	284,03	37,53	109,17	13,27	137,33	
		XIб	284,03	37,53	109,17	13,27	137,33	
		XIв	284,30	37,53	109,44	13,27	137,33	
		XIг	284,03	37,53	109,17	13,27	137,33	
10-06-012-03	Защита электродная одного кабеля	VIIIa	1278,69	20,38	14,17	1,73	1244,14	2
		VIIIб	1374,98	20,38	14,46	1,73	1340,14	
		VIIIв	1382,76	20,38	15,33	1,73	1347,05	
		VIIIг	1382,76	20,38	15,33	1,73	1347,05	
		VIIIе	1382,18	20,38	14,75	1,73	1347,05	
		VIIIд	1375,88	20,38	15,36	1,73	1340,14	
		IXa	1360,02	20,38	13,63	1,73	1326,01	
		IXб	1210,58	20,38	14,21	1,73	1175,99	
		IXв	1361,75	20,38	15,36	1,73	1326,01	
		IXг	1364,69	23,04	15,59	1,96	1326,06	
		IXд	1362,73	21,26	15,44	1,81	1326,03	
		IXе	1361,75	20,38	15,36	1,73	1326,01	
		Xa	1341,44	21,26	15,44	1,81	1304,74	
		Xб	1340,92	21,26	15,44	1,81	1304,22	
		Xв	1363,12	23,04	16,17	1,96	1323,91	
		Xг	1361,16	21,26	16,02	1,81	1323,88	
		XIa	1331,75	23,04	16,13	1,96	1292,58	
		XIб	1331,75	23,04	16,13	1,96	1292,58	
		XIв	1331,79	23,04	16,17	1,96	1292,58	
		XIг	1331,75	23,04	16,13	1,96	1292,58	
Перемычка между кабелями								
10-06-012-04	бронированными	VIIIa	45,69	11,06	16,35	2,00	18,28	1
		VIIIб	46,19	11,06	16,69	2,00	18,44	
		VIIIв	48,32	11,06	17,68	2,00	19,58	
		VIIIг	48,32	11,06	17,68	2,00	19,58	
		VIIIе	47,66	11,06	17,02	2,00	19,58	
		VIIIд	47,23	11,06	17,73	2,00	18,44	
		IXa	44,97	11,06	15,73	2,00	18,18	
		IXб	45,26	11,06	16,40	2,00	17,80	
		IXв	46,97	11,06	17,73	2,00	18,18	
		IXг	48,71	12,51	17,99	2,26	18,21	
		IXд	47,55	11,54	17,82	2,09	18,19	
		IXе	46,97	11,06	17,73	2,00	18,18	
		Xa	49,57	11,54	17,82	2,09	20,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	49,30	11,54	17,82	2,09	19,94	
		Xв	47,95	12,51	18,65	2,26	16,79	
		Xг	46,79	11,54	18,48	2,09	16,77	
		XIа	50,99	12,51	18,61	2,26	19,87	
		XIб	50,99	12,51	18,61	2,26	19,87	
		XIв	51,03	12,51	18,65	2,26	19,87	
		XIг	50,99	12,51	18,61	2,26	19,87	
10-06-012-05	небронированными	VIIIа	29,03	5,53	6,54	0,80	16,96	0,50
		VIIIб	29,24	5,53	6,67	0,80	17,04	
		VIIIв	30,73	5,53	7,07	0,80	18,13	
		VIIIг	30,73	5,53	7,07	0,80	18,13	
		VIIIе	30,47	5,53	6,81	0,80	18,13	
		VIIIд	29,66	5,53	7,09	0,80	17,04	
		IXа	28,58	5,53	6,29	0,80	16,76	
		IXб	28,65	5,53	6,56	0,80	16,56	
		IXв	29,38	5,53	7,09	0,80	16,76	
		IXг	30,24	6,26	7,20	0,90	16,78	
		IXд	29,67	5,77	7,13	0,84	16,77	
		IXе	29,38	5,53	7,09	0,80	16,76	
		Xа	31,64	5,77	7,13	0,84	18,74	
		Xб	31,48	5,77	7,13	0,84	18,58	
		Xв	29,23	6,26	7,46	0,90	15,51	
		Xг	28,66	5,77	7,39	0,84	15,50	
		XIа	32,15	6,26	7,44	0,90	18,45	
		XIб	32,15	6,26	7,44	0,90	18,45	
		XIв	32,17	6,26	7,46	0,90	18,45	
		XIг	32,15	6,26	7,44	0,90	18,45	

Таблица 10-06-013. Измерение кабельных линий								
Измеритель:		10 х 4 жил (норма 01), 100 измерений при одной частоте (нормы 02, 03), 1 кабель (нормы 04-24), 1 катушка (норма 25)						
10-06-013-01	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	VIIIa	101,62	20,10	81,12	6,80	0,40	2
		VIIIб	102,75	20,10	82,25	6,80	0,40	
		VIIIв	106,12	20,10	85,62	6,80	0,40	
		VIIIг	106,12	20,10	85,62	6,80	0,40	
		VIIIе	103,87	20,10	83,37	6,80	0,40	
		VIIIд	106,48	20,10	85,98	6,80	0,40	
		IXa	99,72	20,10	79,22	6,80	0,40	
		IXб	101,97	20,10	81,47	6,80	0,40	
		IXв	106,48	20,10	85,98	6,80	0,40	
		IXг	110,03	22,72	86,86	7,69	0,45	
		IXд	107,67	20,98	86,27	7,10	0,42	
		IXе	106,48	20,10	85,98	6,80	0,40	
		Xa	107,67	20,98	86,27	7,10	0,42	
		Xб	107,67	20,98	86,27	7,10	0,42	
		Xв	112,28	22,72	89,11	7,69	0,45	
		Xг	109,92	20,98	88,52	7,10	0,42	
		XIa	111,93	22,72	88,76	7,69	0,45	
		XIб	111,93	22,72	88,76	7,69	0,45	
		XIв	112,28	22,72	89,11	7,69	0,45	
		XIг	111,93	22,72	88,76	7,69	0,45	
Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на								
10-06-013-02	ближнем конце	VIIIa	235,52	31,29	203,60	17,08	0,63	3
		VIIIб	238,35	31,29	206,43	17,08	0,63	
		VIIIв	246,82	31,29	214,90	17,08	0,63	
		VIIIг	246,82	31,29	214,90	17,08	0,63	
		VIIIе	241,16	31,29	209,24	17,08	0,63	
		VIIIд	247,70	31,29	215,78	17,08	0,63	
		IXa	230,76	31,29	198,84	17,08	0,63	
		IXб	236,40	31,29	204,48	17,08	0,63	
		IXв	247,70	31,29	215,78	17,08	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	254,09	35,37	218,01	19,30	0,71	
		IXД	249,81	32,64	216,52	17,82	0,65	
		IXЕ	247,70	31,29	215,78	17,08	0,63	
		ХА	249,81	32,64	216,52	17,82	0,65	
		ХБ	249,81	32,64	216,52	17,82	0,65	
		ХВ	259,72	35,37	223,64	19,30	0,71	
		ХГ	255,45	32,64	222,16	17,82	0,65	
		ХІА	258,84	35,37	222,76	19,30	0,71	
		ХІБ	258,84	35,37	222,76	19,30	0,71	
		ХІВ	259,72	35,37	223,64	19,30	0,71	
		ХІГ	258,84	35,37	222,76	19,30	0,71	
10-06-013-03	дальнем конце	VIIIА	374,99	41,72	332,44	27,88	0,83	4
		VIIIБ	379,60	41,72	337,05	27,88	0,83	
		VIIIВ	393,44	41,72	350,89	27,88	0,83	
		VIIIГ	393,44	41,72	350,89	27,88	0,83	
		VIIIЕ	384,20	41,72	341,65	27,88	0,83	
		VIIIД	394,88	41,72	352,33	27,88	0,83	
		IXА	367,21	41,72	324,66	27,88	0,83	
		IXБ	376,43	41,72	333,88	27,88	0,83	
		IXВ	394,88	41,72	352,33	27,88	0,83	
		IXГ	404,07	47,16	355,97	31,52	0,94	
		IXД	397,93	43,52	353,54	29,09	0,87	
		IXЕ	394,88	41,72	352,33	27,88	0,83	
		ХА	397,93	43,52	353,54	29,09	0,87	
		ХБ	397,93	43,52	353,54	29,09	0,87	
		ХВ	413,26	47,16	365,16	31,52	0,94	
		ХГ	407,13	43,52	362,74	29,09	0,87	
		ХІА	411,82	47,16	363,72	31,52	0,94	
		ХІБ	411,82	47,16	363,72	31,52	0,94	
		ХІВ	413,26	47,16	365,16	31,52	0,94	
		ХІГ	411,82	47,16	363,72	31,52	0,94	
Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость								
10-06-013-04	1х4	VIIIА	40,32	6,78	33,40	2,80	0,14	0,65
		VIIIБ	40,79	6,78	33,87	2,80	0,14	
		VIIIВ	42,18	6,78	35,26	2,80	0,14	
		VIIIГ	42,18	6,78	35,26	2,80	0,14	
		VIIIЕ	41,25	6,78	34,33	2,80	0,14	
		VIIIД	42,32	6,78	35,40	2,80	0,14	
		IXА	39,54	6,78	32,62	2,80	0,14	
		IXБ	40,47	6,78	33,55	2,80	0,14	
		IXВ	42,32	6,78	35,40	2,80	0,14	
		IXГ	43,58	7,66	35,77	3,17	0,15	
		IXД	42,73	7,07	35,52	2,92	0,14	
		IXЕ	42,32	6,78	35,40	2,80	0,14	
		ХА	42,73	7,07	35,52	2,92	0,14	
		ХБ	42,73	7,07	35,52	2,92	0,14	
		ХВ	44,50	7,66	36,69	3,17	0,15	
		ХГ	43,66	7,07	36,45	2,92	0,14	
		ХІА	44,36	7,66	36,55	3,17	0,15	
		ХІБ	44,36	7,66	36,55	3,17	0,15	
		ХІВ	44,50	7,66	36,69	3,17	0,15	
		ХІГ	44,36	7,66	36,55	3,17	0,15	
10-06-013-05	4х4	VIIIА	118,31	20,86	97,03	8,14	0,42	2
		VIIIБ	119,65	20,86	98,37	8,14	0,42	
		VIIIВ	123,69	20,86	102,41	8,14	0,42	
		VIIIГ	123,69	20,86	102,41	8,14	0,42	
		VIIIЕ	121,00	20,86	99,72	8,14	0,42	
		VIIIД	124,11	20,86	102,83	8,14	0,42	
		IXА	116,04	20,86	94,76	8,14	0,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	118,73	20,86	97,45	8,14	0,42	
		IXв	124,11	20,86	102,83	8,14	0,42	
		IXг	127,95	23,58	103,90	9,20	0,47	
		IXд	125,39	21,76	103,19	8,49	0,44	
		IXе	124,11	20,86	102,83	8,14	0,42	
		Ха	125,39	21,76	103,19	8,49	0,44	
		Хб	125,39	21,76	103,19	8,49	0,44	
		Хв	130,63	23,58	106,58	9,20	0,47	
		Хг	128,07	21,76	105,87	8,49	0,44	
		XIа	130,21	23,58	106,16	9,20	0,47	
		XIб	130,21	23,58	106,16	9,20	0,47	
		XIв	130,63	23,58	106,58	9,20	0,47	
		XIг	130,21	23,58	106,16	9,20	0,47	
10-06-013-06	7х4	VIIIа	189,39	31,29	157,47	13,21	0,63	3
VIIIб	191,58	31,29	159,66	13,21	0,63			
VIIIв	198,13	31,29	166,21	13,21	0,63			
VIIIг	198,13	31,29	166,21	13,21	0,63			
VIIIе	193,76	31,29	161,84	13,21	0,63			
VIIIд	198,81	31,29	166,89	13,21	0,63			
IXа	185,71	31,29	153,79	13,21	0,63			
IXб	190,07	31,29	158,15	13,21	0,63			
IXв	198,81	31,29	166,89	13,21	0,63			
IXг	204,70	35,37	168,62	14,93	0,71			
IXд	200,76	32,64	167,47	13,78	0,65			
IXе	198,81	31,29	166,89	13,21	0,63			
Ха	200,76	32,64	167,47	13,78	0,65			
Хб	200,76	32,64	167,47	13,78	0,65			
Хв	209,05	35,37	172,97	14,93	0,71			
Хг	205,11	32,64	171,82	13,78	0,65			
XIа	208,37	35,37	172,29	14,93	0,71			
XIб	208,37	35,37	172,29	14,93	0,71			
XIв	209,05	35,37	172,97	14,93	0,71			
XIг	208,37	35,37	172,29	14,93	0,71			
Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость								
10-06-013-07	1х4	VIIIа	32,68	5,53	27,04	2,27	0,11	0,53
VIIIб	33,06	5,53	27,42	2,27	0,11			
VIIIв	34,18	5,53	28,54	2,27	0,11			
VIIIг	34,18	5,53	28,54	2,27	0,11			
VIIIе	33,43	5,53	27,79	2,27	0,11			
VIIIд	34,30	5,53	28,66	2,27	0,11			
IXа	32,05	5,53	26,41	2,27	0,11			
IXб	32,80	5,53	27,16	2,27	0,11			
IXв	34,30	5,53	28,66	2,27	0,11			
IXг	35,32	6,25	28,95	2,56	0,12			
IXд	34,65	5,77	28,76	2,37	0,12			
IXе	34,30	5,53	28,66	2,27	0,11			
Ха	34,65	5,77	28,76	2,37	0,12			
Хб	34,65	5,77	28,76	2,37	0,12			
Хв	36,07	6,25	29,70	2,56	0,12			
Хг	35,40	5,77	29,51	2,37	0,12			
XIа	35,96	6,25	29,59	2,56	0,12			
XIб	35,96	6,25	29,59	2,56	0,12			
XIв	36,07	6,25	29,70	2,56	0,12			
XIг	35,96	6,25	29,59	2,56	0,12			
10-06-013-08	4х4	VIIIа	110,35	20,86	89,07	7,47	0,42	2
VIIIб	111,59	20,86	90,31	7,47	0,42			
VIIIв	115,30	20,86	94,02	7,47	0,42			
VIIIг	115,30	20,86	94,02	7,47	0,42			
VIIIе	112,82	20,86	91,54	7,47	0,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	115,68	20,86	94,40	7,47	0,42	
		IXа	108,27	20,86	86,99	7,47	0,42	
		IXб	110,74	20,86	89,46	7,47	0,42	
		IXв	115,68	20,86	94,40	7,47	0,42	
		IXг	119,43	23,58	95,38	8,44	0,47	
		IXд	116,93	21,76	94,73	7,80	0,44	
		IXе	115,68	20,86	94,40	7,47	0,42	
		Ха	116,93	21,76	94,73	7,80	0,44	
		Хб	116,93	21,76	94,73	7,80	0,44	
		Хв	121,89	23,58	97,84	8,44	0,47	
		Хг	119,39	21,76	97,19	7,80	0,44	
		XIа	121,51	23,58	97,46	8,44	0,47	
		XIб	121,51	23,58	97,46	8,44	0,47	
		XIв	121,89	23,58	97,84	8,44	0,47	
		XIг	121,51	23,58	97,46	8,44	0,47	
10-06-013-09	7х4	VIIIа	167,12	31,29	135,20	11,34	0,63	3
		VIIIб	169,00	31,29	137,08	11,34	0,63	
		VIIIв	174,63	31,29	142,71	11,34	0,63	
		VIIIг	174,63	31,29	142,71	11,34	0,63	
		VIIIе	170,87	31,29	138,95	11,34	0,63	
		VIIIд	175,21	31,29	143,29	11,34	0,63	
		IXа	163,96	31,29	132,04	11,34	0,63	
		IXб	167,71	31,29	135,79	11,34	0,63	
		IXв	175,21	31,29	143,29	11,34	0,63	
		IXг	180,85	35,37	144,77	12,82	0,71	
		IXд	177,08	32,64	143,79	11,83	0,65	
		IXе	175,21	31,29	143,29	11,34	0,63	
		Ха	177,08	32,64	143,79	11,83	0,65	
		Хб	177,08	32,64	143,79	11,83	0,65	
		Хв	184,59	35,37	148,51	12,82	0,71	
Хг	180,82	32,64	147,53	11,83	0,65			
XIа	184,01	35,37	147,93	12,82	0,71			
XIб	184,01	35,37	147,93	12,82	0,71			
XIв	184,59	35,37	148,51	12,82	0,71			
XIг	184,01	35,37	147,93	12,82	0,71			
Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость								
10-06-013-10	1х4	VIIIа	86,52	10,43	54,08	4,54	22,01	1
		VIIIб	87,68	10,43	54,83	4,54	22,42	
		VIIIв	90,19	10,43	57,08	4,54	22,68	
		VIIIг	90,21	10,43	57,08	4,54	22,70	
		VIIIе	88,71	10,43	55,58	4,54	22,70	
		VIIIд	90,19	10,43	57,32	4,54	22,44	
		IXа	86,00	10,43	52,82	4,54	22,75	
		IXб	86,18	10,43	54,32	4,54	21,43	
		IXв	90,44	10,43	57,32	4,54	22,69	
		IXг	92,48	11,79	57,91	5,13	22,78	
		IXд	91,15	10,88	57,51	4,73	22,76	
		IXе	90,50	10,43	57,32	4,54	22,75	
		Ха	91,61	10,88	57,51	4,73	23,22	
		Хб	90,82	10,88	57,51	4,73	22,43	
		Хв	93,14	11,79	59,40	5,13	21,95	
		Хг	91,82	10,88	59,01	4,73	21,93	
		XIа	94,14	11,79	59,17	5,13	23,18	
		XIб	94,08	11,79	59,17	5,13	23,12	
		XIв	94,27	11,79	59,40	5,13	23,08	
		XIг	94,04	11,79	59,17	5,13	23,08	
10-06-013-11	4х4	VIIIа	156,01	20,86	112,93	9,47	22,22	2
		VIIIб	157,99	20,86	114,50	9,47	22,63	
		VIIIв	162,95	20,86	119,20	9,47	22,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	162,97	20,86	119,20	9,47	22,91	
		VIIIе	159,83	20,86	116,06	9,47	22,91	
		VIIIд	163,20	20,86	119,69	9,47	22,65	
		IXа	154,11	20,86	110,29	9,47	22,96	
		IXб	155,92	20,86	113,42	9,47	21,64	
		IXв	163,45	20,86	119,69	9,47	22,90	
		IXг	167,52	23,58	120,93	10,71	23,01	
		IXд	164,84	21,76	120,10	9,88	22,98	
		IXе	163,51	20,86	119,69	9,47	22,96	
		Xа	165,30	21,76	120,10	9,88	23,44	
		Xб	164,51	21,76	120,10	9,88	22,65	
		Xв	169,81	23,58	124,05	10,71	22,18	
		Xг	167,14	21,76	123,23	9,88	22,15	
		XIа	170,55	23,58	123,56	10,71	23,41	
		XIб	170,49	23,58	123,56	10,71	23,35	
		XIв	170,94	23,58	124,05	10,71	23,31	
		XIг	170,45	23,58	123,56	10,71	23,31	
10-06-013-12	7х4	VIIIа	235,55	31,29	178,15	14,94	26,11	3
VIIIб	238,66	31,29	180,62	14,94	26,75			
VIIIв	246,47	31,29	188,04	14,94	27,14			
VIIIг	246,49	31,29	188,04	14,94	27,16			
VIIIе	241,54	31,29	183,09	14,94	27,16			
VIIIд	246,87	31,29	188,81	14,94	26,77			
IXа	232,41	31,29	173,98	14,94	27,14			
IXб	235,46	31,29	178,92	14,94	25,25			
IXв	247,18	31,29	188,81	14,94	27,08			
IXг	253,35	35,37	190,76	16,89	27,22			
IXд	249,26	32,64	189,46	15,59	27,16			
IXе	247,24	31,29	188,81	14,94	27,14			
Xа	249,84	32,64	189,46	15,59	27,74			
Xб	248,74	32,64	189,46	15,59	26,64			
Xв	257,00	35,37	195,69	16,89	25,94			
Xг	252,91	32,64	194,39	15,59	25,88			
XIа	257,88	35,37	194,91	16,89	27,60			
XIб	257,82	35,37	194,91	16,89	27,54			
XIв	258,56	35,37	195,69	16,89	27,50			
XIг	257,78	35,37	194,91	16,89	27,50			
Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость								
10-06-013-13	1х4	VIIIа	102,75	8,24	41,36	3,47	53,15	0,79
		VIIIб	104,79	8,24	41,93	3,47	54,62	
		VIIIв	107,37	8,24	43,65	3,47	55,48	
		VIIIг	107,41	8,24	43,65	3,47	55,52	
		VIIIе	106,26	8,24	42,50	3,47	55,52	
		VIIIд	106,73	8,24	43,83	3,47	54,66	
		IXа	104,03	8,24	40,39	3,47	55,40	
		IXб	101,08	8,24	41,54	3,47	51,30	
		IXв	107,35	8,24	43,83	3,47	55,28	
		IXг	109,02	9,31	44,28	3,92	55,43	
		IXд	107,99	8,60	43,98	3,62	55,41	
		IXе	107,47	8,24	43,83	3,47	55,40	
		Xа	109,24	8,60	43,98	3,62	56,66	
		Xб	106,82	8,60	43,98	3,62	54,24	
		Xв	107,27	9,31	45,43	3,92	52,53	
		Xг	106,24	8,60	45,13	3,62	52,51	
		XIа	110,68	9,31	45,25	3,92	56,12	
XIб	110,56	9,31	45,25	3,92	56,00			
XIв	110,66	9,31	45,43	3,92	55,92			
XIг	110,48	9,31	45,25	3,92	55,92			
10-06-013-14	4х4	VIIIа	179,25	20,86	104,98	8,80	53,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	182,18	20,86	106,44	8,80	54,88	
		VIIIв	187,41	20,86	110,81	8,80	55,74	
		VIIIг	187,45	20,86	110,81	8,80	55,78	
		VIIIе	184,53	20,86	107,89	8,80	55,78	
		VIIIд	187,04	20,86	111,26	8,80	54,92	
		IXа	179,04	20,86	102,52	8,80	55,66	
		IXб	177,86	20,86	105,44	8,80	51,56	
		IXв	187,66	20,86	111,26	8,80	55,54	
		IXг	191,70	23,58	112,41	9,95	55,71	
		IXд	189,09	21,76	111,65	9,19	55,68	
		IXе	187,78	20,86	111,26	8,80	55,66	
		Xа	190,34	21,76	111,65	9,19	56,93	
		Xб	187,92	21,76	111,65	9,19	54,51	
		Xв	191,71	23,58	115,32	9,95	52,81	
		Xг	189,09	21,76	114,55	9,19	52,78	
		XIа	194,84	23,58	114,86	9,95	56,40	
		XIб	194,72	23,58	114,86	9,95	56,28	
		XIв	195,10	23,58	115,32	9,95	56,20	
		XIг	194,64	23,58	114,86	9,95	56,20	
10-06-013-15	7х4	VIIIа	247,49	31,29	162,24	13,61	53,96	3
		VIIIб	251,19	31,29	164,50	13,61	55,40	
		VIIIв	258,79	31,29	171,25	13,61	56,25	
		VIIIг	258,83	31,29	171,25	13,61	56,29	
		VIIIе	254,32	31,29	166,74	13,61	56,29	
		VIIIд	258,68	31,29	171,95	13,61	55,44	
		IXа	245,97	31,29	158,45	13,61	56,23	
		IXб	246,31	31,29	162,95	13,61	52,07	
		IXв	259,35	31,29	171,95	13,61	56,11	
		IXг	265,41	35,37	173,73	15,38	56,31	
		IXд	261,43	32,64	172,54	14,20	56,25	
		IXе	259,47	31,29	171,95	13,61	56,23	
		Xа	262,66	32,64	172,54	14,20	57,48	
		Xб	260,24	32,64	172,54	14,20	55,06	
		Xв	267,01	35,37	178,21	15,38	53,43	
		Xг	263,04	32,64	177,03	14,20	53,37	
		XIа	269,91	35,37	177,51	15,38	57,03	
		XIб	269,79	35,37	177,51	15,38	56,91	
		XIв	270,41	35,37	178,21	15,38	56,83	
XIг	269,71	35,37	177,51	15,38	56,83			
Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины								
10-06-013-16	на кабельной площадке	VIIIа	438,79	88,48	323,06	31,84	27,25	8
		VIIIб	444,23	88,48	327,86	31,84	27,89	
		VIIIв	459,01	88,48	342,25	31,84	28,28	
		VIIIг	459,03	88,48	342,25	31,84	28,30	
		VIIIе	449,42	88,48	332,64	31,84	28,30	
		VIIIд	459,91	88,48	343,52	31,84	27,91	
		IXа	431,50	88,48	314,74	31,84	28,28	
		IXб	439,21	88,48	324,34	31,84	26,39	
		IXв	460,22	88,48	343,52	31,84	28,22	
		IXг	476,27	100,08	347,68	36,01	28,51	
		IXд	465,58	92,32	344,90	33,23	28,36	
		IXе	460,28	88,48	343,52	31,84	28,28	
		Xа	466,16	92,32	344,90	33,23	28,94	
		Xб	465,06	92,32	344,90	33,23	27,84	
		Xв	484,56	100,08	357,25	36,01	27,23	
		Xг	473,87	92,32	354,47	33,23	27,08	
		XIа	484,94	100,08	355,97	36,01	28,89	
		XIб	484,88	100,08	355,97	36,01	28,83	
		XIв	486,12	100,08	357,25	36,01	28,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	484,84	100,08	355,97	36,01	28,79	
10-06-013-17	после прокладки	VIIIa	309,19	44,24	238,59	20,01	26,36	4
		VIIIб	313,15	44,24	241,91	20,01	27,00	
		VIIIв	323,47	44,24	251,84	20,01	27,39	
		VIIIг	323,49	44,24	251,84	20,01	27,41	
		VIIIе	316,86	44,24	245,21	20,01	27,41	
		VIIIд	324,13	44,24	252,87	20,01	27,02	
		IXa	304,64	44,24	233,01	20,01	27,39	
		IXб	309,37	44,24	239,63	20,01	25,50	
		IXв	324,44	44,24	252,87	20,01	27,33	
		IXг	333,03	50,04	255,48	22,62	27,51	
		IXд	327,33	46,16	253,74	20,88	27,43	
		IXе	324,50	44,24	252,87	20,01	27,39	
		Xa	327,91	46,16	253,74	20,88	28,01	
		Xб	326,81	46,16	253,74	20,88	26,91	
		Xв	338,35	50,04	262,08	22,62	26,23	
		Xг	332,65	46,16	260,34	20,88	26,15	
		XIa	338,98	50,04	261,05	22,62	27,89	
		XIб	338,92	50,04	261,05	22,62	27,83	
		XIв	339,91	50,04	262,08	22,62	27,79	
		XIг	338,88	50,04	261,05	22,62	27,79	
10-06-013-18	смонтированного стыкового или усилительного участка	VIIIa	335,43	63,75	270,40	22,68	1,28	5
		VIIIб	339,19	63,75	274,16	22,68	1,28	
		VIIIв	350,44	63,75	285,41	22,68	1,28	
		VIIIг	350,44	63,75	285,41	22,68	1,28	
		VIIIе	342,93	63,75	277,90	22,68	1,28	
		VIIIд	351,62	63,75	286,59	22,68	1,28	
		IXa	329,11	63,75	264,08	22,68	1,28	
		IXб	336,61	63,75	271,58	22,68	1,28	
		IXв	351,62	63,75	286,59	22,68	1,28	
		IXг	363,08	72,10	289,54	25,64	1,44	
		IXд	355,45	66,55	287,57	23,66	1,33	
		IXе	351,62	63,75	286,59	22,68	1,28	
		Xa	355,45	66,55	287,57	23,66	1,33	
		Xб	355,45	66,55	287,57	23,66	1,33	
		Xв	370,56	72,10	297,02	25,64	1,44	
		Xг	362,93	66,55	295,05	23,66	1,33	
		XIa	369,39	72,10	295,85	25,64	1,44	
		XIб	369,39	72,10	295,85	25,64	1,44	
		XIв	370,56	72,10	297,02	25,64	1,44	
		XIг	369,39	72,10	295,85	25,64	1,44	
Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубчатого коаксиального кабеля строительной длины								
10-06-013-19	на кабельной площадке	VIIIa	382,31	66,36	285,28	28,13	30,67	6
		VIIIб	387,40	66,36	289,52	28,13	31,52	
		VIIIв	400,63	66,36	302,23	28,13	32,04	
		VIIIг	400,65	66,36	302,23	28,13	32,06	
		VIIIе	392,16	66,36	293,74	28,13	32,06	
		VIIIд	401,25	66,36	303,35	28,13	31,54	
		IXa	376,29	66,36	277,93	28,13	32,00	
		IXб	382,29	66,36	286,41	28,13	29,52	
		IXв	401,65	66,36	303,35	28,13	31,94	
		IXг	414,25	75,06	307,02	31,80	32,17	
		IXд	405,86	69,24	304,57	29,35	32,05	
		IXе	401,71	66,36	303,35	28,13	32,00	
		Xa	406,56	69,24	304,57	29,35	32,75	
		Xб	405,14	69,24	304,57	29,35	31,33	
		Xв	420,97	75,06	315,47	31,80	30,44	
		Xг	412,58	69,24	313,02	29,35	30,32	
		XIa	421,95	75,06	314,35	31,80	32,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	421,89	75,06	314,35	31,80	32,48	
		XIв	422,97	75,06	315,47	31,80	32,44	
		XIг	421,85	75,06	314,35	31,80	32,44	
10-06-013-20	после прокладки	VIIIa	268,51	44,24	194,05	16,27	30,22	4
		VIIIб	272,06	44,24	196,75	16,27	31,07	
		VIIIв	280,66	44,24	204,83	16,27	31,59	
		VIIIг	280,68	44,24	204,83	16,27	31,61	
		VIIIе	275,28	44,24	199,43	16,27	31,61	
		VIIIд	281,00	44,24	205,67	16,27	31,09	
		IXa	265,30	44,24	189,51	16,27	31,55	
		IXб	268,21	44,24	194,90	16,27	29,07	
		IXв	281,40	44,24	205,67	16,27	31,49	
		IXг	289,50	50,04	207,79	18,40	31,67	
		IXд	284,13	46,16	206,38	16,98	31,59	
		IXе	281,46	44,24	205,67	16,27	31,55	
		Xa	284,83	46,16	206,38	16,98	32,29	
		Xб	283,41	46,16	206,38	16,98	30,87	
		Xв	293,14	50,04	213,16	18,40	29,94	
		Xг	287,76	46,16	211,74	16,98	29,86	
		XIa	294,40	50,04	212,32	18,40	32,04	
		XIб	294,34	50,04	212,32	18,40	31,98	
		XIв	295,14	50,04	213,16	18,40	31,94	
		XIг	294,30	50,04	212,32	18,40	31,94	
10-06-013-21	смонтированного стыкового или усилительного участка	VIIIa	277,35	44,24	232,23	19,48	0,88	4
		VIIIб	280,57	44,24	235,45	19,48	0,88	
		VIIIв	290,24	44,24	245,12	19,48	0,88	
		VIIIг	290,24	44,24	245,12	19,48	0,88	
		VIIIе	283,79	44,24	238,67	19,48	0,88	
		VIIIд	291,25	44,24	246,13	19,48	0,88	
		IXa	271,92	44,24	226,80	19,48	0,88	
		IXб	278,36	44,24	233,24	19,48	0,88	
		IXв	291,25	44,24	246,13	19,48	0,88	
		IXг	299,71	50,04	248,67	22,02	1,00	
		IXд	294,05	46,16	246,97	20,32	0,92	
		IXе	291,25	44,24	246,13	19,48	0,88	
		Xa	294,05	46,16	246,97	20,32	0,92	
		Xб	294,05	46,16	246,97	20,32	0,92	
		Xв	306,13	50,04	255,09	22,02	1,00	
		Xг	300,48	46,16	253,40	20,32	0,92	
		XIa	305,12	50,04	254,08	22,02	1,00	
		XIб	305,12	50,04	254,08	22,02	1,00	
		XIв	306,13	50,04	255,09	22,02	1,00	
		XIг	305,12	50,04	254,08	22,02	1,00	
Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубчатого коаксиального кабеля строительной длины								
10-06-013-22	на кабельной площадке	VIIIa	667,69	132,72	499,15	49,19	35,82	12
		VIIIб	676,16	132,72	506,56	49,19	36,88	
		VIIIв	699,06	132,72	528,80	49,19	37,54	
		VIIIг	699,08	132,72	528,80	49,19	37,56	
		VIIIе	684,24	132,72	513,96	49,19	37,56	
		VIIIд	700,39	132,72	530,77	49,19	36,90	
		IXa	656,46	132,72	486,30	49,19	37,44	
		IXб	668,23	132,72	501,13	49,19	34,38	
		IXв	700,87	132,72	530,77	49,19	37,38	
		IXг	725,10	150,12	537,19	55,62	37,79	
		IXд	708,94	138,48	532,90	51,33	37,56	
		IXе	700,93	132,72	530,77	49,19	37,44	
		Xa	709,77	138,48	532,90	51,33	38,39	
		Xб	708,03	138,48	532,90	51,33	36,65	
		Xв	737,71	150,12	551,97	55,62	35,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	721,56	138,48	547,69	51,33	35,39	
		XIa	738,27	150,12	550,00	55,62	38,15	
		XIб	738,21	150,12	550,00	55,62	38,09	
		XIв	740,14	150,12	551,97	55,62	38,05	
		XIГ	738,17	150,12	550,00	55,62	38,05	
10-06-013-23	после прокладки	VIIIa	463,66	77,42	351,52	29,48	34,72	7
		VIIIб	469,61	77,42	356,41	29,48	35,78	
		VIIIв	484,90	77,42	371,04	29,48	36,44	
		VIIIГ	484,92	77,42	371,04	29,48	36,46	
		VIIIе	475,15	77,42	361,27	29,48	36,46	
		VIIIд	485,78	77,42	372,56	29,48	35,80	
		IXa	457,06	77,42	343,30	29,48	36,34	
		IXб	463,75	77,42	353,05	29,48	33,28	
		IXв	486,26	77,42	372,56	29,48	36,28	
		IXГ	500,52	87,57	376,41	33,33	36,54	
		IXд	491,03	80,78	373,84	30,76	36,41	
		IXе	486,32	77,42	372,56	29,48	36,34	
		Xa	491,86	80,78	373,84	30,76	37,24	
		Xб	490,12	80,78	373,84	30,76	35,50	
		Xв	508,07	87,57	386,13	33,33	34,37	
		XГ	498,59	80,78	383,57	30,76	34,24	
		XIa	509,08	87,57	384,61	33,33	36,90	
		XIб	509,02	87,57	384,61	33,33	36,84	
		XIв	510,50	87,57	386,13	33,33	36,80	
		XIГ	508,98	87,57	384,61	33,33	36,80	
10-06-013-24	смонтированного стыкового или усилительного участка	VIIIa	506,99	88,48	416,74	34,95	1,77	8
		VIIIб	512,78	88,48	422,53	34,95	1,77	
		VIIIв	530,12	88,48	439,87	34,95	1,77	
		VIIIГ	530,12	88,48	439,87	34,95	1,77	
		VIIIе	518,54	88,48	428,29	34,95	1,77	
		VIIIд	531,93	88,48	441,68	34,95	1,77	
		IXa	497,24	88,48	406,99	34,95	1,77	
		IXб	508,80	88,48	418,55	34,95	1,77	
		IXв	531,93	88,48	441,68	34,95	1,77	
		IXГ	548,32	100,08	446,24	39,51	2,00	
		IXд	537,37	92,32	443,20	36,47	1,85	
		IXе	531,93	88,48	441,68	34,95	1,77	
		Xa	537,37	92,32	443,20	36,47	1,85	
		Xб	537,37	92,32	443,20	36,47	1,85	
		Xв	559,85	100,08	457,77	39,51	2,00	
		XГ	548,90	92,32	454,73	36,47	1,85	
		XIa	558,04	100,08	455,96	39,51	2,00	
		XIб	558,04	100,08	455,96	39,51	2,00	
		XIв	559,85	100,08	457,77	39,51	2,00	
		XIГ	558,04	100,08	455,96	39,51	2,00	
10-06-013-25	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности	VIIIa	9,94	3,43	2,18	0,27	4,33	0,31
		VIIIб	10,25	3,43	2,22	0,27	4,60	
		VIIIв	10,54	3,43	2,36	0,27	4,75	
		VIIIГ	10,54	3,43	2,36	0,27	4,75	
		VIIIе	10,45	3,43	2,27	0,27	4,75	
		VIIIд	10,39	3,43	2,36	0,27	4,60	
		IXa	10,20	3,43	2,10	0,27	4,67	
		IXб	9,63	3,43	2,19	0,27	4,01	
		IXв	10,46	3,43	2,36	0,27	4,67	
		IXГ	10,96	3,88	2,40	0,30	4,68	
		IXд	10,63	3,58	2,38	0,28	4,67	
		IXе	10,46	3,43	2,36	0,27	4,67	
		Xa	10,77	3,58	2,38	0,28	4,81	
		Xб	10,40	3,58	2,38	0,28	4,44	
		Xв	10,52	3,88	2,49	0,30	4,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	10,18	3,58	2,46	0,28	4,14	
		XIa	11,00	3,88	2,48	0,30	4,64	
		XIб	11,00	3,88	2,48	0,30	4,64	
		XIв	11,01	3,88	2,49	0,30	4,64	
		XIг	11,00	3,88	2,48	0,30	4,64	

Таблица 10-06-014. Накачивание кабеля сжатым газомИзмеритель: **1 км кабеля (нормы 01-08), 1 кабель (нормы 09-20)****Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до**

10-06-014-01	30 мм	VIIIa	187,45	11,06	176,17	21,15	0,22	1
		VIIIб	190,48	11,06	179,20	21,15	0,22	
		VIIIв	199,57	11,06	188,29	21,15	0,22	
		VIIIг	199,57	11,06	188,29	21,15	0,22	
		VIIIе	193,50	11,06	182,22	21,15	0,22	
		VIIIд	200,14	11,06	188,86	21,15	0,22	
		IXa	181,96	11,06	170,68	21,15	0,22	
		IXб	188,02	11,06	176,74	21,15	0,22	
		IXв	200,14	11,06	188,86	21,15	0,22	
		IXг	204,38	12,51	191,62	23,91	0,25	
		IXд	201,55	11,54	189,78	22,07	0,23	
		IXе	200,14	11,06	188,86	21,15	0,22	
		Xa	201,55	11,54	189,78	22,07	0,23	
		Xб	201,55	11,54	189,78	22,07	0,23	
		Xв	210,43	12,51	197,67	23,91	0,25	
		Xг	207,59	11,54	195,82	22,07	0,23	
		XIa	209,86	12,51	197,10	23,91	0,25	
		XIб	209,86	12,51	197,10	23,91	0,25	
		XIв	210,43	12,51	197,67	23,91	0,25	
		XIг	209,86	12,51	197,10	23,91	0,25	
10-06-014-02	45 мм	VIIIa	253,73	22,12	231,17	27,81	0,44	2
		VIIIб	257,79	22,12	235,23	27,81	0,44	
		VIIIв	269,96	22,12	247,40	27,81	0,44	
		VIIIг	269,96	22,12	247,40	27,81	0,44	
		VIIIе	261,84	22,12	239,28	27,81	0,44	
		VIIIд	270,70	22,12	248,14	27,81	0,44	
		IXa	246,35	22,12	223,79	27,81	0,44	
		IXб	254,47	22,12	231,91	27,81	0,44	
		IXв	270,70	22,12	248,14	27,81	0,44	
		IXг	277,29	25,02	251,77	31,44	0,50	
		IXд	272,88	23,08	249,34	29,03	0,46	
		IXе	270,70	22,12	248,14	27,81	0,44	
		Xa	272,88	23,08	249,34	29,03	0,46	
		Xб	272,88	23,08	249,34	29,03	0,46	
		Xв	285,39	25,02	259,87	31,44	0,50	
		Xг	280,98	23,08	257,44	29,03	0,46	
		XIa	284,65	25,02	259,13	31,44	0,50	
		XIб	284,65	25,02	259,13	31,44	0,50	
		XIв	285,39	25,02	259,87	31,44	0,50	
		XIг	284,65	25,02	259,13	31,44	0,50	
10-06-014-03	60 мм	VIIIa	384,00	33,18	350,16	42,03	0,66	3
		VIIIб	390,02	33,18	356,18	42,03	0,66	
		VIIIв	408,06	33,18	374,22	42,03	0,66	
		VIIIг	408,06	33,18	374,22	42,03	0,66	
		VIIIе	396,02	33,18	362,18	42,03	0,66	
		VIIIд	409,20	33,18	375,36	42,03	0,66	
		IXa	373,10	33,18	339,26	42,03	0,66	
		IXб	385,14	33,18	351,30	42,03	0,66	
		IXв	409,20	33,18	375,36	42,03	0,66	
		IXг	419,12	37,53	380,84	47,52	0,75	
		IXд	412,49	34,62	377,18	43,86	0,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	409,20	33,18	375,36	42,03	0,66	
		Xа	412,49	34,62	377,18	43,86	0,69	
		Xб	412,49	34,62	377,18	43,86	0,69	
		Xв	431,13	37,53	392,85	47,52	0,75	
		Xг	424,49	34,62	389,18	43,86	0,69	
		XIа	429,99	37,53	391,71	47,52	0,75	
		XIб	429,99	37,53	391,71	47,52	0,75	
		XIв	431,13	37,53	392,85	47,52	0,75	
		XIг	429,99	37,53	391,71	47,52	0,75	
10-06-014-04	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля свыше 60 мм	VIIIа	493,78	33,18	459,94	55,19	0,66	3
		VIIIб	501,65	33,18	467,81	55,19	0,66	
		VIIIв	525,28	33,18	491,44	55,19	0,66	
		VIIIг	525,28	33,18	491,44	55,19	0,66	
		VIIIе	509,51	33,18	475,67	55,19	0,66	
		VIIIд	526,78	33,18	492,94	55,19	0,66	
		IXа	479,51	33,18	445,67	55,19	0,66	
		IXб	495,28	33,18	461,44	55,19	0,66	
		IXв	526,78	33,18	492,94	55,19	0,66	
		IXг	538,43	37,53	500,15	62,41	0,75	
		IXд	530,64	34,62	495,33	57,60	0,69	
		IXе	526,78	33,18	492,94	55,19	0,66	
		Xа	530,64	34,62	495,33	57,60	0,69	
		Xб	530,64	34,62	495,33	57,60	0,69	
		Xв	554,15	37,53	515,87	62,41	0,75	
		Xг	546,37	34,62	511,06	57,60	0,69	
		XIа	552,65	37,53	514,37	62,41	0,75	
		XIб	552,65	37,53	514,37	62,41	0,75	
		XIв	554,15	37,53	515,87	62,41	0,75	
		XIг	552,65	37,53	514,37	62,41	0,75	
Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля до								
10-06-014-05	30 мм	VIIIа	207,00	31,29	175,08	21,01	0,63	3
		VIIIб	210,01	31,29	178,09	21,01	0,63	
		VIIIв	219,03	31,29	187,11	21,01	0,63	
		VIIIг	219,03	31,29	187,11	21,01	0,63	
		VIIIе	213,01	31,29	181,09	21,01	0,63	
		VIIIд	219,60	31,29	187,68	21,01	0,63	
		IXа	201,55	31,29	169,63	21,01	0,63	
		IXб	207,57	31,29	175,65	21,01	0,63	
		IXв	219,60	31,29	187,68	21,01	0,63	
		IXг	226,50	35,37	190,42	23,76	0,71	
		IXд	221,88	32,64	188,59	21,93	0,65	
		IXе	219,60	31,29	187,68	21,01	0,63	
		Xа	221,88	32,64	188,59	21,93	0,65	
		Xб	221,88	32,64	188,59	21,93	0,65	
		Xв	232,51	35,37	196,43	23,76	0,71	
		Xг	227,88	32,64	194,59	21,93	0,65	
		XIа	231,94	35,37	195,86	23,76	0,71	
		XIб	231,94	35,37	195,86	23,76	0,71	
		XIв	232,51	35,37	196,43	23,76	0,71	
		XIг	231,94	35,37	195,86	23,76	0,71	
10-06-014-06	45 мм	VIIIа	281,09	52,15	227,90	27,42	1,04	5
		VIIIб	285,08	52,15	231,89	27,42	1,04	
		VIIIв	297,05	52,15	243,86	27,42	1,04	
		VIIIг	297,05	52,15	243,86	27,42	1,04	
		VIIIе	289,06	52,15	235,87	27,42	1,04	
		VIIIд	297,78	52,15	244,59	27,42	1,04	
		IXа	273,84	52,15	220,65	27,42	1,04	
		IXб	281,82	52,15	228,63	27,42	1,04	
		IXв	297,78	52,15	244,59	27,42	1,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	308,30	58,95	248,17	30,99	1,18	
		IXд	301,27	54,40	245,78	28,60	1,09	
		IXе	297,78	52,15	244,59	27,42	1,04	
		Xа	301,27	54,40	245,78	28,60	1,09	
		Xб	301,27	54,40	245,78	28,60	1,09	
		Xв	316,26	58,95	256,13	30,99	1,18	
		XГ	309,23	54,40	253,74	28,60	1,09	
		XIа	315,53	58,95	255,40	30,99	1,18	
		XIб	315,53	58,95	255,40	30,99	1,18	
		XIв	316,26	58,95	256,13	30,99	1,18	
		XIГ	315,53	58,95	255,40	30,99	1,18	
10-06-014-07	60 мм	VIIIа	328,53	73,01	254,06	30,62	1,46	7
		VIIIб	333,06	73,01	258,59	30,62	1,46	
		VIIIв	346,62	73,01	272,15	30,62	1,46	
		VIIIГ	346,62	73,01	272,15	30,62	1,46	
		VIIIе	337,57	73,01	263,10	30,62	1,46	
		VIIIд	347,43	73,01	272,96	30,62	1,46	
		IXа	320,29	73,01	245,82	30,62	1,46	
		IXб	329,33	73,01	254,86	30,62	1,46	
		IXв	347,43	73,01	272,96	30,62	1,46	
		IXГ	361,13	82,53	276,95	34,61	1,65	
		IXд	351,96	76,16	274,28	31,95	1,52	
		IXе	347,43	73,01	272,96	30,62	1,46	
		Xа	351,96	76,16	274,28	31,95	1,52	
		Xб	351,96	76,16	274,28	31,95	1,52	
		Xв	370,16	82,53	285,98	34,61	1,65	
		XГ	360,99	76,16	283,31	31,95	1,52	
		XIа	369,36	82,53	285,18	34,61	1,65	
		XIб	369,36	82,53	285,18	34,61	1,65	
		XIв	370,16	82,53	285,98	34,61	1,65	
		XIГ	369,36	82,53	285,18	34,61	1,65	
10-06-014-08	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля свыше 60 мм	VIIIа	535,50	73,01	461,03	55,31	1,46	7
		VIIIб	543,40	73,01	468,93	55,31	1,46	
		VIIIв	567,09	73,01	492,62	55,31	1,46	
		VIIIГ	567,09	73,01	492,62	55,31	1,46	
		VIIIе	551,28	73,01	476,81	55,31	1,46	
		VIIIд	568,59	73,01	494,12	55,31	1,46	
		IXа	521,19	73,01	446,72	55,31	1,46	
		IXб	537,00	73,01	462,53	55,31	1,46	
		IXв	568,59	73,01	494,12	55,31	1,46	
		IXГ	585,52	82,53	501,34	62,55	1,65	
		IXд	574,20	76,16	496,52	57,72	1,52	
		IXе	568,59	73,01	494,12	55,31	1,46	
		Xа	574,20	76,16	496,52	57,72	1,52	
		Xб	574,20	76,16	496,52	57,72	1,52	
		Xв	601,29	82,53	517,11	62,55	1,65	
		XГ	589,97	76,16	512,29	57,72	1,52	
		XIа	599,79	82,53	515,61	62,55	1,65	
		XIб	599,79	82,53	515,61	62,55	1,65	
		XIв	601,29	82,53	517,11	62,55	1,65	
		XIГ	599,79	82,53	515,61	62,55	1,65	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-09	40 мм	VIIIа	964,14	165,75	795,07	95,44	3,32	13
		VIIIб	977,77	165,75	808,70	95,44	3,32	
		VIIIв	1018,66	165,75	849,59	95,44	3,32	
		VIIIГ	1018,66	165,75	849,59	95,44	3,32	
		VIIIе	991,37	165,75	822,30	95,44	3,32	
		VIIIд	1021,25	165,75	852,18	95,44	3,32	
		IXа	939,46	165,75	770,39	95,44	3,32	
		IXб	966,73	165,75	797,66	95,44	3,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1021,25	165,75	852,18	95,44	3,32	
		IXг	1055,84	187,46	864,63	107,92	3,75	
		IXд	1032,80	173,03	856,31	99,52	3,46	
		IXе	1021,25	165,75	852,18	95,44	3,32	
		Ха	1032,80	173,03	856,31	99,52	3,46	
		Хб	1032,80	173,03	856,31	99,52	3,46	
		Хв	1083,05	187,46	891,84	107,92	3,75	
		Хг	1060,01	173,03	883,52	99,52	3,46	
		XIа	1080,46	187,46	889,25	107,92	3,75	
		XIб	1080,46	187,46	889,25	107,92	3,75	
		XIв	1083,05	187,46	891,84	107,92	3,75	
		XIг	1080,46	187,46	889,25	107,92	3,75	
10-06-014-10	60 мм	VIIIа	1063,38	165,75	894,31	107,37	3,32	13
		VIIIб	1078,70	165,75	909,63	107,37	3,32	
		VIIIв	1124,67	165,75	955,60	107,37	3,32	
		VIIIг	1124,67	165,75	955,60	107,37	3,32	
		VIIIе	1093,99	165,75	924,92	107,37	3,32	
		VIIIд	1127,59	165,75	958,52	107,37	3,32	
		IXа	1035,63	165,75	866,56	107,37	3,32	
		IXб	1066,29	165,75	897,22	107,37	3,32	
		IXв	1127,59	165,75	958,52	107,37	3,32	
		IXг	1163,74	187,46	972,53	121,32	3,75	
		IXд	1139,66	173,03	963,17	111,96	3,46	
		IXе	1127,59	165,75	958,52	107,37	3,32	
		Ха	1139,66	173,03	963,17	111,96	3,46	
		Хб	1139,66	173,03	963,17	111,96	3,46	
		Хв	1194,33	187,46	1003,12	121,32	3,75	
		Хг	1170,25	173,03	993,76	111,96	3,46	
		XIа	1191,42	187,46	1000,21	121,32	3,75	
		XIб	1191,42	187,46	1000,21	121,32	3,75	
		XIв	1194,33	187,46	1003,12	121,32	3,75	
		XIг	1191,42	187,46	1000,21	121,32	3,75	
10-06-014-11	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	VIIIа	1181,23	191,25	986,15	118,35	3,83	15
		VIIIб	1198,14	191,25	1003,06	118,35	3,83	
		VIIIв	1248,88	191,25	1053,80	118,35	3,83	
		VIIIг	1248,88	191,25	1053,80	118,35	3,83	
		VIIIе	1215,01	191,25	1019,93	118,35	3,83	
		VIIIд	1252,09	191,25	1057,01	118,35	3,83	
		IXа	1150,59	191,25	955,51	118,35	3,83	
		IXб	1184,44	191,25	989,36	118,35	3,83	
		IXв	1252,09	191,25	1057,01	118,35	3,83	
		IXг	1293,09	216,30	1072,46	133,82	4,33	
		IXд	1265,78	199,65	1062,14	123,50	3,99	
		IXе	1252,09	191,25	1057,01	118,35	3,83	
		Ха	1265,78	199,65	1062,14	123,50	3,99	
		Хб	1265,78	199,65	1062,14	123,50	3,99	
		Хв	1326,86	216,30	1106,23	133,82	4,33	
		Хг	1299,54	199,65	1095,90	123,50	3,99	
		XIа	1323,65	216,30	1103,02	133,82	4,33	
		XIб	1323,65	216,30	1103,02	133,82	4,33	
		XIв	1326,86	216,30	1106,23	133,82	4,33	
		XIг	1323,65	216,30	1103,02	133,82	4,33	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-12	40 мм	VIIIа	1136,40	191,25	941,32	112,98	3,83	15
		VIIIб	1152,54	191,25	957,46	112,98	3,83	
		VIIIв	1200,96	191,25	1005,88	112,98	3,83	
		VIIIг	1200,96	191,25	1005,88	112,98	3,83	
		VIIIе	1168,64	191,25	973,56	112,98	3,83	
		VIIIд	1204,03	191,25	1008,95	112,98	3,83	
		IXа	1107,16	191,25	912,08	112,98	3,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1139,46	191,25	944,38	112,98	3,83	
		IXв	1204,03	191,25	1008,95	112,98	3,83	
		IXг	1244,32	216,30	1023,69	127,75	4,33	
		IXд	1217,48	199,65	1013,84	117,90	3,99	
		IXе	1204,03	191,25	1008,95	112,98	3,83	
		Ха	1217,48	199,65	1013,84	117,90	3,99	
		Хб	1217,48	199,65	1013,84	117,90	3,99	
		Хв	1276,55	216,30	1055,92	127,75	4,33	
		Хг	1249,70	199,65	1046,06	117,90	3,99	
		XIа	1273,48	216,30	1052,85	127,75	4,33	
		XIб	1273,48	216,30	1052,85	127,75	4,33	
		XIв	1276,55	216,30	1055,92	127,75	4,33	
		XIг	1273,48	216,30	1052,85	127,75	4,33	
10-06-014-13	60 мм	VIIIа	1261,64	216,75	1040,55	124,91	4,34	17
		VIIIб	1279,48	216,75	1058,39	124,91	4,34	
		VIIIв	1332,99	216,75	1111,90	124,91	4,34	
		VIIIг	1332,99	216,75	1111,90	124,91	4,34	
		VIIIе	1297,27	216,75	1076,18	124,91	4,34	
		VIIIд	1336,38	216,75	1115,29	124,91	4,34	
		IXа	1229,34	216,75	1008,25	124,91	4,34	
		IXб	1265,03	216,75	1043,94	124,91	4,34	
		IXв	1336,38	216,75	1115,29	124,91	4,34	
		IXг	1381,63	245,14	1131,59	141,14	4,90	
		IXд	1351,49	226,27	1120,69	130,25	4,53	
		IXе	1336,38	216,75	1115,29	124,91	4,34	
		Ха	1351,49	226,27	1120,69	130,25	4,53	
		Хб	1351,49	226,27	1120,69	130,25	4,53	
		Хв	1417,24	245,14	1167,20	141,14	4,90	
		Хг	1387,10	226,27	1156,30	130,25	4,53	
		XIа	1413,85	245,14	1163,81	141,14	4,90	
		XIб	1413,85	245,14	1163,81	141,14	4,90	
		XIв	1417,24	245,14	1167,20	141,14	4,90	
		XIг	1413,85	245,14	1163,81	141,14	4,90	
10-06-014-14	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	VIIIа	1457,72	267,75	1184,61	142,21	5,36	21
		VIIIб	1478,03	267,75	1204,92	142,21	5,36	
		VIIIв	1538,94	267,75	1265,83	142,21	5,36	
		VIIIг	1538,94	267,75	1265,83	142,21	5,36	
		VIIIе	1498,29	267,75	1225,18	142,21	5,36	
		VIIIд	1542,80	267,75	1269,69	142,21	5,36	
		IXа	1420,95	267,75	1147,84	142,21	5,36	
		IXб	1461,58	267,75	1188,47	142,21	5,36	
		IXв	1542,80	267,75	1269,69	142,21	5,36	
		IXг	1597,13	302,82	1288,25	160,68	6,06	
		IXд	1560,95	279,51	1275,85	148,28	5,59	
		IXе	1542,80	267,75	1269,69	142,21	5,36	
		Ха	1560,95	279,51	1275,85	148,28	5,59	
		Хб	1560,95	279,51	1275,85	148,28	5,59	
		Хв	1637,66	302,82	1328,78	160,68	6,06	
		Хг	1601,48	279,51	1316,38	148,28	5,59	
		XIа	1633,80	302,82	1324,92	160,68	6,06	
		XIб	1633,80	302,82	1324,92	160,68	6,06	
		XIв	1637,66	302,82	1328,78	160,68	6,06	
		XIг	1633,80	302,82	1324,92	160,68	6,06	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-15	40 мм	VIIIа	1502,55	267,75	1229,44	147,57	5,36	21
		VIIIб	1523,63	267,75	1250,52	147,57	5,36	
		VIIIв	1586,86	267,75	1313,75	147,57	5,36	
		VIIIг	1586,86	267,75	1313,75	147,57	5,36	
		VIIIе	1544,66	267,75	1271,55	147,57	5,36	
		VIIIд	1590,87	267,75	1317,76	147,57	5,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	1464,38	267,75	1191,27	147,57	5,36	
		IXб	1506,56	267,75	1233,45	147,57	5,36	
		IXв	1590,87	267,75	1317,76	147,57	5,36	
		IXг	1645,89	302,82	1337,01	166,87	6,06	
		IXд	1609,24	279,51	1324,14	154,01	5,59	
		IXе	1590,87	267,75	1317,76	147,57	5,36	
		Xa	1609,24	279,51	1324,14	154,01	5,59	
		Xб	1609,24	279,51	1324,14	154,01	5,59	
		Xв	1687,97	302,82	1379,09	166,87	6,06	
		Xг	1651,32	279,51	1366,22	154,01	5,59	
		XIa	1683,97	302,82	1375,09	166,87	6,06	
		XIб	1683,97	302,82	1375,09	166,87	6,06	
		XIв	1687,97	302,82	1379,09	166,87	6,06	
		XIг	1683,97	302,82	1375,09	166,87	6,06	
10-06-014-16	60 мм	VIIIa	1674,81	293,25	1375,69	165,11	5,87	23
		VIIIб	1698,40	293,25	1399,28	165,11	5,87	
		VIIIв	1769,16	293,25	1470,04	165,11	5,87	
		VIIIг	1769,16	293,25	1470,04	165,11	5,87	
		VIIIе	1721,93	293,25	1422,81	165,11	5,87	
		VIIIд	1773,65	293,25	1474,53	165,11	5,87	
		IXa	1632,08	293,25	1332,96	165,11	5,87	
		IXб	1679,29	293,25	1380,17	165,11	5,87	
		IXв	1773,65	293,25	1474,53	165,11	5,87	
		IXг	1834,36	331,66	1496,07	186,70	6,63	
		IXд	1793,92	306,13	1481,67	172,31	6,12	
		IXе	1773,65	293,25	1474,53	165,11	5,87	
		Xa	1793,92	306,13	1481,67	172,31	6,12	
		Xб	1793,92	306,13	1481,67	172,31	6,12	
		Xв	1881,46	331,66	1543,17	186,70	6,63	
		Xг	1841,02	306,13	1528,77	172,31	6,12	
		XIa	1876,98	331,66	1538,69	186,70	6,63	
		XIб	1876,98	331,66	1538,69	186,70	6,63	
		XIв	1881,46	331,66	1543,17	186,70	6,63	
		XIг	1876,98	331,66	1538,69	186,70	6,63	
10-06-014-17	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	VIIIa	1830,13	331,50	1492,00	179,07	6,63	26
		VIIIб	1855,72	331,50	1517,59	179,07	6,63	
		VIIIв	1932,47	331,50	1594,34	179,07	6,63	
		VIIIг	1932,47	331,50	1594,34	179,07	6,63	
		VIIIе	1881,24	331,50	1543,11	179,07	6,63	
		VIIIд	1937,33	331,50	1599,20	179,07	6,63	
		IXa	1783,80	331,50	1445,67	179,07	6,63	
		IXб	1835,00	331,50	1496,87	179,07	6,63	
		IXв	1937,33	331,50	1599,20	179,07	6,63	
		IXг	2004,99	374,92	1622,57	202,48	7,50	
		IXд	1959,93	346,06	1606,95	186,87	6,92	
		IXе	1937,33	331,50	1599,20	179,07	6,63	
		Xa	1959,93	346,06	1606,95	186,87	6,92	
		Xб	1959,93	346,06	1606,95	186,87	6,92	
		Xв	2056,07	374,92	1673,65	202,48	7,50	
		Xг	2011,01	346,06	1658,03	186,87	6,92	
		XIa	2051,21	374,92	1668,79	202,48	7,50	
		XIб	2051,21	374,92	1668,79	202,48	7,50	
		XIв	2056,07	374,92	1673,65	202,48	7,50	
		XIг	2051,21	374,92	1668,79	202,48	7,50	
Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля до								
10-06-014-18	40 мм	VIIIa	2001,30	357,00	1637,16	196,49	7,14	28
		VIIIб	2029,37	357,00	1665,23	196,49	7,14	
		VIIIв	2113,60	357,00	1749,46	196,49	7,14	
		VIIIг	2113,60	357,00	1749,46	196,49	7,14	
		VIIIе	2057,38	357,00	1693,24	196,49	7,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2118,93	357,00	1754,79	196,49	7,14	
		IXа	1950,45	357,00	1586,31	196,49	7,14	
		IXб	2006,63	357,00	1642,49	196,49	7,14	
		IXв	2118,93	357,00	1754,79	196,49	7,14	
		IXг	2192,27	403,76	1780,43	222,18	8,08	
		IXд	2143,42	372,68	1763,29	205,05	7,45	
		IXе	2118,93	357,00	1754,79	196,49	7,14	
		Ха	2143,42	372,68	1763,29	205,05	7,45	
		Хб	2143,42	372,68	1763,29	205,05	7,45	
		Хв	2248,32	403,76	1836,48	222,18	8,08	
		Хг	2199,47	372,68	1819,34	205,05	7,45	
		XIа	2242,99	403,76	1831,15	222,18	8,08	
		XIб	2242,99	403,76	1831,15	222,18	8,08	
		XIв	2248,32	403,76	1836,48	222,18	8,08	
		XIг	2242,99	403,76	1831,15	222,18	8,08	
10-06-014-19	60 мм	VIIIа	2235,51	395,25	1832,35	219,99	7,91	31
		VIIIб	2266,91	395,25	1863,75	219,99	7,91	
		VIIIв	2361,11	395,25	1957,95	219,99	7,91	
		VIIIг	2361,11	395,25	1957,95	219,99	7,91	
		VIIIе	2298,24	395,25	1895,08	219,99	7,91	
		VIIIд	2367,08	395,25	1963,92	219,99	7,91	
		IXа	2178,65	395,25	1775,49	219,99	7,91	
		IXб	2241,49	395,25	1838,33	219,99	7,91	
		IXв	2367,08	395,25	1963,92	219,99	7,91	
		IXг	2448,58	447,02	1992,62	248,57	8,94	
		IXд	2394,30	412,61	1973,44	229,39	8,25	
		IXе	2367,08	395,25	1963,92	219,99	7,91	
		Ха	2394,30	412,61	1973,44	229,39	8,25	
		Хб	2394,30	412,61	1973,44	229,39	8,25	
		Хв	2511,27	447,02	2055,31	248,57	8,94	
		Хг	2456,99	412,61	2036,13	229,39	8,25	
		XIа	2505,30	447,02	2049,34	248,57	8,94	
		XIб	2505,30	447,02	2049,34	248,57	8,94	
		XIв	2511,27	447,02	2055,31	248,57	8,94	
		XIг	2505,30	447,02	2049,34	248,57	8,94	
10-06-014-20	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля свыше 60 мм	VIIIа	2481,88	446,25	2026,70	243,25	8,93	35
		VIIIб	2516,63	446,25	2061,45	243,25	8,93	
		VIIIв	2620,88	446,25	2165,70	243,25	8,93	
		VIIIг	2620,88	446,25	2165,70	243,25	8,93	
		VIIIе	2551,30	446,25	2096,12	243,25	8,93	
		VIIIд	2627,48	446,25	2172,30	243,25	8,93	
		IXа	2418,94	446,25	1963,76	243,25	8,93	
		IXб	2488,48	446,25	2033,30	243,25	8,93	
		IXв	2627,48	446,25	2172,30	243,25	8,93	
		IXг	2718,84	504,70	2204,05	275,06	10,09	
		IXд	2658,00	465,85	2182,83	253,86	9,32	
		IXе	2627,48	446,25	2172,30	243,25	8,93	
		Ха	2658,00	465,85	2182,83	253,86	9,32	
		Хб	2658,00	465,85	2182,83	253,86	9,32	
		Хв	2788,21	504,70	2273,42	275,06	10,09	
		Хг	2727,38	465,85	2252,21	253,86	9,32	
		XIа	2781,61	504,70	2266,82	275,06	10,09	
		XIб	2781,61	504,70	2266,82	275,06	10,09	
		XIв	2788,21	504,70	2273,42	275,06	10,09	
		XIг	2781,61	504,70	2266,82	275,06	10,09	
Таблица 10-06-015. Разные работы								
Измеритель: 1 шт. (нормы 01-04, 08-10), 100 м кабеля (нормы 05, 06), 1 провод (норма 07)								
Бокс с двумя втулками, емкость жил до								
10-06-015-01	20	VIIIа	1244,07	99,54	-	-	1144,53	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1365,24	99,54	-	-	1265,70	
		VIIIв	1313,59	99,54	-	-	1214,05	
		VIIIг	1313,59	99,54	-	-	1214,05	
		VIIIе	1313,59	99,54	-	-	1214,05	
		VIIIд	1365,24	99,54	-	-	1265,70	
		IXа	1175,27	99,54	-	-	1075,73	
		IXб	1134,57	99,54	-	-	1035,03	
		IXв	1175,27	99,54	-	-	1075,73	
		IXг	1188,58	112,59	-	-	1075,99	
		IXд	1179,68	103,86	-	-	1075,82	
		IXе	1175,27	99,54	-	-	1075,73	
		Ха	1429,53	103,86	-	-	1325,67	
		Хб	1427,93	103,86	-	-	1324,07	
		Хв	1412,27	112,59	-	-	1299,68	
		Хг	1403,37	103,86	-	-	1299,51	
		XIа	1313,74	112,59	-	-	1201,15	
		XIб	1309,68	112,59	-	-	1197,09	
		XIв	1306,24	112,59	-	-	1193,65	
		XIг	1306,24	112,59	-	-	1193,65	
10-06-015-02	40	VIIIа	1316,56	99,54	-	-	1217,02	9
		VIIIб	1444,03	99,54	-	-	1344,49	
		VIIIв	1394,01	99,54	-	-	1294,47	
		VIIIг	1394,01	99,54	-	-	1294,47	
		VIIIе	1394,01	99,54	-	-	1294,47	
		VIIIд	1444,03	99,54	-	-	1344,49	
		IXа	1244,36	99,54	-	-	1144,82	
		IXб	1201,54	99,54	-	-	1102,00	
		IXв	1244,36	99,54	-	-	1144,82	
		IXг	1257,67	112,59	-	-	1145,08	
		IXд	1248,77	103,86	-	-	1144,91	
		IXе	1244,36	99,54	-	-	1144,82	
		Ха	1511,50	103,86	-	-	1407,64	
		Хб	1508,73	103,86	-	-	1404,87	
		Хв	1493,25	112,59	-	-	1380,66	
		Хг	1484,35	103,86	-	-	1380,49	
		XIа	1391,29	112,59	-	-	1278,70	
		XIб	1387,09	112,59	-	-	1274,50	
		XIв	1383,54	112,59	-	-	1270,95	
		XIг	1383,54	112,59	-	-	1270,95	
10-06-015-03	60	VIIIа	1366,78	132,72	-	-	1234,06	12
		VIIIб	1495,17	132,72	-	-	1362,45	
		VIIIв	1446,62	132,72	-	-	1313,90	
		VIIIг	1446,62	132,72	-	-	1313,90	
		VIIIе	1446,62	132,72	-	-	1313,90	
		VIIIд	1495,17	132,72	-	-	1362,45	
		IXа	1294,25	132,72	-	-	1161,53	
		IXб	1250,84	132,72	-	-	1118,12	
		IXв	1294,25	132,72	-	-	1161,53	
		IXг	1312,00	150,12	-	-	1161,88	
		IXд	1300,13	138,48	-	-	1161,65	
		IXе	1294,25	132,72	-	-	1161,53	
		Ха	1564,72	138,48	-	-	1426,24	
		Хб	1561,40	138,48	-	-	1422,92	
		Хв	1549,37	150,12	-	-	1399,25	
		Хг	1537,50	138,48	-	-	1399,02	
		XIа	1447,53	150,12	-	-	1297,41	
		XIб	1443,33	150,12	-	-	1293,21	
		XIв	1439,78	150,12	-	-	1289,66	
		XIг	1439,78	150,12	-	-	1289,66	
10-06-015-04	Ящик индуктивности	VIIIа	121,52	25,50	95,51	4,50	0,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	122,57	25,50	96,56	4,50	0,51	
		VIIIв	125,73	25,50	99,72	4,50	0,51	
		VIIIг	125,73	25,50	99,72	4,50	0,51	
		VIIIе	123,62	25,50	97,61	4,50	0,51	
		VIIIд	126,11	25,50	100,10	4,50	0,51	
		IXа	119,79	25,50	93,78	4,50	0,51	
		IXб	121,90	25,50	95,89	4,50	0,51	
		IXв	126,11	25,50	100,10	4,50	0,51	
		IXг	130,11	28,84	100,69	5,09	0,58	
		IXд	127,45	26,62	100,30	4,70	0,53	
		IXе	126,11	25,50	100,10	4,50	0,51	
		Xа	127,45	26,62	100,30	4,70	0,53	
		Xб	127,45	26,62	100,30	4,70	0,53	
		Xв	132,21	28,84	102,79	5,09	0,58	
		Xг	129,55	26,62	102,40	4,70	0,53	
		XIа	131,83	28,84	102,41	5,09	0,58	
		XIб	131,83	28,84	102,41	5,09	0,58	
		XIв	132,21	28,84	102,79	5,09	0,58	
		XIг	131,83	28,84	102,41	5,09	0,58	
Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля до								
10-06-015-05	9 кг	VIIIа	9,15	8,97	-	-	0,18	1
		VIIIб	9,15	8,97	-	-	0,18	
		VIIIв	9,15	8,97	-	-	0,18	
		VIIIг	9,15	8,97	-	-	0,18	
		VIIIе	9,15	8,97	-	-	0,18	
		VIIIд	9,15	8,97	-	-	0,18	
		IXа	9,15	8,97	-	-	0,18	
		IXб	9,15	8,97	-	-	0,18	
		IXв	9,15	8,97	-	-	0,18	
		IXг	10,34	10,14	-	-	0,20	
		IXд	9,55	9,36	-	-	0,19	
		IXе	9,15	8,97	-	-	0,18	
		Xа	9,55	9,36	-	-	0,19	
		Xб	9,55	9,36	-	-	0,19	
		Xв	10,34	10,14	-	-	0,20	
		Xг	9,55	9,36	-	-	0,19	
		XIа	10,34	10,14	-	-	0,20	
		XIб	10,34	10,14	-	-	0,20	
		XIв	10,34	10,14	-	-	0,20	
XIг	10,34	10,14	-	-	0,20			
10-06-015-06	18 кг	VIIIа	18,30	17,94	-	-	0,36	2
		VIIIб	18,30	17,94	-	-	0,36	
		VIIIв	18,30	17,94	-	-	0,36	
		VIIIг	18,30	17,94	-	-	0,36	
		VIIIе	18,30	17,94	-	-	0,36	
		VIIIд	18,30	17,94	-	-	0,36	
		IXа	18,30	17,94	-	-	0,36	
		IXб	18,30	17,94	-	-	0,36	
		IXв	18,30	17,94	-	-	0,36	
		IXг	20,69	20,28	-	-	0,41	
		IXд	19,09	18,72	-	-	0,37	
		IXе	18,30	17,94	-	-	0,36	
		Xа	19,09	18,72	-	-	0,37	
		Xб	19,09	18,72	-	-	0,37	
		Xв	20,69	20,28	-	-	0,41	
		Xг	19,09	18,72	-	-	0,37	
		XIа	20,69	20,28	-	-	0,41	
		XIб	20,69	20,28	-	-	0,41	
		XIв	20,69	20,28	-	-	0,41	
XIг	20,69	20,28	-	-	0,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-015-07	Включение цепей и проводов в кабельный ящик	VIIIa	11,28	11,06	-	-	0,22	1
		VIIIб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIв	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIг	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIе	11,28	11,06	-	-	0,22	
		VIIIд	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXа	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXб	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXв	11,28	11,06	-	-	0,22	
		IXг	12,76	12,51	-	-	0,25	
		IXд	11,77	11,54	-	-	0,23	
		IXе	11,28	11,06	-	-	0,22	
		Xа	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Xб	11,77	11,54	-	-	0,23	
		Xв	12,76	12,51	-	-	0,25	
		Xг	11,77	11,54	-	-	0,23	
		XIа	12,76	12,51	-	-	0,25	
		XIб	12,76	12,51	-	-	0,25	
		XIв	12,76	12,51	-	-	0,25	
		XIг	12,76	12,51	-	-	0,25	
Установка								
10-06-015-08	столбика замерного для линии связи	VIIIa	314,03	18,80	32,70	4,00	262,53	2
		VIIIб	335,33	18,80	33,37	4,00	283,16	
		VIIIв	340,34	18,80	35,37	4,00	286,17	
		VIIIг	340,34	18,80	35,37	4,00	286,17	
		VIIIе	339,01	18,80	34,04	4,00	286,17	
		VIIIд	337,42	18,80	35,46	4,00	283,16	
		IXа	329,81	18,80	31,46	4,00	279,55	
		IXб	302,95	18,80	32,79	4,00	251,36	
		IXв	333,81	18,80	35,46	4,00	279,55	
		IXг	336,81	21,24	35,98	4,52	279,59	
		IXд	334,79	19,60	35,63	4,18	279,56	
		IXе	333,81	18,80	35,46	4,00	279,55	
		Xа	335,90	19,60	35,63	4,18	280,67	
		Xб	333,39	19,60	35,63	4,18	278,16	
		Xв	346,52	21,24	37,31	4,52	287,97	
		Xг	344,50	19,60	36,96	4,18	287,94	
		XIа	335,51	21,24	37,22	4,52	277,05	
		XIб	335,51	21,24	37,22	4,52	277,05	
		XIв	335,60	21,24	37,31	4,52	277,05	
		XIг	335,51	21,24	37,22	4,52	277,05	
10-06-015-09	катушки пупиновской	VIIIa	27,26	22,12	-	-	5,14	2
		VIIIб	27,53	22,12	-	-	5,41	
		VIIIв	27,68	22,12	-	-	5,56	
		VIIIг	27,68	22,12	-	-	5,56	
		VIIIе	27,68	22,12	-	-	5,56	
		VIIIд	27,53	22,12	-	-	5,41	
		IXа	27,64	22,12	-	-	5,52	
		IXб	26,90	22,12	-	-	4,78	
		IXв	27,64	22,12	-	-	5,52	
		IXг	30,60	25,02	-	-	5,58	
		IXд	28,62	23,08	-	-	5,54	
		IXе	27,64	22,12	-	-	5,52	
		Xа	28,72	23,08	-	-	5,64	
		Xб	28,35	23,08	-	-	5,27	
		Xв	30,03	25,02	-	-	5,01	
		Xг	28,05	23,08	-	-	4,97	
		XIа	30,60	25,02	-	-	5,58	
		XIб	30,60	25,02	-	-	5,58	
		XIв	30,60	25,02	-	-	5,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	30,60	25,02	-	-	5,58	
10-06-015-10	Устройство ввода кабеля в НУП	VIIIa	742,42	88,48	104,65	12,81	549,29	8
		VIIIб	824,81	88,48	106,79	12,81	629,54	
		VIIIв	790,95	88,48	113,17	12,81	589,30	
		VIIIг	790,95	88,48	113,17	12,81	589,30	
		VIIIе	786,69	88,48	108,91	12,81	589,30	
		VIIIд	831,48	88,48	113,46	12,81	629,54	
		IXа	787,19	88,48	100,68	12,81	598,03	
		IXб	786,74	88,48	104,94	12,81	593,32	
		IXв	799,97	88,48	113,46	12,81	598,03	
		IXг	813,47	100,08	115,13	14,48	598,26	
		IXд	804,45	92,32	114,02	13,36	598,11	
		IXе	799,97	88,48	113,46	12,81	598,03	
		Xа	840,40	92,32	114,02	13,36	634,06	
		Xб	783,32	92,32	114,02	13,36	576,98	
		Xв	952,99	100,08	119,39	14,48	733,52	
		Xг	943,96	92,32	118,27	13,36	733,37	
		XIа	901,99	100,08	119,10	14,48	682,81	
		XIб	901,99	100,08	119,10	14,48	682,81	
		XIв	902,28	100,08	119,39	14,48	682,81	
		XIг	901,99	100,08	119,10	14,48	682,81	

Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ

Таблица 10-06-026. Прокладка кабеля в подземной канализации
Измеритель: 1 км

Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до								
10-06-026-01	1 кг	VIIIa	5124,56	1334,16	1851,91	147,01	1938,49	136
		VIIIб	4893,13	1334,16	1876,49	147,01	1682,48	
		VIIIв	5329,14	1334,16	1949,77	147,01	2045,21	
		VIIIг	5329,14	1334,16	1949,77	147,01	2045,21	
		VIIIе	5280,21	1334,16	1900,84	147,01	2045,21	
		VIIIд	4983,16	1334,16	1966,52	147,01	1682,48	
		IXа	4919,54	1334,16	1819,84	147,01	1765,54	
		IXб	5019,38	1334,16	1868,66	147,01	1816,56	
		IXв	5066,22	1334,16	1966,52	147,01	1765,54	
		IXг	5262,95	1508,24	1985,69	166,18	1769,02	
		IXд	5132,26	1392,64	1972,91	153,40	1766,71	
		IXе	5066,22	1334,16	1966,52	147,01	1765,54	
		Xа	5487,64	1392,64	1972,91	153,40	2122,09	
		Xб	5447,80	1392,64	1972,91	153,40	2082,25	
		Xв	5519,10	1508,24	2034,51	166,18	1976,35	
		Xг	5388,41	1392,64	2021,73	153,40	1974,04	
		XIа	5669,33	1508,24	2017,76	166,18	2143,33	
		XIб	5669,33	1508,24	2017,76	166,18	2143,33	
		XIв	5665,73	1508,24	2034,51	166,18	2122,98	
		XIг	5648,98	1508,24	2017,76	166,18	2122,98	
10-06-026-02	2 кг	VIIIa	6248,49	1805,04	2495,54	198,10	1947,91	184
		VIIIб	6025,60	1805,04	2528,66	198,10	1691,90	
		VIIIв	6487,08	1805,04	2627,41	198,10	2054,63	
		VIIIг	6487,08	1805,04	2627,41	198,10	2054,63	
		VIIIе	6421,15	1805,04	2561,48	198,10	2054,63	
		VIIIд	6146,92	1805,04	2649,98	198,10	1691,90	
		IXа	6032,33	1805,04	2452,33	198,10	1774,96	
		IXб	6149,13	1805,04	2518,11	198,10	1825,98	
		IXв	6229,98	1805,04	2649,98	198,10	1774,96	
		IXг	6496,05	2040,56	2675,82	223,94	1779,67	
		IXд	6319,30	1884,16	2658,60	206,71	1776,54	
		IXе	6229,98	1805,04	2649,98	198,10	1774,96	
		Xа	6674,68	1884,16	2658,60	206,71	2131,92	
		Xб	6634,84	1884,16	2658,60	206,71	2092,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	6769,17	2040,56	2741,61	223,94	1987,00	
		Xг	6592,41	1884,16	2724,38	206,71	1983,87	
		XIa	6913,58	2040,56	2719,04	223,94	2153,98	
		XIб	6913,58	2040,56	2719,04	223,94	2153,98	
		XIв	6915,80	2040,56	2741,61	223,94	2133,63	
		XIг	6893,23	2040,56	2719,04	223,94	2133,63	
10-06-026-03	3 кг	VIIIa	7012,34	2118,96	2939,19	233,32	1954,19	216
		VIIIб	6795,34	2118,96	2978,20	233,32	1698,18	
		VIIIв	7274,38	2118,96	3094,51	233,32	2060,91	
		VIIIг	7274,38	2118,96	3094,51	233,32	2060,91	
		VIIIе	7196,72	2118,96	3016,85	233,32	2060,91	
		VIIIд	6938,23	2118,96	3121,09	233,32	1698,18	
		IXa	6788,50	2118,96	2888,30	233,32	1781,24	
		IXб	6917,00	2118,96	2965,78	233,32	1832,26	
		IXв	7021,29	2118,96	3121,09	233,32	1781,24	
		IXг	7333,73	2395,44	3151,52	263,75	1786,77	
		IXд	7126,17	2211,84	3131,23	243,46	1783,10	
		IXе	7021,29	2118,96	3121,09	233,32	1781,24	
		Xa	7481,55	2211,84	3131,23	243,46	2138,48	
		Xб	7441,71	2211,84	3131,23	243,46	2098,64	
		Xв	7618,54	2395,44	3229,00	263,75	1994,10	
		Xг	7410,99	2211,84	3208,72	243,46	1990,43	
		XIa	7758,94	2395,44	3202,42	263,75	2161,08	
		XIб	7758,94	2395,44	3202,42	263,75	2161,08	
		XIв	7765,17	2395,44	3229,00	263,75	2140,73	
		XIг	7738,59	2395,44	3202,42	263,75	2140,73	
10-06-026-04	6 кг	VIIIa	7370,46	1512,35	3916,38	334,30	1941,73	145
		VIIIб	7170,33	1512,35	3972,26	334,30	1685,72	
		VIIIв	7699,70	1512,35	4138,91	334,30	2048,44	
		VIIIг	7699,70	1512,35	4138,91	334,30	2048,44	
		VIIIе	7588,43	1512,35	4027,64	334,30	2048,44	
		VIIIд	7367,55	1512,35	4169,48	334,30	1685,72	
		IXa	7117,09	1512,35	3835,93	334,30	1768,81	
		IXб	7279,17	1512,35	3946,95	334,30	1819,87	
		IXв	7450,64	1512,35	4169,48	334,30	1768,81	
		IXг	7695,39	1709,55	4213,09	377,90	1772,75	
		IXд	7531,73	1577,60	4184,02	348,84	1770,11	
		IXе	7450,64	1512,35	4169,48	334,30	1768,81	
		Xa	7887,10	1577,60	4184,02	348,84	2125,48	
		Xб	7847,25	1577,60	4184,02	348,84	2085,63	
		Xв	8013,79	1709,55	4324,10	377,90	1980,14	
		Xг	7850,13	1577,60	4295,03	348,84	1977,50	
		XIa	8150,12	1709,55	4293,53	377,90	2147,04	
		XIб	8150,12	1709,55	4293,53	377,90	2147,04	
		XIв	8160,35	1709,55	4324,10	377,90	2126,70	
		XIг	8129,78	1709,55	4293,53	377,90	2126,70	
10-06-026-05	9 кг	VIIIa	8545,98	1793,96	4350,84	371,39	2401,18	172
		VIIIб	8275,89	1793,96	4412,92	371,39	2069,01	
		VIIIв	8919,41	1793,96	4598,05	371,39	2527,40	
		VIIIг	8919,41	1793,96	4598,05	371,39	2527,40	
		VIIIе	8795,80	1793,96	4474,44	371,39	2527,40	
		VIIIд	8494,99	1793,96	4632,02	371,39	2069,01	
		IXa	8216,04	1793,96	4261,47	371,39	2160,61	
		IXб	8404,46	1793,96	4384,80	371,39	2225,70	
		IXв	8586,59	1793,96	4632,02	371,39	2160,61	
		IXг	8873,63	2027,88	4680,46	419,83	2165,29	
		IXд	8681,69	1871,36	4648,17	387,53	2162,16	
		IXе	8586,59	1793,96	4632,02	371,39	2160,61	
		Xa	9129,36	1871,36	4648,17	387,53	2609,83	
		Xб	9086,34	1871,36	4648,17	387,53	2566,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	9247,52	2027,88	4803,79	419,83	2415,85	
		Xг	9055,58	1871,36	4771,50	387,53	2412,72	
		XIa	9424,77	2027,88	4769,83	419,83	2627,06	
		XIб	9424,77	2027,88	4769,83	419,83	2627,06	
		XIв	9438,40	2027,88	4803,79	419,83	2606,73	
		XIг	9404,44	2027,88	4769,83	419,83	2606,73	
10-06-026-06	13 кг	VIIIa	9929,31	2065,14	5004,09	427,15	2860,08	198
		VIIIб	9592,26	2065,14	5075,49	427,15	2451,63	
		VIIIв	10359,23	2065,14	5288,42	427,15	3005,67	
		VIIIг	10359,23	2065,14	5288,42	427,15	3005,67	
		VIIIе	10217,06	2065,14	5146,25	427,15	3005,67	
		VIIIд	9844,26	2065,14	5327,49	427,15	2451,63	
		IXa	9518,29	2065,14	4901,30	427,15	2551,85	
		IXб	9739,33	2065,14	5043,15	427,15	2631,04	
		IXв	9944,48	2065,14	5327,49	427,15	2551,85	
		IXг	10274,86	2334,42	5383,20	482,86	2557,24	
		IXд	10053,93	2154,24	5346,06	445,72	2553,63	
		IXе	9944,48	2065,14	5327,49	427,15	2551,85	
		Xa	10593,90	2154,24	5346,06	445,72	3093,60	
		Xб	10547,74	2154,24	5346,06	445,72	3047,44	
		Xв	10710,47	2334,42	5525,05	482,86	2851,00	
		Xг	10489,54	2154,24	5487,91	445,72	2847,39	
		XIa	10926,92	2334,42	5485,99	482,86	3106,51	
		XIб	10926,92	2334,42	5485,99	482,86	3106,51	
		XIв	10945,65	2334,42	5525,05	482,86	3086,18	
		XIг	10906,59	2334,42	5485,99	482,86	3086,18	
10-06-026-07	18 кг	VIIIa	11626,21	2430,19	5891,76	502,92	3304,26	233
		VIIIб	11225,39	2430,19	5975,83	502,92	2819,37	
		VIIIв	12125,68	2430,19	6226,53	502,92	3468,96	
		VIIIг	12125,68	2430,19	6226,53	502,92	3468,96	
		VIIIе	11958,29	2430,19	6059,14	502,92	3468,96	
		VIIIд	11522,09	2430,19	6272,53	502,92	2819,37	
		IXa	11128,38	2430,19	5770,74	502,92	2927,45	
		IXб	11392,03	2430,19	5937,75	502,92	3024,09	
		IXв	11630,17	2430,19	6272,53	502,92	2927,45	
		IXг	12018,98	2747,07	6338,12	568,52	2933,79	
		IXд	11758,98	2535,04	6294,39	524,78	2929,55	
		IXе	11630,17	2430,19	6272,53	502,92	2927,45	
		Xa	12392,28	2535,04	6294,39	524,78	3562,85	
		Xб	12346,41	2535,04	6294,39	524,78	3516,98	
		Xв	12527,40	2747,07	6505,14	568,52	3275,19	
		Xг	12267,39	2535,04	6461,40	524,78	3270,95	
		XIa	12777,52	2747,07	6459,14	568,52	3571,31	
		XIб	12777,52	2747,07	6459,14	568,52	3571,31	
		XIв	12803,22	2747,07	6505,14	568,52	3551,01	
		XIг	12757,22	2747,07	6459,14	568,52	3551,01	

Таблица 10-06-027. Прокладка кабеля в коллекторе

Измеритель: 1 км (нормы 01-07), 1 шт. (нормы 08-12)

Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до

10-06-027-01	1 кг	VIIIa	6844,41	1376,76	5409,53	429,41	58,12	132
		VIIIб	6918,37	1376,76	5481,31	429,41	60,30	
		VIIIв	7132,95	1376,76	5695,38	429,41	60,81	
		VIIIг	7132,96	1376,76	5695,38	429,41	60,82	
		VIIIе	6990,03	1376,76	5552,45	429,41	60,82	
		VIIIд	7181,38	1376,76	5744,31	429,41	60,31	
		IXa	6752,58	1376,76	5315,86	429,41	59,96	
		IXб	6893,67	1376,76	5458,46	429,41	58,45	
		IXв	7181,00	1376,76	5744,31	429,41	59,93	
		IXг	7420,15	1556,28	5800,32	485,43	63,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	7260,28	1436,16	5762,98	448,08	61,14	
		IXе	7181,03	1376,76	5744,31	429,41	59,96	
		Ха	7262,42	1436,16	5762,98	448,08	63,28	
		Xб	7262,31	1436,16	5762,98	448,08	63,17	
		Xв	7562,40	1556,28	5942,92	485,43	63,20	
		Xг	7402,53	1436,16	5905,58	448,08	60,79	
		XIа	7517,47	1556,28	5893,99	485,43	67,20	
		XIб	7517,44	1556,28	5893,99	485,43	67,17	
		XIв	7566,34	1556,28	5942,92	485,43	67,14	
		XIг	7517,41	1556,28	5893,99	485,43	67,14	
10-06-027-02	2 кг	VIIIа	7481,69	1793,96	5621,27	446,22	66,46	172
		VIIIб	7558,47	1793,96	5695,87	446,22	68,64	
		VIIIв	7781,42	1793,96	5918,31	446,22	69,15	
		VIIIг	7781,43	1793,96	5918,31	446,22	69,16	
		VIIIе	7632,91	1793,96	5769,79	446,22	69,16	
		VIIIд	7831,76	1793,96	5969,15	446,22	68,65	
		IXа	7386,19	1793,96	5523,93	446,22	68,30	
		IXб	7532,87	1793,96	5672,12	446,22	66,79	
		IXв	7831,38	1793,96	5969,15	446,22	68,27	
		IXг	8128,22	2027,88	6027,36	504,43	72,98	
		IXд	7929,76	1871,36	5988,55	465,62	69,85	
		IXе	7831,41	1793,96	5969,15	446,22	68,30	
		Ха	7931,90	1871,36	5988,55	465,62	71,99	
		Xб	7931,79	1871,36	5988,55	465,62	71,88	
		Xв	8276,05	2027,88	6175,54	504,43	72,63	
		Xг	8077,60	1871,36	6136,74	465,62	69,50	
		XIа	8229,21	2027,88	6124,70	504,43	76,63	
		XIб	8229,18	2027,88	6124,70	504,43	76,60	
		XIв	8279,99	2027,88	6175,54	504,43	76,57	
		XIг	8229,15	2027,88	6124,70	504,43	76,57	
10-06-027-03	3 кг	VIIIа	8336,85	2294,60	5965,78	473,57	76,47	220
		VIIIб	8418,19	2294,60	6044,94	473,57	78,65	
		VIIIв	8654,78	2294,60	6281,02	473,57	79,16	
		VIIIг	8654,79	2294,60	6281,02	473,57	79,17	
		VIIIе	8497,17	2294,60	6123,40	473,57	79,17	
		VIIIд	8708,24	2294,60	6334,98	473,57	78,66	
		IXа	8235,38	2294,60	5862,47	473,57	78,31	
		IXб	8391,14	2294,60	6019,74	473,57	76,80	
		IXв	8707,86	2294,60	6334,98	473,57	78,28	
		IXг	9074,85	2593,80	6396,75	535,34	84,30	
		IXд	8829,46	2393,60	6355,57	494,16	80,29	
		IXе	8707,89	2294,60	6334,98	473,57	78,31	
		Ха	8831,60	2393,60	6355,57	494,16	82,43	
		Xб	8831,49	2393,60	6355,57	494,16	82,32	
		Xв	9231,76	2593,80	6554,01	535,34	83,95	
		Xг	8986,37	2393,60	6512,83	494,16	79,94	
		XIа	9181,80	2593,80	6500,05	535,34	87,95	
		XIб	9181,77	2593,80	6500,05	535,34	87,92	
		XIв	9235,70	2593,80	6554,01	535,34	87,89	
		XIг	9181,74	2593,80	6500,05	535,34	87,89	
10-06-027-04	6 кг	VIIIа	9474,88	2589,84	6802,66	540,00	82,38	264
		VIIIб	9567,33	2589,84	6892,93	540,00	84,56	
		VIIIв	9837,04	2589,84	7162,13	540,00	85,07	
		VIIIг	9837,05	2589,84	7162,13	540,00	85,08	
		VIIIе	9657,32	2589,84	6982,40	540,00	85,08	
		VIIIд	9898,07	2589,84	7223,66	540,00	84,57	
		IXа	9358,93	2589,84	6684,87	540,00	84,22	
		IXб	9536,74	2589,84	6864,19	540,00	82,71	
		IXв	9897,69	2589,84	7223,66	540,00	84,19	
		IXг	10312,83	2927,76	7294,09	610,44	90,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	10036,98	2703,36	7247,13	563,48	86,49	
		IXе	9897,72	2589,84	7223,66	540,00	84,22	
		Xа	10039,12	2703,36	7247,13	563,48	88,63	
		Xб	10039,01	2703,36	7247,13	563,48	88,52	
		Xв	10491,81	2927,76	7473,42	610,44	90,63	
		Xг	10215,96	2703,36	7426,46	563,48	86,14	
		XIа	10434,28	2927,76	7411,89	610,44	94,63	
		XIб	10434,25	2927,76	7411,89	610,44	94,60	
		XIв	10495,75	2927,76	7473,42	610,44	94,57	
		XIг	10434,22	2927,76	7411,89	610,44	94,57	
10-06-027-05	9 кг	VIIIа	11296,01	3924,00	7261,44	576,42	110,57	400
		VIIIб	11394,55	3924,00	7357,80	576,42	112,75	
		VIIIв	11682,54	3924,00	7645,15	576,42	113,39	
		VIIIг	11682,55	3924,00	7645,15	576,42	113,40	
		VIIIе	11490,69	3924,00	7453,29	576,42	113,40	
		VIIIд	11747,58	3924,00	7710,82	576,42	112,76	
		IXа	11172,12	3924,00	7135,70	576,42	112,42	
		IXб	11361,99	3924,00	7327,12	576,42	110,87	
		IXв	11747,21	3924,00	7710,82	576,42	112,39	
		IXг	12344,67	4436,00	7786,01	651,61	122,66	
		IXд	11947,75	4096,00	7735,89	601,48	115,86	
		IXе	11747,24	3924,00	7710,82	576,42	112,42	
		Xа	11949,97	4096,00	7735,89	601,48	118,08	
		Xб	11949,86	4096,00	7735,89	601,48	117,97	
		Xв	12535,80	4436,00	7977,43	651,61	122,37	
		Xг	12138,88	4096,00	7927,31	601,48	115,57	
		XIа	12474,16	4436,00	7911,75	651,61	126,41	
		XIб	12474,13	4436,00	7911,75	651,61	126,38	
		XIв	12539,78	4436,00	7977,43	651,61	126,35	
		XIг	12474,10	4436,00	7911,75	651,61	126,35	
10-06-027-06	13 кг	VIIIа	13805,35	5130,63	8538,62	677,81	136,10	523
		VIIIб	13920,85	5130,63	8651,93	677,81	138,29	
		VIIIв	14259,49	5130,63	8989,81	677,81	139,05	
		VIIIг	14259,50	5130,63	8989,81	677,81	139,06	
		VIIIе	14033,91	5130,63	8764,22	677,81	139,06	
		VIIIд	14335,97	5130,63	9067,04	677,81	138,30	
		IXа	13659,35	5130,63	8390,76	677,81	137,96	
		IXб	13882,85	5130,63	8615,85	677,81	136,37	
		IXв	14335,60	5130,63	9067,04	677,81	137,93	
		IXг	15106,87	5800,07	9155,45	766,21	151,35	
		IXд	14594,49	5355,52	9096,51	707,28	142,46	
		IXе	14335,63	5130,63	9067,04	677,81	137,96	
		Xа	14596,79	5355,52	9096,51	707,28	144,76	
		Xб	14596,68	5355,52	9096,51	707,28	144,65	
		Xв	15331,73	5800,07	9380,54	766,21	151,12	
		Xг	14819,35	5355,52	9321,60	707,28	142,23	
		XIа	15258,58	5800,07	9303,31	766,21	155,20	
		XIб	15258,55	5800,07	9303,31	766,21	155,17	
		XIв	15335,74	5800,07	9380,54	766,21	155,13	
		XIг	15258,51	5800,07	9303,31	766,21	155,13	
10-06-027-07	18 кг	VIIIа	15148,77	6278,40	8710,03	691,41	160,34	640
		VIIIб	15266,55	6278,40	8825,61	691,41	162,54	
		VIIIв	15612,08	6278,40	9170,28	691,41	163,40	
		VIIIг	15612,09	6278,40	9170,28	691,41	163,41	
		VIIIе	15381,97	6278,40	8940,16	691,41	163,41	
		VIIIд	15690,01	6278,40	9249,06	691,41	162,55	
		IXа	14999,82	6278,40	8559,21	691,41	162,21	
		IXб	15227,80	6278,40	8788,81	691,41	160,59	
		IXв	15689,64	6278,40	9249,06	691,41	162,18	
		IXг	16615,44	7097,60	9339,25	781,60	178,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	16000,43	6553,60	9279,12	721,47	167,71	
		IXе	15689,67	6278,40	9249,06	691,41	162,21	
		Xa	16002,81	6553,60	9279,12	721,47	170,09	
		Xб	16002,69	6553,60	9279,12	721,47	169,97	
		Xв	16844,87	7097,60	9568,85	781,60	178,42	
		Xг	16229,87	6553,60	9508,73	721,47	167,54	
		XIa	16770,20	7097,60	9490,07	781,60	182,53	
		XIб	16770,17	7097,60	9490,07	781,60	182,50	
		XIв	16848,91	7097,60	9568,85	781,60	182,46	
		XIг	16770,13	7097,60	9490,07	781,60	182,46	
Установка консоли в коллекторе								
10-06-027-08	одноместной	VIIIa	20,91	2,16	3,27	0,40	15,48	0,23
		VIIIб	20,29	2,16	3,34	0,40	14,79	
		VIIIв	22,43	2,16	3,54	0,40	16,73	
		VIIIг	22,43	2,16	3,54	0,40	16,73	
		VIIIе	22,29	2,16	3,40	0,40	16,73	
		VIIIд	20,50	2,16	3,55	0,40	14,79	
		IXa	22,08	2,16	3,15	0,40	16,77	
		IXб	22,99	2,16	3,28	0,40	17,55	
		IXв	22,48	2,16	3,55	0,40	16,77	
		IXг	22,82	2,44	3,60	0,45	16,78	
		IXд	22,59	2,25	3,56	0,42	16,78	
		IXе	22,48	2,16	3,55	0,40	16,77	
		Xa	24,77	2,25	3,56	0,42	18,96	
		Xб	23,89	2,25	3,56	0,42	18,08	
		Xв	24,36	2,44	3,73	0,45	18,19	
		Xг	24,14	2,25	3,70	0,42	18,19	
		XIa	25,85	2,44	3,72	0,45	19,69	
		XIб	25,85	2,44	3,72	0,45	19,69	
		XIв	25,14	2,44	3,73	0,45	18,97	
		XIг	25,13	2,44	3,72	0,45	18,97	
10-06-027-09	двухместной	VIIIa	30,54	3,29	5,45	0,67	21,80	0,35
		VIIIб	29,70	3,29	5,56	0,67	20,85	
		VIIIв	32,74	3,29	5,89	0,67	23,56	
		VIIIг	32,74	3,29	5,89	0,67	23,56	
		VIIIе	32,52	3,29	5,67	0,67	23,56	
		VIIIд	30,05	3,29	5,91	0,67	20,85	
		IXa	32,16	3,29	5,24	0,67	23,63	
		IXб	33,45	3,29	5,47	0,67	24,69	
		IXв	32,83	3,29	5,91	0,67	23,63	
		IXг	33,35	3,72	6,00	0,75	23,63	
		IXд	33,00	3,43	5,94	0,70	23,63	
		IXе	32,83	3,29	5,91	0,67	23,63	
		Xa	36,08	3,43	5,94	0,70	26,71	
		Xб	34,89	3,43	5,94	0,70	25,52	
		Xв	35,57	3,72	6,22	0,75	25,63	
		Xг	35,22	3,43	6,16	0,70	25,63	
		XIa	37,67	3,72	6,20	0,75	27,75	
		XIб	37,67	3,72	6,20	0,75	27,75	
		XIв	36,66	3,72	6,22	0,75	26,72	
		XIг	36,64	3,72	6,20	0,75	26,72	
10-06-027-10	трехместной	VIIIa	43,06	3,29	5,45	0,67	34,32	0,35
		VIIIб	41,70	3,29	5,56	0,67	32,85	
		VIIIв	46,26	3,29	5,89	0,67	37,08	
		VIIIг	46,26	3,29	5,89	0,67	37,08	
		VIIIе	46,04	3,29	5,67	0,67	37,08	
		VIIIд	42,05	3,29	5,91	0,67	32,85	
		IXa	45,75	3,29	5,24	0,67	37,22	
		IXб	47,59	3,29	5,47	0,67	38,83	
		IXв	46,42	3,29	5,91	0,67	37,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	46,94	3,72	6,00	0,75	37,22	
		IXд	46,59	3,43	5,94	0,70	37,22	
		IXе	46,42	3,29	5,91	0,67	37,22	
		Ха	51,45	3,43	5,94	0,70	42,08	
		Хб	49,64	3,43	5,94	0,70	40,27	
		Хв	50,32	3,72	6,22	0,75	40,38	
		Хг	49,97	3,43	6,16	0,70	40,38	
		XIa	53,65	3,72	6,20	0,75	43,73	
		XIб	53,65	3,72	6,20	0,75	43,73	
		XIв	52,03	3,72	6,22	0,75	42,09	
		XIг	52,01	3,72	6,20	0,75	42,09	
10-06-027-11	четырехместной	VIIIa	57,85	9,40	7,63	0,93	40,82	1
		VIIIб	56,27	9,40	7,79	0,93	39,08	
		VIIIв	61,75	9,40	8,25	0,93	44,10	
		VIIIг	61,75	9,40	8,25	0,93	44,10	
		VIIIе	61,44	9,40	7,94	0,93	44,10	
		VIIIд	56,75	9,40	8,27	0,93	39,08	
		IXa	61,00	9,40	7,34	0,93	44,26	
		IXб	63,20	9,40	7,65	0,93	46,15	
		IXв	61,93	9,40	8,27	0,93	44,26	
		IXг	63,30	10,62	8,40	1,06	44,28	
		IXд	62,38	9,80	8,31	0,97	44,27	
		IXе	61,93	9,40	8,27	0,93	44,26	
		Ха	68,15	9,80	8,31	0,97	50,04	
		Хб	66,03	9,80	8,31	0,97	47,92	
		Хв	67,37	10,62	8,71	1,06	48,04	
		Хг	66,45	9,80	8,62	0,97	48,03	
		XIa	71,32	10,62	8,68	1,06	52,02	
		XIб	71,32	10,62	8,68	1,06	52,02	
		XIв	69,39	10,62	8,71	1,06	50,06	
		XIг	69,36	10,62	8,68	1,06	50,06	
10-06-027-12	пяти-шестиместной	VIIIa	78,80	9,40	7,63	0,93	61,77	1
		VIIIб	76,62	9,40	7,79	0,93	59,43	
		VIIIв	84,39	9,40	8,25	0,93	66,74	
		VIIIг	84,39	9,40	8,25	0,93	66,74	
		VIIIе	84,08	9,40	7,94	0,93	66,74	
		VIIIд	77,10	9,40	8,27	0,93	59,43	
		IXa	83,75	9,40	7,34	0,93	67,01	
		IXб	86,88	9,40	7,65	0,93	69,83	
		IXв	84,68	9,40	8,27	0,93	67,01	
		IXг	86,05	10,62	8,40	1,06	67,03	
		IXд	85,13	9,80	8,31	0,97	67,02	
		IXе	84,68	9,40	8,27	0,93	67,01	
		Ха	93,88	9,80	8,31	0,97	75,77	
		Хб	90,74	9,80	8,31	0,97	72,63	
		Хв	92,07	10,62	8,71	1,06	72,74	
		Хг	91,15	9,80	8,62	0,97	72,73	
		XIa	98,08	10,62	8,68	1,06	78,78	
		XIб	98,08	10,62	8,68	1,06	78,78	
		XIв	95,12	10,62	8,71	1,06	75,79	
		XIг	95,09	10,62	8,68	1,06	75,79	

Таблица 10-06-028. Муфты прямые парных кабелей в котлованах

Измеритель: 1 шт.

Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость до

10-06-028-01	10х2	VIIIa	244,00	62,58	71,95	8,80	109,47	6
		VIIIб	256,14	62,58	73,42	8,80	120,14	
		VIIIв	257,77	62,58	77,81	8,80	117,38	
		VIIIг	257,77	62,58	77,81	8,80	117,38	
		VIIIе	254,84	62,58	74,88	8,80	117,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	260,73	62,58	78,01	8,80	120,14	
		IXa	244,80	62,58	69,22	8,80	113,00	
		IXб	237,43	62,58	72,14	8,80	102,71	
		IXв	253,59	62,58	78,01	8,80	113,00	
		IXг	263,05	70,74	79,15	9,95	113,16	
		IXд	256,73	65,28	78,39	9,19	113,06	
		IXе	253,59	62,58	78,01	8,80	113,00	
		Xa	264,99	65,28	78,39	9,19	121,32	
		Xб	259,34	65,28	78,39	9,19	115,67	
		Xв	257,88	70,74	82,08	9,95	105,06	
		Xг	251,55	65,28	81,31	9,19	104,96	
		XIa	272,53	70,74	81,88	9,95	119,91	
		XIб	272,53	70,74	81,88	9,95	119,91	
		XIв	272,70	70,74	82,08	9,95	119,88	
		XIг	272,50	70,74	81,88	9,95	119,88	
10-06-028-02	20x2	VIIIa	269,42	62,58	79,58	9,74	127,26	6
		VIIIб	283,30	62,58	81,21	9,74	139,51	
		VIIIв	285,35	62,58	86,06	9,74	136,71	
		VIIIг	285,35	62,58	86,06	9,74	136,71	
		VIIIе	282,11	62,58	82,82	9,74	136,71	
		VIIIд	288,37	62,58	86,28	9,74	139,51	
		IXa	271,06	62,58	76,56	9,74	131,92	
		IXб	262,19	62,58	79,80	9,74	119,81	
		IXв	280,78	62,58	86,28	9,74	131,92	
		IXг	290,37	70,74	87,55	11,01	132,08	
		IXд	283,96	65,28	86,70	10,16	131,98	
		IXе	280,78	62,58	86,28	9,74	131,92	
		Xa	292,15	65,28	86,70	10,16	140,17	
		Xб	286,34	65,28	86,70	10,16	134,36	
		Xв	285,74	70,74	90,78	11,01	124,22	
		Xг	279,34	65,28	89,94	10,16	124,12	
		XIa	300,04	70,74	90,56	11,01	138,74	
		XIб	300,04	70,74	90,56	11,01	138,74	
		XIв	300,24	70,74	90,78	11,01	138,72	
		XIг	300,02	70,74	90,56	11,01	138,72	
10-06-028-03	30x2	VIIIa	306,62	73,01	95,93	11,74	137,68	7
		VIIIб	321,62	73,01	97,89	11,74	150,72	
		VIIIв	324,74	73,01	103,74	11,74	147,99	
		VIIIг	324,74	73,01	103,74	11,74	147,99	
		VIIIе	320,84	73,01	99,84	11,74	147,99	
		VIIIд	327,74	73,01	104,01	11,74	150,72	
		IXa	308,34	73,01	92,29	11,74	143,04	
		IXб	298,85	73,01	96,19	11,74	129,65	
		IXв	320,06	73,01	104,01	11,74	143,04	
		IXг	331,30	82,53	105,54	13,27	143,23	
		IXд	323,78	76,16	104,52	12,25	143,10	
		IXе	320,06	73,01	104,01	11,74	143,04	
		Xa	331,84	76,16	104,52	12,25	151,16	
		Xб	325,92	76,16	104,52	12,25	145,24	
		Xв	327,18	82,53	109,44	13,27	135,21	
		Xг	319,66	76,16	108,42	12,25	135,08	
		XIa	341,31	82,53	109,17	13,27	149,61	
		XIб	341,31	82,53	109,17	13,27	149,61	
		XIв	341,56	82,53	109,44	13,27	149,59	
		XIг	341,29	82,53	109,17	13,27	149,59	
10-06-028-04	50x2	VIIIa	389,15	93,87	121,00	14,81	174,28	9
		VIIIб	407,72	93,87	123,48	14,81	190,37	
		VIIIв	412,37	93,87	130,86	14,81	187,64	
		VIIIг	412,37	93,87	130,86	14,81	187,64	
		VIIIе	407,44	93,87	125,93	14,81	187,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	415,43	93,87	131,19	14,81	190,37	
		IXа	392,35	93,87	116,42	14,81	182,06	
		IXб	379,78	93,87	121,33	14,81	164,58	
		IXв	407,12	93,87	131,19	14,81	182,06	
		IXг	421,53	106,11	133,12	16,74	182,30	
		IXд	411,89	97,92	131,83	15,45	182,14	
		IXе	407,12	93,87	131,19	14,81	182,06	
		Xа	419,64	97,92	131,83	15,45	189,89	
		Xб	413,40	97,92	131,83	15,45	183,65	
		Xв	418,44	106,11	138,04	16,74	174,29	
		Xг	408,80	97,92	136,75	15,45	174,13	
		XIа	431,94	106,11	137,71	16,74	188,12	
		XIб	431,94	106,11	137,71	16,74	188,12	
		XIв	432,25	106,11	138,04	16,74	188,10	
		XIг	431,92	106,11	137,71	16,74	188,10	
10-06-028-05	100x2	VIIIа	567,98	135,59	166,79	20,41	265,60	13
		VIIIб	597,57	135,59	170,20	20,41	291,78	
		VIIIв	603,01	135,59	180,37	20,41	287,05	
		VIIIг	603,01	135,59	180,37	20,41	287,05	
		VIIIе	596,22	135,59	173,58	20,41	287,05	
		VIIIд	608,20	135,59	180,83	20,41	291,78	
		IXа	575,33	135,59	160,47	20,41	279,27	
		IXб	554,97	135,59	167,24	20,41	252,14	
		IXв	595,69	135,59	180,83	20,41	279,27	
		IXг	616,39	153,27	183,49	23,07	279,63	
		IXд	602,55	141,44	181,72	21,30	279,39	
		IXе	595,69	135,59	180,83	20,41	279,27	
		Xа	613,69	141,44	181,72	21,30	290,53	
		Xб	607,03	141,44	181,72	21,30	283,87	
		Xв	613,05	153,27	190,27	23,07	269,51	
		Xг	599,21	141,44	188,50	21,30	269,27	
		XIа	630,81	153,27	189,81	23,07	287,73	
		XIб	630,80	153,27	189,81	23,07	287,72	
		XIв	631,23	153,27	190,27	23,07	287,69	
		XIг	630,77	153,27	189,81	23,07	287,69	
10-06-028-06	150x2	VIIIа	764,38	176,96	218,02	26,68	369,40	16
		VIIIб	800,27	176,96	222,48	26,68	400,83	
		VIIIв	809,92	176,96	235,78	26,68	397,18	
		VIIIг	809,92	176,96	235,78	26,68	397,18	
		VIIIе	801,04	176,96	226,90	26,68	397,18	
		VIIIд	814,17	176,96	236,38	26,68	400,83	
		IXа	770,88	176,96	209,76	26,68	384,16	
		IXб	741,15	176,96	218,62	26,68	345,57	
		IXв	797,50	176,96	236,38	26,68	384,16	
		IXг	824,64	200,16	239,86	30,16	384,62	
		IXд	806,49	184,64	237,54	27,84	384,31	
		IXе	797,50	176,96	236,38	26,68	384,16	
		Xа	820,99	184,64	237,54	27,84	398,81	
		Xб	808,61	184,64	237,54	27,84	386,43	
		Xв	824,07	200,16	248,72	30,16	375,19	
		Xг	805,92	184,64	246,40	27,84	374,88	
		XIа	846,95	200,16	248,12	30,16	398,67	
		XIб	846,94	200,16	248,12	30,16	398,66	
		XIв	847,49	200,16	248,72	30,16	398,61	
		XIг	846,89	200,16	248,12	30,16	398,61	
10-06-028-07	200x2	VIIIа	957,96	221,20	252,90	30,95	483,86	20
		VIIIб	1006,36	221,20	258,08	30,95	527,08	
		VIIIв	1014,47	221,20	273,50	30,95	519,77	
		VIIIг	1014,47	221,20	273,50	30,95	519,77	
		VIIIе	1004,17	221,20	263,20	30,95	519,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	1022,48	221,20	274,20	30,95	527,08	
		IXа	967,49	221,20	243,32	30,95	502,97	
		IXб	929,03	221,20	253,60	30,95	454,23	
		IXв	998,37	221,20	274,20	30,95	502,97	
		IXг	1031,99	250,20	278,24	34,99	503,55	
		IXд	1009,52	230,80	275,55	32,29	503,17	
		IXе	998,37	221,20	274,20	30,95	502,97	
		Xа	1030,91	230,80	275,55	32,29	524,56	
		Xб	1015,17	230,80	275,55	32,29	508,82	
		Xв	1030,49	250,20	288,52	34,99	491,77	
		Xг	1008,01	230,80	285,82	32,29	491,39	
		XIа	1062,98	250,20	287,82	34,99	524,96	
		XIб	1062,98	250,20	287,82	34,99	524,96	
		XIв	1063,62	250,20	288,52	34,99	524,90	
		XIг	1062,92	250,20	287,82	34,99	524,90	
10-06-028-08	300x2	VIIIа	1230,12	287,56	336,84	41,22	605,72	26
		VIIIб	1288,61	287,56	343,73	41,22	657,32	
		VIIIв	1303,54	287,56	364,28	41,22	651,70	
		VIIIг	1303,54	287,56	364,28	41,22	651,70	
		VIIIе	1289,82	287,56	350,56	41,22	651,70	
		VIIIд	1310,09	287,56	365,21	41,22	657,32	
		IXа	1243,13	287,56	324,08	41,22	631,49	
		IXб	1193,30	287,56	337,77	41,22	567,97	
		IXв	1284,26	287,56	365,21	41,22	631,49	
		IXг	1328,09	325,26	370,58	46,60	632,25	
		IXд	1298,78	300,04	367,00	43,01	631,74	
		IXе	1284,26	287,56	365,21	41,22	631,49	
		Xа	1319,12	300,04	367,00	43,01	652,08	
		Xб	1301,41	300,04	367,00	43,01	634,37	
		Xв	1328,78	325,26	384,27	46,60	619,25	
		Xг	1299,47	300,04	380,69	43,01	618,74	
		XIа	1360,42	325,26	383,35	46,60	651,81	
		XIб	1360,42	325,26	383,35	46,60	651,81	
		XIв	1361,26	325,26	384,27	46,60	651,73	
		XIг	1360,34	325,26	383,35	46,60	651,73	
10-06-028-09	400x2	VIIIа	1581,59	384,71	404,43	49,49	792,45	31
		VIIIб	1656,87	384,71	412,70	49,49	859,46	
		VIIIв	1673,70	384,71	437,37	49,49	851,62	
		VIIIг	1673,70	384,71	437,37	49,49	851,62	
		VIIIе	1657,23	384,71	420,90	49,49	851,62	
		VIIIд	1682,65	384,71	438,48	49,49	859,46	
		IXа	1598,54	384,71	389,10	49,49	824,73	
		IXб	1531,48	384,71	405,54	49,49	741,23	
		IXв	1647,92	384,71	438,48	49,49	824,73	
		IXг	1705,61	434,93	444,94	55,95	825,74	
		IXд	1667,16	401,45	440,64	51,64	825,07	
		IXе	1647,92	384,71	438,48	49,49	824,73	
		Xа	1694,99	401,45	440,64	51,64	852,90	
		Xб	1671,23	401,45	440,64	51,64	829,14	
		Xв	1705,91	434,93	461,38	55,95	809,60	
		Xг	1667,45	401,45	457,07	51,64	808,93	
		XIа	1749,05	434,93	460,26	55,95	853,86	
		XIб	1749,05	434,93	460,26	55,95	853,86	
		XIв	1750,09	434,93	461,38	55,95	853,78	
		XIг	1748,97	434,93	460,26	55,95	853,78	
10-06-028-10	500x2	VIIIа	1917,45	446,76	467,65	57,23	1003,04	36
		VIIIб	2009,97	446,76	477,22	57,23	1085,99	
		VIIIв	2031,25	446,76	505,75	57,23	1078,74	
		VIIIг	2031,25	446,76	505,75	57,23	1078,74	
		VIIIе	2012,20	446,76	486,70	57,23	1078,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2039,79	446,76	507,04	57,23	1085,99	
		IXа	1944,67	446,76	449,94	57,23	1047,97	
		IXб	1855,17	446,76	468,94	57,23	939,47	
		IXв	2001,77	446,76	507,04	57,23	1047,97	
		IXг	2068,71	505,08	514,50	64,69	1049,13	
		IXд	2024,07	466,20	509,52	59,72	1048,35	
		IXе	2001,77	446,76	507,04	57,23	1047,97	
		Xа	2049,39	466,20	509,52	59,72	1073,67	
		Xб	2024,00	466,20	509,52	59,72	1048,28	
		Xв	2071,64	505,08	533,50	64,69	1033,06	
		Xг	2027,01	466,20	528,53	59,72	1032,28	
		XIа	2111,04	505,08	532,22	64,69	1073,74	
		XIб	2111,04	505,08	532,22	64,69	1073,74	
		XIв	2112,24	505,08	533,50	64,69	1073,66	
		XIг	2110,96	505,08	532,22	64,69	1073,66	
10-06-028-11	600х2	VIIIа	2459,33	508,81	543,96	66,57	1406,56	41
		VIIIб	2598,70	508,81	555,09	66,57	1534,80	
		VIIIв	2614,82	508,81	588,27	66,57	1517,74	
		VIIIг	2614,82	508,81	588,27	66,57	1517,74	
		VIIIе	2592,67	508,81	566,12	66,57	1517,74	
		VIIIд	2633,38	508,81	589,77	66,57	1534,80	
		IXа	2509,44	508,81	523,35	66,57	1477,28	
		IXб	2380,15	508,81	545,46	66,57	1325,88	
		IXв	2575,86	508,81	589,77	66,57	1477,28	
		IXг	2652,28	575,23	598,45	75,25	1478,60	
		IXд	2601,33	530,95	592,66	69,46	1477,72	
		IXе	2575,86	508,81	589,77	66,57	1477,28	
		Xа	2642,43	530,95	592,66	69,46	1518,82	
		Xб	2615,58	530,95	592,66	69,46	1491,97	
		Xв	2648,74	575,23	620,56	75,25	1452,95	
		Xг	2597,79	530,95	614,77	69,46	1452,07	
		XIа	2708,54	575,23	619,06	75,25	1514,25	
		XIб	2708,54	575,23	619,06	75,25	1514,25	
		XIв	2709,95	575,23	620,56	75,25	1514,16	
		XIг	2708,45	575,23	619,06	75,25	1514,16	

Таблица 10-06-029. Муфты прямые парных кабелей в колодцах

Измеритель: 1 шт.								
Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до								
10-06-029-01	10х2	VIIIа	124,04	29,43	50,14	6,14	44,47	3
		VIIIб	128,67	29,43	51,17	6,14	48,07	
		VIIIв	131,82	29,43	54,23	6,14	48,16	
		VIIIг	131,82	29,43	54,23	6,14	48,16	
		VIIIе	129,78	29,43	52,19	6,14	48,16	
		VIIIд	131,87	29,43	54,37	6,14	48,07	
		IXа	125,16	29,43	48,24	6,14	47,49	
		IXб	122,13	29,43	50,28	6,14	42,42	
		IXв	131,29	29,43	54,37	6,14	47,49	
		IXг	136,01	33,27	55,17	6,94	47,57	
		IXд	132,86	30,72	54,63	6,40	47,51	
		IXе	131,29	29,43	54,37	6,14	47,49	
		Xа	132,88	30,72	54,63	6,40	47,53	
		Xб	132,01	30,72	54,63	6,40	46,66	
		Xв	137,44	33,27	57,21	6,94	46,96	
		Xг	134,29	30,72	56,67	6,40	46,90	
		XIа	137,53	33,27	57,07	6,94	47,19	
		XIб	137,53	33,27	57,07	6,94	47,19	
		XIв	137,65	33,27	57,21	6,94	47,17	
		XIг	137,51	33,27	57,07	6,94	47,17	
10-06-029-02	20х2	VIIIа	177,31	58,86	55,60	6,80	62,85	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	183,62	58,86	56,73	6,80	68,03	
		VIIIв	187,06	58,86	60,12	6,80	68,08	
		VIIIг	187,06	58,86	60,12	6,80	68,08	
		VIIIе	184,80	58,86	57,86	6,80	68,08	
		VIIIд	187,17	58,86	60,28	6,80	68,03	
		IXа	179,35	58,86	53,49	6,80	67,00	
		IXб	174,73	58,86	55,75	6,80	60,12	
		IXв	186,14	58,86	60,28	6,80	67,00	
		IXг	194,85	66,54	61,16	7,69	67,15	
		IXд	189,06	61,44	60,57	7,10	67,05	
		IXе	186,14	58,86	60,28	6,80	67,00	
		Xа	189,01	61,44	60,57	7,10	67,00	
		Xб	187,99	61,44	60,57	7,10	65,98	
		Xв	196,74	66,54	63,42	7,69	66,78	
		Xг	190,95	61,44	62,83	7,10	66,68	
		XIа	196,49	66,54	63,27	7,69	66,68	
		XIб	196,49	66,54	63,27	7,69	66,68	
		XIв	196,62	66,54	63,42	7,69	66,66	
		XIг	196,47	66,54	63,27	7,69	66,66	
10-06-029-03	30x2	VIIIа	222,78	78,48	70,86	8,67	73,44	8
		VIIIб	230,19	78,48	72,31	8,67	79,40	
		VIIIв	234,63	78,48	76,63	8,67	79,52	
		VIIIг	234,63	78,48	76,63	8,67	79,52	
		VIIIе	231,74	78,48	73,74	8,67	79,52	
		VIIIд	234,70	78,48	76,82	8,67	79,40	
		IXа	224,94	78,48	68,17	8,67	78,29	
		IXб	219,65	78,48	71,05	8,67	70,12	
		IXв	233,59	78,48	76,82	8,67	78,29	
		IXг	245,16	88,72	77,95	9,80	78,49	
		IXд	237,48	81,92	77,20	9,05	78,36	
		IXе	233,59	78,48	76,82	8,67	78,29	
		Xа	237,29	81,92	77,20	9,05	78,17	
		Xб	236,16	81,92	77,20	9,05	77,04	
		Xв	247,50	88,72	80,83	9,80	77,95	
		Xг	239,82	81,92	80,08	9,05	77,82	
		XIа	247,10	88,72	80,64	9,80	77,74	
		XIб	247,10	88,72	80,64	9,80	77,74	
		XIв	247,26	88,72	80,83	9,80	77,71	
		XIг	247,07	88,72	80,64	9,80	77,71	
10-06-029-04	50x2	VIIIа	301,89	98,10	93,75	11,47	110,04	10
		VIIIб	312,82	98,10	95,67	11,47	119,05	
		VIIIв	318,67	98,10	101,39	11,47	119,18	
		VIIIг	318,67	98,10	101,39	11,47	119,18	
		VIIIе	314,85	98,10	97,57	11,47	119,18	
		VIIIд	318,79	98,10	101,64	11,47	119,05	
		IXа	305,61	98,10	90,20	11,47	117,31	
		IXб	297,15	98,10	94,01	11,47	105,04	
		IXв	317,05	98,10	101,64	11,47	117,31	
		IXг	331,61	110,90	103,14	12,97	117,57	
		IXд	321,94	102,40	102,14	11,97	117,40	
		IXе	317,05	98,10	101,64	11,47	117,31	
		Xа	321,45	102,40	102,14	11,97	116,91	
		Xб	319,99	102,40	102,14	11,97	115,45	
		Xв	334,89	110,90	106,95	12,97	117,04	
		Xг	325,22	102,40	105,95	11,97	116,87	
		XIа	333,85	110,90	106,69	12,97	116,26	
		XIб	333,85	110,90	106,69	12,97	116,26	
		XIв	334,09	110,90	106,95	12,97	116,24	
		XIг	333,83	110,90	106,69	12,97	116,24	
10-06-029-05	100x2	VIIIа	462,52	147,15	134,08	16,41	181,29	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	480,04	147,15	136,83	16,41	196,06	
		VIIIв	488,46	147,15	145,00	16,41	196,31	
		VIIIг	488,46	147,15	145,00	16,41	196,31	
		VIIIе	483,00	147,15	139,54	16,41	196,31	
		VIIIд	488,58	147,15	145,37	16,41	196,06	
		IXа	469,44	147,15	129,00	16,41	193,29	
		IXб	454,36	147,15	134,45	16,41	172,76	
		IXв	485,81	147,15	145,37	16,41	193,29	
		IXг	507,54	166,35	147,51	18,55	193,68	
		IXд	493,11	153,60	146,09	17,12	193,42	
		IXе	485,81	147,15	145,37	16,41	193,29	
		Xа	491,73	153,60	146,09	17,12	192,04	
		Xб	489,85	153,60	146,09	17,12	190,16	
		Xв	512,28	166,35	152,96	18,55	192,97	
		Xг	497,85	153,60	151,54	17,12	192,71	
		XIа	509,78	166,35	152,59	18,55	190,84	
		XIб	509,78	166,35	152,59	18,55	190,84	
		XIв	510,12	166,35	152,96	18,55	190,81	
		XIг	509,75	166,35	152,59	18,55	190,81	
10-06-029-06	150x2	VIIIа	682,83	219,03	179,87	22,01	283,93	21
		VIIIб	706,40	219,03	183,55	22,01	303,82	
		VIIIв	718,65	219,03	194,52	22,01	305,10	
		VIIIг	718,65	219,03	194,52	22,01	305,10	
		VIIIе	711,32	219,03	187,19	22,01	305,10	
		VIIIд	717,86	219,03	195,01	22,01	303,82	
		IXа	688,95	219,03	173,05	22,01	296,87	
		IXб	664,55	219,03	180,36	22,01	265,16	
		IXв	710,91	219,03	195,01	22,01	296,87	
		IXг	742,91	247,59	197,88	24,88	297,44	
		IXд	721,51	228,48	195,97	22,97	297,06	
		IXе	710,91	219,03	195,01	22,01	296,87	
		Xа	723,43	228,48	195,97	22,97	298,98	
		Xб	715,99	228,48	195,97	22,97	291,54	
		Xв	750,41	247,59	205,19	24,88	297,63	
		Xг	729,01	228,48	203,28	22,97	297,25	
		XIа	752,86	247,59	204,70	24,88	300,57	
		XIб	752,86	247,59	204,70	24,88	300,57	
		XIв	753,29	247,59	205,19	24,88	300,51	
		XIг	752,80	247,59	204,70	24,88	300,51	
10-06-029-07	200x2	VIIIа	815,83	250,32	211,48	25,88	354,03	24
		VIIIб	845,14	250,32	215,81	25,88	379,01	
		VIIIв	859,51	250,32	228,71	25,88	380,48	
		VIIIг	859,51	250,32	228,71	25,88	380,48	
		VIIIе	850,89	250,32	220,09	25,88	380,48	
		VIIIд	858,62	250,32	229,29	25,88	379,01	
		IXа	823,89	250,32	203,47	25,88	370,10	
		IXб	793,17	250,32	212,06	25,88	330,79	
		IXв	849,71	250,32	229,29	25,88	370,10	
		IXг	886,37	282,96	232,66	29,26	370,75	
		IXд	861,84	261,12	230,41	27,00	370,31	
		IXе	849,71	250,32	229,29	25,88	370,10	
		Xа	864,27	261,12	230,41	27,00	372,74	
		Xб	855,10	261,12	230,41	27,00	363,57	
		Xв	895,67	282,96	241,26	29,26	371,45	
		Xг	871,14	261,12	239,01	27,00	371,01	
		XIа	898,48	282,96	240,68	29,26	374,84	
		XIб	898,48	282,96	240,68	29,26	374,84	
		XIв	899,00	282,96	241,26	29,26	374,78	
		XIг	898,42	282,96	240,68	29,26	374,78	
10-06-029-08	300x2	VIIIа	1082,86	323,33	274,71	33,62	484,82	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1123,16	323,33	280,32	33,62	519,51	
		VIIIв	1141,95	323,33	297,08	33,62	521,54	
		VIIIг	1141,95	323,33	297,08	33,62	521,54	
		VIIIе	1130,76	323,33	285,89	33,62	521,54	
		VIIIд	1140,68	323,33	297,84	33,62	519,51	
		IXа	1095,74	323,33	264,30	33,62	508,11	
		IXб	1052,53	323,33	275,46	33,62	453,74	
		IXв	1129,28	323,33	297,84	33,62	508,11	
		IXг	1176,66	365,49	302,22	38,00	508,95	
		IXд	1144,97	337,28	299,30	35,08	508,39	
		IXе	1129,28	323,33	297,84	33,62	508,11	
		Xа	1146,89	337,28	299,30	35,08	510,31	
		Xб	1135,65	337,28	299,30	35,08	499,07	
		Xв	1188,38	365,49	313,39	38,00	509,50	
		Xг	1156,68	337,28	310,46	35,08	508,94	
		XIа	1190,35	365,49	312,63	38,00	512,23	
		XIб	1190,35	365,49	312,63	38,00	512,23	
		XIв	1191,03	365,49	313,39	38,00	512,15	
		XIг	1190,27	365,49	312,63	38,00	512,15	
10-06-029-09	400x2	VIIIа	1380,78	420,28	332,48	40,69	628,02	38
		VIIIб	1431,53	420,28	339,28	40,69	671,97	
		VIIIв	1454,60	420,28	359,56	40,69	674,76	
		VIIIг	1454,60	420,28	359,56	40,69	674,76	
		VIIIе	1441,06	420,28	346,02	40,69	674,76	
		VIIIд	1452,73	420,28	360,48	40,69	671,97	
		IXа	1396,48	420,28	319,88	40,69	656,32	
		IXб	1339,62	420,28	333,40	40,69	585,94	
		IXв	1437,08	420,28	360,48	40,69	656,32	
		IXг	1498,59	475,38	365,79	45,99	657,42	
		IXд	1457,45	438,52	362,25	42,46	656,68	
		IXе	1437,08	420,28	360,48	40,69	656,32	
		Xа	1460,50	438,52	362,25	42,46	659,73	
		Xб	1445,32	438,52	362,25	42,46	644,55	
		Xв	1513,90	475,38	379,30	45,99	659,22	
		Xг	1472,76	438,52	375,76	42,46	658,48	
		XIа	1517,12	475,38	378,38	45,99	663,36	
		XIб	1517,12	475,38	378,38	45,99	663,36	
		XIв	1517,96	475,38	379,30	45,99	663,28	
		XIг	1517,04	475,38	378,38	45,99	663,28	
10-06-029-10	500x2	VIIIа	1710,25	486,64	385,90	47,22	837,71	44
		VIIIб	1778,10	486,64	393,79	47,22	897,67	
		VIIIв	1805,07	486,64	417,33	47,22	901,10	
		VIIIг	1805,07	486,64	417,33	47,22	901,10	
		VIIIе	1789,35	486,64	401,61	47,22	901,10	
		VIIIд	1802,70	486,64	418,39	47,22	897,67	
		IXа	1736,52	486,64	371,28	47,22	878,60	
		IXб	1656,97	486,64	386,96	47,22	783,37	
		IXв	1783,63	486,64	418,39	47,22	878,60	
		IXг	1854,87	550,44	424,55	53,38	879,88	
		IXд	1807,24	507,76	420,45	49,28	879,03	
		IXе	1783,63	486,64	418,39	47,22	878,60	
		Xа	1807,84	507,76	420,45	49,28	879,63	
		Xб	1791,03	507,76	420,45	49,28	862,82	
		Xв	1872,38	550,44	440,23	53,38	881,71	
		Xг	1824,75	507,76	436,13	49,28	880,86	
		XIа	1871,85	550,44	439,17	53,38	882,24	
		XIб	1871,85	550,44	439,17	53,38	882,24	
		XIв	1872,82	550,44	440,23	53,38	882,15	
		XIг	1871,76	550,44	439,17	53,38	882,15	
10-06-029-11	600x2	VIIIа	2155,92	564,06	452,39	55,36	1139,47	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	2249,64	564,06	461,65	55,36	1223,93	
		VIIIв	2281,14	564,06	489,24	55,36	1227,84	
		VIIIг	2281,14	564,06	489,24	55,36	1227,84	
		VIIIе	2262,72	564,06	470,82	55,36	1227,84	
		VIIIд	2278,48	564,06	490,49	55,36	1223,93	
		IXа	2199,78	564,06	435,25	55,36	1200,47	
		IXб	2087,53	564,06	453,64	55,36	1069,83	
		IXв	2255,02	564,06	490,49	55,36	1200,47	
		IXг	2337,67	638,01	497,71	62,58	1201,95	
		IXд	2282,40	588,54	492,90	57,77	1200,96	
		IXе	2255,02	564,06	490,49	55,36	1200,47	
		Xа	2278,29	588,54	492,90	57,77	1196,85	
		Xб	2260,65	588,54	492,90	57,77	1179,21	
		Xв	2357,98	638,01	516,09	62,58	1203,88	
		Xг	2302,71	588,54	511,28	57,77	1202,89	
		XIа	2349,79	638,01	514,85	62,58	1196,93	
		XIб	2349,79	638,01	514,85	62,58	1196,93	
		XIв	2350,93	638,01	516,09	62,58	1196,83	
		XIг	2349,69	638,01	514,85	62,58	1196,83	
10-06-029-12	700x2	VIIIа	2434,94	663,60	522,16	63,90	1249,18	60
		VIIIб	2538,97	663,60	532,84	63,90	1342,53	
		VIIIв	2574,81	663,60	564,69	63,90	1346,52	
		VIIIг	2574,81	663,60	564,69	63,90	1346,52	
		VIIIе	2553,55	663,60	543,43	63,90	1346,52	
		VIIIд	2572,26	663,60	566,13	63,90	1342,53	
		IXа	2483,40	663,60	502,38	63,90	1317,42	
		IXб	2361,39	663,60	523,59	63,90	1174,20	
		IXв	2547,15	663,60	566,13	63,90	1317,42	
		IXг	2644,22	750,60	574,46	72,23	1319,16	
		IXд	2579,31	692,40	568,91	66,68	1318,00	
		IXе	2547,15	663,60	566,13	63,90	1317,42	
		Xа	2573,91	692,40	568,91	66,68	1312,60	
		Xб	2555,59	692,40	568,91	66,68	1294,28	
		Xв	2667,20	750,60	595,68	72,23	1320,92	
		Xг	2602,29	692,40	590,13	66,68	1319,76	
		XIа	2656,79	750,60	594,25	72,23	1311,94	
		XIб	2656,79	750,60	594,25	72,23	1311,94	
		XIв	2658,11	750,60	595,68	72,23	1311,83	
		XIг	2656,68	750,60	594,25	72,23	1311,83	
10-06-029-13	800x2	VIIIа	2712,20	752,08	597,37	73,10	1362,75	68
		VIIIб	2826,98	752,08	609,60	73,10	1465,30	
		VIIIв	2867,46	752,08	646,04	73,10	1469,34	
		VIIIг	2867,46	752,08	646,04	73,10	1469,34	
		VIIIе	2843,13	752,08	621,71	73,10	1469,34	
		VIIIд	2865,06	752,08	647,68	73,10	1465,30	
		IXа	2765,32	752,08	574,74	73,10	1438,50	
		IXб	2633,33	752,08	599,02	73,10	1282,23	
		IXв	2838,26	752,08	647,68	73,10	1438,50	
		IXг	2948,37	850,68	657,22	82,64	1440,47	
		IXд	2874,73	784,72	650,86	76,28	1439,15	
		IXе	2838,26	752,08	647,68	73,10	1438,50	
		Xа	2867,82	784,72	650,86	76,28	1432,24	
		Xб	2849,00	784,72	650,86	76,28	1413,42	
		Xв	2974,43	850,68	681,49	82,64	1442,26	
		Xг	2900,80	784,72	675,14	76,28	1440,94	
		XIа	2961,39	850,68	679,85	82,64	1430,86	
		XIб	2961,39	850,68	679,85	82,64	1430,86	
		XIв	2962,91	850,68	681,49	82,64	1430,74	
		XIг	2961,27	850,68	679,85	82,64	1430,74	
10-06-029-14	900x2	VIIIа	3220,53	829,50	661,69	80,97	1729,34	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	3364,20	829,50	675,23	80,97	1859,47	
		VIIIв	3409,91	829,50	715,59	80,97	1864,82	
		VIIIг	3409,91	829,50	715,59	80,97	1864,82	
		VIIIе	3382,96	829,50	688,64	80,97	1864,82	
		VIIIд	3406,38	829,50	717,41	80,97	1859,47	
		IXа	3292,93	829,50	636,62	80,97	1826,81	
		IXб	3119,46	829,50	663,51	80,97	1626,45	
		IXв	3373,72	829,50	717,41	80,97	1826,81	
		IXг	3495,22	938,25	727,98	91,54	1828,99	
		IXд	3413,96	865,50	720,93	84,49	1827,53	
		IXе	3373,72	829,50	717,41	80,97	1826,81	
		Xа	3402,13	865,50	720,93	84,49	1815,70	
		Xб	3380,90	865,50	720,93	84,49	1794,47	
		Xв	3524,07	938,25	754,87	91,54	1830,95	
		Xг	3442,81	865,50	747,82	84,49	1829,49	
		XIа	3503,72	938,25	753,04	91,54	1812,43	
		XIб	3503,72	938,25	753,04	91,54	1812,43	
		XIв	3505,44	938,25	754,87	91,54	1812,32	
		XIг	3503,61	938,25	753,04	91,54	1812,32	
10-06-029-15	1000x2	VIIIа	3543,62	906,92	732,55	89,64	1904,15	82
		VIIIб	3700,60	906,92	747,53	89,64	2046,15	
		VIIIв	3751,46	906,92	792,22	89,64	2052,32	
		VIIIг	3751,46	906,92	792,22	89,64	2052,32	
		VIIIе	3721,62	906,92	762,38	89,64	2052,32	
		VIIIд	3747,31	906,92	794,24	89,64	2046,15	
		IXа	3620,50	906,92	704,79	89,64	2008,79	
		IXб	3430,19	906,92	734,56	89,64	1788,71	
		IXв	3709,95	906,92	794,24	89,64	2008,79	
		IXг	3842,92	1025,82	805,93	101,34	2011,17	
		IXд	3753,99	946,28	798,13	93,54	2009,58	
		IXе	3709,95	906,92	794,24	89,64	2008,79	
		Xа	3743,05	946,28	798,13	93,54	1998,64	
		Xб	3717,53	946,28	798,13	93,54	1973,12	
		Xв	3875,71	1025,82	835,70	101,34	2014,19	
		Xг	3786,78	946,28	827,90	93,54	2012,60	
		XIа	3856,25	1025,82	833,68	101,34	1996,75	
		XIб	3856,25	1025,82	833,68	101,34	1996,75	
		XIв	3858,14	1025,82	835,70	101,34	1996,62	
		XIг	3856,12	1025,82	833,68	101,34	1996,62	
10-06-029-16	1200x2	VIIIа	3993,96	984,34	792,50	96,98	2217,12	89
		VIIIб	4175,95	984,34	808,71	96,98	2382,90	
		VIIIв	4231,42	984,34	857,06	96,98	2390,02	
		VIIIг	4231,42	984,34	857,06	96,98	2390,02	
		VIIIе	4199,14	984,34	824,78	96,98	2390,02	
		VIIIд	4226,48	984,34	859,24	96,98	2382,90	
		IXа	4086,54	984,34	762,48	96,98	2339,72	
		IXб	3862,17	984,34	794,68	96,98	2083,15	
		IXв	4183,30	984,34	859,24	96,98	2339,72	
		IXг	4327,58	1113,39	871,89	109,63	2342,30	
		IXд	4231,09	1027,06	863,46	101,20	2340,57	
		IXе	4183,30	984,34	859,24	96,98	2339,72	
		Xа	4217,60	1027,06	863,46	101,20	2327,08	
		Xб	4188,62	1027,06	863,46	101,20	2298,10	
		Xв	4363,28	1113,39	904,10	109,63	2345,79	
		Xг	4266,78	1027,06	895,66	101,20	2344,06	
		XIа	4339,63	1113,39	901,92	109,63	2324,32	
		XIб	4339,63	1113,39	901,92	109,63	2324,32	
		XIв	4341,68	1113,39	904,10	109,63	2324,19	
		XIг	4339,50	1113,39	901,92	109,63	2324,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость до								
10-06-029-17	10х2	VIIIa	190,07	66,36	54,51	6,67	69,20	6
		VIIIб	196,18	66,36	55,62	6,67	74,20	
		VIIIв	199,82	66,36	58,95	6,67	74,51	
		VIIIг	199,82	66,36	58,95	6,67	74,51	
		VIIIе	197,60	66,36	56,73	6,67	74,51	
		VIIIд	199,66	66,36	59,10	6,67	74,20	
		IXa	192,58	66,36	52,44	6,67	73,78	
		IXб	186,50	66,36	54,66	6,67	65,48	
		IXв	199,24	66,36	59,10	6,67	73,78	
		IXг	208,98	75,06	59,97	7,54	73,95	
		IXд	202,46	69,24	59,39	6,96	73,83	
		IXе	199,24	66,36	59,10	6,67	73,78	
		Xa	201,06	69,24	59,39	6,96	72,43	
		Xб	201,02	69,24	59,39	6,96	72,39	
		Xв	210,89	75,06	62,18	7,54	73,65	
		Xг	204,37	69,24	61,60	6,96	73,53	
		XIa	209,52	75,06	62,03	7,54	72,43	
		XIб	209,52	75,06	62,03	7,54	72,43	
		XIв	209,66	75,06	62,18	7,54	72,42	
		XIг	209,51	75,06	62,03	7,54	72,42	
10-06-029-18	20х2	VIIIa	215,39	77,42	65,41	8,00	72,56	7
		VIIIб	221,71	77,42	66,74	8,00	77,55	
		VIIIв	226,09	77,42	70,73	8,00	77,94	
		VIIIг	226,09	77,42	70,73	8,00	77,94	
		VIIIе	223,43	77,42	68,07	8,00	77,94	
		VIIIд	225,88	77,42	70,91	8,00	77,55	
		IXa	217,72	77,42	62,93	8,00	77,37	
		IXб	211,57	77,42	65,59	8,00	68,56	
		IXв	225,70	77,42	70,91	8,00	77,37	
		IXг	237,10	87,57	71,96	9,05	77,57	
		IXд	229,48	80,78	71,26	8,35	77,44	
		IXе	225,70	77,42	70,91	8,00	77,37	
		Xa	227,87	80,78	71,26	8,35	75,83	
		Xб	227,82	80,78	71,26	8,35	75,78	
		Xв	239,25	87,57	74,62	9,05	77,06	
		Xг	231,63	80,78	73,92	8,35	76,93	
		XIa	238,33	87,57	74,44	9,05	76,32	
		XIб	238,33	87,57	74,44	9,05	76,32	
		XIв	238,50	87,57	74,62	9,05	76,31	
		XIг	238,32	87,57	74,44	9,05	76,31	
10-06-029-19	30х2	VIIIa	241,18	88,48	76,31	9,34	76,39	8
		VIIIб	247,72	88,48	77,87	9,34	81,37	
		VIIIв	252,86	88,48	82,52	9,34	81,86	
		VIIIг	252,86	88,48	82,52	9,34	81,86	
		VIIIе	249,76	88,48	79,42	9,34	81,86	
		VIIIд	252,58	88,48	82,73	9,34	81,37	
		IXa	243,33	88,48	73,42	9,34	81,43	
		IXб	237,11	88,48	76,52	9,34	72,11	
		IXв	252,64	88,48	82,73	9,34	81,43	
		IXг	265,69	100,08	83,95	10,56	81,66	
		IXд	256,97	92,32	83,14	9,74	81,51	
		IXе	252,64	88,48	82,73	9,34	81,43	
		Xa	255,17	92,32	83,14	9,74	79,71	
		Xб	255,10	92,32	83,14	9,74	79,64	
		Xв	268,08	100,08	87,05	10,56	80,95	
		Xг	259,36	92,32	86,24	9,74	80,80	
		XIa	267,63	100,08	86,84	10,56	80,71	
		XIб	267,63	100,08	86,84	10,56	80,71	
		XIв	267,82	100,08	87,05	10,56	80,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	267,61	100,08	86,84	10,56	80,69	
10-06-029-20	50x2	VIIIa	303,06	110,60	100,29	12,27	92,17	10
		VIIIб	310,86	110,60	102,34	12,27	97,92	
		VIIIв	317,59	110,60	108,46	12,27	98,53	
		VIIIг	317,59	110,60	108,46	12,27	98,53	
		VIIIе	313,50	110,60	104,37	12,27	98,53	
		VIIIд	317,25	110,60	108,73	12,27	97,92	
		IXa	305,42	110,60	96,49	12,27	98,33	
		IXб	298,03	110,60	100,57	12,27	86,86	
		IXв	317,66	110,60	108,73	12,27	98,33	
		IXг	334,06	125,10	110,34	13,87	98,62	
		IXд	323,10	115,40	109,27	12,81	98,43	
		IXе	317,66	110,60	108,73	12,27	98,33	
		Xa	320,66	115,40	109,27	12,81	95,99	
		Xб	320,57	115,40	109,27	12,81	95,90	
		Xв	336,95	125,10	114,41	13,87	97,44	
		Xг	325,99	115,40	113,34	12,81	97,25	
		XIa	337,11	125,10	114,14	13,87	97,87	
		XIб	337,11	125,10	114,14	13,87	97,87	
		XIв	337,36	125,10	114,41	13,87	97,85	
		XIг	337,09	125,10	114,14	13,87	97,85	
10-06-029-21	100x2	VIIIa	482,91	154,84	123,18	15,07	204,89	14
		VIIIб	497,79	154,84	125,70	15,07	217,25	
		VIIIв	510,50	154,84	133,22	15,07	222,44	
		VIIIг	510,50	154,84	133,22	15,07	222,44	
		VIIIе	505,48	154,84	128,20	15,07	222,44	
		VIIIд	505,64	154,84	133,55	15,07	217,25	
		IXa	501,31	154,84	118,51	15,07	227,96	
		IXб	479,32	154,84	123,52	15,07	200,96	
		IXв	516,35	154,84	133,55	15,07	227,96	
		IXг	539,02	175,14	135,52	17,04	228,36	
		IXд	523,86	161,56	134,21	15,73	228,09	
		IXе	516,35	154,84	133,55	15,07	227,96	
		Xa	532,06	161,56	134,21	15,73	236,29	
		Xб	510,19	161,56	134,21	15,73	214,42	
		Xв	537,83	175,14	140,53	17,04	222,16	
		Xг	522,67	161,56	139,22	15,73	221,89	
		XIa	543,78	175,14	140,19	17,04	228,45	
		XIб	543,78	175,14	140,19	17,04	228,45	
		XIв	544,10	175,14	140,53	17,04	228,43	
		XIг	543,76	175,14	140,19	17,04	228,43	
10-06-029-22	150x2	VIIIa	551,08	176,96	148,25	18,14	225,87	16
		VIIIб	567,54	176,96	151,29	18,14	239,29	
		VIIIв	582,33	176,96	160,33	18,14	245,04	
		VIIIг	582,33	176,96	160,33	18,14	245,04	
		VIIIе	576,29	176,96	154,29	18,14	245,04	
		VIIIд	576,99	176,96	160,74	18,14	239,29	
		IXa	570,71	176,96	142,64	18,14	251,11	
		IXб	547,06	176,96	148,66	18,14	221,44	
		IXв	588,81	176,96	160,74	18,14	251,11	
		IXг	614,83	200,16	163,10	20,51	251,57	
		IXд	597,43	184,64	161,53	18,93	251,26	
		IXе	588,81	176,96	160,74	18,14	251,11	
		Xa	606,38	184,64	161,53	18,93	260,21	
		Xб	582,27	184,64	161,53	18,93	236,10	
		Xв	613,81	200,16	169,13	20,51	244,52	
		Xг	596,40	184,64	167,55	18,93	244,21	
		XIa	620,67	200,16	168,72	20,51	251,79	
		XIб	620,67	200,16	168,72	20,51	251,79	
		XIв	621,04	200,16	169,13	20,51	251,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	620,63	200,16	168,72	20,51	251,75	
10-06-029-23	200х2	VIIIa	665,00	210,14	173,33	21,21	281,53	19
		VIIIб	683,92	210,14	176,87	21,21	296,91	
		VIIIв	704,09	210,14	187,45	21,21	306,50	
		VIIIг	704,09	210,14	187,45	21,21	306,50	
		VIIIе	697,03	210,14	180,39	21,21	306,50	
		VIIIд	694,97	210,14	187,92	21,21	296,91	
		IXa	696,47	210,14	166,76	21,21	319,57	
		IXб	664,71	210,14	173,80	21,21	280,77	
		IXв	717,63	210,14	187,92	21,21	319,57	
		IXг	748,50	237,69	190,69	23,98	320,12	
		IXд	727,86	219,26	188,84	22,13	319,76	
		IXе	717,63	210,14	187,92	21,21	319,57	
		Xa	746,55	219,26	188,84	22,13	338,45	
		Xб	703,64	219,26	188,84	22,13	295,54	
		Xв	744,17	237,69	197,73	23,98	308,75	
		Xг	723,54	219,26	195,89	22,13	308,39	
		XIa	758,69	237,69	197,26	23,98	323,74	
		XIб	758,69	237,69	197,26	23,98	323,74	
		XIв	759,12	237,69	197,73	23,98	323,70	
		XIг	758,65	237,69	197,26	23,98	323,70	
10-06-029-24	300х2	VIIIa	869,89	298,62	231,10	28,28	340,17	27
		VIIIб	891,17	298,62	235,83	28,28	356,72	
		VIIIв	919,93	298,62	249,93	28,28	371,38	
		VIIIг	919,93	298,62	249,93	28,28	371,38	
		VIIIе	910,51	298,62	240,51	28,28	371,38	
		VIIIд	905,90	298,62	250,56	28,28	356,72	
		IXa	914,70	298,62	222,35	28,28	393,73	
		IXб	875,28	298,62	231,74	28,28	344,92	
		IXв	942,91	298,62	250,56	28,28	393,73	
		IXг	986,54	337,77	254,25	31,97	394,52	
		IXд	957,36	311,58	251,79	29,51	393,99	
		IXе	942,91	298,62	250,56	28,28	393,73	
		Xa	989,07	311,58	251,79	29,51	425,70	
		Xб	921,45	311,58	251,79	29,51	358,08	
		Xв	978,70	337,77	263,64	31,97	377,29	
		Xг	949,52	311,58	261,18	29,51	376,76	
		XIa	1003,90	337,77	263,01	31,97	403,12	
		XIб	1003,90	337,77	263,01	31,97	403,12	
		XIв	1004,49	337,77	263,64	31,97	403,08	
		XIг	1003,86	337,77	263,01	31,97	403,08	
10-06-029-25	400х2	VIIIa	1131,90	433,50	297,60	36,42	400,80	34
		VIIIб	1156,48	433,50	303,69	36,42	419,29	
		VIIIв	1193,23	433,50	321,84	36,42	437,89	
		VIIIг	1193,23	433,50	321,84	36,42	437,89	
		VIIIе	1181,11	433,50	309,72	36,42	437,89	
		VIIIд	1175,45	433,50	322,66	36,42	419,29	
		IXa	1187,07	433,50	286,32	36,42	467,25	
		IXб	1140,94	433,50	298,42	36,42	409,02	
		IXв	1223,41	433,50	322,66	36,42	467,25	
		IXг	1286,08	490,28	327,41	41,17	468,39	
		IXд	1244,41	452,54	324,24	38,00	467,63	
		IXе	1223,41	433,50	322,66	36,42	467,25	
		Xa	1285,84	452,54	324,24	38,00	509,06	
		Xб	1199,21	452,54	324,24	38,00	422,43	
		Xв	1276,41	490,28	339,50	41,17	446,63	
		Xг	1234,75	452,54	336,34	38,00	445,87	
		XIa	1309,43	490,28	338,68	41,17	480,47	
		XIб	1309,43	490,28	338,68	41,17	480,47	
		XIв	1310,21	490,28	339,50	41,17	480,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	1309,39	490,28	338,68	41,17	480,43	
10-06-029-26	500x2	VIIIa	1326,54	522,75	355,37	43,49	448,42	41
		VIIIб	1353,21	522,75	362,64	43,49	467,82	
		VIIIв	1397,50	522,75	384,32	43,49	490,43	
		VIIIг	1397,50	522,75	384,32	43,49	490,43	
		VIIIе	1383,03	522,75	369,85	43,49	490,43	
		VIIIд	1375,87	522,75	385,30	43,49	467,82	
		IXa	1391,52	522,75	341,91	43,49	526,86	
		IXб	1339,85	522,75	356,35	43,49	460,75	
		IXв	1434,91	522,75	385,30	43,49	526,86	
		IXг	1510,41	591,22	390,97	49,16	528,22	
		IXд	1460,21	545,71	387,19	45,38	527,31	
		IXе	1434,91	522,75	385,30	43,49	526,86	
		Xa	1511,67	545,71	387,19	45,38	578,77	
		Xб	1405,88	545,71	387,19	45,38	472,98	
		Xв	1498,42	591,22	405,41	49,16	501,79	
		Xг	1448,22	545,71	401,63	45,38	500,88	
		XIa	1539,85	591,22	404,44	49,16	544,19	
		XIб	1539,85	591,22	404,44	49,16	544,19	
		XIв	1540,76	591,22	405,41	49,16	544,13	
		XIг	1539,79	591,22	404,44	49,16	544,13	
10-06-029-27	600x2	VIIIa	1561,36	586,50	416,42	50,96	558,44	46
		VIIIб	1595,28	586,50	424,94	50,96	583,84	
		VIIIв	1647,65	586,50	450,34	50,96	610,81	
		VIIIг	1647,65	586,50	450,34	50,96	610,81	
		VIIIе	1630,69	586,50	433,38	50,96	610,81	
		VIIIд	1621,83	586,50	451,49	50,96	583,84	
		IXa	1641,36	586,50	400,64	50,96	654,22	
		IXб	1576,24	586,50	417,56	50,96	572,18	
		IXв	1692,21	586,50	451,49	50,96	654,22	
		IXг	1777,21	663,32	458,13	57,61	655,76	
		IXд	1720,70	612,26	453,70	53,17	654,74	
		IXе	1692,21	586,50	451,49	50,96	654,22	
		Xa	1781,91	612,26	453,70	53,17	715,95	
		Xб	1655,44	612,26	453,70	53,17	589,48	
		Xв	1762,86	663,32	475,06	57,61	624,48	
		Xг	1706,34	612,26	470,62	53,17	623,46	
		XIa	1811,22	663,32	473,91	57,61	673,99	
		XIб	1811,22	663,32	473,91	57,61	673,99	
		XIв	1812,31	663,32	475,06	57,61	673,93	
		XIг	1811,16	663,32	473,91	57,61	673,93	
10-06-029-28	700x2	VIIIa	1754,59	675,75	468,74	57,36	610,10	53
		VIIIб	1790,57	675,75	478,33	57,36	636,49	
		VIIIв	1850,45	675,75	506,93	57,36	667,77	
		VIIIг	1850,45	675,75	506,93	57,36	667,77	
		VIIIе	1831,36	675,75	487,84	57,36	667,77	
		VIIIд	1820,46	675,75	508,22	57,36	636,49	
		IXa	1845,84	675,75	450,98	57,36	719,11	
		IXб	1774,16	675,75	470,03	57,36	628,38	
		IXв	1903,08	675,75	508,22	57,36	719,11	
		IXг	2000,84	764,26	515,70	64,84	720,88	
		IXд	1935,84	705,43	510,71	59,86	719,70	
		IXе	1903,08	675,75	508,22	57,36	719,11	
		Xa	2008,02	705,43	510,71	59,86	791,88	
		Xб	1860,52	705,43	510,71	59,86	644,38	
		Xв	1983,50	764,26	534,75	64,84	684,49	
		Xг	1918,50	705,43	529,76	59,86	683,31	
		XIa	2041,10	764,26	533,46	64,84	743,38	
		XIб	2041,10	764,26	533,46	64,84	743,38	
		XIв	2042,33	764,26	534,75	64,84	743,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	2041,04	764,26	533,46	64,84	743,32	
10-06-029-29	800х2	VIIIa	2162,22	739,50	521,07	63,77	901,65	58
		VIIIб	2219,50	739,50	531,73	63,77	948,27	
		VIIIв	2287,52	739,50	563,51	63,77	984,51	
		VIIIг	2287,52	739,50	563,51	63,77	984,51	
		VIIIе	2266,30	739,50	542,29	63,77	984,51	
		VIIIд	2252,72	739,50	564,95	63,77	948,27	
		IXа	2281,04	739,50	501,33	63,77	1040,21	
		IXб	2173,43	739,50	522,50	63,77	911,43	
		IXв	2344,66	739,50	564,95	63,77	1040,21	
		IXг	2451,78	836,36	573,27	72,08	1042,15	
		IXд	2380,56	771,98	567,72	66,54	1040,86	
		IXе	2344,66	739,50	564,95	63,77	1040,21	
		Xа	2458,91	771,98	567,72	66,54	1119,21	
		Xб	2290,55	771,98	567,72	66,54	950,85	
		Xв	2431,21	836,36	594,44	72,08	1000,41	
		Xг	2360,00	771,98	588,90	66,54	999,12	
		XIа	2490,91	836,36	593,01	72,08	1061,54	
		XIб	2490,91	836,36	593,01	72,08	1061,54	
		XIв	2492,27	836,36	594,44	72,08	1061,47	
		XIг	2490,84	836,36	593,01	72,08	1061,47	
10-06-029-30	900х2	VIIIa	2400,28	854,25	593,01	72,57	953,02	67
		VIIIб	2460,00	854,25	605,15	72,57	1000,60	
		VIIIв	2536,63	854,25	641,32	72,57	1041,06	
		VIIIг	2536,63	854,25	641,32	72,57	1041,06	
		VIIIе	2512,48	854,25	617,17	72,57	1041,06	
		VIIIд	2497,80	854,25	642,95	72,57	1000,60	
		IXа	2529,62	854,25	570,55	72,57	1104,82	
		IXб	2416,34	854,25	594,65	72,57	967,44	
		IXв	2602,02	854,25	642,95	72,57	1104,82	
		IXг	2725,61	966,14	652,42	82,04	1107,05	
		IXд	2643,45	891,77	646,11	75,72	1105,57	
		IXе	2602,02	854,25	642,95	72,57	1104,82	
		Xа	2732,76	891,77	646,11	75,72	1194,88	
		Xб	2543,52	891,77	646,11	75,72	1005,64	
		Xв	2703,06	966,14	676,52	82,04	1060,40	
		Xг	2620,90	891,77	670,21	75,72	1058,92	
		XIа	2771,80	966,14	674,89	82,04	1130,77	
		XIб	2771,80	966,14	674,89	82,04	1130,77	
		XIв	2773,34	966,14	676,52	82,04	1130,68	
		XIг	2771,71	966,14	674,89	82,04	1130,68	
10-06-029-31	1000х2	VIIIa	2596,00	943,50	648,61	79,37	1003,89	74
		VIIIб	2657,84	943,50	661,88	79,37	1052,46	
		VIIIв	2742,14	943,50	701,45	79,37	1097,19	
		VIIIг	2742,14	943,50	701,45	79,37	1097,19	
		VIIIе	2715,72	943,50	675,03	79,37	1097,19	
		VIIIд	2699,19	943,50	703,23	79,37	1052,46	
		IXа	2736,45	943,50	624,04	79,37	1168,91	
		IXб	2616,84	943,50	650,39	79,37	1022,95	
		IXв	2815,64	943,50	703,23	79,37	1168,91	
		IXг	2952,04	1067,08	713,58	89,73	1171,38	
		IXд	2861,36	984,94	706,68	82,82	1169,74	
		IXе	2815,64	943,50	703,23	79,37	1168,91	
		Xа	2961,67	984,94	706,68	82,82	1270,05	
		Xб	2751,50	984,94	706,68	82,82	1059,88	
		Xв	2926,76	1067,08	739,94	89,73	1119,74	
		Xг	2836,08	984,94	733,04	82,82	1118,10	
		XIа	3004,64	1067,08	738,16	89,73	1199,40	
		XIб	3004,64	1067,08	738,16	89,73	1199,40	
		XIв	3006,31	1067,08	739,94	89,73	1199,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	3004,53	1067,08	738,16	89,73	1199,29	
10-06-029-32	1200x2	VIIIa	2951,62	1096,50	760,89	93,11	1094,23	86
		VIIIб	3017,53	1096,50	776,46	93,11	1144,57	
		VIIIв	3116,35	1096,50	822,87	93,11	1196,98	
		VIIIг	3116,35	1096,50	822,87	93,11	1196,98	
		VIIIе	3085,36	1096,50	791,88	93,11	1196,98	
		VIIIд	3066,04	1096,50	824,97	93,11	1144,57	
		IXa	3111,78	1096,50	732,06	93,11	1283,22	
		IXб	2981,34	1096,50	762,98	93,11	1121,86	
		IXв	3204,69	1096,50	824,97	93,11	1283,22	
		IXг	3363,32	1240,12	837,11	105,26	1286,09	
		IXд	3257,85	1144,66	829,01	97,16	1284,18	
		IXе	3204,69	1096,50	824,97	93,11	1283,22	
		Xa	3378,15	1144,66	829,01	97,16	1404,48	
		Xб	3130,12	1144,66	829,01	97,16	1156,45	
		Xв	3333,76	1240,12	868,03	105,26	1225,61	
		Xг	3228,30	1144,66	859,94	97,16	1223,70	
		XIa	3427,95	1240,12	865,94	105,26	1321,89	
		XIб	3427,95	1240,12	865,94	105,26	1321,89	
		XIв	3429,90	1240,12	868,03	105,26	1321,75	
		XIг	3427,81	1240,12	865,94	105,26	1321,75	
10-06-029-33	1400x2	VIIIa	3086,95	1262,25	877,53	107,39	947,17	99
		VIIIб	3138,26	1262,25	895,48	107,39	980,53	
		VIIIв	3252,67	1262,25	949,01	107,39	1041,41	
		VIIIг	3252,67	1262,25	949,01	107,39	1041,41	
		VIIIе	3216,93	1262,25	913,27	107,39	1041,41	
		VIIIд	3194,21	1262,25	951,43	107,39	980,53	
		IXa	3254,36	1262,25	844,28	107,39	1147,83	
		IXб	3141,33	1262,25	879,95	107,39	999,13	
		IXв	3361,51	1262,25	951,43	107,39	1147,83	
		IXг	3544,15	1427,58	965,44	121,39	1151,13	
		IXд	3422,72	1317,69	956,10	112,06	1148,93	
		IXе	3361,51	1262,25	951,43	107,39	1147,83	
		Xa	3572,06	1317,69	956,10	112,06	1298,27	
		Xб	3279,58	1317,69	956,10	112,06	1005,79	
		Xв	3510,16	1427,58	1001,10	121,39	1081,48	
		Xг	3388,73	1317,69	991,76	112,06	1079,28	
		XIa	3629,29	1427,58	998,68	121,39	1203,03	
		XIб	3629,29	1427,58	998,68	121,39	1203,03	
		XIв	3631,65	1427,58	1001,10	121,39	1202,97	
		XIг	3629,23	1427,58	998,68	121,39	1202,97	
10-06-029-34	1600x2	VIIIa	3471,46	1440,75	986,54	120,73	1044,17	113
		VIIIб	3526,99	1440,75	1006,72	120,73	1079,52	
		VIIIв	3656,51	1440,75	1066,90	120,73	1148,86	
		VIIIг	3656,51	1440,75	1066,90	120,73	1148,86	
		VIIIе	3616,33	1440,75	1026,72	120,73	1148,86	
		VIIIд	3589,89	1440,75	1069,62	120,73	1079,52	
		IXa	3660,96	1440,75	949,16	120,73	1271,05	
		IXб	3535,72	1440,75	989,26	120,73	1105,71	
		IXв	3781,42	1440,75	1069,62	120,73	1271,05	
		IXг	3989,65	1629,46	1085,37	136,47	1274,82	
		IXд	3851,21	1504,03	1074,87	125,98	1272,31	
		IXе	3781,42	1440,75	1069,62	120,73	1271,05	
		Xa	4022,58	1504,03	1074,87	125,98	1443,68	
		Xб	3688,61	1504,03	1074,87	125,98	1109,71	
		Xв	3950,51	1629,46	1125,46	136,47	1195,59	
		Xг	3812,07	1504,03	1114,96	125,98	1193,08	
		XIa	4087,32	1629,46	1122,74	136,47	1335,12	
		XIб	4087,32	1629,46	1122,74	136,47	1335,12	
		XIв	4089,98	1629,46	1125,46	136,47	1335,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	4087,26	1629,46	1122,74	136,47	1335,06	
10-06-029-35	1800x2	VIIIa	4102,73	1606,50	1112,99	136,20	1383,24	126
		VIIIб	4182,09	1606,50	1135,76	136,20	1439,83	
		VIIIв	4328,50	1606,50	1203,66	136,20	1518,34	
		VIIIг	4328,50	1606,50	1203,66	136,20	1518,34	
		VIIIе	4283,16	1606,50	1158,32	136,20	1518,34	
		VIIIд	4253,05	1606,50	1206,72	136,20	1439,83	
		IXa	4330,04	1606,50	1070,82	136,20	1652,72	
		IXб	4163,67	1606,50	1116,06	136,20	1441,11	
		IXв	4465,94	1606,50	1206,72	136,20	1652,72	
		IXг	4698,34	1816,92	1224,49	153,97	1656,93	
		IXд	4543,83	1677,06	1212,64	142,12	1654,13	
		IXе	4465,94	1606,50	1206,72	136,20	1652,72	
		Xa	4732,36	1677,06	1212,64	142,12	1842,66	
		Xб	4356,79	1677,06	1212,64	142,12	1467,09	
		Xв	4654,16	1816,92	1269,72	153,97	1567,52	
		Xг	4499,65	1677,06	1257,87	142,12	1564,72	
		XIa	4801,79	1816,92	1266,65	153,97	1718,22	
		XIб	4801,79	1816,92	1266,65	153,97	1718,22	
		XIв	4804,79	1816,92	1269,72	153,97	1718,15	
		XIг	4801,72	1816,92	1266,65	153,97	1718,15	
10-06-029-36	2000x2	VIIIa	4333,57	1683,00	1171,86	143,41	1478,71	132
		VIIIб	4416,11	1683,00	1195,83	143,41	1537,28	
		VIIIв	4574,57	1683,00	1267,32	143,41	1624,25	
		VIIIг	4574,57	1683,00	1267,32	143,41	1624,25	
		VIIIе	4526,84	1683,00	1219,59	143,41	1624,25	
		VIIIд	4490,82	1683,00	1270,54	143,41	1537,28	
		IXa	4584,88	1683,00	1127,46	143,41	1774,42	
		IXб	4404,15	1683,00	1175,08	143,41	1546,07	
		IXв	4727,96	1683,00	1270,54	143,41	1774,42	
		IXг	4971,52	1903,44	1289,25	162,11	1778,83	
		IXд	4809,60	1756,92	1276,78	149,64	1775,90	
		IXе	4727,96	1683,00	1270,54	143,41	1774,42	
		Xa	5020,12	1756,92	1276,78	149,64	1986,42	
		Xб	4602,96	1756,92	1276,78	149,64	1569,26	
		Xв	4920,01	1903,44	1336,87	162,11	1679,70	
		Xг	4758,09	1756,92	1324,40	149,64	1676,77	
		XIa	5085,59	1903,44	1333,65	162,11	1848,50	
		XIб	5085,59	1903,44	1333,65	162,11	1848,50	
		XIв	5088,73	1903,44	1336,87	162,11	1848,42	
		XIг	5085,51	1903,44	1333,65	162,11	1848,42	
10-06-029-37	2400x2	VIIIa	5242,54	2116,50	1467,27	179,56	1658,77	166
		VIIIб	5334,73	2116,50	1497,29	179,56	1720,94	
		VIIIв	5526,59	2116,50	1586,80	179,56	1823,29	
		VIIIг	5526,59	2116,50	1586,80	179,56	1823,29	
		VIIIе	5466,83	2116,50	1527,04	179,56	1823,29	
		VIIIд	5428,28	2116,50	1590,84	179,56	1720,94	
		IXa	5530,39	2116,50	1411,68	179,56	2002,21	
		IXб	5331,15	2116,50	1471,31	179,56	1743,34	
		IXв	5709,55	2116,50	1590,84	179,56	2002,21	
		IXг	6015,73	2393,72	1614,26	202,98	2007,75	
		IXд	5812,17	2209,46	1598,64	187,36	2004,07	
		IXе	5709,55	2116,50	1590,84	179,56	2002,21	
		Xa	6062,65	2209,46	1598,64	187,36	2254,55	
		Xб	5569,82	2209,46	1598,64	187,36	1761,72	
		Xв	5958,51	2393,72	1673,89	202,98	1890,90	
		Xг	5754,95	2209,46	1658,27	187,36	1887,22	
		XIa	6156,24	2393,72	1669,85	202,98	2092,67	
		XIб	6156,24	2393,72	1669,85	202,98	2092,67	
		XIв	6160,20	2393,72	1673,89	202,98	2092,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	6156,16	2393,72	1669,85	202,98	2092,59	
Таблица 10-06-030. Муфты газонепроницаемые								
Измеритель: 1 шт.								
Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до								
10-06-030-01	20 мм	VIIIa	161,33	38,25	50,14	6,14	72,94	3
		VIIIб	161,97	38,25	51,17	6,14	72,55	
		VIIIв	166,42	38,25	54,23	6,14	73,94	
		VIIIг	166,44	38,25	54,23	6,14	73,96	
		VIIIе	164,40	38,25	52,19	6,14	73,96	
		VIIIд	165,19	38,25	54,37	6,14	72,57	
		IXa	157,88	38,25	48,24	6,14	71,39	
		IXб	157,13	38,25	50,28	6,14	68,60	
		IXв	163,97	38,25	54,37	6,14	71,35	
		IXг	169,92	43,26	55,17	6,94	71,49	
		IXд	165,98	39,93	54,63	6,40	71,42	
		IXе	164,01	38,25	54,37	6,14	71,39	
		Xa	168,10	39,93	54,63	6,40	73,54	
		Xб	165,14	39,93	54,63	6,40	70,58	
		Xв	171,14	43,26	57,21	6,94	70,67	
		Xг	167,20	39,93	56,67	6,40	70,60	
		XIa	175,81	43,26	57,07	6,94	75,48	
		XIб	175,77	43,26	57,07	6,94	75,44	
		XIв	175,86	43,26	57,21	6,94	75,39	
		XIг	175,72	43,26	57,07	6,94	75,39	
10-06-030-02	30 мм	VIIIa	223,70	63,75	68,68	8,40	91,27	5
		VIIIб	224,58	63,75	70,08	8,40	90,75	
		VIIIв	230,38	63,75	74,27	8,40	92,36	
		VIIIг	230,41	63,75	74,27	8,40	92,39	
		VIIIе	227,61	63,75	71,47	8,40	92,39	
		VIIIд	228,99	63,75	74,46	8,40	90,78	
		IXa	219,15	63,75	66,07	8,40	89,33	
		IXб	218,54	63,75	68,87	8,40	85,92	
		IXв	227,47	63,75	74,46	8,40	89,26	
		IXг	237,15	72,10	75,56	9,50	89,49	
		IXд	230,76	66,55	74,83	8,77	89,38	
		IXе	227,54	63,75	74,46	8,40	89,33	
		Xa	233,41	66,55	74,83	8,77	92,03	
		Xб	229,76	66,55	74,83	8,77	88,38	
		Xв	238,93	72,10	78,35	9,50	88,48	
		Xг	232,54	66,55	77,62	8,77	88,37	
		XIa	244,76	72,10	78,16	9,50	94,50	
		XIб	244,69	72,10	78,16	9,50	94,43	
		XIв	244,80	72,10	78,35	9,50	94,35	
		XIг	244,61	72,10	78,16	9,50	94,35	
10-06-030-03	50 мм	VIIIa	317,25	89,25	93,75	11,47	134,25	7
		VIIIб	318,37	89,25	95,67	11,47	133,45	
		VIIIв	326,00	89,25	101,39	11,47	135,36	
		VIIIг	326,06	89,25	101,39	11,47	135,42	
		VIIIе	322,24	89,25	97,57	11,47	135,42	
		VIIIд	324,40	89,25	101,64	11,47	133,51	
		IXa	311,05	89,25	90,20	11,47	131,60	
		IXб	309,88	89,25	94,01	11,47	126,62	
		IXв	322,37	89,25	101,64	11,47	131,48	
		IXг	335,91	100,94	103,14	12,97	131,83	
		IXд	326,98	93,17	102,14	11,97	131,67	
		IXе	322,49	89,25	101,64	11,47	131,60	
		Xa	330,43	93,17	102,14	11,97	135,12	
		Xб	325,05	93,17	102,14	11,97	129,74	
		Xв	337,72	100,94	106,95	12,97	129,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	328,79	93,17	105,95	11,97	129,67	
		XIa	346,22	100,94	106,69	12,97	138,59	
		XIб	346,10	100,94	106,69	12,97	138,47	
		XIв	346,24	100,94	106,95	12,97	138,35	
		XIг	345,98	100,94	106,69	12,97	138,35	
10-06-030-04	70 мм	VIIIa	581,84	114,75	129,72	15,87	337,37	9
VIIIб	581,97	114,75	132,38	15,87	334,84			
VIIIв	592,98	114,75	140,29	15,87	337,94			
VIIIг	593,05	114,75	140,29	15,87	338,01			
VIIIе	587,77	114,75	135,01	15,87	338,01			
VIIIд	590,31	114,75	140,65	15,87	334,91			
IXa	568,59	114,75	124,81	15,87	329,03			
IXб	563,48	114,75	130,08	15,87	318,65			
IXв	584,29	114,75	140,65	15,87	328,89			
IXг	601,83	129,78	142,72	17,95	329,33			
IXд	590,26	119,79	141,34	16,56	329,13			
IXе	584,43	114,75	140,65	15,87	329,03			
Xa	598,24	119,79	141,34	16,56	337,11			
Xб	586,23	119,79	141,34	16,56	325,10			
Xв	603,45	129,78	147,99	17,95	325,68			
Xг	591,88	119,79	146,61	16,56	325,48			
XIa	622,33	129,78	147,63	17,95	344,92			
XIб	622,18	129,78	147,63	17,95	344,77			
XIв	622,40	129,78	147,99	17,95	344,63			
XIг	622,04	129,78	147,63	17,95	344,63			
Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до								
10-06-030-05	30 мм	VIIIa	395,93	38,25	52,32	6,40	305,36	3
VIIIб	398,14	38,25	53,40	6,40	306,49			
VIIIв	436,14	38,25	56,59	6,40	341,30			
VIIIг	436,14	38,25	56,59	6,40	341,30			
VIIIе	434,01	38,25	54,46	6,40	341,30			
VIIIд	401,47	38,25	56,73	6,40	306,49			
IXa	398,31	38,25	50,34	6,40	309,72			
IXб	380,33	38,25	52,47	6,40	289,61			
IXв	404,70	38,25	56,73	6,40	309,72			
IXг	410,65	43,26	57,57	7,24	309,82			
IXд	406,69	39,93	57,01	6,68	309,75			
IXе	404,70	38,25	56,73	6,40	309,72			
Xa	433,88	39,93	57,01	6,68	336,94			
Xб	427,81	39,93	57,01	6,68	330,87			
Xв	417,00	43,26	59,69	7,24	314,05			
Xг	413,05	39,93	59,14	6,68	313,98			
XIa	442,02	43,26	59,55	7,24	339,21			
XIб	442,01	43,26	59,55	7,24	339,20			
XIв	442,10	43,26	59,69	7,24	339,15			
XIг	441,96	43,26	59,55	7,24	339,15			
10-06-030-06	40 мм	VIIIa	544,77	63,75	64,32	7,87	416,70	5
VIIIб	542,30	63,75	65,63	7,87	412,92			
VIIIв	601,78	63,75	69,56	7,87	468,47			
VIIIг	601,78	63,75	69,56	7,87	468,47			
VIIIе	599,16	63,75	66,94	7,87	468,47			
VIIIд	546,40	63,75	69,73	7,87	412,92			
IXa	543,78	63,75	61,88	7,87	418,15			
IXб	524,49	63,75	64,49	7,87	396,25			
IXв	551,62	63,75	69,73	7,87	418,14			
IXг	561,17	72,10	70,76	8,90	418,31			
IXд	554,82	66,55	70,07	8,21	418,20			
IXе	551,63	63,75	69,73	7,87	418,15			
Xa	599,11	66,55	70,07	8,21	462,49			
Xб	591,71	66,55	70,07	8,21	455,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	574,15	72,10	73,37	8,90	428,68	
		Xг	567,81	66,55	72,69	8,21	428,57	
		XIa	613,10	72,10	73,20	8,90	467,80	
		XIб	613,10	72,10	73,20	8,90	467,80	
		XIв	613,20	72,10	73,37	8,90	467,73	
		XIг	613,03	72,10	73,20	8,90	467,73	
10-06-030-07	50 мм	VIIIa	748,84	76,50	86,12	10,54	586,22	6
		VIIIб	749,41	76,50	87,88	10,54	585,03	
		VIIIв	826,89	76,50	93,13	10,54	657,26	
		VIIIг	826,89	76,50	93,13	10,54	657,26	
		VIIIе	823,39	76,50	89,63	10,54	657,26	
		VIIIд	754,90	76,50	93,37	10,54	585,03	
		IXa	750,07	76,50	82,86	10,54	590,71	
		IXб	720,58	76,50	86,35	10,54	557,73	
		IXв	760,58	76,50	93,37	10,54	590,71	
		IXг	772,17	86,52	94,74	11,91	590,91	
		IXд	764,47	79,86	93,83	11,00	590,78	
		IXе	760,58	76,50	93,37	10,54	590,71	
		Xa	820,56	79,86	93,83	11,00	646,87	
		Xб	812,57	79,86	93,83	11,00	638,88	
		Xв	791,47	86,52	98,24	11,91	606,71	
		Xг	783,77	79,86	97,33	11,00	606,58	
		XIa	838,39	86,52	98,01	11,91	653,86	
		XIб	838,39	86,52	98,01	11,91	653,86	
		XIв	838,54	86,52	98,24	11,91	653,78	
		XIг	838,31	86,52	98,01	11,91	653,78	
10-06-030-08	60 мм	VIIIa	881,68	89,25	88,30	10,81	704,13	7
		VIIIб	872,53	89,25	90,10	10,81	693,18	
		VIIIв	978,88	89,25	95,49	10,81	794,14	
		VIIIг	978,88	89,25	95,49	10,81	794,14	
		VIIIе	975,28	89,25	91,89	10,81	794,14	
		VIIIд	878,16	89,25	95,73	10,81	693,18	
		IXa	876,12	89,25	84,95	10,81	701,92	
		IXб	849,02	89,25	88,54	10,81	671,23	
		IXв	886,89	89,25	95,73	10,81	701,91	
		IXг	900,23	100,94	97,14	12,21	702,15	
		IXд	891,36	93,17	96,20	11,28	701,99	
		IXе	886,90	89,25	95,73	10,81	701,92	
		Xa	971,77	93,17	96,20	11,28	782,40	
		Xб	962,50	93,17	96,20	11,28	773,13	
		Xв	929,11	100,94	100,73	12,21	727,44	
		Xг	920,24	93,17	99,79	11,28	727,28	
		XIa	995,64	100,94	100,49	12,21	794,21	
		XIб	995,64	100,94	100,49	12,21	794,21	
		XIв	995,78	100,94	100,73	12,21	794,11	
		XIг	995,54	100,94	100,49	12,21	794,11	
10-06-030-09	70 мм	VIIIa	1266,79	127,50	144,98	17,74	994,31	10
		VIIIб	1249,27	127,50	147,95	17,74	973,82	
		VIIIв	1408,27	127,50	156,79	17,74	1123,98	
		VIIIг	1408,27	127,50	156,79	17,74	1123,98	
		VIIIе	1402,37	127,50	150,89	17,74	1123,98	
		VIIIд	1258,51	127,50	157,19	17,74	973,82	
		IXa	1253,40	127,50	139,49	17,74	986,41	
		IXб	1222,14	127,50	145,38	17,74	949,26	
		IXв	1271,10	127,50	157,19	17,74	986,41	
		IXг	1290,45	144,20	159,51	20,06	986,74	
		IXд	1277,58	133,10	157,96	18,51	986,52	
		IXе	1271,10	127,50	157,19	17,74	986,41	
		Xa	1397,42	133,10	157,96	18,51	1106,36	
		Xб	1386,81	133,10	157,96	18,51	1095,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	1338,92	144,20	165,40	20,06	1029,32	
		Xг	1326,06	133,10	163,86	18,51	1029,10	
		XIa	1434,96	144,20	165,00	20,06	1125,76	
		XIб	1434,96	144,20	165,00	20,06	1125,76	
		XIв	1435,22	144,20	165,40	20,06	1125,62	
		XIг	1434,82	144,20	165,00	20,06	1125,62	
10-06-030-10	80 мм	VIIIa	1651,31	153,00	150,43	18,41	1347,88	12
VIIIб	1662,02	153,00	153,51	18,41	1355,51			
VIIIв	1822,41	153,00	162,69	18,41	1506,72			
VIIIг	1822,41	153,00	162,69	18,41	1506,72			
VIIIе	1816,28	153,00	156,56	18,41	1506,72			
VIIIд	1671,61	153,00	163,10	18,41	1355,51			
IXa	1661,59	153,00	144,73	18,41	1363,86			
IXб	1587,46	153,00	150,85	18,41	1283,61			
IXв	1679,96	153,00	163,10	18,41	1363,86			
IXг	1702,80	173,04	165,50	20,81	1364,26			
IXд	1687,61	159,72	163,90	19,21	1363,99			
IXе	1679,96	153,00	163,10	18,41	1363,86			
Xa	1800,43	159,72	163,90	19,21	1476,81			
Xб	1789,82	159,72	163,90	19,21	1466,20			
Xв	1750,86	173,04	171,62	20,81	1406,20			
Xг	1735,67	159,72	170,02	19,21	1405,93			
XIa	1836,73	173,04	171,20	20,81	1492,49			
XIб	1836,73	173,04	171,20	20,81	1492,49			
XIв	1837,01	173,04	171,62	20,81	1492,35			
XIг	1836,59	173,04	171,20	20,81	1492,35			
Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до								
10-06-030-11	20 мм	VIIIa	209,46	38,25	50,14	6,14	121,07	3
VIIIб	216,37	38,25	51,17	6,14	126,95			
VIIIв	224,69	38,25	54,23	6,14	132,21			
VIIIг	224,69	38,25	54,23	6,14	132,21			
VIIIе	222,65	38,25	52,19	6,14	132,21			
VIIIд	219,57	38,25	54,37	6,14	126,95			
IXa	213,91	38,25	48,24	6,14	127,42			
IXб	202,38	38,25	50,28	6,14	113,85			
IXв	220,04	38,25	54,37	6,14	127,42			
IXг	225,95	43,26	55,17	6,94	127,52			
IXд	222,01	39,93	54,63	6,40	127,45			
IXе	220,04	38,25	54,37	6,14	127,42			
Xa	225,25	39,93	54,63	6,40	130,69			
Xб	222,06	39,93	54,63	6,40	127,50			
Xв	225,11	43,26	57,21	6,94	124,64			
Xг	221,17	39,93	56,67	6,40	124,57			
XIa	229,85	43,26	57,07	6,94	129,52			
XIб	229,85	43,26	57,07	6,94	129,52			
XIв	229,92	43,26	57,21	6,94	129,45			
XIг	229,78	43,26	57,07	6,94	129,45			
10-06-030-12	30 мм	VIIIa	432,85	63,75	63,23	7,74	305,87	5
VIIIб	435,27	63,75	64,52	7,74	307,00			
VIIIв	473,94	63,75	68,38	7,74	341,81			
VIIIг	473,94	63,75	68,38	7,74	341,81			
VIIIе	471,36	63,75	65,80	7,74	341,81			
VIIIд	439,30	63,75	68,55	7,74	307,00			
IXa	434,81	63,75	60,83	7,74	310,23			
IXб	417,27	63,75	63,40	7,74	290,12			
IXв	442,53	63,75	68,55	7,74	310,23			
IXг	452,05	72,10	69,56	8,75	310,39			
IXд	445,72	66,55	68,89	8,07	310,28			
IXе	442,53	63,75	68,55	7,74	310,23			
Xa	472,91	66,55	68,89	8,07	337,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	466,84	66,55	68,89	8,07	331,40	
		Xв	458,85	72,10	72,13	8,75	314,62	
		Xг	452,52	66,55	71,46	8,07	314,51	
		XIa	483,83	72,10	71,95	8,75	339,78	
		XIб	483,82	72,10	71,95	8,75	339,77	
		XIв	483,95	72,10	72,13	8,75	339,72	
		XIг	483,77	72,10	71,95	8,75	339,72	
10-06-030-13	40 мм	VIIIa	636,03	102,00	115,55	14,14	418,48	8
		VIIIб	634,70	102,00	117,91	14,14	414,79	
		VIIIв	697,29	102,00	124,96	14,14	470,33	
		VIIIг	697,29	102,00	124,96	14,14	470,33	
		VIIIе	692,59	102,00	120,26	14,14	470,33	
		VIIIд	642,07	102,00	125,28	14,14	414,79	
		IXa	633,17	102,00	111,17	14,14	420,00	
		IXб	615,84	102,00	115,87	14,14	397,97	
		IXв	647,27	102,00	125,28	14,14	419,99	
		IXг	662,76	115,36	127,13	15,98	420,27	
		IXд	652,47	106,48	125,90	14,76	420,09	
		IXе	647,28	102,00	125,28	14,14	420,00	
		Xa	696,74	106,48	125,90	14,76	464,36	
		Xб	689,34	106,48	125,90	14,76	456,96	
		Xв	677,81	115,36	131,82	15,98	430,63	
		Xг	667,52	106,48	130,59	14,76	430,45	
		XIa	716,58	115,36	131,50	15,98	469,72	
		XIб	716,58	115,36	131,50	15,98	469,72	
		XIв	716,83	115,36	131,82	15,98	469,65	
		XIг	716,51	115,36	131,50	15,98	469,65	
10-06-030-14	50 мм	VIIIa	852,09	127,50	137,35	16,81	587,24	10
		VIIIб	853,71	127,50	140,16	16,81	586,05	
		VIIIв	934,32	127,50	148,54	16,81	658,28	
		VIIIг	934,32	127,50	148,54	16,81	658,28	
		VIIIе	928,73	127,50	142,95	16,81	658,28	
		VIIIд	862,47	127,50	148,92	16,81	586,05	
		IXa	851,38	127,50	132,15	16,81	591,73	
		IXб	823,98	127,50	137,73	16,81	558,75	
		IXв	868,15	127,50	148,92	16,81	591,73	
		IXг	887,37	144,20	151,11	19,00	592,06	
		IXд	874,59	133,10	149,65	17,54	591,84	
		IXе	868,15	127,50	148,92	16,81	591,73	
		Xa	930,68	133,10	149,65	17,54	647,93	
		Xб	922,69	133,10	149,65	17,54	639,94	
		Xв	908,75	144,20	156,69	19,00	607,86	
		Xг	895,97	133,10	155,23	17,54	607,64	
		XIa	955,53	144,20	156,32	19,00	655,01	
		XIб	955,53	144,20	156,32	19,00	655,01	
		XIв	955,82	144,20	156,69	19,00	654,93	
		XIг	955,45	144,20	156,32	19,00	654,93	
10-06-030-15	60 мм	VIIIa	977,37	127,50	144,98	17,74	704,89	10
		VIIIб	969,39	127,50	147,95	17,74	693,94	
		VIIIв	1079,19	127,50	156,79	17,74	794,90	
		VIIIг	1079,19	127,50	156,79	17,74	794,90	
		VIIIе	1073,29	127,50	150,89	17,74	794,90	
		VIIIд	978,63	127,50	157,19	17,74	693,94	
		IXa	969,67	127,50	139,49	17,74	702,68	
		IXб	944,87	127,50	145,38	17,74	671,99	
		IXв	987,36	127,50	157,19	17,74	702,67	
		IXг	1006,72	144,20	159,51	20,06	703,01	
		IXд	993,85	133,10	157,96	18,51	702,79	
		IXе	987,37	127,50	157,19	17,74	702,68	
		Xa	1074,26	133,10	157,96	18,51	783,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1064,99	133,10	157,96	18,51	773,93	
		Xв	1037,90	144,20	165,40	20,06	728,30	
		Xг	1025,04	133,10	163,86	18,51	728,08	
		XIa	1104,27	144,20	165,00	20,06	795,07	
		XIб	1104,27	144,20	165,00	20,06	795,07	
		XIв	1104,57	144,20	165,40	20,06	794,97	
		XIг	1104,17	144,20	165,00	20,06	794,97	
10-06-030-16	70 мм	VIIIa	1389,60	191,25	202,76	24,81	995,59	15
		VIIIб	1373,26	191,25	206,91	24,81	975,10	
		VIIIв	1535,79	191,25	219,28	24,81	1125,26	
		VIIIг	1535,79	191,25	219,28	24,81	1125,26	
		VIIIе	1527,53	191,25	211,02	24,81	1125,26	
		VIIIд	1386,18	191,25	219,83	24,81	975,10	
		IXa	1374,02	191,25	195,08	24,81	987,69	
		IXб	1345,11	191,25	203,32	24,81	950,54	
		IXв	1398,77	191,25	219,83	24,81	987,69	
		IXг	1427,56	216,30	223,07	28,05	988,19	
		IXд	1408,41	199,65	220,91	25,89	987,85	
		IXе	1398,77	191,25	219,83	24,81	987,69	
		Xa	1528,25	199,65	220,91	25,89	1107,69	
		Xб	1517,64	199,65	220,91	25,89	1097,08	
		Xв	1478,38	216,30	231,31	28,05	1030,77	
		Xг	1459,23	199,65	229,15	25,89	1030,43	
		XIa	1574,26	216,30	230,75	28,05	1127,21	
		XIб	1574,26	216,30	230,75	28,05	1127,21	
		XIв	1574,68	216,30	231,31	28,05	1127,07	
		XIг	1574,12	216,30	230,75	28,05	1127,07	
10-06-030-17	80 мм	VIIIa	1489,58	242,25	250,72	30,68	996,61	19
		VIIIб	1474,22	242,25	255,85	30,68	976,12	
		VIIIв	1639,68	242,25	271,15	30,68	1126,28	
		VIIIг	1639,68	242,25	271,15	30,68	1126,28	
		VIIIе	1629,47	242,25	260,94	30,68	1126,28	
		VIIIд	1490,21	242,25	271,84	30,68	976,12	
		IXa	1472,18	242,25	241,22	30,68	988,71	
		IXб	1445,22	242,25	251,41	30,68	951,56	
		IXв	1502,80	242,25	271,84	30,68	988,71	
		IXг	1539,16	273,98	275,84	34,68	989,34	
		IXд	1514,98	252,89	273,17	32,02	988,92	
		IXе	1502,80	242,25	271,84	30,68	988,71	
		Xa	1634,82	252,89	273,17	32,02	1108,76	
		Xб	1624,21	252,89	273,17	32,02	1098,15	
		Xв	1591,93	273,98	286,03	34,68	1031,92	
		Xг	1567,75	252,89	283,36	32,02	1031,50	
		XIa	1687,68	273,98	285,34	34,68	1128,36	
		XIб	1687,68	273,98	285,34	34,68	1128,36	
		XIв	1688,23	273,98	286,03	34,68	1128,22	
		XIг	1687,54	273,98	285,34	34,68	1128,22	
Таблица 10-06-031. Пупинизация и симметрирование кабеля								
Измеритель: 1 шт. (нормы 01-04), 100 пар (нормы 05, 06)								
Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью								
10-06-031-01	100x2	VIIIa	1281,63	459,00	639,98	65,68	182,65	36
		VIIIб	1302,80	459,00	651,48	65,68	192,32	
		VIIIв	1339,31	459,00	685,83	65,68	194,48	
		VIIIг	1339,31	459,00	685,83	65,68	194,48	
		VIIIе	1316,38	459,00	662,90	65,68	194,48	
		VIIIд	1339,12	459,00	687,80	65,68	192,32	
		IXa	1270,41	459,00	619,06	65,68	192,35	
		IXб	1274,20	459,00	641,95	65,68	173,25	
		IXв	1339,15	459,00	687,80	65,68	192,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	1409,04	519,12	696,37	74,25	193,55	
		IXД	1362,57	479,16	690,66	68,53	192,75	
		IXе	1339,15	459,00	687,80	65,68	192,35	
		Ха	1363,31	479,16	690,66	68,53	193,49	
		Хб	1357,63	479,16	690,66	68,53	187,81	
		Хв	1420,60	519,12	719,25	74,25	182,23	
		ХГ	1374,13	479,16	713,54	68,53	181,43	
		XIa	1429,35	519,12	717,28	74,25	192,95	
		XIб	1429,35	519,12	717,28	74,25	192,95	
		XIв	1431,32	519,12	719,25	74,25	192,95	
		XIГ	1429,35	519,12	717,28	74,25	192,95	
10-06-031-02	200x2	VIIIa	2073,33	803,25	1000,80	109,86	269,28	63
		VIIIб	2107,69	803,25	1019,68	109,86	284,76	
		VIIIв	2167,14	803,25	1076,05	109,86	287,84	
		VIIIГ	2167,14	803,25	1076,05	109,86	287,84	
		VIIIе	2129,51	803,25	1038,42	109,86	287,84	
		VIIIД	2167,02	803,25	1079,01	109,86	284,76	
		IXa	2054,03	803,25	966,21	109,86	284,57	
		IXб	2062,09	803,25	1003,77	109,86	255,07	
		IXв	2166,83	803,25	1079,01	109,86	284,57	
		IXГ	2288,47	908,46	1093,34	124,12	286,67	
		IXД	2207,59	838,53	1083,79	114,59	285,27	
		IXе	2166,83	803,25	1079,01	109,86	284,57	
		Ха	2207,27	838,53	1083,79	114,59	284,95	
		Хб	2200,31	838,53	1083,79	114,59	277,99	
		Хв	2312,62	908,46	1130,88	124,12	273,28	
		ХГ	2231,74	838,53	1121,33	114,59	271,88	
		XIa	2320,59	908,46	1127,91	124,12	284,22	
		XIб	2320,58	908,46	1127,91	124,12	284,21	
		XIв	2323,55	908,46	1130,88	124,12	284,21	
		XIГ	2320,58	908,46	1127,91	124,12	284,21	
Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью								
10-06-031-03	100x2	VIIIa	1540,15	583,10	771,92	69,68	185,13	49
		VIIIб	1562,49	583,10	784,59	69,68	194,80	
		VIIIв	1602,55	583,10	822,49	69,68	196,96	
		VIIIГ	1602,55	583,10	822,49	69,68	196,96	
		VIIIе	1577,26	583,10	797,20	69,68	196,96	
		VIIIД	1602,93	583,10	825,03	69,68	194,80	
		IXa	1527,13	583,10	749,20	69,68	194,83	
		IXб	1533,29	583,10	774,46	69,68	175,73	
		IXв	1602,96	583,10	825,03	69,68	194,83	
		IXГ	1690,02	659,54	834,12	78,78	196,36	
		IXД	1631,98	608,58	828,06	72,71	195,34	
		IXе	1602,96	583,10	825,03	69,68	194,83	
		Ха	1632,72	608,58	828,06	72,71	196,08	
		Хб	1627,04	608,58	828,06	72,71	190,40	
		Хв	1703,93	659,54	859,35	78,78	185,04	
		ХГ	1645,89	608,58	853,29	72,71	184,02	
		XIa	1712,11	659,54	856,81	78,78	195,76	
		XIб	1712,11	659,54	856,81	78,78	195,76	
		XIв	1714,65	659,54	859,35	78,78	195,76	
		XIГ	1712,11	659,54	856,81	78,78	195,76	
10-06-031-04	200x2	VIIIa	2395,23	1023,40	1097,86	109,56	273,97	86
		VIIIб	2430,10	1023,40	1117,20	109,56	289,50	
		VIIIв	2490,92	1023,40	1174,98	109,56	292,54	
		VIIIГ	2490,92	1023,40	1174,98	109,56	292,54	
		VIIIе	2452,35	1023,40	1136,41	109,56	292,54	
		VIIIД	2491,32	1023,40	1178,42	109,56	289,50	
		IXa	2375,47	1023,40	1062,79	109,56	289,28	
		IXб	2384,47	1023,40	1101,30	109,56	259,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2491,10	1023,40	1178,42	109,56	289,28	
		IXг	2642,23	1157,56	1192,71	123,89	291,96	
		IXд	2541,47	1068,12	1183,18	114,31	290,17	
		IXе	2491,10	1023,40	1178,42	109,56	289,28	
		Ха	2541,17	1068,12	1183,18	114,31	289,87	
		Хб	2534,21	1068,12	1183,18	114,31	282,91	
		Хв	2667,36	1157,56	1231,19	123,89	278,61	
		Хг	2566,60	1068,12	1221,66	114,31	276,82	
		XIа	2674,86	1157,56	1227,75	123,89	289,55	
		XIб	2674,86	1157,56	1227,75	123,89	289,55	
		XIв	2678,30	1157,56	1231,19	123,89	289,55	
		XIг	2674,86	1157,56	1227,75	123,89	289,55	
Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние								
10-06-031-05	до 5 км	VIIIа	101,53	99,54	-	-	1,99	9
		VIIIб	101,53	99,54	-	-	1,99	
		VIIIв	101,53	99,54	-	-	1,99	
		VIIIг	101,53	99,54	-	-	1,99	
		VIIIе	101,53	99,54	-	-	1,99	
		VIIIд	101,53	99,54	-	-	1,99	
		IXа	101,53	99,54	-	-	1,99	
		IXб	101,53	99,54	-	-	1,99	
		IXв	101,53	99,54	-	-	1,99	
		IXг	114,84	112,59	-	-	2,25	
		IXд	105,94	103,86	-	-	2,08	
		IXе	101,53	99,54	-	-	1,99	
		Ха	105,94	103,86	-	-	2,08	
		Хб	105,94	103,86	-	-	2,08	
		Хв	114,84	112,59	-	-	2,25	
		Хг	105,94	103,86	-	-	2,08	
		XIа	114,84	112,59	-	-	2,25	
		XIб	114,84	112,59	-	-	2,25	
		XIв	114,84	112,59	-	-	2,25	
		XIг	114,84	112,59	-	-	2,25	
10-06-031-06	свыше 5 км	VIIIа	157,94	154,84	-	-	3,10	14
		VIIIб	157,94	154,84	-	-	3,10	
		VIIIв	157,94	154,84	-	-	3,10	
		VIIIг	157,94	154,84	-	-	3,10	
		VIIIе	157,94	154,84	-	-	3,10	
		VIIIд	157,94	154,84	-	-	3,10	
		IXа	157,94	154,84	-	-	3,10	
		IXб	157,94	154,84	-	-	3,10	
		IXв	157,94	154,84	-	-	3,10	
		IXг	178,64	175,14	-	-	3,50	
		IXд	164,79	161,56	-	-	3,23	
		IXе	157,94	154,84	-	-	3,10	
		Ха	164,79	161,56	-	-	3,23	
		Хб	164,79	161,56	-	-	3,23	
		Хв	178,64	175,14	-	-	3,50	
		Хг	164,79	161,56	-	-	3,23	
		XIа	178,64	175,14	-	-	3,50	
		XIб	178,64	175,14	-	-	3,50	
		XIв	178,64	175,14	-	-	3,50	
		XIг	178,64	175,14	-	-	3,50	
Таблица 10-06-032. Измерение кабелей								
Измеритель: 100 пар (норма 01), 1 кабель (нормы 02-18)								
10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после	VIIIа	151,45	143,78	-	-	7,67	13
		VIIIб	151,52	143,78	-	-	7,74	
		VIIIв	151,53	143,78	-	-	7,75	
		VIIIг	151,53	143,78	-	-	7,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	включения в оконечные устройства	VIIIe	151,53	143,78	-	-	7,75	
		VIIIд	151,52	143,78	-	-	7,74	
		IXa	151,80	143,78	-	-	8,02	
		IXб	151,05	143,78	-	-	7,27	
		IXв	151,80	143,78	-	-	8,02	
		IXг	171,02	162,63	-	-	8,39	
		IXд	158,16	150,02	-	-	8,14	
		IXе	151,80	143,78	-	-	8,02	
		Xa	158,15	150,02	-	-	8,13	
		Xб	157,89	150,02	-	-	7,87	
		Xв	170,73	162,63	-	-	8,10	
		Xг	157,87	150,02	-	-	7,85	
		XIa	171,14	162,63	-	-	8,51	
		XIб	171,14	162,63	-	-	8,51	
		XIв	171,14	162,63	-	-	8,51	
		XIг	171,14	162,63	-	-	8,51	
Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость								
10-06-032-02	100х2	VIIIa	45,12	44,24	-	-	0,88	4
		VIIIб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIв	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIг	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIe	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIд	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXa	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXв	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXг	51,04	50,04	-	-	1,00	
		IXд	47,08	46,16	-	-	0,92	
		IXе	45,12	44,24	-	-	0,88	
		Xa	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Xб	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Xв	51,04	50,04	-	-	1,00	
		Xг	47,08	46,16	-	-	0,92	
		XIa	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIб	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIв	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIг	51,04	50,04	-	-	1,00	
10-06-032-03	150х2	VIIIa	67,69	66,36	-	-	1,33	6
		VIIIб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIв	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIг	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIe	67,69	66,36	-	-	1,33	
		VIIIд	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXa	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXб	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXв	67,69	66,36	-	-	1,33	
		IXг	76,56	75,06	-	-	1,50	
		IXд	70,62	69,24	-	-	1,38	
		IXе	67,69	66,36	-	-	1,33	
		Xa	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Xб	70,62	69,24	-	-	1,38	
		Xв	76,56	75,06	-	-	1,50	
		Xг	70,62	69,24	-	-	1,38	
		XIa	76,56	75,06	-	-	1,50	
		XIб	76,56	75,06	-	-	1,50	
		XIв	76,56	75,06	-	-	1,50	
		XIг	76,56	75,06	-	-	1,50	
10-06-032-04	200х2	VIIIa	112,81	110,60	-	-	2,21	10
		VIIIб	112,81	110,60	-	-	2,21	
		VIIIв	112,81	110,60	-	-	2,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	112,81	110,60	-	-	2,21	
		VIIIе	112,81	110,60	-	-	2,21	
		VIIIд	112,81	110,60	-	-	2,21	
		IXа	112,81	110,60	-	-	2,21	
		IXб	112,81	110,60	-	-	2,21	
		IXв	112,81	110,60	-	-	2,21	
		IXг	127,60	125,10	-	-	2,50	
		IXд	117,71	115,40	-	-	2,31	
		IXе	112,81	110,60	-	-	2,21	
		Xа	117,71	115,40	-	-	2,31	
		Xб	117,71	115,40	-	-	2,31	
		Xв	127,60	125,10	-	-	2,50	
		Xг	117,71	115,40	-	-	2,31	
		XIа	127,60	125,10	-	-	2,50	
		XIб	127,60	125,10	-	-	2,50	
		XIв	127,60	125,10	-	-	2,50	
		XIг	127,60	125,10	-	-	2,50	
10-06-032-05	300х2	VIIIа	225,62	221,20	-	-	4,42	20
		VIIIб	225,62	221,20	-	-	4,42	
		VIIIв	225,62	221,20	-	-	4,42	
		VIIIг	225,62	221,20	-	-	4,42	
		VIIIе	225,62	221,20	-	-	4,42	
		VIIIд	225,62	221,20	-	-	4,42	
		IXа	225,62	221,20	-	-	4,42	
		IXб	225,62	221,20	-	-	4,42	
		IXв	225,62	221,20	-	-	4,42	
		IXг	255,20	250,20	-	-	5,00	
		IXд	235,42	230,80	-	-	4,62	
		IXе	225,62	221,20	-	-	4,42	
		Xа	235,42	230,80	-	-	4,62	
		Xб	235,42	230,80	-	-	4,62	
		Xв	255,20	250,20	-	-	5,00	
		Xг	235,42	230,80	-	-	4,62	
		XIа	255,20	250,20	-	-	5,00	
		XIб	255,20	250,20	-	-	5,00	
		XIв	255,20	250,20	-	-	5,00	
		XIг	255,20	250,20	-	-	5,00	
10-06-032-06	400х2	VIIIа	349,72	342,86	-	-	6,86	31
		VIIIб	349,72	342,86	-	-	6,86	
		VIIIв	349,72	342,86	-	-	6,86	
		VIIIг	349,72	342,86	-	-	6,86	
		VIIIе	349,72	342,86	-	-	6,86	
		VIIIд	349,72	342,86	-	-	6,86	
		IXа	349,72	342,86	-	-	6,86	
		IXб	349,72	342,86	-	-	6,86	
		IXв	349,72	342,86	-	-	6,86	
		IXг	395,57	387,81	-	-	7,76	
		IXд	364,89	357,74	-	-	7,15	
		IXе	349,72	342,86	-	-	6,86	
		Xа	364,89	357,74	-	-	7,15	
		Xб	364,89	357,74	-	-	7,15	
		Xв	395,57	387,81	-	-	7,76	
		Xг	364,89	357,74	-	-	7,15	
		XIа	395,57	387,81	-	-	7,76	
		XIб	395,57	387,81	-	-	7,76	
		XIв	395,57	387,81	-	-	7,76	
		XIг	395,57	387,81	-	-	7,76	
10-06-032-07	500х2	VIIIа	541,50	530,88	-	-	10,62	48
		VIIIб	541,50	530,88	-	-	10,62	
		VIIIв	541,50	530,88	-	-	10,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIГ	541,50	530,88	-	-	10,62	
		VIIIе	541,50	530,88	-	-	10,62	
		VIIIд	541,50	530,88	-	-	10,62	
		IXа	541,50	530,88	-	-	10,62	
		IXб	541,50	530,88	-	-	10,62	
		IXв	541,50	530,88	-	-	10,62	
		IXг	612,49	600,48	-	-	12,01	
		IXд	565,00	553,92	-	-	11,08	
		IXе	541,50	530,88	-	-	10,62	
		Ха	565,00	553,92	-	-	11,08	
		Хб	565,00	553,92	-	-	11,08	
		Хв	612,49	600,48	-	-	12,01	
		Хг	565,00	553,92	-	-	11,08	
		XIа	612,49	600,48	-	-	12,01	
		XIб	612,49	600,48	-	-	12,01	
		XIв	612,49	600,48	-	-	12,01	
		XIг	612,49	600,48	-	-	12,01	
10-06-032-08	600x2	VIIIа	744,70	730,10	-	-	14,60	70
		VIIIб	744,70	730,10	-	-	14,60	
		VIIIв	744,70	730,10	-	-	14,60	
		VIIIг	744,70	730,10	-	-	14,60	
		VIIIе	744,70	730,10	-	-	14,60	
		VIIIд	744,70	730,10	-	-	14,60	
		IXа	744,70	730,10	-	-	14,60	
		IXб	744,70	730,10	-	-	14,60	
		IXв	744,70	730,10	-	-	14,60	
		IXг	841,81	825,30	-	-	16,51	
		IXд	776,83	761,60	-	-	15,23	
		IXе	744,70	730,10	-	-	14,60	
		Ха	776,83	761,60	-	-	15,23	
		Хб	776,83	761,60	-	-	15,23	
		Хв	841,81	825,30	-	-	16,51	
		Хг	776,83	761,60	-	-	15,23	
		XIа	841,81	825,30	-	-	16,51	
		XIб	841,81	825,30	-	-	16,51	
		XIв	841,81	825,30	-	-	16,51	
		XIг	841,81	825,30	-	-	16,51	
10-06-032-09	700x2	VIIIа	1010,67	990,85	-	-	19,82	95
		VIIIб	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		VIIIв	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		VIIIг	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		VIIIе	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		VIIIд	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		IXа	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		IXб	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		IXв	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		IXг	1142,45	1120,05	-	-	22,40	
		IXд	1054,27	1033,60	-	-	20,67	
		IXе	1010,67	990,85	-	-	19,82	
		Ха	1054,27	1033,60	-	-	20,67	
		Хб	1054,27	1033,60	-	-	20,67	
		Хв	1142,45	1120,05	-	-	22,40	
		Хг	1054,27	1033,60	-	-	20,67	
		XIа	1142,45	1120,05	-	-	22,40	
		XIб	1142,45	1120,05	-	-	22,40	
		XIв	1142,45	1120,05	-	-	22,40	
		XIг	1142,45	1120,05	-	-	22,40	
10-06-032-10	800x2	VIIIа	1319,19	1293,32	-	-	25,87	124
		VIIIб	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		VIIIв	1319,19	1293,32	-	-	25,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		VIIIе	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		VIIIд	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		IXа	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		IXб	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		IXв	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		IXг	1491,20	1461,96	-	-	29,24	
		IXд	1376,10	1349,12	-	-	26,98	
		IXе	1319,19	1293,32	-	-	25,87	
		Xа	1376,10	1349,12	-	-	26,98	
		Xб	1376,10	1349,12	-	-	26,98	
		Xв	1491,20	1461,96	-	-	29,24	
		Xг	1376,10	1349,12	-	-	26,98	
		XIа	1491,20	1461,96	-	-	29,24	
		XIб	1491,20	1461,96	-	-	29,24	
		XIв	1491,20	1461,96	-	-	29,24	
		XIг	1491,20	1461,96	-	-	29,24	
10-06-032-11	900х2	VIIIа	1670,26	1637,51	-	-	32,75	157
		VIIIб	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		VIIIв	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		VIIIг	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		VIIIе	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		VIIIд	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		IXа	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		IXб	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		IXв	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		IXг	1888,05	1851,03	-	-	37,02	
		IXд	1742,32	1708,16	-	-	34,16	
		IXе	1670,26	1637,51	-	-	32,75	
		Xа	1742,32	1708,16	-	-	34,16	
		Xб	1742,32	1708,16	-	-	34,16	
		Xв	1888,05	1851,03	-	-	37,02	
		Xг	1742,32	1708,16	-	-	34,16	
		XIа	1888,05	1851,03	-	-	37,02	
		XIб	1888,05	1851,03	-	-	37,02	
		XIв	1888,05	1851,03	-	-	37,02	
		XIг	1888,05	1851,03	-	-	37,02	
10-06-032-12	1000х2	VIIIа	2063,89	2023,42	-	-	40,47	194
		VIIIб	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		VIIIв	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		VIIIг	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		VIIIе	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		VIIIд	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		IXа	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		IXб	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		IXв	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		IXг	2333,01	2287,26	-	-	45,75	
		IXд	2152,93	2110,72	-	-	42,21	
		IXе	2063,89	2023,42	-	-	40,47	
		Xа	2152,93	2110,72	-	-	42,21	
		Xб	2152,93	2110,72	-	-	42,21	
		Xв	2333,01	2287,26	-	-	45,75	
		Xг	2152,93	2110,72	-	-	42,21	
		XIа	2333,01	2287,26	-	-	45,75	
		XIб	2333,01	2287,26	-	-	45,75	
		XIв	2333,01	2287,26	-	-	45,75	
		XIг	2333,01	2287,26	-	-	45,75	
10-06-032-13	1200х2	VIIIа	2957,53	2899,54	-	-	57,99	278
		VIIIб	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		VIIIв	2957,53	2899,54	-	-	57,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		VIIIе	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		VIIIд	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		IXа	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		IXб	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		IXв	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		IXг	3343,17	3277,62	-	-	65,55	
		IXд	3085,13	3024,64	-	-	60,49	
		IXе	2957,53	2899,54	-	-	57,99	
		Xа	3085,13	3024,64	-	-	60,49	
		Xб	3085,13	3024,64	-	-	60,49	
		Xв	3343,17	3277,62	-	-	65,55	
		Xг	3085,13	3024,64	-	-	60,49	
		XIа	3343,17	3277,62	-	-	65,55	
		XIб	3343,17	3277,62	-	-	65,55	
		XIв	3343,17	3277,62	-	-	65,55	
		XIг	3343,17	3277,62	-	-	65,55	
10-06-032-14	1400x2	VIIIа	4032,03	3952,97	-	-	79,06	379
		VIIIб	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		VIIIв	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		VIIIг	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		VIIIе	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		VIIIд	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		IXа	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		IXб	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		IXв	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		IXг	4557,78	4468,41	-	-	89,37	
		IXд	4205,99	4123,52	-	-	82,47	
		IXе	4032,03	3952,97	-	-	79,06	
		Xа	4205,99	4123,52	-	-	82,47	
		Xб	4205,99	4123,52	-	-	82,47	
		Xв	4557,78	4468,41	-	-	89,37	
		Xг	4205,99	4123,52	-	-	82,47	
		XIа	4557,78	4468,41	-	-	89,37	
		XIб	4557,78	4468,41	-	-	89,37	
		XIв	4557,78	4468,41	-	-	89,37	
		XIг	4557,78	4468,41	-	-	89,37	
10-06-032-15	1600x2	VIIIа	5266,11	5162,85	-	-	103,26	495
		VIIIб	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		VIIIв	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		VIIIг	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		VIIIе	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		VIIIд	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		IXа	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		IXб	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		IXв	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		IXг	5952,77	5836,05	-	-	116,72	
		IXд	5493,31	5385,60	-	-	107,71	
		IXе	5266,11	5162,85	-	-	103,26	
		Xа	5493,31	5385,60	-	-	107,71	
		Xб	5493,31	5385,60	-	-	107,71	
		Xв	5952,77	5836,05	-	-	116,72	
		Xг	5493,31	5385,60	-	-	107,71	
		XIа	5952,77	5836,05	-	-	116,72	
		XIб	5952,77	5836,05	-	-	116,72	
		XIв	5952,77	5836,05	-	-	116,72	
		XIг	5952,77	5836,05	-	-	116,72	
10-06-032-16	1800x2	VIIIа	6659,76	6529,18	-	-	130,58	626
		VIIIб	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		VIIIв	6659,76	6529,18	-	-	130,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		VIIIе	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		VIIIд	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		IXа	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		IXб	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		IXв	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		IXг	7528,15	7380,54	-	-	147,61	
		IXд	6947,10	6810,88	-	-	136,22	
		IXе	6659,76	6529,18	-	-	130,58	
		Ха	6947,10	6810,88	-	-	136,22	
		Хб	6947,10	6810,88	-	-	136,22	
		Хв	7528,15	7380,54	-	-	147,61	
		Хг	6947,10	6810,88	-	-	136,22	
		XIа	7528,15	7380,54	-	-	147,61	
		XIб	7528,15	7380,54	-	-	147,61	
		XIв	7528,15	7380,54	-	-	147,61	
		XIг	7528,15	7380,54	-	-	147,61	
10-06-032-17	2000x2	VIIIа	8244,92	8083,25	-	-	161,67	775
		VIIIб	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		VIIIв	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		VIIIг	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		VIIIе	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		VIIIд	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		IXа	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		IXб	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		IXв	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		IXг	9320,00	9137,25	-	-	182,75	
		IXд	8600,64	8432,00	-	-	168,64	
		IXе	8244,92	8083,25	-	-	161,67	
		Ха	8600,64	8432,00	-	-	168,64	
		Хб	8600,64	8432,00	-	-	168,64	
		Хв	9320,00	9137,25	-	-	182,75	
		Хг	8600,64	8432,00	-	-	168,64	
		XIа	9320,00	9137,25	-	-	182,75	
		XIб	9320,00	9137,25	-	-	182,75	
		XIв	9320,00	9137,25	-	-	182,75	
		XIг	9320,00	9137,25	-	-	182,75	
10-06-032-18	2400x2	VIIIа	11851,40	11619,02	-	-	232,38	1114
		VIIIб	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		VIIIв	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		VIIIг	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		VIIIе	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		VIIIд	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		IXа	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		IXб	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		IXв	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		IXг	13396,74	13134,06	-	-	262,68	
		IXд	12362,73	12120,32	-	-	242,41	
		IXе	11851,40	11619,02	-	-	232,38	
		Ха	12362,73	12120,32	-	-	242,41	
		Хб	12362,73	12120,32	-	-	242,41	
		Хв	13396,74	13134,06	-	-	262,68	
		Хг	12362,73	12120,32	-	-	242,41	
		XIа	13396,74	13134,06	-	-	262,68	
		XIб	13396,74	13134,06	-	-	262,68	
		XIв	13396,74	13134,06	-	-	262,68	
		XIг	13396,74	13134,06	-	-	262,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-033. Реконструкция кабельных линий								
Измеритель: 1 кабель (нормы 01-24), 1 км (нормы 25-31), 1 ящик (норма 32), 1 коробка (норма 33), 1 шт. (норма 34), 10 пар (нормы 35-40)								
Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки до								
10-06-033-01	30 мм	VIIIa	18,27	10,43	7,63	0,93	0,21	1
		VIIIб	18,43	10,43	7,79	0,93	0,21	
		VIIIв	18,89	10,43	8,25	0,93	0,21	
		VIIIг	18,89	10,43	8,25	0,93	0,21	
		VIIIе	18,58	10,43	7,94	0,93	0,21	
		VIIIд	18,91	10,43	8,27	0,93	0,21	
		IXa	17,98	10,43	7,34	0,93	0,21	
		IXб	18,29	10,43	7,65	0,93	0,21	
		IXв	18,91	10,43	8,27	0,93	0,21	
		IXг	20,43	11,79	8,40	1,06	0,24	
		IXд	19,41	10,88	8,31	0,97	0,22	
		IXе	18,91	10,43	8,27	0,93	0,21	
		Xa	19,41	10,88	8,31	0,97	0,22	
		Xб	19,41	10,88	8,31	0,97	0,22	
		Xв	20,74	11,79	8,71	1,06	0,24	
		Xг	19,72	10,88	8,62	0,97	0,22	
		XIa	20,71	11,79	8,68	1,06	0,24	
		XIб	20,71	11,79	8,68	1,06	0,24	
		XIв	20,74	11,79	8,71	1,06	0,24	
		XIг	20,71	11,79	8,68	1,06	0,24	
10-06-033-02	50 мм	VIIIa	23,72	10,43	13,08	1,60	0,21	1
		VIIIб	23,99	10,43	13,35	1,60	0,21	
		VIIIв	24,79	10,43	14,15	1,60	0,21	
		VIIIг	24,79	10,43	14,15	1,60	0,21	
		VIIIе	24,25	10,43	13,61	1,60	0,21	
		VIIIд	24,82	10,43	14,18	1,60	0,21	
		IXa	23,23	10,43	12,59	1,60	0,21	
		IXб	23,76	10,43	13,12	1,60	0,21	
		IXв	24,82	10,43	14,18	1,60	0,21	
		IXг	26,42	11,79	14,39	1,81	0,24	
		IXд	25,35	10,88	14,25	1,67	0,22	
		IXе	24,82	10,43	14,18	1,60	0,21	
		Xa	25,35	10,88	14,25	1,67	0,22	
		Xб	25,35	10,88	14,25	1,67	0,22	
		Xв	26,95	11,79	14,92	1,81	0,24	
		Xг	25,88	10,88	14,78	1,67	0,22	
		XIa	26,92	11,79	14,89	1,81	0,24	
		XIб	26,92	11,79	14,89	1,81	0,24	
		XIв	26,95	11,79	14,92	1,81	0,24	
		XIг	26,92	11,79	14,89	1,81	0,24	
10-06-033-03	70 мм	VIIIa	41,99	20,86	20,71	2,53	0,42	2
		VIIIб	42,42	20,86	21,14	2,53	0,42	
		VIIIв	43,68	20,86	22,40	2,53	0,42	
		VIIIг	43,68	20,86	22,40	2,53	0,42	
		VIIIе	42,84	20,86	21,56	2,53	0,42	
		VIIIд	43,74	20,86	22,46	2,53	0,42	
		IXa	41,21	20,86	19,93	2,53	0,42	
		IXб	42,05	20,86	20,77	2,53	0,42	
		IXв	43,74	20,86	22,46	2,53	0,42	
		IXг	46,84	23,58	22,79	2,87	0,47	
		IXд	44,77	21,76	22,57	2,64	0,44	
		IXе	43,74	20,86	22,46	2,53	0,42	
		Xa	44,77	21,76	22,57	2,64	0,44	
		Xб	44,77	21,76	22,57	2,64	0,44	
		Xв	47,68	23,58	23,63	2,87	0,47	
		Xг	45,61	21,76	23,41	2,64	0,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	47,62	23,58	23,57	2,87	0,47	
		XIб	47,62	23,58	23,57	2,87	0,47	
		XIв	47,68	23,58	23,63	2,87	0,47	
		XIг	47,62	23,58	23,57	2,87	0,47	
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до								
10-06-033-04	50х2	VIIIa	716,78	292,04	238,73	29,21	186,01	28
		VIIIб	733,15	292,04	243,62	29,21	197,49	
		VIIIв	748,90	292,04	258,18	29,21	198,68	
		VIIIг	748,90	292,04	258,18	29,21	198,68	
		VIIIе	739,18	292,04	248,46	29,21	198,68	
		VIIIд	748,37	292,04	258,84	29,21	197,49	
		IXa	720,07	292,04	229,69	29,21	198,34	
		IXб	706,79	292,04	239,39	29,21	175,36	
		IXв	749,22	292,04	258,84	29,21	198,34	
		IXг	791,87	330,12	262,65	33,03	199,10	
		IXд	763,34	304,64	260,11	30,48	198,59	
		IXе	749,22	292,04	258,84	29,21	198,34	
		Xa	758,45	304,64	260,11	30,48	193,70	
		Xб	758,26	304,64	260,11	30,48	193,51	
		Xв	799,23	330,12	272,35	33,03	196,76	
		Xг	770,70	304,64	269,81	30,48	196,25	
		XIa	799,43	330,12	271,69	33,03	197,62	
		XIб	799,43	330,12	271,69	33,03	197,62	
		XIв	800,05	330,12	272,35	33,03	197,58	
		XIг	799,39	330,12	271,69	33,03	197,58	
10-06-033-05	100х2	VIIIa	1616,82	657,09	548,32	67,10	411,41	63
		VIIIб	1652,72	657,09	559,54	67,10	436,09	
		VIIIв	1696,24	657,09	592,99	67,10	446,16	
		VIIIг	1696,24	657,09	592,99	67,10	446,16	
		VIIIе	1673,90	657,09	570,65	67,10	446,16	
		VIIIд	1687,68	657,09	594,50	67,10	436,09	
		IXa	1642,11	657,09	527,55	67,10	457,47	
		IXб	1610,88	657,09	549,83	67,10	403,96	
		IXв	1709,06	657,09	594,50	67,10	457,47	
		IXг	1805,21	742,77	603,25	75,85	459,19	
		IXд	1740,89	685,44	597,41	70,02	458,04	
		IXе	1709,06	657,09	594,50	67,10	457,47	
		Xa	1757,23	685,44	597,41	70,02	474,38	
		Xб	1714,01	685,44	597,41	70,02	431,16	
		Xв	1815,61	742,77	625,53	75,85	447,31	
		Xг	1751,30	685,44	619,70	70,02	446,16	
		XIa	1826,08	742,77	624,02	75,85	459,29	
		XIб	1826,08	742,77	624,02	75,85	459,29	
		XIв	1827,55	742,77	625,53	75,85	459,25	
		XIг	1826,04	742,77	624,02	75,85	459,25	
10-06-033-06	200х2	VIIIa	2895,01	1262,03	1060,67	129,80	572,31	121
		VIIIб	2947,47	1262,03	1082,37	129,80	603,07	
		VIIIв	3030,98	1262,03	1147,07	129,80	621,88	
		VIIIг	3030,98	1262,03	1147,07	129,80	621,88	
		VIIIе	2987,78	1262,03	1103,87	129,80	621,88	
		VIIIд	3015,09	1262,03	1149,99	129,80	603,07	
		IXa	2930,72	1262,03	1020,48	129,80	648,21	
		IXб	2897,04	1262,03	1063,59	129,80	571,42	
		IXв	3060,23	1262,03	1149,99	129,80	648,21	
		IXг	3245,01	1426,59	1166,92	146,73	651,50	
		IXд	3121,41	1316,48	1155,63	135,44	649,30	
		IXе	3060,23	1262,03	1149,99	129,80	648,21	
		Xa	3158,82	1316,48	1155,63	135,44	686,71	
		Xб	3073,69	1316,48	1155,63	135,44	601,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	3266,09	1426,59	1210,02	146,73	629,48	
		Xг	3142,50	1316,48	1198,74	135,44	627,28	
		XIa	3292,31	1426,59	1207,10	146,73	658,62	
		XIб	3292,31	1426,59	1207,10	146,73	658,62	
		XIв	3295,15	1426,59	1210,02	146,73	658,54	
		XIг	3292,23	1426,59	1207,10	146,73	658,54	
10-06-033-07	500x2	VIIIa	6549,44	3045,56	2579,18	315,62	924,70	292
		VIIIб	6641,06	3045,56	2631,94	315,62	963,56	
		VIIIв	6843,05	3045,56	2789,28	315,62	1008,21	
		VIIIг	6843,05	3045,56	2789,28	315,62	1008,21	
		VIIIe	6738,00	3045,56	2684,23	315,62	1008,21	
		VIIIд	6805,50	3045,56	2796,38	315,62	963,56	
		IXa	6608,35	3045,56	2481,46	315,62	1081,33	
		IXб	6582,19	3045,56	2586,27	315,62	950,36	
		IXв	6923,27	3045,56	2796,38	315,62	1081,33	
		IXг	7369,49	3442,68	2837,54	356,79	1089,27	
		IXд	7071,02	3176,96	2810,10	329,35	1083,96	
		IXe	6923,27	3045,56	2796,38	315,62	1081,33	
		Xa	7173,95	3176,96	2810,10	329,35	1186,89	
		Xб	6963,46	3176,96	2810,10	329,35	976,40	
		Xв	7422,52	3442,68	2942,36	356,79	1037,48	
		Xг	7124,04	3176,96	2914,91	329,35	1032,17	
		XIa	7498,92	3442,68	2935,26	356,79	1120,98	
		XIб	7498,92	3442,68	2935,26	356,79	1120,98	
		XIв	7505,91	3442,68	2942,36	356,79	1120,87	
		XIг	7498,81	3442,68	2935,26	356,79	1120,87	
10-06-033-08	700x2	VIIIa	9084,06	4234,58	3585,34	438,75	1264,14	406
		VIIIб	9210,24	4234,58	3658,68	438,75	1316,98	
		VIIIв	9490,89	4234,58	3877,40	438,75	1378,91	
		VIIIг	9490,89	4234,58	3877,40	438,75	1378,91	
		VIIIe	9344,86	4234,58	3731,37	438,75	1378,91	
		VIIIд	9438,83	4234,58	3887,27	438,75	1316,98	
		IXa	9165,94	4234,58	3449,50	438,75	1481,86	
		IXб	9131,59	4234,58	3595,21	438,75	1301,80	
		IXв	9603,71	4234,58	3887,27	438,75	1481,86	
		IXг	10224,14	4786,74	3944,50	495,98	1492,90	
		IXд	9809,15	4417,28	3906,35	457,83	1485,52	
		IXe	9603,71	4234,58	3887,27	438,75	1481,86	
		Xa	9953,53	4417,28	3906,35	457,83	1629,90	
		Xб	9659,69	4417,28	3906,35	457,83	1336,06	
		Xв	10298,20	4786,74	4090,20	495,98	1421,26	
		Xг	9883,21	4417,28	4052,05	457,83	1413,88	
		XIa	10404,69	4786,74	4080,33	495,98	1537,62	
		XIб	10404,69	4786,74	4080,33	495,98	1537,62	
		XIв	10414,43	4786,74	4090,20	495,98	1537,49	
		XIг	10404,56	4786,74	4080,33	495,98	1537,49	
10-06-033-09	900x2	VIIIa	11972,37	5423,60	4584,96	561,08	1963,81	520
		VIIIб	12161,42	5423,60	4678,75	561,08	2059,07	
		VIIIв	12521,43	5423,60	4958,45	561,08	2139,38	
		VIIIг	12521,43	5423,60	4958,45	561,08	2139,38	
		VIIIe	12334,69	5423,60	4771,71	561,08	2139,38	
		VIIIд	12453,74	5423,60	4971,07	561,08	2059,07	
		IXa	12101,85	5423,60	4411,25	561,08	2267,00	
		IXб	12015,21	5423,60	4597,58	561,08	1994,03	
		IXв	12661,67	5423,60	4971,07	561,08	2267,00	
		IXг	13456,21	6130,80	5044,26	634,26	2281,15	
		IXд	12924,75	5657,60	4995,47	585,48	2271,68	
		IXe	12661,67	5423,60	4971,07	561,08	2267,00	
		Xa	13103,49	5657,60	4995,47	585,48	2450,42	
		Xб	12726,40	5657,60	4995,47	585,48	2073,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	13550,60	6130,80	5230,58	634,26	2189,22	
		Xг	13019,14	5657,60	5181,79	585,48	2179,75	
		XIa	13677,01	6130,80	5217,96	634,26	2328,25	
		XIб	13677,01	6130,80	5217,96	634,26	2328,25	
		XIв	13689,44	6130,80	5230,58	634,26	2328,06	
		XIг	13676,82	6130,80	5217,96	634,26	2328,06	
10-06-033-10	1200x2	VIIIa	15558,32	7196,70	6091,48	745,44	2270,14	690
		VIIIб	15783,69	7196,70	6216,09	745,44	2370,90	
		VIIIв	16259,33	7196,70	6587,69	745,44	2474,94	
		VIIIг	16259,33	7196,70	6587,69	745,44	2474,94	
		VIIIе	16011,23	7196,70	6339,59	745,44	2474,94	
		VIIIд	16172,06	7196,70	6604,46	745,44	2370,90	
		IXa	15705,08	7196,70	5860,69	745,44	2647,69	
		IXб	15631,86	7196,70	6108,24	745,44	2326,92	
		IXв	16448,85	7196,70	6604,46	745,44	2647,69	
		IXг	17503,25	8135,10	6701,69	842,67	2666,46	
		IXд	16797,97	7507,20	6636,87	777,85	2653,90	
		IXе	16448,85	7196,70	6604,46	745,44	2647,69	
		Xa	17038,65	7507,20	6636,87	777,85	2894,58	
		Xб	16544,23	7507,20	6636,87	777,85	2400,16	
		Xв	17631,49	8135,10	6949,24	842,67	2547,15	
		Xг	16926,21	7507,20	6884,42	777,85	2534,59	
		XIa	17805,30	8135,10	6932,47	842,67	2737,73	
		XIб	17805,30	8135,10	6932,47	842,67	2737,73	
		XIв	17821,80	8135,10	6949,24	842,67	2737,46	
		XIг	17805,03	8135,10	6932,47	842,67	2737,46	
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до								
10-06-033-11	50x2	VIIIa	348,32	135,59	119,91	14,67	92,82	13
		VIIIб	356,51	135,59	122,36	14,67	98,56	
		VIIIв	364,42	135,59	129,68	14,67	99,15	
		VIIIг	364,42	135,59	129,68	14,67	99,15	
		VIIIе	359,54	135,59	124,80	14,67	99,15	
		VIIIд	364,16	135,59	130,01	14,67	98,56	
		IXa	349,95	135,59	115,37	14,67	98,99	
		IXб	343,32	135,59	120,24	14,67	87,49	
		IXв	364,59	135,59	130,01	14,67	98,99	
		IXг	384,54	153,27	131,92	16,59	99,35	
		IXд	371,20	141,44	130,65	15,31	99,11	
		IXе	364,59	135,59	130,01	14,67	98,99	
		Xa	368,75	141,44	130,65	15,31	96,66	
		Xб	368,65	141,44	130,65	15,31	96,56	
		Xв	388,25	153,27	136,80	16,59	98,18	
		Xг	374,90	141,44	135,52	15,31	97,94	
		XIa	388,35	153,27	136,47	16,59	98,61	
		XIб	388,35	153,27	136,47	16,59	98,61	
		XIв	388,66	153,27	136,80	16,59	98,59	
		XIг	388,33	153,27	136,47	16,59	98,59	
10-06-033-12	100x2	VIIIa	718,57	281,61	232,19	28,41	204,77	27
		VIIIб	735,66	281,61	236,94	28,41	217,11	
		VIIIв	754,88	281,61	251,11	28,41	222,16	
		VIIIг	754,88	281,61	251,11	28,41	222,16	
		VIIIе	745,42	281,61	241,65	28,41	222,16	
		VIIIд	750,46	281,61	251,74	28,41	217,11	
		IXa	732,80	281,61	223,39	28,41	227,80	
		IXб	715,48	281,61	232,83	28,41	201,04	
		IXв	761,15	281,61	251,74	28,41	227,80	
		IXг	802,32	318,33	255,45	32,12	228,54	
		IXд	774,79	293,76	252,98	29,65	228,05	
		IXе	761,15	281,61	251,74	28,41	227,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	782,97	293,76	252,98	29,65	236,23	
		Xб	761,35	293,76	252,98	29,65	214,61	
		Xв	805,83	318,33	264,89	32,12	222,61	
		Xг	778,30	293,76	262,42	29,65	222,12	
		XIa	811,18	318,33	264,25	32,12	228,60	
		XIб	811,18	318,33	264,25	32,12	228,60	
		XIв	811,80	318,33	264,89	32,12	228,58	
		XIг	811,16	318,33	264,25	32,12	228,58	
10-06-033-13	200x2	VIIIa	1267,64	531,93	451,30	55,23	284,41	51
		VIIIб	1292,25	531,93	460,53	55,23	299,79	
		VIIIв	1329,21	531,93	488,06	55,23	309,22	
		VIIIг	1329,21	531,93	488,06	55,23	309,22	
		VIIIe	1310,83	531,93	469,68	55,23	309,22	
		VIIIд	1321,03	531,93	489,31	55,23	299,79	
		IXa	1288,49	531,93	434,20	55,23	322,36	
		IXб	1268,43	531,93	452,54	55,23	283,96	
		IXв	1343,60	531,93	489,31	55,23	322,36	
		IXг	1421,55	601,29	496,51	62,43	323,75	
		IXд	1369,41	554,88	491,71	57,63	322,82	
		IXe	1343,60	531,93	489,31	55,23	322,36	
		Xa	1388,13	554,88	491,71	57,63	341,54	
		Xб	1345,56	554,88	491,71	57,63	298,97	
		Xв	1428,89	601,29	514,85	62,43	312,75	
		Xг	1376,75	554,88	510,05	57,63	311,82	
		XIa	1442,23	601,29	513,61	62,43	327,33	
		XIб	1442,23	601,29	513,61	62,43	327,33	
		XIв	1443,43	601,29	514,85	62,43	327,29	
		XIг	1442,19	601,29	513,61	62,43	327,29	
10-06-033-14	500x2	VIIIa	2851,03	1293,32	1099,91	134,60	457,80	124
		VIIIб	2892,95	1293,32	1122,41	134,60	477,22	
		VIIIв	2982,39	1293,32	1189,51	134,60	499,56	
		VIIIг	2982,39	1293,32	1189,51	134,60	499,56	
		VIIIe	2937,59	1293,32	1144,71	134,60	499,56	
		VIIIд	2963,08	1293,32	1192,54	134,60	477,22	
		IXa	2887,67	1293,32	1058,24	134,60	536,11	
		IXб	2866,88	1293,32	1102,94	134,60	470,62	
		IXв	3021,97	1293,32	1192,54	134,60	536,11	
		IXг	3211,53	1461,96	1210,09	152,16	539,48	
		IXд	3084,73	1349,12	1198,39	140,45	537,22	
		IXe	3021,97	1293,32	1192,54	134,60	536,11	
		Xa	3136,20	1349,12	1198,39	140,45	588,69	
		Xб	3030,95	1349,12	1198,39	140,45	483,44	
		Xв	3230,35	1461,96	1254,79	152,16	513,60	
		Xг	3103,55	1349,12	1243,09	140,45	511,34	
		XIa	3269,08	1461,96	1251,77	152,16	555,35	
		XIб	3269,08	1461,96	1251,77	152,16	555,35	
		XIв	3272,04	1461,96	1254,79	152,16	555,29	
		XIг	3269,02	1461,96	1251,77	152,16	555,29	
10-06-033-15	700x2	VIIIa	4071,91	1913,38	1530,50	187,29	628,03	173
		VIIIб	4129,63	1913,38	1561,81	187,29	654,44	
		VIIIв	4253,97	1913,38	1655,18	187,29	685,41	
		VIIIг	4253,97	1913,38	1655,18	187,29	685,41	
		VIIIe	4191,63	1913,38	1592,84	187,29	685,41	
		VIIIд	4227,21	1913,38	1659,39	187,29	654,44	
		IXa	4122,78	1913,38	1472,52	187,29	736,88	
		IXб	4094,94	1913,38	1534,71	187,29	646,85	
		IXв	4309,65	1913,38	1659,39	187,29	736,88	
		IXг	4589,94	2164,23	1683,82	211,72	741,89	
		IXд	4402,49	1996,42	1667,53	195,44	738,54	
		IXe	4309,65	1913,38	1659,39	187,29	736,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	4474,69	1996,42	1667,53	195,44	810,74	
		Xб	4327,77	1996,42	1667,53	195,44	663,82	
		Xв	4616,32	2164,23	1746,01	211,72	706,08	
		Xг	4428,88	1996,42	1729,73	195,44	702,73	
		XIa	4670,29	2164,23	1741,80	211,72	764,26	
		XIб	4670,29	2164,23	1741,80	211,72	764,26	
		XIв	4674,44	2164,23	1746,01	211,72	764,20	
		XIг	4670,23	2164,23	1741,80	211,72	764,20	
10-06-033-16	900x2	VIIIa	5403,43	2466,38	1960,00	239,85	977,05	223
		VIIIб	5491,16	2466,38	2000,10	239,85	1024,68	
		VIIIв	5650,87	2466,38	2119,66	239,85	1064,83	
		VIIIг	5650,87	2466,38	2119,66	239,85	1064,83	
		VIIIe	5571,04	2466,38	2039,83	239,85	1064,83	
		VIIIд	5616,12	2466,38	2125,06	239,85	1024,68	
		IXa	5480,77	2466,38	1885,74	239,85	1128,65	
		IXб	5423,92	2466,38	1965,39	239,85	992,15	
		IXв	5720,09	2466,38	2125,06	239,85	1128,65	
		IXг	6081,18	2789,73	2156,34	271,14	1135,11	
		IXд	5839,69	2573,42	2135,48	250,28	1130,79	
		IXe	5720,09	2466,38	2125,06	239,85	1128,65	
		Xa	5929,05	2573,42	2135,48	250,28	1220,15	
		Xб	5740,51	2573,42	2135,48	250,28	1031,61	
		Xв	6114,87	2789,73	2235,99	271,14	1089,15	
		Xг	5873,39	2573,42	2215,14	250,28	1084,83	
		XIa	6178,99	2789,73	2230,60	271,14	1158,66	
		XIб	6178,99	2789,73	2230,60	271,14	1158,66	
		XIв	6184,29	2789,73	2235,99	271,14	1158,57	
		XIг	6178,90	2789,73	2230,60	271,14	1158,57	
10-06-033-17	1200x2	VIIIa	6996,69	3262,70	2605,34	318,83	1128,65	295
		VIIIб	7100,37	3262,70	2658,64	318,83	1179,03	
		VIIIв	7311,31	3262,70	2817,57	318,83	1231,04	
		VIIIг	7311,31	3262,70	2817,57	318,83	1231,04	
		VIIIe	7205,20	3262,70	2711,46	318,83	1231,04	
		VIIIд	7266,47	3262,70	2824,74	318,83	1179,03	
		IXa	7086,77	3262,70	2506,63	318,83	1317,44	
		IXб	7032,21	3262,70	2612,51	318,83	1157,00	
		IXв	7404,88	3262,70	2824,74	318,83	1317,44	
		IXг	7882,78	3690,45	2866,33	360,41	1326,00	
		IXд	7563,18	3404,30	2838,60	332,69	1320,28	
		IXe	7404,88	3262,70	2824,74	318,83	1317,44	
		Xa	7683,50	3404,30	2838,60	332,69	1440,60	
		Xб	7436,24	3404,30	2838,60	332,69	1193,34	
		Xв	7928,94	3690,45	2972,20	360,41	1266,29	
		Xг	7609,35	3404,30	2944,48	332,69	1260,57	
		XIa	8017,11	3690,45	2965,03	360,41	1361,63	
		XIб	8017,11	3690,45	2965,03	360,41	1361,63	
		XIв	8024,15	3690,45	2972,20	360,41	1361,50	
		XIг	8016,98	3690,45	2965,03	360,41	1361,50	
Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до								
10-06-033-18	50x2	VIIIa	680,24	271,18	223,47	27,35	185,59	26
		VIIIб	696,29	271,18	228,04	27,35	197,07	
		VIIIв	711,11	271,18	241,67	27,35	198,26	
		VIIIг	711,11	271,18	241,67	27,35	198,26	
		VIIIe	702,01	271,18	232,57	27,35	198,26	
		VIIIд	710,54	271,18	242,29	27,35	197,07	
		IXa	684,10	271,18	215,00	27,35	197,92	
		IXб	670,21	271,18	224,09	27,35	174,94	
		IXв	711,39	271,18	242,29	27,35	197,92	
		IXг	751,03	306,54	245,86	30,91	198,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	724,52	282,88	243,48	28,54	198,16	
		IXе	711,39	271,18	242,29	27,35	197,92	
		Xa	719,63	282,88	243,48	28,54	193,27	
		Xб	719,44	282,88	243,48	28,54	193,08	
		Xв	757,77	306,54	254,94	30,91	196,29	
		Xг	731,26	282,88	252,56	28,54	195,82	
		XIa	758,01	306,54	254,32	30,91	197,15	
		XIб	758,01	306,54	254,32	30,91	197,15	
		XIв	758,59	306,54	254,94	30,91	197,11	
		XIг	757,97	306,54	254,32	30,91	197,11	
10-06-033-19	100x2	VIIIa	1290,66	479,78	413,15	50,56	397,73	46
		VIIIб	1323,78	479,78	421,60	50,56	422,40	
		VIIIв	1358,18	479,78	446,80	50,56	431,60	
		VIIIг	1358,18	479,78	446,80	50,56	431,60	
		VIIIе	1341,36	479,78	429,98	50,56	431,60	
		VIIIд	1350,12	479,78	447,94	50,56	422,40	
		IXa	1321,06	479,78	397,50	50,56	443,78	
		IXб	1284,57	479,78	414,28	50,56	390,51	
		IXв	1371,50	479,78	447,94	50,56	443,78	
		IXг	1441,90	542,34	454,53	57,15	445,03	
		IXд	1394,81	500,48	450,14	52,76	444,19	
		IXе	1371,50	479,78	447,94	50,56	443,78	
		Xa	1410,58	500,48	450,14	52,76	459,96	
		Xб	1367,36	500,48	450,14	52,76	416,74	
		Xв	1446,30	542,34	471,32	57,15	432,64	
		Xг	1399,21	500,48	466,93	52,76	431,80	
		XIa	1456,97	542,34	470,19	57,15	444,44	
		XIб	1456,97	542,34	470,19	57,15	444,44	
		XIв	1458,06	542,34	471,32	57,15	444,40	
		XIг	1456,93	542,34	470,19	57,15	444,40	
10-06-033-20	200x2	VIIIa	2285,32	928,27	791,41	96,85	565,64	89
		VIIIб	2332,27	928,27	807,60	96,85	596,40	
		VIIIв	2399,36	928,27	855,88	96,85	615,21	
		VIIIг	2399,36	928,27	855,88	96,85	615,21	
		VIIIе	2367,13	928,27	823,65	96,85	615,21	
		VIIIд	2382,73	928,27	858,06	96,85	596,40	
		IXa	2331,24	928,27	761,43	96,85	641,54	
		IXб	2286,61	928,27	793,59	96,85	564,75	
		IXв	2427,87	928,27	858,06	96,85	641,54	
		IXг	2563,96	1049,31	870,69	109,48	643,96	
		IXд	2472,93	968,32	862,27	101,06	642,34	
		IXе	2427,87	928,27	858,06	96,85	641,54	
		Xa	2510,34	968,32	862,27	101,06	679,75	
		Xб	2425,21	968,32	862,27	101,06	594,62	
		Xв	2574,10	1049,31	902,85	109,48	621,94	
		Xг	2483,07	968,32	894,43	101,06	620,32	
		XIa	2601,07	1049,31	900,68	109,48	651,08	
		XIб	2601,07	1049,31	900,68	109,48	651,08	
		XIв	2603,16	1049,31	902,85	109,48	651,00	
		XIг	2600,99	1049,31	900,68	109,48	651,00	
10-06-033-21	500x2	VIIIa	5068,31	2252,88	1906,58	233,32	908,85	216
		VIIIб	5146,18	2252,88	1945,59	233,32	947,71	
		VIIIв	5307,14	2252,88	2061,90	233,32	992,36	
		VIIIг	5307,14	2252,88	2061,90	233,32	992,36	
		VIIIе	5229,48	2252,88	1984,24	233,32	992,36	
		VIIIд	5267,73	2252,88	2067,14	233,32	947,71	
		IXa	5152,71	2252,88	1834,35	233,32	1065,48	
		IXб	5099,22	2252,88	1911,83	233,32	934,51	
		IXв	5385,50	2252,88	2067,14	233,32	1065,48	
		IXг	5715,57	2546,64	2097,58	263,75	1071,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	5494,79	2350,08	2077,29	243,46	1067,42	
		IXе	5385,50	2252,88	2067,14	233,32	1065,48	
		Xa	5597,72	2350,08	2077,29	243,46	1170,35	
		Xб	5387,23	2350,08	2077,29	243,46	959,86	
		Xв	5741,26	2546,64	2175,06	263,75	1019,56	
		Xг	5520,48	2350,08	2154,77	243,46	1015,63	
		XIa	5819,51	2546,64	2169,81	263,75	1103,06	
		XIб	5819,51	2546,64	2169,81	263,75	1103,06	
		XIв	5824,65	2546,64	2175,06	263,75	1102,95	
		XIг	5819,40	2546,64	2169,81	263,75	1102,95	
10-06-033-22	700x2	VIIIa	7013,43	3129,00	2642,40	323,36	1242,03	300
		VIIIб	7120,33	3129,00	2696,46	323,36	1294,87	
		VIIIв	7343,45	3129,00	2857,65	323,36	1356,80	
		VIIIг	7343,45	3129,00	2857,65	323,36	1356,80	
		VIIIе	7235,83	3129,00	2750,03	323,36	1356,80	
		VIIIд	7288,80	3129,00	2864,93	323,36	1294,87	
		IXa	7131,04	3129,00	2542,29	323,36	1459,75	
		IXб	7058,36	3129,00	2649,67	323,36	1279,69	
		IXв	7453,68	3129,00	2864,93	323,36	1459,75	
		IXг	7912,01	3537,00	2907,10	365,54	1467,91	
		IXд	7605,43	3264,00	2878,98	337,42	1462,45	
		IXе	7453,68	3129,00	2864,93	323,36	1459,75	
		Xa	7749,81	3264,00	2878,98	337,42	1606,83	
		Xб	7455,97	3264,00	2878,98	337,42	1312,99	
		Xв	7947,76	3537,00	3014,49	365,54	1396,27	
		Xг	7641,18	3264,00	2986,37	337,42	1390,81	
		XIa	8056,84	3537,00	3007,21	365,54	1512,63	
		XIб	8056,84	3537,00	3007,21	365,54	1512,63	
		XIв	8063,99	3537,00	3014,49	365,54	1512,50	
		XIг	8056,71	3537,00	3007,21	365,54	1512,50	
10-06-033-23	900x2	VIIIa	9069,73	3765,23	3373,86	412,87	1930,64	361
		VIIIб	9234,01	3765,23	3442,88	412,87	2025,90	
		VIIIв	9520,14	3765,23	3648,70	412,87	2106,21	
		VIIIг	9520,14	3765,23	3648,70	412,87	2106,21	
		VIIIе	9382,72	3765,23	3511,28	412,87	2106,21	
		VIIIд	9449,11	3765,23	3657,98	412,87	2025,90	
		IXa	9245,10	3765,23	3246,04	412,87	2233,83	
		IXб	9109,23	3765,23	3383,14	412,87	1960,86	
		IXв	9657,04	3765,23	3657,98	412,87	2233,83	
		IXг	10211,67	4256,19	3711,83	466,73	2243,65	
		IXд	9840,69	3927,68	3675,93	430,82	2237,08	
		IXе	9657,04	3765,23	3657,98	412,87	2233,83	
		Xa	10019,43	3927,68	3675,93	430,82	2415,82	
		Xб	9642,34	3927,68	3675,93	430,82	2038,73	
		Xв	10256,85	4256,19	3848,94	466,73	2151,72	
		Xг	9885,87	3927,68	3813,04	430,82	2145,15	
		XIa	10386,60	4256,19	3839,66	466,73	2290,75	
		XIб	10386,60	4256,19	3839,66	466,73	2290,75	
		XIв	10395,69	4256,19	3848,94	466,73	2290,56	
		XIг	10386,41	4256,19	3839,66	466,73	2290,56	
10-06-033-24	1200x2	VIIIa	12006,57	5298,44	4475,95	547,74	2232,18	508
		VIIIб	12198,89	5298,44	4567,51	547,74	2332,94	
		VIIIв	12575,98	5298,44	4840,56	547,74	2436,98	
		VIIIг	12575,98	5298,44	4840,56	547,74	2436,98	
		VIIIе	12393,68	5298,44	4658,26	547,74	2436,98	
		VIIIд	12484,26	5298,44	4852,88	547,74	2332,94	
		IXa	12214,54	5298,44	4306,37	547,74	2609,73	
		IXб	12075,67	5298,44	4488,27	547,74	2288,96	
		IXв	12761,05	5298,44	4852,88	547,74	2609,73	
		IXг	13537,20	5989,32	4924,33	619,18	2623,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	13018,04	5527,04	4876,70	571,56	2614,30	
		IXе	12761,05	5298,44	4852,88	547,74	2609,73	
		Xа	13258,72	5527,04	4876,70	571,56	2854,98	
		Xб	12764,30	5527,04	4876,70	571,56	2360,56	
		Xв	13599,78	5989,32	5106,22	619,18	2504,24	
		Xг	13080,62	5527,04	5058,59	571,56	2494,99	
		XIа	13778,04	5989,32	5093,90	619,18	2694,82	
		XIб	13778,04	5989,32	5093,90	619,18	2694,82	
		XIв	13790,09	5989,32	5106,22	619,18	2694,55	
		XIг	13777,77	5989,32	5093,90	619,18	2694,55	
Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до								
10-06-033-25	1 кг	VIIIа	2397,53	676,89	1707,10	208,90	13,54	69
		VIIIб	2432,45	676,89	1742,02	208,90	13,54	
		VIIIв	2536,59	676,89	1846,16	208,90	13,54	
		VIIIг	2536,59	676,89	1846,16	208,90	13,54	
		VIIIе	2467,06	676,89	1776,63	208,90	13,54	
		VIIIд	2541,29	676,89	1850,86	208,90	13,54	
		IXа	2332,85	676,89	1642,42	208,90	13,54	
		IXб	2402,22	676,89	1711,79	208,90	13,54	
		IXв	2541,29	676,89	1850,86	208,90	13,54	
		IXг	2658,61	765,21	1878,10	236,15	15,30	
		IXд	2580,63	706,56	1859,94	217,99	14,13	
		IXе	2541,29	676,89	1850,86	208,90	13,54	
		Xа	2580,63	706,56	1859,94	217,99	14,13	
		Xб	2580,63	706,56	1859,94	217,99	14,13	
		Xв	2727,99	765,21	1947,48	236,15	15,30	
		Xг	2650,00	706,56	1929,31	217,99	14,13	
		XIа	2723,29	765,21	1942,78	236,15	15,30	
		XIб	2723,29	765,21	1942,78	236,15	15,30	
		XIв	2727,99	765,21	1947,48	236,15	15,30	
		XIг	2723,29	765,21	1942,78	236,15	15,30	
10-06-033-26	2 кг	VIIIа	3515,14	1128,15	2364,43	289,34	22,56	115
		VIIIб	3563,51	1128,15	2412,80	289,34	22,56	
		VIIIв	3707,74	1128,15	2557,03	289,34	22,56	
		VIIIг	3707,74	1128,15	2557,03	289,34	22,56	
		VIIIе	3611,44	1128,15	2460,73	289,34	22,56	
		VIIIд	3714,25	1128,15	2563,54	289,34	22,56	
		IXа	3425,56	1128,15	2274,85	289,34	22,56	
		IXб	3521,64	1128,15	2370,93	289,34	22,56	
		IXв	3714,25	1128,15	2563,54	289,34	22,56	
		IXг	3902,14	1275,35	2601,28	327,09	25,51	
		IXд	3777,27	1177,60	2576,12	301,92	23,55	
		IXе	3714,25	1128,15	2563,54	289,34	22,56	
		Xа	3777,27	1177,60	2576,12	301,92	23,55	
		Xб	3777,27	1177,60	2576,12	301,92	23,55	
		Xв	3998,23	1275,35	2697,37	327,09	25,51	
		Xг	3873,36	1177,60	2672,21	301,92	23,55	
		XIа	3991,72	1275,35	2690,86	327,09	25,51	
		XIб	3991,72	1275,35	2690,86	327,09	25,51	
		XIв	3998,23	1275,35	2697,37	327,09	25,51	
		XIг	3991,72	1275,35	2690,86	327,09	25,51	
10-06-033-27	3 кг	VIIIа	4379,30	1442,07	2908,39	355,91	28,84	147
		VIIIб	4438,79	1442,07	2967,88	355,91	28,84	
		VIIIв	4616,22	1442,07	3145,31	355,91	28,84	
		VIIIг	4616,22	1442,07	3145,31	355,91	28,84	
		VIIIе	4497,76	1442,07	3026,85	355,91	28,84	
		VIIIд	4624,22	1442,07	3153,31	355,91	28,84	
		IXа	4269,11	1442,07	2798,20	355,91	28,84	
		IXб	4387,30	1442,07	2916,39	355,91	28,84	
		IXв	4624,22	1442,07	3153,31	355,91	28,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	4862,56	1630,23	3199,73	402,33	32,60	
		IXд	4704,17	1505,28	3168,78	371,39	30,11	
		IXе	4624,22	1442,07	3153,31	355,91	28,84	
		Xa	4704,17	1505,28	3168,78	371,39	30,11	
		Xб	4704,17	1505,28	3168,78	371,39	30,11	
		Xв	4980,75	1630,23	3317,92	402,33	32,60	
		Xг	4822,37	1505,28	3286,98	371,39	30,11	
		XIa	4972,75	1630,23	3309,92	402,33	32,60	
		XIб	4972,75	1630,23	3309,92	402,33	32,60	
		XIв	4980,75	1630,23	3317,92	402,33	32,60	
		XIг	4972,75	1630,23	3309,92	402,33	32,60	
10-06-033-28	6 кг	VIIIa	5392,60	807,38	4569,07	232,12	16,15	73
		VIIIб	5431,40	807,38	4607,87	232,12	16,15	
		VIIIв	5547,11	807,38	4723,58	232,12	16,15	
		VIIIг	5547,11	807,38	4723,58	232,12	16,15	
		VIIIе	5469,85	807,38	4646,32	232,12	16,15	
		VIIIд	5605,57	807,38	4782,04	232,12	16,15	
		IXa	5373,98	807,38	4550,45	232,12	16,15	
		IXб	5451,06	807,38	4627,53	232,12	16,15	
		IXв	5605,57	807,38	4782,04	232,12	16,15	
		IXг	5743,81	913,23	4812,32	262,39	18,26	
		IXд	5651,40	842,42	4792,13	242,21	16,85	
		IXе	5605,57	807,38	4782,04	232,12	16,15	
		Xa	5651,40	842,42	4792,13	242,21	16,85	
		Xб	5651,40	842,42	4792,13	242,21	16,85	
		Xв	5820,89	913,23	4889,40	262,39	18,26	
		Xг	5728,49	842,42	4869,22	242,21	16,85	
		XIa	5762,43	913,23	4830,94	262,39	18,26	
		XIб	5762,43	913,23	4830,94	262,39	18,26	
		XIв	5820,89	913,23	4889,40	262,39	18,26	
		XIг	5762,43	913,23	4830,94	262,39	18,26	
10-06-033-29	9 кг	VIIIa	7558,65	1139,18	6396,69	324,96	22,78	103
		VIIIб	7612,98	1139,18	6451,02	324,96	22,78	
		VIIIв	7774,97	1139,18	6613,01	324,96	22,78	
		VIIIг	7774,97	1139,18	6613,01	324,96	22,78	
		VIIIе	7666,81	1139,18	6504,85	324,96	22,78	
		VIIIд	7856,82	1139,18	6694,86	324,96	22,78	
		IXa	7532,59	1139,18	6370,63	324,96	22,78	
		IXб	7640,50	1139,18	6478,54	324,96	22,78	
		IXв	7856,82	1139,18	6694,86	324,96	22,78	
		IXг	8051,55	1288,53	6737,25	367,35	25,77	
		IXд	7921,38	1188,62	6708,99	339,09	23,77	
		IXе	7856,82	1139,18	6694,86	324,96	22,78	
		Xa	7921,38	1188,62	6708,99	339,09	23,77	
		Xб	7921,38	1188,62	6708,99	339,09	23,77	
		Xв	8159,46	1288,53	6845,16	367,35	25,77	
		Xг	8029,29	1188,62	6816,90	339,09	23,77	
		XIa	8077,61	1288,53	6763,31	367,35	25,77	
		XIб	8077,61	1288,53	6763,31	367,35	25,77	
		XIв	8159,46	1288,53	6845,16	367,35	25,77	
		XIг	8077,61	1288,53	6763,31	367,35	25,77	
10-06-033-30	13 кг	VIIIa	9341,14	1393,56	7919,71	402,33	27,87	126
		VIIIб	9408,40	1393,56	7986,97	402,33	27,87	
		VIIIв	9608,97	1393,56	8187,54	402,33	27,87	
		VIIIг	9608,97	1393,56	8187,54	402,33	27,87	
		VIIIе	9475,05	1393,56	8053,62	402,33	27,87	
		VIIIд	9710,30	1393,56	8288,87	402,33	27,87	
		IXa	9308,87	1393,56	7887,44	402,33	27,87	
		IXб	9442,48	1393,56	8021,05	402,33	27,87	
		IXв	9710,30	1393,56	8288,87	402,33	27,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	9949,14	1576,26	8341,35	454,81	31,53	
		IXд	9789,49	1454,04	8306,37	419,83	29,08	
		IXе	9710,30	1393,56	8288,87	402,33	27,87	
		Ха	9789,49	1454,04	8306,37	419,83	29,08	
		Хб	9789,49	1454,04	8306,37	419,83	29,08	
		Хв	10082,75	1576,26	8474,96	454,81	31,53	
		Хг	9923,09	1454,04	8439,97	419,83	29,08	
		XIа	9981,41	1576,26	8373,62	454,81	31,53	
		XIб	9981,41	1576,26	8373,62	454,81	31,53	
		XIв	10082,75	1576,26	8474,96	454,81	31,53	
		XIг	9981,41	1576,26	8373,62	454,81	31,53	
10-06-033-31	18 кг	VIIа	11868,22	1780,66	10051,95	510,66	35,61	161
		VIIб	11953,58	1780,66	10137,31	510,66	35,61	
		VIIв	12208,14	1780,66	10391,87	510,66	35,61	
		VIIг	12208,14	1780,66	10391,87	510,66	35,61	
		VIIе	12038,18	1780,66	10221,91	510,66	35,61	
		VIIд	12336,76	1780,66	10520,49	510,66	35,61	
		IXа	11827,26	1780,66	10010,99	510,66	35,61	
		IXб	11996,84	1780,66	10180,57	510,66	35,61	
		IXв	12336,76	1780,66	10520,49	510,66	35,61	
		IXг	12641,49	2014,11	10587,10	577,26	40,28	
		IXд	12437,79	1857,94	10542,69	532,86	37,16	
		IXе	12336,76	1780,66	10520,49	510,66	35,61	
		Ха	12437,79	1857,94	10542,69	532,86	37,16	
		Хб	12437,79	1857,94	10542,69	532,86	37,16	
		Хв	12811,07	2014,11	10756,68	577,26	40,28	
		Хг	12607,38	1857,94	10712,28	532,86	37,16	
		XIа	12682,45	2014,11	10628,06	577,26	40,28	
		XIб	12682,45	2014,11	10628,06	577,26	40,28	
		XIв	12811,07	2014,11	10756,68	577,26	40,28	
		XIг	12682,45	2014,11	10628,06	577,26	40,28	
Замена нумерации на								
10-06-033-32	кабельном ящике	VIIа	3,00	2,94	-	-	0,06	0,30
		VIIб	3,00	2,94	-	-	0,06	
		VIIв	3,00	2,94	-	-	0,06	
		VIIг	3,00	2,94	-	-	0,06	
		VIIе	3,00	2,94	-	-	0,06	
		VIIд	3,00	2,94	-	-	0,06	
		IXа	3,00	2,94	-	-	0,06	
		IXб	3,00	2,94	-	-	0,06	
		IXв	3,00	2,94	-	-	0,06	
		IXг	3,40	3,33	-	-	0,07	
		IXд	3,13	3,07	-	-	0,06	
		IXе	3,00	2,94	-	-	0,06	
		Ха	3,13	3,07	-	-	0,06	
		Хб	3,13	3,07	-	-	0,06	
		Хв	3,40	3,33	-	-	0,07	
		Хг	3,13	3,07	-	-	0,06	
		XIа	3,40	3,33	-	-	0,07	
		XIб	3,40	3,33	-	-	0,07	
		XIв	3,40	3,33	-	-	0,07	
		XIг	3,40	3,33	-	-	0,07	
10-06-033-33	распределительной коробке	VIIа	2,00	1,96	-	-	0,04	0,20
		VIIб	2,00	1,96	-	-	0,04	
		VIIв	2,00	1,96	-	-	0,04	
		VIIг	2,00	1,96	-	-	0,04	
		VIIе	2,00	1,96	-	-	0,04	
		VIIд	2,00	1,96	-	-	0,04	
		IXа	2,00	1,96	-	-	0,04	
		IXб	2,00	1,96	-	-	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2,00	1,96	-	-	0,04	
		IXг	2,26	2,22	-	-	0,04	
		IXд	2,09	2,05	-	-	0,04	
		IXе	2,00	1,96	-	-	0,04	
		Xа	2,09	2,05	-	-	0,04	
		Xб	2,09	2,05	-	-	0,04	
		Xв	2,26	2,22	-	-	0,04	
		Xг	2,09	2,05	-	-	0,04	
		XIа	2,26	2,22	-	-	0,04	
		XIб	2,26	2,22	-	-	0,04	
		XIв	2,26	2,22	-	-	0,04	
		XIг	2,26	2,22	-	-	0,04	
10-06-033-34	Замена нумерации кабелей в колодце	VIIIа	2,55	1,96	-	-	0,59	0,20
		VIIIб	2,55	1,96	-	-	0,59	
		VIIIв	2,55	1,96	-	-	0,59	
		VIIIг	2,55	1,96	-	-	0,59	
		VIIIе	2,55	1,96	-	-	0,59	
		VIIIд	2,55	1,96	-	-	0,59	
		IXа	2,59	1,96	-	-	0,63	
		IXб	2,50	1,96	-	-	0,54	
		IXв	2,59	1,96	-	-	0,63	
		IXг	2,85	2,22	-	-	0,63	
		IXд	2,68	2,05	-	-	0,63	
		IXе	2,59	1,96	-	-	0,63	
		Xа	2,67	2,05	-	-	0,62	
		Xб	2,64	2,05	-	-	0,59	
		Xв	2,82	2,22	-	-	0,60	
		Xг	2,65	2,05	-	-	0,60	
		XIа	2,86	2,22	-	-	0,64	
		XIб	2,86	2,22	-	-	0,64	
		XIв	2,86	2,22	-	-	0,64	
		XIг	2,86	2,22	-	-	0,64	
Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля до								
10-06-033-35	50х2	VIIIа	41,99	20,86	20,71	2,53	0,42	2
		VIIIб	42,42	20,86	21,14	2,53	0,42	
		VIIIв	43,68	20,86	22,40	2,53	0,42	
		VIIIг	43,68	20,86	22,40	2,53	0,42	
		VIIIе	42,84	20,86	21,56	2,53	0,42	
		VIIIд	43,74	20,86	22,46	2,53	0,42	
		IXа	41,21	20,86	19,93	2,53	0,42	
		IXб	42,05	20,86	20,77	2,53	0,42	
		IXв	43,74	20,86	22,46	2,53	0,42	
		IXг	46,84	23,58	22,79	2,87	0,47	
		IXд	44,77	21,76	22,57	2,64	0,44	
		IXе	43,74	20,86	22,46	2,53	0,42	
		Xа	44,77	21,76	22,57	2,64	0,44	
		Xб	44,77	21,76	22,57	2,64	0,44	
		Xв	47,68	23,58	23,63	2,87	0,47	
		Xг	45,61	21,76	23,41	2,64	0,44	
		XIа	47,62	23,58	23,57	2,87	0,47	
		XIб	47,62	23,58	23,57	2,87	0,47	
		XIв	47,68	23,58	23,63	2,87	0,47	
		XIг	47,62	23,58	23,57	2,87	0,47	
10-06-033-36	150х2	VIIIа	66,80	31,29	34,88	4,27	0,63	3
		VIIIб	67,52	31,29	35,60	4,27	0,63	
		VIIIв	69,64	31,29	37,72	4,27	0,63	
		VIIIг	69,64	31,29	37,72	4,27	0,63	
		VIIIе	68,22	31,29	36,30	4,27	0,63	
		VIIIд	69,74	31,29	37,82	4,27	0,63	
		IXа	65,48	31,29	33,56	4,27	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	66,90	31,29	34,98	4,27	0,63	
		IXв	69,74	31,29	37,82	4,27	0,63	
		IXг	74,46	35,37	38,38	4,83	0,71	
		IXд	71,30	32,64	38,01	4,45	0,65	
		IXе	69,74	31,29	37,82	4,27	0,63	
		Ха	71,30	32,64	38,01	4,45	0,65	
		Хб	71,30	32,64	38,01	4,45	0,65	
		Хв	75,88	35,37	39,80	4,83	0,71	
		Хг	72,71	32,64	39,42	4,45	0,65	
		XIa	75,78	35,37	39,70	4,83	0,71	
		XIб	75,78	35,37	39,70	4,83	0,71	
		XIв	75,88	35,37	39,80	4,83	0,71	
		XIг	75,78	35,37	39,70	4,83	0,71	
10-06-033-37	300x2	VIIIa	132,25	73,01	57,78	7,07	1,46	7
		VIIIб	133,43	73,01	58,96	7,07	1,46	
		VIIIв	136,95	73,01	62,48	7,07	1,46	
		VIIIг	136,95	73,01	62,48	7,07	1,46	
		VIIIе	134,60	73,01	60,13	7,07	1,46	
		VIIIд	137,11	73,01	62,64	7,07	1,46	
		IXa	130,06	73,01	55,59	7,07	1,46	
		IXб	132,40	73,01	57,93	7,07	1,46	
		IXв	137,11	73,01	62,64	7,07	1,46	
		IXг	147,74	82,53	63,56	7,99	1,65	
		IXд	140,63	76,16	62,95	7,38	1,52	
		IXе	137,11	73,01	62,64	7,07	1,46	
		Ха	140,63	76,16	62,95	7,38	1,52	
		Хб	140,63	76,16	62,95	7,38	1,52	
		Хв	150,09	82,53	65,91	7,99	1,65	
		Хг	142,98	76,16	65,30	7,38	1,52	
		XIa	149,93	82,53	65,75	7,99	1,65	
		XIб	149,93	82,53	65,75	7,99	1,65	
		XIв	150,09	82,53	65,91	7,99	1,65	
		XIг	149,93	82,53	65,75	7,99	1,65	
10-06-033-38	600x2	VIIIa	253,85	135,59	115,55	14,14	2,71	13
		VIIIб	256,21	135,59	117,91	14,14	2,71	
		VIIIв	263,26	135,59	124,96	14,14	2,71	
		VIIIг	263,26	135,59	124,96	14,14	2,71	
		VIIIе	258,56	135,59	120,26	14,14	2,71	
		VIIIд	263,58	135,59	125,28	14,14	2,71	
		IXa	249,47	135,59	111,17	14,14	2,71	
		IXб	254,17	135,59	115,87	14,14	2,71	
		IXв	263,58	135,59	125,28	14,14	2,71	
		IXг	283,47	153,27	127,13	15,98	3,07	
		IXд	270,17	141,44	125,90	14,76	2,83	
		IXе	263,58	135,59	125,28	14,14	2,71	
		Ха	270,17	141,44	125,90	14,76	2,83	
		Хб	270,17	141,44	125,90	14,76	2,83	
		Хв	288,16	153,27	131,82	15,98	3,07	
		Хг	274,86	141,44	130,59	14,76	2,83	
		XIa	287,84	153,27	131,50	15,98	3,07	
		XIб	287,84	153,27	131,50	15,98	3,07	
		XIв	288,16	153,27	131,82	15,98	3,07	
		XIг	287,84	153,27	131,50	15,98	3,07	
10-06-033-39	800x2	VIIIa	386,10	208,60	173,33	21,21	4,17	20
		VIIIб	389,64	208,60	176,87	21,21	4,17	
		VIIIв	400,22	208,60	187,45	21,21	4,17	
		VIIIг	400,22	208,60	187,45	21,21	4,17	
		VIIIе	393,16	208,60	180,39	21,21	4,17	
		VIIIд	400,69	208,60	187,92	21,21	4,17	
		IXa	379,53	208,60	166,76	21,21	4,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	386,57	208,60	173,80	21,21	4,17	
		IXв	400,69	208,60	187,92	21,21	4,17	
		IXг	431,21	235,80	190,69	23,98	4,72	
		IXд	410,79	217,60	188,84	22,13	4,35	
		IXе	400,69	208,60	187,92	21,21	4,17	
		Ха	410,79	217,60	188,84	22,13	4,35	
		Хб	410,79	217,60	188,84	22,13	4,35	
		Хв	438,25	235,80	197,73	23,98	4,72	
		Хг	417,84	217,60	195,89	22,13	4,35	
		XIа	437,78	235,80	197,26	23,98	4,72	
		XIб	437,78	235,80	197,26	23,98	4,72	
		XIв	438,25	235,80	197,73	23,98	4,72	
		XIг	437,78	235,80	197,26	23,98	4,72	
10-06-033-40	1200х2	VIIIа	574,50	302,47	265,98	32,55	6,05	29
		VIIIб	579,95	302,47	271,43	32,55	6,05	
		VIIIв	596,17	302,47	287,65	32,55	6,05	
		VIIIг	596,17	302,47	287,65	32,55	6,05	
		VIIIе	585,34	302,47	276,82	32,55	6,05	
		VIIIд	596,90	302,47	288,38	32,55	6,05	
		IXа	564,43	302,47	255,91	32,55	6,05	
		IXб	575,24	302,47	266,72	32,55	6,05	
		IXв	596,90	302,47	288,38	32,55	6,05	
		IXг	641,38	341,91	292,63	36,80	6,84	
		IXд	611,63	315,52	289,80	33,96	6,31	
		IXе	596,90	302,47	288,38	32,55	6,05	
		Ха	611,63	315,52	289,80	33,96	6,31	
		Хб	611,63	315,52	289,80	33,96	6,31	
		Хв	652,19	341,91	303,44	36,80	6,84	
		Хг	622,44	315,52	300,61	33,96	6,31	
		XIа	651,46	341,91	302,71	36,80	6,84	
		XIб	651,46	341,91	302,71	36,80	6,84	
		XIв	652,19	341,91	303,44	36,80	6,84	
		XIг	651,46	341,91	302,71	36,80	6,84	

Таблица 10-06-034. Разные работы
Измеритель: 1 шкаф (нормы 01-04), 1 бокс (нормы 05-08, 24-26), 1 ящик (нормы 09-11), 1 коробка (нормы 12, 13), 1 м ограждения (нормы 14-17), 100 м кабеля (норма 18), 1 ввод (норма 19), 100 шт. (нормы 20-23), 1 канал (нормы 27-30), 1 люк (норма 31)

Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке								
10-06-034-01	на фундаменте	VIIIа	477,26	88,29	65,41	8,00	323,56	9
		VIIIб	448,23	88,29	66,74	8,00	293,20	
		VIIIв	527,25	88,29	70,73	8,00	368,23	
		VIIIг	527,25	88,29	70,73	8,00	368,23	
		VIIIе	524,59	88,29	68,07	8,00	368,23	
		VIIIд	452,40	88,29	70,91	8,00	293,20	
		IXа	468,52	88,29	62,93	8,00	317,30	
		IXб	484,82	88,29	65,59	8,00	330,94	
		IXв	476,49	88,29	70,91	8,00	317,29	
		IXг	489,30	99,81	71,96	9,05	317,53	
		IXд	480,79	92,16	71,26	8,35	317,37	
		IXе	476,50	88,29	70,91	8,00	317,30	
		Ха	517,19	92,16	71,26	8,35	353,77	
		Хб	499,28	92,16	71,26	8,35	335,86	
		Хв	533,44	99,81	74,62	9,05	359,01	
		Хг	524,93	92,16	73,92	8,35	358,85	
		XIа	552,68	99,81	74,44	9,05	378,43	
		XIб	552,68	99,81	74,44	9,05	378,43	
		XIв	552,47	99,81	74,62	9,05	378,04	
		XIг	552,29	99,81	74,44	9,05	378,04	
10-06-034-02	в готовой нише	VIIIа	494,65	137,34	97,02	11,87	260,29	14
		VIIIб	470,80	137,34	99,00	11,87	234,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	534,50	137,34	104,92	11,87	292,24	
		VIIIг	534,50	137,34	104,92	11,87	292,24	
		VIIIе	530,55	137,34	100,97	11,87	292,24	
		VIIIд	476,99	137,34	105,19	11,87	234,46	
		IXа	481,28	137,34	93,34	11,87	250,60	
		IXб	505,66	137,34	97,29	11,87	271,03	
		IXв	493,12	137,34	105,19	11,87	250,59	
		IXг	512,96	155,26	106,74	13,42	250,96	
		IXд	499,79	143,36	105,71	12,39	250,72	
		IXе	493,13	137,34	105,19	11,87	250,60	
		Ха	547,63	143,36	105,71	12,39	298,56	
		Хб	529,63	143,36	105,71	12,39	280,56	
		Хв	538,49	155,26	110,68	13,42	272,55	
		Хг	525,32	143,36	109,65	12,39	272,31	
		XIа	574,57	155,26	110,41	13,42	308,90	
		XIб	574,56	155,26	110,41	13,42	308,89	
		XIв	574,35	155,26	110,68	13,42	308,41	
		XIг	574,08	155,26	110,41	13,42	308,41	
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке								
10-06-034-03	на фундаменте	VIIIа	546,11	117,72	77,40	9,47	350,99	12
		VIIIб	514,94	117,72	78,98	9,47	318,24	
		VIIIв	597,88	117,72	83,70	9,47	396,46	
		VIIIг	597,88	117,72	83,70	9,47	396,46	
		VIIIе	594,73	117,72	80,55	9,47	396,46	
		VIIIд	519,87	117,72	83,91	9,47	318,24	
		IXа	536,36	117,72	74,46	9,47	344,18	
		IXб	552,12	117,72	77,61	9,47	356,79	
		IXв	545,81	117,72	83,91	9,47	344,18	
		IXг	562,72	133,08	85,15	10,71	344,49	
		IXд	551,50	122,88	84,33	9,88	344,29	
		IXе	545,81	117,72	83,91	9,47	344,18	
		Ха	588,77	122,88	84,33	9,88	381,56	
		Хб	570,32	122,88	84,33	9,88	363,11	
		Хв	611,33	133,08	88,30	10,71	389,95	
		Хг	600,10	122,88	87,47	9,88	389,75	
		XIа	629,38	133,08	88,08	10,71	408,22	
		XIб	629,38	133,08	88,08	10,71	408,22	
XIв	629,01	133,08	88,30	10,71	407,63			
XIг	628,79	133,08	88,08	10,71	407,63			
10-06-034-04	в готовой нише	VIIIа	559,01	166,77	115,55	14,14	276,69	17
		VIIIб	534,00	166,77	117,91	14,14	249,32	
		VIIIв	599,42	166,77	124,96	14,14	307,69	
		VIIIг	599,42	166,77	124,96	14,14	307,69	
		VIIIе	594,72	166,77	120,26	14,14	307,69	
		VIIIд	541,37	166,77	125,28	14,14	249,32	
		IXа	544,25	166,77	111,17	14,14	266,31	
		IXб	569,31	166,77	115,87	14,14	286,67	
		IXв	558,36	166,77	125,28	14,14	266,31	
		IXг	582,40	188,53	127,13	15,98	266,74	
		IXд	566,43	174,08	125,90	14,76	266,45	
		IXе	558,36	166,77	125,28	14,14	266,31	
		Ха	616,37	174,08	125,90	14,76	316,39	
		Хб	597,86	174,08	125,90	14,76	297,88	
		Хв	609,65	188,53	131,82	15,98	289,30	
		Хг	593,68	174,08	130,59	14,76	289,01	
		XIа	646,63	188,53	131,50	15,98	326,60	
		XIб	646,63	188,53	131,50	15,98	326,60	
XIв	646,31	188,53	131,82	15,98	325,96			
XIг	645,99	188,53	131,50	15,98	325,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля								
10-06-034-05	пластмассовая	VIIIa	365,50	66,36	76,31	9,34	222,83	6
		VIIIб	372,77	66,36	77,87	9,34	228,54	
		VIIIв	377,25	66,36	82,52	9,34	228,37	
		VIIIг	377,31	66,36	82,52	9,34	228,43	
		VIIIе	374,21	66,36	79,42	9,34	228,43	
		VIIIд	377,68	66,36	82,73	9,34	228,59	
		IXa	365,84	66,36	73,42	9,34	226,06	
		IXб	363,72	66,36	76,52	9,34	220,84	
		IXв	375,34	66,36	82,73	9,34	226,25	
		IXг	385,24	75,06	83,95	10,56	226,23	
		IXд	378,49	69,24	83,14	9,74	226,11	
		IXе	375,15	66,36	82,73	9,34	226,06	
		Xa	382,38	69,24	83,14	9,74	230,00	
		Xб	381,61	69,24	83,14	9,74	229,23	
		Xв	393,10	75,06	87,05	10,56	230,99	
		Xг	386,35	69,24	86,24	9,74	230,87	
		XIa	395,66	75,06	86,84	10,56	233,76	
		XIб	395,02	75,06	86,84	10,56	233,12	
		XIв	394,66	75,06	87,05	10,56	232,55	
		XIг	394,45	75,06	86,84	10,56	232,55	
10-06-034-06	свинцовая или алюминиевая	VIIIa	520,14	66,36	79,58	9,74	374,20	6
		VIIIб	512,64	66,36	81,21	9,74	365,07	
		VIIIв	557,71	66,36	86,06	9,74	405,29	
		VIIIг	557,77	66,36	86,06	9,74	405,35	
		VIIIе	554,53	66,36	82,82	9,74	405,35	
		VIIIд	517,76	66,36	86,28	9,74	365,12	
		IXa	509,57	66,36	76,56	9,74	366,65	
		IXб	513,07	66,36	79,80	9,74	366,91	
		IXв	519,47	66,36	86,28	9,74	366,83	
		IXг	529,43	75,06	87,55	11,01	366,82	
		IXд	522,64	69,24	86,70	10,16	366,70	
		IXе	519,29	66,36	86,28	9,74	366,65	
		Xa	560,67	69,24	86,70	10,16	404,73	
		Xб	559,27	69,24	86,70	10,16	403,33	
		Xв	552,58	75,06	90,78	11,01	386,74	
		Xг	545,80	69,24	89,94	10,16	386,62	
		XIa	581,41	75,06	90,56	11,01	415,79	
		XIб	580,77	75,06	90,56	11,01	415,15	
		XIв	580,42	75,06	90,78	11,01	414,58	
		XIг	580,20	75,06	90,56	11,01	414,58	
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля,								
10-06-034-07	пластмассовая	VIIIa	578,12	88,48	113,37	13,87	376,27	8
		VIIIб	591,06	88,48	115,69	13,87	386,89	
		VIIIв	598,14	88,48	122,61	13,87	387,05	
		VIIIг	598,22	88,48	122,61	13,87	387,13	
		VIIIе	593,60	88,48	117,99	13,87	387,13	
		VIIIд	598,37	88,48	122,92	13,87	386,97	
		IXa	579,59	88,48	109,08	13,87	382,03	
		IXб	574,94	88,48	113,68	13,87	372,78	
		IXв	593,73	88,48	122,92	13,87	382,33	
		IXг	607,07	100,08	124,73	15,68	382,26	
		IXд	597,95	92,32	123,52	14,48	382,11	
		IXе	593,43	88,48	122,92	13,87	382,03	
		Xa	604,58	92,32	123,52	14,48	388,74	
		Xб	603,29	92,32	123,52	14,48	387,45	
		Xв	619,38	100,08	129,33	15,68	389,97	
		Xг	610,27	92,32	128,13	14,48	389,82	
		XIa	623,18	100,08	129,02	15,68	394,08	
		XIб	622,13	100,08	129,02	15,68	393,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	621,51	100,08	129,33	15,68	392,10	
		XIг	621,20	100,08	129,02	15,68	392,10	
10-06-034-08	свинцовая или алюминиевая	VIIIа	956,39	132,72	150,43	18,41	673,24	12
		VIIIб	940,03	132,72	153,51	18,41	653,80	
		VIIIв	1029,87	132,72	162,69	18,41	734,46	
		VIIIг	1029,95	132,72	162,69	18,41	734,54	
		VIIIе	1023,82	132,72	156,56	18,41	734,54	
		VIIIд	949,70	132,72	163,10	18,41	653,88	
		IXа	934,40	132,72	144,73	18,41	656,95	
		IXб	943,19	132,72	150,85	18,41	659,62	
		IXв	953,07	132,72	163,10	18,41	657,25	
		IXг	972,92	150,12	165,50	20,81	657,30	
		IXд	959,45	138,48	163,90	19,21	657,07	
		IXе	952,77	132,72	163,10	18,41	656,95	
		Xа	1034,13	138,48	163,90	19,21	731,75	
		Xб	1032,10	138,48	163,90	19,21	729,72	
		Xв	1017,82	150,12	171,62	20,81	696,08	
		Xг	1004,35	138,48	170,02	19,21	695,85	
		XIа	1073,34	150,12	171,20	20,81	752,02	
		XIб	1072,28	150,12	171,20	20,81	750,96	
		XIв	1071,76	150,12	171,62	20,81	750,02	
		XIг	1071,34	150,12	171,20	20,81	750,02	
Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке на								
10-06-034-09	чердаке	VIIIа	638,67	110,60	140,62	17,21	387,45	10
		VIIIб	639,38	110,60	143,50	17,21	385,28	
		VIIIв	664,51	110,60	152,08	17,21	401,83	
		VIIIг	664,60	110,60	152,08	17,21	401,92	
		VIIIе	658,87	110,60	146,35	17,21	401,92	
		VIIIд	648,44	110,60	152,47	17,21	385,37	
		IXа	628,41	110,60	135,30	17,21	382,51	
		IXб	635,56	110,60	141,01	17,21	383,95	
		IXв	645,89	110,60	152,47	17,21	382,82	
		IXг	662,61	125,10	154,71	19,45	382,80	
		IXд	651,22	115,40	153,21	17,96	382,61	
		IXе	645,58	110,60	152,47	17,21	382,51	
		Xа	677,08	115,40	153,21	17,96	408,47	
		Xб	672,44	115,40	153,21	17,96	403,83	
		Xв	682,81	125,10	160,42	19,45	397,29	
		Xг	671,43	115,40	158,93	17,96	397,10	
		XIа	701,93	125,10	160,04	19,45	416,79	
		XIб	700,85	125,10	160,04	19,45	415,71	
		XIв	700,13	125,10	160,42	19,45	414,61	
		XIг	699,75	125,10	160,04	19,45	414,61	
10-06-034-10	столбе	VIIIа	663,34	154,84	188,59	23,08	319,91	14
		VIIIб	672,69	154,84	192,45	23,08	325,40	
		VIIIв	687,37	154,84	203,95	23,08	328,58	
		VIIIг	687,46	154,84	203,95	23,08	328,67	
		VIIIе	679,78	154,84	196,27	23,08	328,67	
		VIIIд	684,80	154,84	204,47	23,08	325,49	
		IXа	656,56	154,84	181,44	23,08	320,28	
		IXб	664,24	154,84	189,11	23,08	320,29	
		IXв	679,90	154,84	204,47	23,08	320,59	
		IXг	703,30	175,14	207,48	26,09	320,68	
		IXд	687,44	161,56	205,47	24,08	320,41	
		IXе	679,59	154,84	204,47	23,08	320,28	
		Xа	698,71	161,56	205,47	24,08	331,68	
		Xб	696,77	161,56	205,47	24,08	329,74	
		Xв	719,61	175,14	215,14	26,09	329,33	
		Xг	703,76	161,56	213,14	24,08	329,06	
		XIа	726,51	175,14	214,62	26,09	336,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	725,43	175,14	214,62	26,09	335,67	
		XIв	725,03	175,14	215,14	26,09	334,75	
		XIг	724,51	175,14	214,62	26,09	334,75	
10-06-034-11	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе	VIIIa	1018,24	143,78	172,24	21,08	702,22	13
		VIIIб	1034,49	143,78	175,76	21,08	714,95	
		VIIIв	1050,55	143,78	186,27	21,08	720,50	
		VIIIг	1050,75	143,78	186,27	21,08	720,70	
		VIIIе	1043,73	143,78	179,25	21,08	720,70	
		VIIIд	1045,67	143,78	186,74	21,08	715,15	
		IXa	1012,76	143,78	165,71	21,08	703,27	
		IXб	1019,84	143,78	172,71	21,08	703,35	
		IXв	1034,47	143,78	186,74	21,08	703,95	
		IXг	1055,76	162,63	189,49	23,83	703,64	
		IXд	1041,07	150,02	187,66	21,99	703,39	
		IXе	1033,79	143,78	186,74	21,08	703,27	
		Xa	1064,79	150,02	187,66	21,99	727,11	
		Xб	1060,72	150,02	187,66	21,99	723,04	
		Xв	1081,51	162,63	196,49	23,83	722,39	
		Xг	1066,82	150,02	194,66	21,99	722,14	
		XIa	1096,47	162,63	196,01	23,83	737,83	
		XIб	1094,07	162,63	196,01	23,83	735,43	
		XIв	1092,50	162,63	196,49	23,83	733,38	
		XIг	1092,02	162,63	196,01	23,83	733,38	
Коробка распределительная настенная на кабеле								
10-06-034-12	с пластмассовой оболочкой	VIIIa	72,26	22,12	37,06	4,54	13,08	2
		VIIIб	72,73	22,12	37,82	4,54	12,79	
		VIIIв	74,69	22,12	40,08	4,54	12,49	
		VIIIг	74,69	22,12	40,08	4,54	12,49	
		VIIIе	73,18	22,12	38,57	4,54	12,49	
		VIIIд	75,09	22,12	40,18	4,54	12,79	
		IXa	71,63	22,12	35,66	4,54	13,85	
		IXб	71,77	22,12	37,17	4,54	12,48	
		IXв	76,15	22,12	40,18	4,54	13,85	
		IXг	79,71	25,02	40,78	5,13	13,91	
		IXд	77,33	23,08	40,38	4,73	13,87	
		IXе	76,15	22,12	40,18	4,54	13,85	
		Xa	77,48	23,08	40,38	4,73	14,02	
		Xб	76,85	23,08	40,38	4,73	13,39	
		Xв	81,50	25,02	42,28	5,13	14,20	
		Xг	79,13	23,08	41,89	4,73	14,16	
		XIa	82,22	25,02	42,18	5,13	15,02	
		XIб	82,22	25,02	42,18	5,13	15,02	
		XIв	82,28	25,02	42,28	5,13	14,98	
		XIг	82,18	25,02	42,18	5,13	14,98	
10-06-034-13	со свинцовой или алюминиевой оболочкой	VIIIa	126,22	33,18	42,51	5,20	50,53	3
		VIIIб	125,76	33,18	43,38	5,20	49,20	
		VIIIв	133,55	33,18	45,98	5,20	54,39	
		VIIIг	133,55	33,18	45,98	5,20	54,39	
		VIIIе	131,82	33,18	44,25	5,20	54,39	
		VIIIд	128,47	33,18	46,09	5,20	49,20	
		IXa	125,20	33,18	40,90	5,20	51,12	
		IXб	123,94	33,18	42,63	5,20	48,13	
		IXв	130,39	33,18	46,09	5,20	51,12	
		IXг	135,51	37,53	46,77	5,88	51,21	
		IXд	132,09	34,62	46,32	5,43	51,15	
		IXе	130,39	33,18	46,09	5,20	51,12	
		Xa	136,57	34,62	46,32	5,43	55,63	
		Xб	135,34	34,62	46,32	5,43	54,40	
		Xв	139,11	37,53	48,50	5,88	53,08	
		Xг	135,69	34,62	48,05	5,43	53,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	144,03	37,53	48,38	5,88	58,12	
		XIб	144,03	37,53	48,38	5,88	58,12	
		XIв	144,12	37,53	48,50	5,88	58,09	
		XIг	144,00	37,53	48,38	5,88	58,09	
Защита кабеля металлическими желобами на стене								
10-06-034-14	деревянной или кирпичной	VIIa	98,29	2,55	6,54	0,80	89,20	0,26
		VIIб	105,72	2,55	6,67	0,80	96,50	
		VIIв	107,11	2,55	7,07	0,80	97,49	
		VIIг	107,11	2,55	7,07	0,80	97,49	
		VIIе	106,85	2,55	6,81	0,80	97,49	
		VIIд	106,14	2,55	7,09	0,80	96,50	
		IXa	104,90	2,55	6,29	0,80	96,06	
		IXб	96,23	2,55	6,56	0,80	87,12	
		IXв	105,70	2,55	7,09	0,80	96,06	
		IXг	106,15	2,88	7,20	0,90	96,07	
		IXд	105,85	2,66	7,13	0,84	96,06	
		IXе	105,70	2,55	7,09	0,80	96,06	
		Xa	105,95	2,66	7,13	0,84	96,16	
		Xб	105,22	2,66	7,13	0,84	95,43	
		Xв	104,02	2,88	7,46	0,90	93,68	
		Xг	103,72	2,66	7,39	0,84	93,67	
		XIa	106,44	2,88	7,44	0,90	96,12	
		XIб	106,44	2,88	7,44	0,90	96,12	
		XIв	106,01	2,88	7,46	0,90	95,67	
		XIг	105,99	2,88	7,44	0,90	95,67	
10-06-034-15	бетонной	VIIa	101,07	3,14	8,72	1,07	89,21	0,32
		VIIб	108,55	3,14	8,90	1,07	96,51	
		VIIв	110,07	3,14	9,43	1,07	97,50	
		VIIг	110,07	3,14	9,43	1,07	97,50	
		VIIе	109,72	3,14	9,08	1,07	97,50	
		VIIд	109,11	3,14	9,46	1,07	96,51	
		IXa	107,60	3,14	8,39	1,07	96,07	
		IXб	99,01	3,14	8,74	1,07	87,13	
		IXв	108,67	3,14	9,46	1,07	96,07	
		IXг	109,22	3,55	9,59	1,21	96,08	
		IXд	108,86	3,28	9,50	1,11	96,08	
		IXе	108,67	3,14	9,46	1,07	96,07	
		Xa	108,96	3,28	9,50	1,11	96,18	
		Xб	108,23	3,28	9,50	1,11	95,45	
		Xв	107,19	3,55	9,95	1,21	93,69	
		Xг	106,83	3,28	9,86	1,11	93,69	
		XIa	109,60	3,55	9,92	1,21	96,13	
		XIб	109,60	3,55	9,92	1,21	96,13	
		XIв	109,18	3,55	9,95	1,21	95,68	
		XIг	109,15	3,55	9,92	1,21	95,68	
Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене								
10-06-034-16	деревянной или кирпичной	VIIa	101,98	4,71	6,54	0,80	90,73	0,48
		VIIб	109,19	4,71	6,67	0,80	97,81	
		VIIв	110,77	4,71	7,07	0,80	98,99	
		VIIг	110,77	4,71	7,07	0,80	98,99	
		VIIе	110,51	4,71	6,81	0,80	98,99	
		VIIд	109,61	4,71	7,09	0,80	97,81	
		IXa	108,43	4,71	6,29	0,80	97,43	
		IXб	99,76	4,71	6,56	0,80	88,49	
		IXв	109,23	4,71	7,09	0,80	97,43	
		IXг	109,97	5,32	7,20	0,90	97,45	
		IXд	109,49	4,92	7,13	0,84	97,44	
		IXе	109,23	4,71	7,09	0,80	97,43	
		Xa	109,81	4,92	7,13	0,84	97,76	
		Xб	109,06	4,92	7,13	0,84	97,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	107,70	5,32	7,46	0,90	94,92	
		Xг	107,22	4,92	7,39	0,84	94,91	
		XIa	110,74	5,32	7,44	0,90	97,98	
		XIб	110,74	5,32	7,44	0,90	97,98	
		XIв	110,25	5,32	7,46	0,90	97,47	
		XIг	110,23	5,32	7,44	0,90	97,47	
10-06-034-17	бетонной	VIIIa	99,90	4,71	6,54	0,80	88,65	0,48
		VIIIб	107,40	4,71	6,67	0,80	96,02	
		VIIIв	108,74	4,71	7,07	0,80	96,96	
		VIIIг	108,74	4,71	7,07	0,80	96,96	
		VIIIе	108,48	4,71	6,81	0,80	96,96	
		VIIIд	107,82	4,71	7,09	0,80	96,02	
		IXa	106,32	4,71	6,29	0,80	95,32	
		IXб	97,99	4,71	6,56	0,80	86,72	
		IXв	107,12	4,71	7,09	0,80	95,32	
		IXг	107,86	5,32	7,20	0,90	95,34	
		IXд	107,38	4,92	7,13	0,84	95,33	
		IXе	107,12	4,71	7,09	0,80	95,32	
		Xa	108,12	4,92	7,13	0,84	96,07	
		Xб	107,38	4,92	7,13	0,84	95,33	
		Xв	105,84	5,32	7,46	0,90	93,06	
		Xг	105,36	4,92	7,39	0,84	93,05	
		XIa	108,60	5,32	7,44	0,90	95,84	
		XIб	108,60	5,32	7,44	0,90	95,84	
		XIв	108,12	5,32	7,46	0,90	95,34	
		XIг	108,10	5,32	7,44	0,90	95,34	
10-06-034-18	Окраска проложенного кабеля	VIIIa	153,97	33,18	41,42	5,07	79,37	3
		VIIIб	146,31	33,18	42,27	5,07	70,86	
		VIIIв	157,32	33,18	44,80	5,07	79,34	
		VIIIг	157,32	33,18	44,80	5,07	79,34	
		VIIIе	155,63	33,18	43,11	5,07	79,34	
		VIIIд	148,95	33,18	44,91	5,07	70,86	
		IXa	156,12	33,18	39,85	5,07	83,09	
		IXб	164,83	33,18	41,54	5,07	90,11	
		IXв	161,18	33,18	44,91	5,07	83,09	
		IXг	166,28	37,53	45,57	5,73	83,18	
		IXд	162,87	34,62	45,13	5,29	83,12	
		IXе	161,18	33,18	44,91	5,07	83,09	
		Xa	171,38	34,62	45,13	5,29	91,63	
		Xб	161,02	34,62	45,13	5,29	81,27	
		Xв	172,11	37,53	47,26	5,73	87,32	
		Xг	168,70	34,62	46,82	5,29	87,26	
		XIa	174,55	37,53	47,14	5,73	89,88	
		XIб	174,55	37,53	47,14	5,73	89,88	
		XIв	174,67	37,53	47,26	5,73	89,88	
		XIг	174,55	37,53	47,14	5,73	89,88	
10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	VIIIa	259,66	17,94	41,42	5,07	200,30	2
		VIIIб	227,94	17,94	42,27	5,07	167,73	
		VIIIв	275,50	17,94	44,80	5,07	212,76	
		VIIIг	275,50	17,94	44,80	5,07	212,76	
		VIIIе	273,81	17,94	43,11	5,07	212,76	
		VIIIд	230,57	17,94	44,91	5,07	167,72	
		IXa	257,18	17,94	39,85	5,07	199,39	
		IXб	234,35	17,94	41,54	5,07	174,87	
		IXв	262,21	17,94	44,91	5,07	199,36	
		IXг	265,29	20,28	45,57	5,73	199,44	
		IXд	263,25	18,72	45,13	5,29	199,40	
		IXе	262,24	17,94	44,91	5,07	199,39	
		Xa	262,92	18,72	45,13	5,29	199,07	
		Xб	254,73	18,72	45,13	5,29	190,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	239,11	20,28	47,26	5,73	171,57	
		Xг	237,07	18,72	46,82	5,29	171,53	
		XIа	270,62	20,28	47,14	5,73	203,20	
		XIб	270,60	20,28	47,14	5,73	203,18	
		XIв	270,71	20,28	47,26	5,73	203,17	
		XIг	270,59	20,28	47,14	5,73	203,17	
Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля								
10-06-034-20	пластмассовая	VIIIа	2905,96	2607,50	-	-	298,46	250
		VIIIб	2945,14	2607,50	-	-	337,64	
		VIIIв	2909,51	2607,50	-	-	302,01	
		VIIIг	2909,51	2607,50	-	-	302,01	
		VIIIе	2909,51	2607,50	-	-	302,01	
		VIIIд	2945,14	2607,50	-	-	337,64	
		IXа	2920,80	2607,50	-	-	313,30	
		IXб	2917,25	2607,50	-	-	309,75	
		IXв	2920,80	2607,50	-	-	313,30	
		IXг	3267,60	2947,50	-	-	320,10	
		IXд	3035,55	2720,00	-	-	315,55	
		IXе	2920,80	2607,50	-	-	313,30	
		Xа	3051,79	2720,00	-	-	331,79	
		Xб	3051,27	2720,00	-	-	331,27	
		Xв	3304,95	2947,50	-	-	357,45	
		Xг	3072,90	2720,00	-	-	352,90	
		XIа	3301,10	2947,50	-	-	353,60	
		XIб	3301,10	2947,50	-	-	353,60	
		XIв	3301,10	2947,50	-	-	353,60	
		XIг	3301,10	2947,50	-	-	353,60	
10-06-034-21	свинцовая или алюминиевая	VIIIа	3332,06	3024,70	-	-	307,36	290
		VIIIб	3371,24	3024,70	-	-	346,54	
		VIIIв	3335,66	3024,70	-	-	310,96	
		VIIIг	3335,66	3024,70	-	-	310,96	
		VIIIе	3335,66	3024,70	-	-	310,96	
		VIIIд	3371,24	3024,70	-	-	346,54	
		IXа	3346,90	3024,70	-	-	322,20	
		IXб	3343,34	3024,70	-	-	318,64	
		IXв	3346,90	3024,70	-	-	322,20	
		IXг	3749,19	3419,10	-	-	330,09	
		IXд	3480,01	3155,20	-	-	324,81	
		IXе	3346,90	3024,70	-	-	322,20	
		Xа	3496,29	3155,20	-	-	341,09	
		Xб	3495,76	3155,20	-	-	340,56	
		Xв	3786,57	3419,10	-	-	367,47	
		Xг	3517,39	3155,20	-	-	362,19	
		XIа	3782,73	3419,10	-	-	363,63	
		XIб	3782,73	3419,10	-	-	363,63	
		XIв	3782,73	3419,10	-	-	363,63	
		XIг	3782,73	3419,10	-	-	363,63	
10-06-034-22	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке	VIIIа	3709,88	3243,00	-	-	466,88	300
		VIIIб	3770,76	3243,00	-	-	527,76	
		VIIIв	3718,39	3243,00	-	-	475,39	
		VIIIг	3718,39	3243,00	-	-	475,39	
		VIIIе	3718,39	3243,00	-	-	475,39	
		VIIIд	3770,76	3243,00	-	-	527,76	
		IXа	3734,84	3243,00	-	-	491,84	
		IXб	3724,33	3243,00	-	-	481,33	
		IXв	3734,84	3243,00	-	-	491,84	
		IXг	4166,30	3666,00	-	-	500,30	
		IXд	3878,66	3384,00	-	-	494,66	
		IXе	3734,84	3243,00	-	-	491,84	
		Xа	3904,08	3384,00	-	-	520,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	3900,41	3384,00	-	-	516,41	
		Xв	4218,07	3666,00	-	-	552,07	
		Xг	3930,43	3384,00	-	-	546,43	
		XIа	4216,25	3666,00	-	-	550,25	
		XIб	4216,25	3666,00	-	-	550,25	
		XIв	4216,25	3666,00	-	-	550,25	
		XIг	4216,25	3666,00	-	-	550,25	
10-06-034-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	VIIIа	14344,87	5530,00	-	-	8814,87	500
		VIIIб	15927,24	5530,00	-	-	10397,24	
		VIIIв	16017,18	5530,00	-	-	10487,18	
		VIIIг	16017,18	5530,00	-	-	10487,18	
		VIIIе	16017,18	5530,00	-	-	10487,18	
		VIIIд	15927,24	5530,00	-	-	10397,24	
		IXа	16358,55	5530,00	-	-	10828,55	
		IXб	15909,89	5530,00	-	-	10379,89	
		IXв	16358,55	5530,00	-	-	10828,55	
		IXг	17098,05	6255,00	-	-	10843,05	
		IXд	16603,35	5770,00	-	-	10833,35	
		IXе	16358,55	5530,00	-	-	10828,55	
		Xа	16596,83	5770,00	-	-	10826,83	
		Xб	16578,54	5770,00	-	-	10808,54	
		Xв	16631,42	6255,00	-	-	10376,42	
		Xг	16136,72	5770,00	-	-	10366,72	
		XIа	18236,23	6255,00	-	-	11981,23	
		XIб	18236,23	6255,00	-	-	11981,23	
		XIв	18097,86	6255,00	-	-	11842,86	
		XIг	18097,86	6255,00	-	-	11842,86	
Устройство заземления боксов (под винт) типа БМ								
10-06-034-24	1-1 емкостью 10х2	VIIIа	819,26	33,18	-	-	786,08	3
		VIIIб	835,92	33,18	-	-	802,74	
		VIIIв	909,24	33,18	-	-	876,06	
		VIIIг	909,24	33,18	-	-	876,06	
		VIIIе	909,24	33,18	-	-	876,06	
		VIIIд	835,92	33,18	-	-	802,74	
		IXа	1040,50	33,18	-	-	1007,32	
		IXб	903,46	33,18	-	-	870,28	
		IXв	1040,50	33,18	-	-	1007,32	
		IXг	1044,94	37,53	-	-	1007,41	
		IXд	1041,97	34,62	-	-	1007,35	
		IXе	1040,50	33,18	-	-	1007,32	
		Xа	1068,05	34,62	-	-	1033,43	
		Xб	879,63	34,62	-	-	845,01	
		Xв	966,84	37,53	-	-	929,31	
		Xг	963,87	34,62	-	-	929,25	
		XIа	1120,92	37,53	-	-	1083,39	
		XIб	1120,90	37,53	-	-	1083,37	
		XIв	1120,90	37,53	-	-	1083,37	
		XIг	1120,90	37,53	-	-	1083,37	
10-06-034-25	1-2 емкостью 20х2	VIIIа	1637,03	66,36	-	-	1570,67	6
		VIIIб	1670,37	66,36	-	-	1604,01	
		VIIIв	1816,85	66,36	-	-	1750,49	
		VIIIг	1816,85	66,36	-	-	1750,49	
		VIIIе	1816,85	66,36	-	-	1750,49	
		VIIIд	1670,37	66,36	-	-	1604,01	
		IXа	2079,11	66,36	-	-	2012,75	
		IXб	1805,31	66,36	-	-	1738,95	
		IXв	2079,11	66,36	-	-	2012,75	
		IXг	2087,98	75,06	-	-	2012,92	
		IXд	2082,04	69,24	-	-	2012,80	
		IXе	2079,11	66,36	-	-	2012,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	2134,18	69,24	-	-	2064,94	
		Xб	1757,70	69,24	-	-	1688,46	
		Xв	1931,96	75,06	-	-	1856,90	
		Xг	1926,02	69,24	-	-	1856,78	
		XIa	2239,78	75,06	-	-	2164,72	
		XIб	2239,74	75,06	-	-	2164,68	
		XIв	2239,74	75,06	-	-	2164,68	
		XIг	2239,74	75,06	-	-	2164,68	
10-06-034-26	1-3 емкостью 30х2	VIIIa	2454,99	99,54	-	-	2355,45	9
		VIIIб	2504,97	99,54	-	-	2405,43	
		VIIIв	2724,65	99,54	-	-	2625,11	
		VIIIг	2724,65	99,54	-	-	2625,11	
		VIIIе	2724,65	99,54	-	-	2625,11	
		VIIIд	2504,97	99,54	-	-	2405,43	
		IXa	3117,95	99,54	-	-	3018,41	
		IXб	2707,35	99,54	-	-	2607,81	
		IXв	3117,95	99,54	-	-	3018,41	
		IXг	3131,26	112,59	-	-	3018,67	
		IXд	3122,36	103,86	-	-	3018,50	
		IXе	3117,95	99,54	-	-	3018,41	
		Xa	3200,56	103,86	-	-	3096,70	
		Xб	2635,96	103,86	-	-	2532,10	
		Xв	2897,28	112,59	-	-	2784,69	
		Xг	2888,38	103,86	-	-	2784,52	
		XIa	3358,92	112,59	-	-	3246,33	
		XIб	3358,86	112,59	-	-	3246,27	
		XIв	3358,86	112,59	-	-	3246,27	
		XIг	3358,86	112,59	-	-	3246,27	
Герметизация канала кабельной канализации								
10-06-034-27	свободного	VIIIa	100,45	1,11	-	-	99,34	0,10
		VIIIб	98,21	1,11	-	-	97,10	
		VIIIв	99,61	1,11	-	-	98,50	
		VIIIг	99,61	1,11	-	-	98,50	
		VIIIе	99,61	1,11	-	-	98,50	
		VIIIд	98,21	1,11	-	-	97,10	
		IXa	104,95	1,11	-	-	103,84	
		IXб	104,95	1,11	-	-	103,84	
		IXв	104,95	1,11	-	-	103,84	
		IXг	105,10	1,25	-	-	103,85	
		IXд	104,99	1,15	-	-	103,84	
		IXе	104,95	1,11	-	-	103,84	
		Xa	114,03	1,15	-	-	112,88	
		Xб	109,51	1,15	-	-	108,36	
		Xв	109,62	1,25	-	-	108,37	
		Xг	109,51	1,15	-	-	108,36	
		XIa	104,78	1,25	-	-	103,53	
		XIб	104,78	1,25	-	-	103,53	
		XIв	104,78	1,25	-	-	103,53	
		XIг	104,78	1,25	-	-	103,53	
10-06-034-28	занятого	VIIIa	105,31	5,87	-	-	99,44	0,55
		VIIIб	103,07	5,87	-	-	97,20	
		VIIIв	104,47	5,87	-	-	98,60	
		VIIIг	104,47	5,87	-	-	98,60	
		VIIIе	104,47	5,87	-	-	98,60	
		VIIIд	103,07	5,87	-	-	97,20	
		IXa	109,81	5,87	-	-	103,94	
		IXб	109,81	5,87	-	-	103,94	
		IXв	109,81	5,87	-	-	103,94	
		IXг	110,59	6,64	-	-	103,95	
		IXд	110,07	6,13	-	-	103,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	109,81	5,87	-	-	103,94	
		Xа	119,11	6,13	-	-	112,98	
		Xб	114,59	6,13	-	-	108,46	
		Xв	115,11	6,64	-	-	108,47	
		Xг	114,59	6,13	-	-	108,46	
		XIа	110,27	6,64	-	-	103,63	
		XIб	110,27	6,64	-	-	103,63	
		XIв	110,27	6,64	-	-	103,63	
		XIг	110,27	6,64	-	-	103,63	
Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС)								
10-06-034-29	свободного	VIIIа	104,88	5,34	0,11	-	99,43	0,50
		VIIIб	102,64	5,34	0,11	-	97,19	
		VIIIв	104,04	5,34	0,11	-	98,59	
		VIIIг	104,04	5,34	0,11	-	98,59	
		VIIIе	104,04	5,34	0,11	-	98,59	
		VIIIд	102,64	5,34	0,11	-	97,19	
		IXа	109,38	5,34	0,11	-	103,93	
		IXб	109,38	5,34	0,11	-	103,93	
		IXв	109,38	5,34	0,11	-	103,93	
		IXг	110,09	6,04	0,11	-	103,94	
		IXд	109,62	5,58	0,11	-	103,93	
		IXе	109,38	5,34	0,11	-	103,93	
		Xа	118,66	5,58	0,11	-	112,97	
		Xб	114,14	5,58	0,11	-	108,45	
		Xв	114,61	6,04	0,11	-	108,46	
		Xг	114,14	5,58	0,11	-	108,45	
		XIа	109,77	6,04	0,11	-	103,62	
		XIб	109,77	6,04	0,11	-	103,62	
		XIв	109,77	6,04	0,11	-	103,62	
		XIг	109,77	6,04	0,11	-	103,62	
10-06-034-30	занятого	VIIIа	110,02	10,38	0,11	-	99,53	0,96
		VIIIб	107,78	10,38	0,11	-	97,29	
		VIIIв	109,18	10,38	0,11	-	98,69	
		VIIIг	109,18	10,38	0,11	-	98,69	
		VIIIе	109,18	10,38	0,11	-	98,69	
		VIIIд	107,78	10,38	0,11	-	97,29	
		IXа	114,52	10,38	0,11	-	104,03	
		IXб	114,52	10,38	0,11	-	104,03	
		IXв	114,52	10,38	0,11	-	104,03	
		IXг	115,89	11,73	0,11	-	104,05	
		IXд	114,98	10,83	0,11	-	104,04	
		IXе	114,52	10,38	0,11	-	104,03	
		Xа	124,02	10,83	0,11	-	113,08	
		Xб	119,50	10,83	0,11	-	108,56	
		Xв	120,41	11,73	0,11	-	108,57	
		Xг	119,50	10,83	0,11	-	108,56	
		XIа	115,57	11,73	0,11	-	103,73	
		XIб	115,57	11,73	0,11	-	103,73	
		XIв	115,57	11,73	0,11	-	103,73	
		XIг	115,57	11,73	0,11	-	103,73	
10-06-034-31	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	VIIIа	255,75	20,92	-	-	234,83	2,17
		VIIIб	244,23	20,92	-	-	223,31	
		VIIIв	253,36	20,92	-	-	232,44	
		VIIIг	253,36	20,92	-	-	232,44	
		VIIIе	253,36	20,92	-	-	232,44	
		VIIIд	244,23	20,92	-	-	223,31	
		IXа	246,34	20,92	-	-	225,42	
		IXб	232,11	20,92	-	-	211,19	
		IXв	246,34	20,92	-	-	225,42	
		IXг	249,10	23,63	-	-	225,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	247,27	21,83	-	-	225,44	
		IXе	246,34	20,92	-	-	225,42	
		Xа	253,56	21,83	-	-	231,73	
		Xб	253,56	21,83	-	-	231,73	
		Xв	231,25	23,63	-	-	207,62	
		Xг	229,42	21,83	-	-	207,59	
		XIа	266,05	23,63	-	-	242,42	
		XIб	266,05	23,63	-	-	242,42	
		XIв	266,05	23,63	-	-	242,42	
		XIг	266,05	23,63	-	-	242,42	
Таблица 10-06-035. Кабели, подвешиваемые на опорах								
Измеритель: 100 м кабеля								
Кабель на столбовой линии, масса 1 м до								
10-06-035-01	2 кг	VIIIа	1296,16	173,23	235,46	28,81	887,47	17
		VIIIб	1319,11	173,23	240,28	28,81	905,60	
		VIIIв	1336,79	173,23	254,64	28,81	908,92	
		VIIIг	1336,79	173,23	254,64	28,81	908,92	
		VIIIе	1327,20	173,23	245,05	28,81	908,92	
		VIIIд	1334,12	173,23	255,29	28,81	905,60	
		IXа	1183,17	173,23	226,54	28,81	783,40	
		IXб	1219,50	173,23	236,11	28,81	810,16	
		IXв	1211,92	173,23	255,29	28,81	783,40	
		IXг	1238,75	195,84	259,05	32,57	783,86	
		IXд	1220,80	180,71	256,54	30,07	783,55	
		IXе	1211,92	173,23	255,29	28,81	783,40	
		Xа	1342,67	180,71	256,54	30,07	905,42	
		Xб	1151,62	180,71	256,54	30,07	714,37	
		Xв	1448,34	195,84	268,62	32,57	983,88	
		Xг	1430,39	180,71	266,11	30,07	983,57	
		XIа	1528,89	195,84	267,97	32,57	1065,08	
		XIб	1528,89	195,84	267,97	32,57	1065,08	
		XIв	1490,36	195,84	268,62	32,57	1025,90	
		XIг	1489,71	195,84	267,97	32,57	1025,90	
10-06-035-02	4 кг	VIIIа	1534,52	234,37	307,41	37,62	992,74	23
		VIIIб	1558,32	234,37	313,70	37,62	1010,25	
		VIIIв	1581,02	234,37	332,45	37,62	1014,20	
		VIIIг	1581,02	234,37	332,45	37,62	1014,20	
		VIIIе	1568,50	234,37	319,93	37,62	1014,20	
		VIIIд	1577,92	234,37	333,30	37,62	1010,25	
		IXа	1415,14	234,37	295,76	37,62	885,01	
		IXб	1462,77	234,37	308,25	37,62	920,15	
		IXв	1452,68	234,37	333,30	37,62	885,01	
		IXг	1488,78	264,96	338,20	42,53	885,62	
		IXд	1464,63	244,49	334,93	39,25	885,21	
		IXе	1452,68	234,37	333,30	37,62	885,01	
		Xа	1592,00	244,49	334,93	39,25	1012,58	
		Xб	1400,93	244,49	334,93	39,25	821,51	
		Xв	1711,68	264,96	350,70	42,53	1096,02	
		Xг	1687,52	244,49	347,42	39,25	1095,61	
		XIа	1804,22	264,96	349,85	42,53	1189,41	
		XIб	1804,22	264,96	349,85	42,53	1189,41	
		XIв	1761,16	264,96	350,70	42,53	1145,50	
		XIг	1760,31	264,96	349,85	42,53	1145,50	
10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	VIIIа	2251,75	234,37	247,45	30,28	1769,93	23
		VIIIб	2270,01	234,37	252,51	30,28	1783,13	
		VIIIв	2291,19	234,37	267,61	30,28	1789,21	
		VIIIг	2291,19	234,37	267,61	30,28	1789,21	
		VIIIе	2281,11	234,37	257,53	30,28	1789,21	
		VIIIд	2285,79	234,37	268,29	30,28	1783,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	2103,58	234,37	238,08	30,28	1631,13	
		IXб	2214,65	234,37	248,13	30,28	1732,15	
		IXв	2133,79	234,37	268,29	30,28	1631,13	
		IXг	2168,94	264,96	272,24	34,23	1631,74	
		IXд	2145,43	244,49	269,61	31,60	1631,33	
		IXе	2133,79	234,37	268,29	30,28	1631,13	
		Xa	2313,80	244,49	269,61	31,60	1799,70	
		Xб	2124,59	244,49	269,61	31,60	1610,49	
		Xв	2469,55	264,96	282,30	34,23	1922,29	
		Xг	2446,03	244,49	279,66	31,60	1921,88	
		XIa	2653,54	264,96	281,62	34,23	2106,96	
		XIб	2653,54	264,96	281,62	34,23	2106,96	
		XIв	2574,65	264,96	282,30	34,23	2027,39	
		XIг	2573,97	264,96	281,62	34,23	2027,39	

Таблица 10-06-036. Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования

Измеритель: 100 м

Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до

10-06-036-01	25 мм	VIIIa	815,33	455,49	115,40	-	244,44	44,70 0,212
		VIIIб	824,75	455,49	115,99	-	253,27	
		VIIIв	829,24	455,49	118,14	-	255,61	
		VIIIг	829,24	455,49	118,14	-	255,61	
		VIIIе	827,81	455,49	116,71	-	255,61	
		VIIIд	827,28	455,49	118,52	-	253,27	
		IXa	821,44	455,49	114,36	-	251,59	
		IXб	803,87	455,49	115,79	-	232,59	
		IXв	825,60	455,49	118,52	-	251,59	
		IXг	887,04	514,94	119,32	-	252,78	
		IXд	845,93	475,16	118,79	-	251,98	
		IXе	825,60	455,49	118,52	-	251,59	
		Xa	852,27	475,16	118,79	-	258,32	
		Xб	848,83	475,16	118,79	-	254,88	
		Xв	890,65	514,94	120,62	-	255,09	
		Xг	849,54	475,16	120,09	-	254,29	
		XIa	898,74	514,94	120,24	-	263,56	
		XIб	898,74	514,94	120,24	-	263,56	
		XIв	899,12	514,94	120,62	-	263,56	
		XIг	898,74	514,94	120,24	-	263,56	
10-06-036-02	40 мм	VIIIa	879,95	588,98	104,83	-	186,14	57,80 0,333
		VIIIб	881,06	588,98	105,47	-	186,61	
		VIIIв	887,68	588,98	107,70	-	191,00	
		VIIIг	887,68	588,98	107,70	-	191,00	
		VIIIе	886,20	588,98	106,22	-	191,00	
		VIIIд	883,61	588,98	108,02	-	186,61	
		IXa	877,22	588,98	103,66	-	184,58	
		IXб	869,79	588,98	105,15	-	175,66	
		IXв	881,58	588,98	108,02	-	184,58	
		IXг	961,24	665,86	109,26	-	186,12	
		IXд	907,94	614,41	108,44	-	185,09	
		IXе	881,58	588,98	108,02	-	184,58	
		Xa	918,15	614,41	108,44	-	195,30	
		Xб	914,72	614,41	108,44	-	191,87	
		Xв	968,95	665,86	110,65	-	192,44	
		Xг	915,64	614,41	109,82	-	191,41	
		XIa	976,99	665,86	110,33	-	200,80	
		XIб	976,99	665,86	110,33	-	200,80	
		XIв	977,31	665,86	110,65	-	200,80	
		XIг	976,99	665,86	110,33	-	200,80	
10-06-036-03	50 мм	VIIIa	1025,53	700,05	111,92	-	213,56	68,70
		VIIIб	1026,54	700,05	112,64	-	213,85	0,422

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIII _В	1033,45	700,05	115,14	-	218,26	
		VIII _Г	1033,45	700,05	115,14	-	218,26	
		VIII _Е	1031,78	700,05	113,47	-	218,26	
		VIII _Д	1029,37	700,05	115,47	-	213,85	
		IX _А	1021,52	700,05	110,58	-	210,89	
		IX _Б	1014,41	700,05	112,25	-	202,11	
		IX _В	1026,41	700,05	115,47	-	210,89	
		IX _Г	1121,15	791,42	117,01	-	212,72	
		IX _Д	1057,76	730,28	115,98	-	211,50	
		IX _Е	1026,41	700,05	115,47	-	210,89	
		X _А	1069,82	730,28	115,98	-	223,56	
		X _Б	1066,38	730,28	115,98	-	220,12	
		X _В	1129,42	791,42	118,57	-	219,43	
		X _Г	1066,03	730,28	117,54	-	218,21	
		XI _А	1139,02	791,42	118,24	-	229,36	
		XI _Б	1139,02	791,42	118,24	-	229,36	
		XI _В	1139,35	791,42	118,57	-	229,36	
		XI _Г	1139,02	791,42	118,24	-	229,36	
10-06-036-04	80 мм	VIII _А	1555,62	966,01	154,87	-	434,74	94,80 0,734
		VIII _Б	1569,63	966,01	155,98	-	447,64	
		VIII _В	1578,23	966,01	159,70	-	452,52	
		VIII _Г	1578,23	966,01	159,70	-	452,52	
		VIII _Е	1575,75	966,01	157,22	-	452,52	
		VIII _Д	1573,78	966,01	160,13	-	447,64	
		IX _А	1559,40	966,01	152,81	-	440,58	
		IX _Б	1534,44	966,01	155,30	-	413,13	
		IX _В	1566,72	966,01	160,13	-	440,58	
		IX _Г	1697,96	1092,10	162,76	-	443,10	
		IX _Д	1610,13	1007,72	161,00	-	441,41	
		IX _Е	1566,72	966,01	160,13	-	440,58	
		X _А	1623,16	1007,72	161,00	-	454,44	
		X _Б	1619,73	1007,72	161,00	-	451,01	
		X _В	1707,44	1092,10	165,11	-	450,23	
		X _Г	1619,62	1007,72	163,36	-	448,54	
		XI _А	1715,75	1092,10	164,68	-	458,97	
		XI _Б	1715,75	1092,10	164,68	-	458,97	
		XI _В	1716,18	1092,10	165,11	-	458,97	
		XI _Г	1715,75	1092,10	164,68	-	458,97	
10-06-036-05	100 мм	VIII _А	1852,36	1222,80	165,60	-	463,96	120 1,085
		VIII _Б	1863,95	1222,80	167,01	-	474,14	
		VIII _В	1874,13	1222,80	171,56	-	479,77	
		VIII _Г	1874,13	1222,80	171,56	-	479,77	
		VIII _Е	1871,09	1222,80	168,52	-	479,77	
		VIII _Д	1868,90	1222,80	171,96	-	474,14	
		IX _А	1850,50	1222,80	162,96	-	464,74	
		IX _Б	1831,36	1222,80	166,01	-	442,55	
		IX _В	1859,50	1222,80	171,96	-	464,74	
		IX _Г	2026,16	1382,40	175,83	-	467,93	
		IX _Д	1914,63	1275,60	173,24	-	465,79	
		IX _Е	1859,50	1222,80	171,96	-	464,74	
		X _А	1932,74	1275,60	173,24	-	483,90	
		X _Б	1929,31	1275,60	173,24	-	480,47	
		X _В	2038,26	1382,40	178,75	-	477,11	
		X _Г	1926,74	1275,60	176,17	-	474,97	
		XI _А	2049,27	1382,40	178,35	-	488,52	
		XI _Б	2049,27	1382,40	178,35	-	488,52	
		XI _В	2049,67	1382,40	178,75	-	488,52	
		XI _Г	2049,27	1382,40	178,35	-	488,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, с креплением накладными скобами, диаметр до								
10-06-036-06	40 мм	VIIIa	942,42	613,05	103,86	-	225,51	61
		VIIIб	950,43	613,05	104,50	-	232,88	0,333
		VIIIв	954,86	613,05	106,71	-	235,10	
		VIIIг	954,86	613,05	106,71	-	235,10	
		VIIIе	953,39	613,05	105,24	-	235,10	
		VIIIд	952,96	613,05	107,03	-	232,88	
		IXa	943,34	613,05	102,70	-	227,59	
		IXб	940,74	613,05	104,18	-	223,51	
		IXв	947,67	613,05	107,03	-	227,59	
		IXг	1030,42	692,96	108,27	-	229,19	
		IXд	975,47	639,89	107,45	-	228,13	
		IXе	947,67	613,05	107,03	-	227,59	
		Xa	988,74	639,89	107,45	-	241,40	
		Xб	985,31	639,89	107,45	-	237,97	
		Xв	1032,17	692,96	109,65	-	229,56	
		Xг	977,21	639,89	108,82	-	228,50	
		XIa	1047,83	692,96	109,33	-	245,54	
		XIб	1047,83	692,96	109,33	-	245,54	
		XIв	1048,15	692,96	109,65	-	245,54	
		XIг	1047,83	692,96	109,33	-	245,54	
10-06-036-07	50 мм	VIIIa	1080,45	712,55	112,96	-	254,94	70,90
		VIIIб	1088,88	712,55	113,70	-	262,63	0,422
		VIIIв	1093,01	712,55	116,21	-	264,25	
		VIIIг	1093,01	712,55	116,21	-	264,25	
		VIIIе	1091,33	712,55	114,53	-	264,25	
		VIIIд	1091,72	712,55	116,54	-	262,63	
		IXa	1080,60	712,55	111,62	-	256,43	
		IXб	1078,13	712,55	113,30	-	252,28	
		IXв	1085,52	712,55	116,54	-	256,43	
		IXг	1181,79	805,42	118,08	-	258,29	
		IXд	1117,84	743,74	117,05	-	257,05	
		IXе	1085,52	712,55	116,54	-	256,43	
		Xa	1132,33	743,74	117,05	-	271,54	
		Xб	1128,90	743,74	117,05	-	268,11	
		Xв	1184,21	805,42	119,65	-	259,14	
		Xг	1120,26	743,74	118,62	-	257,90	
		XIa	1200,67	805,42	119,32	-	275,93	
		XIб	1200,67	805,42	119,32	-	275,93	
		XIв	1201,00	805,42	119,65	-	275,93	
		XIг	1200,67	805,42	119,32	-	275,93	
10-06-036-08	80 мм	VIIIa	1626,23	985,91	155,92	-	484,40	98,10
		VIIIб	1649,10	985,91	157,03	-	506,16	0,734
		VIIIв	1654,26	985,91	160,77	-	507,58	
		VIIIг	1654,26	985,91	160,77	-	507,58	
		VIIIе	1651,76	985,91	158,27	-	507,58	
		VIIIд	1653,27	985,91	161,20	-	506,16	
		IXa	1635,05	985,91	153,85	-	495,29	
		IXб	1615,51	985,91	156,35	-	473,25	
		IXв	1642,40	985,91	161,20	-	495,29	
		IXг	1776,11	1114,42	163,83	-	497,86	
		IXд	1687,30	1029,07	162,08	-	496,15	
		IXе	1642,40	985,91	161,20	-	495,29	
		Xa	1703,03	1029,07	162,08	-	511,88	
		Xб	1699,60	1029,07	162,08	-	508,45	
		Xв	1778,71	1114,42	166,19	-	498,10	
		Xг	1689,90	1029,07	164,44	-	496,39	
		XIa	1794,90	1114,42	165,76	-	514,72	
		XIб	1794,90	1114,42	165,76	-	514,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	1795,33	1114,42	166,19	-	514,72	
		XIг	1794,90	1114,42	165,76	-	514,72	
10-06-036-09	100 мм	VIIIа	2054,82	1286,40	235,17	-	533,25	128
		VIIIб	2077,85	1286,40	236,83	-	554,62	1,085
		VIIIв	2083,84	1286,40	242,41	-	555,03	
		VIIIг	2083,84	1286,40	242,41	-	555,03	
		VIIIе	2080,12	1286,40	238,69	-	555,03	
		VIIIд	2084,09	1286,40	243,07	-	554,62	
		IXа	2059,85	1286,40	232,09	-	541,36	
		IXб	2045,70	1286,40	235,83	-	523,47	
		IXв	2070,83	1286,40	243,07	-	541,36	
		IXг	2245,73	1454,08	246,94	-	544,71	
		IXд	2129,56	1342,72	244,36	-	542,48	
		IXе	2070,83	1286,40	243,07	-	541,36	
		Xа	2150,16	1342,72	244,36	-	563,08	
		Xб	2146,73	1342,72	244,36	-	559,65	
		Xв	2248,82	1454,08	250,47	-	544,27	
		Xг	2132,65	1342,72	247,89	-	542,04	
		XIа	2270,50	1454,08	249,81	-	566,61	
		XIб	2270,50	1454,08	249,81	-	566,61	
		XIв	2271,16	1454,08	250,47	-	566,61	
		XIг	2270,50	1454,08	249,81	-	566,61	
Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, по установленным металлическим конструкциям, диаметр до								
10-06-036-10	25 мм	VIIIа	902,08	482,40	144,96	-	274,72	48
		VIIIб	914,00	482,40	145,66	-	285,94	0,212
		VIIIв	915,89	482,40	148,24	-	285,25	
		VIIIг	915,89	482,40	148,24	-	285,25	
		VIIIе	914,17	482,40	146,52	-	285,25	
		VIIIд	917,08	482,40	148,74	-	285,94	
		IXа	911,86	482,40	143,73	-	285,73	
		IXб	889,29	482,40	145,45	-	261,44	
		IXв	916,87	482,40	148,74	-	285,73	
		IXг	981,80	545,28	149,53	-	286,99	
		IXд	938,67	503,52	149,00	-	286,15	
		IXе	916,87	482,40	148,74	-	285,73	
		Xа	943,66	503,52	149,00	-	291,14	
		Xб	940,23	503,52	149,00	-	287,71	
		Xв	980,92	545,28	151,09	-	284,55	
		Xг	937,79	503,52	150,56	-	283,71	
		XIа	994,56	545,28	150,60	-	298,68	
		XIб	994,56	545,28	150,60	-	298,68	
		XIв	995,05	545,28	151,09	-	298,68	
		XIг	994,56	545,28	150,60	-	298,68	
10-06-036-11	40 мм	VIIIа	1007,83	624,11	137,19	-	246,53	62,10
		VIIIб	1013,82	624,11	137,95	-	251,76	0,333
		VIIIв	1014,88	624,11	140,66	-	250,11	
		VIIIг	1014,88	624,11	140,66	-	250,11	
		VIIIе	1013,08	624,11	138,86	-	250,11	
		VIIIд	1016,98	624,11	141,11	-	251,76	
		IXа	1012,59	624,11	135,82	-	252,66	
		IXб	994,92	624,11	137,63	-	233,18	
		IXв	1017,88	624,11	141,11	-	252,66	
		IXг	1102,10	705,46	142,35	-	254,29	
		IXд	1046,16	651,43	141,52	-	253,21	
		IXе	1017,88	624,11	141,11	-	252,66	
		Xа	1053,71	651,43	141,52	-	260,76	
		Xб	1050,27	651,43	141,52	-	257,32	
		Xв	1100,59	705,46	144,01	-	251,12	
		Xг	1044,65	651,43	143,18	-	250,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1119,83	705,46	143,57	-	270,80	
		XIб	1119,83	705,46	143,57	-	270,80	
		XIв	1120,27	705,46	144,01	-	270,80	
		XIг	1119,83	705,46	143,57	-	270,80	
10-06-036-12	50 мм	VIIIa	1185,58	733,65	148,07	-	303,86	73
		VIIIб	1193,89	733,65	148,93	-	311,31	0,422
		VIIIв	1192,25	733,65	151,96	-	306,64	
		VIIIг	1192,25	733,65	151,96	-	306,64	
		VIIIе	1190,23	733,65	149,94	-	306,64	
		VIIIд	1197,39	733,65	152,43	-	311,31	
		IXa	1192,90	733,65	146,51	-	312,74	
		IXб	1170,29	733,65	148,53	-	288,11	
		IXв	1198,82	733,65	152,43	-	312,74	
		IXг	1297,91	829,28	153,97	-	314,66	
		IXд	1232,10	765,77	152,94	-	313,39	
		IXе	1198,82	733,65	152,43	-	312,74	
		Xa	1240,16	765,77	152,94	-	321,45	
		Xб	1236,73	765,77	152,94	-	318,02	
		Xв	1292,24	829,28	155,84	-	307,12	
		Xг	1226,44	765,77	154,82	-	305,85	
		XIa	1318,72	829,28	155,38	-	334,06	
		XIб	1318,72	829,28	155,38	-	334,06	
		XIв	1319,18	829,28	155,84	-	334,06	
		XIг	1318,72	829,28	155,38	-	334,06	
10-06-036-13	80 мм	VIIIa	1755,60	1005,00	195,70	-	554,90	100
		VIIIб	1779,28	1005,00	196,96	-	577,32	0,734
		VIIIв	1776,41	1005,00	201,29	-	570,12	
		VIIIг	1776,41	1005,00	201,29	-	570,12	
		VIIIе	1773,53	1005,00	198,41	-	570,12	
		VIIIд	1784,19	1005,00	201,87	-	577,32	
		IXa	1774,50	1005,00	193,39	-	576,11	
		IXб	1728,84	1005,00	196,28	-	527,56	
		IXв	1782,98	1005,00	201,87	-	576,11	
		IXг	1919,23	1136,00	204,50	-	578,73	
		IXд	1828,74	1049,00	202,75	-	576,99	
		IXе	1782,98	1005,00	201,87	-	576,11	
		Xa	1836,46	1049,00	202,75	-	584,71	
		Xб	1833,02	1049,00	202,75	-	581,27	
		Xв	1910,10	1136,00	207,21	-	566,89	
		Xг	1819,61	1049,00	205,46	-	565,15	
		XIa	1940,91	1136,00	206,63	-	598,28	
		XIб	1940,91	1136,00	206,63	-	598,28	
		XIв	1941,49	1136,00	207,21	-	598,28	
		XIг	1940,91	1136,00	206,63	-	598,28	
10-06-036-14	100 мм	VIIIa	2162,07	1326,60	219,03	-	616,44	132
		VIIIб	2185,85	1326,60	220,63	-	638,62	1,085
		VIIIв	2181,60	1326,60	225,97	-	629,03	
		VIIIг	2181,60	1326,60	225,97	-	629,03	
		VIIIе	2178,04	1326,60	222,41	-	629,03	
		VIIIд	2191,79	1326,60	226,57	-	638,62	
		IXa	2179,25	1326,60	216,05	-	636,60	
		IXб	2134,04	1326,60	219,63	-	587,81	
		IXв	2189,77	1326,60	226,57	-	636,60	
		IXг	2370,02	1499,52	230,44	-	640,06	
		IXд	2250,30	1384,68	227,86	-	637,76	
		IXе	2189,77	1326,60	226,57	-	636,60	
		Xa	2261,72	1384,68	227,86	-	649,18	
		Xб	2258,28	1384,68	227,86	-	645,74	
		Xв	2358,68	1499,52	233,83	-	625,33	
		Xг	2238,96	1384,68	231,25	-	623,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2398,04	1499,52	233,23	-	665,29	
		XIб	2398,04	1499,52	233,23	-	665,29	
		XIв	2398,64	1499,52	233,83	-	665,29	
		XIг	2398,04	1499,52	233,23	-	665,29	
Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до								
10-06-036-15	50 мм	VIIIa	1362,72	899,78	199,42	-	263,52	88,30
		VIIIб	1368,67	899,78	200,48	-	268,41	0,422
		VIIIв	1375,14	899,78	204,30	-	271,06	
		VIIIг	1375,14	899,78	204,30	-	271,06	
		VIIIе	1372,59	899,78	201,75	-	271,06	
		VIIIд	1373,14	899,78	204,95	-	268,41	
		IXa	1362,23	899,78	197,52	-	264,93	
		IXб	1352,52	899,78	200,07	-	252,67	
		IXв	1369,66	899,78	204,95	-	264,93	
		IXг	1491,03	1017,22	206,54	-	267,27	
		IXд	1409,81	938,63	205,48	-	265,70	
		IXе	1369,66	899,78	204,95	-	264,93	
		Xa	1422,24	938,63	205,48	-	278,13	
		Xб	1418,81	938,63	205,48	-	274,70	
		Xв	1495,60	1017,22	208,88	-	269,50	
		Xг	1414,38	938,63	207,82	-	267,93	
		XIa	1510,33	1017,22	208,23	-	284,88	
		XIб	1510,33	1017,22	208,23	-	284,88	
		XIв	1510,98	1017,22	208,88	-	284,88	
		XIг	1510,33	1017,22	208,23	-	284,88	
10-06-036-16	80 мм	VIIIa	2022,46	1212,61	248,56	-	561,29	119
		VIIIб	2054,23	1212,61	250,02	-	591,60	0,734
		VIIIв	2056,54	1212,61	255,13	-	588,80	
		VIIIг	2056,54	1212,61	255,13	-	588,80	
		VIIIе	2053,13	1212,61	251,72	-	588,80	
		VIIIд	2060,12	1212,61	255,91	-	591,60	
		IXa	2037,94	1212,61	245,92	-	579,41	
		IXб	2015,48	1212,61	249,34	-	553,53	
		IXв	2047,93	1212,61	255,91	-	579,41	
		IXг	2212,00	1370,88	258,54	-	582,58	
		IXд	2102,22	1264,97	256,79	-	580,46	
		IXе	2047,93	1212,61	255,91	-	579,41	
		Xa	2117,51	1264,97	256,79	-	595,75	
		Xб	2114,08	1264,97	256,79	-	592,32	
		Xв	2208,74	1370,88	261,71	-	576,15	
		Xг	2098,95	1264,97	259,95	-	574,03	
		XIa	2231,09	1370,88	260,93	-	599,28	
		XIб	2231,09	1370,88	260,93	-	599,28	
		XIв	2231,87	1370,88	261,71	-	599,28	
		XIг	2231,09	1370,88	260,93	-	599,28	
10-06-036-17	100 мм	VIIIa	2547,05	1579,45	328,86	-	638,74	155
		VIIIб	2581,60	1579,45	330,87	-	671,28	1,085
		VIIIв	2584,14	1579,45	337,85	-	666,84	
		VIIIг	2584,14	1579,45	337,85	-	666,84	
		VIIIе	2579,48	1579,45	333,19	-	666,84	
		VIIIд	2589,58	1579,45	338,85	-	671,28	
		IXa	2560,99	1579,45	325,21	-	656,33	
		IXб	2541,34	1579,45	329,87	-	632,02	
		IXв	2574,63	1579,45	338,85	-	656,33	
		IXг	2788,77	1785,60	342,72	-	660,45	
		IXд	2645,48	1647,65	340,14	-	657,69	
		IXе	2574,63	1579,45	338,85	-	656,33	
		Xa	2665,24	1647,65	340,14	-	677,45	
		Xб	2661,80	1647,65	340,14	-	674,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	2784,88	1785,60	347,06	-	652,22	
		Xг	2641,59	1647,65	344,48	-	649,46	
		XIa	2813,33	1785,60	346,06	-	681,67	
		XIб	2813,33	1785,60	346,06	-	681,67	
		XIв	2814,33	1785,60	347,06	-	681,67	
		XIг	2813,33	1785,60	346,06	-	681,67	
10-06-036-18	125 мм	VIIIa	3055,14	1966,67	429,96	-	658,51	193
		VIIIб	3088,18	1966,67	432,63	-	688,88	1,342
		VIIIв	3090,35	1966,67	441,86	-	681,82	
		VIIIг	3090,35	1966,67	441,86	-	681,82	
		VIIIе	3084,19	1966,67	435,70	-	681,82	
		VIIIд	3098,72	1966,67	443,17	-	688,88	
		IXa	3064,10	1966,67	425,10	-	672,33	
		IXб	3054,04	1966,67	431,27	-	656,10	
		IXв	3082,17	1966,67	443,17	-	672,33	
		IXг	3349,25	2223,36	448,42	-	677,47	
		IXд	3170,54	2051,59	444,92	-	674,03	
		IXе	3082,17	1966,67	443,17	-	672,33	
		Xa	3195,57	2051,59	444,92	-	699,06	
		Xб	3192,14	2051,59	444,92	-	695,63	
		Xв	3343,84	2223,36	454,18	-	666,30	
		Xг	3165,12	2051,59	450,67	-	662,86	
		XIa	3381,47	2223,36	452,87	-	705,24	
		XIб	3381,47	2223,36	452,87	-	705,24	
		XIв	3382,78	2223,36	454,18	-	705,24	
		XIг	3381,47	2223,36	452,87	-	705,24	
Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в стойке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до								
10-06-036-19	50 мм	VIIIa	1456,78	888,57	229,12	-	339,09	87,20
		VIIIб	1467,71	888,57	230,28	-	348,86	0,422
		VIIIв	1466,03	888,57	234,52	-	342,94	
		VIIIг	1466,03	888,57	234,52	-	342,94	
		VIIIе	1463,20	888,57	231,69	-	342,94	
		VIIIд	1472,71	888,57	235,28	-	348,86	
		IXa	1466,55	888,57	227,05	-	350,93	
		IXб	1439,58	888,57	229,88	-	321,13	
		IXв	1474,78	888,57	235,28	-	350,93	
		IXг	1594,61	1004,54	236,82	-	353,25	
		IXд	1514,44	926,94	235,80	-	351,70	
		IXе	1474,78	888,57	235,28	-	350,93	
		Xa	1521,40	926,94	235,80	-	358,66	
		Xб	1517,97	926,94	235,80	-	355,23	
		Xв	1587,55	1004,54	239,40	-	343,61	
		Xг	1507,38	926,94	238,38	-	342,06	
		XIa	1615,71	1004,54	238,64	-	372,53	
		XIб	1615,71	1004,54	238,64	-	372,53	
		XIв	1616,47	1004,54	239,40	-	372,53	
		XIг	1615,71	1004,54	238,64	-	372,53	
10-06-036-20	80 мм	VIIIa	2128,80	1212,61	310,60	-	605,59	119
		VIIIб	2156,38	1212,61	312,29	-	631,48	0,734
		VIIIв	2153,10	1212,61	318,33	-	622,16	
		VIIIг	2153,10	1212,61	318,33	-	622,16	
		VIIIе	2149,07	1212,61	314,30	-	622,16	
		VIIIд	2163,43	1212,61	319,34	-	631,48	
		IXa	2151,47	1212,61	307,58	-	631,28	
		IXб	2099,54	1212,61	311,61	-	575,32	
		IXв	2163,23	1212,61	319,34	-	631,28	
		IXг	2327,30	1370,88	321,97	-	634,45	
		IXд	2217,51	1264,97	320,21	-	632,33	
		IXе	2163,23	1212,61	319,34	-	631,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	2223,62	1264,97	320,21	-	638,44	
		Xб	2220,19	1264,97	320,21	-	635,01	
		Xв	2315,66	1370,88	325,68	-	619,10	
		Xг	2205,87	1264,97	323,92	-	616,98	
		XIa	2349,53	1370,88	324,67	-	653,98	
		XIб	2349,53	1370,88	324,67	-	653,98	
		XIв	2350,54	1370,88	325,68	-	653,98	
10-06-036-21	100 мм	XIг	2349,53	1370,88	324,67	-	653,98	157 1,085
		VIIIa	2670,67	1599,83	366,81	-	704,03	
		VIIIб	2701,32	1599,83	368,97	-	732,52	
		VIIIв	2695,59	1599,83	376,51	-	719,25	
		VIIIг	2695,59	1599,83	376,51	-	719,25	
		VIIIе	2690,56	1599,83	371,48	-	719,25	
		VIIIд	2710,01	1599,83	377,66	-	732,52	
		IXa	2694,80	1599,83	362,92	-	732,05	
		IXб	2638,42	1599,83	367,96	-	670,63	
		IXв	2709,54	1599,83	377,66	-	732,05	
		IXг	2926,39	1808,64	381,53	-	736,22	
		IXд	2781,28	1668,91	378,94	-	733,43	
		IXе	2709,54	1599,83	377,66	-	732,05	
		Xa	2789,99	1668,91	378,94	-	742,14	
		Xб	2786,56	1668,91	378,94	-	738,71	
		Xв	2910,25	1808,64	386,20	-	715,41	
		Xг	2765,15	1668,91	383,62	-	712,62	
		XIa	2955,00	1808,64	385,05	-	761,31	
		XIб	2955,00	1808,64	385,05	-	761,31	
		XIв	2956,15	1808,64	386,20	-	761,31	
		XIг	2955,00	1808,64	385,05	-	761,31	
10-06-036-22	125 мм	VIIIa	3264,14	1987,05	530,18	-	746,91	195 1,342
		VIIIб	3294,02	1987,05	533,22	-	773,75	
		VIIIв	3286,28	1987,05	543,94	-	755,29	
		VIIIг	3286,28	1987,05	543,94	-	755,29	
		VIIIе	3279,13	1987,05	536,79	-	755,29	
		VIIIд	3306,42	1987,05	545,62	-	773,75	
		IXa	3286,12	1987,05	524,69	-	774,38	
		IXб	3232,32	1987,05	531,85	-	713,42	
		IXв	3307,05	1987,05	545,62	-	774,38	
		IXг	3576,85	2246,40	550,88	-	779,57	
		IXд	3396,32	2072,85	547,37	-	776,10	
		IXе	3307,05	1987,05	545,62	-	774,38	
		Xa	3408,27	2072,85	547,37	-	788,05	
		Xб	3404,84	2072,85	547,37	-	784,62	
		Xв	3555,63	2246,40	557,50	-	751,73	
		Xг	3375,10	2072,85	553,99	-	748,26	
		XIa	3614,56	2246,40	555,83	-	812,33	
		XIб	3614,56	2246,40	555,83	-	812,33	
		XIв	3616,23	2246,40	557,50	-	812,33	
		XIг	3614,56	2246,40	555,83	-	812,33	

Таблица 10-06-037. Шкафы, ящики и коробки для трубных проводов

Измеритель: 1 шт. (нормы 01-11), 100 шт. (нормы 12, 13)

Шкаф для трубных проводов напольный, размер до

10-06-037-01	600х600 мм	VIIIa	76,40	19,36	2,14	-	54,90	2,06
		VIIIб	69,73	19,36	2,17	-	48,20	0,02
		VIIIв	74,47	19,36	2,25	-	52,86	
		VIIIг	74,47	19,36	2,25	-	52,86	
		VIIIе	74,42	19,36	2,20	-	52,86	
		VIIIд	69,82	19,36	2,26	-	48,20	
		IXa	75,36	19,36	2,09	-	53,91	
		IXб	67,10	19,36	2,14	-	45,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	75,53	19,36	2,26	-	53,91	
		IXг	78,20	21,88	2,36	-	53,96	
		IXд	76,40	20,19	2,29	-	53,92	
		IXе	75,53	19,36	2,26	-	53,91	
		Ха	78,86	20,19	2,29	-	56,38	
		Хб	78,75	20,19	2,29	-	56,27	
		Хв	67,16	21,88	2,41	-	42,87	
		Хг	65,37	20,19	2,35	-	42,83	
		ХIа	79,08	21,88	2,41	-	54,79	
		ХIб	79,08	21,88	2,41	-	54,79	
		ХIв	79,04	21,88	2,41	-	54,75	
		ХIг	79,04	21,88	2,41	-	54,75	
10-06-037-02	700х1000 мм	VIIIа	114,48	19,36	3,21	-	91,91	2,06
		VIIIб	103,15	19,36	3,25	-	80,54	0,036
		VIIIв	111,18	19,36	3,38	-	88,44	
		VIIIг	111,18	19,36	3,38	-	88,44	
		VIIIе	111,10	19,36	3,30	-	88,44	
		VIIIд	103,28	19,36	3,38	-	80,54	
		IXа	112,67	19,36	3,13	-	90,18	
		IXб	98,68	19,36	3,21	-	76,11	
		IXв	112,92	19,36	3,38	-	90,18	
		IXг	115,64	21,88	3,53	-	90,23	
		IXд	113,81	20,19	3,43	-	90,19	
		IXе	112,92	19,36	3,38	-	90,18	
		Ха	118,05	20,19	3,43	-	94,43	
		Хб	117,94	20,19	3,43	-	94,32	
		Хв	97,04	21,88	3,62	-	71,54	
		Хг	95,21	20,19	3,52	-	71,50	
		ХIа	117,06	21,88	3,62	-	91,56	
		ХIб	117,06	21,88	3,62	-	91,56	
		ХIв	117,02	21,88	3,62	-	91,52	
		ХIг	117,02	21,88	3,62	-	91,52	
10-06-037-03	700х1500 мм	VIIIа	165,14	29,05	5,37	-	130,72	3,09
		VIIIб	148,97	29,05	5,44	-	114,48	0,052
		VIIIв	160,45	29,05	5,65	-	125,75	
		VIIIг	160,45	29,05	5,65	-	125,75	
		VIIIе	160,31	29,05	5,51	-	125,75	
		VIIIд	149,19	29,05	5,66	-	114,48	
		IXа	162,50	29,05	5,23	-	128,22	
		IXб	142,55	29,05	5,37	-	108,13	
		IXв	162,93	29,05	5,66	-	128,22	
		IXг	167,03	32,82	5,91	-	128,30	
		IXд	164,27	30,28	5,74	-	128,25	
		IXе	162,93	29,05	5,66	-	128,22	
		Ха	170,37	30,28	5,74	-	134,35	
		Хб	170,25	30,28	5,74	-	134,23	
		Хв	140,55	32,82	6,05	-	101,68	
		Хг	137,79	30,28	5,88	-	101,63	
		ХIа	169,01	32,82	6,04	-	130,15	
		ХIб	169,01	32,82	6,04	-	130,15	
		ХIв	168,97	32,82	6,05	-	130,10	
		ХIг	168,96	32,82	6,04	-	130,10	
10-06-037-04	800х1800 мм	VIIIа	219,53	38,73	9,67	-	171,13	4,12
		VIIIб	198,34	38,73	9,79	-	149,82	0,077
		VIIIв	213,53	38,73	10,18	-	164,62	
		VIIIг	213,53	38,73	10,18	-	164,62	
		VIIIе	213,27	38,73	9,92	-	164,62	
		VIIIд	198,74	38,73	10,19	-	149,82	
		IXа	215,99	38,73	9,42	-	167,84	
		IXб	189,89	38,73	9,68	-	141,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	216,76	38,73	10,19	-	167,84	
		IXг	222,34	43,75	10,64	-	167,95	
		IXд	218,60	40,38	10,34	-	167,88	
		IXе	216,76	38,73	10,19	-	167,84	
		Xа	226,63	40,38	10,34	-	175,91	
		Xб	226,51	40,38	10,34	-	175,79	
		Xв	187,70	43,75	10,89	-	133,06	
		Xг	183,96	40,38	10,59	-	132,99	
		XIа	224,97	43,75	10,88	-	170,34	
		XIб	224,97	43,75	10,88	-	170,34	
		XIв	224,93	43,75	10,89	-	170,29	
		XIг	224,92	43,75	10,88	-	170,29	
Шкаф для трубных проводов настенный, размер до								
10-06-037-05	640x840 мм	VIIIа	105,66	21,49	2,14	-	82,03	2,06
		VIIIб	98,06	21,49	2,17	-	74,40	0,027
		VIIIв	105,03	21,49	2,25	-	81,29	
		VIIIг	105,03	21,49	2,25	-	81,29	
		VIIIе	104,98	21,49	2,20	-	81,29	
		VIIIд	98,15	21,49	2,26	-	74,40	
		IXа	105,78	21,49	2,09	-	82,20	
		IXб	95,50	21,49	2,14	-	71,87	
		IXв	105,95	21,49	2,26	-	82,20	
		IXг	108,91	24,29	2,36	-	82,26	
		IXд	106,92	22,41	2,29	-	82,22	
		IXе	105,95	21,49	2,26	-	82,20	
		Xа	112,40	22,41	2,29	-	87,70	
		Xб	111,85	22,41	2,29	-	87,15	
		Xв	91,65	24,29	2,41	-	64,95	
		Xг	89,67	22,41	2,35	-	64,91	
		XIа	112,51	24,29	2,41	-	85,81	
		XIб	112,51	24,29	2,41	-	85,81	
		XIв	112,00	24,29	2,41	-	85,30	
		XIг	112,00	24,29	2,41	-	85,30	
10-06-037-06	700x1000 мм	VIIIа	124,09	22,74	3,21	-	98,14	2,18
		VIIIб	114,47	22,74	3,25	-	88,48	0,036
		VIIIв	122,90	22,74	3,38	-	96,78	
		VIIIг	122,90	22,74	3,38	-	96,78	
		VIIIе	122,82	22,74	3,30	-	96,78	
		VIIIд	114,60	22,74	3,38	-	88,48	
		IXа	123,87	22,74	3,13	-	98,00	
		IXб	111,10	22,74	3,21	-	85,15	
		IXв	124,12	22,74	3,38	-	98,00	
		IXг	127,29	25,70	3,53	-	98,06	
		IXд	125,17	23,72	3,43	-	98,02	
		IXе	124,12	22,74	3,38	-	98,00	
		Xа	131,42	23,72	3,43	-	104,27	
		Xб	130,87	23,72	3,43	-	103,72	
		Xв	106,75	25,70	3,62	-	77,43	
		Xг	104,63	23,72	3,52	-	77,39	
		XIа	131,13	25,70	3,62	-	101,81	
		XIб	131,13	25,70	3,62	-	101,81	
		XIв	130,63	25,70	3,62	-	101,31	
		XIг	130,63	25,70	3,62	-	101,31	
10-06-037-07	800x1800 мм	VIIIа	234,19	45,47	9,67	-	179,05	4,36
		VIIIб	214,51	45,47	9,79	-	159,25	0,077
		VIIIв	230,24	45,47	10,18	-	174,59	
		VIIIг	230,24	45,47	10,18	-	174,59	
		VIIIе	229,98	45,47	9,92	-	174,59	
		VIIIд	214,91	45,47	10,19	-	159,25	
		IXа	232,20	45,47	9,42	-	177,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	207,08	45,47	9,68	-	151,93	
		IXв	232,97	45,47	10,19	-	177,31	
		IXг	239,47	51,40	10,64	-	177,43	
		IXд	235,13	47,44	10,34	-	177,35	
		IXе	232,97	45,47	10,19	-	177,31	
		Ха	245,25	47,44	10,34	-	187,47	
		Хб	244,70	47,44	10,34	-	186,92	
		Хв	202,57	51,40	10,89	-	140,28	
		Хг	198,23	47,44	10,59	-	140,20	
		XIа	244,55	51,40	10,88	-	182,27	
		XIб	244,55	51,40	10,88	-	182,27	
		XIв	244,05	51,40	10,89	-	181,76	
		XIг	244,04	51,40	10,88	-	181,76	
Ящик для трубных проводов протяжной или коробка, размер до								
10-06-037-08	200х200 мм	VIIIа	12,38	10,69	0,28	-	1,41	1,09
		VIIIб	12,31	10,69	0,28	-	1,34	0,0035
		VIIIв	12,34	10,69	0,28	-	1,37	
		VIIIг	12,34	10,69	0,28	-	1,37	
		VIIIе	12,34	10,69	0,28	-	1,37	
		VIIIд	12,31	10,69	0,28	-	1,34	
		IXа	12,42	10,69	0,28	-	1,45	
		IXб	12,22	10,69	0,28	-	1,25	
		IXв	12,42	10,69	0,28	-	1,45	
		IXг	13,85	12,09	0,28	-	1,48	
		IXд	12,90	11,16	0,28	-	1,46	
		IXе	12,42	10,69	0,28	-	1,45	
		Ха	12,92	11,16	0,28	-	1,48	
		Хб	12,92	11,16	0,28	-	1,48	
		Хв	13,62	12,09	0,28	-	1,25	
		Хг	12,67	11,16	0,28	-	1,23	
		XIа	13,87	12,09	0,28	-	1,50	
		XIб	13,87	12,09	0,28	-	1,50	
		XIв	13,87	12,09	0,28	-	1,50	
		XIг	13,87	12,09	0,28	-	1,50	
10-06-037-09	500х500 мм	VIIIа	27,15	21,39	1,71	-	4,05	2,18
		VIIIб	26,78	21,39	1,72	-	3,67	0,016
		VIIIв	27,07	21,39	1,77	-	3,91	
		VIIIг	27,07	21,39	1,77	-	3,91	
		VIIIе	27,03	21,39	1,73	-	3,91	
		VIIIд	26,84	21,39	1,78	-	3,67	
		IXа	27,10	21,39	1,68	-	4,03	
		IXб	26,57	21,39	1,72	-	3,46	
		IXв	27,20	21,39	1,78	-	4,03	
		IXг	30,09	24,18	1,83	-	4,08	
		IXд	28,16	22,32	1,79	-	4,05	
		IXе	27,20	21,39	1,78	-	4,03	
		Ха	28,30	22,32	1,79	-	4,19	
		Хб	28,30	22,32	1,79	-	4,19	
		Хв	29,39	24,18	1,85	-	3,36	
		Хг	27,47	22,32	1,82	-	3,33	
		XIа	30,17	24,18	1,85	-	4,14	
		XIб	30,17	24,18	1,85	-	4,14	
		XIв	30,17	24,18	1,85	-	4,14	
		XIг	30,17	24,18	1,85	-	4,14	
Ящик для трубных проводов протяжной, размер до								
10-06-037-10	1000х800 мм	VIIIа	31,79	21,39	0,72	-	9,68	2,18
		VIIIб	30,70	21,39	0,72	-	8,59	0,035
		VIIIв	31,45	21,39	0,73	-	9,33	
		VIIIг	31,45	21,39	0,73	-	9,33	
		VIIIе	31,44	21,39	0,72	-	9,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	30,72	21,39	0,74	-	8,59	
		IXа	31,67	21,39	0,73	-	9,55	
		IXб	30,22	21,39	0,73	-	8,10	
		IXв	31,68	21,39	0,74	-	9,55	
		IXг	34,52	24,18	0,74	-	9,60	
		IXд	32,63	22,32	0,74	-	9,57	
		IXе	31,68	21,39	0,74	-	9,55	
		Xа	33,04	22,32	0,74	-	9,98	
		Xб	33,04	22,32	0,74	-	9,98	
		Xв	32,64	24,18	0,74	-	7,72	
		Xг	30,75	22,32	0,74	-	7,69	
		XIа	34,64	24,18	0,73	-	9,73	
		XIб	34,64	24,18	0,73	-	9,73	
		XIв	34,65	24,18	0,74	-	9,73	
		XIг	34,64	24,18	0,73	-	9,73	
10-06-037-11	1600x1000 мм	VIIIа	42,31	21,39	4,00	-	16,92	2,18
		VIIIб	40,35	21,39	4,04	-	14,92	0,083
		VIIIв	41,86	21,39	4,18	-	16,29	
		VIIIг	41,86	21,39	4,18	-	16,29	
		VIIIе	41,77	21,39	4,09	-	16,29	
		VIIIд	40,50	21,39	4,19	-	14,92	
		IXа	41,96	21,39	3,92	-	16,65	
		IXб	39,47	21,39	4,01	-	14,07	
		IXв	42,23	21,39	4,19	-	16,65	
		IXг	45,22	24,18	4,34	-	16,70	
		IXд	43,23	22,32	4,24	-	16,67	
		IXе	42,23	21,39	4,19	-	16,65	
		Xа	43,99	22,32	4,24	-	17,43	
		Xб	43,99	22,32	4,24	-	17,43	
		Xв	41,93	24,18	4,42	-	13,33	
		Xг	39,94	22,32	4,32	-	13,30	
		XIа	45,52	24,18	4,41	-	16,93	
		XIб	45,52	24,18	4,41	-	16,93	
		XIв	45,53	24,18	4,42	-	16,93	
		XIг	45,52	24,18	4,41	-	16,93	
10-06-037-12	Коробка оконечная	VIIIа	469,40	251,90	-	-	217,50	24,72
		VIIIб	498,58	251,90	-	-	246,68	0,03
		VIIIв	497,26	251,90	-	-	245,36	
		VIIIг	497,26	251,90	-	-	245,36	
		VIIIе	497,26	251,90	-	-	245,36	
		VIIIд	498,58	251,90	-	-	246,68	
		IXа	482,57	251,90	-	-	230,67	
		IXб	507,17	251,90	-	-	255,27	
		IXв	482,57	251,90	-	-	230,67	
		IXг	516,10	284,77	-	-	231,33	
		IXд	493,66	262,77	-	-	230,89	
		IXе	482,57	251,90	-	-	230,67	
		Xа	522,62	262,77	-	-	259,85	
		Xб	522,62	262,77	-	-	259,85	
		Xв	474,20	284,77	-	-	189,43	
		Xг	451,76	262,77	-	-	188,99	
		XIа	539,26	284,77	-	-	254,49	
		XIб	539,26	284,77	-	-	254,49	
		XIв	539,26	284,77	-	-	254,49	
		XIг	539,26	284,77	-	-	254,49	
10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	VIIIа	68,48	64,46	-	-	4,02	6,18
		VIIIб	68,48	64,46	-	-	4,02	0,01
		VIIIв	68,48	64,46	-	-	4,02	
		VIIIг	68,48	64,46	-	-	4,02	
		VIIIе	68,48	64,46	-	-	4,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	68,48	64,46	-	-	4,02	
		IXа	68,61	64,46	-	-	4,15	
		IXб	67,75	64,46	-	-	3,29	
		IXв	68,61	64,46	-	-	4,15	
		IXг	77,18	72,86	-	-	4,32	
		IXд	71,44	67,24	-	-	4,20	
		IXе	68,61	64,46	-	-	4,15	
		Ха	71,69	67,24	-	-	4,45	
		Хб	71,56	67,24	-	-	4,32	
		Хв	76,33	72,86	-	-	3,47	
		Хг	70,59	67,24	-	-	3,35	
		XIа	77,55	72,86	-	-	4,69	
		XIб	77,55	72,86	-	-	4,69	
		XIв	77,43	72,86	-	-	4,57	
		XIг	77,43	72,86	-	-	4,57	

Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Таблица 10-06-048. Прокладка волоконно-оптических кабелей

Измеритель: 1 км трассы (нормы 01, 02), 1 переход (нормы 03, 04), 1 км кабеля (норма 05), 100 м кабеля (нормы 06-09)

Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах								
10-06-048-01	I, II группы	VIIIа	27212,66	547,40	26654,31	829,61	10,95	46
		VIIIб	27336,83	547,40	26778,48	829,61	10,95	
		VIIIв	27709,79	547,40	27151,44	829,61	10,95	
		VIIIг	27709,79	547,40	27151,44	829,61	10,95	
		VIIIе	27461,10	547,40	26902,75	829,61	10,95	
		VIIIд	27989,88	547,40	27431,53	829,61	10,95	
		IXа	27243,95	547,40	26685,60	829,61	10,95	
		IXб	27492,74	547,40	26934,39	829,61	10,95	
		IXв	27989,88	547,40	27431,53	829,61	10,95	
		IXг	28171,29	619,16	27539,75	937,56	12,38	
		IXд	28050,23	571,32	27467,48	865,24	11,43	
		IXе	27989,88	547,40	27431,53	829,61	10,95	
		Ха	28050,23	571,32	27467,48	865,24	11,43	
		Хб	28050,23	571,32	27467,48	865,24	11,43	
		Хв	28419,83	619,16	27788,29	937,56	12,38	
		Хг	28298,77	571,32	27716,02	865,24	11,43	
		XIа	28139,74	619,16	27508,20	937,56	12,38	
		XIб	28139,74	619,16	27508,20	937,56	12,38	
		XIв	28419,83	619,16	27788,29	937,56	12,38	
		XIг	28139,74	619,16	27508,20	937,56	12,38	
10-06-048-02	III группы	VIIIа	37270,20	654,50	36602,61	1239,29	13,09	55
		VIIIб	37469,54	654,50	36801,95	1239,29	13,09	
		VIIIв	38067,67	654,50	37400,08	1239,29	13,09	
		VIIIг	38067,67	654,50	37400,08	1239,29	13,09	
		VIIIе	37668,77	654,50	37001,18	1239,29	13,09	
		VIIIд	38429,17	654,50	37761,58	1239,29	13,09	
		IXа	37232,68	654,50	36565,09	1239,29	13,09	
		IXб	37631,70	654,50	36964,11	1239,29	13,09	
		IXв	38429,17	654,50	37761,58	1239,29	13,09	
		IXг	38678,32	740,30	37923,21	1401,29	14,81	
		IXд	38512,03	683,10	37815,27	1292,76	13,66	
		IXе	38429,17	654,50	37761,58	1239,29	13,09	
		Ха	38512,03	683,10	37815,27	1292,76	13,66	
		Хб	38512,03	683,10	37815,27	1292,76	13,66	
		Хв	39077,00	740,30	38321,89	1401,29	14,81	
		Хг	38910,71	683,10	38213,95	1292,76	13,66	
		XIа	38715,50	740,30	37960,39	1401,29	14,81	
		XIб	38715,50	740,30	37960,39	1401,29	14,81	
		XIв	39077,00	740,30	38321,89	1401,29	14,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	38715,50	740,30	37960,39	1401,29	14,81	
Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема до								
10-06-048-03	100 м	VIIIa	28676,68	678,30	27984,81	1597,42	13,57	57
		VIIIб	29009,20	678,30	28317,33	1597,42	13,57	
		VIIIв	30004,43	678,30	29312,56	1597,42	13,57	
		VIIIг	30004,43	678,30	29312,56	1597,42	13,57	
		VIIIе	29340,41	678,30	28648,54	1597,42	13,57	
		VIIIд	30148,32	678,30	29456,45	1597,42	13,57	
		IXa	28156,70	678,30	27464,83	1597,42	13,57	
		IXб	28820,58	678,30	28128,71	1597,42	13,57	
		IXв	30148,32	678,30	29456,45	1597,42	13,57	
		IXг	30446,87	767,22	29664,31	1804,68	15,34	
		IXд	30247,54	707,94	29525,44	1666,51	14,16	
		IXе	30148,32	678,30	29456,45	1597,42	13,57	
		Xa	30247,54	707,94	29525,44	1666,51	14,16	
		Xб	30247,54	707,94	29525,44	1666,51	14,16	
		Xв	31110,47	767,22	30327,91	1804,68	15,34	
		Xг	30911,14	707,94	30189,04	1666,51	14,16	
		XIa	30966,57	767,22	30184,01	1804,68	15,34	
		XIб	30966,57	767,22	30184,01	1804,68	15,34	
		XIв	31110,47	767,22	30327,91	1804,68	15,34	
		XIг	30966,57	767,22	30184,01	1804,68	15,34	
10-06-048-04	200 м	VIIIa	36647,33	904,40	35724,84	2025,87	18,09	76
		VIIIб	37067,53	904,40	36145,04	2025,87	18,09	
		VIIIв	38325,21	904,40	37402,72	2025,87	18,09	
		VIIIг	38325,21	904,40	37402,72	2025,87	18,09	
		VIIIе	37486,09	904,40	36563,60	2025,87	18,09	
		VIIIд	38513,20	904,40	37590,71	2025,87	18,09	
		IXa	35996,35	904,40	35073,86	2025,87	18,09	
		IXб	36835,32	904,40	35912,83	2025,87	18,09	
		IXв	38513,20	904,40	37590,71	2025,87	18,09	
		IXг	38897,75	1022,96	37854,33	2289,88	20,46	
		IXд	38641,01	943,92	37678,21	2113,43	18,88	
		IXе	38513,20	904,40	37590,71	2025,87	18,09	
		Xa	38641,01	943,92	37678,21	2113,43	18,88	
		Xб	38641,01	943,92	37678,21	2113,43	18,88	
		Xв	39736,36	1022,96	38692,94	2289,88	20,46	
		Xг	39479,61	943,92	38516,81	2113,43	18,88	
		XIa	39548,37	1022,96	38504,95	2289,88	20,46	
		XIб	39548,37	1022,96	38504,95	2289,88	20,46	
		XIв	39736,36	1022,96	38692,94	2289,88	20,46	
		XIг	39548,37	1022,96	38504,95	2289,88	20,46	
10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	VIIIa	2503,14	266,11	2231,71	130,27	5,32	23
		VIIIб	2529,99	266,11	2258,56	130,27	5,32	
		VIIIв	2610,34	266,11	2338,91	130,27	5,32	
		VIIIг	2610,34	266,11	2338,91	130,27	5,32	
		VIIIе	2556,74	266,11	2285,31	130,27	5,32	
		VIIIд	2622,76	266,11	2351,33	130,27	5,32	
		IXa	2462,00	266,11	2190,57	130,27	5,32	
		IXб	2515,56	266,11	2244,13	130,27	5,32	
		IXв	2622,76	266,11	2351,33	130,27	5,32	
		IXг	2675,15	300,84	2368,29	147,17	6,02	
		IXд	2640,13	277,61	2356,97	135,87	5,55	
		IXе	2622,76	266,11	2351,33	130,27	5,32	
		Xa	2640,13	277,61	2356,97	135,87	5,55	
		Xб	2640,13	277,61	2356,97	135,87	5,55	
		Xв	2728,71	300,84	2421,85	147,17	6,02	
		Xг	2693,69	277,61	2410,53	135,87	5,55	
		XIa	2716,29	300,84	2409,43	147,17	6,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	2716,29	300,84	2409,43	147,17	6,02	
		XIв	2728,71	300,84	2421,85	147,17	6,02	
		XIг	2716,29	300,84	2409,43	147,17	6,02	
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по								
10-06-048-06	свободному каналу	VIIIa	458,47	178,50	262,71	32,15	17,26	15
		VIIIб	462,79	178,50	268,09	32,15	16,20	
		VIIIв	481,19	178,50	284,11	32,15	18,58	
		VIIIг	481,19	178,50	284,11	32,15	18,58	
		VIIIе	470,49	178,50	273,41	32,15	18,58	
		VIIIд	479,54	178,50	284,84	32,15	16,20	
		IXa	448,07	178,50	252,76	32,15	16,81	
		IXб	456,60	178,50	263,44	32,15	14,66	
		IXв	480,15	178,50	284,84	32,15	16,81	
		IXг	508,21	201,90	289,03	36,34	17,28	
		IXд	489,51	186,30	286,24	33,55	16,97	
		IXе	480,15	178,50	284,84	32,15	16,81	
		Xa	490,94	186,30	286,24	33,55	18,40	
		Xб	489,62	186,30	286,24	33,55	17,08	
		Xв	521,89	201,90	299,71	36,34	20,28	
		Xг	503,18	186,30	296,91	33,55	19,97	
		XIa	521,00	201,90	298,98	36,34	20,12	
		XIб	521,00	201,90	298,98	36,34	20,12	
		XIв	521,73	201,90	299,71	36,34	20,12	
		XIг	521,00	201,90	298,98	36,34	20,12	
10-06-048-07	занятому каналу	VIIIa	612,91	238,00	356,46	43,62	18,45	20
		VIIIб	619,14	238,00	363,75	43,62	17,39	
		VIIIв	643,27	238,00	385,50	43,62	19,77	
		VIIIг	643,27	238,00	385,50	43,62	19,77	
		VIIIе	628,75	238,00	370,98	43,62	19,77	
		VIIIд	641,87	238,00	386,48	43,62	17,39	
		IXa	598,96	238,00	342,96	43,62	18,00	
		IXб	611,29	238,00	357,44	43,62	15,85	
		IXв	642,48	238,00	386,48	43,62	18,00	
		IXг	679,99	269,20	392,17	49,31	18,62	
		IXд	654,99	248,40	388,38	45,52	18,21	
		IXе	642,48	238,00	386,48	43,62	18,00	
		Xa	656,42	248,40	388,38	45,52	19,64	
		Xб	655,10	248,40	388,38	45,52	18,32	
		Xв	697,48	269,20	406,66	49,31	21,62	
		Xг	672,47	248,40	402,86	45,52	21,21	
		XIa	696,34	269,20	405,68	49,31	21,46	
		XIб	696,34	269,20	405,68	49,31	21,46	
		XIв	697,32	269,20	406,66	49,31	21,46	
		XIг	696,34	269,20	405,68	49,31	21,46	
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по								
10-06-048-08	свободному каналу трубопровода	VIIIa	517,34	178,50	321,58	39,35	17,26	15
		VIIIб	522,86	178,50	328,16	39,35	16,20	
		VIIIв	544,86	178,50	347,78	39,35	18,58	
		VIIIг	544,86	178,50	347,78	39,35	18,58	
		VIIIе	531,76	178,50	334,68	39,35	18,58	
		VIIIд	543,36	178,50	348,66	39,35	16,20	
		IXa	504,71	178,50	309,40	39,35	16,81	
		IXб	515,62	178,50	322,46	39,35	14,66	
		IXв	543,97	178,50	348,66	39,35	16,81	
		IXг	572,97	201,90	353,79	44,49	17,28	
		IXд	553,64	186,30	350,37	41,06	16,97	
		IXе	543,97	178,50	348,66	39,35	16,81	
		Xa	555,07	186,30	350,37	41,06	18,40	
		Xб	553,75	186,30	350,37	41,06	17,08	
		Xв	589,04	201,90	366,86	44,49	20,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	569,71	186,30	363,44	41,06	19,97	
		XIa	588,00	201,90	365,98	44,49	20,12	
		XIб	588,00	201,90	365,98	44,49	20,12	
		XIв	588,88	201,90	366,86	44,49	20,12	
		XIг	588,00	201,90	365,98	44,49	20,12	
10-06-048-09	занятому каналу трубопровода	VIIIa	660,73	226,10	416,42	50,96	18,21	19
		VIIIб	668,19	226,10	424,94	50,96	17,15	
		VIIIв	695,97	226,10	450,34	50,96	19,53	
		VIIIг	695,97	226,10	450,34	50,96	19,53	
		VIIIе	679,01	226,10	433,38	50,96	19,53	
		VIIIд	694,74	226,10	451,49	50,96	17,15	
		IXa	644,50	226,10	400,64	50,96	17,76	
		IXб	659,27	226,10	417,56	50,96	15,61	
		IXв	695,35	226,10	451,49	50,96	17,76	
		IXг	732,22	255,74	458,13	57,61	18,35	
		IXд	707,64	235,98	453,70	53,17	17,96	
		IXе	695,35	226,10	451,49	50,96	17,76	
		Xa	709,07	235,98	453,70	53,17	19,39	
		Xб	707,75	235,98	453,70	53,17	18,07	
		Xв	752,15	255,74	475,06	57,61	21,35	
		Xг	727,56	235,98	470,62	53,17	20,96	
		XIa	750,84	255,74	473,91	57,61	21,19	
		XIб	750,84	255,74	473,91	57,61	21,19	
		XIв	751,99	255,74	475,06	57,61	21,19	
		XIг	750,84	255,74	473,91	57,61	21,19	

Таблица 10-06-049. Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации

Измеритель: 100 м канала

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в

10-06-049-01	одну нитку	VIIIa	331,06	98,00	231,10	28,28	1,96	8
		VIIIб	335,79	98,00	235,83	28,28	1,96	
		VIIIв	349,89	98,00	249,93	28,28	1,96	
		VIIIг	349,89	98,00	249,93	28,28	1,96	
		VIIIе	340,47	98,00	240,51	28,28	1,96	
		VIIIд	350,52	98,00	250,56	28,28	1,96	
		IXa	322,31	98,00	222,35	28,28	1,96	
		IXб	331,70	98,00	231,74	28,28	1,96	
		IXв	350,52	98,00	250,56	28,28	1,96	
		IXг	367,27	110,80	254,25	31,97	2,22	
		IXд	356,07	102,24	251,79	29,51	2,04	
		IXе	350,52	98,00	250,56	28,28	1,96	
		Xa	356,07	102,24	251,79	29,51	2,04	
		Xб	356,07	102,24	251,79	29,51	2,04	
		Xв	376,66	110,80	263,64	31,97	2,22	
		Xг	365,46	102,24	261,18	29,51	2,04	
		XIa	376,03	110,80	263,01	31,97	2,22	
		XIб	376,03	110,80	263,01	31,97	2,22	
		XIв	376,66	110,80	263,64	31,97	2,22	
		XIг	376,03	110,80	263,01	31,97	2,22	
10-06-049-02	две нитки	VIIIa	371,90	110,25	259,44	31,75	2,21	9
		VIIIб	377,21	110,25	264,75	31,75	2,21	
		VIIIв	393,04	110,25	280,58	31,75	2,21	
		VIIIг	393,04	110,25	280,58	31,75	2,21	
		VIIIе	382,47	110,25	270,01	31,75	2,21	
		VIIIд	393,75	110,25	281,29	31,75	2,21	
		IXa	362,07	110,25	249,61	31,75	2,21	
		IXб	372,62	110,25	260,16	31,75	2,21	
		IXв	393,75	110,25	281,29	31,75	2,21	
		IXг	412,57	124,65	285,43	35,89	2,49	
		IXд	399,99	115,02	282,67	33,13	2,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	393,75	110,25	281,29	31,75	2,21	
		Ха	399,99	115,02	282,67	33,13	2,30	
		Xб	399,99	115,02	282,67	33,13	2,30	
		Xв	423,12	124,65	295,98	35,89	2,49	
		Xг	410,54	115,02	293,22	33,13	2,30	
		XIа	422,40	124,65	295,26	35,89	2,49	
		XIб	422,40	124,65	295,26	35,89	2,49	
		XIв	423,12	124,65	295,98	35,89	2,49	
		XIг	422,40	124,65	295,26	35,89	2,49	
10-06-049-03	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по занятому каналу трубопровода	VIIIа	460,62	147,00	310,68	38,02	2,94	12
		VIIIб	466,97	147,00	317,03	38,02	2,94	
		VIIIв	485,93	147,00	335,99	38,02	2,94	
		VIIIг	485,93	147,00	335,99	38,02	2,94	
		VIIIе	473,27	147,00	323,33	38,02	2,94	
		VIIIд	486,78	147,00	336,84	38,02	2,94	
		IXа	448,85	147,00	298,91	38,02	2,94	
		IXб	461,47	147,00	311,53	38,02	2,94	
		IXв	486,78	147,00	336,84	38,02	2,94	
		IXг	511,32	166,20	341,80	42,98	3,32	
		IXд	494,92	153,36	338,49	39,67	3,07	
		IXе	486,78	147,00	336,84	38,02	2,94	
		Ха	494,92	153,36	338,49	39,67	3,07	
		Xб	494,92	153,36	338,49	39,67	3,07	
		Xв	523,95	166,20	354,43	42,98	3,32	
		Xг	507,55	153,36	351,12	39,67	3,07	
		XIа	523,09	166,20	353,57	42,98	3,32	
		XIб	523,09	166,20	353,57	42,98	3,32	
		XIв	523,95	166,20	354,43	42,98	3,32	
		XIг	523,09	166,20	353,57	42,98	3,32	

Таблица 10-06-050. Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК

Измеритель: 100 м шнура								
10-06-050-01	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК	VIIIа	45,12	44,24	-	-	0,88	4
		VIIIб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIв	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIг	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIе	45,12	44,24	-	-	0,88	
		VIIIд	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXа	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXб	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXв	45,12	44,24	-	-	0,88	
		IXг	51,04	50,04	-	-	1,00	
		IXд	47,08	46,16	-	-	0,92	
		IXе	45,12	44,24	-	-	0,88	
		Ха	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Xб	47,08	46,16	-	-	0,92	
		Xв	51,04	50,04	-	-	1,00	
		Xг	47,08	46,16	-	-	0,92	
		XIа	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIб	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIв	51,04	50,04	-	-	1,00	
		XIг	51,04	50,04	-	-	1,00	

Таблица 10-06-051. Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце

Измеритель: 1 шт.								
Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон								
10-06-051-01	4	VIIIа	13321,06	445,80	11940,85	461,87	934,41	30
		VIIIб	13551,03	445,80	11990,47	461,87	1114,76	
		VIIIв	13617,28	445,80	12138,97	461,87	1032,51	
		VIIIг	13617,28	445,80	12138,97	461,87	1032,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	13518,22	445,80	12039,91	461,87	1032,51	
		VIIIд	13864,34	445,80	12303,78	461,87	1114,76	
		IXa	13435,44	445,80	12006,61	461,87	983,03	
		IXб	13472,86	445,80	12105,65	461,87	921,41	
		IXв	13732,61	445,80	12303,78	461,87	983,03	
		IXг	13852,33	504,00	12364,14	522,27	984,19	
		IXд	13772,26	465,00	12323,85	482,00	983,41	
		IXе	13732,61	445,80	12303,78	461,87	983,03	
		Xa	13953,91	465,00	12323,85	482,00	1165,06	
		Xб	13952,21	465,00	12323,85	482,00	1163,36	
		Xв	13872,64	504,00	12463,18	522,27	905,46	
		Xг	13792,58	465,00	12422,90	482,00	904,68	
		XIa	13950,49	504,00	12298,37	522,27	1148,12	
		XIб	13950,48	504,00	12298,37	522,27	1148,11	
		XIв	14115,28	504,00	12463,18	522,27	1148,10	
		XIг	13950,47	504,00	12298,37	522,27	1148,10	
10-06-051-02	8	VIIIa	18943,35	638,98	17347,90	670,90	956,47	43
		VIIIб	19195,74	638,98	17419,98	670,90	1136,78	
		VIIIв	19329,95	638,98	17635,68	670,90	1055,29	
		VIIIг	19329,95	638,98	17635,68	670,90	1055,29	
		VIIIe	19186,06	638,98	17491,79	670,90	1055,29	
		VIIIд	19650,89	638,98	17875,13	670,90	1136,78	
		IXa	19087,98	638,98	17443,50	670,90	1005,50	
		IXб	19168,17	638,98	17587,35	670,90	941,84	
		IXв	19519,61	638,98	17875,13	670,90	1005,50	
		IXг	19692,37	722,40	17962,80	758,64	1007,17	
		IXд	19576,83	666,50	17904,28	700,15	1006,05	
		IXе	19519,61	638,98	17875,13	670,90	1005,50	
		Xa	19758,35	666,50	17904,28	700,15	1187,57	
		Xб	19754,79	666,50	17904,28	700,15	1184,01	
		Xв	19755,31	722,40	18106,65	758,64	926,26	
		Xг	19639,78	666,50	18048,14	700,15	925,14	
		XIa	19760,97	722,40	17867,21	758,64	1171,36	
		XIб	19760,96	722,40	17867,21	758,64	1171,35	
		XIв	20000,39	722,40	18106,65	758,64	1171,34	
		XIг	19760,95	722,40	17867,21	758,64	1171,34	
10-06-051-03	12	VIIIa	24590,31	847,02	22764,46	880,39	978,83	57
		VIIIб	24865,18	847,02	22859,05	880,39	1159,11	
		VIIIв	25067,49	847,02	23142,10	880,39	1078,37	
		VIIIг	25067,49	847,02	23142,10	880,39	1078,37	
		VIIIe	24878,67	847,02	22953,28	880,39	1078,37	
		VIIIд	25462,44	847,02	23456,31	880,39	1159,11	
		IXa	24765,19	847,02	22889,89	880,39	1028,28	
		IXб	24888,26	847,02	23078,67	880,39	962,57	
		IXв	25331,61	847,02	23456,31	880,39	1028,28	
		IXг	25559,45	957,60	23571,36	995,53	1030,49	
		IXд	25407,08	883,50	23494,57	918,77	1029,01	
		IXе	25331,61	847,02	23456,31	880,39	1028,28	
		Xa	25588,47	883,50	23494,57	918,77	1210,40	
		Xб	25583,05	883,50	23494,57	918,77	1204,98	
		Xв	25665,12	957,60	23760,13	995,53	947,39	
		Xг	25512,75	883,50	23683,34	918,77	945,91	
		XIa	25598,45	957,60	23445,92	995,53	1194,93	
		XIб	25598,44	957,60	23445,92	995,53	1194,92	
		XIв	25912,64	957,60	23760,13	995,53	1194,91	
		XIг	25598,43	957,60	23445,92	995,53	1194,91	
10-06-051-04	16	VIIIa	30228,86	1055,06	28172,61	1089,58	1001,19	71
		VIIIб	30526,16	1055,06	28289,67	1089,58	1181,43	
		VIIIв	30796,49	1055,06	28639,98	1089,58	1101,45	
		VIIIг	30796,49	1055,06	28639,98	1089,58	1101,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	30562,81	1055,06	28406,30	1089,58	1101,45	
		VIIIд	31265,32	1055,06	29028,83	1089,58	1181,43	
		IXa	30433,94	1055,06	28327,83	1089,58	1051,05	
		IXб	30599,83	1055,06	28561,46	1089,58	983,31	
		IXв	31134,94	1055,06	29028,83	1089,58	1051,05	
		IXг	31417,83	1192,80	29171,22	1232,07	1053,81	
		IXд	31228,65	1100,50	29076,19	1137,08	1051,96	
		IXе	31134,94	1055,06	29028,83	1089,58	1051,05	
		Xa	31409,92	1100,50	29076,19	1137,08	1233,23	
		Xб	31402,63	1100,50	29076,19	1137,08	1225,94	
		Xв	31566,18	1192,80	29404,85	1232,07	968,53	
		Xг	31377,00	1100,50	29309,82	1137,08	966,68	
		XIa	31427,32	1192,80	29016,00	1232,07	1218,52	
		XIб	31427,31	1192,80	29016,00	1232,07	1218,51	
		XIв	31816,15	1192,80	29404,85	1232,07	1218,50	
		XIг	31427,30	1192,80	29016,00	1232,07	1218,50	
10-06-051-05	20	VIIIa	35852,26	1248,24	33580,76	1298,77	1023,26	84
		VIIIб	36171,98	1248,24	33720,29	1298,77	1203,45	
		VIIIв	36510,34	1248,24	34137,87	1298,77	1124,23	
		VIIIг	36510,34	1248,24	34137,87	1298,77	1124,23	
		VIIIe	36231,78	1248,24	33859,31	1298,77	1124,23	
		VIIIд	37053,05	1248,24	34601,36	1298,77	1203,45	
		IXa	36087,53	1248,24	33765,76	1298,77	1073,53	
		IXб	36296,23	1248,24	34044,25	1298,77	1003,74	
		IXв	36923,13	1248,24	34601,36	1298,77	1073,53	
		IXг	37259,07	1411,20	34771,08	1468,61	1076,79	
		IXд	37034,41	1302,00	34657,80	1355,38	1074,61	
		IXе	36923,13	1248,24	34601,36	1298,77	1073,53	
		Xa	37215,55	1302,00	34657,80	1355,38	1255,75	
		Xб	37206,40	1302,00	34657,80	1355,38	1246,60	
		Xв	37450,09	1411,20	35049,57	1468,61	989,32	
		Xг	37225,43	1302,00	34936,29	1355,38	987,14	
		XIa	37239,03	1411,20	34586,08	1468,61	1241,75	
		XIб	37239,02	1411,20	34586,08	1468,61	1241,74	
		XIв	37702,50	1411,20	35049,57	1468,61	1241,73	
		XIг	37239,01	1411,20	34586,08	1468,61	1241,73	
10-06-051-06	24	VIIIa	41490,82	1456,28	38988,91	1507,95	1045,63	98
		VIIIб	41832,99	1456,28	39150,92	1507,95	1225,79	
		VIIIв	42239,34	1456,28	39635,75	1507,95	1147,31	
		VIIIг	42239,34	1456,28	39635,75	1507,95	1147,31	
		VIIIe	41915,92	1456,28	39312,33	1507,95	1147,31	
		VIIIд	42855,95	1456,28	40173,88	1507,95	1225,79	
		IXa	41756,29	1456,28	39203,69	1507,95	1096,32	
		IXб	42007,80	1456,28	39527,04	1507,95	1024,48	
		IXв	42726,48	1456,28	40173,88	1507,95	1096,32	
		IXг	43117,46	1646,40	40370,94	1705,15	1100,12	
		IXд	42855,99	1519,00	40239,42	1573,68	1097,57	
		IXе	42726,48	1456,28	40173,88	1507,95	1096,32	
		Xa	43037,00	1519,00	40239,42	1573,68	1278,58	
		Xб	43025,98	1519,00	40239,42	1573,68	1267,56	
		Xв	43351,15	1646,40	40694,29	1705,15	1010,46	
		Xг	43089,68	1519,00	40562,77	1573,68	1007,91	
		XIa	43067,88	1646,40	40156,15	1705,15	1265,33	
		XIб	43067,87	1646,40	40156,15	1705,15	1265,32	
		XIв	43606,00	1646,40	40694,29	1705,15	1265,31	
		XIг	43067,86	1646,40	40156,15	1705,15	1265,31	
10-06-051-07	32	VIIIa	52699,99	1857,50	49752,56	1924,17	1089,93	125
		VIIIб	53086,80	1857,50	49959,29	1924,17	1270,01	
		VIIIв	53628,45	1857,50	50577,93	1924,17	1193,02	
		VIIIг	53628,45	1857,50	50577,93	1924,17	1193,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	53215,77	1857,50	50165,25	1924,17	1193,02	
		VIIIд	54392,15	1857,50	51264,64	1924,17	1270,01	
		IXa	53025,63	1857,50	50026,68	1924,17	1141,45	
		IXб	53362,30	1857,50	50439,27	1924,17	1065,53	
		IXв	54263,59	1857,50	51264,64	1924,17	1141,45	
		IXг	54762,39	2100,00	51516,09	2175,80	1146,30	
		IXд	54428,81	1937,50	51348,26	2008,05	1143,05	
		IXе	54263,59	1857,50	51264,64	1924,17	1141,45	
		Xa	54609,57	1937,50	51348,26	2008,05	1323,81	
		Xб	54594,82	1937,50	51348,26	2008,05	1309,06	
		Xв	55080,93	2100,00	51928,68	2175,80	1052,25	
		Xг	54747,35	1937,50	51760,85	2008,05	1049,00	
		XIa	54654,01	2100,00	51241,97	2175,80	1312,04	
		XIб	54654,00	2100,00	51241,97	2175,80	1312,03	
		XIв	55340,70	2100,00	51928,68	2175,80	1312,02	
		XIг	54653,99	2100,00	51241,97	2175,80	1312,02	
10-06-051-08	48	VIIIa	75273,12	2659,94	71436,70	2762,91	1176,48	179
		VIIIб	75749,88	2659,94	71733,54	2762,91	1356,40	
		VIIIв	76564,04	2659,94	72621,87	2762,91	1282,23	
		VIIIг	76564,04	2659,94	72621,87	2762,91	1282,23	
		VIIIе	75971,46	2659,94	72029,29	2762,91	1282,23	
		VIIIд	77624,20	2659,94	73607,86	2762,91	1356,40	
		IXa	75719,84	2659,94	71830,25	2762,91	1229,65	
		IXб	76228,26	2659,94	72422,70	2762,91	1145,62	
		IXв	77497,45	2659,94	73607,86	2762,91	1229,65	
		IXг	78212,70	3007,20	73968,91	3124,23	1236,59	
		IXд	77734,37	2774,50	73727,93	2883,35	1231,94	
		IXе	77497,45	2659,94	73607,86	2762,91	1229,65	
		Xa	77914,48	2774,50	73727,93	2883,35	1412,05	
		Xб	77892,29	2774,50	73727,93	2883,35	1389,86	
		Xв	78702,24	3007,20	74561,36	3124,23	1133,68	
		Xг	78223,91	2774,50	74320,38	2883,35	1129,03	
		XIa	77985,76	3007,20	73575,36	3124,23	1403,20	
		XIб	77985,75	3007,20	73575,36	3124,23	1403,19	
		XIв	78971,74	3007,20	74561,36	3124,23	1403,18	
		XIг	77985,74	3007,20	73575,36	3124,23	1403,18	
Таблица 10-06-052. Муфты прямые на зонавом волоконно-оптическом кабеле в котловане								
Измеритель: 1 шт.								
Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зонавом кабеле в котловане с числом волокон								
10-06-052-01	4	VIIIa	33572,91	772,72	29606,80	1020,05	3193,39	52
		VIIIб	33678,83	772,72	29705,48	1020,05	3200,63	
		VIIIв	33981,93	772,72	30001,12	1020,05	3208,09	
		VIIIг	33981,11	772,72	30001,12	1020,05	3207,27	
		VIIIе	33783,95	772,72	29803,96	1020,05	3207,27	
		VIIIд	34398,79	772,72	30426,26	1020,05	3199,81	
		IXa	33814,16	772,72	29834,71	1020,05	3206,73	
		IXб	33994,46	772,72	30031,95	1020,05	3189,79	
		IXв	34401,98	772,72	30426,26	1020,05	3203,00	
		IXг	34641,96	873,60	30559,61	1153,69	3208,75	
		IXд	34483,99	806,00	30470,59	1064,59	3207,40	
		IXе	34405,71	772,72	30426,26	1020,05	3206,73	
		Xa	34505,77	806,00	30470,59	1064,59	3229,18	
		Xб	34500,39	806,00	30470,59	1064,59	3223,80	
		Xв	34839,48	873,60	30756,85	1153,69	3209,03	
		Xг	34681,51	806,00	30667,83	1064,59	3207,68	
		XIa	34457,66	873,60	30331,70	1153,69	3252,36	
		XIб	34454,66	873,60	30331,70	1153,69	3249,36	
		XIв	34876,94	873,60	30756,85	1153,69	3246,49	
		XIг	34451,79	873,60	30331,70	1153,69	3246,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-052-02	8	VIIIa	49418,25	1173,94	45033,29	1550,49	3211,02	79
		VIIIб	49575,25	1173,94	45183,08	1550,49	3218,23	
		VIIIв	50032,14	1173,94	45631,81	1550,49	3226,39	
		VIIIг	50031,32	1173,94	45631,81	1550,49	3225,57	
		VIIIе	49732,06	1173,94	45332,55	1550,49	3225,57	
		VIIIд	50670,04	1173,94	46278,69	1550,49	3217,41	
		IXa	49779,14	1173,94	45380,79	1550,49	3224,41	
		IXб	50061,26	1173,94	45680,17	1550,49	3207,15	
		IXв	50673,31	1173,94	46278,69	1550,49	3220,68	
		IXг	51035,98	1327,20	46481,31	1752,51	3227,47	
		IXд	50795,96	1224,50	46346,04	1617,17	3225,42	
		IXе	50677,04	1173,94	46278,69	1550,49	3224,41	
		Xa	50818,21	1224,50	46346,04	1617,17	3247,67	
		Xб	50812,83	1224,50	46346,04	1617,17	3242,29	
		Xв	51335,95	1327,20	46780,69	1752,51	3228,06	
		Xг	51095,94	1224,50	46645,43	1617,17	3226,01	
		XIa	50732,85	1327,20	46133,81	1752,51	3271,84	
		XIб	50729,85	1327,20	46133,81	1752,51	3268,84	
		XIв	51373,86	1327,20	46780,69	1752,51	3265,97	
		XIг	50726,98	1327,20	46133,81	1752,51	3265,97	
10-06-052-03	12	VIIIa	65248,44	1560,30	60459,78	2080,28	3228,36	105
		VIIIб	65456,50	1560,30	60660,67	2080,28	3235,53	
		VIIIв	66067,20	1560,30	61262,51	2080,28	3244,39	
		VIIIг	66066,38	1560,30	61262,51	2080,28	3243,57	
		VIIIе	65665,02	1560,30	60861,15	2080,28	3243,57	
		VIIIд	66926,13	1560,30	62131,12	2080,28	3234,71	
		IXa	65728,97	1560,30	60926,87	2080,28	3241,80	
		IXб	66112,89	1560,30	61328,39	2080,28	3224,20	
		IXв	66929,49	1560,30	62131,12	2080,28	3238,07	
		IXг	67412,87	1764,00	62403,00	2352,65	3245,87	
		IXд	67092,14	1627,50	62221,50	2171,07	3243,14	
		IXе	66933,22	1560,30	62131,12	2080,28	3241,80	
		Xa	67114,85	1627,50	62221,50	2171,07	3265,85	
		Xб	67109,46	1627,50	62221,50	2171,07	3260,46	
		Xв	67815,29	1764,00	62804,53	2352,65	3246,76	
		Xг	67494,55	1627,50	62623,02	2171,07	3244,03	
		XIa	66990,91	1764,00	61935,92	2352,65	3290,99	
		XIб	66987,91	1764,00	61935,92	2352,65	3287,99	
		XIв	67853,65	1764,00	62804,53	2352,65	3285,12	
		XIг	66985,04	1764,00	61935,92	2352,65	3285,12	
10-06-052-04	16	VIIIa	81093,78	1961,52	75886,28	2610,07	3245,98	132
		VIIIб	81352,89	1961,52	76138,26	2610,07	3253,11	
		VIIIв	82117,41	1961,52	76893,20	2610,07	3262,69	
		VIIIг	82116,59	1961,52	76893,20	2610,07	3261,87	
		VIIIе	81613,13	1961,52	76389,74	2610,07	3261,87	
		VIIIд	83197,35	1961,52	77983,54	2610,07	3252,29	
		IXa	81693,94	1961,52	76472,95	2610,07	3259,47	
		IXб	82179,69	1961,52	76976,62	2610,07	3241,55	
		IXв	83200,80	1961,52	77983,54	2610,07	3255,74	
		IXг	83806,89	2217,60	78324,70	2951,81	3264,59	
		IXд	83404,11	2046,00	78096,95	2723,99	3261,16	
		IXе	83204,53	1961,52	77983,54	2610,07	3259,47	
		Xa	83427,29	2046,00	78096,95	2723,99	3284,34	
		Xб	83421,90	2046,00	78096,95	2723,99	3278,95	
		Xв	84311,77	2217,60	78828,37	2951,81	3265,80	
		Xг	83908,99	2046,00	78600,62	2723,99	3262,37	
		XIa	83266,10	2217,60	77738,03	2951,81	3310,47	
		XIб	83263,10	2217,60	77738,03	2951,81	3307,47	
		XIв	84350,57	2217,60	78828,37	2951,81	3304,60	
		XIг	83260,23	2217,60	77738,03	2951,81	3304,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-052-05	20	VIIIa	96955,37	2377,60	91313,86	3140,02	3263,91	160
		VIIIб	97265,57	2377,60	91616,97	3140,02	3271,00	
		VIIIв	98183,95	2377,60	92525,07	3140,02	3281,28	
		VIIIг	98183,13	2377,60	92525,07	3140,02	3280,46	
		VIIIе	97577,52	2377,60	91919,46	3140,02	3280,46	
		VIIIд	99484,93	2377,60	93837,15	3140,02	3270,18	
		IXa	97675,13	2377,60	92020,08	3140,02	3277,45	
		IXб	98262,73	2377,60	92625,94	3140,02	3259,19	
		IXв	99488,47	2377,60	93837,15	3140,02	3273,72	
		IXг	100219,25	2688,00	94247,59	3551,15	3283,66	
		IXд	99733,09	2480,00	93973,59	3277,07	3279,50	
		IXе	99492,20	2377,60	93837,15	3140,02	3277,45	
		Xa	99756,73	2480,00	93973,59	3277,07	3303,14	
		Xб	99751,33	2480,00	93973,59	3277,07	3297,74	
		Xв	100826,62	2688,00	94853,45	3551,15	3285,17	
		Xг	100340,46	2480,00	94579,45	3277,07	3281,01	
		XIa	99559,67	2688,00	93541,37	3551,15	3330,30	
		XIб	99556,67	2688,00	93541,37	3551,15	3327,30	
		XIв	100865,88	2688,00	94853,45	3551,15	3324,43	
		XIг	99553,80	2688,00	93541,37	3551,15	3324,43	
10-06-052-06	24	VIIIa	112786,65	2763,96	106741,44	3669,98	3281,25	186
		VIIIб	113147,93	2763,96	107095,67	3669,98	3288,30	
		VIIIв	114220,19	2763,96	108156,95	3669,98	3299,28	
		VIIIг	114219,37	2763,96	108156,95	3669,98	3298,46	
		VIIIе	113511,61	2763,96	107449,19	3669,98	3298,46	
		VIIIд	115742,20	2763,96	109690,76	3669,98	3287,48	
		IXa	113626,00	2763,96	107567,21	3669,98	3294,83	
		IXб	114315,46	2763,96	108275,25	3669,98	3276,25	
		IXв	115745,82	2763,96	109690,76	3669,98	3291,10	
		IXг	116597,34	3124,80	110170,49	4150,48	3302,05	
		IXд	116030,44	2883,00	109850,23	3830,15	3297,21	
		IXе	115749,55	2763,96	109690,76	3669,98	3294,83	
		Xa	116054,55	2883,00	109850,23	3830,15	3321,32	
		Xб	116049,15	2883,00	109850,23	3830,15	3315,92	
		Xв	117307,21	3124,80	110878,54	4150,48	3303,87	
		Xг	116740,31	2883,00	110558,28	3830,15	3299,03	
		XIa	115818,97	3124,80	109344,72	4150,48	3349,45	
		XIб	115815,97	3124,80	109344,72	4150,48	3346,45	
		XIв	117346,92	3124,80	110878,54	4150,48	3343,58	
		XIг	115813,10	3124,80	109344,72	4150,48	3343,58	
10-06-052-07	32	VIIIa	144478,42	3566,40	137595,51	4729,72	3316,51	240
		VIIIб	144941,85	3566,40	138051,97	4729,72	3323,48	
		VIIIв	146321,79	3566,40	139419,51	4729,72	3335,88	
		VIIIг	146320,97	3566,40	139419,51	4729,72	3335,06	
		VIIIе	145408,97	3566,40	138507,51	4729,72	3335,06	
		VIIIд	148285,86	3566,40	141396,80	4729,72	3322,66	
		IXa	145557,00	3566,40	138660,41	4729,72	3330,19	
		IXб	146450,14	3566,40	139572,79	4729,72	3310,95	
		IXв	148289,66	3566,40	141396,80	4729,72	3326,46	
		IXг	149386,58	4032,00	142015,08	5348,98	3339,50	
		IXд	148655,59	3720,00	141602,33	4936,14	3333,26	
		IXе	148293,39	3566,40	141396,80	4729,72	3330,19	
		Xa	148680,62	3720,00	141602,33	4936,14	3358,29	
		Xб	148675,21	3720,00	141602,33	4936,14	3352,88	
		Xв	150301,40	4032,00	142927,46	5348,98	3341,94	
		Xг	149570,41	3720,00	142514,71	4936,14	3335,70	
		XIa	148370,59	4032,00	140950,18	5348,98	3388,41	
		XIб	148367,59	4032,00	140950,18	5348,98	3385,41	
		XIв	150342,00	4032,00	142927,46	5348,98	3382,54	
		XIг	148364,72	4032,00	140950,18	5348,98	3382,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-06-052-08	48	VIIIa	207846,92	5156,42	199303,65	6849,21	3386,85	347
		VIIIб	208514,65	5156,42	199964,57	6849,21	3393,66	
		VIIIв	210509,95	5156,42	201944,65	6849,21	3408,88	
		VIIIг	210509,13	5156,42	201944,65	6849,21	3408,06	
		VIIIе	209188,63	5156,42	200624,15	6849,21	3408,06	
		VIIIд	213358,13	5156,42	204808,87	6849,21	3392,84	
		IXa	209403,97	5156,42	200846,83	6849,21	3400,72	
		IXб	210704,46	5156,42	202167,88	6849,21	3380,16	
		IXв	213362,28	5156,42	204808,87	6849,21	3396,99	
		IXг	214948,05	5829,60	205704,27	7745,97	3414,18	
		IXд	213890,18	5378,50	205106,52	7148,13	3405,16	
		IXе	213366,01	5156,42	204808,87	6849,21	3400,72	
		Xa	213917,09	5378,50	205106,52	7148,13	3432,07	
		Xб	213911,66	5378,50	205106,52	7148,13	3426,64	
		Xв	216272,77	5829,60	207025,31	7745,97	3417,86	
		Xг	215214,91	5378,50	206427,57	7148,13	3408,84	
		XIa	213456,83	5829,60	204161,09	7745,97	3466,14	
		XIб	213453,83	5829,60	204161,09	7745,97	3463,14	
		XIв	216315,18	5829,60	207025,31	7745,97	3460,27	
		XIг	213450,96	5829,60	204161,09	7745,97	3460,27	

Таблица 10-06-053. Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке

Измеритель: 1 кабель (строительная длина)

Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон

10-06-053-01	4	VIIIa	2968,55	118,88	2847,29	68,97	2,38	8
		VIIIб	2972,36	118,88	2851,10	68,97	2,38	
		VIIIв	2983,87	118,88	2862,61	68,97	2,38	
		VIIIг	2983,87	118,88	2862,61	68,97	2,38	
		VIIIе	2976,21	118,88	2854,95	68,97	2,38	
		VIIIд	3028,61	118,88	2907,35	68,97	2,38	
		IXa	3005,58	118,88	2884,32	68,97	2,38	
		IXб	3013,28	118,88	2892,02	68,97	2,38	
		IXв	3028,61	118,88	2907,35	68,97	2,38	
		IXг	3053,46	134,40	2916,37	77,99	2,69	
		IXд	3036,82	124,00	2910,34	71,97	2,48	
		IXе	3028,61	118,88	2907,35	68,97	2,38	
		Xa	3036,82	124,00	2910,34	71,97	2,48	
		Xб	3036,82	124,00	2910,34	71,97	2,48	
		Xв	3061,16	134,40	2924,07	77,99	2,69	
		Xг	3044,52	124,00	2918,04	71,97	2,48	
		XIa	3016,43	134,40	2879,34	77,99	2,69	
		XIб	3016,43	134,40	2879,34	77,99	2,69	
		XIв	3061,16	134,40	2924,07	77,99	2,69	
		XIг	3016,43	134,40	2879,34	77,99	2,69	
10-06-053-02	8	VIIIa	5211,42	208,04	4999,22	121,10	4,16	14
		VIIIб	5218,11	208,04	5005,91	121,10	4,16	
		VIIIв	5238,33	208,04	5026,13	121,10	4,16	
		VIIIг	5238,33	208,04	5026,13	121,10	4,16	
		VIIIе	5224,87	208,04	5012,67	121,10	4,16	
		VIIIд	5316,87	208,04	5104,67	121,10	4,16	
		IXa	5276,44	208,04	5064,24	121,10	4,16	
		IXб	5289,96	208,04	5077,76	121,10	4,16	
		IXв	5316,87	208,04	5104,67	121,10	4,16	
		IXг	5360,42	235,20	5120,52	136,94	4,70	
		IXд	5331,27	217,00	5109,93	126,36	4,34	
		IXе	5316,87	208,04	5104,67	121,10	4,16	
		Xa	5331,27	217,00	5109,93	126,36	4,34	
		Xб	5331,27	217,00	5109,93	126,36	4,34	
		Xв	5373,94	235,20	5134,04	136,94	4,70	
		Xг	5344,80	217,00	5123,46	126,36	4,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	5295,40	235,20	5055,50	136,94	4,70	
		XIб	5295,40	235,20	5055,50	136,94	4,70	
		XIв	5373,94	235,20	5134,04	136,94	4,70	
		XIг	5295,40	235,20	5055,50	136,94	4,70	
10-06-053-03	12	VIIIa	7454,29	297,20	7151,15	173,22	5,94	20
		VIIIб	7463,87	297,20	7160,73	173,22	5,94	
		VIIIв	7492,79	297,20	7189,65	173,22	5,94	
		VIIIг	7492,79	297,20	7189,65	173,22	5,94	
		VIIIе	7473,54	297,20	7170,40	173,22	5,94	
		VIIIд	7605,14	297,20	7302,00	173,22	5,94	
		IXa	7547,30	297,20	7244,16	173,22	5,94	
		IXб	7566,65	297,20	7263,51	173,22	5,94	
		IXв	7605,14	297,20	7302,00	173,22	5,94	
		IXг	7667,39	336,00	7324,67	195,89	6,72	
		IXд	7625,72	310,00	7309,52	180,75	6,20	
		IXе	7605,14	297,20	7302,00	173,22	5,94	
		Xa	7625,72	310,00	7309,52	180,75	6,20	
		Xб	7625,72	310,00	7309,52	180,75	6,20	
		Xв	7686,73	336,00	7344,01	195,89	6,72	
		Xг	7645,07	310,00	7328,87	180,75	6,20	
		XIa	7574,38	336,00	7231,66	195,89	6,72	
		XIб	7574,38	336,00	7231,66	195,89	6,72	
		XIв	7686,73	336,00	7344,01	195,89	6,72	
		XIг	7574,38	336,00	7231,66	195,89	6,72	
10-06-053-04	16	VIIIa	9682,01	371,50	9303,08	225,35	7,43	25
		VIIIб	9694,47	371,50	9315,54	225,35	7,43	
		VIIIв	9732,09	371,50	9353,16	225,35	7,43	
		VIIIг	9732,09	371,50	9353,16	225,35	7,43	
		VIIIе	9707,05	371,50	9328,12	225,35	7,43	
		VIIIд	9878,26	371,50	9499,33	225,35	7,43	
		IXa	9803,01	371,50	9424,08	225,35	7,43	
		IXб	9828,18	371,50	9449,25	225,35	7,43	
		IXв	9878,26	371,50	9499,33	225,35	7,43	
		IXг	9957,21	420,00	9528,81	254,84	8,40	
		IXд	9904,36	387,50	9509,11	235,14	7,75	
		IXе	9878,26	371,50	9499,33	225,35	7,43	
		Xa	9904,36	387,50	9509,11	235,14	7,75	
		Xб	9904,36	387,50	9509,11	235,14	7,75	
		Xв	9982,38	420,00	9553,98	254,84	8,40	
		Xг	9929,53	387,50	9534,28	235,14	7,75	
		XIa	9836,21	420,00	9407,81	254,84	8,40	
		XIб	9836,21	420,00	9407,81	254,84	8,40	
		XIв	9982,38	420,00	9553,98	254,84	8,40	
		XIг	9836,21	420,00	9407,81	254,84	8,40	
10-06-053-05	20	VIIIa	11924,89	460,66	11455,02	277,47	9,21	31
		VIIIб	11940,22	460,66	11470,35	277,47	9,21	
		VIIIв	11986,55	460,66	11516,68	277,47	9,21	
		VIIIг	11986,55	460,66	11516,68	277,47	9,21	
		VIIIе	11955,72	460,66	11485,85	277,47	9,21	
		VIIIд	12166,52	460,66	11696,65	277,47	9,21	
		IXa	12073,88	460,66	11604,01	277,47	9,21	
		IXб	12104,86	460,66	11634,99	277,47	9,21	
		IXв	12166,52	460,66	11696,65	277,47	9,21	
		IXг	12264,18	520,80	11732,96	313,78	10,42	
		IXд	12198,81	480,50	11708,70	289,53	9,61	
		IXе	12166,52	460,66	11696,65	277,47	9,21	
		Xa	12198,81	480,50	11708,70	289,53	9,61	
		Xб	12198,81	480,50	11708,70	289,53	9,61	
		Xв	12295,17	520,80	11763,95	313,78	10,42	
		Xг	12229,80	480,50	11739,69	289,53	9,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	12115,19	520,80	11583,97	313,78	10,42	
		XIб	12115,19	520,80	11583,97	313,78	10,42	
		XIв	12295,17	520,80	11763,95	313,78	10,42	
		XIг	12115,19	520,80	11583,97	313,78	10,42	
10-06-053-06	24	VIIIa	14167,77	549,82	13606,95	329,60	11,00	37
		VIIIб	14185,99	549,82	13625,17	329,60	11,00	
		VIIIв	14241,02	549,82	13680,20	329,60	11,00	
		VIIIг	14241,02	549,82	13680,20	329,60	11,00	
		VIIIе	14204,39	549,82	13643,57	329,60	11,00	
		VIIIд	14454,80	549,82	13893,98	329,60	11,00	
		IXa	14344,75	549,82	13783,93	329,60	11,00	
		IXб	14381,56	549,82	13820,74	329,60	11,00	
		IXв	14454,80	549,82	13893,98	329,60	11,00	
		IXг	14571,14	621,60	13937,11	372,73	12,43	
		IXд	14493,26	573,50	13908,29	343,92	11,47	
		IXе	14454,80	549,82	13893,98	329,60	11,00	
		Xa	14493,26	573,50	13908,29	343,92	11,47	
		Xб	14493,26	573,50	13908,29	343,92	11,47	
		Xв	14607,95	621,60	13973,92	372,73	12,43	
		Xг	14530,07	573,50	13945,10	343,92	11,47	
		XIa	14394,16	621,60	13760,13	372,73	12,43	
		XIб	14394,16	621,60	13760,13	372,73	12,43	
		XIв	14607,95	621,60	13973,92	372,73	12,43	
		XIг	14394,16	621,60	13760,13	372,73	12,43	
10-06-053-07	32	VIIIa	18653,52	728,14	17910,82	433,85	14,56	49
		VIIIб	18677,50	728,14	17934,80	433,85	14,56	
		VIIIв	18749,93	728,14	18007,23	433,85	14,56	
		VIIIг	18749,93	728,14	18007,23	433,85	14,56	
		VIIIе	18701,72	728,14	17959,02	433,85	14,56	
		VIIIд	19031,33	728,14	18288,63	433,85	14,56	
		IXa	18886,47	728,14	18143,77	433,85	14,56	
		IXб	18934,92	728,14	18192,22	433,85	14,56	
		IXв	19031,33	728,14	18288,63	433,85	14,56	
		IXг	19185,06	823,20	18345,40	490,62	16,46	
		IXд	19082,17	759,50	18307,48	452,70	15,19	
		IXе	19031,33	728,14	18288,63	433,85	14,56	
		Xa	19082,17	759,50	18307,48	452,70	15,19	
		Xб	19082,17	759,50	18307,48	452,70	15,19	
		Xв	19233,51	823,20	18393,85	490,62	16,46	
		Xг	19130,62	759,50	18355,93	452,70	15,19	
		XIa	18952,11	823,20	18112,45	490,62	16,46	
		XIб	18952,11	823,20	18112,45	490,62	16,46	
		XIв	19233,51	823,20	18393,85	490,62	16,46	
		XIг	18952,11	823,20	18112,45	490,62	16,46	
10-06-053-08	48	VIIIa	27609,87	1069,92	26518,55	642,36	21,40	72
		VIIIб	27645,37	1069,92	26554,05	642,36	21,40	
		VIIIв	27752,61	1069,92	26661,29	642,36	21,40	
		VIIIг	27752,61	1069,92	26661,29	642,36	21,40	
		VIIIе	27681,24	1069,92	26589,92	642,36	21,40	
		VIIIд	28169,26	1069,92	27077,94	642,36	21,40	
		IXa	27954,78	1069,92	26863,46	642,36	21,40	
		IXб	28026,51	1069,92	26935,19	642,36	21,40	
		IXв	28169,26	1069,92	27077,94	642,36	21,40	
		IXг	28395,78	1209,60	27161,99	726,41	24,19	
		IXд	28244,16	1116,00	27105,84	670,26	22,32	
		IXе	28169,26	1069,92	27077,94	642,36	21,40	
		Xa	28244,16	1116,00	27105,84	670,26	22,32	
		Xб	28244,16	1116,00	27105,84	670,26	22,32	
		Xв	28467,52	1209,60	27233,73	726,41	24,19	
		Xг	28315,89	1116,00	27177,57	670,26	22,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	28050,87	1209,60	26817,08	726,41	24,19	
		XIб	28050,87	1209,60	26817,08	726,41	24,19	
		XIв	28467,52	1209,60	27233,73	726,41	24,19	
		XIг	28050,87	1209,60	26817,08	726,41	24,19	
Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонавого кабеля с числом волокон								
10-06-053-09	4	VIIIa	3271,23	193,18	3074,19	74,47	3,86	13
		VIIIб	3275,35	193,18	3078,31	74,47	3,86	
		VIIIв	3287,78	193,18	3090,74	74,47	3,86	
		VIIIг	3287,78	193,18	3090,74	74,47	3,86	
		VIIIе	3279,50	193,18	3082,46	74,47	3,86	
		VIIIд	3336,08	193,18	3139,04	74,47	3,86	
		IXa	3311,21	193,18	3114,17	74,47	3,86	
		IXб	3319,53	193,18	3122,49	74,47	3,86	
		IXв	3336,08	193,18	3139,04	74,47	3,86	
		IXг	3371,55	218,40	3148,78	84,21	4,37	
		IXд	3347,80	201,50	3142,27	77,70	4,03	
		IXе	3336,08	193,18	3139,04	74,47	3,86	
		Xa	3347,80	201,50	3142,27	77,70	4,03	
		Xб	3347,80	201,50	3142,27	77,70	4,03	
		Xв	3379,87	218,40	3157,10	84,21	4,37	
		Xг	3356,12	201,50	3150,59	77,70	4,03	
		XIa	3331,57	218,40	3108,80	84,21	4,37	
		XIб	3331,57	218,40	3108,80	84,21	4,37	
		XIв	3379,87	218,40	3157,10	84,21	4,37	
		XIг	3331,57	218,40	3108,80	84,21	4,37	
10-06-053-10	8	VIIIa	6402,88	371,50	6023,95	145,92	7,43	25
		VIIIб	6410,94	371,50	6032,01	145,92	7,43	
		VIIIв	6435,30	371,50	6056,37	145,92	7,43	
		VIIIг	6435,30	371,50	6056,37	145,92	7,43	
		VIIIе	6419,09	371,50	6040,16	145,92	7,43	
		VIIIд	6529,95	371,50	6151,02	145,92	7,43	
		IXa	6481,23	371,50	6102,30	145,92	7,43	
		IXб	6497,52	371,50	6118,59	145,92	7,43	
		IXв	6529,95	371,50	6151,02	145,92	7,43	
		IXг	6598,51	420,00	6170,11	165,01	8,40	
		IXд	6552,61	387,50	6157,36	152,26	7,75	
		IXе	6529,95	371,50	6151,02	145,92	7,43	
		Xa	6552,61	387,50	6157,36	152,26	7,75	
		Xб	6552,61	387,50	6157,36	152,26	7,75	
		Xв	6614,81	420,00	6186,41	165,01	8,40	
		Xг	6568,90	387,50	6173,65	152,26	7,75	
		XIa	6520,16	420,00	6091,76	165,01	8,40	
		XIб	6520,16	420,00	6091,76	165,01	8,40	
		XIв	6614,81	420,00	6186,41	165,01	8,40	
		XIг	6520,16	420,00	6091,76	165,01	8,40	
10-06-053-11	12	VIIIa	9527,21	549,82	8966,39	217,19	11,00	37
		VIIIб	9539,21	549,82	8978,39	217,19	11,00	
		VIIIв	9575,47	549,82	9014,65	217,19	11,00	
		VIIIг	9575,47	549,82	9014,65	217,19	11,00	
		VIIIе	9551,34	549,82	8990,52	217,19	11,00	
		VIIIд	9716,35	549,82	9155,53	217,19	11,00	
		IXa	9643,83	549,82	9083,01	217,19	11,00	
		IXб	9668,08	549,82	9107,26	217,19	11,00	
		IXв	9716,35	549,82	9155,53	217,19	11,00	
		IXг	9817,98	621,60	9183,95	245,61	12,43	
		IXд	9749,93	573,50	9164,96	226,63	11,47	
		IXе	9716,35	549,82	9155,53	217,19	11,00	
		Xa	9749,93	573,50	9164,96	226,63	11,47	
		Xб	9749,93	573,50	9164,96	226,63	11,47	
		Xв	9842,23	621,60	9208,20	245,61	12,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	9774,19	573,50	9189,22	226,63	11,47	
		XIa	9701,36	621,60	9067,33	245,61	12,43	
		XIб	9701,36	621,60	9067,33	245,61	12,43	
		XIв	9842,23	621,60	9208,20	245,61	12,43	
		XIг	9701,36	621,60	9067,33	245,61	12,43	
10-06-053-12	16	VIIIa	12658,85	728,14	11916,15	288,64	14,56	49
		VIIIб	12674,80	728,14	11932,10	288,64	14,56	
		VIIIв	12722,99	728,14	11980,29	288,64	14,56	
		VIIIг	12722,99	728,14	11980,29	288,64	14,56	
		VIIIе	12690,92	728,14	11948,22	288,64	14,56	
		VIIIд	12910,21	728,14	12167,51	288,64	14,56	
		IXa	12813,83	728,14	12071,13	288,64	14,56	
		IXб	12846,07	728,14	12103,37	288,64	14,56	
		IXв	12910,21	728,14	12167,51	288,64	14,56	
		IXг	13044,94	823,20	12205,28	326,41	16,46	
		IXд	12954,73	759,50	12180,04	301,18	15,19	
		IXе	12910,21	728,14	12167,51	288,64	14,56	
		Xa	12954,73	759,50	12180,04	301,18	15,19	
		Xб	12954,73	759,50	12180,04	301,18	15,19	
		Xв	13077,17	823,20	12237,51	326,41	16,46	
		Xг	12986,97	759,50	12212,28	301,18	15,19	
		XIa	12889,95	823,20	12050,29	326,41	16,46	
		XIб	12889,95	823,20	12050,29	326,41	16,46	
		XIв	13077,17	823,20	12237,51	326,41	16,46	
		XIг	12889,95	823,20	12050,29	326,41	16,46	
10-06-053-13	20	VIIIa	15783,18	906,46	14858,59	359,92	18,13	61
		VIIIб	15803,07	906,46	14878,48	359,92	18,13	
		VIIIв	15863,16	906,46	14938,57	359,92	18,13	
		VIIIг	15863,16	906,46	14938,57	359,92	18,13	
		VIIIе	15823,17	906,46	14898,58	359,92	18,13	
		VIIIд	16096,61	906,46	15172,02	359,92	18,13	
		IXa	15976,43	906,46	15051,84	359,92	18,13	
		IXб	16016,63	906,46	15092,04	359,92	18,13	
		IXв	16096,61	906,46	15172,02	359,92	18,13	
		IXг	16264,41	1024,80	15219,11	407,02	20,50	
		IXд	16152,06	945,50	15187,65	375,55	18,91	
		IXе	16096,61	906,46	15172,02	359,92	18,13	
		Xa	16152,06	945,50	15187,65	375,55	18,91	
		Xб	16152,06	945,50	15187,65	375,55	18,91	
		Xв	16304,61	1024,80	15259,31	407,02	20,50	
		Xг	16192,25	945,50	15227,84	375,55	18,91	
		XIa	16071,16	1024,80	15025,86	407,02	20,50	
		XIб	16071,16	1024,80	15025,86	407,02	20,50	
		XIв	16304,61	1024,80	15259,31	407,02	20,50	
		XIг	16071,16	1024,80	15025,86	407,02	20,50	
10-06-053-14	24	VIIIa	18914,82	1084,78	17808,34	431,37	21,70	73
		VIIIб	18938,67	1084,78	17832,19	431,37	21,70	
		VIIIв	19010,68	1084,78	17904,20	431,37	21,70	
		VIIIг	19010,68	1084,78	17904,20	431,37	21,70	
		VIIIе	18962,75	1084,78	17856,27	431,37	21,70	
		VIIIд	19290,48	1084,78	18184,00	431,37	21,70	
		IXa	19146,45	1084,78	18039,97	431,37	21,70	
		IXб	19194,62	1084,78	18088,14	431,37	21,70	
		IXв	19290,48	1084,78	18184,00	431,37	21,70	
		IXг	19491,37	1226,40	18240,44	487,82	24,53	
		IXд	19356,86	1131,50	18202,73	450,11	22,63	
		IXе	19290,48	1084,78	18184,00	431,37	21,70	
		Xa	19356,86	1131,50	18202,73	450,11	22,63	
		Xб	19356,86	1131,50	18202,73	450,11	22,63	
		Xв	19539,55	1226,40	18288,62	487,82	24,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	19405,04	1131,50	18250,91	450,11	22,63	
		XIa	19259,75	1226,40	18008,82	487,82	24,53	
		XIб	19259,75	1226,40	18008,82	487,82	24,53	
		XIв	19539,55	1226,40	18288,62	487,82	24,53	
		XIг	19259,75	1226,40	18008,82	487,82	24,53	
10-06-053-15	32	VIIIa	25170,79	1441,42	23700,54	574,10	28,83	97
		VIIIб	25202,52	1441,42	23732,27	574,10	28,83	
		VIIIв	25298,37	1441,42	23828,12	574,10	28,83	
		VIIIг	25298,37	1441,42	23828,12	574,10	28,83	
		VIIIе	25234,58	1441,42	23764,33	574,10	28,83	
		VIIIд	25670,74	1441,42	24200,49	574,10	28,83	
		IXa	25479,05	1441,42	24008,80	574,10	28,83	
		IXб	25543,16	1441,42	24072,91	574,10	28,83	
		IXв	25670,74	1441,42	24200,49	574,10	28,83	
		IXг	25937,80	1629,60	24275,61	649,22	32,59	
		IXд	25758,99	1503,50	24225,42	599,03	30,07	
		IXе	25670,74	1441,42	24200,49	574,10	28,83	
		Xa	25758,99	1503,50	24225,42	599,03	30,07	
		Xб	25758,99	1503,50	24225,42	599,03	30,07	
		Xв	26001,91	1629,60	24339,72	649,22	32,59	
		Xг	25823,10	1503,50	24289,53	599,03	30,07	
		XIa	25629,54	1629,60	23967,35	649,22	32,59	
		XIб	25629,54	1629,60	23967,35	649,22	32,59	
		XIв	26001,91	1629,60	24339,72	649,22	32,59	
		XIг	25629,54	1629,60	23967,35	649,22	32,59	
10-06-053-16	48	VIIIa	37682,73	2154,70	35484,94	859,55	43,09	145
		VIIIб	37730,24	2154,70	35532,45	859,55	43,09	
		VIIIв	37873,74	2154,70	35675,95	859,55	43,09	
		VIIIг	37873,74	2154,70	35675,95	859,55	43,09	
		VIIIе	37778,23	2154,70	35580,44	859,55	43,09	
		VIIIд	38431,26	2154,70	36233,47	859,55	43,09	
		IXa	38144,26	2154,70	35946,47	859,55	43,09	
		IXб	38240,25	2154,70	36042,46	859,55	43,09	
		IXв	38431,26	2154,70	36233,47	859,55	43,09	
		IXг	38830,66	2436,00	36345,94	972,02	48,72	
		IXд	38563,25	2247,50	36270,80	896,88	44,95	
		IXе	38431,26	2154,70	36233,47	859,55	43,09	
		Xa	38563,25	2247,50	36270,80	896,88	44,95	
		Xб	38563,25	2247,50	36270,80	896,88	44,95	
		Xв	38926,65	2436,00	36441,93	972,02	48,72	
		Xг	38659,24	2247,50	36366,79	896,88	44,95	
		XIa	38369,13	2436,00	35884,41	972,02	48,72	
		XIб	38369,13	2436,00	35884,41	972,02	48,72	
		XIв	38926,65	2436,00	36441,93	972,02	48,72	
		XIг	38369,13	2436,00	35884,41	972,02	48,72	
Таблица 10-06-054. Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке								
Измеритель: 1 участок								
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон								
10-06-054-01	4	VIIIa	2074,01	74,30	1998,22	48,40	1,49	5
		VIIIб	2076,69	74,30	2000,90	48,40	1,49	
		VIIIв	2084,77	74,30	2008,98	48,40	1,49	
		VIIIг	2084,77	74,30	2008,98	48,40	1,49	
		VIIIе	2079,39	74,30	2003,60	48,40	1,49	
		VIIIд	2116,16	74,30	2040,37	48,40	1,49	
		IXa	2100,00	74,30	2024,21	48,40	1,49	
		IXб	2105,41	74,30	2029,62	48,40	1,49	
		IXв	2116,16	74,30	2040,37	48,40	1,49	
		IXг	2132,39	84,00	2046,71	54,74	1,68	
		IXд	2121,53	77,50	2042,48	50,51	1,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2116,16	74,30	2040,37	48,40	1,49	
		Xа	2121,53	77,50	2042,48	50,51	1,55	
		Xб	2121,53	77,50	2042,48	50,51	1,55	
		Xв	2137,79	84,00	2052,11	54,74	1,68	
		Xг	2126,93	77,50	2047,88	50,51	1,55	
		XIа	2106,40	84,00	2020,72	54,74	1,68	
		XIб	2106,40	84,00	2020,72	54,74	1,68	
		XIв	2137,79	84,00	2052,11	54,74	1,68	
		XIг	2106,40	84,00	2020,72	54,74	1,68	
10-06-054-02	8	VIIIа	3598,53	133,74	3462,12	83,86	2,67	9
		VIIIб	3603,17	133,74	3466,76	83,86	2,67	
		VIIIв	3617,17	133,74	3480,76	83,86	2,67	
		VIIIг	3617,17	133,74	3480,76	83,86	2,67	
		VIIIе	3607,85	133,74	3471,44	83,86	2,67	
		VIIIд	3671,56	133,74	3535,15	83,86	2,67	
		IXа	3643,56	133,74	3507,15	83,86	2,67	
		IXб	3652,93	133,74	3516,52	83,86	2,67	
		IXв	3671,56	133,74	3535,15	83,86	2,67	
		IXг	3700,35	151,20	3546,13	94,84	3,02	
		IXд	3681,09	139,50	3538,80	87,51	2,79	
		IXе	3671,56	133,74	3535,15	83,86	2,67	
		Xа	3681,09	139,50	3538,80	87,51	2,79	
		Xб	3681,09	139,50	3538,80	87,51	2,79	
		Xв	3709,71	151,20	3555,49	94,84	3,02	
		Xг	3690,45	139,50	3548,16	87,51	2,79	
		XIа	3655,32	151,20	3501,10	94,84	3,02	
		XIб	3655,32	151,20	3501,10	94,84	3,02	
		XIв	3709,71	151,20	3555,49	94,84	3,02	
		XIг	3655,32	151,20	3501,10	94,84	3,02	
10-06-054-03	12	VIIIа	5115,74	193,18	4918,70	119,15	3,86	13
		VIIIб	5122,33	193,18	4925,29	119,15	3,86	
		VIIIв	5142,22	193,18	4945,18	119,15	3,86	
		VIIIг	5142,22	193,18	4945,18	119,15	3,86	
		VIIIе	5128,98	193,18	4931,94	119,15	3,86	
		VIIIд	5219,50	193,18	5022,46	119,15	3,86	
		IXа	5179,72	193,18	4982,68	119,15	3,86	
		IXб	5193,02	193,18	4995,98	119,15	3,86	
		IXв	5219,50	193,18	5022,46	119,15	3,86	
		IXг	5260,82	218,40	5038,05	134,74	4,37	
		IXд	5233,17	201,50	5027,64	124,32	4,03	
		IXе	5219,50	193,18	5022,46	119,15	3,86	
		Xа	5233,17	201,50	5027,64	124,32	4,03	
		Xб	5233,17	201,50	5027,64	124,32	4,03	
		Xв	5274,13	218,40	5051,36	134,74	4,37	
		Xг	5246,47	201,50	5040,94	124,32	4,03	
		XIа	5196,85	218,40	4974,08	134,74	4,37	
		XIб	5196,85	218,40	4974,08	134,74	4,37	
		XIв	5274,13	218,40	5051,36	134,74	4,37	
		XIг	5196,85	218,40	4974,08	134,74	4,37	
10-06-054-04	16	VIIIа	6640,27	252,62	6382,60	154,61	5,05	17
		VIIIб	6648,82	252,62	6391,15	154,61	5,05	
		VIIIв	6674,63	252,62	6416,96	154,61	5,05	
		VIIIг	6674,63	252,62	6416,96	154,61	5,05	
		VIIIе	6657,45	252,62	6399,78	154,61	5,05	
		VIIIд	6774,91	252,62	6517,24	154,61	5,05	
		IXа	6723,29	252,62	6465,62	154,61	5,05	
		IXб	6740,55	252,62	6482,88	154,61	5,05	
		IXв	6774,91	252,62	6517,24	154,61	5,05	
		IXг	6828,78	285,60	6537,47	174,84	5,71	
		IXд	6792,73	263,50	6523,96	161,32	5,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	6774,91	252,62	6517,24	154,61	5,05	
		Xa	6792,73	263,50	6523,96	161,32	5,27	
		Xб	6792,73	263,50	6523,96	161,32	5,27	
		Xв	6846,05	285,60	6554,74	174,84	5,71	
		Xг	6809,99	263,50	6541,22	161,32	5,27	
		XIa	6745,77	285,60	6454,46	174,84	5,71	
		XIб	6745,77	285,60	6454,46	174,84	5,71	
		XIв	6846,05	285,60	6554,74	174,84	5,71	
		XIг	6745,77	285,60	6454,46	174,84	5,71	
10-06-054-05	20	VIIIa	8157,48	312,06	7839,18	189,89	6,24	21
		VIIIб	8167,98	312,06	7849,68	189,89	6,24	
		VIIIв	8199,68	312,06	7881,38	189,89	6,24	
		VIIIг	8199,68	312,06	7881,38	189,89	6,24	
		VIIIe	8178,58	312,06	7860,28	189,89	6,24	
		VIIIд	8322,85	312,06	8004,55	189,89	6,24	
		IXa	8259,44	312,06	7941,14	189,89	6,24	
		IXб	8280,65	312,06	7962,35	189,89	6,24	
		IXв	8322,85	312,06	8004,55	189,89	6,24	
		IXг	8389,25	352,80	8029,39	214,74	7,06	
		IXд	8344,80	325,50	8012,79	198,14	6,51	
		IXe	8322,85	312,06	8004,55	189,89	6,24	
		Xa	8344,80	325,50	8012,79	198,14	6,51	
		Xб	8344,80	325,50	8012,79	198,14	6,51	
		Xв	8410,46	352,80	8050,60	214,74	7,06	
		Xг	8366,01	325,50	8034,00	198,14	6,51	
		XIa	8287,29	352,80	7927,43	214,74	7,06	
		XIб	8287,29	352,80	7927,43	214,74	7,06	
		XIв	8410,46	352,80	8050,60	214,74	7,06	
		XIг	8287,29	352,80	7927,43	214,74	7,06	
10-06-054-06	24	VIIIa	9682,01	371,50	9303,08	225,35	7,43	25
		VIIIб	9694,47	371,50	9315,54	225,35	7,43	
		VIIIв	9732,09	371,50	9353,16	225,35	7,43	
		VIIIг	9732,09	371,50	9353,16	225,35	7,43	
		VIIIe	9707,05	371,50	9328,12	225,35	7,43	
		VIIIд	9878,26	371,50	9499,33	225,35	7,43	
		IXa	9803,01	371,50	9424,08	225,35	7,43	
		IXб	9828,18	371,50	9449,25	225,35	7,43	
		IXв	9878,26	371,50	9499,33	225,35	7,43	
		IXг	9957,21	420,00	9528,81	254,84	8,40	
		IXд	9904,36	387,50	9509,11	235,14	7,75	
		IXe	9878,26	371,50	9499,33	225,35	7,43	
		Xa	9904,36	387,50	9509,11	235,14	7,75	
		Xб	9904,36	387,50	9509,11	235,14	7,75	
		Xв	9982,38	420,00	9553,98	254,84	8,40	
		Xг	9929,53	387,50	9534,28	235,14	7,75	
		XIa	9836,21	420,00	9407,81	254,84	8,40	
		XIб	9836,21	420,00	9407,81	254,84	8,40	
		XIв	9982,38	420,00	9553,98	254,84	8,40	
		XIг	9836,21	420,00	9407,81	254,84	8,40	
10-06-054-07	32	VIIIa	12723,76	490,38	12223,57	296,09	9,81	33
		VIIIб	12740,12	490,38	12239,93	296,09	9,81	
		VIIIв	12789,55	490,38	12289,36	296,09	9,81	
		VIIIг	12789,55	490,38	12289,36	296,09	9,81	
		VIIIe	12756,65	490,38	12256,46	296,09	9,81	
		VIIIд	12981,60	490,38	12481,41	296,09	9,81	
		IXa	12882,74	490,38	12382,55	296,09	9,81	
		IXб	12915,81	490,38	12415,62	296,09	9,81	
		IXв	12981,60	490,38	12481,41	296,09	9,81	
		IXг	13085,65	554,40	12520,16	334,84	11,09	
		IXд	13016,00	511,50	12494,27	308,95	10,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXe	12981,60	490,38	12481,41	296,09	9,81	
		Xa	13016,00	511,50	12494,27	308,95	10,23	
		Xб	13016,00	511,50	12494,27	308,95	10,23	
		Xв	13118,71	554,40	12553,22	334,84	11,09	
		Xг	13049,07	511,50	12527,34	308,95	10,23	
		XIa	12926,66	554,40	12361,17	334,84	11,09	
		XIб	12926,66	554,40	12361,17	334,84	11,09	
		XIв	13118,71	554,40	12553,22	334,84	11,09	
		XIг	12926,66	554,40	12361,17	334,84	11,09	
10-06-054-08	48	VIIIa	18807,23	728,14	18064,53	437,58	14,56	49
		VIIIб	18831,41	728,14	18088,71	437,58	14,56	
		VIIIв	18904,47	728,14	18161,77	437,58	14,56	
		VIIIг	18904,47	728,14	18161,77	437,58	14,56	
		VIIIe	18855,85	728,14	18113,15	437,58	14,56	
		VIIIд	19188,29	728,14	18445,59	437,58	14,56	
		IXa	19042,18	728,14	18299,48	437,58	14,56	
		IXб	19091,05	728,14	18348,35	437,58	14,56	
		IXв	19188,29	728,14	18445,59	437,58	14,56	
		IXг	19342,50	823,20	18502,84	494,83	16,46	
		IXд	19239,28	759,50	18464,59	456,58	15,19	
		IXe	19188,29	728,14	18445,59	437,58	14,56	
		Xa	19239,28	759,50	18464,59	456,58	15,19	
		Xб	19239,28	759,50	18464,59	456,58	15,19	
		Xв	19391,37	823,20	18551,71	494,83	16,46	
		Xг	19288,15	759,50	18513,46	456,58	15,19	
		XIa	19107,55	823,20	18267,89	494,83	16,46	
		XIб	19107,55	823,20	18267,89	494,83	16,46	
		XIв	19391,37	823,20	18551,71	494,83	16,46	
		XIг	19107,55	823,20	18267,89	494,83	16,46	
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонавого кабеля в одном направлении с числом волокон								
10-06-054-09	4	VIIIa	4286,57	133,74	4150,16	100,53	2,67	9
		VIIIб	4292,12	133,74	4155,71	100,53	2,67	
		VIIIв	4308,91	133,74	4172,50	100,53	2,67	
		VIIIг	4308,91	133,74	4172,50	100,53	2,67	
		VIIIe	4297,74	133,74	4161,33	100,53	2,67	
		VIIIд	4374,11	133,74	4237,70	100,53	2,67	
		IXa	4340,54	133,74	4204,13	100,53	2,67	
		IXб	4351,77	133,74	4215,36	100,53	2,67	
		IXв	4374,11	133,74	4237,70	100,53	2,67	
		IXг	4405,08	151,20	4250,86	113,68	3,02	
		IXд	4384,36	139,50	4242,07	104,90	2,79	
		IXe	4374,11	133,74	4237,70	100,53	2,67	
		Xa	4384,36	139,50	4242,07	104,90	2,79	
		Xб	4384,36	139,50	4242,07	104,90	2,79	
		Xв	4416,30	151,20	4262,08	113,68	3,02	
		Xг	4395,58	139,50	4253,29	104,90	2,79	
		XIa	4351,10	151,20	4196,88	113,68	3,02	
		XIб	4351,10	151,20	4196,88	113,68	3,02	
		XIв	4416,30	151,20	4262,08	113,68	3,02	
		XIг	4351,10	151,20	4196,88	113,68	3,02	
10-06-054-10	8	VIIIa	7129,13	208,04	6916,93	167,55	4,16	14
		VIIIб	7138,39	208,04	6926,19	167,55	4,16	
		VIIIв	7166,36	208,04	6954,16	167,55	4,16	
		VIIIг	7166,36	208,04	6954,16	167,55	4,16	
		VIIIe	7147,74	208,04	6935,54	167,55	4,16	
		VIIIд	7275,04	208,04	7062,84	167,55	4,16	
		IXa	7219,09	208,04	7006,89	167,55	4,16	
		IXб	7237,80	208,04	7025,60	167,55	4,16	
		IXв	7275,04	208,04	7062,84	167,55	4,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	7324,66	235,20	7084,76	189,47	4,70	
		IXД	7291,45	217,00	7070,11	174,83	4,34	
		IXЕ	7275,04	208,04	7062,84	167,55	4,16	
		Ха	7291,45	217,00	7070,11	174,83	4,34	
		Хб	7291,45	217,00	7070,11	174,83	4,34	
		Хв	7343,37	235,20	7103,47	189,47	4,70	
		ХГ	7310,16	217,00	7088,82	174,83	4,34	
		ХIа	7234,70	235,20	6994,80	189,47	4,70	
		ХIб	7234,70	235,20	6994,80	189,47	4,70	
		ХIв	7343,37	235,20	7103,47	189,47	4,70	
		ХIГ	7234,70	235,20	6994,80	189,47	4,70	
10-06-054-11	12	VIIIa	9986,84	297,20	9683,70	234,57	5,94	20
		VIIIб	9999,80	297,20	9696,66	234,57	5,94	
		VIIIв	10038,96	297,20	9735,82	234,57	5,94	
		VIIIГ	10038,96	297,20	9735,82	234,57	5,94	
		VIIIе	10012,90	297,20	9709,76	234,57	5,94	
		VIIIД	10191,11	297,20	9887,97	234,57	5,94	
		IXa	10112,79	297,20	9809,65	234,57	5,94	
		IXб	10138,98	297,20	9835,84	234,57	5,94	
		IXв	10191,11	297,20	9887,97	234,57	5,94	
		IXГ	10261,38	336,00	9918,66	265,26	6,72	
		IXД	10214,36	310,00	9898,16	244,76	6,20	
		IXе	10191,11	297,20	9887,97	234,57	5,94	
		Ха	10214,36	310,00	9898,16	244,76	6,20	
		Хб	10214,36	310,00	9898,16	244,76	6,20	
		Хв	10287,58	336,00	9944,86	265,26	6,72	
		ХГ	10240,55	310,00	9924,35	244,76	6,20	
		ХIа	10135,43	336,00	9792,71	265,26	6,72	
		ХIб	10135,43	336,00	9792,71	265,26	6,72	
		ХIв	10287,58	336,00	9944,86	265,26	6,72	
		ХIГ	10135,43	336,00	9792,71	265,26	6,72	
10-06-054-12	16	VIIIa	12844,56	386,36	12450,47	301,59	7,73	26
		VIIIб	12861,23	386,36	12467,14	301,59	7,73	
		VIIIв	12911,58	386,36	12517,49	301,59	7,73	
		VIIIГ	12911,58	386,36	12517,49	301,59	7,73	
		VIIIе	12878,07	386,36	12483,98	301,59	7,73	
		VIIIД	13107,19	386,36	12713,10	301,59	7,73	
		IXa	13006,49	386,36	12612,40	301,59	7,73	
		IXб	13040,17	386,36	12646,08	301,59	7,73	
		IXв	13107,19	386,36	12713,10	301,59	7,73	
		IXГ	13198,11	436,80	12752,57	341,05	8,74	
		IXД	13137,26	403,00	12726,20	314,69	8,06	
		IXе	13107,19	386,36	12713,10	301,59	7,73	
		Ха	13137,26	403,00	12726,20	314,69	8,06	
		Хб	13137,26	403,00	12726,20	314,69	8,06	
		Хв	13231,79	436,80	12786,25	341,05	8,74	
		ХГ	13170,94	403,00	12759,88	314,69	8,06	
		ХIа	13036,17	436,80	12590,63	341,05	8,74	
		ХIб	13036,17	436,80	12590,63	341,05	8,74	
		ХIв	13231,79	436,80	12786,25	341,05	8,74	
		ХIГ	13036,17	436,80	12590,63	341,05	8,74	
10-06-054-13	20	VIIIa	15687,11	460,66	15217,24	368,61	9,21	31
		VIIIб	15707,48	460,66	15237,61	368,61	9,21	
		VIIIв	15769,02	460,66	15299,15	368,61	9,21	
		VIIIГ	15769,02	460,66	15299,15	368,61	9,21	
		VIIIе	15728,07	460,66	15258,20	368,61	9,21	
		VIIIД	16008,11	460,66	15538,24	368,61	9,21	
		IXa	15885,03	460,66	15415,16	368,61	9,21	
		IXб	15926,20	460,66	15456,33	368,61	9,21	
		IXв	16008,11	460,66	15538,24	368,61	9,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	16117,69	520,80	15586,47	416,84	10,42	
		IXд	16044,36	480,50	15554,25	384,62	9,61	
		IXе	16008,11	460,66	15538,24	368,61	9,21	
		Xa	16044,36	480,50	15554,25	384,62	9,61	
		Xб	16044,36	480,50	15554,25	384,62	9,61	
		Xв	16158,86	520,80	15627,64	416,84	10,42	
		Xг	16085,52	480,50	15595,41	384,62	9,61	
		XIa	15919,77	520,80	15388,55	416,84	10,42	
		XIб	15919,77	520,80	15388,55	416,84	10,42	
		XIв	16158,86	520,80	15627,64	416,84	10,42	
		XIг	15919,77	520,80	15388,55	416,84	10,42	
10-06-054-14	24	VIIIa	18544,83	549,82	17984,01	435,63	11,00	37
		VIIIб	18568,91	549,82	18008,09	435,63	11,00	
		VIIIв	18641,64	549,82	18080,82	435,63	11,00	
		VIIIг	18641,64	549,82	18080,82	435,63	11,00	
		VIIIе	18593,23	549,82	18032,41	435,63	11,00	
		VIIIд	18924,19	549,82	18363,37	435,63	11,00	
		IXa	18778,74	549,82	18217,92	435,63	11,00	
		IXб	18827,39	549,82	18266,57	435,63	11,00	
		IXв	18924,19	549,82	18363,37	435,63	11,00	
		IXг	19054,40	621,60	18420,37	492,63	12,43	
		IXд	18967,26	573,50	18382,29	454,55	11,47	
		IXе	18924,19	549,82	18363,37	435,63	11,00	
		Xa	18967,26	573,50	18382,29	454,55	11,47	
		Xб	18967,26	573,50	18382,29	454,55	11,47	
		Xв	19103,05	621,60	18469,02	492,63	12,43	
		Xг	19015,91	573,50	18430,94	454,55	11,47	
		XIa	18820,50	621,60	18186,47	492,63	12,43	
		XIб	18820,50	621,60	18186,47	492,63	12,43	
		XIв	19103,05	621,60	18469,02	492,63	12,43	
		XIг	18820,50	621,60	18186,47	492,63	12,43	
10-06-054-15	32	VIIIa	24245,10	713,28	23517,55	569,66	14,27	48
		VIIIб	24276,59	713,28	23549,04	569,66	14,27	
		VIIIв	24371,70	713,28	23644,15	569,66	14,27	
		VIIIг	24371,70	713,28	23644,15	569,66	14,27	
		VIIIе	24308,40	713,28	23580,85	569,66	14,27	
		VIIIд	24741,19	713,28	24013,64	569,66	14,27	
		IXa	24550,98	713,28	23823,43	569,66	14,27	
		IXб	24614,60	713,28	23887,05	569,66	14,27	
		IXв	24741,19	713,28	24013,64	569,66	14,27	
		IXг	24910,71	806,40	24088,18	644,21	16,13	
		IXд	24797,26	744,00	24038,38	594,41	14,88	
		IXе	24741,19	713,28	24013,64	569,66	14,27	
		Xa	24797,26	744,00	24038,38	594,41	14,88	
		Xб	24797,26	744,00	24038,38	594,41	14,88	
		Xв	24974,33	806,40	24151,80	644,21	16,13	
		Xг	24860,88	744,00	24102,00	594,41	14,88	
		XIa	24604,83	806,40	23782,30	644,21	16,13	
		XIб	24604,83	806,40	23782,30	644,21	16,13	
		XIв	24974,33	806,40	24151,80	644,21	16,13	
		XIг	24604,83	806,40	23782,30	644,21	16,13	
10-06-054-16	48	VIIIa	35660,80	1055,06	34584,64	837,74	21,10	71
		VIIIб	35707,10	1055,06	34630,94	837,74	21,10	
		VIIIв	35846,96	1055,06	34770,80	837,74	21,10	
		VIIIг	35846,96	1055,06	34770,80	837,74	21,10	
		VIIIе	35753,88	1055,06	34677,72	837,74	21,10	
		VIIIд	36390,34	1055,06	35314,18	837,74	21,10	
		IXa	36110,62	1055,06	35034,46	837,74	21,10	
		IXб	36204,17	1055,06	35128,01	837,74	21,10	
		IXв	36390,34	1055,06	35314,18	837,74	21,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	36640,46	1192,80	35423,80	947,36	23,86	
		IXд	36473,07	1100,50	35350,56	874,13	22,01	
		IXе	36390,34	1055,06	35314,18	837,74	21,10	
		Ха	36473,07	1100,50	35350,56	874,13	22,01	
		Хб	36473,07	1100,50	35350,56	874,13	22,01	
		Хв	36734,01	1192,80	35517,35	947,36	23,86	
		Хг	36566,63	1100,50	35444,12	874,13	22,01	
		XIa	36190,64	1192,80	34973,98	947,36	23,86	
		XIб	36190,64	1192,80	34973,98	947,36	23,86	
		XIв	36734,01	1192,80	35517,35	947,36	23,86	
		XIг	36190,64	1192,80	34973,98	947,36	23,86	

Таблица 10-06-055. Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)

Измеритель: 1 УССЛК

Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон

10-06-055-01	4	VIIIa	1530,55	303,82	1214,37	148,61	12,36	22
		VIIIб	1555,33	303,82	1239,21	148,61	12,30	
		VIIIв	1629,80	303,82	1313,29	148,61	12,69	
		VIIIг	1629,80	303,82	1313,29	148,61	12,69	
		VIIIе	1580,34	303,82	1263,83	148,61	12,69	
		VIIIд	1632,76	303,82	1316,64	148,61	12,30	
		IXa	1484,60	303,82	1168,36	148,61	12,42	
		IXб	1533,68	303,82	1217,71	148,61	12,15	
		IXв	1632,88	303,82	1316,64	148,61	12,42	
		IXг	1692,65	343,42	1336,02	167,99	13,21	
		IXд	1652,80	317,02	1323,10	155,07	12,68	
		IXе	1632,88	303,82	1316,64	148,61	12,42	
		Ха	1653,04	317,02	1323,10	155,07	12,92	
		Хб	1653,04	317,02	1323,10	155,07	12,92	
		Хв	1742,15	343,42	1385,37	167,99	13,36	
		Хг	1702,30	317,02	1372,45	155,07	12,83	
		XIa	1739,19	343,42	1382,03	167,99	13,74	
		XIб	1739,19	343,42	1382,03	167,99	13,74	
		XIв	1742,53	343,42	1385,37	167,99	13,74	
		XIг	1739,19	343,42	1382,03	167,99	13,74	
10-06-055-02	8	VIIIa	2302,99	469,54	1811,75	221,71	21,70	34
		VIIIб	2339,94	469,54	1848,81	221,71	21,59	
		VIIIв	2451,27	469,54	1959,33	221,71	22,40	
		VIIIг	2451,27	469,54	1959,33	221,71	22,40	
		VIIIе	2377,48	469,54	1885,54	221,71	22,40	
		VIIIд	2455,45	469,54	1964,32	221,71	21,59	
		IXa	2234,44	469,54	1743,11	221,71	21,79	
		IXб	2307,57	469,54	1816,73	221,71	21,30	
		IXв	2455,65	469,54	1964,32	221,71	21,79	
		IXг	2546,99	530,74	1993,24	250,63	23,01	
		IXд	2486,10	489,94	1973,96	231,35	22,20	
		IXе	2455,65	469,54	1964,32	221,71	21,79	
		Ха	2486,61	489,94	1973,96	231,35	22,71	
		Хб	2486,61	489,94	1973,96	231,35	22,71	
		Хв	2620,91	530,74	2066,86	250,63	23,31	
		Хг	2560,02	489,94	2047,58	231,35	22,50	
		XIa	2616,68	530,74	2061,88	250,63	24,06	
		XIб	2616,68	530,74	2061,88	250,63	24,06	
		XIв	2621,66	530,74	2066,86	250,63	24,06	
		XIг	2616,68	530,74	2061,88	250,63	24,06	
10-06-055-03	12	VIIIa	3047,26	607,64	2409,12	294,81	30,50	44
		VIIIб	3096,37	607,64	2458,40	294,81	30,33	
		VIIIв	3244,57	607,64	2605,37	294,81	31,56	
		VIIIг	3244,57	607,64	2605,37	294,81	31,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	3146,45	607,64	2507,25	294,81	31,56	
		VIIIд	3249,97	607,64	2612,00	294,81	30,33	
		IXa	2956,11	607,64	2317,85	294,81	30,62	
		IXб	3053,30	607,64	2415,75	294,81	29,91	
		IXв	3250,26	607,64	2612,00	294,81	30,62	
		IXг	3369,50	686,84	2650,45	333,27	32,21	
		IXд	3290,01	634,04	2624,82	307,63	31,15	
		IXе	3250,26	607,64	2612,00	294,81	30,62	
		Xa	3290,79	634,04	2624,82	307,63	31,93	
		Xб	3290,79	634,04	2624,82	307,63	31,93	
		Xв	3467,85	686,84	2748,36	333,27	32,65	
		Xг	3388,35	634,04	2722,72	307,63	31,59	
		XIa	3462,35	686,84	2741,73	333,27	33,78	
		XIб	3462,35	686,84	2741,73	333,27	33,78	
		XIв	3468,98	686,84	2748,36	333,27	33,78	
		XIг	3462,35	686,84	2741,73	333,27	33,78	
10-06-055-04	16	VIIIa	3805,62	759,55	3006,50	367,92	39,57	55
		VIIIб	3866,91	759,55	3068,00	367,92	39,36	
		VIIIв	4051,96	759,55	3251,41	367,92	41,00	
		VIIIг	4051,96	759,55	3251,41	367,92	41,00	
		VIIIe	3929,50	759,55	3128,95	367,92	41,00	
		VIIIд	4058,59	759,55	3259,68	367,92	39,36	
		IXa	3691,86	759,55	2892,59	367,92	39,72	
		IXб	3813,11	759,55	3014,77	367,92	38,79	
		IXв	4058,95	759,55	3259,68	367,92	39,72	
		IXг	4207,92	858,55	3307,67	415,91	41,70	
		IXд	4108,61	792,55	3275,68	383,91	40,38	
		IXе	4058,95	759,55	3259,68	367,92	39,72	
		Xa	4109,66	792,55	3275,68	383,91	41,43	
		Xб	4109,66	792,55	3275,68	383,91	41,43	
		Xв	4330,69	858,55	3429,85	415,91	42,29	
		Xг	4231,38	792,55	3397,86	383,91	40,97	
		XIa	4323,91	858,55	3421,57	415,91	43,79	
		XIб	4323,91	858,55	3421,57	415,91	43,79	
		XIв	4332,19	858,55	3429,85	415,91	43,79	
		XIг	4323,91	858,55	3421,57	415,91	43,79	
10-06-055-05	20	VIIIa	4563,97	911,46	3603,87	441,02	48,64	66
		VIIIб	4637,43	911,46	3677,59	441,02	48,38	
		VIIIв	4859,34	911,46	3897,44	441,02	50,44	
		VIIIг	4859,34	911,46	3897,44	441,02	50,44	
		VIIIe	4712,56	911,46	3750,66	441,02	50,44	
		VIIIд	4867,20	911,46	3907,36	441,02	48,38	
		IXa	4427,62	911,46	3467,33	441,02	48,83	
		IXб	4572,93	911,46	3613,79	441,02	47,68	
		IXв	4867,65	911,46	3907,36	441,02	48,83	
		IXг	5046,36	1030,26	3964,89	498,54	51,21	
		IXд	4927,22	951,06	3926,54	460,20	49,62	
		IXе	4867,65	911,46	3907,36	441,02	48,83	
		Xa	4928,53	951,06	3926,54	460,20	50,93	
		Xб	4928,53	951,06	3926,54	460,20	50,93	
		Xв	5193,54	1030,26	4111,34	498,54	51,94	
		Xг	5074,40	951,06	4072,99	460,20	50,35	
		XIa	5185,49	1030,26	4101,42	498,54	53,81	
		XIб	5185,49	1030,26	4101,42	498,54	53,81	
		XIв	5195,41	1030,26	4111,34	498,54	53,81	
		XIг	5185,49	1030,26	4101,42	498,54	53,81	
10-06-055-06	24	VIIIa	5323,42	1063,37	4202,34	514,26	57,71	77
		VIIIб	5409,07	1063,37	4288,30	514,26	57,40	
		VIIIв	5667,91	1063,37	4544,66	514,26	59,88	
		VIIIг	5667,91	1063,37	4544,66	514,26	59,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	5496,75	1063,37	4373,50	514,26	59,88	
		VIIIд	5676,99	1063,37	4556,22	514,26	57,40	
		IXa	5164,42	1063,37	4043,12	514,26	57,93	
		IXб	5333,83	1063,37	4213,90	514,26	56,56	
		IXв	5677,52	1063,37	4556,22	514,26	57,93	
		IXг	5885,97	1201,97	4623,30	581,33	60,70	
		IXд	5747,00	1109,57	4578,58	536,62	58,85	
		IXе	5677,52	1063,37	4556,22	514,26	57,93	
		Xa	5748,59	1109,57	4578,58	536,62	60,44	
		Xб	5748,59	1109,57	4578,58	536,62	60,44	
		Xв	6057,63	1201,97	4794,08	581,33	61,58	
		Xг	5918,66	1109,57	4749,36	536,62	59,73	
		XIa	6048,30	1201,97	4782,51	581,33	63,82	
		XIб	6048,30	1201,97	4782,51	581,33	63,82	
		XIв	6059,87	1201,97	4794,08	581,33	63,82	
		XIг	6048,30	1201,97	4782,51	581,33	63,82	
10-06-055-07	32	VIIIa	6840,12	1367,19	5397,09	660,46	75,84	99
		VIIIб	6950,12	1367,19	5507,49	660,46	75,44	
		VIIIв	7282,66	1367,19	5836,73	660,46	78,74	
		VIIIг	7282,66	1367,19	5836,73	660,46	78,74	
		VIIIe	7062,84	1367,19	5616,91	660,46	78,74	
		VIIIд	7294,22	1367,19	5851,59	660,46	75,44	
		IXa	6635,93	1367,19	5192,61	660,46	76,13	
		IXб	6853,45	1367,19	5411,94	660,46	74,32	
		IXв	7294,91	1367,19	5851,59	660,46	76,13	
		IXг	7562,82	1545,39	5937,73	746,61	79,70	
		IXд	7384,21	1426,59	5880,30	689,18	77,32	
		IXе	7294,91	1367,19	5851,59	660,46	76,13	
		Xa	7386,33	1426,59	5880,30	689,18	79,44	
		Xб	7386,33	1426,59	5880,30	689,18	79,44	
		Xв	7783,32	1545,39	6157,06	746,61	80,87	
		Xг	7604,71	1426,59	6099,63	689,18	78,49	
		XIa	7771,46	1545,39	6142,21	746,61	83,86	
		XIб	7771,46	1545,39	6142,21	746,61	83,86	
		XIв	7786,31	1545,39	6157,06	746,61	83,86	
		XIг	7771,46	1545,39	6142,21	746,61	83,86	
10-06-055-08	48	VIIIa	9873,54	1974,83	7786,58	952,88	112,13	143
		VIIIб	10032,23	1974,83	7945,87	952,88	111,53	
		VIIIв	10512,21	1974,83	8420,88	952,88	116,50	
		VIIIг	10512,21	1974,83	8420,88	952,88	116,50	
		VIIIe	10195,06	1974,83	8103,73	952,88	116,50	
		VIIIд	10528,67	1974,83	8442,31	952,88	111,53	
		IXa	9578,96	1974,83	7491,58	952,88	112,55	
		IXб	9892,70	1974,83	7808,01	952,88	109,86	
		IXв	10529,69	1974,83	8442,31	952,88	112,55	
		IXг	10916,52	2232,23	8566,60	1077,16	117,69	
		IXд	10658,63	2060,63	8483,74	994,31	114,26	
		IXе	10529,69	1974,83	8442,31	952,88	112,55	
		Xa	10661,82	2060,63	8483,74	994,31	117,45	
		Xб	10661,82	2060,63	8483,74	994,31	117,45	
		Xв	11234,70	2232,23	8883,03	1077,16	119,44	
		Xг	10976,82	2060,63	8800,18	994,31	116,01	
		XIa	11217,76	2232,23	8861,61	1077,16	123,92	
		XIб	11217,76	2232,23	8861,61	1077,16	123,92	
		XIв	11239,18	2232,23	8883,03	1077,16	123,92	
		XIг	11217,76	2232,23	8861,61	1077,16	123,92	
Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон								
10-06-055-09	4	VIIIa	1657,92	331,44	1313,57	160,75	12,91	24
		VIIIб	1684,73	331,44	1340,44	160,75	12,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	1765,25	331,44	1420,57	160,75	13,24	
		VIIIг	1765,25	331,44	1420,57	160,75	13,24	
		VIIIе	1711,75	331,44	1367,07	160,75	13,24	
		VIIIд	1768,48	331,44	1424,19	160,75	12,85	
		IXа	1608,21	331,44	1263,80	160,75	12,97	
		IXб	1661,33	331,44	1317,19	160,75	12,70	
		IXв	1768,60	331,44	1424,19	160,75	12,97	
		IXг	1833,63	374,64	1445,16	181,71	13,83	
		IXд	1790,28	345,84	1431,18	167,74	13,26	
		IXе	1768,60	331,44	1424,19	160,75	12,97	
		Xа	1790,52	345,84	1431,18	167,74	13,50	
		Xб	1790,52	345,84	1431,18	167,74	13,50	
		Xв	1887,16	374,64	1498,54	181,71	13,98	
		Xг	1843,81	345,84	1484,56	167,74	13,41	
		XIа	1883,92	374,64	1494,92	181,71	14,36	
		XIб	1883,92	374,64	1494,92	181,71	14,36	
		XIв	1887,54	374,64	1498,54	181,71	14,36	
		XIг	1883,92	374,64	1494,92	181,71	14,36	
10-06-055-10	8	VIIIа	2496,85	497,16	1977,44	241,99	22,25	36
		VIIIб	2537,19	497,16	2017,89	241,99	22,14	
		VIIIв	2658,63	497,16	2138,52	241,99	22,95	
		VIIIг	2658,63	497,16	2138,52	241,99	22,95	
		VIIIе	2578,09	497,16	2057,98	241,99	22,95	
		VIIIд	2663,27	497,16	2143,97	241,99	22,14	
		IXа	2422,02	497,16	1902,52	241,99	22,34	
		IXб	2501,89	497,16	1982,88	241,99	21,85	
		IXв	2663,47	497,16	2143,97	241,99	22,34	
		IXг	2761,13	561,96	2175,53	273,55	23,64	
		IXд	2696,03	518,76	2154,49	252,51	22,78	
		IXе	2663,47	497,16	2143,97	241,99	22,34	
		Xа	2696,54	518,76	2154,49	252,51	23,29	
		Xб	2696,54	518,76	2154,49	252,51	23,29	
		Xв	2841,79	561,96	2255,89	273,55	23,94	
		Xг	2776,69	518,76	2234,85	252,51	23,08	
		XIа	2837,10	561,96	2250,45	273,55	24,69	
		XIб	2837,10	561,96	2250,45	273,55	24,69	
		XIв	2842,54	561,96	2255,89	273,55	24,69	
		XIг	2837,10	561,96	2250,45	273,55	24,69	
10-06-055-11	12	VIIIа	3335,80	662,88	2641,31	323,23	31,61	48
		VIIIб	3389,67	662,88	2695,35	323,23	31,44	
		VIIIв	3552,02	662,88	2856,47	323,23	32,67	
		VIIIг	3552,02	662,88	2856,47	323,23	32,67	
		VIIIе	3444,44	662,88	2748,89	323,23	32,67	
		VIIIд	3558,06	662,88	2863,74	323,23	31,44	
		IXа	3235,85	662,88	2541,24	323,23	31,73	
		IXб	3342,48	662,88	2648,58	323,23	31,02	
		IXв	3558,35	662,88	2863,74	323,23	31,73	
		IXг	3688,64	749,28	2905,90	365,39	33,46	
		IXд	3601,78	691,68	2877,80	337,28	32,30	
		IXе	3558,35	662,88	2863,74	323,23	31,73	
		Xа	3602,56	691,68	2877,80	337,28	33,08	
		Xб	3602,56	691,68	2877,80	337,28	33,08	
		Xв	3796,42	749,28	3013,24	365,39	33,90	
		Xг	3709,56	691,68	2985,14	337,28	32,74	
		XIа	3790,28	749,28	3005,97	365,39	35,03	
		XIб	3790,28	749,28	3005,97	365,39	35,03	
		XIв	3797,55	749,28	3013,24	365,39	35,03	
		XIг	3790,28	749,28	3005,97	365,39	35,03	
10-06-055-12	16	VIIIа	4174,73	828,60	3305,18	404,47	40,95	60
		VIIIб	4242,14	828,60	3372,80	404,47	40,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIВ	4445,40	828,60	3574,42	404,47	42,38	
		VIIIГ	4445,40	828,60	3574,42	404,47	42,38	
		VIIIЕ	4310,78	828,60	3439,80	404,47	42,38	
		VIIIД	4452,86	828,60	3583,52	404,47	40,74	
		IXа	4049,66	828,60	3179,96	404,47	41,10	
		IXб	4183,05	828,60	3314,28	404,47	40,17	
		IXв	4453,22	828,60	3583,52	404,47	41,10	
		IXг	4616,14	936,60	3636,28	457,23	43,26	
		IXд	4507,53	864,60	3601,11	422,05	41,82	
		IXе	4453,22	828,60	3583,52	404,47	41,10	
		Ха	4508,58	864,60	3601,11	422,05	42,87	
		Хб	4508,58	864,60	3601,11	422,05	42,87	
		Хв	4751,05	936,60	3770,60	457,23	43,85	
		Хг	4642,43	864,60	3735,42	422,05	42,41	
		XIа	4743,45	936,60	3761,50	457,23	45,35	
		XIб	4743,45	936,60	3761,50	457,23	45,35	
		XIв	4752,55	936,60	3770,60	457,23	45,35	
		XIг	4743,45	936,60	3761,50	457,23	45,35	
10-06-055-13	20	VIIIа	5027,75	1008,13	3969,05	485,71	50,57	73
		VIIIб	5108,69	1008,13	4050,25	485,71	50,31	
		VIIIв	5352,87	1008,13	4292,37	485,71	52,37	
		VIIIг	5352,87	1008,13	4292,37	485,71	52,37	
		VIIIе	5191,21	1008,13	4130,71	485,71	52,37	
		VIIIд	5361,74	1008,13	4303,30	485,71	50,31	
		IXа	4877,57	1008,13	3818,68	485,71	50,76	
		IXб	5037,72	1008,13	3979,98	485,71	49,61	
		IXв	5362,19	1008,13	4303,30	485,71	50,76	
		IXг	5559,57	1139,53	4366,65	549,06	53,39	
		IXд	5427,99	1051,93	4324,42	506,83	51,64	
		IXе	5362,19	1008,13	4303,30	485,71	50,76	
		Ха	5429,30	1051,93	4324,42	506,83	52,95	
		Хб	5429,30	1051,93	4324,42	506,83	52,95	
		Хв	5721,60	1139,53	4527,95	549,06	54,12	
		Хг	5590,01	1051,93	4485,71	506,83	52,37	
		XIа	5712,54	1139,53	4517,02	549,06	55,99	
		XIб	5712,54	1139,53	4517,02	549,06	55,99	
		XIв	5723,47	1139,53	4527,95	549,06	55,99	
		XIг	5712,54	1139,53	4517,02	549,06	55,99	
10-06-055-14	24	VIIIа	5866,70	1173,85	4632,93	566,95	59,92	85
		VIIIб	5961,16	1173,85	4727,70	566,95	59,61	
		VIIIв	6246,27	1173,85	5010,33	566,95	62,09	
		VIIIг	6246,27	1173,85	5010,33	566,95	62,09	
		VIIIе	6057,57	1173,85	4821,63	566,95	62,09	
		VIIIд	6256,54	1173,85	5023,08	566,95	59,61	
		IXа	5691,39	1173,85	4457,40	566,95	60,14	
		IXб	5878,30	1173,85	4645,68	566,95	58,77	
		IXв	6257,07	1173,85	5023,08	566,95	60,14	
		IXг	6487,08	1326,85	5097,03	640,90	63,20	
		IXд	6333,74	1224,85	5047,73	591,60	61,16	
		IXе	6257,07	1173,85	5023,08	566,95	60,14	
		Ха	6335,33	1224,85	5047,73	591,60	62,75	
		Хб	6335,33	1224,85	5047,73	591,60	62,75	
		Хв	6676,23	1326,85	5285,30	640,90	64,08	
		Хг	6522,89	1224,85	5236,00	591,60	62,04	
		XIа	6665,72	1326,85	5272,55	640,90	66,32	
		XIб	6665,72	1326,85	5272,55	640,90	66,32	
		XIв	6678,47	1326,85	5285,30	640,90	66,32	
		XIг	6665,72	1326,85	5272,55	640,90	66,32	
10-06-055-15	32	VIIIа	7544,57	1505,29	5960,67	729,43	78,61	109
		VIIIб	7666,10	1505,29	6082,60	729,43	78,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	8033,03	1505,29	6446,23	729,43	81,51	
		VIIIг	8033,03	1505,29	6446,23	729,43	81,51	
		VIIIе	7790,25	1505,29	6203,45	729,43	81,51	
		VIIIд	8046,13	1505,29	6462,63	729,43	78,21	
		IXа	7319,03	1505,29	5734,84	729,43	78,90	
		IXб	7559,45	1505,29	5977,07	729,43	77,09	
		IXв	8046,82	1505,29	6462,63	729,43	78,90	
		IXг	8342,08	1701,49	6557,77	824,57	82,82	
		IXд	8145,23	1570,69	6494,34	761,15	80,20	
		IXе	8046,82	1505,29	6462,63	729,43	78,90	
		Xа	8147,35	1570,69	6494,34	761,15	82,32	
		Xб	8147,35	1570,69	6494,34	761,15	82,32	
		Xв	8585,48	1701,49	6800,00	824,57	83,99	
		Xг	8388,64	1570,69	6736,58	761,15	81,37	
		XIа	8572,07	1701,49	6783,60	824,57	86,98	
		XIб	8572,07	1701,49	6783,60	824,57	86,98	
		XIв	8588,47	1701,49	6800,00	824,57	86,98	
		XIг	8572,07	1701,49	6783,60	824,57	86,98	
10-06-055-16	48	VIIIа	10914,40	2181,98	8616,15	1054,39	116,27	158
		VIIIб	11090,06	2181,98	8792,41	1054,39	115,67	
		VIIIв	11620,65	2181,98	9318,03	1054,39	120,64	
		VIIIг	11620,65	2181,98	9318,03	1054,39	120,64	
		VIIIе	11269,71	2181,98	8967,09	1054,39	120,64	
		VIIIд	11639,39	2181,98	9341,74	1054,39	115,67	
		IXа	10588,39	2181,98	8289,72	1054,39	116,69	
		IXб	10935,84	2181,98	8639,86	1054,39	114,00	
		IXв	11640,41	2181,98	9341,74	1054,39	116,69	
		IXг	12068,03	2466,38	9479,27	1191,92	122,38	
		IXд	11782,95	2276,78	9387,58	1100,24	118,59	
		IXе	11640,41	2181,98	9341,74	1054,39	116,69	
		Xа	11786,14	2276,78	9387,58	1100,24	121,78	
		Xб	11786,14	2276,78	9387,58	1100,24	121,78	
		Xв	12419,92	2466,38	9829,41	1191,92	124,13	
		Xг	12134,85	2276,78	9737,73	1100,24	120,34	
		XIа	12400,69	2466,38	9805,70	1191,92	128,61	
		XIб	12400,69	2466,38	9805,70	1191,92	128,61	
		XIв	12424,40	2466,38	9829,41	1191,92	128,61	
		XIг	12400,69	2466,38	9805,70	1191,92	128,61	

Таблица 10-06-056. Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке

Измеритель: **1 км кабеля (норма 01), 1 камера (норма 02), 1 секция (2000 м) (норма 03)**

10-06-056-01	Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха	VIIIа	5464,45	981,75	4463,06	221,54	19,64	77
		VIIIб	5488,57	981,75	4487,18	221,54	19,64	
		VIIIв	5560,93	981,75	4559,54	221,54	19,64	
		VIIIг	5560,93	981,75	4559,54	221,54	19,64	
		VIIIе	5512,64	981,75	4511,25	221,54	19,64	
		VIIIд	5563,85	981,75	4562,46	221,54	19,64	
		IXа	5419,13	981,75	4417,74	221,54	19,64	
		IXб	5467,37	981,75	4465,98	221,54	19,64	
		IXв	5563,85	981,75	4562,46	221,54	19,64	
		IXг	5794,46	1110,34	4661,91	250,43	22,21	
		IXд	5640,91	1024,87	4595,54	231,26	20,50	
		IXе	5563,85	981,75	4562,46	221,54	19,64	
		Xа	5640,91	1024,87	4595,54	231,26	20,50	
		Xб	5640,91	1024,87	4595,54	231,26	20,50	
		Xв	5842,61	1110,34	4710,06	250,43	22,21	
		Xг	5689,06	1024,87	4643,69	231,26	20,50	
		XIа	5839,69	1110,34	4707,14	250,43	22,21	
		XIб	5839,69	1110,34	4707,14	250,43	22,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	5842,61	1110,34	4710,06	250,43	22,21	
		XIг	5839,69	1110,34	4707,14	250,43	22,21	
10-06-056-02	Монтаж камер на пластмассовой трубке	VIIIa	347,92	153,00	191,86	23,48	3,06	12
		VIIIб	351,84	153,00	195,78	23,48	3,06	
		VIIIв	363,55	153,00	207,49	23,48	3,06	
		VIIIг	363,55	153,00	207,49	23,48	3,06	
		VIIIе	355,73	153,00	199,67	23,48	3,06	
		VIIIд	364,07	153,00	208,01	23,48	3,06	
		IXa	340,65	153,00	184,59	23,48	3,06	
		IXб	348,45	153,00	192,39	23,48	3,06	
		IXв	364,07	153,00	208,01	23,48	3,06	
		IXг	387,58	173,04	211,08	26,54	3,46	
		IXд	371,95	159,72	209,04	24,50	3,19	
		IXе	364,07	153,00	208,01	23,48	3,06	
		Xa	371,95	159,72	209,04	24,50	3,19	
		Xб	371,95	159,72	209,04	24,50	3,19	
		Xв	395,37	173,04	218,87	26,54	3,46	
		Xг	379,74	159,72	216,83	24,50	3,19	
		XIa	394,85	173,04	218,35	26,54	3,46	
		XIб	394,85	173,04	218,35	26,54	3,46	
		XIв	395,37	173,04	218,87	26,54	3,46	
		XIг	394,85	173,04	218,35	26,54	3,46	
10-06-056-03	Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность	VIIIa	715,33	89,25	624,29	71,99	1,79	7
		VIIIб	720,46	89,25	629,42	71,99	1,79	
		VIIIв	735,75	89,25	644,71	71,99	1,79	
		VIIIг	735,75	89,25	644,71	71,99	1,79	
		VIIIе	725,54	89,25	634,50	71,99	1,79	
		VIIIд	736,44	89,25	645,40	71,99	1,79	
		IXa	705,83	89,25	614,79	71,99	1,79	
		IXб	716,02	89,25	624,98	71,99	1,79	
		IXв	736,44	89,25	645,40	71,99	1,79	
		IXг	757,75	100,94	654,79	81,37	2,02	
		IXд	743,56	93,17	648,53	75,12	1,86	
		IXе	736,44	89,25	645,40	71,99	1,79	
		Xa	743,56	93,17	648,53	75,12	1,86	
		Xб	743,56	93,17	648,53	75,12	1,86	
		Xв	767,94	100,94	664,98	81,37	2,02	
		Xг	753,75	93,17	658,72	75,12	1,86	
		XIa	767,25	100,94	664,29	81,37	2,02	
		XIб	767,25	100,94	664,29	81,37	2,02	
		XIв	767,94	100,94	664,98	81,37	2,02	
		XIг	767,25	100,94	664,29	81,37	2,02	

Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Таблица 10-06-068. Настройка синхронных цифровых систем передачи

Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 02, 15), 1 направление (нормы 03-05), 1 система (нормы 06-09), 1 тракт (нормы 10-13), 1 сетевой элемент (норма 16), 1 объект (норма 17)

Электрическая проверка

10-06-068-01	мультиплексора	VIIIa	1144,78	1122,33	-	-	22,45	66
		VIIIб	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		VIIIв	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		VIIIг	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		VIIIе	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		VIIIд	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		IXa	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		IXб	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		IXв	1144,78	1122,33	-	-	22,45	
		IXг	1294,56	1269,18	-	-	25,38	
		IXд	1194,93	1171,50	-	-	23,43	
		IXе	1144,78	1122,33	-	-	22,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	1194,93	1171,50	-	-	23,43	
		Xб	1194,93	1171,50	-	-	23,43	
		Xв	1294,56	1269,18	-	-	25,38	
		Xг	1194,93	1171,50	-	-	23,43	
		XIa	1294,56	1269,18	-	-	25,38	
		XIб	1294,56	1269,18	-	-	25,38	
		XIв	1294,56	1269,18	-	-	25,38	
		XIг	1294,56	1269,18	-	-	25,38	
10-06-068-02	регенератора	VIIIa	520,35	510,15	-	-	10,20	30
		VIIIб	520,35	510,15	-	-	10,20	
		VIIIв	520,35	510,15	-	-	10,20	
		VIIIг	520,35	510,15	-	-	10,20	
		VIIIе	520,35	510,15	-	-	10,20	
		VIIIд	520,35	510,15	-	-	10,20	
		IXa	520,35	510,15	-	-	10,20	
		IXб	520,35	510,15	-	-	10,20	
		IXв	520,35	510,15	-	-	10,20	
		IXг	588,44	576,90	-	-	11,54	
		IXд	543,15	532,50	-	-	10,65	
		IXе	520,35	510,15	-	-	10,20	
		Xa	543,15	532,50	-	-	10,65	
		Xб	543,15	532,50	-	-	10,65	
		Xв	588,44	576,90	-	-	11,54	
		Xг	543,15	532,50	-	-	10,65	
		XIa	588,44	576,90	-	-	11,54	
		XIб	588,44	576,90	-	-	11,54	
		XIв	588,44	576,90	-	-	11,54	
		XIг	588,44	576,90	-	-	11,54	
Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»)								
10-06-068-03	STM-1	VIIIa	884,61	867,26	-	-	17,35	51
		VIIIб	884,61	867,26	-	-	17,35	
		VIIIв	884,61	867,26	-	-	17,35	
		VIIIг	884,61	867,26	-	-	17,35	
		VIIIе	884,61	867,26	-	-	17,35	
		VIIIд	884,61	867,26	-	-	17,35	
		IXa	884,61	867,26	-	-	17,35	
		IXб	884,61	867,26	-	-	17,35	
		IXв	884,61	867,26	-	-	17,35	
		IXг	1000,34	980,73	-	-	19,61	
		IXд	923,36	905,25	-	-	18,11	
		IXе	884,61	867,26	-	-	17,35	
		Xa	923,36	905,25	-	-	18,11	
		Xб	923,36	905,25	-	-	18,11	
		Xв	1000,34	980,73	-	-	19,61	
		Xг	923,36	905,25	-	-	18,11	
		XIa	1000,34	980,73	-	-	19,61	
		XIб	1000,34	980,73	-	-	19,61	
		XIв	1000,34	980,73	-	-	19,61	
		XIг	1000,34	980,73	-	-	19,61	
10-06-068-04	STM-4	VIIIa	1162,13	1139,34	-	-	22,79	67
		VIIIб	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		VIIIв	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		VIIIг	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		VIIIе	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		VIIIд	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		IXa	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		IXб	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		IXв	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		IXг	1314,18	1288,41	-	-	25,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1213,04	1189,25	-	-	23,79	
		IXе	1162,13	1139,34	-	-	22,79	
		Xa	1213,04	1189,25	-	-	23,79	
		Xб	1213,04	1189,25	-	-	23,79	
		Xв	1314,18	1288,41	-	-	25,77	
		Xг	1213,04	1189,25	-	-	23,79	
		XIa	1314,18	1288,41	-	-	25,77	
		XIб	1314,18	1288,41	-	-	25,77	
		XIв	1314,18	1288,41	-	-	25,77	
		XIг	1314,18	1288,41	-	-	25,77	
10-06-068-05	STM-16	VIIIa	3139,47	3077,91	-	-	61,56	181
		VIIIб	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		VIIIв	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		VIIIг	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		VIIIе	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		VIIIд	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		IXa	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		IXб	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		IXв	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		IXг	3550,24	3480,63	-	-	69,61	
		IXд	3277,01	3212,75	-	-	64,26	
		IXе	3139,47	3077,91	-	-	61,56	
		Xa	3277,01	3212,75	-	-	64,26	
		Xб	3277,01	3212,75	-	-	64,26	
		Xв	3550,24	3480,63	-	-	69,61	
		Xг	3277,01	3212,75	-	-	64,26	
		XIa	3550,24	3480,63	-	-	69,61	
		XIб	3550,24	3480,63	-	-	69,61	
		XIв	3550,24	3480,63	-	-	69,61	
		XIг	3550,24	3480,63	-	-	69,61	
Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода” при количестве НРП=0 (схема								
10-06-068-06	«М1+0М»)	VIIIa	28988,15	9182,70	19621,80	2401,20	183,65	540
		VIIIб	29389,55	9182,70	20023,20	2401,20	183,65	
		VIIIв	30586,55	9182,70	21220,20	2401,20	183,65	
		VIIIг	30586,55	9182,70	21220,20	2401,20	183,65	
		VIIIе	29787,35	9182,70	20421,00	2401,20	183,65	
		VIIIд	30640,55	9182,70	21274,20	2401,20	183,65	
		IXa	28244,75	9182,70	18878,40	2401,20	183,65	
		IXб	29042,15	9182,70	19675,80	2401,20	183,65	
		IXв	30640,55	9182,70	21274,20	2401,20	183,65	
		IXг	32179,28	10384,20	21587,40	2714,40	207,68	
		IXд	31155,30	9585,00	21378,60	2505,60	191,70	
		IXе	30640,55	9182,70	21274,20	2401,20	183,65	
		Xa	31155,30	9585,00	21378,60	2505,60	191,70	
		Xб	31155,30	9585,00	21378,60	2505,60	191,70	
		Xв	32976,68	10384,20	22384,80	2714,40	207,68	
		Xг	31952,70	9585,00	22176,00	2505,60	191,70	
		XIa	32922,68	10384,20	22330,80	2714,40	207,68	
		XIб	32922,68	10384,20	22330,80	2714,40	207,68	
		XIв	32976,68	10384,20	22384,80	2714,40	207,68	
		XIг	32922,68	10384,20	22330,80	2714,40	207,68	
10-06-068-07	«М1+1М» или «М1:1М»)	VIIIa	36074,15	11427,36	24418,24	2988,16	228,55	672
		VIIIб	36573,67	11427,36	24917,76	2988,16	228,55	
		VIIIв	38063,27	11427,36	26407,36	2988,16	228,55	
		VIIIг	38063,27	11427,36	26407,36	2988,16	228,55	
		VIIIе	37068,71	11427,36	25412,80	2988,16	228,55	
		VIIIд	38130,47	11427,36	26474,56	2988,16	228,55	
		IXa	35149,03	11427,36	23493,12	2988,16	228,55	
		IXб	36141,35	11427,36	24485,44	2988,16	228,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	38130,47	11427,36	26474,56	2988,16	228,55	
		IXг	40045,33	12922,56	26864,32	3377,92	258,45	
		IXд	38771,04	11928,00	26604,48	3118,08	238,56	
		IXе	38130,47	11427,36	26474,56	2988,16	228,55	
		Ха	38771,04	11928,00	26604,48	3118,08	238,56	
		Хб	38771,04	11928,00	26604,48	3118,08	238,56	
		Хв	41037,65	12922,56	27856,64	3377,92	258,45	
		Хг	39763,36	11928,00	27596,80	3118,08	238,56	
		XIа	40970,45	12922,56	27789,44	3377,92	258,45	
		XIб	40970,45	12922,56	27789,44	3377,92	258,45	
		XIв	41037,65	12922,56	27856,64	3377,92	258,45	
		XIг	40970,45	12922,56	27789,44	3377,92	258,45	
Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода” на каждый НРП (схема								
10-06-068-08	«м1+0м»)добавлять к расценке 10-06-068-06	VIIIа	3736,21	884,26	2834,26	346,84	17,69	52
		VIIIб	3794,19	884,26	2892,24	346,84	17,69	
		VIIIв	3967,09	884,26	3065,14	346,84	17,69	
		VIIIг	3967,09	884,26	3065,14	346,84	17,69	
		VIIIе	3851,65	884,26	2949,70	346,84	17,69	
		VIIIд	3974,89	884,26	3072,94	346,84	17,69	
		IXа	3628,83	884,26	2726,88	346,84	17,69	
		IXб	3744,01	884,26	2842,06	346,84	17,69	
		IXв	3974,89	884,26	3072,94	346,84	17,69	
		IXг	4138,14	999,96	3118,18	392,08	20,00	
		IXд	4029,48	923,00	3088,02	361,92	18,46	
		IXе	3974,89	884,26	3072,94	346,84	17,69	
		Ха	4029,48	923,00	3088,02	361,92	18,46	
		Хб	4029,48	923,00	3088,02	361,92	18,46	
		Хв	4253,32	999,96	3233,36	392,08	20,00	
		Хг	4144,66	923,00	3203,20	361,92	18,46	
		XIа	4245,52	999,96	3225,56	392,08	20,00	
		XIб	4245,52	999,96	3225,56	392,08	20,00	
		XIв	4253,32	999,96	3233,36	392,08	20,00	
		XIг	4245,52	999,96	3225,56	392,08	20,00	
10-06-068-09	«м1+1м» или «м1:1м») добавлять к расценке 10-06-068-07	VIIIа	4598,41	1088,32	3488,32	426,88	21,77	64
		VIIIб	4669,77	1088,32	3559,68	426,88	21,77	
		VIIIв	4882,57	1088,32	3772,48	426,88	21,77	
		VIIIг	4882,57	1088,32	3772,48	426,88	21,77	
		VIIIе	4740,49	1088,32	3630,40	426,88	21,77	
		VIIIд	4892,17	1088,32	3782,08	426,88	21,77	
		IXа	4466,25	1088,32	3356,16	426,88	21,77	
		IXб	4608,01	1088,32	3497,92	426,88	21,77	
		IXв	4892,17	1088,32	3782,08	426,88	21,77	
		IXг	5093,09	1230,72	3837,76	482,56	24,61	
		IXд	4959,36	1136,00	3800,64	445,44	22,72	
		IXе	4892,17	1088,32	3782,08	426,88	21,77	
		Ха	4959,36	1136,00	3800,64	445,44	22,72	
		Хб	4959,36	1136,00	3800,64	445,44	22,72	
		Хв	5234,85	1230,72	3979,52	482,56	24,61	
		Хг	5101,12	1136,00	3942,40	445,44	22,72	
		XIа	5225,25	1230,72	3969,92	482,56	24,61	
		XIб	5225,25	1230,72	3969,92	482,56	24,61	
		XIв	5234,85	1230,72	3979,52	482,56	24,61	
		XIг	5225,25	1230,72	3969,92	482,56	24,61	
Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек.,								
10-06-068-10	основной	VIIIа	832,56	816,24	-	-	16,32	48
		VIIIб	832,56	816,24	-	-	16,32	
		VIIIв	832,56	816,24	-	-	16,32	
		VIIIг	832,56	816,24	-	-	16,32	
		VIIIе	832,56	816,24	-	-	16,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	832,56	816,24	-	-	16,32	
		IXа	832,56	816,24	-	-	16,32	
		IXб	832,56	816,24	-	-	16,32	
		IXв	832,56	816,24	-	-	16,32	
		IXг	941,50	923,04	-	-	18,46	
		IXд	869,04	852,00	-	-	17,04	
		IXе	832,56	816,24	-	-	16,32	
		Ха	869,04	852,00	-	-	17,04	
		Хб	869,04	852,00	-	-	17,04	
		Хв	941,50	923,04	-	-	18,46	
		Хг	869,04	852,00	-	-	17,04	
		XIа	941,50	923,04	-	-	18,46	
		XIб	941,50	923,04	-	-	18,46	
		XIв	941,50	923,04	-	-	18,46	
		XIг	941,50	923,04	-	-	18,46	
10-06-068-11	последующий	VIIIа	69,38	68,02	-	-	1,36	4
		VIIIб	69,38	68,02	-	-	1,36	
		VIIIв	69,38	68,02	-	-	1,36	
		VIIIг	69,38	68,02	-	-	1,36	
		VIIIе	69,38	68,02	-	-	1,36	
		VIIIд	69,38	68,02	-	-	1,36	
		IXа	69,38	68,02	-	-	1,36	
		IXб	69,38	68,02	-	-	1,36	
		IXв	69,38	68,02	-	-	1,36	
		IXг	78,46	76,92	-	-	1,54	
		IXд	72,42	71,00	-	-	1,42	
		IXе	69,38	68,02	-	-	1,36	
		Ха	72,42	71,00	-	-	1,42	
		Хб	72,42	71,00	-	-	1,42	
		Хв	78,46	76,92	-	-	1,54	
		Хг	72,42	71,00	-	-	1,42	
		XIа	78,46	76,92	-	-	1,54	
		XIб	78,46	76,92	-	-	1,54	
		XIв	78,46	76,92	-	-	1,54	
		XIг	78,46	76,92	-	-	1,54	
Настройка простых сетевых трактов 155 Мбит/сек.,								
10-06-068-12	основной	VIIIа	3954,68	3877,14	-	-	77,54	228
		VIIIб	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		VIIIв	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		VIIIг	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		VIIIе	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		VIIIд	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		IXа	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		IXб	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		IXв	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		IXг	4472,13	4384,44	-	-	87,69	
		IXд	4127,94	4047,00	-	-	80,94	
		IXе	3954,68	3877,14	-	-	77,54	
		Ха	4127,94	4047,00	-	-	80,94	
		Хб	4127,94	4047,00	-	-	80,94	
		Хв	4472,13	4384,44	-	-	87,69	
		Хг	4127,94	4047,00	-	-	80,94	
		XIа	4472,13	4384,44	-	-	87,69	
		XIб	4472,13	4384,44	-	-	87,69	
		XIв	4472,13	4384,44	-	-	87,69	
		XIг	4472,13	4384,44	-	-	87,69	
10-06-068-13	последующий	VIIIа	416,28	408,12	-	-	8,16	24
		VIIIб	416,28	408,12	-	-	8,16	
		VIIIв	416,28	408,12	-	-	8,16	
		VIIIг	416,28	408,12	-	-	8,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	416,28	408,12	-	-	8,16	
		VIIIд	416,28	408,12	-	-	8,16	
		IXa	416,28	408,12	-	-	8,16	
		IXб	416,28	408,12	-	-	8,16	
		IXв	416,28	408,12	-	-	8,16	
		IXг	470,75	461,52	-	-	9,23	
		IXд	434,52	426,00	-	-	8,52	
		IXе	416,28	408,12	-	-	8,16	
		Xa	434,52	426,00	-	-	8,52	
		Xб	434,52	426,00	-	-	8,52	
		Xв	470,75	461,52	-	-	9,23	
		Xг	434,52	426,00	-	-	8,52	
		XIa	470,75	461,52	-	-	9,23	
		XIб	470,75	461,52	-	-	9,23	
		XIв	470,75	461,52	-	-	9,23	
		XIг	470,75	461,52	-	-	9,23	
10-06-068-15	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	VIIIa	555,04	544,16	-	-	10,88	32
		VIIIб	555,04	544,16	-	-	10,88	
		VIIIв	555,04	544,16	-	-	10,88	
		VIIIг	555,04	544,16	-	-	10,88	
		VIIIe	555,04	544,16	-	-	10,88	
		VIIIд	555,04	544,16	-	-	10,88	
		IXa	555,04	544,16	-	-	10,88	
		IXб	555,04	544,16	-	-	10,88	
		IXв	555,04	544,16	-	-	10,88	
		IXг	627,67	615,36	-	-	12,31	
		IXд	579,36	568,00	-	-	11,36	
		IXе	555,04	544,16	-	-	10,88	
		Xa	579,36	568,00	-	-	11,36	
		Xб	579,36	568,00	-	-	11,36	
		Xв	627,67	615,36	-	-	12,31	
		Xг	579,36	568,00	-	-	11,36	
10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	VIIIa	346,90	340,10	-	-	6,80	20
		VIIIб	346,90	340,10	-	-	6,80	
		VIIIв	346,90	340,10	-	-	6,80	
		VIIIг	346,90	340,10	-	-	6,80	
		VIIIe	346,90	340,10	-	-	6,80	
		VIIIд	346,90	340,10	-	-	6,80	
		IXa	346,90	340,10	-	-	6,80	
		IXб	346,90	340,10	-	-	6,80	
		IXв	346,90	340,10	-	-	6,80	
		IXг	392,29	384,60	-	-	7,69	
		IXд	362,10	355,00	-	-	7,10	
		IXе	346,90	340,10	-	-	6,80	
		Xa	362,10	355,00	-	-	7,10	
		Xб	362,10	355,00	-	-	7,10	
		Xв	392,29	384,60	-	-	7,69	
		Xг	362,10	355,00	-	-	7,10	
10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	VIIIa	10245,22	4914,45	5232,48	640,32	98,29	289
		VIIIб	10352,26	4914,45	5339,52	640,32	98,29	
		VIIIв	10671,46	4914,45	5658,72	640,32	98,29	
		VIIIг	10671,46	4914,45	5658,72	640,32	98,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	10458,34	4914,45	5445,60	640,32	98,29	
		VIIIд	10685,86	4914,45	5673,12	640,32	98,29	
		IXa	10046,98	4914,45	5034,24	640,32	98,29	
		IXб	10259,62	4914,45	5246,88	640,32	98,29	
		IXв	10685,86	4914,45	5673,12	640,32	98,29	
		IXг	11425,26	5557,47	5756,64	723,84	111,15	
		IXд	10933,31	5129,75	5700,96	668,16	102,60	
		IXе	10685,86	4914,45	5673,12	640,32	98,29	
		Xa	10933,31	5129,75	5700,96	668,16	102,60	
		Xб	10933,31	5129,75	5700,96	668,16	102,60	
		Xв	11637,90	5557,47	5969,28	723,84	111,15	
		Xг	11145,95	5129,75	5913,60	668,16	102,60	
		XIa	11623,50	5557,47	5954,88	723,84	111,15	
		XIб	11623,50	5557,47	5954,88	723,84	111,15	
		XIв	11637,90	5557,47	5969,28	723,84	111,15	
		XIг	11623,50	5557,47	5954,88	723,84	111,15	

Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица 10-06-079. Измерение цепей постоянным током

Измеритель: 1 усилительный участок цепи								
10-06-079-01	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	VIIIa	95,75	93,87	-	-	1,88	9
		VIIIб	95,75	93,87	-	-	1,88	
		VIIIв	95,75	93,87	-	-	1,88	
		VIIIг	95,75	93,87	-	-	1,88	
		VIIIe	95,75	93,87	-	-	1,88	
		VIIIд	95,75	93,87	-	-	1,88	
		IXa	95,75	93,87	-	-	1,88	
		IXб	95,75	93,87	-	-	1,88	
		IXв	95,75	93,87	-	-	1,88	
		IXг	108,23	106,11	-	-	2,12	
		IXд	99,88	97,92	-	-	1,96	
		IXе	95,75	93,87	-	-	1,88	
		Xa	99,88	97,92	-	-	1,96	
		Xб	99,88	97,92	-	-	1,96	
		Xв	108,23	106,11	-	-	2,12	
		Xг	99,88	97,92	-	-	1,96	
		XIa	108,23	106,11	-	-	2,12	
		XIб	108,23	106,11	-	-	2,12	
		XIв	108,23	106,11	-	-	2,12	
		XIг	108,23	106,11	-	-	2,12	

Таблица 10-06-080. Измерение цепей переменным током

Измеритель: 1 усилительный участок цепи								
Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до								
10-06-080-01	10 кГц	VIIIa	159,58	156,45	-	-	3,13	15
		VIIIб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIв	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIг	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIe	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIд	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXa	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXв	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXг	180,39	176,85	-	-	3,54	
		IXд	166,46	163,20	-	-	3,26	
		IXе	159,58	156,45	-	-	3,13	
		Xa	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Xб	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Xв	180,39	176,85	-	-	3,54	
		Xг	166,46	163,20	-	-	3,26	
		XIa	180,39	176,85	-	-	3,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	180,39	176,85	-	-	3,54	
		XIв	180,39	176,85	-	-	3,54	
		XIг	180,39	176,85	-	-	3,54	
10-06-080-02	30 кГц	VIIIa	308,52	302,47	-	-	6,05	29
		VIIIб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIв	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIг	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIе	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIд	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXa	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXв	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXг	348,75	341,91	-	-	6,84	
		IXд	321,83	315,52	-	-	6,31	
		IXе	308,52	302,47	-	-	6,05	
		Xa	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Xб	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Xв	348,75	341,91	-	-	6,84	
		Xг	321,83	315,52	-	-	6,31	
		XIa	348,75	341,91	-	-	6,84	
		XIб	348,75	341,91	-	-	6,84	
		XIв	348,75	341,91	-	-	6,84	
		XIг	348,75	341,91	-	-	6,84	
10-06-080-03	60 кГц	VIIIa	372,35	365,05	-	-	7,30	35
		VIIIб	372,35	365,05	-	-	7,30	
		VIIIв	372,35	365,05	-	-	7,30	
		VIIIг	372,35	365,05	-	-	7,30	
		VIIIе	372,35	365,05	-	-	7,30	
		VIIIд	372,35	365,05	-	-	7,30	
		IXa	372,35	365,05	-	-	7,30	
		IXб	372,35	365,05	-	-	7,30	
		IXв	372,35	365,05	-	-	7,30	
		IXг	420,90	412,65	-	-	8,25	
		IXд	388,42	380,80	-	-	7,62	
		IXе	372,35	365,05	-	-	7,30	
		Xa	388,42	380,80	-	-	7,62	
		Xб	388,42	380,80	-	-	7,62	
		Xв	420,90	412,65	-	-	8,25	
		Xг	388,42	380,80	-	-	7,62	
		XIa	420,90	412,65	-	-	8,25	
		XIб	420,90	412,65	-	-	8,25	
		XIв	420,90	412,65	-	-	8,25	
		XIг	420,90	412,65	-	-	8,25	
10-06-080-04	150 кГц	VIIIa	531,93	521,50	-	-	10,43	50
		VIIIб	531,93	521,50	-	-	10,43	
		VIIIв	531,93	521,50	-	-	10,43	
		VIIIг	531,93	521,50	-	-	10,43	
		VIIIе	531,93	521,50	-	-	10,43	
		VIIIд	531,93	521,50	-	-	10,43	
		IXa	531,93	521,50	-	-	10,43	
		IXб	531,93	521,50	-	-	10,43	
		IXв	531,93	521,50	-	-	10,43	
		IXг	601,29	589,50	-	-	11,79	
		IXд	554,88	544,00	-	-	10,88	
		IXе	531,93	521,50	-	-	10,43	
		Xa	554,88	544,00	-	-	10,88	
		Xб	554,88	544,00	-	-	10,88	
		Xв	601,29	589,50	-	-	11,79	
		Xг	554,88	544,00	-	-	10,88	
		XIa	601,29	589,50	-	-	11,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	601,29	589,50	-	-	11,79	
		XIв	601,29	589,50	-	-	11,79	
		XIг	601,29	589,50	-	-	11,79	
Таблица 10-06-081. Измерение переходного затухания между цепями								
Измеритель: 1 усилительный участок цепи								
Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот до								
10-06-081-01	10 кГц	VIIIa	159,58	156,45	-	-	3,13	15
		VIIIб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIв	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIг	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIе	159,58	156,45	-	-	3,13	
		VIIIд	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXa	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXб	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXв	159,58	156,45	-	-	3,13	
		IXг	180,39	176,85	-	-	3,54	
		IXд	166,46	163,20	-	-	3,26	
		IXе	159,58	156,45	-	-	3,13	
		Xa	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Xб	166,46	163,20	-	-	3,26	
		Xв	180,39	176,85	-	-	3,54	
		Xг	166,46	163,20	-	-	3,26	
		XIa	180,39	176,85	-	-	3,54	
		XIб	180,39	176,85	-	-	3,54	
		XIв	180,39	176,85	-	-	3,54	
		XIг	180,39	176,85	-	-	3,54	
10-06-081-02	30 кГц	VIIIa	234,05	229,46	-	-	4,59	22
		VIIIб	234,05	229,46	-	-	4,59	
		VIIIв	234,05	229,46	-	-	4,59	
		VIIIг	234,05	229,46	-	-	4,59	
		VIIIе	234,05	229,46	-	-	4,59	
		VIIIд	234,05	229,46	-	-	4,59	
		IXa	234,05	229,46	-	-	4,59	
		IXб	234,05	229,46	-	-	4,59	
		IXв	234,05	229,46	-	-	4,59	
		IXг	264,57	259,38	-	-	5,19	
		IXд	244,15	239,36	-	-	4,79	
		IXе	234,05	229,46	-	-	4,59	
		Xa	244,15	239,36	-	-	4,79	
		Xб	244,15	239,36	-	-	4,79	
		Xв	264,57	259,38	-	-	5,19	
		Xг	244,15	239,36	-	-	4,79	
		XIa	264,57	259,38	-	-	5,19	
		XIб	264,57	259,38	-	-	5,19	
		XIв	264,57	259,38	-	-	5,19	
		XIг	264,57	259,38	-	-	5,19	
10-06-081-03	60 кГц	VIIIa	308,52	302,47	-	-	6,05	29
		VIIIб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIв	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIг	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIе	308,52	302,47	-	-	6,05	
		VIIIд	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXa	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXб	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXв	308,52	302,47	-	-	6,05	
		IXг	348,75	341,91	-	-	6,84	
		IXд	321,83	315,52	-	-	6,31	
		IXе	308,52	302,47	-	-	6,05	
		Xa	321,83	315,52	-	-	6,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	321,83	315,52	-	-	6,31	
		Xв	348,75	341,91	-	-	6,84	
		Xг	321,83	315,52	-	-	6,31	
		XIа	348,75	341,91	-	-	6,84	
		XIб	348,75	341,91	-	-	6,84	
		XIв	348,75	341,91	-	-	6,84	
		XIг	348,75	341,91	-	-	6,84	
10-06-081-04	150 кГц	VIIIа	500,01	490,21	-	-	9,80	47
		VIIIб	500,01	490,21	-	-	9,80	
		VIIIв	500,01	490,21	-	-	9,80	
		VIIIг	500,01	490,21	-	-	9,80	
		VIIIе	500,01	490,21	-	-	9,80	
		VIIIд	500,01	490,21	-	-	9,80	
		IXа	500,01	490,21	-	-	9,80	
		IXб	500,01	490,21	-	-	9,80	
		IXв	500,01	490,21	-	-	9,80	
		IXг	565,21	554,13	-	-	11,08	
		IXд	521,59	511,36	-	-	10,23	
		IXе	500,01	490,21	-	-	9,80	
		Xа	521,59	511,36	-	-	10,23	
		Xб	521,59	511,36	-	-	10,23	
		Xв	565,21	554,13	-	-	11,08	
		Xг	521,59	511,36	-	-	10,23	
		XIа	565,21	554,13	-	-	11,08	
		XIб	565,21	554,13	-	-	11,08	
		XIв	565,21	554,13	-	-	11,08	
		XIг	565,21	554,13	-	-	11,08	

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ

Таблица 10-07-001. Антенны гектометрового диапазона

Измеритель: 1 компл. (норма 01), 1 антенна (норма 02)								
10-07-001-01	Высокочастотное возбуждение волновода	VIIIа	806,12	166,47	-	-	639,65	15,40
		VIIIб	782,14	166,47	-	-	615,67	
		VIIIв	809,70	166,47	-	-	643,23	
		VIIIг	810,56	166,47	-	-	644,09	
		VIIIе	810,56	166,47	-	-	644,09	
		VIIIд	783,00	166,47	-	-	616,53	
		IXа	819,11	166,47	-	-	652,64	
		IXб	802,37	166,47	-	-	635,90	
		IXв	816,91	166,47	-	-	650,44	
		IXг	841,26	188,19	-	-	653,07	
		IXд	826,49	173,71	-	-	652,78	
		IXе	819,11	166,47	-	-	652,64	
		Xа	822,69	173,71	-	-	648,98	
		Xб	804,01	173,71	-	-	630,30	
		Xв	841,22	188,19	-	-	653,03	
		Xг	826,45	173,71	-	-	652,74	
		XIа	880,72	188,19	-	-	692,53	
		XIб	878,49	188,19	-	-	690,30	
		XIв	872,97	188,19	-	-	684,78	
		XIг	872,97	188,19	-	-	684,78	
(111-9380)	Изоляторы, (шт.)						(II)	
10-07-001-02	Антенна Г-образная	VIIIа	1802,48	195,66	-	-	1606,82	18,10
		VIIIб	1660,14	195,66	-	-	1464,48	
		VIIIв	1765,38	195,66	-	-	1569,72	
		VIIIг	1765,83	195,66	-	-	1570,17	
		VIIIе	1765,83	195,66	-	-	1570,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(111-9380)	Изоляторы, (шт.)	VIIIд	1660,59	195,66	-	-	1464,93	(II)
		IXа	1843,65	195,66	-	-	1647,99	
		IXб	1710,71	195,66	-	-	1515,05	
		IXв	1841,80	195,66	-	-	1646,14	
		IXг	1869,68	221,18	-	-	1648,50	
		IXд	1852,33	204,17	-	-	1648,16	
		IXе	1843,65	195,66	-	-	1647,99	
		Ха	1818,12	204,17	-	-	1613,95	
		Хб	1629,81	204,17	-	-	1425,64	
		Хв	1899,11	221,18	-	-	1677,93	
		Хг	1881,76	204,17	-	-	1677,59	
		XIа	1863,64	221,18	-	-	1642,46	
		XIб	1861,75	221,18	-	-	1640,57	
		XIв	1856,50	221,18	-	-	1635,32	
		XIг	1856,50	221,18	-	-	1635,32	

Таблица 10-07-002. Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети

Измеритель: 1 км провода								
10-07-002-01	Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети	VIIIа	2738,70	365,05	-	-	2373,65	35
		VIIIб	2490,47	365,05	-	-	2125,42	
		VIIIв	2815,14	365,05	-	-	2450,09	
		VIIIг	2815,14	365,05	-	-	2450,09	
		VIIIе	2815,14	365,05	-	-	2450,09	
		VIIIд	2490,47	365,05	-	-	2125,42	
		IXа	2885,34	365,05	-	-	2520,29	
		IXб	2691,23	365,05	-	-	2326,18	
		IXв	2885,34	365,05	-	-	2520,29	
		IXг	2933,89	412,65	-	-	2521,24	
		IXд	2901,41	380,80	-	-	2520,61	
		IXе	2885,34	365,05	-	-	2520,29	
		Ха	2643,19	380,80	-	-	2262,39	
		Хб	2554,64	380,80	-	-	2173,84	
		Хв	2895,01	412,65	-	-	2482,36	
		Хг	2862,53	380,80	-	-	2481,73	
		XIа	3165,56	412,65	-	-	2752,91	
		XIб	3165,56	412,65	-	-	2752,91	
		XIв	3117,13	412,65	-	-	2704,48	
10-07-002-02	Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети	VIIIа	907,59	42,97	-	-	864,62	4,12
		VIIIб	939,92	42,97	-	-	896,95	
		VIIIв	971,60	42,97	-	-	928,63	
		VIIIг	971,80	42,97	-	-	928,83	
		VIIIе	971,80	42,97	-	-	928,83	
		VIIIд	940,12	42,97	-	-	897,15	
		IXа	1028,36	42,97	-	-	985,39	
		IXб	1027,24	42,97	-	-	984,27	
		IXв	1027,80	42,97	-	-	984,83	
		IXг	1034,07	48,57	-	-	985,50	
		IXд	1030,26	44,83	-	-	985,43	
		IXе	1028,36	42,97	-	-	985,39	
		Ха	1055,74	44,83	-	-	1010,91	
		Хб	980,92	44,83	-	-	936,09	
		Хв	926,41	48,57	-	-	877,84	
		Хг	922,60	44,83	-	-	877,77	
		XIа	1100,95	48,57	-	-	1052,38	
		XIб	1100,35	48,57	-	-	1051,78	
		XIв	1095,85	48,57	-	-	1047,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(111-9380)	Изоляторы, (шт.)	XIг	1095,85	48,57	-	-	1047,28 (II)	

Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Таблица 10-07-011. Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи

Измеритель: 1 компл.								
10-07-011-01	Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи	VIIa	226,66	216,78	-	-	9,88	19,60
		VIIб	226,60	216,78	-	-	9,82	
		VIIв	227,07	216,78	-	-	10,29	
		VIIг	227,07	216,78	-	-	10,29	
		VIIе	227,07	216,78	-	-	10,29	
		VIIд	226,60	216,78	-	-	9,82	
		IXa	227,04	216,78	-	-	10,26	
		IXб	226,50	216,78	-	-	9,72	
		IXв	227,04	216,78	-	-	10,26	
		IXг	256,02	245,20	-	-	10,82	
		IXд	236,62	226,18	-	-	10,44	
		IXе	227,04	216,78	-	-	10,26	
		Xa	236,64	226,18	-	-	10,46	
		Xб	235,97	226,18	-	-	9,79	
		Xв	255,59	245,20	-	-	10,39	
		Xг	236,19	226,18	-	-	10,01	
		XIa	256,71	245,20	-	-	11,51	
		XIб	256,71	245,20	-	-	11,51	
		XIв	256,63	245,20	-	-	11,43	
		XIг	256,63	245,20	-	-	11,43	

Таблица 10-07-012. Включения цепи постанционной связи в РМТС

Измеритель: 1 цепь								
10-07-012-01	Включение цепи постанционной связи в РМТС	VIIa	89,56	85,68	-	-	3,88	7,20
		VIIб	89,64	85,68	-	-	3,96	
		VIIв	89,62	85,68	-	-	3,94	
		VIIг	89,62	85,68	-	-	3,94	
		VIIе	89,62	85,68	-	-	3,94	
		VIIд	89,64	85,68	-	-	3,96	
		IXa	89,79	85,68	-	-	4,11	
		IXб	89,59	85,68	-	-	3,91	
		IXв	89,79	85,68	-	-	4,11	
		IXг	101,25	96,91	-	-	4,34	
		IXд	93,61	89,42	-	-	4,19	
		IXе	89,79	85,68	-	-	4,11	
		Xa	93,82	89,42	-	-	4,40	
		Xб	93,38	89,42	-	-	3,96	
		Xв	101,03	96,91	-	-	4,12	
		Xг	93,39	89,42	-	-	3,97	
		XIa	101,46	96,91	-	-	4,55	
		XIб	101,46	96,91	-	-	4,55	
		XIв	101,46	96,91	-	-	4,55	
		XIг	101,46	96,91	-	-	4,55	

Таблица 10-07-013. Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования

Измеритель: 1 компл.								
10-07-013-01	Стойка-каркас для кабельных муфт	VIIa	591,18	266,50	0,98	-	323,70	22,70
		VIIб	609,71	266,50	0,98	-	342,23	
		VIIв	604,88	266,50	1,00	-	337,38	
		VIIг	604,88	266,50	1,00	-	337,38	
		VIIе	604,87	266,50	0,99	-	337,38	
		VIIд	609,74	266,50	1,01	-	342,23	
		IXa	618,37	266,50	0,97	-	350,90	
		IXб	629,56	266,50	0,99	-	362,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	618,41	266,50	1,01	-	350,90	
		IXг	653,83	301,23	1,01	-	351,59	
		IXд	630,22	278,08	1,01	-	351,13	
		IXе	618,41	266,50	1,01	-	350,90	
		Xa	649,15	278,08	1,01	-	370,06	
		Xб	647,63	278,08	1,01	-	368,54	
		Xв	620,24	301,23	1,02	-	317,99	
		Xг	596,63	278,08	1,02	-	317,53	
		XIa	693,40	301,23	1,01	-	391,16	
		XIб	693,40	301,23	1,01	-	391,16	
		XIв	692,92	301,23	1,02	-	390,67	
		XIг	692,91	301,23	1,01	-	390,67	
10-07-013-02	Стойка дополнительного оборудования	VIIIa	540,87	217,19	0,98	-	322,70	18,50
		VIIIб	559,57	217,19	0,98	-	341,40	
		VIIIв	554,56	217,19	1,00	-	336,37	
		VIIIг	554,56	217,19	1,00	-	336,37	
		VIIIе	554,55	217,19	0,99	-	336,37	
		VIIIд	559,60	217,19	1,01	-	341,40	
		IXa	567,99	217,19	0,97	-	349,83	
		IXб	579,40	217,19	0,99	-	361,22	
		IXв	568,03	217,19	1,01	-	349,83	
		IXг	596,91	245,50	1,01	-	350,40	
		IXд	577,66	226,63	1,01	-	350,02	
		IXе	568,03	217,19	1,01	-	349,83	
		Xa	596,87	226,63	1,01	-	369,23	
		Xб	595,45	226,63	1,01	-	367,81	
		Xв	563,52	245,50	1,02	-	317,00	
		Xг	544,27	226,63	1,02	-	316,62	
		XIa	636,47	245,50	1,01	-	389,96	
		XIб	636,47	245,50	1,01	-	389,96	
		XIв	636,07	245,50	1,02	-	389,55	
		XIг	636,06	245,50	1,01	-	389,55	

Таблица 10-07-014. Измерения и настройка кругов избирательной связиИзмеритель: **1 круг избирательной связи**

10-07-014-01	Измерение и настройка круга избирательной связи	VIIIa	2314,89	2269,50	-	-	45,39	178
		VIIIб	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		VIIIв	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		VIIIг	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		VIIIе	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		VIIIд	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		IXa	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		IXб	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		IXв	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		IXг	2618,10	2566,76	-	-	51,34	
		IXд	2416,56	2369,18	-	-	47,38	
		IXе	2314,89	2269,50	-	-	45,39	
		Xa	2416,56	2369,18	-	-	47,38	
		Xб	2416,56	2369,18	-	-	47,38	
		Xв	2618,10	2566,76	-	-	51,34	
		Xг	2416,56	2369,18	-	-	47,38	
		XIa	2618,10	2566,76	-	-	51,34	
		XIб	2618,10	2566,76	-	-	51,34	
		XIв	2618,10	2566,76	-	-	51,34	
		XIг	2618,10	2566,76	-	-	51,34	

Таблица 10-07-015. Аппаратура магистральной связиИзмеритель: **1 устройство (норма 01), 1 стойка (норма 02)**

10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС"	VIIIa	222,23	208,25	-	-	13,98	17,50
		VIIIб	222,39	208,25	-	-	14,14	
		VIIIв	223,30	208,25	-	-	15,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	223,30	208,25	-	-	15,05	
		VIIIе	223,30	208,25	-	-	15,05	
		VIIIд	222,40	208,25	-	-	14,15	
		IXа	222,73	208,25	-	-	14,48	
		IXб	221,87	208,25	-	-	13,62	
		IXв	222,73	208,25	-	-	14,48	
		IXг	250,57	235,55	-	-	15,02	
		IXд	232,01	217,35	-	-	14,66	
		IXе	222,73	208,25	-	-	14,48	
		Xа	232,87	217,35	-	-	15,52	
		Xб	231,68	217,35	-	-	14,33	
		Xв	250,39	235,55	-	-	14,84	
		Xг	231,83	217,35	-	-	14,48	
		XIа	251,99	235,55	-	-	16,44	
		XIб	251,99	235,55	-	-	16,44	
		XIв	251,92	235,55	-	-	16,37	
		XIг	251,92	235,55	-	-	16,37	
10-07-015-02	Стойка перегонной связи (СКПС)	VIIIа	604,63	453,39	-	-	151,24	38,10
		VIIIб	599,46	453,39	-	-	146,07	
		VIIIв	607,76	453,39	-	-	154,37	
		VIIIг	607,76	453,39	-	-	154,37	
		VIIIе	607,76	453,39	-	-	154,37	
		VIIIд	599,46	453,39	-	-	146,07	
		IXа	606,99	453,39	-	-	153,60	
		IXб	615,89	453,39	-	-	162,50	
		IXв	606,99	453,39	-	-	153,60	
		IXг	667,62	512,83	-	-	154,79	
		IXд	627,19	473,20	-	-	153,99	
		IXе	606,99	453,39	-	-	153,60	
		Xа	637,99	473,20	-	-	164,79	
		Xб	628,88	473,20	-	-	155,68	
		Xв	658,72	512,83	-	-	145,89	
		Xг	618,29	473,20	-	-	145,09	
		XIа	679,95	512,83	-	-	167,12	
XIб	679,95	512,83	-	-	167,12			
XIв	679,59	512,83	-	-	166,76			
XIг	679,59	512,83	-	-	166,76			
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)						(1)	

Таблица 10-07-016. Пункты переговорные парковой связи

Измеритель: 1 компл. (3 фазы)

Пункт переговорной парковой связи, наружный:

10-07-016-01	совмещенный с громкоговорителем	VIIIа	250,22	182,49	-	-	67,73	16,50
		VIIIб	264,21	182,49	-	-	81,72	
		VIIIв	263,10	182,49	-	-	80,61	
		VIIIг	263,10	182,49	-	-	80,61	
		VIIIе	263,10	182,49	-	-	80,61	
		VIIIд	264,22	182,49	-	-	81,73	
		IXа	268,52	182,49	-	-	86,03	
		IXб	256,14	182,49	-	-	73,65	
		IXв	268,51	182,49	-	-	86,02	
		IXг	292,93	206,42	-	-	86,51	
		IXд	276,60	190,41	-	-	86,19	
		IXе	268,52	182,49	-	-	86,03	
		Ха	271,47	190,41	-	-	81,06	
		Хб	267,42	190,41	-	-	77,01	
		Хв	285,21	206,42	-	-	78,79	
		Хг	268,88	190,41	-	-	78,47	
		XIа	295,58	206,42	-	-	89,16	
		XIб	295,57	206,42	-	-	89,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-07-016-02	отдельно устанавливаемый	XIв	295,56	206,42	-	-	89,14	13,40
		XIг	295,56	206,42	-	-	89,14	
		VIIIа	207,02	148,20	-	-	58,82	
		VIIIб	221,30	148,20	-	-	73,10	
		VIIIв	218,75	148,20	-	-	70,55	
		VIIIг	218,75	148,20	-	-	70,55	
		VIIIе	218,75	148,20	-	-	70,55	
		VIIIд	221,30	148,20	-	-	73,10	
		IXа	224,63	148,20	-	-	76,43	
		IXб	213,20	148,20	-	-	65,00	
		IXв	224,62	148,20	-	-	76,42	
		IXг	244,45	167,63	-	-	76,82	
		IXд	231,20	154,64	-	-	76,56	
		IXе	224,63	148,20	-	-	76,43	
		Xа	225,87	154,64	-	-	71,23	
		Xб	223,69	154,64	-	-	69,05	
		Xв	236,95	167,63	-	-	69,32	
		Xг	223,70	154,64	-	-	69,06	
		XIа	245,79	167,63	-	-	78,16	
		XIб	245,78	167,63	-	-	78,15	
		XIв	245,77	167,63	-	-	78,14	
		XIг	245,77	167,63	-	-	78,14	

Таблица 10-07-017. Коммутаторы технологической связи (КТС)								
Измеритель: 1 компл. коммутаторного оборудования								
Коммутатор технологической связи на:								
10-07-017-01	крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры)	VIIIа	10379,02	9321,56	-	-	1057,46	794
		VIIIб	10423,49	9321,56	-	-	1101,93	
		VIIIв	10411,44	9321,56	-	-	1089,88	
		VIIIг	10411,47	9321,56	-	-	1089,91	
		VIIIе	10411,47	9321,56	-	-	1089,91	
		VIIIд	10423,52	9321,56	-	-	1101,96	
		IXа	10448,16	9321,56	-	-	1126,60	
		IXб	10438,11	9321,56	-	-	1116,55	
		IXв	10447,93	9321,56	-	-	1126,37	
		IXг	11687,28	10536,38	-	-	1150,90	
		IXд	10861,20	9726,50	-	-	1134,70	
		IXе	10448,16	9321,56	-	-	1126,60	
		Xа	10929,52	9726,50	-	-	1203,02	
		Xб	10890,78	9726,50	-	-	1164,28	
		Xв	11650,23	10536,38	-	-	1113,85	
		Xг	10824,15	9726,50	-	-	1097,65	
		XIа	11777,46	10536,38	-	-	1241,08	
		XIб	11777,22	10536,38	-	-	1240,84	
		XIв	11775,57	10536,38	-	-	1239,19	
		XIг	11775,57	10536,38	-	-	1239,19	
10-07-017-02	средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер)	VIIIа	7923,76	7184,88	-	-	738,88	612
		VIIIб	7953,11	7184,88	-	-	768,23	
		VIIIв	7946,01	7184,88	-	-	761,13	
		VIIIг	7946,04	7184,88	-	-	761,16	
		VIIIе	7946,04	7184,88	-	-	761,16	
		VIIIд	7953,13	7184,88	-	-	768,25	
		IXа	7970,43	7184,88	-	-	785,55	
		IXб	7964,48	7184,88	-	-	779,60	
		IXв	7970,26	7184,88	-	-	785,38	
		IXг	8925,51	8121,24	-	-	804,27	
		IXд	8288,79	7497,00	-	-	791,79	
		IXе	7970,43	7184,88	-	-	785,55	
		Xа	8334,47	7497,00	-	-	837,47	
		Xб	8307,85	7497,00	-	-	810,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	8898,22	8121,24	-	-	776,98	
		Xг	8261,50	7497,00	-	-	764,50	
		XIa	8987,29	8121,24	-	-	866,05	
		XIб	8987,11	8121,24	-	-	865,87	
		XIв	8985,61	8121,24	-	-	864,37	
		XIг	8985,61	8121,24	-	-	864,37	
10-07-017-03	малых станциях (дежурный по станции и оператор)	VIIIa	5590,89	5165,60	-	-	425,29	440
		VIIIб	5606,09	5165,60	-	-	440,49	
		VIIIв	5603,53	5165,60	-	-	437,93	
		VIIIг	5603,55	5165,60	-	-	437,95	
		VIIIе	5603,55	5165,60	-	-	437,95	
		VIIIд	5606,11	5165,60	-	-	440,51	
		IXa	5615,17	5165,60	-	-	449,57	
		IXб	5613,11	5165,60	-	-	447,51	
		IXв	5615,06	5165,60	-	-	449,46	
		IXг	6301,84	5838,80	-	-	463,04	
		IXд	5844,06	5390,00	-	-	454,06	
		IXе	5615,17	5165,60	-	-	449,57	
		Xa	5868,52	5390,00	-	-	478,52	
		Xб	5854,34	5390,00	-	-	464,34	
		Xв	6286,82	5838,80	-	-	448,02	
		Xг	5829,04	5390,00	-	-	439,04	
		XIa	6335,79	5838,80	-	-	496,99	
		XIб	6335,67	5838,80	-	-	496,87	
		XIв	6334,53	5838,80	-	-	495,73	
		XIг	6334,53	5838,80	-	-	495,73	

Таблица 10-07-018. Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые)

Измеритель: 1 абонентское устройство								
10-07-018-01	Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое)	VIIIa	369,04	243,24	-	-	125,80	19,60
		VIIIб	373,47	243,24	-	-	130,23	
		VIIIв	386,09	243,24	-	-	142,85	
		VIIIг	386,09	243,24	-	-	142,85	
		VIIIе	386,09	243,24	-	-	142,85	
		VIIIд	373,47	243,24	-	-	130,23	
		IXa	378,23	243,24	-	-	134,99	
		IXб	386,79	243,24	-	-	143,55	
		IXв	378,21	243,24	-	-	134,97	
		IXг	410,62	274,99	-	-	135,63	
		IXд	389,03	253,82	-	-	135,21	
		IXе	378,23	243,24	-	-	134,99	
		Xa	413,05	253,82	-	-	159,23	
		Xб	408,39	253,82	-	-	154,57	
		Xв	413,80	274,99	-	-	138,81	
		Xг	392,21	253,82	-	-	138,39	
		XIa	434,67	274,99	-	-	159,68	
		XIб	434,65	274,99	-	-	159,66	
		XIв	434,02	274,99	-	-	159,03	
		XIг	434,02	274,99	-	-	159,03	

Таблица 10-07-019. Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые)

Измеритель: 1 абонентское устройство								
10-07-019-01	Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое)	VIIIa	329,62	262,44	-	-	67,18	19,60
		VIIIб	338,02	262,44	-	-	75,58	
		VIIIв	341,08	262,44	-	-	78,64	
		VIIIг	341,08	262,44	-	-	78,64	
		VIIIе	341,08	262,44	-	-	78,64	
		VIIIд	338,02	262,44	-	-	75,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	339,36	262,44	-	-	76,92	
		IXб	343,50	262,44	-	-	81,06	
		IXв	339,36	262,44	-	-	76,92	
		IXг	374,15	296,55	-	-	77,60	
		IXд	350,96	273,81	-	-	77,15	
		IXе	339,36	262,44	-	-	76,92	
		Xа	362,44	273,81	-	-	88,63	
		Xб	356,54	273,81	-	-	82,73	
		Xв	359,97	296,55	-	-	63,42	
		Xг	336,78	273,81	-	-	62,97	
		XIа	388,34	296,55	-	-	91,79	
		XIб	388,34	296,55	-	-	91,79	
		XIв	385,84	296,55	-	-	89,29	
		XIг	385,84	296,55	-	-	89,29	
Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ								
Таблица 10-07-050. Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки								
Измеритель: 1 муфта								
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки, прямая на кабеле емкостью, до:								
10-07-050-01	4х4	VIIIа	284,64	179,34	-	-	105,30	15,50
(502-9201) (534-9401-001)	Муфта свинцовая прямая, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	VIIIб	283,14	179,34	-	-	103,80	
		VIIIв	284,94	179,34	-	-	105,60	
		VIIIг	284,94	179,34	-	-	105,60	
		VIIIе	284,94	179,34	-	-	105,60	
		VIIIд	283,14	179,34	-	-	103,80	
		IXа	285,05	179,34	-	-	105,71	
		IXб	276,82	179,34	-	-	97,48	
		IXв	285,05	179,34	-	-	105,71	
		IXг	308,91	202,74	-	-	106,17	
		IXд	292,95	187,09	-	-	105,86	
		IXе	285,05	179,34	-	-	105,71	
		Xа	303,28	187,09	-	-	116,19	
		Xб	287,84	187,09	-	-	100,75	
		Xв	306,42	202,74	-	-	103,68	
		Xг	290,46	187,09	-	-	103,37	
		XIа	324,93	202,74	-	-	122,19	
		XIб	324,93	202,74	-	-	122,19	
		XIв	324,51	202,74	-	-	121,77	
		XIг	324,51	202,74	-	-	121,77 (I) (I)	
10-07-050-02	7х4	VIIIа	306,37	190,91	-	-	115,46	16,50
		VIIIб	304,27	190,91	-	-	113,36	
		VIIIв	305,75	190,91	-	-	114,84	
		VIIIг	305,75	190,91	-	-	114,84	
		VIIIе	305,75	190,91	-	-	114,84	
		VIIIд	304,27	190,91	-	-	113,36	
		IXа	306,71	190,91	-	-	115,80	
		IXб	297,34	190,91	-	-	106,43	
		IXв	306,71	190,91	-	-	115,80	
		IXг	332,12	215,82	-	-	116,30	
		IXд	315,12	199,16	-	-	115,96	
		IXе	306,71	190,91	-	-	115,80	
		Xа	326,11	199,16	-	-	126,95	
		Xб	308,51	199,16	-	-	109,35	
		Xв	329,14	215,82	-	-	113,32	
		Xг	312,14	199,16	-	-	112,98	
		XIа	349,25	215,82	-	-	133,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)	XIб	349,25	215,82	-	-	133,43	
		XIв	348,82	215,82	-	-	133,00	
		XIг	348,82	215,82	-	-	133,00	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на:								
10-07-050-03	ближнем конце на кабеле емкостью до 4х4	VIIIa	1778,29	868,40	-	-	909,89	63,90
		VIIIб	1683,20	868,40	-	-	814,80	
		VIIIв	1882,95	868,40	-	-	1014,55	
		VIIIг	1882,95	868,40	-	-	1014,55	
		VIIIе	1882,95	868,40	-	-	1014,55	
		VIIIд	1683,20	868,40	-	-	814,80	
		IXa	1695,58	868,40	-	-	827,18	
		IXб	1741,92	868,40	-	-	873,52	
		IXв	1695,58	868,40	-	-	827,18	
		IXг	1811,59	982,14	-	-	829,45	
		IXд	1734,03	906,10	-	-	827,93	
		IXе	1695,58	868,40	-	-	827,18	
		Xa	1915,18	906,10	-	-	1009,08	
		Xб	1895,32	906,10	-	-	989,22	
		Xв	1919,91	982,14	-	-	937,77	
		Xг	1842,35	906,10	-	-	936,25	
		XIa	2069,23	982,14	-	-	1087,09	
		XIб	2069,23	982,14	-	-	1087,09	
		XIв	2068,79	982,14	-	-	1086,65	
		XIг	2068,79	982,14	-	-	1086,65	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(6)	
10-07-050-04	ближнем конце на кабеле емкостью до 7х4	VIIIa	1984,38	1204,07	-	-	780,31	88,60
		VIIIб	1906,97	1204,07	-	-	702,90	
		VIIIв	2067,10	1204,07	-	-	863,03	
		VIIIг	2067,10	1204,07	-	-	863,03	
		VIIIе	2067,10	1204,07	-	-	863,03	
		VIIIд	1906,97	1204,07	-	-	702,90	
		IXa	1917,83	1204,07	-	-	713,76	
		IXб	1951,46	1204,07	-	-	747,39	
		IXв	1917,83	1204,07	-	-	713,76	
		IXг	2078,70	1361,78	-	-	716,92	
		IXд	1971,16	1256,35	-	-	714,81	
		IXе	1917,83	1204,07	-	-	713,76	
		Xa	2120,00	1256,35	-	-	863,65	
		Xб	2097,23	1256,35	-	-	840,88	
		Xв	2164,37	1361,78	-	-	802,59	
		Xг	2056,83	1256,35	-	-	800,48	
		XIa	2291,35	1361,78	-	-	929,57	
		XIб	2291,35	1361,78	-	-	929,57	
		XIв	2290,90	1361,78	-	-	929,12	
		XIг	2290,90	1361,78	-	-	929,12	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(5)	
10-07-050-05	дальнем конце на кабеле	VIIIa	2186,85	1273,38	-	-	913,47	93,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	емкостью до 4х4	VIIIб	2091,66	1273,38	-	-	818,28	
		VIIIв	2291,09	1273,38	-	-	1017,71	
		VIIIг	2291,09	1273,38	-	-	1017,71	
		VIIIе	2291,09	1273,38	-	-	1017,71	
		VIIIд	2091,66	1273,38	-	-	818,28	
		IXа	2104,13	1273,38	-	-	830,75	
		IXб	2150,51	1273,38	-	-	877,13	
		IXв	2104,13	1273,38	-	-	830,75	
		IXг	2274,25	1440,17	-	-	834,08	
		IXд	2160,52	1328,67	-	-	831,85	
		IXе	2104,13	1273,38	-	-	830,75	
		Xа	2341,47	1328,67	-	-	1012,80	
		Xб	2321,54	1328,67	-	-	992,87	
		Xв	2382,37	1440,17	-	-	942,20	
		Xг	2268,64	1328,67	-	-	939,97	
		XIа	2531,59	1440,17	-	-	1091,42	
		XIб	2531,59	1440,17	-	-	1091,42	
		XIв	2531,15	1440,17	-	-	1090,98	
		XIг	2531,15	1440,17	-	-	1090,98	
		(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)					
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(6)	
10-07-050-06	дальнем конце на кабеле емкостью до 7х4	VIIIа	2323,70	1549,26	-	-	774,44	114
		VIIIб	2246,55	1549,26	-	-	697,29	
		VIIIв	2406,58	1549,26	-	-	857,32	
		VIIIг	2406,58	1549,26	-	-	857,32	
		VIIIе	2406,58	1549,26	-	-	857,32	
		VIIIд	2246,55	1549,26	-	-	697,29	
		IXа	2257,23	1549,26	-	-	707,97	
		IXб	2291,63	1549,26	-	-	742,37	
		IXв	2257,23	1549,26	-	-	707,97	
		IXг	2464,20	1752,18	-	-	712,02	
		IXд	2325,83	1616,52	-	-	709,31	
		IXе	2257,23	1549,26	-	-	707,97	
		Xа	2473,54	1616,52	-	-	857,02	
		Xб	2452,26	1616,52	-	-	835,74	
		Xв	2550,09	1752,18	-	-	797,91	
		Xг	2411,72	1616,52	-	-	795,20	
		XIа	2674,58	1752,18	-	-	922,40	
		XIб	2674,58	1752,18	-	-	922,40	
		XIв	2674,13	1752,18	-	-	921,95	
		XIг	2674,13	1752,18	-	-	921,95	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(5)	
Таблица 10-07-051. Муфты соединительные, монтируемые методом сварки								
Измеритель: 1 муфта								
Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью, до:								
10-07-051-01	4х4	VIIIа	292,16	155,04	-	-	137,12	13,40
		VIIIб	290,08	155,04	-	-	135,04	
		VIIIв	296,47	155,04	-	-	141,43	
		VIIIг	296,47	155,04	-	-	141,43	
		VIIIе	296,47	155,04	-	-	141,43	
		VIIIд	290,08	155,04	-	-	135,04	
		IXа	296,76	155,04	-	-	141,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9301) (534-9401-001)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	IXб	278,77	155,04	-	-	123,73	
		IXв	296,76	155,04	-	-	141,72	
		IXг	317,40	175,27	-	-	142,13	
		IXд	303,59	161,74	-	-	141,85	
		IXе	296,76	155,04	-	-	141,72	
		Ха	304,11	161,74	-	-	142,37	
		Хб	296,25	161,74	-	-	134,51	
		Хв	312,32	175,27	-	-	137,05	
		Хг	298,51	161,74	-	-	136,77	
		XIa	330,82	175,27	-	-	155,55	
		XIб	330,82	175,27	-	-	155,55	
		XIв	330,57	175,27	-	-	155,30	
		XIг	330,57	175,27	-	-	155,30 (I)	
							(I)	
10-07-051-02	7х4	VIIIa	346,28	190,91	-	-	155,37	16,50
(502-9301) (534-9401-001)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	VIIIб	344,31	190,91	-	-	153,40	
		VIIIв	351,70	190,91	-	-	160,79	
		VIIIг	351,70	190,91	-	-	160,79	
		VIIIе	351,70	190,91	-	-	160,79	
		VIIIд	344,31	190,91	-	-	153,40	
		IXa	350,98	190,91	-	-	160,07	
		IXб	331,74	190,91	-	-	140,83	
		IXв	350,98	190,91	-	-	160,07	
		IXг	376,39	215,82	-	-	160,57	
		IXд	359,39	199,16	-	-	160,23	
		IXе	350,98	190,91	-	-	160,07	
		Ха	361,72	199,16	-	-	162,56	
		Хб	353,01	199,16	-	-	153,85	
		Хв	370,49	215,82	-	-	154,67	
		Хг	353,49	199,16	-	-	154,33	
		XIa	393,91	215,82	-	-	178,09	
		XIб	393,91	215,82	-	-	178,09	
		XIв	393,41	215,82	-	-	177,59	
		XIг	393,41	215,82	-	-	177,59 (I)	
							(I)	
		Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на:						
10-07-051-03	ближнем конце, на кабеле емкостью до 4х4	VIIIa	1808,11	861,61	-	-	946,50	63,40
VIIIб		1713,75	861,61	-	-	852,14		
VIIIв		1919,62	861,61	-	-	1058,01		
VIIIг		1919,62	861,61	-	-	1058,01		
VIIIе		1919,62	861,61	-	-	1058,01		
VIIIд		1713,75	861,61	-	-	852,14		
IXa		1729,39	861,61	-	-	867,78		
IXб		1765,76	861,61	-	-	904,15		
IXв		1729,39	861,61	-	-	867,78		
IXг		1844,50	974,46	-	-	870,04		
IXд		1767,54	899,01	-	-	868,53		
IXе		1729,39	861,61	-	-	867,78		
Ха		1939,54	899,01	-	-	1040,53		
Хб		1929,95	899,01	-	-	1030,94		
Хв		1949,24	974,46	-	-	974,78		
Хг		1872,28	899,01	-	-	973,27		
XIa		2100,90	974,46	-	-	1126,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9301) (534-9401-001) (545-9081-001)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.) Резисторы, (шт.)	XIб	2100,90	974,46	-	-	1126,44	
		XIв	2100,45	974,46	-	-	1125,99	
		XIг	2100,45	974,46	-	-	1125,99	
							(1)	
							(1)	
							(6)	
10-07-051-04	ближнем конце, на кабеле емкостью до 7х4	VIIIa	2034,51	1217,66	-	-	816,85	89,60
		VIIIб	1958,78	1217,66	-	-	741,12	
		VIIIв	2124,28	1217,66	-	-	906,62	
		VIIIг	2124,28	1217,66	-	-	906,62	
		VIIIе	2124,28	1217,66	-	-	906,62	
		VIIIд	1958,78	1217,66	-	-	741,12	
		IXa	1972,25	1217,66	-	-	754,59	
		IXб	1996,01	1217,66	-	-	778,35	
		IXв	1972,25	1217,66	-	-	754,59	
		IXг	2134,93	1377,15	-	-	757,78	
		IXд	2026,18	1270,53	-	-	755,65	
		IXе	1972,25	1217,66	-	-	754,59	
		Xa	2165,52	1270,53	-	-	894,99	
		Xб	2154,46	1270,53	-	-	883,93	
		Xв	2217,12	1377,15	-	-	839,97	
		Xг	2108,37	1270,53	-	-	837,84	
		XIa	2346,05	1377,15	-	-	968,90	
		XIб	2346,05	1377,15	-	-	968,90	
		XIв	2345,59	1377,15	-	-	968,44	
		XIг	2345,59	1377,15	-	-	968,44	
(502-9301) (534-9401-001) (545-9081-001)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.) Резисторы, (шт.)						(1)	
							(1)	
							(5)	
10-07-051-05	дальнем конце, на кабеле емкостью до 4х4	VIIIa	2228,12	1273,38	-	-	954,74	93,70
		VIIIб	2133,76	1273,38	-	-	860,38	
		VIIIв	2339,63	1273,38	-	-	1066,25	
		VIIIг	2339,63	1273,38	-	-	1066,25	
		VIIIе	2339,63	1273,38	-	-	1066,25	
		VIIIд	2133,76	1273,38	-	-	860,38	
		IXa	2149,40	1273,38	-	-	876,02	
		IXб	2185,77	1273,38	-	-	912,39	
		IXв	2149,40	1273,38	-	-	876,02	
		IXг	2319,52	1440,17	-	-	879,35	
		IXд	2205,79	1328,67	-	-	877,12	
		IXе	2149,40	1273,38	-	-	876,02	
		Xa	2377,79	1328,67	-	-	1049,12	
		Xб	2368,20	1328,67	-	-	1039,53	
		Xв	2424,26	1440,17	-	-	984,09	
		Xг	2310,53	1328,67	-	-	981,86	
		XIa	2575,92	1440,17	-	-	1135,75	
		XIб	2575,92	1440,17	-	-	1135,75	
		XIв	2575,47	1440,17	-	-	1135,30	
		XIг	2575,47	1440,17	-	-	1135,30	
(502-9301) (534-9401-001) (545-9081-001)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.) Резисторы, (шт.)						(1)	
							(1)	
							(6)	
10-07-051-06	дальнем конце, на кабеле	VIIIa	2372,86	1549,26	-	-	823,60	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9301)	емкостью до 7х4	VIIIб	2297,15	1549,26	-	-	747,89	
		VIIIв	2462,65	1549,26	-	-	913,39	
		VIIIг	2462,65	1549,26	-	-	913,39	
		VIIIе	2462,65	1549,26	-	-	913,39	
		VIIIд	2297,15	1549,26	-	-	747,89	
		IXа	2310,61	1549,26	-	-	761,35	
		IXб	2334,36	1549,26	-	-	785,10	
		IXв	2310,61	1549,26	-	-	761,35	
		IXг	2517,58	1752,18	-	-	765,40	
		IXд	2379,21	1616,52	-	-	762,69	
		IXе	2310,61	1549,26	-	-	761,35	
		Xа	2518,56	1616,52	-	-	902,04	
		Xб	2507,50	1616,52	-	-	890,98	
		Xв	2599,77	1752,18	-	-	847,59	
		Xг	2461,40	1616,52	-	-	844,88	
		XIа	2728,72	1752,18	-	-	976,54	
		XIб	2728,72	1752,18	-	-	976,54	
		XIв	2728,26	1752,18	-	-	976,08	
		XIг	2728,26	1752,18	-	-	976,08	
								(1)
								(1)
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)							(5)
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)							(5)

Таблица 10-07-052. Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессованияИзмеритель: **1 муфта****Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью, до:**

10-07-052-01	4х4	VIIIа	219,62	167,73	-	-	51,89	14,70
		VIIIб	217,59	167,73	-	-	49,86	
		VIIIв	217,67	167,73	-	-	49,94	
		VIIIг	217,67	167,73	-	-	49,94	
		VIIIе	217,67	167,73	-	-	49,94	
		VIIIд	217,59	167,73	-	-	49,86	
		IXа	218,03	167,73	-	-	50,30	
		IXб	214,39	167,73	-	-	46,66	
		IXв	218,03	167,73	-	-	50,30	
		IXг	240,37	189,63	-	-	50,74	
		IXд	225,38	174,93	-	-	50,45	
		IXе	218,03	167,73	-	-	50,30	
		Xа	229,82	174,93	-	-	54,89	
		Xб	225,90	174,93	-	-	50,97	
		Xв	240,15	189,63	-	-	50,52	
		Xг	225,16	174,93	-	-	50,23	
		XIа	247,46	189,63	-	-	57,83	
		XIб	247,46	189,63	-	-	57,83	
		XIв	247,21	189,63	-	-	57,58	
		XIг	247,21	189,63	-	-	57,58	
								(1)
								(1)
10-07-052-02	7х4	VIIIа	242,23	185,98	-	-	56,25	16,30
		VIIIб	240,11	185,98	-	-	54,13	
		VIIIв	240,25	185,98	-	-	54,27	
		VIIIг	240,25	185,98	-	-	54,27	
		VIIIе	240,25	185,98	-	-	54,27	
		VIIIд	240,11	185,98	-	-	54,13	
		IXа	240,70	185,98	-	-	54,72	
		IXб	236,69	185,98	-	-	50,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)	IXв	240,70	185,98	-	-	54,72	
		IXг	265,48	210,27	-	-	55,21	
		IXд	248,85	193,97	-	-	54,88	
		IXе	240,70	185,98	-	-	54,72	
		Ха	253,48	193,97	-	-	59,51	
		Хб	249,13	193,97	-	-	55,16	
		Хв	265,16	210,27	-	-	54,89	
		Хг	248,53	193,97	-	-	54,56	
		XIа	273,14	210,27	-	-	62,87	
		XIб	273,14	210,27	-	-	62,87	
		XIв	272,88	210,27	-	-	62,61	
		XIг	272,88	210,27	-	-	62,61	
							(I)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(I)	
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на кабеле емкостью, до:								
10-07-052-03	4х4	VIIIа	1753,79	892,13	-	-	861,66	64,60
		VIIIб	1658,78	892,13	-	-	766,65	
		VIIIв	1858,86	892,13	-	-	966,73	
		VIIIг	1858,86	892,13	-	-	966,73	
		VIIIе	1858,86	892,13	-	-	966,73	
		VIIIд	1658,78	892,13	-	-	766,65	
		IXа	1668,55	892,13	-	-	776,42	
		IXб	1719,97	892,13	-	-	827,84	
		IXв	1668,55	892,13	-	-	776,42	
		IXг	1787,16	1008,41	-	-	778,75	
		IXд	1708,09	930,89	-	-	777,20	
		IXе	1668,55	892,13	-	-	776,42	
		Ха	1884,76	930,89	-	-	953,87	
		Хб	1878,73	930,89	-	-	947,84	
		Хв	1898,25	1008,41	-	-	889,84	
		Хг	1819,18	930,89	-	-	888,29	
		XIа	2038,04	1008,41	-	-	1029,63	
		XIб	2038,04	1008,41	-	-	1029,63	
		XIв	2037,70	1008,41	-	-	1029,29	
		XIг	2037,70	1008,41	-	-	1029,29	
							(I)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(I)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(I)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(6)	
10-07-052-04	7х4	VIIIа	1973,68	1240,14	-	-	733,54	89,80
		VIIIб	1896,28	1240,14	-	-	656,14	
		VIIIв	2056,61	1240,14	-	-	816,47	
		VIIIг	2056,61	1240,14	-	-	816,47	
		VIIIе	2056,61	1240,14	-	-	816,47	
		VIIIд	1896,28	1240,14	-	-	656,14	
		IXа	1904,01	1240,14	-	-	663,87	
		IXб	1943,01	1240,14	-	-	702,87	
		IXв	1904,01	1240,14	-	-	663,87	
		IXг	2068,89	1401,78	-	-	667,11	
		IXд	1958,97	1294,02	-	-	664,95	
		IXе	1904,01	1240,14	-	-	663,87	
		Ха	2103,39	1294,02	-	-	809,37	
		Хб	2095,22	1294,02	-	-	801,20	
		Хв	2157,92	1401,78	-	-	756,14	
		Хг	2048,00	1294,02	-	-	753,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)	XIa	2275,03	1401,78	-	-	873,25	
		XIб	2275,03	1401,78	-	-	873,25	
		XIв	2274,72	1401,78	-	-	872,94	
		XIг	2274,72	1401,78	-	-	872,94	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(5)	
Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на:								
10-07-052-05	дальнем конце, на кабеле емкостью до 4х4	VIIIa	1753,79	892,13	-	-	861,66	64,60
		VIIIб	1658,78	892,13	-	-	766,65	
		VIIIв	1858,86	892,13	-	-	966,73	
		VIIIг	1858,86	892,13	-	-	966,73	
		VIIIе	1858,86	892,13	-	-	966,73	
		VIIIд	1658,78	892,13	-	-	766,65	
		IXa	1668,55	892,13	-	-	776,42	
		IXб	1719,97	892,13	-	-	827,84	
		IXв	1668,55	892,13	-	-	776,42	
		IXг	1787,16	1008,41	-	-	778,75	
		IXд	1708,09	930,89	-	-	777,20	
		IXе	1668,55	892,13	-	-	776,42	
		Xa	1884,76	930,89	-	-	953,87	
		Xб	1878,73	930,89	-	-	947,84	
		Xв	1898,25	1008,41	-	-	889,84	
		Xг	1819,18	930,89	-	-	888,29	
		XIa	2038,04	1008,41	-	-	1029,63	
		XIб	2038,04	1008,41	-	-	1029,63	
		XIв	2037,70	1008,41	-	-	1029,29	
		(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)	XIг	2037,70	1008,41	-	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(6)	
10-07-052-06	дальнем конце, на кабеле емкостью до 7х4	VIIIa	1973,68	1240,14	-	-	733,54	89,80
		VIIIб	1896,28	1240,14	-	-	656,14	
		VIIIв	2056,61	1240,14	-	-	816,47	
		VIIIг	2056,61	1240,14	-	-	816,47	
		VIIIе	2056,61	1240,14	-	-	816,47	
		VIIIд	1896,28	1240,14	-	-	656,14	
		IXa	1904,01	1240,14	-	-	663,87	
		IXб	1943,01	1240,14	-	-	702,87	
		IXв	1904,01	1240,14	-	-	663,87	
		IXг	2068,89	1401,78	-	-	667,11	
		IXд	1958,97	1294,02	-	-	664,95	
		IXе	1904,01	1240,14	-	-	663,87	
		Xa	2103,39	1294,02	-	-	809,37	
		Xб	2095,22	1294,02	-	-	801,20	
		Xв	2157,92	1401,78	-	-	756,14	
		Xг	2048,00	1294,02	-	-	753,98	
		XIa	2275,03	1401,78	-	-	873,25	
		XIб	2275,03	1401,78	-	-	873,25	
		XIв	2274,72	1401,78	-	-	872,94	
		(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)	XIг	2274,72	1401,78	-	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(5)	
Таблица 10-07-053. Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД)								
Измеритель: 1 муфта								
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД), прямая, на кабеле емкостью, до:								
10-07-053-01	1х4	VIIIa	161,37	119,81	-	-	41,56	10,50
		VIIIб	161,09	119,81	-	-	41,28	
		VIIIв	164,76	119,81	-	-	44,95	
		VIIIг	164,76	119,81	-	-	44,95	
		VIIIе	164,76	119,81	-	-	44,95	
		VIIIд	161,09	119,81	-	-	41,28	
		IXa	160,22	119,81	-	-	40,41	
		IXб	158,72	119,81	-	-	38,91	
		IXв	160,22	119,81	-	-	40,41	
		IXг	176,17	135,45	-	-	40,72	
		IXд	165,46	124,95	-	-	40,51	
		IXе	160,22	119,81	-	-	40,41	
		Xa	170,04	124,95	-	-	45,09	
		Xб	168,88	124,95	-	-	43,93	
		Xв	176,17	135,45	-	-	40,72	
		Xг	165,46	124,95	-	-	40,51	
		XIa	184,42	135,45	-	-	48,97	
		XIб	184,42	135,45	-	-	48,97	
		XIв	184,36	135,45	-	-	48,91	
		XIг	184,36	135,45	-	-	48,91	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-053-02	4х4	VIIIa	195,17	143,77	-	-	51,40	12,60
		VIIIб	194,57	143,77	-	-	50,80	
		VIIIв	198,96	143,77	-	-	55,19	
		VIIIг	198,96	143,77	-	-	55,19	
		VIIIе	198,96	143,77	-	-	55,19	
		VIIIд	194,57	143,77	-	-	50,80	
		IXa	194,16	143,77	-	-	50,39	
		IXб	191,73	143,77	-	-	47,96	
		IXв	194,16	143,77	-	-	50,39	
		IXг	213,30	162,54	-	-	50,76	
		IXд	200,45	149,94	-	-	50,51	
		IXе	194,16	143,77	-	-	50,39	
		Xa	205,98	149,94	-	-	56,04	
		Xб	203,84	149,94	-	-	53,90	
		Xв	213,69	162,54	-	-	51,15	
		Xг	200,84	149,94	-	-	50,90	
		XIa	223,26	162,54	-	-	60,72	
		XIб	223,26	162,54	-	-	60,72	
		XIв	223,18	162,54	-	-	60,64	
		XIг	223,18	162,54	-	-	60,64	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-053-03	7х4	VIIIa	219,16	150,61	-	-	68,55	13,20
		VIIIб	217,84	150,61	-	-	67,23	
		VIIIв	222,47	150,61	-	-	71,86	
		VIIIг	222,47	150,61	-	-	71,86	
		VIIIе	222,47	150,61	-	-	71,86	
		VIIIд	217,84	150,61	-	-	67,23	
		IXa	218,23	150,61	-	-	67,62	
		IXб	214,72	150,61	-	-	64,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	IXв	218,23	150,61	-	-	67,62	
		IXг	238,30	170,28	-	-	68,02	
		IXд	224,83	157,08	-	-	67,75	
		IXе	218,23	150,61	-	-	67,62	
		Xa	231,15	157,08	-	-	74,07	
		Xб	228,17	157,08	-	-	71,09	
		Xв	237,96	170,28	-	-	67,68	
		Xг	224,49	157,08	-	-	67,41	
		XIa	250,78	170,28	-	-	80,50	
		XIб	250,78	170,28	-	-	80,50	
		XIв	250,64	170,28	-	-	80,36	
		XIг	250,64	170,28	-	-	80,36 (I)	
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД), стыковая с симметрированием на ближнем конце, на кабеле емкостью, до:								
10-07-053-04	1х4	VIIIa	512,90	296,92	-	-	215,98	21,50
		VIIIб	492,40	296,92	-	-	195,48	
		VIIIв	536,12	296,92	-	-	239,20	
		VIIIг	536,12	296,92	-	-	239,20	
		VIIIе	536,12	296,92	-	-	239,20	
		VIIIд	492,40	296,92	-	-	195,48	
		IXa	494,66	296,92	-	-	197,74	
		IXб	503,64	296,92	-	-	206,72	
		IXв	494,66	296,92	-	-	197,74	
		IXг	534,13	335,62	-	-	198,51	
		IXд	507,82	309,82	-	-	198,00	
		IXе	494,66	296,92	-	-	197,74	
		Xa	547,40	309,82	-	-	237,58	
		Xб	543,79	309,82	-	-	233,97	
		Xв	555,91	335,62	-	-	220,29	
		Xг	529,60	309,82	-	-	219,78	
		XIa	593,53	335,62	-	-	257,91	
		XIб	593,53	335,62	-	-	257,91	
		XIв	593,35	335,62	-	-	257,73	
		XIг	593,35	335,62	-	-	257,73 (I)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)							
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)						(I)	
10-07-053-05	4х4	VIIIa	1569,43	856,22	-	-	713,21	62
		VIIIб	1492,19	856,22	-	-	635,97	
		VIIIв	1656,50	856,22	-	-	800,28	
		VIIIг	1656,50	856,22	-	-	800,28	
		VIIIе	1656,50	856,22	-	-	800,28	
		VIIIд	1492,19	856,22	-	-	635,97	
		IXa	1501,39	856,22	-	-	645,17	
		IXб	1541,90	856,22	-	-	685,68	
		IXв	1501,39	856,22	-	-	645,17	
		IXг	1615,23	967,82	-	-	647,41	
		IXд	1539,34	893,42	-	-	645,92	
		IXе	1501,39	856,22	-	-	645,17	
		Xa	1682,02	893,42	-	-	788,60	
		Xб	1676,09	893,42	-	-	782,67	
		Xв	1702,55	967,82	-	-	734,73	
		Xг	1626,66	893,42	-	-	733,24	
		XIa	1821,58	967,82	-	-	853,76	
		XIб	1821,58	967,82	-	-	853,76	
		XIв	1821,31	967,82	-	-	853,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	XIг	1821,31	967,82	-	-	853,49 (1)		
(545-9081-001)		Резисторы, (шт.)					(6)		
10-07-053-06	7х4	VIIIa	2080,30	1189,04	-	-	891,26	86,10	
		VIIIб	1983,44	1189,04	-	-	794,40		
		VIIIв	2187,77	1189,04	-	-	998,73		
		VIIIг	2187,77	1189,04	-	-	998,73		
		VIIIе	2187,77	1189,04	-	-	998,73		
		VIIIд	1983,44	1189,04	-	-	794,40		
		IXa	1995,25	1189,04	-	-	806,21		
		IXб	2045,82	1189,04	-	-	856,78		
		IXв	1995,25	1189,04	-	-	806,21		
		IXг	2153,33	1344,02	-	-	809,31		
		IXд	2047,94	1240,70	-	-	807,24		
		IXе	1995,25	1189,04	-	-	806,21		
		Xa	2225,50	1240,70	-	-	984,80		
		Xб	2218,12	1240,70	-	-	977,42		
		Xв	2262,11	1344,02	-	-	918,09		
		Xг	2156,72	1240,70	-	-	916,02		
		XIa	2410,13	1344,02	-	-	1066,11		
		XIб	2410,13	1344,02	-	-	1066,11		
		XIв	2409,80	1344,02	-	-	1065,78		
		XIг	2409,80	1344,02	-	-	1065,78 (1)		
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(5)		
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)								
Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД), стыковая с симметрированием на дальнем конце, на кабеле емкостью, до:									
10-07-053-07	1х4	VIIIa	580,50	363,20	-	-	217,30	26,30	
		VIIIб	560,00	363,20	-	-	196,80		
		VIIIв	603,72	363,20	-	-	240,52		
		VIIIг	603,72	363,20	-	-	240,52		
		VIIIе	603,72	363,20	-	-	240,52		
		VIIIд	560,00	363,20	-	-	196,80		
		IXa	562,26	363,20	-	-	199,06		
		IXб	571,24	363,20	-	-	208,04		
		IXв	562,26	363,20	-	-	199,06		
		IXг	610,55	410,54	-	-	200,01		
		IXд	578,36	378,98	-	-	199,38		
		IXе	562,26	363,20	-	-	199,06		
		Xa	617,94	378,98	-	-	238,96		
		Xб	614,33	378,98	-	-	235,35		
		Xв	632,33	410,54	-	-	221,79		
		Xг	600,14	378,98	-	-	221,16		
		XIa	669,95	410,54	-	-	259,41		
		XIб	669,95	410,54	-	-	259,41		
		XIв	669,77	410,54	-	-	259,23		
		XIг	669,77	410,54	-	-	259,23 (1)		
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)		
(545-9081-001)	Резисторы, (шт.)								
10-07-053-08	4х4	VIIIa	2013,08	1291,24	-	-	721,84	93,50	
		VIIIб	1935,84	1291,24	-	-	644,60		
		VIIIв	2100,15	1291,24	-	-	808,91		
		VIIIг	2100,15	1291,24	-	-	808,91		
		VIIIе	2100,15	1291,24	-	-	808,91		
		VIIIд	1935,84	1291,24	-	-	644,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(534-9401-001) (545-9081-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.) Резисторы, (шт.)	IXa	1945,03	1291,24	-	-	653,79	
		IXб	1985,54	1291,24	-	-	694,30	
		IXв	1945,03	1291,24	-	-	653,79	
		IXг	2116,70	1459,54	-	-	657,16	
		IXд	2002,26	1347,34	-	-	654,92	
		IXе	1945,03	1291,24	-	-	653,79	
		Xa	2144,94	1347,34	-	-	797,60	
		Xб	2139,01	1347,34	-	-	791,67	
		Xв	2204,03	1459,54	-	-	744,49	
		Xг	2089,59	1347,34	-	-	742,25	
		XIa	2323,04	1459,54	-	-	863,50	
		XIб	2323,04	1459,54	-	-	863,50	
		XIв	2322,78	1459,54	-	-	863,24	
		XIг	2322,78	1459,54	-	-	863,24 (1)	
10-07-053-09	7х4	VIIIa	2459,22	1560,53	-	-	898,69	113
(534-9401-001) (545-9081-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.) Резисторы, (шт.)	VIIIб	2362,36	1560,53	-	-	801,83	
		VIIIв	2566,69	1560,53	-	-	1006,16	
		VIIIг	2566,69	1560,53	-	-	1006,16	
		VIIIе	2566,69	1560,53	-	-	1006,16	
		VIIIд	2362,36	1560,53	-	-	801,83	
		IXa	2374,17	1560,53	-	-	813,64	
		IXб	2424,74	1560,53	-	-	864,21	
		IXв	2374,17	1560,53	-	-	813,64	
		IXг	2581,64	1763,93	-	-	817,71	
		IXд	2443,33	1628,33	-	-	815,00	
		IXе	2374,17	1560,53	-	-	813,64	
		Xa	2620,89	1628,33	-	-	992,56	
		Xб	2613,51	1628,33	-	-	985,18	
		Xв	2690,42	1763,93	-	-	926,49	
		Xг	2552,11	1628,33	-	-	923,78	
		XIa	2838,44	1763,93	-	-	1074,51	
		XIб	2838,44	1763,93	-	-	1074,51	
		XIв	2838,11	1763,93	-	-	1074,18	
		XIг	2838,11	1763,93	-	-	1074,18 (1)	
							(5)	

Таблица 10-07-054. Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке

Измеритель: **1 муфта**

Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью, до:

10-07-054-01	4х4	VIIIa	481,60	318,68	-	-	162,92	23,80
		VIIIб	481,39	318,68	-	-	162,71	
		VIIIв	486,68	318,68	-	-	168,00	
		VIIIг	486,68	318,68	-	-	168,00	
		VIIIе	486,68	318,68	-	-	168,00	
		VIIIд	481,39	318,68	-	-	162,71	
		IXa	488,43	318,68	-	-	169,75	
		IXб	466,96	318,68	-	-	148,28	
		IXв	488,43	318,68	-	-	169,75	
		IXг	530,67	360,09	-	-	170,58	
		IXд	502,52	332,49	-	-	170,03	
		IXе	488,43	318,68	-	-	169,75	
		Xa	503,57	332,49	-	-	171,08	
		Xб	488,53	332,49	-	-	156,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9301) (534-9401-001)	<i>Муфта алюминиевая прямая, (шт.)</i> <i>Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>	Xв	519,34	360,09	-	-	159,25	(1)
		Xг	491,19	332,49	-	-	158,70	
		XIa	544,10	360,09	-	-	184,01	
		XIб	544,10	360,09	-	-	184,01	
		XIв	543,93	360,09	-	-	183,84	
		XIг	543,93	360,09	-	-	183,84	
10-07-054-02	7х4	VIIIa	614,60	346,80	-	-	267,80	25,90
(502-9301) (534-9401-001)	<i>Муфта алюминиевая прямая, (шт.)</i> <i>Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>	VIIIб	605,88	346,80	-	-	259,08	
		VIIIв	611,26	346,80	-	-	264,46	
		VIIIг	611,26	346,80	-	-	264,46	
		VIIIе	611,26	346,80	-	-	264,46	
		VIIIд	605,88	346,80	-	-	259,08	
		IXa	618,47	346,80	-	-	271,67	
		IXб	588,93	346,80	-	-	242,13	
		IXв	618,47	346,80	-	-	271,67	
		IXг	664,44	391,87	-	-	272,57	
		IXд	633,79	361,82	-	-	271,97	
		IXе	618,47	346,80	-	-	271,67	
		Xa	643,37	361,82	-	-	281,55	
		Xб	604,95	361,82	-	-	243,13	
		Xв	650,32	391,87	-	-	258,45	
		Xг	619,67	361,82	-	-	257,85	
		XIa	694,03	391,87	-	-	302,16	
		XIб	694,03	391,87	-	-	302,16	
		XIв	693,86	391,87	-	-	301,99	
		XIг	693,86	391,87	-	-	301,99	
10-07-054-03	12х4	VIIIa	655,83	374,92	-	-	280,91	28
(502-9301) (534-9401-001)	<i>Муфта алюминиевая прямая, (шт.)</i> <i>Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>	VIIIб	648,48	374,92	-	-	273,56	
		VIIIв	652,53	374,92	-	-	277,61	
		VIIIг	652,53	374,92	-	-	277,61	
		VIIIе	652,53	374,92	-	-	277,61	
		VIIIд	648,48	374,92	-	-	273,56	
		IXa	660,75	374,92	-	-	285,83	
		IXб	630,41	374,92	-	-	255,49	
		IXв	660,75	374,92	-	-	285,83	
		IXг	710,44	423,64	-	-	286,80	
		IXд	677,31	391,16	-	-	286,15	
		IXе	660,75	374,92	-	-	285,83	
		Xa	687,37	391,16	-	-	296,21	
		Xб	648,94	391,16	-	-	257,78	
		Xв	696,59	423,64	-	-	272,95	
		Xг	663,46	391,16	-	-	272,30	
		XIa	741,63	423,64	-	-	317,99	
		XIб	741,63	423,64	-	-	317,99	
		XIв	741,46	423,64	-	-	317,82	
		XIг	741,46	423,64	-	-	317,82	
							(1)	
							(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-055. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки								
Измеритель: 1 ответвление								
Муфта ответвления, монтируемая методом горячей пайки:								
10-07-055-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	VIIIa	1205,07	739,32	-	-	465,75	63,90
		VIIIб	1203,73	739,32	-	-	464,41	
		VIIIв	1209,14	739,32	-	-	469,82	
		VIIIг	1209,14	739,32	-	-	469,82	
		VIIIе	1209,14	739,32	-	-	469,82	
		VIIIд	1203,73	739,32	-	-	464,41	
		IXa	1212,42	739,32	-	-	473,10	
		IXб	1167,69	739,32	-	-	428,37	
		IXв	1212,42	739,32	-	-	473,10	
		IXг	1310,84	835,81	-	-	475,03	
		IXд	1245,01	771,27	-	-	473,74	
		IXе	1212,42	739,32	-	-	473,10	
		Xa	1268,52	771,27	-	-	497,25	
		Xб	1218,66	771,27	-	-	447,39	
		Xв	1302,56	835,81	-	-	466,75	
		Xг	1236,73	771,27	-	-	465,46	
		XIa	1368,68	835,81	-	-	532,87	
		XIб	1368,68	835,81	-	-	532,87	
		XIв	1367,61	835,81	-	-	531,80	
		XIг	1367,61	835,81	-	-	531,80	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9202)	Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-055-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	VIIIa	1433,30	775,19	-	-	658,11	67
		VIIIб	1428,26	775,19	-	-	653,07	
		VIIIв	1445,83	775,19	-	-	670,64	
		VIIIг	1445,83	775,19	-	-	670,64	
		VIIIе	1445,83	775,19	-	-	670,64	
		VIIIд	1428,26	775,19	-	-	653,07	
		IXa	1450,39	775,19	-	-	675,20	
		IXб	1371,20	775,19	-	-	596,01	
		IXв	1450,39	775,19	-	-	675,20	
		IXг	1553,59	876,36	-	-	677,23	
		IXд	1484,56	808,69	-	-	675,87	
		IXе	1450,39	775,19	-	-	675,20	
		Xa	1498,10	808,69	-	-	689,41	
		Xб	1437,23	808,69	-	-	628,54	
		Xв	1531,65	876,36	-	-	655,29	
		Xг	1462,62	808,69	-	-	653,93	
		XIa	1625,00	876,36	-	-	748,64	
		XIб	1625,00	876,36	-	-	748,64	
		XIв	1623,71	876,36	-	-	747,35	
		XIг	1623,71	876,36	-	-	747,35	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9202)	Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
10-07-055-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	VIIIa	1239,42	779,82	-	-	459,60	67,40
		VIIIб	1238,51	779,82	-	-	458,69	
		VIIIв	1243,79	779,82	-	-	463,97	
		VIIIг	1243,79	779,82	-	-	463,97	
		VIIIе	1243,79	779,82	-	-	463,97	
		VIIIд	1238,51	779,82	-	-	458,69	
		IXa	1249,82	779,82	-	-	470,00	
		IXб	1203,48	779,82	-	-	423,66	
		IXв	1249,82	779,82	-	-	470,00	
		IXг	1353,62	881,59	-	-	472,03	
		IXд	1284,19	813,52	-	-	470,67	
		IXе	1249,82	779,82	-	-	470,00	
		Xa	1303,52	813,52	-	-	490,00	
		Xб	1253,69	813,52	-	-	440,17	
		Xв	1341,88	881,59	-	-	460,29	
		Xг	1272,45	813,52	-	-	458,93	
		XIa	1408,76	881,59	-	-	527,17	
		XIб	1408,76	881,59	-	-	527,17	
		XIв	1407,68	881,59	-	-	526,09	
		XIг	1407,68	881,59	-	-	526,09	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9202)	Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-055-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	VIIIa	1478,81	822,63	-	-	656,18	71,10
		VIIIб	1473,39	822,63	-	-	650,76	
		VIIIв	1490,74	822,63	-	-	668,11	
		VIIIг	1490,74	822,63	-	-	668,11	
		VIIIе	1490,74	822,63	-	-	668,11	
		VIIIд	1473,39	822,63	-	-	650,76	
		IXa	1495,31	822,63	-	-	672,68	
		IXб	1416,67	822,63	-	-	594,04	
		IXв	1495,31	822,63	-	-	672,68	
		IXг	1604,82	929,99	-	-	674,83	
		IXд	1531,57	858,18	-	-	673,39	
		IXе	1495,31	822,63	-	-	672,68	
		Xa	1545,47	858,18	-	-	687,29	
		Xб	1484,48	858,18	-	-	626,30	
		Xв	1584,23	929,99	-	-	654,24	
		Xг	1510,98	858,18	-	-	652,80	
		XIa	1675,69	929,99	-	-	745,70	
		XIб	1675,69	929,99	-	-	745,70	
		XIв	1674,61	929,99	-	-	744,62	
		XIг	1674,61	929,99	-	-	744,62	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9202)	Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-055-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4	VIIIa	1639,04	881,63	-	-	757,41	76,20
		VIIIб	1631,22	881,63	-	-	749,59	
		VIIIв	1656,82	881,63	-	-	775,19	
		VIIIг	1656,82	881,63	-	-	775,19	
		VIIIе	1656,82	881,63	-	-	775,19	
		VIIIд	1631,22	881,63	-	-	749,59	
		IXa	1662,29	881,63	-	-	780,66	
		IXб	1562,98	881,63	-	-	681,35	
		IXв	1662,29	881,63	-	-	780,66	
		IXг	1779,66	996,70	-	-	782,96	
		IXд	1701,15	919,73	-	-	781,42	
		IXе	1662,29	881,63	-	-	780,66	
		Xa	1706,53	919,73	-	-	786,80	
		Xб	1641,49	919,73	-	-	721,76	
		Xв	1750,07	996,70	-	-	753,37	
		Xг	1671,56	919,73	-	-	751,83	
		XIa	1856,14	996,70	-	-	859,44	
		XIб	1856,14	996,70	-	-	859,44	
		XIв	1855,06	996,70	-	-	858,36	
		XIг	1855,06	996,70	-	-	858,36	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(2)	
(502-9202)	Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	

Таблица 10-07-056. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки

Измеритель: **1 ответвление**

Муфта ответвления, монтируемая методом сварки:

10-07-056-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	VIIIa	1214,13	798,33	-	-	415,80	69
		VIIIб	1206,92	798,33	-	-	408,59	
		VIIIв	1229,05	798,33	-	-	430,72	
		VIIIг	1229,05	798,33	-	-	430,72	
		VIIIе	1229,05	798,33	-	-	430,72	
		VIIIд	1206,92	798,33	-	-	408,59	
		IXa	1231,28	798,33	-	-	432,95	
		IXб	1173,19	798,33	-	-	374,86	
		IXв	1231,28	798,33	-	-	432,95	
		IXг	1337,55	902,52	-	-	435,03	
		IXд	1266,47	832,83	-	-	433,64	
		IXе	1231,28	798,33	-	-	432,95	
		Xa	1256,99	832,83	-	-	424,16	
		Xб	1237,03	832,83	-	-	404,20	
		Xв	1312,59	902,52	-	-	410,07	
		Xг	1241,51	832,83	-	-	408,68	
		XIa	1369,57	902,52	-	-	467,05	
		XIб	1369,57	902,52	-	-	467,05	
		XIв	1368,91	902,52	-	-	466,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)	XIг	1368,91	902,52	-	-	466,39 (1)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9302)	Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-056-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	VIIIa	1316,44	845,77	-	-	470,67	73,10
		VIIIб	1304,29	845,77	-	-	458,52	
		VIIIв	1328,31	845,77	-	-	482,54	
		VIIIг	1328,31	845,77	-	-	482,54	
		VIIIе	1328,31	845,77	-	-	482,54	
		VIIIд	1304,29	845,77	-	-	458,52	
		IXa	1330,80	845,77	-	-	485,03	
		IXб	1269,17	845,77	-	-	423,40	
		IXв	1330,80	845,77	-	-	485,03	
		IXг	1443,38	956,15	-	-	487,23	
		IXд	1368,08	882,32	-	-	485,76	
		IXе	1330,80	845,77	-	-	485,03	
		Xa	1363,32	882,32	-	-	481,00	
		Xб	1335,11	882,32	-	-	452,79	
		Xв	1417,47	956,15	-	-	461,32	
		Xг	1342,17	882,32	-	-	459,85	
		XIa	1486,13	956,15	-	-	529,98	
		XIб	1486,13	956,15	-	-	529,98	
		XIв	1485,45	956,15	-	-	529,30	
		XIг	1485,45	956,15	-	-	529,30 (1)	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9302)	Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-056-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	VIIIa	1333,19	845,77	-	-	487,42	73,10
		VIIIб	1322,44	845,77	-	-	476,67	
		VIIIв	1348,77	845,77	-	-	503,00	
		VIIIг	1348,77	845,77	-	-	503,00	
		VIIIе	1348,77	845,77	-	-	503,00	
		VIIIд	1322,44	845,77	-	-	476,67	
		IXa	1347,37	845,77	-	-	501,60	
		IXб	1285,85	845,77	-	-	440,08	
		IXв	1347,37	845,77	-	-	501,60	
		IXг	1459,95	956,15	-	-	503,80	
		IXд	1384,65	882,32	-	-	502,33	
		IXе	1347,37	845,77	-	-	501,60	
		Xa	1382,89	882,32	-	-	500,57	
		Xб	1354,93	882,32	-	-	472,61	
		Xв	1433,79	956,15	-	-	477,64	
		Xг	1358,49	882,32	-	-	476,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9061) (502-9301) (502-9302) (534-9401-001) (534-9402-001)	Муфта газонепроницаемая, (шт.) Муфта алюминиевая прямая, (шт.) Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.) Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.) Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	XIa	1508,11	956,15	-	-	551,96	
		XIб	1508,11	956,15	-	-	551,96	
		XIв	1507,10	956,15	-	-	550,95	
		XIг	1507,10	956,15	-	-	550,95 (1)	
							(1)	
							(1)	
10-07-056-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	VIIIa	1391,42	894,36	-	-	497,06	77,30
		VIIIб	1380,48	894,36	-	-	486,12	
		VIIIв	1407,44	894,36	-	-	513,08	
		VIIIг	1407,44	894,36	-	-	513,08	
		VIIIe	1407,44	894,36	-	-	513,08	
		VIIIд	1380,48	894,36	-	-	486,12	
		IXa	1405,78	894,36	-	-	511,42	
		IXб	1343,39	894,36	-	-	449,03	
		IXв	1405,78	894,36	-	-	511,42	
		IXг	1524,83	1011,08	-	-	513,75	
		IXд	1445,20	933,01	-	-	512,19	
		IXe	1405,78	894,36	-	-	511,42	
		Xa	1443,82	933,01	-	-	510,81	
		Xб	1415,42	933,01	-	-	482,41	
		Xв	1498,42	1011,08	-	-	487,34	
		Xг	1418,79	933,01	-	-	485,78	
		XIa	1574,67	1011,08	-	-	563,59	
		XIб	1574,67	1011,08	-	-	563,59	
		XIв	1573,64	1011,08	-	-	562,56	
		XIг	1573,64	1011,08	-	-	562,56 (1)	
							(1)	
							(1)	
							(2)	
							(1)	
10-07-056-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4	VIIIa	1483,78	977,67	-	-	506,11	84,50
		VIIIб	1472,71	977,67	-	-	495,04	
		VIIIв	1499,67	977,67	-	-	522,00	
		VIIIг	1499,67	977,67	-	-	522,00	
		VIIIe	1499,67	977,67	-	-	522,00	
		VIIIд	1472,71	977,67	-	-	495,04	
		IXa	1498,66	977,67	-	-	520,99	
		IXб	1435,03	977,67	-	-	457,36	
		IXв	1498,66	977,67	-	-	520,99	
		IXг	1628,81	1105,26	-	-	523,55	
		IXд	1541,76	1019,92	-	-	521,84	
		IXe	1498,66	977,67	-	-	520,99	
		Xa	1539,85	1019,92	-	-	519,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	1511,26	1019,92	-	-	491,34	
		Xв	1601,80	1105,26	-	-	496,54	
		Xг	1514,75	1019,92	-	-	494,83	
		XIа	1679,40	1105,26	-	-	574,14	
		XIб	1679,40	1105,26	-	-	574,14	
		XIв	1678,38	1105,26	-	-	573,12	
		XIг	1678,38	1105,26	-	-	573,12	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9302)	Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	

Таблица 10-07-057. Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования

Измеритель: 1 ответвление

Муфта ответвления, монтируемая методом холодного опрессования:

10-07-057-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	VIIIа	1269,48	777,50	-	-	491,98	67,20
		VIIIб	1255,88	777,50	-	-	478,38	
		VIIIв	1281,03	777,50	-	-	503,53	
		VIIIг	1281,03	777,50	-	-	503,53	
		VIIIе	1281,03	777,50	-	-	503,53	
		VIIIд	1255,88	777,50	-	-	478,38	
		IXа	1287,44	777,50	-	-	509,94	
		IXб	1212,72	777,50	-	-	435,22	
		IXв	1287,44	777,50	-	-	509,94	
		IXг	1390,95	878,98	-	-	511,97	
		IXд	1321,71	811,10	-	-	510,61	
		IXе	1287,44	777,50	-	-	509,94	
		Xа	1312,02	811,10	-	-	500,92	
		Xб	1265,44	811,10	-	-	454,34	
		Xв	1353,95	878,98	-	-	474,97	
		Xг	1284,71	811,10	-	-	473,61	
		XIа	1433,65	878,98	-	-	554,67	
		XIб	1433,65	878,98	-	-	554,67	
		XIв	1432,71	878,98	-	-	553,73	
		XIг	1432,71	878,98	-	-	553,73	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9302)	Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-057-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления до 7х4	VIIIа	1324,12	814,53	-	-	509,59	70,40
		VIIIб	1310,20	814,53	-	-	495,67	
		VIIIв	1335,02	814,53	-	-	520,49	
		VIIIг	1335,02	814,53	-	-	520,49	
		VIIIе	1335,02	814,53	-	-	520,49	
		VIIIд	1310,20	814,53	-	-	495,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9061)	<i>Муфта газонепроницаемая, (шт.)</i>	IXa	1342,67	814,53	-	-	528,14	
		IXб	1265,75	814,53	-	-	451,22	
		IXв	1342,67	814,53	-	-	528,14	
		IXг	1451,10	920,83	-	-	530,27	
		IXд	1378,57	849,73	-	-	528,84	
		IXе	1342,67	814,53	-	-	528,14	
		Xa	1369,34	849,73	-	-	519,61	
		Xб	1319,62	849,73	-	-	469,89	
		Xв	1412,55	920,83	-	-	491,72	
		Xг	1340,02	849,73	-	-	490,29	
		XIa	1495,28	920,83	-	-	574,45	
		XIб	1495,28	920,83	-	-	574,45	
		XIв	1494,33	920,83	-	-	573,50	
		XIг	1494,33	920,83	-	-	573,50	
(502-9301)	<i>Муфта алюминиевая прямая, (шт.)</i>						(1)	
(502-9302)	<i>Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)</i>						(1)	
(534-9401-001)	<i>Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>						(2)	
(534-9402-001)	<i>Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>						(1)	
10-07-057-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 4х4	VIIIa	1312,20	807,59	-	-	504,61	69,80
		VIIIб	1298,58	807,59	-	-	490,99	
		VIIIв	1322,77	807,59	-	-	515,18	
		VIIIг	1322,77	807,59	-	-	515,18	
		VIIIе	1322,77	807,59	-	-	515,18	
		VIIIд	1298,58	807,59	-	-	490,99	
		IXa	1330,38	807,59	-	-	522,79	
		IXб	1254,70	807,59	-	-	447,11	
		IXв	1330,38	807,59	-	-	522,79	
		IXг	1437,88	912,98	-	-	524,90	
		IXд	1365,98	842,49	-	-	523,49	
		IXе	1330,38	807,59	-	-	522,79	
		Xa	1356,72	842,49	-	-	514,23	
		Xб	1308,39	842,49	-	-	465,90	
		Xв	1400,02	912,98	-	-	487,04	
		Xг	1328,12	842,49	-	-	485,63	
		XIa	1482,09	912,98	-	-	569,11	
		XIб	1482,09	912,98	-	-	569,11	
		XIв	1480,99	912,98	-	-	568,01	
		XIг	1480,99	912,98	-	-	568,01	
(502-9061)	<i>Муфта газонепроницаемая, (шт.)</i>						(1)	
(502-9301)	<i>Муфта алюминиевая прямая, (шт.)</i>						(1)	
(502-9302)	<i>Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)</i>						(1)	
(534-9401-001)	<i>Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>						(2)	
(534-9402-001)	<i>Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)</i>						(1)	
10-07-057-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости	VIIIa	1358,78	844,61	-	-	514,17	73
		VIIIб	1346,63	844,61	-	-	502,02	
		VIIIв	1370,58	844,61	-	-	525,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кабеля ответвления до 7х4	VIIIГ	1370,58	844,61	-	-	525,97	
		VIIIе	1370,58	844,61	-	-	525,97	
		VIIIд	1346,63	844,61	-	-	502,02	
		IXа	1378,51	844,61	-	-	533,90	
		IXб	1301,12	844,61	-	-	456,51	
		IXв	1378,51	844,61	-	-	533,90	
		IXг	1490,95	954,84	-	-	536,11	
		IXд	1415,74	881,11	-	-	534,63	
		IXе	1378,51	844,61	-	-	533,90	
		Ха	1406,22	881,11	-	-	525,11	
		Хб	1357,09	881,11	-	-	475,98	
		Хв	1451,28	954,84	-	-	496,44	
		Хг	1376,07	881,11	-	-	494,96	
		XIа	1535,27	954,84	-	-	580,43	
		XIб	1535,27	954,84	-	-	580,43	
		XIв	1534,06	954,84	-	-	579,22	
		XIг	1534,06	954,84	-	-	579,22	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9302)	Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	
10-07-057-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления до 12х4	VIIIа	1651,91	887,42	-	-	764,49	76,70
		VIIIб	1630,05	887,42	-	-	742,63	
		VIIIв	1673,64	887,42	-	-	786,22	
		VIIIг	1673,64	887,42	-	-	786,22	
		VIIIе	1673,64	887,42	-	-	786,22	
		VIIIд	1630,05	887,42	-	-	742,63	
		IXа	1684,15	887,42	-	-	796,73	
		IXб	1558,64	887,42	-	-	671,22	
		IXв	1684,15	887,42	-	-	796,73	
		IXг	1802,28	1003,24	-	-	799,04	
		IXд	1723,27	925,77	-	-	797,50	
		IXе	1684,15	887,42	-	-	796,73	
		Ха	1696,86	925,77	-	-	771,09	
		Хб	1632,68	925,77	-	-	706,91	
		Хв	1742,10	1003,24	-	-	738,86	
		Хг	1663,09	925,77	-	-	737,32	
		XIа	1863,65	1003,24	-	-	860,41	
		XIб	1863,65	1003,24	-	-	860,41	
		XIв	1862,43	1003,24	-	-	859,19	
		XIг	1862,43	1003,24	-	-	859,19	
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)						(1)	
(502-9301)	Муфта алюминиевая прямая, (шт.)						(1)	
(502-9302)	Муфта алюминиевая разветвительная, (шт.)						(1)	
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)	
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-058. Вводы кабелей в служебно-технические здания								
Измеритель: 1 ввод кабеля								
Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью:								
10-07-058-01	4х4	VIIIa	668,49	274,21	-	-	394,28	23,70
		VIIIб	664,14	274,21	-	-	389,93	
		VIIIв	682,16	274,21	-	-	407,95	
		VIIIг	682,58	274,21	-	-	408,37	
		VIIIе	682,58	274,21	-	-	408,37	
		VIIIд	664,57	274,21	-	-	390,36	
		IXa	675,92	274,21	-	-	401,71	
		IXб	678,84	274,21	-	-	404,63	
		IXв	675,09	274,21	-	-	400,88	
		IXг	712,43	310,00	-	-	402,43	
		IXд	688,01	286,06	-	-	401,95	
		IXе	675,92	274,21	-	-	401,71	
		Xa	725,00	286,06	-	-	438,94	
		Xб	707,29	286,06	-	-	421,23	
		Xв	722,13	310,00	-	-	412,13	
		Xг	697,71	286,06	-	-	411,65	
		XIa	754,05	310,00	-	-	444,05	
		XIб	753,18	310,00	-	-	443,18	
		XIв	752,21	310,00	-	-	442,21	
		XIг	752,21	310,00	-	-	442,21	
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)						(1)	
10-07-058-02	7х4	VIIIa	713,33	310,08	-	-	403,25	26,80
		VIIIб	708,43	310,08	-	-	398,35	
		VIIIв	726,47	310,08	-	-	416,39	
		VIIIг	726,90	310,08	-	-	416,82	
		VIIIе	726,90	310,08	-	-	416,82	
		VIIIд	708,85	310,08	-	-	398,77	
		IXa	720,63	310,08	-	-	410,55	
		IXб	722,87	310,08	-	-	412,79	
		IXв	719,79	310,08	-	-	409,71	
		IXг	761,90	350,54	-	-	411,36	
		IXд	734,30	323,48	-	-	410,82	
		IXе	720,63	310,08	-	-	410,55	
		Xa	772,00	323,48	-	-	448,52	
		Xб	752,40	323,48	-	-	428,92	
		Xв	771,26	350,54	-	-	420,72	
		Xг	743,66	323,48	-	-	420,18	
		XIa	804,77	350,54	-	-	454,23	
		XIб	803,90	350,54	-	-	453,36	
		XIв	802,93	350,54	-	-	452,39	
		XIг	802,93	350,54	-	-	452,39	
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)						(2)	
Таблица 10-07-059. Вводы кабелей в подземные усилительные пункты								
Измеритель: 1 ввод кабеля								
Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, кабель емкостью:								
10-07-059-01	4х4	VIIIa	1088,20	679,16	-	-	409,04	58,70
		VIIIб	1084,35	679,16	-	-	405,19	
		VIIIв	1107,21	679,16	-	-	428,05	
		VIIIг	1107,21	679,16	-	-	428,05	
		VIIIе	1107,21	679,16	-	-	428,05	
		VIIIд	1084,35	679,16	-	-	405,19	
		IXa	1109,89	679,16	-	-	430,73	
		IXб	1042,13	679,16	-	-	362,97	
		IXв	1109,89	679,16	-	-	430,73	
		IXг	1200,31	767,80	-	-	432,51	
		IXд	1139,83	708,51	-	-	431,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		IXе	1109,89	679,16	-	-	430,73		
		Xа	1126,03	708,51	-	-	417,52		
		Xб	1097,19	708,51	-	-	388,68		
		Xв	1173,06	767,80	-	-	405,26		
		Xг	1112,58	708,51	-	-	404,07		
		XIа	1231,63	767,80	-	-	463,83		
		XIб	1231,63	767,80	-	-	463,83		
		XIв	1231,26	767,80	-	-	463,46		
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)	XIг	1231,26	767,80	-	-	463,46 (1)		
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)					(1)			
(502-9203)	Муфта свинцовая изолирующая, (шт.)					(1)			
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)					(1)			
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)					(2)			
10-07-059-02	7х4	VIIIа	1976,98	1249,56	-	-	727,42	108	
		VIIIб	1965,04	1249,56	-	-	715,48		
		VIIIв	2003,90	1249,56	-	-	754,34		
		VIIIг	2003,90	1249,56	-	-	754,34		
		VIIIе	2003,90	1249,56	-	-	754,34		
		VIIIд	1965,04	1249,56	-	-	715,48		
		IXа	2009,29	1249,56	-	-	759,73		
		IXб	1892,14	1249,56	-	-	642,58		
		IXв	2009,29	1249,56	-	-	759,73		
		IXг	2175,63	1412,64	-	-	762,99		
		IXд	2064,37	1303,56	-	-	760,81		
		IXе	2009,29	1249,56	-	-	759,73		
		Xа	2041,99	1303,56	-	-	738,43		
		Xб	1992,35	1303,56	-	-	688,79		
		Xв	2131,58	1412,64	-	-	718,94		
		Xг	2020,32	1303,56	-	-	716,76		
		XIа	2233,80	1412,64	-	-	821,16		
		XIб	2233,80	1412,64	-	-	821,16		
		XIв	2232,81	1412,64	-	-	820,17		
(502-9061)	Муфта газонепроницаемая, (шт.)	XIг	2232,81	1412,64	-	-	820,17 (1)		
(502-9201)	Муфта свинцовая прямая, (шт.)						(1)		
(502-9202)	Муфта свинцовая разветвительная, (шт.)						(1)		
(502-9203)	Муфта свинцовая изолирующая, (шт.)						(1)		
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)						(1)		
(534-9401-001)	Муфты полиэтиленовые прямые защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(2)		
(534-9402-001)	Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)						(1)		
Таблица 10-07-060. Вводы кабелей в наземные усилительные пункты									
Измеритель: 1 ввод кабеля									
Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, кабель емкостью:									
10-07-060-01	4х4	VIIIа	1009,31	560,51	-	-	448,80	46,40	
		VIIIб	1001,60	560,51	-	-	441,09		
		VIIIв	1039,26	560,51	-	-	478,75		
		VIIIг	1039,26	560,51	-	-	478,75		
		VIIIе	1039,26	560,51	-	-	478,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(502-9061) (511-9011-001)	Муфта газонепроницаемая, (шт.) Боксы БМ, (шт.)	VIIIд	1001,60	560,51	-	-	441,09	
		IXа	1033,34	560,51	-	-	472,83	
		IXб	972,36	560,51	-	-	411,85	
		IXв	1033,34	560,51	-	-	472,83	
		IXг	1107,65	633,36	-	-	474,29	
		IXд	1057,95	584,64	-	-	473,31	
		IXе	1033,34	560,51	-	-	472,83	
		Ха	1063,61	584,64	-	-	478,97	
		Хб	1033,28	584,64	-	-	448,64	
		Хв	1094,57	633,36	-	-	461,21	
		Хг	1044,87	584,64	-	-	460,23	
		XIа	1152,74	633,36	-	-	519,38	
		XIб	1152,74	633,36	-	-	519,38	
		XIв	1152,74	633,36	-	-	519,38	
		XIг	1152,74	633,36	-	-	519,38 (1)	
10-07-060-02	7х4	VIIIа	1576,55	858,89	-	-	717,66	71,10
(502-9061) (502-9202) (511-9011-001) (534-9402-001)	Муфта газонепроницаемая, (шт.) Муфта свинцовая разветвительная, (шт.) Боксы БМ, (шт.) Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные (тип и размер по проекту), (шт.)	VIIIб	1566,22	858,89	-	-	707,33	
		VIIIв	1622,89	858,89	-	-	764,00	
		VIIIг	1622,89	858,89	-	-	764,00	
		VIIIе	1622,89	858,89	-	-	764,00	
		VIIIд	1566,22	858,89	-	-	707,33	
		IXа	1619,37	858,89	-	-	760,48	
		IXб	1507,55	858,89	-	-	648,66	
		IXв	1619,37	858,89	-	-	760,48	
		IXг	1733,23	970,52	-	-	762,71	
		IXд	1657,08	895,86	-	-	761,22	
		IXе	1619,37	858,89	-	-	760,48	
		Ха	1647,91	895,86	-	-	752,05	
		Хб	1597,61	895,86	-	-	701,75	
		Хв	1696,24	970,52	-	-	725,72	
		Хг	1620,09	895,86	-	-	724,23	
		XIа	1793,98	970,52	-	-	823,46	
		XIб	1793,98	970,52	-	-	823,46	
		XIв	1793,98	970,52	-	-	823,46	
		XIг	1793,98	970,52	-	-	823,46 (2)	
							(1)	
							(1)	
							(1)	

Таблица 10-07-061. Вводы кабелей в релейные шкафы

Измеритель: 1 ввод кабеля

Ввод кабелей связи в релейный шкаф, кабель емкостью:

10-07-061-01	4х4	VIIIа	232,68	147,56	-	-	85,12	12,40
		VIIIб	230,47	147,56	-	-	82,91	
		VIIIв	232,54	147,56	-	-	84,98	
		VIIIг	232,69	147,56	-	-	85,13	
		VIIIе	232,69	147,56	-	-	85,13	
		VIIIд	230,62	147,56	-	-	83,06	
		IXа	233,94	147,56	-	-	86,38	
		IXб	229,43	147,56	-	-	81,87	
		IXв	233,59	147,56	-	-	86,03	
		IXг	253,67	166,90	-	-	86,77	
		IXд	240,52	154,01	-	-	86,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)	IXе	233,94	147,56	-	-	86,38		
		Xа	246,00	154,01	-	-	91,99		
		Xб	235,62	154,01	-	-	81,61		
		Xв	253,04	166,90	-	-	86,14		
		Xг	239,89	154,01	-	-	85,88		
		XIа	262,60	166,90	-	-	95,70		
		XIб	262,25	166,90	-	-	95,35		
		XIв	262,05	166,90	-	-	95,15		
		XIг	262,05	166,90	-	-	95,15		
						(I)			
10-07-061-02	7х4	VIIIа	285,55	184,45	-	-	101,10	15,50	
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)	VIIIб	282,57	184,45	-	-	98,12		
		VIIIв	286,14	184,45	-	-	101,69		
		VIIIг	286,29	184,45	-	-	101,84		
		VIIIе	286,29	184,45	-	-	101,84		
		VIIIд	282,72	184,45	-	-	98,27		
		IXа	287,05	184,45	-	-	102,60		
		IXб	281,13	184,45	-	-	96,68		
		IXв	286,70	184,45	-	-	102,25		
		IXг	311,71	208,63	-	-	103,08		
		IXд	295,27	192,51	-	-	102,76		
		IXе	287,05	184,45	-	-	102,60		
		Xа	302,54	192,51	-	-	110,03		
		Xб	289,03	192,51	-	-	96,52		
		Xв	311,36	208,63	-	-	102,73		
		Xг	294,92	192,51	-	-	102,41		
		XIа	323,41	208,63	-	-	114,78		
		XIб	323,06	208,63	-	-	114,43		
		XIв	322,86	208,63	-	-	114,23		
		XIг	322,86	208,63	-	-	114,23		
								(I)	
10-07-061-03	12х4	VIIIа	341,34	233,24	-	-	108,10	19,60	
(511-9011-001)	Боксы БМ, (шт.)	VIIIб	338,60	233,24	-	-	105,36		
		VIIIв	342,78	233,24	-	-	109,54		
		VIIIг	342,93	233,24	-	-	109,69		
		VIIIе	342,93	233,24	-	-	109,69		
		VIIIд	338,75	233,24	-	-	105,51		
		IXа	343,48	233,24	-	-	110,24		
		IXб	336,81	233,24	-	-	103,57		
		IXв	343,13	233,24	-	-	109,89		
		IXг	374,68	263,82	-	-	110,86		
		IXд	353,88	243,43	-	-	110,45		
		IXе	343,48	233,24	-	-	110,24		
		Xа	361,85	243,43	-	-	118,42		
		Xб	346,96	243,43	-	-	103,53		
		Xв	374,18	263,82	-	-	110,36		
		Xг	353,38	243,43	-	-	109,95		
		XIа	387,19	263,82	-	-	123,37		
		XIб	386,84	263,82	-	-	123,02		
		XIв	386,64	263,82	-	-	122,82		
		XIг	386,64	263,82	-	-	122,82		
								(I)	
Таблица 10-07-062. Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог									
Измеритель: 1 пункт									
10-07-062-01	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна	VIIIа	601,64	86,78	-	-	514,86	7,50	
		VIIIб	587,15	86,78	-	-	500,37		
		VIIIв	602,48	86,78	-	-	515,70		
		VIIIг	602,77	86,78	-	-	515,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(534-9103-001)	железных дорог	VIIIe	602,77	86,78	-	-	515,99	
		VIIIд	587,45	86,78	-	-	500,67	
		IXa	597,06	86,78	-	-	510,28	
		IXб	567,01	86,78	-	-	480,23	
		IXв	596,61	86,78	-	-	509,83	
		IXг	608,60	98,10	-	-	510,50	
		IXд	600,88	90,53	-	-	510,35	
		IXе	597,06	86,78	-	-	510,28	
		Xa	607,32	90,53	-	-	516,79	
		Xб	601,31	90,53	-	-	510,78	
		Xв	584,02	98,10	-	-	485,92	
		Xг	576,30	90,53	-	-	485,77	
		XIa	637,06	98,10	-	-	538,96	
		XIб	636,59	98,10	-	-	538,49	
		XIв	636,11	98,10	-	-	538,01	
		XIг	636,11	98,10	-	-	538,01	
	Муфты разъемные, (шт.)						(1)	

Таблица 10-07-063. Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железно-дорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог

Измеритель: 1 км кабеля

Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на:

10-07-063-01	действующих линиях с автономной тягой, один	VIIIa	9425,85	2969,04	6344,53	508,35	112,28	278
		VIIIб	9489,04	2969,04	6407,57	508,35	112,43	
		VIIIв	9682,13	2969,04	6597,06	508,35	116,03	
		VIIIг	9682,13	2969,04	6597,06	508,35	116,03	
		VIIIe	9555,80	2969,04	6470,73	508,35	116,03	
		VIIIд	9723,61	2969,04	6642,14	508,35	112,43	
		IXa	9346,99	2969,04	6263,28	508,35	114,67	
		IXб	9469,70	2969,04	6389,61	508,35	111,05	
		IXв	9725,85	2969,04	6642,14	508,35	114,67	
		IXг	10217,44	3358,24	6736,75	574,53	122,45	
		IXд	9890,60	3099,70	6673,62	530,31	117,28	
		IXе	9725,85	2969,04	6642,14	508,35	114,67	
		Xa	9895,29	3099,70	6673,62	530,31	121,97	
		Xб	9889,38	3099,70	6673,62	530,31	116,06	
		Xв	10343,98	3358,24	6862,96	574,53	122,78	
		Xг	10017,14	3099,70	6799,83	530,31	117,61	
		XIa	10305,27	3358,24	6817,88	574,53	129,15	
10-07-063-02	действующих линиях с автономной тягой, два	XIб	10305,27	3358,24	6817,88	574,53	129,15	236
		XIв	10350,35	3358,24	6862,96	574,53	129,15	
		XIг	10305,27	3358,24	6817,88	574,53	129,15	
		VIIIa	5853,02	2520,48	3229,23	258,74	103,31	
		VIIIб	5885,26	2520,48	3261,32	258,74	103,46	
		VIIIв	5985,30	2520,48	3357,76	258,74	107,06	
		VIIIг	5985,30	2520,48	3357,76	258,74	107,06	
		VIIIe	5921,01	2520,48	3293,47	258,74	107,06	
		VIIIд	6004,65	2520,48	3380,71	258,74	103,46	
		IXa	5814,07	2520,48	3187,89	258,74	105,70	
		IXб	5874,74	2520,48	3252,18	258,74	102,08	
		IXв	6006,89	2520,48	3380,71	258,74	105,70	
		IXг	6392,05	2850,88	3428,86	292,42	112,31	
		IXд	6136,05	2631,40	3396,73	269,92	107,92	
		IXе	6006,89	2520,48	3380,71	258,74	105,70	
		Xa	6140,74	2631,40	3396,73	269,92	112,61	
		Xб	6134,83	2631,40	3396,73	269,92	106,70	
		Xв	6456,61	2850,88	3493,09	292,42	112,64	
		Xг	6200,61	2631,40	3460,96	269,92	108,25	
		XIa	6440,03	2850,88	3470,14	292,42	119,01	
		XIб	6440,03	2850,88	3470,14	292,42	119,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	6462,98	2850,88	3493,09	292,42	119,01	
		XIг	6440,03	2850,88	3470,14	292,42	119,01	
10-07-063-03	действующих электрифицированных линиях, один	VIIIа	9584,07	3033,12	6437,39	515,79	113,56	284
		VIIIб	9648,18	3033,12	6501,35	515,79	113,71	
		VIIIв	9844,03	3033,12	6693,60	515,79	117,31	
		VIIIг	9844,03	3033,12	6693,60	515,79	117,31	
		VIIIе	9715,87	3033,12	6565,44	515,79	117,31	
		VIIIд	9886,18	3033,12	6739,35	515,79	113,71	
		IXа	9504,04	3033,12	6354,97	515,79	115,95	
		IXб	9628,59	3033,12	6483,14	515,79	112,33	
		IXв	9888,42	3033,12	6739,35	515,79	115,95	
		IXг	10389,95	3430,72	6835,33	582,93	123,90	
		IXд	10056,50	3166,60	6771,28	538,07	118,62	
		IXе	9888,42	3033,12	6739,35	515,79	115,95	
		Xа	10061,19	3166,60	6771,28	538,07	123,31	
		Xб	10055,28	3166,60	6771,28	538,07	117,40	
		Xв	10518,32	3430,72	6963,37	582,93	124,23	
		Xг	10184,88	3166,60	6899,33	538,07	118,95	
		XIа	10478,95	3430,72	6917,63	582,93	130,60	
		XIб	10478,95	3430,72	6917,63	582,93	130,60	
		XIв	10524,69	3430,72	6963,37	582,93	130,60	
		XIг	10478,95	3430,72	6917,63	582,93	130,60	
10-07-063-04	действующих электрифицированных линиях, два	VIIIа	5896,59	2563,20	3229,23	258,74	104,16	240
		VIIIб	5928,83	2563,20	3261,32	258,74	104,31	
		VIIIв	6028,87	2563,20	3357,76	258,74	107,91	
		VIIIг	6028,87	2563,20	3357,76	258,74	107,91	
		VIIIе	5964,58	2563,20	3293,47	258,74	107,91	
		VIIIд	6048,22	2563,20	3380,71	258,74	104,31	
		IXа	5857,64	2563,20	3187,89	258,74	106,55	
		IXб	5918,31	2563,20	3252,18	258,74	102,93	
		IXв	6050,46	2563,20	3380,71	258,74	106,55	
		IXг	6441,33	2899,20	3428,86	292,42	113,27	
		IXд	6181,54	2676,00	3396,73	269,92	108,81	
		IXе	6050,46	2563,20	3380,71	258,74	106,55	
		Xа	6186,23	2676,00	3396,73	269,92	113,50	
		Xб	6180,32	2676,00	3396,73	269,92	107,59	
		Xв	6505,89	2899,20	3493,09	292,42	113,60	
		Xг	6246,10	2676,00	3460,96	269,92	109,14	
		XIа	6489,31	2899,20	3470,14	292,42	119,97	
		XIб	6489,31	2899,20	3470,14	292,42	119,97	
		XIв	6512,26	2899,20	3493,09	292,42	119,97	
		XIг	6489,31	2899,20	3470,14	292,42	119,97	
10-07-063-05	новостроящихся линиях, один	VIIIа	6340,72	1925,44	4323,87	346,45	91,41	176
		VIIIб	6383,83	1925,44	4366,83	346,45	91,56	
		VIIIв	6516,58	1925,44	4495,98	346,45	95,16	
		VIIIг	6516,58	1925,44	4495,98	346,45	95,16	
		VIIIе	6430,48	1925,44	4409,88	346,45	95,16	
		VIIIд	6543,70	1925,44	4526,70	346,45	91,56	
		IXа	6287,73	1925,44	4268,49	346,45	93,80	
		IXб	6370,21	1925,44	4354,59	346,45	90,18	
		IXв	6545,94	1925,44	4526,70	346,45	93,80	
		IXг	6865,35	2175,36	4591,19	391,55	98,80	
		IXд	6651,77	2008,16	4548,16	361,42	95,45	
		IXе	6545,94	1925,44	4526,70	346,45	93,80	
		Xа	6656,46	2008,16	4548,16	361,42	100,14	
		Xб	6650,55	2008,16	4548,16	361,42	94,23	
		Xв	6951,70	2175,36	4677,21	391,55	99,13	
		Xг	6738,11	2008,16	4634,17	361,42	95,78	
		XIа	6927,34	2175,36	4646,48	391,55	105,50	
		XIб	6927,34	2175,36	4646,48	391,55	105,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	6958,07	2175,36	4677,21	391,55	105,50	
		XIг	6927,34	2175,36	4646,48	391,55	105,50	
10-07-063-06	новостроящихся линиях, два	VIIIа	3974,15	1772,28	2113,52	169,34	88,35	162
		VIIIб	3995,30	1772,28	2134,52	169,34	88,50	
		VIIIв	4062,00	1772,28	2197,62	169,34	92,10	
		VIIIг	4062,00	1772,28	2197,62	169,34	92,10	
		VIIIе	4019,93	1772,28	2155,55	169,34	92,10	
		VIIIд	4073,43	1772,28	2212,65	169,34	88,50	
		IXа	3949,50	1772,28	2086,48	169,34	90,74	
		IXб	3987,95	1772,28	2128,55	169,34	87,12	
		IXв	4075,67	1772,28	2212,65	169,34	90,74	
		IXг	4341,80	2002,32	2244,14	191,38	95,34	
		IXд	4163,81	1848,42	2223,13	176,65	92,26	
		IXе	4075,67	1772,28	2212,65	169,34	90,74	
		Xа	4168,50	1848,42	2223,13	176,65	96,95	
		Xб	4162,59	1848,42	2223,13	176,65	91,04	
		Xв	4384,16	2002,32	2286,17	191,38	95,67	
		Xг	4206,17	1848,42	2265,16	176,65	92,59	
		XIа	4375,50	2002,32	2271,14	191,38	102,04	
		XIб	4375,50	2002,32	2271,14	191,38	102,04	
		XIв	4390,53	2002,32	2286,17	191,38	102,04	
		XIг	4375,50	2002,32	2271,14	191,38	102,04	

Таблица 10-07-064. Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железных дорог (в готовые траншеи)

Измеритель: 1 км кабеля

Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на:

10-07-064-01	действующих линиях	VIIIа	7686,55	7183,18	-	-	503,37	571
		VIIIб	7670,45	7183,18	-	-	487,27	
		VIIIв	7623,59	7183,18	-	-	440,41	
		VIIIг	7623,59	7183,18	-	-	440,41	
		VIIIе	7623,59	7183,18	-	-	440,41	
		VIIIд	7670,45	7183,18	-	-	487,27	
		IXа	7703,63	7183,18	-	-	520,45	
		IXб	7656,14	7183,18	-	-	472,96	
		IXв	7703,63	7183,18	-	-	520,45	
		IXг	8658,80	8119,62	-	-	539,18	
		IXд	8023,96	7497,23	-	-	526,73	
		IXе	7703,63	7183,18	-	-	520,45	
		Xа	7993,29	7497,23	-	-	496,06	
		Xб	7990,37	7497,23	-	-	493,14	
		Xв	8673,74	8119,62	-	-	554,12	
		Xг	8038,90	7497,23	-	-	541,67	
		XIа	8707,53	8119,62	-	-	587,91	
		XIб	8707,53	8119,62	-	-	587,91	
10-07-064-02	новостроящихся линиях	XIв	8692,93	8119,62	-	-	573,31	340
		XIг	8692,93	8119,62	-	-	573,31	
		VIIIа	4722,45	4277,20	-	-	445,25	
		VIIIб	4706,35	4277,20	-	-	429,15	
		VIIIв	4659,49	4277,20	-	-	382,29	
		VIIIг	4659,49	4277,20	-	-	382,29	
		VIIIе	4659,49	4277,20	-	-	382,29	
		VIIIд	4706,35	4277,20	-	-	429,15	
		IXа	4739,53	4277,20	-	-	462,33	
		IXб	4692,04	4277,20	-	-	414,84	
		IXв	4739,53	4277,20	-	-	462,33	
		IXг	5308,29	4834,80	-	-	473,49	
		IXд	4930,27	4464,20	-	-	466,07	
		IXе	4739,53	4277,20	-	-	462,33	
		Xа	4899,60	4464,20	-	-	435,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	4896,68	4464,20	-	-	432,48	
		Xв	5323,23	4834,80	-	-	488,43	
		Xг	4945,21	4464,20	-	-	481,01	
		XIа	5357,02	4834,80	-	-	522,22	
		XIб	5357,02	4834,80	-	-	522,22	
		XIв	5342,42	4834,80	-	-	507,62	
		XIг	5342,42	4834,80	-	-	507,62	

Таблица 10-07-065. Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м

Измеритель: 100 м кабеля									
Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м:									
10-07-065-01	в желобах	VIIIa	1607,04	478,88	1016,17	-	111,99	44,30	
		VIIIб	1614,66	478,88	1027,71	-	108,07		
		VIIIв	1653,27	478,88	1062,34	-	112,05		
		VIIIг	1653,27	478,88	1062,34	-	112,05		
		VIIIе	1630,19	478,88	1039,26	-	112,05		
		VIIIд	1650,93	478,88	1063,98	-	108,07		
		IXa	1583,44	478,88	994,71	-	109,85		
		IXб	1589,15	478,88	1017,80	-	92,47		
		IXв	1652,71	478,88	1063,98	-	109,85		
		IXг	1774,26	541,35	1121,81	-	111,10		
		IXд	1693,17	499,70	1083,21	-	110,26		
		IXе	1652,71	478,88	1063,98	-	109,85		
		Xa	1693,59	499,70	1083,21	-	110,68		
		Xб	1681,09	499,70	1083,21	-	98,18		
		Xв	1781,17	541,35	1144,90	-	94,92		
		Xг	1700,08	499,70	1106,30	-	94,08		
		XIa	1803,73	541,35	1143,26	-	119,12		
		XIб	1803,73	541,35	1143,26	-	119,12		
		XIв	1804,44	541,35	1144,90	-	118,19		
		XIг	1802,80	541,35	1143,26	-	118,19		
10-07-065-02	подвешиваемые на тросах	VIIIa	7633,84	2291,72	2032,34	-	3309,78	212	
		VIIIб	7558,11	2291,72	2055,42	-	3210,97	1110	
		VIIIв	7693,77	2291,72	2124,69	-	3277,36		
		VIIIг	7693,77	2291,72	2124,69	-	3277,36		
		VIIIе	7647,59	2291,72	2078,51	-	3277,36		
		VIIIд	7630,64	2291,72	2127,95	-	3210,97		
		IXa	7588,52	2291,72	1989,43	-	3307,37		
		IXб	7485,35	2291,72	2035,60	-	3158,03		
		IXв	7727,04	2291,72	2127,95	-	3307,37		
		IXг	8147,61	2590,64	2243,62	-	3313,35		
		IXд	7867,16	2391,36	2166,43	-	3309,37		
		IXе	7727,04	2291,72	2127,95	-	3307,37		
		Xa	8211,68	2391,36	2166,43	-	3653,89		
		Xб	7947,07	2391,36	2166,43	-	3389,28		
		Xв	8301,86	2590,64	2289,79	-	3421,43		
		Xг	8021,41	2391,36	2212,60	-	3417,45		
		XIa	8773,17	2590,64	2286,53	-	3896,00		
		XIб	8773,17	2590,64	2286,53	-	3896,00		
		XIв	8736,44	2590,64	2289,79	-	3856,01		
		XIг	8733,18	2590,64	2286,53	-	3856,01		

Таблица 10-07-066. Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железно-дорожных мостов, для прокладки кабелей в желобах

Измеритель: 100 м трассы								
10-07-066-01	Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки кабелей в желобах	VIIIа	19689,71	1351,68	1764,62	192,73	16573,41	128
		VIIIб	21087,61	1351,68	1799,86	192,73	17936,07	1260
		VIIIв	21257,98	1351,68	1905,60	192,73	18000,70	
		VIIIг	21257,98	1351,68	1905,60	192,73	18000,70	
		VIIIе	21187,49	1351,68	1835,11	192,73	18000,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	21195,48	1351,68	1907,73	192,73	17936,07	
		IXа	21266,85	1351,68	1696,13	192,73	18219,04	
		IXб	19945,61	1351,68	1766,74	192,73	16827,19	
		IXв	21478,45	1351,68	1907,73	192,73	18219,04	
		IXг	21740,22	1527,04	1990,63	217,80	18222,55	
		IXд	21566,06	1410,56	1935,28	201,04	18220,22	
		IXе	21478,45	1351,68	1907,73	192,73	18219,04	
		Ха	22032,74	1410,56	1935,28	201,04	18686,90	
		Хб	21721,32	1410,56	1935,28	201,04	18375,48	
		Хв	22173,44	1527,04	2061,25	217,80	18585,15	
		Хг	21999,28	1410,56	2005,90	201,04	18582,82	
		XIа	23100,34	1527,04	2059,12	217,80	19514,18	
		XIб	23100,34	1527,04	2059,12	217,80	19514,18	
		XIв	23071,27	1527,04	2061,25	217,80	19482,98	
		XIг	23069,14	1527,04	2059,12	217,80	19482,98	

Таблица 10-07-067. Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям

Измеритель: 100 м кабеля		3	4	5	6	7	8	9
10-07-067-01	Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям	VIIIа	1969,92	418,88	1067,87	133,25	483,17	35,20
		VIIIб	1962,55	418,88	1089,32	133,25	454,35	
		VIIIв	2030,98	418,88	1153,71	133,25	458,39	
		VIIIг	2030,98	418,88	1153,71	133,25	458,39	
		VIIIе	1988,04	418,88	1110,77	133,25	458,39	
		VIIIд	2031,49	418,88	1158,26	133,25	454,35	
		IXа	1971,85	418,88	1029,47	133,25	523,50	
		IXб	1937,43	418,88	1072,41	133,25	446,14	
		IXв	2100,64	418,88	1158,26	133,25	523,50	
		IXг	2174,02	473,79	1175,63	150,58	524,60	
		IXд	2125,09	437,18	1164,05	139,00	523,86	
		IXе	2100,64	418,88	1158,26	133,25	523,50	
		Ха	2192,25	437,18	1164,05	139,00	591,02	
		Хб	2173,69	437,18	1164,05	139,00	572,46	
		Хв	2103,91	473,79	1218,53	150,58	411,59	
		Хг	2054,98	437,18	1206,95	139,00	410,85	
		XIа	2224,07	473,79	1213,98	150,58	536,30	
		XIб	2224,07	473,79	1213,98	150,58	536,30	
		XIв	2228,62	473,79	1218,53	150,58	536,30	
		XIг	2224,07	473,79	1213,98	150,58	536,30	

Таблица 10-07-068. Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог

Измеритель: 100 м кабеля или провода		3	4	5	6	7	8	9
Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля, кг, до:								
10-07-068-01	0,6	VIIIа	487,43	115,57	-	-	371,86	10,30
		VIIIб	461,71	115,57	-	-	346,14	
		VIIIв	491,66	115,57	-	-	376,09	
		VIIIг	491,66	115,57	-	-	376,09	
		VIIIе	491,66	115,57	-	-	376,09	
		VIIIд	461,71	115,57	-	-	346,14	
		IXа	455,61	115,57	-	-	340,04	
		IXб	430,05	115,57	-	-	314,48	
		IXв	455,61	115,57	-	-	340,04	
		IXг	471,05	130,71	-	-	340,34	
		IXд	460,75	120,61	-	-	340,14	
		IXе	455,61	115,57	-	-	340,04	
		Ха	534,17	120,61	-	-	413,56	
		Хб	449,51	120,61	-	-	328,90	
		Хв	485,42	130,71	-	-	354,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	475,12	120,61	-	-	354,51	
		XIa	532,66	130,71	-	-	401,95	
		XIб	532,66	130,71	-	-	401,95	
		XIв	532,66	130,71	-	-	401,95	
		XIг	532,66	130,71	-	-	401,95	
10-07-068-02	1	VIIIa	546,94	173,91	-	-	373,03	15,50
		VIIIб	521,22	173,91	-	-	347,31	
		VIIIв	551,17	173,91	-	-	377,26	
		VIIIг	551,17	173,91	-	-	377,26	
		VIIIе	551,17	173,91	-	-	377,26	
		VIIIд	521,22	173,91	-	-	347,31	
		IXa	515,12	173,91	-	-	341,21	
		IXб	489,56	173,91	-	-	315,65	
		IXв	515,12	173,91	-	-	341,21	
		IXг	538,36	196,70	-	-	341,66	
		IXд	522,87	181,51	-	-	341,36	
		IXе	515,12	173,91	-	-	341,21	
		Xa	596,29	181,51	-	-	414,78	
		Xб	511,63	181,51	-	-	330,12	
		Xв	552,73	196,70	-	-	356,03	
		Xг	537,24	181,51	-	-	355,73	
		XIa	599,97	196,70	-	-	403,27	
		XIб	599,97	196,70	-	-	403,27	
		XIв	599,97	196,70	-	-	403,27	
		XIг	599,97	196,70	-	-	403,27	
10-07-068-03	2	VIIIa	558,38	185,13	-	-	373,25	16,50
		VIIIб	532,66	185,13	-	-	347,53	
		VIIIв	562,61	185,13	-	-	377,48	
		VIIIг	562,61	185,13	-	-	377,48	
		VIIIе	562,61	185,13	-	-	377,48	
		VIIIд	532,66	185,13	-	-	347,53	
		IXa	526,56	185,13	-	-	341,43	
		IXб	501,00	185,13	-	-	315,87	
		IXв	526,56	185,13	-	-	341,43	
		IXг	551,31	209,39	-	-	341,92	
		IXд	534,81	193,22	-	-	341,59	
		IXе	526,56	185,13	-	-	341,43	
		Xa	608,23	193,22	-	-	415,01	
		Xб	523,57	193,22	-	-	330,35	
		Xв	565,68	209,39	-	-	356,29	
		Xг	549,18	193,22	-	-	355,96	
		XIa	612,92	209,39	-	-	403,53	
		XIб	612,92	209,39	-	-	403,53	
		XIв	612,92	209,39	-	-	403,53	
		XIг	612,92	209,39	-	-	403,53	
10-07-068-04	3	VIIIa	581,27	207,57	-	-	373,70	18,50
		VIIIб	555,55	207,57	-	-	347,98	
		VIIIв	585,50	207,57	-	-	377,93	
		VIIIг	585,50	207,57	-	-	377,93	
		VIIIе	585,50	207,57	-	-	377,93	
		VIIIд	555,55	207,57	-	-	347,98	
		IXa	549,45	207,57	-	-	341,88	
		IXб	523,89	207,57	-	-	316,32	
		IXв	549,45	207,57	-	-	341,88	
		IXг	577,20	234,77	-	-	342,43	
		IXд	558,70	216,64	-	-	342,06	
		IXе	549,45	207,57	-	-	341,88	
		Xa	632,12	216,64	-	-	415,48	
		Xб	547,46	216,64	-	-	330,82	
		Xв	591,57	234,77	-	-	356,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	573,07	216,64	-	-	356,43	
		XIa	638,81	234,77	-	-	404,04	
		XIб	638,81	234,77	-	-	404,04	
		XIв	638,81	234,77	-	-	404,04	
		XIг	638,81	234,77	-	-	404,04	
Таблица 10-07-069. Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях)								
Измеритель: 100 м трассы								
Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на линиях:								
10-07-069-01	однокабельных	VIIIa	13717,82	1065,60	494,19	-	12158,03	92,10
		VIIIб	14097,42	1065,60	499,49	-	12532,33	
		VIIIв	14892,73	1065,60	515,52	-	13311,61	
		VIIIг	14892,73	1065,60	515,52	-	13311,61	
		VIIIе	14882,04	1065,60	504,83	-	13311,61	
		VIIIд	14114,34	1065,60	516,41	-	12532,33	
		IXa	14573,45	1065,60	484,38	-	13023,47	
		IXб	13860,86	1065,60	495,07	-	12300,19	
		IXв	14605,48	1065,60	516,41	-	13023,47	
		IXг	14773,07	1204,67	542,15	-	13026,25	
		IXд	14661,01	1111,65	524,97	-	13024,39	
		IXе	14605,48	1065,60	516,41	-	13023,47	
		Xa	17199,68	1111,65	524,97	-	15563,06	
		Xб	16988,22	1111,65	524,97	-	15351,60	
		Xв	12835,76	1204,67	552,79	-	11078,30	
		Xг	12723,70	1111,65	535,61	-	11076,44	
		XIa	15708,84	1204,67	551,90	-	13952,27	
		XIб	15708,84	1204,67	551,90	-	13952,27	
		XIв	15708,99	1204,67	552,79	-	13951,53	
		XIг	15708,10	1204,67	551,90	-	13951,53	
10-07-069-02	двухкабельных	VIIIa	13519,75	1261,13	583,70	-	11674,92	109
		VIIIб	13315,67	1261,13	589,95	-	11464,59	
		VIIIв	14052,50	1261,13	608,89	-	12182,48	
		VIIIг	14052,48	1261,13	608,89	-	12182,46	
		VIIIе	14039,86	1261,13	596,27	-	12182,46	
		VIIIд	13335,66	1261,13	609,94	-	11464,59	
		IXa	13916,40	1261,13	572,11	-	12083,16	
		IXб	13112,64	1261,13	584,74	-	11266,77	
		IXв	13954,26	1261,13	609,94	-	12083,19	
		IXг	14152,51	1425,72	640,34	-	12086,45	
		IXд	14019,93	1315,63	620,05	-	12084,25	
		IXе	13954,23	1261,13	609,94	-	12083,16	
		Xa	14917,80	1315,63	620,05	-	12982,12	
		Xб	14854,89	1315,63	620,05	-	12919,21	
		Xв	12240,89	1425,72	652,91	-	10162,26	
		Xг	12108,31	1315,63	632,62	-	10160,06	
		XIa	14889,56	1425,72	651,86	-	12811,98	
		XIб	14889,51	1425,72	651,86	-	12811,93	
		XIв	14889,72	1425,72	652,91	-	12811,09	
		XIг	14888,67	1425,72	651,86	-	12811,09	
10-07-069-03	трехкабельных	VIIIa	18903,44	2360,28	1095,03	-	15448,13	204
		VIIIб	19501,16	2360,28	1106,76	-	16034,12	
		VIIIв	18783,72	2360,28	1142,30	-	15281,14	
		VIIIг	18783,72	2360,28	1142,30	-	15281,14	
		VIIIе	18760,03	2360,28	1118,61	-	15281,14	
		VIIIд	19538,65	2360,28	1144,25	-	16034,12	
		IXa	19929,17	2360,28	1073,30	-	16495,59	
		IXб	19157,61	2360,28	1096,99	-	15700,34	
		IXв	20000,12	2360,28	1144,25	-	16495,59	
		IXг	20371,36	2668,32	1201,29	-	16501,75	
		IXд	20123,14	2462,28	1163,23	-	16497,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	20000,12	2360,28	1144,25	-	16495,59	
		Xа	23402,97	2462,28	1163,23	-	19777,46	
		Xб	23118,40	2462,28	1163,23	-	19492,89	
		Xв	18069,43	2668,32	1224,87	-	14176,24	
		Xг	17821,20	2462,28	1186,80	-	14172,12	
		XIа	21642,23	2668,32	1222,91	-	17751,00	
		XIб	21642,23	2668,32	1222,91	-	17751,00	
		XIв	21643,32	2668,32	1224,87	-	17750,13	
		XIг	21641,36	2668,32	1222,91	-	17750,13	
Таблица 10-07-070. Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог								
Измеритель: 100 м трассы								
Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на линиях:								
10-07-070-01	однокабельных	VIIIа	23019,49	3193,32	4870,23	281,85	14955,94	276
		VIIIб	23600,49	3193,32	4931,82	281,85	15475,35	
		VIIIв	24755,65	3193,32	5117,53	281,85	16444,80	
		VIIIг	24755,65	3193,32	5117,53	281,85	16444,80	
		VIIIе	24631,76	3193,32	4993,64	281,85	16444,80	
		VIIIд	23799,35	3193,32	5130,68	281,85	15475,35	
		IXа	23910,46	3193,32	4759,49	281,85	15957,65	
		IXб	23152,40	3193,32	4883,38	281,85	15075,70	
		IXв	24281,65	3193,32	5130,68	281,85	15957,65	
		IXг	24857,06	3610,08	5281,00	318,63	15965,98	
		IXд	24472,36	3331,32	5180,63	294,03	15960,41	
		IXе	24281,65	3193,32	5130,68	281,85	15957,65	
		Xа	27460,72	3331,32	5180,63	294,03	18948,77	
		Xб	27211,52	3331,32	5180,63	294,03	18699,57	
		Xв	22659,02	3610,08	5404,41	318,63	13644,53	
		Xг	22274,32	3331,32	5304,04	294,03	13638,96	
		XIа	26148,76	3610,08	5391,27	318,63	17147,41	
		XIб	26148,76	3610,08	5391,27	318,63	17147,41	
		XIв	26151,23	3610,08	5404,41	318,63	17136,74	
		XIг	26138,09	3610,08	5391,27	318,63	17136,74	
10-07-070-02	двухкабельных	VIIIа	22949,36	3401,58	5215,64	301,98	14332,14	294
		VIIIб	22803,07	3401,58	5281,60	301,98	14119,89	
		VIIIв	23890,28	3401,58	5480,50	301,98	15008,20	
		VIIIг	23890,26	3401,58	5480,50	301,98	15008,18	
		VIIIе	23757,57	3401,58	5347,81	301,98	15008,18	
		VIIIд	23016,05	3401,58	5494,58	301,98	14119,89	
		IXа	23262,86	3401,58	5097,03	301,98	14764,25	
		IXб	22396,94	3401,58	5229,72	301,98	13765,64	
		IXв	23660,45	3401,58	5494,58	301,98	14764,29	
		IXг	24274,16	3845,52	5655,51	341,39	14773,13	
		IXд	23863,83	3548,58	5548,06	315,03	14767,19	
		IXе	23660,41	3401,58	5494,58	301,98	14764,25	
		Xа	24794,38	3548,58	5548,06	315,03	15697,74	
		Xб	24734,40	3548,58	5548,06	315,03	15637,76	
		Xв	22102,69	3845,52	5787,69	341,39	12469,48	
		Xг	21692,36	3548,58	5680,24	315,03	12463,54	
		XIа	25318,49	3845,52	5773,61	341,39	15699,36	
		XIб	25318,42	3845,52	5773,61	341,39	15699,29	
		XIв	25321,17	3845,52	5787,69	341,39	15687,96	
		XIг	25307,09	3845,52	5773,61	341,39	15687,96	
10-07-070-03	трехкабельных	VIIIа	29399,94	4118,92	6256,55	362,14	19024,47	356
		VIIIб	30261,21	4118,92	6335,68	362,14	19806,61	
		VIIIв	29546,19	4118,92	6574,26	362,14	18853,01	
		VIIIг	29546,19	4118,92	6574,26	362,14	18853,01	
		VIIIе	29387,04	4118,92	6415,11	362,14	18853,01	
		VIIIд	30516,69	4118,92	6591,16	362,14	19806,61	
		IXа	30490,61	4118,92	6114,29	362,14	20257,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	29676,55	4118,92	6273,45	362,14	19284,18	
		IXв	30967,48	4118,92	6591,16	362,14	20257,40	
		IXг	31708,87	4656,48	6784,24	409,40	20268,15	
		IXд	31213,20	4296,92	6655,32	377,79	20260,96	
		IXе	30967,48	4118,92	6591,16	362,14	20257,40	
		Ха	35115,69	4296,92	6655,32	377,79	24163,45	
		Хб	34781,72	4296,92	6655,32	377,79	23829,48	
		Хв	29051,01	4656,48	6942,80	409,40	17451,73	
		Хг	28555,33	4296,92	6813,87	377,79	17444,54	
		XIа	33428,18	4656,48	6925,90	409,40	21845,80	
		XIб	33428,18	4656,48	6925,90	409,40	21845,80	
		XIв	33433,17	4656,48	6942,80	409,40	21833,89	
		XIг	33416,27	4656,48	6925,90	409,40	21833,89	

Таблица 10-07-071. Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог

Измеритель: 1 переход

Переходы кабельные (один кабель) на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог через водоемы, ширина зеркала, м, до:								
10-07-071-01	100	VIIIа	50187,01	1561,95	26668,81	2465,82	21956,25	135
		VIIIб	50416,68	1561,95	27200,53	2465,82	21654,20	
		VIIIв	55651,77	1561,95	28795,17	2465,82	25294,65	
		VIIIг	55651,77	1561,95	28795,17	2465,82	25294,65	
		VIIIе	54588,43	1561,95	27731,83	2465,82	25294,65	
		VIIIд	52092,61	1561,95	28876,46	2465,82	21654,20	
		IXа	50196,91	1561,95	25686,66	2465,82	22948,30	
		IXб	48394,87	1561,95	26750,10	2465,82	20082,82	
		IXв	53386,71	1561,95	28876,46	2465,82	22948,30	
		IXг	53916,09	1765,80	29197,91	2787,30	22952,38	
		IXд	53562,64	1629,45	28983,54	2571,84	22949,65	
		IXе	53386,71	1561,95	28876,46	2465,82	22948,30	
		Ха	55446,33	1629,45	28983,54	2571,84	24833,34	
		Хб	54939,47	1629,45	28983,54	2571,84	24326,48	
		Хв	56629,31	1765,80	30261,03	2787,30	24602,48	
		Хг	56275,86	1629,45	30046,66	2571,84	24599,75	
		XIа	63337,72	1765,80	30179,74	2787,30	31392,18	
		XIб	63337,72	1765,80	30179,74	2787,30	31392,18	
		XIв	57886,06	1765,80	30261,03	2787,30	25859,23	
		XIг	57804,77	1765,80	30179,74	2787,30	25859,23	
10-07-071-02	200	VIIIа	69753,70	2418,13	35432,85	3274,78	31902,72	209
		VIIIб	70019,57	2418,13	36139,14	3274,78	31462,30	
		VIIIв	77399,55	2418,13	38257,29	3274,78	36724,13	
		VIIIг	77399,55	2418,13	38257,29	3274,78	36724,13	
		VIIIе	75987,12	2418,13	36844,86	3274,78	36724,13	
		VIIIд	72245,76	2418,13	38365,33	3274,78	31462,30	
		IXа	69997,32	2418,13	34128,31	3274,78	33450,88	
		IXб	67163,31	2418,13	35540,89	3274,78	29204,29	
		IXв	74234,34	2418,13	38365,33	3274,78	33450,88	
		IXг	74983,19	2733,72	38792,28	3701,73	33457,19	
		IXд	74483,15	2522,63	38507,55	3415,58	33452,97	
		IXе	74234,34	2418,13	38365,33	3274,78	33450,88	
		Ха	77183,50	2522,63	38507,55	3415,58	36153,32	
		Хб	76511,92	2522,63	38507,55	3415,58	35481,74	
		Хв	78706,77	2733,72	40204,43	3701,73	35768,62	
		Хг	78206,73	2522,63	39919,70	3415,58	35764,40	
		XIа	88711,76	2733,72	40096,39	3701,73	45881,65	
		XIб	88711,76	2733,72	40096,39	3701,73	45881,65	
		XIв	80629,22	2733,72	40204,43	3701,73	37691,07	
		XIг	80521,18	2733,72	40096,39	3701,73	37691,07	
10-07-071-03	300	VIIIа	115558,25	4385,03	69301,80	6407,04	41871,42	379
		VIIIб	116379,76	4385,03	70702,12	6407,04	41292,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	127462,82	4385,03	74901,95	6407,04	48175,84	
		VIIIг	127462,82	4385,03	74901,95	6407,04	48175,84	
		VIIIе	124662,41	4385,03	72101,54	6407,04	48175,84	
		VIIIд	120788,19	4385,03	75110,55	6407,04	41292,61	
		IXа	115070,46	4385,03	66709,76	6407,04	43975,67	
		IXб	112243,40	4385,03	69510,40	6407,04	38347,97	
		IXв	123471,25	4385,03	75110,55	6407,04	43975,67	
		IXг	124890,59	4957,32	75946,15	7241,76	43987,12	
		IXд	123942,92	4574,53	75388,93	6686,78	43979,46	
		IXе	123471,25	4385,03	75110,55	6407,04	43975,67	
		Ха	127459,95	4574,53	75388,93	6686,78	47496,49	
		Хб	126623,63	4574,53	75388,93	6686,78	46660,17	
		Хв	130663,31	4957,32	78746,11	7241,76	46959,88	
		Хг	129715,65	4574,53	78188,90	6686,78	46952,22	
		XIа	143891,07	4957,32	78537,51	7241,76	60396,24	
		XIб	143891,07	4957,32	78537,51	7241,76	60396,24	
		XIв	133251,48	4957,32	78746,11	7241,76	49548,05	
		XIг	133042,88	4957,32	78537,51	7241,76	49548,05	
Переходы кабельные (два кабеля) на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог через водоемы, ширина зеркала, м, до:								
10-07-071-04	100	VIIIа	63217,04	3320,59	37905,03	3505,50	21991,42	287
		VIIIб	63670,70	3320,59	38660,74	3505,50	21689,37	
		VIIIв	69577,49	3320,59	40927,08	3505,50	25329,82	
		VIIIг	69577,49	3320,59	40927,08	3505,50	25329,82	
		VIIIе	68066,24	3320,59	39415,83	3505,50	25329,82	
		VIIIд	66052,55	3320,59	41042,59	3505,50	21689,37	
		IXа	62813,20	3320,59	36509,14	3505,50	22983,47	
		IXб	61459,12	3320,59	38020,54	3505,50	20117,99	
		IXв	67346,65	3320,59	41042,59	3505,50	22983,47	
		IXг	68245,70	3753,96	41499,60	3962,53	22992,14	
		IXд	67645,25	3464,09	41194,82	3656,22	22986,34	
		IXе	67346,65	3320,59	41042,59	3505,50	22983,47	
		Ха	69528,94	3464,09	41194,82	3656,22	24870,03	
		Хб	69022,08	3464,09	41194,82	3656,22	24363,17	
		Хв	71406,75	3753,96	43010,55	3962,53	24642,24	
		Хг	70806,30	3464,09	42705,77	3656,22	24636,44	
		XIа	78080,94	3753,96	42895,04	3962,53	31431,94	
		XIб	78080,94	3753,96	42895,04	3962,53	31431,94	
		XIв	72663,50	3753,96	43010,55	3962,53	25898,99	
		XIг	72547,99	3753,96	42895,04	3962,53	25898,99	
10-07-071-05	200	VIIIа	91446,03	4778,41	54717,69	5059,34	31949,93	413
		VIIIб	92104,63	4778,41	55816,71	5059,34	31509,51	
		VIIIв	100662,55	4778,41	59112,80	5059,34	36771,34	
		VIIIг	100662,55	4778,41	59112,80	5059,34	36771,34	
		VIIIе	98464,70	4778,41	56914,95	5059,34	36771,34	
		VIIIд	95566,37	4778,41	59278,45	5059,34	31509,51	
		IXа	90961,79	4778,41	52685,29	5059,34	33498,09	
		IXб	88913,25	4778,41	54883,34	5059,34	29251,50	
		IXв	97554,95	4778,41	59278,45	5059,34	33498,09	
		IXг	98850,67	5402,04	59938,07	5717,41	33510,56	
		IXд	97985,32	4984,91	59498,19	5278,70	33502,22	
		IXе	97554,95	4778,41	59278,45	5059,34	33498,09	
		Ха	100685,67	4984,91	59498,19	5278,70	36202,57	
		Хб	100014,09	4984,91	59498,19	5278,70	35530,99	
		Хв	103359,56	5402,04	62135,53	5717,41	35821,99	
		Хг	102494,21	4984,91	61695,65	5278,70	35813,65	
		XIа	113306,94	5402,04	61969,88	5717,41	45935,02	
		XIб	113306,94	5402,04	61969,88	5717,41	45935,02	
		XIв	105282,01	5402,04	62135,53	5717,41	37744,44	
		XIг	105116,36	5402,04	61969,88	5717,41	37744,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-07-071-06	300	VIIIa	163589,85	8955,18	112671,85	10417,74	41962,82	774
		VIIIб	165299,17	8955,18	114959,98	10417,74	41384,01	
		VIIIв	179045,14	8955,18	121822,72	10417,74	48267,24	
		VIIIг	179045,14	8955,18	121822,72	10417,74	48267,24	
		VIIIе	174469,20	8955,18	117246,78	10417,74	48267,24	
		VIIIд	172499,43	8955,18	122160,24	10417,74	41384,01	
		IXa	161455,35	8955,18	108433,10	10417,74	44067,07	
		IXб	160403,92	8955,18	113009,37	10417,74	38439,37	
		IXв	175182,49	8955,18	122160,24	10417,74	44067,07	
		IXг	177733,41	10123,92	123519,04	11782,67	44090,45	
		IXд	176029,94	9342,18	122612,95	10875,17	44074,81	
		IXе	175182,49	8955,18	122160,24	10417,74	44067,07	
		Xa	179546,97	9342,18	122612,95	10875,17	47591,84	
		Xб	178710,65	9342,18	122612,95	10875,17	46755,52	
		Xв	185281,43	10123,92	128094,30	11782,67	47063,21	
		Xг	183577,96	9342,18	127188,21	10875,17	47047,57	
		XIa	198380,27	10123,92	127756,78	11782,67	60499,57	
		XIб	198380,27	10123,92	127756,78	11782,67	60499,57	
		XIв	187869,60	10123,92	128094,30	11782,67	49651,38	
		XIг	187532,08	10123,92	127756,78	11782,67	49651,38	

Таблица 10-07-072. Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог

Измеритель: 1 км трассы								
Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог магистрального кабеля, линия:								
10-07-072-01	однокабельная	VIIIa	41901,99	1408,80	16018,20	1545,51	24474,99	120
		VIIIб	41610,65	1408,80	16292,67	1545,51	23909,18	
		VIIIв	45796,11	1408,80	17116,28	1545,51	27271,03	
		VIIIг	45796,11	1408,80	17116,28	1545,51	27271,03	
		VIIIе	45246,91	1408,80	16567,08	1545,51	27271,03	
		VIIIд	42485,94	1408,80	17167,96	1545,51	23909,18	
		IXa	42467,81	1408,80	15520,62	1545,51	25538,39	
		IXб	39896,13	1408,80	16069,89	1545,51	22417,44	
		IXв	44115,15	1408,80	17167,96	1545,51	25538,39	
		IXг	44566,81	1592,40	17432,35	1746,68	25542,06	
		IXд	44265,62	1470,00	17256,01	1612,56	25539,61	
		IXе	44115,15	1408,80	17167,96	1545,51	25538,39	
		Xa	45709,61	1470,00	17256,01	1612,56	26983,60	
		Xб	45482,20	1470,00	17256,01	1612,56	26756,19	
		Xв	46410,83	1592,40	17981,29	1746,68	26837,14	
		Xг	46109,64	1470,00	17804,95	1612,56	26834,69	
		XIa	53208,07	1592,40	17929,61	1746,68	33686,06	
		XIб	53208,07	1592,40	17929,61	1746,68	33686,06	
		XIв	47672,90	1592,40	17981,29	1746,68	28099,21	
		XIг	47621,22	1592,40	17929,61	1746,68	28099,21	
10-07-072-02	двухкабельная	VIIIa	44035,10	1596,64	17026,95	1645,39	25411,51	136
		VIIIб	43711,85	1596,64	17315,81	1645,39	24799,40	
		VIIIв	47844,03	1596,64	18182,64	1645,39	28064,75	
		VIIIг	47844,03	1596,64	18182,64	1645,39	28064,75	
		VIIIе	47266,00	1596,64	17604,61	1645,39	28064,75	
		VIIIд	44633,87	1596,64	18237,83	1645,39	24799,40	
		IXa	44580,27	1596,64	16504,04	1645,39	26479,59	
		IXб	41932,23	1596,64	17082,14	1645,39	23253,45	
		IXв	46314,06	1596,64	18237,83	1645,39	26479,59	
		IXг	46810,49	1804,72	18522,02	1859,81	26483,75	
		IXд	46479,44	1666,00	18332,46	1716,50	26480,98	
		IXе	46314,06	1596,64	18237,83	1645,39	26479,59	
		Xa	47886,47	1666,00	18332,46	1716,50	27888,01	
		Xб	47619,07	1666,00	18332,46	1716,50	27620,61	
		Xв	48698,59	1804,72	19099,75	1859,81	27794,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	48367,55	1666,00	18910,20	1716,50	27791,35	
		XIа	55596,53	1804,72	19044,57	1859,81	34747,24	
		XIб	55596,53	1804,72	19044,57	1859,81	34747,24	
		XIв	50035,67	1804,72	19099,75	1859,81	29131,20	
		XIг	49980,49	1804,72	19044,57	1859,81	29131,20	
Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог кабеля вторичной коммутации, линия:								
10-07-072-03	однокабельная	VIIIа	44800,55	1444,02	16615,20	1605,11	26741,33	123
		VIIIб	44161,79	1444,02	16898,28	1605,11	25819,49	
		VIIIв	48623,88	1444,02	17747,75	1605,11	29432,11	
		VIIIг	48623,88	1444,02	17747,75	1605,11	29432,11	
		VIIIе	48057,43	1444,02	17181,30	1605,11	29432,11	
		VIIIд	45064,95	1444,02	17801,44	1605,11	25819,49	
		IXа	45324,44	1444,02	16102,37	1605,11	27778,05	
		IXб	42569,98	1444,02	16668,89	1605,11	24457,07	
		IXв	47023,51	1444,02	17801,44	1605,11	27778,05	
		IXг	47491,52	1632,21	18077,50	1814,71	27781,81	
		IXд	47179,43	1506,75	17893,37	1675,70	27779,31	
		IXе	47023,51	1444,02	17801,44	1605,11	27778,05	
		Xа	48455,47	1506,75	17893,37	1675,70	29055,35	
		Xб	48255,87	1506,75	17893,37	1675,70	28855,75	
		Xв	49192,92	1632,21	18643,67	1814,71	28917,04	
		Xг	48880,83	1506,75	18459,54	1675,70	28914,54	
		XIа	56073,74	1632,21	18589,97	1814,71	35851,56	
		XIб	56073,74	1632,21	18589,97	1814,71	35851,56	
		XIв	50511,40	1632,21	18643,67	1814,71	30235,52	
		XIг	50457,70	1632,21	18589,97	1814,71	30235,52	
10-07-072-04	двухкабельная	VIIIа	47131,71	1620,12	17394,20	1679,35	28117,39	138
		VIIIб	46416,90	1620,12	17688,36	1679,35	27108,42	
		VIIIв	50765,20	1620,12	18571,09	1679,35	30573,99	
		VIIIг	50765,20	1620,12	18571,09	1679,35	30573,99	
		VIIIе	50176,57	1620,12	17982,46	1679,35	30573,99	
		VIIIд	47355,83	1620,12	18627,29	1679,35	27108,42	
		IXа	47628,28	1620,12	16861,70	1679,35	29146,46	
		IXб	44753,95	1620,12	17450,41	1679,35	25683,42	
		IXв	49393,87	1620,12	18627,29	1679,35	29146,46	
		IXг	49902,63	1831,26	18920,68	1897,90	29150,69	
		IXд	49563,36	1690,50	18724,99	1751,82	29147,87	
		IXе	49393,87	1620,12	18627,29	1679,35	29146,46	
		Xа	50789,60	1690,50	18724,99	1751,82	30374,11	
		Xб	50544,68	1690,50	18724,99	1751,82	30129,19	
		Xв	51661,01	1831,26	19509,01	1897,90	30320,74	
		Xг	51321,74	1690,50	19313,32	1751,82	30317,92	
		XIа	58690,62	1831,26	19452,80	1897,90	37406,56	
		XIб	58690,62	1831,26	19452,80	1897,90	37406,56	
		XIв	53086,98	1831,26	19509,01	1897,90	31746,71	
		XIг	53030,77	1831,26	19452,80	1897,90	31746,71	
Таблица 10-07-073. Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншей в полосе отвода железных дорог								
Измеритель: 1 км трассы								
Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншей в полосе отвода железных дорог, один кабель, масса 1 м кабеля, кг, до:								
10-07-073-01	1	VIIIа	20371,19	4005,54	6724,91	782,99	9640,74	357
		VIIIб	19552,15	4005,54	6814,45	782,99	8732,16	
		VIIIв	20382,09	4005,54	7082,98	782,99	9293,57	
		VIIIг	20382,09	4005,54	7082,98	782,99	9293,57	
		VIIIе	20202,99	4005,54	6903,88	782,99	9293,57	
		VIIIд	19832,07	4005,54	7094,37	782,99	8732,16	
		IXа	19780,56	4005,54	6557,21	782,99	9217,81	
		IXб	19541,45	4005,54	6736,30	782,99	8799,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	20317,72	4005,54	7094,37	782,99	9217,81	
		IXг	21067,51	4530,33	7308,87	884,78	9228,31	
		IXд	20567,54	4180,47	7165,76	817,08	9221,31	
		IXе	20317,72	4005,54	7094,37	782,99	9217,81	
		Xa	21092,84	4180,47	7165,76	817,08	9746,61	
		Xб	20540,36	4180,47	7165,76	817,08	9194,13	
		Xв	21316,52	4530,33	7487,85	884,78	9298,34	
		Xг	20816,54	4180,47	7344,73	817,08	9291,34	
		XIa	22733,99	4530,33	7476,46	884,78	10727,20	
		XIб	22733,99	4530,33	7476,46	884,78	10727,20	
		XIв	22599,97	4530,33	7487,85	884,78	10581,79	
		XIг	22588,58	4530,33	7476,46	884,78	10581,79	
10-07-073-02	2	VIIIa	20097,91	4207,50	6914,37	805,63	8976,04	375
		VIIIб	19276,88	4207,50	7006,44	805,63	8062,94	
		VIIIв	19992,08	4207,50	7282,55	805,63	8502,03	
		VIIIг	19992,08	4207,50	7282,55	805,63	8502,03	
		VIIIе	19807,93	4207,50	7098,40	805,63	8502,03	
		VIIIд	19564,70	4207,50	7294,26	805,63	8062,94	
		IXa	19472,17	4207,50	6741,93	805,63	8522,74	
		IXб	19224,60	4207,50	6926,08	805,63	8091,02	
		IXв	20024,50	4207,50	7294,26	805,63	8522,74	
		IXг	20807,21	4758,75	7514,69	910,36	8533,77	
		IXд	20285,30	4391,25	7367,63	840,70	8526,42	
		IXе	20024,50	4207,50	7294,26	805,63	8522,74	
		Xa	20754,20	4391,25	7367,63	840,70	8995,32	
		Xб	20200,08	4391,25	7367,63	840,70	8441,20	
		Xв	21056,06	4758,75	7698,72	910,36	8598,59	
		Xг	20534,14	4391,25	7551,65	840,70	8591,24	
		XIa	22427,24	4758,75	7687,01	910,36	9981,48	
		XIб	22427,24	4758,75	7687,01	910,36	9981,48	
		XIв	22293,53	4758,75	7698,72	910,36	9836,06	
		XIг	22281,82	4758,75	7687,01	910,36	9836,06	
10-07-073-03	3	VIIIa	21704,53	4274,82	8920,13	1038,73	8509,58	381
		VIIIб	20898,53	4274,82	9038,90	1038,73	7584,81	
		VIIIв	21612,24	4274,82	9395,08	1038,73	7942,34	
		VIIIг	21612,24	4274,82	9395,08	1038,73	7942,34	
		VIIIе	21374,68	4274,82	9157,52	1038,73	7942,34	
		VIIIд	21269,82	4274,82	9410,19	1038,73	7584,81	
		IXa	21008,36	4274,82	8697,68	1038,73	8035,86	
		IXб	20771,97	4274,82	8935,24	1038,73	7561,91	
		IXв	21720,87	4274,82	9410,19	1038,73	8035,86	
		IXг	22576,64	4834,89	9694,69	1173,76	8047,06	
		IXд	22005,98	4461,51	9504,88	1083,95	8039,59	
		IXе	21720,87	4274,82	9410,19	1038,73	8035,86	
		Xa	22433,46	4461,51	9504,88	1083,95	8467,07	
		Xб	21877,53	4461,51	9504,88	1083,95	7911,14	
		Xв	22876,61	4834,89	9932,09	1173,76	8109,63	
		Xг	22305,95	4461,51	9742,28	1083,95	8102,16	
		XIa	24212,59	4834,89	9916,97	1173,76	9460,73	
		XIб	24212,59	4834,89	9916,97	1173,76	9460,73	
		XIв	24082,29	4834,89	9932,09	1173,76	9315,31	
		XIг	24067,17	4834,89	9916,97	1173,76	9315,31	
Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншей в полосе отвода железных дорог, два кабеля, масса 1 м кабеля, кг, до:								
10-07-073-04	1	VIIIa	22813,52	4364,58	7829,16	911,95	10619,78	389
		VIIIб	21945,76	4364,58	7933,41	911,95	9647,77	
		VIIIв	22694,28	4364,58	8246,06	911,95	10083,64	
		VIIIг	22694,28	4364,58	8246,06	911,95	10083,64	
		VIIIе	22485,76	4364,58	8037,54	911,95	10083,64	
		VIIIд	22271,68	4364,58	8259,33	911,95	9647,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	22203,86	4364,58	7633,90	911,95	10205,38	
		IXб	21887,87	4364,58	7842,42	911,95	9680,87	
		IXв	22829,29	4364,58	8259,33	911,95	10205,38	
		IXг	23662,20	4936,41	8508,97	1030,50	10216,82	
		IXд	23106,79	4555,19	8342,41	951,65	10209,19	
		IXе	22829,29	4364,58	8259,33	911,95	10205,38	
		Xa	23575,03	4555,19	8342,41	951,65	10677,43	
		Xб	23015,12	4555,19	8342,41	951,65	10117,52	
		Xв	23989,92	4936,41	8717,35	1030,50	10336,16	
		Xг	23434,52	4555,19	8550,80	951,65	10328,53	
		XIa	25498,45	4936,41	8704,08	1030,50	11857,96	
		XIб	25498,45	4936,41	8704,08	1030,50	11857,96	
		XIв	25329,80	4936,41	8717,35	1030,50	11676,04	
		XIг	25316,53	4936,41	8704,08	1030,50	11676,04	
10-07-073-05	2	VIIIa	22701,50	4824,60	7888,69	919,00	9988,21	430
		VIIIб	21829,25	4824,60	7993,69	919,00	9010,96	
		VIIIв	22458,66	4824,60	8308,58	919,00	9325,48	
		VIIIг	22458,66	4824,60	8308,58	919,00	9325,48	
		VIIIе	22248,64	4824,60	8098,56	919,00	9325,48	
		VIIIд	22157,49	4824,60	8321,93	919,00	9010,96	
		IXa	22058,02	4824,60	7692,02	919,00	9541,40	
		IXб	21728,21	4824,60	7902,04	919,00	9001,57	
		IXв	22687,93	4824,60	8321,93	919,00	9541,40	
		IXг	23584,25	5456,70	8573,51	1039,01	9554,04	
		IXд	22986,58	5035,30	8405,66	959,00	9545,62	
		IXе	22687,93	4824,60	8321,93	919,00	9541,40	
		Xa	23402,36	5035,30	8405,66	959,00	9961,40	
		Xб	22838,48	5035,30	8405,66	959,00	9397,52	
Xв	23913,38	5456,70	8783,39	1039,01	9673,29			
Xг	23315,71	5035,30	8615,54	959,00	9664,87			
XIa	25376,64	5456,70	8770,03	1039,01	11149,91			
XIб	25376,64	5456,70	8770,03	1039,01	11149,91			
XIв	25208,08	5456,70	8783,39	1039,01	10967,99			
XIг	25194,72	5456,70	8770,03	1039,01	10967,99			
10-07-073-06	3	VIIIa	24297,08	4914,36	9821,98	1143,71	9560,74	438
		VIIIб	23442,58	4914,36	9952,78	1143,71	8575,44	
		VIIIв	24068,48	4914,36	10345,05	1143,71	8809,07	
		VIIIг	24068,48	4914,36	10345,05	1143,71	8809,07	
		VIIIе	23806,85	4914,36	10083,42	1143,71	8809,07	
		VIIIд	23851,48	4914,36	10361,68	1143,71	8575,44	
		IXa	23583,57	4914,36	9576,99	1143,71	9092,22	
		IXб	23254,56	4914,36	9838,61	1143,71	8501,59	
		IXв	24368,26	4914,36	10361,68	1143,71	9092,22	
		IXг	25338,22	5558,22	10674,91	1292,39	9105,09	
		IXд	24691,42	5128,98	10465,93	1193,50	9096,51	
		IXе	24368,26	4914,36	10361,68	1143,71	9092,22	
		Xa	25061,39	5128,98	10465,93	1193,50	9466,48	
		Xб	24494,12	5128,98	10465,93	1193,50	8899,21	
Xв	25715,66	5558,22	10936,36	1292,39	9221,08			
Xг	25068,86	5128,98	10727,38	1193,50	9212,50			
XIa	27144,35	5558,22	10919,72	1292,39	10666,41			
XIб	27144,35	5558,22	10919,72	1292,39	10666,41			
XIв	26979,08	5558,22	10936,36	1292,39	10484,50			
XIг	26962,44	5558,22	10919,72	1292,39	10484,50			
Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог, три кабеля, масса 1 м, кг, до:								
10-07-073-07	1	VIIIa	25139,42	4746,06	8789,02	1020,73	11604,34	423
		VIIIб	24220,44	4746,06	8905,86	1020,73	10568,52	
		VIIIв	24881,97	4746,06	9256,23	1020,73	10879,68	
		VIIIг	24881,97	4746,06	9256,23	1020,73	10879,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	24648,29	4746,06	9022,55	1020,73	10879,68	
		VIIIд	24585,62	4746,06	9271,04	1020,73	10568,52	
		IXa	24514,37	4746,06	8570,15	1020,73	11198,16	
		IXб	24116,56	4746,06	8803,83	1020,73	10566,67	
		IXв	25215,26	4746,06	9271,04	1020,73	11198,16	
		IXг	26130,71	5367,87	9552,24	1153,95	11210,60	
		IXд	25520,27	4953,33	9364,63	1065,13	11202,31	
		IXе	25215,26	4746,06	9271,04	1020,73	11198,16	
		Xa	25932,05	4953,33	9364,63	1065,13	11614,09	
		Xб	25364,31	4953,33	9364,63	1065,13	11046,35	
		Xв	26534,06	5367,87	9785,76	1153,95	11380,43	
		Xг	25923,62	4953,33	9598,15	1065,13	11372,14	
		XIa	28133,88	5367,87	9770,95	1153,95	12995,06	
		XIб	28133,88	5367,87	9770,95	1153,95	12995,06	
		XIв	27930,27	5367,87	9785,76	1153,95	12776,64	
		XIг	27915,46	5367,87	9770,95	1153,95	12776,64	
10-07-073-08	2	VIIIa	25332,91	5430,48	8920,13	1038,73	10982,30	484
		VIIIб	24409,79	5430,48	9038,90	1038,73	9940,41	
		VIIIв	24957,89	5430,48	9395,08	1038,73	10132,33	
		VIIIг	24957,89	5430,48	9395,08	1038,73	10132,33	
		VIIIe	24720,33	5430,48	9157,52	1038,73	10132,33	
		VIIIд	24781,08	5430,48	9410,19	1038,73	9940,41	
		IXa	24672,81	5430,48	8697,68	1038,73	10544,65	
		IXб	24261,31	5430,48	8935,24	1038,73	9895,59	
		IXв	25385,32	5430,48	9410,19	1038,73	10544,65	
		IXг	26395,53	6141,96	9694,69	1173,76	10558,88	
		IXд	25721,91	5667,64	9504,88	1083,95	10549,39	
		IXе	25385,32	5430,48	9410,19	1038,73	10544,65	
		Xa	26080,71	5667,64	9504,88	1083,95	10908,19	
		Xб	25507,01	5667,64	9504,88	1083,95	10334,49	
		Xв	26801,00	6141,96	9932,09	1173,76	10726,95	
		Xг	26127,38	5667,64	9742,28	1083,95	10717,46	
		XIa	28356,60	6141,96	9916,97	1173,76	12297,67	
		XIб	28356,60	6141,96	9916,97	1173,76	12297,67	
		XIв	28153,30	6141,96	9932,09	1173,76	12079,25	
		XIг	28138,18	6141,96	9916,97	1173,76	12079,25	
10-07-073-09	3	VIIIa	27442,10	5632,44	10865,70	1266,14	10943,96	502
		VIIIб	26504,62	5632,44	11010,41	1266,14	9861,77	
		VIIIв	27153,51	5632,44	11444,38	1266,14	10076,69	
		VIIIг	27153,51	5632,44	11444,38	1266,14	10076,69	
		VIIIe	26864,07	5632,44	11154,94	1266,14	10076,69	
		VIIIд	26956,98	5632,44	11462,77	1266,14	9861,77	
		IXa	26743,89	5632,44	10594,66	1266,14	10516,79	
		IXб	26285,59	5632,44	10884,10	1266,14	9769,05	
		IXв	27612,00	5632,44	11462,77	1266,14	10516,79	
		IXг	28711,04	6370,38	11809,11	1430,73	10531,55	
		IXд	27978,17	5878,42	11578,04	1321,25	10521,71	
		IXе	27612,00	5632,44	11462,77	1266,14	10516,79	
		Xa	28343,18	5878,42	11578,04	1321,25	10886,72	
		Xб	27764,09	5878,42	11578,04	1321,25	10307,63	
		Xв	29169,13	6370,38	12098,35	1430,73	10700,40	
		Xг	28436,26	5878,42	11867,28	1321,25	10690,56	
		XIa	30729,72	6370,38	12079,95	1430,73	12279,39	
		XIб	30729,72	6370,38	12079,95	1430,73	12279,39	
		XIв	30529,70	6370,38	12098,35	1430,73	12060,97	
		XIг	30511,30	6370,38	12079,95	1430,73	12060,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-074. Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях								
Измеритель: 1 км кабеля								
Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу, кабели массой 1 м, кг, до:								
10-07-074-01	1	VIIIa	43679,21	6433,52	7388,14	402,23	29857,55	548
		VIIIб	43573,53	6433,52	7490,03	402,23	29649,98	
		VIIIв	44048,07	6433,52	7795,17	402,23	29819,38	
		VIIIг	44039,63	6433,52	7795,17	402,23	29810,94	
		VIIIе	43836,12	6433,52	7591,66	402,23	29810,94	
		VIIIд	43881,38	6433,52	7806,32	402,23	29641,54	
		IXa	43985,73	6433,52	7195,78	402,23	30356,43	
		IXб	43485,83	6433,52	7399,29	402,23	29653,02	
		IXв	44455,99	6433,52	7806,32	402,23	30216,15	
		IXг	45761,22	7271,96	8116,06	454,55	30373,20	
		IXд	44984,33	6713,00	7909,31	419,58	30362,02	
		IXе	44596,27	6433,52	7806,32	402,23	30356,43	
		Xa	45812,45	6713,00	7909,31	419,58	31190,14	
		Xб	45670,08	6713,00	7909,31	419,58	31047,77	
		Xв	46234,64	7271,96	8319,58	454,55	30643,10	
		Xг	45457,74	6713,00	8112,82	419,58	30631,92	
		XIa	48419,77	7271,96	8308,42	454,55	32839,39	
		XIб	48295,49	7271,96	8308,42	454,55	32715,11	
		XIв	48015,98	7271,96	8319,58	454,55	32424,44	
		XIг	48004,82	7271,96	8308,42	454,55	32424,44	
10-07-074-02	2	VIIIa	44666,61	6503,96	8291,17	451,92	29871,48	554
		VIIIб	44573,90	6503,96	8405,54	451,92	29664,40	
		VIIIв	45085,88	6503,96	8748,04	451,92	29833,88	
		VIIIг	45077,44	6503,96	8748,04	451,92	29825,44	
		VIIIе	44849,01	6503,96	8519,61	451,92	29825,44	
		VIIIд	44920,48	6503,96	8760,56	451,92	29655,96	
		IXa	44950,21	6503,96	8075,25	451,92	30371,00	
		IXб	44473,64	6503,96	8303,69	451,92	29665,99	
		IXв	45495,24	6503,96	8760,56	451,92	30230,72	
		IXг	46847,54	7351,58	9108,01	510,71	30387,95	
		IXд	46039,23	6786,50	8876,08	471,42	30376,65	
		IXе	45635,52	6503,96	8760,56	451,92	30371,00	
		Xa	46868,26	6786,50	8876,08	471,42	31205,68	
		Xб	46723,45	6786,50	8876,08	471,42	31060,87	
		Xв	47344,30	7351,58	9336,44	510,71	30656,28	
		Xг	46536,00	6786,50	9104,52	471,42	30644,98	
		XIa	49530,44	7351,58	9323,93	510,71	32854,93	
		XIб	49406,16	7351,58	9323,93	510,71	32730,65	
		XIв	49128,01	7351,58	9336,44	510,71	32439,99	
		XIг	49115,50	7351,58	9323,93	510,71	32439,99	
10-07-074-03	3	VIIIa	45832,29	6703,54	9222,69	503,17	29906,06	571
		VIIIб	45753,44	6703,54	9349,93	503,17	29699,97	
		VIIIв	46304,50	6703,54	9730,98	503,17	29869,98	
		VIIIг	46296,06	6703,54	9730,98	503,17	29861,54	
		VIIIе	46041,92	6703,54	9476,84	503,17	29861,54	
		VIIIд	46139,97	6703,54	9744,90	503,17	29691,53	
		IXa	46091,98	6703,54	8982,47	503,17	30405,97	
		IXб	45637,65	6703,54	9236,61	503,17	29697,50	
		IXв	46714,13	6703,54	9744,90	503,17	30265,69	
		IXг	48131,87	7577,17	10131,26	568,62	30423,44	
		IXд	47279,91	6994,75	9873,36	524,88	30411,80	
		IXе	46854,41	6703,54	9744,90	503,17	30405,97	
		Xa	48110,67	6994,75	9873,36	524,88	31242,56	
		Xб	47962,62	6994,75	9873,36	524,88	31094,51	
		Xв	48650,80	7577,17	10385,40	568,62	30688,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	47798,84	6994,75	10127,50	524,88	30676,59	
		XIa	50840,63	7577,17	10371,48	568,62	32891,98	
		XIб	50716,35	7577,17	10371,48	568,62	32767,70	
		XIв	50439,61	7577,17	10385,40	568,62	32477,04	
		XIг	50425,69	7577,17	10371,48	568,62	32477,04	
10-07-074-04	6	VIIIa	68774,75	6961,82	10656,01	580,82	51156,92	593
		VIIIб	69037,03	6961,82	10802,99	580,82	51272,22	
		VIIIв	73698,07	6961,82	11243,19	580,82	55493,06	
		VIIIг	73689,63	6961,82	11243,19	580,82	55484,62	
		VIIIе	73396,04	6961,82	10949,60	580,82	55484,62	
		VIIIд	69484,87	6961,82	11259,27	580,82	51263,78	
		IXa	70459,45	6961,82	10378,50	580,82	53119,13	
		IXб	66877,90	6961,82	10672,09	580,82	49243,99	
		IXв	71199,94	6961,82	11259,27	580,82	52978,85	
		IXг	72712,21	7869,11	11705,83	656,37	53137,27	
		IXд	71797,18	7264,25	11407,75	605,88	53125,18	
		IXе	71340,22	6961,82	11259,27	580,82	53119,13	
		Xa	74145,26	7264,25	11407,75	605,88	55473,26	
		Xб	73993,97	7264,25	11407,75	605,88	55321,97	
		Xв	74668,64	7869,11	11999,42	656,37	54800,11	
		Xг	73753,61	7264,25	11701,34	605,88	54788,02	
		XIa	84099,21	7869,11	11983,33	656,37	64246,77	
		XIб	83974,93	7869,11	11983,33	656,37	64122,49	
		XIв	76111,55	7869,11	11999,42	656,37	56243,02	
		XIг	76095,46	7869,11	11983,33	656,37	56243,02	
Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по занятому каналу, кабели массой 1 м, кг, до:								
10-07-074-05	1	VIIIa	44765,33	6762,24	7769,60	423,97	30233,49	576
		VIIIб	44723,65	6762,24	7876,79	423,97	30084,62	
		VIIIв	45206,17	6762,24	8197,82	423,97	30246,11	
		VIIIг	45197,73	6762,24	8197,82	423,97	30237,67	
		VIIIе	44983,62	6762,24	7983,71	423,97	30237,67	
		VIIIд	45047,96	6762,24	8209,54	423,97	30076,18	
		IXa	45061,77	6762,24	7567,22	423,97	30732,31	
		IXб	44580,44	6762,24	7781,33	423,97	30036,87	
		IXв	45563,81	6762,24	8209,54	423,97	30592,03	
		IXг	46928,47	7643,52	8535,01	479,12	30749,94	
		IXд	46111,95	7056,00	8317,76	442,26	30738,19	
		IXе	45704,09	6762,24	8209,54	423,97	30732,31	
		Xa	47037,54	7056,00	8317,76	442,26	31663,78	
		Xб	46885,35	7056,00	8317,76	442,26	31511,59	
		Xв	47419,45	7643,52	8749,11	479,12	31026,82	
		Xг	46602,93	7056,00	8531,86	442,26	31015,07	
		XIa	49721,73	7643,52	8737,39	479,12	33340,82	
		XIб	49597,45	7643,52	8737,39	479,12	33216,54	
		XIв	49318,50	7643,52	8749,11	479,12	32925,87	
		XIг	49306,78	7643,52	8737,39	479,12	32925,87	
10-07-074-06	2	VIIIa	45784,34	6985,30	8545,39	465,59	30253,65	595
		VIIIб	45753,27	6985,30	8663,25	465,59	30104,72	
		VIIIв	46267,86	6985,30	9016,23	465,59	30266,33	
		VIIIг	46259,42	6985,30	9016,23	465,59	30257,89	
		VIIIе	46024,00	6985,30	8780,81	465,59	30257,89	
		VIIIд	46110,71	6985,30	9029,13	465,59	30096,28	
		IXa	46060,94	6985,30	8322,86	465,59	30752,78	
		IXб	45599,15	6985,30	8558,28	465,59	30055,57	
		IXв	46626,93	6985,30	9029,13	465,59	30612,50	
		IXг	48053,92	7895,65	9387,29	526,15	30770,98	
		IXд	47195,82	7288,75	9148,22	485,68	30758,85	
		IXе	46767,21	6985,30	9029,13	465,59	30752,78	
		Xa	48122,60	7288,75	9148,22	485,68	31685,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	47967,24	7288,75	9148,22	485,68	31530,27	
		Xв	48564,62	7895,65	9622,71	526,15	31046,26	
		Xг	47706,52	7288,75	9383,64	485,68	31034,13	
		XIа	50868,74	7895,65	9609,81	526,15	33363,28	
		XIб	50744,46	7895,65	9609,81	526,15	33239,00	
		XIв	50466,70	7895,65	9622,71	526,15	32948,34	
		XIг	50453,80	7895,65	9609,81	526,15	32948,34	
10-07-074-07	3	VIIIа	46969,91	7302,28	9373,87	510,94	30293,76	622
		VIIIб	46950,70	7302,28	9503,17	510,94	30145,25	
		VIIIв	47500,12	7302,28	9890,40	510,94	30307,44	
		VIIIг	47491,68	7302,28	9890,40	510,94	30299,00	
		VIIIе	47233,41	7302,28	9632,13	510,94	30299,00	
		VIIIд	47343,64	7302,28	9904,55	510,94	30136,81	
		IXа	47224,98	7302,28	9129,75	510,94	30792,95	
		IXб	46782,39	7302,28	9388,02	510,94	30092,09	
		IXв	47859,50	7302,28	9904,55	510,94	30652,67	
		IXг	49363,29	8253,94	10297,37	577,40	30811,98	
		IXд	48453,95	7619,50	10035,16	532,98	30799,29	
		IXе	47999,78	7302,28	9904,55	510,94	30792,95	
		Xа	49382,75	7619,50	10035,16	532,98	31728,09	
		Xб	49223,39	7619,50	10035,16	532,98	31568,73	
		Xв	49893,28	8253,94	10555,64	577,40	31083,70	
		Xг	48983,93	7619,50	10293,42	532,98	31071,01	
		XIа	52201,89	8253,94	10541,49	577,40	33406,46	
		XIб	52077,61	8253,94	10541,49	577,40	33282,18	
		XIв	51801,09	8253,94	10555,64	577,40	32991,51	
		XIг	51786,94	8253,94	10541,49	577,40	32991,51	
10-07-074-08	6	VIIIа	69920,02	7713,18	10656,01	580,82	51550,83	657
		VIIIб	70239,33	7713,18	10802,99	580,82	51723,16	
		VIIIв	74892,60	7713,18	11243,19	580,82	55936,23	
		VIIIг	74884,16	7713,18	11243,19	580,82	55927,79	
		VIIIе	74590,57	7713,18	10949,60	580,82	55927,79	
		VIIIд	70687,17	7713,18	11259,27	580,82	51714,72	
		IXа	71603,67	7713,18	10378,50	580,82	53511,99	
		IXб	68029,55	7713,18	10672,09	580,82	49644,28	
		IXв	72344,16	7713,18	11259,27	580,82	53371,71	
		IXг	73956,32	8718,39	11705,83	656,37	53532,10	
		IXд	72974,70	8048,25	11407,75	605,88	53518,70	
		IXе	72484,44	7713,18	11259,27	580,82	53511,99	
		Xа	75421,11	8048,25	11407,75	605,88	55965,11	
		Xб	75257,76	8048,25	11407,75	605,88	55801,76	
		Xв	75919,66	8718,39	11999,42	656,37	55201,85	
		Xг	74938,04	8048,25	11701,34	605,88	55188,45	
		XIа	85469,88	8718,39	11983,33	656,37	64768,16	
		XIб	85345,60	8718,39	11983,33	656,37	64643,88	
		XIв	77482,22	8718,39	11999,42	656,37	56764,41	
		XIг	77466,13	8718,39	11983,33	656,37	56764,41	
ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
Таблица 10-08-001. Аппараты приемные								
Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 02, 04-06, 08-13), 10 лучей (нормы 03, 07)								
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на								
10-08-001-01	10 лучей	VIIIа	91,67	83,30	0,31	-	8,06	7,20
		VIIIб	92,37	83,30	0,31	-	8,76	
		VIIIв	92,54	83,30	0,32	-	8,92	
		VIIIг	92,54	83,30	0,32	-	8,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	92,54	83,30	0,32	-	8,92	
		VIIIд	92,38	83,30	0,32	-	8,76	
		IXa	92,57	83,30	0,31	-	8,96	
		IXб	92,47	83,30	0,32	-	8,85	
		IXв	92,58	83,30	0,32	-	8,96	
		IXг	103,67	94,18	0,32	-	9,17	
		IXд	96,25	86,90	0,32	-	9,03	
		IXе	92,58	83,30	0,32	-	8,96	
		Xa	97,87	86,90	0,32	-	10,65	
		Xб	96,08	86,90	0,32	-	8,86	
		Xв	102,48	94,18	0,33	-	7,97	
		Xг	95,06	86,90	0,33	-	7,83	
		XIa	104,76	94,18	0,32	-	10,26	
		XIб	104,76	94,18	0,32	-	10,26	
		XIв	104,60	94,18	0,33	-	10,09	
		XIг	104,59	94,18	0,32	-	10,09	
10-08-001-02	20 лучей	VIIIa	147,47	135,37	0,31	-	11,79	11,70
VIIIб	148,32	135,37	0,31	-	12,64			
VIIIв	148,48	135,37	0,32	-	12,79			
VIIIг	148,48	135,37	0,32	-	12,79			
VIIIe	148,48	135,37	0,32	-	12,79			
VIIIд	148,33	135,37	0,32	-	12,64			
IXa	148,67	135,37	0,31	-	12,99			
IXб	148,23	135,37	0,32	-	12,54			
IXв	148,68	135,37	0,32	-	12,99			
IXг	166,70	153,04	0,32	-	13,34			
IXд	154,64	141,22	0,32	-	13,10			
IXе	148,68	135,37	0,32	-	12,99			
Xa	157,01	141,22	0,32	-	15,47			
Xб	153,95	141,22	0,32	-	12,41			
Xв	165,20	153,04	0,33	-	11,83			
Xг	153,14	141,22	0,33	-	11,59			
XIa	167,99	153,04	0,32	-	14,63	5,40		
XIб	167,99	153,04	0,32	-	14,63			
XIв	167,84	153,04	0,33	-	14,47			
XIг	167,83	153,04	0,32	-	14,47			
10-08-001-03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	VIIIa	73,45	61,61	0,31		-	11,53
		VIIIб	74,38	61,61	0,31		-	12,46
		VIIIв	74,53	61,61	0,32		-	12,60
		VIIIг	74,53	61,61	0,32		-	12,60
		VIIIe	74,53	61,61	0,32		-	12,60
		VIIIд	74,39	61,61	0,32		-	12,46
		IXa	74,79	61,61	0,31		-	12,87
		IXб	74,19	61,61	0,32		-	12,26
		IXв	74,80	61,61	0,32		-	12,87
		IXг	83,01	69,66	0,32		-	13,03
		IXд	77,51	64,26	0,32		-	12,93
		IXе	74,80	61,61	0,32		-	12,87
		Xa	80,22	64,26	0,32	-	15,64	
		Xб	76,58	64,26	0,32	-	12,00	
		Xв	81,36	69,66	0,33	-	11,37	
		Xг	75,86	64,26	0,33	-	11,27	
		XIa	84,39	69,66	0,32	-	14,41	
		XIб	84,39	69,66	0,32	-	14,41	
		XIв	84,24	69,66	0,33	-	14,25	
		XIг	84,23	69,66	0,32	-	14,25	
Приборы ПС на								
10-08-001-04	4 луча	VIIIa	44,70	39,27	0,57	-	4,86	3,30
VIIIб	45,18	39,27	0,57	-	5,34			
VIIIв	45,33	39,27	0,58	-	5,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	45,33	39,27	0,58	-	5,48	
		VIIIе	45,32	39,27	0,57	-	5,48	
		VIIIд	45,19	39,27	0,58	-	5,34	
		IXа	45,29	39,27	0,56	-	5,46	
		IXб	45,31	39,27	0,57	-	5,47	
		IXв	45,31	39,27	0,58	-	5,46	
		IXг	50,56	44,42	0,58	-	5,56	
		IXд	47,06	40,99	0,58	-	5,49	
		IXе	45,31	39,27	0,58	-	5,46	
		Xа	48,07	40,99	0,58	-	6,50	
		Xб	47,07	40,99	0,58	-	5,50	
		Xв	49,76	44,42	0,59	-	4,75	
		Xг	46,26	40,99	0,59	-	4,68	
		XIа	51,33	44,42	0,59	-	6,32	
		XIб	51,33	44,42	0,59	-	6,32	
		XIв	51,21	44,42	0,59	-	6,20	
		XIг	51,21	44,42	0,59	-	6,20	
10-08-001-05	1 луч	VIIIа	24,20	20,20	0,25	-	3,75	1,80
		VIIIб	24,61	20,20	0,25	-	4,16	
		VIIIв	24,77	20,20	0,26	-	4,31	
		VIIIг	24,77	20,20	0,26	-	4,31	
		VIIIе	24,77	20,20	0,26	-	4,31	
		VIIIд	24,62	20,20	0,26	-	4,16	
		IXа	24,70	20,20	0,25	-	4,25	
		IXб	24,81	20,20	0,26	-	4,35	
		IXв	24,71	20,20	0,26	-	4,25	
		IXг	27,41	22,84	0,26	-	4,31	
		IXд	25,61	21,08	0,26	-	4,27	
		IXе	24,71	20,20	0,26	-	4,25	
		Xа	26,35	21,08	0,26	-	5,01	
		Xб	25,76	21,08	0,26	-	4,42	
		Xв	26,69	22,84	0,27	-	3,58	
		Xг	24,89	21,08	0,27	-	3,54	
		XIа	28,11	22,84	0,26	-	5,01	
		XIб	28,11	22,84	0,26	-	5,01	
		XIв	27,99	22,84	0,27	-	4,88	
		XIг	27,98	22,84	0,26	-	4,88	
Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок								
10-08-001-06	базовый на 10 лучей	VIIIа	61,76	55,54	0,31	-	5,91	4,80
		VIIIб	62,36	55,54	0,31	-	6,51	
		VIIIв	62,55	55,54	0,32	-	6,69	
		VIIIг	62,55	55,54	0,32	-	6,69	
		VIIIе	62,55	55,54	0,32	-	6,69	
		VIIIд	62,37	55,54	0,32	-	6,51	
		IXа	62,49	55,54	0,31	-	6,64	
		IXб	62,59	55,54	0,32	-	6,73	
		IXв	62,50	55,54	0,32	-	6,64	
		IXг	69,89	62,78	0,32	-	6,79	
		IXд	64,95	57,94	0,32	-	6,69	
		IXе	62,50	55,54	0,32	-	6,64	
		Xа	66,12	57,94	0,32	-	7,86	
		Xб	65,08	57,94	0,32	-	6,82	
		Xв	68,88	62,78	0,33	-	5,77	
		Xг	63,94	57,94	0,33	-	5,67	
		XIа	70,85	62,78	0,32	-	7,75	
		XIб	70,85	62,78	0,32	-	7,75	
		XIв	70,70	62,78	0,33	-	7,59	
		XIг	70,69	62,78	0,32	-	7,59	
10-08-001-07	линейный	VIIIа	49,88	44,50	0,31	-	5,07	3,90
		VIIIб	50,45	44,50	0,31	-	5,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	50,64	44,50	0,32	-	5,82	
		VIIIг	50,64	44,50	0,32	-	5,82	
		VIIIе	50,64	44,50	0,32	-	5,82	
		VIIIд	50,46	44,50	0,32	-	5,64	
		IXа	50,55	44,50	0,31	-	5,74	
		IXб	50,73	44,50	0,32	-	5,91	
		IXв	50,56	44,50	0,32	-	5,74	
		IXг	56,49	50,31	0,32	-	5,86	
		IXд	52,51	46,41	0,32	-	5,78	
		IXе	50,56	44,50	0,32	-	5,74	
		Xа	53,51	46,41	0,32	-	6,78	
		Xб	52,76	46,41	0,32	-	6,03	
		Xв	55,55	50,31	0,33	-	4,91	
		Xг	51,57	46,41	0,33	-	4,83	
		XIа	57,40	50,31	0,32	-	6,77	
		XIб	57,40	50,31	0,32	-	6,77	
		XIв	57,25	50,31	0,33	-	6,61	
		XIг	57,24	50,31	0,32	-	6,61	
10-08-001-08	Прибор ОПС на 4 луча	VIIIа	33,16	28,99	0,25	-	3,92	2,40
VIIIб	33,60	28,99	0,25	-	4,36			
VIIIв	33,74	28,99	0,26	-	4,49			
VIIIг	33,74	28,99	0,26	-	4,49			
VIIIе	33,74	28,99	0,26	-	4,49			
VIIIд	33,61	28,99	0,26	-	4,36			
IXа	33,68	28,99	0,25	-	4,44			
IXб	33,79	28,99	0,26	-	4,54			
IXв	33,69	28,99	0,26	-	4,44			
IXг	37,54	32,76	0,26	-	4,52			
IXд	34,96	30,24	0,26	-	4,46			
IXе	33,69	28,99	0,26	-	4,44			
Xа	35,76	30,24	0,26	-	5,26			
Xб	35,11	30,24	0,26	-	4,61			
Xв	36,82	32,76	0,27	-	3,79			
Xг	34,24	30,24	0,27	-	3,73			
XIа	38,24	32,76	0,26	-	5,22			
XIб	38,24	32,76	0,26	-	5,22			
XIв	38,13	32,76	0,27	-	5,10			
XIг	38,12	32,76	0,26	-	5,10			
Приборы приемно-контрольные объектовые на								
10-08-001-09	2 луча	VIIIа	72,54	67,83	0,25	-	4,46	5,70
		VIIIб	72,96	67,83	0,25	-	4,88	
		VIIIв	73,11	67,83	0,26	-	5,02	
		VIIIг	73,11	67,83	0,26	-	5,02	
		VIIIе	73,11	67,83	0,26	-	5,02	
		VIIIд	72,97	67,83	0,26	-	4,88	
		IXа	73,03	67,83	0,25	-	4,95	
		IXб	73,17	67,83	0,26	-	5,08	
		IXв	73,04	67,83	0,26	-	4,95	
		IXг	82,10	76,72	0,26	-	5,12	
		IXд	76,06	70,79	0,26	-	5,01	
		IXе	73,04	67,83	0,26	-	4,95	
		Xа	76,79	70,79	0,26	-	5,74	
		Xб	76,26	70,79	0,26	-	5,21	
		Xв	81,40	76,72	0,27	-	4,41	
		Xг	75,36	70,79	0,27	-	4,30	
		XIа	82,78	76,72	0,26	-	5,80	
		XIб	82,78	76,72	0,26	-	5,80	
XIв	82,67	76,72	0,27	-	5,68			
XIг	82,66	76,72	0,26	-	5,68			
10-08-001-10	1 луч	VIIIа	131,24	125,51	0,25	-	5,48	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	131,66	125,51	0,25	-	5,90	
		VIIIв	131,81	125,51	0,26	-	6,04	
		VIIIг	131,81	125,51	0,26	-	6,04	
		VIIIе	131,81	125,51	0,26	-	6,04	
		VIIIд	131,67	125,51	0,26	-	5,90	
		IXа	131,72	125,51	0,25	-	5,96	
		IXб	131,88	125,51	0,26	-	6,11	
		IXв	131,73	125,51	0,26	-	5,96	
		IXг	148,45	141,90	0,26	-	6,29	
		IXд	137,23	130,90	0,26	-	6,07	
		IXе	131,73	125,51	0,26	-	5,96	
		Ха	137,93	130,90	0,26	-	6,77	
		Хб	137,45	130,90	0,26	-	6,29	
		Хв	147,77	141,90	0,27	-	5,60	
		Хг	136,55	130,90	0,27	-	5,38	
		XIа	149,13	141,90	0,26	-	6,97	
		XIб	149,13	141,90	0,26	-	6,97	
		XIв	149,01	141,90	0,27	-	6,84	
		XIг	149,00	141,90	0,26	-	6,84	
		Устройства промежуточные на количество лучей						
10-08-001-11	10	VIIIа	174,87	166,60	0,25	-	8,02	14
		VIIIб	175,38	166,60	0,25	-	8,53	
		VIIIв	175,52	166,60	0,26	-	8,66	
		VIIIг	175,52	166,60	0,26	-	8,66	
		VIIIе	175,52	166,60	0,26	-	8,66	
		VIIIд	175,39	166,60	0,26	-	8,53	
		IXа	175,53	166,60	0,25	-	8,68	
		IXб	175,47	166,60	0,26	-	8,61	
		IXв	175,54	166,60	0,26	-	8,68	
		IXг	197,82	188,44	0,26	-	9,12	
		IXд	182,97	173,88	0,26	-	8,83	
		IXе	175,54	166,60	0,26	-	8,68	
		Ха	184,15	173,88	0,26	-	10,01	
		Хб	182,86	173,88	0,26	-	8,72	
		Хв	196,95	188,44	0,27	-	8,24	
		Хг	182,10	173,88	0,27	-	7,95	
		XIа	198,63	188,44	0,26	-	9,93	
		XIб	198,63	188,44	0,26	-	9,93	
		XIв	198,51	188,44	0,27	-	9,80	
		XIг	198,50	188,44	0,26	-	9,80	
10-08-001-12	5	VIIIа	100,57	95,20	0,25	-	5,12	8
		VIIIб	101,00	95,20	0,25	-	5,55	
		VIIIв	101,14	95,20	0,26	-	5,68	
		VIIIг	101,14	95,20	0,26	-	5,68	
		VIIIе	101,14	95,20	0,26	-	5,68	
		VIIIд	101,01	95,20	0,26	-	5,55	
		IXа	101,07	95,20	0,25	-	5,62	
		IXб	101,20	95,20	0,26	-	5,74	
		IXв	101,08	95,20	0,26	-	5,62	
		IXг	113,81	107,68	0,26	-	5,87	
		IXд	105,33	99,36	0,26	-	5,71	
		IXе	101,08	95,20	0,26	-	5,62	
		Ха	106,10	99,36	0,26	-	6,48	
		Хб	105,51	99,36	0,26	-	5,89	
		Хв	113,11	107,68	0,27	-	5,16	
		Хг	104,63	99,36	0,27	-	5,00	
		XIа	114,51	107,68	0,26	-	6,57	
		XIб	114,51	107,68	0,26	-	6,57	
		XIв	114,39	107,68	0,27	-	6,44	
		XIг	114,38	107,68	0,26	-	6,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-08-001-13	1	VIIIa	50,88	46,96	0,25	-	3,67	4
		VIIIб	51,28	46,96	0,25	-	4,07	
		VIIIв	51,43	46,96	0,26	-	4,21	
		VIIIг	51,43	46,96	0,26	-	4,21	
		VIIIе	51,43	46,96	0,26	-	4,21	
		VIIIд	51,29	46,96	0,26	-	4,07	
		IXa	51,34	46,96	0,25	-	4,13	
		IXб	51,53	46,96	0,26	-	4,31	
		IXв	51,35	46,96	0,26	-	4,13	
		IXг	57,59	53,08	0,26	-	4,25	
		IXд	53,43	49,00	0,26	-	4,17	
		IXе	51,35	46,96	0,26	-	4,13	
		Xa	54,05	49,00	0,26	-	4,79	
		Xб	53,70	49,00	0,26	-	4,44	
		Xв	56,93	53,08	0,27	-	3,58	
		Xг	52,77	49,00	0,27	-	3,50	
		XIa	58,24	53,08	0,26	-	4,90	
		XIб	58,24	53,08	0,26	-	4,90	
		XIв	58,13	53,08	0,27	-	4,78	
		XIг	58,12	53,08	0,26	-	4,78	

Таблица 10-08-002. Извещатели

Измеритель: 1 шт.

Извещатель ПС автоматический

10-08-002-01	тепловой электро- контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	VIIIa	10,63	9,29	0,12	-	1,22	0,84
		VIIIб	10,76	9,29	0,12	-	1,35	
		VIIIв	10,81	9,29	0,12	-	1,40	
		VIIIг	10,81	9,29	0,12	-	1,40	
		VIIIе	10,81	9,29	0,12	-	1,40	
		VIIIд	10,76	9,29	0,12	-	1,35	
		IXa	10,78	9,29	0,12	-	1,37	
		IXб	10,83	9,29	0,12	-	1,42	
		IXв	10,78	9,29	0,12	-	1,37	
		IXг	12,02	10,51	0,12	-	1,39	
		IXд	11,18	9,69	0,12	-	1,37	
		IXе	10,78	9,29	0,12	-	1,37	
		Xa	11,39	9,69	0,12	-	1,58	
		Xб	11,29	9,69	0,12	-	1,48	
		Xв	11,77	10,51	0,12	-	1,14	
		Xг	10,93	9,69	0,12	-	1,12	
		XIa	12,24	10,51	0,12	-	1,61	
		XIб	12,24	10,51	0,12	-	1,61	
		XIв	12,20	10,51	0,12	-	1,57	
		XIг	12,20	10,51	0,12	-	1,57	
10-08-002-02	дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	VIIIa	21,43	18,58	0,31	-	2,54	1,68
		VIIIб	21,75	18,58	0,31	-	2,86	
		VIIIв	21,88	18,58	0,32	-	2,98	
		VIIIг	21,88	18,58	0,32	-	2,98	
		VIIIе	21,88	18,58	0,32	-	2,98	
		VIIIд	21,76	18,58	0,32	-	2,86	
		IXa	21,79	18,58	0,31	-	2,90	
		IXб	21,96	18,58	0,32	-	3,06	
		IXв	21,80	18,58	0,32	-	2,90	
		IXг	24,29	21,02	0,32	-	2,95	
		IXд	22,63	19,39	0,32	-	2,92	
		IXе	21,80	18,58	0,32	-	2,90	
		Xa	23,13	19,39	0,32	-	3,42	
		Xб	22,88	19,39	0,32	-	3,17	
		Xв	23,76	21,02	0,33	-	2,41	
		Xг	22,10	19,39	0,33	-	2,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	24,83	21,02	0,32	-	3,49	
		XIб	24,83	21,02	0,32	-	3,49	
		XIв	24,74	21,02	0,33	-	3,39	
		XIг	24,73	21,02	0,32	-	3,39	
10-08-002-03	тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	VIIIa	26,14	22,83	0,37	-	2,94	1,68
		VIIIб	26,53	22,83	0,37	-	3,33	
		VIIIв	26,68	22,83	0,38	-	3,47	
		VIIIг	26,68	22,83	0,38	-	3,47	
		VIIIе	26,67	22,83	0,37	-	3,47	
		VIIIд	26,54	22,83	0,38	-	3,33	
		IXa	26,57	22,83	0,37	-	3,37	
		IXб	26,78	22,83	0,37	-	3,58	
		IXв	26,58	22,83	0,38	-	3,37	
		IXг	29,63	25,82	0,38	-	3,43	
		IXд	27,59	23,82	0,38	-	3,39	
		IXе	26,58	22,83	0,38	-	3,37	
		Xa	28,15	23,82	0,38	-	3,95	
		Xб	27,91	23,82	0,38	-	3,71	
		Xв	29,01	25,82	0,39	-	2,80	
		Xг	26,97	23,82	0,39	-	2,76	
		XIa	30,26	25,82	0,38	-	4,06	
		XIб	30,26	25,82	0,38	-	4,06	
		XIв	30,15	25,82	0,39	-	3,94	
		XIг	30,14	25,82	0,38	-	3,94	
Извещатель ОС автоматический								
10-08-002-04	контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	VIIIa	11,07	9,29	-	-	1,78	0,84
		VIIIб	11,05	9,29	-	-	1,76	
		VIIIв	11,09	9,29	-	-	1,80	
		VIIIг	11,09	9,29	-	-	1,80	
		VIIIе	11,09	9,29	-	-	1,80	
		VIIIд	11,05	9,29	-	-	1,76	
		IXa	11,26	9,29	-	-	1,97	
		IXб	11,04	9,29	-	-	1,75	
		IXв	11,26	9,29	-	-	1,97	
		IXг	12,50	10,51	-	-	1,99	
		IXд	11,66	9,69	-	-	1,97	
		IXе	11,26	9,29	-	-	1,97	
		Xa	11,77	9,69	-	-	2,08	
		Xб	11,53	9,69	-	-	1,84	
		Xв	12,15	10,51	-	-	1,64	
		Xг	11,31	9,69	-	-	1,62	
		XIa	12,87	10,51	-	-	2,36	
		XIб	12,87	10,51	-	-	2,36	
		XIв	12,81	10,51	-	-	2,30	
		XIг	12,81	10,51	-	-	2,30	
10-08-002-05	ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	VIIIa	11,33	9,29	-	-	2,04	0,84
		VIIIб	11,26	9,29	-	-	1,97	
		VIIIв	11,43	9,29	-	-	2,14	
		VIIIг	11,43	9,29	-	-	2,14	
		VIIIе	11,43	9,29	-	-	2,14	
		VIIIд	11,26	9,29	-	-	1,97	
		IXa	11,42	9,29	-	-	2,13	
		IXб	11,14	9,29	-	-	1,85	
		IXв	11,42	9,29	-	-	2,13	
		IXг	12,66	10,51	-	-	2,15	
		IXд	11,82	9,69	-	-	2,13	
		IXе	11,42	9,29	-	-	2,13	
		Xa	11,97	9,69	-	-	2,28	
		Xб	11,75	9,69	-	-	2,06	
		Xв	12,62	10,51	-	-	2,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	11,78	9,69	-	-	2,09	
		XIa	13,02	10,51	-	-	2,51	
		XIб	13,02	10,51	-	-	2,51	
		XIв	12,98	10,51	-	-	2,47	
		XIг	12,98	10,51	-	-	2,47	
10-08-002-06	Конструкция для установки извещателя	VIIIa	7,03	3,87	0,97	-	2,19	0,35
		VIIIб	7,17	3,87	0,97	-	2,33	
		VIIIв	7,21	3,87	0,99	-	2,35	
		VIIIг	7,21	3,87	0,99	-	2,35	
		VIIIе	7,20	3,87	0,98	-	2,35	
		VIIIд	7,19	3,87	0,99	-	2,33	
		IXa	7,08	3,87	0,96	-	2,25	
		IXб	7,14	3,87	0,97	-	2,30	
		IXв	7,11	3,87	0,99	-	2,25	
		IXг	7,63	4,38	0,99	-	2,26	
		IXд	7,28	4,04	0,99	-	2,25	
		IXе	7,11	3,87	0,99	-	2,25	
		Xa	7,39	4,04	0,99	-	2,36	
		Xб	7,35	4,04	0,99	-	2,32	
		Xв	7,70	4,38	1,00	-	2,32	
		Xг	7,35	4,04	1,00	-	2,31	
		XIa	7,82	4,38	0,99	-	2,45	
		XIб	7,82	4,38	0,99	-	2,45	
		XIв	7,81	4,38	1,00	-	2,43	
		XIг	7,80	4,38	0,99	-	2,43	

Таблица 10-08-003. Приборы и устройства сигнализирующие объектовые

Измеритель: 1 шт. (нормы 01-06, 08, 09), 1 компл. (норма 07)

10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной	VIIIa	94,35	88,86	0,25	-	5,24	7,92
		VIIIб	94,80	88,86	0,25	-	5,69	
		VIIIв	94,94	88,86	0,26	-	5,82	
		VIIIг	94,94	88,86	0,26	-	5,82	
		VIIIе	94,94	88,86	0,26	-	5,82	
		VIIIд	94,81	88,86	0,26	-	5,69	
		IXa	94,88	88,86	0,25	-	5,77	
		IXб	94,98	88,86	0,26	-	5,86	
		IXв	94,89	88,86	0,26	-	5,77	
		IXг	106,76	100,50	0,26	-	6,00	
		IXд	98,84	92,74	0,26	-	5,84	
		IXе	94,89	88,86	0,26	-	5,77	
		Xa	99,68	92,74	0,26	-	6,68	
		Xб	98,97	92,74	0,26	-	5,97	
		Xв	106,03	100,50	0,27	-	5,26	
		Xг	98,11	92,74	0,27	-	5,10	
		XIa	107,48	100,50	0,26	-	6,72	
		XIб	107,48	100,50	0,26	-	6,72	
		XIв	107,36	100,50	0,27	-	6,59	
		XIг	107,35	100,50	0,26	-	6,59	

Устройство ультразвуковое,

10-08-003-02	прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	VIIIa	45,16	42,26	0,18	-	2,72	3,60
		VIIIб	45,43	42,26	0,18	-	2,99	
		VIIIв	45,52	42,26	0,18	-	3,08	
		VIIIг	45,52	42,26	0,18	-	3,08	
		VIIIе	45,52	42,26	0,18	-	3,08	
		VIIIд	45,43	42,26	0,18	-	2,99	
		IXa	45,45	42,26	0,17	-	3,02	
		IXб	45,58	42,26	0,18	-	3,14	
		IXв	45,46	42,26	0,18	-	3,02	
		IXг	51,08	47,77	0,18	-	3,13	
		IXд	47,33	44,10	0,18	-	3,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	45,46	42,26	0,18	-	3,02	
		Xа	47,76	44,10	0,18	-	3,48	
		Xб	47,50	44,10	0,18	-	3,22	
		Xв	50,64	47,77	0,18	-	2,69	
		Xг	46,89	44,10	0,18	-	2,61	
		XIа	51,52	47,77	0,18	-	3,57	
		XIб	51,52	47,77	0,18	-	3,57	
		XIв	51,44	47,77	0,18	-	3,49	
		XIг	51,44	47,77	0,18	-	3,49	
10-08-003-03	блок питания и контроля	VIIIа	46,58	42,26	0,25	-	4,07	3,60
		VIIIб	47,01	42,26	0,25	-	4,50	
		VIIIв	47,15	42,26	0,26	-	4,63	
		VIIIг	47,15	42,26	0,26	-	4,63	
		VIIIе	47,15	42,26	0,26	-	4,63	
		VIIIд	47,02	42,26	0,26	-	4,50	
		IXа	47,08	42,26	0,25	-	4,57	
		IXб	47,21	42,26	0,26	-	4,69	
		IXв	47,09	42,26	0,26	-	4,57	
		IXг	52,71	47,77	0,26	-	4,68	
		IXд	48,96	44,10	0,26	-	4,60	
		IXе	47,09	42,26	0,26	-	4,57	
		Xа	49,73	44,10	0,26	-	5,37	
		Xб	49,14	44,10	0,26	-	4,78	
		Xв	52,01	47,77	0,27	-	3,97	
		Xг	48,26	44,10	0,27	-	3,89	
		XIа	53,41	47,77	0,26	-	5,38	
		XIб	53,41	47,77	0,26	-	5,38	
		XIв	53,29	47,77	0,27	-	5,25	
		XIг	53,28	47,77	0,26	-	5,25	
10-08-003-04	преобразователь (излучатель или приемник)	VIIIа	43,54	39,82	0,25	-	3,47	3,60
		VIIIб	43,94	39,82	0,25	-	3,87	
		VIIIв	44,09	39,82	0,26	-	4,01	
		VIIIг	44,09	39,82	0,26	-	4,01	
		VIIIе	44,09	39,82	0,26	-	4,01	
		VIIIд	43,95	39,82	0,26	-	3,87	
		IXа	43,98	39,82	0,25	-	3,91	
		IXб	44,18	39,82	0,26	-	4,10	
		IXв	43,99	39,82	0,26	-	3,91	
		IXг	49,31	45,04	0,26	-	4,01	
		IXд	45,74	41,54	0,26	-	3,94	
		IXе	43,99	39,82	0,26	-	3,91	
		Xа	46,35	41,54	0,26	-	4,55	
		Xб	46,02	41,54	0,26	-	4,22	
		Xв	48,67	45,04	0,27	-	3,36	
		Xг	45,10	41,54	0,27	-	3,29	
		XIа	49,96	45,04	0,26	-	4,66	
		XIб	49,96	45,04	0,26	-	4,66	
		XIв	49,85	45,04	0,27	-	4,54	
		XIг	49,84	45,04	0,26	-	4,54	
Устройство оптико-(фото)электрическое,								
10-08-003-05	прибор оптико- электрический в одноблочном исполнении	VIIIа	68,20	63,71	0,25	-	4,24	5,76
		VIIIб	68,62	63,71	0,25	-	4,66	
		VIIIв	68,77	63,71	0,26	-	4,80	
		VIIIг	68,77	63,71	0,26	-	4,80	
		VIIIе	68,77	63,71	0,26	-	4,80	
		VIIIд	68,63	63,71	0,26	-	4,66	
		IXа	68,68	63,71	0,25	-	4,72	
		IXб	68,84	63,71	0,26	-	4,87	
		IXв	68,69	63,71	0,26	-	4,72	
		IXг	77,21	72,06	0,26	-	4,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	71,51	66,47	0,26	-	4,78	
		IXе	68,69	63,71	0,26	-	4,72	
		Ха	72,21	66,47	0,26	-	5,48	
		Хб	71,73	66,47	0,26	-	5,00	
		Хв	76,53	72,06	0,27	-	4,20	
		Хг	70,83	66,47	0,27	-	4,09	
		XIа	77,89	72,06	0,26	-	5,57	
		XIб	77,89	72,06	0,26	-	5,57	
		XIв	77,77	72,06	0,27	-	5,44	
		XIг	77,76	72,06	0,26	-	5,44	
10-08-003-06	блок питания и контроля	VIIIа	75,54	68,54	0,33	-	6,67	5,76
		VIIIб	76,18	68,54	0,33	-	7,31	
		VIIIв	76,36	68,54	0,34	-	7,48	
		VIIIг	76,36	68,54	0,34	-	7,48	
		VIIIе	76,35	68,54	0,33	-	7,48	
		VIIIд	76,19	68,54	0,34	-	7,31	
		IXа	76,33	68,54	0,33	-	7,46	
		IXб	76,36	68,54	0,33	-	7,49	
		IXв	76,34	68,54	0,34	-	7,46	
		IXг	85,51	77,53	0,34	-	7,64	
		IXд	79,40	71,54	0,34	-	7,52	
		IXе	76,34	68,54	0,34	-	7,46	
		Ха	80,70	71,54	0,34	-	8,82	
		Хб	79,44	71,54	0,34	-	7,56	
		Хв	84,45	77,53	0,35	-	6,57	
		Хг	78,34	71,54	0,35	-	6,45	
		XIа	86,51	77,53	0,34	-	8,64	
		XIб	86,51	77,53	0,34	-	8,64	
		XIв	86,36	77,53	0,35	-	8,48	
		XIг	86,35	77,53	0,34	-	8,48	
10-08-003-07	комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	VIIIа	80,11	71,67	0,68	-	7,76	6,48
		VIIIб	81,13	71,67	0,69	-	8,77	
		VIIIв	81,52	71,67	0,70	-	9,15	
		VIIIг	81,52	71,67	0,70	-	9,15	
		VIIIе	81,51	71,67	0,69	-	9,15	
		VIIIд	81,14	71,67	0,70	-	8,77	
		IXа	81,20	71,67	0,68	-	8,85	
		IXб	81,82	71,67	0,69	-	9,46	
		IXв	81,22	71,67	0,70	-	8,85	
		IXг	90,80	81,06	0,70	-	9,04	
		IXд	84,40	74,78	0,70	-	8,92	
		IXе	81,22	71,67	0,70	-	8,85	
		Ха	85,82	74,78	0,70	-	10,34	
		Хб	85,31	74,78	0,70	-	9,83	
		Хв	89,17	81,06	0,71	-	7,40	
		Хг	82,77	74,78	0,71	-	7,28	
		XIа	92,49	81,06	0,71	-	10,72	
		XIб	92,49	81,06	0,71	-	10,72	
		XIв	92,16	81,06	0,71	-	10,39	
		XIг	92,16	81,06	0,71	-	10,39	
10-08-003-08	отражатель неподвижный	VIIIа	9,79	7,96	0,18	-	1,65	0,72
		VIIIб	10,04	7,96	0,18	-	1,90	
		VIIIв	10,13	7,96	0,18	-	1,99	
		VIIIг	10,13	7,96	0,18	-	1,99	
		VIIIе	10,13	7,96	0,18	-	1,99	
		VIIIд	10,04	7,96	0,18	-	1,90	
		IXа	10,04	7,96	0,17	-	1,91	
		IXб	10,22	7,96	0,18	-	2,08	
		IXв	10,05	7,96	0,18	-	1,91	
		IXг	11,12	9,01	0,18	-	1,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	10,41	8,31	0,18	-	1,92	
		IXе	10,05	7,96	0,18	-	1,91	
		Xа	10,74	8,31	0,18	-	2,25	
		Xб	10,66	8,31	0,18	-	2,17	
		Xв	10,72	9,01	0,18	-	1,53	
		Xг	10,01	8,31	0,18	-	1,52	
		XIа	11,54	9,01	0,18	-	2,35	
		XIб	11,54	9,01	0,18	-	2,35	
		XIв	11,45	9,01	0,18	-	2,26	
		XIг	11,45	9,01	0,18	-	2,26	
10-08-003-09	отражатель регулируемый	VIIIа	26,30	23,35	0,25	-	2,70	2,16
		VIIIб	26,68	23,35	0,25	-	3,08	
		VIIIв	26,83	23,35	0,26	-	3,22	
		VIIIг	26,83	23,35	0,26	-	3,22	
		VIIIе	26,83	23,35	0,26	-	3,22	
		VIIIд	26,69	23,35	0,26	-	3,08	
		IXа	26,70	23,35	0,25	-	3,10	
		IXб	26,95	23,35	0,26	-	3,34	
		IXв	26,71	23,35	0,26	-	3,10	
		IXг	29,82	26,40	0,26	-	3,16	
		IXд	27,74	24,36	0,26	-	3,12	
		IXе	26,71	23,35	0,26	-	3,10	
		Xа	28,23	24,36	0,26	-	3,61	
		Xб	28,11	24,36	0,26	-	3,49	
		Xв	29,23	26,40	0,27	-	2,56	
		Xг	27,15	24,36	0,27	-	2,52	
		XIа	30,44	26,40	0,26	-	3,78	
		XIб	30,44	26,40	0,26	-	3,78	
		XIв	30,33	26,40	0,27	-	3,66	
		XIг	30,32	26,40	0,26	-	3,66	
Таблица 10-08-004. Блокировка поверхностей проводом, фольгой								
Измеритель: 100 м блокировки (норма 01), 1 м2 блокировки (нормы 02-04)								
Блокировка								
10-08-004-01	стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой	VIIIа	665,17	504,90	-	-	160,27	45
		VIIIб	666,29	504,90	-	-	161,39	
		VIIIв	673,46	504,90	-	-	168,56	
		VIIIг	673,46	504,90	-	-	168,56	
		VIIIе	673,46	504,90	-	-	168,56	
		VIIIд	666,29	504,90	-	-	161,39	
		IXа	674,84	504,90	-	-	169,94	
		IXб	662,54	504,90	-	-	157,64	
		IXв	674,84	504,90	-	-	169,94	
		IXг	742,31	571,05	-	-	171,26	
		IXд	697,33	526,95	-	-	170,38	
		IXе	674,84	504,90	-	-	169,94	
		Xа	712,17	526,95	-	-	185,22	
		Xб	694,69	526,95	-	-	167,74	
		Xв	729,96	571,05	-	-	158,91	
		Xг	684,98	526,95	-	-	158,03	
		XIа	747,32	571,05	-	-	176,27	
		XIб	747,32	571,05	-	-	176,27	
		XIв	747,32	571,05	-	-	176,27	
		XIг	747,32	571,05	-	-	176,27	
10-08-004-02	поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом дверей, перегородок	VIIIа	31,77	21,62	0,98	-	9,17	2
		VIIIб	32,70	21,62	0,98	-	10,10	
		VIIIв	34,53	21,62	1,00	-	11,91	
		VIIIг	34,53	21,62	1,00	-	11,91	
		VIIIе	34,52	21,62	0,99	-	11,91	
		VIIIд	32,73	21,62	1,01	-	10,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	33,23	21,62	0,97	-	10,64	
		IXб	31,59	21,62	0,99	-	8,98	
		IXв	33,27	21,62	1,01	-	10,64	
		IXг	36,15	24,44	1,01	-	10,70	
		IXд	34,23	22,56	1,01	-	10,66	
		IXе	33,27	21,62	1,01	-	10,64	
		Xa	35,08	22,56	1,01	-	11,51	
		Xб	34,97	22,56	1,01	-	11,40	
		Xв	36,78	24,44	1,02	-	11,32	
		Xг	34,86	22,56	1,02	-	11,28	
		XIa	37,13	24,44	1,01	-	11,68	
		XIб	37,13	24,44	1,01	-	11,68	
		XIв	37,13	24,44	1,02	-	11,67	
		XIг	37,12	24,44	1,01	-	11,67	
10-08-004-03	поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом потолков	VIIIa	43,38	32,43	1,56	-	9,39	3
		VIIIб	44,32	32,43	1,57	-	10,32	
		VIIIв	46,15	32,43	1,59	-	12,13	
		VIIIг	46,15	32,43	1,59	-	12,13	
		VIIIе	46,14	32,43	1,58	-	12,13	
		VIIIд	44,36	32,43	1,61	-	10,32	
		IXa	44,84	32,43	1,55	-	10,86	
		IXб	43,21	32,43	1,58	-	9,20	
		IXв	44,90	32,43	1,61	-	10,86	
		IXг	49,21	36,66	1,61	-	10,94	
		IXд	46,34	33,84	1,61	-	10,89	
		IXе	44,90	32,43	1,61	-	10,86	
		Xa	47,19	33,84	1,61	-	11,74	
		Xб	47,08	33,84	1,61	-	11,63	
		Xв	49,85	36,66	1,63	-	11,56	
		Xг	46,98	33,84	1,63	-	11,51	
		XIa	50,20	36,66	1,62	-	11,92	
		XIб	50,20	36,66	1,62	-	11,92	
		XIв	50,20	36,66	1,63	-	11,91	
		XIг	50,19	36,66	1,62	-	11,91	
10-08-004-04	металлических решеток	VIIIa	49,28	43,24	0,64	-	5,40	4
		VIIIб	49,77	43,24	0,65	-	5,88	
		VIIIв	50,50	43,24	0,66	-	6,60	
		VIIIг	50,50	43,24	0,66	-	6,60	
		VIIIе	50,49	43,24	0,65	-	6,60	
		VIIIд	49,78	43,24	0,66	-	5,88	
		IXa	49,86	43,24	0,64	-	5,98	
		IXб	49,10	43,24	0,65	-	5,21	
		IXв	49,88	43,24	0,66	-	5,98	
		IXг	55,64	48,88	0,66	-	6,10	
		IXд	51,80	45,12	0,66	-	6,02	
		IXе	49,88	43,24	0,66	-	5,98	
		Xa	52,32	45,12	0,66	-	6,54	
		Xб	52,08	45,12	0,66	-	6,30	
		Xв	56,04	48,88	0,67	-	6,49	
		Xг	52,20	45,12	0,67	-	6,41	
		XIa	56,34	48,88	0,67	-	6,79	
		XIб	56,34	48,88	0,67	-	6,79	
		XIв	56,31	48,88	0,67	-	6,76	
		XIг	56,31	48,88	0,67	-	6,76	
Таблица 10-08-005. Провода при открытой проводке для систем ОПС								
Измеритель: 100 м (нормы 01-03), 1 м линии (норма 04)								
Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям								
10-08-005-01	деревянным	VIIIa	169,34	114,73	-	-	54,61	11
		VIIIб	175,06	114,73	-	-	60,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	177,29	114,73	-	-	62,56	
		VIIIг	177,29	114,73	-	-	62,56	
		VIIIе	177,29	114,73	-	-	62,56	
		VIIIд	175,06	114,73	-	-	60,33	
		IXа	166,57	114,73	-	-	51,84	
		IXб	167,88	114,73	-	-	53,15	
		IXв	166,57	114,73	-	-	51,84	
		IXг	181,83	129,69	-	-	52,14	
		IXд	171,62	119,68	-	-	51,94	
		IXе	166,57	114,73	-	-	51,84	
		Xа	180,16	119,68	-	-	60,48	
		Xб	180,16	119,68	-	-	60,48	
		Xв	185,09	129,69	-	-	55,40	
		Xг	174,88	119,68	-	-	55,20	
		XIа	192,90	129,69	-	-	63,21	
		XIб	192,90	129,69	-	-	63,21	
		XIв	192,90	129,69	-	-	63,21	
		XIг	192,90	129,69	-	-	63,21	
10-08-005-02	кирпичным	VIIIа	1142,79	313,49	11,23	-	818,07	29
		VIIIб	1170,55	313,49	11,29	-	845,77	
		VIIIв	1185,02	313,49	11,46	-	860,07	
		VIIIг	1185,02	313,49	11,46	-	860,07	
		VIIIе	1184,91	313,49	11,35	-	860,07	
		VIIIд	1170,84	313,49	11,58	-	845,77	
		IXа	1155,93	313,49	11,17	-	831,27	
		IXб	1218,19	313,49	11,35	-	893,35	
		IXв	1156,34	313,49	11,58	-	831,27	
		IXг	1198,05	354,38	11,58	-	832,09	
		IXд	1170,24	327,12	11,58	-	831,54	
		IXе	1156,34	313,49	11,58	-	831,27	
		Xа	1241,82	327,12	11,58	-	903,12	
		Xб	1231,74	327,12	11,58	-	893,04	
		Xв	1201,46	354,38	11,75	-	835,33	
		Xг	1173,65	327,12	11,75	-	834,78	
		XIа	1376,39	354,38	11,64	-	1010,37	
		XIб	1376,39	354,38	11,64	-	1010,37	
		XIв	1339,54	354,38	11,75	-	973,41	
		XIг	1339,43	354,38	11,64	-	973,41	
10-08-005-03	бетонным и металлическим	VIIIа	1366,26	376,04	19,50	-	970,72	34
		VIIIб	1383,41	376,04	19,60	-	987,77	
		VIIIв	1395,17	376,04	19,90	-	999,23	
		VIIIг	1395,17	376,04	19,90	-	999,23	
		VIIIе	1394,97	376,04	19,70	-	999,23	
		VIIIд	1383,91	376,04	20,10	-	987,77	
		IXа	1362,64	376,04	19,40	-	967,20	
		IXб	1432,72	376,04	19,70	-	1036,98	
		IXв	1363,34	376,04	20,10	-	967,20	
		IXг	1413,63	425,34	20,10	-	968,19	
		IXд	1379,99	392,36	20,10	-	967,53	
		IXе	1363,34	376,04	20,10	-	967,20	
		Xа	1449,19	392,36	20,10	-	1036,73	
		Xб	1442,47	392,36	20,10	-	1030,01	
		Xв	1450,35	425,34	20,40	-	1004,61	
		Xг	1416,71	392,36	20,40	-	1003,95	
		XIа	1618,47	425,34	20,20	-	1172,93	
		XIб	1618,47	425,34	20,20	-	1172,93	
		XIв	1575,95	425,34	20,40	-	1130,21	
		XIг	1575,75	425,34	20,20	-	1130,21	
10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по	VIIIа	15,08	2,24	-	-	12,84	0,20
		VIIIб	15,04	2,24	-	-	12,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	любому основанию	VIIIв	15,10	2,24	-	-	12,86	
		VIIIг	15,10	2,24	-	-	12,86	
		VIIIе	15,10	2,24	-	-	12,86	
		VIIIд	15,04	2,24	-	-	12,80	
		IXа	14,71	2,24	-	-	12,47	
		IXб	15,55	2,24	-	-	13,31	
		IXв	14,71	2,24	-	-	12,47	
		IXг	15,02	2,54	-	-	12,48	
		IXд	14,82	2,34	-	-	12,48	
		IXе	14,71	2,24	-	-	12,47	
		Xа	15,47	2,34	-	-	13,13	
		Xб	15,47	2,34	-	-	13,13	
		Xв	16,05	2,54	-	-	13,51	
		Xг	15,85	2,34	-	-	13,51	
		XIа	17,60	2,54	-	-	15,06	
		XIб	17,60	2,54	-	-	15,06	
		XIв	17,05	2,54	-	-	14,51	
		XIг	17,05	2,54	-	-	14,51	

Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

Таблица 10-08-015. Электрочасы первичные

Измеритель: 1 шт.

10-08-015-01	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	VIIIа	37,28	36,24	-	-	1,04	3
		VIIIб	37,26	36,24	-	-	1,02	
		VIIIв	37,28	36,24	-	-	1,04	
		VIIIг	37,28	36,24	-	-	1,04	
		VIIIе	37,28	36,24	-	-	1,04	
		VIIIд	37,26	36,24	-	-	1,02	
		IXа	37,31	36,24	-	-	1,07	
		IXб	37,26	36,24	-	-	1,02	
		IXв	37,31	36,24	-	-	1,07	
		IXг	42,12	40,95	-	-	1,17	
		IXд	38,91	37,80	-	-	1,11	
		IXе	37,31	36,24	-	-	1,07	
		Xа	38,90	37,80	-	-	1,10	
		Xб	38,87	37,80	-	-	1,07	
		Xв	42,06	40,95	-	-	1,11	
		Xг	38,85	37,80	-	-	1,05	
		XIа	42,19	40,95	-	-	1,24	
		XIб	42,19	40,95	-	-	1,24	
		XIв	42,18	40,95	-	-	1,23	
		XIг	42,18	40,95	-	-	1,23	

Таблица 10-08-016. Электрочасы вторичные для помещений

Измеритель: 1 шт.

Электрочасы вторичные для помещений односторонние на стене

10-08-016-01		VIIIа	21,73	20,86	-	-	0,87	2
		VIIIб	21,71	20,86	-	-	0,85	
		VIIIв	21,74	20,86	-	-	0,88	
		VIIIг	21,74	20,86	-	-	0,88	
		VIIIе	21,74	20,86	-	-	0,88	
		VIIIд	21,71	20,86	-	-	0,85	
		IXа	21,77	20,86	-	-	0,91	
		IXб	21,70	20,86	-	-	0,84	
		IXв	21,77	20,86	-	-	0,91	
		IXг	24,54	23,58	-	-	0,96	
		IXд	22,69	21,76	-	-	0,93	
		IXе	21,77	20,86	-	-	0,91	
		Xа	22,70	21,76	-	-	0,94	
		Xб	22,65	21,76	-	-	0,89	
		Xв	24,51	23,58	-	-	0,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	22,66	21,76	-	-	0,90	
		XIa	24,65	23,58	-	-	1,07	
		XIб	24,65	23,58	-	-	1,07	
		XIв	24,63	23,58	-	-	1,05	
		XIг	24,63	23,58	-	-	1,05	
10-08-016-02	с установкой кронштейна на бетонной стене	VIIIa	25,78	21,88	-	-	3,90	2
		VIIIб	25,83	21,88	-	-	3,95	
		VIIIв	26,12	21,88	-	-	4,24	
		VIIIг	26,12	21,88	-	-	4,24	
		VIIIе	26,12	21,88	-	-	4,24	
		VIIIд	25,83	21,88	-	-	3,95	
		IXa	26,13	21,88	-	-	4,25	
		IXб	25,93	21,88	-	-	4,05	
		IXв	26,13	21,88	-	-	4,25	
		IXг	29,02	24,72	-	-	4,30	
		IXд	27,09	22,82	-	-	4,27	
		IXе	26,13	21,88	-	-	4,25	
		Xa	27,16	22,82	-	-	4,34	
		Xб	27,08	22,82	-	-	4,26	
		Xв	28,52	24,72	-	-	3,80	
		Xг	26,59	22,82	-	-	3,77	
		XIa	29,41	24,72	-	-	4,69	
		XIб	29,41	24,72	-	-	4,69	
		XIв	29,33	24,72	-	-	4,61	
		XIг	29,33	24,72	-	-	4,61	
Электрочасы вторичные для помещений односторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-016-03	металлоконструкции	VIIIa	33,95	21,88	4,68	-	7,39	2
		VIIIб	34,17	21,88	4,70	-	7,59	
		VIIIв	33,93	21,88	4,77	-	7,28	
		VIIIг	33,93	21,88	4,77	-	7,28	
		VIIIе	33,88	21,88	4,72	-	7,28	
		VIIIд	34,26	21,88	4,79	-	7,59	
		IXa	34,65	21,88	4,65	-	8,12	
		IXб	33,46	21,88	4,70	-	6,88	
		IXв	34,79	21,88	4,79	-	8,12	
		IXг	37,68	24,72	4,79	-	8,17	
		IXд	35,75	22,82	4,79	-	8,14	
		IXе	34,79	21,88	4,79	-	8,12	
		Xa	35,27	22,82	4,79	-	7,66	
		Xб	35,27	22,82	4,79	-	7,66	
		Xв	36,83	24,72	4,83	-	7,28	
		Xг	34,90	22,82	4,83	-	7,25	
		XIa	37,84	24,72	4,81	-	8,31	
		XIб	37,84	24,72	4,81	-	8,31	
		XIв	37,86	24,72	4,83	-	8,31	
		XIг	37,84	24,72	4,81	-	8,31	
10-08-016-04	колонне	VIIIa	88,42	22,12	-	-	66,30	2
		VIIIб	72,30	22,12	-	-	50,18	
		VIIIв	87,82	22,12	-	-	65,70	
		VIIIг	87,82	22,12	-	-	65,70	
		VIIIе	87,82	22,12	-	-	65,70	
		VIIIд	72,30	22,12	-	-	50,18	
		IXa	75,63	22,12	-	-	53,51	
		IXб	75,91	22,12	-	-	53,79	
		IXв	75,63	22,12	-	-	53,51	
		IXг	78,59	25,02	-	-	53,57	
		IXд	76,61	23,08	-	-	53,53	
		IXе	75,63	22,12	-	-	53,51	
		Xa	84,84	23,08	-	-	61,76	
		Xб	82,53	23,08	-	-	59,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	96,63	25,02	-	-	71,61	
		Xг	94,65	23,08	-	-	71,57	
		XIa	97,60	25,02	-	-	72,58	
		XIб	97,60	25,02	-	-	72,58	
		XIв	97,60	25,02	-	-	72,58	
		XIг	97,60	25,02	-	-	72,58	
Электрочасы вторичные для помещений двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-016-05	бетонной стене	VIIIa	28,45	24,50	-	-	3,95	2
		VIIIб	28,50	24,50	-	-	4,00	
		VIIIв	28,79	24,50	-	-	4,29	
		VIIIг	28,79	24,50	-	-	4,29	
		VIIIе	28,79	24,50	-	-	4,29	
		VIIIд	28,50	24,50	-	-	4,00	
		IXa	28,80	24,50	-	-	4,30	
		IXб	28,60	24,50	-	-	4,10	
		IXв	28,80	24,50	-	-	4,30	
		IXг	32,06	27,70	-	-	4,36	
		IXд	29,88	25,56	-	-	4,32	
		IXе	28,80	24,50	-	-	4,30	
		Xa	29,95	25,56	-	-	4,39	
		Xб	29,87	25,56	-	-	4,31	
		Xв	31,56	27,70	-	-	3,86	
		Xг	29,38	25,56	-	-	3,82	
		XIa	32,45	27,70	-	-	4,75	
		XIб	32,45	27,70	-	-	4,75	
		XIв	32,37	27,70	-	-	4,67	
		XIг	32,37	27,70	-	-	4,67	
10-08-016-06	металлической конструкции	VIIIa	36,62	24,50	4,68	-	7,44	2
		VIIIб	36,84	24,50	4,70	-	7,64	
		VIIIв	36,60	24,50	4,77	-	7,33	
		VIIIг	36,60	24,50	4,77	-	7,33	
		VIIIе	36,55	24,50	4,72	-	7,33	
		VIIIд	36,93	24,50	4,79	-	7,64	
		IXa	37,32	24,50	4,65	-	8,17	
		IXб	36,13	24,50	4,70	-	6,93	
		IXв	37,46	24,50	4,79	-	8,17	
		IXг	40,72	27,70	4,79	-	8,23	
		IXд	38,54	25,56	4,79	-	8,19	
		IXе	37,46	24,50	4,79	-	8,17	
		Xa	38,06	25,56	4,79	-	7,71	
		Xб	38,06	25,56	4,79	-	7,71	
		Xв	39,87	27,70	4,83	-	7,34	
		Xг	37,69	25,56	4,83	-	7,30	
		XIa	40,88	27,70	4,81	-	8,37	
		XIб	40,88	27,70	4,81	-	8,37	
		XIв	40,90	27,70	4,83	-	8,37	
		XIг	40,88	27,70	4,81	-	8,37	
10-08-016-07	колонне	VIIIa	91,52	25,16	-	-	66,36	2
		VIIIб	75,40	25,16	-	-	50,24	
		VIIIв	90,92	25,16	-	-	65,76	
		VIIIг	90,92	25,16	-	-	65,76	
		VIIIе	90,92	25,16	-	-	65,76	
		VIIIд	75,40	25,16	-	-	50,24	
		IXa	78,73	25,16	-	-	53,57	
		IXб	79,01	25,16	-	-	53,85	
		IXв	78,73	25,16	-	-	53,57	
		IXг	82,08	28,44	-	-	53,64	
		IXд	79,86	26,26	-	-	53,60	
		IXе	78,73	25,16	-	-	53,57	
		Xa	88,09	26,26	-	-	61,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	85,78	26,26	-	-	59,52	
		Xв	100,12	28,44	-	-	71,68	
		Xг	97,90	26,26	-	-	71,64	
		XIа	101,09	28,44	-	-	72,65	
		XIб	101,09	28,44	-	-	72,65	
		XIв	101,09	28,44	-	-	72,65	
		XIг	101,09	28,44	-	-	72,65	
Таблица 10-08-017. Электрочасы вторичные уличные								
Измеритель: 1 шт.								
10-08-017-01	Электрочасы вторичные уличные односторонние на стене	VIIIа	709,82	49,29	658,76	24,29	1,77	4,56
		VIIIб	713,14	49,29	662,09	24,29	1,76	
		VIIIв	723,18	49,29	672,11	24,29	1,78	
		VIIIг	723,18	49,29	672,11	24,29	1,78	
		VIIIе	716,49	49,29	665,42	24,29	1,78	
		VIIIд	729,08	49,29	678,03	24,29	1,76	
		IXа	709,09	49,29	658,00	24,29	1,80	
		IXб	715,56	49,29	664,68	24,29	1,59	
		IXв	729,12	49,29	678,03	24,29	1,80	
		IXг	738,85	55,72	681,21	27,47	1,92	
		IXд	732,36	51,44	679,08	25,35	1,84	
		IXе	729,12	49,29	678,03	24,29	1,80	
		Xа	732,41	51,44	679,08	25,35	1,89	
		Xб	732,37	51,44	679,08	25,35	1,85	
		Xв	745,36	55,72	687,86	27,47	1,78	
		Xг	738,88	51,44	685,74	25,35	1,70	
		XIа	739,69	55,72	681,94	27,47	2,03	
		XIб	739,69	55,72	681,94	27,47	2,03	
		XIв	745,58	55,72	687,86	27,47	2,00	
		XIг	739,66	55,72	681,94	27,47	2,00	
Электрочасы вторичные уличные односторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-017-02	бетонной стене	VIIIа	397,88	37,83	355,83	13,12	4,22	3,42
		VIIIб	399,73	37,83	357,63	13,12	4,27	
		VIIIв	405,43	37,83	363,04	13,12	4,56	
		VIIIг	405,43	37,83	363,04	13,12	4,56	
		VIIIе	401,82	37,83	359,43	13,12	4,56	
		VIIIд	408,33	37,83	366,23	13,12	4,27	
		IXа	397,81	37,83	355,41	13,12	4,57	
		IXб	401,23	37,83	359,03	13,12	4,37	
		IXв	408,63	37,83	366,23	13,12	4,57	
		IXг	415,40	42,78	367,95	14,84	4,67	
		IXд	410,87	39,47	366,80	13,69	4,60	
		IXе	408,63	37,83	366,23	13,12	4,57	
		Xа	410,94	39,47	366,80	13,69	4,67	
		Xб	410,86	39,47	366,80	13,69	4,59	
		Xв	418,50	42,78	371,55	14,84	4,17	
		Xг	413,97	39,47	370,40	13,69	4,10	
		XIа	416,19	42,78	368,35	14,84	5,06	
		XIб	416,19	42,78	368,35	14,84	5,06	
		XIв	419,31	42,78	371,55	14,84	4,98	
		XIг	416,11	42,78	368,35	14,84	4,98	
10-08-017-03	металлической конструкции	VIIIа	406,05	37,83	360,51	13,12	7,71	3,42
		VIIIб	408,07	37,83	362,33	13,12	7,91	
		VIIIв	413,23	37,83	367,80	13,12	7,60	
		VIIIг	413,23	37,83	367,80	13,12	7,60	
		VIIIе	409,58	37,83	364,15	13,12	7,60	
		VIIIд	416,76	37,83	371,02	13,12	7,91	
		IXа	406,34	37,83	360,07	13,12	8,44	
		IXб	408,75	37,83	363,72	13,12	7,20	
		IXв	417,29	37,83	371,02	13,12	8,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	424,06	42,78	372,74	14,84	8,54	
		IXД	419,53	39,47	371,59	13,69	8,47	
		IXЕ	417,29	37,83	371,02	13,12	8,44	
		ХА	419,05	39,47	371,59	13,69	7,99	
		ХБ	419,05	39,47	371,59	13,69	7,99	
		ХВ	426,80	42,78	376,37	14,84	7,65	
		ХГ	422,28	39,47	375,23	13,69	7,58	
		ХІа	424,62	42,78	373,16	14,84	8,68	
		ХІб	424,62	42,78	373,16	14,84	8,68	
		ХІв	427,83	42,78	376,37	14,84	8,68	
		ХІГ	424,62	42,78	373,16	14,84	8,68	
10-08-017-04	колонне	VIIIa	460,83	38,37	355,83	13,12	66,63	3,42
		VIIIб	446,51	38,37	357,63	13,12	50,51	
		VIIIв	467,44	38,37	363,04	13,12	66,03	
		VIIIГ	467,44	38,37	363,04	13,12	66,03	
		VIIIе	463,83	38,37	359,43	13,12	66,03	
		VIIIД	455,11	38,37	366,23	13,12	50,51	
		IXa	447,62	38,37	355,41	13,12	53,84	
		IXб	451,52	38,37	359,03	13,12	54,12	
		IXв	458,44	38,37	366,23	13,12	53,84	
		IXГ	465,29	43,40	367,95	14,84	53,94	
		IXД	460,72	40,05	366,80	13,69	53,87	
		IXе	458,44	38,37	366,23	13,12	53,84	
		Ха	468,95	40,05	366,80	13,69	62,10	
		Хб	466,64	40,05	366,80	13,69	59,79	
		Хв	486,93	43,40	371,55	14,84	71,98	
		ХГ	482,36	40,05	370,40	13,69	71,91	
		ХІа	484,70	43,40	368,35	14,84	72,95	
		ХІб	484,70	43,40	368,35	14,84	72,95	
		ХІв	487,90	43,40	371,55	14,84	72,95	
		ХІГ	484,70	43,40	368,35	14,84	72,95	
Электрочасы вторичные уличные двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на								
10-08-017-05	бетонной колонне	VIIIa	401,11	50,43	346,21	12,77	4,47	4,56
		VIIIб	402,91	50,43	347,96	12,77	4,52	
		VIIIв	408,46	50,43	353,22	12,77	4,81	
		VIIIГ	408,46	50,43	353,22	12,77	4,81	
		VIIIе	404,95	50,43	349,71	12,77	4,81	
		VIIIД	411,29	50,43	356,34	12,77	4,52	
		IXa	401,06	50,43	345,81	12,77	4,82	
		IXб	404,37	50,43	349,32	12,77	4,62	
		IXв	411,59	50,43	356,34	12,77	4,82	
		IXГ	420,01	57,05	358,01	14,44	4,95	
		IXД	414,37	52,62	356,89	13,32	4,86	
		IXе	411,59	50,43	356,34	12,77	4,82	
		Ха	414,44	52,62	356,89	13,32	4,93	
		Хб	414,36	52,62	356,89	13,32	4,85	
		Хв	423,00	57,05	361,50	14,44	4,45	
		ХГ	417,37	52,62	360,39	13,32	4,36	
		ХІа	420,78	57,05	358,39	14,44	5,34	
		ХІб	420,78	57,05	358,39	14,44	5,34	
		ХІв	423,81	57,05	361,50	14,44	5,26	
		ХІГ	420,70	57,05	358,39	14,44	5,26	
10-08-017-06	металлической конструкции	VIIIa	408,64	50,43	350,25	12,77	7,96	4,56
		VIIIб	410,60	50,43	352,01	12,77	8,16	
		VIIIв	415,61	50,43	357,33	12,77	7,85	
		VIIIГ	415,61	50,43	357,33	12,77	7,85	
		VIIIе	412,06	50,43	353,78	12,77	7,85	
		VIIIД	419,05	50,43	360,46	12,77	8,16	
		IXa	408,94	50,43	349,82	12,77	8,69	
		IXб	411,25	50,43	353,37	12,77	7,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	419,58	50,43	360,46	12,77	8,69	
		IXг	428,00	57,05	362,13	14,44	8,82	
		IXд	422,36	52,62	361,01	13,32	8,73	
		IXе	419,58	50,43	360,46	12,77	8,69	
		Xa	421,88	52,62	361,01	13,32	8,25	
		Xб	421,88	52,62	361,01	13,32	8,25	
		Xв	430,64	57,05	365,66	14,44	7,93	
		Xг	425,01	52,62	364,55	13,32	7,84	
		XIa	428,55	57,05	362,54	14,44	8,96	
		XIб	428,55	57,05	362,54	14,44	8,96	
		XIв	431,67	57,05	365,66	14,44	8,96	
		XIг	428,55	57,05	362,54	14,44	8,96	
10-08-017-07	колонне	VIIIa	463,51	50,43	346,21	12,77	66,87	4,56
		VIIIб	449,14	50,43	347,96	12,77	50,75	
		VIIIв	469,92	50,43	353,22	12,77	66,27	
		VIIIг	469,92	50,43	353,22	12,77	66,27	
		VIIIе	466,41	50,43	349,71	12,77	66,27	
		VIIIд	457,52	50,43	356,34	12,77	50,75	
		IXa	450,32	50,43	345,81	12,77	54,08	
		IXб	454,11	50,43	349,32	12,77	54,36	
		IXв	460,85	50,43	356,34	12,77	54,08	
		IXг	469,27	57,05	358,01	14,44	54,21	
		IXд	463,63	52,62	356,89	13,32	54,12	
		IXе	460,85	50,43	356,34	12,77	54,08	
		Xa	471,86	52,62	356,89	13,32	62,35	
		Xб	469,55	52,62	356,89	13,32	60,04	
		Xв	490,80	57,05	361,50	14,44	72,25	
		Xг	485,17	52,62	360,39	13,32	72,16	
		XIa	488,66	57,05	358,39	14,44	73,22	
		XIб	488,66	57,05	358,39	14,44	73,22	
		XIв	491,77	57,05	361,50	14,44	73,22	
		XIг	488,66	57,05	358,39	14,44	73,22	
Таблица 10-08-018. Электрочасы специальные								
Измеритель: 1 шт.								
10-08-018-01	Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВІ-30	VIIIa	11,61	9,44	-	-	2,17	0,74
		VIIIб	11,41	9,44	-	-	1,97	
		VIIIв	11,61	9,44	-	-	2,17	
		VIIIг	11,61	9,44	-	-	2,17	
		VIIIе	11,61	9,44	-	-	2,17	
		VIIIд	11,41	9,44	-	-	1,97	
		IXa	11,70	9,44	-	-	2,26	
		IXб	11,33	9,44	-	-	1,89	
		IXв	11,70	9,44	-	-	2,26	
		IXг	12,95	10,67	-	-	2,28	
		IXд	12,12	9,85	-	-	2,27	
		IXе	11,70	9,44	-	-	2,26	
		Xa	11,86	9,85	-	-	2,01	
		Xб	11,86	9,85	-	-	2,01	
		Xв	12,85	10,67	-	-	2,18	
		Xг	12,02	9,85	-	-	2,17	
		XIa	12,93	10,67	-	-	2,26	
		XIб	12,93	10,67	-	-	2,26	
		XIв	12,93	10,67	-	-	2,26	
		XIг	12,93	10,67	-	-	2,26	
10-08-018-02	Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м	VIIIa	832,85	113,92	639,02	22,87	79,91	10,30
		VIIIб	835,01	113,92	642,22	22,87	78,87	
		VIIIв	846,61	113,92	651,93	22,87	80,76	
		VIIIг	846,61	113,92	651,93	22,87	80,76	
		VIIIе	840,13	113,92	645,45	22,87	80,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	850,36	113,92	657,57	22,87	78,87	
		IXа	834,05	113,92	638,18	22,87	81,95	
		IXб	834,68	113,92	644,66	22,87	76,10	
		IXв	853,44	113,92	657,57	22,87	81,95	
		IXг	871,67	128,85	660,57	25,86	82,25	
		IXд	859,48	118,86	658,57	23,87	82,05	
		IXе	853,44	113,92	657,57	22,87	81,95	
		Xа	863,47	118,86	658,57	23,87	86,04	
		Xб	863,08	118,86	658,57	23,87	85,65	
		Xв	865,47	128,85	667,00	25,86	69,62	
		Xг	853,28	118,86	665,00	23,87	69,42	
		XIа	876,37	128,85	661,36	25,86	86,16	
		XIб	876,37	128,85	661,36	25,86	86,16	
		XIв	881,63	128,85	667,00	25,86	85,78	
		XIг	875,99	128,85	661,36	25,86	85,78	

Таблица 10-08-019. Прочее оборудование электрочасофикации

Измеритель: 1 шт.

10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	VIIIа	6,01	5,61	-	-	0,40	0,50
		VIIIб	6,01	5,61	-	-	0,40	
		VIIIв	6,02	5,61	-	-	0,41	
		VIIIг	6,02	5,61	-	-	0,41	
		VIIIе	6,02	5,61	-	-	0,41	
		VIIIд	6,01	5,61	-	-	0,40	
		IXа	6,03	5,61	-	-	0,42	
		IXб	5,99	5,61	-	-	0,38	
		IXв	6,03	5,61	-	-	0,42	
		IXг	6,79	6,35	-	-	0,44	
		IXд	6,29	5,86	-	-	0,43	
		IXе	6,03	5,61	-	-	0,42	
		Xа	6,31	5,86	-	-	0,45	
		Xб	6,28	5,86	-	-	0,42	
		Xв	6,80	6,35	-	-	0,45	
		Xг	6,30	5,86	-	-	0,44	
		XIа	6,86	6,35	-	-	0,51	
		XIб	6,86	6,35	-	-	0,51	
		XIв	6,86	6,35	-	-	0,51	
		XIг	6,86	6,35	-	-	0,51	
10-08-019-02	Реле трансляции минутных импульсов на стене	VIIIа	11,99	8,85	-	-	3,14	0,80
		VIIIб	12,49	8,85	-	-	3,64	
		VIIIв	12,68	8,85	-	-	3,83	
		VIIIг	12,68	8,85	-	-	3,83	
		VIIIе	12,68	8,85	-	-	3,83	
		VIIIд	12,49	8,85	-	-	3,64	
		IXа	12,52	8,85	-	-	3,67	
		IXб	12,85	8,85	-	-	4,00	
		IXв	12,52	8,85	-	-	3,67	
		IXг	13,70	10,01	-	-	3,69	
		IXд	12,90	9,23	-	-	3,67	
		IXе	12,52	8,85	-	-	3,67	
		Xа	13,56	9,23	-	-	4,33	
		Xб	13,39	9,23	-	-	4,16	
		Xв	12,90	10,01	-	-	2,89	
		Xг	12,10	9,23	-	-	2,87	
		XIа	14,52	10,01	-	-	4,51	
		XIб	14,52	10,01	-	-	4,51	
		XIв	14,36	10,01	-	-	4,35	
		XIг	14,36	10,01	-	-	4,35	
10-08-019-03	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип	VIIIа	15,55	11,70	-	-	3,85	0,93
		VIIIб	15,19	11,70	-	-	3,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	СТЦ-1	VIIIв	15,55	11,70	-	-	3,85	
		VIIIг	15,55	11,70	-	-	3,85	
		VIIIе	15,55	11,70	-	-	3,85	
		VIIIд	15,19	11,70	-	-	3,49	
		IXа	15,72	11,70	-	-	4,02	
		IXб	15,05	11,70	-	-	3,35	
		IXв	15,72	11,70	-	-	4,02	
		IXг	17,27	13,22	-	-	4,05	
		IXд	16,24	12,21	-	-	4,03	
		IXе	15,72	11,70	-	-	4,02	
		Xа	15,77	12,21	-	-	3,56	
		Xб	15,77	12,21	-	-	3,56	
		Xв	17,09	13,22	-	-	3,87	
		Xг	16,06	12,21	-	-	3,85	
		XIа	17,24	13,22	-	-	4,02	
		XIб	17,24	13,22	-	-	4,02	
		XIв	17,24	13,22	-	-	4,02	
		XIг	17,24	13,22	-	-	4,02	
10-08-019-04	Реле времени программное, тип 2РВМ	VIIIа	7,61	6,49	-	-	1,12	0,60
		VIIIб	7,51	6,49	-	-	1,02	
		VIIIв	7,61	6,49	-	-	1,12	
		VIIIг	7,61	6,49	-	-	1,12	
		VIIIе	7,61	6,49	-	-	1,12	
		VIIIд	7,51	6,49	-	-	1,02	
		IXа	7,65	6,49	-	-	1,16	
		IXб	7,47	6,49	-	-	0,98	
		IXв	7,65	6,49	-	-	1,16	
		IXг	8,51	7,33	-	-	1,18	
		IXд	7,94	6,77	-	-	1,17	
		IXе	7,65	6,49	-	-	1,16	
		Xа	7,81	6,77	-	-	1,04	
		Xб	7,81	6,77	-	-	1,04	
		Xв	8,46	7,33	-	-	1,13	
		Xг	7,89	6,77	-	-	1,12	
		XIа	8,50	7,33	-	-	1,17	
		XIб	8,50	7,33	-	-	1,17	
XIв	8,50	7,33	-	-	1,17			
XIг	8,50	7,33	-	-	1,17			
Таблица 10-08-020. Часы электронные								
Измеритель: 1 шт.								
10-08-020-01	Часы цифровые электронные подвесные	VIIIа	22,50	21,62	-	-	0,88	2
		VIIIб	22,48	21,62	-	-	0,86	
		VIIIв	22,51	21,62	-	-	0,89	
		VIIIг	22,51	21,62	-	-	0,89	
		VIIIе	22,51	21,62	-	-	0,89	
		VIIIд	22,48	21,62	-	-	0,86	
		IXа	22,54	21,62	-	-	0,92	
		IXб	22,47	21,62	-	-	0,85	
		IXв	22,54	21,62	-	-	0,92	
		IXг	25,42	24,44	-	-	0,98	
		IXд	23,50	22,56	-	-	0,94	
		IXе	22,54	21,62	-	-	0,92	
		Xа	23,51	22,56	-	-	0,95	
		Xб	23,46	22,56	-	-	0,90	
		Xв	25,39	24,44	-	-	0,95	
		Xг	23,47	22,56	-	-	0,91	
		XIа	25,53	24,44	-	-	1,09	
		XIб	25,53	24,44	-	-	1,09	
XIв	25,51	24,44	-	-	1,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	25,51	24,44	-	-	1,07	
ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ								
Таблица 10-09-001. Аппаратура телевизионная								
Измеритель: 1 компл.								
Аппаратура телевизионная								
10-09-001-01	прикладная «Дефектоскоп» с 1 камерой	VIIIa	406,06	309,40	-	-	96,66	26 0,0616
		VIIIб	413,37	309,40	-	-	103,97	
		VIIIв	409,57	309,40	-	-	100,17	
		VIIIг	409,57	309,40	-	-	100,17	
		VIIIе	409,57	309,40	-	-	100,17	
		VIIIд	413,37	309,40	-	-	103,97	
		IXa	407,71	309,40	-	-	98,31	
		IXб	405,75	309,40	-	-	96,35	
		IXв	407,71	309,40	-	-	98,31	
		IXг	449,08	349,96	-	-	99,12	
		IXд	421,50	322,92	-	-	98,58	
		IXе	407,71	309,40	-	-	98,31	
		Xa	427,71	322,92	-	-	104,79	
		Xб	424,50	322,92	-	-	101,58	
		Xв	454,85	349,96	-	-	104,89	
		Xг	427,27	322,92	-	-	104,35	
		XIa	461,01	349,96	-	-	111,05	
		XIб	461,01	349,96	-	-	111,05	
		XIв	461,01	349,96	-	-	111,05	
		XIг	461,01	349,96	-	-	111,05	
10-09-001-02	с 1 малогабаритной беструбочной камерой	VIIIa	245,92	178,50	-	-	67,42	15 0,014
		VIIIб	250,03	178,50	-	-	71,53	
		VIIIв	248,53	178,50	-	-	70,03	
		VIIIг	248,53	178,50	-	-	70,03	
		VIIIе	248,53	178,50	-	-	70,03	
		VIIIд	250,03	178,50	-	-	71,53	
		IXa	246,09	178,50	-	-	67,59	
		IXб	244,89	178,50	-	-	66,39	
		IXв	246,09	178,50	-	-	67,59	
		IXг	269,96	201,90	-	-	68,06	
		IXд	254,05	186,30	-	-	67,75	
		IXе	246,09	178,50	-	-	67,59	
		Xa	258,45	186,30	-	-	72,15	
		Xб	255,88	186,30	-	-	69,58	
		Xв	272,85	201,90	-	-	70,95	
		Xг	256,94	186,30	-	-	70,64	
		XIa	279,01	201,90	-	-	77,11	
		XIб	279,01	201,90	-	-	77,11	
		XIв	279,01	201,90	-	-	77,11	
		XIг	279,01	201,90	-	-	77,11	
ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ								
Таблица 10-13-001. Оборудование станций оперативно-технологической связи (ОТС)								
Измеритель: 1 компл. (нормы 1-3), шт. (норма 4), кросс (нормы 5-8)								
10-13-001-01	Кассета с кросс-платой и управляющим модулем станции (устройством коммутации) ОТС	VIIIa	38,59	33,56	-	-	5,03	2,82
		VIIIб	38,99	33,56	-	-	5,43	
		VIIIв	38,95	33,56	-	-	5,39	
		VIIIг	38,95	33,56	-	-	5,39	
		VIIIе	38,95	33,56	-	-	5,39	
		VIIIд	38,99	33,56	-	-	5,43	
		IXa	39,04	33,56	-	-	5,48	
		IXб	38,87	33,56	-	-	5,31	
		IXв	39,04	33,56	-	-	5,48	
		IXг	43,53	37,96	-	-	5,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	40,53	35,02	-	-	5,51	
		IXе	39,04	33,56	-	-	5,48	
		Xa	41,02	35,02	-	-	6,00	
		Xб	40,96	35,02	-	-	5,94	
		Xв	44,31	37,96	-	-	6,35	
		Xг	41,31	35,02	-	-	6,29	
		XIa	44,26	37,96	-	-	6,30	
		XIб	44,26	37,96	-	-	6,30	
		XIв	44,26	37,96	-	-	6,30	
		XIг	44,26	37,96	-	-	6,30	
10-13-001-02	Модуль (управления РСМ, линейных комплектов, цифровых интерфейсов)	VIIIa	7,53	7,38	-	-	0,15	0,62
		VIIIб	7,53	7,38	-	-	0,15	
		VIIIв	7,53	7,38	-	-	0,15	
		VIIIг	7,53	7,38	-	-	0,15	
		VIIIе	7,53	7,38	-	-	0,15	
		VIIIд	7,53	7,38	-	-	0,15	
		IXa	7,53	7,38	-	-	0,15	
		IXб	7,53	7,38	-	-	0,15	
		IXв	7,53	7,38	-	-	0,15	
		IXг	8,52	8,35	-	-	0,17	
		IXд	7,85	7,70	-	-	0,15	
		IXе	7,53	7,38	-	-	0,15	
		Xa	7,85	7,70	-	-	0,15	
		Xб	7,85	7,70	-	-	0,15	
		Xв	8,52	8,35	-	-	0,17	
		Xг	7,85	7,70	-	-	0,15	
		XIa	8,52	8,35	-	-	0,17	
		XIб	8,52	8,35	-	-	0,17	
		XIв	8,52	8,35	-	-	0,17	
		XIг	8,52	8,35	-	-	0,17	
10-13-001-03	Пульт управления руководителя (приставка к пульту управления, пульт управления поездной радиосвязи)	VIIIa	9,03	8,85	-	-	0,18	0,80
		VIIIб	9,03	8,85	-	-	0,18	
		VIIIв	9,03	8,85	-	-	0,18	
		VIIIг	9,03	8,85	-	-	0,18	
		VIIIе	9,03	8,85	-	-	0,18	
		VIIIд	9,03	8,85	-	-	0,18	
		IXa	9,03	8,85	-	-	0,18	
		IXб	9,03	8,85	-	-	0,18	
		IXв	9,03	8,85	-	-	0,18	
		IXг	10,21	10,01	-	-	0,20	
		IXд	9,41	9,23	-	-	0,18	
		IXе	9,03	8,85	-	-	0,18	
		Xa	9,41	9,23	-	-	0,18	
		Xб	9,41	9,23	-	-	0,18	
		Xв	10,21	10,01	-	-	0,20	
		Xг	9,41	9,23	-	-	0,18	
		XIa	10,21	10,01	-	-	0,20	
		XIб	10,21	10,01	-	-	0,20	
		XIв	10,21	10,01	-	-	0,20	
		XIг	10,21	10,01	-	-	0,20	
10-13-001-04	Педаль, внешний микрофон, выносной громкоговоритель	VIIIa	11,84	8,85	-	-	2,99	0,80
		VIIIб	12,08	8,85	-	-	3,23	
		VIIIв	12,13	8,85	-	-	3,28	
		VIIIг	12,13	8,85	-	-	3,28	
		VIIIе	12,13	8,85	-	-	3,28	
		VIIIд	12,08	8,85	-	-	3,23	
		IXa	12,22	8,85	-	-	3,37	
		IXб	12,08	8,85	-	-	3,23	
		IXв	12,22	8,85	-	-	3,37	
		IXг	13,40	10,01	-	-	3,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	12,60	9,23	-	-	3,37	
		IXе	12,22	8,85	-	-	3,37	
		Xа	12,98	9,23	-	-	3,75	
		Xб	12,95	9,23	-	-	3,72	
		Xв	14,02	10,01	-	-	4,01	
		Xг	13,22	9,23	-	-	3,99	
		XIа	13,96	10,01	-	-	3,95	
		XIб	13,96	10,01	-	-	3,95	
		XIв	13,96	10,01	-	-	3,95	
		XIг	13,96	10,01	-	-	3,95	
Кросс при монтируемой емкости 10-ти парных плитов, шт.:								
10-13-001-05	до 10	VIIIа	219,26	197,42	-	-	21,84	16,59
		VIIIб	221,49	197,42	-	-	24,07	
		VIIIв	220,61	197,42	-	-	23,19	
		VIIIг	220,61	197,42	-	-	23,19	
		VIIIе	220,61	197,42	-	-	23,19	
		VIIIд	221,49	197,42	-	-	24,07	
		IXа	221,55	197,42	-	-	24,13	
		IXб	220,86	197,42	-	-	23,44	
		IXв	221,55	197,42	-	-	24,13	
		IXг	247,95	223,30	-	-	24,65	
		IXд	230,35	206,05	-	-	24,30	
		IXе	221,55	197,42	-	-	24,13	
		Xа	232,49	206,05	-	-	26,44	
		Xб	232,38	206,05	-	-	26,33	
		Xв	251,92	223,30	-	-	28,62	
		Xг	234,32	206,05	-	-	28,27	
		XIа	251,46	223,30	-	-	28,16	
		XIб	251,46	223,30	-	-	28,16	
		XIв	251,46	223,30	-	-	28,16	
		XIг	251,46	223,30	-	-	28,16	
10-13-001-06	от 11 до 20	VIIIа	419,94	379,85	-	-	40,09	31,92
		VIIIб	423,85	379,85	-	-	44,00	
		VIIIв	422,60	379,85	-	-	42,75	
		VIIIг	422,60	379,85	-	-	42,75	
		VIIIе	422,60	379,85	-	-	42,75	
		VIIIд	423,85	379,85	-	-	44,00	
		IXа	424,32	379,85	-	-	44,47	
		IXб	422,97	379,85	-	-	43,12	
		IXв	424,32	379,85	-	-	44,47	
		IXг	475,10	429,64	-	-	45,46	
		IXд	441,25	396,45	-	-	44,80	
		IXе	424,32	379,85	-	-	44,47	
		Xа	445,27	396,45	-	-	48,82	
		Xб	445,10	396,45	-	-	48,65	
		Xв	482,51	429,64	-	-	52,87	
		Xг	448,66	396,45	-	-	52,21	
		XIа	481,65	429,64	-	-	52,01	
		XIб	481,65	429,64	-	-	52,01	
		XIв	481,65	429,64	-	-	52,01	
		XIг	481,65	429,64	-	-	52,01	
10-13-001-07	от 21 до 30	VIIIа	620,62	562,28	-	-	58,34	47,25
		VIIIб	626,22	562,28	-	-	63,94	
		VIIIв	624,58	562,28	-	-	62,30	
		VIIIг	624,58	562,28	-	-	62,30	
		VIIIе	624,58	562,28	-	-	62,30	
		VIIIд	626,22	562,28	-	-	63,94	
		IXа	627,08	562,28	-	-	64,80	
		IXб	625,08	562,28	-	-	62,80	
		IXв	627,08	562,28	-	-	64,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXг	702,26	635,99	-	-	66,27	
		IXд	652,14	586,85	-	-	65,29	
		IXе	627,08	562,28	-	-	64,80	
		Ха	658,05	586,85	-	-	71,20	
		Хб	657,82	586,85	-	-	70,97	
		Хв	713,13	635,99	-	-	77,14	
		Хг	663,01	586,85	-	-	76,16	
		XIа	711,86	635,99	-	-	75,87	
		XIб	711,86	635,99	-	-	75,87	
		XIв	711,86	635,99	-	-	75,87	
		XIг	711,86	635,99	-	-	75,87	
10-13-001-08	от 31 до 50	VIIIа	1018,77	927,13	-	-	91,64	77,91
		VIIIб	1027,22	927,13	-	-	100,09	
		VIIIв	1025,31	927,13	-	-	98,18	
		VIIIг	1025,31	927,13	-	-	98,18	
		VIIIе	1025,31	927,13	-	-	98,18	
		VIIIд	1027,22	927,13	-	-	100,09	
		IXа	1029,20	927,13	-	-	102,07	
		IXб	1025,94	927,13	-	-	98,81	
		IXв	1029,20	927,13	-	-	102,07	
		IXг	1153,17	1048,67	-	-	104,50	
		IXд	1070,52	967,64	-	-	102,88	
		IXе	1029,20	927,13	-	-	102,07	
		Ха	1080,01	967,64	-	-	112,37	
		Хб	1079,65	967,64	-	-	112,01	
		Хв	1170,44	1048,67	-	-	121,77	
		Хг	1087,79	967,64	-	-	120,15	
		XIа	1168,42	1048,67	-	-	119,75	
		XIб	1168,42	1048,67	-	-	119,75	
		XIв	1168,42	1048,67	-	-	119,75	
		XIг	1168,42	1048,67	-	-	119,75	
Таблица 10-13-002. Пункты промежуточной избирательной связи (ПП-ИС)								
Измеритель: 1 компл.								
Пункт промежуточной избирательной связи ПП-ИС с подключением резервного источника питания, звонка и аппарата телефонного:								
10-13-002-01	настольного	VIIIа	169,21	150,53	-	-	18,68	11,43 2,3
		VIIIб	170,67	150,53	-	-	20,14	
		VIIIв	170,75	150,53	-	-	20,22	
		VIIIг	170,75	150,53	-	-	20,22	
		VIIIе	170,75	150,53	-	-	20,22	
		VIIIд	170,67	150,53	-	-	20,14	
		IXа	171,64	150,53	-	-	21,11	
		IXб	170,62	150,53	-	-	20,09	
		IXв	171,64	150,53	-	-	21,11	
		IXг	191,69	170,19	-	-	21,50	
		IXд	178,29	157,05	-	-	21,24	
		IXе	171,64	150,53	-	-	21,11	
		Ха	180,30	157,05	-	-	23,25	
		Хб	180,08	157,05	-	-	23,03	
		Хв	195,11	170,19	-	-	24,92	
		Хг	181,71	157,05	-	-	24,66	
		XIа	195,01	170,19	-	-	24,82	
		XIб	195,01	170,19	-	-	24,82	
		XIв	195,01	170,19	-	-	24,82	
		XIг	195,01	170,19	-	-	24,82	
10-13-002-02	настенного	VIIIа	171,10	152,38	-	-	18,72	11,57
		VIIIб	172,56	152,38	-	-	20,18	
		VIIIв	172,64	152,38	-	-	20,26	
		VIIIг	172,64	152,38	-	-	20,26	
		VIIIе	172,64	152,38	-	-	20,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	172,56	152,38	-	-	20,18	
		IXа	173,53	152,38	-	-	21,15	
		IXб	172,51	152,38	-	-	20,13	
		IXв	173,53	152,38	-	-	21,15	
		IXг	193,83	172,28	-	-	21,55	
		IXд	180,25	158,97	-	-	21,28	
		IXе	173,53	152,38	-	-	21,15	
		Ха	182,26	158,97	-	-	23,29	
		Хб	182,04	158,97	-	-	23,07	
		Хв	197,25	172,28	-	-	24,97	
		Хг	183,67	158,97	-	-	24,70	
		XIа	197,15	172,28	-	-	24,87	
		XIб	197,15	172,28	-	-	24,87	
		XIв	197,15	172,28	-	-	24,87	
		XIг	197,15	172,28	-	-	24,87	

Таблица 10-13-003. Приёмники тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС)

Измеритель: 1 компл.

10-13-003-01	Приемник тонального избирательного вызова ПТВ-ИС	VIIIа	148,17	133,90	-	-	14,27	10
		VIIIб	149,24	133,90	-	-	15,34	
		VIIIв	149,32	133,90	-	-	15,42	
		VIIIг	149,32	133,90	-	-	15,42	
		VIIIе	149,32	133,90	-	-	15,42	
		VIIIд	149,24	133,90	-	-	15,34	
		IXа	149,98	133,90	-	-	16,08	
		IXб	149,23	133,90	-	-	15,33	
		IXв	149,98	133,90	-	-	16,08	
		IXг	167,73	151,30	-	-	16,43	
		IXд	155,89	139,70	-	-	16,19	
		IXе	149,98	133,90	-	-	16,08	
		Ха	157,37	139,70	-	-	17,67	
		Хб	157,24	139,70	-	-	17,54	
		Хв	170,29	151,30	-	-	18,99	
		Хг	158,45	139,70	-	-	18,75	
		XIа	170,20	151,30	-	-	18,90	
		XIб	170,20	151,30	-	-	18,90	
		XIв	170,20	151,30	-	-	18,90	
		XIг	170,20	151,30	-	-	18,90	

Таблица 10-13-004. Проверка и контроль параметров приёмников тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС) и пунктов промежуточной избирательной связи (ПП-ИС)

Измеритель: 1 компл.

Проверка и контроль параметров

10-13-004-01	приемников тонального избирательного вызова	VIIIа	142,63	139,52	-	-	3,11	10,42
		VIIIб	142,67	139,52	-	-	3,15	
		VIIIв	142,64	139,52	-	-	3,12	
		VIIIг	142,64	139,52	-	-	3,12	
		VIIIе	142,64	139,52	-	-	3,12	
		VIIIд	142,67	139,52	-	-	3,15	
		IXа	142,66	139,52	-	-	3,14	
		IXб	142,64	139,52	-	-	3,12	
		IXв	142,66	139,52	-	-	3,14	
		IXг	161,15	157,65	-	-	3,50	
		IXд	148,83	145,57	-	-	3,26	
		IXе	142,66	139,52	-	-	3,14	
		Ха	148,89	145,57	-	-	3,32	
		Хб	148,81	145,57	-	-	3,24	
		Хв	161,16	157,65	-	-	3,51	
		Хг	148,84	145,57	-	-	3,27	
		XIа	161,19	157,65	-	-	3,54	
		XIб	161,19	157,65	-	-	3,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	161,19	157,65	-	-	3,54	
		XIг	161,19	157,65	-	-	3,54	
10-13-004-02	пунктов промежуточной избирательной связи	VIIIa	125,42	122,65	-	-	2,77	9,16
		VIIIб	125,46	122,65	-	-	2,81	
		VIIIв	125,43	122,65	-	-	2,78	
		VIIIг	125,43	122,65	-	-	2,78	
		VIIIе	125,43	122,65	-	-	2,78	
		VIIIд	125,46	122,65	-	-	2,81	
		IXa	125,45	122,65	-	-	2,80	
		IXб	125,43	122,65	-	-	2,78	
		IXв	125,45	122,65	-	-	2,80	
		IXг	141,71	138,59	-	-	3,12	
		IXд	130,88	127,97	-	-	2,91	
		IXе	125,45	122,65	-	-	2,80	
		Xa	130,94	127,97	-	-	2,97	
		Xб	130,86	127,97	-	-	2,89	
		Xв	141,72	138,59	-	-	3,13	
		Xг	130,89	127,97	-	-	2,92	
		XIa	141,75	138,59	-	-	3,16	
		XIб	141,75	138,59	-	-	3,16	
		XIв	141,75	138,59	-	-	3,16	
		XIг	141,75	138,59	-	-	3,16	

Таблица 10-13-005. Аппараты телефонные

Измеритель: 1 шт.

Аппарат телефонный

10-13-005-01	настольный	VIIIa	4,74	4,65	-	-	0,09	0,42
		VIIIб	4,74	4,65	-	-	0,09	
		VIIIв	4,74	4,65	-	-	0,09	
		VIIIг	4,74	4,65	-	-	0,09	
		VIIIе	4,74	4,65	-	-	0,09	
		VIIIд	4,74	4,65	-	-	0,09	
		IXa	4,74	4,65	-	-	0,09	
		IXб	4,74	4,65	-	-	0,09	
		IXв	4,74	4,65	-	-	0,09	
		IXг	5,36	5,25	-	-	0,11	
		IXд	4,95	4,85	-	-	0,10	
		IXе	4,74	4,65	-	-	0,09	
		Xa	4,95	4,85	-	-	0,10	
		Xб	4,95	4,85	-	-	0,10	
		Xв	5,36	5,25	-	-	0,11	
		Xг	4,95	4,85	-	-	0,10	
		XIa	5,36	5,25	-	-	0,11	
		XIб	5,36	5,25	-	-	0,11	
		XIв	5,36	5,25	-	-	0,11	
		XIг	5,36	5,25	-	-	0,11	
10-13-005-02	настенный	VIIIa	6,31	6,19	-	-	0,12	0,56
		VIIIб	6,31	6,19	-	-	0,12	
		VIIIв	6,31	6,19	-	-	0,12	
		VIIIг	6,31	6,19	-	-	0,12	
		VIIIе	6,31	6,19	-	-	0,12	
		VIIIд	6,31	6,19	-	-	0,12	
		IXa	6,31	6,19	-	-	0,12	
		IXб	6,31	6,19	-	-	0,12	
		IXв	6,31	6,19	-	-	0,12	
		IXг	7,15	7,01	-	-	0,14	
		IXд	6,59	6,46	-	-	0,13	
		IXе	6,31	6,19	-	-	0,12	
		Xa	6,59	6,46	-	-	0,13	
		Xб	6,59	6,46	-	-	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	7,15	7,01	-	-	0,14	
		Xг	6,59	6,46	-	-	0,13	
		XIa	7,15	7,01	-	-	0,14	
		XIб	7,15	7,01	-	-	0,14	
		XIв	7,15	7,01	-	-	0,14	
		XIг	7,15	7,01	-	-	0,14	

Таблица 10-13-006. Шкафы унифицированные УНШ

Измеритель: 1 шт.

Шкаф унифицированный УНШ								
10-13-006-01	1-15-1	VIIIa	95,01	85,27	7,98	1,04	1,76	7,71
		VIIIб	95,18	85,27	8,13	1,04	1,78	
		VIIIв	95,62	85,27	8,58	1,04	1,77	
		VIIIг	95,62	85,27	8,58	1,04	1,77	
		VIIIe	95,32	85,27	8,28	1,04	1,77	
		VIIIд	95,64	85,27	8,59	1,04	1,78	
		IXa	94,73	85,27	7,70	1,04	1,76	
		IXб	95,03	85,27	7,99	1,04	1,77	
		IXв	95,62	85,27	8,59	1,04	1,76	
		IXг	107,16	96,45	8,73	1,18	1,98	
		IXд	99,44	88,97	8,64	1,09	1,83	
		IXe	95,62	85,27	8,59	1,04	1,76	
		Xa	99,46	88,97	8,64	1,09	1,85	
		Xб	99,46	88,97	8,64	1,09	1,85	
		Xв	107,46	96,45	9,03	1,18	1,98	
		Xг	99,73	88,97	8,93	1,09	1,83	
		XIa	107,46	96,45	9,01	1,18	2,00	
		XIб	107,46	96,45	9,01	1,18	2,00	
		XIв	107,48	96,45	9,03	1,18	2,00	
		XIг	107,46	96,45	9,01	1,18	2,00	
10-13-006-02	1-5-1	VIIIa	114,10	99,65	12,41	1,62	2,04	9,01
		VIIIб	114,36	99,65	12,65	1,62	2,06	
		VIIIв	115,04	99,65	13,34	1,62	2,05	
		VIIIг	115,04	99,65	13,34	1,62	2,05	
		VIIIe	114,58	99,65	12,88	1,62	2,05	
		VIIIд	115,07	99,65	13,36	1,62	2,06	
		IXa	113,66	99,65	11,97	1,62	2,04	
		IXб	114,13	99,65	12,43	1,62	2,05	
		IXв	115,05	99,65	13,36	1,62	2,04	
		IXг	128,60	112,72	13,58	1,83	2,30	
		IXд	119,54	103,98	13,43	1,69	2,13	
		IXe	115,05	99,65	13,36	1,62	2,04	
		Xa	119,56	103,98	13,43	1,69	2,15	
		Xб	119,56	103,98	13,43	1,69	2,15	
		Xв	129,06	112,72	14,04	1,83	2,30	
		Xг	120,01	103,98	13,90	1,69	2,13	
		XIa	129,06	112,72	14,02	1,83	2,32	
		XIб	129,06	112,72	14,02	1,83	2,32	
		XIв	129,08	112,72	14,04	1,83	2,32	
		XIг	129,06	112,72	14,02	1,83	2,32	

Таблица 10-13-008. Щитки вводно-изолирующие линейные

Измеритель: 1 шт.

10-13-008-01	Щиток вводно-изолирующий ЩВИ-М	VIIIa	15,49	14,27	-	-	1,22	1,29
		VIIIб	15,52	14,27	-	-	1,25	
		VIIIв	15,50	14,27	-	-	1,23	
		VIIIг	15,50	14,27	-	-	1,23	
		VIIIe	15,50	14,27	-	-	1,23	
		VIIIд	15,52	14,27	-	-	1,25	
		IXa	15,57	14,27	-	-	1,30	
		IXб	15,43	14,27	-	-	1,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	15,57	14,27	-	-	1,30	
		IXг	17,47	16,14	-	-	1,33	
		IXд	16,20	14,89	-	-	1,31	
		IXе	15,57	14,27	-	-	1,30	
		Ха	16,18	14,89	-	-	1,29	
		Хб	16,13	14,89	-	-	1,24	
		Хв	17,42	16,14	-	-	1,28	
		Хг	16,15	14,89	-	-	1,26	
		XIа	17,56	16,14	-	-	1,42	
		XIб	17,56	16,14	-	-	1,42	
		XIв	17,56	16,14	-	-	1,42	
		XIг	17,56	16,14	-	-	1,42	
Таблица 10-13-009. Блоки защиты цепей связи								
Измеритель: 1 шт.								
10-13-009-01	Блок защиты межстанционной и перегонной связи (ЗМП)	VIIIа	53,49	50,46	-	-	3,03	4,24
		VIIIб	53,63	50,46	-	-	3,17	
		VIIIв	53,60	50,46	-	-	3,14	
		VIIIг	53,60	50,46	-	-	3,14	
		VIIIе	53,60	50,46	-	-	3,14	
		VIIIд	53,63	50,46	-	-	3,17	
		IXа	53,56	50,46	-	-	3,10	
		IXб	53,50	50,46	-	-	3,04	
		IXв	53,56	50,46	-	-	3,10	
		IXг	60,30	57,07	-	-	3,23	
		IXд	55,80	52,66	-	-	3,14	
		IXе	53,56	50,46	-	-	3,10	
		Ха	55,98	52,66	-	-	3,32	
		Хб	55,86	52,66	-	-	3,20	
		Хв	60,45	57,07	-	-	3,38	
		Хг	55,95	52,66	-	-	3,29	
		XIа	60,50	57,07	-	-	3,43	
		XIб	60,50	57,07	-	-	3,43	
		XIв	60,50	57,07	-	-	3,43	
		XIг	60,50	57,07	-	-	3,43	
Блок защиты цепей:								
10-13-009-02	НЧ избирательной связи (ЗИС)	VIIIа	63,56	59,02	-	-	4,54	4,96
		VIIIб	63,80	59,02	-	-	4,78	
		VIIIв	63,74	59,02	-	-	4,72	
		VIIIг	63,74	59,02	-	-	4,72	
		VIIIе	63,74	59,02	-	-	4,72	
		VIIIд	63,80	59,02	-	-	4,78	
		IXа	63,68	59,02	-	-	4,66	
		IXб	63,57	59,02	-	-	4,55	
		IXв	63,68	59,02	-	-	4,66	
		IXг	71,58	66,76	-	-	4,82	
		IXд	66,31	61,60	-	-	4,71	
		IXе	63,68	59,02	-	-	4,66	
		Ха	66,61	61,60	-	-	5,01	
		Хб	66,41	61,60	-	-	4,81	
		Хв	71,82	66,76	-	-	5,06	
		Хг	66,55	61,60	-	-	4,95	
		XIа	71,91	66,76	-	-	5,15	
		XIб	71,91	66,76	-	-	5,15	
		XIв	71,91	66,76	-	-	5,15	
		XIг	71,91	66,76	-	-	5,15	
10-13-009-03	местной связи (ЗМС)	VIIIа	160,00	146,97	-	-	13,03	12,35
		VIIIб	160,72	146,97	-	-	13,75	
		VIIIв	160,55	146,97	-	-	13,58	
		VIIIг	160,55	146,97	-	-	13,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	160,55	146,97	-	-	13,58	
		VIIIд	160,72	146,97	-	-	13,75	
		IXa	160,38	146,97	-	-	13,41	
		IXб	160,05	146,97	-	-	13,08	
		IXв	160,38	146,97	-	-	13,41	
		IXг	180,02	166,23	-	-	13,79	
		IXд	166,93	153,39	-	-	13,54	
		IXе	160,38	146,97	-	-	13,41	
		Xa	167,82	153,39	-	-	14,43	
		Xб	167,22	153,39	-	-	13,83	
		Xв	180,74	166,23	-	-	14,51	
		Xг	167,65	153,39	-	-	14,26	
		XIa	181,00	166,23	-	-	14,77	
		XIб	181,00	166,23	-	-	14,77	
		XIв	181,00	166,23	-	-	14,77	
		XIг	181,00	166,23	-	-	14,77	

Таблица 10-13-010. Шкафы сборные унифицированные

Измеритель: 1 шт.

Шкаф сборный унифицированный, тип:

10-13-010-01	Е-400А	VIIIa	115,18	112,92	-	-	2,26	10,21
		VIIIб	115,18	112,92	-	-	2,26	
		VIIIв	115,18	112,92	-	-	2,26	
		VIIIг	115,18	112,92	-	-	2,26	
		VIIIe	115,18	112,92	-	-	2,26	
		VIIIд	115,18	112,92	-	-	2,26	
		IXa	115,18	112,92	-	-	2,26	
		IXб	115,18	112,92	-	-	2,26	
		IXв	115,18	112,92	-	-	2,26	
		IXг	130,28	127,73	-	-	2,55	
		IXд	120,18	117,82	-	-	2,36	
		IXе	115,18	112,92	-	-	2,26	
		Xa	120,18	117,82	-	-	2,36	
		Xб	120,18	117,82	-	-	2,36	
		Xв	130,28	127,73	-	-	2,55	
		Xг	120,18	117,82	-	-	2,36	
		XIa	130,28	127,73	-	-	2,55	
		XIб	130,28	127,73	-	-	2,55	
10-13-010-02	Е-600А	XIв	130,28	127,73	-	-	2,55	10,24
		XIг	130,28	127,73	-	-	2,55	
		VIIIa	115,52	113,25	-	-	2,27	
		VIIIб	115,52	113,25	-	-	2,27	
		VIIIв	115,52	113,25	-	-	2,27	
		VIIIг	115,52	113,25	-	-	2,27	
		VIIIe	115,52	113,25	-	-	2,27	
		VIIIд	115,52	113,25	-	-	2,27	
		IXa	115,52	113,25	-	-	2,27	
		IXб	115,52	113,25	-	-	2,27	
		IXв	115,52	113,25	-	-	2,27	
		IXг	130,66	128,10	-	-	2,56	
		IXд	120,53	118,17	-	-	2,36	
		IXе	115,52	113,25	-	-	2,27	
		Xa	120,53	118,17	-	-	2,36	
		Xб	120,53	118,17	-	-	2,36	
		Xв	130,66	128,10	-	-	2,56	
		Xг	120,53	118,17	-	-	2,36	
		XIa	130,66	128,10	-	-	2,56	
		XIб	130,66	128,10	-	-	2,56	
		XIв	130,66	128,10	-	-	2,56	
		XIг	130,66	128,10	-	-	2,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-13-010-03	E-600K	VIIIa	102,32	100,31	-	-	2,01	9,07
		VIIIб	102,32	100,31	-	-	2,01	
		VIIIв	102,32	100,31	-	-	2,01	
		VIIIг	102,32	100,31	-	-	2,01	
		VIIIе	102,32	100,31	-	-	2,01	
		VIIIд	102,32	100,31	-	-	2,01	
		IXa	102,32	100,31	-	-	2,01	
		IXб	102,32	100,31	-	-	2,01	
		IXв	102,32	100,31	-	-	2,01	
		IXг	115,74	113,47	-	-	2,27	
		IXд	106,76	104,67	-	-	2,09	
		IXе	102,32	100,31	-	-	2,01	
		Xa	106,76	104,67	-	-	2,09	
		Xб	106,76	104,67	-	-	2,09	
		Xв	115,74	113,47	-	-	2,27	
		Xг	106,76	104,67	-	-	2,09	
		XIa	115,74	113,47	-	-	2,27	
		XIб	115,74	113,47	-	-	2,27	
		XIв	115,74	113,47	-	-	2,27	
		XIг	115,74	113,47	-	-	2,27	
10-13-010-04	E-400K	VIIIa	102,09	100,09	-	-	2,00	9,05
		VIIIб	102,09	100,09	-	-	2,00	
		VIIIв	102,09	100,09	-	-	2,00	
		VIIIг	102,09	100,09	-	-	2,00	
		VIIIе	102,09	100,09	-	-	2,00	
		VIIIд	102,09	100,09	-	-	2,00	
		IXa	102,09	100,09	-	-	2,00	
		IXб	102,09	100,09	-	-	2,00	
		IXв	102,09	100,09	-	-	2,00	
		IXг	115,48	113,22	-	-	2,26	
		IXд	106,53	104,44	-	-	2,09	
		IXе	102,09	100,09	-	-	2,00	
		Xa	106,53	104,44	-	-	2,09	
		Xб	106,53	104,44	-	-	2,09	
		Xв	115,48	113,22	-	-	2,26	
		Xг	106,53	104,44	-	-	2,09	
		XIa	115,48	113,22	-	-	2,26	
		XIб	115,48	113,22	-	-	2,26	
		XIв	115,48	113,22	-	-	2,26	
		XIг	115,48	113,22	-	-	2,26	

Таблица 10-13-011. Кроссы оптические (коробки)								
Измеритель: 1 шт.								
Кросс оптический (коробка), количество оптических портов до 32 с количеством волокон магистрального кабеля ОКМС (ОКМТ, ОКЗ-С), шт.:								
10-13-011-01	4	VIIIa	462,11	415,01	-	-	47,10	32,55
		VIIIб	461,83	415,01	-	-	46,82	
		VIIIв	462,29	415,01	-	-	47,28	
		VIIIг	461,84	415,01	-	-	46,83	
		VIIIе	461,84	415,01	-	-	46,83	
		VIIIд	461,38	415,01	-	-	46,37	
		IXa	461,39	415,01	-	-	46,38	
		IXб	461,47	415,01	-	-	46,46	
		IXв	462,41	415,01	-	-	47,40	
		IXг	516,84	469,37	-	-	47,47	
		IXд	479,98	433,24	-	-	46,74	
		IXе	461,39	415,01	-	-	46,38	
		Xa	483,40	433,24	-	-	50,16	
		Xб	482,35	433,24	-	-	49,11	
		Xв	517,88	469,37	-	-	48,51	
		Xг	481,02	433,24	-	-	47,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	524,38	469,37	-	-	55,01	
		XIб	523,41	469,37	-	-	54,04	
		XIв	522,70	469,37	-	-	53,33	
		XIг	522,70	469,37	-	-	53,33	
10-13-011-02	8	VIIIa	710,23	622,46	-	-	87,77	48,82
		VIIIб	709,90	622,46	-	-	87,44	
		VIIIв	710,73	622,46	-	-	88,27	
		VIIIг	709,83	622,46	-	-	87,37	
		VIIIе	709,83	622,46	-	-	87,37	
		VIIIд	709,00	622,46	-	-	86,54	
		IXa	708,92	622,46	-	-	86,46	
		IXб	709,20	622,46	-	-	86,74	
		IXв	710,98	622,46	-	-	88,52	
		IXг	792,07	703,98	-	-	88,09	
		IXд	736,80	649,79	-	-	87,01	
		IXе	708,92	622,46	-	-	86,46	
		Xa	743,46	649,79	-	-	93,67	
		Xб	741,71	649,79	-	-	91,92	
		Xв	794,12	703,98	-	-	90,14	
		Xг	738,85	649,79	-	-	89,06	
		XIa	806,82	703,98	-	-	102,84	
		XIб	804,89	703,98	-	-	100,91	
		XIв	803,47	703,98	-	-	99,49	
		XIг	803,47	703,98	-	-	99,49	
10-13-011-03	16	VIIIa	1093,10	930,50	-	-	162,60	72,98
		VIIIб	1092,74	930,50	-	-	162,24	
		VIIIв	1094,02	930,50	-	-	163,52	
		VIIIг	1092,22	930,50	-	-	161,72	
		VIIIе	1092,22	930,50	-	-	161,72	
		VIIIд	1090,94	930,50	-	-	160,44	
		IXa	1090,64	930,50	-	-	160,14	
		IXб	1091,41	930,50	-	-	160,91	
		IXв	1094,75	930,50	-	-	164,25	
		IXг	1214,95	1052,37	-	-	162,58	
		IXд	1132,32	971,36	-	-	160,96	
		IXе	1090,64	930,50	-	-	160,14	
		Xa	1145,23	971,36	-	-	173,87	
		Xб	1142,06	971,36	-	-	170,70	
		Xв	1218,89	1052,37	-	-	166,52	
		Xг	1136,26	971,36	-	-	164,90	
		XIa	1243,70	1052,37	-	-	191,33	
		XIб	1239,85	1052,37	-	-	187,48	
		XIв	1237,02	1052,37	-	-	184,65	
		XIг	1237,02	1052,37	-	-	184,65	
10-13-011-04	24	VIIIa	1446,45	1209,59	-	-	236,86	94,87
		VIIIб	1446,06	1209,59	-	-	236,47	
		VIIIв	1447,77	1209,59	-	-	238,18	
		VIIIг	1445,07	1209,59	-	-	235,48	
		VIIIе	1445,07	1209,59	-	-	235,48	
		VIIIд	1443,36	1209,59	-	-	233,77	
		IXa	1442,82	1209,59	-	-	233,23	
		IXб	1444,09	1209,59	-	-	234,50	
		IXв	1449,00	1209,59	-	-	239,41	
		IXг	1604,43	1368,03	-	-	236,40	
		IXд	1497,01	1262,72	-	-	234,29	
		IXе	1442,82	1209,59	-	-	233,23	
		Xa	1516,18	1262,72	-	-	253,46	
		Xб	1511,60	1262,72	-	-	248,88	
		Xв	1610,26	1368,03	-	-	242,23	
		Xг	1502,84	1262,72	-	-	240,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1647,20	1368,03	-	-	279,17	
		XIб	1641,42	1368,03	-	-	273,39	
		XIв	1637,17	1368,03	-	-	269,14	
		XIг	1637,17	1368,03	-	-	269,14	
Таблица 10-13-012. Оборудование кроссовое станционное								
Измеритель: 1 компл.								
Блок ОКС-01-19М, с количеством 10-ти парных плинтов, шт.:								
10-13-012-01	до 6	VIIIa	113,97	111,74	-	-	2,23	9,39
		VIIIб	113,97	111,74	-	-	2,23	
		VIIIв	113,97	111,74	-	-	2,23	
		VIIIг	113,97	111,74	-	-	2,23	
		VIIIе	113,97	111,74	-	-	2,23	
		VIIIд	113,97	111,74	-	-	2,23	
		IXa	113,97	111,74	-	-	2,23	
		IXб	113,97	111,74	-	-	2,23	
		IXв	113,97	111,74	-	-	2,23	
		IXг	128,92	126,39	-	-	2,53	
		IXд	118,95	116,62	-	-	2,33	
		IXе	113,97	111,74	-	-	2,23	
		Xa	118,95	116,62	-	-	2,33	
		Xб	118,95	116,62	-	-	2,33	
		Xв	128,92	126,39	-	-	2,53	
		Xг	118,95	116,62	-	-	2,33	
		XIa	128,92	126,39	-	-	2,53	
		XIб	128,92	126,39	-	-	2,53	
		XIв	128,92	126,39	-	-	2,53	
		XIг	128,92	126,39	-	-	2,53	
10-13-012-02	от 6 до 9	VIIIa	163,26	160,06	-	-	3,20	13,45
		VIIIб	163,26	160,06	-	-	3,20	
		VIIIв	163,26	160,06	-	-	3,20	
		VIIIг	163,26	160,06	-	-	3,20	
		VIIIе	163,26	160,06	-	-	3,20	
		VIIIд	163,26	160,06	-	-	3,20	
		IXa	163,26	160,06	-	-	3,20	
		IXб	163,26	160,06	-	-	3,20	
		IXв	163,26	160,06	-	-	3,20	
		IXг	184,66	181,04	-	-	3,62	
		IXд	170,39	167,05	-	-	3,34	
		IXе	163,26	160,06	-	-	3,20	
		Xa	170,39	167,05	-	-	3,34	
		Xб	170,39	167,05	-	-	3,34	
		Xв	184,66	181,04	-	-	3,62	
		Xг	170,39	167,05	-	-	3,34	
		XIa	184,66	181,04	-	-	3,62	
		XIб	184,66	181,04	-	-	3,62	
		XIв	184,66	181,04	-	-	3,62	
		XIг	184,66	181,04	-	-	3,62	
Блок ОКС-01-19У, с количеством 10-ти парных плинтов, шт.:								
10-13-012-03	до 6	VIIIa	171,27	167,91	-	-	3,36	14,11
		VIIIб	171,27	167,91	-	-	3,36	
		VIIIв	171,27	167,91	-	-	3,36	
		VIIIг	171,27	167,91	-	-	3,36	
		VIIIе	171,27	167,91	-	-	3,36	
		VIIIд	171,27	167,91	-	-	3,36	
		IXa	171,27	167,91	-	-	3,36	
		IXб	171,27	167,91	-	-	3,36	
		IXв	171,27	167,91	-	-	3,36	
		IXг	193,72	189,92	-	-	3,80	
		IXд	178,75	175,25	-	-	3,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	171,27	167,91	-	-	3,36	
		Xа	178,75	175,25	-	-	3,50	
		Xб	178,75	175,25	-	-	3,50	
		Xв	193,72	189,92	-	-	3,80	
		Xг	178,75	175,25	-	-	3,50	
		XIа	193,72	189,92	-	-	3,80	
		XIб	193,72	189,92	-	-	3,80	
		XIв	193,72	189,92	-	-	3,80	
		XIг	193,72	189,92	-	-	3,80	
10-13-012-04	от 6 до 10	VIIIа	275,29	269,89	-	-	5,40	22,68
		VIIIб	275,29	269,89	-	-	5,40	
		VIIIв	275,29	269,89	-	-	5,40	
		VIIIг	275,29	269,89	-	-	5,40	
		VIIIе	275,29	269,89	-	-	5,40	
		VIIIд	275,29	269,89	-	-	5,40	
		IXа	275,29	269,89	-	-	5,40	
		IXб	275,29	269,89	-	-	5,40	
		IXв	275,29	269,89	-	-	5,40	
		IXг	311,38	305,27	-	-	6,11	
		IXд	287,32	281,69	-	-	5,63	
		IXе	275,29	269,89	-	-	5,40	
		Xа	287,32	281,69	-	-	5,63	
		Xб	287,32	281,69	-	-	5,63	
		Xв	311,38	305,27	-	-	6,11	
		Xг	287,32	281,69	-	-	5,63	
		XIа	311,38	305,27	-	-	6,11	
		XIб	311,38	305,27	-	-	6,11	
		XIв	311,38	305,27	-	-	6,11	
		XIг	311,38	305,27	-	-	6,11	
10-13-012-05	от 11 до 18	VIIIа	483,34	473,86	-	-	9,48	39,82
		VIIIб	483,34	473,86	-	-	9,48	
		VIIIв	483,34	473,86	-	-	9,48	
		VIIIг	483,34	473,86	-	-	9,48	
		VIIIе	483,34	473,86	-	-	9,48	
		VIIIд	483,34	473,86	-	-	9,48	
		IXа	483,34	473,86	-	-	9,48	
		IXб	483,34	473,86	-	-	9,48	
		IXв	483,34	473,86	-	-	9,48	
		IXг	546,70	535,98	-	-	10,72	
		IXд	504,45	494,56	-	-	9,89	
		IXе	483,34	473,86	-	-	9,48	
		Xа	504,45	494,56	-	-	9,89	
		Xб	504,45	494,56	-	-	9,89	
		Xв	546,70	535,98	-	-	10,72	
		Xг	504,45	494,56	-	-	9,89	
		XIа	546,70	535,98	-	-	10,72	
		XIб	546,70	535,98	-	-	10,72	
		XIв	546,70	535,98	-	-	10,72	
		XIг	546,70	535,98	-	-	10,72	
Блок ОКС-01-19Т, с количеством 10-ти парных плинтов, шт.:								
10-13-012-06	до 20	VIIIа	344,12	337,37	-	-	6,75	28,35
		VIIIб	344,12	337,37	-	-	6,75	
		VIIIв	344,12	337,37	-	-	6,75	
		VIIIг	344,12	337,37	-	-	6,75	
		VIIIе	344,12	337,37	-	-	6,75	
		VIIIд	344,12	337,37	-	-	6,75	
		IXа	344,12	337,37	-	-	6,75	
		IXб	344,12	337,37	-	-	6,75	
		IXв	344,12	337,37	-	-	6,75	
		IXг	389,22	381,59	-	-	7,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	359,15	352,11	-	-	7,04	
		IXе	344,12	337,37	-	-	6,75	
		Ха	359,15	352,11	-	-	7,04	
		Хб	359,15	352,11	-	-	7,04	
		Хв	389,22	381,59	-	-	7,63	
		Хг	359,15	352,11	-	-	7,04	
		XIa	389,22	381,59	-	-	7,63	
		XIб	389,22	381,59	-	-	7,63	
		XIв	389,22	381,59	-	-	7,63	
		XIг	389,22	381,59	-	-	7,63	
10-13-012-07	от 21 до 30	VIIIa	508,58	498,61	-	-	9,97	41,90
		VIIIб	508,58	498,61	-	-	9,97	
		VIIIв	508,58	498,61	-	-	9,97	
		VIIIг	508,58	498,61	-	-	9,97	
		VIIIе	508,58	498,61	-	-	9,97	
		VIIIд	508,58	498,61	-	-	9,97	
		IXa	508,58	498,61	-	-	9,97	
		IXб	508,58	498,61	-	-	9,97	
		IXв	508,58	498,61	-	-	9,97	
		IXг	575,25	563,97	-	-	11,28	
		IXд	530,81	520,40	-	-	10,41	
		IXе	508,58	498,61	-	-	9,97	
		Ха	530,81	520,40	-	-	10,41	
		Хб	530,81	520,40	-	-	10,41	
		Хв	575,25	563,97	-	-	11,28	
		Хг	530,81	520,40	-	-	10,41	
		XIa	575,25	563,97	-	-	11,28	
		XIб	575,25	563,97	-	-	11,28	
		XIв	575,25	563,97	-	-	11,28	
		XIг	575,25	563,97	-	-	11,28	
10-13-012-08	от 31 до 50	VIIIa	837,40	820,98	-	-	16,42	68,99
		VIIIб	837,40	820,98	-	-	16,42	
		VIIIв	837,40	820,98	-	-	16,42	
		VIIIг	837,40	820,98	-	-	16,42	
		VIIIе	837,40	820,98	-	-	16,42	
		VIIIд	837,40	820,98	-	-	16,42	
		IXa	837,40	820,98	-	-	16,42	
		IXб	837,40	820,98	-	-	16,42	
		IXв	837,40	820,98	-	-	16,42	
		IXг	947,18	928,61	-	-	18,57	
		IXд	874,00	856,86	-	-	17,14	
		IXе	837,40	820,98	-	-	16,42	
		Ха	874,00	856,86	-	-	17,14	
		Хб	874,00	856,86	-	-	17,14	
		Хв	947,18	928,61	-	-	18,57	
		Хг	874,00	856,86	-	-	17,14	
		XIa	947,18	928,61	-	-	18,57	
		XIб	947,18	928,61	-	-	18,57	
		XIв	947,18	928,61	-	-	18,57	
		XIг	947,18	928,61	-	-	18,57	

Таблица 10-13-013. Плиты

Измеритель: 1 шт.

Плит 10-ти парный:

10-13-013-01	без защиты	VIIIa	31,31	30,70	-	-	0,61	2,58
		VIIIб	31,31	30,70	-	-	0,61	
		VIIIв	31,31	30,70	-	-	0,61	
		VIIIг	31,31	30,70	-	-	0,61	
		VIIIе	31,31	30,70	-	-	0,61	
		VIIIд	31,31	30,70	-	-	0,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	31,31	30,70	-	-	0,61	
		IXб	31,31	30,70	-	-	0,61	
		IXв	31,31	30,70	-	-	0,61	
		IXг	35,42	34,73	-	-	0,69	
		IXд	32,68	32,04	-	-	0,64	
		IXе	31,31	30,70	-	-	0,61	
		Xa	32,68	32,04	-	-	0,64	
		Xб	32,68	32,04	-	-	0,64	
		Xв	35,42	34,73	-	-	0,69	
		Xг	32,68	32,04	-	-	0,64	
		XIa	35,42	34,73	-	-	0,69	
		XIб	35,42	34,73	-	-	0,69	
		XIв	35,42	34,73	-	-	0,69	
		XIг	35,42	34,73	-	-	0,69	
10-13-013-02	с комплексной защитой по току и напряжению	VIIIa	33,62	32,96	-	-	0,66	2,77
		VIIIб	33,62	32,96	-	-	0,66	
		VIIIв	33,62	32,96	-	-	0,66	
		VIIIг	33,62	32,96	-	-	0,66	
		VIIIе	33,62	32,96	-	-	0,66	
		VIIIд	33,62	32,96	-	-	0,66	
		IXa	33,62	32,96	-	-	0,66	
		IXб	33,62	32,96	-	-	0,66	
		IXв	33,62	32,96	-	-	0,66	
		IXг	38,03	37,28	-	-	0,75	
		IXд	35,09	34,40	-	-	0,69	
		IXе	33,62	32,96	-	-	0,66	
		Xa	35,09	34,40	-	-	0,69	
		Xб	35,09	34,40	-	-	0,69	
		Xв	38,03	37,28	-	-	0,75	
		Xг	35,09	34,40	-	-	0,69	
		XIa	38,03	37,28	-	-	0,75	
		XIб	38,03	37,28	-	-	0,75	
		XIв	38,03	37,28	-	-	0,75	
		XIг	38,03	37,28	-	-	0,75	

Таблица 10-13-014. Комплекты гарантированного питания

Измеритель: 1 компл.

Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 48В, аккумуляторная батарея 65,0А/ч, при выпрямленном токе:

10-13-014-01	5А	VIIIa	77,90	58,82	17,73	2,31	1,35	4,74
		VIIIб	78,24	58,82	18,07	2,31	1,35	
		VIIIв	79,23	58,82	19,06	2,31	1,35	
		VIIIг	79,23	58,82	19,06	2,31	1,35	
		VIIIе	78,57	58,82	18,40	2,31	1,35	
		VIIIд	79,26	58,82	19,09	2,31	1,35	
		IXa	77,27	58,82	17,10	2,31	1,35	
		IXб	77,93	58,82	17,76	2,31	1,35	
		IXв	79,26	58,82	19,09	2,31	1,35	
		IXг	87,39	66,50	19,39	2,62	1,50	
		IXд	81,97	61,38	19,19	2,41	1,40	
		IXе	79,26	58,82	19,09	2,31	1,35	
		Xa	81,98	61,38	19,19	2,41	1,41	
		Xб	81,98	61,38	19,19	2,41	1,41	
		Xв	88,06	66,50	20,06	2,62	1,50	
		Xг	82,63	61,38	19,85	2,41	1,40	
		XIa	88,07	66,50	20,03	2,62	1,54	
		XIб	88,06	66,50	20,03	2,62	1,53	
		XIв	88,09	66,50	20,06	2,62	1,53	
		XIг	88,06	66,50	20,03	2,62	1,53	
10-13-014-02	10А	VIIIa	83,47	64,28	17,73	2,31	1,46	5,18
		VIIIб	83,81	64,28	18,07	2,31	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	84,80	64,28	19,06	2,31	1,46	
		VIIIг	84,80	64,28	19,06	2,31	1,46	
		VIIIе	84,14	64,28	18,40	2,31	1,46	
		VIIIд	84,83	64,28	19,09	2,31	1,46	
		IXа	82,84	64,28	17,10	2,31	1,46	
		IXб	83,50	64,28	17,76	2,31	1,46	
		IXв	84,83	64,28	19,09	2,31	1,46	
		IXг	93,69	72,68	19,39	2,62	1,62	
		IXд	87,78	67,08	19,19	2,41	1,51	
		IXе	84,83	64,28	19,09	2,31	1,46	
		Xа	87,79	67,08	19,19	2,41	1,52	
		Xб	87,79	67,08	19,19	2,41	1,52	
		Xв	94,36	72,68	20,06	2,62	1,62	
		Xг	88,44	67,08	19,85	2,41	1,51	
		XIа	94,37	72,68	20,03	2,62	1,66	
		XIб	94,36	72,68	20,03	2,62	1,65	
		XIв	94,39	72,68	20,06	2,62	1,65	
		XIг	94,36	72,68	20,03	2,62	1,65	
10-13-014-03	15А	VIIIа	88,91	69,62	17,73	2,31	1,56	5,61
		VIIIб	89,25	69,62	18,07	2,31	1,56	
		VIIIв	90,24	69,62	19,06	2,31	1,56	
		VIIIг	90,24	69,62	19,06	2,31	1,56	
		VIIIе	89,58	69,62	18,40	2,31	1,56	
		VIIIд	90,27	69,62	19,09	2,31	1,56	
		IXа	88,28	69,62	17,10	2,31	1,56	
		IXб	88,94	69,62	17,76	2,31	1,56	
		IXв	90,27	69,62	19,09	2,31	1,56	
		IXг	99,84	78,71	19,39	2,62	1,74	
		IXд	93,46	72,65	19,19	2,41	1,62	
		IXе	90,27	69,62	19,09	2,31	1,56	
		Xа	93,47	72,65	19,19	2,41	1,63	
		Xб	93,47	72,65	19,19	2,41	1,63	
		Xв	100,51	78,71	20,06	2,62	1,74	
		Xг	94,12	72,65	19,85	2,41	1,62	
		XIа	100,52	78,71	20,03	2,62	1,78	
		XIб	100,51	78,71	20,03	2,62	1,77	
XIв	100,54	78,71	20,06	2,62	1,77			
XIг	100,51	78,71	20,03	2,62	1,77			
Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 60В, аккумуляторная батарея 65,0А/ч, при выпрямленном токе:								
10-13-014-04	5А	VIIIа	96,13	74,09	20,39	2,66	1,65	5,97
		VIIIб	96,52	74,09	20,78	2,66	1,65	
		VIIIв	97,66	74,09	21,92	2,66	1,65	
		VIIIг	97,66	74,09	21,92	2,66	1,65	
		VIIIе	96,90	74,09	21,16	2,66	1,65	
		VIIIд	97,70	74,09	21,96	2,66	1,65	
		IXа	95,41	74,09	19,67	2,66	1,65	
		IXб	96,17	74,09	20,43	2,66	1,65	
		IXв	97,70	74,09	21,96	2,66	1,65	
		IXг	107,91	83,76	22,30	3,01	1,85	
		IXд	101,10	77,31	22,07	2,78	1,72	
		IXе	97,70	74,09	21,96	2,66	1,65	
		Xа	101,11	77,31	22,07	2,78	1,73	
		Xб	101,11	77,31	22,07	2,78	1,73	
		Xв	108,67	83,76	23,06	3,01	1,85	
		Xг	101,86	77,31	22,83	2,78	1,72	
		XIа	108,68	83,76	23,03	3,01	1,89	
		XIб	108,67	83,76	23,03	3,01	1,88	
XIв	108,70	83,76	23,06	3,01	1,88			
XIг	108,67	83,76	23,03	3,01	1,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-13-014-05	10A	VIIIa	101,70	79,55	20,39	2,66	1,76	6,41
		VIIIб	102,09	79,55	20,78	2,66	1,76	
		VIIIв	103,23	79,55	21,92	2,66	1,76	
		VIIIг	103,23	79,55	21,92	2,66	1,76	
		VIIIе	102,47	79,55	21,16	2,66	1,76	
		VIIIд	103,27	79,55	21,96	2,66	1,76	
		IXa	100,98	79,55	19,67	2,66	1,76	
		IXб	101,74	79,55	20,43	2,66	1,76	
		IXв	103,27	79,55	21,96	2,66	1,76	
		IXг	114,20	89,93	22,30	3,01	1,97	
		IXд	106,91	83,01	22,07	2,78	1,83	
		IXе	103,27	79,55	21,96	2,66	1,76	
		Xa	106,92	83,01	22,07	2,78	1,84	
		Xб	106,92	83,01	22,07	2,78	1,84	
		Xв	114,96	89,93	23,06	3,01	1,97	
		Xг	107,67	83,01	22,83	2,78	1,83	
		XIa	114,97	89,93	23,03	3,01	2,01	
		XIб	114,96	89,93	23,03	3,01	2,00	
		XIв	114,99	89,93	23,06	3,01	2,00	
		XIг	114,96	89,93	23,03	3,01	2,00	
10-13-014-06	15A	VIIIa	107,27	85,01	20,39	2,66	1,87	6,85
		VIIIб	107,66	85,01	20,78	2,66	1,87	
		VIIIв	108,80	85,01	21,92	2,66	1,87	
		VIIIг	108,80	85,01	21,92	2,66	1,87	
		VIIIе	108,04	85,01	21,16	2,66	1,87	
		VIIIд	108,84	85,01	21,96	2,66	1,87	
		IXa	106,55	85,01	19,67	2,66	1,87	
		IXб	107,31	85,01	20,43	2,66	1,87	
		IXв	108,84	85,01	21,96	2,66	1,87	
		IXг	120,50	96,11	22,30	3,01	2,09	
		IXд	112,72	88,71	22,07	2,78	1,94	
		IXе	108,84	85,01	21,96	2,66	1,87	
		Xa	112,73	88,71	22,07	2,78	1,95	
		Xб	112,73	88,71	22,07	2,78	1,95	
		Xв	121,26	96,11	23,06	3,01	2,09	
		Xг	113,48	88,71	22,83	2,78	1,94	
		XIa	121,27	96,11	23,03	3,01	2,13	
		XIб	121,26	96,11	23,03	3,01	2,12	
		XIв	121,29	96,11	23,06	3,01	2,12	
		XIг	121,26	96,11	23,03	3,01	2,12	
Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 48В, аккумуляторная батарея 20,0А/ч, при выпрямленном токе:								
10-13-014-07	5A	VIIIa	42,45	41,45	-	-	1,00	3,34
		VIIIб	42,45	41,45	-	-	1,00	
		VIIIв	42,45	41,45	-	-	1,00	
		VIIIг	42,45	41,45	-	-	1,00	
		VIIIе	42,45	41,45	-	-	1,00	
		VIIIд	42,45	41,45	-	-	1,00	
		IXa	42,45	41,45	-	-	1,00	
		IXб	42,45	41,45	-	-	1,00	
		IXв	42,45	41,45	-	-	1,00	
		IXг	47,97	46,86	-	-	1,11	
		IXд	44,29	43,25	-	-	1,04	
		IXе	42,45	41,45	-	-	1,00	
		Xa	44,30	43,25	-	-	1,05	
		Xб	44,30	43,25	-	-	1,05	
		Xв	47,97	46,86	-	-	1,11	
		Xг	44,29	43,25	-	-	1,04	
		XIa	48,01	46,86	-	-	1,15	
		XIб	48,00	46,86	-	-	1,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	48,00	46,86	-	-	1,14	
		XIг	48,00	46,86	-	-	1,14	
10-13-014-08	10A	VIIIa	44,98	43,93	-	-	1,05	3,54
		VIIIб	44,98	43,93	-	-	1,05	
		VIIIв	44,98	43,93	-	-	1,05	
		VIIIг	44,98	43,93	-	-	1,05	
		VIIIе	44,98	43,93	-	-	1,05	
		VIIIд	44,98	43,93	-	-	1,05	
		IXa	44,98	43,93	-	-	1,05	
		IXб	44,98	43,93	-	-	1,05	
		IXв	44,98	43,93	-	-	1,05	
		IXг	50,83	49,67	-	-	1,16	
		IXд	46,93	45,84	-	-	1,09	
		IXе	44,98	43,93	-	-	1,05	
		Xa	46,94	45,84	-	-	1,10	
		Xб	46,94	45,84	-	-	1,10	
		Xв	50,83	49,67	-	-	1,16	
		Xг	46,93	45,84	-	-	1,09	
		XIa	50,87	49,67	-	-	1,20	
		XIб	50,86	49,67	-	-	1,19	
		XIв	50,86	49,67	-	-	1,19	
		XIг	50,86	49,67	-	-	1,19	
10-13-014-09	15A	VIIIa	47,51	46,41	-	-	1,10	3,74
		VIIIб	47,51	46,41	-	-	1,10	
		VIIIв	47,51	46,41	-	-	1,10	
		VIIIг	47,51	46,41	-	-	1,10	
		VIIIе	47,51	46,41	-	-	1,10	
		VIIIд	47,51	46,41	-	-	1,10	
		IXa	47,51	46,41	-	-	1,10	
		IXб	47,51	46,41	-	-	1,10	
		IXв	47,51	46,41	-	-	1,10	
		IXг	53,69	52,47	-	-	1,22	
		IXд	49,57	48,43	-	-	1,14	
		IXе	47,51	46,41	-	-	1,10	
		Xa	49,58	48,43	-	-	1,15	
		Xб	49,58	48,43	-	-	1,15	
		Xв	53,69	52,47	-	-	1,22	
		Xг	49,57	48,43	-	-	1,14	
		XIa	53,73	52,47	-	-	1,26	
		XIб	53,72	52,47	-	-	1,25	
		XIв	53,72	52,47	-	-	1,25	
		XIг	53,72	52,47	-	-	1,25	
Комплект гарантированного питания постоянным током с выходным напряжением 48В или 60В, (без монтажа аккумуляторной батареи), при выпрямленном токе:								
10-13-014-10	5A	VIIIa	30,68	29,91	-	-	0,77	2,41
		VIIIб	30,68	29,91	-	-	0,77	
		VIIIв	30,68	29,91	-	-	0,77	
		VIIIг	30,68	29,91	-	-	0,77	
		VIIIе	30,68	29,91	-	-	0,77	
		VIIIд	30,68	29,91	-	-	0,77	
		IXa	30,68	29,91	-	-	0,77	
		IXб	30,68	29,91	-	-	0,77	
		IXв	30,68	29,91	-	-	0,77	
		IXг	34,66	33,81	-	-	0,85	
		IXд	32,00	31,21	-	-	0,79	
		IXе	30,68	29,91	-	-	0,77	
		Xa	32,01	31,21	-	-	0,80	
		Xб	32,01	31,21	-	-	0,80	
		Xв	34,66	33,81	-	-	0,85	
		Xг	32,00	31,21	-	-	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	34,70	33,81	-	-	0,89	
		XIб	34,69	33,81	-	-	0,88	
		XIв	34,69	33,81	-	-	0,88	
		XIг	34,69	33,81	-	-	0,88	
10-13-014-11	10А	VIIIa	33,09	32,27	-	-	0,82	2,60
		VIIIб	33,09	32,27	-	-	0,82	
		VIIIв	33,09	32,27	-	-	0,82	
		VIIIг	33,09	32,27	-	-	0,82	
		VIIIе	33,09	32,27	-	-	0,82	
		VIIIд	33,09	32,27	-	-	0,82	
		IXa	33,09	32,27	-	-	0,82	
		IXб	33,09	32,27	-	-	0,82	
		IXв	33,09	32,27	-	-	0,82	
		IXг	37,38	36,48	-	-	0,90	
		IXд	34,51	33,67	-	-	0,84	
		IXе	33,09	32,27	-	-	0,82	
		Xa	34,52	33,67	-	-	0,85	
		Xб	34,52	33,67	-	-	0,85	
		Xв	37,38	36,48	-	-	0,90	
		Xг	34,51	33,67	-	-	0,84	
		XIa	37,42	36,48	-	-	0,94	
		XIб	37,41	36,48	-	-	0,93	
		XIв	37,41	36,48	-	-	0,93	
		XIг	37,41	36,48	-	-	0,93	
10-13-014-12	15А	VIIIa	35,61	34,75	-	-	0,86	2,80
		VIIIб	35,61	34,75	-	-	0,86	
		VIIIв	35,61	34,75	-	-	0,86	
		VIIIг	35,61	34,75	-	-	0,86	
		VIIIе	35,61	34,75	-	-	0,86	
		VIIIд	35,61	34,75	-	-	0,86	
		IXa	35,61	34,75	-	-	0,86	
		IXб	35,61	34,75	-	-	0,86	
		IXв	35,61	34,75	-	-	0,86	
		IXг	40,24	39,28	-	-	0,96	
		IXд	37,16	36,26	-	-	0,90	
		IXе	35,61	34,75	-	-	0,86	
		Xa	37,17	36,26	-	-	0,91	
		Xб	37,17	36,26	-	-	0,91	
		Xв	40,24	39,28	-	-	0,96	
		Xг	37,16	36,26	-	-	0,90	
		XIa	40,28	39,28	-	-	1,00	
		XIб	40,27	39,28	-	-	0,99	
		XIв	40,27	39,28	-	-	0,99	
		XIг	40,27	39,28	-	-	0,99	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ	5
ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ	5
Раздел 1. СТАНЦИЙ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ	5
Таблица 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ	5
Таблица 10-01-002 Электрическая проверка и настройка оборудования АТСКУ	10
Таблица 10-01-003 Оборудование станции «Пентаконта»	15
Раздел 2. КРОССЫ	18
Таблица 10-01-014 Кроссы	18
Раздел 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ	19
Таблица 10-01-025 Оборудование ИКМ	19
Таблица 10-01-026 Электрическая проверка оборудования ИКМ-15	21
Таблица 10-01-027 Настройка ИКМ-15	23
Раздел 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ	23
Таблица 10-01-038 Желоба металлические воздушные	23
Таблица 10-01-039 Детали разные	26
Таблица 10-01-040 Решетки, сетки кабельные на станции типа «Пентаконта»	29
Раздел 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ	30
Таблица 10-01-051 Разделка и включение кабелей и проводов	30
Таблица 10-01-052 Кроссировка	43
Таблица 10-01-053 Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях	47
Таблица 10-01-054 Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам	49
Таблица 10-01-055 Прокладка кабеля и провода по стенам	50
Таблица 10-01-056 Прокладка и включение кабелей и проводов питания и заземления на станции типа «Пентаконта»	53
ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ	54
Раздел 1. СТАНЦИЙ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ	54
Таблица 10-02-001 Станции сельской связи	54
Раздел 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ	55
Таблица 10-02-015 Станции, пульта и установки оперативно-телефонной связи	55
Таблица 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи).....	58
Таблица 10-02-017 Устройства телефонные	60
Раздел 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ	61
Таблица 10-02-030 Аппараты телефонные	61
Раздел 4. СТАНЦИЙ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ	63
Таблица 10-02-040 Оборудование станции	63
Таблица 10-02-041 Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	67
Таблица 10-02-042 Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии.....	68
Таблица 10-02-043 Тренировка станций	72
Раздел 5. СТАНЦИЙ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК»	76
Таблица 10-02-050 Оборудование станции	76
Таблица 10-02-051 Прокладка, включение кабелей, проводов, шин.....	77
Таблица 10-02-052 Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса	80
Таблица 10-02-053 Электрическая проверка оборудования телефонной периферии	81
Таблица 10-02-054 Автономная проверка оборудования ИАТСКЭ-3.....	86
Таблица 10-02-055 Тренировка станций	90
ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	93
Раздел 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ	93
Таблица 10-03-001 Оборудование станций	93
Таблица 10-03-002 Электрическая проверка и регулировка оборудования	94
Раздел 2. СТАНЦИЙ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ..	99
Таблица 10-03-013 Оборудование станций	99
Таблица 10-03-014 Электрическая проверка и настройка оборудования	103
Таблица 10-03-015 Тренировка станций	106
Раздел 3. СТАНЦИЙ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ	109
Таблица 10-03-026 Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13	109
Таблица 10-03-027 Оборудование станций АМТС-3	113
Таблица 10-03-028 Электрическая проверка и настройка оборудования АМТС-3	116

Таблица 10-03-029	Монтаж и настройка электронных АТС типа Si -2000 и аналогичных TDX-IB, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100	120
Таблица 10-03-030	Монтаж и настройка электронных АТС типа AXE-10 и EWSD	121
Таблица 10-03-031	Монтаж и настройка электронных АТС типа Миником DX-500	123
Таблица 10-03-032	Настройка системы диспетчерской связи на базе электронных АТС типа Миником DX-500	126
Раздел 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ		127
Таблица 10-03-039	Электрическая проверка аппаратуры тонального телеграфа	127
Раздел 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ		129
Таблица 10-03-050	Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях	129
Таблица 10-03-051	Настройка каналов высокочастотных на воздушных цепях	131
Таблица 10-03-052	Настройка каналов тональной частоты на кабельных цепях	142
Таблица 10-03-053	Настройка линейных трактов на симметричных кабельных линиях	149
Таблица 10-03-054	Настройка линейных трактов на коаксиальных кабельных линиях	157
Таблица 10-03-055	Настройка групповых трактов на кабельных линиях	163
Таблица 10-03-056	Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам	171
Таблица 10-03-057	Настройка телемеханики на кабельных линиях	182
Таблица 10-03-058	Настройка каналов вещания по подготовленным каналам ВЧ систем	184
Таблица 10-03-059	Настройка каналов сельской связи	184
ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ		186
Раздел 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт		186
Таблица 10-04-001	Передачики мощностью до 100 кВт	186
Таблица 10-04-002	Передачики коротковолновые мощностью до 2000 кВт	189
Раздел 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ		189
Таблица 10-04-013	Конденсаторы	189
Таблица 10-04-014	Дроссели и трансформаторы	193
Раздел 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРТОКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ		195
Таблица 10-04-015	Ретрансляторы	195
Таблица 10-04-016	Радиостанции УКВ ЧМ вещания	195
Таблица 10-04-017	Станции телевизионные	195
Раздел 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ		196
Таблица 10-04-018	Фидеры воздушные внутренней установки, изготавливаемые на месте	196
Раздел 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ		200
Таблица 10-04-030	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях	200
Таблица 10-04-031	Аппаратура, отдельно устанавливаемая	201
Раздел 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ		203
Таблица 10-04-040	Заземление высокочастотное внутреннее	203
Раздел 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ		205
Таблица 10-04-050	Стенды водоохлаждения	205
Таблица 10-04-051	Электродистилляторы	206
Таблица 10-04-052	Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)	207
Раздел 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ		211
Таблица 10-04-062	Аппаратура стойного и шкафного типа	211
Таблица 10-04-063	Столы для аппаратуры	213
Таблица 10-04-064	Аппаратура настольного типа	213
Таблица 10-04-065	Аппаратура консольного типа	214
Таблица 10-04-066	Аппаратура настенного типа	215
Таблица 10-04-067	Аппаратура цветного телевидения	218
Раздел 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ		225
Таблица 10-04-077	Станционное оборудование	225
Раздел 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ		235
Таблица 10-04-087	Станционное оборудование	235
Таблица 10-04-088	Абонентское оборудование	240
Таблица 10-04-089	Разделка высокочастотных кабелей в разъемы	241
Раздел 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ		242
Таблица 10-04-100	Оборудование радиотрансляционных узлов	242
Таблица 10-04-101	Абонентское и другое оборудование	245

Раздел 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		250
Таблица 10-04-111	Электроакустические устройства	250
Таблица 10-04-112	Связь и сигнализация	256
Таблица 10-04-113	Телевидение	261
ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН		262
Раздел 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ		262
Таблица 10-05-001	Настройка крупных систем коллективного приёма телевидения (КСКПТ)	262
ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ		268
Раздел 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ		268
Таблица 10-06-001	Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком	268
Таблица 10-06-002	Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах	274
Таблица 10-06-003	Кабели и провода, прокладываемые в траншее	278
Таблица 10-06-004	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах	280
Таблица 10-06-005	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах	285
Таблица 10-06-006	Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах	290
Таблица 10-06-007	Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах	295
Таблица 10-06-008	Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах	299
Таблица 10-06-009	Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах	307
Таблица 10-06-010	Муфты на кабеле с коаксиальными парами	323
Таблица 10-06-011	Муфты газонепроницаемые	330
Таблица 10-06-012	Защита кабеля от коррозии	335
Таблица 10-06-013	Измерение кабельных линий	337
Таблица 10-06-014	Накачивание кабеля сжатым газом	346
Таблица 10-06-015	Разные работы	352
Раздел 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ		356
Таблица 10-06-026	Прокладка кабеля в подземной канализации	356
Таблица 10-06-027	Прокладка кабеля в коллекторе	358
Таблица 10-06-028	Муфты прямые парных кабелей в котлованах	362
Таблица 10-06-029	Муфты прямые парных кабелей в колодцах	366
Таблица 10-06-030	Муфты газонепроницаемые	379
Таблица 10-06-031	Пупинизация и симметрирование кабеля	384
Таблица 10-06-032	Измерение кабелей	386
Таблица 10-06-033	Реконструкция кабельных линий	393
Таблица 10-06-034	Разные работы	406
Таблица 10-06-035	Кабели, подвешиваемые на опорах	417
Таблица 10-06-036	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования	418
Таблица 10-06-037	Шкафы, ящики и коробки для трубных проводов	425
Раздел 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ		430
Таблица 10-06-048	Прокладка волоконно-оптических кабелей	430
Таблица 10-06-049	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации	433
Таблица 10-06-050	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК	434
Таблица 10-06-051	Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце	434
Таблица 10-06-052	Муфты прямые на зономом волоконно-оптическом кабеле в котловане	437
Таблица 10-06-053	Измерение волоконно-оптических кабелей на кабельной площадке	440
Таблица 10-06-054	Измерение волоконно-оптических кабелей на смонтированном участке	445
Таблица 10-06-055	Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)	451
Таблица 10-06-056	Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке	456
Раздел 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ		457
Таблица 10-06-068	Настройка синхронных цифровых систем передачи	457
Раздел 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ		463
Таблица 10-06-079	Измерение цепей постоянным током	463
Таблица 10-06-080	Измерение цепей переменным током	463
Таблица 10-06-081	Измерение переходного затухания между цепями	465
ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ		466
Раздел 1. РАДИОСВЯЗЬ		466
Таблица 10-07-001	Антенны гектометрового диапазона	466
Таблица 10-07-002	Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети	467
Раздел 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ		468

Таблица 10-07-011	Пункты промежуточной диспетчерской или постанционной связи.....	468
Таблица 10-07-012	Включения цепи постанционной связи в РМТС	468
Таблица 10-07-013	Стойки-каркасы для кабельных муфт и стойки дополнительного оборудования	468
Таблица 10-07-014	Измерения и настройка кругов избирательной связи	469
Таблица 10-07-015	Аппаратура магистральной связи	469
Таблица 10-07-016	Пункты переговорные парковой связи.....	470
Таблица 10-07-017	Коммутаторы технологической связи (КТС).....	471
Таблица 10-07-018	Абонентские устройства стрелочных постов или оперативных абонентов, включаемые в коммутаторы технологической связи (отдельно устанавливаемые)	472
Таблица 10-07-019	Абонентские устройства АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемые)	472
Раздел 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ		473
Таблица 10-07-050	Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки	473
Таблица 10-07-051	Муфты соединительные, монтируемые методом сварки	475
Таблица 10-07-052	Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования	478
Таблица 10-07-053	Муфты соединительные, монтируемые с применением полуретановых композиций (ВИЛАД).....	481
Таблица 10-07-054	Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке	484
Таблица 10-07-055	Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки.....	486
Таблица 10-07-056	Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки	488
Таблица 10-07-057	Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования.....	491
Таблица 10-07-058	Вводы кабелей в служебно-технические здания	494
Таблица 10-07-059	Вводы кабелей в подземные усилительные пункты	494
Таблица 10-07-060	Вводы кабелей в наземные усилительные пункты	495
Таблица 10-07-061	Вводы кабелей в релейные шкафы	496
Таблица 10-07-062	Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог.....	497
Таблица 10-07-063	Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железно-дорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог	498
Таблица 10-07-064	Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железных дорог (в готовые траншеи)	500
Таблица 10-07-065	Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м.....	501
Таблица 10-07-066	Кронштейны, устанавливаемые на конструкциях железно-дорожных мостов, для прокладки кабелей в желобах	501
Таблица 10-07-067	Кабели, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям.....	502
Таблица 10-07-068	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог	502
Таблица 10-07-069	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях).....	504
Таблица 10-07-070	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог	505
Таблица 10-07-071	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог.....	506
Таблица 10-07-072	Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог.....	508
Таблица 10-07-073	Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншей в полосе отвода железных дорог.....	509
Таблица 10-07-074	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях	513
ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВАЮЩАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ		515
Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ		515
Таблица 10-08-001	Аппараты приемные	515
Таблица 10-08-002	Извещатели	520
Таблица 10-08-003	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые	522
Таблица 10-08-004	Блокировка поверхностей проводом, фольгой.....	525
Таблица 10-08-005	Провода при открытой проводке для систем ОПС	526
Раздел 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ		528
Таблица 10-08-015	Электрочасы первичные	528
Таблица 10-08-016	Электрочасы вторичные для помещений.....	528
Таблица 10-08-017	Электрочасы вторичные уличные	531
Таблица 10-08-018	Электрочасы специальные	533
Таблица 10-08-019	Прочее оборудование электрочасофикации	534
Таблица 10-08-020	Часы электронные	535

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ		536
Таблица 10-09-001	Аппаратура телевизионная	536
ОТДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ		536
Таблица 10-13-001	Оборудование станций оперативно-технологической связи (ОТС)	536
Таблица 10-13-002	Пункты промежуточной избирательной связи (ПП-ИС)	539
Таблица 10-13-003	Приёмники тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС)	540
Таблица 10-13-004	Проверка и контроль параметров приёмников тонального избирательного вызова (ПТВ-ИС) и пунктов промежуточной избирательной связи (ПП-ИС)	540
Таблица 10-13-005	Аппараты телефонные	541
Таблица 10-13-006	Шкафы унифицированные УНШ	542
Таблица 10-13-008	Щитки вводно-изолирующие линейные	542
Таблица 10-13-009	Блоки защиты цепей связи	543
Таблица 10-13-010	Шкафы сборные унифицированные	544
Таблица 10-13-011	Кроссы оптические (коробки)	545
Таблица 10-13-012	Оборудование кроссовое станционное	547
Таблица 10-13-013	Плиты	549
Таблица 10-13-014	Комплекты гарантированного питания	550