

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖм 81-03-03-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм-2001

Часть 3

**ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ОЕРЖм 81-03-03-2001

Часть 3

**ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Книга 2

**(Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования.

ОЕРЖм 81-03-03-2001 Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование. Книга 2.

Москва, 2011 – 325 стр.

Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ОЕРЖм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и
стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»),
2011 г.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны		Республики, края, области
1	2		3
Северный	I	а	Мурманская область
		б	Республика Карелия
		в	Республика Коми
		г	Архангельская область
		д	Вологодская область
Северо-Западный	II	а	Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б	Калининградская область
Центральный	III		Московская область
	III	а	Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а	Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б	Кировская Область
Центрально-Черноземный	V		Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а	Республика Калмыкия
		б	Астраханская область
		в	Республика Татарстан
		г	Саратовская область
		д	Пензенская, Самарская, Ульяновская области
Северо-Кавказский	VII	а	Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б	Ростовская область
Уральский	VIII	а	Республика Башкортостан
		б	Удмуртская Республика, Пермский край
		в	Оренбургская область
		г	Курганская область
		д	Свердловская область
Западно-Сибирский	IX	е	Челябинская область
		а	Томская область
		б	Тюменская область
		в	Омская область
		г	Кемеровская область
Восточно-Сибирский	X	д	Новосибирская область
		е	Алтайский край
		а	Забайкальский край
		б	Республика Бурятия, Иркутская область
Дальневосточный	XI	в	Республика Хакасия
		г	Красноярский край
		а	Приморский край
		б	Хабаровский край
		в	Амурская область
		г	Еврейская АО

Часть 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Номера расценок	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ								
Раздел 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ								
Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет								
03-01-001-01	10,5-22,5 м	VIIIa	34130,78	7091,36	25445,15	2824,80	1594,27	656
		VIIIб	34486,62	7091,36	25773,43	2824,80	1621,83	9,3-15,3
		VIIIв	35453,89	7091,36	26761,50	2824,80	1601,03	
		VIIIг	35453,89	7091,36	26761,50	2824,80	1601,03	
		VIIIе	34794,18	7091,36	26101,79	2824,80	1601,03	
		VIIIд	35550,53	7091,36	26837,34	2824,80	1621,83	
		IXa	33516,66	7091,36	24861,27	2824,80	1564,03	
		IXб	34127,32	7091,36	25520,98	2824,80	1514,98	
		IXв	35492,73	7091,36	26837,34	2824,80	1564,03	
		IXг	36804,18	8016,32	27205,33	3191,82	1582,53	
		IXд	35929,28	7399,68	26959,41	2946,46	1570,19	
		IXе	35492,73	7091,36	26837,34	2824,80	1564,03	
		Xa	36033,24	7399,68	26959,41	2946,46	1674,15	
		Xб	35948,34	7399,68	26959,41	2946,46	1589,25	
		Xв	37573,15	8016,32	27861,98	3191,82	1694,85	
		Xг	36698,24	7399,68	27616,05	2946,46	1682,51	
		XIa	37673,23	8016,32	27786,15	3191,82	1870,76	
		XIб	37673,23	8016,32	27786,15	3191,82	1870,76	
		XIв	37715,76	8016,32	27861,98	3191,82	1837,46	
		XIг	37639,93	8016,32	27786,15	3191,82	1837,46	
03-01-001-02	25,5 м	VIIIa	34988,66	7307,56	26053,25	2902,67	1627,85	676
		VIIIб	35351,85	7307,56	26388,77	2902,67	1655,52	18,6
		VIIIв	36340,88	7307,56	27398,60	2902,67	1634,72	
		VIIIг	36340,88	7307,56	27398,60	2902,67	1634,72	
		VIIIе	35666,65	7307,56	26724,37	2902,67	1634,72	
		VIIIд	36438,95	7307,56	27475,87	2902,67	1655,52	
		IXa	34361,93	7307,56	25456,29	2902,67	1598,08	
		IXб	34987,80	7307,56	26130,52	2902,67	1549,72	
		IXв	36381,51	7307,56	27475,87	2902,67	1598,08	
		IXг	37731,97	8260,72	27854,11	3282,38	1617,14	
		IXд	36831,07	7625,28	27601,35	3029,24	1604,44	
		IXе	36381,51	7307,56	27475,87	2902,67	1598,08	
		Xa	36936,33	7625,28	27601,35	3029,24	1709,70	
		Xб	36850,74	7625,28	27601,35	3029,24	1624,11	
		Xв	38517,29	8260,72	28525,23	3282,38	1731,34	
		Xг	37616,40	7625,28	28272,48	3029,24	1718,64	
		XIa	38617,61	8260,72	28447,96	3282,38	1908,93	
		XIб	38617,61	8260,72	28447,96	3282,38	1908,93	
		XIв	38661,14	8260,72	28525,23	3282,38	1875,19	
		XIг	38583,87	8260,72	28447,96	3282,38	1875,19	
03-01-001-03	28,5-31,5 м	VIIIa	36744,21	7750,77	27289,70	3055,28	1703,74	717
		VIIIб	37122,27	7750,77	27639,84	3055,28	1731,66	22,4-25,6
		VIIIв	38155,25	7750,77	28693,64	3055,28	1710,84	
		VIIIг	38155,25	7750,77	28693,64	3055,28	1710,84	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	37451,68	7750,77	27990,07	3055,28	1710,84	
		VIIIд	38256,35	7750,77	28773,92	3055,28	1731,66	
		IXa	36092,16	7750,77	26666,40	3055,28	1674,99	
		IXб	36749,00	7750,77	27369,97	3055,28	1628,26	
		IXв	38199,68	7750,77	28773,92	3055,28	1674,99	
		IXг	39628,97	8761,74	29172,03	3453,99	1695,20	
		IXд	38675,50	8087,76	28906,01	3187,45	1681,73	
		IXе	38199,68	7750,77	28773,92	3055,28	1674,99	
		Xa	38783,77	8087,76	28906,01	3187,45	1790,00	
		Xб	38696,61	8087,76	28906,01	3187,45	1702,84	
		Xв	40447,88	8761,74	29872,40	3453,99	1813,74	
		Xг	39494,41	8087,76	29606,38	3187,45	1800,27	
		XIa	40549,02	8761,74	29792,12	3453,99	1995,16	
		XIб	40549,02	8761,74	29792,12	3453,99	1995,16	
		XIв	40594,58	8761,74	29872,40	3453,99	1960,44	
		XIг	40514,30	8761,74	29792,12	3453,99	1960,44	
03-01-001-04	34,5 м	VIIIa	37541,66	7945,35	27857,94	3126,85	1738,37	735
		VIIIб	37926,53	7945,35	28214,80	3126,85	1766,38	28,9
		VIIIв	38979,73	7945,35	29288,81	3126,85	1745,57	
		VIIIг	38979,73	7945,35	29288,81	3126,85	1745,57	
		VIIIe	38262,68	7945,35	28571,76	3126,85	1745,57	
		VIIIд	39082,18	7945,35	29370,45	3126,85	1766,38	
		IXa	36877,94	7945,35	27222,53	3126,85	1710,06	
		IXб	37549,03	7945,35	27939,58	3126,85	1664,10	
		IXв	39025,86	7945,35	29370,45	3126,85	1710,06	
		IXг	40490,35	8981,70	29777,87	3535,68	1730,78	
		IXд	39513,41	8290,80	29505,64	3263,87	1716,97	
		IXе	39025,86	7945,35	29370,45	3126,85	1710,06	
		Xa	39623,06	8290,80	29505,64	3263,87	1826,62	
		Xб	39535,20	8290,80	29505,64	3263,87	1738,76	
		Xв	41324,72	8981,70	30491,68	3535,68	1851,34	
		Xг	40347,78	8290,80	30219,45	3263,87	1837,53	
		XIa	41426,24	8981,70	30410,04	3535,68	2034,50	
		XIб	41426,24	8981,70	30410,04	3535,68	2034,50	
		XIв	41472,71	8981,70	30491,68	3535,68	1999,33	
		XIг	41391,07	8981,70	30410,04	3535,68	1999,33	
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 10 т, пролет								
03-01-001-05	10,5-22,5 м	VIIIa	35523,18	7329,18	26569,06	2981,41	1624,94	678
		VIIIб	35896,08	7329,18	26908,53	2981,41	1658,37	10,5-16,7
		VIIIв	36893,40	7329,18	27930,24	2981,41	1633,98	
		VIIIг	36893,40	7329,18	27930,24	2981,41	1633,98	
		VIIIe	36211,24	7329,18	27248,08	2981,41	1633,98	
		VIIIд	36995,73	7329,18	28008,18	2981,41	1658,37	
		IXa	34880,29	7329,18	25964,85	2981,41	1586,26	
		IXб	35517,16	7329,18	26647,00	2981,41	1540,98	
		IXв	36923,62	7329,18	28008,18	2981,41	1586,26	
		IXг	38287,24	8285,16	28396,70	3371,32	1605,38	
		IXд	37377,57	7647,84	28137,09	3110,66	1592,64	
		IXе	36923,62	7329,18	28008,18	2981,41	1586,26	
		Xa	37481,40	7647,84	28137,09	3110,66	1696,47	
		Xб	37396,33	7647,84	28137,09	3110,66	1611,40	
		Xв	39080,84	8285,16	29075,73	3371,32	1719,95	
		Xг	38171,17	7647,84	28816,12	3110,66	1707,21	
		XIa	39189,56	8285,16	28997,78	3371,32	1906,62	
		XIб	39189,56	8285,16	28997,78	3371,32	1906,62	
		XIв	39234,10	8285,16	29075,73	3371,32	1873,21	
		XIг	39156,15	8285,16	28997,78	3371,32	1873,21	
03-01-001-06	25,5 м	VIIIa	36370,12	7545,38	27163,69	3058,14	1661,05	698
		VIIIб	36750,12	7545,38	27510,15	3058,14	1694,59	19,6
		VIIIв	37768,44	7545,38	28552,87	3058,14	1670,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	37768,44	7545,38	28552,87	3058,14	1670,19	
		VIIIе	37072,26	7545,38	27856,69	3058,14	1670,19	
		VIIIд	37872,20	7545,38	28632,23	3058,14	1694,59	
		IXа	35715,12	7545,38	26546,89	3058,14	1622,85	
		IXб	36366,80	7545,38	27243,06	3058,14	1578,36	
		IXв	37800,46	7545,38	28632,23	3058,14	1622,85	
		IXг	39202,71	8529,56	29030,62	3456,36	1642,53	
		IXд	38267,28	7873,44	28764,43	3190,15	1629,41	
		IXе	37800,46	7545,38	28632,23	3058,14	1622,85	
		Xа	38372,49	7873,44	28764,43	3190,15	1734,62	
		Xб	38286,72	7873,44	28764,43	3190,15	1648,85	
		Xв	40012,36	8529,56	29723,62	3456,36	1759,18	
		Xг	39076,93	7873,44	29457,43	3190,15	1746,06	
		XIа	40121,44	8529,56	29644,26	3456,36	1947,62	
		XIб	40121,44	8529,56	29644,26	3456,36	1947,62	
		XIв	40166,94	8529,56	29723,62	3456,36	1913,76	
		XIг	40087,58	8529,56	29644,26	3456,36	1913,76	
03-01-001-07	28,5-31,5 м	VIIIа	37920,72	7923,73	28267,75	3194,76	1729,24	733
		VIIIб	38314,06	7923,73	28627,33	3194,76	1763,00	25-26
		VIIIв	39371,85	7923,73	29709,53	3194,76	1738,59	
		VIIIг	39371,85	7923,73	29709,53	3194,76	1738,59	
		VIIIе	38649,34	7923,73	28987,02	3194,76	1738,59	
		VIIIд	39478,31	7923,73	29791,58	3194,76	1763,00	
		IXа	37242,95	7923,73	27627,27	3194,76	1691,95	
		IXб	37922,47	7923,73	28349,79	3194,76	1648,95	
		IXв	39407,26	7923,73	29791,58	3194,76	1691,95	
		IXг	40877,63	8957,26	30207,74	3610,37	1712,63	
		IXд	39896,76	8268,24	29929,68	3331,77	1698,84	
		IXе	39407,26	7923,73	29791,58	3194,76	1691,95	
		Xа	40004,68	8268,24	29929,68	3331,77	1806,76	
		Xб	39917,52	8268,24	29929,68	3331,77	1719,60	
		Xв	41717,51	8957,26	30927,01	3610,37	1833,24	
		Xг	40736,64	8268,24	30648,95	3331,77	1819,45	
		XIа	41827,33	8957,26	30844,96	3610,37	2025,11	
		XIб	41827,33	8957,26	30844,96	3610,37	2025,11	
		XIв	41874,63	8957,26	30927,01	3610,37	1990,36	
		XIг	41792,58	8957,26	30844,96	3610,37	1990,36	
03-01-001-08	34,5 м	VIIIа	38781,34	8139,93	28877,18	3272,16	1764,23	753
		VIIIб	39181,97	8139,93	29243,94	3272,16	1798,10	29,3
		VIIIв	40261,36	8139,93	30347,75	3272,16	1773,68	
		VIIIг	40261,36	8139,93	30347,75	3272,16	1773,68	
		VIIIе	39524,43	8139,93	29610,82	3272,16	1773,68	
		VIIIд	40369,28	8139,93	30431,25	3272,16	1798,10	
		IXа	38091,08	8139,93	28223,75	3272,16	1727,40	
		IXб	38785,76	8139,93	28960,68	3272,16	1685,15	
		IXв	40298,58	8139,93	30431,25	3272,16	1727,40	
		IXг	41807,79	9201,66	30857,50	3698,66	1748,63	
		IXд	40801,03	8493,84	30572,71	3414,33	1734,48	
		IXе	40298,58	8139,93	30431,25	3272,16	1727,40	
		Xа	40910,32	8493,84	30572,71	3414,33	1843,77	
		Xб	40822,46	8493,84	30572,71	3414,33	1755,91	
		Xв	42664,04	9201,66	31591,14	3698,66	1871,24	
		Xг	41657,28	8493,84	31306,35	3414,33	1857,09	
		XIа	42774,15	9201,66	31507,64	3698,66	2064,85	
		XIб	42774,15	9201,66	31507,64	3698,66	2064,85	
		XIв	42822,45	9201,66	31591,14	3698,66	2029,65	
		XIг	42738,95	9201,66	31507,64	3698,66	2029,65	
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 16 т, пролет								
03-01-001-09	10,5-16,5 м	VIIIа	38145,61	7815,63	28619,92	3249,98	1710,06	723
		VIIIб	38553,43	7815,63	28981,30	3249,98	1756,50	16,6-20

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	39608,75	7815,63	30068,94	3249,98	1724,18	
		VIIIг	39608,75	7815,63	30068,94	3249,98	1724,18	
		VIIIе	38882,61	7815,63	29342,80	3249,98	1724,18	
		VIIIд	39723,30	7815,63	30151,17	3249,98	1756,50	
		IXа	37444,67	7815,63	27976,01	3249,98	1653,03	
		IXб	38134,31	7815,63	28702,15	3249,98	1616,53	
		IXв	39619,83	7815,63	30151,17	3249,98	1653,03	
		IXг	41083,08	8835,06	30574,60	3673,59	1673,42	
		IXд	40106,98	8155,44	30291,71	3391,18	1659,83	
		IXе	39619,83	7815,63	30151,17	3249,98	1653,03	
		Xа	40211,52	8155,44	30291,71	3391,18	1764,37	
		Xб	40125,58	8155,44	30291,71	3391,18	1678,43	
		Xв	41926,71	8835,06	31297,49	3673,59	1794,16	
		Xг	40950,60	8155,44	31014,59	3391,18	1780,57	
		XIа	42055,98	8835,06	31215,25	3673,59	2005,67	
		XIб	42055,98	8835,06	31215,25	3673,59	2005,67	
		XIв	42104,27	8835,06	31297,49	3673,59	1971,72	
		XIг	42022,03	8835,06	31215,25	3673,59	1971,72	
03-01-001-10	19,5 м	VIIIа	38768,18	7966,97	29065,81	3307,96	1735,40	737
		VIIIб	39181,32	7966,97	29432,46	3307,96	1781,89	22,3
		VIIIв	40252,44	7966,97	30535,90	3307,96	1749,57	
		VIIIг	40252,44	7966,97	30535,90	3307,96	1749,57	
		VIIIе	39515,75	7966,97	29799,21	3307,96	1749,57	
		VIIIд	40368,05	7966,97	30619,19	3307,96	1781,89	
		IXа	38058,11	7966,97	28412,42	3307,96	1678,72	
		IXб	38758,87	7966,97	29149,11	3307,96	1642,79	
		IXв	40264,88	7966,97	30619,19	3307,96	1678,72	
		IXг	41755,71	9006,14	31050,07	3737,90	1699,50	
		IXд	40761,22	8313,36	30762,21	3451,27	1685,65	
		IXе	40264,88	7966,97	30619,19	3307,96	1678,72	
		Xа	40866,54	8313,36	30762,21	3451,27	1790,97	
		Xб	40780,24	8313,36	30762,21	3451,27	1704,67	
		Xв	42611,36	9006,14	31783,47	3737,90	1821,75	
		Xг	41616,87	8313,36	31495,61	3451,27	1807,90	
		XIа	42740,61	9006,14	31700,17	3737,90	2034,30	
		XIб	42740,61	9006,14	31700,17	3737,90	2034,30	
		XIв	42789,70	9006,14	31783,47	3737,90	2000,09	
		XIг	42706,40	9006,14	31700,17	3737,90	2000,09	
03-01-001-11	22,5-25,5 м	VIIIа	39877,79	8302,08	29780,70	3291,55	1795,01	768
		VIIIб	40306,33	8302,08	30162,56	3291,55	1841,69	24,5-27,8
		VIIIв	41423,20	8302,08	31311,76	3291,55	1809,36	
		VIIIг	41423,20	8302,08	31311,76	3291,55	1809,36	
		VIIIе	40655,99	8302,08	30544,55	3291,55	1809,36	
		VIIIд	41540,84	8302,08	31397,07	3291,55	1841,69	
		IXа	39140,02	8302,08	29098,80	3291,55	1739,14	
		IXб	39872,57	8302,08	29866,00	3291,55	1704,49	
		IXв	41438,29	8302,08	31397,07	3291,55	1739,14	
		IXг	42971,51	9384,96	31825,75	3719,30	1760,80	
		IXд	41948,61	8663,04	31539,21	3434,13	1746,36	
		IXе	41438,29	8302,08	31397,07	3291,55	1739,14	
		Xа	42056,28	8663,04	31539,21	3434,13	1854,03	
		Xб	41968,77	8663,04	31539,21	3434,13	1766,52	
		Xв	43861,05	9384,96	32589,60	3719,30	1886,49	
		Xг	42838,16	8663,04	32303,07	3434,13	1872,05	
		XIа	43991,30	9384,96	32504,30	3719,30	2102,04	
		XIб	43991,30	9384,96	32504,30	3719,30	2102,04	
		XIв	44041,61	9384,96	32589,60	3719,30	2067,05	
		XIг	43956,31	9384,96	32504,30	3719,30	2067,05	
03-01-001-12	28,5 м	VIIIа	41100,40	8604,76	30649,10	3393,69	1846,54	796
		VIIIб	41539,86	8604,76	31041,72	3393,69	1893,38	32,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIII _В	42689,06	8604,76	32223,26	3393,69	1861,04	
		VIII _Г	42689,06	8604,76	32223,26	3393,69	1861,04	
		VIII _Е	41900,27	8604,76	31434,47	3393,69	1861,04	
		VIII _Д	42808,81	8604,76	32310,67	3393,69	1893,38	
		IX _А	40343,82	8604,76	29947,72	3393,69	1791,34	
		IX _Б	41099,09	8604,76	30736,51	3393,69	1757,82	
		IX _В	42706,77	8604,76	32310,67	3393,69	1791,34	
		IX _Г	44293,56	9727,12	32752,66	3835,91	1813,78	
		IX _Д	43234,93	8978,88	32457,23	3540,27	1798,82	
		IX _Е	42706,77	8604,76	32310,67	3393,69	1791,34	
		X _А	43344,64	8978,88	32457,23	3540,27	1908,53	
		X _Б	43256,09	8978,88	32457,23	3540,27	1819,98	
		X _В	45207,59	9727,12	33538,03	3835,91	1942,44	
		X _Г	44148,97	8978,88	33242,61	3540,27	1927,48	
		XI _А	45338,32	9727,12	33450,62	3835,91	2160,58	
		XI _Б	45338,32	9727,12	33450,62	3835,91	2160,58	
		XI _В	45390,08	9727,12	33538,03	3835,91	2124,93	
		XI _Г	45302,67	9727,12	33450,62	3835,91	2124,93	
03-01-001-13	31,5 м	VIII _А	41942,50	8820,96	31235,34	3460,01	1886,20	816
		VIII _Б	42389,36	8820,96	31635,22	3460,01	1933,18	36,5
		VIII _В	43560,39	8820,96	32838,59	3460,01	1900,84	
		VIII _Г	43560,39	8820,96	32838,59	3460,01	1900,84	
		VIII _Е	42757,04	8820,96	32035,24	3460,01	1900,84	
		VIII _Д	43681,61	8820,96	32927,47	3460,01	1933,18	
		IX _А	41173,54	8820,96	30520,87	3460,01	1831,71	
		IX _Б	41944,05	8820,96	31324,22	3460,01	1798,87	
		IX _В	43580,14	8820,96	32927,47	3460,01	1831,71	
		IX _Г	45204,25	9971,52	33378,01	3909,89	1854,72	
		IX _Д	44120,73	9204,48	33076,87	3609,13	1839,38	
		IX _Е	43580,14	8820,96	32927,47	3460,01	1831,71	
		X _А	44231,84	9204,48	33076,87	3609,13	1950,49	
		X _Б	44142,42	9204,48	33076,87	3609,13	1861,07	
		X _В	46134,91	9971,52	34177,91	3909,89	1985,48	
		X _Г	45051,39	9204,48	33876,77	3609,13	1970,14	
		XI _А	46266,18	9971,52	34089,03	3909,89	2205,63	
		XI _Б	46266,18	9971,52	34089,03	3909,89	2205,63	
XI _В	46318,90	9971,52	34177,91	3909,89	2169,47			
XI _Г	46230,02	9971,52	34089,03	3909,89	2169,47			
03-01-001-14	34,5 м	VIII _А	43281,17	9145,26	32188,73	3570,35	1947,18	846
		VIII _Б	43740,07	9145,26	32600,46	3570,35	1994,35	42
		VIII _В	44946,73	9145,26	33839,48	3570,35	1961,99	
		VIII _Г	44946,73	9145,26	33839,48	3570,35	1961,99	
		VIII _Е	44119,59	9145,26	33012,34	3570,35	1961,99	
		VIII _Д	45070,29	9145,26	33930,68	3570,35	1994,35	
		IX _А	42491,42	9145,26	31452,80	3570,35	1893,36	
		IX _Б	43287,20	9145,26	32279,93	3570,35	1862,01	
		IX _В	44969,30	9145,26	33930,68	3570,35	1893,36	
		IX _Г	46650,97	10338,12	34395,64	4035,82	1917,21	
		IX _Д	45529,06	9542,88	34084,87	3723,77	1901,31	
		IX _Е	44969,30	9145,26	33930,68	3570,35	1893,36	
		X _А	45642,77	9542,88	34084,87	3723,77	2015,02	
		X _Б	45552,13	9542,88	34084,87	3723,77	1924,38	
		X _В	47609,05	10338,12	35219,25	4035,82	2051,68	
		X _Г	46487,15	9542,88	34908,49	3723,77	2035,78	
		XI _А	47741,11	10338,12	35128,05	4035,82	2274,94	
		XI _Б	47741,11	10338,12	35128,05	4035,82	2274,94	
XI _В	47795,34	10338,12	35219,25	4035,82	2237,97			
XI _Г	47704,14	10338,12	35128,05	4035,82	2237,97			
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 16/3,2 т, пролет								
03-01-001-15	10,5-13,5 м	VIII _А	39777,87	8478,50	29537,05	3263,05	1762,32	775

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	40215,50	8478,50	29915,36	3263,05	1821,64	18,2-19,6
		VIIIв	41313,69	8478,50	31053,81	3263,05	1781,38	
		VIIIг	41313,69	8478,50	31053,81	3263,05	1781,38	
		VIIIе	40553,65	8478,50	30293,77	3263,05	1781,38	
		VIIIд	41438,46	8478,50	31138,32	3263,05	1821,64	
		IXа	39026,48	8478,50	28861,52	3263,05	1686,46	
		IXб	39757,86	8478,50	29621,56	3263,05	1657,80	
		IXв	41303,28	8478,50	31138,32	3263,05	1686,46	
		IXг	42850,99	9579,00	31563,52	3690,12	1708,47	
		IXд	41815,81	8842,75	31279,31	3404,61	1693,75	
		IXе	41303,28	8478,50	31138,32	3263,05	1686,46	
		Xа	41919,03	8842,75	31279,31	3404,61	1796,97	
		Xб	41833,26	8842,75	31279,31	3404,61	1711,20	
		Xв	43732,24	9579,00	32320,24	3690,12	1833,00	
		Xг	42697,06	8842,75	32036,03	3404,61	1818,28	
		XIа	43881,73	9579,00	32235,73	3690,12	2067,00	
		XIб	43881,73	9579,00	32235,73	3690,12	2067,00	
		XIв	43932,39	9579,00	32320,24	3690,12	2033,15	
		XIг	43847,88	9579,00	32235,73	3690,12	2033,15	
03-01-001-16	16,5-19,5 м	VIIIа	41558,14	8762,94	30986,92	3429,85	1808,28	801
		VIIIб	42013,92	8762,94	31383,25	3429,85	1867,73	21,5-23,8
		VIIIв	43166,32	8762,94	32575,92	3429,85	1827,46	
		VIIIг	43166,32	8762,94	32575,92	3429,85	1827,46	
		VIIIе	42370,11	8762,94	31779,71	3429,85	1827,46	
		VIIIд	43294,69	8762,94	32664,02	3429,85	1867,73	
		IXа	40774,75	8762,94	30278,80	3429,85	1733,01	
		IXб	41543,31	8762,94	31075,01	3429,85	1705,36	
		IXв	43159,97	8762,94	32664,02	3429,85	1733,01	
		IXг	44766,77	9900,36	33110,65	3876,13	1755,76	
		IXд	43692,07	9139,41	32812,12	3577,77	1740,54	
		IXе	43159,97	8762,94	32664,02	3429,85	1733,01	
		Xа	43797,06	9139,41	32812,12	3577,77	1845,53	
		Xб	43710,40	9139,41	32812,12	3577,77	1758,87	
		Xв	45686,74	9900,36	33903,44	3876,13	1882,94	
		Xг	44612,04	9139,41	33604,91	3577,77	1867,72	
		XIа	45834,89	9900,36	33815,34	3876,13	2119,19	
		XIб	45834,89	9900,36	33815,34	3876,13	2119,19	
		XIв	45888,55	9900,36	33903,44	3876,13	2084,75	
		XIг	45800,45	9900,36	33815,34	3876,13	2084,75	
03-01-001-17	22,5-25,5 м	VIIIа	42831,62	9091,14	31873,99	3532,35	1866,49	831
		VIIIб	43298,57	9091,14	32281,30	3532,35	1926,13	26-29,3
		VIIIв	44484,00	9091,14	33507,00	3532,35	1885,86	
		VIIIг	44484,00	9091,14	33507,00	3532,35	1885,86	
		VIIIе	43665,75	9091,14	32688,75	3532,35	1885,86	
		VIIIд	44614,55	9091,14	33597,28	3532,35	1926,13	
		IXа	42029,15	9091,14	31146,01	3532,35	1792,00	
		IXб	42821,02	9091,14	31964,26	3532,35	1765,62	
		IXв	44480,42	9091,14	33597,28	3532,35	1792,00	
		IXг	46143,99	10271,16	34057,23	3990,63	1815,60	
		IXд	45031,33	9481,71	33749,81	3684,25	1799,81	
		IXе	44480,42	9091,14	33597,28	3532,35	1792,00	
		Xа	45138,64	9481,71	33749,81	3684,25	1907,12	
		Xб	45050,78	9481,71	33749,81	3684,25	1819,26	
		Xв	47089,29	10271,16	34871,99	3990,63	1946,14	
		Xг	45976,63	9481,71	34564,57	3684,25	1930,35	
		XIа	47238,22	10271,16	34781,72	3990,63	2185,34	
		XIб	47238,22	10271,16	34781,72	3990,63	2185,34	
		XIв	47293,29	10271,16	34871,99	3990,63	2150,14	
		XIг	47203,02	10271,16	34781,72	3990,63	2150,14	
03-01-001-18	28,5-31,5 м	VIIIа	44858,06	9616,26	33281,36	3691,19	1960,44	879

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	45342,74	9616,26	33706,11	3691,19	2020,37	34,2-39
		VIIIв	46580,58	9616,26	34984,23	3691,19	1980,09	
		VIIIг	46580,58	9616,26	34984,23	3691,19	1980,09	
		VIIIе	45727,35	9616,26	34131,00	3691,19	1980,09	
		VIIIд	46714,61	9616,26	35077,98	3691,19	2020,37	
		IXа	44025,36	9616,26	32521,88	3691,19	1887,22	
		IXб	44854,24	9616,26	33375,11	3691,19	1862,87	
		IXв	46581,46	9616,26	35077,98	3691,19	1887,22	
		IXг	48335,52	10864,44	35558,90	4173,69	1912,18	
		IXд	47162,34	10029,39	35237,47	3852,02	1895,48	
		IXе	46581,46	9616,26	35077,98	3691,19	1887,22	
		Xа	47273,35	10029,39	35237,47	3852,02	2006,49	
		Xб	47183,58	10029,39	35237,47	3852,02	1916,72	
		Xв	49321,12	10864,44	36408,54	4173,69	2048,14	
		Xг	48147,94	10029,39	36087,11	3852,02	2031,44	
		XIа	49471,29	10864,44	36314,79	4173,69	2292,06	
		XIб	49471,29	10864,44	36314,79	4173,69	2292,06	
		XIв	49528,63	10864,44	36408,54	4173,69	2255,65	
		XIг	49434,88	10864,44	36314,79	4173,69	2255,65	
03-01-001-19	34,5 м	VIIIа	46337,31	9988,22	34325,73	3814,05	2023,36	913
		VIIIб	46835,11	9988,22	34763,41	3814,05	2083,48	44
		VIIIв	48111,86	9988,22	36080,45	3814,05	2043,19	
		VIIIг	48111,86	9988,22	36080,45	3814,05	2043,19	
		VIIIе	47232,67	9988,22	35201,26	3814,05	2043,19	
		VIIIд	48248,43	9988,22	36176,73	3814,05	2083,48	
		IXа	45481,99	9988,22	33542,82	3814,05	1950,95	
		IXб	46338,23	9988,22	34422,01	3814,05	1928,00	
		IXв	48115,90	9988,22	36176,73	3814,05	1950,95	
		IXг	49935,18	11284,68	36673,62	4311,17	1976,88	
		IXд	48718,39	10417,33	36341,52	3979,75	1959,54	
		IXе	48115,90	9988,22	36176,73	3814,05	1950,95	
		Xа	48831,86	10417,33	36341,52	3979,75	2073,01	
		Xб	48740,86	10417,33	36341,52	3979,75	1982,01	
		Xв	50950,34	11284,68	37549,15	4311,17	2116,51	
		Xг	49733,55	10417,33	37217,05	3979,75	2099,17	
		XIа	51101,07	11284,68	37452,87	4311,17	2363,52	
		XIб	51101,07	11284,68	37452,87	4311,17	2363,52	
		XIв	51160,14	11284,68	37549,15	4311,17	2326,31	
XIг	51063,86	11284,68	37452,87	4311,17	2326,31			
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 20/5 т, пролет								
03-01-001-20	10,5-13,5 м	VIIIа	40902,36	8642,60	30528,42	3362,55	1731,34	790
		VIIIб	41374,15	8642,60	30918,49	3362,55	1813,06	19,1-20,5
		VIIIв	42492,57	8642,60	32092,34	3362,55	1757,63	
		VIIIг	42492,57	8642,60	32092,34	3362,55	1757,63	
		VIIIе	41708,91	8642,60	31308,68	3362,55	1757,63	
		VIIIд	42634,97	8642,60	32179,31	3362,55	1813,06	
		IXа	40085,54	8642,60	29831,72	3362,55	1611,22	
		IXб	40862,61	8642,60	30615,38	3362,55	1604,63	
		IXв	42433,13	8642,60	32179,31	3362,55	1611,22	
		IXг	44015,41	9764,40	32617,35	3800,71	1633,66	
		IXд	42957,11	9013,90	32324,56	3507,78	1618,65	
		IXе	42433,13	8642,60	32179,31	3362,55	1611,22	
		Xа	43047,41	9013,90	32324,56	3507,78	1708,95	
		Xб	42977,13	9013,90	32324,56	3507,78	1638,67	
		Xв	44932,66	9764,40	33397,62	3800,71	1770,64	
		Xг	43874,36	9013,90	33104,83	3507,78	1755,63	
		XIа	45102,72	9764,40	33310,65	3800,71	2027,67	
		XIб	45102,72	9764,40	33310,65	3800,71	2027,67	
		XIв	45161,40	9764,40	33397,62	3800,71	1999,38	
XIг	45074,43	9764,40	33310,65	3800,71	1999,38			

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-21	16,5 м	VIIIa	56474,84	8773,88	45824,44	4728,11	1876,52	802
		VIIIб	57027,47	8773,88	46292,85	4728,11	1960,74	22,5
		VIIIв	58380,81	8773,88	47701,71	4728,11	1905,22	
		VIIIг	58380,81	8773,88	47701,71	4728,11	1905,22	
		VIIIe	57440,47	8773,88	46761,37	4728,11	1905,22	
		VIIIд	58539,02	8773,88	47804,40	4728,11	1960,74	
		IXa	55525,52	8773,88	44986,79	4728,11	1764,85	
		IXб	56453,12	8773,88	45927,13	4728,11	1752,11	
		IXв	58343,13	8773,88	47804,40	4728,11	1764,85	
		IXг	60120,82	9912,72	48420,48	5343,01	1787,62	
		IXд	58932,23	9150,82	48009,02	4933,08	1772,39	
		IXe	58343,13	8773,88	47804,40	4728,11	1764,85	
		Xa	59034,82	9150,82	48009,02	4933,08	1874,98	
		Xб	58948,35	9150,82	48009,02	4933,08	1788,51	
		Xв	61191,70	9912,72	49357,41	5343,01	1921,57	
		Xг	60003,11	9150,82	48945,95	4933,08	1906,34	
		XIa	61368,56	9912,72	49254,73	5343,01	2201,11	
		XIб	61368,56	9912,72	49254,73	5343,01	2201,11	
		XIв	61436,96	9912,72	49357,41	5343,01	2166,83	
		XIг	61334,28	9912,72	49254,73	5343,01	2166,83	
03-01-001-22	19,5-22,5 м	VIIIa	58334,58	9091,14	47313,23	4880,09	1930,21	831
		VIIIб	58900,96	9091,14	47795,22	4880,09	2014,60	26,2-27,5
		VIIIв	60295,12	9091,14	49244,92	4880,09	1959,06	
		VIIIг	60295,12	9091,14	49244,92	4880,09	1959,06	
		VIIIe	59327,54	9091,14	48277,34	4880,09	1959,06	
		VIIIд	60456,06	9091,14	49350,32	4880,09	2014,60	
		IXa	57361,41	9091,14	46451,05	4880,09	1819,22	
		IXб	58317,46	9091,14	47418,63	4880,09	1807,69	
		IXв	60260,68	9091,14	49350,32	4880,09	1819,22	
		IXг	62100,38	10271,16	49986,40	5517,40	1842,82	
		IXд	60870,32	9481,71	49561,58	5091,33	1827,03	
		IXe	60260,68	9091,14	49350,32	4880,09	1819,22	
		Xa	60975,02	9481,71	49561,58	5091,33	1931,73	
		Xб	60887,51	9481,71	49561,58	5091,33	1844,22	
		Xв	63201,58	10271,16	50950,51	5517,40	1979,91	
		Xг	61971,52	9481,71	50525,69	5091,33	1964,12	
		XIa	63378,37	10271,16	50845,11	5517,40	2262,10	
		XIб	63378,37	10271,16	50845,11	5517,40	2262,10	
		XIв	63448,80	10271,16	50950,51	5517,40	2227,13	
		XIг	63343,40	10271,16	50845,11	5517,40	2227,13	
03-01-001-23	25,5 м	VIIIa	59951,43	9353,70	48621,24	5018,83	1976,49	855
		VIIIб	60530,19	9353,70	49115,47	5018,83	2061,02	31,8
		VIIIв	61961,12	9353,70	50601,94	5018,83	2005,48	
		VIIIг	61961,12	9353,70	50601,94	5018,83	2005,48	
		VIIIe	60969,01	9353,70	49609,83	5018,83	2005,48	
		VIIIд	62124,46	9353,70	50709,74	5018,83	2061,02	
		IXa	58956,74	9353,70	47736,92	5018,83	1866,12	
		IXб	59938,34	9353,70	48729,04	5018,83	1855,60	
		IXв	61929,56	9353,70	50709,74	5018,83	1866,12	
		IXг	63822,16	10567,80	51363,95	5673,30	1890,41	
		IXд	62556,75	9755,55	50927,04	5239,44	1874,16	
		IXe	61929,56	9353,70	50709,74	5018,83	1866,12	
		Xa	62663,26	9755,55	50927,04	5239,44	1980,67	
		Xб	62574,82	9755,55	50927,04	5239,44	1892,23	
		Xв	64950,52	10567,80	52352,54	5673,30	2030,18	
		Xг	63685,10	9755,55	51915,62	5239,44	2013,93	
		XIa	65127,20	10567,80	52244,74	5673,30	2314,66	
		XIб	65127,20	10567,80	52244,74	5673,30	2314,66	
		XIв	65199,45	10567,80	52352,54	5673,30	2279,11	
		XIг	65091,65	10567,80	52244,74	5673,30	2279,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-24	28,5-31,5 м	VIIIa	63367,66	9933,52	51355,10	5302,14	2079,04	908
		VIIIб	63971,71	9933,52	51874,31	5302,14	2163,88	38,5-41,5
		VIIIв	65477,74	9933,52	53435,89	5302,14	2108,33	
		VIIIг	65477,74	9933,52	53435,89	5302,14	2108,33	
		VIIIе	64435,52	9933,52	52393,67	5302,14	2108,33	
		VIIIд	65646,06	9933,52	53548,66	5302,14	2163,88	
		IXa	62329,19	9933,52	50425,66	5302,14	1970,01	
		IXб	63363,16	9933,52	51467,88	5302,14	1961,76	
		IXв	65452,19	9933,52	53548,66	5302,14	1970,01	
		IXг	67458,44	11222,88	54239,76	5995,40	1995,80	
		IXд	66117,05	10360,28	53778,22	5534,52	1978,55	
		IXе	65452,19	9933,52	53548,66	5302,14	1970,01	
		Xa	66227,60	10360,28	53778,22	5534,52	2089,10	
		Xб	66137,13	10360,28	53778,22	5534,52	1998,63	
		Xв	68642,76	11222,88	55278,33	5995,40	2141,55	
		Xг	67301,37	10360,28	54816,79	5534,52	2124,30	
		XIa	68819,57	11222,88	55165,55	5995,40	2431,14	
		XIб	68819,57	11222,88	55165,55	5995,40	2431,14	
		XIв	68895,47	11222,88	55278,33	5995,40	2394,26	
		XIг	68782,69	11222,88	55165,55	5995,40	2394,26	
03-01-001-25	34,5 м	VIIIa	70278,33	11311,96	56768,95	5857,08	2197,42	1034
		VIIIб	70931,55	11311,96	57337,00	5857,08	2282,59	51
		VIIIв	72584,27	11311,96	59045,28	5857,08	2227,03	
		VIIIг	72584,27	11311,96	59045,28	5857,08	2227,03	
		VIIIе	71444,19	11311,96	57905,20	5857,08	2227,03	
		VIIIд	72762,36	11311,96	59167,81	5857,08	2282,59	
		IXa	69153,18	11311,96	55751,40	5857,08	2089,82	
		IXб	70287,17	11311,96	56891,48	5857,08	2083,73	
		IXв	72569,59	11311,96	59167,81	5857,08	2089,82	
		IXг	74830,45	12780,24	59931,03	6619,01	2119,18	
		IXд	73318,83	11797,94	59421,35	6112,48	2099,54	
		IXе	72569,59	11311,96	59167,81	5857,08	2089,82	
		Xa	73433,37	11797,94	59421,35	6112,48	2214,08	
		Xб	73340,80	11797,94	59421,35	6112,48	2121,51	
		Xв	76118,29	12780,24	61067,28	6619,01	2270,77	
		Xг	74606,67	11797,94	60557,60	6112,48	2251,13	
		XIa	76290,50	12780,24	60944,74	6619,01	2565,52	
		XIб	76290,50	12780,24	60944,74	6619,01	2565,52	
		XIв	76374,84	12780,24	61067,28	6619,01	2527,32	
		XIг	76252,30	12780,24	60944,74	6619,01	2527,32	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 32/5 т, пролет								
03-01-001-26	10,5-19,5 м	VIIIa	76471,44	11662,04	63038,95	6089,02	1770,45	1066
		VIIIб	77097,53	11662,04	63661,33	6089,02	1774,16	27,2-32,8
		VIIIв	78963,21	11662,04	65532,79	6089,02	1768,38	
		VIIIг	78963,21	11662,04	65532,79	6089,02	1768,38	
		VIIIе	77714,13	11662,04	64283,71	6089,02	1768,38	
		VIIIд	79252,63	11662,04	65816,43	6089,02	1774,16	
		IXa	75514,00	11662,04	62073,50	6089,02	1778,46	
		IXб	76702,94	11662,04	63322,59	6089,02	1718,31	
		IXв	79256,93	11662,04	65816,43	6089,02	1778,46	
		IXг	81594,40	13175,76	66609,90	6879,57	1808,74	
		IXд	80031,59	12163,06	66080,05	6351,06	1788,48	
		IXе	79256,93	11662,04	65816,43	6089,02	1778,46	
		Xa	80144,73	12163,06	66080,05	6351,06	1901,62	
		Xб	80056,00	12163,06	66080,05	6351,06	1812,89	
		Xв	82954,53	13175,76	67854,66	6879,57	1924,11	
		Xг	81391,72	12163,06	67324,81	6351,06	1903,85	
		XIa	82812,92	13175,76	67571,02	6879,57	2066,14	
		XIб	82812,92	13175,76	67571,02	6879,57	2066,14	
		XIв	83060,84	13175,76	67854,66	6879,57	2030,42	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	82777,20	13175,76	67571,02	6879,57	2030,42	
03-01-001-27	22,5 м	VIIIa	77592,35	11837,08	63956,00	6174,41	1799,27	1082
		VIIIб	78226,77	11837,08	64586,63	6174,41	1803,06	35,5
		VIIIв	80117,22	11837,08	66482,86	6174,41	1797,28	
		VIIIг	80117,22	11837,08	66482,86	6174,41	1797,28	
		VIIIе	78851,62	11837,08	65217,26	6174,41	1797,28	
		VIIIд	80412,39	11837,08	66772,25	6174,41	1803,06	
		IXа	76624,53	11837,08	62979,80	6174,41	1807,65	
		IXб	77830,62	11837,08	64245,39	6174,41	1748,15	
		IXв	80416,98	11837,08	66772,25	6174,41	1807,65	
		IXг	82788,91	13373,52	67577,01	6979,97	1838,38	
		IXд	81203,07	12345,62	67039,63	6439,93	1817,82	
		IXе	80416,98	11837,08	66772,25	6174,41	1807,65	
		Xа	81317,29	12345,62	67039,63	6439,93	1932,04	
		Xб	81228,04	12345,62	67039,63	6439,93	1842,79	
		Xв	84167,24	13373,52	68838,28	6979,97	1955,44	
		Xг	82581,39	12345,62	68300,89	6439,93	1934,88	
		XIа	84021,23	13373,52	68548,88	6979,97	2098,83	
		XIб	84021,23	13373,52	68548,88	6979,97	2098,83	
		XIв	84274,57	13373,52	68838,28	6979,97	2062,77	
		XIг	83985,17	13373,52	68548,88	6979,97	2062,77	
03-01-001-28	25,5 м	VIIIa	79062,26	12099,64	65115,95	6281,06	1846,67	1106
		VIIIб	79706,76	12099,64	65756,52	6281,06	1850,60	40
		VIIIв	81627,09	12099,64	67682,64	6281,06	1844,81	
		VIIIг	81627,09	12099,64	67682,64	6281,06	1844,81	
		VIIIе	80341,55	12099,64	66397,10	6281,06	1844,81	
		VIIIд	81926,50	12099,64	67976,26	6281,06	1850,60	
		IXа	78079,30	12099,64	64124,03	6281,06	1855,63	
		IXб	79306,46	12099,64	65409,58	6281,06	1797,24	
		IXв	81931,53	12099,64	67976,26	6281,06	1855,63	
		IXг	84352,32	13670,16	68795,12	7099,93	1887,04	
		IXд	82733,82	12619,46	68248,33	6555,55	1866,03	
		IXе	81931,53	12099,64	67976,26	6281,06	1855,63	
		Xа	82849,89	12619,46	68248,33	6555,55	1982,10	
		Xб	82759,77	12619,46	68248,33	6555,55	1891,98	
		Xв	85753,37	13670,16	70076,26	7099,93	2006,95	
		Xг	84134,87	12619,46	69529,47	6555,55	1985,94	
		XIа	85605,42	13670,16	69782,64	7099,93	2152,62	
		XIб	85605,42	13670,16	69782,64	7099,93	2152,62	
		XIв	85862,39	13670,16	70076,26	7099,93	2115,97	
		XIг	85568,77	13670,16	69782,64	7099,93	2115,97	
03-01-001-29	28,5 м	VIIIa	81256,54	12405,96	66944,05	6454,13	1906,53	1134
		VIIIб	81917,47	12405,96	67600,78	6454,13	1910,73	45,2
		VIIIв	83886,30	12405,96	69575,41	6454,13	1904,93	
		VIIIг	83886,30	12405,96	69575,41	6454,13	1904,93	
		VIIIе	82568,39	12405,96	68257,50	6454,13	1904,93	
		VIIIд	84196,64	12405,96	69879,95	6454,13	1910,73	
		IXа	80253,21	12405,96	65930,69	6454,13	1916,56	
		IXб	81513,65	12405,96	67248,59	6454,13	1859,10	
		IXв	84202,47	12405,96	69879,95	6454,13	1916,56	
		IXг	86685,96	14016,24	70720,96	7293,73	1948,76	
		IXд	85025,55	12938,94	70159,39	6730,87	1927,22	
		IXе	84202,47	12405,96	69879,95	6454,13	1916,56	
		Xа	85144,22	12938,94	70159,39	6730,87	2045,89	
		Xб	85052,36	12938,94	70159,39	6730,87	1954,03	
		Xв	88122,32	14016,24	72034,41	7293,73	2071,67	
		Xг	86461,91	12938,94	71472,84	6730,87	2050,13	
		XIа	87967,06	14016,24	71729,87	7293,73	2220,95	
		XIб	87967,06	14016,24	71729,87	7293,73	2220,95	
		XIв	88234,01	14016,24	72034,41	7293,73	2183,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	87929,47	14016,24	71729,87	7293,73	2183,36	
03-01-001-30	31,5 м	VIIIa	85628,69	12679,46	71003,51	6795,43	1945,72	1159
		VIIIб	86326,66	12679,46	71697,23	6795,43	1949,97	49,2
		VIIIв	88406,37	12679,46	73782,74	6795,43	1944,17	
		VIIIг	88406,37	12679,46	73782,74	6795,43	1944,17	
		VIIIе	87014,51	12679,46	72390,88	6795,43	1944,17	
		VIIIд	88770,53	12679,46	74141,10	6795,43	1949,97	
		IXa	84605,51	12679,46	69970,01	6795,43	1956,04	
		IXб	85941,08	12679,46	71361,88	6795,43	1899,74	
		IXв	88776,60	12679,46	74141,10	6795,43	1956,04	
		IXг	91341,21	14325,24	75027,02	7680,51	1988,95	
		IXд	89626,62	13224,19	74435,50	7090,46	1966,93	
		IXе	88776,60	12679,46	74141,10	6795,43	1956,04	
		Xa	89746,62	13224,19	74435,50	7090,46	2086,93	
		Xб	89654,42	13224,19	74435,50	7090,46	1994,73	
		Xв	92854,11	14325,24	76414,39	7680,51	2114,48	
		Xг	91139,52	13224,19	75822,87	7090,46	2092,46	
		XIa	92646,47	14325,24	76056,03	7680,51	2265,20	
		XIб	92646,47	14325,24	76056,03	7680,51	2265,20	
		XIв	92966,88	14325,24	76414,39	7680,51	2227,25	
		XIг	92608,52	14325,24	76056,03	7680,51	2227,25	
03-01-001-31	34,5 м	VIIIa	93910,18	14156,36	77661,87	7429,55	2091,95	1294
		VIIIб	94667,09	14156,36	78414,13	7429,55	2096,60	61,5
		VIIIв	96922,60	14156,36	80675,46	7429,55	2090,78	
		VIIIг	96922,60	14156,36	80675,46	7429,55	2090,78	
		VIIIе	95413,46	14156,36	79166,32	7429,55	2090,78	
		VIIIд	97314,63	14156,36	81061,67	7429,55	2096,60	
		IXa	92799,28	14156,36	76538,93	7429,55	2103,99	
		IXб	94255,03	14156,36	78048,08	7429,55	2050,59	
		IXв	97322,02	14156,36	81061,67	7429,55	2103,99	
		IXг	100164,86	15993,84	82030,28	8398,39	2140,74	
		IXд	98264,25	14764,54	81383,56	7750,71	2116,15	
		IXе	97322,02	14156,36	81061,67	7429,55	2103,99	
		Xa	98389,42	14764,54	81383,56	7750,71	2241,32	
		Xб	98294,60	14764,54	81383,56	7750,71	2146,50	
		Xв	101802,49	15993,84	83534,72	8398,39	2273,93	
		Xг	99901,89	14764,54	82888,01	7750,71	2249,34	
		XIa	101573,54	15993,84	83148,51	8398,39	2431,19	
		XIб	101573,54	15993,84	83148,51	8398,39	2431,19	
		XIв	101920,11	15993,84	83534,72	8398,39	2391,55	
		XIг	101533,90	15993,84	83148,51	8398,39	2391,55	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 50/12,5 т, пролет								
03-01-001-32	10,5-13,5 м	VIIIa	87311,55	12896,33	72569,72	6935,41	1845,50	1193
		VIIIб	88016,42	12896,33	73270,72	6935,41	1849,37	36-38,1
		VIIIв	90118,06	12896,33	75378,14	6935,41	1843,59	
		VIIIг	90118,06	12896,33	75378,14	6935,41	1843,59	
		VIIIе	88711,59	12896,33	73971,67	6935,41	1843,59	
		VIIIд	90484,59	12896,33	75738,89	6935,41	1849,37	
		IXa	86274,55	12896,33	71524,01	6935,41	1854,21	
		IXб	87622,18	12896,33	72930,47	6935,41	1795,38	
		IXв	90489,43	12896,33	75738,89	6935,41	1854,21	
		IXг	93109,31	14578,46	76643,00	7841,11	1887,85	
		IXд	91361,80	13457,04	76039,34	7235,64	1865,42	
		IXе	90489,43	12896,33	75738,89	6935,41	1854,21	
		Xa	91477,14	13457,04	76039,34	7235,64	1980,76	
		Xб	91387,36	13457,04	76039,34	7235,64	1890,98	
		Xв	94630,02	14578,46	78044,95	7841,11	2006,61	
		Xг	92882,51	13457,04	77441,29	7235,64	1984,18	
		XIa	94414,03	14578,46	77684,20	7841,11	2151,37	
		XIб	94414,03	14578,46	77684,20	7841,11	2151,37	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-33	16,5-19,5 м	XIв	94738,36	14578,46	78044,95	7841,11	2114,95	
		XIг	94377,61	14578,46	77684,20	7841,11	2114,95	
		VIIIa	89940,95	13296,30	74729,13	7137,23	1915,52	1230
		VIIIб	90665,07	13296,30	75449,16	7137,23	1919,61	41,6-44,8
		VIIIв	92823,85	13296,30	77613,74	7137,23	1913,81	
		VIIIг	92823,85	13296,30	77613,74	7137,23	1913,81	
		VIIIе	91379,25	13296,30	76169,14	7137,23	1913,81	
		VIIIд	93201,91	13296,30	77986,00	7137,23	1919,61	
		IXa	88878,24	13296,30	73656,80	7137,23	1925,14	
		IXб	90265,56	13296,30	75101,40	7137,23	1867,86	
		IXв	93207,44	13296,30	77986,00	7137,23	1925,14	
		IXг	95906,89	15030,60	78916,47	8067,95	1959,82	
		IXд	94106,32	13874,40	78295,22	7445,76	1936,70	
		IXе	93207,44	13296,30	77986,00	7137,23	1925,14	
		Xa	94224,43	13874,40	78295,22	7445,76	2054,81	
		Xб	94133,26	13874,40	78295,22	7445,76	1963,64	
		Xв	97469,74	15030,60	80356,48	8067,95	2082,66	
		Xг	95669,18	13874,40	79735,24	7445,76	2059,54	
		XIa	97245,73	15030,60	79984,22	8067,95	2230,91	
		XIб	97245,73	15030,60	79984,22	8067,95	2230,91	
		XIв	97580,67	15030,60	80356,48	8067,95	2193,59	
		XIг	97208,41	15030,60	79984,22	8067,95	2193,59	
03-01-001-34	22,5-25,5 м	VIIIa	97541,93	14647,55	80868,91	7725,16	2025,47	1355
		VIIIб	98320,30	14647,55	81642,89	7725,16	2029,86	48,6-53,8
		VIIIв	100641,10	14647,55	83969,50	7725,16	2024,05	
		VIIIг	100641,10	14647,55	83969,50	7725,16	2024,05	
		VIIIе	99088,42	14647,55	82416,82	7725,16	2024,05	
		VIIIд	101043,28	14647,55	84365,87	7725,16	2029,86	
		IXa	96396,73	14647,55	79712,61	7725,16	2036,57	
		IXб	97893,93	14647,55	81265,28	7725,16	1981,10	
		IXв	101049,99	14647,55	84365,87	7725,16	2036,57	
		IXг	104005,74	16558,10	85372,86	8734,48	2074,78	
		IXд	102034,25	15284,40	84700,54	8057,90	2049,31	
		IXе	101049,99	14647,55	84365,87	7725,16	2036,57	
		Xa	102155,74	15284,40	84700,54	8057,90	2170,80	
		Xб	102062,66	15284,40	84700,54	8057,90	2077,72	
		Xв	105681,66	16558,10	86920,77	8734,48	2202,79	
		Xг	103710,17	15284,40	86248,45	8057,90	2177,32	
		XIa	105438,15	16558,10	86524,40	8734,48	2355,65	
		XIб	105438,15	16558,10	86524,40	8734,48	2355,65	
		XIв	105796,03	16558,10	86920,77	8734,48	2317,16	
		XIг	105399,66	16558,10	86524,40	8734,48	2317,16	
03-01-001-35	28,5-34,5 м	VIIIa	102689,21	15555,59	84902,18	8120,39	2231,44	1439
		VIIIб	103503,19	15555,59	85711,10	8120,39	2236,50	59,6-73,3
		VIIIв	105929,01	15555,59	88142,75	8120,39	2230,67	
		VIIIг	105929,01	15555,59	88142,75	8120,39	2230,67	
		VIIIе	104306,26	15555,59	86520,00	8120,39	2230,67	
		VIIIд	106339,16	15555,59	88547,07	8120,39	2236,50	
		IXa	101484,54	15555,59	83683,74	8120,39	2245,21	
		IXб	103056,58	15555,59	85306,50	8120,39	2194,49	
		IXв	106347,87	15555,59	88547,07	8120,39	2245,21	
		IXг	109475,46	17584,58	89605,09	9173,25	2285,79	
		IXд	107389,36	16231,92	88898,70	8469,41	2258,74	
		IXе	106347,87	15555,59	88547,07	8120,39	2245,21	
		Xa	107519,51	16231,92	88898,70	8469,41	2388,89	
		Xб	107422,08	16231,92	88898,70	8469,41	2291,46	
		Xв	111233,65	17584,58	91222,90	9173,25	2426,17	
		Xг	109147,56	16231,92	90516,52	8469,41	2399,12	
		XIa	110992,99	17584,58	90818,59	9173,25	2589,82	
		XIб	110992,99	17584,58	90818,59	9173,25	2589,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	111356,01	17584,58	91222,90	9173,25	2548,53	
		XIг	110951,70	17584,58	90818,59	9173,25	2548,53	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 80/20 т, пролет								
03-01-001-36	10-13 м	VIIIa	118662,12	17317,62	98937,61	9336,31	2406,89	1602
		VIIIб	119567,74	17317,62	99837,69	9336,31	2412,43	80-88
		VIIIв	122266,62	17317,62	102542,42	9336,31	2406,58	
		VIIIг	122266,62	17317,62	102542,42	9336,31	2406,58	
		VIIIе	120461,91	17317,62	100737,71	9336,31	2406,58	
		VIIIд	122780,53	17317,62	103050,48	9336,31	2412,43	
		IXa	117381,37	17317,62	97640,96	9336,31	2422,79	
		IXб	119138,80	17317,62	99445,67	9336,31	2375,51	
		IXв	122790,89	17317,62	103050,48	9336,31	2422,79	
		IXг	126311,45	19576,44	104267,04	10554,09	2467,97	
		IXд	123963,38	18070,56	103454,97	9742,23	2437,85	
		IXе	122790,89	17317,62	103050,48	9336,31	2422,79	
		Xa	124099,64	18070,56	103454,97	9742,23	2574,11	
		Xб	123999,09	18070,56	103454,97	9742,23	2473,56	
		Xв	128261,07	19576,44	106067,13	10554,09	2617,50	
		Xг	125913,00	18070,56	105255,06	9742,23	2587,38	
		XIa	127924,48	19576,44	105559,07	10554,09	2788,97	
		XIб	127924,48	19576,44	105559,07	10554,09	2788,97	
		XIв	128389,24	19576,44	106067,13	10554,09	2745,67	
		XIг	127881,18	19576,44	105559,07	10554,09	2745,67	
03-01-001-37	16-19 м	VIIIa	122820,42	17922,98	102366,17	9656,22	2531,27	1658
		VIIIб	123756,63	17922,98	103296,44	9656,22	2537,21	94-100
		VIIIв	126546,16	17922,98	106091,84	9656,22	2531,34	
		VIIIг	126546,16	17922,98	106091,84	9656,22	2531,34	
		VIIIе	124680,97	17922,98	104226,65	9656,22	2531,34	
		VIIIд	127078,04	17922,98	106617,85	9656,22	2537,21	
		IXa	121498,78	17922,98	101026,97	9656,22	2548,83	
		IXб	123319,47	17922,98	102892,17	9656,22	2504,32	
		IXв	127089,66	17922,98	106617,85	9656,22	2548,83	
		IXг	130732,62	20260,76	107876,27	10914,85	2595,59	
		IXд	128302,91	18702,24	107036,26	10075,77	2564,41	
		IXе	127089,66	17922,98	106617,85	9656,22	2548,83	
		Xa	128444,27	18702,24	107036,26	10075,77	2705,77	
		Xб	128341,10	18702,24	107036,26	10075,77	2602,60	
		Xв	132749,96	20260,76	109736,75	10914,85	2752,45	
		Xг	130320,25	18702,24	108896,74	10075,77	2721,27	
		XIa	132401,85	20260,76	109210,75	10914,85	2930,34	
		XIб	132401,85	20260,76	109210,75	10914,85	2930,34	
		XIв	132882,90	20260,76	109736,75	10914,85	2885,39	
		XIг	132356,90	20260,76	109210,75	10914,85	2885,39	
03-01-001-38	22 м	VIIIa	134096,67	20225,51	111245,49	10526,01	2625,67	1871
		VIIIб	135110,59	20225,51	112253,31	10526,01	2631,77	105
		VIIIв	138133,06	20225,51	115281,65	10526,01	2625,90	
		VIIIг	138133,06	20225,51	115281,65	10526,01	2625,90	
		VIIIе	136112,47	20225,51	113261,06	10526,01	2625,90	
		VIIIд	138685,56	20225,51	115828,28	10526,01	2631,77	
		IXa	132641,03	20225,51	109771,53	10526,01	2643,99	
		IXб	134618,28	20225,51	111792,12	10526,01	2600,65	
		IXв	138697,78	20225,51	115828,28	10526,01	2643,99	
		IXг	142759,97	22863,62	117199,60	11896,09	2696,75	
		IXд	140050,69	21104,88	116284,23	10982,71	2661,58	
		IXе	138697,78	20225,51	115828,28	10526,01	2643,99	
		Xa	140194,08	21104,88	116284,23	10982,71	2804,97	
		Xб	140089,87	21104,88	116284,23	10982,71	2700,76	
		Xв	144935,54	22863,62	119215,17	11896,09	2856,75	
		Xг	142226,26	21104,88	118299,80	10982,71	2821,58	
		XIa	144569,45	22863,62	118668,54	11896,09	3037,29	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	144569,45	22863,62	118668,54	11896,09	3037,29	
		XIв	145070,45	22863,62	119215,17	11896,09	2991,66	
		XIг	144523,82	22863,62	118668,54	11896,09	2991,66	
03-01-001-39	25 м	VIIIa	136390,98	20549,81	113132,53	10694,92	2708,64	1901
		VIIIб	137421,79	20549,81	114156,96	10694,92	2715,02	113
		VIIIв	140494,12	20549,81	117235,18	10694,92	2709,13	
		VIIIг	140494,12	20549,81	117235,18	10694,92	2709,13	
		VIIIе	138440,25	20549,81	115181,31	10694,92	2709,13	
		VIIIд	141058,40	20549,81	117793,57	10694,92	2715,02	
		IXa	134914,97	20549,81	111637,05	10694,92	2728,11	
		IXб	136927,38	20549,81	113690,91	10694,92	2686,66	
		IXв	141071,49	20549,81	117793,57	10694,92	2728,11	
		IXг	145199,46	23230,22	119187,53	12094,47	2781,71	
		IXд	142446,31	21443,28	118257,05	11158,94	2745,98	
		IXе	141071,49	20549,81	117793,57	10694,92	2728,11	
		Xa	142593,11	21443,28	118257,05	11158,94	2892,78	
		Xб	142487,15	21443,28	118257,05	11158,94	2786,82	
		Xв	147413,24	23230,22	121236,31	12094,47	2946,71	
		Xг	144660,10	21443,28	120305,84	11158,94	2910,98	
		XIa	147039,72	23230,22	120677,93	12094,47	3131,57	
		XIб	147039,72	23230,22	120677,93	12094,47	3131,57	
		XIв	147551,35	23230,22	121236,31	12094,47	3084,82	
		XIг	146992,97	23230,22	120677,93	12094,47	3084,82	
03-01-001-40	28 м	VIIIa	138512,94	20820,06	114907,81	10864,57	2785,07	1926
		VIIIб	139559,69	20820,06	115947,97	10864,57	2791,66	120
		VIIIв	142679,25	20820,06	119073,42	10864,57	2785,77	
		VIIIг	142679,25	20820,06	119073,42	10864,57	2785,77	
		VIIIе	140593,88	20820,06	116988,05	10864,57	2785,77	
		VIIIд	143253,64	20820,06	119641,92	10864,57	2791,66	
		IXa	137016,74	20820,06	113390,95	10864,57	2805,73	
		IXб	139062,33	20820,06	115476,31	10864,57	2765,96	
		IXв	143267,71	20820,06	119641,92	10864,57	2805,73	
		IXг	147453,30	23535,72	121057,54	12277,72	2860,04	
		IXд	144661,73	21725,28	120112,61	11335,62	2823,84	
		IXе	143267,71	20820,06	119641,92	10864,57	2805,73	
		Xa	144811,24	21725,28	120112,61	11335,62	2973,35	
		Xб	144703,89	21725,28	120112,61	11335,62	2866,00	
		Xв	149703,16	23535,72	123137,79	12277,72	3029,65	
		Xг	146911,58	21725,28	122192,85	11335,62	2993,45	
		XIa	149323,16	23535,72	122569,28	12277,72	3218,16	
		XIб	149323,16	23535,72	122569,28	12277,72	3218,16	
		XIв	149844,01	23535,72	123137,79	12277,72	3170,50	
		XIг	149275,50	23535,72	122569,28	12277,72	3170,50	
03-01-001-41	31-34 м	VIIIa	141578,63	21475,22	117215,65	11079,95	2887,76	1963
		VIIIб	142646,04	21475,22	118276,11	11079,95	2894,71	125-130
		VIIIв	145826,58	21475,22	121462,56	11079,95	2888,80	
		VIIIг	145826,58	21475,22	121462,56	11079,95	2888,80	
		VIIIе	143700,52	21475,22	119336,50	11079,95	2888,80	
		VIIIд	146414,85	21475,22	122044,92	11079,95	2894,71	
		IXa	140056,82	21475,22	115671,95	11079,95	2909,65	
		IXб	142145,38	21475,22	117798,01	11079,95	2872,15	
		IXв	146429,79	21475,22	122044,92	11079,95	2909,65	
		IXг	150716,40	24262,68	123488,32	12520,11	2965,40	
		IXд	147850,78	22397,83	122524,84	11560,00	2928,11	
		IXе	146429,79	21475,22	122044,92	11079,95	2909,65	
		Xa	148004,70	22397,83	122524,84	11560,00	3082,03	
		Xб	147895,10	22397,83	122524,84	11560,00	2972,43	
		Xв	153012,73	24262,68	125609,17	12520,11	3140,88	
		Xг	150147,11	22397,83	124645,69	11560,00	3103,59	
		XIa	152624,29	24262,68	125026,81	12520,11	3334,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	152624,29	24262,68	125026,81	12520,11	3334,80	
		XIв	153157,57	24262,68	125609,17	12520,11	3285,72	
		XIг	152575,21	24262,68	125026,81	12520,11	3285,72	
03-01-001-42	37 м	VIIIa	150688,66	22678,62	124815,21	11787,86	3194,83	2073
		VIIIб	151824,17	22678,62	125942,78	11787,86	3202,77	160
		VIIIв	155206,19	22678,62	129330,75	11787,86	3196,82	
		VIIIг	155206,19	22678,62	129330,75	11787,86	3196,82	
		VIIIе	152945,70	22678,62	127070,26	11787,86	3196,82	
		VIIIд	155838,01	22678,62	129956,62	11787,86	3202,77	
		IXa	149080,20	22678,62	123180,60	11787,86	3220,98	
		IXб	151310,13	22678,62	125441,08	11787,86	3190,43	
		IXв	155856,22	22678,62	129956,62	11787,86	3220,98	
		IXг	160394,49	25622,28	131492,35	13317,89	3279,86	
		IXд	157360,66	23652,93	130467,26	12297,87	3240,47	
		IXе	155856,22	22678,62	129956,62	11787,86	3220,98	
		Xa	157527,14	23652,93	130467,26	12297,87	3406,95	
		Xб	157411,10	23652,93	130467,26	12297,87	3290,91	
		Xв	162843,47	25622,28	133747,40	13317,89	3473,79	
		Xг	159809,64	23652,93	132722,31	12297,87	3434,40	
		XIa	162427,51	25622,28	133121,53	13317,89	3683,70	
		XIб	162427,51	25622,28	133121,53	13317,89	3683,70	
		XIв	163000,18	25622,28	133747,40	13317,89	3630,50	
		XIг	162374,31	25622,28	133121,53	13317,89	3630,50	
03-01-001-43	40 м	VIIIa	155066,94	23280,32	128440,71	12124,76	3345,91	2128
		VIIIб	156234,84	23280,32	129600,19	12124,76	3354,33	175
		VIIIв	159712,74	23280,32	133084,05	12124,76	3348,37	
		VIIIг	159712,74	23280,32	133084,05	12124,76	3348,37	
		VIIIе	157388,29	23280,32	130759,60	12124,76	3348,37	
		VIIIд	160365,70	23280,32	133731,05	12124,76	3354,33	
		IXa	153417,60	23280,32	126763,26	12124,76	3374,02	
		IXб	155715,06	23280,32	129087,71	12124,76	3347,03	
		IXв	160385,39	23280,32	133731,05	12124,76	3374,02	
		IXг	165047,12	26302,08	135310,59	13697,42	3434,45	
		IXд	161930,76	24280,48	134256,26	12648,98	3394,02	
		IXе	160385,39	23280,32	133731,05	12124,76	3374,02	
		Xa	162103,57	24280,48	134256,26	12648,98	3566,83	
		Xб	161984,40	24280,48	134256,26	12648,98	3447,66	
		Xв	167569,16	26302,08	137629,48	13697,42	3637,60	
		Xг	164452,80	24280,48	136575,15	12648,98	3597,17	
		XIa	167139,93	26302,08	136982,48	13697,42	3855,37	
		XIб	167139,93	26302,08	136982,48	13697,42	3855,37	
		XIв	167731,70	26302,08	137629,48	13697,42	3800,14	
		XIг	167084,70	26302,08	136982,48	13697,42	3800,14	
03-01-001-44	43 м	VIIIa	164927,53	30238,16	131106,25	12368,54	3583,12	2764
		VIIIб	166119,37	30238,16	132289,31	12368,54	3591,90	185
		VIIIв	169668,05	30238,16	135843,97	12368,54	3585,92	
		VIIIг	169668,05	30238,16	135843,97	12368,54	3585,92	
		VIIIе	167296,37	30238,16	133472,29	12368,54	3585,92	
		VIIIд	170336,19	30238,16	136506,13	12368,54	3591,90	
		IXa	163247,74	30238,16	129396,73	12368,54	3612,85	
		IXб	165594,69	30238,16	131768,40	12368,54	3588,13	
		IXв	170357,14	30238,16	136506,13	12368,54	3612,85	
		IXг	175972,54	34163,04	138118,15	13981,45	3691,35	
		IXд	172218,21	31537,24	137042,14	12903,30	3638,83	
		IXе	170357,14	30238,16	136506,13	12368,54	3612,85	
		Xa	172395,21	31537,24	137042,14	12903,30	3815,83	
		Xб	172273,78	31537,24	137042,14	12903,30	3694,40	
		Xв	178547,98	34163,04	140484,19	13981,45	3900,75	
		Xг	174793,66	31537,24	139408,19	12903,30	3848,23	
		XIa	178109,12	34163,04	139822,04	13981,45	4124,04	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	178109,12	34163,04	139822,04	13981,45	4124,04	
		XIв	178714,62	34163,04	140484,19	13981,45	4067,39	
		XIг	178052,47	34163,04	139822,04	13981,45	4067,39	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 100/20 т, пролет								
03-01-001-45	10 м	VIIIa	152213,39	22798,96	126785,99	12058,98	2628,44	2084
		VIIIб	153410,17	22798,96	127976,82	12058,98	2634,39	100
		VIIIв	156983,39	22798,96	131555,91	12058,98	2628,52	
		VIIIг	156983,39	22798,96	131555,91	12058,98	2628,52	
		VIIIе	154595,02	22798,96	129167,54	12058,98	2628,52	
		VIIIд	157620,19	22798,96	132186,84	12058,98	2634,39	
		IXa	150473,55	22798,96	125028,56	12058,98	2646,03	
		IXб	152817,37	22798,96	127416,92	12058,98	2601,49	
		IXв	157631,83	22798,96	132186,84	12058,98	2646,03	
		IXг	162222,10	25758,24	133758,65	13628,54	2705,21	
		IXд	159153,37	23778,44	132709,31	12582,17	2665,62	
		IXе	157631,83	22798,96	132186,84	12058,98	2646,03	
		Xa	159294,68	23778,44	132709,31	12582,17	2806,93	
		Xб	159191,51	23778,44	132709,31	12582,17	2703,76	
		Xв	164760,45	25758,24	136140,20	13628,54	2862,01	
		Xг	161691,72	23778,44	135090,86	12582,17	2822,42	
		XIa	164307,40	25758,24	135509,27	13628,54	3039,89	
		XIб	164307,40	25758,24	135509,27	13628,54	3039,89	
		XIв	164893,38	25758,24	136140,20	13628,54	2994,94	
		XIг	164262,45	25758,24	135509,27	13628,54	2994,94	
03-01-001-46	13 м	VIIIa	159975,22	23225,62	134037,93	12328,42	2711,67	2123
		VIIIб	161209,61	23225,62	135266,13	12328,42	2717,86	108
		VIIIв	164893,88	23225,62	138956,28	12328,42	2711,98	
		VIIIг	164893,88	23225,62	138956,28	12328,42	2711,98	
		VIIIе	162431,45	23225,62	136493,85	12328,42	2711,98	
		VIIIд	165565,84	23225,62	139622,36	12328,42	2717,86	
		IXa	158197,49	23225,62	132241,57	12328,42	2730,30	
		IXб	160617,33	23225,62	134704,00	12328,42	2687,71	
		IXв	165578,28	23225,62	139622,36	12328,42	2730,30	
		IXг	170260,32	26240,28	141229,44	13940,66	2790,60	
		IXд	167130,25	24223,43	140156,56	12862,91	2750,26	
		IXе	165578,28	23225,62	139622,36	12328,42	2730,30	
		Xa	167274,84	24223,43	140156,56	12862,91	2894,85	
		Xб	167170,10	24223,43	140156,56	12862,91	2790,11	
		Xв	172878,07	26240,28	143685,37	13940,66	2952,42	
		Xг	169747,99	24223,43	142612,48	12862,91	2912,08	
		XIa	172393,94	26240,28	143019,29	13940,66	3134,37	
		XIб	172393,94	26240,28	143019,29	13940,66	3134,37	
		XIв	173014,02	26240,28	143685,37	13940,66	3088,37	
		XIг	172347,94	26240,28	143019,29	13940,66	3088,37	
03-01-001-47	16 м	VIIIa	161458,37	23510,06	135164,07	12433,77	2784,24	2149
		VIIIб	162703,02	23510,06	136402,28	12433,77	2790,68	115
		VIIIв	166417,33	23510,06	140122,48	12433,77	2784,79	
		VIIIг	166417,33	23510,06	140122,48	12433,77	2784,79	
		VIIIе	163934,85	23510,06	137640,00	12433,77	2784,79	
		VIIIд	167098,28	23510,06	140797,54	12433,77	2790,68	
		IXa	159670,63	23510,06	133356,66	12433,77	2803,91	
		IXб	162112,11	23510,06	135839,13	12433,77	2762,92	
		IXв	167111,51	23510,06	140797,54	12433,77	2803,91	
		IXг	171844,44	26561,64	142417,86	14049,80	2864,94	
		IXд	168680,34	24520,09	141336,14	12972,45	2824,11	
		IXе	167111,51	23510,06	140797,54	12433,77	2803,91	
		Xa	168827,91	24520,09	141336,14	12972,45	2971,68	
		Xб	168721,61	24520,09	141336,14	12972,45	2865,38	
		Xв	174486,50	26561,64	144893,79	14049,80	3031,07	
		Xг	171322,41	24520,09	143812,08	12972,45	2990,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	173997,22	26561,64	144218,73	14049,80	3216,85	
		XIб	173997,22	26561,64	144218,73	14049,80	3216,85	
		XIв	174625,29	26561,64	144893,79	14049,80	3169,86	
		XIг	173950,23	26561,64	144218,73	14049,80	3169,86	
03-01-001-48	19-22 м	VIIIa	164250,65	23903,90	137462,58	12647,18	2884,17	2185
		VIIIб	165515,90	23903,90	138721,08	12647,18	2890,92	119-125
		VIIIв	169291,15	23903,90	142502,23	12647,18	2885,02	
		VIIIг	169291,15	23903,90	142502,23	12647,18	2885,02	
		VIIIе	166768,02	23903,90	139979,10	12647,18	2885,02	
		VIIIд	169985,93	23903,90	143191,11	12647,18	2890,92	
		IXa	162437,37	23903,90	135628,33	12647,18	2905,14	
		IXб	164921,85	23903,90	138151,46	12647,18	2866,49	
		IXв	170000,15	23903,90	143191,11	12647,18	2905,14	
		IXг	174813,00	27006,60	144839,21	14289,79	2967,19	
		IXд	171595,49	24930,85	143738,96	13194,72	2925,68	
		IXе	170000,15	23903,90	143191,11	12647,18	2905,14	
		Xa	171747,25	24930,85	143738,96	13194,72	3077,44	
		Xб	171638,86	24930,85	143738,96	13194,72	2969,05	
		Xв	177501,74	27006,60	147355,73	14289,79	3139,41	
		Xг	174284,23	24930,85	146255,48	13194,72	3097,90	
		XIa	177003,86	27006,60	146666,85	14289,79	3330,41	
		XIб	177003,86	27006,60	146666,85	14289,79	3330,41	
		XIв	177644,40	27006,60	147355,73	14289,79	3282,07	
		XIг	176955,52	27006,60	146666,85	14289,79	3282,07	
03-01-001-49	25 м	VIIIa	167393,16	24308,68	140094,16	12892,76	2990,32	2222
		VIIIб	168681,97	24308,68	141375,86	12892,76	2997,43	135
		VIIIв	172526,86	24308,68	145226,67	12892,76	2991,51	
		VIIIг	172526,86	24308,68	145226,67	12892,76	2991,51	
		VIIIе	169957,26	24308,68	142657,07	12892,76	2991,51	
		VIIIд	173236,13	24308,68	145930,02	12892,76	2997,43	
		IXa	165549,50	24308,68	138227,91	12892,76	3012,91	
		IXб	168082,72	24308,68	140797,51	12892,76	2976,53	
		IXв	173251,61	24308,68	145930,02	12892,76	3012,91	
		IXг	178150,10	27463,92	147610,16	14575,22	3076,02	
		IXд	174875,35	25353,02	146488,53	13450,53	3033,80	
		IXе	173251,61	24308,68	145930,02	12892,76	3012,91	
		Xa	175031,30	25353,02	146488,53	13450,53	3189,75	
		Xб	174920,65	25353,02	146488,53	13450,53	3079,10	
		Xв	180891,46	27463,92	150173,06	14575,22	3254,48	
		Xг	177616,71	25353,02	149051,43	13450,53	3212,26	
		XIa	180384,63	27463,92	149469,71	14575,22	3451,00	
		XIб	180384,63	27463,92	149469,71	14575,22	3451,00	
		XIв	181038,23	27463,92	150173,06	14575,22	3401,25	
		XIг	180334,88	27463,92	149469,71	14575,22	3401,25	
03-01-001-50	28 м	VIIIa	170071,80	24363,38	142624,53	13123,71	3083,89	2227
		VIIIб	171383,36	24363,38	143928,66	13123,71	3091,32	145
		VIIIв	175295,59	24363,38	147846,82	13123,71	3085,39	
		VIIIг	175295,59	24363,38	147846,82	13123,71	3085,39	
		VIIIе	172681,06	24363,38	145232,29	13123,71	3085,39	
		VIIIд	176022,62	24363,38	148567,92	13123,71	3091,32	
		IXa	168202,27	24363,38	140731,09	13123,71	3107,80	
		IXб	170782,76	24363,38	143345,62	13123,71	3073,76	
		IXв	176039,10	24363,38	148567,92	13123,71	3107,80	
		IXг	180975,02	27525,72	150278,26	14835,10	3171,04	
		IXд	177675,28	25410,07	149136,48	13691,07	3128,73	
		IXе	176039,10	24363,38	148567,92	13123,71	3107,80	
		Xa	177835,42	25410,07	149136,48	13691,07	3288,87	
		Xб	177722,68	25410,07	149136,48	13691,07	3176,13	
		Xв	183767,36	27525,72	152886,03	14835,10	3355,61	
		Xг	180467,61	25410,07	151744,24	13691,07	3313,30	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	183248,01	27525,72	152164,93	14835,10	3557,36	
		XIб	183248,01	27525,72	152164,93	14835,10	3557,36	
		XIв	183918,01	27525,72	152886,03	14835,10	3506,26	
		XIг	183196,91	27525,72	152164,93	14835,10	3506,26	
03-01-001-51	31 м	VIIIa	172805,22	25030,72	144600,79	13314,60	3173,71	2288
		VIIIб	174134,38	25030,72	145922,25	13314,60	3181,41	153
		VIIIв	178098,68	25030,72	149892,48	13314,60	3175,48	
		VIIIг	178098,68	25030,72	149892,48	13314,60	3175,48	
		VIIIе	175449,41	25030,72	147243,21	13314,60	3175,48	
		VIIIд	178834,09	25030,72	150621,96	13314,60	3181,41	
		IXa	170910,51	25030,72	142681,01	13314,60	3198,78	
		IXб	173527,61	25030,72	145330,27	13314,60	3166,62	
		IXв	178851,46	25030,72	150621,96	13314,60	3198,78	
		IXг	183900,16	28279,68	152356,72	15049,64	3263,76	
		IXд	180525,00	26106,08	151198,63	13889,80	3220,29	
		IXе	178851,46	25030,72	150621,96	13314,60	3198,78	
		Xa	180688,53	26106,08	151198,63	13889,80	3383,82	
		Xб	180574,05	26106,08	151198,63	13889,80	3269,34	
		Xв	186732,13	28279,68	154999,14	15049,64	3453,31	
		Xг	183356,98	26106,08	153841,06	13889,80	3409,84	
		XIa	186208,72	28279,68	154269,66	15049,64	3659,38	
		XIб	186208,72	28279,68	154269,66	15049,64	3659,38	
		XIв	186885,99	28279,68	154999,14	15049,64	3607,17	
		XIг	186156,51	28279,68	154269,66	15049,64	3607,17	
03-01-001-52	34 м	VIIIa	174616,85	25304,22	146065,29	13443,09	3247,34	2313
		VIIIб	175959,13	25304,22	147399,63	13443,09	3255,28	160
		VIIIв	179962,12	25304,22	151408,57	13443,09	3249,33	
		VIIIг	179962,12	25304,22	151408,57	13443,09	3249,33	
		VIIIе	177287,03	25304,22	148733,48	13443,09	3249,33	
		VIIIд	180707,15	25304,22	152147,65	13443,09	3255,28	
		IXa	172707,01	25304,22	144129,30	13443,09	3273,49	
		IXб	175351,54	25304,22	146804,38	13443,09	3242,94	
		IXв	180725,36	25304,22	152147,65	13443,09	3273,49	
		IXг	185827,73	28588,68	153899,87	15194,88	3339,18	
		IXд	182416,70	26391,33	152730,13	14023,84	3295,24	
		IXе	180725,36	25304,22	152147,65	13443,09	3273,49	
		Xa	182583,18	26391,33	152730,13	14023,84	3461,72	
		Xб	182467,14	26391,33	152730,13	14023,84	3345,68	
		Xв	188689,84	28588,68	156568,05	15194,88	3533,11	
		Xг	185278,82	26391,33	155398,32	14023,84	3489,17	
		XIa	188160,67	28588,68	155828,97	15194,88	3743,02	
		XIб	188160,67	28588,68	155828,97	15194,88	3743,02	
		XIв	188846,55	28588,68	156568,05	15194,88	3689,82	
		XIг	188107,47	28588,68	155828,97	15194,88	3689,82	
03-01-001-53	37 м	VIIIa	182166,25	26310,70	152350,98	14026,88	3504,57	2405
		VIIIб	183564,90	26310,70	153740,85	14026,88	3513,35	185
		VIIIв	187734,60	26310,70	157916,53	14026,88	3507,37	
		VIIIг	187734,60	26310,70	157916,53	14026,88	3507,37	
		VIIIе	184948,29	26310,70	155130,22	14026,88	3507,37	
		VIIIд	188515,98	26310,70	158691,93	14026,88	3513,35	
		IXa	180185,07	26310,70	150340,07	14026,88	3534,30	
		IXб	182946,66	26310,70	153126,38	14026,88	3509,58	
		IXв	188536,93	26310,70	158691,93	14026,88	3534,30	
		IXг	193848,88	29725,80	160520,47	15862,08	3602,61	
		IXд	190297,76	27441,05	159299,80	14641,92	3556,91	
		IXе	188536,93	26310,70	158691,93	14026,88	3534,30	
		Xa	190474,76	27441,05	159299,80	14641,92	3733,91	
		Xб	190353,33	27441,05	159299,80	14641,92	3612,48	
		Xв	196837,51	29725,80	163299,70	15862,08	3812,01	
		Xг	193286,39	27441,05	162079,03	14641,92	3766,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	196285,41	29725,80	162524,31	15862,08	4035,30	
		XIб	196285,41	29725,80	162524,31	15862,08	4035,30	
		XIв	197004,15	29725,80	163299,70	15862,08	3978,65	
		XIг	196228,76	29725,80	162524,31	15862,08	3978,65	
03-01-001-54	40 м	VIIIa	195650,02	28115,80	163572,18	15076,46	3962,04	2570
		VIIIб	197149,12	28115,80	165061,03	15076,46	3972,29	230
		VIIIв	201616,08	28115,80	169534,02	15076,46	3966,26	
		VIIIг	201616,08	28115,80	169534,02	15076,46	3966,26	
		VIIIе	198631,44	28115,80	166549,38	15076,46	3966,26	
		VIIIд	202462,08	28115,80	170373,99	15076,46	3972,29	
		IXa	193541,36	28115,80	161427,52	15076,46	3998,04	
		IXб	196511,70	28115,80	164412,16	15076,46	3983,74	
		IXв	202487,83	28115,80	170373,99	15076,46	3998,04	
		IXг	208174,85	31765,20	172338,63	17043,42	4071,02	
		IXд	204373,03	29323,70	171027,14	15725,02	4022,19	
		IXе	202487,83	28115,80	170373,99	15076,46	3998,04	
		Xa	204568,82	29323,70	171027,14	15725,02	4217,98	
		Xб	204437,81	29323,70	171027,14	15725,02	4086,97	
		Xв	211389,02	31765,20	175315,84	17043,42	4307,98	
		Xг	207587,19	29323,70	174004,34	15725,02	4259,15	
		XIa	210796,13	31765,20	174475,86	17043,42	4555,07	
		XIб	210796,13	31765,20	174475,86	17043,42	4555,07	
		XIв	211573,33	31765,20	175315,84	17043,42	4492,29	
		XIг	210733,35	31765,20	174475,86	17043,42	4492,29	
03-01-001-55	43 м	VIIIa	198471,20	28520,58	165883,79	15293,41	4066,83	2607
		VIIIб	199990,97	28520,58	167392,98	15293,41	4077,41	240
		VIIIв	204519,00	28520,58	171927,06	15293,41	4071,36	
		VIIIг	204519,00	28520,58	171927,06	15293,41	4071,36	
		VIIIе	201493,61	28520,58	168901,67	15293,41	4071,36	
		VIIIд	205378,95	28520,58	172780,96	15293,41	4077,41	
		IXa	196337,22	28520,58	163712,29	15293,41	4104,35	
		IXб	199350,66	28520,58	166737,68	15293,41	4092,40	
		IXв	205405,89	28520,58	172780,96	15293,41	4104,35	
		IXг	211174,33	32222,52	174773,42	17276,49	4178,39	
		IXд	207318,09	29745,87	173443,36	15950,85	4128,86	
		IXе	205405,89	28520,58	172780,96	15293,41	4104,35	
		Xa	207517,95	29745,87	173443,36	15950,85	4328,72	
		Xб	207384,86	29745,87	173443,36	15950,85	4195,63	
		Xв	214435,46	32222,52	177791,30	17276,49	4421,64	
		Xг	210579,22	29745,87	176461,24	15950,85	4372,11	
		XIa	213833,95	32222,52	176937,41	17276,49	4674,02	
		XIб	213833,95	32222,52	176937,41	17276,49	4674,02	
		XIв	214623,71	32222,52	177791,30	17276,49	4609,89	
		XIг	213769,82	32222,52	176937,41	17276,49	4609,89	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 125/20 т, пролет								
03-01-001-56	10 м	VIIIa	171358,38	24333,31	144317,24	13213,53	2707,83	2251
		VIIIб	172675,21	24333,31	145627,97	13213,53	2713,93	105
		VIIIв	176607,02	24333,31	149565,65	13213,53	2708,06	
		VIIIг	176607,02	24333,31	149565,65	13213,53	2708,06	
		VIIIе	173979,48	24333,31	146938,11	13213,53	2708,06	
		VIIIд	177351,03	24333,31	150303,79	13213,53	2713,93	
		IXa	169487,30	24333,31	142427,84	13213,53	2726,15	
		IXб	172071,50	24333,31	145055,38	13213,53	2682,81	
		IXв	177363,25	24333,31	150303,79	13213,53	2726,15	
		IXг	182322,47	27507,22	152025,63	14934,19	2789,62	
		IXд	179014,78	25391,28	150876,19	13783,96	2747,31	
		IXе	177363,25	24333,31	150303,79	13213,53	2726,15	
		Xa	179158,17	25391,28	150876,19	13783,96	2890,70	
		Xб	179053,96	25391,28	150876,19	13783,96	2786,49	
		Xв	185103,34	27507,22	154646,50	14934,19	2949,62	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	181795,64	25391,28	153497,05	13783,96	2907,31	
		XIa	184545,74	27507,22	153908,36	14934,19	3130,16	
		XIб	184545,74	27507,22	153908,36	14934,19	3130,16	
		XIв	185238,25	27507,22	154646,50	14934,19	3084,53	
		XIг	184500,11	27507,22	153908,36	14934,19	3084,53	
03-01-001-57	13-16 м	VIIIa	175725,62	24927,86	147933,40	13546,97	2864,36	2306
		VIIIб	177074,87	24927,86	149276,03	13546,97	2870,98	113-120
		VIIIв	181102,49	24927,86	153309,55	13546,97	2865,08	
		VIIIг	181102,49	24927,86	153309,55	13546,97	2865,08	
		VIIIe	178411,02	24927,86	150618,08	13546,97	2865,08	
		VIIIд	181867,62	24927,86	154068,78	13546,97	2870,98	
		IXa	173813,94	24927,86	146001,16	13546,97	2884,92	
		IXб	176465,56	24927,86	148692,63	13546,97	2845,07	
		IXв	181881,56	24927,86	154068,78	13546,97	2884,92	
		IXг	186963,71	28179,32	155834,44	15309,80	2949,95	
		IXд	183574,02	26011,68	154655,75	14131,39	2906,59	
		IXe	181881,56	24927,86	154068,78	13546,97	2884,92	
		Xa	183723,76	26011,68	154655,75	14131,39	3056,33	
		Xб	183616,24	26011,68	154655,75	14131,39	2948,81	
		Xв	189817,75	28179,32	158519,11	15309,80	3119,32	
		Xг	186428,07	26011,68	157340,43	14131,39	3075,96	
		XIa	189247,22	28179,32	157759,89	15309,80	3308,01	
		XIб	189247,22	28179,32	157759,89	15309,80	3308,01	
		XIв	189958,72	28179,32	158519,11	15309,80	3260,29	
		XIг	189199,50	28179,32	157759,89	15309,80	3260,29	
03-01-001-58	17-22 м	VIIIa	178517,52	25317,02	150235,90	13762,29	2964,60	2342
		VIIIб	179887,42	25317,02	151598,85	13762,29	2971,55	125-130
		VIIIв	183976,09	25317,02	155693,43	13762,29	2965,64	
		VIIIг	183976,09	25317,02	155693,43	13762,29	2965,64	
		VIIIe	181243,89	25317,02	152961,23	13762,29	2965,64	
		VIIIд	184755,12	25317,02	156466,55	13762,29	2971,55	
		IXa	176580,32	25317,02	148276,81	13762,29	2986,49	
		IXб	179275,02	25317,02	151009,01	13762,29	2948,99	
		IXв	184770,06	25317,02	156466,55	13762,29	2986,49	
		IXг	189931,79	28619,24	158260,02	15551,87	3052,53	
		IXд	186489,04	26417,76	157062,77	14355,58	3008,51	
		IXe	184770,06	25317,02	156466,55	13762,29	2986,49	
		Xa	186642,96	26417,76	157062,77	14355,58	3162,43	
		Xб	186533,36	26417,76	157062,77	14355,58	3052,83	
		Xв	192832,60	28619,24	160985,35	15551,87	3228,01	
		Xг	189389,85	26417,76	159788,10	14355,58	3183,99	
		XIa	192253,41	28619,24	160212,24	15551,87	3421,93	
		XIб	192253,41	28619,24	160212,24	15551,87	3421,93	
		XIв	192977,44	28619,24	160985,35	15551,87	3372,85	
		XIг	192204,33	28619,24	160212,24	15551,87	3372,85	
03-01-001-59	25 м	VIIIa	182993,78	26992,57	152910,63	14012,74	3090,58	2497
		VIIIб	184387,59	26992,57	154297,18	14012,74	3097,84	140
		VIIIв	188547,10	26992,57	158462,61	14012,74	3091,92	
		VIIIг	188547,10	26992,57	158462,61	14012,74	3091,92	
		VIIIe	185767,63	26992,57	155683,14	14012,74	3091,92	
		VIIIд	189341,32	26992,57	159250,91	14012,74	3097,84	
		IXa	181025,84	26992,57	150919,47	14012,74	3113,80	
		IXб	183770,14	26992,57	153698,94	14012,74	3078,63	
		IXв	189357,28	26992,57	159250,91	14012,74	3113,80	
		IXг	194774,42	30513,34	161076,86	15833,60	3184,22	
		IXд	191161,37	28166,16	159857,94	14616,39	3137,27	
		IXe	189357,28	26992,57	159250,91	14012,74	3113,80	
		Xa	191319,47	28166,16	159857,94	14616,39	3295,37	
		Xб	191207,77	28166,16	159857,94	14616,39	3183,67	
		Xв	197728,51	30513,34	163849,38	15833,60	3365,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	194115,45	28166,16	162630,45	14616,39	3318,84	
		XIa	197139,36	30513,34	163061,07	15833,60	3564,95	
		XIб	197139,36	30513,34	163061,07	15833,60	3564,95	
		XIв	197877,24	30513,34	163849,38	15833,60	3514,52	
		XIг	197088,93	30513,34	163061,07	15833,60	3514,52	
03-01-001-60	28-31 м	VIIa	187041,00	26419,64	157373,97	14424,49	3247,39	2444
		VIIб	188474,77	26419,64	158799,88	14424,49	3255,25	150-158
		VIIв	192752,48	26419,64	163083,54	14424,49	3249,30	
		VIIг	192752,48	26419,64	163083,54	14424,49	3249,30	
		VIIе	189894,15	26419,64	160225,21	14424,49	3249,30	
		VIIд	193572,15	26419,64	163897,26	14424,49	3255,25	
		IXa	185022,13	26419,64	155329,35	14424,49	3273,14	
		IXб	187849,44	26419,64	158187,69	14424,49	3242,11	
		IXв	193590,04	26419,64	163897,26	14424,49	3273,14	
		IXг	198985,13	29865,68	165777,39	16307,72	3342,06	
		IXд	195386,75	27568,32	164522,31	15055,63	3296,12	
		IXе	193590,04	26419,64	163897,26	14424,49	3273,14	
		Xa	195552,32	27568,32	164522,31	15055,63	3461,69	
		Xб	195436,80	27568,32	164522,31	15055,63	3346,17	
		Xв	202028,92	29865,68	168628,63	16307,72	3534,61	
		Xг	198430,54	27568,32	167373,55	15055,63	3488,67	
		XIa	201423,86	29865,68	167814,91	16307,72	3743,27	
		XIб	201423,86	29865,68	167814,91	16307,72	3743,27	
		XIв	202184,70	29865,68	168628,63	16307,72	3690,39	
		XIг	201370,98	29865,68	167814,91	16307,72	3690,39	
03-01-001-61	34 м	VIIa	189181,13	26700,70	159158,59	14595,47	3321,84	2470
		VIIб	190630,89	26700,70	160600,25	14595,47	3329,94	165
		VIIв	194955,87	26700,70	164931,18	14595,47	3323,99	
		VIIг	194955,87	26700,70	164931,18	14595,47	3323,99	
		VIIе	192066,00	26700,70	162041,31	14595,47	3323,99	
		VIIд	195785,69	26700,70	165755,05	14595,47	3329,94	
		IXa	187141,93	26700,70	157092,60	14595,47	3348,63	
		IXб	190002,46	26700,70	159982,46	14595,47	3319,30	
		IXв	195804,38	26700,70	165755,05	14595,47	3348,63	
		IXг	201258,53	30183,40	167656,84	16499,68	3418,29	
		IXд	197620,75	27861,60	166387,30	15223,35	3371,85	
		IXе	195804,38	26700,70	165755,05	14595,47	3348,63	
		Xa	197789,38	27861,60	166387,30	15223,35	3540,48	
		Xб	197672,29	27861,60	166387,30	15223,35	3423,39	
		Xв	204338,29	30183,40	170539,56	16499,68	3615,33	
		Xг	200700,51	27861,60	169270,02	15223,35	3568,89	
		XIa	203726,97	30183,40	169715,69	16499,68	3827,88	
		XIб	203726,97	30183,40	169715,69	16499,68	3827,88	
		XIв	204496,96	30183,40	170539,56	16499,68	3774,00	
		XIг	203673,09	30183,40	169715,69	16499,68	3774,00	
03-01-001-62	37 м	VIIa	207057,31	29078,90	174043,00	15978,73	3935,41	2690
		VIIб	208640,38	29078,90	175615,98	15978,73	3945,50	225
		VIIв	213359,71	29078,90	180341,34	15978,73	3939,47	
		VIIг	213359,71	29078,90	180341,34	15978,73	3939,47	
		VIIе	210206,74	29078,90	177188,37	15978,73	3939,47	
		VIIд	214276,06	29078,90	181251,66	15978,73	3945,50	
		IXa	204849,97	29078,90	171800,35	15978,73	3970,72	
		IXб	207987,51	29078,90	174953,32	15978,73	3955,29	
		IXв	214301,28	29078,90	181251,66	15978,73	3970,72	
		IXг	220252,24	32871,80	183333,86	18057,54	4046,58	
		IXд	216283,13	30343,20	181943,93	16664,17	3996,00	
		IXе	214301,28	29078,90	181251,66	15978,73	3970,72	
		Xa	216476,88	30343,20	181943,93	16664,17	4189,75	
		Xб	216346,92	30343,20	181943,93	16664,17	4059,79	
		Xв	223631,56	32871,80	186479,22	18057,54	4280,54	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	219662,45	30343,20	185089,29	16664,17	4229,96	
		XIa	222965,74	32871,80	185568,90	18057,54	4525,04	
		XIб	222965,74	32871,80	185568,90	18057,54	4525,04	
		XIв	223813,95	32871,80	186479,22	18057,54	4462,93	
		XIг	222903,63	32871,80	185568,90	18057,54	4462,93	
03-01-001-63	40 м	VIIIa	211419,77	29673,45	177659,30	16316,12	4087,02	2745
		VIIIб	213035,26	29673,45	179264,18	16316,12	4097,63	240
		VIIIв	217850,40	29673,45	184085,38	16316,12	4091,57	
		VIIIг	217850,40	29673,45	184085,38	16316,12	4091,57	
		VIIIe	214633,49	29673,45	180868,47	16316,12	4091,57	
		VIIIд	218787,87	29673,45	185016,79	16316,12	4097,63	
		IXa	209171,69	29673,45	175373,80	16316,12	4124,44	
		IXб	212376,57	29673,45	178590,71	16316,12	4112,41	
		IXв	218814,68	29673,45	185016,79	16316,12	4124,44	
		IXг	224888,55	33543,90	187142,80	18437,33	4201,85	
		IXд	220837,47	30963,60	185723,63	17015,54	4150,24	
		IXe	218814,68	29673,45	185016,79	16316,12	4124,44	
		Xa	221037,56	30963,60	185723,63	17015,54	4350,33	
		Xб	220904,30	30963,60	185723,63	17015,54	4217,07	
		Xв	228340,74	33543,90	190351,98	18437,33	4444,86	
		Xг	224289,66	30963,60	188932,81	17015,54	4393,25	
		XIa	227661,89	33543,90	189420,57	18437,33	4697,42	
		XIб	227661,89	33543,90	189420,57	18437,33	4697,42	
		XIв	228529,11	33543,90	190351,98	18437,33	4633,23	
		XIг	227597,70	33543,90	189420,57	18437,33	4633,23	
03-01-001-64	43 м	VIIIa	214918,26	30073,42	180653,12	16589,90	4191,72	2782
		VIIIб	216560,51	30073,42	182284,44	16589,90	4202,65	250
		VIIIв	221455,06	30073,42	187185,05	16589,90	4196,59	
		VIIIг	221455,06	30073,42	187185,05	16589,90	4196,59	
		VIIIe	218185,19	30073,42	183915,18	16589,90	4196,59	
		VIIIд	222408,26	30073,42	188132,19	16589,90	4202,65	
		IXa	212634,47	30073,42	178330,39	16589,90	4230,66	
		IXб	215894,65	30073,42	181600,26	16589,90	4220,97	
		IXв	222436,27	30073,42	188132,19	16589,90	4230,66	
		IXг	228600,04	33996,04	190294,89	18758,37	4309,11	
		IXд	224489,01	31380,96	188851,24	17312,72	4256,81	
		IXe	222436,27	30073,42	188132,19	16589,90	4230,66	
		Xa	224693,17	31380,96	188851,24	17312,72	4460,97	
		Xб	224557,82	31380,96	188851,24	17312,72	4325,62	
		Xв	232111,41	33996,04	193556,95	18758,37	4558,42	
		Xг	228000,38	31380,96	192113,30	17312,72	4506,12	
		XIa	231422,11	33996,04	192609,81	18758,37	4816,26	
		XIб	231422,11	33996,04	192609,81	18758,37	4816,26	
		XIв	232303,70	33996,04	193556,95	18758,37	4750,71	
		XIг	231356,56	33996,04	192609,81	18758,37	4750,71	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 160/32 т, пролет								
03-01-001-65	9,5 м	VIIIa	206094,98	27922,23	175393,15	16000,78	2779,60	2583
		VIIIб	207667,98	27922,23	176960,05	16000,78	2785,70	105
		VIIIв	212368,67	27922,23	181666,61	16000,78	2779,83	
		VIIIг	212368,67	27922,23	181666,61	16000,78	2779,83	
		VIIIe	209228,25	27922,23	178526,19	16000,78	2779,83	
		VIIIд	213274,10	27922,23	182566,17	16000,78	2785,70	
		IXa	203872,43	27922,23	173152,28	16000,78	2797,92	
		IXб	206969,51	27922,23	176292,70	16000,78	2754,58	
		IXв	213286,32	27922,23	182566,17	16000,78	2797,92	
		IXг	219086,90	31564,26	184651,87	18092,24	2870,77	
		IXд	215218,05	29136,24	183259,61	16697,93	2822,20	
		IXe	213286,32	27922,23	182566,17	16000,78	2797,92	
		Xa	215361,44	29136,24	183259,61	16697,93	2965,59	
		Xб	215257,23	29136,24	183259,61	16697,93	2861,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	222379,94	31564,26	187784,91	18092,24	3030,77	
		Xг	218511,09	29136,24	186392,65	16697,93	2982,20	
		XIа	221660,93	31564,26	186885,36	18092,24	3211,31	
		XIб	221660,93	31564,26	186885,36	18092,24	3211,31	
		XIв	222514,85	31564,26	187784,91	18092,24	3165,68	
		XIг	221615,30	31564,26	186885,36	18092,24	3165,68	
03-01-001-66	12,5-15,5 м	VIIIа	210513,77	28516,78	179066,45	16341,82	2930,54	2638
		VIIIб	212119,61	28516,78	180665,70	16341,82	2937,13	113-120
		VIIIв	216917,47	28516,78	185469,45	16341,82	2931,24	
		VIIIг	216917,47	28516,78	185469,45	16341,82	2931,24	
		VIIIе	213712,21	28516,78	182264,19	16341,82	2931,24	
		VIIIд	217844,82	28516,78	186390,91	16341,82	2937,13	
		IXа	208250,25	28516,78	176782,65	16341,82	2950,82	
		IXб	211415,73	28516,78	179987,91	16341,82	2911,04	
		IXв	217858,51	28516,78	186390,91	16341,82	2950,82	
		IXг	223782,49	32236,36	188520,92	18476,36	3025,21	
		IXд	219831,34	29756,64	187099,09	17053,34	2975,61	
		IXе	217858,51	28516,78	186390,91	16341,82	2950,82	
		Xа	219981,06	29756,64	187099,09	17053,34	3125,33	
		Xб	219873,72	29756,64	187099,09	17053,34	3017,99	
		Xв	227149,45	32236,36	191718,66	18476,36	3194,43	
		Xг	223198,31	29756,64	190296,84	17053,34	3144,83	
		XIа	226416,40	32236,36	190797,20	18476,36	3382,84	
		XIб	226416,40	32236,36	190797,20	18476,36	3382,84	
		XIв	227290,19	32236,36	191718,66	18476,36	3335,17	
		XIг	226368,73	32236,36	190797,20	18476,36	3335,17	
03-01-001-67	18,5-24,5 м	VIIIа	216358,95	29316,72	183905,17	16792,49	3137,06	2712
		VIIIб	218008,11	29316,72	185547,07	16792,49	3144,32	128-140
		VIIIв	222934,00	29316,72	190478,88	16792,49	3138,40	
		VIIIг	222934,00	29316,72	190478,88	16792,49	3138,40	
		VIIIе	219643,31	29316,72	187188,19	16792,49	3138,40	
		VIIIд	223888,12	29316,72	191427,08	16792,49	3144,32	
		IXа	214039,68	29316,72	181562,68	16792,49	3160,28	
		IXб	217295,20	29316,72	184853,37	16792,49	3125,11	
		IXв	223904,08	29316,72	191427,08	16792,49	3160,28	
		IXг	229993,32	33140,64	193615,92	18984,35	3236,76	
		IXд	225931,97	30591,36	192154,83	17523,11	3185,78	
		IXе	223904,08	29316,72	191427,08	16792,49	3160,28	
		Xа	226090,07	30591,36	192154,83	17523,11	3343,88	
		Xб	225978,37	30591,36	192154,83	17523,11	3232,18	
		Xв	233457,91	33140,64	196898,94	18984,35	3418,33	
		Xг	229396,56	30591,36	195437,85	17523,11	3367,35	
		XIа	232708,87	33140,64	195950,74	18984,35	3617,49	
		XIб	232708,87	33140,64	195950,74	18984,35	3617,49	
		XIв	233606,64	33140,64	196898,94	18984,35	3567,06	
		XIг	232658,44	33140,64	195950,74	18984,35	3567,06	
03-01-001-68	27,5 м	VIIIа	227093,12	30689,59	192910,12	17632,01	3493,41	2839
		VIIIб	228822,97	30689,59	194631,55	17632,01	3501,83	175
		VIIIв	233987,68	30689,59	199802,22	17632,01	3495,87	
		VIIIг	233987,68	30689,59	199802,22	17632,01	3495,87	
		VIIIе	230537,66	30689,59	196352,20	17632,01	3495,87	
		VIIIд	234994,12	30689,59	200802,70	17632,01	3501,83	
		IXа	224671,75	30689,59	190460,58	17632,01	3521,58	
		IXб	228094,69	30689,59	193910,60	17632,01	3494,50	
		IXв	235013,87	30689,59	200802,70	17632,01	3521,58	
		IXг	241395,05	34692,58	203100,83	19930,23	3601,64	
		IXд	237138,99	32023,92	201566,80	18398,08	3548,27	
		IXе	235013,87	30689,59	200802,70	17632,01	3521,58	
		Xа	237311,69	32023,92	201566,80	18398,08	3720,97	
		Xб	237192,51	32023,92	201566,80	18398,08	3601,79	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	245040,16	34692,58	206542,91	19930,23	3804,67	
		Xг	240784,11	32023,92	205008,89	18398,08	3751,30	
		XIa	244257,41	34692,58	205542,44	19930,23	4022,39	
		XIб	244257,41	34692,58	205542,44	19930,23	4022,39	
		XIв	245202,67	34692,58	206542,91	19930,23	3967,18	
		XIг	244202,20	34692,58	205542,44	19930,23	3967,18	
03-01-001-69	30,5 м	VIIIa	229368,08	31003,08	194788,84	17813,16	3576,16	2868
		VIIIб	231114,81	31003,08	196526,87	17813,16	3584,86	183
		VIIIв	236329,36	31003,08	201747,40	17813,16	3578,88	
		VIIIг	236329,36	31003,08	201747,40	17813,16	3578,88	
		VIIIе	232846,08	31003,08	198264,12	17813,16	3578,88	
		VIIIд	237347,54	31003,08	202759,60	17813,16	3584,86	
		IXa	226926,33	31003,08	192317,77	17813,16	3605,48	
		IXб	230384,40	31003,08	195801,04	17813,16	3580,28	
		IXв	237368,16	31003,08	202759,60	17813,16	3605,48	
		IXг	243813,69	35046,96	205080,37	20133,36	3686,36	
		IXд	239514,72	32351,04	203531,24	18574,08	3632,44	
		IXе	237368,16	31003,08	202759,60	17813,16	3605,48	
		Xa	239690,82	32351,04	203531,24	18574,08	3808,54	
		Xб	239569,91	32351,04	203531,24	18574,08	3687,63	
		Xв	247496,99	35046,96	208555,65	20133,36	3894,38	
		Xг	243198,02	32351,04	207006,52	18574,08	3840,46	
		XIa	246706,84	35046,96	207543,45	20133,36	4116,43	
		XIб	246706,84	35046,96	207543,45	20133,36	4116,43	
		XIв	247662,71	35046,96	208555,65	20133,36	4060,10	
		XIг	246650,51	35046,96	207543,45	20133,36	4060,10	
03-01-001-70	33,5 м	VIIIa	231549,90	31284,14	196573,47	17975,09	3692,29	2894
		VIIIб	233312,59	31284,14	198327,23	17975,09	3701,22	190
		VIIIв	238574,41	31284,14	203595,03	17975,09	3695,24	
		VIIIг	238574,41	31284,14	203595,03	17975,09	3695,24	
		VIIIе	235059,61	31284,14	200080,23	17975,09	3695,24	
		VIIIд	239602,75	31284,14	204617,39	17975,09	3701,22	
		IXa	229089,79	31284,14	194081,02	17975,09	3724,63	
		IXб	232581,00	31284,14	197595,82	17975,09	3701,04	
		IXв	239626,16	31284,14	204617,39	17975,09	3724,63	
		IXг	246130,74	35364,68	206959,82	20316,39	3806,24	
		IXд	241792,39	32644,32	205396,23	18755,52	3751,84	
		IXе	239626,16	31284,14	204617,39	17975,09	3724,63	
		Xa	241970,32	32644,32	205396,23	18755,52	3929,77	
		Xб	241847,84	32644,32	205396,23	18755,52	3807,29	
		Xв	249851,81	35364,68	210466,58	20316,39	4020,55	
		Xг	245513,46	32644,32	208902,99	18755,52	3966,15	
		XIa	249055,84	35364,68	209444,22	20316,39	4246,94	
		XIб	249055,84	35364,68	209444,22	20316,39	4246,94	
		XIв	250020,89	35364,68	210466,58	20316,39	4189,63	
		XIг	248998,53	35364,68	209444,22	20316,39	4189,63	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 200/32 т, пролет								
03-01-001-71	9,5 м	VIIIa	224018,68	29792,36	191270,27	17314,19	2956,05	2756
		VIIIб	225718,30	29792,36	192963,30	17314,19	2962,64	120
		VIIIв	230797,27	29792,36	198048,16	17314,19	2956,75	
		VIIIг	230797,27	29792,36	198048,16	17314,19	2956,75	
		VIIIе	227404,52	29792,36	194655,41	17314,19	2956,75	
		VIIIд	231837,22	29792,36	199082,22	17314,19	2962,64	
		IXa	221680,28	29792,36	188911,59	17314,19	2976,33	
		IXб	225033,24	29792,36	192304,33	17314,19	2936,55	
		IXв	231850,91	29792,36	199082,22	17314,19	2976,33	
		IXг	238071,82	33678,32	201339,45	19579,94	3054,05	
		IXд	233922,68	31087,68	199832,77	18065,40	3002,23	
		IXе	231850,91	29792,36	199082,22	17314,19	2976,33	
		Xa	234072,40	31087,68	199832,77	18065,40	3151,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	233965,06	31087,68	199832,77	18065,40	3044,61	
		Xв	241626,17	33678,32	204724,58	19579,94	3223,27	
		Xг	237477,03	31087,68	203217,90	18065,40	3171,45	
		XIa	240780,52	33678,32	203690,52	19579,94	3411,68	
		XIб	240780,52	33678,32	203690,52	19579,94	3411,68	
		XIв	241766,91	33678,32	204724,58	19579,94	3364,01	
		XIг	240732,85	33678,32	203690,52	19579,94	3364,01	
03-01-001-72	12,5 м	VIIIa	232283,05	30949,03	198088,51	17955,47	3245,51	2863
		VIIIб	234043,71	30949,03	199841,63	17955,47	3253,05	148
		VIIIв	239303,16	30949,03	205107,01	17955,47	3247,12	
		VIIIг	239303,16	30949,03	205107,01	17955,47	3247,12	
		VIIIe	235789,99	30949,03	201593,84	17955,47	3247,12	
		VIIIд	240383,20	30949,03	206181,12	17955,47	3253,05	
		IXa	229868,43	30949,03	195649,46	17955,47	3269,94	
		IXб	233348,22	30949,03	199162,62	17955,47	3236,57	
		IXв	240400,09	30949,03	206181,12	17955,47	3269,94	
		IXг	246857,34	34985,86	208520,80	20289,31	3350,68	
		IXд	242550,59	32294,64	206959,10	18733,42	3296,85	
		IXe	240400,09	30949,03	206181,12	17955,47	3269,94	
		Xa	242711,98	32294,64	206959,10	18733,42	3458,24	
		Xб	242598,54	32294,64	206959,10	18733,42	3344,80	
		Xв	250549,11	34985,86	212026,13	20289,31	3537,12	
		Xг	246242,36	32294,64	210464,43	18733,42	3483,29	
		XIa	249678,42	34985,86	210952,01	20289,31	3740,55	
		XIб	249678,42	34985,86	210952,01	20289,31	3740,55	
		XIв	250701,01	34985,86	212026,13	20289,31	3689,02	
		XIг	249626,89	34985,86	210952,01	20289,31	3689,02	
03-01-001-73	15,5 м	VIIIa	234396,54	31219,28	199863,79	18117,75	3313,47	2888
		VIIIб	236173,16	31219,28	201632,65	18117,75	3321,23	155
		VIIIв	241479,81	31219,28	206945,24	18117,75	3315,29	
		VIIIг	241479,81	31219,28	206945,24	18117,75	3315,29	
		VIIIe	237935,15	31219,28	203400,58	18117,75	3315,29	
		VIIIд	242569,99	31219,28	208029,48	18117,75	3321,23	
		IXa	231961,35	31219,28	197403,36	18117,75	3338,71	
		IXб	235474,32	31219,28	200948,02	18117,75	3307,02	
		IXв	242587,47	31219,28	208029,48	18117,75	3338,71	
		IXг	249102,33	35291,36	210390,82	20485,34	3420,15	
		IXд	244757,15	32576,64	208814,66	18902,72	3365,85	
		IXe	242587,47	31219,28	208029,48	18117,75	3338,71	
		Xa	244921,47	32576,64	208814,66	18902,72	3530,17	
		Xб	244806,65	32576,64	208814,66	18902,72	3415,35	
		Xв	252829,79	35291,36	213927,60	20485,34	3610,83	
		Xг	248484,61	32576,64	212351,44	18902,72	3556,53	
		XIa	251952,53	35291,36	212843,37	20485,34	3817,80	
		XIб	251952,53	35291,36	212843,37	20485,34	3817,80	
		XIв	252984,31	35291,36	213927,60	20485,34	3765,35	
		XIг	251900,08	35291,36	212843,37	20485,34	3765,35	
03-01-001-74	18,5 м	VIIIa	236942,61	31521,96	202024,64	18315,51	3396,01	2916
		VIIIб	238738,52	31521,96	203812,53	18315,51	3404,03	163
		VIIIв	244102,34	31521,96	209182,30	18315,51	3398,08	
		VIIIг	244102,34	31521,96	209182,30	18315,51	3398,08	
		VIIIe	240519,54	31521,96	205599,50	18315,51	3398,08	
		VIIIд	245204,05	31521,96	210278,06	18315,51	3404,03	
		IXa	234481,94	31521,96	199537,58	18315,51	3422,40	
		IXб	238034,94	31521,96	203120,39	18315,51	3392,59	
		IXв	245222,42	31521,96	210278,06	18315,51	3422,40	
		IXг	251803,91	35633,52	212665,76	20708,94	3504,63	
		IXд	247414,30	32892,48	211072,01	19121,86	3449,81	
		IXe	245222,42	31521,96	210278,06	18315,51	3422,40	
		Xa	247582,01	32892,48	211072,01	19121,86	3617,52	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	247465,45	32892,48	211072,01	19121,86	3500,96	
		Xв	255574,43	35633,52	216240,62	20708,94	3700,29	
		Xг	251184,81	32892,48	214646,86	19121,86	3645,47	
		XIa	254689,97	35633,52	215144,86	20708,94	3911,59	
		XIб	254689,97	35633,52	215144,86	20708,94	3911,59	
		XIв	255732,17	35633,52	216240,62	20708,94	3858,03	
		XIг	254636,41	35633,52	215144,86	20708,94	3858,03	
03-01-001-75	21,5-24,5 м	VIIIa	241961,15	32235,42	206154,83	18702,06	3570,90	2982
		VIIIб	243794,09	32235,42	207979,18	18702,06	3579,49	170-180
		VIIIв	249267,41	32235,42	213458,47	18702,06	3573,52	
		VIIIг	249267,41	32235,42	213458,47	18702,06	3573,52	
		VIIIe	245611,55	32235,42	209802,61	18702,06	3573,52	
		VIIIд	250393,89	32235,42	214578,98	18702,06	3579,49	
		IXa	239454,61	32235,42	203619,48	18702,06	3599,71	
		IXб	243084,60	32235,42	207275,34	18702,06	3573,84	
		IXв	250414,11	32235,42	214578,98	18702,06	3599,71	
		IXг	257140,45	36440,04	217016,61	21144,30	3683,80	
		IXд	252654,24	33636,96	215389,54	19511,79	3627,74	
		IXe	250414,11	32235,42	214578,98	18702,06	3599,71	
		Xa	252829,08	33636,96	215389,54	19511,79	3802,58	
		Xб	252708,86	33636,96	215389,54	19511,79	3682,36	
		Xв	260994,37	36440,04	220664,39	21144,30	3889,94	
		Xг	256508,16	33636,96	219037,32	19511,79	3833,88	
		XIa	260094,22	36440,04	219543,88	21144,30	4110,30	
		XIб	260094,22	36440,04	219543,88	21144,30	4110,30	
		XIв	261158,83	36440,04	220664,39	21144,30	4054,40	
		XIг	260038,32	36440,04	219543,88	21144,30	4054,40	
03-01-001-76	27,5 м	VIIIa	347255,72	32602,96	310934,09	20263,65	3718,67	3016
		VIIIб	349246,87	32602,96	312916,31	20263,65	3727,60	190
		VIIIв	355185,61	32602,96	318861,03	20263,65	3721,62	
		VIIIг	355185,61	32602,96	318861,03	20263,65	3721,62	
		VIIIe	351218,05	32602,96	314893,47	20263,65	3721,62	
		VIIIд	356592,07	32602,96	320261,51	20263,65	3727,60	
		IXa	344720,99	32602,96	308367,02	20263,65	3751,01	
		IXб	348664,95	32602,96	312334,57	20263,65	3727,42	
		IXв	356615,48	32602,96	320261,51	20263,65	3751,01	
		IXг	363598,52	36855,52	322906,94	22907,31	3836,06	
		IXд	358943,90	34020,48	321144,06	21149,28	3779,36	
		IXe	356615,48	32602,96	320261,51	20263,65	3751,01	
		Xa	359121,83	34020,48	321144,06	21149,28	3957,29	
		Xб	358999,35	34020,48	321144,06	21149,28	3834,81	
		Xв	367772,22	36855,52	326866,33	22907,31	4050,37	
		Xг	363117,60	34020,48	325103,45	21149,28	3993,67	
		XIa	366598,12	36855,52	325465,84	22907,31	4276,76	
		XIб	366598,12	36855,52	325465,84	22907,31	4276,76	
		XIв	367941,30	36855,52	326866,33	22907,31	4219,45	
		XIг	366540,81	36855,52	325465,84	22907,31	4219,45	
03-01-001-77	30,5 м	VIIIa	353942,66	33002,93	314896,21	20521,70	6043,52	3053
		VIIIб	356660,46	33002,93	316903,14	20521,70	6754,39	200
		VIIIв	362241,47	33002,93	322921,91	20521,70	6316,63	
		VIIIг	362241,47	33002,93	322921,91	20521,70	6316,63	
		VIIIe	358224,50	33002,93	318904,94	20521,70	6316,63	
		VIIIд	364101,87	33002,93	324344,55	20521,70	6754,39	
		IXa	350354,65	33002,93	312301,89	20521,70	5049,83	
		IXб	354782,13	33002,93	316318,86	20521,70	5460,34	
		IXв	362397,31	33002,93	324344,55	20521,70	5049,83	
		IXг	369466,67	37307,66	327023,09	23197,28	5135,92	
		IXд	364754,54	34437,84	325238,17	21404,64	5078,53	
		IXe	362397,31	33002,93	324344,55	20521,70	5049,83	
		Xa	364883,80	34437,84	325238,17	21404,64	5207,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	364759,23	34437,84	325238,17	21404,64	5083,22	
		Xв	373909,78	37307,66	331031,82	23197,28	5570,30	
		Xг	369197,65	34437,84	329246,90	21404,64	5512,91	
		XIa	373959,56	37307,66	329609,18	23197,28	7042,72	
		XIб	373959,56	37307,66	329609,18	23197,28	7042,72	
		XIв	375323,54	37307,66	331031,82	23197,28	6984,06	
		XIг	373900,90	37307,66	329609,18	23197,28	6984,06	
03-01-001-78	33,5 м	VIIIa	358542,87	33392,09	319007,01	20764,38	6143,77	3089
		VIIIб	361284,69	33392,09	321037,64	20764,38	6854,96	210
		VIIIв	366936,76	33392,09	327127,48	20764,38	6417,19	
		VIIIг	366936,76	33392,09	327127,48	20764,38	6417,19	
		VIIIе	362872,37	33392,09	323063,09	20764,38	6417,19	
		VIIIд	368812,88	33392,09	328565,83	20764,38	6854,96	
		IXa	354924,46	33392,09	316380,97	20764,38	5151,40	
		IXб	359401,71	33392,09	320445,36	20764,38	5564,26	
		IXв	367109,32	33392,09	328565,83	20764,38	5151,40	
		IXг	374263,43	37747,58	331277,34	23485,13	5238,51	
		IXд	369494,82	34843,92	329470,46	21671,30	5180,44	
		IXе	367109,32	33392,09	328565,83	20764,38	5151,40	
		Xa	369628,26	34843,92	329470,46	21671,30	5313,88	
		Xб	369501,61	34843,92	329470,46	21671,30	5187,23	
		Xв	378759,99	37747,58	335333,42	23485,13	5678,99	
		Xг	373991,37	34843,92	333526,53	21671,30	5620,92	
		XIa	378799,30	37747,58	333895,07	23485,13	7156,65	
		XIб	378799,30	37747,58	333895,07	23485,13	7156,65	
		XIв	380177,63	37747,58	335333,42	23485,13	7096,63	
		XIг	378739,28	37747,58	333895,07	23485,13	7096,63	
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность 250/32 т, пролет								
03-01-001-79	9,5 м	VIIIa	364178,96	33802,87	324503,55	21164,27	5872,54	3127
		VIIIб	367030,49	33802,87	326571,22	21164,27	6656,40	155
		VIIIв	372747,47	33802,87	332771,74	21164,27	6172,86	
		VIIIг	372747,47	33802,87	332771,74	21164,27	6172,86	
		VIIIе	368609,28	33802,87	328633,55	21164,27	6172,86	
		VIIIд	374741,43	33802,87	334282,16	21164,27	6656,40	
		IXa	360442,13	33802,87	321875,78	21164,27	4763,48	
		IXб	365026,23	33802,87	326013,97	21164,27	5209,39	
		IXв	372848,51	33802,87	334282,16	21164,27	4763,48	
		IXг	380109,18	38211,94	337045,58	23935,62	4851,66	
		IXд	375269,51	35272,56	335204,08	22088,06	4792,87	
		IXе	372848,51	33802,87	334282,16	21164,27	4763,48	
		Xa	375374,13	35272,56	335204,08	22088,06	4897,49	
		Xб	375259,31	35272,56	335204,08	22088,06	4782,67	
		Xв	384668,67	38211,94	341175,59	23935,62	5281,14	
		Xг	379828,99	35272,56	339334,08	22088,06	5222,35	
		XIa	384738,32	38211,94	339665,17	23935,62	6861,21	
		XIб	384738,32	38211,94	339665,17	23935,62	6861,21	
		XIв	386196,29	38211,94	341175,59	23935,62	6808,76	
		XIг	384685,87	38211,94	339665,17	23935,62	6808,76	
03-01-001-80	12,5 м	VIIIa	367447,96	34094,74	327398,36	21352,24	5954,86	3154
		VIIIб	370316,97	34094,74	329483,25	21352,24	6738,98	163
		VIIIв	376085,57	34094,74	335735,40	21352,24	6255,43	
		VIIIг	376085,57	34094,74	335735,40	21352,24	6255,43	
		VIIIе	371912,93	34094,74	331562,76	21352,24	6255,43	
		VIIIд	378092,60	34094,74	337258,88	21352,24	6738,98	
		IXa	363690,89	34094,74	324749,20	21352,24	4846,95	
		IXб	368311,32	34094,74	328921,84	21352,24	5294,74	
		IXв	376200,57	34094,74	337258,88	21352,24	4846,95	
		IXг	383523,68	38541,88	340045,90	24132,48	4935,90	
		IXд	378642,40	35577,12	338188,68	22283,62	4876,60	
		IXе	376200,57	34094,74	337258,88	21352,24	4846,95	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	378750,41	35577,12	338188,68	22283,62	4984,61	
		Xб	378633,85	35577,12	338188,68	22283,62	4868,05	
		Xв	388122,54	38541,88	344210,30	24132,48	5370,36	
		Xг	383241,26	35577,12	342353,08	22283,62	5311,06	
		XIa	388183,45	38541,88	342686,81	24132,48	6954,76	
		XIб	388183,45	38541,88	342686,81	24132,48	6954,76	
		XIв	389653,38	38541,88	344210,30	24132,48	6901,20	
		XIг	388129,89	38541,88	342686,81	24132,48	6901,20	
03-01-001-81	15,5 м	VIIIa	370685,68	34364,99	330292,27	21526,43	6028,42	3179
		VIIIб	373572,16	34364,99	332394,38	21526,43	6812,79	170
		VIIIв	379392,37	34364,99	338698,15	21526,43	6329,23	
		VIIIг	379392,37	34364,99	338698,15	21526,43	6329,23	
		VIIIе	375185,28	34364,99	334491,06	21526,43	6329,23	
		VIIIд	381412,48	34364,99	340234,70	21526,43	6812,79	
		IXa	366908,33	34364,99	327621,74	21526,43	4921,60	
		IXб	371564,81	34364,99	331828,82	21526,43	5371,00	
		IXв	379521,29	34364,99	340234,70	21526,43	4921,60	
		IXг	386903,93	38847,38	343045,30	24343,36	5011,25	
		IXд	381982,97	35859,12	341172,37	22465,40	4951,48	
		IXе	379521,29	34364,99	340234,70	21526,43	4921,60	
		Xa	382093,94	35859,12	341172,37	22465,40	5062,45	
		Xб	381975,81	35859,12	341172,37	22465,40	4944,32	
		Xв	391541,56	38847,38	347244,09	24343,36	5450,09	
		Xг	386620,60	35859,12	345371,16	22465,40	5390,32	
		XIa	391593,24	38847,38	345707,54	24343,36	7038,32	
		XIб	391593,24	38847,38	345707,54	24343,36	7038,32	
		XIв	393075,25	38847,38	347244,09	24343,36	6983,78	
		XIг	391538,70	38847,38	345707,54	24343,36	6983,78	
03-01-001-82	18,5 м	VIIIa	374595,22	34689,29	333794,53	21749,16	6111,40	3209
		VIIIб	377502,42	34689,29	335917,10	21749,16	6896,03	178
		VIIIв	383383,96	34689,29	342282,21	21749,16	6412,46	
		VIIIг	383383,96	34689,29	342282,21	21749,16	6412,46	
		VIIIе	379135,93	34689,29	338034,18	21749,16	6412,46	
		VIIIд	385418,46	34689,29	343833,14	21749,16	6896,03	
		IXa	370792,46	34689,29	331097,44	21749,16	5005,73	
		IXб	375491,75	34689,29	335345,46	21749,16	5457,00	
		IXв	383528,16	34689,29	343833,14	21749,16	5005,73	
		IXг	390982,22	39213,98	346672,02	24579,24	5096,22	
		IXд	386013,67	36197,52	344780,26	22697,24	5035,89	
		IXе	383528,16	34689,29	343833,14	21749,16	5005,73	
		Xa	386128,03	36197,52	344780,26	22697,24	5150,25	
		Xб	386008,16	36197,52	344780,26	22697,24	5030,38	
		Xв	395665,71	39213,98	350911,68	24579,24	5540,05	
		Xг	390697,16	36197,52	349019,92	22697,24	5479,72	
		XIa	395707,33	39213,98	349360,75	24579,24	7132,60	
		XIб	395707,33	39213,98	349360,75	24579,24	7132,60	
		XIв	397202,60	39213,98	350911,68	24579,24	7076,94	
		XIг	395651,67	39213,98	349360,75	24579,24	7076,94	
03-01-001-83	21,5 м	VIIIa	379103,67	36797,24	336091,01	21889,03	6215,42	3404
		VIIIб	382025,09	36797,24	338227,58	21889,03	7000,27	185
		VIIIв	387948,58	36797,24	344634,65	21889,03	6516,69	
		VIIIг	387948,58	36797,24	344634,65	21889,03	6516,69	
		VIIIе	383672,55	36797,24	340358,62	21889,03	6516,69	
		VIIIд	389994,87	36797,24	346197,36	21889,03	7000,27	
		IXa	375285,56	36797,24	333377,70	21889,03	5110,62	
		IXб	380014,45	36797,24	337653,73	21889,03	5563,48	
		IXв	388105,22	36797,24	346197,36	21889,03	5110,62	
		IXг	395858,65	41596,88	349055,15	24751,55	5206,62	
		IXд	390690,54	38397,12	347150,80	22843,21	5142,62	
		IXе	388105,22	36797,24	346197,36	21889,03	5110,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	390807,72	38397,12	347150,80	22843,21	5259,80	
		Xб	390686,46	38397,12	347150,80	22843,21	5138,54	
		Xв	400574,18	41596,88	353322,75	24751,55	5654,55	
		Xг	395406,07	38397,12	351418,40	22843,21	5590,55	
		XIa	400607,53	41596,88	351760,04	24751,55	7250,61	
		XIб	400607,53	41596,88	351760,04	24751,55	7250,61	
		XIв	402113,67	41596,88	353322,75	24751,55	7194,04	
		XIг	400550,96	41596,88	351760,04	24751,55	7194,04	
03-01-001-84	24,5 м	VIIIa	381825,97	35348,70	340192,75	22146,58	6284,52	3270
		VIIIб	384771,43	35348,70	342353,01	22146,58	7069,72	195
		VIIIв	390765,92	35348,70	348831,10	22146,58	6586,12	
		VIIIг	390765,92	35348,70	348831,10	22146,58	6586,12	
		VIIIe	386442,50	35348,70	344507,68	22146,58	6586,12	
		VIIIд	392827,91	35348,70	350409,49	22146,58	7069,72	
		IXa	377977,74	35348,70	337447,72	22146,58	5181,32	
		IXб	382756,30	35348,70	341771,14	22146,58	5636,46	
		IXв	390939,51	35348,70	350409,49	22146,58	5181,32	
		IXг	398533,19	39959,40	353300,25	25026,50	5273,54	
		IXд	393471,60	36885,60	351373,94	23111,36	5212,06	
		IXe	390939,51	35348,70	350409,49	22146,58	5181,32	
		Xa	393592,98	36885,60	351373,94	23111,36	5333,44	
		Xб	393469,46	36885,60	351373,94	23111,36	5209,92	
		Xв	403302,31	39959,40	357615,18	25026,50	5727,73	
		Xг	398240,72	36885,60	355688,87	23111,36	5666,25	
		XIa	403325,49	39959,40	356036,79	25026,50	7329,30	
		XIб	403325,49	39959,40	356036,79	25026,50	7329,30	
		XIв	404845,90	39959,40	357615,18	25026,50	7271,32	
		XIг	403267,51	39959,40	356036,79	25026,50	7271,32	
03-01-001-85	27,5 м	VIIIa	386297,64	35748,67	344163,99	22392,05	6384,98	3307
		VIIIб	389268,14	35748,67	346348,97	22392,05	7170,50	205
		VIIIв	395336,73	35748,67	352901,16	22392,05	6686,90	
		VIIIг	395336,73	35748,67	352901,16	22392,05	6686,90	
		VIIIe	390963,86	35748,67	348528,29	22392,05	6686,90	
		VIIIд	397420,91	35748,67	354501,74	22392,05	7170,50	
		IXa	382423,50	35748,67	341391,71	22392,05	5283,12	
		IXб	387253,84	35748,67	345764,58	22392,05	5740,59	
		IXв	395533,53	35748,67	354501,74	22392,05	5283,12	
		IXг	403213,53	40411,54	357425,61	25318,45	5376,38	
		IXд	398094,41	37302,96	355477,24	23367,52	5314,21	
		IXe	395533,53	35748,67	354501,74	22392,05	5283,12	
		Xa	398219,97	37302,96	355477,24	23367,52	5439,77	
		Xб	398094,36	37302,96	355477,24	23367,52	5314,16	
		Xв	408038,10	40411,54	361789,90	25318,45	5836,66	
		Xг	402918,99	37302,96	359841,54	23367,52	5774,49	
		XIa	408044,33	40411,54	360189,32	25318,45	7443,47	
		XIб	408044,33	40411,54	360189,32	25318,45	7443,47	
		XIв	409585,58	40411,54	361789,90	25318,45	7384,14	
		XIг	407985,00	40411,54	360189,32	25318,45	7384,14	
03-01-001-86	30,5 м	VIIIa	390905,42	36148,64	348265,73	22650,08	6491,05	3344
		VIIIб	393899,96	36148,64	350474,40	22650,08	7276,92	215
		VIIIв	400039,55	36148,64	357097,61	22650,08	6793,30	
		VIIIг	400039,55	36148,64	357097,61	22650,08	6793,30	
		VIIIe	395619,29	36148,64	352677,35	22650,08	6793,30	
		VIIIд	402139,43	36148,64	358713,87	22650,08	7276,92	
		IXa	387001,15	36148,64	345461,72	22650,08	5390,79	
		IXб	391881,17	36148,64	349881,99	22650,08	5850,54	
		IXв	400253,30	36148,64	358713,87	22650,08	5390,79	
		IXг	408019,48	40863,68	361670,71	25608,28	5485,09	
		IXд	402842,93	37720,32	359700,38	23636,14	5422,23	
		IXe	400253,30	36148,64	358713,87	22650,08	5390,79	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	402972,69	37720,32	359700,38	23636,14	5551,99	
		Хб	402844,82	37720,32	359700,38	23636,14	5424,12	
		Хв	412897,64	40863,68	366082,33	25608,28	5951,63	
		Хг	407721,09	37720,32	364112,00	23636,14	5888,77	
		XIa	412893,70	40863,68	364466,07	25608,28	7563,95	
		XIб	412893,70	40863,68	364466,07	25608,28	7563,95	
		XIв	414449,22	40863,68	366082,33	25608,28	7503,21	
		XIг	412832,96	40863,68	364466,07	25608,28	7503,21	
03-01-001-87	33,5 м	VIIa	395366,15	36537,80	352237,05	22895,70	6591,30	3380
		VIIб	398385,73	36537,80	354470,43	22895,70	7377,50	225
		VIIв	404599,42	36537,80	361167,75	22895,70	6893,87	
		VIIг	404599,42	36537,80	361167,75	22895,70	6893,87	
		VIIe	400129,71	36537,80	356698,04	22895,70	6893,87	
		VIIд	406721,50	36537,80	362806,20	22895,70	7377,50	
		IXa	391435,96	36537,80	349405,79	22895,70	5492,37	
		IXб	396367,77	36537,80	353875,51	22895,70	5954,46	
		IXв	404836,37	36537,80	362806,20	22895,70	5492,37	
		IXг	412687,43	41303,60	365796,15	25885,98	5587,68	
		IXд	407454,31	38126,40	363803,77	23892,46	5524,14	
		IXe	404836,37	36537,80	362806,20	22895,70	5492,37	
		Ха	407588,25	38126,40	363803,77	23892,46	5658,08	
		Хб	407458,29	38126,40	363803,77	23892,46	5528,12	
		Хв	417621,06	41303,60	370257,13	25885,98	6060,33	
		Хг	412387,94	38126,40	368264,75	23892,46	5996,79	
		XIa	417600,16	41303,60	368618,68	25885,98	7677,88	
		XIб	417600,16	41303,60	368618,68	25885,98	7677,88	
		XIв	419176,51	41303,60	370257,13	25885,98	7615,78	
		XIг	417538,06	41303,60	368618,68	25885,98	7615,78	

Таблица 03-01-002. Краны электрические консольные

Измеритель: 1 кран

Кран электрический консольный передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность

03-01-002-01	1 т	VIIa	12547,04	2552,52	9220,83	954,20	773,69	239
		VIIб	12664,11	2552,52	9341,34	954,20	770,25	3,22
		VIIв	13018,81	2552,52	9704,25	954,20	762,04	
		VIIг	13018,81	2552,52	9704,25	954,20	762,04	
		VIIe	12776,47	2552,52	9461,91	954,20	762,04	
		VIIд	13052,32	2552,52	9729,55	954,20	770,25	
		IXa	12290,52	2552,52	9003,79	954,20	734,21	
		IXб	12498,23	2552,52	9246,13	954,20	699,58	
		IXв	13016,28	2552,52	9729,55	954,20	734,21	
		IXг	13481,98	2887,12	9853,96	1078,98	740,90	
		IXд	13172,12	2664,85	9770,81	995,30	736,46	
		IXe	13016,28	2552,52	9729,55	954,20	734,21	
		Ха	13221,47	2664,85	9770,81	995,30	785,81	
		Хб	13209,31	2664,85	9770,81	995,30	773,65	
		Хв	13840,71	2887,12	10095,05	1078,98	858,54	
		Хг	13530,84	2664,85	10011,89	995,30	854,10	
		XIa	13854,42	2887,12	10069,75	1078,98	897,55	
		XIб	13854,42	2887,12	10069,75	1078,98	897,55	
		XIв	13873,59	2887,12	10095,05	1078,98	891,42	
		XIг	13848,29	2887,12	10069,75	1078,98	891,42	
03-01-002-02	3,2 т	VIIa	13878,55	2798,16	10280,39	1080,68	800,00	262
		VIIб	14010,79	2798,16	10413,15	1080,68	799,48	4,46
		VIIв	14400,52	2798,16	10812,86	1080,68	789,50	
		VIIг	14400,52	2798,16	10812,86	1080,68	789,50	
		VIIe	14133,62	2798,16	10545,96	1080,68	789,50	
		VIIд	14437,42	2798,16	10839,78	1080,68	799,48	
		IXa	13595,12	2798,16	10040,42	1080,68	756,54	
		IXб	13829,43	2798,16	10307,31	1080,68	723,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	14394,48	2798,16	10839,78	1080,68	756,54	
		IXг	14909,52	3164,96	10980,68	1221,54	763,88	
		IXд	14566,83	2921,30	10886,52	1127,63	759,01	
		IXе	14394,48	2798,16	10839,78	1080,68	756,54	
		Ха	14616,49	2921,30	10886,52	1127,63	808,67	
		Хб	14604,05	2921,30	10886,52	1127,63	796,23	
		Хв	15294,40	3164,96	11246,25	1221,54	883,19	
		Хг	14951,72	2921,30	11152,10	1127,63	878,32	
		XIа	15312,23	3164,96	11219,33	1221,54	927,94	
		XIб	15312,23	3164,96	11219,33	1221,54	927,94	
		XIв	15332,84	3164,96	11246,25	1221,54	921,63	
		XIг	15305,92	3164,96	11219,33	1221,54	921,63	
03-01-002-03	5 т	VIIIа	22033,17	4656,48	16405,33	1683,60	971,36	436
		VIIIб	22252,89	4656,48	16619,74	1683,60	976,67	16,74
		VIIIв	22884,63	4656,48	17264,81	1683,60	963,34	
		VIIIг	22884,63	4656,48	17264,81	1683,60	963,34	
		VIIIе	22454,05	4656,48	16834,23	1683,60	963,34	
		VIIIд	22933,98	4656,48	17300,83	1683,60	976,67	
		IXа	21589,00	4656,48	16010,78	1683,60	921,74	
		IXб	21993,18	4656,48	16441,36	1683,60	895,34	
		IXв	22879,05	4656,48	17300,83	1683,60	921,74	
		IXг	23720,92	5266,88	17520,09	1902,79	933,95	
		IXд	23160,85	4861,40	17373,61	1755,87	925,84	
		IXе	22879,05	4656,48	17300,83	1683,60	921,74	
		Ха	23215,30	4861,40	17373,61	1755,87	980,29	
		Хб	23200,16	4861,40	17373,61	1755,87	965,15	
		Хв	24278,37	5266,88	17948,99	1902,79	1062,50	
		Хг	23718,30	4861,40	17802,51	1755,87	1054,39	
		XIа	24303,32	5266,88	17912,96	1902,79	1123,48	
		XIб	24303,32	5266,88	17912,96	1902,79	1123,48	
		XIв	24331,33	5266,88	17948,99	1902,79	1115,46	
		XIг	24295,30	5266,88	17912,96	1902,79	1115,46	
Кран электрический консольный стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность								
03-01-002-04	0,5 т	VIIIа	11216,32	2253,48	8203,14	849,47	759,70	211
		VIIIб	11322,84	2253,48	8310,42	849,47	758,94	1,35
		VIIIв	11636,08	2253,48	8633,55	849,47	749,05	
		VIIIг	11636,08	2253,48	8633,55	849,47	749,05	
		VIIIе	11420,28	2253,48	8417,75	849,47	749,05	
		VIIIд	11669,75	2253,48	8657,33	849,47	758,94	
		IXа	10980,57	2253,48	8011,11	849,47	715,98	
		IXб	11163,00	2253,48	8226,91	849,47	682,61	
		IXв	11626,79	2253,48	8657,33	849,47	715,98	
		IXг	12038,86	2548,88	8768,09	960,59	721,89	
		IXд	11764,65	2352,65	8694,04	886,29	717,96	
		IXе	11626,79	2253,48	8657,33	849,47	715,98	
		Ха	11813,04	2352,65	8694,04	886,29	766,35	
		Хб	11801,26	2352,65	8694,04	886,29	754,57	
		Хв	12370,85	2548,88	8982,70	960,59	839,27	
		Хг	12096,64	2352,65	8908,65	886,29	835,34	
		XIа	12389,97	2548,88	8958,93	960,59	882,16	
		XIб	12389,97	2548,88	8958,93	960,59	882,16	
		XIв	12407,85	2548,88	8982,70	960,59	876,27	
		XIг	12384,08	2548,88	8958,93	960,59	876,27	
03-01-002-05	3,2 т	VIIIа	13342,31	2680,68	9872,25	1041,03	789,38	251
		VIIIб	13469,03	2680,68	9999,53	1041,03	788,82	3,6
		VIIIв	13842,30	2680,68	10382,77	1041,03	778,85	
		VIIIг	13842,30	2680,68	10382,77	1041,03	778,85	
		VIIIе	13586,40	2680,68	10126,87	1041,03	778,85	
		VIIIд	13878,59	2680,68	10409,09	1041,03	788,82	
		IXа	13069,12	2680,68	9642,67	1041,03	745,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	13292,26	2680,68	9898,57	1041,03	713,01	
		IXв	13835,54	2680,68	10409,09	1041,03	745,77	
		IXг	14329,64	3032,08	10544,76	1176,75	752,80	
		IXд	14000,87	2798,65	10454,09	1085,75	748,13	
		IXе	13835,54	2680,68	10409,09	1041,03	745,77	
		Ха	14050,18	2798,65	10454,09	1085,75	797,44	
		Хб	14037,94	2798,65	10454,09	1085,75	785,20	
		Хв	14703,05	3032,08	10799,38	1176,75	871,59	
		Хг	14374,28	2798,65	10708,71	1085,75	866,92	
		XIа	14721,01	3032,08	10773,06	1176,75	915,87	
		XIб	14721,01	3032,08	10773,06	1176,75	915,87	
		XIв	14741,15	3032,08	10799,38	1176,75	909,69	
		XIг	14714,83	3032,08	10773,06	1176,75	909,69	
Раздел 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ								
Таблица 03-01-017. Краны мостовые электрические магнитные								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет								
03-01-017-01	10-22,5 м	VIIIа	36839,11	7377,02	27666,04	2990,65	1796,05	667
		VIIIб	37250,49	7377,02	28025,96	2990,65	1847,51	11,7-18,8
		VIIIв	38298,15	7377,02	29109,15	2990,65	1811,98	
		VIIIг	38298,15	7377,02	29109,15	2990,65	1811,98	
		VIIIе	37574,97	7377,02	28385,97	2990,65	1811,98	
		VIIIд	38416,06	7377,02	29191,53	2990,65	1847,51	
		IXа	36126,87	7377,02	27025,24	2990,65	1724,61	
		IXб	36813,26	7377,02	27748,42	2990,65	1687,82	
		IXв	38293,16	7377,02	29191,53	2990,65	1724,61	
		IXг	39669,17	8344,17	29581,05	3379,95	1743,95	
		IXд	38748,84	7697,18	29320,65	3118,92	1731,01	
		IXе	38293,16	7377,02	29191,53	2990,65	1724,61	
		Ха	38853,31	7697,18	29320,65	3118,92	1835,48	
		Хб	38765,25	7697,18	29320,65	3118,92	1747,42	
		Хв	40510,31	8344,17	30300,98	3379,95	1865,16	
		Хг	39589,98	7697,18	30040,58	3118,92	1852,22	
		XIа	40658,33	8344,17	30218,59	3379,95	2095,57	
		XIб	40658,33	8344,17	30218,59	3379,95	2095,57	
		XIв	40706,95	8344,17	30300,98	3379,95	2061,80	
		XIг	40624,56	8344,17	30218,59	3379,95	2061,80	
03-01-017-02	25,5 м	VIIIа	37953,61	7642,46	28471,41	3084,16	1839,74	691
		VIIIб	38375,09	7642,46	28841,30	3084,16	1891,33	23
		VIIIв	39452,71	7642,46	29954,45	3084,16	1855,80	
		VIIIг	39452,71	7642,46	29954,45	3084,16	1855,80	
		VIIIе	38709,54	7642,46	29211,28	3084,16	1855,80	
		VIIIд	39572,56	7642,46	30038,77	3084,16	1891,33	
		IXа	37223,89	7642,46	27812,57	3084,16	1768,86	
		IXб	37931,23	7642,46	28555,74	3084,16	1733,03	
		IXв	39450,09	7642,46	30038,77	3084,16	1768,86	
		IXг	40874,04	8644,41	30440,73	3486,75	1788,90	
		IXд	39921,65	7974,14	30172,02	3218,36	1775,49	
		IXе	39450,09	7642,46	30038,77	3084,16	1768,86	
		Ха	40027,85	7974,14	30172,02	3218,36	1881,69	
		Хб	39938,91	7974,14	30172,02	3218,36	1792,75	
		Хв	41737,64	8644,41	31180,59	3486,75	1912,64	
		Хг	40785,26	7974,14	30911,89	3218,36	1899,23	
		XIа	41885,88	8644,41	31096,26	3486,75	2145,21	
		XIб	41885,88	8644,41	31096,26	3486,75	2145,21	
		XIв	41935,88	8644,41	31180,59	3486,75	2110,88	
		XIг	41851,55	8644,41	31096,26	3486,75	2110,88	
03-01-017-03	28,5 м	VIIIа	38508,90	7819,42	28817,34	3122,10	1872,14	707
		VIIIб	38934,77	7819,42	29191,52	3122,10	1923,83	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	40025,30	7819,42	30317,59	3122,10	1888,29	
		VIIIг	40025,30	7819,42	30317,59	3122,10	1888,29	
		VIIIе	39273,51	7819,42	29565,80	3122,10	1888,29	
		VIIIд	40146,07	7819,42	30402,82	3122,10	1923,83	
		IXа	37771,89	7819,42	28150,77	3122,10	1801,70	
		IXб	38488,56	7819,42	28902,57	3122,10	1766,57	
		IXв	40023,94	7819,42	30402,82	3122,10	1801,70	
		IXг	41476,25	8844,57	30809,48	3528,72	1822,20	
		IXд	40504,90	8158,78	30537,63	3255,30	1808,49	
		IXе	40023,94	7819,42	30402,82	3122,10	1801,70	
		Xа	40612,36	8158,78	30537,63	3255,30	1915,95	
		Xб	40522,78	8158,78	30537,63	3255,30	1826,37	
		Xв	42350,33	8844,57	31557,94	3528,72	1947,82	
		Xг	41378,98	8158,78	31286,09	3255,30	1934,11	
		XIа	42499,29	8844,57	31472,71	3528,72	2182,01	
		XIб	42499,29	8844,57	31472,71	3528,72	2182,01	
		XIв	42549,77	8844,57	31557,94	3528,72	2147,26	
		XIг	42464,54	8844,57	31472,71	3528,72	2147,26	
03-01-017-04	31,5 м	VIIIа	39271,23	7996,38	29372,00	3186,82	1902,85	723
		VIIIб	39704,07	7996,38	29753,05	3186,82	1954,64	28,6
		VIIIв	40815,28	7996,38	30899,80	3186,82	1919,10	
		VIIIг	40815,28	7996,38	30899,80	3186,82	1919,10	
		VIIIе	40049,69	7996,38	30134,21	3186,82	1919,10	
		VIIIд	40937,39	7996,38	30986,37	3186,82	1954,64	
		IXа	38522,19	7996,38	28692,99	3186,82	1832,82	
		IXб	39253,29	7996,38	29458,57	3186,82	1798,34	
		IXв	40815,57	7996,38	30986,37	3186,82	1832,82	
		IXг	42300,02	9044,73	31401,51	3600,94	1853,78	
		IXд	41307,18	8343,42	31124,00	3324,86	1839,76	
		IXе	40815,57	7996,38	30986,37	3186,82	1832,82	
		Xа	41415,92	8343,42	31124,00	3324,86	1948,50	
		Xб	41325,65	8343,42	31124,00	3324,86	1858,23	
		Xв	43189,58	9044,73	32163,72	3600,94	1981,13	
		Xг	42196,74	8343,42	31886,21	3324,86	1967,11	
		XIа	43338,83	9044,73	32077,15	3600,94	2216,95	
		XIб	43338,83	9044,73	32077,15	3600,94	2216,95	
XIв	43390,23	9044,73	32163,72	3600,94	2181,78			
XIг	43303,66	9044,73	32077,15	3600,94	2181,78			
Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 10 т, пролет								
03-01-017-05	10,5-22,5 м	VIIIа	37537,01	7384,50	28316,74	3075,59	1835,77	675
		VIIIб	37968,66	7384,50	28683,03	3075,59	1901,13	14,1-18,2
		VIIIв	39026,92	7384,50	29785,38	3075,59	1857,04	
		VIIIг	39026,92	7384,50	29785,38	3075,59	1857,04	
		VIIIе	38290,96	7384,50	29049,42	3075,59	1857,04	
		VIIIд	39154,39	7384,50	29868,76	3075,59	1901,13	
		IXа	36792,61	7384,50	27664,16	3075,59	1743,95	
		IXб	37500,16	7384,50	28400,12	3075,59	1715,54	
		IXв	38997,21	7384,50	29868,76	3075,59	1743,95	
		IXг	40375,55	8343,00	30269,43	3475,05	1763,12	
		IXд	39453,64	7701,75	30001,59	3207,20	1750,30	
		IXе	38997,21	7384,50	29868,76	3075,59	1743,95	
		Xа	39556,84	7701,75	30001,59	3207,20	1853,50	
		Xб	39468,83	7701,75	30001,59	3207,20	1765,49	
		Xв	41233,30	8343,00	31002,10	3475,05	1888,20	
		Xг	40311,40	7701,75	30734,27	3207,20	1875,38	
		XIа	41404,72	8343,00	30918,72	3475,05	2143,00	
		XIб	41404,72	8343,00	30918,72	3475,05	2143,00	
XIв	41454,38	8343,00	31002,10	3475,05	2109,28			
XIг	41371,00	8343,00	30918,72	3475,05	2109,28			
03-01-017-06	25,5-31,5 м	VIIIа	39351,39	7854,92	29622,35	3225,11	1874,12	718

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	39799,49	7854,92	30004,85	3225,11	1939,72	20,3-25,8
		VIIIв	40906,50	7854,92	31155,96	3225,11	1895,62	
		VIIIг	40906,50	7854,92	31155,96	3225,11	1895,62	
		VIIIе	40138,00	7854,92	30387,46	3225,11	1895,62	
		VIIIд	41037,21	7854,92	31242,57	3225,11	1939,72	
		IXа	38576,79	7854,92	28940,46	3225,11	1781,41	
		IXб	39318,67	7854,92	29708,96	3225,11	1754,79	
		IXв	40878,90	7854,92	31242,57	3225,11	1781,41	
		IXг	42338,91	8874,48	31662,63	3643,90	1801,80	
		IXд	41362,38	8192,38	31381,84	3362,30	1788,16	
		IXе	40878,90	7854,92	31242,57	3225,11	1781,41	
		Xа	41469,83	8192,38	31381,84	3362,30	1895,61	
		Xб	41380,25	8192,38	31381,84	3362,30	1806,03	
		Xв	43231,89	8874,48	32427,75	3643,90	1929,66	
		Xг	42255,35	8192,38	32146,95	3362,30	1916,02	
		XIа	43403,53	8874,48	32341,14	3643,90	2187,91	
		XIб	43403,53	8874,48	32341,14	3643,90	2187,91	
		XIв	43455,40	8874,48	32427,75	3643,90	2153,17	
		XIг	43368,79	8874,48	32341,14	3643,90	2153,17	
03-01-017-07	34,5 м	VIIIа	40154,69	8040,90	30165,11	3289,28	1948,68	735
		VIIIб	40609,62	8040,90	30554,34	3289,28	2014,38	28,7
		VIIIв	41736,85	8040,90	31725,67	3289,28	1970,28	
		VIIIг	41736,85	8040,90	31725,67	3289,28	1970,28	
		VIIIе	40954,86	8040,90	30943,68	3289,28	1970,28	
		VIIIд	41868,87	8040,90	31813,59	3289,28	2014,38	
		IXа	39370,26	8040,90	29471,04	3289,28	1858,32	
		IXб	40126,33	8040,90	30253,03	3289,28	1832,40	
		IXв	41712,81	8040,90	31813,59	3289,28	1858,32	
		IXг	43205,77	9084,60	32241,98	3715,44	1879,19	
		IXд	42207,20	8386,35	31955,62	3431,33	1865,23	
		IXе	41712,81	8040,90	31813,59	3289,28	1858,32	
		Xа	42314,87	8386,35	31955,62	3431,33	1972,90	
		Xб	42224,60	8386,35	31955,62	3431,33	1882,63	
		Xв	44115,97	9084,60	33020,55	3715,44	2010,82	
		Xг	43117,40	8386,35	32734,19	3431,33	1996,86	
		XIа	44288,48	9084,60	32932,63	3715,44	2271,25	
		XIб	44288,48	9084,60	32932,63	3715,44	2271,25	
		XIв	44341,23	9084,60	33020,55	3715,44	2236,08	
XIг	44253,31	9084,60	32932,63	3715,44	2236,08			
Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 16 т, пролет								
03-01-017-08	16,5 м	VIIIа	41858,49	8292,52	31548,52	3452,63	2017,45	758
		VIIIб	42349,01	8292,52	31952,88	3452,63	2103,61	28,7
		VIIIв	43509,14	8292,52	33169,71	3452,63	2046,91	
		VIIIг	43509,14	8292,52	33169,71	3452,63	2046,91	
		VIIIе	42696,80	8292,52	32357,37	3452,63	2046,91	
		VIIIд	43656,52	8292,52	33260,39	3452,63	2103,61	
		IXа	41016,48	8292,52	30826,85	3452,63	1897,11	
		IXб	41815,50	8292,52	31639,20	3452,63	1883,78	
		IXв	43450,02	8292,52	33260,39	3452,63	1897,11	
		IXг	44997,79	9368,88	33710,27	3903,09	1918,64	
		IXд	43962,58	8648,78	33409,56	3603,64	1904,24	
		IXе	43450,02	8292,52	33260,39	3452,63	1897,11	
		Xа	44068,47	8648,78	33409,56	3603,64	2010,13	
		Xб	43978,37	8648,78	33409,56	3603,64	1920,03	
		Xв	45944,49	9368,88	34519,12	3903,09	2056,49	
		Xг	44909,27	8648,78	34218,40	3603,64	2042,09	
		XIа	46150,19	9368,88	34428,44	3903,09	2352,87	
		XIб	46150,19	9368,88	34428,44	3903,09	2352,87	
		XIв	46205,77	9368,88	34519,12	3903,09	2317,77	
XIг	46115,09	9368,88	34428,44	3903,09	2317,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-09	19,5 м	VIIIa	42692,88	8489,44	32153,90	3523,58	2049,54	776
		VIIIб	43191,03	8489,44	32565,78	3523,58	2135,81	31,6
		VIIIв	44373,76	8489,44	33805,22	3523,58	2079,10	
		VIIIг	44373,76	8489,44	33805,22	3523,58	2079,10	
		VIIIе	43546,33	8489,44	32977,79	3523,58	2079,10	
		VIIIд	44522,61	8489,44	33897,36	3523,58	2135,81	
		IXa	41837,70	8489,44	31418,61	3523,58	1929,65	
		IXб	42652,45	8489,44	32246,04	3523,58	1916,97	
		IXв	44316,45	8489,44	33897,36	3523,58	1929,65	
		IXг	45899,52	9591,36	34356,47	3982,27	1951,69	
		IXд	44840,69	8854,16	34049,59	3677,35	1936,94	
		IXе	44316,45	8489,44	33897,36	3523,58	1929,65	
		Xa	44947,86	8854,16	34049,59	3677,35	2044,11	
		Xб	44857,06	8854,16	34049,59	3677,35	1953,31	
		Xв	46863,05	9591,36	35180,36	3982,27	2091,33	
		Xг	45804,22	8854,16	34873,48	3677,35	2076,58	
		XIa	47068,92	9591,36	35088,21	3982,27	2389,35	
		XIб	47068,92	9591,36	35088,21	3982,27	2389,35	
		XIв	47125,55	9591,36	35180,36	3982,27	2353,83	
		XIг	47033,40	9591,36	35088,21	3982,27	2353,83	
03-01-017-10	22,5-25,5 м	VIIIa	44156,77	8861,40	33185,27	3645,58	2110,10	810
		VIIIб	44667,87	8861,40	33609,92	3645,58	2196,55	34,3-37,2
		VIIIв	45888,98	8861,40	34887,74	3645,58	2139,84	
		VIIIг	45888,98	8861,40	34887,74	3645,58	2139,84	
		VIIIе	45035,94	8861,40	34034,70	3645,58	2139,84	
		VIIIд	46040,34	8861,40	34982,39	3645,58	2196,55	
		IXa	43279,27	8861,40	32426,88	3645,58	1990,99	
		IXб	44120,95	8861,40	33279,92	3645,58	1979,63	
		IXв	45834,78	8861,40	34982,39	3645,58	1990,99	
		IXг	47482,87	10011,60	35457,28	4121,09	2013,99	
		IXд	46380,56	9242,10	35139,86	3804,08	1998,60	
		IXе	45834,78	8861,40	34982,39	3645,58	1990,99	
		Xa	46490,12	9242,10	35139,86	3804,08	2108,16	
		Xб	46398,10	9242,10	35139,86	3804,08	2016,14	
		Xв	48475,40	10011,60	36306,70	4121,09	2157,10	
		Xг	47373,09	9242,10	35989,28	3804,08	2141,71	
		XIa	48681,80	10011,60	36212,05	4121,09	2458,15	
		XIб	48681,80	10011,60	36212,05	4121,09	2458,15	
		XIв	48740,15	10011,60	36306,70	4121,09	2421,85	
		XIг	48645,50	10011,60	36212,05	4121,09	2421,85	
03-01-017-11	28,5-31,5 м	VIIIa	46813,13	9550,62	35033,08	3855,03	2229,43	873
		VIIIб	47347,50	9550,62	35480,62	3855,03	2316,26	43,4-48,3
		VIIIв	48637,47	9550,62	36827,32	3855,03	2259,53	
		VIIIг	48637,47	9550,62	36827,32	3855,03	2259,53	
		VIIIе	47738,47	9550,62	35928,32	3855,03	2259,53	
		VIIIд	48793,43	9550,62	36926,55	3855,03	2316,26	
		IXa	45895,88	9550,62	34233,31	3855,03	2111,95	
		IXб	46786,07	9550,62	35132,31	3855,03	2103,14	
		IXв	48589,12	9550,62	36926,55	3855,03	2111,95	
		IXг	50355,78	10790,28	37428,75	4357,74	2136,75	
		IXд	49174,17	9960,93	37093,08	4021,66	2120,16	
		IXе	48589,12	9550,62	36926,55	3855,03	2111,95	
		Xa	49288,40	9960,93	37093,08	4021,66	2234,39	
		Xб	49193,94	9960,93	37093,08	4021,66	2139,93	
		Xв	51400,97	10790,28	38324,00	4357,74	2286,69	
		Xг	50219,36	9960,93	37988,33	4021,66	2270,10	
		XIa	51608,77	10790,28	38224,77	4357,74	2593,72	
		XIб	51608,77	10790,28	38224,77	4357,74	2593,72	
		XIв	51670,16	10790,28	38324,00	4357,74	2555,88	
		XIг	51570,93	10790,28	38224,77	4357,74	2555,88	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-12	34,5 м	VIIIa	49570,28	10502,40	36794,93	4050,90	2272,95	960
		VIIIб	50126,75	10502,40	37264,50	4050,90	2359,85	51
		VIIIв	51482,93	10502,40	38677,41	4050,90	2303,12	
		VIIIг	51482,93	10502,40	38677,41	4050,90	2303,12	
		VIIIе	50539,76	10502,40	37734,24	4050,90	2303,12	
		VIIIд	51643,34	10502,40	38781,09	4050,90	2359,85	
		IXa	48613,62	10502,40	35955,43	4050,90	2155,79	
		IXб	49548,64	10502,40	36898,61	4050,90	2147,63	
		IXв	51439,28	10502,40	38781,09	4050,90	2155,79	
		IXг	53357,24	11865,60	39308,59	4576,07	2183,05	
		IXд	52074,42	10953,60	38956,01	4224,97	2164,81	
		IXе	51439,28	10502,40	38781,09	4050,90	2155,79	
		Xa	52189,75	10953,60	38956,01	4224,97	2280,14	
		Xб	52094,78	10953,60	38956,01	4224,97	2185,17	
		Xв	54448,14	11865,60	40247,89	4576,07	2334,65	
		Xг	53165,33	10953,60	39895,32	4224,97	2316,41	
		XIa	54652,84	11865,60	40144,21	4576,07	2643,03	
		XIб	54652,84	11865,60	40144,21	4576,07	2643,03	
		XIв	54718,33	11865,60	40247,89	4576,07	2604,84	
		XIг	54614,65	11865,60	40144,21	4576,07	2604,84	
Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность 16/3,2 т, пролет								
03-01-017-13	16,5-19,5 м	VIIIa	45484,62	9189,60	34191,32	3758,58	2103,70	840
		VIIIб	46016,61	9189,60	34627,96	3758,58	2199,05	29,3-32,7
		VIIIв	47268,21	9189,60	35941,83	3758,58	2136,78	
		VIIIг	47268,21	9189,60	35941,83	3758,58	2136,78	
		VIIIе	46391,12	9189,60	35064,74	3758,58	2136,78	
		VIIIд	47427,47	9189,60	36038,82	3758,58	2199,05	
		IXa	44571,62	9189,60	33411,21	3758,58	1970,81	
		IXб	45441,79	9189,60	34288,30	3758,58	1963,89	
		IXв	47199,23	9189,60	36038,82	3758,58	1970,81	
		IXг	48905,38	10382,40	36528,31	4247,02	1994,67	
		IXд	47764,24	9584,40	36201,13	3921,39	1978,71	
		IXе	47199,23	9189,60	36038,82	3758,58	1970,81	
		Xa	47871,25	9584,40	36201,13	3921,39	2085,72	
		Xб	47780,11	9584,40	36201,13	3921,39	1994,58	
		Xв	49921,84	10382,40	37401,73	4247,02	2137,71	
		Xг	48780,71	9584,40	37074,56	3921,39	2121,75	
		XIa	50139,60	10382,40	37304,74	4247,02	2452,46	
		XIб	50139,60	10382,40	37304,74	4247,02	2452,46	
		XIв	50200,87	10382,40	37401,73	4247,02	2416,74	
		XIг	50103,88	10382,40	37304,74	4247,02	2416,74	
03-01-017-14	22,5 м	VIIIa	46301,69	9397,46	34767,14	3824,93	2137,09	859
		VIIIб	46840,89	9397,46	35210,91	3824,93	2232,52	35,9
		VIIIв	48113,92	9397,46	36546,21	3824,93	2170,25	
		VIIIг	48113,92	9397,46	36546,21	3824,93	2170,25	
		VIIIе	47222,53	9397,46	35654,82	3824,93	2170,25	
		VIIIд	48274,58	9397,46	36644,60	3824,93	2232,52	
		IXa	45376,17	9397,46	33974,14	3824,93	2004,57	
		IXб	46261,47	9397,46	34865,53	3824,93	1998,48	
		IXв	48046,63	9397,46	36644,60	3824,93	2004,57	
		IXг	49789,07	10617,24	37142,87	4324,08	2028,96	
		IXд	48623,66	9801,19	36809,83	3990,38	2012,64	
		IXе	48046,63	9397,46	36644,60	3824,93	2004,57	
		Xa	48731,90	9801,19	36809,83	3990,38	2120,88	
		Xб	48640,24	9801,19	36809,83	3990,38	2029,22	
		Xв	50821,83	10617,24	38030,54	4324,08	2174,05	
		Xг	49656,43	9801,19	37697,51	3990,38	2157,73	
		XIa	51039,68	10617,24	37932,16	4324,08	2490,28	
		XIб	51039,68	10617,24	37932,16	4324,08	2490,28	
		XIв	51101,96	10617,24	38030,54	4324,08	2454,18	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	51003,58	10617,24	37932,16	4324,08	2454,18	
03-01-017-15	25,5 м	VIIIa	47107,17	9594,38	35342,70	3891,46	2170,09	877
		VIIIб	47653,61	9594,38	35793,60	3891,46	2265,63	39
		VIIIв	48948,06	9594,38	37150,32	3891,46	2203,36	
		VIIIг	48948,06	9594,38	37150,32	3891,46	2203,36	
		VIIIе	48042,38	9594,38	36244,64	3891,46	2203,36	
		VIIIд	49110,12	9594,38	37250,11	3891,46	2265,63	
		IXа	46169,23	9594,38	34536,80	3891,46	2038,05	
		IXб	47069,50	9594,38	35442,49	3891,46	2032,63	
		IXв	48882,54	9594,38	37250,11	3891,46	2038,05	
		IXг	50659,82	10839,72	37757,15	4398,55	2062,95	
		IXд	49471,11	10006,57	37418,25	4059,54	2046,29	
		IXе	48882,54	9594,38	37250,11	3891,46	2038,05	
		Xа	49580,63	10006,57	37418,25	4059,54	2155,81	
		Xб	49488,26	10006,57	37418,25	4059,54	2063,44	
		Xв	51708,68	10839,72	38659,08	4398,55	2209,88	
		Xг	50519,97	10006,57	38320,18	4059,54	2193,22	
		XIа	51926,80	10839,72	38559,30	4398,55	2527,78	
		XIб	51926,80	10839,72	38559,30	4398,55	2527,78	
		XIв	51990,06	10839,72	38659,08	4398,55	2491,26	
		XIг	51890,28	10839,72	38559,30	4398,55	2491,26	
03-01-017-16	28,5-31,5 м	VIIIa	49160,18	10141,38	36749,89	4052,06	2268,91	927
		VIIIб	49724,38	10141,38	37218,24	4052,06	2364,76	44-48,3
		VIIIв	51071,31	10141,38	38627,46	4052,06	2302,47	
		VIIIг	51071,31	10141,38	38627,46	4052,06	2302,47	
		VIIIе	50130,60	10141,38	37686,75	4052,06	2302,47	
		VIIIд	51236,88	10141,38	38730,74	4052,06	2364,76	
		IXа	48191,98	10141,38	35912,46	4052,06	2138,14	
		IXб	49129,48	10141,38	36853,17	4052,06	2134,93	
		IXв	51010,26	10141,38	38730,74	4052,06	2138,14	
		IXг	52880,73	11457,72	39258,55	4580,72	2164,46	
		IXд	51629,69	10577,07	38905,77	4226,32	2146,85	
		IXе	51010,26	10141,38	38730,74	4052,06	2138,14	
		Xа	51743,18	10577,07	38905,77	4226,32	2260,34	
		Xб	51648,82	10577,07	38905,77	4226,32	2165,98	
		Xв	53970,29	11457,72	40195,40	4580,72	2317,17	
		Xг	52719,26	10577,07	39842,63	4226,32	2299,56	
		XIа	54189,90	11457,72	40092,12	4580,72	2640,06	
		XIб	54189,90	11457,72	40092,12	4580,72	2640,06	
		XIв	54255,37	11457,72	40195,40	4580,72	2602,25	
		XIг	54152,09	11457,72	40092,12	4580,72	2602,25	
03-01-017-17	34,5 м	VIIIa	52095,35	11104,10	38676,66	4265,30	2314,59	1015
		VIIIб	52683,69	11104,10	39169,06	4265,30	2410,53	51
		VIIIв	54102,95	11104,10	40650,61	4265,30	2348,24	
		VIIIг	54102,95	11104,10	40650,61	4265,30	2348,24	
		VIIIе	53113,97	11104,10	39661,63	4265,30	2348,24	
		VIIIд	54273,39	11104,10	40758,76	4265,30	2410,53	
		IXа	51084,18	11104,10	37795,83	4265,30	2184,25	
		IXб	52070,56	11104,10	38784,81	4265,30	2181,65	
		IXв	54047,11	11104,10	40758,76	4265,30	2184,25	
		IXг	56072,60	12545,40	41314,12	4818,56	2213,08	
		IXд	54717,87	11581,15	40942,93	4447,66	2193,79	
		IXе	54047,11	11104,10	40758,76	4265,30	2184,25	
		Xа	54832,50	11581,15	40942,93	4447,66	2308,42	
		Xб	54737,52	11581,15	40942,93	4447,66	2213,44	
		Xв	57211,98	12545,40	42299,10	4818,56	2367,48	
		Xг	55857,25	11581,15	41927,91	4447,66	2348,19	
		XIа	57428,20	12545,40	42190,95	4818,56	2691,85	
		XIб	57428,20	12545,40	42190,95	4818,56	2691,85	
		XIв	57498,16	12545,40	42299,10	4818,56	2653,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	57390,01	12545,40	42190,95	4818,56	2653,66	
Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность 20/5 т, пролет								
03-01-017-18	16,5 м	VIIIa	45097,67	9123,96	33836,87	3706,96	2136,84	834
		VIIIб	45641,75	9123,96	34268,52	3706,96	2249,27	30,5
		VIIIв	46867,79	9123,96	35567,38	3706,96	2176,45	
		VIIIг	46867,79	9123,96	35567,38	3706,96	2176,45	
		VIIIе	46000,71	9123,96	34700,30	3706,96	2176,45	
		VIIIд	47036,69	9123,96	35663,46	3706,96	2249,27	
		IXa	44168,35	9123,96	33065,87	3706,96	1978,52	
		IXб	45038,60	9123,96	33932,95	3706,96	1981,69	
		IXв	46765,94	9123,96	35663,46	3706,96	1978,52	
		IXг	48456,64	10308,24	36146,20	4189,05	2002,20	
		IXд	47325,83	9515,94	35823,53	3864,93	1986,36	
		IXе	46765,94	9123,96	35663,46	3706,96	1978,52	
		Xa	47430,58	9515,94	35823,53	3864,93	2091,11	
		Xб	47339,96	9515,94	35823,53	3864,93	2000,49	
		Xв	49467,07	10308,24	37009,62	4189,05	2149,21	
		Xг	48336,26	9515,94	36686,95	3864,93	2133,37	
		XIa	49714,86	10308,24	36913,54	4189,05	2493,08	
		XIб	49714,86	10308,24	36913,54	4189,05	2493,08	
		XIв	49775,54	10308,24	37009,62	4189,05	2457,68	
		XIг	49679,46	10308,24	36913,54	4189,05	2457,68	
03-01-017-19	19,5 м	VIIIa	46130,67	9375,58	34576,09	3793,28	2179,00	857
		VIIIб	46684,04	9375,58	35016,89	3793,28	2291,57	34,5
		VIIIв	47937,58	9375,58	36343,26	3793,28	2218,74	
		VIIIг	47937,58	9375,58	36343,26	3793,28	2218,74	
		VIIIе	47052,15	9375,58	35457,83	3793,28	2218,74	
		VIIIд	48108,29	9375,58	36441,14	3793,28	2291,57	
		IXa	45185,42	9375,58	33788,54	3793,28	2021,30	
		IXб	46074,87	9375,58	34673,97	3793,28	2025,32	
		IXв	47838,02	9375,58	36441,14	3793,28	2021,30	
		IXг	49573,31	10592,52	36935,15	4285,52	2045,64	
		IXд	48412,68	9778,37	36604,95	3957,36	2029,36	
		IXе	47838,02	9375,58	36441,14	3793,28	2021,30	
		Xa	48519,03	9778,37	36604,95	3957,36	2135,71	
		Xб	48427,54	9778,37	36604,95	3957,36	2044,22	
		Xв	50604,41	10592,52	37816,89	4285,52	2195,00	
		Xг	49443,78	9778,37	37486,69	3957,36	2178,72	
		XIa	50852,51	10592,52	37719,01	4285,52	2540,98	
		XIб	50852,51	10592,52	37719,01	4285,52	2540,98	
		XIв	50914,45	10592,52	37816,89	4285,52	2505,04	
		XIг	50816,57	10592,52	37719,01	4285,52	2505,04	
03-01-017-20	22,5-25,5 м	VIIIa	47589,53	9769,42	35570,93	3903,72	2249,18	893
		VIIIб	48155,44	9769,42	36024,06	3903,72	2361,96	37,5-41
		VIIIв	49446,08	9769,42	37387,54	3903,72	2289,12	
		VIIIг	49446,08	9769,42	37387,54	3903,72	2289,12	
		VIIIе	48535,89	9769,42	36477,35	3903,72	2289,12	
		VIIIд	49619,29	9769,42	37487,91	3903,72	2361,96	
		IXa	46622,89	9769,42	34761,11	3903,72	2092,36	
		IXб	47538,69	9769,42	35671,30	3903,72	2097,97	
		IXв	49349,69	9769,42	37487,91	3903,72	2092,36	
		IXг	51151,59	11037,48	37996,39	4411,67	2117,72	
		IXд	49946,41	10189,13	37656,53	4072,09	2100,75	
		IXе	49349,69	9769,42	37487,91	3903,72	2092,36	
		Xa	50055,57	10189,13	37656,53	4072,09	2209,91	
		Xб	49962,69	10189,13	37656,53	4072,09	2117,03	
		Xв	52211,50	11037,48	38902,81	4411,67	2271,21	
		Xг	51006,31	10189,13	38562,94	4072,09	2254,24	
		XIa	52460,62	11037,48	38802,44	4411,67	2620,70	
		XIб	52460,62	11037,48	38802,44	4411,67	2620,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		XIв	52524,14	11037,48	38902,81	4411,67	2583,85			
		XIг	52423,77	11037,48	38802,44	4411,67	2583,85			
03-01-017-21	28,5 м	VIIIa	48925,80	10108,56	36511,06	4015,57	2306,18	924		
		VIIIб	49503,50	10108,56	36975,82	4015,57	2419,12	46,5		
		VIIIв	50829,11	10108,56	38374,27	4015,57	2346,28			
		VIIIг	50829,11	10108,56	38374,27	4015,57	2346,28			
		VIIIе	49895,58	10108,56	37440,74	4015,57	2346,28			
		VIIIд	51004,60	10108,56	38476,92	4015,57	2419,12			
		IXa	47938,82	10108,56	35680,18	4015,57	2150,08			
		IXб	48879,26	10108,56	36613,71	4015,57	2156,99			
		IXв	50735,56	10108,56	38476,92	4015,57	2150,08			
		IXг	52596,75	11420,64	38999,79	4536,54	2176,32			
		IXд	51351,92	10542,84	38650,31	4188,25	2158,77			
		IXе	50735,56	10108,56	38476,92	4015,57	2150,08			
		Xa	51463,26	10542,84	38650,31	4188,25	2270,11			
		Xб	51369,33	10542,84	38650,31	4188,25	2176,18			
		Xв	53683,28	11420,64	39929,47	4536,54	2333,17			
		Xг	52438,45	10542,84	39579,99	4188,25	2315,62			
		XIa	53932,84	11420,64	39826,82	4536,54	2685,38			
		XIб	53932,84	11420,64	39826,82	4536,54	2685,38			
		XIв	53997,95	11420,64	39929,47	4536,54	2647,84			
		XIг	53895,30	11420,64	39826,82	4536,54	2647,84			
		03-01-017-22	34,5 м	VIIIa	52474,48	11235,38	38861,17		4275,85	2377,93
				VIIIб	53081,67	11235,38	39355,23	4275,85	2491,06	51,5
VIIIв	54495,37			11235,38	40841,78	4275,85	2418,21			
VIIIг	54495,37			11235,38	40841,78	4275,85	2418,21			
VIIIе	53503,06			11235,38	39849,47	4275,85	2418,21			
VIIIд	54676,78			11235,38	40950,34	4275,85	2491,06			
IXa	51435,41			11235,38	37977,42	4275,85	2222,61			
IXб	52435,78			11235,38	38969,73	4275,85	2230,67			
IXв	54408,33			11235,38	40950,34	4275,85	2222,61			
IXг	56452,58			12693,72	41507,09	4830,07	2251,77			
IXд	55085,30			11718,07	41134,97	4458,53	2232,26			
IXе	54408,33			11235,38	40950,34	4275,85	2222,61			
Xa	55198,88			11718,07	41134,97	4458,53	2345,84			
Xб	55103,73			11718,07	41134,97	4458,53	2250,69			
Xв	57600,86			12693,72	42495,39	4830,07	2411,75			
Xг	56233,58			11718,07	42123,27	4458,53	2392,24			
XIa	57847,39			12693,72	42386,83	4830,07	2766,84			
XIб	57847,39			12693,72	42386,83	4830,07	2766,84			
XIв	57917,67			12693,72	42495,39	4830,07	2728,56			
XIг	57809,11			12693,72	42386,83	4830,07	2728,56			
Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет										
03-01-017-23	10,5 м			VIIIa	41705,35	8336,28	31619,02	3462,89	1750,05	762
		VIIIб	42112,74	8336,28	32024,27	3462,89	1752,19	29		
		VIIIв	43327,27	8336,28	33243,78	3462,89	1747,21			
		VIIIг	43327,27	8336,28	33243,78	3462,89	1747,21			
		VIIIе	42513,14	8336,28	32429,65	3462,89	1747,21			
		VIIIд	43423,09	8336,28	33334,62	3462,89	1752,19			
		IXa	40984,66	8336,28	30895,73	3462,89	1752,65			
		IXб	41733,74	8336,28	31709,86	3462,89	1687,60			
		IXв	43423,55	8336,28	33334,62	3462,89	1752,65			
		IXг	44978,23	9418,32	33785,62	3911,78	1774,29			
		IXд	43938,39	8694,42	33484,16	3611,66	1759,81			
		IXе	43423,55	8336,28	33334,62	3462,89	1752,65			
		Xa	44050,93	8694,42	33484,16	3611,66	1872,35			
		Xб	43960,65	8694,42	33484,16	3611,66	1782,07			
		Xв	45900,96	9418,32	34596,25	3911,78	1886,39			
		Xг	44861,12	8694,42	34294,79	3611,66	1871,91			
		XIa	45958,10	9418,32	34505,41	3911,78	2034,37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	45958,10	9418,32	34505,41	3911,78	2034,37	
		XIв	46013,76	9418,32	34596,25	3911,78	1999,19	
		XIг	45922,92	9418,32	34505,41	3911,78	1999,19	
03-01-017-24	22,5 м	VIIIa	44349,71	9003,62	33478,93	3676,37	1867,16	823
		VIIIб	44780,50	9003,62	33907,24	3676,37	1869,64	40
		VIIIв	46064,39	9003,62	35196,12	3676,37	1864,65	
		VIIIг	46064,39	9003,62	35196,12	3676,37	1864,65	
		VIIIе	45203,97	9003,62	34335,70	3676,37	1864,65	
		VIIIд	46164,81	9003,62	35291,55	3676,37	1869,64	
		IXа	43588,83	9003,62	32713,94	3676,37	1871,27	
		IXб	44386,82	9003,62	33574,36	3676,37	1808,84	
		IXв	46166,44	9003,62	35291,55	3676,37	1871,27	
		IXг	47837,22	10172,28	35770,29	4152,48	1894,65	
		IXд	46719,73	9390,43	35450,29	3833,27	1879,01	
		IXе	46166,44	9003,62	35291,55	3676,37	1871,27	
		Xа	46836,82	9390,43	35450,29	3833,27	1996,10	
		Xб	46744,28	9390,43	35450,29	3833,27	1903,56	
		Xв	48812,95	10172,28	36627,06	4152,48	2013,61	
		Xг	47695,47	9390,43	36307,07	3833,27	1997,97	
		XIа	48871,24	10172,28	36531,63	4152,48	2167,33	
		XIб	48871,24	10172,28	36531,63	4152,48	2167,33	
		XIв	48930,02	10172,28	36627,06	4152,48	2130,68	
		XIг	48834,59	10172,28	36531,63	4152,48	2130,68	

Таблица 03-01-018. Краны мостовые электрические рейферные

Измеритель: 1 кран								
03-01-018-01	Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 2 т, пролет 7,5-22,5 м	VIIIa	31683,63	6824,02	23237,33	2795,00	1622,28	617
		VIIIб	31987,85	6824,02	23522,87	2795,00	1640,96	8,2-12,8
		VIIIв	32830,86	6824,02	24381,35	2795,00	1625,49	
		VIIIг	32830,86	6824,02	24381,35	2795,00	1625,49	
		VIIIе	32257,29	6824,02	23807,78	2795,00	1625,49	
		VIIIд	32918,10	6824,02	24453,12	2795,00	1640,96	
		IXa	31157,15	6824,02	22735,53	2795,00	1597,60	
		IXб	31672,44	6824,02	23309,10	2795,00	1539,32	
		IXв	32874,74	6824,02	24453,12	2795,00	1597,60	
		IXг	34151,48	7718,67	24817,32	3158,75	1615,49	
		IXд	33297,59	7120,18	24573,89	2916,25	1603,52	
		IXе	32874,74	6824,02	24453,12	2795,00	1597,60	
		Xa	33402,04	7120,18	24573,89	2916,25	1707,97	
		Xб	33315,25	7120,18	24573,89	2916,25	1621,18	
		Xв	34829,35	7718,67	25387,78	3158,75	1722,90	
		Xг	33975,45	7120,18	25144,34	2916,25	1710,93	
		XIa	34927,15	7718,67	25316,01	3158,75	1892,47	
		XIб	34927,15	7718,67	25316,01	3158,75	1892,47	
		XIв	34965,97	7718,67	25387,78	3158,75	1859,52	
		XIг	34894,20	7718,67	25316,01	3158,75	1859,52	
Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 5 т, пролет								
03-01-018-02	10,5-28,5 м	VIIIa	35571,30	7742,00	25982,24	3212,68	1847,06	700
		VIIIб	35932,52	7742,00	26295,17	3212,68	1895,35	15,3-24,6
		VIIIв	36839,72	7742,00	27235,83	3212,68	1861,89	
		VIIIг	36839,72	7742,00	27235,83	3212,68	1861,89	
		VIIIе	36211,26	7742,00	26607,37	3212,68	1861,89	
		VIIIд	36951,10	7742,00	27313,75	3212,68	1895,35	
		IXa	34955,12	7742,00	25431,70	3212,68	1781,42	
		IXб	35545,99	7742,00	26060,16	3212,68	1743,83	
		IXв	36837,17	7742,00	27313,75	3212,68	1781,42	
		IXг	38291,08	8757,00	27732,36	3631,82	1801,72	
		IXд	37318,77	8078,00	27452,63	3350,83	1788,14	
		IXе	36837,17	7742,00	27313,75	3212,68	1781,42	
		Xa	37425,99	8078,00	27452,63	3350,83	1895,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	37336,58	8078,00	27452,63	3350,83	1805,95	
		Xв	39039,87	8757,00	28357,49	3631,82	1925,38	
		Xг	38067,56	8078,00	28077,76	3350,83	1911,80	
		XIa	39189,56	8757,00	28279,56	3631,82	2153,00	
		XIб	39189,56	8757,00	28279,56	3631,82	2153,00	
		XIв	39232,89	8757,00	28357,49	3631,82	2118,40	
		XIг	39154,96	8757,00	28279,56	3631,82	2118,40	
03-01-018-03	31,5 м	VIIIa	35837,18	7863,66	26104,33	3227,36	1869,19	711
		VIIIб	36199,63	7863,66	26418,44	3227,36	1917,53	26,8
		VIIIв	37110,37	7863,66	27362,64	3227,36	1884,07	
		VIIIг	37110,37	7863,66	27362,64	3227,36	1884,07	
		VIIIе	36479,54	7863,66	26731,81	3227,36	1884,07	
		VIIIд	37222,13	7863,66	27440,94	3227,36	1917,53	
		IXa	35219,24	7863,66	25551,79	3227,36	1803,79	
		IXб	35813,04	7863,66	26182,62	3227,36	1766,76	
		IXв	37108,39	7863,66	27440,94	3227,36	1803,79	
		IXг	38580,50	8894,61	27861,48	3648,42	1824,41	
		IXд	37596,01	8204,94	27580,45	3368,49	1810,62	
		IXе	37108,39	7863,66	27440,94	3227,36	1803,79	
		Xa	37704,06	8204,94	27580,45	3368,49	1918,67	
		Xб	37614,31	8204,94	27580,45	3368,49	1828,92	
		Xв	39333,02	8894,61	28488,96	3648,42	1949,45	
		Xг	38348,54	8204,94	28207,94	3368,49	1935,66	
		XIa	39483,36	8894,61	28410,67	3648,42	2178,08	
		XIб	39483,36	8894,61	28410,67	3648,42	2178,08	
		XIв	39526,79	8894,61	28488,96	3648,42	2143,22	
		XIг	39448,50	8894,61	28410,67	3648,42	2143,22	
03-01-018-04	34,5 м	VIIIa	36575,28	8073,80	26598,11	3302,05	1903,37	730
		VIIIб	36942,88	8073,80	26917,27	3302,05	1951,81	29,9
		VIIIв	37868,77	8073,80	27876,62	3302,05	1918,35	
		VIIIг	37868,77	8073,80	27876,62	3302,05	1918,35	
		VIIIе	37227,82	8073,80	27235,67	3302,05	1918,35	
		VIIIд	37981,70	8073,80	27956,09	3302,05	1951,81	
		IXa	35948,87	8073,80	26036,64	3302,05	1838,43	
		IXб	36553,51	8073,80	26677,59	3302,05	1802,12	
		IXв	37868,32	8073,80	27956,09	3302,05	1838,43	
		IXг	39378,29	9132,30	28386,39	3733,69	1859,60	
		IXд	38368,48	8424,20	28098,85	3445,93	1845,43	
		IXе	37868,32	8073,80	27956,09	3302,05	1838,43	
		Xa	38477,86	8424,20	28098,85	3445,93	1954,81	
		Xб	38387,41	8424,20	28098,85	3445,93	1864,36	
		Xв	40142,83	9132,30	29023,95	3733,69	1986,58	
		Xг	39133,02	8424,20	28736,41	3445,93	1972,41	
		XIa	40293,68	9132,30	28944,47	3733,69	2216,91	
		XIб	40293,68	9132,30	28944,47	3733,69	2216,91	
		XIв	40337,86	9132,30	29023,95	3733,69	2181,61	
		XIг	40258,38	9132,30	28944,47	3733,69	2181,61	
Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 10 т, пролет								
03-01-018-05	16,5-19,5 м	VIIIa	40463,13	8872,34	29370,46	3720,32	2220,33	811
		VIIIб	40925,05	8872,34	29716,82	3720,32	2335,89	33,2-39
		VIIIв	41891,42	8872,34	30757,78	3720,32	2261,30	
		VIIIг	41891,42	8872,34	30757,78	3720,32	2261,30	
		VIIIе	41195,95	8872,34	30062,31	3720,32	2261,30	
		VIIIд	42051,61	8872,34	30843,38	3720,32	2335,89	
		IXa	39691,97	8872,34	28760,60	3720,32	2059,03	
		IXб	40394,33	8872,34	29456,06	3720,32	2065,93	
		IXв	41774,75	8872,34	30843,38	3720,32	2059,03	
		IXг	43433,86	10023,96	31327,84	4202,58	2082,06	
		IXд	42324,33	9253,51	31004,17	3879,31	2066,65	
		IXе	41774,75	8872,34	30843,38	3720,32	2059,03	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	42432,31	9253,51	31004,17	3879,31	2174,63	
		Xб	42339,94	9253,51	31004,17	3879,31	2082,26	
		Xв	44278,81	10023,96	32019,70	4202,58	2235,15	
		Xг	43169,27	9253,51	31696,02	3879,31	2219,74	
		XIa	44546,53	10023,96	31934,10	4202,58	2588,47	
		XIб	44546,53	10023,96	31934,10	4202,58	2588,47	
		XIв	44595,61	10023,96	32019,70	4202,58	2551,95	
		XIг	44510,01	10023,96	31934,10	4202,58	2551,95	
03-01-018-06	22,5 м	VIIIa	48335,14	8992,68	37102,90	3736,98	2239,56	822
		VIIIб	48874,99	8992,68	37527,14	3736,98	2355,17	40,7
		VIIIв	50074,98	8992,68	38801,72	3736,98	2280,58	
		VIIIг	50074,98	8992,68	38801,72	3736,98	2280,58	
		VIIIе	49223,75	8992,68	37950,49	3736,98	2280,58	
		VIIIд	50257,09	8992,68	38909,24	3736,98	2355,17	
		IXa	47430,35	8992,68	36359,20	3736,98	2078,47	
		IXб	48288,93	8992,68	37210,42	3736,98	2085,83	
		IXв	49980,39	8992,68	38909,24	3736,98	2078,47	
		IXг	51658,34	10159,92	39396,60	4223,83	2101,82	
		IXд	50536,42	9379,02	39071,20	3897,48	2086,20	
		IXе	49980,39	8992,68	38909,24	3736,98	2078,47	
		Xa	50645,16	9379,02	39071,20	3897,48	2194,94	
		Xб	50552,45	9379,02	39071,20	3897,48	2102,23	
		Xв	52660,18	10159,92	40244,20	4223,83	2256,06	
		Xг	51538,26	9379,02	39918,80	3897,48	2240,44	
		XIa	52906,90	10159,92	40136,67	4223,83	2610,31	
		XIб	52906,90	10159,92	40136,67	4223,83	2610,31	
		XIв	52977,66	10159,92	40244,20	4223,83	2573,54	
		XIг	52870,13	10159,92	40136,67	4223,83	2573,54	
03-01-018-07	25,5-28,5 м	VIIIa	50415,91	9474,04	38613,71	3882,62	2328,16	866
		VIIIб	50971,26	9474,04	39053,15	3882,62	2444,07	43,7-48,9
		VIIIв	52216,78	9474,04	40373,28	3882,62	2369,46	
		VIIIг	52216,78	9474,04	40373,28	3882,62	2369,46	
		VIIIе	51335,14	9474,04	39491,64	3882,62	2369,46	
		VIIIд	52402,87	9474,04	40484,76	3882,62	2444,07	
		IXa	49485,92	9474,04	37843,55	3882,62	2168,33	
		IXб	50376,76	9474,04	38725,19	3882,62	2177,53	
		IXв	52127,13	9474,04	40484,76	3882,62	2168,33	
		IXг	53887,82	10703,76	40991,13	4388,69	2192,93	
		IXд	52710,59	9881,06	40653,06	4051,31	2176,47	
		IXе	52127,13	9474,04	40484,76	3882,62	2168,33	
		Xa	52822,87	9881,06	40653,06	4051,31	2288,75	
		Xб	52728,25	9881,06	40653,06	4051,31	2194,13	
		Xв	54925,01	10703,76	41869,05	4388,69	2352,20	
		Xг	53747,78	9881,06	41530,98	4051,31	2335,74	
		XIa	55172,36	10703,76	41757,57	4388,69	2711,03	
		XIб	55172,36	10703,76	41757,57	4388,69	2711,03	
		XIв	55245,89	10703,76	41869,05	4388,69	2673,08	
		XIг	55134,41	10703,76	41757,57	4388,69	2673,08	
03-01-018-08	31,5-34,5 м	VIIIa	54762,98	10677,44	41676,56	4174,91	2408,98	976
		VIIIб	55349,20	10677,44	42146,68	4174,91	2525,08	52,9-55
		VIIIв	56686,65	10677,44	43558,74	4174,91	2450,47	
		VIIIг	56686,65	10677,44	43558,74	4174,91	2450,47	
		VIIIе	55743,61	10677,44	42615,70	4174,91	2450,47	
		VIIIд	56880,75	10677,44	43678,23	4174,91	2525,08	
		IXa	53780,42	10677,44	40853,02	4174,91	2249,96	
		IXб	54734,12	10677,44	41796,06	4174,91	2260,62	
		IXв	56605,63	10677,44	43678,23	4174,91	2249,96	
		IXг	58563,85	12063,36	44222,81	4719,97	2277,68	
		IXд	57254,55	11136,16	43859,26	4357,58	2259,13	
		IXе	56605,63	10677,44	43678,23	4174,91	2249,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	57369,33	11136,16	43859,26	4357,58	2373,91	
		Хб	57273,49	11136,16	43859,26	4357,58	2278,07	
		Хв	59666,04	12063,36	45161,95	4719,97	2440,73	
		Хг	58356,74	11136,16	44798,40	4357,58	2422,18	
		XIa	59908,50	12063,36	45042,46	4719,97	2802,68	
		XIб	59908,50	12063,36	45042,46	4719,97	2802,68	
		XIв	59989,24	12063,36	45161,95	4719,97	2763,93	
		XIг	59869,75	12063,36	45042,46	4719,97	2763,93	
Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 16 т, пролет								
03-01-018-09	22,5 м	VIIIa	51649,99	9670,96	40024,41	4050,82	1954,62	884
		VIIIб	52106,36	9670,96	40478,03	4050,82	1957,37	47,7
		VIIIв	53464,09	9670,96	41840,76	4050,82	1952,37	
		VIIIг	53464,09	9670,96	41840,76	4050,82	1952,37	
		VIIIе	52554,02	9670,96	40930,69	4050,82	1952,37	
		VIIIд	53583,33	9670,96	41955,00	4050,82	1957,37	
		IXa	50859,40	9670,96	39228,58	4050,82	1959,86	
		IXб	51708,83	9670,96	40138,65	4050,82	1899,22	
		IXв	53585,82	9670,96	41955,00	4050,82	1959,86	
		IXг	55394,42	10926,24	42483,22	4577,31	1984,96	
		IXд	54185,17	10086,44	42130,56	4226,31	1968,17	
		IXе	53585,82	9670,96	41955,00	4050,82	1959,86	
		Ха	54305,59	10086,44	42130,56	4226,31	2088,59	
		Хб	54211,32	10086,44	42130,56	4226,31	1994,32	
		Хв	56424,45	10926,24	43389,49	4577,31	2108,72	
		Хг	55215,21	10086,44	43036,84	4226,31	2091,93	
		XIa	56468,18	10926,24	43275,26	4577,31	2266,68	
		XIб	56468,18	10926,24	43275,26	4577,31	2266,68	
		XIв	56544,67	10926,24	43389,49	4577,31	2228,94	
		XIг	56430,44	10926,24	43275,26	4577,31	2228,94	
03-01-018-10	25,5 м	VIIIa	55534,63	10830,60	42687,98	4288,40	2016,05	990
		VIIIб	56017,02	10830,60	43167,48	4288,40	2018,94	51,8
		VIIIв	57452,25	10830,60	44607,72	4288,40	2013,93	
		VIIIг	57452,25	10830,60	44607,72	4288,40	2013,93	
		VIIIе	56490,41	10830,60	43645,88	4288,40	2013,93	
		VIIIд	57578,67	10830,60	44729,13	4288,40	2018,94	
		IXa	54700,01	10830,60	41847,54	4288,40	2021,87	
		IXб	55602,15	10830,60	42809,38	4288,40	1962,17	
		IXв	57581,60	10830,60	44729,13	4288,40	2021,87	
		IXг	59574,76	12236,40	45288,37	4847,10	2049,99	
		IXд	58242,11	11295,90	44915,03	4472,62	2031,18	
		IXе	57581,60	10830,60	44729,13	4288,40	2021,87	
		Ха	58364,23	11295,90	44915,03	4472,62	2153,30	
		Хб	58269,08	11295,90	44915,03	4472,62	2058,15	
		Хв	60658,91	12236,40	46246,27	4847,10	2176,24	
		Хг	59326,27	11295,90	45872,94	4472,62	2157,43	
		XIa	60697,64	12236,40	46124,87	4847,10	2336,37	
		XIб	60697,64	12236,40	46124,87	4847,10	2336,37	
		XIв	60780,73	12236,40	46246,27	4847,10	2298,06	
		XIг	60659,33	12236,40	46124,87	4847,10	2298,06	
03-01-018-11	28,5-31,5 м	VIIIa	57931,94	11366,66	44444,35	4470,51	2120,93	1039
		VIIIб	58432,89	11366,66	44942,09	4470,51	2124,14	57-61,9
		VIIIв	59922,84	11366,66	46437,06	4470,51	2119,12	
		VIIIг	59922,84	11366,66	46437,06	4470,51	2119,12	
		VIIIе	58924,45	11366,66	45438,67	4470,51	2119,12	
		VIIIд	60053,69	11366,66	46562,89	4470,51	2124,14	
		IXa	57066,59	11366,66	43571,78	4470,51	2128,15	
		IXб	58007,63	11366,66	44570,17	4470,51	2070,80	
		IXв	60057,70	11366,66	46562,89	4470,51	2128,15	
		IXг	62145,75	12842,04	47146,05	5054,03	2157,66	
		IXд	60749,67	11854,99	46756,76	4665,02	2137,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	60057,70	11366,66	46562,89	4470,51	2128,15	
		Xa	60875,93	11854,99	46756,76	4665,02	2264,18	
		Xб	60778,69	11854,99	46756,76	4665,02	2166,94	
		Xв	63272,51	12842,04	48140,38	5054,03	2290,09	
		Xг	61876,43	11854,99	47751,09	4665,02	2270,35	
		XIa	63312,06	12842,04	48014,55	5054,03	2455,47	
		XIб	63312,06	12842,04	48014,55	5054,03	2455,47	
		XIв	63398,24	12842,04	48140,38	5054,03	2415,82	
		XIг	63272,41	12842,04	48014,55	5054,03	2415,82	
03-01-018-12	34,5 м	VIIa	60029,72	11837,08	45950,37	4564,45	2242,27	1082
		VIIб	60542,12	11837,08	46459,16	4564,45	2245,88	73,6
		VIIв	62065,13	11837,08	47987,21	4564,45	2240,84	
		VIIг	62065,13	11837,08	47987,21	4564,45	2240,84	
		VIIе	61044,64	11837,08	46966,72	4564,45	2240,84	
		VIIд	62199,89	11837,08	48116,93	4564,45	2245,88	
		IXa	59147,85	11837,08	45059,60	4564,45	2251,17	
		IXб	60113,73	11837,08	46080,09	4564,45	2196,56	
		IXв	62205,18	11837,08	48116,93	4564,45	2251,17	
		IXг	64367,64	13373,52	48712,22	5159,26	2281,90	
		IXд	62921,84	12345,62	48314,88	4761,66	2261,34	
		IXе	62205,18	11837,08	48116,93	4564,45	2251,17	
		Xa	63053,14	12345,62	48314,88	4761,66	2392,64	
		Xб	62953,30	12345,62	48314,88	4761,66	2292,80	
		Xв	65523,70	13373,52	49728,57	5159,26	2421,61	
		Xг	64077,90	12345,62	49331,23	4761,66	2401,05	
		XIa	65565,76	13373,52	49598,85	5159,26	2593,39	
		XIб	65565,76	13373,52	49598,85	5159,26	2593,39	
		XIв	65654,17	13373,52	49728,57	5159,26	2552,08	
		XIг	65524,45	13373,52	49598,85	5159,26	2552,08	
Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 20 т, пролет								
03-01-018-13	25,5 м	VIIa	57529,78	11191,62	44279,03	4467,23	2059,13	1023
		VIIб	58028,85	11191,62	44775,07	4467,23	2062,16	51-55,6
		VIIв	59513,69	11191,62	46264,93	4467,23	2057,14	
		VIIг	59513,69	11191,62	46264,93	4467,23	2057,14	
		VIIе	58518,72	11191,62	45269,96	4467,23	2057,14	
		VIIд	59643,72	11191,62	46389,94	4467,23	2062,16	
		IXa	56666,21	11191,62	43409,08	4467,23	2065,51	
		IXб	57602,34	11191,62	44404,05	4467,23	2006,67	
		IXв	59647,07	11191,62	46389,94	4467,23	2065,51	
		IXг	61711,38	12644,28	46972,53	5050,73	2094,57	
		IXд	60331,18	11672,43	46583,62	4661,73	2075,13	
		IXе	59647,07	11191,62	46389,94	4467,23	2065,51	
		Xa	60454,93	11672,43	46583,62	4661,73	2198,88	
		Xб	60358,92	11672,43	46583,62	4661,73	2102,87	
		Xв	62830,86	12644,28	47963,46	5050,73	2223,12	
		Xг	61450,66	11672,43	47574,55	4661,73	2203,68	
		XIa	62868,07	12644,28	47838,45	5050,73	2385,34	
		XIб	62868,07	12644,28	47838,45	5050,73	2385,34	
		XIв	62954,23	12644,28	47963,46	5050,73	2346,49	
		XIг	62829,22	12644,28	47838,45	5050,73	2346,49	
03-01-018-14	28,5-31,5 м	VIIa	60222,65	11793,32	46256,35	4673,10	2172,98	1078
		VIIб	60742,59	11793,32	46772,91	4673,10	2176,36	61,6-66,3
		VIIв	62289,01	11793,32	48324,36	4673,10	2171,33	
		VIIг	62289,01	11793,32	48324,36	4673,10	2171,33	
		VIIе	61252,93	11793,32	47288,28	4673,10	2171,33	
		VIIд	62424,05	11793,32	48454,37	4673,10	2176,36	
		IXa	59324,46	11793,32	45350,27	4673,10	2180,87	
		IXб	60304,23	11793,32	46386,35	4673,10	2124,56	
		IXв	62428,56	11793,32	48454,37	4673,10	2180,87	
		IXг	64599,30	13324,08	49063,74	5280,93	2211,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	63147,94	12299,98	48656,96	4875,71	2191,00	
		IXе	62428,56	11793,32	48454,37	4673,10	2180,87	
		Ха	63276,18	12299,98	48656,96	4875,71	2319,24	
		Хб	63177,90	12299,98	48656,96	4875,71	2220,96	
		Хв	65766,47	13324,08	50095,67	5280,93	2346,72	
		Хг	64315,11	12299,98	49688,89	4875,71	2326,24	
		XIa	65804,37	13324,08	49965,67	5280,93	2514,62	
		XIб	65804,37	13324,08	49965,67	5280,93	2514,62	
		XIв	65894,06	13324,08	50095,67	5280,93	2474,31	
		XIг	65764,06	13324,08	49965,67	5280,93	2474,31	
03-01-018-15	34,5 м	VIIIa	62325,06	12285,62	47740,36	4758,34	2299,08	1123
		VIIIб	62855,88	12285,62	48267,40	4758,34	2302,86	78,8
		VIIIв	64433,63	12285,62	49850,20	4758,34	2297,81	
		VIIIг	64433,63	12285,62	49850,20	4758,34	2297,81	
		VIIIе	63376,59	12285,62	48793,16	4758,34	2297,81	
		VIIIд	64572,53	12285,62	49984,05	4758,34	2302,86	
		IXa	61411,46	12285,62	46817,16	4758,34	2308,68	
		IXб	62415,10	12285,62	47874,20	4758,34	2255,28	
		IXв	64578,35	12285,62	49984,05	4758,34	2308,68	
		IXг	66825,59	13880,28	50604,73	5380,00	2340,58	
		IXд	65323,12	12813,43	50190,45	4966,66	2319,24	
		IXе	64578,35	12285,62	49984,05	4758,34	2308,68	
		Ха	65456,53	12813,43	50190,45	4966,66	2452,65	
		Хб	65355,65	12813,43	50190,45	4966,66	2351,77	
		Хв	68021,26	13880,28	51657,53	5380,00	2483,45	
		Хг	66518,79	12813,43	51243,25	4966,66	2462,11	
		XIa	68061,86	13880,28	51523,69	5380,00	2657,89	
		XIб	68061,86	13880,28	51523,69	5380,00	2657,89	
		XIв	68153,71	13880,28	51657,53	5380,00	2615,90	
		XIг	68019,87	13880,28	51523,69	5380,00	2615,90	
Таблица 03-01-019. Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность 5/5 т, пролет								
03-01-019-01	10,5-31,5 м	VIIIa	42323,41	8693,16	31718,91	3457,48	1911,34	786
		VIIIб	42789,39	8693,16	32127,65	3457,48	1968,58	14,7-26,3
		VIIIв	43980,39	8693,16	33357,59	3457,48	1929,64	
		VIIIг	43980,39	8693,16	33357,59	3457,48	1929,64	
		VIIIе	43159,29	8693,16	32536,49	3457,48	1929,64	
		VIIIд	44111,19	8693,16	33449,45	3457,48	1968,58	
		IXa	41515,75	8693,16	30989,67	3457,48	1832,92	
		IXб	42305,16	8693,16	31810,77	3457,48	1801,23	
		IXв	43975,53	8693,16	33449,45	3457,48	1832,92	
		IXг	45588,54	9832,86	33899,96	3907,90	1855,72	
		IXд	44509,73	9070,44	33598,82	3608,47	1840,47	
		IXе	43975,53	8693,16	33449,45	3457,48	1832,92	
		Ха	44616,98	9070,44	33598,82	3608,47	1947,72	
		Хб	44527,22	9070,44	33598,82	3608,47	1857,96	
		Хв	46533,61	9832,86	34717,54	3907,90	1983,21	
		Хг	45454,80	9070,44	34416,40	3608,47	1967,96	
		XIa	46686,03	9832,86	34625,68	3907,90	2227,49	
		XIб	46686,03	9832,86	34625,68	3907,90	2227,49	
		XIв	46743,06	9832,86	34717,54	3907,90	2192,66	
		XIг	46651,20	9832,86	34625,68	3907,90	2192,66	
03-01-019-02	34,5 м	VIIIa	42777,47	8870,12	31965,96	3491,01	1941,39	802
		VIIIб	43247,52	8870,12	32378,69	3491,01	1998,71	29,3
		VIIIв	44450,44	8870,12	33620,55	3491,01	1959,77	
		VIIIг	44450,44	8870,12	33620,55	3491,01	1959,77	
		VIIIе	43621,42	8870,12	32791,53	3491,01	1959,77	
		VIIIд	44581,82	8870,12	33712,99	3491,01	1998,71	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	41962,85	8870,12	31229,38	3491,01	1863,35	
		IXб	42760,87	8870,12	32058,40	3491,01	1832,35	
		IXв	44446,46	8870,12	33712,99	3491,01	1863,35	
		IXг	46087,44	10033,02	34167,81	3945,13	1886,61	
		IXд	44989,92	9255,08	33863,79	3643,24	1871,05	
		IXе	44446,46	8870,12	33712,99	3491,01	1863,35	
		Xа	45098,28	9255,08	33863,79	3643,24	1979,41	
		Xб	45008,00	9255,08	33863,79	3643,24	1889,13	
		Xв	47042,29	10033,02	34993,38	3945,13	2015,89	
		Xг	45944,77	9255,08	34689,36	3643,24	2000,33	
		XIа	47195,53	10033,02	34900,94	3945,13	2261,57	
		XIб	47195,53	10033,02	34900,94	3945,13	2261,57	
		XIв	47252,78	10033,02	34993,38	3945,13	2226,38	
		XIг	47160,34	10033,02	34900,94	3945,13	2226,38	
Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность 16/3,2 т, пролет								
03-01-019-03	16,5-19,5 м	VIIIа	46159,32	9445,24	34586,23	3801,41	2127,85	854
		VIIIб	46698,45	9445,24	35027,80	3801,41	2225,41	29-34
		VIIIв	47963,50	9445,24	36356,46	3801,41	2161,80	
		VIIIг	47963,50	9445,24	36356,46	3801,41	2161,80	
		VIIIе	47076,54	9445,24	35469,50	3801,41	2161,80	
		VIIIд	48125,08	9445,24	36454,43	3801,41	2225,41	
		IXа	45234,37	9445,24	33797,23	3801,41	1991,90	
		IXб	46116,13	9445,24	34684,20	3801,41	1986,69	
		IXв	47891,57	9445,24	36454,43	3801,41	1991,90	
		IXг	49649,97	10683,54	36949,76	4297,85	2016,67	
		IXд	48473,94	9855,16	36618,68	3965,96	2000,10	
		IXе	47891,57	9445,24	36454,43	3801,41	1991,90	
		Xа	48581,26	9855,16	36618,68	3965,96	2107,42	
		Xб	48489,94	9855,16	36618,68	3965,96	2016,10	
		Xв	50677,82	10683,54	37833,02	4297,85	2161,26	
		Xг	49501,80	9855,16	37501,95	3965,96	2144,69	
		XIа	50899,03	10683,54	37735,06	4297,85	2480,43	
		XIб	50899,03	10683,54	37735,06	4297,85	2480,43	
		XIв	50961,13	10683,54	37833,02	4297,85	2444,57	
		XIг	50863,17	10683,54	37735,06	4297,85	2444,57	
03-01-019-04	22,5 м	VIIIа	46924,99	9633,26	35131,90	3867,97	2159,83	871
		VIIIб	47470,98	9633,26	35580,22	3867,97	2257,50	37
		VIIIв	48756,33	9633,26	36929,18	3867,97	2193,89	
		VIIIг	48756,33	9633,26	36929,18	3867,97	2193,89	
		VIIIе	47855,82	9633,26	36028,67	3867,97	2193,89	
		VIIIд	48919,23	9633,26	37028,47	3867,97	2257,50	
		IXа	45988,26	9633,26	34330,68	3867,97	2024,32	
		IXб	46884,23	9633,26	35231,19	3867,97	2019,78	
		IXв	48686,05	9633,26	37028,47	3867,97	2024,32	
		IXг	50477,95	10896,21	37532,17	4371,99	2049,57	
		IXд	49279,52	10051,34	37195,50	4035,03	2032,68	
		IXе	48686,05	9633,26	37028,47	3867,97	2024,32	
		Xа	49388,14	10051,34	37195,50	4035,03	2141,30	
		Xб	49296,13	10051,34	37195,50	4035,03	2049,29	
		Xв	51521,11	10896,21	38428,94	4371,99	2195,96	
		Xг	50322,68	10051,34	38092,27	4035,03	2179,07	
		XIа	51742,66	10896,21	38329,66	4371,99	2516,79	
		XIб	51742,66	10896,21	38329,66	4371,99	2516,79	
		XIв	51805,66	10896,21	38428,94	4371,99	2480,51	
		XIг	51706,38	10896,21	38329,66	4371,99	2480,51	
03-01-019-05	25,5-28,5 м	VIIIа	48842,83	9942,94	36655,69	4046,58	2244,20	899
		VIIIб	49407,96	9942,94	37122,88	4046,58	2342,14	40-45
		VIIIв	50750,07	9942,94	38528,61	4046,58	2278,52	
		VIIIг	50750,07	9942,94	38528,61	4046,58	2278,52	
		VIIIе	49811,69	9942,94	37590,23	4046,58	2278,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	50916,69	9942,94	38631,61	4046,58	2342,14	
		IXа	47873,16	9942,94	35820,30	4046,58	2109,92	
		IXб	48808,88	9942,94	36758,68	4046,58	2107,26	
		IXв	50684,47	9942,94	38631,61	4046,58	2109,92	
		IXг	52540,98	11246,49	39158,50	4571,57	2135,99	
		IXд	51299,35	10374,46	38806,34	4220,59	2118,55	
		IXе	50684,47	9942,94	38631,61	4046,58	2109,92	
		Ха	51411,32	10374,46	38806,34	4220,59	2230,52	
		Хб	51317,57	10374,46	38806,34	4220,59	2136,77	
		Хв	53626,98	11246,49	40093,04	4571,57	2287,45	
		Хг	52385,34	10374,46	39740,87	4220,59	2270,01	
		XIа	53849,16	11246,49	39990,05	4571,57	2612,62	
		XIб	53849,16	11246,49	39990,05	4571,57	2612,62	
		XIв	53914,75	11246,49	40093,04	4571,57	2575,22	
		XIг	53811,76	11246,49	39990,05	4571,57	2575,22	
03-01-019-06	31,5-34,5 м	VIIIа	58090,50	11491,34	44246,82	4453,41	2352,34	1039
		VIIIб	58684,03	11491,34	44742,14	4453,41	2450,55	49-53,5
		VIIIв	60108,07	11491,34	46229,82	4453,41	2386,91	
		VIIIг	60108,07	11491,34	46229,82	4453,41	2386,91	
		VIIIе	59114,55	11491,34	45236,30	4453,41	2386,91	
		VIIIд	60296,85	11491,34	46354,96	4453,41	2450,55	
		IXа	57088,94	11491,34	43378,44	4453,41	2219,16	
		IXб	58081,76	11491,34	44371,96	4453,41	2218,46	
		IXв	60065,46	11491,34	46354,96	4453,41	2219,16	
		IXг	62182,78	12997,89	46935,60	5031,57	2249,29	
		IXд	60767,18	11990,06	46547,99	4644,05	2229,13	
		IXе	60065,46	11491,34	46354,96	4453,41	2219,16	
		Ха	60882,65	11990,06	46547,99	4644,05	2344,60	
		Хб	60787,16	11990,06	46547,99	4644,05	2249,11	
		Хв	63328,82	12997,89	47925,08	5031,57	2405,85	
		Хг	61913,22	11990,06	47537,47	4644,05	2385,69	
		XIа	63533,22	12997,89	47799,95	5031,57	2735,38	
		XIб	63533,22	12997,89	47799,95	5031,57	2735,38	
		XIв	63619,83	12997,89	47925,08	5031,57	2696,86	
		XIг	63494,70	12997,89	47799,95	5031,57	2696,86	
03-01-019-07	Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность 20/5 т, пролет 25,5-31,5 м	VIIIа	53863,68	10141,38	41451,80	4203,96	2270,50	927
		VIIIб	54436,79	10141,38	41919,53	4203,96	2375,88	40,5-45
		VIIIв	55773,62	10141,38	43324,56	4203,96	2307,68	
		VIIIг	55773,62	10141,38	43324,56	4203,96	2307,68	
		VIIIе	54835,31	10141,38	42386,25	4203,96	2307,68	
		VIIIд	55959,25	10141,38	43441,99	4203,96	2375,88	
		IXа	52897,57	10141,38	40630,91	4203,96	2125,28	
		IXб	53837,80	10141,38	41569,23	4203,96	2127,19	
		IXв	55708,65	10141,38	43441,99	4203,96	2125,28	
		IXг	57599,42	11457,72	43990,10	4751,39	2151,60	
		IXд	56335,23	10577,07	43624,17	4385,44	2133,99	
		IXе	55708,65	10141,38	43441,99	4203,96	2125,28	
		Ха	56446,67	10577,07	43624,17	4385,44	2245,43	
		Хб	56352,92	10577,07	43624,17	4385,44	2151,68	
		Хв	58687,53	11457,72	44924,55	4751,39	2305,26	
		Хг	57423,34	10577,07	44558,62	4385,44	2287,65	
		XIа	58908,41	11457,72	44807,12	4751,39	2643,57	
		XIб	58908,41	11457,72	44807,12	4751,39	2643,57	
		XIв	58988,44	11457,72	44924,55	4751,39	2606,17	
		XIг	58871,01	11457,72	44807,12	4751,39	2606,17	
Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность 10/10 т, пролет								
03-01-019-08	16,5-22,5 м	VIIIа	76130,87	14101,66	59586,65	6023,38	2442,56	1289
		VIIIб	76937,41	14101,66	60281,96	6023,38	2553,79	42,95-49,85
		VIIIв	78954,94	14101,66	62371,25	6023,38	2482,03	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	78954,94	14101,66	62371,25	6023,38	2482,03	
		VIIIе	77559,57	14101,66	60975,88	6023,38	2482,03	
		VIIIд	79203,50	14101,66	62548,05	6023,38	2553,79	
		IXа	74756,86	14101,66	58368,07	6023,38	2287,13	
		IXб	76157,67	14101,66	59763,45	6023,38	2292,56	
		IXв	78936,84	14101,66	62548,05	6023,38	2287,13	
		IXг	81589,67	15932,04	63333,89	6810,17	2323,74	
		IXд	79815,89	14707,49	62809,15	6285,64	2299,25	
		IXе	78936,84	14101,66	62548,05	6023,38	2287,13	
		Xа	79929,03	14707,49	62809,15	6285,64	2412,39	
		Xб	79833,55	14707,49	62809,15	6285,64	2316,91	
		Xв	83137,06	15932,04	64723,13	6810,17	2481,89	
		Xг	81363,28	14707,49	64198,39	6285,64	2457,40	
		XIа	83314,76	15932,04	64546,32	6810,17	2836,40	
		XIб	83314,76	15932,04	64546,32	6810,17	2836,40	
		XIв	83453,58	15932,04	64723,13	6810,17	2798,41	
		XIг	83276,77	15932,04	64546,32	6810,17	2798,41	
03-01-019-09	25,5 м	VIIIа	81080,73	15140,96	63446,67	6363,25	2493,10	1384
		VIIIб	81924,55	15140,96	64179,15	6363,25	2604,44	52,86
		VIIIв	84053,36	15140,96	66379,73	6363,25	2532,67	
		VIIIг	84053,36	15140,96	66379,73	6363,25	2532,67	
		VIIIе	82583,66	15140,96	64910,03	6363,25	2532,67	
		VIIIд	84312,41	15140,96	66567,01	6363,25	2604,44	
		IXа	79643,29	15140,96	62164,24	6363,25	2338,09	
		IXб	81119,18	15140,96	63633,95	6363,25	2344,27	
		IXв	84046,06	15140,96	66567,01	6363,25	2338,09	
		IXг	86880,39	17106,24	67396,76	7190,65	2377,39	
		IXд	84985,29	15791,44	66842,75	6637,53	2351,10	
		IXе	84046,06	15140,96	66567,01	6363,25	2338,09	
		Xа	85099,81	15791,44	66842,75	6637,53	2465,62	
		Xб	85003,63	15791,44	66842,75	6637,53	2369,44	
		Xв	88503,85	17106,24	68860,11	7190,65	2537,50	
		Xг	86608,76	15791,44	68306,11	6637,53	2511,21	
		XIа	88672,80	17106,24	68672,84	7190,65	2893,72	
		XIб	88672,80	17106,24	68672,84	7190,65	2893,72	
		XIв	88821,64	17106,24	68860,11	7190,65	2855,29	
		XIг	88634,37	17106,24	68672,84	7190,65	2855,29	
03-01-019-10	28,5-34,5 м	VIIIа	83446,34	15797,36	65029,98	6521,97	2619,00	1444
		VIIIб	84306,77	15797,36	65778,66	6521,97	2730,75	59,65- 64,83
		VIIIв	86484,14	15797,36	68027,82	6521,97	2658,96	
		VIIIг	86484,14	15797,36	68027,82	6521,97	2658,96	
		VIIIе	84982,00	15797,36	66525,68	6521,97	2658,96	
		VIIIд	86747,27	15797,36	68219,16	6521,97	2730,75	
		IXа	81982,25	15797,36	63719,17	6521,97	2465,72	
		IXб	83493,32	15797,36	65221,32	6521,97	2474,64	
		IXв	86482,24	15797,36	68219,16	6521,97	2465,72	
		IXг	89424,28	17847,84	69069,71	7372,26	2506,73	
		IXд	87457,16	16476,04	68501,83	6802,29	2479,29	
		IXе	86482,24	15797,36	68219,16	6521,97	2465,72	
		Xа	87576,70	16476,04	68501,83	6802,29	2598,83	
		Xб	87477,91	16476,04	68501,83	6802,29	2500,04	
		Xв	91087,40	17847,84	70565,41	7372,26	2674,15	
		Xг	89120,28	16476,04	69997,53	6802,29	2646,71	
		XIа	91258,69	17847,84	70374,07	7372,26	3036,78	
		XIб	91258,69	17847,84	70374,07	7372,26	3036,78	
		XIв	91409,95	17847,84	70565,41	7372,26	2996,70	
		XIг	91218,61	17847,84	70374,07	7372,26	2996,70	
Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность 16/16 т, пролет								
03-01-019-11	22 м	VIIIа	123068,75	17821,26	102571,47	10515,27	2676,02	1629

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	124104,06	17821,26	103602,67	10515,27	2680,13	86,6
		VIIIв	127200,41	17821,26	106703,81	10515,27	2675,34	
		VIIIг	127200,41	17821,26	106703,81	10515,27	2675,34	
		VIIIе	125130,83	17821,26	104634,23	10515,27	2675,34	
		VIIIд	127428,70	17821,26	106927,31	10515,27	2680,13	
		IXа	121234,12	17821,26	100725,39	10515,27	2687,47	
		IXб	123254,66	17821,26	102794,97	10515,27	2638,43	
		IXв	127436,04	17821,26	106927,31	10515,27	2687,47	
		IXг	131165,30	20134,44	108297,13	11883,48	2733,73	
		IXд	128671,97	18586,89	107382,30	10968,78	2702,78	
		IXе	127436,04	17821,26	106927,31	10515,27	2687,47	
		Xа	128816,36	18586,89	107382,30	10968,78	2847,17	
		Xб	128709,13	18586,89	107382,30	10968,78	2739,94	
		Xв	133386,00	20134,44	110359,89	11883,48	2891,67	
		Xг	130892,68	18586,89	109445,07	10968,78	2860,72	
		XIа	133353,30	20134,44	110136,40	11883,48	3082,46	
		XIб	133353,30	20134,44	110136,40	11883,48	3082,46	
		XIв	133531,32	20134,44	110359,89	11883,48	3036,99	
		XIг	133307,83	20134,44	110136,40	11883,48	3036,99	
03-01-019-12	26,0-30,0 м	VIIIа	131827,81	21147,02	107591,01	10949,86	3089,78	1933
		VIIIб	132903,19	21147,02	108662,01	10949,86	3094,16	104-111,2
		VIIIв	136119,42	21147,02	111883,05	10949,86	3089,35	
		VIIIг	136119,42	21147,02	111883,05	10949,86	3089,35	
		VIIIе	133969,75	21147,02	109733,38	10949,86	3089,35	
		VIIIд	136357,01	21147,02	112115,83	10949,86	3094,16	
		IXа	129935,86	21147,02	105674,12	10949,86	3114,72	
		IXб	132038,38	21147,02	107823,79	10949,86	3067,57	
		IXв	136377,57	21147,02	112115,83	10949,86	3114,72	
		IXг	140604,68	23891,88	113543,18	12380,54	3169,62	
		IXд	137778,37	22055,53	112589,95	11429,42	3132,89	
		IXе	136377,57	21147,02	112115,83	10949,86	3114,72	
		Xа	137919,02	22055,53	112589,95	11429,42	3273,54	
		Xб	137810,09	22055,53	112589,95	11429,42	3164,61	
		Xв	142922,28	23891,88	115685,55	12380,54	3344,85	
		Xг	140095,97	22055,53	114732,32	11429,42	3308,12	
		XIа	142887,83	23891,88	115452,77	12380,54	3543,18	
		XIб	142887,83	23891,88	115452,77	12380,54	3543,18	
		XIв	143074,03	23891,88	115685,55	12380,54	3496,60	
		XIг	142841,25	23891,88	115452,77	12380,54	3496,60	
03-01-019-13	34 м	VIIIа	133370,62	21453,34	108796,24	11079,33	3121,04	1961
		VIIIб	134457,31	21453,34	109878,48	11079,33	3125,49	117,3
		VIIIв	137707,33	21453,34	113133,31	11079,33	3120,68	
		VIIIг	137707,33	21453,34	113133,31	11079,33	3120,68	
		VIIIе	135535,12	21453,34	110961,10	11079,33	3120,68	
		VIIIд	137947,11	21453,34	113368,28	11079,33	3125,49	
		IXа	131458,94	21453,34	106859,01	11079,33	3146,59	
		IXб	133584,41	21453,34	109031,21	11079,33	3099,86	
		IXв	137968,21	21453,34	113368,28	11079,33	3146,59	
		IXг	142252,53	24237,96	114812,29	12525,86	3202,28	
		IXд	139387,97	22375,01	113847,94	11564,20	3165,02	
		IXе	137968,21	21453,34	113368,28	11079,33	3146,59	
		Xа	139529,25	22375,01	113847,94	11564,20	3306,30	
		Xб	139419,88	22375,01	113847,94	11564,20	3196,93	
		Xв	144594,09	24237,96	116977,15	12525,86	3378,98	
		Xг	141729,53	22375,01	116012,80	11564,20	3341,72	
		XIа	144558,57	24237,96	116742,17	12525,86	3578,44	
		XIб	144558,57	24237,96	116742,17	12525,86	3578,44	
		XIв	144746,71	24237,96	116977,15	12525,86	3531,60	
		XIг	144511,73	24237,96	116742,17	12525,86	3531,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 03-01-020. Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 5 т, пролет								
03-01-020-01	7,5-16,5 м	VIIIa	42378,64	9189,60	31376,61	3818,86	1812,43	840
		VIIIб	42817,86	9189,60	31763,18	3818,86	1865,08	13,4-17,5
		VIIIв	43943,81	9189,60	32925,40	3818,86	1828,81	
		VIIIг	43943,81	9189,60	32925,40	3818,86	1828,81	
		VIIIе	43167,28	9189,60	32148,87	3818,86	1828,81	
		VIIIд	44077,39	9189,60	33022,71	3818,86	1865,08	
		IXa	41626,94	9189,60	30697,40	3818,86	1739,94	
		IXб	42367,51	9189,60	31473,93	3818,86	1703,98	
		IXв	43952,25	9189,60	33022,71	3818,86	1739,94	
		IXг	45666,64	10382,40	33520,44	4318,58	1763,80	
		IXд	44520,02	9584,40	33187,78	3983,54	1747,84	
		IXе	43952,25	9189,60	33022,71	3818,86	1739,94	
		Xa	44623,76	9584,40	33187,78	3983,54	1851,58	
		Xб	44536,24	9584,40	33187,78	3983,54	1764,06	
		Xв	46559,71	10382,40	34292,71	4318,58	1884,60	
		Xг	45413,08	9584,40	33960,04	3983,54	1868,64	
		XIa	46692,95	10382,40	34195,39	4318,58	2115,16	
		XIб	46692,95	10382,40	34195,39	4318,58	2115,16	
		XIв	46756,66	10382,40	34292,71	4318,58	2081,55	
		XIг	46659,34	10382,40	34195,39	4318,58	2081,55	
03-01-020-02	19,5-34,5 м	VIIIa	44603,60	9867,88	32811,08	4035,30	1924,64	902
		VIIIб	45057,85	9867,88	33212,28	4035,30	1977,69	19,2-29,6
		VIIIв	46227,65	9867,88	34418,36	4035,30	1941,41	
		VIIIг	46227,65	9867,88	34418,36	4035,30	1941,41	
		VIIIе	45421,82	9867,88	33612,53	4035,30	1941,41	
		VIIIд	46364,69	9867,88	34519,12	4035,30	1977,69	
		IXa	43829,19	9867,88	32106,01	4035,30	1855,30	
		IXб	44599,73	9867,88	32911,85	4035,30	1820,00	
		IXв	46242,30	9867,88	34519,12	4035,30	1855,30	
		IXг	48074,71	11148,72	35045,08	4561,25	1880,91	
		IXд	46849,18	10291,82	34693,58	4210,62	1863,78	
		IXе	46242,30	9867,88	34519,12	4035,30	1855,30	
		Xa	46955,32	10291,82	34693,58	4210,62	1969,92	
		Xб	46865,19	10291,82	34693,58	4210,62	1879,79	
		Xв	49001,55	11148,72	35846,52	4561,25	2006,31	
		Xг	47776,02	10291,82	35495,02	4210,62	1989,18	
		XIa	49136,64	11148,72	35745,76	4561,25	2242,16	
		XIб	49136,64	11148,72	35745,76	4561,25	2242,16	
		XIв	49202,52	11148,72	35846,52	4561,25	2207,28	
		XIг	49101,76	11148,72	35745,76	4561,25	2207,28	
Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 10 т, пролет								
03-01-020-03	22,5 м	VIIIa	48597,24	10775,90	35673,98	4466,62	2147,36	985
		VIIIб	49113,32	10775,90	36103,33	4466,62	2234,09	38,3
		VIIIв	50346,98	10775,90	37393,85	4466,62	2177,23	
		VIIIг	50346,98	10775,90	37393,85	4466,62	2177,23	
		VIIIе	49484,74	10775,90	36531,61	4466,62	2177,23	
		VIIIд	50510,98	10775,90	37500,99	4466,62	2234,09	
		IXa	47723,70	10775,90	34918,89	4466,62	2028,91	
		IXб	48575,42	10775,90	35781,12	4466,62	2018,40	
		IXв	50305,80	10775,90	37500,99	4466,62	2028,91	
		IXг	52314,27	12174,60	38082,79	5048,38	2056,88	
		IXд	50971,04	11238,85	37694,02	4657,31	2038,17	
		IXе	50305,80	10775,90	37500,99	4466,62	2028,91	
		Xa	51080,87	11238,85	37694,02	4657,31	2148,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	50989,00	11238,85	37694,02	4657,31	2056,13	
		Xв	53315,83	12174,60	38940,42	5048,38	2200,81	
		Xг	51972,60	11238,85	38551,65	4657,31	2182,10	
		XIa	53509,29	12174,60	38833,28	5048,38	2501,41	
		XIб	53509,29	12174,60	38833,28	5048,38	2501,41	
		XIв	53580,00	12174,60	38940,42	5048,38	2464,98	
		XIг	53472,86	12174,60	38833,28	5048,38	2464,98	
03-01-020-04	28,5 м	VIIa	63052,64	12351,26	48401,66	4840,88	2299,72	1129
		VIIб	63695,68	12351,26	48957,54	4840,88	2386,88	51
		VIIв	65308,80	12351,26	50627,53	4840,88	2330,01	
		VIIг	65308,80	12351,26	50627,53	4840,88	2330,01	
		VIIе	64193,45	12351,26	49512,18	4840,88	2330,01	
		VIIд	65508,10	12351,26	50769,96	4840,88	2386,88	
		IXa	61963,12	12351,26	47428,73	4840,88	2183,13	
		IXб	63070,88	12351,26	48544,08	4840,88	2175,54	
		IXв	65304,35	12351,26	50769,96	4840,88	2183,13	
		IXг	67571,21	13954,44	51401,58	5475,02	2215,19	
		IXд	66055,50	12881,89	50979,87	5052,26	2193,74	
		IXе	65304,35	12351,26	50769,96	4840,88	2183,13	
		Xa	66170,68	12881,89	50979,87	5052,26	2308,92	
		Xб	66076,02	12881,89	50979,87	5052,26	2214,26	
		Xв	68833,48	13954,44	52512,10	5475,02	2366,94	
		Xг	67317,77	12881,89	52090,39	5052,26	2345,49	
		XIa	68998,50	13954,44	52369,67	5475,02	2674,39	
		XIб	68998,50	13954,44	52369,67	5475,02	2674,39	
		XIв	69102,74	13954,44	52512,10	5475,02	2636,20	
		XIг	68960,31	13954,44	52369,67	5475,02	2636,20	
03-01-020-05	34,5 м	VIIa	80756,01	12788,86	65568,27	6744,86	2398,88	1169
		VIIб	81523,41	12788,86	66248,18	6744,86	2486,37	60,2
		VIIв	83511,47	12788,86	68293,13	6744,86	2429,48	
		VIIг	83511,47	12788,86	68293,13	6744,86	2429,48	
		VIIе	82146,58	12788,86	66928,24	6744,86	2429,48	
		VIIд	83718,31	12788,86	68443,08	6744,86	2486,37	
		IXa	79425,98	12788,86	64353,33	6744,86	2283,79	
		IXб	80785,36	12788,86	65718,22	6744,86	2278,28	
		IXв	83515,73	12788,86	68443,08	6744,86	2283,79	
		IXг	86088,08	14448,84	69322,25	7627,88	2316,99	
		IXд	84368,10	13338,29	68735,03	7039,20	2294,78	
		IXе	83515,73	12788,86	68443,08	6744,86	2283,79	
		Xa	84487,13	13338,29	68735,03	7039,20	2413,81	
		Xб	84390,39	13338,29	68735,03	7039,20	2317,07	
		Xв	87605,56	14448,84	70682,22	7627,88	2474,50	
		Xг	85885,57	13338,29	70094,99	7039,20	2452,29	
		XIa	87768,14	14448,84	70532,27	7627,88	2787,03	
		XIб	87768,14	14448,84	70532,27	7627,88	2787,03	
		XIв	87878,59	14448,84	70682,22	7627,88	2747,53	
		XIг	87728,64	14448,84	70532,27	7627,88	2747,53	
Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 20 т, пролет								
03-01-020-06	22 м	VIIa	93404,27	14692,42	75762,32	7784,76	2949,53	1343
		VIIб	94347,35	14692,42	76532,45	7784,76	3122,48	86
		VIIв	96554,53	14692,42	78848,63	7784,76	3013,48	
		VIIг	96554,53	14692,42	78848,63	7784,76	3013,48	
		VIIе	95008,71	14692,42	77302,81	7784,76	3013,48	
		VIIд	96831,41	14692,42	79016,51	7784,76	3122,48	
		IXa	91790,95	14692,42	74384,38	7784,76	2714,15	
		IXб	93389,43	14692,42	75930,20	7784,76	2766,81	
		IXв	96423,08	14692,42	79016,51	7784,76	2714,15	
		IXг	99382,79	16599,48	80031,02	8800,66	2752,29	
		IXд	97403,85	15323,63	79353,45	8121,49	2726,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	96423,08	14692,42	79016,51	7784,76	2714,15	
		Xа	97527,22	15323,63	79353,45	8121,49	2850,14	
		Xб	97425,08	15323,63	79353,45	8121,49	2748,00	
		Xв	101122,63	16599,48	81571,50	8800,66	2951,65	
		Xг	99143,69	15323,63	80893,93	8121,49	2926,13	
		XIа	101430,55	16599,48	81403,62	8800,66	3427,45	
		XIб	101430,55	16599,48	81403,62	8800,66	3427,45	
		XIв	101555,44	16599,48	81571,50	8800,66	3384,46	
		XIг	101387,56	16599,48	81403,62	8800,66	3384,46	
03-01-020-07	28 м	VIIIа	96446,82	15348,82	78051,21	8022,11	3046,79	1403
		VIIIб	97411,25	15348,82	78842,39	8022,11	3220,04	95
		VIIIв	99681,66	15348,82	81221,81	8022,11	3111,03	
		VIIIг	99681,66	15348,82	81221,81	8022,11	3111,03	
		VIIIе	98093,65	15348,82	79633,80	8022,11	3111,03	
		VIIIд	99962,71	15348,82	81393,85	8022,11	3220,04	
		IXа	94796,74	15348,82	76635,24	8022,11	2812,68	
		IXб	96439,47	15348,82	78223,25	8022,11	2867,40	
		IXв	99555,35	15348,82	81393,85	8022,11	2812,68	
		IXг	102633,05	17341,08	82439,45	9067,45	2852,52	
		IXд	100575,22	16008,23	81741,13	8374,47	2825,86	
		IXе	99555,35	15348,82	81393,85	8022,11	2812,68	
		Xа	100702,33	16008,23	81741,13	8374,47	2952,97	
		Xб	100598,28	16008,23	81741,13	8374,47	2848,92	
		Xв	104420,49	17341,08	84022,04	9067,45	3057,37	
		Xг	102362,66	16008,23	83323,72	8374,47	3030,71	
		XIа	104729,00	17341,08	83850,00	9067,45	3537,92	
		XIб	104729,00	17341,08	83850,00	9067,45	3537,92	
		XIв	104856,82	17341,08	84022,04	9067,45	3493,70	
		XIг	104684,78	17341,08	83850,00	9067,45	3493,70	
03-01-020-08	34 м	VIIIа	110538,94	17821,26	89485,13	9245,21	3232,55	1629
		VIIIб	111611,14	17821,26	90383,60	9245,21	3406,28	109
		VIIIв	114203,88	17821,26	93085,37	9245,21	3297,25	
		VIIIг	114203,88	17821,26	93085,37	9245,21	3297,25	
		VIIIе	112400,83	17821,26	91282,32	9245,21	3297,25	
		VIIIд	114505,85	17821,26	93278,31	9245,21	3406,28	
		IXа	108696,90	17821,26	87875,02	9245,21	3000,62	
		IXб	110557,89	17821,26	89678,07	9245,21	3058,56	
		IXв	114100,19	17821,26	93278,31	9245,21	3000,62	
		IXг	117664,31	20134,44	94482,99	10447,89	3046,88	
		IXд	115281,29	18586,89	93678,47	9648,34	3015,93	
		IXе	114100,19	17821,26	93278,31	9245,21	3000,62	
		Xа	115414,29	18586,89	93678,47	9648,34	3148,93	
		Xб	115307,11	18586,89	93678,47	9648,34	3041,75	
		Xв	119675,10	20134,44	96280,18	10447,89	3260,48	
		Xг	117292,07	18586,89	95475,65	9648,34	3229,53	
		XIа	119970,38	20134,44	96087,24	10447,89	3748,70	
		XIб	119970,38	20134,44	96087,24	10447,89	3748,70	
		XIв	120117,14	20134,44	96280,18	10447,89	3702,52	
		XIг	119924,20	20134,44	96087,24	10447,89	3702,52	

Таблица 03-01-021. Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 5 т, пролет								
03-01-021-01	7,5-10 м	VIIIа	35259,53	7730,94	25742,83	3158,48	1785,76	699
		VIIIб	35637,32	7730,94	26053,17	3158,48	1853,21	10,7-12,1
		VIIIв	36524,54	7730,94	26985,91	3158,48	1807,69	
		VIIIг	36524,54	7730,94	26985,91	3158,48	1807,69	
		VIIIе	35901,33	7730,94	26362,70	3158,48	1807,69	
		VIIIд	36647,81	7730,94	27063,66	3158,48	1853,21	
		IXа	34617,81	7730,94	25197,37	3158,48	1689,50	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	35212,53	7730,94	25820,58	3158,48	1661,01	
		IXв	36484,10	7730,94	27063,66	3158,48	1689,50	
		IXг	37929,49	8744,49	27475,23	3571,26	1709,77	
		IXд	36962,83	8066,46	27200,16	3295,30	1696,21	
		IXе	36484,10	7730,94	27063,66	3158,48	1689,50	
		Ха	37062,94	8066,46	27200,16	3295,30	1796,32	
		Xб	36976,49	8066,46	27200,16	3295,30	1709,87	
		Xв	38671,04	8744,49	28095,10	3571,26	1831,45	
		Xг	37704,39	8066,46	27820,04	3295,30	1817,89	
		XIа	38848,47	8744,49	28017,35	3571,26	2086,63	
		XIб	38848,47	8744,49	28017,35	3571,26	2086,63	
		XIв	38893,47	8744,49	28095,10	3571,26	2053,88	
		XIг	38815,72	8744,49	28017,35	3571,26	2053,88	
03-01-021-02	13,5-22,5 м	VIIIа	37559,52	8328,18	27381,43	3401,88	1849,91	753
		VIIIб	37954,21	8328,18	27708,48	3401,88	1917,55	12,9-17,9
		VIIIв	38891,49	8328,18	28691,28	3401,88	1872,03	
		VIIIг	38891,49	8328,18	28691,28	3401,88	1872,03	
		VIIIе	38234,83	8328,18	28034,62	3401,88	1872,03	
		VIIIд	39018,79	8328,18	28773,06	3401,88	1917,55	
		IXа	36889,19	8328,18	26806,55	3401,88	1754,46	
		IXб	37518,61	8328,18	27463,21	3401,88	1727,22	
		IXв	38855,70	8328,18	28773,06	3401,88	1754,46	
		IXг	40412,70	9420,03	29216,37	3846,57	1776,30	
		IXд	39371,41	8689,62	28920,10	3550,11	1761,69	
		IXе	38855,70	8328,18	28773,06	3401,88	1754,46	
		Ха	39473,84	8689,62	28920,10	3550,11	1864,12	
		Xб	39386,18	8689,62	28920,10	3550,11	1776,46	
		Xв	41190,95	9420,03	29869,56	3846,57	1901,36	
		Xг	40149,66	8689,62	29573,29	3550,11	1886,75	
		XIа	41367,32	9420,03	29787,78	3846,57	2159,51	
		XIб	41367,32	9420,03	29787,78	3846,57	2159,51	
		XIв	41415,59	9420,03	29869,56	3846,57	2126,00	
		XIг	41333,81	9420,03	29787,78	3846,57	2126,00	
03-01-021-03	25,5-31,5 м	VIIIа	40426,36	9058,14	29444,90	3710,69	1923,32	819
		VIIIб	40842,37	9058,14	29793,05	3710,69	1991,18	20,4-24,6
		VIIIв	41842,82	9058,14	30839,03	3710,69	1945,65	
		VIIIг	41842,82	9058,14	30839,03	3710,69	1945,65	
		VIIIе	41143,93	9058,14	30140,14	3710,69	1945,65	
		VIIIд	41975,21	9058,14	30925,89	3710,69	1991,18	
		IXа	39719,78	9058,14	28832,87	3710,69	1828,77	
		IXб	40392,85	9058,14	29531,76	3710,69	1802,95	
		IXв	41812,80	9058,14	30925,89	3710,69	1828,77	
		IXг	43507,41	10245,69	31409,20	4192,49	1852,52	
		IXд	42374,13	9451,26	31086,23	3870,40	1836,64	
		IXе	41812,80	9058,14	30925,89	3710,69	1828,77	
		Ха	42479,22	9451,26	31086,23	3870,40	1941,73	
		Xб	42390,16	9451,26	31086,23	3870,40	1852,67	
		Xв	44331,51	10245,69	32104,45	4192,49	1981,37	
		Xг	43198,23	9451,26	31781,48	3870,40	1965,49	
		XIа	44506,19	10245,69	32017,58	4192,49	2242,92	
		XIб	44506,19	10245,69	32017,58	4192,49	2242,92	
		XIв	44558,67	10245,69	32104,45	4192,49	2208,53	
		XIг	44471,80	10245,69	32017,58	4192,49	2208,53	
03-01-021-04	34,5 м	VIIIа	40975,27	9235,10	29798,08	3763,10	1942,09	835
		VIIIб	41394,85	9235,10	30149,75	3763,10	2010,00	26,1
		VIIIв	42405,87	9235,10	31206,30	3763,10	1964,47	
		VIIIг	42405,87	9235,10	31206,30	3763,10	1964,47	
		VIIIе	41699,92	9235,10	30500,35	3763,10	1964,47	
		VIIIд	42539,13	9235,10	31294,03	3763,10	2010,00	
		IXа	40262,74	9235,10	29179,86	3763,10	1847,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	40943,24	9235,10	29885,81	3763,10	1822,33	
		IXв	42376,91	9235,10	31294,03	3763,10	1847,78	
		IXг	44101,91	10445,85	31784,06	4253,35	1872,00	
		IXд	42948,30	9635,90	31456,60	3924,72	1855,80	
		IXе	42376,91	9235,10	31294,03	3763,10	1847,78	
		Ха	43054,05	9635,90	31456,60	3924,72	1961,55	
		Хб	42964,64	9635,90	31456,60	3924,72	1872,14	
		Хв	44934,01	10445,85	32486,33	4253,35	2001,83	
		Хг	43780,40	9635,90	32158,87	3924,72	1985,63	
		XIа	45108,69	10445,85	32398,60	4253,35	2264,24	
		XIб	45108,69	10445,85	32398,60	4253,35	2264,24	
		XIв	45161,81	10445,85	32486,33	4253,35	2229,63	
		XIг	45074,08	10445,85	32398,60	4253,35	2229,63	
Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 10 т, пролет								
03-01-021-05	16,5 м	VIIIа	42127,88	9320,88	30823,29	3919,87	1983,71	852
		VIIIб	42558,93	9320,88	31184,37	3919,87	2053,68	28,5
		VIIIв	43597,04	9320,88	32269,22	3919,87	2006,94	
		VIIIг	43597,04	9320,88	32269,22	3919,87	2006,94	
		VIIIе	42872,20	9320,88	31544,38	3919,87	2006,94	
		VIIIд	43733,34	9320,88	32358,78	3919,87	2053,68	
		IXа	41395,92	9320,88	30188,01	3919,87	1887,03	
		IXб	42097,37	9320,88	30912,85	3919,87	1863,64	
		IXв	43566,69	9320,88	32358,78	3919,87	1887,03	
		IXг	45311,16	10530,72	32869,22	4429,34	1911,22	
		IXд	44144,52	9721,32	32528,16	4086,91	1895,04	
		IXе	43566,69	9320,88	32358,78	3919,87	1887,03	
		Ха	44251,57	9721,32	32528,16	4086,91	2002,09	
		Хб	44161,46	9721,32	32528,16	4086,91	1911,98	
		Хв	46164,93	10530,72	33590,31	4429,34	2043,90	
		Хг	44998,29	9721,32	33249,25	4086,91	2027,72	
		XIа	46343,04	10530,72	33500,75	4429,34	2311,57	
		XIб	46343,04	10530,72	33500,75	4429,34	2311,57	
		XIв	46397,52	10530,72	33590,31	4429,34	2276,49	
		XIг	46307,96	10530,72	33500,75	4429,34	2276,49	
03-01-021-06	19,5-22,5 м	VIIIа	44508,22	9955,40	32498,45	4068,28	2054,37	910
		VIIIб	44963,02	9955,40	32883,07	4068,28	2124,55	32-34,5
		VIIIв	46071,66	9955,40	34038,46	4068,28	2077,80	
		VIIIг	46071,66	9955,40	34038,46	4068,28	2077,80	
		VIIIе	45299,70	9955,40	33266,50	4068,28	2077,80	
		VIIIд	46212,36	9955,40	34132,41	4068,28	2124,55	
		IXа	43734,40	9955,40	31820,45	4068,28	1958,55	
		IXб	44484,38	9955,40	32592,40	4068,28	1936,58	
		IXв	46046,36	9955,40	34132,41	4068,28	1958,55	
		IXг	47894,45	11247,60	34662,46	4600,47	1984,39	
		IXд	46658,37	10383,10	34308,17	4245,68	1967,10	
		IXе	46046,36	9955,40	34132,41	4068,28	1958,55	
		Ха	46768,09	10383,10	34308,17	4245,68	2076,82	
		Хб	46676,59	10383,10	34308,17	4245,68	1985,32	
		Хв	48798,95	11247,60	35430,52	4600,47	2120,83	
		Хг	47562,87	10383,10	35076,23	4245,68	2103,54	
		XIа	48976,03	11247,60	35336,56	4600,47	2391,87	
		XIб	48976,03	11247,60	35336,56	4600,47	2391,87	
		XIв	49034,04	11247,60	35430,52	4600,47	2355,92	
		XIг	48940,08	11247,60	35336,56	4600,47	2355,92	
03-01-021-07	25,5-28,5 м	VIIIа	47078,78	10710,26	34236,95	4316,21	2131,57	979
		VIIIб	47551,60	10710,26	34639,37	4316,21	2201,97	37-42
		VIIIв	48713,55	10710,26	35848,08	4316,21	2155,21	
		VIIIг	48713,55	10710,26	35848,08	4316,21	2155,21	
		VIIIе	47905,95	10710,26	35040,48	4316,21	2155,21	
		VIIIд	48858,71	10710,26	35946,48	4316,21	2201,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	46274,70	10710,26	33527,74	4316,21	2036,70	
		IXб	47061,86	10710,26	34335,35	4316,21	2016,25	
		IXв	48693,44	10710,26	35946,48	4316,21	2036,70	
		IXг	50673,56	12100,44	36508,62	4877,17	2064,50	
		IXд	49349,18	11170,39	36132,89	4503,20	2045,90	
		IXе	48693,44	10710,26	35946,48	4316,21	2036,70	
		Xa	49461,61	11170,39	36132,89	4503,20	2158,33	
		Xб	49368,72	11170,39	36132,89	4503,20	2065,44	
		Xв	51617,58	12100,44	37312,15	4877,17	2204,99	
		Xг	50293,20	11170,39	36936,42	4503,20	2186,39	
		XIa	51793,69	12100,44	37213,75	4877,17	2479,50	
		XIб	51793,69	12100,44	37213,75	4877,17	2479,50	
		XIв	51855,25	12100,44	37312,15	4877,17	2442,66	
		XIг	51756,85	12100,44	37213,75	4877,17	2442,66	
03-01-021-08	31,5-34,5 м	VIIIa	49286,62	11311,96	35766,03	4535,14	2208,63	1034
		VIIIб	49775,35	11311,96	36184,15	4535,14	2279,24	45,5-48,1
		VIIIв	50984,27	11311,96	37439,83	4535,14	2232,48	
		VIIIг	50984,27	11311,96	37439,83	4535,14	2232,48	
		VIIIе	50145,26	11311,96	36600,82	4535,14	2232,48	
		VIIIд	51133,36	11311,96	37542,16	4535,14	2279,24	
		IXa	48456,01	11311,96	35029,36	4535,14	2114,69	
		IXб	49276,23	11311,96	35868,36	4535,14	2095,91	
		IXв	50968,81	11311,96	37542,16	4535,14	2114,69	
		IXг	53057,08	12780,24	38132,79	5124,83	2144,05	
		IXд	51660,36	11797,94	37738,01	4730,62	2124,41	
		IXе	50968,81	11311,96	37542,16	4535,14	2114,69	
		Xa	51775,64	11797,94	37738,01	4730,62	2239,69	
		Xб	51681,37	11797,94	37738,01	4730,62	2145,42	
		Xв	54036,69	12780,24	38967,58	5124,83	2288,87	
		Xг	52639,97	11797,94	38572,80	4730,62	2269,23	
		XIa	54212,45	12780,24	38865,25	5124,83	2566,96	
		XIб	54212,45	12780,24	38865,25	5124,83	2566,96	
		XIв	54277,01	12780,24	38967,58	5124,83	2529,19	
		XIг	54174,68	12780,24	38865,25	5124,83	2529,19	
Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 16 т, пролет								
03-01-021-09	16,5-19,5 м	VIIIa	45752,28	10163,26	33461,93	4195,75	2127,09	929
		VIIIб	46235,10	10163,26	33856,08	4195,75	2215,76	32-35,5
		VIIIв	47361,03	10163,26	35040,12	4195,75	2157,65	
		VIIIг	47361,03	10163,26	35040,12	4195,75	2157,65	
		VIIIе	46569,96	10163,26	34249,05	4195,75	2157,65	
		VIIIд	47514,73	10163,26	35135,71	4195,75	2215,76	
		IXa	44934,18	10163,26	32766,46	4195,75	2004,46	
		IXб	45714,83	10163,26	33557,53	4195,75	1994,04	
		IXв	47303,43	10163,26	35135,71	4195,75	2004,46	
		IXг	49195,55	11482,44	35682,27	4743,41	2030,84	
		IXд	47930,03	10599,89	35316,95	4378,30	2013,19	
		IXе	47303,43	10163,26	35135,71	4195,75	2004,46	
		Xa	48038,64	10599,89	35316,95	4378,30	2121,80	
		Xб	47946,97	10599,89	35316,95	4378,30	2030,13	
		Xв	50125,34	11482,44	36469,38	4743,41	2173,52	
		Xг	48859,83	10599,89	36104,07	4378,30	2155,87	
		XIa	50333,90	11482,44	36373,79	4743,41	2477,67	
		XIб	50333,90	11482,44	36373,79	4743,41	2477,67	
		XIв	50393,43	11482,44	36469,38	4743,41	2441,61	
		XIг	50297,84	11482,44	36373,79	4743,41	2441,61	
03-01-021-10	22,5-25,5 м	VIIIa	47802,26	10754,02	34853,43	4394,45	2194,81	983
		VIIIб	48299,44	10754,02	35261,75	4394,45	2283,67	38,5-41,5
		VIIIв	49467,78	10754,02	36488,20	4394,45	2225,56	
		VIIIг	49467,78	10754,02	36488,20	4394,45	2225,56	
		VIIIе	48648,35	10754,02	35668,77	4394,45	2225,56	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	49625,08	10754,02	36587,39	4394,45	2283,67	
		IXа	46960,21	10754,02	34133,18	4394,45	2073,01	
		IXб	47770,63	10754,02	34952,61	4394,45	2064,00	
		IXв	49414,42	10754,02	36587,39	4394,45	2073,01	
		IXг	51410,54	12149,88	37159,73	4968,33	2100,93	
		IXд	50075,46	11216,03	36777,18	4584,69	2082,25	
		IXе	49414,42	10754,02	36587,39	4394,45	2073,01	
		Xа	50186,51	11216,03	36777,18	4584,69	2193,30	
		Xб	50093,62	11216,03	36777,18	4584,69	2100,41	
		Xв	52372,26	12149,88	37975,08	4968,33	2247,30	
		Xг	51037,18	11216,03	37592,53	4584,69	2228,62	
		XIа	52580,31	12149,88	37875,89	4968,33	2554,54	
		XIб	52580,31	12149,88	37875,89	4968,33	2554,54	
		XIв	52642,64	12149,88	37975,08	4968,33	2517,68	
		XIг	52543,45	12149,88	37875,89	4968,33	2517,68	
03-01-021-11	28,5 м	VIIIа	50185,80	11388,54	36531,79	4634,79	2265,47	1041
		VIIIб	50700,88	11388,54	36957,80	4634,79	2354,54	47,5
		VIIIв	51922,21	11388,54	38237,25	4634,79	2296,42	
		VIIIг	51922,21	11388,54	38237,25	4634,79	2296,42	
		VIIIе	51067,36	11388,54	37382,40	4634,79	2296,42	
		VIIIд	52083,69	11388,54	38340,61	4634,79	2354,54	
		IXа	49313,38	11388,54	35780,31	4634,79	2144,53	
		IXб	50160,63	11388,54	36635,16	4634,79	2136,93	
		IXв	51873,68	11388,54	38340,61	4634,79	2144,53	
		IXг	53984,98	12866,76	38944,12	5237,01	2174,10	
		IXд	52572,88	11877,81	38540,75	4834,42	2154,32	
		IXе	51873,68	11388,54	38340,61	4634,79	2144,53	
		Xа	52686,60	11877,81	38540,75	4834,42	2268,04	
		Xб	52592,32	11877,81	38540,75	4834,42	2173,76	
		Xв	54985,71	12866,76	39794,73	5237,01	2324,22	
		Xг	53573,60	11877,81	39391,35	4834,42	2304,44	
		XIа	55192,96	12866,76	39691,36	5237,01	2634,84	
		XIб	55192,96	12866,76	39691,36	5237,01	2634,84	
		XIв	55258,60	12866,76	39794,73	5237,01	2597,11	
		XIг	55155,23	12866,76	39691,36	5237,01	2597,11	
03-01-021-12	31,5-34,5 м	VIIIа	53740,66	12712,28	38698,38	4944,01	2330,00	1162
		VIIIб	54277,70	12712,28	39146,29	4944,01	2419,13	51-52
		VIIIв	55564,55	12712,28	40491,26	4944,01	2361,01	
		VIIIг	55564,55	12712,28	40491,26	4944,01	2361,01	
		VIIIе	54665,88	12712,28	39592,59	4944,01	2361,01	
		VIIIд	55731,66	12712,28	40600,25	4944,01	2419,13	
		IXа	52830,35	12712,28	37908,70	4944,01	2209,37	
		IXб	53722,76	12712,28	38807,37	4944,01	2203,11	
		IXв	55521,90	12712,28	40600,25	4944,01	2209,37	
		IXг	57848,72	14362,32	41244,03	5589,34	2242,37	
		IXд	56292,45	13258,42	40813,74	5159,12	2220,29	
		IXе	55521,90	12712,28	40600,25	4944,01	2209,37	
		Xа	56407,64	13258,42	40813,74	5159,12	2335,48	
		Xб	56313,02	13258,42	40813,74	5159,12	2240,86	
		Xв	58896,05	14362,32	42138,25	5589,34	2395,48	
		Xг	57339,78	13258,42	41707,96	5159,12	2373,40	
		XIа	59099,26	14362,32	42029,26	5589,34	2707,68	
		XIб	59099,26	14362,32	42029,26	5589,34	2707,68	
		XIв	59170,12	14362,32	42138,25	5589,34	2669,55	
		XIг	59061,13	14362,32	42029,26	5589,34	2669,55	
Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность 20 т, пролет								
03-01-021-13	22,5-25,5 м	VIIIа	48718,11	10929,06	35574,58	4493,65	2214,47	999
		VIIIб	49224,97	10929,06	35990,59	4493,65	2305,32	39,5-42,5
		VIIIв	50415,21	10929,06	37240,15	4493,65	2246,00	
		VIIIг	50415,21	10929,06	37240,15	4493,65	2246,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	49580,36	10929,06	36405,30	4493,65	2246,00	
		VIIIд	50575,08	10929,06	37340,70	4493,65	2305,32	
		IXa	47859,29	10929,06	34840,28	4493,65	2089,95	
		IXб	48686,58	10929,06	35675,13	4493,65	2082,39	
		IXв	50359,71	10929,06	37340,70	4493,65	2089,95	
		IXг	52391,82	12347,64	37925,86	5079,64	2118,32	
		IXд	51032,69	11398,59	37534,76	4687,90	2099,34	
		IXе	50359,71	10929,06	37340,70	4493,65	2089,95	
		Xa	51144,08	11398,59	37534,76	4687,90	2210,73	
		Xб	51050,95	11398,59	37534,76	4687,90	2117,60	
		Xв	53370,16	12347,64	38756,58	5079,64	2265,94	
		Xг	52011,02	11398,59	38365,47	4687,90	2246,96	
		XIa	53580,90	12347,64	38656,03	5079,64	2577,23	
		XIб	53580,90	12347,64	38656,03	5079,64	2577,23	
		XIв	53644,44	12347,64	38756,58	5079,64	2540,22	
		XIг	53543,89	12347,64	38656,03	5079,64	2540,22	
03-01-021-14	28,5 м	VIIIa	51120,39	11552,64	37284,21	4734,44	2283,54	1056
		VIIIб	51645,43	11552,64	37718,20	4734,44	2374,59	48,5
		VIIIв	52889,50	11552,64	39021,60	4734,44	2315,26	
		VIIIг	52889,50	11552,64	39021,60	4734,44	2315,26	
		VIIIе	52018,66	11552,64	38150,76	4734,44	2315,26	
		VIIIд	53053,64	11552,64	39126,41	4734,44	2374,59	
		IXa	50230,69	11552,64	36518,18	4734,44	2159,87	
		IXб	51095,37	11552,64	37389,02	4734,44	2153,71	
		IXв	52838,92	11552,64	39126,41	4734,44	2159,87	
		IXг	54985,17	13052,16	39743,15	5352,57	2189,86	
		IXд	53549,70	12048,96	39330,94	4941,62	2169,80	
		IXе	52838,92	11552,64	39126,41	4734,44	2159,87	
		Xa	53663,60	12048,96	39330,94	4941,62	2283,70	
		Xб	53569,19	12048,96	39330,94	4941,62	2189,29	
		Xв	56003,03	13052,16	40609,69	5352,57	2341,18	
		Xг	54567,56	12048,96	40197,48	4941,62	2321,12	
		XIa	56212,70	13052,16	40504,88	5352,57	2655,66	
		XIб	56212,70	13052,16	40504,88	5352,57	2655,66	
		XIв	56279,67	13052,16	40609,69	5352,57	2617,82	
		XIг	56174,86	13052,16	40504,88	5352,57	2617,82	
03-01-021-15	31,5-34,5 м	VIIIa	54844,12	12920,14	39565,60	5064,09	2358,38	1181
		VIIIб	55392,47	12920,14	40022,73	5064,09	2449,60	51,5-53,5
		VIIIв	56705,78	12920,14	41395,38	5064,09	2390,26	
		VIIIг	56705,78	12920,14	41395,38	5064,09	2390,26	
		VIIIе	55788,64	12920,14	40478,24	5064,09	2390,26	
		VIIIд	56875,85	12920,14	41506,11	5064,09	2449,60	
		IXa	53914,74	12920,14	38759,18	5064,09	2235,42	
		IXб	54826,89	12920,14	39676,32	5064,09	2230,43	
		IXв	56661,67	12920,14	41506,11	5064,09	2235,42	
		IXг	59031,54	14597,16	42165,42	5724,15	2268,96	
		IXд	57446,49	13475,21	41724,76	5280,50	2246,52	
		IXе	56661,67	12920,14	41506,11	5064,09	2235,42	
		Xa	57562,51	13475,21	41724,76	5280,50	2362,54	
		Xб	57467,01	13475,21	41724,76	5280,50	2267,04	
		Xв	60098,60	14597,16	43078,06	5724,15	2423,38	
		Xг	58513,55	13475,21	42637,40	5280,50	2400,94	
		XIa	60305,03	14597,16	42967,33	5724,15	2740,54	
		XIб	60305,03	14597,16	42967,33	5724,15	2740,54	
		XIв	60377,24	14597,16	43078,06	5724,15	2702,02	
		XIг	60266,51	14597,16	42967,33	5724,15	2702,02	
Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет								
03-01-021-16	28 м	VIIIa	269373,14	25216,70	240797,46	15711,69	3358,98	2305
		VIIIб	271021,76	25216,70	242354,37	15711,69	3450,69	151
		VIIIв	275635,44	25216,70	247025,87	15711,69	3392,87	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	275635,44	25216,70	247025,87	15711,69	3392,87	
		VIIIе	272517,10	25216,70	243907,53	15711,69	3392,87	
		VIIIд	276452,39	25216,70	247785,00	15711,69	3450,69	
		IXа	266895,31	25216,70	238438,25	15711,69	3240,36	
		IXб	270028,00	25216,70	241556,59	15711,69	3254,71	
		IXв	276242,06	25216,70	247785,00	15711,69	3240,36	
		IXг	281632,63	28489,80	249837,00	17769,67	3305,83	
		IXд	278031,54	26300,05	248469,46	16401,16	3262,03	
		IXе	276242,06	25216,70	247785,00	15711,69	3240,36	
		Xа	278195,02	26300,05	248469,46	16401,16	3425,51	
		Xб	278077,10	26300,05	248469,46	16401,16	3307,59	
		Xв	284946,85	28489,80	252947,06	17769,67	3509,99	
		Xг	281345,77	26300,05	251579,53	16401,16	3466,19	
		XIа	284555,74	28489,80	252187,94	17769,67	3878,00	
		XIб	284555,74	28489,80	252187,94	17769,67	3878,00	
		XIв	285262,86	28489,80	252947,06	17769,67	3826,00	
		XIг	284503,74	28489,80	252187,94	17769,67	3826,00	
03-01-021-17	31 м	VIIIа	272807,56	25501,14	243647,23	15889,19	3659,19	2331
		VIIIб	274473,26	25501,14	245220,93	15889,19	3751,19	157
		VIIIв	279137,31	25501,14	249942,80	15889,19	3693,37	
		VIIIг	279137,31	25501,14	249942,80	15889,19	3693,37	
		VIIIе	275985,36	25501,14	246790,85	15889,19	3693,37	
		VIIIд	279966,54	25501,14	250714,21	15889,19	3751,19	
		IXа	270319,42	25501,14	241266,69	15889,19	3551,59	
		IXб	273487,62	25501,14	244418,64	15889,19	3567,84	
		IXв	279766,94	25501,14	250714,21	15889,19	3551,59	
		IXг	285218,27	28811,16	252789,32	17969,04	3617,79	
		IXд	281576,60	26596,71	251406,39	16585,99	3573,50	
		IXе	279766,94	25501,14	250714,21	15889,19	3551,59	
		Xа	281738,05	26596,71	251406,39	16585,99	3734,95	
		Xб	281618,22	26596,71	251406,39	16585,99	3615,12	
		Xв	288580,91	28811,16	255932,94	17969,04	3836,81	
		Xг	284939,24	26596,71	254550,01	16585,99	3792,52	
		XIа	288184,70	28811,16	255161,52	17969,04	4212,02	
XIб	288184,70	28811,16	255161,52	17969,04	4212,02			
XIв	288902,93	28811,16	255932,94	17969,04	4158,83			
XIг	288131,51	28811,16	255161,52	17969,04	4158,83			
03-01-021-18	34 м	VIIIа	275974,48	25752,76	246494,94	16066,91	3726,78	2354
		VIIIб	277657,20	25752,76	248085,44	16066,91	3819,00	163
		VIIIв	282371,57	25752,76	252857,64	16066,91	3761,17	
		VIIIг	282371,57	25752,76	252857,64	16066,91	3761,17	
		VIIIе	279186,03	25752,76	249672,10	16066,91	3761,17	
		VIIIд	283213,10	25752,76	253641,34	16066,91	3819,00	
		IXа	273465,85	25752,76	244093,09	16066,91	3620,00	
		IXб	276669,32	25752,76	247278,64	16066,91	3637,92	
		IXв	283014,10	25752,76	253641,34	16066,91	3620,00	
		IXг	288521,83	29095,44	255739,54	18168,63	3686,85	
		IXд	284842,49	26859,14	254341,23	16771,04	3642,12	
		IXе	283014,10	25752,76	253641,34	16066,91	3620,00	
		Xа	285006,87	26859,14	254341,23	16771,04	3806,50	
		Xб	284885,65	26859,14	254341,23	16771,04	3685,28	
		Xв	291922,23	29095,44	258916,70	18168,63	3910,09	
		Xг	288242,89	26859,14	257518,39	16771,04	3865,36	
		XIа	291517,31	29095,44	258133,01	18168,63	4288,86	
XIб	291517,31	29095,44	258133,01	18168,63	4288,86			
XIв	292246,88	29095,44	258916,70	18168,63	4234,74			
XIг	291463,19	29095,44	258133,01	18168,63	4234,74			
Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность 5+5 т, пролет								
03-01-021-19	10,5-22,5 м	VIIIа	51183,67	10484,88	38840,29	4651,55	1858,50	948
		VIIIб	51710,85	10484,88	39327,38	4651,55	1898,59	13-19,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	53147,15	10484,88	40792,24	4651,55	1870,03	
		VIIIг	53147,15	10484,88	40792,24	4651,55	1870,03	
		VIIIе	52168,48	10484,88	39813,57	4651,55	1870,03	
		VIIIд	53298,25	10484,88	40914,78	4651,55	1898,59	
		IXа	50270,35	10484,88	37984,16	4651,55	1801,31	
		IXб	51204,25	10484,88	38962,83	4651,55	1756,54	
		IXв	53200,97	10484,88	40914,78	4651,55	1801,31	
		IXг	55209,38	11859,48	41521,10	5258,88	1828,80	
		IXд	53866,18	10939,92	41115,85	4855,16	1810,41	
		IXе	53200,97	10484,88	40914,78	4651,55	1801,31	
		Xа	53972,12	10939,92	41115,85	4855,16	1916,35	
		Xб	53883,06	10939,92	41115,85	4855,16	1827,29	
		Xв	56300,58	11859,48	42494,37	5258,88	1946,73	
		Xг	54957,39	10939,92	42089,13	4855,16	1928,34	
		XIа	56392,43	11859,48	42371,84	5258,88	2161,11	
		XIб	56392,43	11859,48	42371,84	5258,88	2161,11	
		XIв	56481,10	11859,48	42494,37	5258,88	2127,25	
		XIг	56358,57	11859,48	42371,84	5258,88	2127,25	
03-01-021-20	25,5-31,5 м	VIIIа	53120,56	11082,12	40078,45	4838,84	1959,99	1002
		VIIIб	53660,67	11082,12	40578,14	4838,84	2000,41	23,3-28,9
		VIIIв	55134,76	11082,12	42080,80	4838,84	1971,84	
		VIIIг	55134,76	11082,12	42080,80	4838,84	1971,84	
		VIIIе	54130,83	11082,12	41076,87	4838,84	1971,84	
		VIIIд	55288,88	11082,12	42206,35	4838,84	2000,41	
		IXа	52186,37	11082,12	39200,07	4838,84	1904,18	
		IXб	53147,70	11082,12	40204,00	4838,84	1861,58	
		IXв	55192,65	11082,12	42206,35	4838,84	1904,18	
		IXг	57305,07	12535,02	42836,81	5469,52	1933,24	
		IXд	55892,32	11563,08	42415,44	5045,44	1913,80	
		IXе	55192,65	11082,12	42206,35	4838,84	1904,18	
		Xа	56002,24	11563,08	42415,44	5045,44	2023,72	
		Xб	55911,10	11563,08	42415,44	5045,44	1932,58	
		Xв	58427,23	12535,02	43835,24	5469,52	2056,97	
		Xг	57014,48	11563,08	43413,87	5045,44	2037,53	
		XIа	58521,15	12535,02	43709,69	5469,52	2276,44	
		XIб	58521,15	12535,02	43709,69	5469,52	2276,44	
XIв	58611,53	12535,02	43835,24	5469,52	2241,27			
XIг	58485,98	12535,02	43709,69	5469,52	2241,27			
Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность 10+10 т, пролет								
03-01-021-21	19,5-25,5 м	VIIIа	56621,51	11823,14	42871,55	5137,43	1926,82	1069
		VIIIб	57158,20	11823,14	43406,35	5137,43	1928,71	31-37
		VIIIв	58761,56	11823,14	45014,42	5137,43	1924,00	
		VIIIг	58761,56	11823,14	45014,42	5137,43	1924,00	
		VIIIе	57687,27	11823,14	43940,13	5137,43	1924,00	
		VIIIд	58897,60	11823,14	45145,75	5137,43	1928,71	
		IXа	55680,65	11823,14	41928,61	5137,43	1928,90	
		IXб	56690,33	11823,14	43002,89	5137,43	1864,30	
		IXв	58897,79	11823,14	45145,75	5137,43	1928,90	
		IXг	61148,30	13373,19	45815,21	5807,87	1959,90	
		IXд	59643,12	12336,26	45367,69	5359,61	1939,17	
		IXе	58897,79	11823,14	45145,75	5137,43	1928,90	
		Xа	59759,38	12336,26	45367,69	5359,61	2055,43	
		Xб	59666,51	12336,26	45367,69	5359,61	1962,56	
		Xв	62333,69	13373,19	46883,79	5807,87	2076,71	
		Xг	60828,51	12336,26	46436,27	5359,61	2055,98	
		XIа	62357,53	13373,19	46752,46	5807,87	2231,88	
		XIб	62357,53	13373,19	46752,46	5807,87	2231,88	
XIв	62452,57	13373,19	46883,79	5807,87	2195,59			
XIг	62321,24	13373,19	46752,46	5807,87	2195,59			
03-01-021-22	28,5-31,5 м	VIIIа	58106,61	12331,90	43762,92	5260,63	2011,79	1115

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	58652,75	12331,90	44306,90	5260,63	2013,95	41-45
		VIIIв	60283,66	12331,90	45942,53	5260,63	2009,23	
		VIIIг	60283,66	12331,90	45942,53	5260,63	2009,23	
		VIIIе	59190,95	12331,90	44849,82	5260,63	2009,23	
		VIIIд	60421,98	12331,90	46076,13	5260,63	2013,95	
		IXа	57150,65	12331,90	42803,81	5260,63	2014,94	
		IXб	58180,64	12331,90	43896,52	5260,63	1952,22	
		IXв	60422,97	12331,90	46076,13	5260,63	2014,94	
		IXг	62757,75	13948,65	46761,83	5949,05	2047,27	
		IXд	61196,19	12867,10	46303,45	5491,43	2025,64	
		IXе	60422,97	12331,90	46076,13	5260,63	2014,94	
		Xа	61315,90	12867,10	46303,45	5491,43	2145,35	
		Xб	61221,29	12867,10	46303,45	5491,43	2050,74	
		Xв	63966,38	13948,65	47848,73	5949,05	2169,00	
		Xг	62404,82	12867,10	47390,35	5491,43	2147,37	
		XIа	63992,24	13948,65	47715,13	5949,05	2328,46	
		XIб	63992,24	13948,65	47715,13	5949,05	2328,46	
		XIв	64088,45	13948,65	47848,73	5949,05	2291,07	
		XIг	63954,85	13948,65	47715,13	5949,05	2291,07	
Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность 20/5+20/5 т, пролет								
03-01-021-23	19,5 м	VIIIа	69753,08	15495,06	52164,87	6271,36	2093,15	1401
		VIIIб	70364,16	15495,06	52773,74	6271,36	2095,36	47,1
		VIIIв	72189,91	15495,06	54604,21	6271,36	2090,64	
		VIIIг	72189,91	15495,06	54604,21	6271,36	2090,64	
		VIIIе	70967,07	15495,06	53381,37	6271,36	2090,64	
		VIIIд	72341,65	15495,06	54751,23	6271,36	2095,36	
		IXа	68680,69	15495,06	51089,06	6271,36	2096,57	
		IXб	69841,27	15495,06	52311,90	6271,36	2034,31	
		IXв	72342,86	15495,06	54751,23	6271,36	2096,57	
		IXг	75231,87	17526,51	55568,16	7085,35	2137,20	
		IXд	73299,75	16167,54	55022,19	6539,61	2110,02	
		IXе	72342,86	15495,06	54751,23	6271,36	2096,57	
		Xа	73420,19	16167,54	55022,19	6539,61	2230,46	
		Xб	73325,23	16167,54	55022,19	6539,61	2135,50	
		Xв	76571,31	17526,51	56784,66	7085,35	2260,14	
		Xг	74639,18	16167,54	56238,68	6539,61	2232,96	
		XIа	76584,68	17526,51	56637,63	7085,35	2420,54	
		XIб	76584,68	17526,51	56637,63	7085,35	2420,54	
		XIв	76694,08	17526,51	56784,66	7085,35	2382,91	
XIг	76547,05	17526,51	56637,63	7085,35	2382,91			
03-01-021-24	22,5 м	VIIIа	82688,68	16667,42	63861,15	6428,61	2160,11	1507
		VIIIб	83406,74	16667,42	64576,83	6428,61	2162,49	51,6
		VIIIв	85553,08	16667,42	66727,90	6428,61	2157,76	
		VIIIг	85553,08	16667,42	66727,90	6428,61	2157,76	
		VIIIе	84116,46	16667,42	65291,28	6428,61	2157,76	
		VIIIд	85737,76	16667,42	66907,85	6428,61	2162,49	
		IXа	81436,09	16667,42	62604,47	6428,61	2164,20	
		IXб	82811,51	16667,42	64041,10	6428,61	2102,99	
		IXв	85739,47	16667,42	66907,85	6428,61	2164,20	
		IXг	88806,89	18852,57	67746,42	7265,72	2207,90	
		IXд	86755,99	17390,78	67186,54	6706,11	2178,67	
		IXе	85739,47	16667,42	66907,85	6428,61	2164,20	
		Xа	86878,41	17390,78	67186,54	6706,11	2301,09	
		Xб	86782,40	17390,78	67186,54	6706,11	2205,08	
		Xв	90362,77	18852,57	69176,55	7265,72	2333,65	
		Xг	88311,87	17390,78	68616,67	6706,11	2304,42	
		XIа	90345,74	18852,57	68996,60	7265,72	2496,57	
		XIб	90345,74	18852,57	68996,60	7265,72	2496,57	
		XIв	90487,40	18852,57	69176,55	7265,72	2458,28	
XIг	90307,45	18852,57	68996,60	7265,72	2458,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-021-25	25,5 м	VIIIa	86638,23	16943,92	67476,39	6779,58	2217,92	1532
		VIIIб	87393,37	16943,92	68228,96	6779,58	2220,49	57,1
		VIIIв	89650,08	16943,92	70490,41	6779,58	2215,75	
		VIIIг	89650,08	16943,92	70490,41	6779,58	2215,75	
		VIIIе	88139,79	16943,92	68980,12	6779,58	2215,75	
		VIIIд	89844,19	16943,92	70679,78	6779,58	2220,49	
		IXa	85322,22	16943,92	66155,48	6779,58	2222,82	
		IXб	86772,55	16943,92	67665,76	6779,58	2162,87	
		IXв	89846,52	16943,92	70679,78	6779,58	2222,82	
		IXг	92996,52	19165,32	71563,95	7665,13	2267,25	
		IXд	90890,47	17679,28	70973,66	7074,76	2237,53	
		IXе	89846,52	16943,92	70679,78	6779,58	2222,82	
		Xa	91015,21	17679,28	70973,66	7074,76	2362,27	
		Xб	90917,99	17679,28	70973,66	7074,76	2265,05	
		Xв	94629,37	19165,32	73067,68	7665,13	2396,37	
		Xг	92523,32	17679,28	72477,39	7074,76	2366,65	
		XIa	94605,91	19165,32	72878,31	7665,13	2562,28	
		XIб	94605,91	19165,32	72878,31	7665,13	2562,28	
		XIв	94756,22	19165,32	73067,68	7665,13	2523,22	
		XIг	94566,85	19165,32	72878,31	7665,13	2523,22	
03-01-021-26	28,5-34,5 м	VIIIa	89903,05	17762,36	69734,92	6969,18	2405,77	1606
		VIIIб	90680,01	17762,36	70508,72	6969,18	2408,93	63,1-75,2
		VIIIв	93000,33	17762,36	72833,80	6969,18	2404,17	
		VIIIг	93000,33	17762,36	72833,80	6969,18	2404,17	
		VIIIе	91447,53	17762,36	71281,00	6969,18	2404,17	
		VIIIд	93200,72	17762,36	73029,43	6969,18	2408,93	
		IXa	88553,32	17762,36	68377,75	6969,18	2413,21	
		IXб	90050,44	17762,36	69930,55	6969,18	2357,53	
		IXв	93205,00	17762,36	73029,43	6969,18	2413,21	
		IXг	96488,99	20091,06	73938,15	7874,97	2459,78	
		IXд	94293,36	18533,24	73331,50	7271,11	2428,62	
		IXе	93205,00	17762,36	73029,43	6969,18	2413,21	
		Xa	94425,69	18533,24	73331,50	7271,11	2560,95	
		Xб	94324,64	18533,24	73331,50	7271,11	2459,90	
		Xв	98175,45	20091,06	75484,23	7874,97	2600,16	
		Xг	95979,82	18533,24	74877,58	7271,11	2569,00	
		XIa	98155,33	20091,06	75288,60	7874,97	2775,67	
		XIб	98155,33	20091,06	75288,60	7874,97	2775,67	
		XIв	98309,43	20091,06	75484,23	7874,97	2734,14	
		XIг	98113,80	20091,06	75288,60	7874,97	2734,14	
Раздел 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ								
Таблица 03-01-033. Краны мостовые электрические колодцевые								
Измеритель: 1 кран								
Кран металлургический мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность								
03-01-033-01	16/20 т, пролет до 24,5 м	VIIIa	134478,74	29129,73	102754,08	10657,95	2594,93	2553
		VIIIб	135702,10	29129,73	103764,15	10657,95	2808,22	190
		VIIIв	138610,83	29129,73	106804,59	10657,95	2676,51	
		VIIIг	138610,83	29129,73	106804,59	10657,95	2676,51	
		VIIIе	136580,61	29129,73	104774,37	10657,95	2676,51	
		VIIIд	138982,81	29129,73	107044,86	10657,95	2808,22	
		IXa	132350,77	29129,73	100964,12	10657,95	2256,92	
		IXб	134521,76	29129,73	102994,35	10657,95	2397,68	
		IXв	138431,51	29129,73	107044,86	10657,95	2256,92	
		IXг	143700,53	32933,70	108433,83	12052,15	2333,00	
		IXд	140168,89	30380,70	107506,25	11122,68	2281,94	
		IXе	138431,51	29129,73	107044,86	10657,95	2256,92	
		Xa	140198,58	30380,70	107506,25	11122,68	2311,63	
		Xб	140180,54	30380,70	107506,25	11122,68	2293,59	
		Xв	145845,47	32933,70	110454,11	12052,15	2457,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	142313,83	30380,70	109526,53	11122,68	2406,60	
		XIa	146084,82	32933,70	110213,84	12052,15	2937,28	
		XIб	146084,82	32933,70	110213,84	12052,15	2937,28	
		XIв	146311,97	32933,70	110454,11	12052,15	2924,16	
		XIг	146071,70	32933,70	110213,84	12052,15	2924,16	
03-01-033-02	20/50 т, 32/50 т, 40/50 т, пролет до 34 м	VIIa	230924,46	48869,03	178746,27	20983,60	3309,16	4283
		VIIб	232623,66	48869,03	180458,19	20983,60	3296,44	340
		VIIв	237787,37	48869,03	185614,90	20983,60	3303,44	
		VIIг	237787,37	48869,03	185614,90	20983,60	3303,44	
		VIIе	234342,87	48869,03	182170,40	20983,60	3303,44	
		VIIд	238204,39	48869,03	186038,92	20983,60	3296,44	
		IXa	227875,13	48869,03	175725,78	20983,60	3280,32	
		IXб	231328,63	48869,03	179170,28	20983,60	3289,32	
		IXв	238188,27	48869,03	186038,92	20983,60	3280,32	
		IXг	247432,26	55250,70	188773,61	23717,15	3407,95	
		IXд	241236,78	50967,70	186946,79	21884,25	3322,29	
		IXе	238188,27	48869,03	186038,92	20983,60	3280,32	
		Xa	241320,31	50967,70	186946,79	21884,25	3405,82	
		Xб	241287,90	50967,70	186946,79	21884,25	3373,41	
		Xв	250958,09	55250,70	192197,74	23717,15	3509,65	
		Xг	244762,61	50967,70	190370,92	21884,25	3423,99	
		XIa	250695,17	55250,70	191773,73	23717,15	3670,74	
		XIб	250695,17	55250,70	191773,73	23717,15	3670,74	
		XIв	251095,72	55250,70	192197,74	23717,15	3647,28	
		XIг	250671,71	55250,70	191773,73	23717,15	3647,28	

Таблица 03-01-034. Краны мостовые электрические для разведения слитков (стрипперные)Измеритель: **1 кран****Кран металлургический мостовой электрический для разведения слитков (стрипперный),
грузоподъемность**

03-01-034-01	20/50/20 т, пролет до 27 м	VIIa	180391,68	37299,29	139271,07	17252,85	3821,32	3269
		VIIб	181608,74	37299,29	140525,81	17252,85	3783,64	385
		VIIв	185530,41	37299,29	144300,15	17252,85	3930,97	
		VIIг	185530,41	37299,29	144300,15	17252,85	3930,97	
		VIIе	183011,06	37299,29	141780,80	17252,85	3930,97	
		VIIд	185655,78	37299,29	144572,85	17252,85	3783,64	
		IXa	178329,16	37299,29	137024,42	17252,85	4005,45	
		IXб	180793,84	37299,29	139543,77	17252,85	3950,78	
		IXв	185877,59	37299,29	144572,85	17252,85	4005,45	
		IXг	193093,22	42170,10	146820,26	19488,86	4102,86	
		IXд	188257,81	38901,10	145319,23	17989,71	4037,48	
		IXе	185877,59	37299,29	144572,85	17252,85	4005,45	
		Xa	188204,88	38901,10	145319,23	17989,71	3984,55	
		Xб	188016,72	38901,10	145319,23	17989,71	3796,39	
		Xв	195423,12	42170,10	149329,98	19488,86	3923,04	
		Xг	190587,71	38901,10	147828,95	17989,71	3857,66	
		XIa	195738,94	42170,10	149057,28	19488,86	4511,56	
		XIб	195738,94	42170,10	149057,28	19488,86	4511,56	
		XIв	195919,39	42170,10	149329,98	19488,86	4419,31	
		XIг	195646,69	42170,10	149057,28	19488,86	4419,31	
03-01-034-02	32/80/20 т, 40/100/20 т, пролет до 27 м	VIIa	249040,38	50900,01	190304,88	23515,88	7835,49	4461
		VIIб	250714,13	50900,01	192085,86	23515,88	7728,26	460
		VIIв	256500,45	50900,01	197444,60	23515,88	8155,84	
		VIIг	256500,45	50900,01	197444,60	23515,88	8155,84	
		VIIе	252923,08	50900,01	193867,23	23515,88	8155,84	
		VIIд	256469,40	50900,01	197841,13	23515,88	7728,26	
		IXa	246386,66	50900,01	187124,03	23515,88	8362,62	
		IXб	249756,16	50900,01	190701,40	23515,88	8154,75	
		IXв	257103,76	50900,01	197841,13	23515,88	8362,62	
		IXг	266948,48	57546,90	200906,02	26577,12	8495,56	
		IXд	260351,17	53085,90	198858,93	24542,09	8406,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	257103,76	50900,01	197841,13	23515,88	8362,62	
		Xa	260102,73	53085,90	198858,93	24542,09	8157,90	
		Xб	259572,80	53085,90	198858,93	24542,09	7627,97	
		Xв	269851,96	57546,90	204468,37	26577,12	7836,69	
		Xг	263254,66	53085,90	202421,29	24542,09	7747,47	
		XIa	271043,22	57546,90	204071,85	26577,12	9424,47	
		XIб	271043,22	57546,90	204071,85	26577,12	9424,47	
		XIв	271200,30	57546,90	204468,37	26577,12	9185,03	
		XIг	270803,78	57546,90	204071,85	26577,12	9185,03	

Таблица 03-01-035. Краны мостовые электрические мульдозавалочныеИзмеритель: **1 кран**

03-01-035-01	Кран металлургический мостовой электрический мульдозавалочный, грузоподъемность 3,2+20 т, пролет 22 м	VIIIa	113369,55	22249,50	88968,54	10830,36	2151,51	1950
		VIIIб	114354,29	22249,50	89741,37	10830,36	2363,42	110-125
		VIIIв	116571,44	22249,50	92070,43	10830,36	2251,51	
		VIIIг	116571,44	22249,50	92070,43	10830,36	2251,51	
		VIIIе	115015,32	22249,50	90514,31	10830,36	2251,51	
		VIIIд	116872,21	22249,50	92259,29	10830,36	2363,42	
		IXa	111701,87	22249,50	87601,28	10830,36	1851,09	
		IXб	113387,98	22249,50	89157,40	10830,36	1981,08	
		IXв	116359,88	22249,50	92259,29	10830,36	1851,09	
		IXг	120734,39	25155,00	93670,19	12235,59	1909,20	
		IXд	117803,41	23205,00	92728,21	11296,18	1870,20	
		IXе	116359,88	22249,50	92259,29	10830,36	1851,09	
		Xa	117797,81	23205,00	92728,21	11296,18	1864,60	
		Xб	117762,27	23205,00	92728,21	11296,18	1829,06	
		Xв	122344,69	25155,00	95215,96	12235,59	1973,73	
		Xг	119413,72	23205,00	94273,99	11296,18	1934,73	
		XIa	122670,68	25155,00	95027,11	12235,59	2488,57	
		XIб	122670,68	25155,00	95027,11	12235,59	2488,57	
		XIв	122840,19	25155,00	95215,96	12235,59	2469,23	
		XIг	122651,34	25155,00	95027,11	12235,59	2469,23	

Таблица 03-01-036. Краны мостовые напольно-крышечныеИзмеритель: **1 кран****Кран металлургический мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность**

03-01-036-01	36 т, пролет 13,52 м	VIIIa	33771,79	9873,60	20929,60	2167,43	2968,59	880
		VIIIб	33866,63	9873,60	21065,74	2167,43	2927,29	47,5
		VIIIв	34261,93	9873,60	21476,85	2167,43	2911,48	
		VIIIг	34261,93	9873,60	21476,85	2167,43	2911,48	
		VIIIе	33987,69	9873,60	21202,61	2167,43	2911,48	
		VIIIд	34302,39	9873,60	21501,50	2167,43	2927,29	
		IXa	33381,19	9873,60	20680,01	2167,43	2827,58	
		IXб	33517,25	9873,60	20954,25	2167,43	2689,40	
		IXв	34202,68	9873,60	21501,50	2167,43	2827,58	
		IXг	35804,65	11167,20	21784,00	2450,19	2853,45	
		IXд	34736,60	10304,80	21595,59	2262,12	2836,21	
		IXе	34202,68	9873,60	21501,50	2167,43	2827,58	
		Xa	34915,27	10304,80	21595,59	2262,12	3014,88	
		Xб	34901,78	10304,80	21595,59	2262,12	3001,39	
		Xв	36547,77	11167,20	22057,01	2450,19	3323,56	
		Xг	35479,72	10304,80	21868,60	2262,12	3306,32	
		XIa	36631,22	11167,20	22032,36	2450,19	3431,66	
		XIб	36631,22	11167,20	22032,36	2450,19	3431,66	
		XIв	36637,39	11167,20	22057,01	2450,19	3413,18	
		XIг	36612,74	11167,20	22032,36	2450,19	3413,18	
03-01-036-02	40 т, пролет 4,86 м	VIIIa	23862,11	7472,52	13514,75	1377,27	2874,84	666
		VIIIб	23912,40	7472,52	13606,03	1377,27	2833,85	24,5
		VIIIв	24171,10	7472,52	13881,83	1377,27	2816,75	
		VIIIг	24171,10	7472,52	13881,83	1377,27	2816,75	
		VIIIе	23987,13	7472,52	13697,86	1377,27	2816,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	24205,08	7472,52	13898,71	1377,27	2833,85	
		IXа	23554,89	7472,52	13347,65	1377,27	2734,72	
		IXб	23594,45	7472,52	13531,62	1377,27	2590,31	
		IXв	24105,95	7472,52	13898,71	1377,27	2734,72	
		IXг	25284,01	8451,54	14078,17	1556,36	2754,30	
		IXд	24498,57	7798,86	13958,46	1436,97	2741,25	
		IXе	24105,95	7472,52	13898,71	1377,27	2734,72	
		Xа	24679,77	7798,86	13958,46	1436,97	2922,45	
		Xб	24665,51	7798,86	13958,46	1436,97	2908,19	
		Xв	25929,68	8451,54	14261,28	1556,36	3216,86	
		Xг	25144,24	7798,86	14141,57	1436,97	3203,81	
		XIа	26023,35	8451,54	14244,40	1556,36	3327,41	
		XIб	26023,35	8451,54	14244,40	1556,36	3327,41	
		XIв	26020,52	8451,54	14261,28	1556,36	3307,70	
		XIг	26003,64	8451,54	14244,40	1556,36	3307,70	

Таблица 03-01-037. Краны мостовые электрические ковочныеИзмеритель: **1 кран**

Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность								
03-01-037-01	80+32 т, пролет 27,5 м	VIIIа	145964,59	27886,04	116624,07	12492,41	1454,48	2444
		VIIIб	146953,12	27886,04	117617,52	12492,41	1449,56	143
		VIIIв	149960,24	27886,04	120607,37	12492,41	1466,83	
		VIIIг	149960,24	27886,04	120607,37	12492,41	1466,83	
		VIIIе	147963,33	27886,04	118610,46	12492,41	1466,83	
		VIIIд	150545,93	27886,04	121210,33	12492,41	1449,56	
		IXа	144594,26	27886,04	115230,12	12492,41	1478,10	
		IXб	146597,40	27886,04	117227,03	12492,41	1484,33	
		IXв	150574,47	27886,04	121210,33	12492,41	1478,10	
		IXг	155917,28	31527,60	122838,75	14123,45	1550,93	
		IXд	152337,01	29083,60	121751,36	13039,13	1502,05	
		IXе	150574,47	27886,04	121210,33	12492,41	1478,10	
		Xа	152354,97	29083,60	121751,36	13039,13	1520,01	
		Xб	152328,82	29083,60	121751,36	13039,13	1493,86	
		Xв	157917,51	31527,60	124825,13	14123,45	1564,78	
		Xг	154337,25	29083,60	123737,75	13039,13	1515,90	
		XIа	157414,14	31527,60	124222,17	14123,45	1664,37	
		XIб	157414,14	31527,60	124222,17	14123,45	1664,37	
		XIв	157999,04	31527,60	124825,13	14123,45	1646,31	
		XIг	157396,08	31527,60	124222,17	14123,45	1646,31	
03-01-037-02	150+50 т, пролет 28 м	VIIIа	246169,19	43668,24	199461,50	20861,86	3039,45	3892
		VIIIб	247865,94	43668,24	201168,84	20861,86	3028,86	350
		VIIIв	253030,16	43668,24	206304,82	20861,86	3057,10	
		VIIIг	253030,16	43668,24	206304,82	20861,86	3057,10	
		VIIIе	249600,32	43668,24	202874,98	20861,86	3057,10	
		VIIIд	254270,95	43668,24	207573,85	20861,86	3028,86	
		IXа	244039,89	43668,24	197300,69	20861,86	3070,96	
		IXб	247487,92	43668,24	200730,54	20861,86	3089,14	
		IXв	254313,05	43668,24	207573,85	20861,86	3070,96	
		IXг	262867,69	49389,48	210292,82	23575,11	3185,39	
		IXд	257161,88	45575,32	208477,45	21766,28	3109,11	
		IXе	254313,05	43668,24	207573,85	20861,86	3070,96	
		Xа	257220,16	45575,32	208477,45	21766,28	3167,39	
		Xб	257170,61	45575,32	208477,45	21766,28	3117,84	
		Xв	266342,57	49389,48	213706,30	23575,11	3246,79	
		Xг	260636,75	45575,32	211890,92	21766,28	3170,51	
		XIа	265278,09	49389,48	212437,26	23575,11	3451,35	
		XIб	265278,09	49389,48	212437,26	23575,11	3451,35	
		XIв	266510,37	49389,48	213706,30	23575,11	3414,59	
		XIг	265241,33	49389,48	212437,26	23575,11	3414,59	
03-01-037-03	250+75 т, пролет 28 м	VIIIа	299470,93	52543,26	243236,23	25138,43	3691,44	4683

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	301551,15	52543,26	245328,37	25138,43	3679,52	436
		VIIIв	307874,36	52543,26	251620,37	25138,43	3710,73	
		VIIIг	307874,36	52543,26	251620,37	25138,43	3710,73	
		VIIIе	303672,84	52543,26	247418,85	25138,43	3710,73	
		VIIIд	309516,23	52543,26	253293,45	25138,43	3679,52	
		IXа	296978,37	52543,26	240707,78	25138,43	3727,33	
		IXб	301205,84	52543,26	244909,30	25138,43	3753,28	
		IXв	309564,04	52543,26	253293,45	25138,43	3727,33	
		IXг	319862,25	59427,27	256569,97	28411,85	3865,01	
		IXд	312993,61	54837,93	254382,46	26223,54	3773,22	
		IXе	309564,04	52543,26	253293,45	25138,43	3727,33	
		Xа	313069,02	54837,93	254382,46	26223,54	3848,63	
		Xб	313012,41	54837,93	254382,46	26223,54	3792,02	
		Xв	324128,82	59427,27	260752,59	28411,85	3948,96	
		Xг	317260,19	54837,93	258565,09	26223,54	3857,17	
		XIа	322695,80	59427,27	259079,52	28411,85	4189,01	
		XIб	322695,80	59427,27	259079,52	28411,85	4189,01	
		XIв	324324,92	59427,27	260752,59	28411,85	4145,06	
		XIг	322651,85	59427,27	259079,52	28411,85	4145,06	
03-01-037-04	320+100+20 т, пролет 26 м	VIIIа	387569,64	67050,72	315468,74	32370,96	5050,18	5976
		VIIIб	390280,89	67050,72	318198,76	32370,96	5031,41	597
		VIIIв	398544,51	67050,72	326408,36	32370,96	5085,43	
		VIIIг	398544,51	67050,72	326408,36	32370,96	5085,43	
		VIIIе	393062,65	67050,72	320926,50	32370,96	5085,43	
		VIIIд	400746,06	67050,72	328663,93	32370,96	5031,41	
		IXа	384407,80	67050,72	312242,45	32370,96	5114,63	
		IXб	389918,83	67050,72	317724,31	32370,96	5143,80	
		IXв	400829,28	67050,72	328663,93	32370,96	5114,63	
		IXг	414008,62	75835,44	332882,85	36580,12	5290,33	
		IXд	405218,40	69978,96	330066,24	33766,26	5173,20	
		IXе	400829,28	67050,72	328663,93	32370,96	5114,63	
		Xа	405311,59	69978,96	330066,24	33766,26	5266,39	
		Xб	405220,91	69978,96	330066,24	33766,26	5175,71	
		Xв	419559,16	75835,44	338340,61	36580,12	5383,11	
		Xг	410768,94	69978,96	335524,00	33766,26	5265,98	
		XIа	417669,14	75835,44	336085,04	36580,12	5748,66	
		XIб	417669,14	75835,44	336085,04	36580,12	5748,66	
		XIв	419858,98	75835,44	338340,61	36580,12	5682,93	
		XIг	417603,41	75835,44	336085,04	36580,12	5682,93	

Таблица 03-01-038. Краны мостовые электрические закалочныеИзмеритель: **1 кран**

03-01-038-01	Кран металлургический мостовой электрический закалочный, грузоподъемность 150/30 т, пролет 27 м	VIIIа	135898,68	26411,88	107550,22	11410,25	1936,58	2354
		VIIIб	136800,44	26411,88	108459,89	11410,25	1928,67	220
		VIIIв	139562,32	26411,88	111197,25	11410,25	1953,19	
		VIIIг	139562,32	26411,88	111197,25	11410,25	1953,19	
		VIIIе	137734,08	26411,88	109369,01	11410,25	1953,19	
		VIIIд	140177,55	26411,88	111837,00	11410,25	1928,67	
		IXа	134740,11	26411,88	106361,73	11410,25	1966,50	
		IXб	136576,79	26411,88	108189,97	11410,25	1974,94	
		IXв	140215,38	26411,88	111837,00	11410,25	1966,50	
		IXг	145232,41	29872,26	113324,44	12900,71	2035,71	
		IXд	141886,18	27565,34	112331,27	11907,07	1989,57	
		IXе	140215,38	26411,88	111837,00	11410,25	1966,50	
		Xа	141916,67	27565,34	112331,27	11907,07	2020,06	
		Xб	141877,90	27565,34	112331,27	11907,07	1981,29	
		Xв	147076,78	29872,26	115143,23	12900,71	2061,29	
		Xг	143730,55	27565,34	114150,06	11907,07	2015,15	
		XIа	146586,90	29872,26	114503,48	12900,71	2211,16	
		XIб	146586,90	29872,26	114503,48	12900,71	2211,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	147200,12	29872,26	115143,23	12900,71	2184,63	
		XIг	146560,37	29872,26	114503,48	12900,71	2184,63	
Раздел 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ								
Таблица 03-01-052. Перегрузжатели мостовые электрические грейферные								
Измеритель: 1 кран								
03-01-052-01	Кран-перегрузжатель мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76,2 м	VIIа	3047810,40	286755,04	1242842,22	100047,49	1518213,14	23738
		VIIб	2978501,61	286755,04	1253390,75	100047,49	1438355,82	1150
		VIIв	3091119,03	286755,04	1285091,00	100047,49	1519272,99	
		VIIг	3091119,03	286755,04	1285091,00	100047,49	1519272,99	
		VIIе	3069969,68	286755,04	1263941,65	100047,49	1519272,99	
		VIIд	3016353,11	286755,04	1291242,25	100047,49	1438355,82	
		IXа	3084410,10	286755,04	1227844,94	100047,49	1569810,12	
		IXб	2996494,62	286755,04	1248993,47	100047,49	1460746,11	
		IXв	3147807,41	286755,04	1291242,25	100047,49	1569810,12	
		IXг	3199337,00	324023,70	1304757,81	113094,44	1570555,49	
		IXд	3164889,15	299098,80	1295733,35	104375,56	1570057,00	
		IXе	3147807,41	286755,04	1291242,25	100047,49	1569810,12	
		Xа	3048571,87	299098,80	1295733,35	104375,56	1453739,72	
		Xб	3042929,38	299098,80	1295733,35	104375,56	1448097,23	
		Xв	3294631,83	324023,70	1325856,44	113094,44	1644751,69	
		Xг	3260183,98	299098,80	1316831,98	104375,56	1644253,20	
		XIа	3356301,75	324023,70	1319705,18	113094,44	1712572,87	
		XIб	3356301,28	324023,70	1319705,18	113094,44	1712572,40	
		XIв	3358946,50	324023,70	1325856,44	113094,44	1709066,36	
		XIг	3352795,24	324023,70	1319705,18	113094,44	1709066,36	
Таблица 03-01-053. Перегрузжатели контейнерные								
Измеритель: 1 шт.								
Перегрузжатель								
03-01-053-01	козловой контейнерный, грузоподъемность 30,5 т, колея 37 м	VIIа	776035,30	77833,14	536234,06	33140,32	161968,10	6937
		VIIб	770938,60	77833,14	538014,86	33140,32	155090,60	412
		VIIв	779457,62	77833,14	543360,01	33140,32	158264,47	
		VIIг	779457,62	77833,14	543360,01	33140,32	158264,47	
		VIIе	775892,53	77833,14	539794,92	33140,32	158264,47	
		VIIд	777825,65	77833,14	544901,91	33140,32	155090,60	
		IXа	763314,79	77833,14	534209,62	33140,32	151272,03	
		IXб	759150,28	77833,14	537775,96	33140,32	143541,18	
		IXв	774007,08	77833,14	544901,91	33140,32	151272,03	
		IXг	789026,23	88030,53	549519,72	37479,65	151475,98	
		IXд	779009,69	81232,27	546437,40	34573,31	151340,02	
		IXе	774007,08	77833,14	544901,91	33140,32	151272,03	
		Xа	802875,89	81232,27	546437,40	34573,31	175206,22	
		Xб	790176,28	81232,27	546437,40	34573,31	162506,61	
		Xв	811209,83	88030,53	553081,84	37479,65	170097,46	
		Xг	801193,29	81232,27	549999,52	34573,31	169961,50	
		XIа	830859,28	88030,53	551539,93	37479,65	191288,82	
		XIб	830859,26	88030,53	551539,93	37479,65	191288,80	
		XIв	831473,51	88030,53	553081,84	37479,65	190361,14	
		XIг	829931,60	88030,53	551539,93	37479,65	190361,14	
03-01-053-02	причальный, грузоподъемность 30,5 т, колея 15,3 м	VIIа	1783287,03	106569,40	1398552,94	84202,00	278164,69	9340
		VIIб	1789192,89	106569,40	1407660,02	84202,00	274963,47	614
		VIIв	1827266,58	106569,40	1435005,07	84202,00	285692,11	
		VIIг	1827266,58	106569,40	1435005,07	84202,00	285692,11	
		VIIе	1809035,64	106569,40	1416774,13	84202,00	285692,11	
		VIIд	1823789,30	106569,40	1442256,43	84202,00	274963,47	
		IXа	1767161,64	106569,40	1387568,26	84202,00	273023,98	
		IXб	1759948,87	106569,40	1405804,29	84202,00	247575,18	
		IXв	1821849,81	106569,40	1442256,43	84202,00	273023,98	
		IXг	1847468,42	120486,00	1453680,11	95192,96	273302,31	
		IXд	1830321,32	111146,00	1446059,81	87881,18	273115,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1821849,81	106569,40	1442256,43	84202,00	273023,98	
		Xа	1865667,69	111146,00	1446059,81	87881,18	308461,88	
		Xб	1855726,83	111146,00	1446059,81	87881,18	298521,02	
		Xв	1898694,19	120486,00	1471906,41	95192,96	306301,78	
		Xг	1881547,09	111146,00	1464286,11	87881,18	306114,98	
		XIа	1915095,11	120486,00	1464655,05	95192,96	329954,06	
		XIб	1915095,10	120486,00	1464655,05	95192,96	329954,05	
		XIв	1920960,33	120486,00	1471906,41	95192,96	328567,92	
		XIг	1913708,97	120486,00	1464655,05	95192,96	328567,92	
Раздел 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ								
Таблица 03-01-065. Краны порталные электрические полноповоротные								
Измеритель: 1 кран								
Кран порталный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность								
03-01-065-01	5 т	VIIIа	165409,11	14675,76	123282,43	9820,85	27450,92	1308
		VIIIб	165908,53	14675,76	124142,67	9820,85	27090,10	100
		VIIIв	168588,65	14675,76	126729,77	9820,85	27183,12	
		VIIIг	168588,65	14675,76	126729,77	9820,85	27183,12	
		VIIIе	166863,07	14675,76	125004,19	9820,85	27183,12	
		VIIIд	169704,14	14675,76	127938,28	9820,85	27090,10	
		IXа	163430,41	14675,76	122765,37	9820,85	25989,28	
		IXб	163501,73	14675,76	124490,94	9820,85	24335,03	
		IXв	168603,32	14675,76	127938,28	9820,85	25989,28	
		IXг	171975,25	16598,52	129349,00	11104,19	26027,73	
		IXд	169726,27	15316,68	128407,50	10250,44	26002,09	
		IXе	168603,32	14675,76	127938,28	9820,85	25989,28	
		Xа	172055,20	15316,68	128407,50	10250,44	28331,02	
		Xб	171671,21	15316,68	128407,50	10250,44	27947,03	
		Xв	178255,90	16598,52	131070,77	11104,19	30586,61	
		Xг	176006,92	15316,68	130129,27	10250,44	30560,97	
		XIа	178440,21	16598,52	129862,25	11104,19	31979,44	
		XIб	178440,21	16598,52	129862,25	11104,19	31979,44	
		XIв	179520,89	16598,52	131070,77	11104,19	31851,60	
		XIг	178312,37	16598,52	129862,25	11104,19	31851,60	
03-01-065-02	10/12,5 т	VIIIа	271565,22	21217,02	214042,01	18466,46	36306,19	1891
		VIIIб	272860,06	21217,02	215706,67	18466,46	35936,37	189
		VIIIв	278205,40	21217,02	220709,51	18466,46	36278,87	
		VIIIг	278205,40	21217,02	220709,51	18466,46	36278,87	
		VIIIе	274868,84	21217,02	217372,95	18466,46	36278,87	
		VIIIд	279817,67	21217,02	222664,28	18466,46	35936,37	
		IXа	268445,38	21217,02	212660,22	18466,46	34568,14	
		IXб	269450,01	21217,02	215996,78	18466,46	32236,21	
		IXв	278449,44	21217,02	222664,28	18466,46	34568,14	
		IXг	283874,13	23996,79	225253,60	20867,30	34623,74	
		IXд	280256,03	22143,61	223525,75	19266,74	34586,67	
		IXе	278449,44	21217,02	222664,28	18466,46	34568,14	
		Xа	283532,89	22143,61	223525,75	19266,74	37863,53	
		Xб	282896,65	22143,61	223525,75	19266,74	37227,29	
		Xв	292950,38	23996,79	228584,54	20867,30	40369,05	
		Xг	289332,27	22143,61	226856,68	19266,74	40331,98	
		XIа	292998,61	23996,79	226629,77	20867,30	42372,05	
		XIб	292998,61	23996,79	226629,77	20867,30	42372,05	
		XIв	294791,80	23996,79	228584,54	20867,30	42210,47	
		XIг	292837,03	23996,79	226629,77	20867,30	42210,47	
03-01-065-03	16 т	VIIIа	293154,10	22978,56	227220,54	19592,71	42955,00	2048
		VIIIб	294482,32	22978,56	229010,00	19592,71	42493,76	224
		VIIIв	300068,23	22978,56	234387,95	19592,71	42701,72	
		VIIIг	300068,23	22978,56	234387,95	19592,71	42701,72	
		VIIIе	296481,54	22978,56	230801,26	19592,71	42701,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	301903,25	22978,56	236430,93	19592,71	42493,76	
		IXа	289364,18	22978,56	225676,82	19592,71	40708,80	
		IXб	290272,37	22978,56	229263,52	19592,71	38030,29	
		IXв	300118,29	22978,56	236430,93	19592,71	40708,80	
		IXг	306006,45	25989,12	239248,32	22150,58	40769,01	
		IXд	302079,22	23982,08	237368,27	20441,79	40728,87	
		IXе	300118,29	22978,56	236430,93	19592,71	40708,80	
		Xа	305834,52	23982,08	237368,27	20441,79	44484,17	
		Xб	305195,49	23982,08	237368,27	20441,79	43845,14	
		Xв	316505,58	25989,12	242829,04	22150,58	47687,42	
		Xг	312578,35	23982,08	240948,99	20441,79	47647,28	
		XIа	316927,48	25989,12	240786,06	22150,58	50152,30	
		XIб	316927,48	25989,12	240786,06	22150,58	50152,30	
		XIв	318763,90	25989,12	242829,04	22150,58	49945,74	
		XIг	316720,92	25989,12	240786,06	22150,58	49945,74	
03-01-065-04	32/16 т	VIIIа	283673,61	24605,46	223818,17	19245,84	35249,98	2193
		VIIIб	284855,50	24605,46	225580,18	19245,84	34669,86	225
		VIIIв	290427,33	24605,46	230876,51	19245,84	34945,36	
		VIIIг	290427,33	24605,46	230876,51	19245,84	34945,36	
		VIIIе	286895,08	24605,46	227344,26	19245,84	34945,36	
		VIIIд	292159,45	24605,46	232884,13	19245,84	34669,86	
		IXа	280495,75	24605,46	222293,54	19245,84	33596,75	
		IXб	281790,67	24605,46	225825,79	19245,84	31359,42	
		IXв	291086,34	24605,46	232884,13	19245,84	33596,75	
		IXг	297158,11	27829,17	235667,72	21758,44	33661,22	
		IXд	293108,50	25680,03	233810,23	20079,90	33618,24	
		IXе	291086,34	24605,46	232884,13	19245,84	33596,75	
		Xа	296282,56	25680,03	233810,23	20079,90	36792,30	
		Xб	295635,59	25680,03	233810,23	20079,90	36145,33	
		Xв	306290,80	27829,17	239193,82	21758,44	39267,81	
		Xг	302241,19	25680,03	237336,33	20079,90	39224,83	
		XIа	306147,15	27829,17	237186,20	21758,44	41131,78	
		XIб	306147,15	27829,17	237186,20	21758,44	41131,78	
		XIв	307969,61	27829,17	239193,82	21758,44	40946,62	
		XIг	305961,99	27829,17	237186,20	21758,44	40946,62	
03-01-065-05	80/50/10 т	VIIIа	1245975,65	52958,40	1085109,78	63763,25	107907,47	4720
		VIIIб	1250936,11	52958,40	1093464,84	63763,25	104512,87	535
		VIIIв	1278375,75	52958,40	1118538,78	63763,25	106878,57	
		VIIIг	1278375,75	52958,40	1118538,78	63763,25	106878,57	
		VIIIе	1261655,97	52958,40	1101819,00	63763,25	106878,57	
		VIIIд	1281463,81	52958,40	1123992,54	63763,25	104512,87	
		IXа	1229076,30	52958,40	1073843,76	63763,25	102274,14	
		IXб	1239650,08	52958,40	1090563,54	63763,25	96128,14	
		IXв	1279225,08	52958,40	1123992,54	63763,25	102274,14	
		IXг	1295057,23	59896,80	1132747,52	72080,19	102412,91	
		IXд	1284504,19	55271,20	1126912,60	66535,56	102320,39	
		IXе	1279225,08	52958,40	1123992,54	63763,25	102274,14	
		Xа	1298092,11	55271,20	1126912,60	66535,56	115908,31	
		Xб	1293111,23	55271,20	1126912,60	66535,56	110927,43	
		Xв	1327181,24	59896,80	1149456,74	72080,19	117827,70	
		Xг	1316628,19	55271,20	1143621,81	66535,56	117735,18	
		XIа	1327566,92	59896,80	1144002,98	72080,19	123667,14	
		XIб	1327566,92	59896,80	1144002,98	72080,19	123667,14	
		XIв	1332804,40	59896,80	1149456,74	72080,19	123450,86	
		XIг	1327350,64	59896,80	1144002,98	72080,19	123450,86	

Таблица 03-01-066. Передвижение кранов порталных без разворота тележек								
Измеритель: 100 м								
Передвижение по временному пути крана portalного без разворота тележек, грузоподъемность								
03-01-066-01	5 т	VIIIа	4656,44	580,83	730,89	149,37	3344,72	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4825,97	580,83	751,82	149,37	3493,32	100
		VIIIв	5270,53	580,83	814,78	149,37	3874,92	
		VIIIг	5270,53	580,83	814,78	149,37	3874,92	
		VIIIе	5228,49	580,83	772,74	149,37	3874,92	
		VIIIд	4889,74	580,83	815,59	149,37	3493,32	
		IXа	4942,32	580,83	689,67	149,37	3671,82	
		IXб	4370,15	580,83	731,70	149,37	3057,62	
		IXв	5068,24	580,83	815,59	149,37	3671,82	
		IXг	5165,04	656,64	835,07	168,85	3673,33	
		IXд	5100,31	605,91	822,08	155,87	3672,32	
		IXе	5068,24	580,83	815,59	149,37	3671,82	
		Xа	5589,31	605,91	822,08	155,87	4161,32	
		Xб	5589,31	605,91	822,08	155,87	4161,32	
		Xв	5439,19	656,64	876,92	168,85	3905,63	
		Xг	5374,47	605,91	863,94	155,87	3904,62	
		XIа	5532,28	656,64	876,11	168,85	3999,53	
		XIб	5532,28	656,64	876,11	168,85	3999,53	
		XIв	5533,09	656,64	876,92	168,85	3999,53	
		XIг	5532,28	656,64	876,11	168,85	3999,53	
03-01-066-02	5/6/10/12,5 т	VIIIа	5655,42	1114,56	1185,47	242,27	3355,39	108
		VIIIб	5837,96	1114,56	1219,41	242,27	3503,99	200
		VIIIв	6321,68	1114,56	1321,53	242,27	3885,59	
		VIIIг	6321,68	1114,56	1321,53	242,27	3885,59	
		VIIIе	6253,50	1114,56	1253,35	242,27	3885,59	
		VIIIд	5941,39	1114,56	1322,84	242,27	3503,99	
		IXа	5915,66	1114,56	1118,61	242,27	3682,49	
		IXб	5369,64	1114,56	1186,79	242,27	3068,29	
		IXв	6119,89	1114,56	1322,84	242,27	3682,49	
		IXг	6299,12	1259,28	1354,45	273,87	3685,39	
		IXд	6178,90	1162,08	1333,38	252,81	3683,44	
		IXе	6119,89	1114,56	1322,84	242,27	3682,49	
		Xа	6667,90	1162,08	1333,38	252,81	4172,44	
		Xб	6667,90	1162,08	1333,38	252,81	4172,44	
		Xв	6599,30	1259,28	1422,33	273,87	3917,69	
		Xг	6479,08	1162,08	1401,26	252,81	3915,74	
		XIа	6691,88	1259,28	1421,01	273,87	4011,59	
		XIб	6691,88	1259,28	1421,01	273,87	4011,59	
		XIв	6693,20	1259,28	1422,33	273,87	4011,59	
		XIг	6691,88	1259,28	1421,01	273,87	4011,59	
03-01-066-03	32/16/20/32 т	VIIIа	9401,97	1415,04	1292,43	264,13	6694,50	134
		VIIIб	9736,17	1415,04	1329,43	264,13	6991,70	250
		VIIIв	10610,70	1415,04	1440,76	264,13	7754,90	
		VIIIг	10610,70	1415,04	1440,76	264,13	7754,90	
		VIIIе	10536,38	1415,04	1366,44	264,13	7754,90	
		VIIIд	9848,94	1415,04	1442,20	264,13	6991,70	
		IXа	9983,28	1415,04	1219,54	264,13	7348,70	
		IXб	8829,20	1415,04	1293,86	264,13	6120,30	
		IXв	10205,94	1415,04	1442,20	264,13	7348,70	
		IXг	10427,64	1598,62	1476,65	298,58	7352,37	
		IXд	10280,29	1476,68	1453,68	275,62	7349,93	
		IXе	10205,94	1415,04	1442,20	264,13	7348,70	
		Xа	11258,29	1476,68	1453,68	275,62	8327,93	
		Xб	11258,29	1476,68	1453,68	275,62	8327,93	
		Xв	10966,25	1598,62	1550,66	298,58	7816,97	
		Xг	10818,90	1476,68	1527,69	275,62	7814,53	
		XIа	11152,61	1598,62	1549,22	298,58	8004,77	
		XIб	11152,61	1598,62	1549,22	298,58	8004,77	
		XIв	11154,05	1598,62	1550,66	298,58	8004,77	
		XIг	11152,61	1598,62	1549,22	298,58	8004,77	
03-01-066-04	16/32/40 т	VIIIа	11293,09	1626,24	2968,13	606,59	6698,72	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	11675,27	1626,24	3053,11	606,59	6995,92	400
		VIIIв	12694,15	1626,24	3308,79	606,59	7759,12	
		VIIIг	12694,15	1626,24	3308,79	606,59	7759,12	
		VIIIе	12523,45	1626,24	3138,09	606,59	7759,12	
		VIIIд	11934,24	1626,24	3312,08	606,59	6995,92	
		IXа	11779,89	1626,24	2800,73	606,59	7352,92	
		IXб	10722,19	1626,24	2971,43	606,59	6124,52	
		IXв	12291,24	1626,24	3312,08	606,59	7352,92	
		IXг	12585,57	1837,22	3391,21	685,71	7357,14	
		IXд	12389,88	1697,08	3338,46	632,97	7354,34	
		IXе	12291,24	1626,24	3312,08	606,59	7352,92	
		Xа	13367,88	1697,08	3338,46	632,97	8332,34	
		Xб	13367,88	1697,08	3338,46	632,97	8332,34	
		Xв	13220,13	1837,22	3561,17	685,71	7821,74	
		Xг	13024,44	1697,08	3508,42	632,97	7818,94	
		XIа	13404,63	1837,22	3557,87	685,71	8009,54	
		XIб	13404,63	1837,22	3557,87	685,71	8009,54	
		XIв	13407,93	1837,22	3561,17	685,71	8009,54	
		XIг	13404,63	1837,22	3557,87	685,71	8009,54	

Таблица 03-01-067. Передвижение кранов порталных с разворотом тележек

Измеритель: 100 м

Передвижение по временному пути крана portalного с разворотом тележек, грузоподъемность

03-01-067-01	5 т	VIIIа	19067,21	2422,14	3120,11	310,67	13524,96	219
		VIIIб	18285,69	2422,14	3169,09	310,67	12694,46	100
		VIIIв	19088,71	2422,14	3315,47	310,67	13351,10	
		VIIIг	19136,47	2422,14	3315,47	310,67	13398,86	
		VIIIе	19038,79	2422,14	3217,79	310,67	13398,86	
		VIIIд	18439,25	2422,14	3322,65	310,67	12694,46	
		IXа	18451,36	2422,14	3029,62	310,67	12999,60	
		IXб	18603,98	2422,14	3127,30	310,67	13054,54	
		IXв	18744,39	2422,14	3322,65	310,67	12999,60	
		IXг	19108,82	2739,69	3363,18	351,19	13005,95	
		IXд	18865,13	2527,26	3336,16	324,17	13001,71	
		IXе	18744,39	2422,14	3322,65	310,67	12999,60	
		Xа	19587,45	2527,26	3336,16	324,17	13724,03	
		Xб	19437,21	2527,26	3336,16	324,17	13573,79	
		Xв	21017,17	2739,69	3460,85	351,19	14816,63	
		Xг	20773,49	2527,26	3433,84	324,17	14812,39	
		XIа	20703,89	2739,69	3453,67	351,19	14510,53	
		XIб	20703,89	2739,69	3453,67	351,19	14510,53	
		XIв	20711,07	2739,69	3460,85	351,19	14510,53	
		XIг	20703,89	2739,69	3453,67	351,19	14510,53	
03-01-067-02	10/20 т	VIIIа	21114,96	3026,80	4551,10	459,21	13537,06	280
		VIIIб	20358,49	3026,80	4625,13	459,21	12706,56	189
		VIIIв	21236,38	3026,80	4846,38	459,21	13363,20	
		VIIIг	21284,14	3026,80	4846,38	459,21	13410,96	
		VIIIе	21136,50	3026,80	4698,74	459,21	13410,96	
		VIIIд	20590,15	3026,80	4856,79	459,21	12706,56	
		IXа	20452,37	3026,80	4413,87	459,21	13011,70	
		IXб	20654,95	3026,80	4561,51	459,21	13066,64	
		IXв	20895,29	3026,80	4856,79	459,21	13011,70	
		IXг	21357,88	3421,60	4916,69	519,11	13019,59	
		IXд	21049,49	3158,40	4876,76	479,17	13014,33	
		IXе	20895,29	3026,80	4856,79	459,21	13011,70	
		Xа	21771,81	3158,40	4876,76	479,17	13736,65	
		Xб	21621,57	3158,40	4876,76	479,17	13586,41	
		Xв	23316,20	3421,60	5064,33	519,11	14830,27	
		Xг	23007,81	3158,40	5024,40	479,17	14825,01	
		XIа	22999,68	3421,60	5053,91	519,11	14524,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	22999,68	3421,60	5053,91	519,11	14524,17	
		XIв	23010,10	3421,60	5064,33	519,11	14524,17	
		XIг	22999,68	3421,60	5053,91	519,11	14524,17	
03-01-067-03	16/20/32 т	VIIIa	25079,10	3426,77	5318,17	534,89	16334,16	317
		VIIIб	24293,40	3426,77	5402,47	534,89	15464,16	238
		VIIIв	25191,20	3426,77	5654,43	534,89	16110,00	
		VIIIг	25238,96	3426,77	5654,43	534,89	16157,76	
		VIIIе	25070,83	3426,77	5486,30	534,89	16157,76	
		VIIIд	24557,66	3426,77	5666,73	534,89	15464,16	
		IXa	24218,42	3426,77	5162,35	534,89	15629,30	
		IXб	24284,79	3426,77	5330,48	534,89	15527,54	
		IXв	24722,80	3426,77	5666,73	534,89	15629,30	
		IXг	25248,47	3873,74	5736,50	604,66	15638,23	
		IXд	24898,03	3575,76	5689,99	558,14	15632,28	
		IXе	24722,80	3426,77	5666,73	534,89	15629,30	
		Xa	25798,95	3575,76	5689,99	558,14	16533,20	
		Xб	25648,71	3575,76	5689,99	558,14	16382,96	
		Xв	27817,58	3873,74	5904,63	604,66	18039,21	
		Xг	27467,14	3575,76	5858,12	558,14	18033,26	
		XIa	27498,77	3873,74	5892,32	604,66	17732,71	
		XIб	27498,77	3873,74	5892,32	604,66	17732,71	
		XIв	27511,08	3873,74	5904,63	604,66	17732,71	
		XIг	27498,77	3873,74	5892,32	604,66	17732,71	
03-01-067-04	16/20/40 т	VIIIa	29525,07	3815,93	9367,20	966,44	16341,94	353
		VIIIб	28819,26	3815,93	9531,39	966,44	15471,94	387
		VIIIв	29955,78	3815,93	10022,07	966,44	16117,78	
		VIIIг	30003,54	3815,93	10022,07	966,44	16165,54	
		VIIIе	29676,11	3815,93	9694,64	966,44	16165,54	
		VIIIд	29330,93	3815,93	10043,06	966,44	15471,94	
		IXa	28513,76	3815,93	9060,75	966,44	15637,08	
		IXб	28739,43	3815,93	9388,18	966,44	15535,32	
		IXв	29496,07	3815,93	10043,06	966,44	15637,08	
		IXг	30129,81	4313,66	10169,12	1092,50	15647,03	
		IXд	29707,32	3981,84	10085,08	1008,46	15640,40	
		IXе	29496,07	3815,93	10043,06	966,44	15637,08	
		Xa	30608,24	3981,84	10085,08	1008,46	16541,32	
		Xб	30458,00	3981,84	10085,08	1008,46	16391,08	
		Xв	32858,22	4313,66	10496,55	1092,50	18048,01	
		Xг	32435,74	3981,84	10412,52	1008,46	18041,38	
		XIa	32530,74	4313,66	10475,57	1092,50	17741,51	
		XIб	32530,74	4313,66	10475,57	1092,50	17741,51	
		XIв	32551,72	4313,66	10496,55	1092,50	17741,51	
		XIг	32530,74	4313,66	10475,57	1092,50	17741,51	
03-01-067-05	5/6 т	VIIIa	20233,06	2680,30	4022,63	409,20	13530,13	245
		VIIIб	19471,21	2680,30	4091,28	409,20	12699,63	135
		VIIIв	20333,04	2680,30	4296,47	409,20	13356,27	
		VIIIг	20380,80	2680,30	4296,47	409,20	13404,03	
		VIIIе	20243,88	2680,30	4159,55	409,20	13404,03	
		VIIIд	19685,42	2680,30	4305,49	409,20	12699,63	
		IXa	19579,80	2680,30	3894,73	409,20	13004,77	
		IXб	19771,66	2680,30	4031,65	409,20	13059,71	
		IXв	19990,56	2680,30	4305,49	409,20	13004,77	
		IXг	20398,78	3028,20	4358,86	462,57	13011,72	
		IXд	20125,80	2795,45	4323,28	426,99	13007,07	
		IXе	19990,56	2680,30	4305,49	409,20	13004,77	
		Xa	20848,12	2795,45	4323,28	426,99	13729,39	
		Xб	20697,88	2795,45	4323,28	426,99	13579,15	
		Xв	22346,38	3028,20	4495,78	462,57	14822,40	
		Xг	22073,40	2795,45	4460,20	426,99	14817,75	
		XIa	22031,26	3028,20	4486,76	462,57	14516,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	22031,26	3028,20	4486,76	462,57	14516,30	
		XIв	22040,28	3028,20	4495,78	462,57	14516,30	
		XIг	22031,26	3028,20	4486,76	462,57	14516,30	
Таблица 03-01-068. Краны порталные иностранных фирм								
Измеритель: 1 кран								
03-01-068-01	Кран порталный иностранной фирмы крюковой со стрелой, грузоподъемность 3,2 т	VIIIа	112122,51	12437,75	81834,05	5150,41	17850,71	1075
		VIIIб	111501,19	12437,75	82226,13	5150,41	16837,31	76
		VIIIв	113550,20	12437,75	83408,93	5150,41	17703,52	
		VIIIг	113550,20	12437,75	83408,93	5150,41	17703,52	
		VIIIе	112760,97	12437,75	82619,70	5150,41	17703,52	
		VIIIд	113649,52	12437,75	84374,46	5150,41	16837,31	
		IXа	110980,77	12437,75	82010,26	5150,41	16532,76	
		IXб	111022,21	12437,75	82799,58	5150,41	15784,88	
		IXв	113344,97	12437,75	84374,46	5150,41	16532,76	
		IXг	115752,87	14061,00	85126,65	5818,98	16565,22	
		IXд	114143,13	12975,25	84624,37	5373,27	16543,51	
		IXе	113344,97	12437,75	84374,46	5150,41	16532,76	
		Xа	117547,90	12975,25	84624,37	5373,27	19948,28	
		Xб	115100,96	12975,25	84624,37	5373,27	17501,34	
		Xв	118200,83	14061,00	85912,41	5818,98	18227,42	
		Xг	116591,08	12975,25	85410,12	5373,27	18205,71	
		XIа	120365,10	14061,00	84946,88	5818,98	21357,22	
		XIб	120365,10	14061,00	84946,88	5818,98	21357,22	
		XIв	121236,99	14061,00	85912,41	5818,98	21263,58	
		XIг	120271,46	14061,00	84946,88	5818,98	21263,58	
Кран порталный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность								
03-01-068-02	5/6 т	VIIIа	197323,41	16684,14	142936,93	11974,34	37702,34	1487
		VIIIб	197940,20	16684,14	144008,00	11974,34	37248,06	135
		VIIIв	201590,78	16684,14	147227,35	11974,34	37679,29	
		VIIIг	201590,78	16684,14	147227,35	11974,34	37679,29	
		VIIIе	199443,69	16684,14	145080,26	11974,34	37679,29	
		VIIIд	202501,25	16684,14	148569,05	11974,34	37248,06	
		IXа	194755,59	16684,14	142131,40	11974,34	35940,05	
		IXб	194601,55	16684,14	144278,64	11974,34	33638,77	
		IXв	201193,24	16684,14	148569,05	11974,34	35940,05	
		IXг	205128,24	18870,03	150274,44	13534,22	35983,77	
		IXд	202503,76	17412,77	149136,36	12492,11	35954,63	
		IXе	201193,24	16684,14	148569,05	11974,34	35940,05	
		Xа	205905,47	17412,77	149136,36	12492,11	39356,34	
		Xб	205171,73	17412,77	149136,36	12492,11	38622,60	
		Xв	213299,49	18870,03	152417,93	13534,22	42011,53	
		Xг	210675,01	17412,77	151279,85	12492,11	41982,39	
		XIа	213836,57	18870,03	151076,22	13534,22	43890,32	
		XIб	213836,57	18870,03	151076,22	13534,22	43890,32	
		XIв	215042,93	18870,03	152417,93	13534,22	43754,97	
		XIг	213701,22	18870,03	151076,22	13534,22	43754,97	
03-01-068-03	10/20 т	VIIIа	258810,50	22047,30	205926,13	18294,22	30837,07	1965
		VIIIб	258192,73	22047,30	207573,71	18294,22	28571,72	189
		VIIIв	265046,01	22047,30	212527,42	18294,22	30471,29	
		VIIIг	265046,01	22047,30	212527,42	18294,22	30471,29	
		VIIIе	261742,53	22047,30	209223,94	18294,22	30471,29	
		VIIIд	264995,90	22047,30	214376,88	18294,22	28571,72	
		IXа	254395,16	22047,30	204471,84	18294,22	27876,02	
		IXб	256822,36	22047,30	207775,59	18294,22	26999,47	
		IXв	264300,20	22047,30	214376,88	18294,22	27876,02	
		IXг	269731,23	24935,85	216861,59	20679,57	27933,79	
		IXд	266109,04	23010,15	215203,62	19092,62	27895,27	
		IXе	264300,20	22047,30	214376,88	18294,22	27876,02	
		Xа	273237,50	23010,15	215203,62	19092,62	35023,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	267413,02	23010,15	215203,62	19092,62	29199,25	
		Xв	275299,52	24935,85	220159,68	20679,57	30203,99	
		Xг	271677,33	23010,15	218501,71	19092,62	30165,47	
		XIa	280477,25	24935,85	218310,22	20679,57	37231,18	
		XIб	280477,25	24935,85	218310,22	20679,57	37231,18	
		XIв	282196,35	24935,85	220159,68	20679,57	37100,82	
		XIг	280346,89	24935,85	218310,22	20679,57	37100,82	
03-01-068-04	16/20/32 т	VIIIa	308506,20	25559,16	247085,14	22617,65	35861,90	2278
		VIIIб	308385,34	25559,16	249149,72	22617,65	33676,46	238
		VIIIв	316474,42	25559,16	255354,95	22617,65	35560,31	
		VIIIг	316474,42	25559,16	255354,95	22617,65	35560,31	
		VIIIе	312336,46	25559,16	251216,99	22617,65	35560,31	
		VIIIд	316732,80	25559,16	257497,18	22617,65	33676,46	
		IXa	302237,93	25559,16	245089,08	22617,65	31589,69	
		IXб	305871,42	25559,16	249227,37	22617,65	31084,89	
		IXв	314646,03	25559,16	257497,18	22617,65	31589,69	
		IXг	321133,72	28907,82	260569,23	25568,83	31656,67	
		IXд	316806,84	26675,38	258519,44	23609,44	31612,02	
		IXе	314646,03	25559,16	257497,18	22617,65	31589,69	
		Xa	325034,15	26675,38	258519,44	23609,44	39839,33	
		Xб	318101,19	26675,38	258519,44	23609,44	32906,37	
		Xв	327789,95	28907,82	264701,41	25568,83	34180,72	
		Xг	323463,07	26675,38	262651,62	23609,44	34136,07	
		XIa	334832,64	28907,82	262559,19	25568,83	43365,63	
		XIб	334832,64	28907,82	262559,19	25568,83	43365,63	
		XIв	336839,18	28907,82	264701,41	25568,83	43229,95	
		XIг	334696,96	28907,82	262559,19	25568,83	43229,95	
03-01-068-05	16/32/40 т	VIIIa	382443,17	30614,08	304621,61	35110,21	47207,48	2768
		VIIIб	383326,50	30614,08	308160,21	35110,21	44552,21	387
		VIIIв	396837,17	30614,08	318781,88	35110,21	47441,21	
		VIIIг	396837,17	30614,08	318781,88	35110,21	47441,21	
		VIIIе	389755,29	30614,08	311700,00	35110,21	47441,21	
		VIIIд	395010,97	30614,08	319844,68	35110,21	44552,21	
		IXa	373398,26	30614,08	298602,53	35110,21	44181,65	
		IXб	377956,74	30614,08	305684,41	35110,21	41658,25	
		IXв	394640,41	30614,08	319844,68	35110,21	44181,65	
		IXг	403605,77	34627,68	324716,17	39699,26	44261,92	
		IXд	397617,17	31942,72	321466,23	36633,30	44208,22	
		IXе	394640,41	30614,08	319844,68	35110,21	44181,65	
		Xa	406953,97	31942,72	321466,23	36633,30	53545,02	
		Xб	400359,13	31942,72	321466,23	36633,30	46950,18	
		Xв	415279,62	34627,68	331794,56	39699,26	48857,38	
		Xг	409291,02	31942,72	328544,62	36633,30	48803,68	
		XIa	421793,15	34627,68	330731,75	39699,26	56433,72	
		XIб	421793,15	34627,68	330731,75	39699,26	56433,72	
		XIв	422734,15	34627,68	331794,56	39699,26	56311,91	
		XIг	421671,34	34627,68	330731,75	39699,26	56311,91	
Кран порталный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность								
03-01-068-06	5/12/30 т	VIIIa	354575,31	32007,64	280854,18	24669,60	41713,49	2894
		VIIIб	352204,04	32007,64	283163,18	24669,60	37033,22	266
		VIIIв	362134,65	32007,64	290098,89	24669,60	40028,12	
		VIIIг	362134,65	32007,64	290098,89	24669,60	40028,12	
		VIIIе	357509,21	32007,64	285473,45	24669,60	40028,12	
		VIIIд	361559,68	32007,64	292518,82	24669,60	37033,22	
		IXa	347144,00	32007,64	278648,67	24669,60	36487,69	
		IXб	351460,93	32007,64	283274,11	24669,60	36179,18	
		IXв	361014,15	32007,64	292518,82	24669,60	36487,69	
		IXг	368966,64	36203,94	296191,08	27882,75	36571,62	
		IXд	363652,94	33396,76	293740,70	25745,07	36515,48	
		IXе	361014,15	32007,64	292518,82	24669,60	36487,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	375235,56	33396,76	293740,70	25745,07	48098,10	
		Хб	364707,30	33396,76	293740,70	25745,07	37569,84	
		Хв	376156,03	36203,94	300810,36	27882,75	39141,73	
		Хг	370842,32	33396,76	298359,97	25745,07	39085,59	
		ХIа	385360,44	36203,94	298390,43	27882,75	50766,07	
		ХIб	385360,44	36203,94	298390,43	27882,75	50766,07	
		ХIв	387620,37	36203,94	300810,36	27882,75	50606,07	
		ХIг	385200,44	36203,94	298390,43	27882,75	50606,07	
03-01-068-07	12/30 т	VIIIa	266417,31	26009,36	208270,24	24209,72	32137,71	2248
		VIIIб	266761,87	26009,36	210687,87	24209,72	30064,64	268
		VIIIв	276324,21	26009,36	217953,76	24209,72	32361,09	
		VIIIг	276324,21	26009,36	217953,76	24209,72	32361,09	
		VIIIе	271479,70	26009,36	213109,25	24209,72	32361,09	
		VIIIд	274775,22	26009,36	218701,22	24209,72	30064,64	
		IXа	260322,88	26009,36	204173,19	24209,72	30140,33	
		IXб	263560,06	26009,36	209017,70	24209,72	28533,00	
		IXв	274850,91	26009,36	218701,22	24209,72	30140,33	
		IXг	281505,68	29403,84	221893,62	27361,60	30208,22	
		IXд	277060,16	27133,36	219763,99	25255,82	30162,81	
		IXе	274850,91	26009,36	218701,22	24209,72	30140,33	
		Ха	284194,55	27133,36	219763,99	25255,82	37297,20	
		Хб	278821,03	27133,36	219763,99	25255,82	31923,68	
		Хв	288516,66	29403,84	226732,62	27361,60	32380,20	
		Хг	284071,14	27133,36	224602,99	25255,82	32334,79	
		ХIа	294106,72	29403,84	225985,16	27361,60	38717,72	
		ХIб	294106,72	29403,84	225985,16	27361,60	38717,72	
		ХIв	294694,52	29403,84	226732,62	27361,60	38558,06	
		ХIг	293947,06	29403,84	225985,16	27361,60	38558,06	
03-01-068-08	16/30/100 т	VIIIa	1656404,46	79870,00	1523955,80	87791,09	52578,66	7000
		VIIIб	1666541,35	79870,00	1536177,46	87791,09	50493,89	1387
		VIIIв	1704828,91	79870,00	1572857,85	87791,09	52101,06	
		VIIIг	1704828,91	79870,00	1572857,85	87791,09	52101,06	
		VIIIе	1680370,06	79870,00	1548399,00	87791,09	52101,06	
		VIIIд	1712396,94	79870,00	1582033,05	87791,09	50493,89	
		IXа	1638785,14	79870,00	1508672,15	87791,09	50242,99	
		IXб	1660661,25	79870,00	1533131,00	87791,09	47660,25	
		IXв	1712146,04	79870,00	1582033,05	87791,09	50242,99	
		IXг	1735513,91	90300,00	1594762,32	99244,18	50451,59	
		IXд	1719887,51	83300,00	1586275,92	91624,76	50311,59	
		IXе	1712146,04	79870,00	1582033,05	87791,09	50242,99	
		Ха	1727801,73	83300,00	1586275,92	91624,76	58225,81	
		Хб	1723257,88	83300,00	1586275,92	91624,76	53681,96	
		Хв	1764410,56	90300,00	1619205,52	99244,18	54905,04	
		Хг	1748784,15	83300,00	1610719,11	91624,76	54765,04	
		ХIа	1762076,86	90300,00	1610030,32	99244,18	61746,54	
		ХIб	1762076,86	90300,00	1610030,32	99244,18	61746,54	
		ХIв	1770806,95	90300,00	1619205,52	99244,18	61301,43	
		ХIг	1761631,75	90300,00	1610030,32	99244,18	61301,43	

Раздел 6. ЛЕБЕДКИ

Таблица 03-01-080. Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути

Измеритель: 1 шт.

03-01-080-01	Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т	VIIIa	828,75	434,09	185,26	7,92	209,40	42,60
		VIIIб	831,74	434,09	186,76	7,92	210,89	0,84
		VIIIв	859,53	434,09	191,25	7,92	234,19	
		VIIIг	859,53	434,09	191,25	7,92	234,19	
		VIIIе	856,54	434,09	188,26	7,92	234,19	
		VIIIд	836,73	434,09	191,75	7,92	210,89	
		IXа	834,18	434,09	182,77	7,92	217,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	828,01	434,09	185,76	7,92	208,16	
		IXв	843,16	434,09	191,75	7,92	217,32	
		IXг	904,52	490,75	195,31	8,95	218,46	
		IXд	863,47	452,84	192,93	8,26	217,70	
		IXе	843,16	434,09	191,75	7,92	217,32	
		Ха	872,11	452,84	192,93	8,26	226,34	
		Хб	869,08	452,84	192,93	8,26	223,31	
		Хв	898,49	490,75	198,30	8,95	209,44	
		Хг	857,45	452,84	195,93	8,26	208,68	
		XIa	930,88	490,75	197,80	8,95	242,33	
		XIб	930,88	490,75	197,80	8,95	242,33	
		XIв	929,12	490,75	198,30	8,95	240,07	
		XIг	928,62	490,75	197,80	8,95	240,07	

Раздел 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ двухбалочные многопролетные электрические

Таблица 03-01-091. Краны подвесные многопролетные электрические

Измеритель: 1 т

Кран подвесной многопролетный электрический с одной неповоротной тележкой, ширина колен 3 м, пролет 45 м, грузоподъемность

03-01-091-01	20/5 т	VIIIa	2410,55	536,41	1663,97	162,02	210,17	48,50
		VIIIб	2425,04	536,41	1678,96	162,02	209,67	41,4
		VIIIв	2470,99	536,41	1723,99	162,02	210,59	
		VIIIг	2470,99	536,41	1723,99	162,02	210,59	
		VIIIе	2440,97	536,41	1693,97	162,02	210,59	
		VIIIд	2474,00	536,41	1727,92	162,02	209,67	
		IXa	2381,97	536,41	1637,87	162,02	207,69	
		IXб	2402,41	536,41	1667,90	162,02	198,10	
		IXв	2472,02	536,41	1727,92	162,02	207,69	
		IXг	2566,75	606,74	1750,92	183,15	209,09	
		IXд	2503,40	559,69	1735,56	169,02	208,15	
		IXе	2472,02	536,41	1727,92	162,02	207,69	
		Ха	2500,95	559,69	1735,56	169,02	205,70	
		Хб	2499,84	559,69	1735,56	169,02	204,59	
		Хв	2603,37	606,74	1780,93	183,15	215,70	
		Хг	2540,03	559,69	1765,58	169,02	214,76	
		XIa	2624,23	606,74	1777,00	183,15	240,49	
		XIб	2624,23	606,74	1777,00	183,15	240,49	
		XIв	2626,80	606,74	1780,93	183,15	239,13	
		XIг	2622,87	606,74	1777,00	183,15	239,13	
03-01-091-02	63/10 т	VIIIa	2146,65	410,33	1563,44	152,32	172,88	37,10
		VIIIб	2164,58	410,33	1577,57	152,32	176,68	70
		VIIIв	2205,75	410,33	1620,02	152,32	175,40	
		VIIIг	2205,75	410,33	1620,02	152,32	175,40	
		VIIIе	2177,45	410,33	1591,72	152,32	175,40	
		VIIIд	2210,85	410,33	1623,84	152,32	176,68	
		IXa	2112,42	410,33	1538,95	152,32	163,14	
		IXб	2136,36	410,33	1567,26	152,32	158,77	
		IXв	2197,31	410,33	1623,84	152,32	163,14	
		IXг	2273,97	464,12	1645,64	172,16	164,21	
		IXд	2222,70	428,13	1631,08	158,90	163,49	
		IXе	2197,31	410,33	1623,84	152,32	163,14	
		Ха	2217,36	428,13	1631,08	158,90	158,15	
		Хб	2216,64	428,13	1631,08	158,90	157,43	
		Хв	2309,30	464,12	1673,93	172,16	171,25	
		Хг	2258,04	428,13	1659,38	158,90	170,53	
		XIa	2332,28	464,12	1670,11	172,16	198,05	
		XIб	2332,28	464,12	1670,11	172,16	198,05	
		XIв	2335,22	464,12	1673,93	172,16	197,17	
		XIг	2331,40	464,12	1670,11	172,16	197,17	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-091-03	Кран подвесной многопролетный электрический с двумя тележками, ширина колеи 3 м, грузоподъемность 20/5+20 т, пролет 45 м	VIIIa	3027,32	558,53	2248,70	220,43	220,09	50,50
		VIIIб	3043,44	558,53	2268,87	220,43	216,04	53
		VIIIв	3108,41	558,53	2329,45	220,43	220,43	
		VIIIг	3108,41	558,53	2329,45	220,43	220,43	
		VIIIе	3068,03	558,53	2289,07	220,43	220,43	
		VIIIд	3109,10	558,53	2334,53	220,43	216,04	
		IXa	2990,69	558,53	2213,38	220,43	218,78	
		IXб	3019,02	558,53	2253,78	220,43	206,71	
		IXв	3111,84	558,53	2334,53	220,43	218,78	
		IXг	3217,26	631,76	2365,25	249,07	220,25	
		IXд	3146,78	582,77	2344,74	229,98	219,27	
		IXе	3111,84	558,53	2334,53	220,43	218,78	
		Xa	3137,75	582,77	2344,74	229,98	210,24	
		Xб	3136,78	582,77	2344,74	229,98	209,27	
		Xв	3265,48	631,76	2405,63	249,07	228,09	
		Xг	3195,01	582,77	2385,13	229,98	227,11	
		XIa	3282,83	631,76	2400,56	249,07	250,51	
		XIб	3282,83	631,76	2400,56	249,07	250,51	
		XIв	3286,74	631,76	2405,63	249,07	249,35	
		XIг	3281,67	631,76	2400,56	249,07	249,35	
Кран подвесной многопролетный электрический с одной поворотной тележкой, ширина колеи								
03-01-091-04	3 м, пролет 59 м, грузоподъемность 8,8 т	VIIIa	3044,79	545,26	2096,53	207,35	403,00	49,30
		VIIIб	3058,72	545,26	2115,12	207,35	398,34	67
		VIIIв	3117,93	545,26	2170,93	207,35	401,74	
		VIIIг	3117,93	545,26	2170,93	207,35	401,74	
		VIIIе	3080,72	545,26	2133,72	207,35	401,74	
		VIIIд	3118,57	545,26	2174,97	207,35	398,34	
		IXa	3020,19	545,26	2063,36	207,35	411,57	
		IXб	3034,66	545,26	2100,57	207,35	388,83	
		IXв	3131,80	545,26	2174,97	207,35	411,57	
		IXг	3231,70	616,74	2201,97	234,28	412,99	
		IXд	3164,91	568,92	2183,95	216,23	412,04	
		IXе	3131,80	545,26	2174,97	207,35	411,57	
		Xa	3161,82	568,92	2183,95	216,23	408,95	
		Xб	3160,78	568,92	2183,95	216,23	407,91	
		Xв	3271,05	616,74	2239,17	234,28	415,14	
		Xг	3204,26	568,92	2221,15	216,23	414,19	
		XIa	3311,11	616,74	2235,13	234,28	459,24	
		XIб	3311,11	616,74	2235,13	234,28	459,24	
		XIв	3313,83	616,74	2239,17	234,28	457,92	
		XIг	3309,79	616,74	2235,13	234,28	457,92	
03-01-091-05	6 м, пролет 57 м, грузоподъемность 20/20 т	VIIIa	2625,51	457,88	1843,48	178,87	324,15	41,40
		VIIIб	2638,48	457,88	1859,86	178,87	320,74	76,3
		VIIIв	2690,07	457,88	1909,04	178,87	323,15	
		VIIIг	2690,07	457,88	1909,04	178,87	323,15	
		VIIIе	2657,28	457,88	1876,25	178,87	323,15	
		VIIIд	2691,11	457,88	1912,49	178,87	320,74	
		IXa	2602,09	457,88	1814,14	178,87	330,07	
		IXб	2616,90	457,88	1846,93	178,87	312,09	
		IXв	2700,44	457,88	1912,49	178,87	330,07	
		IXг	2786,75	517,91	1937,57	202,13	331,27	
		IXд	2729,05	477,76	1920,82	186,54	330,47	
		IXе	2700,44	457,88	1912,49	178,87	330,07	
		Xa	2727,80	477,76	1920,82	186,54	329,22	
		Xб	2726,60	477,76	1920,82	186,54	328,02	
		Xв	2822,46	517,91	1970,34	202,13	334,21	
		Xг	2764,77	477,76	1953,60	186,54	333,41	
		XIa	2854,75	517,91	1966,89	202,13	369,95	
		XIб	2854,75	517,91	1966,89	202,13	369,95	
		XIв	2856,73	517,91	1970,34	202,13	368,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	2853,28	517,91	1966,89	202,13	368,48	
Таблица 03-01-092. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками								
Измеритель: 1 т								
03-01-092-01	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками, грузоподъемность 12,5 + 12,5 т, пролет 54 м	VIIa	3610,88	706,73	2387,19	233,27	516,96	63,90
		VIIб	3625,05	706,73	2408,39	233,27	509,93	51,1
		VIIв	3694,74	706,73	2472,02	233,27	515,99	
		VIIг	3694,74	706,73	2472,02	233,27	515,99	
		VIIе	3652,32	706,73	2429,60	233,27	515,99	
		VIIд	3693,37	706,73	2476,71	233,27	509,93	
		IXa	3583,65	706,73	2349,46	233,27	527,46	
		IXб	3596,55	706,73	2391,88	233,27	497,94	
		IXв	3710,90	706,73	2476,71	233,27	527,46	
		IXг	3837,65	799,39	2508,94	263,72	529,32	
		IXд	3752,91	737,41	2487,42	243,42	528,08	
		IXе	3710,90	706,73	2476,71	233,27	527,46	
		Xa	3743,08	737,41	2487,42	243,42	518,25	
		Xб	3742,15	737,41	2487,42	243,42	517,32	
		Xв	3882,25	799,39	2551,35	263,72	531,51	
		Xг	3797,52	737,41	2529,84	243,42	530,27	
		XIa	3934,01	799,39	2546,66	263,72	587,96	
		XIб	3934,01	799,39	2546,66	263,72	587,96	
		XIв	3937,50	799,39	2551,35	263,72	586,76	
		XIг	3932,81	799,39	2546,66	263,72	586,76	
Таблица 03-01-093. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой								
Измеритель: 1 т								
Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность								
03-01-093-01	20+20 т	VIIa	2594,24	458,99	1779,33	172,31	355,92	41,50
		VIIб	2607,77	458,99	1795,14	172,31	353,64	112,3
		VIIв	2657,88	458,99	1842,63	172,31	356,26	
		VIIг	2657,88	458,99	1842,63	172,31	356,26	
		VIIе	2626,22	458,99	1810,97	172,31	356,26	
		VIIд	2658,75	458,99	1846,12	172,31	353,64	
		IXa	2570,11	458,99	1751,15	172,31	359,97	
		IXб	2583,37	458,99	1782,82	172,31	341,56	
		IXв	2665,08	458,99	1846,12	172,31	359,97	
		IXг	2750,69	519,17	1870,35	194,68	361,17	
		IXд	2693,46	478,91	1854,18	179,81	360,37	
		IXе	2665,08	458,99	1846,12	172,31	359,97	
		Xa	2687,11	478,91	1854,18	179,81	354,02	
		Xб	2686,22	478,91	1854,18	179,81	353,13	
		Xв	2783,71	519,17	1902,00	194,68	362,54	
		Xг	2726,47	478,91	1885,82	179,81	361,74	
		XIa	2823,13	519,17	1898,51	194,68	405,45	
		XIб	2823,13	519,17	1898,51	194,68	405,45	
		XIв	2825,52	519,17	1902,00	194,68	404,35	
		XIг	2822,03	519,17	1898,51	194,68	404,35	
03-01-093-02	50+50 т	VIIa	2519,67	445,72	1706,52	165,68	367,43	40,30
		VIIб	2533,54	445,72	1721,73	165,68	366,09	117,3
		VIIв	2580,89	445,72	1767,37	165,68	367,80	
		VIIг	2580,89	445,72	1767,37	165,68	367,80	
		VIIе	2550,46	445,72	1736,94	165,68	367,80	
		VIIд	2582,46	445,72	1770,65	165,68	366,09	
		IXa	2497,96	445,72	1679,37	165,68	372,87	
		IXб	2509,75	445,72	1709,80	165,68	354,23	
		IXв	2589,24	445,72	1770,65	165,68	372,87	
		IXг	2672,21	504,15	1794,02	187,32	374,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	2616,74	465,06	1778,42	172,90	373,26	
		IXе	2589,24	445,72	1770,65	165,68	372,87	
		Xа	2611,95	465,06	1778,42	172,90	368,47	
		Xб	2611,11	465,06	1778,42	172,90	367,63	
		Xв	2701,48	504,15	1824,45	187,32	372,88	
		Xг	2646,01	465,06	1808,85	172,90	372,10	
		XIа	2743,99	504,15	1821,16	187,32	418,68	
		XIб	2743,99	504,15	1821,16	187,32	418,68	
		XIв	2746,26	504,15	1824,45	187,32	417,66	
		XIг	2742,97	504,15	1821,16	187,32	417,66	
Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность								
03-01-093-03	12,5/12,5+12,5/12,5 т	VIIIа	3958,90	595,03	3062,71	302,86	301,16	53,80
		VIIIб	3983,10	595,03	3089,90	302,86	298,17	90
		VIIIв	4067,02	595,03	3171,50	302,86	300,49	
		VIIIг	4067,02	595,03	3171,50	302,86	300,49	
		VIIIе	4012,62	595,03	3117,10	302,86	300,49	
		VIIIд	4070,50	595,03	3177,30	302,86	298,17	
		IXа	3915,58	595,03	3014,10	302,86	306,45	
		IXб	3953,61	595,03	3068,51	302,86	290,07	
		IXв	4078,78	595,03	3177,30	302,86	306,45	
		IXг	4197,80	673,04	3216,75	342,41	308,01	
		IXд	4118,23	620,85	3190,41	316,04	306,97	
		IXе	4078,78	595,03	3177,30	302,86	306,45	
		Xа	4114,83	620,85	3190,41	316,04	303,57	
		Xб	4114,35	620,85	3190,41	316,04	303,09	
		Xв	4254,06	673,04	3271,14	342,41	309,88	
		Xг	4174,50	620,85	3244,81	316,04	308,84	
		XIа	4281,27	673,04	3265,35	342,41	342,88	
		XIб	4281,27	673,04	3265,35	342,41	342,88	
		XIв	4286,41	673,04	3271,14	342,41	342,23	
		XIг	4280,62	673,04	3265,35	342,41	342,23	
03-01-093-04	20/20+20/20 т	VIIIа	3582,43	545,26	2777,08	274,50	260,09	49,30
		VIIIб	3609,23	545,26	2801,76	274,50	262,21	97,1
		VIIIв	3681,00	545,26	2875,85	274,50	259,89	
		VIIIг	3681,00	545,26	2875,85	274,50	259,89	
		VIIIе	3631,61	545,26	2826,46	274,50	259,89	
		VIIIд	3688,59	545,26	2881,12	274,50	262,21	
		IXа	3542,58	545,26	2732,94	274,50	264,38	
		IXб	3580,46	545,26	2782,34	274,50	252,86	
		IXв	3690,76	545,26	2881,12	274,50	264,38	
		IXг	3799,42	616,74	2916,88	310,35	265,80	
		IXд	3726,77	568,92	2893,00	286,45	264,85	
		IXе	3690,76	545,26	2881,12	274,50	264,38	
		Xа	3731,22	568,92	2893,00	286,45	269,30	
		Xб	3730,67	568,92	2893,00	286,45	268,75	
		Xв	3846,37	616,74	2966,27	310,35	263,36	
		Xг	3773,72	568,92	2942,39	286,45	262,41	
		XIа	3875,21	616,74	2961,00	310,35	297,47	
		XIб	3875,21	616,74	2961,00	310,35	297,47	
		XIв	3879,77	616,74	2966,27	310,35	296,76	
		XIг	3874,50	616,74	2961,00	310,35	296,76	
Раздел 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ								
Таблица 03-01-105. Краны-штабелеры								
Измеритель: 1 т								
Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность								
03-01-105-01	1 т	VIIIа	5244,49	1174,80	3380,54	373,50	689,15	110
		VIIIб	5226,15	1174,80	3422,54	373,50	628,81	2,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	5406,79	1174,80	3548,47	373,50	683,52	
		VIIIг	5406,79	1174,80	3548,47	373,50	683,52	
		VIIIе	5322,83	1174,80	3464,51	373,50	683,52	
		VIIIд	5364,97	1174,80	3561,36	373,50	628,81	
		IXа	5202,24	1174,80	3309,36	373,50	718,08	
		IXб	5217,71	1174,80	3393,42	373,50	649,49	
		IXв	5454,24	1174,80	3561,36	373,50	718,08	
		IXг	5662,72	1328,80	3612,76	422,08	721,16	
		IXд	5524,02	1226,50	3578,41	389,61	719,11	
		IXе	5454,24	1174,80	3561,36	373,50	718,08	
		Xа	5433,99	1226,50	3578,41	389,61	629,08	
		Xб	5433,99	1226,50	3578,41	389,61	629,08	
		Xв	5777,18	1328,80	3696,83	422,08	751,55	
		Xг	5638,48	1226,50	3662,48	389,61	749,50	
		XIа	5781,16	1328,80	3683,95	422,08	768,41	
		XIб	5781,16	1328,80	3683,95	422,08	768,41	
		XIв	5794,04	1328,80	3696,83	422,08	768,41	
		XIг	5781,16	1328,80	3683,95	422,08	768,41	
03-01-105-02	2 т	VIIIа	1062,35	297,97	753,41	79,82	10,97	27,90
		VIIIб	1072,61	297,97	762,47	79,82	12,17	22,9
		VIIIв	1099,06	297,97	789,66	79,82	11,43	
		VIIIг	1099,06	297,97	789,66	79,82	11,43	
		VIIIе	1080,93	297,97	771,53	79,82	11,43	
		VIIIд	1102,91	297,97	792,77	79,82	12,17	
		IXа	1045,64	297,97	738,38	79,82	9,29	
		IXб	1064,45	297,97	756,52	79,82	9,96	
		IXв	1100,03	297,97	792,77	79,82	9,29	
		IXг	1152,38	337,03	805,28	90,21	10,07	
		IXд	1117,56	311,09	796,92	83,27	9,55	
		IXе	1100,03	297,97	792,77	79,82	9,29	
		Xа	1117,56	311,09	796,92	83,27	9,55	
		Xб	1117,52	311,09	796,92	83,27	9,51	
		Xв	1170,85	337,03	823,43	90,21	10,39	
		Xг	1136,03	311,09	815,07	83,27	9,87	
		XIа	1170,05	337,03	820,32	90,21	12,70	
		XIб	1170,05	337,03	820,32	90,21	12,70	
XIв	1173,11	337,03	823,43	90,21	12,65			
XIг	1170,00	337,03	820,32	90,21	12,65			
03-01-105-03	3 т	VIIIа	1265,26	268,07	985,47	96,79	11,72	25,10
		VIIIб	1276,66	268,07	995,26	96,79	13,33	41,9
		VIIIв	1305,09	268,07	1024,68	96,79	12,34	
		VIIIг	1305,09	268,07	1024,68	96,79	12,34	
		VIIIе	1285,49	268,07	1005,08	96,79	12,34	
		VIIIд	1310,89	268,07	1029,49	96,79	13,33	
		IXа	1248,14	268,07	970,65	96,79	9,42	
		IXб	1268,69	268,07	990,27	96,79	10,35	
		IXв	1306,98	268,07	1029,49	96,79	9,42	
		IXг	1357,46	303,21	1044,13	109,37	10,12	
		IXд	1323,89	279,87	1034,36	100,96	9,66	
		IXе	1306,98	268,07	1029,49	96,79	9,42	
		Xа	1323,87	279,87	1034,36	100,96	9,64	
		Xб	1323,82	279,87	1034,36	100,96	9,59	
		Xв	1377,55	303,21	1063,76	109,37	10,58	
		Xг	1343,98	279,87	1053,99	100,96	10,12	
		XIа	1375,78	303,21	1058,95	109,37	13,62	
		XIб	1375,78	303,21	1058,95	109,37	13,62	
XIв	1380,54	303,21	1063,76	109,37	13,57			
XIг	1375,73	303,21	1058,95	109,37	13,57			
Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность								
03-01-105-04	1 т	VIIIа	1477,57	380,21	1085,57	115,39	11,79	35,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1491,92	380,21	1098,62	115,39	13,09	5,95
		VIIIв	1530,28	380,21	1137,78	115,39	12,29	
		VIIIг	1530,28	380,21	1137,78	115,39	12,29	
		VIIIе	1504,18	380,21	1111,68	115,39	12,29	
		VIIIд	1535,59	380,21	1142,29	115,39	13,09	
		IXа	1454,05	380,21	1063,94	115,39	9,90	
		IXб	1480,98	380,21	1090,08	115,39	10,69	
		IXв	1532,40	380,21	1142,29	115,39	9,90	
		IXг	1601,23	430,05	1160,28	130,40	10,90	
		IXд	1555,44	396,94	1148,26	120,37	10,24	
		IXе	1532,40	380,21	1142,29	115,39	9,90	
		Xа	1555,34	396,94	1148,26	120,37	10,14	
		Xб	1555,34	396,94	1148,26	120,37	10,14	
		Xв	1627,76	430,05	1186,42	130,40	11,29	
		Xг	1581,97	396,94	1174,40	120,37	10,63	
		XIа	1625,55	430,05	1181,91	130,40	13,59	
		XIб	1625,55	430,05	1181,91	130,40	13,59	
		XIв	1630,06	430,05	1186,42	130,40	13,59	
		XIг	1625,55	430,05	1181,91	130,40	13,59	
03-01-105-05	5 т, для длинномерных грузов	VIIIа	834,76	256,32	566,54	53,01	11,90	24
		VIIIб	841,71	256,32	572,19	53,01	13,20	25,2
		VIIIв	858,05	256,32	589,16	53,01	12,57	
		VIIIг	858,05	256,32	589,16	53,01	12,57	
		VIIIе	846,74	256,32	577,85	53,01	12,57	
		VIIIд	861,24	256,32	591,72	53,01	13,20	
		IXа	824,36	256,32	557,77	53,01	10,27	
		IXб	836,14	256,32	569,09	53,01	10,73	
		IXв	858,31	256,32	591,72	53,01	10,27	
		IXг	901,77	289,92	600,91	59,91	10,94	
		IXд	872,87	267,60	594,78	55,31	10,49	
		IXе	858,31	256,32	591,72	53,01	10,27	
		Xа	873,08	267,60	594,78	55,31	10,70	
		Xб	873,02	267,60	594,78	55,31	10,64	
		Xв	913,50	289,92	612,23	59,91	11,35	
		Xг	884,60	267,60	606,10	55,31	10,90	
		XIа	913,44	289,92	609,67	59,91	13,85	
		XIб	913,44	289,92	609,67	59,91	13,85	
		XIв	915,93	289,92	612,23	59,91	13,78	
		XIг	913,37	289,92	609,67	59,91	13,78	

Таблица 03-01-106. Стеллажи

Измеритель: 1 т

03-01-106-01	Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность 1 т - одно- и двухсторонний	VIIIа	740,28	149,18	531,83	45,97	59,27	13,80
		VIIIб	755,35	149,18	538,15	45,97	68,02	245
		VIIIв	774,45	149,18	557,25	45,97	68,02	
		VIIIг	774,45	149,18	557,25	45,97	68,02	
		VIIIе	761,72	149,18	544,52	45,97	68,02	
		VIIIд	776,37	149,18	559,17	45,97	68,02	
		IXа	732,62	149,18	521,00	45,97	62,44	
		IXб	747,58	149,18	533,75	45,97	64,65	
		IXв	770,79	149,18	559,17	45,97	62,44	
		IXг	798,36	168,64	566,89	51,95	62,83	
		IXд	779,96	155,66	561,73	47,95	62,57	
		IXе	770,79	149,18	559,17	45,97	62,44	
		Xа	788,28	155,66	561,73	47,95	70,89	
		Xб	787,63	155,66	561,73	47,95	70,24	
		Xв	817,88	168,64	579,60	51,95	69,64	
		Xг	799,48	155,66	574,44	47,95	69,38	
		XIа	819,27	168,64	577,67	51,95	72,96	
		XIб	819,27	168,64	577,67	51,95	72,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	820,47	168,64	579,60	51,95	72,23	
		XIг	818,54	168,64	577,67	51,95	72,23	
Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность 5 т -								
03-01-106-02	двухсторонний	VIIIa	1019,29	235,66	658,85	62,18	124,78	21,80
		VIIIб	1042,04	235,66	666,40	62,18	139,98	31,4
		VIIIв	1064,90	235,66	689,26	62,18	139,98	
		VIIIг	1064,90	235,66	689,26	62,18	139,98	
		VIIIе	1049,65	235,66	674,01	62,18	139,98	
		VIIIд	1066,98	235,66	691,34	62,18	139,98	
		IXa	1012,61	235,66	645,66	62,18	131,29	
		IXб	1030,55	235,66	660,93	62,18	133,96	
		IXв	1058,29	235,66	691,34	62,18	131,29	
		IXг	1099,53	266,40	701,22	70,28	131,91	
		IXд	1072,02	245,90	694,62	64,86	131,50	
		IXе	1058,29	235,66	691,34	62,18	131,29	
		Xa	1088,38	245,90	694,62	64,86	147,86	
		Xб	1086,37	245,90	694,62	64,86	145,85	
		Xв	1125,80	266,40	716,40	70,28	143,00	
		Xг	1098,29	245,90	709,80	64,86	142,59	
		XIa	1133,26	266,40	714,32	70,28	152,54	
		XIб	1133,26	266,40	714,32	70,28	152,54	
		XIв	1133,06	266,40	716,40	70,28	150,26	
		XIг	1130,98	266,40	714,32	70,28	150,26	
03-01-106-03	односторонний	VIIIa	688,59	110,26	521,92	49,93	56,41	10,20
		VIIIб	702,41	110,26	527,86	49,93	64,29	302
		VIIIв	720,35	110,26	545,80	49,93	64,29	
		VIIIг	720,35	110,26	545,80	49,93	64,29	
		VIIIе	708,39	110,26	533,84	49,93	64,29	
		VIIIд	722,38	110,26	547,83	49,93	64,29	
		IXa	681,65	110,26	511,97	49,93	59,42	
		IXб	695,44	110,26	523,95	49,93	61,23	
		IXв	717,51	110,26	547,83	49,93	59,42	
		IXг	740,45	124,64	556,11	56,44	59,70	
		IXд	725,15	115,06	550,58	52,09	59,51	
		IXе	717,51	110,26	547,83	49,93	59,42	
		Xa	732,94	115,06	550,58	52,09	67,30	
		Xб	732,22	115,06	550,58	52,09	66,58	
		Xв	758,42	124,64	568,05	56,44	65,73	
		Xг	743,12	115,06	562,52	52,09	65,54	
		XIa	759,96	124,64	566,02	56,44	69,30	
		XIб	759,96	124,64	566,02	56,44	69,30	
		XIв	761,17	124,64	568,05	56,44	68,48	
		XIг	759,14	124,64	566,02	56,44	68,48	
Стеллаж ячеистый для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность								
03-01-106-04	1 т - одно- и двухсторонний	VIIIa	1630,18	262,68	1331,02	137,37	36,48	24,30
		VIIIб	1650,55	262,68	1345,08	137,37	42,79	98
		VIIIв	1692,90	262,68	1387,43	137,37	42,79	
		VIIIг	1692,90	262,68	1387,43	137,37	42,79	
		VIIIе	1664,68	262,68	1359,21	137,37	42,79	
		VIIIд	1700,40	262,68	1394,93	137,37	42,79	
		IXa	1611,25	262,68	1310,23	137,37	38,34	
		IXб	1641,63	262,68	1338,52	137,37	40,43	
		IXв	1695,95	262,68	1394,93	137,37	38,34	
		IXг	1750,51	296,95	1414,53	155,22	39,03	
		IXд	1714,11	274,10	1401,44	143,23	38,57	
		IXе	1695,95	262,68	1394,93	137,37	38,34	
		Xa	1719,31	274,10	1401,44	143,23	43,77	
		Xб	1719,22	274,10	1401,44	143,23	43,68	
		Xв	1784,01	296,95	1442,80	155,22	44,26	
		Xг	1747,61	274,10	1429,71	143,23	43,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1777,31	296,95	1435,30	155,22	45,06	
		XIб	1777,31	296,95	1435,30	155,22	45,06	
		XIв	1784,71	296,95	1442,80	155,22	44,96	
		XIг	1777,21	296,95	1435,30	155,22	44,96	
03-01-106-05	8 т - эстакадный	VIIIa	2272,40	304,84	1853,72	199,63	113,84	28,20
		VIIIб	2313,48	304,84	1872,28	199,63	136,36	6
		VIIIв	2369,45	304,84	1928,25	199,63	136,36	
		VIIIг	2369,45	304,84	1928,25	199,63	136,36	
		VIIIе	2332,17	304,84	1890,97	199,63	136,36	
		VIIIд	2380,78	304,84	1939,58	199,63	136,36	
		IXa	2252,81	304,84	1827,66	199,63	120,31	
		IXб	2297,84	304,84	1865,06	199,63	127,94	
		IXв	2364,73	304,84	1939,58	199,63	120,31	
		IXг	2433,63	344,60	1967,93	225,59	121,10	
		IXд	2387,66	318,10	1948,99	208,20	120,57	
		IXе	2364,73	304,84	1939,58	199,63	120,31	
		Xa	2405,89	318,10	1948,99	208,20	138,80	
		Xб	2405,72	318,10	1948,99	208,20	138,63	
		Xв	2489,79	344,60	2005,29	225,59	139,90	
		Xг	2443,82	318,10	1986,35	208,20	139,37	
		XIa	2480,65	344,60	1993,95	225,59	142,10	
		XIб	2480,65	344,60	1993,95	225,59	142,10	
		XIв	2491,80	344,60	2005,29	225,59	141,91	
		XIг	2480,46	344,60	1993,95	225,59	141,91	

Раздел 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ

Таблица 03-01-117. Краны мостовые электрические

Измеритель: 1 кран

Централизованная густая смазка крана мостового электрического

03-01-117-01	общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 80/20; 100/20; 125/20 т	VIIIa	39719,48	3415,96	36235,20	2215,26	68,32	316
		VIIIб	39924,09	3415,96	36439,81	2215,26	68,32	
		VIIIв	40537,39	3415,96	37053,11	2215,26	68,32	
		VIIIг	40537,39	3415,96	37053,11	2215,26	68,32	
		VIIIе	40128,06	3415,96	36643,78	2215,26	68,32	
		VIIIд	40617,27	3415,96	37132,99	2215,26	68,32	
		IXa	39390,03	3415,96	35905,75	2215,26	68,32	
		IXб	39799,36	3415,96	36315,08	2215,26	68,32	
		IXв	40617,27	3415,96	37132,99	2215,26	68,32	
		IXг	41361,15	3861,52	37422,40	2505,56	77,23	
		IXд	40865,42	3564,48	37229,65	2312,50	71,29	
		IXе	40617,27	3415,96	37132,99	2215,26	68,32	
		Xa	40865,42	3564,48	37229,65	2312,50	71,29	
		Xб	40865,42	3564,48	37229,65	2312,50	71,29	
		Xв	41769,73	3861,52	37830,98	2505,56	77,23	
		Xг	41273,99	3564,48	37638,22	2312,50	71,29	
		XIa	41689,85	3861,52	37751,10	2505,56	77,23	
		XIб	41689,85	3861,52	37751,10	2505,56	77,23	
		XIв	41769,73	3861,52	37830,98	2505,56	77,23	
		XIг	41689,85	3861,52	37751,10	2505,56	77,23	
03-01-117-02	общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 160/32; 200/32 т	VIIIa	50049,99	4561,82	45396,93	2784,66	91,24	422
		VIIIб	50307,92	4561,82	45654,86	2784,66	91,24	
		VIIIв	51081,03	4561,82	46427,97	2784,66	91,24	
		VIIIг	51081,03	4561,82	46427,97	2784,66	91,24	
		VIIIе	50565,03	4561,82	45911,97	2784,66	91,24	
		VIIIд	51181,36	4561,82	46528,30	2784,66	91,24	
		IXa	49634,32	4561,82	44981,26	2784,66	91,24	
		IXб	50150,32	4561,82	45497,26	2784,66	91,24	
		IXв	51181,36	4561,82	46528,30	2784,66	91,24	
		IXг	52151,86	5156,84	46891,88	3146,72	103,14	
		IXд	51505,07	4760,16	46649,71	2905,35	95,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	51181,36	4561,82	46528,30	2784,66	91,24	
		Xа	51505,07	4760,16	46649,71	2905,35	95,20	
		Xб	51505,07	4760,16	46649,71	2905,35	95,20	
		Xв	52666,90	5156,84	47406,92	3146,72	103,14	
		Xг	52020,11	4760,16	47164,75	2905,35	95,20	
		XIа	52566,57	5156,84	47306,59	3146,72	103,14	
		XIб	52566,57	5156,84	47306,59	3146,72	103,14	
		XIв	52666,90	5156,84	47406,92	3146,72	103,14	
		XIг	52566,57	5156,84	47306,59	3146,72	103,14	
03-01-117-03	общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 250/32 т	VIIIа	55138,80	5199,61	49835,20	3055,16	103,99	481
		VIIIб	55421,77	5199,61	50118,17	3055,16	103,99	
		VIIIв	56269,97	5199,61	50966,37	3055,16	103,99	
		VIIIг	56269,97	5199,61	50966,37	3055,16	103,99	
		VIIIе	55703,86	5199,61	50400,26	3055,16	103,99	
		VIIIд	56380,09	5199,61	51076,49	3055,16	103,99	
		IXа	54682,80	5199,61	49379,20	3055,16	103,99	
		IXб	55248,91	5199,61	49945,31	3055,16	103,99	
		IXв	56380,09	5199,61	51076,49	3055,16	103,99	
		IXг	57470,83	5877,82	51475,45	3454,33	117,56	
		IXд	56743,91	5425,68	51209,72	3187,57	108,51	
		IXе	56380,09	5199,61	51076,49	3055,16	103,99	
		Xа	56743,91	5425,68	51209,72	3187,57	108,51	
		Xб	56743,91	5425,68	51209,72	3187,57	108,51	
		Xв	58035,90	5877,82	52040,52	3454,33	117,56	
		Xг	57308,97	5425,68	51774,78	3187,57	108,51	
		XIа	57925,78	5877,82	51930,40	3454,33	117,56	
		XIб	57925,78	5877,82	51930,40	3454,33	117,56	
		XIв	58035,90	5877,82	52040,52	3454,33	117,56	
		XIг	57925,78	5877,82	51930,40	3454,33	117,56	
03-01-117-04	магнитно-грейферного грузоподъемностью 16/16 т	VIIIа	18085,25	2183,62	15857,96	1572,67	43,67	202
		VIIIб	18226,83	2183,62	15999,54	1572,67	43,67	
		VIIIв	18652,16	2183,62	16424,87	1572,67	43,67	
		VIIIг	18652,16	2183,62	16424,87	1572,67	43,67	
		VIIIе	18368,41	2183,62	16141,12	1572,67	43,67	
		VIIIд	18681,14	2183,62	16453,85	1572,67	43,67	
		IXа	17830,49	2183,62	15603,20	1572,67	43,67	
		IXб	18114,23	2183,62	15886,94	1572,67	43,67	
		IXв	18681,14	2183,62	16453,85	1572,67	43,67	
		IXг	19176,50	2468,44	16658,69	1777,75	49,37	
		IXд	18846,07	2278,56	16521,94	1640,66	45,57	
		IXе	18681,14	2183,62	16453,85	1572,67	43,67	
		Xа	18846,07	2278,56	16521,94	1640,66	45,57	
		Xб	18846,07	2278,56	16521,94	1640,66	45,57	
		Xв	19459,67	2468,44	16941,86	1777,75	49,37	
		Xг	19129,24	2278,56	16805,11	1640,66	45,57	
		XIа	19430,68	2468,44	16912,87	1777,75	49,37	
		XIб	19430,68	2468,44	16912,87	1777,75	49,37	
		XIв	19459,67	2468,44	16941,86	1777,75	49,37	
		XIг	19430,68	2468,44	16912,87	1777,75	49,37	
03-01-117-05	с лапами на траверсе грузоподъемностью 16 т	VIIIа	34407,17	2929,51	31419,07	1911,38	58,59	271
		VIIIб	34582,71	2929,51	31594,61	1911,38	58,59	
		VIIIв	35108,86	2929,51	32120,76	1911,38	58,59	
		VIIIг	35108,86	2929,51	32120,76	1911,38	58,59	
		VIIIе	34757,69	2929,51	31769,59	1911,38	58,59	
		VIIIд	35177,85	2929,51	32189,75	1911,38	58,59	
		IXа	34124,99	2929,51	31136,89	1911,38	58,59	
		IXб	34476,15	2929,51	31488,05	1911,38	58,59	
		IXв	35177,85	2929,51	32189,75	1911,38	58,59	
		IXг	35817,20	3311,62	32439,35	2160,74	66,23	
		IXд	35391,13	3056,88	32273,11	1994,90	61,14	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	35177,85	2929,51	32189,75	1911,38	58,59	
		Ха	35391,13	3056,88	32273,11	1994,90	61,14	
		Xб	35391,13	3056,88	32273,11	1994,90	61,14	
		Xв	36167,73	3311,62	32789,88	2160,74	66,23	
		Xг	35741,66	3056,88	32623,64	1994,90	61,14	
		XIа	36098,74	3311,62	32720,89	2160,74	66,23	
		XIб	36098,74	3311,62	32720,89	2160,74	66,23	
		XIв	36167,73	3311,62	32789,88	2160,74	66,23	
		XIг	36098,74	3311,62	32720,89	2160,74	66,23	
03-01-117-06	с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 20 т	VIIIа	17372,42	2032,28	15299,49	1516,22	40,65	188
		VIIIб	17508,71	2032,28	15435,78	1516,22	40,65	
		VIIIв	17918,10	2032,28	15845,17	1516,22	40,65	
		VIIIг	17918,10	2032,28	15845,17	1516,22	40,65	
		VIIIе	17644,99	2032,28	15572,06	1516,22	40,65	
		VIIIд	17945,98	2032,28	15873,05	1516,22	40,65	
		IXа	17127,19	2032,28	15054,26	1516,22	40,65	
		IXб	17400,30	2032,28	15327,37	1516,22	40,65	
		IXв	17945,98	2032,28	15873,05	1516,22	40,65	
		IXг	18413,86	2297,36	16070,55	1713,81	45,95	
		IXд	18101,75	2120,64	15938,70	1581,73	42,41	
		IXе	17945,98	2032,28	15873,05	1516,22	40,65	
		Ха	18101,75	2120,64	15938,70	1581,73	42,41	
		Xб	18101,75	2120,64	15938,70	1581,73	42,41	
		Xв	18686,43	2297,36	16343,12	1713,81	45,95	
		Xг	18374,32	2120,64	16211,27	1581,73	42,41	
		XIа	18658,55	2297,36	16315,24	1713,81	45,95	
		XIб	18658,55	2297,36	16315,24	1713,81	45,95	
		XIв	18686,43	2297,36	16343,12	1713,81	45,95	
		XIг	18658,55	2297,36	16315,24	1713,81	45,95	
03-01-117-07	литейного грузоподъемностью 100+20 т	VIIIа	74341,37	6767,06	67438,97	4111,66	135,34	626
		VIIIб	74720,98	6767,06	67818,58	4111,66	135,34	
		VIIIв	75858,80	6767,06	68956,40	4111,66	135,34	
		VIIIг	75858,80	6767,06	68956,40	4111,66	135,34	
		VIIIе	75099,38	6767,06	68196,98	4111,66	135,34	
		VIIIд	76007,34	6767,06	69104,94	4111,66	135,34	
		IXа	73730,50	6767,06	66828,10	4111,66	135,34	
		IXб	74489,91	6767,06	67587,51	4111,66	135,34	
		IXв	76007,34	6767,06	69104,94	4111,66	135,34	
		IXг	77444,81	7649,72	69642,10	4650,13	152,99	
		IXд	76486,85	7061,28	69284,34	4292,02	141,23	
		IXе	76007,34	6767,06	69104,94	4111,66	135,34	
		Ха	76486,85	7061,28	69284,34	4292,02	141,23	
		Xб	76486,85	7061,28	69284,34	4292,02	141,23	
		Xв	78202,83	7649,72	70400,12	4650,13	152,99	
		Xг	77244,86	7061,28	70042,35	4292,02	141,23	
		XIа	78054,28	7649,72	70251,57	4650,13	152,99	
		XIб	78054,28	7649,72	70251,57	4650,13	152,99	
		XIв	78202,83	7649,72	70400,12	4650,13	152,99	
		XIг	78054,28	7649,72	70251,57	4650,13	152,99	
03-01-117-08	литейного грузоподъемностью 180+63/20 т	VIIIа	74417,87	6745,44	67537,52	4124,61	134,91	624
		VIIIб	74799,01	6745,44	67918,66	4124,61	134,91	
		VIIIв	75941,41	6745,44	69061,06	4124,61	134,91	
		VIIIг	75941,41	6745,44	69061,06	4124,61	134,91	
		VIIIе	75178,94	6745,44	68298,59	4124,61	134,91	
		VIIIд	76090,31	6745,44	69209,96	4124,61	134,91	
		IXа	73804,30	6745,44	66923,95	4124,61	134,91	
		IXб	74566,77	6745,44	67686,42	4124,61	134,91	
		IXв	76090,31	6745,44	69209,96	4124,61	134,91	
		IXг	77526,46	7625,28	69748,67	4662,49	152,51	
		IXд	76569,36	7038,72	69389,87	4305,66	140,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	76090,31	6745,44	69209,96	4124,61	134,91	
		Ха	76569,36	7038,72	69389,87	4305,66	140,77	
		Xб	76569,36	7038,72	69389,87	4305,66	140,77	
		Xв	78287,53	7625,28	70509,74	4662,49	152,51	
		Xг	77330,43	7038,72	70150,94	4305,66	140,77	
		XIа	78138,63	7625,28	70360,84	4662,49	152,51	
		XIб	78138,63	7625,28	70360,84	4662,49	152,51	
		XIв	78287,53	7625,28	70509,74	4662,49	152,51	
		XIг	78138,63	7625,28	70360,84	4662,49	152,51	
03-01-117-09	литейного грузоподъемностью 225+63/20 т	VIIIа	80902,36	7523,76	73228,12	4475,46	150,48	696
		VIIIб	81316,30	7523,76	73642,06	4475,46	150,48	
		VIIIв	82557,01	7523,76	74882,77	4475,46	150,48	
		VIIIг	82557,01	7523,76	74882,77	4475,46	150,48	
		VIIIе	81728,92	7523,76	74054,68	4475,46	150,48	
		VIIIд	82718,57	7523,76	75044,33	4475,46	150,48	
		IXа	80235,83	7523,76	72561,59	4475,46	150,48	
		IXб	81063,92	7523,76	73389,68	4475,46	150,48	
		IXв	82718,57	7523,76	75044,33	4475,46	150,48	
		IXг	84304,04	8505,12	75628,82	5059,47	170,10	
		IXд	83247,43	7850,88	75239,53	4669,18	157,02	
		IXе	82718,57	7523,76	75044,33	4475,46	150,48	
		Ха	83247,43	7850,88	75239,53	4669,18	157,02	
		Xб	83247,43	7850,88	75239,53	4669,18	157,02	
		Xв	85130,60	8505,12	76455,38	5059,47	170,10	
		Xг	84073,98	7850,88	76066,08	4669,18	157,02	
		XIа	84969,04	8505,12	76293,82	5059,47	170,10	
		XIб	84969,04	8505,12	76293,82	5059,47	170,10	
		XIв	85130,60	8505,12	76455,38	5059,47	170,10	
		XIг	84969,04	8505,12	76293,82	5059,47	170,10	
03-01-117-10	литейного грузоподъемностью 280+100/20 т	VIIIа	92316,90	8766,91	83374,65	5102,07	175,34	811
		VIIIб	92789,60	8766,91	83847,35	5102,07	175,34	
		VIIIв	94206,47	8766,91	85264,22	5102,07	175,34	
		VIIIг	94206,47	8766,91	85264,22	5102,07	175,34	
		VIIIе	93260,81	8766,91	84318,56	5102,07	175,34	
		VIIIд	94390,63	8766,91	85448,38	5102,07	175,34	
		IXа	91555,41	8766,91	82613,16	5102,07	175,34	
		IXб	92501,07	8766,91	83558,82	5102,07	175,34	
		IXв	94390,63	8766,91	85448,38	5102,07	175,34	
		IXг	96223,37	9910,42	86114,74	5768,69	198,21	
		IXд	95001,96	9148,08	85670,92	5323,20	182,96	
		IXе	94390,63	8766,91	85448,38	5102,07	175,34	
		Ха	95001,96	9148,08	85670,92	5323,20	182,96	
		Xб	95001,96	9148,08	85670,92	5323,20	182,96	
		Xв	97167,28	9910,42	87058,65	5768,69	198,21	
		Xг	95945,86	9148,08	86614,82	5323,20	182,96	
		XIа	96983,12	9910,42	86874,49	5768,69	198,21	
		XIб	96983,12	9910,42	86874,49	5768,69	198,21	
		XIв	97167,28	9910,42	87058,65	5768,69	198,21	
		XIг	96983,12	9910,42	86874,49	5768,69	198,21	
03-01-117-11	литейного грузоподъемностью 320+100/20 т	VIIIа	100137,48	9718,19	90224,93	5516,92	194,36	899
		VIIIб	100648,58	9718,19	90736,03	5516,92	194,36	
		VIIIв	102180,56	9718,19	92268,01	5516,92	194,36	
		VIIIг	102180,56	9718,19	92268,01	5516,92	194,36	
		VIIIе	101158,07	9718,19	91245,52	5516,92	194,36	
		VIIIд	102379,79	9718,19	92467,24	5516,92	194,36	
		IXа	99314,24	9718,19	89401,69	5516,92	194,36	
		IXб	100336,72	9718,19	90424,17	5516,92	194,36	
		IXв	102379,79	9718,19	92467,24	5516,92	194,36	
		IXг	104393,49	10985,78	93187,99	6237,74	219,72	
		IXд	103051,47	10140,72	92707,94	5759,54	202,81	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	102379,79	9718,19	92467,24	5516,92	194,36	
		Xа	103051,47	10140,72	92707,94	5759,54	202,81	
		Xб	103051,47	10140,72	92707,94	5759,54	202,81	
		Xв	105414,08	10985,78	94208,58	6237,74	219,72	
		Xг	104072,06	10140,72	93728,53	5759,54	202,81	
		XIа	105214,84	10985,78	94009,34	6237,74	219,72	
		XIб	105214,84	10985,78	94009,34	6237,74	219,72	
		XIв	105414,08	10985,78	94208,58	6237,74	219,72	
		XIг	105214,84	10985,78	94009,34	6237,74	219,72	
03-01-117-12	колодезного грузоподъемностью 20/50 т	VIIIа	59750,78	6561,67	53057,88	3319,07	131,23	607
		VIIIб	60063,47	6561,67	53370,57	3319,07	131,23	
		VIIIв	61000,89	6561,67	54307,99	3319,07	131,23	
		VIIIг	61000,89	6561,67	54307,99	3319,07	131,23	
		VIIIе	60375,23	6561,67	53682,33	3319,07	131,23	
		VIIIд	61119,77	6561,67	54426,87	3319,07	131,23	
		IXа	59244,01	6561,67	52551,11	3319,07	131,23	
		IXб	59869,67	6561,67	53176,77	3319,07	131,23	
		IXв	61119,77	6561,67	54426,87	3319,07	131,23	
		IXг	62426,28	7417,54	54860,39	3752,18	148,35	
		IXд	61555,50	6846,96	54571,60	3464,87	136,94	
		IXе	61119,77	6561,67	54426,87	3319,07	131,23	
		Xа	61555,50	6846,96	54571,60	3464,87	136,94	
		Xб	61555,50	6846,96	54571,60	3464,87	136,94	
		Xв	63050,72	7417,54	55484,83	3752,18	148,35	
		Xг	62179,95	6846,96	55196,05	3464,87	136,94	
		XIа	62931,83	7417,54	55365,94	3752,18	148,35	
		XIб	62931,83	7417,54	55365,94	3752,18	148,35	
		XIв	63050,72	7417,54	55484,83	3752,18	148,35	
		XIг	62931,83	7417,54	55365,94	3752,18	148,35	
03-01-117-13	для раздевания слитков (стрипперного крана) грузоподъемностью 250+50/20 т	VIIIа	87142,48	8258,84	78718,46	4839,29	165,18	764
		VIIIб	87592,26	8258,84	79168,24	4839,29	165,18	
		VIIIв	88940,48	8258,84	80516,46	4839,29	165,18	
		VIIIг	88940,48	8258,84	80516,46	4839,29	165,18	
		VIIIе	88040,64	8258,84	79616,62	4839,29	165,18	
		VIIIд	89114,85	8258,84	80690,83	4839,29	165,18	
		IXа	86417,01	8258,84	77992,99	4839,29	165,18	
		IXб	87316,85	8258,84	78892,83	4839,29	165,18	
		IXв	89114,85	8258,84	80690,83	4839,29	165,18	
		IXг	90845,59	9336,08	81322,79	5470,10	186,72	
		IXд	89692,14	8617,92	80901,86	5049,56	172,36	
		IXе	89114,85	8258,84	80690,83	4839,29	165,18	
		Xа	89692,14	8617,92	80901,86	5049,56	172,36	
		Xб	89692,14	8617,92	80901,86	5049,56	172,36	
		Xв	91743,75	9336,08	82220,95	5470,10	186,72	
		Xг	90590,30	8617,92	81800,02	5049,56	172,36	
		XIа	91569,37	9336,08	82046,57	5470,10	186,72	
		XIб	91569,37	9336,08	82046,57	5470,10	186,72	
		XIв	91743,75	9336,08	82220,95	5470,10	186,72	
		XIг	91569,37	9336,08	82046,57	5470,10	186,72	
03-01-117-14	мульдозавалочного грузоподъемностью 5+20 т	VIIIа	44372,77	3448,39	40855,41	2493,85	68,97	319
		VIIIб	44602,78	3448,39	41085,42	2493,85	68,97	
		VIIIв	45292,19	3448,39	41774,83	2493,85	68,97	
		VIIIг	45292,19	3448,39	41774,83	2493,85	68,97	
		VIIIе	44832,06	3448,39	41314,70	2493,85	68,97	
		VIIIд	45382,17	3448,39	41864,81	2493,85	68,97	
		IXа	44002,61	3448,39	40485,25	2493,85	68,97	
		IXб	44462,74	3448,39	40945,38	2493,85	68,97	
		IXв	45382,17	3448,39	41864,81	2493,85	68,97	
		IXг	46166,65	3898,18	42190,51	2820,23	77,96	
		IXд	45643,88	3598,32	41973,59	2603,17	71,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	45382,17	3448,39	41864,81	2493,85	68,97	
		Xа	45643,88	3598,32	41973,59	2603,17	71,97	
		Xб	45643,88	3598,32	41973,59	2603,17	71,97	
		Xв	46625,94	3898,18	42649,80	2820,23	77,96	
		Xг	46103,16	3598,32	42432,87	2603,17	71,97	
		XIа	46535,97	3898,18	42559,83	2820,23	77,96	
		XIб	46535,97	3898,18	42559,83	2820,23	77,96	
		XIв	46625,94	3898,18	42649,80	2820,23	77,96	
		XIг	46535,97	3898,18	42559,83	2820,23	77,96	
03-01-117-15	ковочного грузоподъемностью 80+32 т	VIIIа	37588,79	3437,58	34082,46	2065,18	68,75	318
		VIIIб	37777,80	3437,58	34271,47	2065,18	68,75	
		VIIIв	38344,29	3437,58	34837,96	2065,18	68,75	
		VIIIг	38344,29	3437,58	34837,96	2065,18	68,75	
		VIIIе	37966,20	3437,58	34459,87	2065,18	68,75	
		VIIIд	38418,91	3437,58	34912,58	2065,18	68,75	
		IXа	37285,31	3437,58	33778,98	2065,18	68,75	
		IXб	37663,40	3437,58	34157,07	2065,18	68,75	
		IXв	38418,91	3437,58	34912,58	2065,18	68,75	
		IXг	39146,05	3885,96	35182,37	2335,23	77,72	
		IXд	38661,47	3587,04	35002,69	2155,20	71,74	
		IXе	38418,91	3437,58	34912,58	2065,18	68,75	
		Xа	38661,47	3587,04	35002,69	2155,20	71,74	
		Xб	38661,47	3587,04	35002,69	2155,20	71,74	
		Xв	39523,46	3885,96	35559,78	2335,23	77,72	
		Xг	39038,88	3587,04	35380,10	2155,20	71,74	
		XIа	39448,84	3885,96	35485,16	2335,23	77,72	
		XIб	39448,84	3885,96	35485,16	2335,23	77,72	
		XIв	39523,46	3885,96	35559,78	2335,23	77,72	
		XIг	39448,84	3885,96	35485,16	2335,23	77,72	
03-01-117-16	напольно-крышечного грузоподъемностью 36 т	VIIIа	8293,95	890,74	7385,40	732,90	17,81	82,40
		VIIIб	8359,13	890,74	7450,58	732,90	17,81	
		VIIIв	8554,92	890,74	7646,37	732,90	17,81	
		VIIIг	8554,92	890,74	7646,37	732,90	17,81	
		VIIIе	8424,31	890,74	7515,76	732,90	17,81	
		VIIIд	8568,20	890,74	7659,65	732,90	17,81	
		IXа	8176,62	890,74	7268,07	732,90	17,81	
		IXб	8307,23	890,74	7398,68	732,90	17,81	
		IXв	8568,20	890,74	7659,65	732,90	17,81	
		IXг	8782,16	1006,93	7755,09	828,38	20,14	
		IXд	8639,44	929,47	7691,38	764,39	18,59	
		IXе	8568,20	890,74	7659,65	732,90	17,81	
		Xа	8639,44	929,47	7691,38	764,39	18,59	
		Xб	8639,44	929,47	7691,38	764,39	18,59	
		Xв	8912,52	1006,93	7885,45	828,38	20,14	
		Xг	8769,80	929,47	7821,74	764,39	18,59	
		XIа	8899,24	1006,93	7872,17	828,38	20,14	
		XIб	8899,24	1006,93	7872,17	828,38	20,14	
		XIв	8912,52	1006,93	7885,45	828,38	20,14	
		XIг	8899,24	1006,93	7872,17	828,38	20,14	
Раздел 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ								
Таблица 03-01-127. Тали ручные стационарные и передвижные								
Измеритель: 10 шт.								
Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема								
03-01-127-01	3 м	VIIIа	622,51	534,65	77,17	5,44	10,69	54,50
		VIIIб	623,54	534,65	78,20	5,44	10,69	0,6
		VIIIв	626,62	534,65	81,28	5,44	10,69	
		VIIIг	626,62	534,65	81,28	5,44	10,69	
		VIIIе	624,57	534,65	79,23	5,44	10,69	
		VIIIд	626,74	534,65	81,40	5,44	10,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	620,58	534,65	75,24	5,44	10,69	
		IXб	622,63	534,65	77,29	5,44	10,69	
		IXв	626,74	534,65	81,40	5,44	10,69	
		IXг	700,34	604,41	83,84	6,14	12,09	
		IXд	651,45	558,08	82,21	5,67	11,16	
		IXе	626,74	534,65	81,40	5,44	10,69	
		Xa	651,45	558,08	82,21	5,67	11,16	
		Xб	651,45	558,08	82,21	5,67	11,16	
		Xв	702,40	604,41	85,90	6,14	12,09	
		Xг	653,51	558,08	84,27	5,67	11,16	
		XIa	702,28	604,41	85,78	6,14	12,09	
		XIб	702,28	604,41	85,78	6,14	12,09	
		XIв	702,40	604,41	85,90	6,14	12,09	
		XIг	702,28	604,41	85,78	6,14	12,09	
03-01-127-02	6 м	VIIIa	1507,77	846,92	643,91	66,00	16,94	79,30
		VIIIб	1514,45	846,92	650,59	66,00	16,94	1
		VIIIв	1534,56	846,92	670,70	66,00	16,94	
		VIIIг	1534,56	846,92	670,70	66,00	16,94	
		VIIIе	1521,17	846,92	657,31	66,00	16,94	
		VIIIд	1538,40	846,92	674,54	66,00	16,94	
		IXa	1498,18	846,92	634,32	66,00	16,94	
		IXб	1511,61	846,92	647,75	66,00	16,94	
		IXв	1538,40	846,92	674,54	66,00	16,94	
		IXг	1662,46	957,94	685,36	74,59	19,16	
		IXд	1580,01	884,20	678,13	68,85	17,68	
		IXе	1538,40	846,92	674,54	66,00	16,94	
		Xa	1580,01	884,20	678,13	68,85	17,68	
		Xб	1580,01	884,20	678,13	68,85	17,68	
		Xв	1675,89	957,94	698,79	74,59	19,16	
		Xг	1593,45	884,20	691,57	68,85	17,68	
		XIa	1672,05	957,94	694,95	74,59	19,16	
		XIб	1672,05	957,94	694,95	74,59	19,16	
		XIв	1675,89	957,94	698,79	74,59	19,16	
		XIг	1672,05	957,94	694,95	74,59	19,16	
03-01-127-03	9 м	VIIIa	1801,66	1039,38	741,49	75,32	20,79	102
		VIIIб	1809,42	1039,38	749,25	75,32	20,79	1,1
		VIIIв	1832,76	1039,38	772,59	75,32	20,79	
		VIIIг	1832,76	1039,38	772,59	75,32	20,79	
		VIIIе	1817,21	1039,38	757,04	75,32	20,79	
		VIIIд	1837,08	1039,38	776,91	75,32	20,79	
		IXa	1790,39	1039,38	730,22	75,32	20,79	
		IXб	1805,99	1039,38	745,82	75,32	20,79	
		IXв	1837,08	1039,38	776,91	75,32	20,79	
		IXг	1988,23	1175,04	789,69	85,12	23,50	
		IXд	1887,10	1084,26	781,15	78,57	21,69	
		IXе	1837,08	1039,38	776,91	75,32	20,79	
		Xa	1887,10	1084,26	781,15	78,57	21,69	
		Xб	1887,10	1084,26	781,15	78,57	21,69	
		Xв	2003,82	1175,04	805,28	85,12	23,50	
		Xг	1902,70	1084,26	796,75	78,57	21,69	
		XIa	1999,49	1175,04	800,95	85,12	23,50	
		XIб	1999,49	1175,04	800,95	85,12	23,50	
		XIв	2003,82	1175,04	805,28	85,12	23,50	
		XIг	1999,49	1175,04	800,95	85,12	23,50	
03-01-127-04	12 м	VIIIa	2328,09	1222,80	1080,83	101,72	24,46	120
		VIIIб	2340,14	1222,80	1092,88	101,72	24,46	1,4
		VIIIв	2376,35	1222,80	1129,09	101,72	24,46	
		VIIIг	2376,35	1222,80	1129,09	101,72	24,46	
		VIIIе	2352,22	1222,80	1104,96	101,72	24,46	
		VIIIд	2381,55	1222,80	1134,29	101,72	24,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	2309,11	1222,80	1061,85	101,72	24,46	
		IXб	2333,29	1222,80	1086,03	101,72	24,46	
		IXв	2381,55	1222,80	1134,29	101,72	24,46	
		IXг	2566,69	1382,40	1156,64	114,95	27,65	
		IXд	2442,82	1275,60	1141,71	106,11	25,51	
		IXе	2381,55	1222,80	1134,29	101,72	24,46	
		Xa	2442,82	1275,60	1141,71	106,11	25,51	
		Xб	2442,82	1275,60	1141,71	106,11	25,51	
		Xв	2590,87	1382,40	1180,82	114,95	27,65	
		Xг	2467,00	1275,60	1165,89	106,11	25,51	
		XIa	2585,68	1382,40	1175,63	114,95	27,65	
		XIб	2585,68	1382,40	1175,63	114,95	27,65	
		XIв	2590,87	1382,40	1180,82	114,95	27,65	
		XIг	2585,68	1382,40	1175,63	114,95	27,65	
Таль ручная стационарная, грузоподъемность 5 т, высота подъема								
03-01-127-05	3 м	VIIIa	699,62	577,81	110,25	7,77	11,56	58,90
		VIIIб	701,09	577,81	111,72	7,77	11,56	0,9
		VIIIв	705,49	577,81	116,12	7,77	11,56	
		VIIIг	705,49	577,81	116,12	7,77	11,56	
		VIIIе	702,55	577,81	113,18	7,77	11,56	
		VIIIд	705,66	577,81	116,29	7,77	11,56	
		IXa	696,85	577,81	107,48	7,77	11,56	
		IXб	699,79	577,81	110,42	7,77	11,56	
		IXв	705,66	577,81	116,29	7,77	11,56	
		IXг	786,04	653,20	119,78	8,78	13,06	
		IXд	732,65	603,14	117,45	8,10	12,06	
		IXе	705,66	577,81	116,29	7,77	11,56	
		Xa	732,65	603,14	117,45	8,10	12,06	
		Xб	732,65	603,14	117,45	8,10	12,06	
		Xв	788,97	653,20	122,71	8,78	13,06	
		Xг	735,58	603,14	120,38	8,10	12,06	
		XIa	788,80	653,20	122,54	8,78	13,06	
		XIб	788,80	653,20	122,54	8,78	13,06	
		XIв	788,97	653,20	122,71	8,78	13,06	
		XIг	788,80	653,20	122,54	8,78	13,06	
03-01-127-06	6 м	VIIIa	1762,88	807,36	939,37	95,82	16,15	82,30
		VIIIб	1772,88	807,36	949,37	95,82	16,15	1,2
		VIIIв	1802,98	807,36	979,47	95,82	16,15	
		VIIIг	1802,98	807,36	979,47	95,82	16,15	
		VIIIе	1782,93	807,36	959,42	95,82	16,15	
		VIIIд	1808,27	807,36	984,76	95,82	16,15	
		IXa	1748,07	807,36	924,56	95,82	16,15	
		IXб	1768,17	807,36	944,66	95,82	16,15	
		IXв	1808,27	807,36	984,76	95,82	16,15	
		IXг	1931,90	912,71	1000,94	108,28	18,25	
		IXд	1849,74	842,75	990,13	99,95	16,86	
		IXе	1808,27	807,36	984,76	95,82	16,15	
		Xa	1849,74	842,75	990,13	99,95	16,86	
		Xб	1849,74	842,75	990,13	99,95	16,86	
		Xв	1952,00	912,71	1021,04	108,28	18,25	
		Xг	1869,84	842,75	1010,23	99,95	16,86	
		XIa	1946,71	912,71	1015,75	108,28	18,25	
		XIб	1946,71	912,71	1015,75	108,28	18,25	
		XIв	1952,00	912,71	1021,04	108,28	18,25	
		XIг	1946,71	912,71	1015,75	108,28	18,25	
03-01-127-07	9 м	VIIIa	2146,05	1084,72	1039,64	106,23	21,69	104
		VIIIб	2157,11	1084,72	1050,70	106,23	21,69	1,41
		VIIIв	2190,39	1084,72	1083,98	106,23	21,69	
		VIIIг	2190,39	1084,72	1083,98	106,23	21,69	
		VIIIе	2168,22	1084,72	1061,81	106,23	21,69	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2196,26	1084,72	1089,85	106,23	21,69	
		IXа	2129,69	1084,72	1023,28	106,23	21,69	
		IXб	2151,92	1084,72	1045,51	106,23	21,69	
		IXв	2196,26	1084,72	1089,85	106,23	21,69	
		IXг	2358,36	1226,16	1107,68	120,04	24,52	
		IXд	2249,92	1131,52	1095,77	110,81	22,63	
		IXе	2196,26	1084,72	1089,85	106,23	21,69	
		Xа	2249,92	1131,52	1095,77	110,81	22,63	
		Xб	2249,92	1131,52	1095,77	110,81	22,63	
		Xв	2380,59	1226,16	1129,91	120,04	24,52	
		Xг	2272,14	1131,52	1117,99	110,81	22,63	
		XIа	2374,72	1226,16	1124,04	120,04	24,52	
		XIб	2374,72	1226,16	1124,04	120,04	24,52	
		XIв	2380,59	1226,16	1129,91	120,04	24,52	
		XIг	2374,72	1226,16	1124,04	120,04	24,52	
03-01-127-08	12 м	VIIIа	2485,68	1303,75	1155,85	118,18	26,08	125
		VIIIб	2498,03	1303,75	1168,20	118,18	26,08	1,66
		VIIIв	2535,16	1303,75	1205,33	118,18	26,08	
		VIIIг	2535,16	1303,75	1205,33	118,18	26,08	
		VIIIе	2510,42	1303,75	1180,59	118,18	26,08	
		VIIIд	2541,64	1303,75	1211,81	118,18	26,08	
		IXа	2467,36	1303,75	1137,53	118,18	26,08	
		IXб	2492,16	1303,75	1162,33	118,18	26,08	
		IXв	2541,64	1303,75	1211,81	118,18	26,08	
		IXг	2734,87	1473,75	1231,64	133,56	29,48	
		IXд	2605,59	1360,00	1218,39	123,28	27,20	
		IXе	2541,64	1303,75	1211,81	118,18	26,08	
		Xа	2605,59	1360,00	1218,39	123,28	27,20	
		Xб	2605,59	1360,00	1218,39	123,28	27,20	
		Xв	2759,67	1473,75	1256,44	133,56	29,48	
Xг	2630,39	1360,00	1243,19	123,28	27,20			
XIа	2753,20	1473,75	1249,97	133,56	29,48			
XIб	2753,20	1473,75	1249,97	133,56	29,48			
XIв	2759,67	1473,75	1256,44	133,56	29,48			
XIг	2753,20	1473,75	1249,97	133,56	29,48			
Таль ручная стационарная, грузоподъемность 8 т, высота подъема								
03-01-127-09	3 м	VIIIа	1494,81	635,44	846,66	79,67	12,71	67,60
		VIIIб	1504,58	635,44	856,43	79,67	12,71	3
		VIIIв	1533,90	635,44	885,75	79,67	12,71	
		VIIIг	1533,90	635,44	885,75	79,67	12,71	
		VIIIе	1514,35	635,44	866,20	79,67	12,71	
		VIIIд	1537,59	635,44	889,44	79,67	12,71	
		IXа	1478,93	635,44	830,78	79,67	12,71	
		IXб	1498,50	635,44	850,35	79,67	12,71	
		IXв	1537,59	635,44	889,44	79,67	12,71	
		IXг	1639,51	717,91	907,24	90,03	14,36	
		IXд	1571,08	662,48	895,35	83,11	13,25	
		IXе	1537,59	635,44	889,44	79,67	12,71	
		Xа	1571,08	662,48	895,35	83,11	13,25	
		Xб	1571,08	662,48	895,35	83,11	13,25	
		Xв	1659,09	717,91	926,82	90,03	14,36	
		Xг	1590,66	662,48	914,93	83,11	13,25	
		XIа	1655,40	717,91	923,13	90,03	14,36	
		XIб	1655,40	717,91	923,13	90,03	14,36	
		XIв	1659,09	717,91	926,82	90,03	14,36	
		XIг	1655,40	717,91	923,13	90,03	14,36	
03-01-127-10	6 м	VIIIа	2113,58	914,62	1180,67	116,01	18,29	94
		VIIIб	2126,73	914,62	1193,82	116,01	18,29	1,8
		VIIIв	2166,21	914,62	1233,30	116,01	18,29	
		VIIIг	2166,21	914,62	1233,30	116,01	18,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	2139,90	914,62	1206,99	116,01	18,29	
		VIIIд	2172,07	914,62	1239,16	116,01	18,29	
		IXa	2093,07	914,62	1160,16	116,01	18,29	
		IXб	2119,44	914,62	1186,53	116,01	18,29	
		IXв	2172,07	914,62	1239,16	116,01	18,29	
		IXг	2316,37	1034,00	1261,69	131,10	20,68	
		IXд	2219,82	954,10	1246,64	121,01	19,08	
		IXе	2172,07	914,62	1239,16	116,01	18,29	
		Xa	2219,82	954,10	1246,64	121,01	19,08	
		Xб	2219,82	954,10	1246,64	121,01	19,08	
		Xв	2342,74	1034,00	1288,06	131,10	20,68	
		Xг	2246,19	954,10	1273,01	121,01	19,08	
		XIa	2336,88	1034,00	1282,20	131,10	20,68	
		XIб	2336,88	1034,00	1282,20	131,10	20,68	
		XIв	2342,74	1034,00	1288,06	131,10	20,68	
		XIг	2336,88	1034,00	1282,20	131,10	20,68	
03-01-127-11	9 м	VIIIa	2505,02	1148,14	1333,92	131,54	22,96	118
		VIIIб	2519,83	1148,14	1348,73	131,54	22,96	2,81
		VIIIв	2564,35	1148,14	1393,25	131,54	22,96	
		VIIIг	2564,35	1148,14	1393,25	131,54	22,96	
		VIIIе	2534,68	1148,14	1363,58	131,54	22,96	
		VIIIд	2571,01	1148,14	1399,91	131,54	22,96	
		IXa	2481,96	1148,14	1310,86	131,54	22,96	
		IXб	2511,68	1148,14	1340,58	131,54	22,96	
		IXв	2571,01	1148,14	1399,91	131,54	22,96	
		IXг	2749,12	1298,00	1425,16	148,65	25,96	
		IXд	2629,95	1197,70	1408,30	137,21	23,95	
		IXе	2571,01	1148,14	1399,91	131,54	22,96	
		Xa	2629,95	1197,70	1408,30	137,21	23,95	
		Xб	2629,95	1197,70	1408,30	137,21	23,95	
		Xв	2778,85	1298,00	1454,89	148,65	25,96	
		Xг	2659,67	1197,70	1438,02	137,21	23,95	
XIa	2772,18	1298,00	1448,22	148,65	25,96			
XIб	2772,18	1298,00	1448,22	148,65	25,96			
XIв	2778,85	1298,00	1454,89	148,65	25,96			
XIг	2772,18	1298,00	1448,22	148,65	25,96			
03-01-127-12	12 м	VIIIa	2937,69	1397,62	1512,12	149,24	27,95	134
		VIIIб	2954,51	1397,62	1528,94	149,24	27,95	3,37
		VIIIв	3005,05	1397,62	1579,48	149,24	27,95	
		VIIIг	3005,05	1397,62	1579,48	149,24	27,95	
		VIIIе	2971,37	1397,62	1545,80	149,24	27,95	
		VIIIд	3012,59	1397,62	1587,02	149,24	27,95	
		IXa	2911,48	1397,62	1485,91	149,24	27,95	
		IXб	2945,23	1397,62	1519,66	149,24	27,95	
		IXв	3012,59	1397,62	1587,02	149,24	27,95	
		IXг	3227,06	1579,86	1615,60	168,66	31,60	
		IXд	3083,59	1457,92	1596,51	155,68	29,16	
		IXе	3012,59	1397,62	1587,02	149,24	27,95	
		Xa	3083,59	1457,92	1596,51	155,68	29,16	
		Xб	3083,59	1457,92	1596,51	155,68	29,16	
		Xв	3260,81	1579,86	1649,35	168,66	31,60	
		Xг	3117,33	1457,92	1630,25	155,68	29,16	
XIa	3253,28	1579,86	1641,82	168,66	31,60			
XIб	3253,28	1579,86	1641,82	168,66	31,60			
XIв	3260,81	1579,86	1649,35	168,66	31,60			
XIг	3253,28	1579,86	1641,82	168,66	31,60			
Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема								
03-01-127-13	3 м	VIIIa	3872,87	987,00	2866,13	307,18	19,74	105
		VIIIб	3901,37	987,00	2894,63	307,18	19,74	0,75
		VIIIв	3987,25	987,00	2980,51	307,18	19,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	3987,25	987,00	2980,51	307,18	19,74	
		VIIIе	3930,06	987,00	2923,32	307,18	19,74	
		VIIIд	4006,19	987,00	2999,45	307,18	19,74	
		IXа	3834,41	987,00	2827,67	307,18	19,74	
		IXб	3891,80	987,00	2885,06	307,18	19,74	
		IXв	4006,19	987,00	2999,45	307,18	19,74	
		IXг	4178,79	1115,10	3041,39	347,14	22,30	
		IXд	4062,94	1029,00	3013,36	320,44	20,58	
		IXе	4006,19	987,00	2999,45	307,18	19,74	
		Xа	4062,94	1029,00	3013,36	320,44	20,58	
		Xб	4062,94	1029,00	3013,36	320,44	20,58	
		Xв	4236,17	1115,10	3098,77	347,14	22,30	
		Xг	4120,33	1029,00	3070,75	320,44	20,58	
		XIа	4217,24	1115,10	3079,84	347,14	22,30	
		XIб	4217,24	1115,10	3079,84	347,14	22,30	
		XIв	4236,17	1115,10	3098,77	347,14	22,30	
		XIг	4217,24	1115,10	3079,84	347,14	22,30	
03-01-127-14	6 м	VIIIа	4781,19	1314,54	3440,36	368,06	26,29	134
		VIIIб	4815,47	1314,54	3474,64	368,06	26,29	1
		VIIIв	4918,74	1314,54	3577,91	368,06	26,29	
		VIIIг	4918,74	1314,54	3577,91	368,06	26,29	
		VIIIе	4849,97	1314,54	3509,14	368,06	26,29	
		VIIIд	4941,38	1314,54	3600,55	368,06	26,29	
		IXа	4734,82	1314,54	3393,99	368,06	26,29	
		IXб	4803,83	1314,54	3463,00	368,06	26,29	
		IXв	4941,38	1314,54	3600,55	368,06	26,29	
		IXг	5166,98	1486,06	3651,20	415,94	29,72	
		IXд	5016,95	1372,16	3617,35	383,94	27,44	
		IXе	4941,38	1314,54	3600,55	368,06	26,29	
		Xа	5016,95	1372,16	3617,35	383,94	27,44	
		Xб	5016,95	1372,16	3617,35	383,94	27,44	
		Xв	5235,98	1486,06	3720,20	415,94	29,72	
		Xг	5085,95	1372,16	3686,35	383,94	27,44	
		XIа	5213,35	1486,06	3697,57	415,94	29,72	
		XIб	5213,35	1486,06	3697,57	415,94	29,72	
		XIв	5235,98	1486,06	3720,20	415,94	29,72	
		XIг	5213,35	1486,06	3697,57	415,94	29,72	
03-01-127-15	9 м	VIIIа	5213,82	1600,34	3581,47	382,50	32,01	161
		VIIIб	5249,78	1600,34	3617,43	382,50	32,01	1,25
		VIIIв	5358,12	1600,34	3725,77	382,50	32,01	
		VIIIг	5358,12	1600,34	3725,77	382,50	32,01	
		VIIIе	5285,97	1600,34	3653,62	382,50	32,01	
		VIIIд	5381,34	1600,34	3748,99	382,50	32,01	
		IXа	5164,65	1600,34	3532,30	382,50	32,01	
		IXб	5237,04	1600,34	3604,69	382,50	32,01	
		IXв	5381,34	1600,34	3748,99	382,50	32,01	
		IXг	5646,40	1808,03	3802,21	432,26	36,16	
		IXд	5469,60	1669,57	3766,64	399,01	33,39	
		IXе	5381,34	1600,34	3748,99	382,50	32,01	
		Xа	5469,60	1669,57	3766,64	399,01	33,39	
		Xб	5469,60	1669,57	3766,64	399,01	33,39	
		Xв	5718,79	1808,03	3874,60	432,26	36,16	
		Xг	5541,99	1669,57	3839,03	399,01	33,39	
		XIа	5695,57	1808,03	3851,38	432,26	36,16	
		XIб	5695,57	1808,03	3851,38	432,26	36,16	
		XIв	5718,79	1808,03	3874,60	432,26	36,16	
		XIг	5695,57	1808,03	3851,38	432,26	36,16	
03-01-127-16	12 м	VIIIа	5663,30	1936,10	3688,48	392,91	38,72	190
		VIIIб	5700,47	1936,10	3725,65	392,91	38,72	1,5
		VIIIв	5812,43	1936,10	3837,61	392,91	38,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	5812,43	1936,10	3837,61	392,91	38,72	
		VIIIе	5737,86	1936,10	3763,04	392,91	38,72	
		VIIIд	5836,16	1936,10	3861,34	392,91	38,72	
		IXа	5612,22	1936,10	3637,40	392,91	38,72	
		IXб	5687,03	1936,10	3712,21	392,91	38,72	
		IXв	5836,16	1936,10	3861,34	392,91	38,72	
		IXг	6149,24	2188,80	3916,66	444,02	43,78	
		IXд	5939,78	2019,70	3879,69	409,86	40,39	
		IXе	5836,16	1936,10	3861,34	392,91	38,72	
		Ха	5939,78	2019,70	3879,69	409,86	40,39	
		Хб	5939,78	2019,70	3879,69	409,86	40,39	
		Хв	6224,04	2188,80	3991,46	444,02	43,78	
		Хг	6014,59	2019,70	3954,50	409,86	40,39	
		XIа	6200,32	2188,80	3967,74	444,02	43,78	
		XIб	6200,32	2188,80	3967,74	444,02	43,78	
		XIв	6224,04	2188,80	3991,46	444,02	43,78	
		XIг	6200,32	2188,80	3967,74	444,02	43,78	
Таль ручная передвижная, грузоподъемность 5 т, высота подъема								
03-01-127-17	3 м	VIIIа	4108,24	1098,96	2987,30	317,74	21,98	114
		VIIIб	4138,41	1098,96	3017,47	317,74	21,98	1,37
		VIIIв	4229,30	1098,96	3108,36	317,74	21,98	
		VIIIг	4229,30	1098,96	3108,36	317,74	21,98	
		VIIIе	4168,77	1098,96	3047,83	317,74	21,98	
		VIIIд	4248,42	1098,96	3127,48	317,74	21,98	
		IXа	4066,63	1098,96	2945,69	317,74	21,98	
		IXб	4127,36	1098,96	3006,42	317,74	21,98	
		IXв	4248,42	1098,96	3127,48	317,74	21,98	
		IXг	4438,82	1241,46	3172,53	359,07	24,83	
		IXд	4312,21	1146,84	3142,43	331,45	22,94	
		IXе	4248,42	1098,96	3127,48	317,74	21,98	
		Ха	4312,21	1146,84	3142,43	331,45	22,94	
		Хб	4312,21	1146,84	3142,43	331,45	22,94	
		Хв	4499,55	1241,46	3233,26	359,07	24,83	
		Хг	4372,93	1146,84	3203,15	331,45	22,94	
		XIа	4480,43	1241,46	3214,14	359,07	24,83	
		XIб	4480,43	1241,46	3214,14	359,07	24,83	
		XIв	4499,55	1241,46	3233,26	359,07	24,83	
		XIг	4480,43	1241,46	3214,14	359,07	24,83	
03-01-127-18	6 м	VIIIа	3493,18	1330,32	2136,25	224,10	26,61	138
		VIIIб	3515,16	1330,32	2158,23	224,10	26,61	1,67
		VIIIв	3581,33	1330,32	2224,40	224,10	26,61	
		VIIIг	3581,33	1330,32	2224,40	224,10	26,61	
		VIIIе	3537,25	1330,32	2180,32	224,10	26,61	
		VIIIд	3594,44	1330,32	2237,51	224,10	26,61	
		IXа	3462,08	1330,32	2105,15	224,10	26,61	
		IXб	3506,29	1330,32	2149,36	224,10	26,61	
		IXв	3594,44	1330,32	2237,51	224,10	26,61	
		IXг	3804,15	1502,82	2271,27	253,25	30,06	
		IXд	3664,76	1388,28	2248,71	233,77	27,77	
		IXе	3594,44	1330,32	2237,51	224,10	26,61	
		Ха	3664,76	1388,28	2248,71	233,77	27,77	
		Хб	3664,76	1388,28	2248,71	233,77	27,77	
		Хв	3848,36	1502,82	2315,48	253,25	30,06	
		Хг	3708,97	1388,28	2292,92	233,77	27,77	
		XIа	3835,25	1502,82	2302,37	253,25	30,06	
		XIб	3835,25	1502,82	2302,37	253,25	30,06	
		XIв	3848,36	1502,82	2315,48	253,25	30,06	
		XIг	3835,25	1502,82	2302,37	253,25	30,06	
03-01-127-19	9 м	VIIIа	5441,72	1513,48	3897,97	413,72	30,27	157
		VIIIб	5481,21	1513,48	3937,46	413,72	30,27	1,97

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	5600,13	1513,48	4056,38	413,72	30,27	
		VIIIг	5600,13	1513,48	4056,38	413,72	30,27	
		VIIIе	5520,92	1513,48	3977,17	413,72	30,27	
		VIIIд	5624,92	1513,48	4081,17	413,72	30,27	
		IXа	5387,06	1513,48	3843,31	413,72	30,27	
		IXб	5466,51	1513,48	3922,76	413,72	30,27	
		IXв	5624,92	1513,48	4081,17	413,72	30,27	
		IXг	5884,31	1709,73	4140,39	467,53	34,19	
		IXд	5711,83	1579,42	4100,82	431,57	31,59	
		IXе	5624,92	1513,48	4081,17	413,72	30,27	
		Xа	5711,83	1579,42	4100,82	431,57	31,59	
		Xб	5711,83	1579,42	4100,82	431,57	31,59	
		Xв	5963,76	1709,73	4219,84	467,53	34,19	
		Xг	5791,28	1579,42	4180,27	431,57	31,59	
		XIа	5938,97	1709,73	4195,05	467,53	34,19	
		XIб	5938,97	1709,73	4195,05	467,53	34,19	
		XIв	5963,76	1709,73	4219,84	467,53	34,19	
		XIг	5938,97	1709,73	4195,05	467,53	34,19	
03-01-127-20	12 м	VIIIа	6022,96	1958,18	4025,62	426,30	39,16	197
		VIIIб	6063,87	1958,18	4066,53	426,30	39,16	2,27
		VIIIв	6187,09	1958,18	4189,75	426,30	39,16	
		VIIIг	6187,09	1958,18	4189,75	426,30	39,16	
		VIIIе	6105,03	1958,18	4107,69	426,30	39,16	
		VIIIд	6212,51	1958,18	4215,17	426,30	39,16	
		IXа	5966,05	1958,18	3968,71	426,30	39,16	
		IXб	6048,38	1958,18	4051,04	426,30	39,16	
		IXв	6212,51	1958,18	4215,17	426,30	39,16	
		IXг	6533,38	2212,31	4276,82	481,75	44,25	
		IXд	6319,37	2042,89	4235,62	444,69	40,86	
		IXе	6212,51	1958,18	4215,17	426,30	39,16	
		Xа	6319,37	2042,89	4235,62	444,69	40,86	
		Xб	6319,37	2042,89	4235,62	444,69	40,86	
		Xв	6615,70	2212,31	4359,14	481,75	44,25	
		Xг	6401,70	2042,89	4317,95	444,69	40,86	
		XIа	6590,29	2212,31	4333,73	481,75	44,25	
		XIб	6590,29	2212,31	4333,73	481,75	44,25	
XIв	6615,70	2212,31	4359,14	481,75	44,25			
XIг	6590,29	2212,31	4333,73	481,75	44,25			
Таль ручная передвижная, грузоподъемность 8 т, высота подъема								
03-01-127-21	3 м	VIIIа	4371,62	1137,64	3211,23	335,60	22,75	119
		VIIIб	4404,84	1137,64	3244,45	335,60	22,75	2,8
		VIIIв	4504,84	1137,64	3344,45	335,60	22,75	
		VIIIг	4504,84	1137,64	3344,45	335,60	22,75	
		VIIIе	4438,23	1137,64	3277,84	335,60	22,75	
		VIIIд	4524,30	1137,64	3363,91	335,60	22,75	
		IXа	4324,28	1137,64	3163,89	335,60	22,75	
		IXб	4391,08	1137,64	3230,69	335,60	22,75	
		IXв	4524,30	1137,64	3363,91	335,60	22,75	
		IXг	4726,20	1285,20	3415,30	379,26	25,70	
		IXд	4591,12	1186,43	3380,96	350,08	23,73	
		IXе	4524,30	1137,64	3363,91	335,60	22,75	
		Xа	4591,12	1186,43	3380,96	350,08	23,73	
		Xб	4591,12	1186,43	3380,96	350,08	23,73	
		Xв	4793,00	1285,20	3482,10	379,26	25,70	
		Xг	4657,93	1186,43	3447,77	350,08	23,73	
		XIа	4773,54	1285,20	3462,64	379,26	25,70	
		XIб	4773,54	1285,20	3462,64	379,26	25,70	
XIв	4793,00	1285,20	3482,10	379,26	25,70			
XIг	4773,54	1285,20	3462,64	379,26	25,70			
03-01-127-22	6 м	VIIIа	5564,12	1462,68	4072,19	426,45	29,25	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	5606,14	1462,68	4114,21	426,45	29,25	3,4
		VIIIв	5732,65	1462,68	4240,72	426,45	29,25	
		VIIIг	5732,65	1462,68	4240,72	426,45	29,25	
		VIIIе	5648,38	1462,68	4156,45	426,45	29,25	
		VIIIд	5757,48	1462,68	4265,55	426,45	29,25	
		IXа	5504,43	1462,68	4012,50	426,45	29,25	
		IXб	5588,94	1462,68	4097,01	426,45	29,25	
		IXв	5757,48	1462,68	4265,55	426,45	29,25	
		IXг	6015,74	1652,40	4330,29	481,92	33,05	
		IXд	5842,95	1525,41	4287,03	444,85	30,51	
		IXе	5757,48	1462,68	4265,55	426,45	29,25	
		Ха	5842,95	1525,41	4287,03	444,85	30,51	
		Хб	5842,95	1525,41	4287,03	444,85	30,51	
		Хв	6100,25	1652,40	4414,80	481,92	33,05	
		Хг	5927,46	1525,41	4371,54	444,85	30,51	
		XIа	6075,43	1652,40	4389,98	481,92	33,05	
		XIб	6075,43	1652,40	4389,98	481,92	33,05	
		XIв	6100,25	1652,40	4414,80	481,92	33,05	
		XIг	6075,43	1652,40	4389,98	481,92	33,05	
03-01-127-23	9 м	VIIIа	6111,78	1838,90	4236,10	443,23	36,78	185
		VIIIб	6155,63	1838,90	4279,95	443,23	36,78	4
		VIIIв	6287,63	1838,90	4411,95	443,23	36,78	
		VIIIг	6287,63	1838,90	4411,95	443,23	36,78	
		VIIIе	6199,70	1838,90	4324,02	443,23	36,78	
		VIIIд	6313,29	1838,90	4437,61	443,23	36,78	
		IXа	6049,25	1838,90	4173,57	443,23	36,78	
		IXб	6137,43	1838,90	4261,75	443,23	36,78	
		IXв	6313,29	1838,90	4437,61	443,23	36,78	
		IXг	6624,33	2077,55	4505,23	500,88	41,55	
		IXд	6416,86	1918,45	4460,04	462,35	38,37	
		IXе	6313,29	1838,90	4437,61	443,23	36,78	
		Ха	6416,86	1918,45	4460,04	462,35	38,37	
		Хб	6416,86	1918,45	4460,04	462,35	38,37	
		Хв	6712,51	2077,55	4593,41	500,88	41,55	
		Хг	6505,05	1918,45	4548,23	462,35	38,37	
		XIа	6686,85	2077,55	4567,75	500,88	41,55	
		XIб	6686,85	2077,55	4567,75	500,88	41,55	
		XIв	6712,51	2077,55	4593,41	500,88	41,55	
		XIг	6686,85	2077,55	4567,75	500,88	41,55	
03-01-127-24	12 м	VIIIа	6703,46	2137,10	4523,62	465,74	42,74	215
		VIIIб	6750,69	2137,10	4570,85	465,74	42,74	4,8
		VIIIв	6892,84	2137,10	4713,00	465,74	42,74	
		VIIIг	6892,84	2137,10	4713,00	465,74	42,74	
		VIIIе	6798,15	2137,10	4618,31	465,74	42,74	
		VIIIд	6919,53	2137,10	4739,69	465,74	42,74	
		IXа	6635,19	2137,10	4455,35	465,74	42,74	
		IXб	6730,15	2137,10	4550,31	465,74	42,74	
		IXв	6919,53	2137,10	4739,69	465,74	42,74	
		IXг	7277,89	2414,45	4815,15	526,32	48,29	
		IXд	7038,87	2229,55	4764,73	485,84	44,59	
		IXе	6919,53	2137,10	4739,69	465,74	42,74	
		Ха	7038,87	2229,55	4764,73	485,84	44,59	
		Хб	7038,87	2229,55	4764,73	485,84	44,59	
		Хв	7372,85	2414,45	4910,11	526,32	48,29	
		Хг	7133,83	2229,55	4859,69	485,84	44,59	
		XIа	7346,15	2414,45	4883,41	526,32	48,29	
		XIб	7346,15	2414,45	4883,41	526,32	48,29	
		XIв	7372,85	2414,45	4910,11	526,32	48,29	
		XIг	7346,15	2414,45	4883,41	526,32	48,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 03-01-128. Тали электрические								
Измеритель: 10 шт.								
Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема								
03-01-128-01	6 м	VIIIa	3515,90	2951,13	505,75	7,77	59,02	273
		VIIIб	3517,37	2951,13	507,22	7,77	59,02	0,93
		VIIIв	3521,80	2951,13	511,65	7,77	59,02	
		VIIIг	3521,80	2951,13	511,65	7,77	59,02	
		VIIIе	3518,83	2951,13	508,68	7,77	59,02	
		VIIIд	3523,79	2951,13	513,64	7,77	59,02	
		IXa	3514,93	2951,13	504,78	7,77	59,02	
		IXб	3517,89	2951,13	507,74	7,77	59,02	
		IXв	3523,79	2951,13	513,64	7,77	59,02	
		IXг	3919,91	3336,06	517,13	8,78	66,72	
		IXд	3655,83	3079,44	514,80	8,10	61,59	
		IXе	3523,79	2951,13	513,64	7,77	59,02	
		Xa	3655,83	3079,44	514,80	8,10	61,59	
		Xб	3655,83	3079,44	514,80	8,10	61,59	
		Xв	3922,84	3336,06	520,06	8,78	66,72	
		Xг	3658,76	3079,44	517,73	8,10	61,59	
		XIa	3920,85	3336,06	518,07	8,78	66,72	
		XIб	3920,85	3336,06	518,07	8,78	66,72	
		XIв	3922,84	3336,06	520,06	8,78	66,72	
		XIг	3920,85	3336,06	518,07	8,78	66,72	
03-01-128-02	18 м	VIIIa	4225,18	3569,28	584,51	10,09	71,39	338
		VIIIб	4227,09	3569,28	586,42	10,09	71,39	1,26
		VIIIв	4232,84	3569,28	592,17	10,09	71,39	
		VIIIг	4232,84	3569,28	592,17	10,09	71,39	
		VIIIе	4229,00	3569,28	588,33	10,09	71,39	
		VIIIд	4235,09	3569,28	594,42	10,09	71,39	
		IXa	4223,59	3569,28	582,92	10,09	71,39	
		IXб	4227,43	3569,28	586,76	10,09	71,39	
		IXв	4235,09	3569,28	594,42	10,09	71,39	
		IXг	4711,94	4032,34	598,95	11,41	80,65	
		IXд	4395,19	3724,76	595,93	10,53	74,50	
		IXе	4235,09	3569,28	594,42	10,09	71,39	
		Xa	4395,19	3724,76	595,93	10,53	74,50	
		Xб	4395,19	3724,76	595,93	10,53	74,50	
		Xв	4715,76	4032,34	602,77	11,41	80,65	
		Xг	4399,00	3724,76	599,74	10,53	74,50	
		XIa	4713,51	4032,34	600,52	11,41	80,65	
		XIб	4713,51	4032,34	600,52	11,41	80,65	
		XIв	4715,76	4032,34	602,77	11,41	80,65	
		XIг	4713,51	4032,34	600,52	11,41	80,65	
Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема								
03-01-128-03	6 м	VIIIa	3610,71	2940,32	611,58	15,22	58,81	272
		VIIIб	3613,59	2940,32	614,46	15,22	58,81	1,25
		VIIIв	3622,25	2940,32	623,12	15,22	58,81	
		VIIIг	3622,25	2940,32	623,12	15,22	58,81	
		VIIIе	3616,47	2940,32	617,34	15,22	58,81	
		VIIIд	3624,40	2940,32	625,27	15,22	58,81	
		IXa	3607,09	2940,32	607,96	15,22	58,81	
		IXб	3612,87	2940,32	613,74	15,22	58,81	
		IXв	3624,40	2940,32	625,27	15,22	58,81	
		IXг	4022,43	3323,84	632,11	17,20	66,48	
		IXд	3757,06	3068,16	627,54	15,88	61,36	
		IXе	3624,40	2940,32	625,27	15,22	58,81	
		Xa	3757,06	3068,16	627,54	15,88	61,36	
		Xб	3757,06	3068,16	627,54	15,88	61,36	
		Xв	4028,18	3323,84	637,86	17,20	66,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	3762,82	3068,16	633,30	15,88	61,36	
		XIa	4026,03	3323,84	635,71	17,20	66,48	
		XIб	4026,03	3323,84	635,71	17,20	66,48	
		XIв	4028,18	3323,84	637,86	17,20	66,48	
		XIг	4026,03	3323,84	635,71	17,20	66,48	
03-01-128-04	18 м	VIIIa	4489,57	3674,88	741,19	20,97	73,50	348
		VIIIб	4493,54	3674,88	745,16	20,97	73,50	2,45
		VIIIв	4505,45	3674,88	757,07	20,97	73,50	
		VIIIг	4505,45	3674,88	757,07	20,97	73,50	
		VIIIе	4497,50	3674,88	749,12	20,97	73,50	
		VIIIд	4507,94	3674,88	759,56	20,97	73,50	
		IXa	4484,12	3674,88	735,74	20,97	73,50	
		IXб	4492,07	3674,88	743,69	20,97	73,50	
		IXв	4507,94	3674,88	759,56	20,97	73,50	
		IXг	5003,66	4151,64	768,99	23,69	83,03	
		IXд	4674,36	3834,96	762,70	21,87	76,70	
		IXе	4507,94	3674,88	759,56	20,97	73,50	
		Xa	4674,36	3834,96	762,70	21,87	76,70	
		Xб	4674,36	3834,96	762,70	21,87	76,70	
		Xв	5011,58	4151,64	776,91	23,69	83,03	
		Xг	4682,28	3834,96	770,62	21,87	76,70	
		XIa	5009,09	4151,64	774,42	23,69	83,03	
		XIб	5009,09	4151,64	774,42	23,69	83,03	
		XIв	5011,58	4151,64	776,91	23,69	83,03	
		XIг	5009,09	4151,64	774,42	23,69	83,03	
03-01-128-05	24 м	VIIIa	5454,72	3640,07	1741,85	129,36	72,80	349
		VIIIб	5472,95	3640,07	1760,08	129,36	72,80	3,5
		VIIIв	5527,51	3640,07	1814,64	129,36	72,80	
		VIIIг	5527,51	3640,07	1814,64	129,36	72,80	
		VIIIе	5491,10	3640,07	1778,23	129,36	72,80	
		VIIIд	5531,55	3640,07	1818,68	129,36	72,80	
		IXa	5422,35	3640,07	1709,48	129,36	72,80	
		IXб	5458,76	3640,07	1745,89	129,36	72,80	
		IXв	5531,55	3640,07	1818,68	129,36	72,80	
		IXг	6042,48	4114,71	1845,48	146,19	82,29	
		IXд	5700,64	3797,12	1827,58	134,95	75,94	
		IXе	5531,55	3640,07	1818,68	129,36	72,80	
		Xa	5700,64	3797,12	1827,58	134,95	75,94	
		Xб	5700,64	3797,12	1827,58	134,95	75,94	
		Xв	6078,86	4114,71	1881,86	146,19	82,29	
		Xг	5737,02	3797,12	1863,96	134,95	75,94	
		XIa	6074,82	4114,71	1877,82	146,19	82,29	
		XIб	6074,82	4114,71	1877,82	146,19	82,29	
		XIв	6078,86	4114,71	1881,86	146,19	82,29	
		XIг	6074,82	4114,71	1877,82	146,19	82,29	
03-01-128-06	36 м	VIIIa	5867,00	3869,53	1920,08	142,25	77,39	371
		VIIIб	5887,35	3869,53	1940,43	142,25	77,39	4,3
		VIIIв	5948,23	3869,53	2001,31	142,25	77,39	
		VIIIг	5948,23	3869,53	2001,31	142,25	77,39	
		VIIIе	5907,60	3869,53	1960,68	142,25	77,39	
		VIIIд	5952,61	3869,53	2005,69	142,25	77,39	
		IXa	5830,75	3869,53	1883,83	142,25	77,39	
		IXб	5871,38	3869,53	1924,46	142,25	77,39	
		IXв	5952,61	3869,53	2005,69	142,25	77,39	
		IXг	6498,22	4374,09	2036,65	160,76	87,48	
		IXд	6133,18	4036,48	2015,97	148,39	80,73	
		IXе	5952,61	3869,53	2005,69	142,25	77,39	
		Xa	6133,18	4036,48	2015,97	148,39	80,73	
		Xб	6133,18	4036,48	2015,97	148,39	80,73	
		Xв	6538,82	4374,09	2077,25	160,76	87,48	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	6173,78	4036,48	2056,57	148,39	80,73	
		XIa	6534,44	4374,09	2072,87	160,76	87,48	
		XIб	6534,44	4374,09	2072,87	160,76	87,48	
		XIв	6538,82	4374,09	2077,25	160,76	87,48	
		XIг	6534,44	4374,09	2072,87	160,76	87,48	
Таль электрическая канатная, грузоподъемность 2 т, высота подъема								
03-01-128-07	6 м	VIIIa	3740,99	2930,88	751,49	24,23	58,62	284
		VIIIб	3745,58	2930,88	756,08	24,23	58,62	2,9
		VIIIв	3759,33	2930,88	769,83	24,23	58,62	
		VIIIг	3759,33	2930,88	769,83	24,23	58,62	
		VIIIе	3750,15	2930,88	760,65	24,23	58,62	
		VIIIд	3761,74	2930,88	772,24	24,23	58,62	
		IXa	3734,21	2930,88	744,71	24,23	58,62	
		IXб	3743,40	2930,88	753,90	24,23	58,62	
		IXв	3761,74	2930,88	772,24	24,23	58,62	
		IXг	4160,80	3311,44	783,13	27,38	66,23	
		IXд	3892,82	3055,84	775,86	25,27	61,12	
		IXе	3761,74	2930,88	772,24	24,23	58,62	
		Xa	3892,82	3055,84	775,86	25,27	61,12	
		Xб	3892,82	3055,84	775,86	25,27	61,12	
		Xв	4169,95	3311,44	792,28	27,38	66,23	
		Xг	3901,97	3055,84	785,01	25,27	61,12	
		XIa	4167,55	3311,44	789,88	27,38	66,23	
		XIб	4167,55	3311,44	789,88	27,38	66,23	
		XIв	4169,95	3311,44	792,28	27,38	66,23	
		XIг	4167,55	3311,44	789,88	27,38	66,23	
03-01-128-08	18 м	VIIIa	4550,80	3601,68	877,09	29,66	72,03	349
		VIIIб	4556,42	3601,68	882,71	29,66	72,03	3,6
		VIIIв	4573,25	3601,68	899,54	29,66	72,03	
		VIIIг	4573,25	3601,68	899,54	29,66	72,03	
		VIIIе	4562,02	3601,68	888,31	29,66	72,03	
		VIIIд	4575,99	3601,68	902,28	29,66	72,03	
		IXa	4542,31	3601,68	868,60	29,66	72,03	
		IXб	4553,54	3601,68	879,83	29,66	72,03	
		IXв	4575,99	3601,68	902,28	29,66	72,03	
		IXг	5066,35	4069,34	915,62	33,52	81,39	
		IXд	4737,06	3755,24	906,72	30,94	75,10	
		IXе	4575,99	3601,68	902,28	29,66	72,03	
		Xa	4737,06	3755,24	906,72	30,94	75,10	
		Xб	4737,06	3755,24	906,72	30,94	75,10	
		Xв	5077,56	4069,34	926,83	33,52	81,39	
		Xг	4748,27	3755,24	917,93	30,94	75,10	
		XIa	5074,82	4069,34	924,09	33,52	81,39	
		XIб	5074,82	4069,34	924,09	33,52	81,39	
		XIв	5077,56	4069,34	926,83	33,52	81,39	
		XIг	5074,82	4069,34	924,09	33,52	81,39	
03-01-128-09	24 м	VIIIa	5415,56	3601,68	1741,85	129,36	72,03	349
		VIIIб	5433,79	3601,68	1760,08	129,36	72,03	4
		VIIIв	5488,35	3601,68	1814,64	129,36	72,03	
		VIIIг	5488,35	3601,68	1814,64	129,36	72,03	
		VIIIе	5451,94	3601,68	1778,23	129,36	72,03	
		VIIIд	5492,39	3601,68	1818,68	129,36	72,03	
		IXa	5383,19	3601,68	1709,48	129,36	72,03	
		IXб	5419,60	3601,68	1745,89	129,36	72,03	
		IXв	5492,39	3601,68	1818,68	129,36	72,03	
		IXг	5996,21	4069,34	1845,48	146,19	81,39	
		IXд	5657,92	3755,24	1827,58	134,95	75,10	
		IXе	5492,39	3601,68	1818,68	129,36	72,03	
		Xa	5657,92	3755,24	1827,58	134,95	75,10	
		Xб	5657,92	3755,24	1827,58	134,95	75,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XВ	6032,59	4069,34	1881,86	146,19	81,39	
		XГ	5694,30	3755,24	1863,96	134,95	75,10	
		XIа	6028,55	4069,34	1877,82	146,19	81,39	
		XIб	6028,55	4069,34	1877,82	146,19	81,39	
		XIв	6032,59	4069,34	1881,86	146,19	81,39	
		XIг	6028,55	4069,34	1877,82	146,19	81,39	
03-01-128-10	36 м	VIIIа	6328,95	3973,83	2275,64	167,57	79,48	381
		VIIIб	6353,77	3973,83	2300,46	167,57	79,48	6,09
		VIIIв	6428,05	3973,83	2374,74	167,57	79,48	
		VIIIг	6428,05	3973,83	2374,74	167,57	79,48	
		VIIIе	6378,48	3973,83	2325,17	167,57	79,48	
		VIIIд	6433,05	3973,83	2379,74	167,57	79,48	
		IXа	6284,38	3973,83	2231,07	167,57	79,48	
		IXб	6333,95	3973,83	2280,64	167,57	79,48	
		IXв	6433,05	3973,83	2379,74	167,57	79,48	
		IXг	7002,31	4491,99	2420,48	189,36	89,84	
		IXд	6621,46	4145,28	2393,27	174,80	82,91	
		IXе	6433,05	3973,83	2379,74	167,57	79,48	
		Ха	6621,46	4145,28	2393,27	174,80	82,91	
		Хб	6621,46	4145,28	2393,27	174,80	82,91	
		Хв	7051,85	4491,99	2470,02	189,36	89,84	
		Хг	6671,00	4145,28	2442,81	174,80	82,91	
		XIа	7046,85	4491,99	2465,02	189,36	89,84	
		XIб	7046,85	4491,99	2465,02	189,36	89,84	
		XIв	7051,85	4491,99	2470,02	189,36	89,84	
		XIг	7046,85	4491,99	2465,02	189,36	89,84	
Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема								
03-01-128-11	6 м	VIIIа	4150,48	3115,20	972,98	38,98	62,30	295
		VIIIб	4157,86	3115,20	980,36	38,98	62,30	4,7
		VIIIв	4179,98	3115,20	1002,48	38,98	62,30	
		VIIIг	4179,98	3115,20	1002,48	38,98	62,30	
		VIIIе	4165,22	3115,20	987,72	38,98	62,30	
		VIIIд	4182,76	3115,20	1005,26	38,98	62,30	
		IXа	4138,50	3115,20	961,00	38,98	62,30	
		IXб	4153,26	3115,20	975,76	38,98	62,30	
		IXв	4182,76	3115,20	1005,26	38,98	62,30	
		IXг	4612,52	3519,35	1022,78	44,05	70,39	
		IXд	4327,00	3250,90	1011,08	40,66	65,02	
		IXе	4182,76	3115,20	1005,26	38,98	62,30	
		Ха	4327,00	3250,90	1011,08	40,66	65,02	
		Хб	4327,00	3250,90	1011,08	40,66	65,02	
		Хв	4627,25	3519,35	1037,51	44,05	70,39	
		Хг	4341,73	3250,90	1025,81	40,66	65,02	
		XIа	4624,47	3519,35	1034,73	44,05	70,39	
		XIб	4624,47	3519,35	1034,73	44,05	70,39	
		XIв	4627,25	3519,35	1037,51	44,05	70,39	
		XIг	4624,47	3519,35	1034,73	44,05	70,39	
03-01-128-12	18 м	VIIIа	5030,18	3791,04	1163,32	47,37	75,82	359
		VIIIб	5039,15	3791,04	1172,29	47,37	75,82	5,6
		VIIIв	5066,02	3791,04	1199,16	47,37	75,82	
		VIIIг	5066,02	3791,04	1199,16	47,37	75,82	
		VIIIе	5048,09	3791,04	1181,23	47,37	75,82	
		VIIIд	5069,30	3791,04	1202,44	47,37	75,82	
		IXа	5015,54	3791,04	1148,68	47,37	75,82	
		IXб	5033,47	3791,04	1166,61	47,37	75,82	
		IXв	5069,30	3791,04	1202,44	47,37	75,82	
		IXг	5592,26	4282,87	1223,73	53,53	85,66	
		IXд	5244,82	3956,18	1209,52	49,41	79,12	
		IXе	5069,30	3791,04	1202,44	47,37	75,82	
		Ха	5244,82	3956,18	1209,52	49,41	79,12	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	5244,82	3956,18	1209,52	49,41	79,12	
		Xв	5610,16	4282,87	1241,63	53,53	85,66	
		Xг	5262,72	3956,18	1227,42	49,41	79,12	
		XIa	5606,88	4282,87	1238,35	53,53	85,66	
		XIб	5606,88	4282,87	1238,35	53,53	85,66	
		XIв	5610,16	4282,87	1241,63	53,53	85,66	
		XIг	5606,88	4282,87	1238,35	53,53	85,66	
03-01-128-13	24 м	VIIIa	6122,30	3907,20	2136,96	157,47	78,14	370
		VIIIб	6145,53	3907,20	2160,19	157,47	78,14	6,4
		VIIIв	6215,04	3907,20	2229,70	157,47	78,14	
		VIIIг	6215,04	3907,20	2229,70	157,47	78,14	
		VIIIe	6168,66	3907,20	2183,32	157,47	78,14	
		VIIIд	6219,76	3907,20	2234,42	157,47	78,14	
		IXa	6080,64	3907,20	2095,30	157,47	78,14	
		IXб	6127,02	3907,20	2141,68	157,47	78,14	
		IXв	6219,76	3907,20	2234,42	157,47	78,14	
		IXг	6774,59	4414,10	2272,21	177,96	88,28	
		IXд	6405,92	4077,40	2246,97	164,27	81,55	
		IXе	6219,76	3907,20	2234,42	157,47	78,14	
		Xa	6405,92	4077,40	2246,97	164,27	81,55	
		Xб	6405,92	4077,40	2246,97	164,27	81,55	
		Xв	6820,95	4414,10	2318,57	177,96	88,28	
		Xг	6452,27	4077,40	2293,32	164,27	81,55	
		XIa	6816,23	4414,10	2313,85	177,96	88,28	
		XIб	6816,23	4414,10	2313,85	177,96	88,28	
		XIв	6820,95	4414,10	2318,57	177,96	88,28	
		XIг	6816,23	4414,10	2313,85	177,96	88,28	
03-01-128-14	36 м	VIIIa	6346,24	4033,92	2231,64	162,44	80,68	382
		VIIIб	6370,41	4033,92	2255,81	162,44	80,68	7,4
		VIIIв	6442,77	4033,92	2328,17	162,44	80,68	
		VIIIг	6442,77	4033,92	2328,17	162,44	80,68	
		VIIIe	6394,49	4033,92	2279,89	162,44	80,68	
		VIIIд	6447,70	4033,92	2333,10	162,44	80,68	
		IXa	6302,89	4033,92	2188,29	162,44	80,68	
		IXб	6351,17	4033,92	2236,57	162,44	80,68	
		IXв	6447,70	4033,92	2333,10	162,44	80,68	
		IXг	7021,59	4557,26	2373,18	183,57	91,15	
		IXд	6640,24	4209,64	2346,41	169,45	84,19	
		IXе	6447,70	4033,92	2333,10	162,44	80,68	
		Xa	6640,24	4209,64	2346,41	169,45	84,19	
		Xб	6640,24	4209,64	2346,41	169,45	84,19	
		Xв	7069,84	4557,26	2421,43	183,57	91,15	
		Xг	6688,50	4209,64	2394,67	169,45	84,19	
		XIa	7064,91	4557,26	2416,50	183,57	91,15	
		XIб	7064,91	4557,26	2416,50	183,57	91,15	
		XIв	7069,84	4557,26	2421,43	183,57	91,15	
		XIг	7064,91	4557,26	2416,50	183,57	91,15	
Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема								
03-01-128-15	6 м	VIIIa	4668,84	3273,60	1329,77	62,59	65,47	310
		VIIIб	4680,69	3273,60	1341,62	62,59	65,47	7
		VIIIв	4716,18	3273,60	1377,11	62,59	65,47	
		VIIIг	4716,18	3273,60	1377,11	62,59	65,47	
		VIIIe	4692,50	3273,60	1353,43	62,59	65,47	
		VIIIд	4719,57	3273,60	1380,50	62,59	65,47	
		IXa	4648,55	3273,60	1309,48	62,59	65,47	
		IXб	4672,23	3273,60	1333,16	62,59	65,47	
		IXв	4719,57	3273,60	1380,50	62,59	65,47	
		IXг	5180,90	3698,30	1408,63	70,73	73,97	
		IXд	4874,37	3416,20	1389,85	65,29	68,32	
		IXе	4719,57	3273,60	1380,50	62,59	65,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	4874,37	3416,20	1389,85	65,29	68,32	
		Xб	4874,37	3416,20	1389,85	65,29	68,32	
		Xв	5204,56	3698,30	1432,29	70,73	73,97	
		Xг	4898,03	3416,20	1413,51	65,29	68,32	
		XIa	5201,16	3698,30	1428,89	70,73	73,97	
		XIб	5201,16	3698,30	1428,89	70,73	73,97	
		XIв	5204,56	3698,30	1432,29	70,73	73,97	
		XIг	5201,16	3698,30	1428,89	70,73	73,97	
03-01-128-16	18 м	VIIIa	5622,75	4033,92	1508,15	69,42	80,68	382
		VIIIб	5635,89	4033,92	1521,29	69,42	80,68	8,56
		VIIIв	5675,25	4033,92	1560,65	69,42	80,68	
		VIIIг	5675,25	4033,92	1560,65	69,42	80,68	
		VIIIе	5648,99	4033,92	1534,39	69,42	80,68	
		VIIIд	5679,16	4033,92	1564,56	69,42	80,68	
		IXa	5600,39	4033,92	1485,79	69,42	80,68	
		IXб	5626,66	4033,92	1512,06	69,42	80,68	
		IXв	5679,16	4033,92	1564,56	69,42	80,68	
		IXг	6244,17	4557,26	1595,76	78,45	91,15	
		IXд	5868,76	4209,64	1574,93	72,41	84,19	
		IXе	5679,16	4033,92	1564,56	69,42	80,68	
		Xa	5868,76	4209,64	1574,93	72,41	84,19	
		Xб	5868,76	4209,64	1574,93	72,41	84,19	
		Xв	6270,41	4557,26	1622,00	78,45	91,15	
		Xг	5895,00	4209,64	1601,17	72,41	84,19	
		XIa	6266,50	4557,26	1618,09	78,45	91,15	
		XIб	6266,50	4557,26	1618,09	78,45	91,15	
		XIв	6270,41	4557,26	1622,00	78,45	91,15	
		XIг	6266,50	4557,26	1618,09	78,45	91,15	
03-01-128-17	24 м	VIIIa	6778,27	4088,56	2607,94	191,33	81,77	392
		VIIIб	6807,47	4088,56	2637,14	191,33	81,77	9,8
		VIIIв	6894,86	4088,56	2724,53	191,33	81,77	
		VIIIг	6894,86	4088,56	2724,53	191,33	81,77	
		VIIIе	6836,55	4088,56	2666,22	191,33	81,77	
		VIIIд	6900,39	4088,56	2730,06	191,33	81,77	
		IXa	6725,49	4088,56	2555,16	191,33	81,77	
		IXб	6783,80	4088,56	2613,47	191,33	81,77	
		IXв	6900,39	4088,56	2730,06	191,33	81,77	
		IXг	7494,99	4621,68	2780,88	216,22	92,43	
		IXд	7097,20	4264,96	2746,94	199,58	85,30	
		IXе	6900,39	4088,56	2730,06	191,33	81,77	
		Xa	7097,20	4264,96	2746,94	199,58	85,30	
		Xб	7097,20	4264,96	2746,94	199,58	85,30	
		Xв	7553,27	4621,68	2839,16	216,22	92,43	
		Xг	7155,48	4264,96	2805,22	199,58	85,30	
		XIa	7547,75	4621,68	2833,64	216,22	92,43	
		XIб	7547,75	4621,68	2833,64	216,22	92,43	
		XIв	7553,27	4621,68	2839,16	216,22	92,43	
		XIг	7547,75	4621,68	2833,64	216,22	92,43	
03-01-128-18	36 м	VIIIa	8214,85	4891,67	3225,35	235,28	97,83	469
		VIIIб	8251,62	4891,67	3262,12	235,28	97,83	13,7
		VIIIв	8361,65	4891,67	3372,15	235,28	97,83	
		VIIIг	8361,65	4891,67	3372,15	235,28	97,83	
		VIIIе	8288,23	4891,67	3298,73	235,28	97,83	
		VIIIд	8368,30	4891,67	3378,80	235,28	97,83	
		IXa	8148,08	4891,67	3158,58	235,28	97,83	
		IXб	8221,50	4891,67	3232,00	235,28	97,83	
		IXв	8368,30	4891,67	3378,80	235,28	97,83	
		IXг	9085,71	5529,51	3445,61	265,88	110,59	
		IXд	8605,76	5102,72	3400,99	245,43	102,05	
		IXе	8368,30	4891,67	3378,80	235,28	97,83	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	8605,76	5102,72	3400,99	245,43	102,05	
		Xб	8605,76	5102,72	3400,99	245,43	102,05	
		Xв	9159,10	5529,51	3519,00	265,88	110,59	
		Xг	8679,15	5102,72	3474,38	245,43	102,05	
		XIa	9152,45	5529,51	3512,35	265,88	110,59	
		XIб	9152,45	5529,51	3512,35	265,88	110,59	
		XIв	9159,10	5529,51	3519,00	265,88	110,59	
		XIг	9152,45	5529,51	3512,35	265,88	110,59	
Таль электрическая канатная, грузоподъемность 10 т, высота подъема								
03-01-128-19	18 м	VIIIa	9693,66	4953,60	4640,99	277,68	99,07	480
		VIIIб	9748,47	4953,60	4695,80	277,68	99,07	17
		VIIIв	9913,97	4953,60	4861,30	277,68	99,07	
		VIIIг	9913,97	4953,60	4861,30	277,68	99,07	
		VIIIе	9803,27	4953,60	4750,60	277,68	99,07	
		VIIIд	9921,63	4953,60	4868,96	277,68	99,07	
		IXa	9590,63	4953,60	4537,96	277,68	99,07	
		IXб	9701,33	4953,60	4648,66	277,68	99,07	
		IXв	9921,63	4953,60	4868,96	277,68	99,07	
		IXг	10660,84	5596,80	4952,10	313,79	111,94	
		IXд	10164,69	5164,80	4896,59	289,66	103,30	
		IXе	9921,63	4953,60	4868,96	277,68	99,07	
		Xa	10164,69	5164,80	4896,59	289,66	103,30	
		Xб	10164,69	5164,80	4896,59	289,66	103,30	
		Xв	10770,44	5596,80	5061,70	313,79	111,94	
		Xг	10274,29	5164,80	5006,19	289,66	103,30	
		XIa	10762,78	5596,80	5054,04	313,79	111,94	
		XIб	10762,78	5596,80	5054,04	313,79	111,94	
		XIв	10770,44	5596,80	5061,70	313,79	111,94	
		XIг	10762,78	5596,80	5054,04	313,79	111,94	
03-01-128-20	24 м	VIIIa	9889,94	4953,60	4837,27	289,48	99,07	480
		VIIIб	9947,19	4953,60	4894,52	289,48	99,07	18
		VIIIв	10120,09	4953,60	5067,42	289,48	99,07	
		VIIIг	10120,09	4953,60	5067,42	289,48	99,07	
		VIIIе	10004,45	4953,60	4951,78	289,48	99,07	
		VIIIд	10128,06	4953,60	5075,39	289,48	99,07	
		IXa	9782,27	4953,60	4729,60	289,48	99,07	
		IXб	9897,91	4953,60	4845,24	289,48	99,07	
		IXв	10128,06	4953,60	5075,39	289,48	99,07	
		IXг	10871,53	5596,80	5162,79	327,13	111,94	
		IXд	10372,53	5164,80	5104,43	301,97	103,30	
		IXе	10128,06	4953,60	5075,39	289,48	99,07	
		Xa	10372,53	5164,80	5104,43	301,97	103,30	
		Xб	10372,53	5164,80	5104,43	301,97	103,30	
		Xв	10986,04	5596,80	5277,30	327,13	111,94	
		Xг	10487,04	5164,80	5218,94	301,97	103,30	
		XIa	10978,07	5596,80	5269,33	327,13	111,94	
		XIб	10978,07	5596,80	5269,33	327,13	111,94	
		XIв	10986,04	5596,80	5277,30	327,13	111,94	
		XIг	10978,07	5596,80	5269,33	327,13	111,94	
03-01-128-21	36 м	VIIIa	10573,88	5170,32	5300,15	316,50	103,41	501
		VIIIб	10637,00	5170,32	5363,27	316,50	103,41	21
		VIIIв	10827,54	5170,32	5553,81	316,50	103,41	
		VIIIг	10827,54	5170,32	5553,81	316,50	103,41	
		VIIIе	10700,12	5170,32	5426,39	316,50	103,41	
		VIIIд	10836,21	5170,32	5562,48	316,50	103,41	
		IXa	10455,13	5170,32	5181,40	316,50	103,41	
		IXб	10582,55	5170,32	5308,82	316,50	103,41	
		IXв	10836,21	5170,32	5562,48	316,50	103,41	
		IXг	11619,43	5841,66	5660,94	357,67	116,83	
		IXд	11093,78	5390,76	5595,20	330,16	107,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	10836,21	5170,32	5562,48	316,50	103,41	
		Xа	11093,78	5390,76	5595,20	330,16	107,82	
		Xб	11093,78	5390,76	5595,20	330,16	107,82	
		Xв	11745,67	5841,66	5787,18	357,67	116,83	
		Xг	11220,02	5390,76	5721,44	330,16	107,82	
		XIа	11737,00	5841,66	5778,51	357,67	116,83	
		XIб	11737,00	5841,66	5778,51	357,67	116,83	
		XIв	11745,67	5841,66	5787,18	357,67	116,83	
		XIг	11737,00	5841,66	5778,51	357,67	116,83	
Раздел 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ								
Таблица 03-01-138. Краны козловые								
Измеритель: 1 кран								
Кран козловой								
03-01-138-01	КК-12,5-16-10	VIIIа	69004,16	13670,16	32918,21	3324,00	22415,79	1236
		VIIIб	70296,61	13670,16	33366,80	3324,00	23259,65	34
		VIIIв	72732,35	13670,16	34714,51	3324,00	24347,68	
		VIIIг	72732,35	13670,16	34714,51	3324,00	24347,68	
		VIIIе	71833,37	13670,16	33815,53	3324,00	24347,68	
		VIIIд	71711,20	13670,16	34781,39	3324,00	23259,65	
		IXа	69029,67	13670,16	32085,82	3324,00	23273,69	
		IXб	67911,25	13670,16	32985,09	3324,00	21256,00	
		IXв	71725,25	13670,16	34781,39	3324,00	23273,70	
		IXг	74058,86	15462,36	35286,96	3758,03	23309,54	
		IXд	72498,23	14263,44	34949,23	3467,97	23285,56	
		IXе	71725,24	13670,16	34781,39	3324,00	23273,69	
		Xа	75025,33	14263,44	34949,23	3467,97	25812,66	
		Xб	74849,69	14263,44	34949,23	3467,97	25637,02	
		Xв	75959,14	15462,36	36184,57	3758,03	24312,21	
		Xг	74398,51	14263,44	35846,84	3467,97	24288,23	
		XIа	77716,74	15462,36	36117,69	3758,03	26136,69	
		XIб	77716,74	15462,36	36117,69	3758,03	26136,69	
		XIв	77754,04	15462,36	36184,57	3758,03	26107,11	
		XIг	77687,16	15462,36	36117,69	3758,03	26107,11	
03-01-138-02	КК-32/8-32-10	VIIIа	93753,45	17817,66	49226,66	4744,77	26709,13	1611
		VIIIб	95387,59	17817,66	49896,25	4744,77	27673,68	66
		VIIIв	98294,54	17817,66	51908,45	4744,77	28568,43	
		VIIIг	98294,54	17817,66	51908,45	4744,77	28568,43	
		VIIIе	96952,32	17817,66	50566,23	4744,77	28568,43	
		VIIIд	97495,55	17817,66	52004,21	4744,77	27673,68	
		IXа	93416,18	17817,66	47979,73	4744,77	27618,79	
		IXб	92755,00	17817,66	49322,43	4744,77	25614,91	
		IXв	97440,66	17817,66	52004,21	4744,77	27618,79	
		IXг	100577,99	20153,61	52758,87	5363,25	27665,51	
		IXд	98479,93	18590,94	52254,73	4950,93	27634,26	
		IXе	97440,66	17817,66	52004,21	4744,77	27618,79	
		Xа	101539,10	18590,94	52254,73	4950,93	30693,43	
		Xб	101216,78	18590,94	52254,73	4950,93	30371,11	
		Xв	102303,17	20153,61	54098,90	5363,25	28050,66	
		Xг	100205,12	18590,94	53594,77	4950,93	28019,41	
		XIа	105216,09	20153,61	54003,14	5363,25	31059,34	
		XIб	105216,09	20153,61	54003,14	5363,25	31059,34	
		XIв	105260,61	20153,61	54098,90	5363,25	31008,10	
		XIг	105164,85	20153,61	54003,14	5363,25	31008,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ								
Таблица 03-02-001. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм Измеритель: 1 шт.								
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 300 мм, длина								
03-02-001-01	5 м	VIIIa	778,63	565,60	200,59	6,32	12,44	51,70
		VIIIб	780,12	565,60	201,72	6,32	12,80	0,58
		VIIIв	783,28	565,60	205,10	6,32	12,58	
		VIIIг	783,28	565,60	205,10	6,32	12,58	
		VIIIе	781,03	565,60	202,85	6,32	12,58	
		VIIIд	784,18	565,60	205,78	6,32	12,80	
		IXa	776,53	565,60	199,00	6,32	11,93	
		IXб	779,01	565,60	201,26	6,32	12,15	
		IXв	783,31	565,60	205,78	6,32	11,93	
		IXг	860,70	639,01	208,29	7,14	13,40	
		IXд	808,93	589,90	206,61	6,60	12,42	
		IXе	783,31	565,60	205,78	6,32	11,93	
		Xa	808,90	589,90	206,61	6,60	12,39	
		Xб	808,90	589,90	206,61	6,60	12,39	
		Xв	863,06	639,01	210,54	7,14	13,51	
		Xг	811,30	589,90	208,87	6,60	12,53	
		XIa	863,01	639,01	209,87	7,14	14,13	
		XIб	863,01	639,01	209,87	7,14	14,13	
		XIв	863,68	639,01	210,54	7,14	14,13	
		XIг	863,01	639,01	209,87	7,14	14,13	
03-02-001-02	10 м	VIIIa	834,15	595,14	225,98	7,83	13,03	54,40
		VIIIб	835,92	595,14	227,39	7,83	13,39	0,72
		VIIIв	839,92	595,14	231,61	7,83	13,17	
		VIIIг	839,92	595,14	231,61	7,83	13,17	
		VIIIе	837,11	595,14	228,80	7,83	13,17	
		VIIIд	840,87	595,14	232,34	7,83	13,39	
		IXa	831,56	595,14	223,90	7,83	12,52	
		IXб	834,59	595,14	226,71	7,83	12,74	
		IXв	840,00	595,14	232,34	7,83	12,52	
		IXг	921,94	672,38	235,49	8,86	14,07	
		IXд	867,12	620,70	233,39	8,17	13,03	
		IXе	840,00	595,14	232,34	7,83	12,52	
		Xa	867,09	620,70	233,39	8,17	13,00	
		Xб	867,09	620,70	233,39	8,17	13,00	
		Xв	924,87	672,38	238,31	8,86	14,18	
		Xг	870,04	620,70	236,20	8,17	13,14	
		XIa	924,76	672,38	237,58	8,86	14,80	
		XIб	924,76	672,38	237,58	8,86	14,80	
		XIв	925,49	672,38	238,31	8,86	14,80	
		XIг	924,76	672,38	237,58	8,86	14,80	
03-02-001-03	15 м	VIIIa	915,13	643,27	257,86	9,43	14,00	58,80
		VIIIб	917,18	643,27	259,55	9,43	14,36	0,86
		VIIIв	922,02	643,27	264,61	9,43	14,14	
		VIIIг	922,02	643,27	264,61	9,43	14,14	
		VIIIе	918,64	643,27	261,23	9,43	14,14	
		VIIIд	923,06	643,27	265,43	9,43	14,36	
		IXa	912,07	643,27	255,31	9,43	13,49	
		IXб	915,66	643,27	258,68	9,43	13,71	
		IXв	922,19	643,27	265,43	9,43	13,49	
		IXг	1011,11	726,77	269,18	10,65	15,16	
		IXд	951,62	670,91	266,67	9,83	14,04	
		IXе	922,19	643,27	265,43	9,43	13,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	951,59	670,91	266,67	9,83	14,01	
		Xб	951,59	670,91	266,67	9,83	14,01	
		Xв	1014,59	726,77	272,55	10,65	15,27	
		Xг	955,10	670,91	270,04	9,83	14,15	
		XIa	1014,39	726,77	271,73	10,65	15,89	
		XIб	1014,39	726,77	271,73	10,65	15,89	
		XIв	1015,21	726,77	272,55	10,65	15,89	
		XIг	1014,39	726,77	271,73	10,65	15,89	
03-02-001-04	20 м	VIIIa	1228,36	866,45	342,31	10,90	19,60	79,20
		VIIIб	1231,01	866,45	344,26	10,90	20,30	1
		VIIIв	1236,43	866,45	350,11	10,90	19,87	
		VIIIг	1236,43	866,45	350,11	10,90	19,87	
		VIIIе	1232,53	866,45	346,21	10,90	19,87	
		VIIIд	1238,00	866,45	351,25	10,90	20,30	
		IXa	1224,57	866,45	339,55	10,90	18,57	
		IXб	1228,90	866,45	343,45	10,90	19,00	
		IXв	1236,27	866,45	351,25	10,90	18,57	
		IXг	1355,33	978,91	355,60	12,31	20,82	
		IXд	1275,68	903,67	352,70	11,37	19,31	
		IXе	1236,27	866,45	351,25	10,90	18,57	
		Xa	1275,63	903,67	352,70	11,37	19,26	
		Xб	1275,63	903,67	352,70	11,37	19,26	
		Xв	1359,45	978,91	359,50	12,31	21,04	
		Xг	1279,80	903,67	356,60	11,37	19,53	
		XIa	1359,54	978,91	358,35	12,31	22,28	
		XIб	1359,54	978,91	358,35	12,31	22,28	
		XIв	1360,69	978,91	359,50	12,31	22,28	
		XIг	1359,54	978,91	358,35	12,31	22,28	
03-02-001-05	25 м	VIIIa	1278,45	903,64	354,47	11,21	20,34	82,60
		VIIIб	1281,16	903,64	356,48	11,21	21,04	1,1
		VIIIв	1286,75	903,64	362,50	11,21	20,61	
		VIIIг	1286,75	903,64	362,50	11,21	20,61	
		VIIIе	1282,73	903,64	358,48	11,21	20,61	
		VIIIд	1288,37	903,64	363,69	11,21	21,04	
		IXa	1274,59	903,64	351,64	11,21	19,31	
		IXб	1279,03	903,64	355,65	11,21	19,74	
		IXв	1286,64	903,64	363,69	11,21	19,31	
		IXг	1410,77	1020,94	368,17	12,67	21,66	
		IXд	1327,74	942,47	365,18	11,69	20,09	
		IXе	1286,64	903,64	363,69	11,21	19,31	
		Xa	1327,69	942,47	365,18	11,69	20,04	
		Xб	1327,69	942,47	365,18	11,69	20,04	
		Xв	1415,01	1020,94	372,19	12,67	21,88	
		Xг	1331,98	942,47	369,20	11,69	20,31	
		XIa	1415,06	1020,94	371,00	12,67	23,12	
		XIб	1415,06	1020,94	371,00	12,67	23,12	
		XIв	1416,25	1020,94	372,19	12,67	23,12	
		XIг	1415,06	1020,94	371,00	12,67	23,12	
03-02-001-06	30 м	VIIIa	1585,66	1117,06	443,99	13,15	24,61	101
		VIIIб	1588,73	1117,06	446,36	13,15	25,31	1,3
		VIIIв	1595,38	1117,06	453,44	13,15	24,88	
		VIIIг	1595,38	1117,06	453,44	13,15	24,88	
		VIIIе	1590,65	1117,06	448,71	13,15	24,88	
		VIIIд	1597,32	1117,06	454,95	13,15	25,31	
		IXa	1581,43	1117,06	440,79	13,15	23,58	
		IXб	1586,58	1117,06	445,51	13,15	24,01	
		IXв	1595,59	1117,06	454,95	13,15	23,58	
		IXг	1750,25	1263,51	460,23	14,86	26,51	
		IXд	1646,80	1165,54	456,71	13,71	24,55	
		IXе	1595,59	1117,06	454,95	13,15	23,58	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	1646,75	1165,54	456,71	13,71	24,50	
		Xб	1646,75	1165,54	456,71	13,71	24,50	
		Xв	1755,19	1263,51	464,95	14,86	26,73	
		Xг	1651,74	1165,54	461,43	13,71	24,77	
		XIa	1754,92	1263,51	463,44	14,86	27,97	
		XIб	1754,92	1263,51	463,44	14,86	27,97	
		XIв	1756,43	1263,51	464,95	14,86	27,97	
		XIг	1754,92	1263,51	463,44	14,86	27,97	
03-02-001-07	40 м	VIIIa	1949,66	1360,38	557,91	16,37	31,37	123
		VIIIб	1953,89	1360,38	560,85	16,37	32,66	1,6
		VIIIв	1961,89	1360,38	569,65	16,37	31,86	
		VIIIг	1961,89	1360,38	569,65	16,37	31,86	
		VIIIe	1956,02	1360,38	563,78	16,37	31,86	
		VIIIд	1964,60	1360,38	571,56	16,37	32,66	
		IXa	1943,84	1360,38	553,97	16,37	29,49	
		IXб	1950,49	1360,38	559,83	16,37	30,28	
		IXв	1961,43	1360,38	571,56	16,37	29,49	
		IXг	2149,89	1538,73	578,11	18,49	33,05	
		IXд	2023,83	1419,42	573,74	17,07	30,67	
		IXе	1961,43	1360,38	571,56	16,37	29,49	
		Xa	2023,73	1419,42	573,74	17,07	30,57	
		Xб	2023,73	1419,42	573,74	17,07	30,57	
		Xв	2156,14	1538,73	583,97	18,49	33,44	
		Xг	2030,08	1419,42	579,60	17,07	31,06	
		XIa	2156,50	1538,73	582,05	18,49	35,72	
		XIб	2156,50	1538,73	582,05	18,49	35,72	
		XIв	2158,42	1538,73	583,97	18,49	35,72	
		XIг	2156,50	1538,73	582,05	18,49	35,72	
03-02-001-08	50 м	VIIIa	2084,55	1448,86	602,55	18,30	33,14	131
		VIIIб	2089,13	1448,86	605,84	18,30	34,43	1,8
		VIIIв	2098,18	1448,86	615,69	18,30	33,63	
		VIIIг	2098,18	1448,86	615,69	18,30	33,63	
		VIIIe	2091,61	1448,86	609,12	18,30	33,63	
		VIIIд	2101,02	1448,86	617,73	18,30	34,43	
		IXa	2078,15	1448,86	598,03	18,30	31,26	
		IXб	2085,50	1448,86	604,59	18,30	32,05	
		IXв	2097,85	1448,86	617,73	18,30	31,26	
		IXг	2298,95	1638,81	625,08	20,68	35,06	
		IXд	2164,42	1511,74	620,17	19,10	32,51	
		IXе	2097,85	1448,86	617,73	18,30	31,26	
		Xa	2164,32	1511,74	620,17	19,10	32,41	
		Xб	2164,32	1511,74	620,17	19,10	32,41	
		Xв	2305,90	1638,81	631,64	20,68	35,45	
		Xг	2171,38	1511,74	626,74	19,10	32,90	
		XIa	2306,14	1638,81	629,60	20,68	37,73	
		XIб	2306,14	1638,81	629,60	20,68	37,73	
		XIв	2308,18	1638,81	631,64	20,68	37,73	
		XIг	2306,14	1638,81	629,60	20,68	37,73	
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 500 мм, длина								
03-02-001-09	5 м	VIIIa	1178,14	721,97	440,60	22,99	15,57	67,60
		VIIIб	1182,63	721,97	444,73	22,99	15,93	2
		VIIIв	1194,76	721,97	457,08	22,99	15,71	
		VIIIг	1194,76	721,97	457,08	22,99	15,71	
		VIIIe	1186,52	721,97	448,84	22,99	15,71	
		VIIIд	1196,13	721,97	458,23	22,99	15,93	
		IXa	1170,54	721,97	433,51	22,99	15,06	
		IXб	1179,00	721,97	441,75	22,99	15,28	
		IXв	1195,26	721,97	458,23	22,99	15,06	
		IXг	1300,99	816,61	467,43	25,99	16,95	
		IXд	1230,72	753,74	461,29	23,99	15,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1195,26	721,97	458,23	22,99	15,06	
		Xa	1230,69	753,74	461,29	23,99	15,66	
		Xб	1230,69	753,74	461,29	23,99	15,66	
		Xв	1309,33	816,61	475,66	25,99	17,06	
		Xг	1239,07	753,74	469,53	23,99	15,80	
		XIa	1308,80	816,61	474,51	25,99	17,68	
		XIб	1308,80	816,61	474,51	25,99	17,68	
		XIв	1309,95	816,61	475,66	25,99	17,68	
		XIг	1308,80	816,61	474,51	25,99	17,68	
03-02-001-10	10 м	VIIIa	1237,47	757,21	463,99	24,32	16,27	70,90
		VIIIб	1242,20	757,21	468,36	24,32	16,63	2,1
		VIIIв	1255,03	757,21	481,41	24,32	16,41	
		VIIIг	1255,03	757,21	481,41	24,32	16,41	
		VIIIе	1246,32	757,21	472,70	24,32	16,41	
		VIIIд	1256,46	757,21	482,62	24,32	16,63	
		IXa	1229,46	757,21	456,49	24,32	15,76	
		IXб	1238,39	757,21	465,20	24,32	15,98	
		IXв	1255,59	757,21	482,62	24,32	15,76	
		IXг	1366,55	856,47	492,33	27,49	17,75	
		IXд	1292,82	790,54	485,85	25,36	16,43	
		IXе	1255,59	757,21	482,62	24,32	15,76	
		Xa	1292,79	790,54	485,85	25,36	16,40	
		Xб	1292,79	790,54	485,85	25,36	16,40	
		Xв	1375,37	856,47	501,04	27,49	17,86	
		Xг	1301,64	790,54	494,56	25,36	16,54	
		XIa	1374,78	856,47	499,83	27,49	18,48	
		XIб	1374,78	856,47	499,83	27,49	18,48	
		XIв	1375,99	856,47	501,04	27,49	18,48	
		XIг	1374,78	856,47	499,83	27,49	18,48	
03-02-001-11	15 м	VIIIa	1348,28	824,80	505,85	26,42	17,63	76,30
		VIIIб	1353,46	824,80	510,67	26,42	17,99	2,3
		VIIIв	1367,65	824,80	525,08	26,42	17,77	
		VIIIг	1367,65	824,80	525,08	26,42	17,77	
		VIIIе	1358,04	824,80	515,47	26,42	17,77	
		VIIIд	1369,12	824,80	526,33	26,42	17,99	
		IXa	1339,41	824,80	497,49	26,42	17,12	
		IXб	1349,24	824,80	507,10	26,42	17,34	
		IXв	1368,25	824,80	526,33	26,42	17,12	
		IXг	1488,57	932,39	536,91	29,86	19,27	
		IXд	1408,34	860,66	529,85	27,55	17,83	
		IXе	1368,25	824,80	526,33	26,42	17,12	
		Xa	1408,31	860,66	529,85	27,55	17,80	
		Xб	1408,31	860,66	529,85	27,55	17,80	
		Xв	1498,29	932,39	546,52	29,86	19,38	
		Xг	1418,06	860,66	539,46	27,55	17,94	
		XIa	1497,66	932,39	545,27	29,86	20,00	
		XIб	1497,66	932,39	545,27	29,86	20,00	
		XIв	1498,91	932,39	546,52	29,86	20,00	
		XIг	1497,66	932,39	545,27	29,86	20,00	
03-02-001-12	20 м	VIIIa	1666,27	1072,35	570,20	25,60	23,72	99,20
		VIIIб	1671,62	1072,35	574,85	25,60	24,42	2,9
		VIIIв	1685,13	1072,35	588,79	25,60	23,99	
		VIIIг	1685,13	1072,35	588,79	25,60	23,99	
		VIIIе	1675,83	1072,35	579,49	25,60	23,99	
		VIIIд	1687,13	1072,35	590,36	25,60	24,42	
		IXa	1657,52	1072,35	562,48	25,60	22,69	
		IXб	1667,24	1072,35	571,77	25,60	23,12	
		IXв	1685,40	1072,35	590,36	25,60	22,69	
		IXг	1838,24	1212,22	600,54	28,94	25,48	
		IXд	1736,35	1118,98	593,75	26,71	23,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	1685,40	1072,35	590,36	25,60	22,69	
		Ха	1736,30	1118,98	593,75	26,71	23,57	
		Xб	1736,30	1118,98	593,75	26,71	23,57	
		Xв	1847,75	1212,22	609,83	28,94	25,70	
		Xг	1745,86	1118,98	603,04	26,71	23,84	
		XIа	1847,42	1212,22	608,26	28,94	26,94	
		XIб	1847,42	1212,22	608,26	28,94	26,94	
		XIв	1848,99	1212,22	609,83	28,94	26,94	
		XIг	1847,42	1212,22	608,26	28,94	26,94	
03-02-001-13	25 м	VIIIа	1753,18	1124,24	604,19	27,49	24,75	104
		VIIIб	1758,88	1124,24	609,19	27,49	25,45	3,1
		VIIIв	1773,42	1124,24	624,16	27,49	25,02	
		VIIIг	1773,42	1124,24	624,16	27,49	25,02	
		VIIIе	1763,43	1124,24	614,17	27,49	25,02	
		VIIIд	1775,50	1124,24	625,81	27,49	25,45	
		IXа	1743,83	1124,24	595,87	27,49	23,72	
		IXб	1754,24	1124,24	605,85	27,49	24,15	
		IXв	1773,77	1124,24	625,81	27,49	23,72	
		IXг	1934,27	1270,88	636,73	31,08	26,66	
		IXд	1827,26	1173,12	629,44	28,69	24,70	
		IXе	1773,77	1124,24	625,81	27,49	23,72	
		Ха	1827,21	1173,12	629,44	28,69	24,65	
		Xб	1827,21	1173,12	629,44	28,69	24,65	
		Xв	1944,47	1270,88	646,71	31,08	26,88	
		Xг	1837,46	1173,12	639,42	28,69	24,92	
		XIа	1944,05	1270,88	645,05	31,08	28,12	
		XIб	1944,05	1270,88	645,05	31,08	28,12	
		XIв	1945,71	1270,88	646,71	31,08	28,12	
		XIг	1944,05	1270,88	645,05	31,08	28,12	
03-02-001-14	30 м	VIIIа	2116,85	1383,68	703,23	29,27	29,94	128
		VIIIб	2122,88	1383,68	708,56	29,27	30,64	3,3
		VIIIв	2138,39	1383,68	724,50	29,27	30,21	
		VIIIг	2138,39	1383,68	724,50	29,27	30,21	
		VIIIе	2127,76	1383,68	713,87	29,27	30,21	
		VIIIд	2140,85	1383,68	726,53	29,27	30,64	
		IXа	2107,22	1383,68	694,63	29,27	28,91	
		IXб	2118,28	1383,68	705,26	29,27	29,34	
		IXв	2139,12	1383,68	726,53	29,27	28,91	
		IXг	2334,86	1564,16	738,18	33,09	32,52	
		IXд	2204,36	1443,84	730,40	30,55	30,12	
		IXе	2139,12	1383,68	726,53	29,27	28,91	
		Ха	2204,31	1443,84	730,40	30,55	30,07	
		Xб	2204,31	1443,84	730,40	30,55	30,07	
		Xв	2345,71	1564,16	748,81	33,09	32,74	
		Xг	2215,21	1443,84	741,03	30,55	30,34	
		XIа	2344,92	1564,16	746,78	33,09	33,98	
		XIб	2344,92	1564,16	746,78	33,09	33,98	
		XIв	2346,95	1564,16	748,81	33,09	33,98	
		XIг	2344,92	1564,16	746,78	33,09	33,98	
03-02-001-15	35 м	VIIIа	2179,74	1416,11	731,15	31,02	32,48	131
		VIIIб	2186,67	1416,11	736,79	31,02	33,77	3,5
		VIIIв	2202,75	1416,11	753,67	31,02	32,97	
		VIIIг	2202,75	1416,11	753,67	31,02	32,97	
		VIIIе	2191,49	1416,11	742,41	31,02	32,97	
		VIIIд	2205,64	1416,11	755,76	31,02	33,77	
		IXа	2168,69	1416,11	721,98	31,02	30,60	
		IXб	2180,73	1416,11	733,23	31,02	31,39	
		IXв	2202,47	1416,11	755,76	31,02	30,60	
		IXг	2403,20	1600,82	768,08	35,07	34,30	
		IXд	2269,37	1477,68	759,86	32,37	31,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2202,47	1416,11	755,76	31,02	30,60	
		Xa	2269,27	1477,68	759,86	32,37	31,73	
		Xб	2269,27	1477,68	759,86	32,37	31,73	
		Xв	2414,85	1600,82	779,34	35,07	34,69	
		Xг	2281,02	1477,68	771,12	32,37	32,22	
		XIa	2415,04	1600,82	777,25	35,07	36,97	
		XIб	2415,04	1600,82	777,25	35,07	36,97	
		XIв	2417,13	1600,82	779,34	35,07	36,97	
		XIг	2415,04	1600,82	777,25	35,07	36,97	
03-02-001-16	40 м	VIIIa	2598,03	1675,55	884,81	32,93	37,67	155
		VIIIб	2606,31	1675,55	891,80	32,93	38,96	3,7
		VIIIв	2626,51	1675,55	912,80	32,93	38,16	
		VIIIг	2626,51	1675,55	912,80	32,93	38,16	
		VIIIе	2612,49	1675,55	898,78	32,93	38,16	
		VIIIд	2629,89	1675,55	915,38	32,93	38,96	
		IXa	2584,71	1675,55	873,37	32,93	35,79	
		IXб	2599,53	1675,55	887,40	32,93	36,58	
		IXв	2626,72	1675,55	915,38	32,93	35,79	
		IXг	2862,70	1894,10	928,44	37,21	40,16	
		IXд	2705,37	1748,40	919,72	34,34	37,25	
		IXе	2626,72	1675,55	915,38	32,93	35,79	
		Xa	2705,27	1748,40	919,72	34,34	37,15	
		Xб	2705,27	1748,40	919,72	34,34	37,15	
		Xв	2877,08	1894,10	942,43	37,21	40,55	
		Xг	2719,75	1748,40	933,71	34,34	37,64	
		XIa	2876,78	1894,10	939,85	37,21	42,83	
		XIб	2876,78	1894,10	939,85	37,21	42,83	
		XIв	2879,36	1894,10	942,43	37,21	42,83	
		XIг	2876,78	1894,10	939,85	37,21	42,83	
03-02-001-17	45 м	VIIIa	2688,02	1729,60	919,67	34,55	38,75	160
		VIIIб	2696,64	1729,60	927,00	34,55	40,04	3,9
		VIIIв	2717,88	1729,60	949,04	34,55	39,24	
		VIIIг	2717,88	1729,60	949,04	34,55	39,24	
		VIIIе	2703,17	1729,60	934,33	34,55	39,24	
		VIIIд	2721,35	1729,60	951,71	34,55	40,04	
		IXa	2674,08	1729,60	907,61	34,55	36,87	
		IXб	2689,60	1729,60	922,34	34,55	37,66	
		IXв	2718,18	1729,60	951,71	34,55	36,87	
		IXг	2962,01	1955,20	965,43	39,06	41,38	
		IXд	2799,45	1804,80	956,27	36,05	38,38	
		IXе	2718,18	1729,60	951,71	34,55	36,87	
		Xa	2799,35	1804,80	956,27	36,05	38,28	
		Xб	2799,35	1804,80	956,27	36,05	38,28	
		Xв	2977,09	1955,20	980,12	39,06	41,77	
		Xг	2814,52	1804,80	970,95	36,05	38,77	
		XIa	2976,70	1955,20	977,45	39,06	44,05	
		XIб	2976,70	1955,20	977,45	39,06	44,05	
		XIв	2979,37	1955,20	980,12	39,06	44,05	
		XIг	2976,70	1955,20	977,45	39,06	44,05	
03-02-001-18	50 м	VIIIa	2693,30	1772,84	880,84	30,22	39,62	164
		VIIIб	2701,07	1772,84	887,32	30,22	40,91	4,1
		VIIIв	2719,75	1772,84	906,80	30,22	40,11	
		VIIIг	2719,75	1772,84	906,80	30,22	40,11	
		VIIIе	2706,75	1772,84	893,80	30,22	40,11	
		VIIIд	2723,12	1772,84	909,37	30,22	40,91	
		IXa	2680,99	1772,84	870,41	30,22	37,74	
		IXб	2694,79	1772,84	883,42	30,22	38,53	
		IXв	2719,95	1772,84	909,37	30,22	37,74	
		IXг	2968,62	2004,08	922,18	34,16	42,36	
		IXд	2802,83	1849,92	913,63	31,54	39,28	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2719,95	1772,84	909,37	30,22	37,74	
		Ха	2802,73	1849,92	913,63	31,54	39,18	
		Xб	2802,73	1849,92	913,63	31,54	39,18	
		Xв	2981,99	2004,08	935,16	34,16	42,75	
		Xг	2816,19	1849,92	926,60	31,54	39,67	
		XIa	2981,69	2004,08	932,58	34,16	45,03	
		XIб	2981,69	2004,08	932,58	34,16	45,03	
		XIв	2984,27	2004,08	935,16	34,16	45,03	
		XIг	2981,69	2004,08	932,58	34,16	45,03	
03-02-001-19	60 м	VIIIa	3189,92	2133,30	1008,28	32,49	48,34	195
		VIIIб	3198,64	2133,30	1015,24	32,49	50,10	4,4
		VIIIв	3218,48	2133,30	1036,16	32,49	49,02	
		VIIIг	3218,48	2133,30	1036,16	32,49	49,02	
		VIIIе	3204,52	2133,30	1022,20	32,49	49,02	
		VIIIд	3222,61	2133,30	1039,21	32,49	50,10	
		IXa	3176,43	2133,30	997,35	32,49	45,78	
		IXб	3191,49	2133,30	1011,33	32,49	46,86	
		IXв	3218,29	2133,30	1039,21	32,49	45,78	
		IXг	3514,46	2410,20	1052,95	36,70	51,31	
		IXд	3316,33	2224,95	1043,77	33,88	47,61	
		IXе	3218,29	2133,30	1039,21	32,49	45,78	
		Ха	3316,19	2224,95	1043,77	33,88	47,47	
		Xб	3316,19	2224,95	1043,77	33,88	47,47	
		Xв	3528,94	2410,20	1066,89	36,70	51,85	
		Xг	3330,81	2224,95	1057,71	33,88	48,15	
		XIa	3529,00	2410,20	1063,85	36,70	54,95	
		XIб	3529,00	2410,20	1063,85	36,70	54,95	
		XIв	3532,04	2410,20	1066,89	36,70	54,95	
		XIг	3529,00	2410,20	1063,85	36,70	54,95	
03-02-001-20	80 м	VIIIa	4083,38	2745,94	1274,96	39,01	62,48	251
		VIIIб	4094,08	2745,94	1283,32	39,01	64,82	5,3
		VIIIв	4117,76	2745,94	1308,44	39,01	63,38	
		VIIIг	4117,76	2745,94	1308,44	39,01	63,38	
		VIIIе	4101,00	2745,94	1291,68	39,01	63,38	
		VIIIд	4123,15	2745,94	1312,39	39,01	64,82	
		IXa	4067,11	2745,94	1262,11	39,01	59,06	
		IXб	4085,34	2745,94	1278,90	39,01	60,50	
		IXв	4117,39	2745,94	1312,39	39,01	59,06	
		IXг	4497,47	3102,36	1328,92	44,07	66,19	
		IXд	4243,21	2863,91	1317,88	40,69	61,42	
		IXе	4117,39	2745,94	1312,39	39,01	59,06	
		Ха	4243,03	2863,91	1317,88	40,69	61,24	
		Xб	4243,03	2863,91	1317,88	40,69	61,24	
		Xв	4514,93	3102,36	1345,66	44,07	66,91	
		Xг	4260,67	2863,91	1334,62	40,69	62,14	
		XIa	4515,12	3102,36	1341,71	44,07	71,05	
		XIб	4515,12	3102,36	1341,71	44,07	71,05	
		XIв	4519,07	3102,36	1345,66	44,07	71,05	
		XIг	4515,12	3102,36	1341,71	44,07	71,05	
03-02-001-21	100 м	VIIIa	5014,97	3402,34	1537,02	45,00	75,61	311
		VIIIб	5026,27	3402,34	1545,98	45,00	77,95	6,1
		VIIIв	5051,74	3402,34	1572,89	45,00	76,51	
		VIIIг	5051,74	3402,34	1572,89	45,00	76,51	
		VIIIе	5033,78	3402,34	1554,93	45,00	76,51	
		VIIIд	5057,90	3402,34	1577,61	45,00	77,95	
		IXa	4998,31	3402,34	1523,78	45,00	72,19	
		IXб	5017,71	3402,34	1541,74	45,00	73,63	
		IXв	5052,14	3402,34	1577,61	45,00	72,19	
		IXг	5523,77	3843,96	1598,79	50,87	81,02	
		IXд	5208,26	3548,51	1584,64	46,96	75,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5052,14	3402,34	1577,61	45,00	72,19	
		Xа	5208,08	3548,51	1584,64	46,96	74,93	
		Xб	5208,08	3548,51	1584,64	46,96	74,93	
		Xв	5542,40	3843,96	1616,70	50,87	81,74	
		Xг	5226,88	3548,51	1602,54	46,96	75,83	
		XIа	5541,82	3843,96	1611,98	50,87	85,88	
		XIб	5541,82	3843,96	1611,98	50,87	85,88	
		XIв	5546,54	3843,96	1616,70	50,87	85,88	
		XIг	5541,82	3843,96	1611,98	50,87	85,88	
03-02-001-22	120 м	VIIIа	5420,00	3752,42	1575,90	40,65	91,68	343
		VIIIб	5433,23	3752,42	1583,98	40,65	96,83	6,9
		VIIIв	5454,35	3752,42	1608,27	40,65	93,66	
		VIIIг	5454,35	3752,42	1608,27	40,65	93,66	
		VIIIе	5438,14	3752,42	1592,06	40,65	93,66	
		VIIIд	5462,67	3752,42	1613,42	40,65	96,83	
		IXа	5401,41	3752,42	1564,83	40,65	84,16	
		IXб	5420,79	3752,42	1581,04	40,65	87,33	
		IXв	5450,00	3752,42	1613,42	40,65	84,16	
		IXг	5965,62	4239,48	1632,24	45,96	93,90	
		IXд	5620,67	3913,63	1619,66	42,41	87,38	
		IXе	5450,00	3752,42	1613,42	40,65	84,16	
		Xа	5620,27	3913,63	1619,66	42,41	86,98	
		Xб	5620,27	3913,63	1619,66	42,41	86,98	
		Xв	5983,36	4239,48	1648,40	45,96	95,48	
		Xг	5638,41	3913,63	1635,82	42,41	88,96	
		XIа	5987,33	4239,48	1643,26	45,96	104,59	
		XIб	5987,33	4239,48	1643,26	45,96	104,59	
		XIв	5992,47	4239,48	1648,40	45,96	104,59	
		XIг	5987,33	4239,48	1643,26	45,96	104,59	
03-02-001-23	140 м	VIIIа	6040,85	4191,74	1748,65	45,48	100,46	379
		VIIIб	6055,03	4191,74	1757,68	45,48	105,61	7,7
		VIIIв	6079,03	4191,74	1784,85	45,48	102,44	
		VIIIг	6079,03	4191,74	1784,85	45,48	102,44	
		VIIIе	6060,90	4191,74	1766,72	45,48	102,44	
		VIIIд	6087,89	4191,74	1790,54	45,48	105,61	
		IXа	6020,88	4191,74	1736,20	45,48	92,94	
		IXб	6042,18	4191,74	1754,33	45,48	96,11	
		IXв	6075,22	4191,74	1790,54	45,48	92,94	
		IXг	6656,83	4741,29	1811,60	51,39	103,94	
		IXд	6267,76	4373,66	1797,52	47,42	96,58	
		IXе	6075,22	4191,74	1790,54	45,48	92,94	
		Xа	6267,36	4373,66	1797,52	47,42	96,18	
		Xб	6267,36	4373,66	1797,52	47,42	96,18	
		Xв	6676,49	4741,29	1829,68	51,39	105,52	
		Xг	6287,42	4373,66	1815,60	47,42	98,16	
		XIа	6679,91	4741,29	1823,99	51,39	114,63	
		XIб	6679,91	4741,29	1823,99	51,39	114,63	
		XIв	6685,60	4741,29	1829,68	51,39	114,63	
		XIг	6679,91	4741,29	1823,99	51,39	114,63	
03-02-001-24	160 м	VIIIа	6912,68	4811,10	1988,73	50,13	112,85	435
		VIIIб	6927,79	4811,10	1998,69	50,13	118,00	8,5
		VIIIв	6954,57	4811,10	2028,64	50,13	114,83	
		VIIIг	6954,57	4811,10	2028,64	50,13	114,83	
		VIIIе	6934,59	4811,10	2008,66	50,13	114,83	
		VIIIд	6964,29	4811,10	2035,19	50,13	118,00	
		IXа	6891,72	4811,10	1975,29	50,13	105,33	
		IXб	6914,87	4811,10	1995,27	50,13	108,50	
		IXв	6951,62	4811,10	2035,19	50,13	105,33	
		IXг	7618,21	5441,85	2058,41	56,65	117,95	
		IXд	7172,30	5019,90	2042,89	52,30	109,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	6951,62	4811,10	2035,19	50,13	105,33	
		Xa	7171,90	5019,90	2042,89	52,30	109,11	
		Xб	7171,90	5019,90	2042,89	52,30	109,11	
		Xв	7639,72	5441,85	2078,34	56,65	119,53	
		Xг	7193,80	5019,90	2062,81	52,30	111,09	
		XIa	7642,28	5441,85	2071,79	56,65	128,64	
		XIб	7642,28	5441,85	2071,79	56,65	128,64	
		XIв	7648,83	5441,85	2078,34	56,65	128,64	
		XIг	7642,28	5441,85	2071,79	56,65	128,64	
03-02-001-25	180 м	VIIIa	7784,52	5430,46	2228,82	54,79	125,24	491
		VIIIб	7800,55	5430,46	2239,70	54,79	130,39	9,3
		VIIIв	7830,11	5430,46	2272,43	54,79	127,22	
		VIIIг	7830,11	5430,46	2272,43	54,79	127,22	
		VIIIе	7808,27	5430,46	2250,59	54,79	127,22	
		VIIIд	7840,69	5430,46	2279,84	54,79	130,39	
		IXa	7762,55	5430,46	2214,37	54,79	117,72	
		IXб	7787,57	5430,46	2236,22	54,79	120,89	
		IXв	7828,02	5430,46	2279,84	54,79	117,72	
		IXг	8579,59	6142,41	2305,22	61,90	131,96	
		IXд	8076,82	5666,14	2288,25	57,16	122,43	
		IXе	7828,02	5430,46	2279,84	54,79	117,72	
		Xa	8076,42	5666,14	2288,25	57,16	122,03	
		Xб	8076,42	5666,14	2288,25	57,16	122,03	
		Xв	8602,95	6142,41	2327,00	61,90	133,54	
		Xг	8100,18	5666,14	2310,03	57,16	124,01	
		XIa	8604,66	6142,41	2319,60	61,90	142,65	
		XIб	8604,66	6142,41	2319,60	61,90	142,65	
		XIв	8612,06	6142,41	2327,00	61,90	142,65	
		XIг	8604,66	6142,41	2319,60	61,90	142,65	
03-02-001-26	200 м	VIIIa	8754,35	6138,30	2476,65	59,44	139,40	555
		VIIIб	8771,31	6138,30	2488,46	59,44	144,55	10,1
		VIIIв	8803,66	6138,30	2523,98	59,44	141,38	
		VIIIг	8803,66	6138,30	2523,98	59,44	141,38	
		VIIIе	8779,96	6138,30	2500,28	59,44	141,38	
		VIIIд	8815,12	6138,30	2532,27	59,44	144,55	
		IXa	8731,42	6138,30	2461,24	59,44	131,88	
		IXб	8758,29	6138,30	2484,94	59,44	135,05	
		IXв	8802,45	6138,30	2532,27	59,44	131,88	
		IXг	9650,84	6943,05	2559,82	67,16	147,97	
		IXд	9083,30	6404,70	2541,40	62,01	137,20	
		IXе	8802,45	6138,30	2532,27	59,44	131,88	
		Xa	9082,90	6404,70	2541,40	62,01	136,80	
		Xб	9082,90	6404,70	2541,40	62,01	136,80	
		Xв	9676,04	6943,05	2583,44	67,16	149,55	
		Xг	9108,51	6404,70	2565,03	62,01	138,78	
		XIa	9676,86	6943,05	2575,15	67,16	158,66	
		XIб	9676,86	6943,05	2575,15	67,16	158,66	
		XIв	9685,15	6943,05	2583,44	67,16	158,66	
		XIг	9676,86	6943,05	2575,15	67,16	158,66	

Таблица 03-02-002. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм

Измеритель: 1 шт.

Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 650 мм, длина

03-02-002-01	5 м	VIIIa	1359,88	825,56	516,68	26,42	17,64	77,30
		VIIIб	1365,05	825,56	521,49	26,42	18,00	2,3
		VIIIв	1379,25	825,56	535,91	26,42	17,78	
		VIIIг	1379,25	825,56	535,91	26,42	17,78	
		VIIIе	1369,63	825,56	526,29	26,42	17,78	
		VIIIд	1380,76	825,56	537,20	26,42	18,00	
		IXa	1351,05	825,56	508,36	26,42	17,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1360,88	825,56	517,97	26,42	17,35	
		IXв	1379,89	825,56	537,20	26,42	17,13	
		IXг	1500,86	933,78	547,78	29,86	19,30	
		IXд	1420,48	861,90	540,72	27,55	17,86	
		IXе	1379,89	825,56	537,20	26,42	17,13	
		Xa	1420,45	861,90	540,72	27,55	17,83	
		Xб	1420,45	861,90	540,72	27,55	17,83	
		Xв	1510,58	933,78	557,39	29,86	19,41	
		Xг	1430,20	861,90	550,33	27,55	17,97	
		XIa	1509,91	933,78	556,10	29,86	20,03	
		XIб	1509,91	933,78	556,10	29,86	20,03	
		XIв	1511,20	933,78	557,39	29,86	20,03	
		XIг	1509,91	933,78	556,10	29,86	20,03	
03-02-002-02	10 м	VIIIa	1349,66	856,54	474,86	23,46	18,26	80,20
		VIIIб	1354,23	856,54	479,07	23,46	18,62	2,5
		VIIIв	1366,63	856,54	491,69	23,46	18,40	
		VIIIг	1366,63	856,54	491,69	23,46	18,40	
		VIIIе	1358,21	856,54	483,27	23,46	18,40	
		VIIIд	1368,10	856,54	492,94	23,46	18,62	
		IXa	1341,99	856,54	467,70	23,46	17,75	
		IXб	1350,62	856,54	476,11	23,46	17,97	
		IXв	1367,23	856,54	492,94	23,46	17,75	
		IXг	1490,71	968,82	501,89	26,50	20,00	
		IXд	1408,64	894,23	495,91	24,46	18,50	
		IXе	1367,23	856,54	492,94	23,46	17,75	
		Xa	1408,61	894,23	495,91	24,46	18,47	
		Xб	1408,61	894,23	495,91	24,46	18,47	
		Xв	1499,23	968,82	510,30	26,50	20,11	
		Xг	1417,16	894,23	504,32	24,46	18,61	
		XIa	1498,60	968,82	509,05	26,50	20,73	
		XIб	1498,60	968,82	509,05	26,50	20,73	
		XIв	1499,85	968,82	510,30	26,50	20,73	
		XIг	1498,60	968,82	509,05	26,50	20,73	
03-02-002-03	15 м	VIIIa	1441,32	917,41	504,43	23,96	19,48	85,90
		VIIIб	1446,03	917,41	508,78	23,96	19,84	2,7
		VIIIв	1458,86	917,41	521,83	23,96	19,62	
		VIIIг	1458,86	917,41	521,83	23,96	19,62	
		VIIIе	1450,16	917,41	513,13	23,96	19,62	
		VIIIд	1460,42	917,41	523,17	23,96	19,84	
		IXa	1433,45	917,41	497,07	23,96	18,97	
		IXб	1442,37	917,41	505,77	23,96	19,19	
		IXв	1459,55	917,41	523,17	23,96	18,97	
		IXг	1591,73	1037,67	532,69	27,09	21,37	
		IXд	1503,90	957,79	526,33	25,00	19,78	
		IXе	1459,55	917,41	523,17	23,96	18,97	
		Xa	1503,87	957,79	526,33	25,00	19,75	
		Xб	1503,87	957,79	526,33	25,00	19,75	
		Xв	1600,54	1037,67	541,39	27,09	21,48	
		Xг	1512,71	957,79	535,03	25,00	19,89	
		XIa	1599,81	1037,67	540,04	27,09	22,10	
		XIб	1599,81	1037,67	540,04	27,09	22,10	
		XIв	1601,16	1037,67	541,39	27,09	22,10	
		XIг	1599,81	1037,67	540,04	27,09	22,10	
03-02-002-04	20 м	VIIIa	1944,88	1238,88	678,95	30,14	27,05	116
		VIIIб	1951,06	1238,88	684,43	30,14	27,75	3,4
		VIIIв	1967,03	1238,88	700,83	30,14	27,32	
		VIIIг	1967,03	1238,88	700,83	30,14	27,32	
		VIIIе	1956,09	1238,88	689,89	30,14	27,32	
		VIIIд	1969,35	1238,88	702,72	30,14	27,75	
		IXa	1934,81	1238,88	669,91	30,14	26,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	1946,17	1238,88	680,84	30,14	26,45	
		IXв	1967,62	1238,88	702,72	30,14	26,02	
		IXг	2145,22	1401,28	714,67	34,05	29,27	
		IXд	2027,20	1293,40	706,69	31,43	27,11	
		IXе	1967,62	1238,88	702,72	30,14	26,02	
		Ха	2027,15	1293,40	706,69	31,43	27,06	
		Хб	2027,15	1293,40	706,69	31,43	27,06	
		Хв	2156,38	1401,28	725,61	34,05	29,49	
		Хг	2038,35	1293,40	717,62	31,43	27,33	
		XIа	2155,73	1401,28	723,72	34,05	30,73	
		XIб	2155,73	1401,28	723,72	34,05	30,73	
		XIв	2157,62	1401,28	725,61	34,05	30,73	
		XIг	2155,73	1401,28	723,72	34,05	30,73	
03-02-002-05	30 м	VIIIа	2473,46	1610,69	828,29	33,66	34,48	149
		VIIIб	2480,28	1610,69	834,41	33,66	35,18	3,8
		VIIIв	2498,16	1610,69	852,72	33,66	34,75	
		VIIIг	2498,16	1610,69	852,72	33,66	34,75	
		VIIIе	2485,95	1610,69	840,51	33,66	34,75	
		VIIIд	2501,02	1610,69	855,15	33,66	35,18	
		IXа	2462,64	1610,69	818,50	33,66	33,45	
		IXб	2475,28	1610,69	830,71	33,66	33,88	
		IXв	2499,29	1610,69	855,15	33,66	33,45	
		IXг	2726,95	1820,78	868,51	38,04	37,66	
		IXд	2575,16	1680,72	859,59	35,11	34,85	
		IXе	2499,29	1610,69	855,15	33,66	33,45	
		Ха	2575,11	1680,72	859,59	35,11	34,80	
		Хб	2575,11	1680,72	859,59	35,11	34,80	
		Хв	2739,38	1820,78	880,72	38,04	37,88	
		Хг	2587,59	1680,72	871,80	35,11	35,07	
		XIа	2738,20	1820,78	878,30	38,04	39,12	
		XIб	2738,20	1820,78	878,30	38,04	39,12	
		XIв	2740,62	1820,78	880,72	38,04	39,12	
		XIг	2738,20	1820,78	878,30	38,04	39,12	
03-02-002-06	40 м	VIIIа	2975,80	1967,42	964,87	31,58	43,51	182
		VIIIб	2983,86	1967,42	971,64	31,58	44,80	4,3
		VIIIв	3003,40	1967,42	991,98	31,58	44,00	
		VIIIг	3003,40	1967,42	991,98	31,58	44,00	
		VIIIе	2989,83	1967,42	978,41	31,58	44,00	
		VIIIд	3007,10	1967,42	994,88	31,58	44,80	
		IXа	2963,21	1967,42	954,16	31,58	41,63	
		IXб	2977,60	1967,42	967,76	31,58	42,42	
		IXв	3003,93	1967,42	994,88	31,58	41,63	
		IXг	3279,06	2224,04	1008,26	35,70	46,76	
		IXд	3095,62	2052,96	999,32	32,96	43,34	
		IXе	3003,93	1967,42	994,88	31,58	41,63	
		Ха	3095,52	2052,96	999,32	32,96	43,24	
		Хб	3095,52	2052,96	999,32	32,96	43,24	
		Хв	3293,01	2224,04	1021,82	35,70	47,15	
		Хг	3109,57	2052,96	1012,88	32,96	43,73	
		XIа	3292,40	2224,04	1018,93	35,70	49,43	
		XIб	3292,40	2224,04	1018,93	35,70	49,43	
		XIв	3295,29	2224,04	1021,82	35,70	49,43	
		XIг	3292,40	2224,04	1018,93	35,70	49,43	
03-02-002-07	50 м	VIIIа	3157,24	2075,52	1036,05	34,60	45,67	192
		VIIIб	3165,95	2075,52	1043,47	34,60	46,96	4,7
		VIIIв	3187,45	2075,52	1065,77	34,60	46,16	
		VIIIг	3187,45	2075,52	1065,77	34,60	46,16	
		VIIIе	3172,57	2075,52	1050,89	34,60	46,16	
		VIIIд	3191,32	2075,52	1068,84	34,60	46,96	
		IXа	3143,53	2075,52	1024,22	34,60	43,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	3159,22	2075,52	1039,12	34,60	44,58	
		IXв	3188,15	2075,52	1068,84	34,60	43,79	
		IXг	3478,95	2346,24	1083,51	39,11	49,20	
		IXд	3285,08	2165,76	1073,72	36,11	45,60	
		IXе	3188,15	2075,52	1068,84	34,60	43,79	
		Ха	3284,98	2165,76	1073,72	36,11	45,50	
		Хб	3284,98	2165,76	1073,72	36,11	45,50	
		Хв	3494,20	2346,24	1098,37	39,11	49,59	
		Хг	3300,32	2165,76	1088,57	36,11	45,99	
		XIа	3493,41	2346,24	1095,30	39,11	51,87	
		XIб	3493,41	2346,24	1095,30	39,11	51,87	
		XIв	3496,48	2346,24	1098,37	39,11	51,87	
		XIг	3493,41	2346,24	1095,30	39,11	51,87	
03-02-002-08	60 м	VIIIa	3845,82	2583,59	1204,89	38,38	57,34	239
		VIIIб	3855,80	2583,59	1213,11	38,38	59,10	5,2
		VIIIв	3879,44	2583,59	1237,83	38,38	58,02	
		VIIIг	3879,44	2583,59	1237,83	38,38	58,02	
		VIIIе	3862,95	2583,59	1221,34	38,38	58,02	
		VIIIд	3884,18	2583,59	1241,49	38,38	59,10	
		IXa	3830,40	2583,59	1192,03	38,38	54,78	
		IXб	3848,00	2583,59	1208,55	38,38	55,86	
		IXв	3879,86	2583,59	1241,49	38,38	54,78	
		IXг	4239,85	2920,58	1257,75	43,36	61,52	
		IXд	3999,85	2695,92	1246,90	40,03	57,03	
		IXе	3879,86	2583,59	1241,49	38,38	54,78	
		Ха	3999,71	2695,92	1246,90	40,03	56,89	
		Хб	3999,71	2695,92	1246,90	40,03	56,89	
		Хв	4256,86	2920,58	1274,22	43,36	62,06	
		Хг	4016,86	2695,92	1263,37	40,03	57,57	
		XIа	4256,30	2920,58	1270,56	43,36	65,16	
		XIб	4256,30	2920,58	1270,56	43,36	65,16	
		XIв	4259,96	2920,58	1274,22	43,36	65,16	
		XIг	4256,30	2920,58	1270,56	43,36	65,16	
03-02-002-09	80 м	VIIIa	4877,45	3297,05	1506,90	45,00	73,50	305
		VIIIб	4889,44	3297,05	1516,55	45,00	75,84	6,1
		VIIIв	4916,99	3297,05	1545,54	45,00	74,40	
		VIIIг	4916,99	3297,05	1545,54	45,00	74,40	
		VIIIе	4897,64	3297,05	1526,19	45,00	74,40	
		VIIIд	4923,15	3297,05	1550,26	45,00	75,84	
		IXa	4859,38	3297,05	1492,25	45,00	70,08	
		IXб	4880,19	3297,05	1511,62	45,00	71,52	
		IXв	4917,39	3297,05	1550,26	45,00	70,08	
		IXг	5375,09	3727,10	1569,31	50,87	78,68	
		IXд	5069,94	3440,40	1556,59	46,96	72,95	
		IXе	4917,39	3297,05	1550,26	45,00	70,08	
		Ха	5069,76	3440,40	1556,59	46,96	72,77	
		Хб	5069,76	3440,40	1556,59	46,96	72,77	
		Хв	5395,12	3727,10	1588,62	50,87	79,40	
		Хг	5089,97	3440,40	1575,90	46,96	73,67	
		XIа	5394,55	3727,10	1583,91	50,87	83,54	
		XIб	5394,55	3727,10	1583,91	50,87	83,54	
		XIв	5399,26	3727,10	1588,62	50,87	83,54	
		XIг	5394,55	3727,10	1583,91	50,87	83,54	
03-02-002-10	100 м	VIIIa	5867,22	4080,62	1697,43	43,53	89,17	373
		VIIIб	5878,86	4080,62	1706,73	43,53	91,51	7,4
		VIIIв	5905,40	4080,62	1734,71	43,53	90,07	
		VIIIг	5905,40	4080,62	1734,71	43,53	90,07	
		VIIIе	5886,73	4080,62	1716,04	43,53	90,07	
		VIIIд	5912,51	4080,62	1740,38	43,53	91,51	
		IXa	5850,77	4080,62	1684,40	43,53	85,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	5870,91	4080,62	1703,10	43,53	87,19	
		IXв	5906,75	4080,62	1740,38	43,53	85,75	
		IXг	6465,17	4610,28	1758,54	49,18	96,35	
		IXд	6091,61	4255,93	1746,42	45,41	89,26	
		IXе	5906,75	4080,62	1740,38	43,53	85,75	
		Ха	6091,43	4255,93	1746,42	45,41	89,08	
		Хб	6091,43	4255,93	1746,42	45,41	89,08	
		Хв	6484,53	4610,28	1777,18	49,18	97,07	
		Хг	6110,97	4255,93	1765,06	45,41	89,98	
		XIа	6483,00	4610,28	1771,51	49,18	101,21	
		XIб	6483,00	4610,28	1771,51	49,18	101,21	
		XIв	6488,67	4610,28	1777,18	49,18	101,21	
		XIг	6483,00	4610,28	1771,51	49,18	101,21	
03-02-002-11	120 м	VIIIа	6751,06	4594,80	2047,73	47,46	108,53	420
		VIIIб	6768,72	4594,80	2060,24	47,46	113,68	8,1
		VIIIв	6803,00	4594,80	2097,69	47,46	110,51	
		VIIIг	6803,00	4594,80	2097,69	47,46	110,51	
		VIIIе	6778,00	4594,80	2072,69	47,46	110,51	
		VIIIд	6812,83	4594,80	2104,35	47,46	113,68	
		IXа	6725,20	4594,80	2029,39	47,46	101,01	
		IXб	6753,37	4594,80	2054,39	47,46	104,18	
		IXв	6800,16	4594,80	2104,35	47,46	101,01	
		IXг	7430,50	5191,20	2126,37	53,63	112,93	
		IXд	7008,80	4792,20	2111,65	49,49	104,95	
		IXе	6800,16	4594,80	2104,35	47,46	101,01	
		Ха	7008,40	4792,20	2111,65	49,49	104,55	
		Хб	7008,40	4792,20	2111,65	49,49	104,55	
		Хв	7457,04	5191,20	2151,33	53,63	114,51	
		Хг	7035,35	4792,20	2136,62	49,49	106,53	
		XIа	7459,49	5191,20	2144,67	53,63	123,62	
		XIб	7459,49	5191,20	2144,67	53,63	123,62	
		XIв	7466,15	5191,20	2151,33	53,63	123,62	
		XIг	7459,49	5191,20	2144,67	53,63	123,62	
03-02-002-12	140 м	VIIIа	7409,07	5021,46	2270,55	52,95	117,06	459
		VIIIб	7428,17	5021,46	2284,50	52,95	122,21	9
		VIIIв	7466,77	5021,46	2326,27	52,95	119,04	
		VIIIг	7466,77	5021,46	2326,27	52,95	119,04	
		VIIIе	7438,89	5021,46	2298,39	52,95	119,04	
		VIIIд	7477,32	5021,46	2333,65	52,95	122,21	
		IXа	7381,05	5021,46	2250,05	52,95	109,54	
		IXб	7412,09	5021,46	2277,92	52,95	112,71	
		IXв	7464,65	5021,46	2333,65	52,95	109,54	
		IXг	8153,97	5673,24	2358,16	59,83	122,57	
		IXд	7692,81	5237,19	2341,77	55,24	113,85	
		IXе	7464,65	5021,46	2333,65	52,95	109,54	
		Ха	7692,41	5237,19	2341,77	55,24	113,45	
		Хб	7692,41	5237,19	2341,77	55,24	113,45	
		Хв	8183,39	5673,24	2386,00	59,83	124,15	
		Хг	7722,24	5237,19	2369,62	55,24	115,43	
		XIа	8185,13	5673,24	2378,63	59,83	133,26	
		XIб	8185,13	5673,24	2378,63	59,83	133,26	
		XIв	8192,50	5673,24	2386,00	59,83	133,26	
		XIг	8185,13	5673,24	2378,63	59,83	133,26	
03-02-002-13	160 м	VIIIа	8507,00	5798,20	2576,21	58,24	132,59	530
		VIIIб	8527,50	5798,20	2591,56	58,24	137,74	9,9
		VIIIв	8570,28	5798,20	2637,51	58,24	134,57	
		VIIIг	8570,28	5798,20	2637,51	58,24	134,57	
		VIIIе	8539,61	5798,20	2606,84	58,24	134,57	
		VIIIд	8581,91	5798,20	2645,97	58,24	137,74	
		IXа	8477,27	5798,20	2554,00	58,24	125,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8511,11	5798,20	2584,67	58,24	128,24	
		IXв	8569,24	5798,20	2645,97	58,24	125,07	
		IXг	9363,89	6550,80	2672,96	65,80	140,13	
		IXд	8832,28	6047,30	2654,92	60,76	130,06	
		IXе	8569,24	5798,20	2645,97	58,24	125,07	
		Ха	8831,88	6047,30	2654,92	60,76	129,66	
		Хб	8831,88	6047,30	2654,92	60,76	129,66	
		Хв	9396,10	6550,80	2703,59	65,80	141,71	
		Хг	8864,49	6047,30	2685,55	60,76	131,64	
		XIа	9396,75	6550,80	2695,13	65,80	150,82	
		XIб	9396,75	6550,80	2695,13	65,80	150,82	
		XIв	9405,21	6550,80	2703,59	65,80	150,82	
		XIг	9396,75	6550,80	2695,13	65,80	150,82	
03-02-002-14	180 м	VIIIа	9552,53	6520,24	2885,26	63,49	147,03	596
		VIIIб	9574,60	6520,24	2902,18	63,49	152,18	10,8
		VIIIв	9622,06	6520,24	2952,81	63,49	149,01	
		VIIIг	9622,06	6520,24	2952,81	63,49	149,01	
		VIIIе	9588,27	6520,24	2919,02	63,49	149,01	
		VIIIд	9634,77	6520,24	2962,35	63,49	152,18	
		IXа	9520,75	6520,24	2861,00	63,49	139,51	
		IXб	9557,71	6520,24	2894,79	63,49	142,68	
		IXв	9622,10	6520,24	2962,35	63,49	139,51	
		IXг	10515,38	7366,56	2992,38	71,74	156,44	
		IXд	9917,78	6800,36	2972,30	66,20	145,12	
		IXе	9622,10	6520,24	2962,35	63,49	139,51	
		Ха	9917,38	6800,36	2972,30	66,20	144,72	
		Хб	9917,38	6800,36	2972,30	66,20	144,72	
		Хв	10550,71	7366,56	3026,13	71,74	158,02	
		Хг	9953,12	6800,36	3006,06	66,20	146,70	
		XIа	10550,29	7366,56	3016,60	71,74	167,13	
		XIб	10550,29	7366,56	3016,60	71,74	167,13	
		XIв	10559,82	7366,56	3026,13	71,74	167,13	
		XIг	10550,29	7366,56	3016,60	71,74	167,13	
03-02-002-15	200 м	VIIIа	10702,83	7275,10	3265,60	73,55	162,13	665
		VIIIб	10727,37	7275,10	3284,99	73,55	167,28	12,5
		VIIIв	10782,26	7275,10	3343,05	73,55	164,11	
		VIIIг	10782,26	7275,10	3343,05	73,55	164,11	
		VIIIе	10743,51	7275,10	3304,30	73,55	164,11	
		VIIIд	10796,16	7275,10	3353,78	73,55	167,28	
		IXа	10667,30	7275,10	3237,59	73,55	154,61	
		IXб	10709,22	7275,10	3276,34	73,55	157,78	
		IXв	10783,49	7275,10	3353,78	73,55	154,61	
		IXг	11780,79	8219,40	3387,89	83,15	173,50	
		IXд	11113,60	7587,65	3365,09	76,73	160,86	
		IXе	10783,49	7275,10	3353,78	73,55	154,61	
		Ха	11113,20	7587,65	3365,09	76,73	160,46	
		Хб	11113,20	7587,65	3365,09	76,73	160,46	
		Хв	11821,07	8219,40	3426,59	83,15	175,08	
		Хг	11153,88	7587,65	3403,79	76,73	162,44	
		XIа	11819,44	8219,40	3415,85	83,15	184,19	
		XIб	11819,44	8219,40	3415,85	83,15	184,19	
		XIв	11830,18	8219,40	3426,59	83,15	184,19	
		XIг	11819,44	8219,40	3415,85	83,15	184,19	
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 800 мм, длина								
03-02-002-16	5 м	VIIIа	1569,95	838,38	712,53	36,14	19,04	78,50
		VIIIб	1578,39	838,38	720,27	36,14	19,74	4,9
		VIIIв	1601,23	838,38	743,54	36,14	19,31	
		VIIIг	1601,23	838,38	743,54	36,14	19,31	
		VIIIе	1585,70	838,38	728,01	36,14	19,31	
		VIIIд	1603,21	838,38	745,09	36,14	19,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	1554,91	838,38	698,52	36,14	18,01	
		IXб	1570,90	838,38	714,08	36,14	18,44	
		IXв	1601,48	838,38	745,09	36,14	18,01	
		IXг	1728,90	948,28	760,41	40,82	20,21	
		IXд	1644,21	875,28	750,18	37,69	18,75	
		IXе	1601,48	838,38	745,09	36,14	18,01	
		Xa	1644,16	875,28	750,18	37,69	18,70	
		Xб	1644,16	875,28	750,18	37,69	18,70	
		Xв	1744,62	948,28	775,91	40,82	20,43	
		Xг	1659,94	875,28	765,69	37,69	18,97	
		XIa	1744,31	948,28	774,36	40,82	21,67	
		XIб	1744,31	948,28	774,36	40,82	21,67	
		XIв	1745,86	948,28	775,91	40,82	21,67	
		XIг	1744,31	948,28	774,36	40,82	21,67	
03-02-002-17	10 м	VIIIa	1646,55	873,62	753,19	38,38	19,74	81,80
		VIIIб	1655,47	873,62	761,41	38,38	20,44	5,2
		VIIIв	1679,76	873,62	786,13	38,38	20,01	
		VIIIг	1679,76	873,62	786,13	38,38	20,01	
		VIIIе	1663,27	873,62	769,64	38,38	20,01	
		VIIIд	1681,82	873,62	787,76	38,38	20,44	
		IXa	1630,63	873,62	738,30	38,38	18,71	
		IXб	1647,58	873,62	754,82	38,38	19,14	
		IXв	1680,09	873,62	787,76	38,38	18,71	
		IXг	1813,16	988,14	804,02	43,36	21,00	
		IXд	1724,72	912,07	793,17	40,03	19,48	
		IXе	1680,09	873,62	787,76	38,38	18,71	
		Xa	1724,67	912,07	793,17	40,03	19,43	
		Xб	1724,67	912,07	793,17	40,03	19,43	
		Xв	1829,85	988,14	820,49	43,36	21,22	
		Xг	1741,41	912,07	809,64	40,03	19,70	
		XIa	1829,45	988,14	818,85	43,36	22,46	
		XIб	1829,45	988,14	818,85	43,36	22,46	
		XIв	1831,09	988,14	820,49	43,36	22,46	
		XIг	1829,45	988,14	818,85	43,36	22,46	
03-02-002-18	15 м	VIIIa	1775,32	943,04	811,15	41,25	21,13	88,30
		VIIIб	1784,86	943,04	819,99	41,25	21,83	5,6
		VIIIв	1811,00	943,04	846,56	41,25	21,40	
		VIIIг	1811,00	943,04	846,56	41,25	21,40	
		VIIIе	1793,27	943,04	828,83	41,25	21,40	
		VIIIд	1813,19	943,04	848,32	41,25	21,83	
		IXa	1758,29	943,04	795,15	41,25	20,10	
		IXб	1776,48	943,04	812,91	41,25	20,53	
		IXв	1811,46	943,04	848,32	41,25	20,10	
		IXг	1955,02	1066,66	865,79	46,63	22,57	
		IXд	1859,60	984,55	854,12	43,02	20,93	
		IXе	1811,46	943,04	848,32	41,25	20,10	
		Xa	1859,55	984,55	854,12	43,02	20,88	
		Xб	1859,55	984,55	854,12	43,02	20,88	
		Xв	1972,94	1066,66	883,49	46,63	22,79	
		Xг	1877,53	984,55	871,83	43,02	21,15	
		XIa	1972,42	1066,66	881,73	46,63	24,03	
		XIб	1972,42	1066,66	881,73	46,63	24,03	
		XIв	1974,18	1066,66	883,49	46,63	24,03	
		XIг	1972,42	1066,66	881,73	46,63	24,03	
03-02-002-19	20 м	VIIIa	2170,32	1264,77	876,09	39,63	29,46	117
		VIIIб	2180,07	1264,77	884,55	39,63	30,75	6,7
		VIIIв	2204,73	1264,77	910,01	39,63	29,95	
		VIIIг	2204,73	1264,77	910,01	39,63	29,95	
		VIIIе	2187,74	1264,77	893,02	39,63	29,95	
		VIIIд	2207,69	1264,77	912,17	39,63	30,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	2153,59	1264,77	861,24	39,63	27,58	
		IXб	2171,39	1264,77	878,25	39,63	28,37	
		IXв	2204,52	1264,77	912,17	39,63	27,58	
		IXг	2389,29	1429,74	928,68	44,77	30,87	
		IXд	2266,09	1319,76	917,65	41,32	28,68	
		IXе	2204,52	1264,77	912,17	39,63	27,58	
		Xa	2265,99	1319,76	917,65	41,32	28,58	
		Xб	2265,99	1319,76	917,65	41,32	28,58	
		Xв	2406,64	1429,74	945,64	44,77	31,26	
		Xг	2283,44	1319,76	934,61	41,32	29,07	
		XIa	2406,76	1429,74	943,48	44,77	33,54	
		XIб	2406,76	1429,74	943,48	44,77	33,54	
		XIв	2408,92	1429,74	945,64	44,77	33,54	
		XIг	2406,76	1429,74	943,48	44,77	33,54	
03-02-002-20	30 м	VIIIa	2706,88	1621,50	1048,79	44,28	36,59	150
		VIIIб	2717,63	1621,50	1058,25	44,28	37,88	7,5
		VIIIв	2745,28	1621,50	1086,70	44,28	37,08	
		VIIIг	2745,28	1621,50	1086,70	44,28	37,08	
		VIIIе	2726,30	1621,50	1067,72	44,28	37,08	
		VIIIд	2748,81	1621,50	1089,43	44,28	37,88	
		IXa	2688,72	1621,50	1032,51	44,28	34,71	
		IXб	2708,52	1621,50	1051,52	44,28	35,50	
		IXв	2745,64	1621,50	1089,43	44,28	34,71	
		IXг	2979,83	1833,00	1107,89	50,03	38,94	
		IXд	2823,68	1692,00	1095,56	46,17	36,12	
		IXе	2745,64	1621,50	1089,43	44,28	34,71	
		Xa	2823,58	1692,00	1095,56	46,17	36,02	
		Xб	2823,58	1692,00	1095,56	46,17	36,02	
		Xв	2999,17	1833,00	1126,84	50,03	39,33	
		Xг	2843,02	1692,00	1114,51	46,17	36,51	
		XIa	2998,72	1833,00	1124,11	50,03	41,61	
		XIб	2998,72	1833,00	1124,11	50,03	41,61	
		XIв	3001,45	1833,00	1126,84	50,03	41,61	
		XIг	2998,72	1833,00	1124,11	50,03	41,61	
03-02-002-21	40 м	VIIIa	3411,68	1989,04	1377,19	48,93	45,45	184
		VIIIб	3426,33	1989,04	1390,08	48,93	47,21	8,3
		VIIIв	3463,85	1989,04	1428,68	48,93	46,13	
		VIIIг	3463,85	1989,04	1428,68	48,93	46,13	
		VIIIе	3438,09	1989,04	1402,92	48,93	46,13	
		VIIIд	3468,50	1989,04	1432,25	48,93	47,21	
		IXa	3386,93	1989,04	1355,00	48,93	42,89	
		IXб	3413,77	1989,04	1380,76	48,93	43,97	
		IXв	3464,18	1989,04	1432,25	48,93	42,89	
		IXг	3751,48	2248,48	1454,92	55,29	48,08	
		IXд	3559,91	2075,52	1439,77	51,05	44,62	
		IXе	3464,18	1989,04	1432,25	48,93	42,89	
		Xa	3559,77	2075,52	1439,77	51,05	44,48	
		Xб	3559,77	2075,52	1439,77	51,05	44,48	
		Xв	3777,75	2248,48	1480,65	55,29	48,62	
		Xг	3586,18	2075,52	1465,50	51,05	45,16	
		XIa	3777,27	2248,48	1477,07	55,29	51,72	
		XIб	3777,27	2248,48	1477,07	55,29	51,72	
		XIв	3780,85	2248,48	1480,65	55,29	51,72	
		XIг	3777,27	2248,48	1477,07	55,29	51,72	
03-02-002-22	50 м	VIIIa	3620,25	2097,14	1475,50	52,95	47,61	194
		VIIIб	3635,96	2097,14	1489,45	52,95	49,37	9
		VIIIв	3676,65	2097,14	1531,22	52,95	48,29	
		VIIIг	3676,65	2097,14	1531,22	52,95	48,29	
		VIIIе	3648,77	2097,14	1503,34	52,95	48,29	
		VIIIд	3681,53	2097,14	1535,02	52,95	49,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	3593,61	2097,14	1451,42	52,95	45,05	
		IXб	3622,57	2097,14	1479,30	52,95	46,13	
		IXв	3677,21	2097,14	1535,02	52,95	45,05	
		IXг	3980,74	2370,68	1559,54	59,83	50,52	
		IXд	3778,35	2188,32	1543,15	55,24	46,88	
		IXе	3677,21	2097,14	1535,02	52,95	45,05	
		Ха	3778,21	2188,32	1543,15	55,24	46,74	
		Хб	3778,21	2188,32	1543,15	55,24	46,74	
		Хв	4009,12	2370,68	1587,38	59,83	51,06	
		Хг	3806,73	2188,32	1570,99	55,24	47,42	
		XIa	4008,42	2370,68	1583,58	59,83	54,16	
		XIб	4008,42	2370,68	1583,58	59,83	54,16	
		XIв	4012,22	2370,68	1587,38	59,83	54,16	
		XIг	4008,42	2370,68	1583,58	59,83	54,16	
03-02-002-23	60 м	VIIIa	4299,48	2572,78	1667,68	57,79	59,02	238
		VIIIб	4317,04	2572,78	1682,90	57,79	61,36	9,8
		VIIIв	4361,17	2572,78	1728,47	57,79	59,92	
		VIIIг	4361,17	2572,78	1728,47	57,79	59,92	
		VIIIе	4330,76	2572,78	1698,06	57,79	59,92	
		VIIIд	4367,02	2572,78	1732,88	57,79	61,36	
		IXa	4270,05	2572,78	1641,67	57,79	55,60	
		IXб	4301,91	2572,78	1672,09	57,79	57,04	
		IXв	4361,26	2572,78	1732,88	57,79	55,60	
		IXг	4730,31	2908,36	1759,64	65,30	62,31	
		IXд	4484,22	2684,64	1741,75	60,25	57,83	
		IXе	4361,26	2572,78	1732,88	57,79	55,60	
		Ха	4484,04	2684,64	1741,75	60,25	57,65	
		Хб	4484,04	2684,64	1741,75	60,25	57,65	
		Хв	4761,40	2908,36	1790,01	65,30	63,03	
		Хг	4515,32	2684,64	1772,13	60,25	58,55	
		XIa	4761,14	2908,36	1785,61	65,30	67,17	
		XIб	4761,14	2908,36	1785,61	65,30	67,17	
		XIв	4765,54	2908,36	1790,01	65,30	67,17	
		XIг	4761,14	2908,36	1785,61	65,30	67,17	
03-02-002-24	80 м	VIIIa	5400,98	3286,24	2039,19	67,09	75,55	304
		VIIIб	5421,69	3286,24	2056,86	67,09	78,59	11,4
		VIIIв	5472,75	3286,24	2109,79	67,09	76,72	
		VIIIг	5472,75	3286,24	2109,79	67,09	76,72	
		VIIIе	5437,42	3286,24	2074,46	67,09	76,72	
		VIIIд	5480,19	3286,24	2115,36	67,09	78,59	
		IXa	5366,78	3286,24	2009,44	67,09	71,10	
		IXб	5403,97	3286,24	2044,76	67,09	72,97	
		IXв	5472,70	3286,24	2115,36	67,09	71,10	
		IXг	5941,00	3714,88	2146,44	75,81	79,68	
		IXд	5628,75	3429,12	2125,67	69,96	73,96	
		IXе	5472,70	3286,24	2115,36	67,09	71,10	
		Ха	5628,52	3429,12	2125,67	69,96	73,73	
		Хб	5628,52	3429,12	2125,67	69,96	73,73	
		Хв	5977,22	3714,88	2181,72	75,81	80,62	
		Хг	5664,97	3429,12	2160,95	69,96	74,90	
		XIa	5977,02	3714,88	2176,14	75,81	86,00	
		XIб	5977,02	3714,88	2176,14	75,81	86,00	
		XIв	5982,60	3714,88	2181,72	75,81	86,00	
		XIг	5977,02	3714,88	2176,14	75,81	86,00	
03-02-002-25	100 м	VIIIa	6739,37	4096,99	2543,81	82,50	98,57	379
		VIIIб	6766,26	4096,99	2565,55	82,50	103,72	14
		VIIIв	6828,18	4096,99	2630,64	82,50	100,55	
		VIIIг	6828,18	4096,99	2630,64	82,50	100,55	
		VIIIе	6784,74	4096,99	2587,20	82,50	100,55	
		VIIIд	6838,37	4096,99	2637,66	82,50	103,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	6695,42	4096,99	2507,38	82,50	91,05	
		IXб	6742,04	4096,99	2550,83	82,50	94,22	
		IXв	6825,70	4096,99	2637,66	82,50	91,05	
		IXг	7409,00	4631,38	2675,88	93,28	101,74	
		IXд	7020,07	4275,12	2650,34	86,08	94,61	
		IXе	6825,70	4096,99	2637,66	82,50	91,05	
		Xa	7019,67	4275,12	2650,34	86,08	94,21	
		Xб	7019,67	4275,12	2650,34	86,08	94,21	
		Xв	7453,97	4631,38	2719,27	93,28	103,32	
		Xг	7065,04	4275,12	2693,73	86,08	96,19	
		XIa	7456,05	4631,38	2712,24	93,28	112,43	
		XIб	7456,05	4631,38	2712,24	93,28	112,43	
		XIв	7463,08	4631,38	2719,27	93,28	112,43	
		XIг	7456,05	4631,38	2712,24	93,28	112,43	
03-02-002-26	120 м	VIIIa	7816,35	4615,87	2787,48	87,81	413,00	427
		VIIIб	7873,19	4615,87	2810,61	87,81	446,71	14,9
		VIIIв	7939,30	4615,87	2879,89	87,81	443,54	
		VIIIг	7939,30	4615,87	2879,89	87,81	443,54	
		VIIIе	7893,06	4615,87	2833,65	87,81	443,54	
		VIIIд	7950,30	4615,87	2887,72	87,81	446,71	
		IXa	7711,34	4615,87	2749,07	87,81	346,40	
		IXб	7789,57	4615,87	2795,31	87,81	378,39	
		IXв	7849,99	4615,87	2887,72	87,81	346,40	
		IXг	8504,78	5217,94	2928,40	99,22	358,44	
		IXд	8068,18	4816,56	2901,21	91,61	350,41	
		IXе	7849,99	4615,87	2887,72	87,81	346,40	
		Xa	8171,27	4816,56	2901,21	91,61	453,50	
		Xб	8171,27	4816,56	2901,21	91,61	453,50	
		Xв	8575,86	5217,94	2974,58	99,22	383,34	
		Xг	8139,26	4816,56	2947,39	91,61	375,31	
		XIa	8660,72	5217,94	2966,75	99,22	476,03	
		XIб	8660,72	5217,94	2966,75	99,22	476,03	
		XIв	8668,55	5217,94	2974,58	99,22	476,03	
		XIг	8660,72	5217,94	2966,75	99,22	476,03	
03-02-002-27	140 м	VIIIa	8685,11	5152,74	3102,59	98,32	429,78	471
		VIIIб	8746,60	5152,74	3128,50	98,32	465,36	16,7
		VIIIв	8819,85	5152,74	3206,07	98,32	461,04	
		VIIIг	8819,85	5152,74	3206,07	98,32	461,04	
		VIIIе	8768,08	5152,74	3154,30	98,32	461,04	
		VIIIд	8832,86	5152,74	3214,76	98,32	465,36	
		IXa	8572,67	5152,74	3059,49	98,32	360,44	
		IXб	8657,59	5152,74	3111,27	98,32	393,58	
		IXв	8727,94	5152,74	3214,76	98,32	360,44	
		IXг	9455,70	5821,56	3260,32	111,09	373,82	
		IXд	8968,85	5374,11	3229,87	102,57	364,87	
		IXе	8727,94	5152,74	3214,76	98,32	360,44	
		Xa	9071,80	5374,11	3229,87	102,57	467,82	
		Xб	9071,80	5374,11	3229,87	102,57	467,82	
		Xв	9532,90	5821,56	3312,04	111,09	399,30	
		Xг	9046,04	5374,11	3281,58	102,57	390,35	
		XIa	9620,21	5821,56	3303,35	111,09	495,30	
		XIб	9620,21	5821,56	3303,35	111,09	495,30	
		XIв	9628,90	5821,56	3312,04	111,09	495,30	
		XIг	9620,21	5821,56	3303,35	111,09	495,30	
03-02-002-28	160 м	VIIIa	9795,75	5896,66	3454,43	106,20	444,66	539
		VIIIб	9859,32	5896,66	3482,42	106,20	480,24	18
		VIIIв	9938,79	5896,66	3566,21	106,20	475,92	
		VIIIг	9938,79	5896,66	3566,21	106,20	475,92	
		VIIIе	9882,87	5896,66	3510,29	106,20	475,92	
		VIIIд	9952,96	5896,66	3576,06	106,20	480,24	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	9680,34	5896,66	3408,36	106,20	375,32	
		IXб	9769,40	5896,66	3464,28	106,20	408,46	
		IXв	9848,04	5896,66	3576,06	106,20	375,32	
		IXг	10677,92	6662,04	3625,25	120,08	390,63	
		IXд	10122,75	6149,99	3592,37	110,80	380,39	
		IXе	9848,04	5896,66	3576,06	106,20	375,32	
		Ха	10225,70	6149,99	3592,37	110,80	483,34	
		Хб	10225,70	6149,99	3592,37	110,80	483,34	
		Хв	10759,25	6662,04	3681,10	120,08	416,11	
		Хг	10204,09	6149,99	3648,23	110,80	405,87	
		XIа	10845,40	6662,04	3671,25	120,08	512,11	
		XIб	10845,40	6662,04	3671,25	120,08	512,11	
		XIв	10855,25	6662,04	3681,10	120,08	512,11	
		XIг	10845,40	6662,04	3671,25	120,08	512,11	
03-02-002-29	180 м	VIIIа	10922,97	6629,64	3834,01	116,03	459,32	606
		VIIIб	10989,12	6629,64	3864,58	116,03	494,90	19,7
		VIIIв	11076,32	6629,64	3956,10	116,03	490,58	
		VIIIг	11076,32	6629,64	3956,10	116,03	490,58	
		VIIIе	11015,23	6629,64	3895,01	116,03	490,58	
		VIIIд	11091,67	6629,64	3967,13	116,03	494,90	
		IXа	10803,57	6629,64	3783,95	116,03	389,98	
		IXб	10897,79	6629,64	3845,03	116,03	423,12	
		IXв	10986,75	6629,64	3967,13	116,03	389,98	
		IXг	11918,22	7490,16	4020,87	131,10	407,19	
		IXд	11295,09	6914,46	3984,95	121,05	395,68	
		IXе	10986,75	6629,64	3967,13	116,03	389,98	
		Ха	11398,04	6914,46	3984,95	121,05	498,63	
		Хб	11398,04	6914,46	3984,95	121,05	498,63	
		Хв	12004,71	7490,16	4081,88	131,10	432,67	
		Хг	11381,57	6914,46	4045,95	121,05	421,16	
		XIа	12089,68	7490,16	4070,85	131,10	528,67	
		XIб	12089,68	7490,16	4070,85	131,10	528,67	
		XIв	12100,71	7490,16	4081,88	131,10	528,67	
		XIг	12089,68	7490,16	4070,85	131,10	528,67	
03-02-002-30	200 м	VIIIа	12063,18	7373,56	4215,42	125,48	474,20	674
		VIIIб	12131,82	7373,56	4248,48	125,48	509,78	21,3
		VIIIв	12226,50	7373,56	4347,48	125,48	505,46	
		VIIIг	12226,50	7373,56	4347,48	125,48	505,46	
		VIIIе	12160,43	7373,56	4281,41	125,48	505,46	
		VIIIд	12243,06	7373,56	4359,72	125,48	509,78	
		IXа	11940,00	7373,56	4161,58	125,48	404,86	
		IXб	12039,21	7373,56	4227,65	125,48	438,00	
		IXв	12138,14	7373,56	4359,72	125,48	404,86	
		IXг	13172,50	8330,64	4417,86	141,79	424,00	
		IXд	12480,54	7690,34	4379,00	130,92	411,20	
		IXе	12138,14	7373,56	4359,72	125,48	404,86	
		Ха	12583,49	7690,34	4379,00	130,92	514,15	
		Хб	12583,49	7690,34	4379,00	130,92	514,15	
		Хв	13263,97	8330,64	4483,85	141,79	449,48	
		Хг	12572,01	7690,34	4444,99	130,92	436,68	
		XIа	13347,74	8330,64	4471,62	141,79	545,48	
		XIб	13347,74	8330,64	4471,62	141,79	545,48	
		XIв	13359,97	8330,64	4483,85	141,79	545,48	
		XIг	13347,74	8330,64	4471,62	141,79	545,48	
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 1000 мм, длина								
03-02-002-31	5 м	VIIIа	2130,08	954,79	1153,92	52,95	21,37	89,40
		VIIIб	2144,73	954,79	1167,87	52,95	22,07	9
		VIIIв	2186,07	954,79	1209,64	52,95	21,64	
		VIIIг	2186,07	954,79	1209,64	52,95	21,64	
		VIIIе	2158,20	954,79	1181,77	52,95	21,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2188,86	954,79	1212,00	52,95	22,07	
		IXа	2103,53	954,79	1128,40	52,95	20,34	
		IXб	2131,84	954,79	1156,28	52,95	20,77	
		IXв	2187,13	954,79	1212,00	52,95	20,34	
		IXг	2339,31	1079,95	1236,52	59,83	22,84	
		IXд	2238,12	996,81	1220,13	55,24	21,18	
		IXе	2187,13	954,79	1212,00	52,95	20,34	
		Ха	2238,07	996,81	1220,13	55,24	21,13	
		Хб	2238,07	996,81	1220,13	55,24	21,13	
		Хв	2367,37	1079,95	1264,36	59,83	23,06	
		Хг	2266,18	996,81	1247,97	55,24	21,40	
		XIа	2366,25	1079,95	1262,00	59,83	24,30	
		XIб	2366,25	1079,95	1262,00	59,83	24,30	
		XIв	2368,61	1079,95	1264,36	59,83	24,30	
		XIг	2366,25	1079,95	1262,00	59,83	24,30	
03-02-002-32	10 м	VIIIа	2229,26	1000,72	1206,26	55,35	22,28	93,70
		VIIIб	2244,55	1000,72	1220,85	55,35	22,98	9,4
		VIIIв	2287,79	1000,72	1264,52	55,35	22,55	
		VIIIг	2287,79	1000,72	1264,52	55,35	22,55	
		VIIIе	2258,64	1000,72	1235,37	55,35	22,55	
		VIIIд	2290,68	1000,72	1266,98	55,35	22,98	
		IXа	2201,55	1000,72	1179,58	55,35	21,25	
		IXб	2231,12	1000,72	1208,72	55,35	21,68	
		IXв	2288,95	1000,72	1266,98	55,35	21,25	
		IXг	2448,40	1131,90	1292,62	62,58	23,88	
		IXд	2342,38	1044,76	1275,48	57,75	22,14	
		IXе	2288,95	1000,72	1266,98	55,35	21,25	
		Ха	2342,33	1044,76	1275,48	57,75	22,09	
		Хб	2342,33	1044,76	1275,48	57,75	22,09	
		Хв	2477,73	1131,90	1321,73	62,58	24,10	
		Хг	2371,71	1044,76	1304,59	57,75	22,36	
		XIа	2476,50	1131,90	1319,26	62,58	25,34	
		XIб	2476,50	1131,90	1319,26	62,58	25,34	
		XIв	2478,97	1131,90	1321,73	62,58	25,34	
		XIг	2476,50	1131,90	1319,26	62,58	25,34	
03-02-002-33	15 м	VIIIа	2360,29	1059,46	1277,37	58,39	23,46	99,20
		VIIIб	2376,38	1059,46	1292,76	58,39	24,16	9,9
		VIIIв	2422,03	1059,46	1338,84	58,39	23,73	
		VIIIг	2422,03	1059,46	1338,84	58,39	23,73	
		VIIIе	2391,27	1059,46	1308,08	58,39	23,73	
		VIIIд	2425,07	1059,46	1341,45	58,39	24,16	
		IXа	2331,12	1059,46	1249,23	58,39	22,43	
		IXб	2362,31	1059,46	1279,99	58,39	22,86	
		IXв	2423,34	1059,46	1341,45	58,39	22,43	
		IXг	2592,07	1198,34	1368,52	65,97	25,21	
		IXд	2479,87	1106,08	1350,43	60,92	23,36	
		IXе	2423,34	1059,46	1341,45	58,39	22,43	
		Ха	2479,82	1106,08	1350,43	60,92	23,31	
		Хб	2479,82	1106,08	1350,43	60,92	23,31	
		Хв	2623,00	1198,34	1399,23	65,97	25,43	
		Хг	2510,80	1106,08	1381,14	60,92	23,58	
		XIа	2621,63	1198,34	1396,62	65,97	26,67	
		XIб	2621,63	1198,34	1396,62	65,97	26,67	
		XIв	2624,24	1198,34	1399,23	65,97	26,67	
		XIг	2621,63	1198,34	1396,62	65,97	26,67	
03-02-002-34	20 м	VIIIа	3003,47	1437,73	1531,32	66,60	34,42	133
		VIIIб	3022,78	1437,73	1548,87	66,60	36,18	11,3
		VIIIв	3074,25	1437,73	1601,42	66,60	35,10	
		VIIIг	3074,25	1437,73	1601,42	66,60	35,10	
		VIIIе	3039,18	1437,73	1566,35	66,60	35,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3078,65	1437,73	1604,74	66,60	36,18	
		IXа	2969,17	1437,73	1499,58	66,60	31,86	
		IXб	3005,32	1437,73	1534,65	66,60	32,94	
		IXв	3074,33	1437,73	1604,74	66,60	31,86	
		IXг	3296,46	1625,26	1635,58	75,30	35,62	
		IXд	3148,32	1500,24	1614,97	69,49	33,11	
		IXе	3074,33	1437,73	1604,74	66,60	31,86	
		Ха	3148,18	1500,24	1614,97	69,49	32,97	
		Хб	3148,18	1500,24	1614,97	69,49	32,97	
		Хв	3332,03	1625,26	1670,61	75,30	36,16	
		Хг	3183,88	1500,24	1649,99	69,49	33,65	
		XIа	3331,81	1625,26	1667,29	75,30	39,26	
		XIб	3331,81	1625,26	1667,29	75,30	39,26	
		XIв	3335,13	1625,26	1670,61	75,30	39,26	
		XIг	3331,81	1625,26	1667,29	75,30	39,26	
03-02-002-35	30 м	VIIIа	3609,49	1837,70	1729,37	71,15	42,42	170
		VIIIб	3630,01	1837,70	1748,13	71,15	44,18	12,4
		VIIIв	3685,08	1837,70	1804,28	71,15	43,10	
		VIIIг	3685,08	1837,70	1804,28	71,15	43,10	
		VIIIе	3647,60	1837,70	1766,80	71,15	43,10	
		VIIIд	3690,12	1837,70	1808,24	71,15	44,18	
		IXа	3573,42	1837,70	1695,86	71,15	39,86	
		IXб	3611,97	1837,70	1733,33	71,15	40,94	
		IXв	3685,80	1837,70	1808,24	71,15	39,86	
		IXг	3963,29	2077,40	1841,23	80,44	44,66	
		IXд	3778,24	1917,60	1819,18	74,23	41,46	
		IXе	3685,80	1837,70	1808,24	71,15	39,86	
		Ха	3778,10	1917,60	1819,18	74,23	41,32	
		Хб	3778,10	1917,60	1819,18	74,23	41,32	
		Хв	4001,26	2077,40	1878,66	80,44	45,20	
		Хг	3816,21	1917,60	1856,61	74,23	42,00	
		XIа	4000,40	2077,40	1874,70	80,44	48,30	
		XIб	4000,40	2077,40	1874,70	80,44	48,30	
		XIв	4004,36	2077,40	1878,66	80,44	48,30	
		XIг	4000,40	2077,40	1874,70	80,44	48,30	
03-02-002-36	40 м	VIIIа	4308,91	2248,48	2005,63	80,10	54,80	208
		VIIIб	4333,06	2248,48	2026,74	80,10	57,84	13,6
		VIIIв	4394,38	2248,48	2089,93	80,10	55,97	
		VIIIг	4394,38	2248,48	2089,93	80,10	55,97	
		VIIIе	4352,21	2248,48	2047,76	80,10	55,97	
		VIIIд	4400,99	2248,48	2094,67	80,10	57,84	
		IXа	4267,02	2248,48	1968,19	80,10	50,35	
		IXб	4311,07	2248,48	2010,37	80,10	52,22	
		IXв	4393,50	2248,48	2094,67	80,10	50,35	
		IXг	4729,74	2541,76	2131,76	90,57	56,22	
		IXд	4505,51	2346,24	2106,97	83,57	52,30	
		IXе	4393,50	2248,48	2094,67	80,10	50,35	
		Ха	4505,28	2346,24	2106,97	83,57	52,07	
		Хб	4505,28	2346,24	2106,97	83,57	52,07	
		Хв	4772,80	2541,76	2173,88	90,57	57,16	
		Хг	4548,57	2346,24	2149,09	83,57	53,24	
		XIа	4773,45	2541,76	2169,15	90,57	62,54	
		XIб	4773,45	2541,76	2169,15	90,57	62,54	
		XIв	4778,18	2541,76	2173,88	90,57	62,54	
		XIг	4773,45	2541,76	2169,15	90,57	62,54	
03-02-002-37	50 м	VIIIа	4587,48	2378,20	2151,89	86,61	57,39	220
		VIIIб	4613,34	2378,20	2174,71	86,61	60,43	14,7
		VIIIв	4679,80	2378,20	2243,04	86,61	58,56	
		VIIIг	4679,80	2378,20	2243,04	86,61	58,56	
		VIIIе	4634,19	2378,20	2197,43	86,61	58,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4686,71	2378,20	2248,08	86,61	60,43	
		IXa	4542,47	2378,20	2111,33	86,61	52,94	
		IXб	4589,94	2378,20	2156,93	86,61	54,81	
		IXв	4679,22	2378,20	2248,08	86,61	52,94	
		IXг	5035,75	2688,40	2288,20	97,86	59,15	
		IXд	4797,99	2481,60	2261,38	90,36	55,01	
		IXе	4679,22	2378,20	2248,08	86,61	52,94	
		Xa	4797,76	2481,60	2261,38	90,36	54,78	
		Xб	4797,76	2481,60	2261,38	90,36	54,78	
		Xв	5082,24	2688,40	2333,75	97,86	60,09	
		Xг	4844,48	2481,60	2306,93	90,36	55,95	
		XIa	5082,57	2688,40	2328,70	97,86	65,47	
		XIб	5082,57	2688,40	2328,70	97,86	65,47	
		XIв	5087,62	2688,40	2333,75	97,86	65,47	
		XIг	5082,57	2688,40	2328,70	97,86	65,47	
03-02-002-38	60 м	VIIIa	5337,00	2886,27	2383,17	93,06	67,56	267
		VIIIб	5364,55	2886,27	2407,68	93,06	70,60	15,8
		VIIIв	5436,08	2886,27	2481,08	93,06	68,73	
		VIIIг	5436,08	2886,27	2481,08	93,06	68,73	
		VIIIе	5387,09	2886,27	2432,09	93,06	68,73	
		VIIIд	5443,69	2886,27	2486,82	93,06	70,60	
		IXa	5289,30	2886,27	2339,92	93,06	63,11	
		IXб	5340,16	2886,27	2388,91	93,06	64,98	
		IXв	5436,20	2886,27	2486,82	93,06	63,11	
		IXг	5863,28	3262,74	2529,91	105,15	70,63	
		IXд	5578,49	3011,76	2501,11	97,03	65,62	
		IXе	5436,20	2886,27	2486,82	93,06	63,11	
		Xa	5578,26	3011,76	2501,11	97,03	65,39	
		Xб	5578,26	3011,76	2501,11	97,03	65,39	
		Xв	5913,14	3262,74	2578,83	105,15	71,57	
		Xг	5628,35	3011,76	2550,03	97,03	66,56	
		XIa	5912,79	3262,74	2573,10	105,15	76,95	
		XIб	5912,79	3262,74	2573,10	105,15	76,95	
		XIв	5918,52	3262,74	2578,83	105,15	76,95	
		XIг	5912,79	3262,74	2573,10	105,15	76,95	
03-02-002-39	80 м	VIIIa	6636,60	3686,21	2860,04	106,57	90,35	341
		VIIIб	6669,88	3686,21	2888,17	106,57	95,50	18,1
		VIIIв	6750,91	3686,21	2972,37	106,57	92,33	
		VIIIг	6750,91	3686,21	2972,37	106,57	92,33	
		VIIIе	6694,71	3686,21	2916,17	106,57	92,33	
		VIIIд	6761,23	3686,21	2979,52	106,57	95,50	
		IXa	6580,02	3686,21	2810,98	106,57	82,83	
		IXб	6639,39	3686,21	2867,18	106,57	86,00	
		IXв	6748,56	3686,21	2979,52	106,57	82,83	
		IXг	7288,51	4167,02	3029,04	120,42	92,45	
		IXд	6928,46	3846,48	2995,94	111,19	86,04	
		IXе	6748,56	3686,21	2979,52	106,57	82,83	
		Xa	6928,06	3846,48	2995,94	111,19	85,64	
		Xб	6928,06	3846,48	2995,94	111,19	85,64	
		Xв	7346,22	4167,02	3085,17	120,42	94,03	
		Xг	6986,17	3846,48	3052,07	111,19	87,62	
		XIa	7348,19	4167,02	3078,03	120,42	103,14	
		XIб	7348,19	4167,02	3078,03	120,42	103,14	
		XIв	7355,33	4167,02	3085,17	120,42	103,14	
		XIг	7348,19	4167,02	3078,03	120,42	103,14	
03-02-002-40	100 м	VIIIa	8090,31	4594,25	3381,49	121,43	114,57	425
		VIIIб	8129,31	4594,25	3413,47	121,43	121,59	20,6
		VIIIв	8220,76	4594,25	3509,24	121,43	117,27	
		VIIIг	8220,76	4594,25	3509,24	121,43	117,27	
		VIIIе	8156,84	4594,25	3445,32	121,43	117,27	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	8233,79	4594,25	3517,95	121,43	121,59	
		IXа	8024,84	4594,25	3326,28	121,43	104,31	
		IXб	8093,07	4594,25	3390,19	121,43	108,63	
		IXв	8216,51	4594,25	3517,95	121,43	104,31	
		IXг	8883,97	5193,50	3574,18	137,21	116,29	
		IXд	8438,90	4794,00	3536,60	126,61	108,30	
		IXе	8216,51	4594,25	3517,95	121,43	104,31	
		Xа	8438,36	4794,00	3536,60	126,61	107,76	
		Xб	8438,36	4794,00	3536,60	126,61	107,76	
		Xв	8949,97	5193,50	3638,02	137,21	118,45	
		Xг	8504,90	4794,00	3600,44	126,61	110,46	
		XIа	8953,68	5193,50	3629,31	137,21	130,87	
		XIб	8953,68	5193,50	3629,31	137,21	130,87	
		XIв	8962,39	5193,50	3638,02	137,21	130,87	
		XIг	8953,68	5193,50	3629,31	137,21	130,87	
03-02-002-41	120 м	VIIIа	9438,47	5177,99	3779,13	134,34	481,35	479
		VIIIб	9514,24	5177,99	3814,52	134,34	521,73	22,8
		VIIIв	9615,89	5177,99	3920,49	134,34	517,41	
		VIIIг	9615,89	5177,99	3920,49	134,34	517,41	
		VIIIе	9545,17	5177,99	3849,77	134,34	517,41	
		VIIIд	9630,02	5177,99	3930,30	134,34	521,73	
		IXа	9298,28	5177,99	3718,20	134,34	402,09	
		IXб	9406,99	5177,99	3788,93	134,34	440,07	
		IXв	9510,38	5177,99	3930,30	134,34	402,09	
		IXг	10261,51	5853,38	3992,53	151,79	415,60	
		IXд	9760,64	5403,12	3950,93	140,16	406,59	
		IXе	9510,38	5177,99	3930,30	134,34	402,09	
		Xа	9880,97	5403,12	3950,93	140,16	526,92	
		Xб	9880,97	5403,12	3950,93	140,16	526,92	
		Xв	10361,54	5853,38	4063,17	151,79	444,99	
		Xг	9860,67	5403,12	4021,57	140,16	435,98	
		XIа	10461,78	5853,38	4053,37	151,79	555,03	
		XIб	10461,78	5853,38	4053,37	151,79	555,03	
		XIв	10471,58	5853,38	4063,17	151,79	555,03	
		XIг	10461,78	5853,38	4053,37	151,79	555,03	
03-02-002-42	140 м	VIIIа	10345,67	5696,87	4151,77	147,25	497,03	527
		VIIIб	10426,46	5696,87	4190,55	147,25	539,04	25
		VIIIв	10537,24	5696,87	4306,66	147,25	533,71	
		VIIIг	10537,24	5696,87	4306,66	147,25	533,71	
		VIIIе	10459,75	5696,87	4229,17	147,25	533,71	
		VIIIд	10553,37	5696,87	4317,46	147,25	539,04	
		IXа	10197,30	5696,87	4085,06	147,25	415,37	
		IXб	10313,79	5696,87	4162,56	147,25	454,36	
		IXв	10429,70	5696,87	4317,46	147,25	415,37	
		IXг	11255,80	6439,94	4385,63	166,38	430,23	
		IXд	10704,94	5944,56	4340,06	153,53	420,32	
		IXе	10429,70	5696,87	4317,46	147,25	415,37	
		Xа	10825,14	5944,56	4340,06	153,53	540,52	
		Xб	10825,14	5944,56	4340,06	153,53	540,52	
		Xв	11363,10	6439,94	4463,03	166,38	460,13	
		Xг	10812,24	5944,56	4417,46	153,53	450,22	
		XIа	11465,24	6439,94	4452,24	166,38	573,06	
		XIб	11465,24	6439,94	4452,24	166,38	573,06	
		XIв	11476,03	6439,94	4463,03	166,38	573,06	
		XIг	11465,24	6439,94	4452,24	166,38	573,06	
03-02-002-43	160 м	VIIIа	11656,31	6518,43	4624,42	160,91	513,46	603
		VIIIб	11740,71	6518,43	4666,81	160,91	555,47	27,3
		VIIIв	11862,26	6518,43	4793,69	160,91	550,14	
		VIIIг	11862,26	6518,43	4793,69	160,91	550,14	
		VIIIе	11777,58	6518,43	4709,01	160,91	550,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	11879,78	6518,43	4805,88	160,91	555,47	
		IXа	11502,15	6518,43	4551,92	160,91	431,80	
		IXб	11625,83	6518,43	4636,61	160,91	470,79	
		IXв	11756,11	6518,43	4805,88	160,91	431,80	
		IXг	12697,84	7368,66	4880,38	181,81	448,80	
		IXд	12069,90	6801,84	4830,59	167,77	437,47	
		IXе	11756,11	6518,43	4805,88	160,91	431,80	
		Xа	12190,10	6801,84	4830,59	167,77	557,67	
		Xб	12190,10	6801,84	4830,59	167,77	557,67	
		Xв	12812,32	7368,66	4964,96	181,81	478,70	
		Xг	12184,38	6801,84	4915,17	167,77	467,37	
		XIа	12913,07	7368,66	4952,78	181,81	591,63	
		XIб	12913,07	7368,66	4952,78	181,81	591,63	
		XIв	12925,25	7368,66	4964,96	181,81	591,63	
		XIг	12913,07	7368,66	4952,78	181,81	591,63	
03-02-002-44	180 м	VIIIа	13031,69	7417,32	5082,93	173,37	531,44	678
		VIIIб	13119,37	7417,32	5128,60	173,37	573,45	29,4
		VIIIв	13250,75	7417,32	5265,31	173,37	568,12	
		VIIIг	13250,75	7417,32	5265,31	173,37	568,12	
		VIIIе	13159,51	7417,32	5174,07	173,37	568,12	
		VIIIд	13269,66	7417,32	5278,89	173,37	573,45	
		IXа	12872,37	7417,32	5005,27	173,37	449,78	
		IXб	13002,61	7417,32	5096,52	173,37	488,77	
		IXв	13145,99	7417,32	5278,89	173,37	449,78	
		IXг	14208,27	8380,08	5359,16	195,89	469,03	
		IXд	13497,64	7735,98	5305,51	180,76	456,15	
		IXе	13145,99	7417,32	5278,89	173,37	449,78	
		Xа	13617,84	7735,98	5305,51	180,76	576,35	
		Xб	13617,84	7735,98	5305,51	180,76	576,35	
		Xв	14329,30	8380,08	5450,29	195,89	498,93	
		Xг	13618,67	7735,98	5396,64	180,76	486,05	
		XIа	14428,65	8380,08	5436,71	195,89	611,86	
		XIб	14428,65	8380,08	5436,71	195,89	611,86	
		XIв	14442,23	8380,08	5450,29	195,89	611,86	
		XIг	14428,65	8380,08	5436,71	195,89	611,86	
03-02-002-45	220 м	VIIIа	15436,95	8817,64	6053,83	205,49	565,48	806
		VIIIб	15534,98	8817,64	6107,97	205,49	609,37	34,9
		VIIIв	15690,56	8817,64	6270,03	205,49	602,89	
		VIIIг	15690,56	8817,64	6270,03	205,49	602,89	
		VIIIе	15582,39	8817,64	6161,86	205,49	602,89	
		VIIIд	15713,26	8817,64	6286,25	205,49	609,37	
		IXа	15260,62	8817,64	5961,89	205,49	481,09	
		IXб	15408,93	8817,64	6070,06	205,49	521,23	
		IXв	15584,98	8817,64	6286,25	205,49	481,09	
		IXг	16847,55	9962,16	6381,41	232,18	503,98	
		IXд	16002,94	9196,46	6317,81	214,25	488,67	
		IXе	15584,98	8817,64	6286,25	205,49	481,09	
		Xа	16123,00	9196,46	6317,81	214,25	608,73	
		Xб	16123,00	9196,46	6317,81	214,25	608,73	
		Xв	16986,05	9962,16	6489,44	232,18	534,45	
		Xг	16141,44	9196,46	6425,84	214,25	519,14	
		XIа	17086,08	9962,16	6473,22	232,18	650,70	
		XIб	17086,08	9962,16	6473,22	232,18	650,70	
		XIв	17102,30	9962,16	6489,44	232,18	650,70	
		XIг	17086,08	9962,16	6473,22	232,18	650,70	
03-02-002-46	260 м	VIIIа	17412,54	9878,82	6947,01	239,26	586,71	903
		VIIIб	17519,47	9878,82	7010,05	239,26	630,60	40,7
		VIIIв	17701,74	9878,82	7198,80	239,26	624,12	
		VIIIг	17701,74	9878,82	7198,80	239,26	624,12	
		VIIIе	17575,76	9878,82	7072,82	239,26	624,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	17726,65	9878,82	7217,23	239,26	630,60	
		IXа	17220,60	9878,82	6839,46	239,26	502,32	
		IXб	17386,72	9878,82	6965,44	239,26	542,46	
		IXв	17598,37	9878,82	7217,23	239,26	502,32	
		IXг	19017,11	11161,08	7328,07	270,34	527,96	
		IXд	18068,01	10303,23	7253,98	249,62	510,80	
		IXе	17598,37	9878,82	7217,23	239,26	502,32	
		Xа	18188,07	10303,23	7253,98	249,62	630,86	
		Xб	18188,07	10303,23	7253,98	249,62	630,86	
		Xв	19173,40	11161,08	7453,89	270,34	558,43	
		Xг	18224,30	10303,23	7379,80	249,62	541,27	
		XIа	19271,22	11161,08	7435,46	270,34	674,68	
		XIб	19271,22	11161,08	7435,46	270,34	674,68	
		XIв	19289,65	11161,08	7453,89	270,34	674,68	
		XIг	19271,22	11161,08	7435,46	270,34	674,68	
03-02-002-47	300 м	VIIIа	19998,97	11541,70	7829,75	261,77	627,52	1055
		VIIIб	20114,19	11541,70	7898,74	261,77	673,75	44,3
		VIIIв	20312,82	11541,70	8105,29	261,77	665,83	
		VIIIг	20312,82	11541,70	8105,29	261,77	665,83	
		VIIIе	20174,96	11541,70	7967,43	261,77	665,83	
		VIIIд	20341,93	11541,70	8126,48	261,77	673,75	
		IXа	19794,49	11541,70	7713,08	261,77	539,71	
		IXб	19973,92	11541,70	7850,93	261,77	581,29	
		IXв	20207,89	11541,70	8126,48	261,77	539,71	
		IXг	21857,28	13039,80	8247,80	295,78	569,68	
		IXд	20753,89	12037,55	8166,71	273,11	549,63	
		IXе	20207,89	11541,70	8126,48	261,77	539,71	
		Xа	20873,77	12037,55	8166,71	273,11	669,51	
		Xб	20873,77	12037,55	8166,71	273,11	669,51	
		Xв	22026,16	13039,80	8385,49	295,78	600,87	
		Xг	20922,77	12037,55	8304,40	273,11	580,82	
		XIа	22125,36	13039,80	8364,30	295,78	721,26	
		XIб	22125,36	13039,80	8364,30	295,78	721,26	
		XIв	22146,55	13039,80	8385,49	295,78	721,26	
		XIг	22125,36	13039,80	8364,30	295,78	721,26	

Таблица 03-02-003. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм

Измеритель: 1 шт.

Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 1200 мм, длина

03-02-003-01	5 м	VIIIа	2345,39	1078,68	1242,87	55,99	23,84	101
		VIIIб	2360,84	1078,68	1257,62	55,99	24,54	9,5
		VIIIв	2404,59	1078,68	1301,80	55,99	24,11	
		VIIIг	2404,59	1078,68	1301,80	55,99	24,11	
		VIIIе	2375,10	1078,68	1272,31	55,99	24,11	
		VIIIд	2407,61	1078,68	1304,39	55,99	24,54	
		IXа	2317,47	1078,68	1215,98	55,99	22,81	
		IXб	2347,38	1078,68	1245,46	55,99	23,24	
		IXв	2405,88	1078,68	1304,39	55,99	22,81	
		IXг	2576,06	1220,08	1330,34	63,26	25,64	
		IXд	2462,90	1126,15	1312,99	58,41	23,76	
		IXе	2405,88	1078,68	1304,39	55,99	22,81	
		Xа	2462,85	1126,15	1312,99	58,41	23,71	
		Xб	2462,85	1126,15	1312,99	58,41	23,71	
		Xв	2605,72	1220,08	1359,78	63,26	25,86	
		Xг	2492,57	1126,15	1342,44	58,41	23,98	
		XIа	2604,37	1220,08	1357,19	63,26	27,10	
		XIб	2604,37	1220,08	1357,19	63,26	27,10	
		XIв	2606,96	1220,08	1359,78	63,26	27,10	
		XIг	2604,37	1220,08	1357,19	63,26	27,10	
03-02-003-02	10 м	VIIIа	2462,26	1132,08	1305,27	58,99	24,91	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	2478,50	1132,08	1320,81	58,99	25,61	10
		VIIIв	2524,59	1132,08	1367,33	58,99	25,18	
		VIIIг	2524,59	1132,08	1367,33	58,99	25,18	
		VIIIе	2493,54	1132,08	1336,28	58,99	25,18	
		VIIIд	2527,74	1132,08	1370,05	58,99	25,61	
		IXа	2432,90	1132,08	1276,94	58,99	23,88	
		IXб	2464,38	1132,08	1307,99	58,99	24,31	
		IXв	2526,01	1132,08	1370,05	58,99	23,88	
		IXг	2704,69	1280,48	1397,36	66,65	26,85	
		IXд	2585,89	1181,90	1379,11	61,50	24,88	
		IXе	2526,01	1132,08	1370,05	58,99	23,88	
		Xа	2585,84	1181,90	1379,11	61,50	24,83	
		Xб	2585,84	1181,90	1379,11	61,50	24,83	
		Xв	2735,93	1280,48	1428,38	66,65	27,07	
		Xг	2617,12	1181,90	1410,12	61,50	25,10	
		XIа	2734,45	1280,48	1425,66	66,65	28,31	
		XIб	2734,45	1280,48	1425,66	66,65	28,31	
		XIв	2737,17	1280,48	1428,38	66,65	28,31	
		XIг	2734,45	1280,48	1425,66	66,65	28,31	
03-02-003-03	15 м	VIIIа	2594,02	1196,16	1371,67	62,44	26,19	112
		VIIIб	2611,17	1196,16	1388,12	62,44	26,89	10,6
		VIIIв	2659,99	1196,16	1437,37	62,44	26,46	
		VIIIг	2659,99	1196,16	1437,37	62,44	26,46	
		VIIIе	2627,12	1196,16	1404,50	62,44	26,46	
		VIIIд	2663,25	1196,16	1440,20	62,44	26,89	
		IXа	2562,95	1196,16	1341,63	62,44	25,16	
		IXб	2596,25	1196,16	1374,50	62,44	25,59	
		IXв	2661,52	1196,16	1440,20	62,44	25,16	
		IXг	2850,37	1352,96	1469,11	70,55	28,30	
		IXд	2724,81	1248,80	1449,79	65,10	26,22	
		IXе	2661,52	1196,16	1440,20	62,44	25,16	
		Xа	2724,76	1248,80	1449,79	65,10	26,17	
		Xб	2724,76	1248,80	1449,79	65,10	26,17	
		Xв	2883,42	1352,96	1501,94	70,55	28,52	
		Xг	2757,85	1248,80	1482,61	65,10	26,44	
		XIа	2881,83	1352,96	1499,11	70,55	29,76	
		XIб	2881,83	1352,96	1499,11	70,55	29,76	
		XIв	2884,66	1352,96	1501,94	70,55	29,76	
		XIг	2881,83	1352,96	1499,11	70,55	29,76	
03-02-003-04	20 м	VIIIа	3395,23	1634,04	1722,84	74,15	38,35	153
		VIIIб	3416,53	1634,04	1742,38	74,15	40,11	12,6
		VIIIв	3473,95	1634,04	1800,88	74,15	39,03	
		VIIIг	3473,95	1634,04	1800,88	74,15	39,03	
		VIIIе	3434,90	1634,04	1761,83	74,15	39,03	
		VIIIд	3478,81	1634,04	1804,66	74,15	40,11	
		IXа	3357,40	1634,04	1687,57	74,15	35,79	
		IXб	3397,53	1634,04	1726,62	74,15	36,87	
		IXв	3474,49	1634,04	1804,66	74,15	35,79	
		IXг	3727,32	1848,24	1839,01	83,78	40,07	
		IXд	3559,23	1705,95	1816,05	77,36	37,23	
		IXе	3474,49	1634,04	1804,66	74,15	35,79	
		Xа	3559,09	1705,95	1816,05	77,36	37,09	
		Xб	3559,09	1705,95	1816,05	77,36	37,09	
		Xв	3766,86	1848,24	1878,01	83,78	40,61	
		Xг	3598,76	1705,95	1855,04	77,36	37,77	
		XIа	3766,18	1848,24	1874,23	83,78	43,71	
		XIб	3766,18	1848,24	1874,23	83,78	43,71	
		XIв	3769,96	1848,24	1878,01	83,78	43,71	
		XIг	3766,18	1848,24	1874,23	83,78	43,71	
03-02-003-05	30 м	VIIIа	4161,78	2093,28	2020,96	83,16	47,54	196

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	4185,45	2093,28	2042,87	83,16	49,30	14,1
		VIIIв	4249,97	2093,28	2108,47	83,16	48,22	
		VIIIг	4249,97	2093,28	2108,47	83,16	48,22	
		VIIIе	4206,19	2093,28	2064,69	83,16	48,22	
		VIIIд	4255,69	2093,28	2113,11	83,16	49,30	
		IXа	4120,08	2093,28	1981,82	83,16	44,98	
		IXб	4164,94	2093,28	2025,60	83,16	46,06	
		IXв	4251,37	2093,28	2113,11	83,16	44,98	
		IXг	4569,77	2367,68	2151,63	93,96	50,46	
		IXд	4358,11	2185,40	2125,89	86,76	46,82	
		IXе	4251,37	2093,28	2113,11	83,16	44,98	
		Ха	4357,97	2185,40	2125,89	86,76	46,68	
		Хб	4357,97	2185,40	2125,89	86,76	46,68	
		Хв	4614,04	2367,68	2195,36	93,96	51,00	
		Хг	4402,37	2185,40	2169,61	86,76	47,36	
		XIа	4612,50	2367,68	2190,72	93,96	54,10	
		XIб	4612,50	2367,68	2190,72	93,96	54,10	
		XIв	4617,14	2367,68	2195,36	93,96	54,10	
		XIг	4612,50	2367,68	2190,72	93,96	54,10	
03-02-003-06	40 м	VIIIа	4996,01	2625,60	2308,07	91,50	62,34	240
		VIIIб	5023,16	2625,60	2332,18	91,50	65,38	15,5
		VIIIв	5093,48	2625,60	2404,37	91,50	63,51	
		VIIIг	5093,48	2625,60	2404,37	91,50	63,51	
		VIIIе	5045,30	2625,60	2356,19	91,50	63,51	
		VIIIд	5100,84	2625,60	2409,86	91,50	65,38	
		IXа	4948,86	2625,60	2265,37	91,50	57,89	
		IXб	4998,91	2625,60	2313,55	91,50	59,76	
		IXв	5093,35	2625,60	2409,86	91,50	57,89	
		IXг	5483,34	2966,40	2452,23	103,46	64,71	
		IXд	5222,46	2738,40	2423,91	95,47	60,15	
		IXе	5093,35	2625,60	2409,86	91,50	57,89	
		Ха	5222,23	2738,40	2423,91	95,47	59,92	
		Хб	5222,23	2738,40	2423,91	95,47	59,92	
		Хв	5532,41	2966,40	2500,36	103,46	65,65	
		Хг	5271,52	2738,40	2472,03	95,47	61,09	
		XIа	5532,30	2966,40	2494,87	103,46	71,03	
		XIб	5532,30	2966,40	2494,87	103,46	71,03	
		XIв	5537,79	2966,40	2500,36	103,46	71,03	
		XIг	5532,30	2966,40	2494,87	103,46	71,03	
03-02-003-07	50 м	VIIIа	5316,68	2767,82	2483,67	99,52	65,19	253
		VIIIб	5345,95	2767,82	2509,90	99,52	68,23	16,9
		VIIIв	5422,60	2767,82	2588,42	99,52	66,36	
		VIIIг	5422,60	2767,82	2588,42	99,52	66,36	
		VIIIе	5370,19	2767,82	2536,01	99,52	66,36	
		VIIIд	5430,31	2767,82	2594,26	99,52	68,23	
		IXа	5265,66	2767,82	2437,10	99,52	60,74	
		IXб	5319,94	2767,82	2489,51	99,52	62,61	
		IXв	5422,82	2767,82	2594,26	99,52	60,74	
		IXг	5835,39	3127,08	2640,39	112,44	67,92	
		IXд	5559,40	2886,73	2609,56	103,83	63,11	
		IXе	5422,82	2767,82	2594,26	99,52	60,74	
		Ха	5559,17	2886,73	2609,56	103,83	62,88	
		Хб	5559,17	2886,73	2609,56	103,83	62,88	
		Хв	5888,67	3127,08	2692,73	112,44	68,86	
		Хг	5612,68	2886,73	2661,90	103,83	64,05	
		XIа	5888,21	3127,08	2686,89	112,44	74,24	
		XIб	5888,21	3127,08	2686,89	112,44	74,24	
		XIв	5894,05	3127,08	2692,73	112,44	74,24	
		XIг	5888,21	3127,08	2686,89	112,44	74,24	
03-02-003-08	60 м	VIIIа	6193,77	3347,64	2769,35	107,77	76,78	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	6225,20	3347,64	2797,74	107,77	79,82	18,3
		VIIIв	6308,32	3347,64	2882,73	107,77	77,95	
		VIIIг	6308,32	3347,64	2882,73	107,77	77,95	
		VIIIе	6251,60	3347,64	2826,01	107,77	77,95	
		VIIIд	6316,88	3347,64	2889,42	107,77	79,82	
		IXа	6139,28	3347,64	2719,31	107,77	72,33	
		IXб	6197,88	3347,64	2776,04	107,77	74,20	
		IXв	6309,39	3347,64	2889,42	107,77	72,33	
		IXг	6802,51	3782,16	2939,33	121,77	81,02	
		IXд	6472,64	3491,46	2905,97	112,37	75,21	
		IXе	6309,39	3347,64	2889,42	107,77	72,33	
		Ха	6472,41	3491,46	2905,97	112,37	74,98	
		Хб	6472,41	3491,46	2905,97	112,37	74,98	
		Хв	6860,10	3782,16	2995,98	121,77	81,96	
		Хг	6530,24	3491,46	2962,63	112,37	76,15	
		XIа	6858,79	3782,16	2989,29	121,77	87,34	
		XIб	6858,79	3782,16	2989,29	121,77	87,34	
		XIв	6865,48	3782,16	2995,98	121,77	87,34	
		XIг	6858,79	3782,16	2989,29	121,77	87,34	
03-02-003-09	80 м	VIIIа	7765,52	4321,30	3341,16	124,28	103,06	395
		VIIIб	7803,42	4321,30	3373,91	124,28	108,21	21,1
		VIIIв	7898,29	4321,30	3471,95	124,28	105,04	
		VIIIг	7898,29	4321,30	3471,95	124,28	105,04	
		VIIIе	7832,85	4321,30	3406,51	124,28	105,04	
		VIIIд	7909,83	4321,30	3480,32	124,28	108,21	
		IXа	7700,93	4321,30	3284,09	124,28	95,54	
		IXб	7769,54	4321,30	3349,53	124,28	98,71	
		IXв	7897,16	4321,30	3480,32	124,28	95,54	
		IXг	8526,86	4882,20	3537,91	140,43	106,75	
		IXд	8105,62	4506,95	3499,42	129,66	99,25	
		IXе	7897,16	4321,30	3480,32	124,28	95,54	
		Ха	8105,22	4506,95	3499,42	129,66	98,85	
		Хб	8105,22	4506,95	3499,42	129,66	98,85	
		Хв	8593,80	4882,20	3603,27	140,43	108,33	
		Хг	8172,56	4506,95	3564,78	129,66	100,83	
		XIа	8594,53	4882,20	3594,89	140,43	117,44	
		XIб	8594,53	4882,20	3594,89	140,43	117,44	
		XIв	8602,91	4882,20	3603,27	140,43	117,44	
		XIг	8594,53	4882,20	3594,89	140,43	117,44	
03-02-003-10	100 м	VIIIа	8347,35	5382,48	2834,54	148,60	130,33	492
		VIIIб	8393,51	5382,48	2873,68	148,60	137,35	25,2
		VIIIв	8506,38	5382,48	2990,87	148,60	133,03	
		VIIIг	8506,38	5382,48	2990,87	148,60	133,03	
		VIIIе	8428,16	5382,48	2912,65	148,60	133,03	
		VIIIд	8515,51	5382,48	2995,68	148,60	137,35	
		IXа	8263,67	5382,48	2761,12	148,60	120,07	
		IXб	8346,21	5382,48	2839,34	148,60	124,39	
		IXв	8498,23	5382,48	2995,68	148,60	120,07	
		IXг	9279,64	6081,12	3064,48	167,90	134,04	
		IXд	8756,90	5613,72	3018,49	154,94	124,69	
		IXе	8498,23	5382,48	2995,68	148,60	120,07	
		Ха	8756,36	5613,72	3018,49	154,94	124,15	
		Хб	8756,36	5613,72	3018,49	154,94	124,15	
		Хв	9359,92	6081,12	3142,60	167,90	136,20	
		Хг	8837,18	5613,72	3096,61	154,94	126,85	
		XIа	9367,54	6081,12	3137,80	167,90	148,62	
		XIб	9367,54	6081,12	3137,80	167,90	148,62	
		XIв	9372,34	6081,12	3142,60	167,90	148,62	
		XIг	9367,54	6081,12	3137,80	167,90	148,62	
03-02-003-11	120 м	VIIIа	11008,54	6060,76	4386,10	155,35	561,68	554

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	11095,74	6060,76	4427,04	155,35	607,94	26,4
		VIIIв	11214,00	6060,76	4549,62	155,35	603,62	
		VIIIг	11214,00	6060,76	4549,62	155,35	603,62	
		VIIIе	11132,19	6060,76	4467,81	155,35	603,62	
		VIIIд	11229,72	6060,76	4561,02	155,35	607,94	
		IXа	10846,69	6060,76	4315,69	155,35	470,24	
		IXб	10972,42	6060,76	4397,50	155,35	514,16	
		IXв	11092,02	6060,76	4561,02	155,35	470,24	
		IXг	11966,43	6847,44	4633,02	175,54	485,97	
		IXд	11381,48	6321,14	4584,90	162,08	475,44	
		IXе	11092,02	6060,76	4561,02	155,35	470,24	
		Xа	11523,14	6321,14	4584,90	162,08	617,10	
		Xб	11523,14	6321,14	4584,90	162,08	617,10	
		Xв	12082,33	6847,44	4714,72	175,54	520,17	
		Xг	11497,38	6321,14	4666,60	162,08	509,64	
		XIа	12198,19	6847,44	4703,32	175,54	647,43	
		XIб	12198,19	6847,44	4703,32	175,54	647,43	
		XIв	12209,59	6847,44	4714,72	175,54	647,43	
		XIг	12198,19	6847,44	4703,32	175,54	647,43	
03-02-003-12	140 м	VIIIа	12116,30	6662,46	4874,84	173,82	579,00	609
		VIIIб	12209,99	6662,46	4920,63	173,82	626,90	29,5
		VIIIв	12341,75	6662,46	5057,72	173,82	621,57	
		VIIIг	12341,75	6662,46	5057,72	173,82	621,57	
		VIIIе	12250,25	6662,46	4966,22	173,82	621,57	
		VIIIд	12359,70	6662,46	5070,34	173,82	626,90	
		IXа	11943,59	6662,46	4795,96	173,82	485,17	
		IXб	12080,02	6662,46	4887,46	173,82	530,10	
		IXв	12217,97	6662,46	5070,34	173,82	485,17	
		IXг	13180,54	7527,24	5150,84	196,40	502,46	
		IXд	12536,61	6948,69	5097,03	181,23	490,89	
		IXе	12217,97	6662,46	5070,34	173,82	485,17	
		Xа	12678,14	6948,69	5097,03	181,23	632,42	
		Xб	12678,14	6948,69	5097,03	181,23	632,42	
		Xв	13306,62	7527,24	5242,22	196,40	537,16	
		Xг	12662,70	6948,69	5188,42	181,23	525,59	
		XIа	13424,16	7527,24	5229,60	196,40	667,32	
		XIб	13424,16	7527,24	5229,60	196,40	667,32	
		XIв	13436,78	7527,24	5242,22	196,40	667,32	
		XIг	13424,16	7527,24	5229,60	196,40	667,32	
03-02-003-13	160 м	VIIIа	13646,39	7636,12	5411,80	188,08	598,47	698
		VIIIб	13743,83	7636,12	5461,34	188,08	646,37	31,9
		VIIIв	13886,81	7636,12	5609,65	188,08	641,04	
		VIIIг	13886,81	7636,12	5609,65	188,08	641,04	
		VIIIе	13787,83	7636,12	5510,67	188,08	641,04	
		VIIIд	13906,42	7636,12	5623,93	188,08	646,37	
		IXа	13467,85	7636,12	5327,09	188,08	504,64	
		IXб	13611,77	7636,12	5426,08	188,08	549,57	
		IXв	13764,69	7636,12	5623,93	188,08	504,64	
		IXг	14862,75	8627,28	5711,00	212,51	524,47	
		IXд	14128,18	7964,18	5652,80	196,09	511,20	
		IXе	13764,69	7636,12	5623,93	188,08	504,64	
		Xа	14269,71	7964,18	5652,80	196,09	652,73	
		Xб	14269,71	7964,18	5652,80	196,09	652,73	
		Xв	14996,32	8627,28	5809,87	212,51	559,17	
		Xг	14261,75	7964,18	5751,67	196,09	545,90	
		XIа	15112,20	8627,28	5795,59	212,51	689,33	
		XIб	15112,20	8627,28	5795,59	212,51	689,33	
		XIв	15126,48	8627,28	5809,87	212,51	689,33	
		XIг	15112,20	8627,28	5795,59	212,51	689,33	
03-02-003-14	180 м	VIIIа	15226,12	8609,78	5998,39	205,34	617,95	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	15328,13	8609,78	6052,50	205,34	665,85	34,7
		VIIIв	15484,80	8609,78	6214,50	205,34	660,52	
		VIIIг	15484,80	8609,78	6214,50	205,34	660,52	
		VIIIе	15376,67	8609,78	6106,37	205,34	660,52	
		VIIIд	15506,11	8609,78	6230,48	205,34	665,85	
		IXа	15040,14	8609,78	5906,24	205,34	524,12	
		IXб	15193,20	8609,78	6014,37	205,34	569,05	
		IXв	15364,38	8609,78	6230,48	205,34	524,12	
		IXг	16599,41	9727,32	6325,62	232,01	546,47	
		IXд	15773,21	8979,67	6262,03	214,23	531,51	
		IXе	15364,38	8609,78	6230,48	205,34	524,12	
		Xа	15914,74	8979,67	6262,03	214,23	673,04	
		Xб	15914,74	8979,67	6262,03	214,23	673,04	
		Xв	16742,10	9727,32	6433,61	232,01	581,17	
		Xг	15915,89	8979,67	6370,01	214,23	566,21	
		XIа	16856,28	9727,32	6417,63	232,01	711,33	
		XIб	16856,28	9727,32	6417,63	232,01	711,33	
		XIв	16872,26	9727,32	6433,61	232,01	711,33	
		XIг	16856,28	9727,32	6417,63	232,01	711,33	
03-02-003-15	220 м	VIIIа	17999,45	10217,96	7125,33	243,16	656,16	934
		VIIIб	18113,28	10217,96	7189,39	243,16	705,93	41,2
		VIIIв	18298,59	10217,96	7381,18	243,16	699,45	
		VIIIг	18298,59	10217,96	7381,18	243,16	699,45	
		VIIIе	18170,58	10217,96	7253,17	243,16	699,45	
		VIIIд	18324,09	10217,96	7400,20	243,16	705,93	
		IXа	17793,90	10217,96	7016,35	243,16	559,59	
		IXб	17967,98	10217,96	7144,35	243,16	605,67	
		IXв	18177,75	10217,96	7400,20	243,16	559,59	
		IXг	19643,17	11544,24	7512,82	274,75	586,11	
		IXд	18662,86	10656,94	7437,55	253,53	568,37	
		IXе	18177,75	10217,96	7400,20	243,16	559,59	
		Xа	18804,25	10656,94	7437,55	253,53	709,76	
		Xб	18804,25	10656,94	7437,55	253,53	709,76	
		Xв	19806,30	11544,24	7640,67	274,75	621,39	
		Xг	18825,98	10656,94	7565,39	253,53	603,65	
		XIа	19920,74	11544,24	7621,64	274,75	754,86	
		XIб	19920,74	11544,24	7621,64	274,75	754,86	
		XIв	19939,77	11544,24	7640,67	274,75	754,86	
		XIг	19920,74	11544,24	7621,64	274,75	754,86	
03-02-003-16	260 м	VIIIа	20144,27	11399,48	8065,00	276,93	679,79	1042
		VIIIб	20267,01	11399,48	8137,97	276,93	729,56	46,9
		VIIIв	20479,00	11399,48	8356,44	276,93	723,08	
		VIIIг	20479,00	11399,48	8356,44	276,93	723,08	
		VIIIе	20333,19	11399,48	8210,63	276,93	723,08	
		VIIIд	20506,92	11399,48	8377,88	276,93	729,56	
		IXа	19923,32	11399,48	7940,62	276,93	583,22	
		IXб	20115,22	11399,48	8086,44	276,93	629,30	
		IXв	20360,58	11399,48	8377,88	276,93	583,22	
		IXг	21998,11	12879,12	8506,18	312,91	612,81	
		IXд	20902,65	11889,22	8420,42	288,93	593,01	
		IXе	20360,58	11399,48	8377,88	276,93	583,22	
		Xа	21044,04	11889,22	8420,42	288,93	734,40	
		Xб	21044,04	11889,22	8420,42	288,93	734,40	
		Xв	22179,02	12879,12	8651,81	312,91	648,09	
		Xг	21083,56	11889,22	8566,05	288,93	628,29	
		XIа	22291,05	12879,12	8630,37	312,91	781,56	
		XIб	22291,05	12879,12	8630,37	312,91	781,56	
		XIв	22312,49	12879,12	8651,81	312,91	781,56	
		XIг	22291,05	12879,12	8630,37	312,91	781,56	
03-02-003-17	300 м	VIIIа	23338,67	13412,44	9198,62	309,06	727,61	1226

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	23472,22	13412,44	9280,06	309,06	779,72	52,4
		VIIIв	23708,12	13412,44	9523,88	309,06	771,80	
		VIIIг	23708,12	13412,44	9523,88	309,06	771,80	
		VIIIе	23545,39	13412,44	9361,15	309,06	771,80	
		VIIIд	23740,85	13412,44	9548,69	309,06	779,72	
		IXа	23100,76	13412,44	9060,70	309,06	627,62	
		IXб	23311,01	13412,44	9223,43	309,06	675,14	
		IXв	23588,75	13412,44	9548,69	309,06	627,62	
		IXг	25507,69	15153,36	9691,89	349,21	662,44	
		IXд	24223,98	13988,66	9596,18	322,44	639,14	
		IXе	23588,75	13412,44	9548,69	309,06	627,62	
		Xа	24365,19	13988,66	9596,18	322,44	780,35	
		Xб	24365,19	13988,66	9596,18	322,44	780,35	
		Xв	25706,22	15153,36	9854,42	349,21	698,44	
		Xг	24422,51	13988,66	9758,71	322,44	675,14	
		XIа	25819,02	15153,36	9829,61	349,21	836,05	
		XIб	25819,02	15153,36	9829,61	349,21	836,05	
		XIв	25843,83	15153,36	9854,42	349,21	836,05	
		XIг	25819,02	15153,36	9829,61	349,21	836,05	
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной 1400 мм, длина								
03-02-003-18	5 м	VIIIа	3126,63	1297,20	1801,22	84,21	28,21	120
		VIIIб	3149,52	1297,20	1823,41	84,21	28,91	14,3
		VIIIв	3215,51	1297,20	1889,83	84,21	28,48	
		VIIIг	3215,51	1297,20	1889,83	84,21	28,48	
		VIIIе	3171,18	1297,20	1845,50	84,21	28,48	
		VIIIд	3219,54	1297,20	1893,43	84,21	28,91	
		IXа	3084,87	1297,20	1760,49	84,21	27,18	
		IXб	3129,63	1297,20	1804,82	84,21	27,61	
		IXв	3217,81	1297,20	1893,43	84,21	27,18	
		IXг	3429,40	1466,40	1932,43	95,15	30,57	
		IXд	3288,27	1353,60	1906,36	87,85	28,31	
		IXе	3217,81	1297,20	1893,43	84,21	27,18	
		Xа	3288,22	1353,60	1906,36	87,85	28,26	
		Xб	3288,22	1353,60	1906,36	87,85	28,26	
		Xв	3473,90	1466,40	1976,71	95,15	30,79	
		Xг	3332,77	1353,60	1950,64	87,85	28,53	
		XIа	3471,55	1466,40	1973,12	95,15	32,03	
		XIб	3471,55	1466,40	1973,12	95,15	32,03	
		XIв	3475,14	1466,40	1976,71	95,15	32,03	
XIг	3471,55	1466,40	1973,12	95,15	32,03			
03-02-003-19	10 м	VIIIа	3334,23	1351,25	1953,68	87,81	29,30	125
		VIIIб	3358,07	1351,25	1976,82	87,81	30,00	14,9
		VIIIв	3426,91	1351,25	2046,09	87,81	29,57	
		VIIIг	3426,91	1351,25	2046,09	87,81	29,57	
		VIIIе	3380,68	1351,25	1999,86	87,81	29,57	
		VIIIд	3431,43	1351,25	2050,18	87,81	30,00	
		IXа	3291,05	1351,25	1911,53	87,81	28,27	
		IXб	3337,72	1351,25	1957,77	87,81	28,70	
		IXв	3429,70	1351,25	2050,18	87,81	28,27	
		IXг	3650,15	1527,50	2090,86	99,22	31,79	
		IXд	3503,11	1410,00	2063,67	91,61	29,44	
		IXе	3429,70	1351,25	2050,18	87,81	28,27	
		Xа	3503,06	1410,00	2063,67	91,61	29,39	
		Xб	3503,06	1410,00	2063,67	91,61	29,39	
		Xв	3696,55	1527,50	2137,04	99,22	32,01	
		Xг	3549,51	1410,00	2109,85	91,61	29,66	
		XIа	3693,70	1527,50	2132,95	99,22	33,25	
		XIб	3693,70	1527,50	2132,95	99,22	33,25	
		XIв	3697,79	1527,50	2137,04	99,22	33,25	
XIг	3693,70	1527,50	2132,95	99,22	33,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-20	15 м	VIIIa	3471,29	1437,73	2002,54	93,75	31,02	133
		VIIIб	3496,70	1437,73	2027,25	93,75	31,72	15,9
		VIIIв	3570,23	1437,73	2101,21	93,75	31,29	
		VIIIг	3570,23	1437,73	2101,21	93,75	31,29	
		VIIIе	3520,86	1437,73	2051,84	93,75	31,29	
		VIIIд	3574,65	1437,73	2105,20	93,75	31,72	
		IXa	3424,88	1437,73	1957,16	93,75	29,99	
		IXб	3474,68	1437,73	2006,53	93,75	30,42	
		IXв	3572,92	1437,73	2105,20	93,75	29,99	
		IXг	3807,63	1625,26	2148,62	106,00	33,75	
		IXд	3651,08	1500,24	2119,60	97,81	31,24	
		IXе	3572,92	1437,73	2105,20	93,75	29,99	
		Xa	3651,03	1500,24	2119,60	97,81	31,19	
		Xб	3651,03	1500,24	2119,60	97,81	31,19	
		Xв	3857,16	1625,26	2197,93	106,00	33,97	
		Xг	3700,61	1500,24	2168,91	97,81	31,46	
		XIa	3854,41	1625,26	2193,94	106,00	35,21	
		XIб	3854,41	1625,26	2193,94	106,00	35,21	
		XIв	3858,40	1625,26	2197,93	106,00	35,21	
		XIг	3854,41	1625,26	2193,94	106,00	35,21	
03-02-003-21	20 м	VIIIa	4350,49	1956,61	2349,08	105,52	44,80	181
		VIIIб	4379,53	1956,61	2376,36	105,52	46,56	17,9
		VIIIв	4460,13	1956,61	2458,04	105,52	45,48	
		VIIIг	4460,13	1956,61	2458,04	105,52	45,48	
		VIIIе	4405,62	1956,61	2403,53	105,52	45,48	
		VIIIд	4465,99	1956,61	2462,82	105,52	46,56	
		IXa	4298,21	1956,61	2299,36	105,52	42,24	
		IXб	4353,79	1956,61	2353,86	105,52	43,32	
		IXв	4461,67	1956,61	2462,82	105,52	42,24	
		IXг	4770,85	2211,82	2511,68	119,23	47,35	
		IXд	4564,64	2041,68	2479,02	110,02	43,94	
		IXе	4461,67	1956,61	2462,82	105,52	42,24	
		Xa	4564,50	2041,68	2479,02	110,02	43,80	
		Xб	4564,50	2041,68	2479,02	110,02	43,80	
		Xв	4825,83	2211,82	2566,12	119,23	47,89	
		Xг	4619,62	2041,68	2533,46	110,02	44,48	
		XIa	4824,15	2211,82	2561,34	119,23	50,99	
		XIб	4824,15	2211,82	2561,34	119,23	50,99	
		XIв	4828,93	2211,82	2566,12	119,23	50,99	
		XIг	4824,15	2211,82	2561,34	119,23	50,99	
03-02-003-22	30 м	VIIIa	5236,37	2549,02	2630,70	115,43	56,65	233
		VIIIб	5267,99	2549,02	2660,56	115,43	58,41	19,6
		VIIIв	5356,31	2549,02	2749,96	115,43	57,33	
		VIIIг	5356,31	2549,02	2749,96	115,43	57,33	
		VIIIе	5296,64	2549,02	2690,29	115,43	57,33	
		VIIIд	5362,89	2549,02	2755,46	115,43	58,41	
		IXa	5179,65	2549,02	2576,54	115,43	54,09	
		IXб	5240,39	2549,02	2636,20	115,43	55,17	
		IXв	5358,57	2549,02	2755,46	115,43	54,09	
		IXг	5749,55	2879,88	2808,96	130,42	60,71	
		IXд	5488,01	2658,53	2773,20	120,43	56,28	
		IXе	5358,57	2549,02	2755,46	115,43	54,09	
		Xa	5487,87	2658,53	2773,20	120,43	56,14	
		Xб	5487,87	2658,53	2773,20	120,43	56,14	
		Xв	5809,68	2879,88	2868,55	130,42	61,25	
		Xг	5548,14	2658,53	2832,79	120,43	56,82	
		XIa	5807,27	2879,88	2863,04	130,42	64,35	
		XIб	5807,27	2879,88	2863,04	130,42	64,35	
		XIв	5812,78	2879,88	2868,55	130,42	64,35	
		XIг	5807,27	2879,88	2863,04	130,42	64,35	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-23	40 м	VIIIa	6210,04	3128,84	3008,79	124,88	72,41	286
		VIIIб	6245,40	3128,84	3041,11	124,88	75,45	21,2
		VIIIв	6340,27	3128,84	3137,85	124,88	73,58	
		VIIIг	6340,27	3128,84	3137,85	124,88	73,58	
		VIIIе	6275,71	3128,84	3073,29	124,88	73,58	
		VIIIд	6348,82	3128,84	3144,53	124,88	75,45	
		IXa	6147,71	3128,84	2950,91	124,88	67,96	
		IXб	6214,14	3128,84	3015,47	124,88	69,83	
		IXв	6341,33	3128,84	3144,53	124,88	67,96	
		IXг	6813,47	3534,96	3202,43	141,11	76,08	
		IXд	6497,64	3263,26	3163,73	130,29	70,65	
		IXе	6341,33	3128,84	3144,53	124,88	67,96	
		Xa	6497,41	3263,26	3163,73	130,29	70,42	
		Xб	6497,41	3263,26	3163,73	130,29	70,42	
		Xв	6878,89	3534,96	3266,91	141,11	77,02	
		Xг	6563,07	3263,26	3228,22	130,29	71,59	
		XIa	6877,59	3534,96	3260,23	141,11	82,40	
		XIб	6877,59	3534,96	3260,23	141,11	82,40	
		XIв	6884,27	3534,96	3266,91	141,11	82,40	
		XIг	6877,59	3534,96	3260,23	141,11	82,40	
03-02-003-24	50 м	VIIIa	6564,87	3282,00	3207,40	134,34	75,47	300
		VIIIб	6602,65	3282,00	3242,14	134,34	78,51	22,8
		VIIIв	6704,80	3282,00	3346,16	134,34	76,64	
		VIIIг	6704,80	3282,00	3346,16	134,34	76,64	
		VIIIе	6635,38	3282,00	3276,74	134,34	76,64	
		VIIIд	6713,72	3282,00	3353,21	134,34	78,51	
		IXa	6498,07	3282,00	3145,05	134,34	71,02	
		IXб	6569,35	3282,00	3214,46	134,34	72,89	
		IXв	6706,23	3282,00	3353,21	134,34	71,02	
		IXг	7202,99	3708,00	3415,45	151,79	79,54	
		IXд	6870,69	3423,00	3373,85	140,16	73,84	
		IXе	6706,23	3282,00	3353,21	134,34	71,02	
		Xa	6870,46	3423,00	3373,85	140,16	73,61	
		Xб	6870,46	3423,00	3373,85	140,16	73,61	
		Xв	7273,26	3708,00	3484,78	151,79	80,48	
		Xг	6940,96	3423,00	3443,18	140,16	74,78	
		XIa	7271,58	3708,00	3477,72	151,79	85,86	
		XIб	7271,58	3708,00	3477,72	151,79	85,86	
		XIв	7278,64	3708,00	3484,78	151,79	85,86	
		XIг	7271,58	3708,00	3477,72	151,79	85,86	
03-02-003-25	60 м	VIIIa	7589,12	3960,28	3539,80	143,80	89,04	362
		VIIIб	7629,36	3960,28	3577,00	143,80	92,08	24,4
		VIIIв	7738,85	3960,28	3688,36	143,80	90,21	
		VIIIг	7738,85	3960,28	3688,36	143,80	90,21	
		VIIIе	7664,53	3960,28	3614,04	143,80	90,21	
		VIIIд	7748,75	3960,28	3696,39	143,80	92,08	
		IXa	7518,39	3960,28	3473,52	143,80	84,59	
		IXб	7594,57	3960,28	3547,83	143,80	86,46	
		IXв	7741,26	3960,28	3696,39	143,80	84,59	
		IXг	8332,21	4474,32	3763,02	162,48	94,87	
		IXд	7936,90	4130,42	3718,49	150,02	87,99	
		IXе	7741,26	3960,28	3696,39	143,80	84,59	
		Xa	7936,67	4130,42	3718,49	150,02	87,76	
		Xб	7936,67	4130,42	3718,49	150,02	87,76	
		Xв	8407,38	4474,32	3837,25	162,48	95,81	
		Xг	8012,06	4130,42	3792,71	150,02	88,93	
		XIa	8404,73	4474,32	3829,22	162,48	101,19	
		XIб	8404,73	4474,32	3829,22	162,48	101,19	
		XIв	8412,76	4474,32	3837,25	162,48	101,19	
		XIг	8404,73	4474,32	3829,22	162,48	101,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-26	80 м	VIIIa	9508,30	5119,92	4269,35	163,91	119,03	468
		VIIIб	9556,64	5119,92	4312,54	163,91	124,18	27,5
		VIIIв	9682,76	5119,92	4441,83	163,91	121,01	
		VIIIг	9682,76	5119,92	4441,83	163,91	121,01	
		VIIIе	9596,46	5119,92	4355,53	163,91	121,01	
		VIIIд	9696,36	5119,92	4452,26	163,91	124,18	
		IXa	9424,91	5119,92	4193,48	163,91	111,51	
		IXб	9514,37	5119,92	4279,77	163,91	114,68	
		IXв	9683,69	5119,92	4452,26	163,91	111,51	
		IXг	10437,47	5784,48	4528,19	185,20	124,80	
		IXд	9933,22	5339,88	4477,43	171,01	115,91	
		IXе	9683,69	5119,92	4452,26	163,91	111,51	
		Xa	9932,82	5339,88	4477,43	171,01	115,51	
		Xб	9932,82	5339,88	4477,43	171,01	115,51	
		Xв	10525,23	5784,48	4614,37	185,20	126,38	
		Xг	10020,99	5339,88	4563,62	171,01	117,49	
		XIa	10523,91	5784,48	4603,94	185,20	135,49	
		XIб	10523,91	5784,48	4603,94	185,20	135,49	
		XIв	10534,34	5784,48	4614,37	185,20	135,49	
		XIг	10523,91	5784,48	4603,94	185,20	135,49	
03-02-003-27	100 м	VIIIa	11483,68	6367,08	4966,58	183,12	150,02	582
		VIIIб	11538,95	6367,08	5014,83	183,12	157,04	31,1
		VIIIв	11679,07	6367,08	5159,27	183,12	152,72	
		VIIIг	11679,07	6367,08	5159,27	183,12	152,72	
		VIIIе	11582,67	6367,08	5062,87	183,12	152,72	
		VIIIд	11695,93	6367,08	5171,81	183,12	157,04	
		IXa	11389,55	6367,08	4882,71	183,12	139,76	
		IXб	11490,28	6367,08	4979,12	183,12	144,08	
		IXв	11678,65	6367,08	5171,81	183,12	139,76	
		IXг	12606,44	7193,52	5256,63	206,91	156,29	
		IXд	11985,79	6640,62	5199,94	190,93	145,23	
		IXе	11678,65	6367,08	5171,81	183,12	139,76	
		Xa	11985,25	6640,62	5199,94	190,93	144,69	
		Xб	11985,25	6640,62	5199,94	190,93	144,69	
		Xв	12704,88	7193,52	5352,91	206,91	158,45	
		Xг	12084,23	6640,62	5296,22	190,93	147,39	
		XIa	12704,77	7193,52	5340,38	206,91	170,87	
		XIб	12704,77	7193,52	5340,38	206,91	170,87	
		XIв	12717,30	7193,52	5352,91	206,91	170,87	
		XIг	12704,77	7193,52	5340,38	206,91	170,87	
03-02-003-28	120 м	VIIIa	13372,22	7176,64	5560,53	203,39	635,05	656
		VIIIб	13476,89	7176,64	5614,14	203,39	686,11	34,4
		VIIIв	13633,04	7176,64	5774,61	203,39	681,79	
		VIIIг	13633,04	7176,64	5774,61	203,39	681,79	
		VIIIе	13525,93	7176,64	5667,50	203,39	681,79	
		VIIIд	13651,47	7176,64	5788,72	203,39	686,11	
		IXa	13177,87	7176,64	5467,54	203,39	533,69	
		IXб	13333,74	7176,64	5574,65	203,39	582,45	
		IXв	13499,05	7176,64	5788,72	203,39	533,69	
		IXг	14543,46	8108,16	5882,98	229,81	552,32	
		IXд	13844,80	7484,96	5819,98	212,19	539,86	
		IXе	13499,05	7176,64	5788,72	203,39	533,69	
		Xa	14003,84	7484,96	5819,98	212,19	698,90	
		Xб	14003,84	7484,96	5819,98	212,19	698,90	
		Xв	14688,55	8108,16	5989,95	229,81	590,44	
		Xг	13989,89	7484,96	5926,95	212,19	577,98	
		XIa	14815,73	8108,16	5975,84	229,81	731,73	
		XIб	14815,73	8108,16	5975,84	229,81	731,73	
		XIв	14829,84	8108,16	5989,95	229,81	731,73	
		XIг	14815,73	8108,16	5975,84	229,81	731,73	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-29	140 м	VIIIa	14642,59	7898,68	6089,13	222,30	654,78	722
		VIIIб	14753,87	7898,68	6147,71	222,30	707,48	37,7
		VIIIв	14923,91	7898,68	6323,08	222,30	702,15	
		VIIIг	14923,91	7898,68	6323,08	222,30	702,15	
		VIIIе	14806,86	7898,68	6206,03	222,30	702,15	
		VIIIд	14944,72	7898,68	6338,56	222,30	707,48	
		IXa	14437,28	7898,68	5987,57	222,30	551,03	
		IXб	14604,09	7898,68	6104,61	222,30	600,80	
		IXв	14788,27	7898,68	6338,56	222,30	551,03	
		IXг	15937,02	8923,92	6441,56	251,18	571,54	
		IXд	15168,56	8238,02	6372,72	231,92	557,82	
		IXе	14788,27	7898,68	6338,56	222,30	551,03	
		Xa	15327,47	8238,02	6372,72	231,92	716,73	
		Xб	15327,47	8238,02	6372,72	231,92	716,73	
		Xв	16092,54	8923,92	6558,46	251,18	610,16	
		Xг	15324,08	8238,02	6489,62	231,92	596,44	
		XIa	16221,25	8923,92	6542,98	251,18	754,35	
		XIб	16221,25	8923,92	6542,98	251,18	754,35	
		XIв	16236,73	8923,92	6558,46	251,18	754,35	
		XIг	16221,25	8923,92	6542,98	251,18	754,35	
03-02-003-30	160 м	VIIIa	16227,84	9047,38	6502,70	241,36	677,76	827
		VIIIб	16344,12	9047,38	6566,28	241,36	730,46	41
		VIIIв	16529,12	9047,38	6756,61	241,36	725,13	
		VIIIг	16529,12	9047,38	6756,61	241,36	725,13	
		VIIIе	16402,08	9047,38	6629,57	241,36	725,13	
		VIIIд	16550,78	9047,38	6772,94	241,36	730,46	
		IXa	16013,39	9047,38	6392,00	241,36	574,01	
		IXб	16190,19	9047,38	6519,03	241,36	623,78	
		IXв	16394,33	9047,38	6772,94	241,36	574,01	
		IXг	17703,90	10221,72	6884,69	272,72	597,49	
		IXд	16827,85	9436,07	6810,00	251,65	581,78	
		IXе	16394,33	9047,38	6772,94	241,36	574,01	
		Xa	16986,76	9436,07	6810,00	251,65	740,69	
		Xб	16986,76	9436,07	6810,00	251,65	740,69	
		Xв	17869,39	10221,72	7011,56	272,72	636,11	
		Xг	16993,34	9436,07	6936,87	251,65	620,40	
		XIa	17997,25	10221,72	6995,23	272,72	780,30	
		XIб	17997,25	10221,72	6995,23	272,72	780,30	
		XIв	18013,58	10221,72	7011,56	272,72	780,30	
		XIг	17997,25	10221,72	6995,23	272,72	780,30	
03-02-003-31	180 м	VIIIa	18205,49	10207,02	7297,52	252,62	700,95	933
		VIIIб	18324,75	10207,02	7364,08	252,62	753,65	43
		VIIIв	18518,69	10207,02	7563,35	252,62	748,32	
		VIIIг	18518,69	10207,02	7563,35	252,62	748,32	
		VIIIе	18385,69	10207,02	7430,35	252,62	748,32	
		VIIIд	18543,31	10207,02	7582,64	252,62	753,65	
		IXa	17988,04	10207,02	7183,82	252,62	597,20	
		IXб	18170,80	10207,02	7316,81	252,62	646,97	
		IXв	18386,86	10207,02	7582,64	252,62	597,20	
		IXг	19855,24	11531,88	7699,66	285,44	623,70	
		IXд	18872,94	10645,53	7621,44	263,56	605,97	
		IXе	18386,86	10207,02	7582,64	252,62	597,20	
		Xa	19031,85	10645,53	7621,44	263,56	764,88	
		Xб	19031,85	10645,53	7621,44	263,56	764,88	
		Xв	20026,68	11531,88	7832,48	285,44	662,32	
		Xг	19044,39	10645,53	7754,27	263,56	644,59	
		XIa	20151,58	11531,88	7813,19	285,44	806,51	
		XIб	20151,58	11531,88	7813,19	285,44	806,51	
		XIв	20170,87	11531,88	7832,48	285,44	806,51	
		XIг	20151,58	11531,88	7813,19	285,44	806,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-32	220 м	VIIIa	21521,98	12132,46	8644,01	297,80	745,51	1109
		VIIIб	21655,01	12132,46	8722,47	297,80	800,08	50,6
		VIIIв	21883,42	12132,46	8957,36	297,80	793,60	
		VIIIг	21883,42	12132,46	8957,36	297,80	793,60	
		VIIIе	21726,65	12132,46	8800,59	297,80	793,60	
		VIIIд	21912,83	12132,46	8980,29	297,80	800,08	
		IXa	21281,65	12132,46	8510,17	297,80	639,02	
		IXб	21489,34	12132,46	8666,94	297,80	689,94	
		IXв	21751,77	12132,46	8980,29	297,80	639,02	
		IXг	23495,97	13707,24	9118,22	336,49	670,51	
		IXд	22329,16	12653,69	9026,03	310,50	649,44	
		IXе	21751,77	12132,46	8980,29	297,80	639,02	
		Xa	22487,93	12653,69	9026,03	310,50	808,21	
		Xб	22487,93	12653,69	9026,03	310,50	808,21	
		Xв	23691,74	13707,24	9274,79	336,49	709,71	
		Xг	22524,93	12653,69	9182,60	310,50	688,64	
		XIa	23816,31	13707,24	9251,86	336,49	857,21	
		XIб	23816,31	13707,24	9251,86	336,49	857,21	
		XIв	23839,24	13707,24	9274,79	336,49	857,21	
		XIг	23816,31	13707,24	9251,86	336,49	857,21	
03-02-003-33	260 м	VIIIa	24047,53	13565,60	9707,76	335,47	774,17	1240
		VIIIб	24190,49	13565,60	9796,15	335,47	828,74	57
		VIIIв	24448,62	13565,60	10060,76	335,47	822,26	
		VIIIг	24448,62	13565,60	10060,76	335,47	822,26	
		VIIIе	24272,01	13565,60	9884,15	335,47	822,26	
		VIIIд	24480,79	13565,60	10086,45	335,47	828,74	
		IXa	23790,13	13565,60	9556,85	335,47	667,68	
		IXб	24017,66	13565,60	9733,46	335,47	718,60	
		IXв	24319,73	13565,60	10086,45	335,47	667,68	
		IXг	26271,14	15326,40	10241,84	379,06	702,90	
		IXд	24965,72	14148,40	10137,98	349,78	679,34	
		IXе	24319,73	13565,60	10086,45	335,47	667,68	
		Xa	25124,49	14148,40	10137,98	349,78	838,11	
		Xб	25124,49	14148,40	10137,98	349,78	838,11	
		Xв	26486,73	15326,40	10418,23	379,06	742,10	
		Xг	25181,31	14148,40	10314,37	349,78	718,54	
		XIa	26608,53	15326,40	10392,53	379,06	889,60	
		XIб	26608,53	15326,40	10392,53	379,06	889,60	
		XIв	26634,23	15326,40	10418,23	379,06	889,60	
		XIг	26608,53	15326,40	10392,53	379,06	889,60	
03-02-003-34	300 м	VIIIa	27838,40	15917,70	11091,93	374,95	828,77	1455
		VIIIб	27994,11	15917,70	11190,73	374,95	885,68	63,6
		VIIIв	28281,98	15917,70	11486,52	374,95	877,76	
		VIIIг	28281,98	15917,70	11486,52	374,95	877,76	
		VIIIе	28084,56	15917,70	11289,10	374,95	877,76	
		VIIIд	28319,71	15917,70	11516,33	374,95	885,68	
		IXa	27560,87	15917,70	10924,31	374,95	718,86	
		IXб	27810,65	15917,70	11121,73	374,95	771,22	
		IXв	28152,89	15917,70	11516,33	374,95	718,86	
		IXг	30434,03	17983,80	11690,04	423,66	760,19	
		IXд	28908,02	16601,55	11573,93	391,19	732,54	
		IXе	28152,89	15917,70	11516,33	374,95	718,86	
		Xa	29066,61	16601,55	11573,93	391,19	891,13	
		Xб	29066,61	16601,55	11573,93	391,19	891,13	
		Xв	30671,12	17983,80	11887,21	423,66	800,11	
		Xг	29145,11	16601,55	11771,10	391,19	772,46	
		XIa	30792,96	17983,80	11857,41	423,66	951,75	
		XIб	30792,96	17983,80	11857,41	423,66	951,75	
		XIв	30822,76	17983,80	11887,21	423,66	951,75	
		XIг	30792,96	17983,80	11857,41	423,66	951,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 03-02-004. Конвейеры ленточные передвижные реверсивные								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной 800 мм, длина								
03-02-004-01	10 м	VIIIa	8570,87	1902,56	5877,52	631,45	790,79	176
		VIIIб	8784,04	1902,56	5960,91	631,45	920,57	9,31
		VIIIв	9030,25	1902,56	6210,52	631,45	917,17	
		VIIIг	9030,25	1902,56	6210,52	631,45	917,17	
		VIIIе	8863,67	1902,56	6043,94	631,45	917,17	
		VIIIд	9042,69	1902,56	6219,56	631,45	920,57	
		IXa	8522,79	1902,56	5719,98	631,45	900,25	
		IXб	8620,30	1902,56	5886,56	631,45	831,18	
		IXв	9022,37	1902,56	6219,56	631,45	900,25	
		IXг	9376,97	2150,72	6321,04	713,58	905,21	
		IXд	9140,43	1985,28	6253,24	658,69	901,91	
		IXе	9022,37	1902,56	6219,56	631,45	900,25	
		Xa	9166,91	1985,28	6253,24	658,69	928,39	
		Xб	9153,95	1985,28	6253,24	658,69	915,43	
		Xв	9491,27	2150,72	6487,46	713,58	853,09	
		Xг	9254,73	1985,28	6419,66	658,69	849,79	
		XIa	9564,59	2150,72	6478,42	713,58	935,45	
		XIб	9564,59	2150,72	6478,42	713,58	935,45	
		XIв	9568,92	2150,72	6487,46	713,58	930,74	
		XIг	9559,88	2150,72	6478,42	713,58	930,74	
03-02-004-02	20 м	VIIIa	11539,06	2443,06	8265,57	904,00	830,43	226
		VIIIб	11793,79	2443,06	8383,73	904,00	967,00	10,6
		VIIIв	12143,49	2443,06	8737,29	904,00	963,14	
		VIIIг	12143,49	2443,06	8737,29	904,00	963,14	
		VIIIе	11907,55	2443,06	8501,35	904,00	963,14	
		VIIIд	12159,98	2443,06	8749,92	904,00	967,00	
		IXa	11426,43	2443,06	8042,25	904,00	941,12	
		IXб	11594,03	2443,06	8278,20	904,00	872,77	
		IXв	12134,10	2443,06	8749,92	904,00	941,12	
		IXг	12598,78	2761,72	8889,57	1021,59	947,49	
		IXд	12288,79	2549,28	8796,26	943,00	943,25	
		IXе	12134,10	2443,06	8749,92	904,00	941,12	
		Xa	12319,87	2549,28	8796,26	943,00	974,33	
		Xб	12306,91	2549,28	8796,26	943,00	961,37	
		Xв	12783,67	2761,72	9125,36	1021,59	896,59	
		Xг	12473,67	2549,28	9032,04	943,00	892,35	
		XIa	12855,75	2761,72	9112,73	1021,59	981,30	
		XIб	12855,75	2761,72	9112,73	1021,59	981,30	
		XIв	12863,67	2761,72	9125,36	1021,59	976,59	
		XIг	12851,04	2761,72	9112,73	1021,59	976,59	
03-02-004-03	30 м	VIIIa	14708,32	3005,18	10806,22	1190,06	896,92	278
		VIIIб	15012,78	3005,18	10961,26	1190,06	1046,34	12,92
		VIIIв	15472,28	3005,18	11425,10	1190,06	1042,00	
		VIIIг	15472,28	3005,18	11425,10	1190,06	1042,00	
		VIIIе	15162,76	3005,18	11115,58	1190,06	1042,00	
		VIIIд	15493,07	3005,18	11441,55	1190,06	1046,34	
		IXa	14529,51	3005,18	10513,16	1190,06	1011,17	
		IXб	14771,63	3005,18	10822,67	1190,06	943,78	
		IXв	15457,90	3005,18	11441,55	1190,06	1011,17	
		IXг	16039,39	3397,16	11623,22	1344,86	1019,01	
		IXд	15651,46	3135,84	11501,83	1241,41	1013,79	
		IXе	15457,90	3005,18	11441,55	1190,06	1011,17	
		Xa	15691,80	3135,84	11501,83	1241,41	1054,13	
		Xб	15678,84	3135,84	11501,83	1241,41	1041,17	
		Xв	16300,06	3397,16	11932,58	1344,86	970,32	
		Xг	15912,13	3135,84	11811,19	1241,41	965,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	16371,69	3397,16	11916,13	1344,86	1058,40	
		XIб	16371,69	3397,16	11916,13	1344,86	1058,40	
		XIв	16383,43	3397,16	11932,58	1344,86	1053,69	
		XIг	16366,98	3397,16	11916,13	1344,86	1053,69	
03-02-004-04	40 м	VIIIa	18245,31	3772,69	13553,60	1504,86	919,02	349
		VIIIб	18591,16	3772,69	13748,30	1504,86	1070,17	13,12
		VIIIв	19168,84	3772,69	14330,76	1504,86	1065,39	
		VIIIг	19168,84	3772,69	14330,76	1504,86	1065,39	
		VIIIе	18780,16	3772,69	13942,08	1504,86	1065,39	
		VIIIд	19194,25	3772,69	14351,39	1504,86	1070,17	
		IXa	17990,82	3772,69	13185,54	1504,86	1032,59	
		IXб	18312,62	3772,69	13574,23	1504,86	965,70	
		IXв	19156,67	3772,69	14351,39	1504,86	1032,59	
		IXг	19881,63	4264,78	14574,41	1700,60	1042,44	
		IXд	19397,98	3936,72	14425,39	1569,78	1035,87	
		IXе	19156,67	3772,69	14351,39	1504,86	1032,59	
		Xa	19439,04	3936,72	14425,39	1569,78	1076,93	
		Xб	19426,08	3936,72	14425,39	1569,78	1063,97	
		Xв	20221,81	4264,78	14962,88	1700,60	994,15	
		Xг	19738,16	3936,72	14813,86	1569,78	987,58	
		XIa	20290,72	4264,78	14942,26	1700,60	1083,68	
		XIб	20290,72	4264,78	14942,26	1700,60	1083,68	
		XIв	20306,63	4264,78	14962,88	1700,60	1078,97	
		XIг	20286,01	4264,78	14942,26	1700,60	1078,97	
03-02-004-05	50 м	VIIIa	22308,53	4648,30	16543,98	1845,12	1116,25	430
		VIIIб	22699,63	4648,30	16782,13	1845,12	1269,20	14,8
		VIIIв	23404,92	4648,30	17494,54	1845,12	1262,08	
		VIIIг	23404,92	4648,30	17494,54	1845,12	1262,08	
		VIIIе	22929,53	4648,30	17019,15	1845,12	1262,08	
		VIIIд	23437,17	4648,30	17519,67	1845,12	1269,20	
		IXa	21979,57	4648,30	16093,72	1845,12	1237,55	
		IXб	22371,79	4648,30	16569,11	1845,12	1154,38	
		IXв	23405,52	4648,30	17519,67	1845,12	1237,55	
		IXг	24294,74	5254,60	17790,47	2085,12	1249,67	
		IXд	23701,51	4850,40	17609,52	1924,72	1241,59	
		IXе	23405,52	4648,30	17519,67	1845,12	1237,55	
		Xa	23750,45	4850,40	17609,52	1924,72	1290,53	
		Xб	23734,11	4850,40	17609,52	1924,72	1274,19	
		Xв	24715,40	5254,60	18265,64	2085,12	1195,16	
		Xг	24122,17	4850,40	18084,69	1924,72	1187,08	
		XIa	24799,55	5254,60	18240,51	2085,12	1304,44	
		XIб	24799,55	5254,60	18240,51	2085,12	1304,44	
		XIв	24818,74	5254,60	18265,64	2085,12	1298,50	
		XIг	24793,61	5254,60	18240,51	2085,12	1298,50	
03-02-004-06	60 м	VIIIa	26609,62	5491,48	19850,74	2200,60	1267,40	508
		VIIIб	27078,80	5491,48	20136,05	2200,60	1451,27	20,7
		VIIIв	27924,71	5491,48	20989,52	2200,60	1443,71	
		VIIIг	27924,71	5491,48	20989,52	2200,60	1443,71	
		VIIIе	27355,18	5491,48	20419,99	2200,60	1443,71	
		VIIIд	27962,44	5491,48	21019,69	2200,60	1451,27	
		IXa	26202,18	5491,48	19311,38	2200,60	1399,32	
		IXб	26690,24	5491,48	19880,91	2200,60	1317,85	
		IXв	27910,49	5491,48	21019,69	2200,60	1399,32	
		IXг	28970,48	6207,76	21349,07	2486,84	1413,65	
		IXд	28263,31	5730,24	21128,98	2295,54	1404,09	
		IXе	27910,49	5491,48	21019,69	2200,60	1399,32	
		Xa	28335,49	5730,24	21128,98	2295,54	1476,27	
		Xб	28319,15	5730,24	21128,98	2295,54	1459,93	
		Xв	29490,39	6207,76	21918,33	2486,84	1364,30	
		Xг	28783,21	5730,24	21698,23	2295,54	1354,74	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	29575,85	6207,76	21888,16	2486,84	1479,93	
		XIб	29575,85	6207,76	21888,16	2486,84	1479,93	
		XIв	29600,08	6207,76	21918,33	2486,84	1473,99	
		XIг	29569,91	6207,76	21888,16	2486,84	1473,99	
03-02-004-07	70 м	VIIIa	30114,43	6086,03	22641,17	2505,30	1387,23	563
		VIIIб	30648,75	6086,03	22966,72	2505,30	1596,00	25,5
		VIIIв	31614,53	6086,03	23940,52	2505,30	1587,98	
		VIIIг	31614,53	6086,03	23940,52	2505,30	1587,98	
		VIIIе	30964,71	6086,03	23290,70	2505,30	1587,98	
		VIIIд	31656,92	6086,03	23974,89	2505,30	1596,00	
		IXa	29639,18	6086,03	22025,73	2505,30	1527,42	
		IXб	30208,98	6086,03	22675,54	2505,30	1447,41	
		IXв	31588,34	6086,03	23974,89	2505,30	1527,42	
		IXг	32776,98	6879,86	24353,82	2831,17	1543,30	
		IXд	31983,98	6350,64	24100,63	2613,38	1532,71	
		IXе	31588,34	6086,03	23974,89	2505,30	1527,42	
		Xa	32074,74	6350,64	24100,63	2613,38	1623,47	
		Xб	32058,41	6350,64	24100,63	2613,38	1607,14	
		Xв	33381,36	6879,86	25003,36	2831,17	1498,14	
		Xг	32588,35	6350,64	24750,16	2613,38	1487,55	
		XIa	33467,96	6879,86	24968,99	2831,17	1619,11	
		XIб	33467,96	6879,86	24968,99	2831,17	1619,11	
		XIв	33496,39	6879,86	25003,36	2831,17	1613,17	
		XIг	33462,02	6879,86	24968,99	2831,17	1613,17	
03-02-004-08	80 м	VIIIa	33343,22	6669,77	25209,57	2793,07	1463,88	617
		VIIIб	33929,93	6669,77	25572,36	2793,07	1687,80	28,3
		VIIIв	35006,41	6669,77	26657,51	2793,07	1679,13	
		VIIIг	35006,41	6669,77	26657,51	2793,07	1679,13	
		VIIIе	34282,30	6669,77	25933,40	2793,07	1679,13	
		VIIIд	35053,32	6669,77	26695,75	2793,07	1687,80	
		IXa	32801,45	6669,77	24523,69	2793,07	1607,99	
		IXб	33446,78	6669,77	25247,80	2793,07	1529,21	
		IXв	34973,51	6669,77	26695,75	2793,07	1607,99	
		IXг	36282,79	7539,74	27117,67	3156,37	1625,38	
		IXд	35409,30	6959,76	26835,75	2913,57	1613,79	
		IXе	34973,51	6669,77	26695,75	2793,07	1607,99	
		Xa	35510,85	6959,76	26835,75	2913,57	1715,34	
		Xб	35494,52	6959,76	26835,75	2913,57	1699,01	
		Xв	36964,08	7539,74	27841,50	3156,37	1582,84	
		Xг	36090,59	6959,76	27559,58	2913,57	1571,25	
		XIa	37051,05	7539,74	27803,27	3156,37	1708,04	
		XIб	37051,05	7539,74	27803,27	3156,37	1708,04	
		XIв	37083,34	7539,74	27841,50	3156,37	1702,10	
		XIг	37045,11	7539,74	27803,27	3156,37	1702,10	
03-02-004-09	90 м	VIIIa	36255,94	7210,27	27569,01	3063,91	1476,66	667
		VIIIб	36877,65	7210,27	27966,19	3063,91	1701,19	29,14
		VIIIв	38056,60	7210,27	29154,18	3063,91	1692,15	
		VIIIг	38056,60	7210,27	29154,18	3063,91	1692,15	
		VIIIе	37263,87	7210,27	28361,45	3063,91	1692,15	
		VIIIд	38107,41	7210,27	29195,95	3063,91	1701,19	
		IXa	35648,21	7210,27	26818,06	3063,91	1619,88	
		IXб	36362,52	7210,27	27610,78	3063,91	1541,47	
		IXв	38026,10	7210,27	29195,95	3063,91	1619,88	
		IXг	39444,46	8150,74	29655,04	3462,44	1638,68	
		IXд	38498,20	7523,76	29348,29	3196,10	1626,15	
		IXе	38026,10	7210,27	29195,95	3063,91	1619,88	
		Xa	38599,71	7523,76	29348,29	3196,10	1727,66	
		Xб	38583,37	7523,76	29348,29	3196,10	1711,32	
		Xв	40194,56	8150,74	30447,49	3462,44	1596,33	
		Xг	39248,29	7523,76	30140,73	3196,10	1583,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	40279,06	8150,74	30405,71	3462,44	1722,61	
		XIб	40279,06	8150,74	30405,71	3462,44	1722,61	
		XIв	40314,90	8150,74	30447,49	3462,44	1716,67	
		XIг	40273,12	8150,74	30405,71	3462,44	1716,67	
03-02-004-10	100 м	VIIIa	39578,85	7804,82	30181,85	3351,68	1592,18	722
		VIIIб	40262,23	7804,82	30616,78	3351,68	1840,63	33,08
		VIIIв	41553,58	7804,82	31917,64	3351,68	1831,12	
		VIIIг	41553,58	7804,82	31917,64	3351,68	1831,12	
		VIIIе	40685,55	7804,82	31049,61	3351,68	1831,12	
		VIIIд	41608,80	7804,82	31963,35	3351,68	1840,63	
		IXa	38907,59	7804,82	29359,53	3351,68	1743,24	
		IXб	39698,64	7804,82	30227,56	3351,68	1666,26	
		IXв	41511,41	7804,82	31963,35	3351,68	1743,24	
		IXг	43054,39	8822,84	32467,95	3787,64	1763,60	
		IXд	42024,97	8144,16	32130,79	3496,28	1750,02	
		IXе	41511,41	7804,82	31963,35	3351,68	1743,24	
		Xa	42144,28	8144,16	32130,79	3496,28	1869,33	
		Xб	42127,94	8144,16	32130,79	3496,28	1852,99	
		Xв	43883,83	8822,84	33335,71	3787,64	1725,28	
		Xг	42854,40	8144,16	32998,54	3496,28	1711,70	
		XIa	43969,62	8822,84	33290,00	3787,64	1856,78	
		XIб	43969,62	8822,84	33290,00	3787,64	1856,78	
		XIв	44009,39	8822,84	33335,71	3787,64	1850,84	
		XIг	43963,68	8822,84	33290,00	3787,64	1850,84	
Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной 1000 мм, длина								
03-02-004-11	10 м	VIIIa	9764,02	2162,00	6763,69	729,60	838,33	200
		VIIIб	9991,12	2162,00	6859,73	729,60	969,39	9,99
		VIIIв	10274,68	2162,00	7147,18	729,60	965,50	
		VIIIг	10274,68	2162,00	7147,18	729,60	965,50	
		VIIIе	10082,84	2162,00	6955,34	729,60	965,50	
		VIIIд	10288,97	2162,00	7157,58	729,60	969,39	
		IXa	9693,35	2162,00	6582,25	729,60	949,10	
		IXб	9812,90	2162,00	6774,09	729,60	876,81	
		IXв	10268,68	2162,00	7157,58	729,60	949,10	
		IXг	10672,05	2444,00	7273,31	824,50	954,74	
		IXд	10402,96	2256,00	7195,98	761,08	950,98	
		IXе	10268,68	2162,00	7157,58	729,60	949,10	
		Xa	10431,82	2256,00	7195,98	761,08	979,84	
		Xб	10418,86	2256,00	7195,98	761,08	966,88	
		Xв	10810,66	2444,00	7464,96	824,50	901,70	
		Xг	10541,57	2256,00	7387,63	761,08	897,94	
		XIa	10886,67	2444,00	7454,56	824,50	988,11	
		XIб	10886,67	2444,00	7454,56	824,50	988,11	
		XIв	10892,36	2444,00	7464,96	824,50	983,40	
		XIг	10881,96	2444,00	7454,56	824,50	983,40	
03-02-004-12	20 м	VIIIa	13134,56	2745,74	9465,52	1030,88	923,30	254
		VIIIб	13417,82	2745,74	9600,70	1030,88	1071,38	13,14
		VIIIв	13817,84	2745,74	10005,17	1030,88	1066,93	
		VIIIг	13817,84	2745,74	10005,17	1030,88	1066,93	
		VIIIе	13547,92	2745,74	9735,25	1030,88	1066,93	
		VIIIд	13836,75	2745,74	10019,63	1030,88	1071,38	
		IXa	12994,79	2745,74	9210,07	1030,88	1038,98	
		IXб	13193,65	2745,74	9479,99	1030,88	967,92	
		IXв	13804,35	2745,74	10019,63	1030,88	1038,98	
		IXг	14331,13	3103,88	10181,10	1164,97	1046,15	
		IXд	13979,71	2865,12	10073,22	1075,36	1041,37	
		IXе	13804,35	2745,74	10019,63	1030,88	1038,98	
		Xa	14020,92	2865,12	10073,22	1075,36	1082,58	
		Xб	14007,96	2865,12	10073,22	1075,36	1069,62	
		Xв	14550,73	3103,88	10450,83	1164,97	996,02	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	14199,31	2865,12	10342,95	1075,36	991,24	
		XIa	14626,99	3103,88	10436,37	1164,97	1086,74	
		XIб	14626,99	3103,88	10436,37	1164,97	1086,74	
		XIв	14636,74	3103,88	10450,83	1164,97	1082,03	
		XIг	14622,28	3103,88	10436,37	1164,97	1082,03	
03-02-004-13	30 м	VIIIa	16334,62	3340,29	12034,20	1325,49	960,13	309
		VIIIб	16661,25	3340,29	12206,81	1325,49	1114,15	14,25
		VIIIв	17172,65	3340,29	12723,22	1325,49	1109,14	
		VIIIг	17172,65	3340,29	12723,22	1325,49	1109,14	
		VIIIe	16828,05	3340,29	12378,62	1325,49	1109,14	
		VIIIд	17195,98	3340,29	12741,54	1325,49	1114,15	
		IXa	16124,64	3340,29	11707,92	1325,49	1076,43	
		IXб	16398,94	3340,29	12052,52	1325,49	1006,13	
		IXв	17158,26	3340,29	12741,54	1325,49	1076,43	
		IXг	17804,68	3775,98	12943,56	1497,89	1085,14	
		IXд	17373,42	3485,52	12808,57	1382,67	1079,33	
		IXe	17158,26	3340,29	12741,54	1325,49	1076,43	
		Xa	17418,44	3485,52	12808,57	1382,67	1124,35	
		Xб	17405,48	3485,52	12808,57	1382,67	1111,39	
		Xв	18100,06	3775,98	13287,97	1497,89	1036,11	
		Xг	17668,81	3485,52	13152,99	1382,67	1030,30	
		XIa	18174,91	3775,98	13269,65	1497,89	1129,28	
		XIб	18174,91	3775,98	13269,65	1497,89	1129,28	
		XIв	18188,52	3775,98	13287,97	1497,89	1124,57	
		XIг	18170,20	3775,98	13269,65	1497,89	1124,57	
03-02-004-14	40 м	VIIIa	20169,66	4140,23	15023,94	1664,04	1005,49	383
		VIIIб	20546,33	4140,23	15239,63	1664,04	1166,47	15,46
		VIIIв	21186,02	4140,23	15884,89	1664,04	1160,90	
		VIIIг	21186,02	4140,23	15884,89	1664,04	1160,90	
		VIIIe	20755,42	4140,23	15454,29	1664,04	1160,90	
		VIIIд	21214,45	4140,23	15907,75	1664,04	1166,47	
		IXa	19879,21	4140,23	14616,20	1664,04	1122,78	
		IXб	20240,33	4140,23	15046,80	1664,04	1053,30	
		IXв	21170,76	4140,23	15907,75	1664,04	1122,78	
		IXг	21970,23	4680,26	16156,38	1880,48	1133,59	
		IXд	21436,87	4320,24	15990,25	1735,83	1126,38	
		IXe	21170,76	4140,23	15907,75	1664,04	1122,78	
		Xa	21486,48	4320,24	15990,25	1735,83	1175,99	
		Xб	21473,52	4320,24	15990,25	1735,83	1163,03	
		Xв	22352,84	4680,26	16586,74	1880,48	1085,84	
		Xг	21819,48	4320,24	16420,61	1735,83	1078,63	
		XIa	22425,79	4680,26	16563,88	1880,48	1181,65	
		XIб	22425,79	4680,26	16563,88	1880,48	1181,65	
		XIв	22443,93	4680,26	16586,74	1880,48	1176,93	
		XIг	22421,07	4680,26	16563,88	1880,48	1176,93	
03-02-004-15	50 м	VIIIa	23825,04	4842,88	17771,96	1980,54	1210,20	448
		VIIIб	24237,56	4842,88	18027,68	1980,54	1367,00	16,1
		VIIIв	24994,28	4842,88	18792,67	1980,54	1358,73	
		VIIIг	24994,28	4842,88	18792,67	1980,54	1358,73	
		VIIIe	24483,80	4842,88	18282,19	1980,54	1358,73	
		VIIIд	25029,55	4842,88	18819,67	1980,54	1367,00	
		IXa	23465,45	4842,88	17288,48	1980,54	1334,09	
		IXб	23886,53	4842,88	17798,96	1980,54	1244,69	
		IXв	24996,64	4842,88	18819,67	1980,54	1334,09	
		IXг	25932,09	5474,56	19110,81	2238,15	1346,72	
		IXд	25308,01	5053,44	18916,27	2065,99	1338,30	
		IXe	24996,64	4842,88	18819,67	1980,54	1334,09	
		Xa	25362,44	5053,44	18916,27	2065,99	1392,73	
		Xб	25346,11	5053,44	18916,27	2065,99	1376,40	
		Xв	26386,20	5474,56	19621,04	2238,15	1290,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	25762,12	5053,44	19426,50	2065,99	1282,18	
		XIa	26477,28	5474,56	19594,03	2238,15	1408,69	
		XIб	26477,28	5474,56	19594,03	2238,15	1408,69	
		XIв	26498,35	5474,56	19621,04	2238,15	1402,75	
		XIг	26471,34	5474,56	19594,03	2238,15	1402,75	
03-02-004-16	60 м	VIIa	29115,60	5988,74	21723,70	2403,73	1403,16	554
		VIIб	29623,68	5988,74	22035,81	2403,73	1599,13	23,79
		VIIв	30548,48	5988,74	22969,44	2403,73	1590,30	
		VIIг	30548,48	5988,74	22969,44	2403,73	1590,30	
		VIIe	29925,46	5988,74	22346,42	2403,73	1590,30	
		VIIд	30590,32	5988,74	23002,45	2403,73	1599,13	
		IXa	28662,96	5988,74	21133,69	2403,73	1540,53	
		IXб	29198,72	5988,74	21756,71	2403,73	1453,27	
		IXв	30531,72	5988,74	23002,45	2403,73	1540,53	
		IXг	31690,64	6769,88	23364,60	2716,39	1556,16	
		IXд	30917,48	6249,12	23122,62	2507,44	1545,74	
		IXe	30531,72	5988,74	23002,45	2403,73	1540,53	
		Xa	31001,36	6249,12	23122,62	2507,44	1629,62	
		Xб	30985,02	6249,12	23122,62	2507,44	1613,28	
		Xв	32263,78	6769,88	23987,32	2716,39	1506,58	
		Xг	31490,61	6249,12	23745,33	2507,44	1496,16	
		XIa	32356,87	6769,88	23954,31	2716,39	1632,68	
		XIб	32356,87	6769,88	23954,31	2716,39	1632,68	
		XIв	32383,94	6769,88	23987,32	2716,39	1626,74	
		XIг	32350,93	6769,88	23954,31	2716,39	1626,74	
03-02-004-17	70 м	VIIa	32854,72	6637,34	24679,52	2725,36	1537,86	614
		VIIб	33433,48	6637,34	25034,21	2725,36	1761,93	29,11
		VIIв	34485,09	6637,34	26095,21	2725,36	1752,54	
		VIIг	34485,09	6637,34	26095,21	2725,36	1752,54	
		VIIe	33777,09	6637,34	25387,21	2725,36	1752,54	
		VIIд	34531,94	6637,34	26132,67	2725,36	1761,93	
		IXa	32330,72	6637,34	24008,98	2725,36	1684,40	
		IXб	32953,16	6637,34	24716,98	2725,36	1598,84	
		IXв	34454,41	6637,34	26132,67	2725,36	1684,40	
		IXг	35752,51	7503,08	26547,72	3079,85	1701,71	
		IXд	34886,49	6925,92	26270,40	2842,94	1690,17	
		IXe	34454,41	6637,34	26132,67	2725,36	1684,40	
		Xa	34991,27	6925,92	26270,40	2842,94	1794,95	
		Xб	34974,93	6925,92	26270,40	2842,94	1778,61	
		Xв	36415,37	7503,08	27255,42	3079,85	1656,87	
		Xг	35549,34	6925,92	26978,09	2842,94	1645,33	
		XIa	36510,17	7503,08	27217,95	3079,85	1789,14	
		XIб	36510,17	7503,08	27217,95	3079,85	1789,14	
		XIв	36541,70	7503,08	27255,42	3079,85	1783,20	
		XIг	36504,23	7503,08	27217,95	3079,85	1783,20	
03-02-004-18	80 м	VIIa	35623,95	6777,87	27245,30	3013,13	1600,78	627
		VIIб	36253,93	6777,87	27637,21	3013,13	1838,85	31,77
		VIIв	37416,24	6777,87	28809,47	3013,13	1828,90	
		VIIг	37416,24	6777,87	28809,47	3013,13	1828,90	
		VIIe	36634,00	6777,87	28027,23	3013,13	1828,90	
		VIIд	37467,52	6777,87	28850,80	3013,13	1838,85	
		IXa	35033,32	6777,87	26504,39	3013,13	1751,06	
		IXб	35731,09	6777,87	27286,62	3013,13	1666,60	
		IXв	37379,73	6777,87	28850,80	3013,13	1751,06	
		IXг	38739,36	7661,94	29308,68	3405,05	1768,74	
		IXд	37832,24	7072,56	29002,73	3143,12	1756,95	
		IXe	37379,73	6777,87	28850,80	3013,13	1751,06	
		Xa	37947,04	7072,56	29002,73	3143,12	1871,75	
		Xб	37930,71	7072,56	29002,73	3143,12	1855,42	
		Xв	39478,88	7661,94	30090,62	3405,05	1726,32	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	38571,76	7072,56	29784,67	3143,12	1714,53	
		XIa	39573,62	7661,94	30049,29	3405,05	1862,39	
		XIб	39573,62	7661,94	30049,29	3405,05	1862,39	
		XIв	39609,01	7661,94	30090,62	3405,05	1856,45	
		XIг	39567,68	7661,94	30049,29	3405,05	1856,45	
03-02-004-19	90 м	VIIIa	39691,58	7848,06	30139,24	3334,76	1704,28	726
		VIIIб	40382,48	7848,06	30573,04	3334,76	1961,38	35,3
		VIIIв	41669,48	7848,06	31870,55	3334,76	1950,87	
		VIIIг	41669,48	7848,06	31870,55	3334,76	1950,87	
		VIIIе	40803,67	7848,06	31004,74	3334,76	1950,87	
		VIIIд	41725,67	7848,06	31916,23	3334,76	1961,38	
		IXa	39027,41	7848,06	29319,11	3334,76	1860,24	
		IXб	39810,07	7848,06	30184,92	3334,76	1777,09	
		IXв	41624,53	7848,06	31916,23	3334,76	1860,24	
		IXг	43175,92	8871,72	32423,49	3768,51	1880,71	
		IXд	42140,90	8189,28	32084,55	3478,63	1867,07	
		IXе	41624,53	7848,06	31916,23	3334,76	1860,24	
		Xa	42269,62	8189,28	32084,55	3478,63	1995,79	
		Xб	42253,28	8189,28	32084,55	3478,63	1979,45	
		Xв	44002,26	8871,72	33289,00	3768,51	1841,54	
		Xг	42967,24	8189,28	32950,06	3478,63	1827,90	
		XIa	44097,29	8871,72	33243,32	3768,51	1982,25	
		XIб	44097,29	8871,72	33243,32	3768,51	1982,25	
		XIв	44137,03	8871,72	33289,00	3768,51	1976,31	
		XIг	44091,35	8871,72	33243,32	3768,51	1976,31	
03-02-004-20	100 м	VIIIa	43008,36	8431,80	32822,47	3639,46	1754,09	780
		VIIIб	43747,25	8431,80	33295,30	3639,46	2020,15	37,06
		VIIIв	45150,35	8431,80	34709,48	3639,46	2009,07	
		VIIIг	45150,35	8431,80	34709,48	3639,46	2009,07	
		VIIIе	44206,70	8431,80	33765,83	3639,46	2009,07	
		VIIIд	45211,14	8431,80	34759,19	3639,46	2020,15	
		IXa	42272,16	8431,80	31928,53	3639,46	1911,83	
		IXб	43133,57	8431,80	32872,19	3639,46	1829,58	
		IXв	45102,82	8431,80	34759,19	3639,46	1911,83	
		IXг	46775,33	9531,60	35309,91	4112,84	1933,82	
		IXд	45659,49	8798,40	34941,93	3796,47	1919,16	
		IXе	45102,82	8431,80	34759,19	3639,46	1911,83	
		Xa	45794,35	8798,40	34941,93	3796,47	2054,02	
		Xб	45778,02	8798,40	34941,93	3796,47	2037,69	
		Xв	47681,10	9531,60	36253,26	4112,84	1896,24	
		Xг	46565,26	8798,40	35885,28	3796,47	1881,58	
		XIa	47775,06	9531,60	36203,55	4112,84	2039,91	
		XIб	47775,06	9531,60	36203,55	4112,84	2039,91	
		XIв	47818,83	9531,60	36253,26	4112,84	2033,97	
		XIг	47769,12	9531,60	36203,55	4112,84	2033,97	
Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной 1200 мм, длина								
03-02-004-21	10 м	VIIIa	11503,37	2529,54	7976,20	846,39	997,63	234
		VIIIб	11773,66	2529,54	8089,09	846,39	1155,03	15,64
		VIIIв	12107,08	2529,54	8426,82	846,39	1150,72	
		VIIIг	12107,08	2529,54	8426,82	846,39	1150,72	
		VIIIе	11881,75	2529,54	8201,49	846,39	1150,72	
		VIIIд	12123,80	2529,54	8439,23	846,39	1155,03	
		IXa	11412,43	2529,54	7763,27	846,39	1119,62	
		IXб	11563,23	2529,54	7988,61	846,39	1045,08	
		IXв	12088,39	2529,54	8439,23	846,39	1119,62	
		IXг	12567,55	2859,48	8581,85	956,48	1126,22	
		IXд	12247,90	2639,52	8486,56	882,90	1121,82	
		IXе	12088,39	2529,54	8439,23	846,39	1119,62	
		Xa	12298,55	2639,52	8486,56	882,90	1172,47	
		Xб	12285,59	2639,52	8486,56	882,90	1159,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	12742,95	2859,48	8807,14	956,48	1076,33	
		Xг	12423,30	2639,52	8711,85	882,90	1071,93	
		XIa	12825,03	2859,48	8794,73	956,48	1170,82	
		XIб	12825,03	2859,48	8794,73	956,48	1170,82	
		XIв	12832,73	2859,48	8807,14	956,48	1166,11	
		XIг	12820,32	2859,48	8794,73	956,48	1166,11	
03-02-004-22	20 м	VIIIa	14813,32	3156,52	10616,88	1149,38	1039,92	292
		VIIIб	15129,18	3156,52	10768,26	1149,38	1204,40	16,7
		VIIIв	15577,04	3156,52	11221,07	1149,38	1199,45	
		VIIIг	15577,04	3156,52	11221,07	1149,38	1199,45	
		VIIIе	15274,92	3156,52	10918,95	1149,38	1199,45	
		VIIIд	15598,36	3156,52	11237,44	1149,38	1204,40	
		IXa	14650,37	3156,52	10331,13	1149,38	1162,72	
		IXб	14878,84	3156,52	10633,25	1149,38	1089,07	
		IXв	15556,68	3156,52	11237,44	1149,38	1162,72	
		IXг	16160,90	3568,24	11421,71	1298,88	1170,95	
		IXд	15757,82	3293,76	11298,59	1198,96	1165,47	
		IXе	15556,68	3156,52	11237,44	1149,38	1162,72	
		Xa	15813,06	3293,76	11298,59	1198,96	1220,71	
		Xб	15800,09	3293,76	11298,59	1198,96	1207,74	
		Xв	16414,40	3568,24	11723,79	1298,88	1122,37	
		Xг	16011,32	3293,76	11600,67	1198,96	1116,89	
		XIa	16495,37	3568,24	11707,41	1298,88	1219,72	
		XIб	16495,37	3568,24	11707,41	1298,88	1219,72	
		XIв	16507,03	3568,24	11723,79	1298,88	1215,00	
		XIг	16490,65	3568,24	11707,41	1298,88	1215,00	
03-02-004-23	30 м	VIIIa	18346,90	3794,31	13448,22	1469,29	1104,37	351
		VIIIб	18715,99	3794,31	13640,73	1469,29	1280,95	19
		VIIIв	19286,20	3794,31	14216,52	1469,29	1275,37	
		VIIIг	19286,20	3794,31	14216,52	1469,29	1275,37	
		VIIIе	18902,02	3794,31	13832,34	1469,29	1275,37	
		VIIIд	19312,41	3794,31	14237,15	1469,29	1280,95	
		IXa	18108,95	3794,31	13084,68	1469,29	1229,96	
		IXб	18420,56	3794,31	13468,85	1469,29	1157,40	
		IXв	19261,42	3794,31	14237,15	1469,29	1229,96	
		IXг	19996,91	4289,22	14467,84	1660,41	1239,85	
		IXд	19506,24	3959,28	14313,70	1532,68	1233,26	
		IXе	19261,42	3794,31	14237,15	1469,29	1229,96	
		Xa	19569,94	3959,28	14313,70	1532,68	1296,96	
		Xб	19556,98	3959,28	14313,70	1532,68	1284,00	
		Xв	20334,59	4289,22	14851,97	1660,41	1193,40	
		Xг	19843,92	3959,28	14697,83	1532,68	1186,81	
		XIa	20414,97	4289,22	14831,34	1660,41	1294,41	
		XIб	20414,97	4289,22	14831,34	1660,41	1294,41	
		XIв	20430,89	4289,22	14851,97	1660,41	1289,70	
		XIг	20410,26	4289,22	14831,34	1660,41	1289,70	
03-02-004-24	40 м	VIIIa	22374,31	4615,87	16607,94	1828,19	1150,50	427
		VIIIб	22796,02	4615,87	16846,00	1828,19	1334,15	20,16
		VIIIв	23501,75	4615,87	17557,94	1828,19	1327,94	
		VIIIг	23501,75	4615,87	17557,94	1828,19	1327,94	
		VIIIе	23026,73	4615,87	17082,92	1828,19	1327,94	
		VIIIд	23533,44	4615,87	17583,42	1828,19	1334,15	
		IXa	22051,21	4615,87	16158,41	1828,19	1276,93	
		IXб	22454,54	4615,87	16633,42	1828,19	1205,25	
		IXв	23476,22	4615,87	17583,42	1828,19	1276,93	
		IXг	24370,09	5217,94	17863,18	2065,99	1288,97	
		IXд	23773,75	4816,56	17676,25	1907,06	1280,94	
		IXе	23476,22	4615,87	17583,42	1828,19	1276,93	
		Xa	23842,03	4816,56	17676,25	1907,06	1349,22	
		Xб	23829,07	4816,56	17676,25	1907,06	1336,26	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	24799,92	5217,94	18338,15	2065,99	1243,83	
		Xг	24203,59	4816,56	18151,23	1907,06	1235,80	
		XIa	24878,27	5217,94	18312,67	2065,99	1347,66	
		XIб	24878,27	5217,94	18312,67	2065,99	1347,66	
		XIв	24899,04	5217,94	18338,15	2065,99	1342,95	
		XIг	24873,56	5217,94	18312,67	2065,99	1342,95	
03-02-004-25	50 м	VIIIa	27383,39	5729,30	20213,90	2234,46	1440,19	530
		VIIIб	27862,31	5729,30	20504,25	2234,46	1628,76	23,12
		VIIIв	28721,39	5729,30	21372,58	2234,46	1619,51	
		VIIIг	28721,39	5729,30	21372,58	2234,46	1619,51	
		VIIIе	28142,02	5729,30	20793,21	2234,46	1619,51	
		VIIIд	28761,56	5729,30	21403,50	2234,46	1628,76	
		IXa	26972,75	5729,30	19665,45	2234,46	1578,00	
		IXб	27457,48	5729,30	20244,82	2234,46	1483,36	
		IXв	28710,80	5729,30	21403,50	2234,46	1578,00	
		IXг	29811,94	6476,60	21742,40	2525,09	1592,94	
		IXд	29077,33	5978,40	21515,95	2330,86	1582,98	
		IXе	28710,80	5729,30	21403,50	2234,46	1578,00	
		Xa	29159,04	5978,40	21515,95	2330,86	1664,69	
		Xб	29142,70	5978,40	21515,95	2330,86	1648,35	
		Xв	30338,05	6476,60	22321,71	2525,09	1539,74	
		Xг	29603,45	5978,40	22095,27	2330,86	1529,78	
		XIa	30438,24	6476,60	22290,79	2525,09	1670,85	
		XIб	30438,24	6476,60	22290,79	2525,09	1670,85	
		XIв	30463,22	6476,60	22321,71	2525,09	1664,91	
		XIг	30432,30	6476,60	22290,79	2525,09	1664,91	
03-02-004-26	60 м	VIIIa	39589,85	6583,29	31471,21	2606,87	1535,35	609
		VIIIб	40234,19	6583,29	31908,84	2606,87	1742,06	26,5
		VIIIв	41538,83	6583,29	33223,36	2606,87	1732,18	
		VIIIг	41538,83	6583,29	33223,36	2606,87	1732,18	
		VIIIе	40661,76	6583,29	32346,29	2606,87	1732,18	
		VIIIд	41593,25	6583,29	33267,90	2606,87	1742,06	
		IXa	38900,24	6583,29	30638,67	2606,87	1678,28	
		IXб	39684,03	6583,29	31515,75	2606,87	1584,99	
		IXв	41529,47	6583,29	33267,90	2606,87	1678,28	
		IXг	42808,46	7441,98	33671,03	2945,94	1695,45	
		IXд	41955,13	6869,52	33401,61	2719,33	1684,00	
		IXе	41529,47	6583,29	33267,90	2606,87	1678,28	
		Xa	42049,97	6869,52	33401,61	2719,33	1778,84	
		Xб	42033,63	6869,52	33401,61	2719,33	1762,50	
		Xв	43633,47	7441,98	34546,11	2945,94	1645,38	
		Xг	42780,14	6869,52	34276,69	2719,33	1633,93	
		XIa	43724,71	7441,98	34501,57	2945,94	1781,16	
		XIб	43724,71	7441,98	34501,57	2945,94	1781,16	
		XIв	43763,31	7441,98	34546,11	2945,94	1775,22	
		XIг	43718,77	7441,98	34501,57	2945,94	1775,22	
03-02-004-27	70 м	VIIIa	44273,82	7242,70	35382,52	2928,49	1648,60	670
		VIIIб	44996,10	7242,70	35874,92	2928,49	1878,48	30,9
		VIIIв	46464,56	7242,70	37353,89	2928,49	1867,97	
		VIIIг	46464,56	7242,70	37353,89	2928,49	1867,97	
		VIIIе	45477,77	7242,70	36367,10	2928,49	1867,97	
		VIIIд	46525,09	7242,70	37403,91	2928,49	1878,48	
		IXa	43487,08	7242,70	34445,77	2928,49	1798,61	
		IXб	44382,11	7242,70	35432,55	2928,49	1706,86	
		IXв	46445,22	7242,70	37403,91	2928,49	1798,61	
		IXг	47864,44	8187,40	37859,53	3309,40	1817,51	
		IXд	46917,54	7557,60	37555,03	3054,83	1804,91	
		IXе	46445,22	7242,70	37403,91	2928,49	1798,61	
		Xa	47029,38	7557,60	37555,03	3054,83	1916,75	
		Xб	47013,04	7557,60	37555,03	3054,83	1900,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	48802,88	8187,40	38844,11	3309,40	1771,37	
		Xг	47855,98	7557,60	38539,61	3054,83	1758,77	
		XIa	48894,15	8187,40	38794,08	3309,40	1912,67	
		XIб	48894,15	8187,40	38794,08	3309,40	1912,67	
		XIв	48938,24	8187,40	38844,11	3309,40	1906,73	
		XIг	48888,21	8187,40	38794,08	3309,40	1906,73	
03-02-004-28	80 м	VIIIa	50051,16	7988,59	40171,40	3300,90	1891,17	739
		VIIIб	50893,06	7988,59	40731,04	3300,90	2173,43	41,2
		VIIIв	52562,70	7988,59	42411,83	3300,90	2162,28	
		VIIIг	52562,70	7988,59	42411,83	3300,90	2162,28	
		VIIIе	51441,26	7988,59	41290,39	3300,90	2162,28	
		VIIIд	52630,62	7988,59	42468,60	3300,90	2173,43	
		IXa	49154,83	7988,59	39106,72	3300,90	2059,52	
		IXб	50187,29	7988,59	40228,16	3300,90	1970,54	
		IXв	52516,71	7988,59	42468,60	3300,90	2059,52	
		IXг	54108,71	9030,58	42997,77	3730,25	2080,36	
		IXд	53046,50	8335,92	42644,11	3443,31	2066,47	
		IXе	52516,71	7988,59	42468,60	3300,90	2059,52	
		Xa	53197,88	8335,92	42644,11	3443,31	2217,85	
		Xб	53181,54	8335,92	42644,11	3443,31	2201,51	
		Xв	55190,30	9030,58	44116,77	3730,25	2042,95	
		Xг	54128,09	8335,92	43763,11	3443,31	2029,06	
		XIa	55285,25	9030,58	44060,00	3730,25	2194,67	
		XIб	55285,25	9030,58	44060,00	3730,25	2194,67	
		XIв	55336,09	9030,58	44116,77	3730,25	2188,74	
		XIг	55279,32	9030,58	44060,00	3730,25	2188,74	
03-02-004-29	90 м	VIIIa	54963,82	8658,81	44291,57	3639,46	2013,44	801
		VIIIб	55888,59	8658,81	44908,89	3639,46	2320,89	46
		VIIIв	57730,77	8658,81	46762,85	3639,46	2309,11	
		VIIIг	57730,77	8658,81	46762,85	3639,46	2309,11	
		VIIIе	56493,80	8658,81	45525,88	3639,46	2309,11	
		VIIIд	57805,10	8658,81	46825,40	3639,46	2320,89	
		IXa	53965,61	8658,81	43117,15	3639,46	2189,65	
		IXб	55115,23	8658,81	44354,12	3639,46	2102,30	
		IXв	57673,86	8658,81	46825,40	3639,46	2189,65	
		IXг	59410,35	9788,22	47409,90	4112,84	2212,23	
		IXд	58251,72	9035,28	47019,26	3796,47	2197,18	
		IXе	57673,86	8658,81	46825,40	3639,46	2189,65	
		Xa	58421,65	9035,28	47019,26	3796,47	2367,11	
		Xб	58405,32	9035,28	47019,26	3796,47	2350,78	
		Xв	60611,52	9788,22	48644,21	4112,84	2179,09	
		Xг	59452,89	9035,28	48253,57	3796,47	2164,04	
		XIa	60706,54	9788,22	48581,65	4112,84	2336,67	
		XIб	60706,54	9788,22	48581,65	4112,84	2336,67	
		XIв	60763,16	9788,22	48644,21	4112,84	2330,73	
		XIг	60700,60	9788,22	48581,65	4112,84	2330,73	
03-02-004-30	100 м	VIIIa	60110,26	9361,46	48550,88	3978,01	2197,92	866
		VIIIб	61134,07	9361,46	49227,96	3978,01	2544,65	53,6
		VIIIв	63154,95	9361,46	51261,25	3978,01	2532,24	
		VIIIг	63154,95	9361,46	51261,25	3978,01	2532,24	
		VIIIе	61798,33	9361,46	49904,63	3978,01	2532,24	
		VIIIд	63235,90	9361,46	51329,79	3978,01	2544,65	
		IXa	59011,70	9361,46	47262,80	3978,01	2387,44	
		IXб	60283,19	9361,46	48619,42	3978,01	2302,31	
		IXв	63078,69	9361,46	51329,79	3978,01	2387,44	
		IXг	64970,91	10582,52	51976,53	4495,43	2411,86	
		IXд	63708,35	9768,48	51544,29	4149,63	2395,58	
		IXе	63078,69	9361,46	51329,79	3978,01	2387,44	
		Xa	63907,72	9768,48	51544,29	4149,63	2594,95	
		Xб	63891,38	9768,48	51544,29	4149,63	2578,61	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	66298,08	10582,52	53330,27	4495,43	2385,29	
		Xг	65035,52	9768,48	52898,03	4149,63	2369,01	
		XIa	66395,34	10582,52	53261,73	4495,43	2551,09	
		XIб	66395,34	10582,52	53261,73	4495,43	2551,09	
		XIв	66457,94	10582,52	53330,27	4495,43	2545,15	
		XIг	66389,40	10582,52	53261,73	4495,43	2545,15	
Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной 1400 мм, длина								
03-02-004-31	10 м	VIIIa	11675,44	2875,46	7716,05	810,82	1083,93	266
		VIIIб	11945,33	2875,46	7825,11	810,82	1244,76	16,76
		VIIIв	12265,45	2875,46	8151,50	810,82	1238,49	
		VIIIг	12265,45	2875,46	8151,50	810,82	1238,49	
		VIIIе	12047,63	2875,46	7933,68	810,82	1238,49	
		VIIIд	12283,58	2875,46	8163,36	810,82	1244,76	
		IXa	11595,88	2875,46	7510,10	810,82	1210,32	
		IXб	11731,89	2875,46	7727,92	810,82	1128,51	
		IXв	12249,14	2875,46	8163,36	810,82	1210,32	
		IXг	12772,04	3250,52	8303,70	916,29	1217,82	
		IXд	12423,24	3000,48	8209,94	845,80	1212,82	
		IXе	12249,14	2875,46	8163,36	810,82	1210,32	
		Xa	12476,86	3000,48	8209,94	845,80	1266,44	
		Xб	12463,90	3000,48	8209,94	845,80	1253,48	
		Xв	12939,26	3250,52	8521,32	916,29	1167,42	
		Xг	12590,47	3000,48	8427,57	845,80	1162,42	
		XIa	13028,22	3250,52	8509,46	916,29	1268,24	
		XIб	13028,22	3250,52	8509,46	916,29	1268,24	
		XIв	13035,37	3250,52	8521,32	916,29	1263,53	
		XIг	13023,51	3250,52	8509,46	916,29	1263,53	
03-02-004-32	20 м	VIIIa	14499,59	3599,73	9731,70	1032,59	1168,16	333
		VIIIб	14814,86	3599,73	9869,87	1032,59	1345,26	19,8
		VIIIв	15221,31	3599,73	10283,31	1032,59	1338,27	
		VIIIг	15221,31	3599,73	10283,31	1032,59	1338,27	
		VIIIе	14945,41	3599,73	10007,41	1032,59	1338,27	
		VIIIд	15243,20	3599,73	10298,21	1032,59	1345,26	
		IXa	14369,10	3599,73	9470,69	1032,59	1298,68	
		IXб	14564,55	3599,73	9746,60	1032,59	1218,22	
		IXв	15196,62	3599,73	10298,21	1032,59	1298,68	
		IXг	15851,08	4069,26	10473,74	1166,90	1308,08	
		IXд	15414,52	3756,24	10356,47	1077,14	1301,81	
		IXе	15196,62	3599,73	10298,21	1032,59	1298,68	
		Xa	15479,70	3756,24	10356,47	1077,14	1366,99	
		Xб	15466,74	3756,24	10356,47	1077,14	1354,03	
		Xв	16079,22	4069,26	10749,45	1166,90	1260,51	
		Xг	15642,66	3756,24	10632,18	1077,14	1254,24	
		XIa	16169,74	4069,26	10734,55	1166,90	1365,93	
		XIб	16169,74	4069,26	10734,55	1166,90	1365,93	
		XIв	16179,92	4069,26	10749,45	1166,90	1361,21	
		XIг	16165,02	4069,26	10734,55	1166,90	1361,21	
03-02-004-33	30 м	VIIIa	17316,99	4345,62	11727,30	1254,36	1244,07	402
		VIIIб	17675,41	4345,62	11894,35	1254,36	1435,44	22,3
		VIIIв	18167,51	4345,62	12394,17	1254,36	1427,72	
		VIIIг	18167,51	4345,62	12394,17	1254,36	1427,72	
		VIIIе	17833,98	4345,62	12060,64	1254,36	1427,72	
		VIIIд	18193,14	4345,62	12412,08	1254,36	1435,44	
		IXa	17135,22	4345,62	11411,67	1254,36	1377,93	
		IXб	17389,57	4345,62	11745,21	1254,36	1298,74	
		IXв	18135,63	4345,62	12412,08	1254,36	1377,93	
		IXг	18923,37	4912,44	12621,66	1417,51	1389,27	
		IXд	18397,91	4534,56	12481,64	1308,47	1381,71	
		IXе	18135,63	4345,62	12412,08	1254,36	1377,93	
		Xa	18473,09	4534,56	12481,64	1308,47	1456,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	18460,13	4534,56	12481,64	1308,47	1443,93	
		Xв	19211,64	4912,44	12954,99	1417,51	1344,21	
		Xг	18686,18	4534,56	12814,97	1308,47	1336,65	
		XIa	19303,43	4912,44	12937,09	1417,51	1453,90	
		XIб	19303,43	4912,44	12937,09	1417,51	1453,90	
		XIв	19316,62	4912,44	12954,99	1417,51	1449,19	
		XIг	19298,72	4912,44	12937,09	1417,51	1449,19	
03-02-004-34	40 м	VIIIa	20956,50	5286,09	14315,75	1533,59	1354,66	489
		VIIIб	21373,08	5286,09	14519,65	1533,59	1567,34	26,45
		VIIIв	21974,73	5286,09	15129,74	1533,59	1558,90	
		VIIIг	21974,73	5286,09	15129,74	1533,59	1558,90	
		VIIIе	21567,61	5286,09	14722,62	1533,59	1558,90	
		VIIIд	22005,03	5286,09	15151,60	1533,59	1567,34	
		IXa	20711,15	5286,09	13930,47	1533,59	1494,59	
		IXб	21040,64	5286,09	14337,60	1533,59	1416,95	
		IXв	21932,28	5286,09	15151,60	1533,59	1494,59	
		IXг	22890,19	5975,58	15406,23	1733,06	1508,38	
		IXд	22251,22	5515,92	15236,11	1599,75	1499,19	
		IXе	21932,28	5286,09	15151,60	1533,59	1494,59	
		Xa	22341,84	5515,92	15236,11	1599,75	1589,81	
		Xб	22328,88	5515,92	15236,11	1599,75	1576,85	
		Xв	23255,65	5975,58	15813,10	1733,06	1466,97	
		Xг	22616,68	5515,92	15642,98	1599,75	1457,78	
		XIa	23348,94	5975,58	15791,24	1733,06	1582,12	
		XIб	23348,94	5975,58	15791,24	1733,06	1582,12	
		XIв	23366,09	5975,58	15813,10	1733,06	1577,41	
		XIг	23344,23	5975,58	15791,24	1733,06	1577,41	
03-02-004-35	50 м	VIIIa	25817,38	6658,96	17430,30	1878,97	1728,12	616
		VIIIб	26287,09	6658,96	17679,22	1878,97	1948,91	30,5
		VIIIв	27018,49	6658,96	18423,91	1878,97	1935,62	
		VIIIг	27018,49	6658,96	18423,91	1878,97	1935,62	
		VIIIе	26521,56	6658,96	17926,98	1878,97	1935,62	
		VIIIд	27058,34	6658,96	18450,47	1878,97	1948,91	
		IXa	25503,07	6658,96	16959,92	1878,97	1884,19	
		IXб	25892,00	6658,96	17456,86	1878,97	1776,18	
		IXв	26993,62	6658,96	18450,47	1878,97	1884,19	
		IXг	28187,19	7527,52	18758,11	2123,37	1901,56	
		IXд	27391,03	6948,48	18552,57	1960,04	1889,98	
		IXе	26993,62	6658,96	18450,47	1878,97	1884,19	
		Xa	27498,06	6948,48	18552,57	1960,04	1997,01	
		Xб	27481,73	6948,48	18552,57	1960,04	1980,68	
		Xв	28633,80	7527,52	19254,78	2123,37	1851,50	
		Xг	27837,64	6948,48	19049,24	1960,04	1839,92	
		XIa	28755,57	7527,52	19228,23	2123,37	1999,82	
		XIб	28755,57	7527,52	19228,23	2123,37	1999,82	
		XIв	28776,18	7527,52	19254,78	2123,37	1993,88	
		XIг	28749,63	7527,52	19228,23	2123,37	1993,88	
03-02-004-36	60 м	VIIIa	29754,29	7675,10	20186,20	2166,75	1892,99	710
		VIIIб	30296,39	7675,10	20474,12	2166,75	2147,17	37,01
		VIIIв	31143,74	7675,10	21335,49	2166,75	2133,15	
		VIIIг	31143,74	7675,10	21335,49	2166,75	2133,15	
		VIIIе	30568,94	7675,10	20760,69	2166,75	2133,15	
		VIIIд	31188,53	7675,10	21366,26	2166,75	2147,17	
		IXa	29377,07	7675,10	19642,17	2166,75	2059,80	
		IXб	29845,92	7675,10	20216,97	2166,75	1953,85	
		IXв	31101,16	7675,10	21366,26	2166,75	2059,80	
		IXг	32481,44	8676,20	21725,42	2448,58	2079,82	
		IXд	31560,75	8008,80	21485,47	2260,22	2066,48	
		IXе	31101,16	7675,10	21366,26	2166,75	2059,80	
		Xa	31692,55	8008,80	21485,47	2260,22	2198,28	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	31676,21	8008,80	21485,47	2260,22	2181,94	
		Xв	33011,51	8676,20	22299,91	2448,58	2035,40	
		Xг	32090,81	8008,80	22059,95	2260,22	2022,06	
		XIa	33136,54	8676,20	22269,14	2448,58	2191,20	
		XIб	33136,54	8676,20	22269,14	2448,58	2191,20	
		XIв	33161,37	8676,20	22299,91	2448,58	2185,26	
		XIг	33130,60	8676,20	22269,14	2448,58	2185,26	
03-02-004-37	70 м	VIIIa	32813,12	8431,80	22372,61	2403,73	2008,71	780
		VIIIб	33410,03	8431,80	22692,01	2403,73	2286,22	41,3
		VIIIв	34350,79	8431,80	23647,52	2403,73	2271,47	
		VIIIг	34350,79	8431,80	23647,52	2403,73	2271,47	
		VIIIe	33713,18	8431,80	23009,91	2403,73	2271,47	
		VIIIд	34399,60	8431,80	23681,58	2403,73	2286,22	
		IXa	32383,23	8431,80	21769,07	2403,73	2182,36	
		IXб	32916,53	8431,80	22406,68	2403,73	2078,05	
		IXв	34295,74	8431,80	23681,58	2403,73	2182,36	
		IXг	35816,14	9531,60	24080,19	2716,39	2204,35	
		IXд	34801,97	8798,40	23813,88	2507,44	2189,69	
		IXe	34295,74	8431,80	23681,58	2403,73	2182,36	
		Xa	34950,76	8798,40	23813,88	2507,44	2338,48	
		Xб	34934,42	8798,40	23813,88	2507,44	2322,14	
		Xв	36413,01	9531,60	24717,49	2716,39	2163,92	
		Xг	35398,83	8798,40	24451,17	2507,44	2149,26	
		XIa	36540,53	9531,60	24683,42	2716,39	2325,51	
		XIб	36540,53	9531,60	24683,42	2716,39	2325,51	
		XIв	36568,66	9531,60	24717,49	2716,39	2319,57	
		XIг	36534,59	9531,60	24683,42	2716,39	2319,57	
03-02-004-38	80 м	VIIIa	36838,77	9296,60	25261,72	2691,50	2280,45	860
		VIIIб	37535,11	9296,60	25622,00	2691,50	2616,51	52,8
		VIIIв	38597,44	9296,60	26699,80	2691,50	2601,04	
		VIIIг	38597,44	9296,60	26699,80	2691,50	2601,04	
		VIIIe	37878,24	9296,60	25980,60	2691,50	2601,04	
		VIIIд	38651,35	9296,60	26738,24	2691,50	2616,51	
		IXa	36352,17	9296,60	24580,97	2691,50	2474,60	
		IXб	36970,16	9296,60	25300,17	2691,50	2373,39	
		IXв	38509,44	9296,60	26738,24	2691,50	2474,60	
		IXг	40206,14	10509,20	27198,09	3041,59	2498,85	
		IXд	39074,36	9700,80	26890,87	2807,62	2482,69	
		IXe	38509,44	9296,60	26738,24	2691,50	2474,60	
		Xa	39267,33	9700,80	26890,87	2807,62	2675,66	
		Xб	39251,00	9700,80	26890,87	2807,62	2659,33	
		Xв	40894,34	10509,20	27916,97	3041,59	2468,17	
		Xг	39762,56	9700,80	27609,75	2807,62	2452,01	
		XIa	41029,16	10509,20	27878,53	3041,59	2641,43	
		XIб	41029,16	10509,20	27878,53	3041,59	2641,43	
		XIв	41061,66	10509,20	27916,97	3041,59	2635,49	
		XIг	41023,22	10509,20	27878,53	3041,59	2635,49	
03-02-004-39	90 м	VIIIa	39729,48	10053,30	27293,21	2911,56	2382,97	930
		VIIIб	40475,37	10053,30	27682,73	2911,56	2739,34	56,5
		VIIIв	41624,42	10053,30	28847,98	2911,56	2723,14	
		VIIIг	41624,42	10053,30	28847,98	2911,56	2723,14	
		VIIIe	40846,87	10053,30	28070,43	2911,56	2723,14	
		VIIIд	41682,12	10053,30	28889,48	2911,56	2739,34	
		IXa	39193,26	10053,30	26557,17	2911,56	2582,79	
		IXб	39871,12	10053,30	27334,71	2911,56	2483,11	
		IXв	41525,57	10053,30	28889,48	2911,56	2582,79	
		IXг	43359,65	11364,60	29386,04	3290,27	2609,01	
		IXд	42136,23	10490,40	29054,30	3037,18	2591,53	
		IXe	41525,57	10053,30	28889,48	2911,56	2582,79	
		Xa	42343,87	10490,40	29054,30	3037,18	2799,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	42327,54	10490,40	29054,30	3037,18	2782,84	
		Xв	44109,70	11364,60	30163,27	3290,27	2581,83	
		Xг	42886,28	10490,40	29831,53	3037,18	2564,35	
		XIa	44246,75	11364,60	30121,77	3290,27	2760,38	
		XIб	44246,75	11364,60	30121,77	3290,27	2760,38	
		XIв	44282,31	11364,60	30163,27	3290,27	2754,44	
		XIг	44240,81	11364,60	30121,77	3290,27	2754,44	
03-02-004-40	100 м	VIIIa	43488,57	10885,67	29979,46	3182,41	2623,44	1007
		VIIIб	44324,13	10885,67	30407,09	3182,41	3031,37	66,5
		VIIIв	45586,40	10885,67	31686,31	3182,41	3014,42	
		VIIIг	45586,40	10885,67	31686,31	3182,41	3014,42	
		VIIIe	44732,81	10885,67	30832,72	3182,41	3014,42	
		VIIIд	45648,92	10885,67	31731,88	3182,41	3031,37	
		IXa	42898,09	10885,67	29171,45	3182,41	2840,97	
		IXб	43654,82	10885,67	30025,03	3182,41	2744,12	
		IXв	45458,52	10885,67	31731,88	3182,41	2840,97	
		IXг	47459,11	12305,54	32284,20	3596,35	2869,37	
		IXд	46124,61	11358,96	31915,21	3319,70	2850,44	
		IXe	45458,52	10885,67	31731,88	3182,41	2840,97	
		Xa	46370,99	11358,96	31915,21	3319,70	3096,82	
		Xб	46354,65	11358,96	31915,21	3319,70	3080,48	
		Xв	48293,81	12305,54	33137,47	3596,35	2850,80	
		Xг	46959,31	11358,96	32768,48	3319,70	2831,87	
		XIa	48437,37	12305,54	33091,90	3596,35	3039,93	
		XIб	48437,37	12305,54	33091,90	3596,35	3039,93	
		XIв	48477,00	12305,54	33137,47	3596,35	3033,99	
		XIг	48431,43	12305,54	33091,90	3596,35	3033,99	

Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ

Таблица 03-02-021. Конвейеры пластинчатые легкого типа

Измеритель: 1 шт.

Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 240 мм, длина

03-02-021-01	5 м	VIIIa	958,01	777,24	164,10	2,37	16,67	71,90
		VIIIб	958,86	777,24	164,59	2,37	17,03	0,25
		VIIIв	960,10	777,24	166,05	2,37	16,81	
		VIIIг	960,10	777,24	166,05	2,37	16,81	
		VIIIe	959,12	777,24	165,07	2,37	16,81	
		VIIIд	960,95	777,24	166,68	2,37	17,03	
		IXa	957,15	777,24	163,75	2,37	16,16	
		IXб	958,35	777,24	164,73	2,37	16,38	
		IXв	960,08	777,24	166,68	2,37	16,16	
		IXг	1064,44	878,62	167,63	2,67	18,19	
		IXд	994,87	811,03	167,00	2,47	16,84	
		IXe	960,08	777,24	166,68	2,37	16,16	
		Xa	994,84	811,03	167,00	2,47	16,81	
		Xб	994,84	811,03	167,00	2,47	16,81	
		Xв	1065,53	878,62	168,61	2,67	18,30	
		Xг	995,95	811,03	167,97	2,47	16,95	
		XIa	1065,52	878,62	167,98	2,67	18,92	
		XIб	1065,52	878,62	167,98	2,67	18,92	
		XIв	1066,15	878,62	168,61	2,67	18,92	
		XIг	1065,52	878,62	167,98	2,67	18,92	
03-02-021-02	10 м	VIIIa	1345,50	1078,84	243,95	3,84	22,71	99,80
		VIIIб	1346,65	1078,84	244,74	3,84	23,07	0,4
		VIIIв	1348,80	1078,84	247,11	3,84	22,85	
		VIIIг	1348,80	1078,84	247,11	3,84	22,85	
		VIIIe	1347,22	1078,84	245,53	3,84	22,85	
		VIIIд	1349,95	1078,84	248,04	3,84	23,07	
		IXa	1344,33	1078,84	243,29	3,84	22,20	
		IXб	1346,14	1078,84	244,88	3,84	22,42	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	1349,08	1078,84	248,04	3,84	22,20	
		IXг	1494,15	1219,56	249,58	4,34	25,01	
		IXд	1397,42	1125,74	248,55	4,01	23,13	
		IXе	1349,08	1078,84	248,04	3,84	22,20	
		Xa	1397,39	1125,74	248,55	4,01	23,10	
		Xб	1397,39	1125,74	248,55	4,01	23,10	
		Xв	1495,84	1219,56	251,16	4,34	25,12	
		Xг	1399,11	1125,74	250,13	4,01	23,24	
		XIa	1495,53	1219,56	250,23	4,34	25,74	
		XIб	1495,53	1219,56	250,23	4,34	25,74	
		XIв	1496,46	1219,56	251,16	4,34	25,74	
		XIг	1495,53	1219,56	250,23	4,34	25,74	
03-02-021-03	15 м	VIIIa	1763,76	1416,11	318,20	4,85	29,45	131
		VIIIб	1765,11	1416,11	319,19	4,85	29,81	0,5
		VIIIв	1767,86	1416,11	322,16	4,85	29,59	
		VIIIг	1767,86	1416,11	322,16	4,85	29,59	
		VIIIе	1765,88	1416,11	320,18	4,85	29,59	
		VIIIд	1769,30	1416,11	323,38	4,85	29,81	
		IXa	1762,48	1416,11	317,43	4,85	28,94	
		IXб	1764,68	1416,11	319,41	4,85	29,16	
		IXв	1768,43	1416,11	323,38	4,85	28,94	
		IXг	1958,76	1600,82	325,30	5,48	32,64	
		IXд	1831,87	1477,68	324,02	5,06	30,17	
		IXе	1768,43	1416,11	323,38	4,85	28,94	
		Xa	1831,84	1477,68	324,02	5,06	30,14	
		Xб	1831,84	1477,68	324,02	5,06	30,14	
		Xв	1960,85	1600,82	327,28	5,48	32,75	
		Xг	1833,96	1477,68	326,00	5,06	30,28	
		XIa	1960,25	1600,82	326,06	5,48	33,37	
		XIб	1960,25	1600,82	326,06	5,48	33,37	
		XIв	1961,47	1600,82	327,28	5,48	33,37	
		XIг	1960,25	1600,82	326,06	5,48	33,37	
03-02-021-04	20 м	VIIIa	2253,24	1803,11	411,80	5,90	38,33	166,80
		VIIIб	2255,14	1803,11	413,00	5,90	39,03	0,6
		VIIIв	2258,34	1803,11	416,63	5,90	38,60	
		VIIIг	2258,34	1803,11	416,63	5,90	38,60	
		VIIIе	2255,92	1803,11	414,21	5,90	38,60	
		VIIIд	2260,36	1803,11	418,22	5,90	39,03	
		IXa	2251,37	1803,11	410,96	5,90	37,30	
		IXб	2254,22	1803,11	413,38	5,90	37,73	
		IXв	2258,63	1803,11	418,22	5,90	37,30	
		IXг	2500,89	2038,30	420,58	6,66	42,01	
		IXд	2339,37	1881,50	419,00	6,15	38,87	
		IXе	2258,63	1803,11	418,22	5,90	37,30	
		Xa	2339,32	1881,50	419,00	6,15	38,82	
		Xб	2339,32	1881,50	419,00	6,15	38,82	
		Xв	2503,52	2038,30	422,99	6,66	42,23	
		Xг	2342,01	1881,50	421,42	6,15	39,09	
		XIa	2503,18	2038,30	421,41	6,66	43,47	
		XIб	2503,18	2038,30	421,41	6,66	43,47	
		XIв	2504,76	2038,30	422,99	6,66	43,47	
		XIг	2503,18	2038,30	421,41	6,66	43,47	
03-02-021-05	25 м	VIIIa	2564,57	2053,90	467,32	6,79	43,35	190
		VIIIб	2566,66	2053,90	468,71	6,79	44,05	0,7
		VIIIв	2570,42	2053,90	472,90	6,79	43,62	
		VIIIг	2570,42	2053,90	472,90	6,79	43,62	
		VIIIе	2567,62	2053,90	470,10	6,79	43,62	
		VIIIд	2572,64	2053,90	474,69	6,79	44,05	
		IXa	2562,54	2053,90	466,32	6,79	42,32	
		IXб	2565,76	2053,90	469,11	6,79	42,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2570,91	2053,90	474,69	6,79	42,32	
		IXг	2846,89	2321,80	477,41	7,67	47,68	
		IXд	2662,90	2143,20	475,60	7,08	44,10	
		IXе	2570,91	2053,90	474,69	6,79	42,32	
		Ха	2662,85	2143,20	475,60	7,08	44,05	
		Хб	2662,85	2143,20	475,60	7,08	44,05	
		Хв	2849,90	2321,80	480,20	7,67	47,90	
		Хг	2665,90	2143,20	478,38	7,08	44,32	
		XIа	2849,34	2321,80	478,40	7,67	49,14	
		XIб	2849,34	2321,80	478,40	7,67	49,14	
		XIв	2851,14	2321,80	480,20	7,67	49,14	
		XIг	2849,34	2321,80	478,40	7,67	49,14	
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 400 мм, длина								
03-02-021-06	5 м	VIIIа	1540,06	1037,03	481,16	21,99	21,87	97,10
		VIIIб	1545,07	1037,03	485,81	21,99	22,23	2,4
		VIIIв	1558,82	1037,03	499,78	21,99	22,01	
		VIIIг	1558,82	1037,03	499,78	21,99	22,01	
		VIIIе	1549,50	1037,03	490,46	21,99	22,01	
		VIIIд	1560,30	1037,03	501,04	21,99	22,23	
		IXа	1531,48	1037,03	473,09	21,99	21,36	
		IXб	1541,03	1037,03	482,42	21,99	21,58	
		IXв	1559,43	1037,03	501,04	21,99	21,36	
		IXг	1706,61	1172,97	509,56	24,84	24,08	
		IXд	1608,81	1082,67	503,87	22,94	22,27	
		IXе	1559,43	1037,03	501,04	21,99	21,36	
		Ха	1608,78	1082,67	503,87	22,94	22,24	
		Хб	1608,78	1082,67	503,87	22,94	22,24	
		Хв	1716,03	1172,97	518,87	24,84	24,19	
		Хг	1618,23	1082,67	513,18	22,94	22,38	
		XIа	1715,39	1172,97	517,61	24,84	24,81	
		XIб	1715,39	1172,97	517,61	24,84	24,81	
		XIв	1716,65	1172,97	518,87	24,84	24,81	
XIг	1715,39	1172,97	517,61	24,84	24,81			
03-02-021-07	10 м	VIIIа	2115,16	1448,54	636,52	26,51	30,10	134
		VIIIб	2121,21	1448,54	642,21	26,51	30,46	3,3
		VIIIв	2138,07	1448,54	659,29	26,51	30,24	
		VIIIг	2138,07	1448,54	659,29	26,51	30,24	
		VIIIе	2126,67	1448,54	647,89	26,51	30,24	
		VIIIд	2139,93	1448,54	660,93	26,51	30,46	
		IXа	2104,87	1448,54	626,74	26,51	29,59	
		IXб	2116,51	1448,54	638,16	26,51	29,81	
		IXв	2139,06	1448,54	660,93	26,51	29,59	
		IXг	2343,07	1637,48	672,22	29,96	33,37	
		IXд	2207,05	1511,52	664,68	27,65	30,85	
		IXе	2139,06	1448,54	660,93	26,51	29,59	
		Ха	2207,02	1511,52	664,68	27,65	30,82	
		Хб	2207,02	1511,52	664,68	27,65	30,82	
		Хв	2354,56	1637,48	683,60	29,96	33,48	
		Хг	2218,55	1511,52	676,07	27,65	30,96	
		XIа	2353,54	1637,48	681,96	29,96	34,10	
		XIб	2353,54	1637,48	681,96	29,96	34,10	
		XIв	2355,18	1637,48	683,60	29,96	34,10	
XIг	2353,54	1637,48	681,96	29,96	34,10			
03-02-021-08	15 м	VIIIа	2664,59	1859,32	766,95	30,22	38,32	172
		VIIIб	2671,43	1859,32	773,43	30,22	38,68	4,1
		VIIIв	2690,68	1859,32	792,90	30,22	38,46	
		VIIIг	2690,68	1859,32	792,90	30,22	38,46	
		VIIIе	2677,69	1859,32	779,91	30,22	38,46	
		VIIIд	2692,97	1859,32	794,97	30,22	38,68	
		IXа	2653,13	1859,32	756,00	30,22	37,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	2666,36	1859,32	769,01	30,22	38,03	
		IXв	2692,10	1859,32	794,97	30,22	37,81	
		IXг	2952,28	2101,84	807,78	34,16	42,66	
		IXд	2778,80	1940,16	799,22	31,54	39,42	
		IXе	2692,10	1859,32	794,97	30,22	37,81	
		Ха	2778,77	1940,16	799,22	31,54	39,39	
		Хб	2778,77	1940,16	799,22	31,54	39,39	
		Хв	2965,36	2101,84	820,75	34,16	42,77	
		Хг	2791,89	1940,16	812,20	31,54	39,53	
		XIа	2963,92	2101,84	818,69	34,16	43,39	
		XIб	2963,92	2101,84	818,69	34,16	43,39	
		XIв	2965,98	2101,84	820,75	34,16	43,39	
		XIг	2963,92	2101,84	818,69	34,16	43,39	
03-02-021-09	20 м	VIIIа	3415,18	2399,82	965,09	36,87	50,27	222
		VIIIб	3423,78	2399,82	972,99	36,87	50,97	5
		VIIIв	3447,09	2399,82	996,73	36,87	50,54	
		VIIIг	3447,09	2399,82	996,73	36,87	50,54	
		VIIIе	3431,25	2399,82	980,89	36,87	50,54	
		VIIIд	3450,18	2399,82	999,39	36,87	50,97	
		IXа	3400,94	2399,82	951,88	36,87	49,24	
		IXб	3417,23	2399,82	967,74	36,87	49,67	
		IXв	3448,45	2399,82	999,39	36,87	49,24	
		IXг	3783,34	2712,84	1015,00	41,65	55,50	
		IXд	3560,05	2504,16	1004,57	38,45	51,32	
		IXе	3448,45	2399,82	999,39	36,87	49,24	
		Ха	3560,00	2504,16	1004,57	38,45	51,27	
		Хб	3560,00	2504,16	1004,57	38,45	51,27	
		Хв	3799,38	2712,84	1030,82	41,65	55,72	
		Хг	3576,10	2504,16	1020,40	38,45	51,54	
		XIа	3797,96	2712,84	1028,16	41,65	56,96	
		XIб	3797,96	2712,84	1028,16	41,65	56,96	
		XIв	3800,62	2712,84	1030,82	41,65	56,96	
		XIг	3797,96	2712,84	1028,16	41,65	56,96	
03-02-021-10	25 м	VIIIа	3877,78	2713,31	1107,93	42,88	56,54	251
		VIIIб	3887,66	2713,31	1117,11	42,88	57,24	5,8
		VIIIв	3914,84	2713,31	1144,72	42,88	56,81	
		VIIIг	3914,84	2713,31	1144,72	42,88	56,81	
		VIIIе	3896,42	2713,31	1126,30	42,88	56,81	
		VIIIд	3918,30	2713,31	1147,75	42,88	57,24	
		IXа	3861,32	2713,31	1092,50	42,88	55,51	
		IXб	3880,20	2713,31	1110,95	42,88	55,94	
		IXв	3916,57	2713,31	1147,75	42,88	55,51	
		IXг	4295,67	3067,22	1165,87	48,45	62,58	
		IXд	4042,92	2831,28	1153,77	44,73	57,87	
		IXе	3916,57	2713,31	1147,75	42,88	55,51	
		Ха	4042,87	2831,28	1153,77	44,73	57,82	
		Хб	4042,87	2831,28	1153,77	44,73	57,82	
		Хв	4314,29	3067,22	1184,27	48,45	62,80	
		Хг	4061,54	2831,28	1172,17	44,73	58,09	
		XIа	4312,51	3067,22	1181,25	48,45	64,04	
		XIб	4312,51	3067,22	1181,25	48,45	64,04	
		XIв	4315,53	3067,22	1184,27	48,45	64,04	
		XIг	4312,51	3067,22	1181,25	48,45	64,04	
03-02-021-11	30 м	VIIIа	4442,60	3124,09	1253,76	39,45	64,75	289
		VIIIб	4453,69	3124,09	1264,15	39,45	65,45	5,8
		VIIIв	4484,38	3124,09	1295,27	39,45	65,02	
		VIIIг	4484,38	3124,09	1295,27	39,45	65,02	
		VIIIе	4463,61	3124,09	1274,50	39,45	65,02	
		VIIIд	4488,34	3124,09	1298,80	39,45	65,45	
		IXа	4424,32	3124,09	1236,51	39,45	63,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	4445,53	3124,09	1257,29	39,45	64,15	
		IXв	4486,61	3124,09	1298,80	39,45	63,72	
		IXг	4920,52	3531,58	1317,07	44,60	71,87	
		IXд	4631,22	3259,92	1304,86	41,16	66,44	
		IXе	4486,61	3124,09	1298,80	39,45	63,72	
		Ха	4631,17	3259,92	1304,86	41,16	66,39	
		Хб	4631,17	3259,92	1304,86	41,16	66,39	
		Хв	4941,48	3531,58	1337,81	44,60	72,09	
		Хг	4652,18	3259,92	1325,60	41,16	66,66	
		XIа	4939,20	3531,58	1334,29	44,60	73,33	
		XIб	4939,20	3531,58	1334,29	44,60	73,33	
		XIв	4942,72	3531,58	1337,81	44,60	73,33	
		XIг	4939,20	3531,58	1334,29	44,60	73,33	
03-02-021-12	40 м	VIIIа	5626,87	3956,46	1587,12	49,50	83,29	366
		VIIIб	5641,20	3956,46	1600,16	49,50	84,58	8,4
		VIIIв	5679,45	3956,46	1639,21	49,50	83,78	
		VIIIг	5679,45	3956,46	1639,21	49,50	83,78	
		VIIIе	5653,39	3956,46	1613,15	49,50	83,78	
		VIIIд	5684,73	3956,46	1643,69	49,50	84,58	
		IXа	5603,42	3956,46	1565,55	49,50	81,41	
		IXб	5630,27	3956,46	1591,61	49,50	82,20	
		IXв	5681,56	3956,46	1643,69	49,50	81,41	
		IXг	6230,86	4472,52	1666,61	55,94	91,73	
		IXд	5864,62	4128,48	1651,29	51,65	84,85	
		IXе	5681,56	3956,46	1643,69	49,50	81,41	
		Ха	5864,52	4128,48	1651,29	51,65	84,75	
		Хб	5864,52	4128,48	1651,29	51,65	84,75	
		Хв	6257,28	4472,52	1692,64	55,94	92,12	
		Хг	5891,04	4128,48	1677,32	51,65	85,24	
		XIа	6255,07	4472,52	1688,15	55,94	94,40	
		XIб	6255,07	4472,52	1688,15	55,94	94,40	
		XIв	6259,56	4472,52	1692,64	55,94	94,40	
		XIг	6255,07	4472,52	1688,15	55,94	94,40	
03-02-021-13	50 м	VIIIа	6366,70	4432,10	1841,80	59,44	92,80	410
		VIIIб	6383,65	4432,10	1857,46	59,44	94,09	10,1
		VIIIв	6429,75	4432,10	1904,36	59,44	93,29	
		VIIIг	6429,75	4432,10	1904,36	59,44	93,29	
		VIIIе	6398,45	4432,10	1873,06	59,44	93,29	
		VIIIд	6435,65	4432,10	1909,46	59,44	94,09	
		IXа	6338,61	4432,10	1815,59	59,44	90,92	
		IXб	6370,70	4432,10	1846,89	59,44	91,71	
		IXв	6432,48	4432,10	1909,46	59,44	90,92	
		IXг	7049,69	5010,20	1937,01	67,16	102,48	
		IXд	6638,17	4624,80	1918,59	62,01	94,78	
		IXе	6432,48	4432,10	1909,46	59,44	90,92	
		Ха	6638,07	4624,80	1918,59	62,01	94,68	
		Хб	6638,07	4624,80	1918,59	62,01	94,68	
		Хв	7081,34	5010,20	1968,27	67,16	102,87	
		Хг	6669,83	4624,80	1949,86	62,01	95,17	
		XIа	7078,52	5010,20	1963,17	67,16	105,15	
		XIб	7078,52	5010,20	1963,17	67,16	105,15	
		XIв	7083,62	5010,20	1968,27	67,16	105,15	
		XIг	7078,52	5010,20	1963,17	67,16	105,15	
03-02-021-14	60 м	VIIIа	8072,40	5750,92	2200,79	66,60	120,69	532
		VIIIб	8091,71	5750,92	2218,34	66,60	122,45	11,3
		VIIIв	8143,18	5750,92	2270,89	66,60	121,37	
		VIIIг	8143,18	5750,92	2270,89	66,60	121,37	
		VIIIе	8108,11	5750,92	2235,82	66,60	121,37	
		VIIIд	8150,59	5750,92	2277,22	66,60	122,45	
		IXа	8041,10	5750,92	2172,05	66,60	118,13	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	8077,25	5750,92	2207,12	66,60	119,21	
		IXв	8146,27	5750,92	2277,22	66,60	118,13	
		IXг	8942,23	6501,04	2308,06	75,30	133,13	
		IXд	8411,54	6000,96	2287,45	69,49	123,13	
		IXе	8146,27	5750,92	2277,22	66,60	118,13	
		Xa	8411,40	6000,96	2287,45	69,49	122,99	
		Xб	8411,40	6000,96	2287,45	69,49	122,99	
		Xв	8977,80	6501,04	2343,09	75,30	133,67	
		Xг	8447,10	6000,96	2322,47	69,49	123,67	
		XIa	8974,56	6501,04	2336,75	75,30	136,77	
		XIб	8974,56	6501,04	2336,75	75,30	136,77	
		XIв	8980,90	6501,04	2343,09	75,30	136,77	
		XIг	8974,56	6501,04	2336,75	75,30	136,77	
03-02-021-15	70 м	VIIIa	9250,91	6583,29	2530,28	76,65	137,34	609
		VIIIб	9272,87	6583,29	2550,48	76,65	139,10	13
		VIIIв	9332,25	6583,29	2610,94	76,65	138,02	
		VIIIг	9332,25	6583,29	2610,94	76,65	138,02	
		VIIIе	9291,90	6583,29	2570,59	76,65	138,02	
		VIIIд	9340,61	6583,29	2618,22	76,65	139,10	
		IXa	9215,27	6583,29	2497,20	76,65	134,78	
		IXб	9256,71	6583,29	2537,56	76,65	135,86	
		IXв	9336,29	6583,29	2618,22	76,65	134,78	
		IXг	10247,64	7441,98	2653,71	86,67	151,95	
		IXд	9640,01	6869,52	2629,99	79,97	140,50	
		IXе	9336,29	6583,29	2618,22	76,65	134,78	
		Xa	9639,87	6869,52	2629,99	79,97	140,36	
		Xб	9639,87	6869,52	2629,99	79,97	140,36	
		Xв	10288,49	7441,98	2694,02	86,67	152,49	
		Xг	9680,85	6869,52	2670,29	79,97	141,04	
		XIa	10284,31	7441,98	2686,74	86,67	155,59	
		XIб	10284,31	7441,98	2686,74	86,67	155,59	
		XIв	10291,59	7441,98	2694,02	86,67	155,59	
		XIг	10284,31	7441,98	2686,74	86,67	155,59	
03-02-021-16	80 м	VIIIa	10446,99	7426,47	2866,32	86,61	154,20	687
		VIIIб	10471,57	7426,47	2889,14	86,61	155,96	14,7
		VIIIв	10538,81	7426,47	2957,46	86,61	154,88	
		VIIIг	10538,81	7426,47	2957,46	86,61	154,88	
		VIIIе	10493,21	7426,47	2911,86	86,61	154,88	
		VIIIд	10548,14	7426,47	2965,71	86,61	155,96	
		IXa	10407,08	7426,47	2828,97	86,61	151,64	
		IXб	10453,76	7426,47	2874,57	86,61	152,72	
		IXв	10543,82	7426,47	2965,71	86,61	151,64	
		IXг	11571,99	8395,14	3005,84	97,86	171,01	
		IXд	10886,48	7749,36	2979,02	90,36	158,10	
		IXе	10543,82	7426,47	2965,71	86,61	151,64	
		Xa	10886,34	7749,36	2979,02	90,36	157,96	
		Xб	10886,34	7749,36	2979,02	90,36	157,96	
		Xв	11618,07	8395,14	3051,38	97,86	171,55	
		Xг	10932,56	7749,36	3024,56	90,36	158,64	
		XIa	11612,92	8395,14	3043,13	97,86	174,65	
		XIб	11612,92	8395,14	3043,13	97,86	174,65	
		XIв	11621,17	8395,14	3051,38	97,86	174,65	
		XIг	11612,92	8395,14	3043,13	97,86	174,65	
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 650 мм, длина								
03-02-021-17	5 м	VIIIa	1939,94	1221,53	692,85	32,93	25,56	113
		VIIIб	1947,85	1221,53	700,40	32,93	25,92	3,7
		VIIIв	1970,18	1221,53	722,95	32,93	25,70	
		VIIIг	1970,18	1221,53	722,95	32,93	25,70	
		VIIIе	1955,13	1221,53	707,90	32,93	25,70	
		VIIIд	1972,13	1221,53	724,68	32,93	25,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	1926,10	1221,53	679,52	32,93	25,05	
		IXб	1941,38	1221,53	694,58	32,93	25,27	
		IXв	1971,26	1221,53	724,68	32,93	25,05	
		IXг	2148,26	1380,86	739,16	37,21	28,24	
		IXд	2030,23	1274,64	729,48	34,34	26,11	
		IXе	1971,26	1221,53	724,68	32,93	25,05	
		Xa	2030,20	1274,64	729,48	34,34	26,08	
		Xб	2030,20	1274,64	729,48	34,34	26,08	
		Xв	2163,42	1380,86	754,21	37,21	28,35	
		Xг	2045,40	1274,64	744,54	34,34	26,22	
		XIa	2162,32	1380,86	752,49	37,21	28,97	
		XIб	2162,32	1380,86	752,49	37,21	28,97	
		XIв	2164,04	1380,86	754,21	37,21	28,97	
		XIг	2162,32	1380,86	752,49	37,21	28,97	
03-02-021-18	10 м	VIIIa	2503,95	1643,12	826,84	35,66	33,99	152
		VIIIб	2512,62	1643,12	835,15	35,66	34,35	4,85
		VIIIв	2537,23	1643,12	859,98	35,66	34,13	
		VIIIг	2537,23	1643,12	859,98	35,66	34,13	
		VIIIе	2520,66	1643,12	843,41	35,66	34,13	
		VIIIд	2539,55	1643,12	862,08	35,66	34,35	
		IXa	2488,96	1643,12	812,36	35,66	33,48	
		IXб	2505,75	1643,12	828,93	35,66	33,70	
		IXв	2538,68	1643,12	862,08	35,66	33,48	
		IXг	2774,08	1857,44	878,87	40,31	37,77	
		IXд	2617,12	1714,56	867,65	37,19	34,91	
		IXе	2538,68	1643,12	862,08	35,66	33,48	
		Xa	2617,09	1714,56	867,65	37,19	34,88	
		Xб	2617,09	1714,56	867,65	37,19	34,88	
		Xв	2790,76	1857,44	895,44	40,31	37,88	
		Xг	2633,80	1714,56	884,22	37,19	35,02	
		XIa	2789,29	1857,44	893,35	40,31	38,50	
		XIб	2789,29	1857,44	893,35	40,31	38,50	
		XIв	2791,38	1857,44	895,44	40,31	38,50	
		XIг	2789,29	1857,44	893,35	40,31	38,50	
03-02-021-19	15 м	VIIIa	3123,89	2064,71	1016,76	42,88	42,42	191
		VIIIб	3134,25	2064,71	1026,76	42,88	42,78	5,8
		VIIIв	3163,87	2064,71	1056,60	42,88	42,56	
		VIIIг	3163,87	2064,71	1056,60	42,88	42,56	
		VIIIе	3143,95	2064,71	1036,68	42,88	42,56	
		VIIIд	3166,71	2064,71	1059,22	42,88	42,78	
		IXa	3106,09	2064,71	999,47	42,88	41,91	
		IXб	3126,23	2064,71	1019,39	42,88	42,13	
		IXв	3165,84	2064,71	1059,22	42,88	41,91	
		IXг	3460,69	2334,02	1079,37	48,45	47,30	
		IXд	3264,10	2154,48	1065,91	44,73	43,71	
		IXе	3165,84	2064,71	1059,22	42,88	41,91	
		Xa	3264,07	2154,48	1065,91	44,73	43,68	
		Xб	3264,07	2154,48	1065,91	44,73	43,68	
		Xв	3480,72	2334,02	1099,29	48,45	47,41	
		Xг	3284,12	2154,48	1085,82	44,73	43,82	
		XIa	3478,71	2334,02	1096,66	48,45	48,03	
		XIб	3478,71	2334,02	1096,66	48,45	48,03	
		XIв	3481,34	2334,02	1099,29	48,45	48,03	
		XIг	3478,71	2334,02	1096,66	48,45	48,03	
03-02-021-20	20 м	VIIIa	3544,95	2475,49	1017,68	38,25	51,78	229
		VIIIб	3554,53	2475,49	1026,56	38,25	52,48	6,5
		VIIIв	3580,62	2475,49	1053,08	38,25	52,05	
		VIIIг	3580,62	2475,49	1053,08	38,25	52,05	
		VIIIе	3562,92	2475,49	1035,38	38,25	52,05	
		VIIIд	3583,92	2475,49	1055,95	38,25	52,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	3529,08	2475,49	1002,84	38,25	50,75	
		IXб	3547,21	2475,49	1020,54	38,25	51,18	
		IXв	3582,19	2475,49	1055,95	38,25	50,75	
		IXг	3929,25	2798,38	1073,66	43,22	57,21	
		IXд	3697,84	2583,12	1061,82	39,91	52,90	
		IXе	3582,19	2475,49	1055,95	38,25	50,75	
		Xa	3697,79	2583,12	1061,82	39,91	52,85	
		Xб	3697,79	2583,12	1061,82	39,91	52,85	
		Xв	3947,17	2798,38	1091,36	43,22	57,43	
		Xг	3715,77	2583,12	1079,53	39,91	53,12	
		XIa	3945,54	2798,38	1088,49	43,22	58,67	
		XIб	3945,54	2798,38	1088,49	43,22	58,67	
		XIв	3948,41	2798,38	1091,36	43,22	58,67	
		XIг	3945,54	2798,38	1088,49	43,22	58,67	
03-02-021-21	25 м	VIIIa	4390,78	2918,70	1411,44	50,13	60,64	270
		VIIIб	4404,69	2918,70	1424,65	50,13	61,34	8,5
		VIIIв	4443,81	2918,70	1464,20	50,13	60,91	
		VIIIг	4443,81	2918,70	1464,20	50,13	60,91	
		VIIIе	4417,41	2918,70	1437,80	50,13	60,91	
		VIIIд	4447,90	2918,70	1467,86	50,13	61,34	
		IXa	4367,02	2918,70	1388,71	50,13	59,61	
		IXб	4393,84	2918,70	1415,10	50,13	60,04	
		IXв	4446,17	2918,70	1467,86	50,13	59,61	
		IXг	4857,72	3299,40	1491,09	56,65	67,23	
		IXд	4583,31	3045,60	1475,56	52,30	62,15	
		IXе	4446,17	2918,70	1467,86	50,13	59,61	
		Xa	4583,26	3045,60	1475,56	52,30	62,10	
		Xб	4583,26	3045,60	1475,56	52,30	62,10	
		Xв	4884,30	3299,40	1517,45	56,65	67,45	
		Xг	4609,90	3045,60	1501,93	52,30	62,37	
		XIa	4881,88	3299,40	1513,79	56,65	68,69	
		XIб	4881,88	3299,40	1513,79	56,65	68,69	
		XIв	4885,54	3299,40	1517,45	56,65	68,69	
		XIг	4881,88	3299,40	1513,79	56,65	68,69	
03-02-021-22	30 м	VIIIa	5025,90	3351,10	1605,51	56,55	69,29	310
		VIIIб	5041,50	3351,10	1620,41	56,55	69,99	9,6
		VIIIв	5085,69	3351,10	1665,03	56,55	69,56	
		VIIIг	5085,69	3351,10	1665,03	56,55	69,56	
		VIIIе	5055,91	3351,10	1635,25	56,55	69,56	
		VIIIд	5090,31	3351,10	1669,22	56,55	69,99	
		IXa	4999,28	3351,10	1579,92	56,55	68,26	
		IXб	5029,49	3351,10	1609,70	56,55	68,69	
		IXв	5088,58	3351,10	1669,22	56,55	68,26	
		IXг	5560,62	3788,20	1695,42	63,94	77,00	
		IXд	5245,89	3496,80	1677,91	59,00	71,18	
		IXе	5088,58	3351,10	1669,22	56,55	68,26	
		Xa	5245,84	3496,80	1677,91	59,00	71,13	
		Xб	5245,84	3496,80	1677,91	59,00	71,13	
		Xв	5590,58	3788,20	1725,16	63,94	77,22	
		Xг	5275,85	3496,80	1707,65	59,00	71,40	
		XIa	5587,63	3788,20	1720,97	63,94	78,46	
		XIб	5587,63	3788,20	1720,97	63,94	78,46	
		XIв	5591,82	3788,20	1725,16	63,94	78,46	
		XIг	5587,63	3788,20	1720,97	63,94	78,46	
03-02-021-23	40 м	VIIIa	6299,62	4205,09	2006,27	70,05	88,26	389
		VIIIб	6319,37	4205,09	2024,73	70,05	89,55	11,9
		VIIIв	6373,84	4205,09	2080,00	70,05	88,75	
		VIIIг	6373,84	4205,09	2080,00	70,05	88,75	
		VIIIе	6336,95	4205,09	2043,11	70,05	88,75	
		VIIIд	6379,91	4205,09	2085,27	70,05	89,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	6266,12	4205,09	1974,65	70,05	86,38	
		IXб	6303,80	4205,09	2011,54	70,05	87,17	
		IXв	6376,74	4205,09	2085,27	70,05	86,38	
		IXг	6968,65	4753,58	2117,72	79,20	97,35	
		IXд	6573,99	4387,92	2096,03	73,09	90,04	
		IXе	6376,74	4205,09	2085,27	70,05	86,38	
		Xа	6573,89	4387,92	2096,03	73,09	89,94	
		Xб	6573,89	4387,92	2096,03	73,09	89,94	
		Xв	7005,88	4753,58	2154,56	79,20	97,74	
		Xг	6611,22	4387,92	2132,87	73,09	90,43	
		XIа	7002,89	4753,58	2149,29	79,20	100,02	
		XIб	7002,89	4753,58	2149,29	79,20	100,02	
		XIв	7008,16	4753,58	2154,56	79,20	100,02	
		XIг	7002,89	4753,58	2149,29	79,20	100,02	
03-02-021-24	50 м	VIIIа	7561,32	5069,89	2385,87	82,35	105,56	469
		VIIIб	7584,31	5069,89	2407,57	82,35	106,85	14
		VIIIв	7648,48	5069,89	2472,54	82,35	106,05	
		VIIIг	7648,48	5069,89	2472,54	82,35	106,05	
		VIIIе	7605,12	5069,89	2429,18	82,35	106,05	
		VIIIд	7655,60	5069,89	2478,86	82,35	106,85	
		IXа	7522,41	5069,89	2348,84	82,35	103,68	
		IXб	7566,56	5069,89	2392,20	82,35	104,47	
		IXв	7652,43	5069,89	2478,86	82,35	103,68	
		IXг	8365,08	5731,18	2517,00	93,11	116,90	
		IXд	7889,92	5290,32	2491,51	85,92	108,09	
		IXе	7652,43	5069,89	2478,86	82,35	103,68	
		Xа	7889,82	5290,32	2491,51	85,92	107,99	
		Xб	7889,82	5290,32	2491,51	85,92	107,99	
		Xв	8408,77	5731,18	2560,30	93,11	117,29	
		Xг	7933,61	5290,32	2534,81	85,92	108,48	
		XIа	8404,73	5731,18	2553,98	93,11	119,57	
		XIб	8404,73	5731,18	2553,98	93,11	119,57	
		XIв	8411,05	5731,18	2560,30	93,11	119,57	
		XIг	8404,73	5731,18	2553,98	93,11	119,57	
03-02-021-25	60 м	VIIIа	9032,66	6042,79	2863,34	100,12	126,53	559
		VIIIб	9060,80	6042,79	2889,72	100,12	128,29	17
		VIIIв	9138,69	6042,79	2968,69	100,12	127,21	
		VIIIг	9138,69	6042,79	2968,69	100,12	127,21	
		VIIIе	9085,98	6042,79	2915,98	100,12	127,21	
		VIIIд	9147,29	6042,79	2976,21	100,12	128,29	
		IXа	8984,91	6042,79	2818,15	100,12	123,97	
		IXб	9038,70	6042,79	2870,86	100,12	125,05	
		IXв	9142,97	6042,79	2976,21	100,12	123,97	
		IXг	9993,29	6830,98	3022,58	113,12	139,73	
		IXд	9426,33	6305,52	2991,59	104,45	129,22	
		IXе	9142,97	6042,79	2976,21	100,12	123,97	
		Xа	9426,19	6305,52	2991,59	104,45	129,08	
		Xб	9426,19	6305,52	2991,59	104,45	129,08	
		Xв	10046,47	6830,98	3075,22	113,12	140,27	
		Xг	9479,51	6305,52	3044,23	104,45	129,76	
		XIа	10042,06	6830,98	3067,71	113,12	143,37	
		XIб	10042,06	6830,98	3067,71	113,12	143,37	
		XIв	10049,57	6830,98	3075,22	113,12	143,37	
		XIг	10042,06	6830,98	3067,71	113,12	143,37	
03-02-021-26	80 м	VIIIа	10734,73	6940,02	3646,08	126,08	148,63	642
		VIIIб	10771,01	6940,02	3679,32	126,08	151,67	21,3
		VIIIв	10868,64	6940,02	3778,82	126,08	149,80	
		VIIIг	10868,64	6940,02	3778,82	126,08	149,80	
		VIIIе	10802,23	6940,02	3712,41	126,08	149,80	
		VIIIд	10880,15	6940,02	3788,46	126,08	151,67	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	10673,51	6940,02	3589,31	126,08	144,18	
		IXб	10741,79	6940,02	3655,72	126,08	146,05	
		IXв	10872,66	6940,02	3788,46	126,08	144,18	
		IXг	11854,44	7845,24	3846,92	142,46	162,28	
		IXд	11199,83	7241,76	3807,85	131,54	150,22	
		IXе	10872,66	6940,02	3788,46	126,08	144,18	
		Ха	11199,60	7241,76	3807,85	131,54	149,99	
		Хб	11199,60	7241,76	3807,85	131,54	149,99	
		Хв	11921,70	7845,24	3913,24	142,46	163,22	
		Хг	11267,09	7241,76	3874,17	131,54	151,16	
		XIа	11917,44	7845,24	3903,60	142,46	168,60	
		XIб	11917,44	7845,24	3903,60	142,46	168,60	
		XIв	11927,08	7845,24	3913,24	142,46	168,60	
		XIг	11917,44	7845,24	3903,60	142,46	168,60	
03-02-021-27	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 650 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	VIIIа	2042,48	1506,12	506,24	24,04	30,12	132
		VIIIб	2048,71	1506,12	512,47	24,04	30,12	2
		VIIIв	2067,38	1506,12	531,14	24,04	30,12	
		VIIIг	2067,38	1506,12	531,14	24,04	30,12	
		VIIIе	2054,92	1506,12	518,68	24,04	30,12	
		VIIIд	2068,43	1506,12	532,19	24,04	30,12	
		IXа	2031,07	1506,12	494,83	24,04	30,12	
		IXб	2043,53	1506,12	507,29	24,04	30,12	
		IXв	2068,43	1506,12	532,19	24,04	30,12	
		IXг	2279,73	1702,80	542,87	27,17	34,06	
		IXд	2137,95	1570,80	535,73	25,09	31,42	
		IXе	2068,43	1506,12	532,19	24,04	30,12	
		Ха	2137,95	1570,80	535,73	25,09	31,42	
		Хб	2137,95	1570,80	535,73	25,09	31,42	
		Хв	2292,17	1702,80	555,31	27,17	34,06	
		Хг	2150,40	1570,80	548,18	25,09	31,42	
		XIа	2291,12	1702,80	554,26	27,17	34,06	
		XIб	2291,12	1702,80	554,26	27,17	34,06	
		XIв	2292,17	1702,80	555,31	27,17	34,06	
		XIг	2291,12	1702,80	554,26	27,17	34,06	
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 800 мм, длина								
03-02-021-28	5 м	VIIIа	2267,21	1238,88	1002,42	44,58	25,91	116
		VIIIб	2279,32	1238,88	1014,17	44,58	26,27	7,6
		VIIIв	2314,28	1238,88	1049,35	44,58	26,05	
		VIIIг	2314,28	1238,88	1049,35	44,58	26,05	
		VIIIе	2290,80	1238,88	1025,87	44,58	26,05	
		VIIIд	2316,62	1238,88	1051,47	44,58	26,27	
		IXа	2245,35	1238,88	981,07	44,58	25,40	
		IXб	2269,05	1238,88	1004,55	44,58	25,62	
		IXв	2315,75	1238,88	1051,47	44,58	25,40	
		IXг	2502,06	1401,28	1072,13	50,37	28,65	
		IXд	2378,21	1293,40	1058,32	46,51	26,49	
		IXе	2315,75	1238,88	1051,47	44,58	25,40	
		Ха	2378,18	1293,40	1058,32	46,51	26,46	
		Хб	2378,18	1293,40	1058,32	46,51	26,46	
		Хв	2525,62	1401,28	1095,58	50,37	28,76	
		Хг	2401,77	1293,40	1081,77	46,51	26,60	
		XIа	2524,12	1401,28	1093,46	50,37	29,38	
		XIб	2524,12	1401,28	1093,46	50,37	29,38	
		XIв	2526,24	1401,28	1095,58	50,37	29,38	
		XIг	2524,12	1401,28	1093,46	50,37	29,38	
03-02-021-29	10 м	VIIIа	3016,15	1644,72	1337,41	58,84	34,02	154
		VIIIб	3032,02	1644,72	1352,92	58,84	34,38	10
		VIIIв	3078,26	1644,72	1399,38	58,84	34,16	
		VIIIг	3078,26	1644,72	1399,38	58,84	34,16	
		VIIIе	3047,25	1644,72	1368,37	58,84	34,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	3081,34	1644,72	1402,24	58,84	34,38	
		IXа	2987,49	1644,72	1309,26	58,84	33,51	
		IXб	3018,72	1644,72	1340,27	58,84	33,73	
		IXв	3080,47	1644,72	1402,24	58,84	33,51	
		IXг	3327,69	1860,32	1429,54	66,52	37,83	
		IXд	3163,35	1717,10	1411,29	61,39	34,96	
		IXе	3080,47	1644,72	1402,24	58,84	33,51	
		Ха	3163,32	1717,10	1411,29	61,39	34,93	
		Хб	3163,32	1717,10	1411,29	61,39	34,93	
		Хв	3358,77	1860,32	1460,51	66,52	37,94	
		Хг	3194,43	1717,10	1442,26	61,39	35,07	
		XIа	3356,52	1860,32	1457,64	66,52	38,56	
		XIб	3356,52	1860,32	1457,64	66,52	38,56	
		XIв	3359,39	1860,32	1460,51	66,52	38,56	
		XIг	3356,52	1860,32	1457,64	66,52	38,56	
03-02-021-30	15 м	VIIIа	3807,15	2082,60	1681,77	73,55	42,78	195
		VIIIб	3826,90	2082,60	1701,16	73,55	43,14	12,5
		VIIIв	3884,74	2082,60	1759,22	73,55	42,92	
		VIIIг	3884,74	2082,60	1759,22	73,55	42,92	
		VIIIе	3845,99	2082,60	1720,47	73,55	42,92	
		VIIIд	3888,58	2082,60	1762,84	73,55	43,14	
		IXа	3771,52	2082,60	1646,65	73,55	42,27	
		IXб	3810,49	2082,60	1685,40	73,55	42,49	
		IXв	3887,71	2082,60	1762,84	73,55	42,27	
		IXг	4200,28	2355,60	1796,95	83,15	47,73	
		IXд	3992,51	2174,25	1774,15	76,73	44,11	
		IXе	3887,71	2082,60	1762,84	73,55	42,27	
		Ха	3992,48	2174,25	1774,15	76,73	44,08	
		Хб	3992,48	2174,25	1774,15	76,73	44,08	
		Хв	4239,09	2355,60	1835,65	83,15	47,84	
		Хг	4031,32	2174,25	1812,85	76,73	44,22	
		XIа	4236,09	2355,60	1832,03	83,15	48,46	
		XIб	4236,09	2355,60	1832,03	83,15	48,46	
		XIв	4239,71	2355,60	1835,65	83,15	48,46	
		XIг	4236,09	2355,60	1832,03	83,15	48,46	
03-02-021-31	20 м	VIIIа	4579,54	2509,80	2017,27	87,81	52,47	235
		VIIIб	4603,38	2509,80	2040,41	87,81	53,17	14,9
		VIIIв	4672,22	2509,80	2109,68	87,81	52,74	
		VIIIг	4672,22	2509,80	2109,68	87,81	52,74	
		VIIIе	4625,99	2509,80	2063,45	87,81	52,74	
		VIIIд	4677,03	2509,80	2114,06	87,81	53,17	
		IXа	4536,65	2509,80	1975,41	87,81	51,44	
		IXб	4583,31	2509,80	2021,64	87,81	51,87	
		IXв	4675,30	2509,80	2114,06	87,81	51,44	
		IXг	5051,56	2838,80	2154,74	99,22	58,02	
		IXд	4801,45	2620,25	2127,55	91,61	53,65	
		IXе	4675,30	2509,80	2114,06	87,81	51,44	
		Ха	4801,40	2620,25	2127,55	91,61	53,60	
		Хб	4801,40	2620,25	2127,55	91,61	53,60	
		Хв	5097,96	2838,80	2200,92	99,22	58,24	
		Хг	4847,85	2620,25	2173,73	91,61	53,87	
		XIа	5094,83	2838,80	2196,55	99,22	59,48	
		XIб	5094,83	2838,80	2196,55	99,22	59,48	
		XIв	5099,20	2838,80	2200,92	99,22	59,48	
		XIг	5094,83	2838,80	2196,55	99,22	59,48	
03-02-021-32	25 м	VIIIа	5382,17	2958,36	2362,37	102,52	61,44	277
		VIIIб	5409,89	2958,36	2389,39	102,52	62,14	17,4
		VIIIв	5490,33	2958,36	2470,26	102,52	61,71	
		VIIIг	5490,33	2958,36	2470,26	102,52	61,71	
		VIIIе	5436,35	2958,36	2416,28	102,52	61,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	5495,90	2958,36	2475,40	102,52	62,14	
		IXа	5332,30	2958,36	2313,53	102,52	60,41	
		IXб	5386,71	2958,36	2367,51	102,52	60,84	
		IXв	5494,17	2958,36	2475,40	102,52	60,41	
		IXг	5937,21	3346,16	2522,89	115,84	68,16	
		IXд	5642,71	3088,55	2491,15	106,96	63,01	
		IXе	5494,17	2958,36	2475,40	102,52	60,41	
		Ха	5642,66	3088,55	2491,15	106,96	62,96	
		Хб	5642,66	3088,55	2491,15	106,96	62,96	
		Хв	5991,34	3346,16	2576,80	115,84	68,38	
		Хг	5696,83	3088,55	2545,05	106,96	63,23	
		XIа	5987,44	3346,16	2571,66	115,84	69,62	
		XIб	5987,44	3346,16	2571,66	115,84	69,62	
		XIв	5992,58	3346,16	2576,80	115,84	69,62	
		XIг	5987,44	3346,16	2571,66	115,84	69,62	
03-02-021-33	30 м	VIIIа	6163,48	3385,56	2707,94	117,30	69,98	317
		VIIIб	6195,09	3385,56	2738,85	117,30	70,68	19,9
		VIIIв	6287,20	3385,56	2831,39	117,30	70,25	
		VIIIг	6287,20	3385,56	2831,39	117,30	70,25	
		VIIIе	6225,44	3385,56	2769,63	117,30	70,25	
		VIIIд	6293,53	3385,56	2837,29	117,30	70,68	
		IXа	6106,59	3385,56	2652,08	117,30	68,95	
		IXб	6168,79	3385,56	2713,85	117,30	69,38	
		IXв	6291,80	3385,56	2837,29	117,30	68,95	
		IXг	6798,80	3829,36	2891,61	132,63	77,83	
		IXд	6461,79	3534,55	2855,31	122,38	71,93	
		IXе	6291,80	3385,56	2837,29	117,30	68,95	
		Ха	6461,74	3534,55	2855,31	122,38	71,88	
		Хб	6461,74	3534,55	2855,31	122,38	71,88	
		Хв	6860,71	3829,36	2953,30	132,63	78,05	
		Хг	6523,69	3534,55	2916,99	122,38	72,15	
		XIа	6856,04	3829,36	2947,39	132,63	79,29	
		XIб	6856,04	3829,36	2947,39	132,63	79,29	
		XIв	6861,95	3829,36	2953,30	132,63	79,29	
		XIг	6856,04	3829,36	2947,39	132,63	79,29	
03-02-021-34	40 м	VIIIа	7939,32	4324,00	3524,68	153,70	90,64	400
		VIIIб	7981,11	4324,00	3565,18	153,70	91,93	26,1
		VIIIв	8101,55	4324,00	3686,42	153,70	91,13	
		VIIIг	8101,55	4324,00	3686,42	153,70	91,13	
		VIIIе	8020,63	4324,00	3605,50	153,70	91,13	
		VIIIд	8109,98	4324,00	3694,05	153,70	91,93	
		IXа	7864,14	4324,00	3451,38	153,70	88,76	
		IXб	7945,86	4324,00	3532,31	153,70	89,55	
		IXв	8106,81	4324,00	3694,05	153,70	88,76	
		IXг	8753,29	4888,00	3765,25	173,67	100,04	
		IXд	8322,18	4512,00	3717,66	160,36	92,52	
		IXе	8106,81	4324,00	3694,05	153,70	88,76	
		Ха	8322,08	4512,00	3717,66	160,36	92,42	
		Хб	8322,08	4512,00	3717,66	160,36	92,42	
		Хв	8834,50	4888,00	3846,07	173,67	100,43	
		Хг	8403,39	4512,00	3798,48	160,36	92,91	
		XIа	8829,16	4888,00	3838,45	173,67	102,71	
		XIб	8829,16	4888,00	3838,45	173,67	102,71	
		XIв	8836,78	4888,00	3846,07	173,67	102,71	
		XIг	8829,16	4888,00	3838,45	173,67	102,71	
03-02-021-35	50 м	VIIIа	9479,88	5210,42	4161,09	180,12	108,37	482
		VIIIб	9528,64	5210,42	4208,56	180,12	109,66	30,6
		VIIIв	9669,93	5210,42	4350,65	180,12	108,86	
		VIIIг	9669,93	5210,42	4350,65	180,12	108,86	
		VIIIе	9575,09	5210,42	4255,81	180,12	108,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	9679,81	5210,42	4359,73	180,12	109,66	
		IXа	9392,24	5210,42	4075,33	180,12	106,49	
		IXб	9487,87	5210,42	4170,17	180,12	107,28	
		IXв	9676,64	5210,42	4359,73	180,12	106,49	
		IXг	10453,30	5890,04	4443,18	203,52	120,08	
		IXд	9935,38	5436,96	4387,40	187,92	111,02	
		IXе	9676,64	5210,42	4359,73	180,12	106,49	
		Xа	9935,28	5436,96	4387,40	187,92	110,92	
		Xб	9935,28	5436,96	4387,40	187,92	110,92	
		Xв	10548,41	5890,04	4537,90	203,52	120,47	
		Xг	10030,49	5436,96	4482,12	187,92	111,41	
		XIа	10541,62	5890,04	4528,83	203,52	122,75	
		XIб	10541,62	5890,04	4528,83	203,52	122,75	
		XIв	10550,69	5890,04	4537,90	203,52	122,75	
		XIг	10541,62	5890,04	4528,83	203,52	122,75	
03-02-021-36	60 м	VIIIа	11167,60	6194,13	4843,92	209,24	129,55	573
		VIIIб	11224,48	6194,13	4899,04	209,24	131,31	35,6
		VIIIв	11388,45	6194,13	5064,09	209,24	130,23	
		VIIIг	11388,45	6194,13	5064,09	209,24	130,23	
		VIIIе	11278,29	6194,13	4953,93	209,24	130,23	
		VIIIд	11400,11	6194,13	5074,67	209,24	131,31	
		IXа	11065,47	6194,13	4744,35	209,24	126,99	
		IXб	11176,71	6194,13	4854,51	209,24	128,07	
		IXв	11395,79	6194,13	5074,67	209,24	126,99	
		IXг	12316,80	7002,06	5171,59	236,42	143,15	
		IXд	11702,63	6463,44	5106,81	218,16	132,38	
		IXе	11395,79	6194,13	5074,67	209,24	126,99	
		Xа	11702,49	6463,44	5106,81	218,16	132,24	
		Xб	11702,49	6463,44	5106,81	218,16	132,24	
		Xв	12427,36	7002,06	5281,61	236,42	143,69	
		Xг	11813,19	6463,44	5216,83	218,16	132,92	
		XIа	12419,87	7002,06	5271,02	236,42	146,79	
		XIб	12419,87	7002,06	5271,02	236,42	146,79	
		XIв	12430,46	7002,06	5281,61	236,42	146,79	
		XIг	12419,87	7002,06	5271,02	236,42	146,79	
03-02-021-37	80 м	VIIIа	14385,33	7966,97	6249,19	269,58	169,17	737
		VIIIб	14459,40	7966,97	6320,22	269,58	172,21	45,6
		VIIIв	14670,17	7966,97	6532,86	269,58	170,34	
		VIIIг	14670,17	7966,97	6532,86	269,58	170,34	
		VIIIе	14528,24	7966,97	6390,93	269,58	170,34	
		VIIIд	14685,72	7966,97	6546,54	269,58	172,21	
		IXа	14252,64	7966,97	6120,95	269,58	164,72	
		IXб	14396,43	7966,97	6262,87	269,58	166,59	
		IXв	14678,23	7966,97	6546,54	269,58	164,72	
		IXг	15863,05	9006,14	6671,41	304,60	185,50	
		IXд	15072,95	8313,36	6587,94	281,25	171,65	
		IXе	14678,23	7966,97	6546,54	269,58	164,72	
		Xа	15072,72	8313,36	6587,94	281,25	171,42	
		Xб	15072,72	8313,36	6587,94	281,25	171,42	
		Xв	16005,73	9006,14	6813,15	304,60	186,44	
		Xг	15215,64	8313,36	6729,69	281,25	172,59	
		XIа	15997,43	9006,14	6799,47	304,60	191,82	
		XIб	15997,43	9006,14	6799,47	304,60	191,82	
		XIв	16011,11	9006,14	6813,15	304,60	191,82	
		XIг	15997,43	9006,14	6799,47	304,60	191,82	
03-02-021-38	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 800 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	VIIIа	2253,90	1491,78	732,28	35,36	29,84	138
		VIIIб	2263,27	1491,78	741,65	35,36	29,84	4,8
		VIIIв	2291,33	1491,78	769,71	35,36	29,84	
		VIIIг	2291,33	1491,78	769,71	35,36	29,84	
		VIIIе	2272,60	1491,78	750,98	35,36	29,84	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2292,70	1491,78	771,08	35,36	29,84	
		IXа	2236,54	1491,78	714,92	35,36	29,84	
		IXб	2255,27	1491,78	733,65	35,36	29,84	
		IXв	2292,70	1491,78	771,08	35,36	29,84	
		IXг	2507,80	1686,36	787,71	39,94	33,73	
		IXд	2364,36	1556,64	776,59	36,88	31,13	
		IXе	2292,70	1491,78	771,08	35,36	29,84	
		Xа	2364,36	1556,64	776,59	36,88	31,13	
		Xб	2364,36	1556,64	776,59	36,88	31,13	
		Xв	2526,51	1686,36	806,42	39,94	33,73	
		Xг	2383,07	1556,64	795,30	36,88	31,13	
		XIа	2525,14	1686,36	805,05	39,94	33,73	
		XIб	2525,14	1686,36	805,05	39,94	33,73	
		XIв	2526,51	1686,36	806,42	39,94	33,73	
		XIг	2525,14	1686,36	805,05	39,94	33,73	
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 1000 мм, длина								
03-02-021-39	5 м	VIIIа	2505,20	1388,40	1086,76	47,61	30,04	130
		VIIIб	2518,45	1388,40	1099,31	47,61	30,74	8,1
		VIIIв	2555,60	1388,40	1136,89	47,61	30,31	
		VIIIг	2555,60	1388,40	1136,89	47,61	30,31	
		VIIIе	2530,52	1388,40	1111,81	47,61	30,31	
		VIIIд	2558,37	1388,40	1139,23	47,61	30,74	
		IXа	2481,42	1388,40	1064,01	47,61	29,01	
		IXб	2506,93	1388,40	1089,09	47,61	29,44	
		IXв	2556,64	1388,40	1139,23	47,61	29,01	
		IXг	2764,37	1570,40	1161,32	53,79	32,65	
		IXд	2626,28	1449,50	1146,55	49,67	30,23	
		IXе	2556,64	1388,40	1139,23	47,61	29,01	
		Xа	2626,23	1449,50	1146,55	49,67	30,18	
		Xб	2626,23	1449,50	1146,55	49,67	30,18	
		Xв	2789,64	1570,40	1186,37	53,79	32,87	
		Xг	2651,56	1449,50	1171,61	49,67	30,45	
		XIа	2788,55	1570,40	1184,04	53,79	34,11	
		XIб	2788,55	1570,40	1184,04	53,79	34,11	
		XIв	2790,88	1570,40	1186,37	53,79	34,11	
		XIг	2788,55	1570,40	1184,04	53,79	34,11	
03-02-021-40	10 м	VIIIа	3317,08	1826,28	1452,00	63,49	38,80	171
		VIIIб	3334,50	1826,28	1468,72	63,49	39,50	10,8
		VIIIв	3384,14	1826,28	1518,79	63,49	39,07	
		VIIIг	3384,14	1826,28	1518,79	63,49	39,07	
		VIIIе	3350,73	1826,28	1485,38	63,49	39,07	
		VIIIд	3387,71	1826,28	1521,93	63,49	39,50	
		IXа	3285,76	1826,28	1421,71	63,49	37,77	
		IXб	3319,61	1826,28	1455,13	63,49	38,20	
		IXв	3385,98	1826,28	1521,93	63,49	37,77	
		IXг	3659,56	2065,68	1551,33	71,74	42,55	
		IXд	3477,70	1906,65	1531,68	66,20	39,37	
		IXе	3385,98	1826,28	1521,93	63,49	37,77	
		Xа	3477,65	1906,65	1531,68	66,20	39,32	
		Xб	3477,65	1906,65	1531,68	66,20	39,32	
		Xв	3693,15	2065,68	1584,70	71,74	42,77	
		Xг	3511,29	1906,65	1565,05	66,20	39,59	
		XIа	3691,26	2065,68	1581,57	71,74	44,01	
		XIб	3691,26	2065,68	1581,57	71,74	44,01	
		XIв	3694,39	2065,68	1584,70	71,74	44,01	
		XIг	3691,26	2065,68	1581,57	71,74	44,01	
03-02-021-41	15 м	VIIIа	4192,77	2285,52	1859,27	81,45	47,98	214
		VIIIб	4214,94	2285,52	1880,74	81,45	48,68	13,7
		VIIIв	4278,78	2285,52	1945,01	81,45	48,25	
		VIIIг	4278,78	2285,52	1945,01	81,45	48,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	4235,88	2285,52	1902,11	81,45	48,25	
		VIIIд	4283,21	2285,52	1949,01	81,45	48,68	
		IXa	4152,85	2285,52	1820,38	81,45	46,95	
		IXб	4196,18	2285,52	1863,28	81,45	47,38	
		IXв	4281,48	2285,52	1949,01	81,45	46,95	
		IXг	4624,80	2585,12	1986,74	92,09	52,94	
		IXд	4396,58	2386,10	1961,52	84,98	48,96	
		IXe	4281,48	2285,52	1949,01	81,45	46,95	
		Xa	4396,53	2386,10	1961,52	84,98	48,91	
		Xб	4396,53	2386,10	1961,52	84,98	48,91	
		Xв	4667,86	2585,12	2029,58	92,09	53,16	
		Xг	4439,65	2386,10	2004,37	84,98	49,18	
		XIa	4665,10	2585,12	2025,58	92,09	54,40	
		XIб	4665,10	2585,12	2025,58	92,09	54,40	
		XIв	4669,10	2585,12	2029,58	92,09	54,40	
		XIг	4665,10	2585,12	2025,58	92,09	54,40	
03-02-021-42	20 м	VIIIa	5006,25	2734,08	2211,82	96,51	60,35	256
		VIIIб	5033,44	2734,08	2237,25	96,51	62,11	16,4
		VIIIв	5108,48	2734,08	2313,37	96,51	61,03	
		VIIIг	5108,48	2734,08	2313,37	96,51	61,03	
		VIIIe	5057,67	2734,08	2262,56	96,51	61,03	
		VIIIд	5114,34	2734,08	2318,15	96,51	62,11	
		IXa	4957,67	2734,08	2165,80	96,51	57,79	
		IXб	5009,56	2734,08	2216,61	96,51	58,87	
		IXв	5110,02	2734,08	2318,15	96,51	57,79	
		IXг	5520,29	3092,48	2362,85	109,05	64,96	
		IXд	5247,58	2854,40	2332,98	100,63	60,20	
		IXe	5110,02	2734,08	2318,15	96,51	57,79	
		Xa	5247,44	2854,40	2332,98	100,63	60,06	
		Xб	5247,44	2854,40	2332,98	100,63	60,06	
		Xв	5571,57	3092,48	2413,59	109,05	65,50	
		Xг	5298,86	2854,40	2383,72	100,63	60,74	
		XIa	5569,89	3092,48	2408,81	109,05	68,60	
		XIб	5569,89	3092,48	2408,81	109,05	68,60	
		XIв	5574,67	3092,48	2413,59	109,05	68,60	
		XIг	5569,89	3092,48	2408,81	109,05	68,60	
03-02-021-43	25 м	VIIIa	5907,15	3232,19	2604,65	113,63	70,31	299
		VIIIб	5938,85	3232,19	2634,59	113,63	72,07	19,3
		VIIIв	6027,39	3232,19	2724,21	113,63	70,99	
		VIIIг	6027,39	3232,19	2724,21	113,63	70,99	
		VIIIe	5967,57	3232,19	2664,39	113,63	70,99	
		VIIIд	6034,10	3232,19	2729,84	113,63	72,07	
		IXa	5850,41	3232,19	2550,47	113,63	67,75	
		IXб	5911,31	3232,19	2610,29	113,63	68,83	
		IXв	6029,78	3232,19	2729,84	113,63	67,75	
		IXг	6512,44	3653,78	2782,47	128,39	76,19	
		IXд	6190,57	3372,72	2747,29	118,47	70,56	
		IXe	6029,78	3232,19	2729,84	113,63	67,75	
		Xa	6190,43	3372,72	2747,29	118,47	70,42	
		Xб	6190,43	3372,72	2747,29	118,47	70,42	
		Xв	6572,72	3653,78	2842,21	128,39	76,73	
		Xг	6250,85	3372,72	2807,03	118,47	71,10	
		XIa	6570,18	3653,78	2836,57	128,39	79,83	
		XIб	6570,18	3653,78	2836,57	128,39	79,83	
		XIв	6575,82	3653,78	2842,21	128,39	79,83	
		XIг	6570,18	3653,78	2836,57	128,39	79,83	
03-02-021-44	30 м	VIIIa	6725,67	3653,78	2993,14	130,59	78,75	338
		VIIIб	6761,86	3653,78	3027,57	130,59	80,51	22,2
		VIIIв	6863,83	3653,78	3130,62	130,59	79,43	
		VIIIг	6863,83	3653,78	3130,62	130,59	79,43	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	6795,05	3653,78	3061,84	130,59	79,43	
		VIIIд	6871,38	3653,78	3137,09	130,59	80,51	
		IXa	6660,80	3653,78	2930,83	130,59	76,19	
		IXб	6730,66	3653,78	2999,61	130,59	77,27	
		IXв	6867,06	3653,78	3137,09	130,59	76,19	
		IXг	7413,70	4130,36	3197,62	147,55	85,72	
		IXд	7049,16	3812,64	3157,16	136,24	79,36	
		IXе	6867,06	3653,78	3137,09	130,59	76,19	
		Xa	7049,02	3812,64	3157,16	136,24	79,22	
		Xб	7049,02	3812,64	3157,16	136,24	79,22	
		Xв	7482,94	4130,36	3266,32	147,55	86,26	
		Xг	7118,39	3812,64	3225,85	136,24	79,90	
		XIa	7479,57	4130,36	3259,85	147,55	89,36	
		XIб	7479,57	4130,36	3259,85	147,55	89,36	
		XIв	7486,04	4130,36	3266,32	147,55	89,36	
		XIг	7479,57	4130,36	3259,85	147,55	89,36	
03-02-021-45	40 м	VIIIa	8579,38	4572,63	3907,74	171,26	99,01	423
		VIIIб	8626,86	4572,63	3952,88	171,26	101,35	29,1
		VIIIв	8760,54	4572,63	4088,00	171,26	99,91	
		VIIIг	8760,54	4572,63	4088,00	171,26	99,91	
		VIIIe	8670,35	4572,63	3997,81	171,26	99,91	
		VIIIд	8770,39	4572,63	4096,41	171,26	101,35	
		IXa	8494,18	4572,63	3825,96	171,26	95,59	
		IXб	8585,81	4572,63	3916,15	171,26	97,03	
		IXв	8764,63	4572,63	4096,41	171,26	95,59	
		IXг	9452,35	5169,06	4175,77	193,51	107,52	
		IXд	8993,73	4771,44	4122,72	178,68	99,57	
		IXе	8764,63	4572,63	4096,41	171,26	95,59	
		Xa	8993,55	4771,44	4122,72	178,68	99,39	
		Xб	8993,55	4771,44	4122,72	178,68	99,39	
		Xв	9543,14	5169,06	4265,84	193,51	108,24	
		Xг	9084,53	4771,44	4212,80	178,68	100,29	
		XIa	9538,88	5169,06	4257,44	193,51	112,38	
		XIб	9538,88	5169,06	4257,44	193,51	112,38	
		XIв	9547,28	5169,06	4265,84	193,51	112,38	
		XIг	9538,88	5169,06	4257,44	193,51	112,38	
03-02-021-46	50 м	VIIIa	10273,45	5480,67	4673,34	205,34	119,44	507
		VIIIб	10330,61	5480,67	4727,46	205,34	122,48	34,7
		VIIIв	10490,73	5480,67	4889,45	205,34	120,61	
		VIIIг	10490,73	5480,67	4889,45	205,34	120,61	
		VIIIe	10382,61	5480,67	4781,33	205,34	120,61	
		VIIIд	10502,63	5480,67	4899,48	205,34	122,48	
		IXa	10170,91	5480,67	4575,25	205,34	114,99	
		IXб	10280,90	5480,67	4683,37	205,34	116,86	
		IXв	10495,14	5480,67	4899,48	205,34	114,99	
		IXг	11319,45	6195,54	4994,62	232,01	129,29	
		IXд	10769,75	5718,96	4931,03	214,23	119,76	
		IXе	10495,14	5480,67	4899,48	205,34	114,99	
		Xa	10769,52	5718,96	4931,03	214,23	119,53	
		Xб	10769,52	5718,96	4931,03	214,23	119,53	
		Xв	11428,38	6195,54	5102,61	232,01	130,23	
		Xг	10878,68	5718,96	5039,02	214,23	120,70	
		XIa	11423,73	6195,54	5092,58	232,01	135,61	
		XIб	11423,73	6195,54	5092,58	232,01	135,61	
		XIв	11433,76	6195,54	5102,61	232,01	135,61	
		XIг	11423,73	6195,54	5092,58	232,01	135,61	
03-02-021-47	60 м	VIIIa	12062,30	6507,62	5414,70	237,46	139,98	602
		VIIIб	12127,90	6507,62	5477,26	237,46	143,02	40,4
		VIIIв	12313,32	6507,62	5664,55	237,46	141,15	
		VIIIг	12313,32	6507,62	5664,55	237,46	141,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		VIIIe	12188,31	6507,62	5539,54	237,46	141,15				
		VIIIд	12326,83	6507,62	5676,19	237,46	143,02				
		IXa	11944,49	6507,62	5301,34	237,46	135,53				
		IXб	12071,37	6507,62	5426,35	237,46	137,40				
		IXв	12319,34	6507,62	5676,19	237,46	135,53				
		IXг	13295,12	7356,44	5786,17	268,31	152,51				
		IXд	12644,41	6790,56	5712,66	247,58	141,19				
		IXе	12319,34	6507,62	5676,19	237,46	135,53				
		Xa	12644,18	6790,56	5712,66	247,58	140,96				
		Xб	12644,18	6790,56	5712,66	247,58	140,96				
		Xв	13420,90	7356,44	5911,01	268,31	153,45				
		Xг	12770,20	6790,56	5837,51	247,58	142,13				
		XIa	13414,63	7356,44	5899,36	268,31	158,83				
		XIб	13414,63	7356,44	5899,36	268,31	158,83				
		XIв	13426,28	7356,44	5911,01	268,31	158,83				
		XIг	13414,63	7356,44	5899,36	268,31	158,83				
03-02-021-48	80 м	VIIIa	15441,15	8323,70	6934,35	303,50	183,10	770			
		VIIIб	15526,26	8323,70	7014,31	303,50	188,25	51,6			
		VIIIв	15762,48	8323,70	7253,70	303,50	185,08				
		VIIIг	15762,48	8323,70	7253,70	303,50	185,08				
		VIIIе	15602,70	8323,70	7093,92	303,50	185,08				
		VIIIд	15780,59	8323,70	7268,64	303,50	188,25				
		IXa	15288,80	8323,70	6789,52	303,50	175,58				
		IXб	15451,75	8323,70	6949,30	303,50	178,75				
		IXв	15767,92	8323,70	7268,64	303,50	175,58				
		IXг	17015,92	9409,40	7409,22	342,93	197,30				
		IXд	16183,68	8685,60	7315,26	316,44	182,82				
		IXе	15767,92	8323,70	7268,64	303,50	175,58				
		Xa	16183,28	8685,60	7315,26	316,44	182,42				
		Xб	16183,28	8685,60	7315,26	316,44	182,42				
		Xв	17177,07	9409,40	7568,79	342,93	198,88				
		Xг	16344,83	8685,60	7474,83	316,44	184,40				
		XIa	17171,23	9409,40	7553,84	342,93	207,99				
		XIб	17171,23	9409,40	7553,84	342,93	207,99				
		XIв	17186,18	9409,40	7568,79	342,93	207,99				
		XIг	17171,23	9409,40	7553,84	342,93	207,99				
		03-02-021-49	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 1000 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	VIIIa	2413,25	1556,64	825,48		40,19	31,13	144
				VIIIб	2423,92	1556,64	836,15		40,19	31,13	5,4
				VIIIв	2455,83	1556,64	868,06		40,19	31,13	
				VIIIг	2455,83	1556,64	868,06		40,19	31,13	
				VIIIе	2434,53	1556,64	846,76		40,19	31,13	
				VIIIд	2457,35	1556,64	869,58		40,19	31,13	
				IXa	2393,47	1556,64	805,70		40,19	31,13	
				IXб	2414,77	1556,64	827,00		40,19	31,13	
				IXв	2457,35	1556,64	869,58		40,19	31,13	
				IXг	2683,39	1759,68	888,52		45,43	35,19	
				IXд	2532,67	1624,32	875,86		41,95	32,49	
				IXе	2457,35	1556,64	869,58		40,19	31,13	
Xa	2532,67			1624,32	875,86	41,95	32,49				
Xб	2532,67			1624,32	875,86	41,95	32,49				
Xв	2704,67			1759,68	909,80	45,43	35,19				
Xг	2553,95			1624,32	897,14	41,95	32,49				
XIa	2703,15	1759,68	908,28	45,43	35,19						
XIб	2703,15	1759,68	908,28	45,43	35,19						
XIв	2704,67	1759,68	909,80	45,43	35,19						
		XIг	2703,15	1759,68	908,28	45,43	35,19				
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 1200 мм, длина											
03-02-021-50	5 м	VIIIa	2776,69	1559,28	1183,95	51,18	33,46	146			
		VIIIб	2790,88	1559,28	1197,44	51,18	34,16	8,7			
		VIIIв	2830,82	1559,28	1237,81	51,18	33,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	2830,82	1559,28	1237,81	51,18	33,73	
		VIIIе	2803,87	1559,28	1210,86	51,18	33,73	
		VIIIд	2833,83	1559,28	1240,39	51,18	34,16	
		IXа	2751,30	1559,28	1159,59	51,18	32,43	
		IXб	2778,68	1559,28	1186,54	51,18	32,86	
		IXв	2832,10	1559,28	1240,39	51,18	32,43	
		IXг	3064,29	1763,68	1264,10	57,83	36,51	
		IXд	2909,96	1627,90	1248,26	53,37	33,80	
		IXе	2832,10	1559,28	1240,39	51,18	32,43	
		Ха	2909,91	1627,90	1248,26	53,37	33,75	
		Хб	2909,91	1627,90	1248,26	53,37	33,75	
		Хв	3091,43	1763,68	1291,02	57,83	36,73	
		Хг	2937,09	1627,90	1275,17	53,37	34,02	
		XIа	3090,08	1763,68	1288,43	57,83	37,97	
		XIб	3090,08	1763,68	1288,43	57,83	37,97	
		XIв	3092,67	1763,68	1291,02	57,83	37,97	
		XIг	3090,08	1763,68	1288,43	57,83	37,97	
03-02-021-51	10 м	VIIIа	3617,48	1986,48	1589,00	69,00	42,00	186
		VIIIб	3636,37	1986,48	1607,19	69,00	42,70	11,77
		VIIIв	3690,38	1986,48	1661,63	69,00	42,27	
		VIIIг	3690,38	1986,48	1661,63	69,00	42,27	
		VIIIе	3654,05	1986,48	1625,30	69,00	42,27	
		VIIIд	3694,27	1986,48	1665,09	69,00	42,70	
		IXа	3583,57	1986,48	1556,12	69,00	40,97	
		IXб	3620,34	1986,48	1592,46	69,00	41,40	
		IXв	3692,54	1986,48	1665,09	69,00	40,97	
		IXг	3990,11	2246,88	1697,05	78,02	46,18	
		IXд	3792,31	2073,90	1675,69	71,99	42,72	
		IXе	3692,54	1986,48	1665,09	69,00	40,97	
		Ха	3792,26	2073,90	1675,69	71,99	42,67	
		Хб	3792,26	2073,90	1675,69	71,99	42,67	
		Хв	4026,62	2246,88	1733,34	78,02	46,40	
		Хг	3828,82	2073,90	1711,98	71,99	42,94	
		XIа	4024,41	2246,88	1729,89	78,02	47,64	
		XIб	4024,41	2246,88	1729,89	78,02	47,64	
		XIв	4027,86	2246,88	1733,34	78,02	47,64	
		XIг	4024,41	2246,88	1729,89	78,02	47,64	
03-02-021-52	15 м	VIIIа	4477,41	2456,40	1969,61	85,41	51,40	230
		VIIIб	4500,61	2456,40	1992,11	85,41	52,10	14,5
		VIIIв	4567,56	2456,40	2059,49	85,41	51,67	
		VIIIг	4567,56	2456,40	2059,49	85,41	51,67	
		VIIIе	4522,59	2456,40	2014,52	85,41	51,67	
		VIIIд	4572,27	2456,40	2063,77	85,41	52,10	
		IXа	4435,70	2456,40	1928,93	85,41	50,37	
		IXб	4481,10	2456,40	1973,90	85,41	50,80	
		IXв	4570,54	2456,40	2063,77	85,41	50,37	
		IXг	4938,55	2778,40	2103,34	96,50	56,81	
		IXд	4693,92	2564,50	2076,89	89,11	52,53	
		IXе	4570,54	2456,40	2063,77	85,41	50,37	
		Ха	4693,87	2564,50	2076,89	89,11	52,48	
		Хб	4693,87	2564,50	2076,89	89,11	52,48	
		Хв	4983,68	2778,40	2148,25	96,50	57,03	
		Хг	4739,05	2564,50	2121,80	89,11	52,75	
		XIа	4980,63	2778,40	2143,96	96,50	58,27	
		XIб	4980,63	2778,40	2143,96	96,50	58,27	
		XIв	4984,92	2778,40	2148,25	96,50	58,27	
		XIг	4980,63	2778,40	2143,96	96,50	58,27	
03-02-021-53	20 м	VIIIа	5421,03	2951,13	2405,21	104,85	64,69	273
		VIIIб	5450,42	2951,13	2432,84	104,85	66,45	17,8
		VIIIв	5532,05	2951,13	2515,55	104,85	65,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	5532,05	2951,13	2515,55	104,85	65,37	
		VIIIе	5476,84	2951,13	2460,34	104,85	65,37	
		VIIIд	5538,34	2951,13	2520,76	104,85	66,45	
		IXа	5368,47	2951,13	2355,21	104,85	62,13	
		IXб	5424,76	2951,13	2410,42	104,85	63,21	
		IXв	5534,02	2951,13	2520,76	104,85	62,13	
		IXг	5975,20	3336,06	2569,31	118,55	69,83	
		IXд	5681,00	3079,44	2536,86	109,39	64,70	
		IXе	5534,02	2951,13	2520,76	104,85	62,13	
		Xа	5680,86	3079,44	2536,86	109,39	64,56	
		Xб	5680,86	3079,44	2536,86	109,39	64,56	
		Xв	6030,87	3336,06	2624,44	118,55	70,37	
		Xг	5736,67	3079,44	2591,99	109,39	65,24	
		XIа	6028,77	3336,06	2619,24	118,55	73,47	
		XIб	6028,77	3336,06	2619,24	118,55	73,47	
		XIв	6033,97	3336,06	2624,44	118,55	73,47	
		XIг	6028,77	3336,06	2619,24	118,55	73,47	
03-02-021-54	25 м	VIIIа	6309,41	3415,96	2819,46	123,08	73,99	316
		VIIIб	6343,61	3415,96	2851,90	123,08	75,75	20,9
		VIIIв	6439,62	3415,96	2948,99	123,08	74,67	
		VIIIг	6439,62	3415,96	2948,99	123,08	74,67	
		VIIIе	6374,82	3415,96	2884,19	123,08	74,67	
		VIIIд	6446,80	3415,96	2955,09	123,08	75,75	
		IXа	6248,14	3415,96	2760,75	123,08	71,43	
		IXб	6314,03	3415,96	2825,56	123,08	72,51	
		IXв	6442,48	3415,96	2955,09	123,08	71,43	
		IXг	6953,97	3861,52	3012,11	139,07	80,34	
		IXд	6612,88	3564,48	2974,00	128,41	74,40	
		IXе	6442,48	3415,96	2955,09	123,08	71,43	
		Xа	6612,74	3564,48	2974,00	128,41	74,26	
		Xб	6612,74	3564,48	2974,00	128,41	74,26	
		Xв	7019,24	3861,52	3076,84	139,07	80,88	
		Xг	6678,14	3564,48	3038,72	128,41	74,94	
		XIа	7016,24	3861,52	3070,74	139,07	83,98	
		XIб	7016,24	3861,52	3070,74	139,07	83,98	
		XIв	7022,34	3861,52	3076,84	139,07	83,98	
		XIг	7016,24	3861,52	3070,74	139,07	83,98	
03-02-021-55	30 м	VIIIа	7199,00	3880,79	3234,92	141,39	83,29	359
		VIIIб	7238,02	3880,79	3272,18	141,39	85,05	24
		VIIIв	7348,49	3880,79	3383,73	141,39	83,97	
		VIIIг	7348,49	3880,79	3383,73	141,39	83,97	
		VIIIе	7274,04	3880,79	3309,28	141,39	83,97	
		VIIIд	7356,55	3880,79	3390,71	141,39	85,05	
		IXа	7128,97	3880,79	3167,45	141,39	80,73	
		IXб	7204,50	3880,79	3241,90	141,39	81,81	
		IXв	7352,23	3880,79	3390,71	141,39	80,73	
		IXг	7934,05	4386,98	3456,22	159,76	90,85	
		IXд	7546,05	4049,52	3412,43	147,52	84,10	
		IXе	7352,23	3880,79	3390,71	141,39	80,73	
		Xа	7545,91	4049,52	3412,43	147,52	83,96	
		Xб	7545,91	4049,52	3412,43	147,52	83,96	
		Xв	8008,95	4386,98	3530,58	159,76	91,39	
		Xг	7620,95	4049,52	3486,79	147,52	84,64	
		XIа	8005,07	4386,98	3523,60	159,76	94,49	
		XIб	8005,07	4386,98	3523,60	159,76	94,49	
		XIв	8012,05	4386,98	3530,58	159,76	94,49	
		XIг	8005,07	4386,98	3523,60	159,76	94,49	
03-02-021-56	40 м	VIIIа	9324,80	4890,18	4326,99	192,28	107,63	447
		VIIIб	9378,50	4890,18	4377,65	192,28	110,67	32,6
		VIIIв	9528,30	4890,18	4529,32	192,28	108,80	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	9528,30	4890,18	4529,32	192,28	108,80	
		VIIIе	9427,07	4890,18	4428,09	192,28	108,80	
		VIIIд	9539,34	4890,18	4538,49	192,28	110,67	
		IXа	9228,29	4890,18	4234,93	192,28	103,18	
		IXб	9331,39	4890,18	4336,16	192,28	105,05	
		IXв	9531,85	4890,18	4538,49	192,28	103,18	
		IXг	10268,36	5524,92	4627,56	217,26	115,88	
		IXд	9775,68	5100,27	4568,02	200,60	107,39	
		IXе	9531,85	4890,18	4538,49	192,28	103,18	
		Xа	9775,45	5100,27	4568,02	200,60	107,16	
		Xб	9775,45	5100,27	4568,02	200,60	107,16	
		Xв	10370,40	5524,92	4728,66	217,26	116,82	
		Xг	9877,72	5100,27	4669,12	200,60	108,33	
		XIа	10366,60	5524,92	4719,48	217,26	122,20	
		XIб	10366,60	5524,92	4719,48	217,26	122,20	
		XIв	10375,78	5524,92	4728,66	217,26	122,20	
		XIг	10366,60	5524,92	4719,48	217,26	122,20	
03-02-021-57	50 м	VIIIа	11083,96	5820,08	5137,65	227,85	126,23	532
		VIIIб	11147,06	5820,08	5197,71	227,85	129,27	38,6
		VIIIв	11324,99	5820,08	5377,51	227,85	127,40	
		VIIIг	11324,99	5820,08	5377,51	227,85	127,40	
		VIIIе	11204,99	5820,08	5257,51	227,85	127,40	
		VIIIд	11337,77	5820,08	5388,42	227,85	129,27	
		IXа	10970,41	5820,08	5028,55	227,85	121,78	
		IXб	11092,28	5820,08	5148,55	227,85	123,65	
		IXв	11330,28	5820,08	5388,42	227,85	121,78	
		IXг	12206,45	6575,52	5494,04	257,45	136,89	
		IXд	11620,34	6070,12	5423,44	237,72	126,78	
		IXе	11330,28	5820,08	5388,42	227,85	121,78	
		Xа	11620,11	6070,12	5423,44	237,72	126,55	
		Xб	11620,11	6070,12	5423,44	237,72	126,55	
		Xв	12327,25	6575,52	5613,90	257,45	137,83	
		Xг	11741,14	6070,12	5543,30	237,72	127,72	
		XIа	12321,72	6575,52	5602,99	257,45	143,21	
		XIб	12321,72	6575,52	5602,99	257,45	143,21	
		XIв	12332,63	6575,52	5613,90	257,45	143,21	
		XIг	12321,72	6575,52	5602,99	257,45	143,21	
03-02-021-58	60 м	VIIIа	13084,19	6881,26	6055,47	269,58	147,46	629
		VIIIб	13158,26	6881,26	6126,50	269,58	150,50	45,7
		VIIIв	13369,03	6881,26	6339,14	269,58	148,63	
		VIIIг	13369,03	6881,26	6339,14	269,58	148,63	
		VIIIе	13227,10	6881,26	6197,21	269,58	148,63	
		VIIIд	13383,71	6881,26	6351,95	269,58	150,50	
		IXа	12950,63	6881,26	5926,36	269,58	143,01	
		IXб	13094,42	6881,26	6068,28	269,58	144,88	
		IXв	13376,22	6881,26	6351,95	269,58	143,01	
		IXг	14412,13	7774,44	6476,82	304,60	160,87	
		IXд	13719,16	7176,89	6393,35	281,25	148,92	
		IXе	13376,22	6881,26	6351,95	269,58	143,01	
		Xа	13718,93	7176,89	6393,35	281,25	148,69	
		Xб	13718,93	7176,89	6393,35	281,25	148,69	
		Xв	14554,81	7774,44	6618,56	304,60	161,81	
		Xг	13861,85	7176,89	6535,10	281,25	149,86	
		XIа	14547,38	7774,44	6605,75	304,60	167,19	
		XIб	14547,38	7774,44	6605,75	304,60	167,19	
		XIв	14560,19	7774,44	6618,56	304,60	167,19	
		XIг	14547,38	7774,44	6605,75	304,60	167,19	
03-02-021-59	80 м	VIIIа	16381,99	8583,14	7610,56	337,27	188,29	794
		VIIIб	16476,01	8583,14	7699,43	337,27	193,44	57,2
		VIIIв	16738,91	8583,14	7965,50	337,27	190,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	16738,91	8583,14	7965,50	337,27	190,27	
		VIIIе	16561,32	8583,14	7787,91	337,27	190,27	
		VIIIд	16758,26	8583,14	7981,68	337,27	193,44	
		IXа	16213,06	8583,14	7449,15	337,27	180,77	
		IXб	16393,82	8583,14	7626,74	337,27	183,94	
		IXв	16745,59	8583,14	7981,68	337,27	180,77	
		IXг	18043,77	9702,68	8137,93	381,09	203,16	
		IXд	17178,05	8956,32	8033,49	351,88	188,24	
		IXе	16745,59	8583,14	7981,68	337,27	180,77	
		Ха	17177,65	8956,32	8033,49	351,88	187,84	
		Хб	17177,65	8956,32	8033,49	351,88	187,84	
		Хв	18222,71	9702,68	8315,29	381,09	204,74	
		Хг	17356,99	8956,32	8210,85	351,88	189,82	
		XIа	18215,64	9702,68	8299,11	381,09	213,85	
		XIб	18215,64	9702,68	8299,11	381,09	213,85	
		XIв	18231,82	9702,68	8315,29	381,09	213,85	
		XIг	18215,64	9702,68	8299,11	381,09	213,85	
03-02-021-60	Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина 1200 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	VIIIа	2548,01	1610,69	905,11	44,39	32,21	149
		VIIIб	2559,77	1610,69	916,87	44,39	32,21	6
		VIIIв	2594,99	1610,69	952,09	44,39	32,21	
		VIIIг	2594,99	1610,69	952,09	44,39	32,21	
		VIIIе	2571,48	1610,69	928,58	44,39	32,21	
		VIIIд	2596,64	1610,69	953,74	44,39	32,21	
		IXа	2526,16	1610,69	883,26	44,39	32,21	
		IXб	2549,66	1610,69	906,76	44,39	32,21	
		IXв	2596,64	1610,69	953,74	44,39	32,21	
		IXг	2831,81	1820,78	974,61	50,16	36,42	
		IXд	2674,99	1680,72	960,66	46,31	33,61	
		IXе	2596,64	1610,69	953,74	44,39	32,21	
		Ха	2674,99	1680,72	960,66	46,31	33,61	
		Хб	2674,99	1680,72	960,66	46,31	33,61	
		Хв	2855,28	1820,78	998,08	50,16	36,42	
		Хг	2698,47	1680,72	984,14	46,31	33,61	
		XIа	2853,63	1820,78	996,43	50,16	36,42	
XIб	2853,63	1820,78	996,43	50,16	36,42			
XIв	2855,28	1820,78	998,08	50,16	36,42			
XIг	2853,63	1820,78	996,43	50,16	36,42			
Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ								
Таблица 03-02-031. Конвейеры тележечные для литейных форм								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 500 мм, длина (развернутая) конвейера								
03-02-031-01	50 м	VIIIа	21371,15	5894,98	14721,83	1658,91	754,34	533
		VIIIб	21744,73	5894,98	14935,57	1658,91	914,18	13,1
		VIIIв	22378,99	5894,98	15574,63	1658,91	909,38	
		VIIIг	22378,99	5894,98	15574,63	1658,91	909,38	
		VIIIе	21952,59	5894,98	15148,23	1658,91	909,38	
		VIIIд	22405,92	5894,98	15596,76	1658,91	914,18	
		IXа	21065,18	5894,98	14317,56	1658,91	852,64	
		IXб	21447,73	5894,98	14743,96	1658,91	808,79	
		IXв	22344,38	5894,98	15596,76	1658,91	852,64	
		IXг	23375,70	6667,83	15839,77	1874,69	868,10	
		IXд	22685,97	6150,82	15677,39	1730,48	857,76	
		IXе	22344,38	5894,98	15596,76	1658,91	852,64	
		Ха	22718,11	6150,82	15677,39	1730,48	889,90	
		Хб	22718,11	6150,82	15677,39	1730,48	889,90	
		Хв	23765,15	6667,83	16266,17	1874,69	831,15	
		Хг	23075,42	6150,82	16103,79	1730,48	820,81	
		XIа	23808,00	6667,83	16244,04	1874,69	896,13	
XIб	23808,00	6667,83	16244,04	1874,69	896,13			

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-02	100 м	XIв	23830,13	6667,83	16266,17	1874,69	896,13	
		XIг	23808,00	6667,83	16244,04	1874,69	896,13	
		VIIIa	34080,21	8991,78	24008,54	2691,50	1079,89	813
		VIIIб	34649,61	8991,78	24356,71	2691,50	1301,12	24,6
		VIIIв	35683,39	8991,78	25397,76	2691,50	1293,85	
		VIIIг	35683,39	8991,78	25397,76	2691,50	1293,85	
		VIIIе	34988,78	8991,78	24703,15	2691,50	1293,85	
		VIIIд	35726,77	8991,78	25433,87	2691,50	1301,12	
		IXa	33536,37	8991,78	23350,04	2691,50	1194,55	
		IXб	34191,97	8991,78	24044,65	2691,50	1155,54	
		IXв	35620,20	8991,78	25433,87	2691,50	1194,55	
		IXг	37223,89	10170,63	25835,14	3041,59	1218,12	
		IXд	36151,38	9382,02	25567,01	2807,62	1202,35	
		IXе	35620,20	8991,78	25433,87	2691,50	1194,55	
		Xa	36227,48	9382,02	25567,01	2807,62	1278,45	
		Xб	36227,48	9382,02	25567,01	2807,62	1278,45	
		Xв	37892,17	10170,63	26529,75	3041,59	1191,79	
		Xг	36819,66	9382,02	26261,62	2807,62	1176,02	
		XIa	37937,73	10170,63	26493,65	3041,59	1273,45	
		XIб	37937,73	10170,63	26493,65	3041,59	1273,45	
03-02-031-03	110 м	XIв	37973,83	10170,63	26529,75	3041,59	1273,45	
		XIг	37937,73	10170,63	26493,65	3041,59	1273,45	
		VIIIa	36608,94	9633,26	25831,94	2894,64	1143,74	871
		VIIIб	37216,64	9633,26	26206,52	2894,64	1376,86	26,8
		VIIIв	38328,87	9633,26	27326,52	2894,64	1369,09	
		VIIIг	38328,87	9633,26	27326,52	2894,64	1369,09	
		VIIIе	37581,58	9633,26	26579,23	2894,64	1369,09	
		VIIIд	38375,49	9633,26	27365,37	2894,64	1376,86	
		IXa	36018,24	9633,26	25123,49	2894,64	1261,49	
		IXб	36727,49	9633,26	25870,79	2894,64	1223,44	
		IXв	38260,12	9633,26	27365,37	2894,64	1261,49	
		IXг	39980,53	10896,21	27797,58	3271,14	1286,74	
		IXд	38829,97	10051,34	27508,78	3019,52	1269,85	
		IXе	38260,12	9633,26	27365,37	2894,64	1261,49	
		Xa	38914,55	10051,34	27508,78	3019,52	1354,43	
		Xб	38914,55	10051,34	27508,78	3019,52	1354,43	
		Xв	40703,55	10896,21	28544,87	3271,14	1262,47	
		Xг	39553,00	10051,34	28256,08	3019,52	1245,58	
		XIa	40749,67	10896,21	28506,02	3271,14	1347,44	
		XIб	40749,67	10896,21	28506,02	3271,14	1347,44	
03-02-031-04	120 м	XIв	40788,52	10896,21	28544,87	3271,14	1347,44	
		XIг	40749,67	10896,21	28506,02	3271,14	1347,44	
		VIIIa	39242,79	10252,62	27787,60	3114,70	1202,57	927
		VIIIб	39889,71	10252,62	28190,56	3114,70	1446,53	28,7
		VIIIв	41086,35	10252,62	29395,44	3114,70	1438,29	
		VIIIг	41086,35	10252,62	29395,44	3114,70	1438,29	
		VIIIе	40282,43	10252,62	28591,52	3114,70	1438,29	
		VIIIд	41136,38	10252,62	29437,23	3114,70	1446,53	
		IXa	38601,19	10252,62	27025,47	3114,70	1323,10	
		IXб	39367,95	10252,62	27829,39	3114,70	1285,94	
		IXв	41012,95	10252,62	29437,23	3114,70	1323,10	
		IXг	42848,59	11596,77	29901,83	3519,83	1349,99	
		IXд	41620,97	10697,58	29591,39	3249,07	1332,00	
		IXе	41012,95	10252,62	29437,23	3114,70	1323,10	
		Xa	41713,26	10697,58	29591,39	3249,07	1424,29	
		Xб	41713,26	10697,58	29591,39	3249,07	1424,29	
		Xв	43630,13	11596,77	30705,75	3519,83	1327,61	
		Xг	42402,50	10697,58	30395,30	3249,07	1309,62	
		XIa	43676,34	11596,77	30663,96	3519,83	1415,61	
		XIб	43676,34	11596,77	30663,96	3519,83	1415,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-05	130 м	XIв	43718,13	11596,77	30705,75	3519,83	1415,61	
		XIг	43676,34	11596,77	30663,96	3519,83	1415,61	
		VIIIa	41577,39	10871,98	29452,58	3300,90	1252,83	983
		VIIIб	42257,32	10871,98	29879,67	3300,90	1505,67	30,3
		VIIIв	43525,61	10871,98	31156,71	3300,90	1496,92	
		VIIIг	43525,61	10871,98	31156,71	3300,90	1496,92	
		VIIIе	42673,54	10871,98	30304,64	3300,90	1496,92	
		VIIIд	43578,65	10871,98	31201,00	3300,90	1505,67	
		IXa	40892,05	10871,98	28644,81	3300,90	1375,26	
		IXб	41707,80	10871,98	29496,87	3300,90	1338,95	
		IXв	43448,24	10871,98	31201,00	3300,90	1375,26	
		IXг	45394,69	12297,33	31693,59	3730,25	1403,77	
		IXд	44092,97	11343,82	31364,45	3443,31	1384,70	
		IXе	43448,24	10871,98	31201,00	3300,90	1375,26	
		Xa	44191,41	11343,82	31364,45	3443,31	1483,14	
		Xб	44191,41	11343,82	31364,45	3443,31	1483,14	
		Xв	46225,95	12297,33	32545,66	3730,25	1382,96	
		Xг	44924,22	11343,82	32216,51	3443,31	1363,89	
		XIa	46272,48	12297,33	32501,36	3730,25	1473,79	
		XIб	46272,48	12297,33	32501,36	3730,25	1473,79	
		XIв	46316,78	12297,33	32545,66	3730,25	1473,79	
		XIг	46272,48	12297,33	32501,36	3730,25	1473,79	
03-02-031-06	140 м	VIIIa	44087,74	11502,40	31273,36	3504,03	1311,98	1040
		VIIIб	44804,91	11502,40	31726,83	3504,03	1575,68	32,4
		VIIIв	46151,57	11502,40	33082,73	3504,03	1566,44	
		VIIIг	46151,57	11502,40	33082,73	3504,03	1566,44	
		VIIIе	45246,89	11502,40	32178,05	3504,03	1566,44	
		VIIIд	46207,85	11502,40	33129,77	3504,03	1575,68	
		IXa	43355,25	11502,40	30415,70	3504,03	1437,15	
		IXб	44224,53	11502,40	31320,39	3504,03	1401,74	
		IXв	46069,32	11502,40	33129,77	3504,03	1437,15	
		IXг	48130,86	13010,40	33653,15	3959,81	1467,31	
		IXд	46752,16	12001,60	33303,43	3655,21	1447,13	
		IXе	46069,32	11502,40	33129,77	3504,03	1437,15	
		Xa	46858,30	12001,60	33303,43	3655,21	1553,27	
		Xб	46858,30	12001,60	33303,43	3655,21	1553,27	
		Xв	49016,62	13010,40	34557,83	3959,81	1448,39	
		Xг	47637,93	12001,60	34208,12	3655,21	1428,21	
		XIa	49063,50	13010,40	34510,80	3959,81	1542,30	
		XIб	49063,50	13010,40	34510,80	3959,81	1542,30	
		XIв	49110,53	13010,40	34557,83	3959,81	1542,30	
		XIг	49063,50	13010,40	34510,80	3959,81	1542,30	
03-02-031-07	150 м	VIIIa	46601,62	12132,82	33093,27	3707,17	1375,53	1097
		VIIIб	47357,03	12132,82	33573,11	3707,17	1651,10	34,5
		VIIIв	48782,04	12132,82	35007,85	3707,17	1641,37	
		VIIIг	48782,04	12132,82	35007,85	3707,17	1641,37	
		VIIIе	47824,75	12132,82	34050,56	3707,17	1641,37	
		VIIIд	48841,54	12132,82	35057,62	3707,17	1651,10	
		IXa	45822,40	12132,82	32185,75	3707,17	1503,83	
		IXб	46745,22	12132,82	33143,04	3707,17	1469,36	
		IXв	48694,27	12132,82	35057,62	3707,17	1503,83	
		IXг	50870,85	13723,47	35611,74	4189,36	1535,64	
		IXд	49415,22	12659,38	35241,48	3867,10	1514,36	
		IXе	48694,27	12132,82	35057,62	3707,17	1503,83	
		Xa	49529,84	12659,38	35241,48	3867,10	1628,98	
		Xб	49529,84	12659,38	35241,48	3867,10	1628,98	
		Xв	51811,28	13723,47	36569,03	4189,36	1518,78	
		Xг	50355,65	12659,38	36198,77	3867,10	1497,50	
		XIa	51858,67	13723,47	36519,26	4189,36	1615,94	
		XIб	51858,67	13723,47	36519,26	4189,36	1615,94	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-08	160 м	XIв	51908,44	13723,47	36569,03	4189,36	1615,94	
		XIг	51858,67	13723,47	36519,26	4189,36	1615,94	
		VIIIa	49259,21	12752,18	35068,10	3927,23	1438,93	1153
		VIIIб	50055,11	12752,18	35576,54	3927,23	1726,39	36,8
		VIIIв	51565,15	12752,18	37096,81	3927,23	1716,16	
		VIIIг	51565,15	12752,18	37096,81	3927,23	1716,16	
		VIIIе	50550,79	12752,18	36082,45	3927,23	1716,16	
		VIIIд	51628,12	12752,18	37149,55	3927,23	1726,39	
		IXa	48428,99	12752,18	34106,49	3927,23	1570,32	
		IXб	49409,83	12752,18	35120,84	3927,23	1536,81	
		IXв	51472,05	12752,18	37149,55	3927,23	1570,32	
		IXг	53764,94	14424,03	37737,15	4438,04	1603,76	
		IXд	52231,53	13305,62	37344,52	4096,66	1581,39	
		IXе	51472,05	12752,18	37149,55	3927,23	1570,32	
		Xa	52354,63	13305,62	37344,52	4096,66	1704,49	
		Xб	52354,63	13305,62	37344,52	4096,66	1704,49	
		Xв	54764,49	14424,03	38751,50	4438,04	1588,96	
		Xг	53231,09	13305,62	38358,88	4096,66	1566,59	
		XIa	54812,21	14424,03	38698,76	4438,04	1689,42	
		XIб	54812,21	14424,03	38698,76	4438,04	1689,42	
		XIв	54864,95	14424,03	38751,50	4438,04	1689,42	
		XIг	54812,21	14424,03	38698,76	4438,04	1689,42	
03-02-031-09	170 м	VIIIa	51490,42	13260,94	36742,67	4113,43	1486,81	1199
		VIIIб	52319,40	13260,94	37275,35	4113,43	1783,11	38,3
		VIIIв	53901,43	13260,94	38868,10	4113,43	1772,39	
		VIIIг	53901,43	13260,94	38868,10	4113,43	1772,39	
		VIIIе	52838,72	13260,94	37805,39	4113,43	1772,39	
		VIIIд	53967,42	13260,94	38923,37	4113,43	1783,11	
		IXa	50616,33	13260,94	35735,21	4113,43	1620,18	
		IXб	51646,36	13260,94	36797,93	4113,43	1587,49	
		IXв	53804,49	13260,94	38923,37	4113,43	1620,18	
		IXг	56193,94	14999,49	39539,50	4648,47	1654,95	
		IXд	54595,96	13836,46	39127,81	4290,89	1631,69	
		IXе	53804,49	13260,94	38923,37	4113,43	1620,18	
		Xa	54725,21	13836,46	39127,81	4290,89	1760,94	
		Xб	54725,21	13836,46	39127,81	4290,89	1760,94	
		Xв	57243,42	14999,49	40602,22	4648,47	1641,71	
		Xг	55645,43	13836,46	40190,52	4290,89	1618,45	
		XIa	57291,34	14999,49	40546,95	4648,47	1744,90	
		XIб	57291,34	14999,49	40546,95	4648,47	1744,90	
		XIв	57346,61	14999,49	40602,22	4648,47	1744,90	
		XIг	57291,34	14999,49	40546,95	4648,47	1744,90	
03-02-031-10	180 м	VIIIa	54302,07	14013,02	38727,09	4333,49	1561,96	1267
		VIIIб	55173,75	14013,02	39288,48	4333,49	1872,25	40,9
		VIIIв	56841,08	14013,02	40967,08	4333,49	1860,98	
		VIIIг	56841,08	14013,02	40967,08	4333,49	1860,98	
		VIIIе	55721,09	14013,02	39847,09	4333,49	1860,98	
		VIIIд	56910,60	14013,02	41025,33	4333,49	1872,25	
		IXa	53377,42	14013,02	37665,34	4333,49	1699,06	
		IXб	54465,84	14013,02	38785,34	4333,49	1667,48	
		IXв	56737,41	14013,02	41025,33	4333,49	1699,06	
		IXг	59261,47	15850,17	41675,50	4897,15	1735,80	
		IXд	57573,47	14621,18	41241,07	4520,45	1711,22	
		IXе	56737,41	14013,02	41025,33	4333,49	1699,06	
		Xa	57712,75	14621,18	41241,07	4520,45	1850,50	
		Xб	57712,75	14621,18	41241,07	4520,45	1850,50	
		Xв	60370,65	15850,17	42795,49	4897,15	1724,99	
		Xг	58682,65	14621,18	42361,06	4520,45	1700,41	
		XIa	60419,39	15850,17	42737,24	4897,15	1831,98	
		XIб	60419,39	15850,17	42737,24	4897,15	1831,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	60477,64	15850,17	42795,49	4897,15	1831,98	
		XIг	60419,39	15850,17	42737,24	4897,15	1831,98	
03-02-031-11	190 м	VIIIa	56719,76	14632,38	40471,18	4536,62	1616,20	1323
		VIIIб	57626,71	14632,38	41058,08	4536,62	1936,25	42,8
		VIIIв	59369,86	14632,38	42812,93	4536,62	1924,55	
		VIIIг	59369,86	14632,38	42812,93	4536,62	1924,55	
		VIIIе	58198,98	14632,38	41642,05	4536,62	1924,55	
		VIIIд	59442,43	14632,38	42873,80	4536,62	1936,25	
		IXa	55749,32	14632,38	39361,16	4536,62	1755,78	
		IXб	56889,42	14632,38	40532,04	4536,62	1725,00	
		IXв	59261,96	14632,38	42873,80	4536,62	1755,78	
		IXг	61895,25	16550,73	43550,38	5126,71	1794,14	
		IXд	60134,19	15267,42	43098,29	4732,34	1768,48	
		IXе	59261,96	14632,38	42873,80	4536,62	1755,78	
		Xa	60280,41	15267,42	43098,29	4732,34	1914,70	
		Xб	60280,41	15267,42	43098,29	4732,34	1914,70	
		Xв	63057,01	16550,73	44721,26	5126,71	1785,02	
		Xг	61295,95	15267,42	44269,17	4732,34	1759,36	
		XIa	63105,90	16550,73	44660,40	5126,71	1894,77	
		XIб	63105,90	16550,73	44660,40	5126,71	1894,77	
		XIв	63166,76	16550,73	44721,26	5126,71	1894,77	
		XIг	63105,90	16550,73	44660,40	5126,71	1894,77	
03-02-031-12	200 м	VIIIa	59264,09	15273,86	42310,26	4739,76	1679,97	1381
		VIIIб	60209,49	15273,86	42923,74	4739,76	2011,89	44,9
		VIIIв	62031,64	15273,86	44758,09	4739,76	1999,69	
		VIIIг	62031,64	15273,86	44758,09	4739,76	1999,69	
		VIIIе	60807,72	15273,86	43534,17	4739,76	1999,69	
		VIIIд	62107,48	15273,86	44821,73	4739,76	2011,89	
		IXa	58246,51	15273,86	41149,97	4739,76	1822,68	
		IXб	59440,59	15273,86	42373,89	4739,76	1792,84	
		IXв	61918,27	15273,86	44821,73	4739,76	1822,68	
		IXг	64669,18	17276,31	45530,14	5356,26	1862,73	
		IXд	62829,46	15936,74	45056,79	4944,24	1835,93	
		IXе	61918,27	15273,86	44821,73	4739,76	1822,68	
		Xa	62984,16	15936,74	45056,79	4944,24	1990,63	
		Xб	62984,16	15936,74	45056,79	4944,24	1990,63	
		Xв	65886,04	17276,31	46754,06	5356,26	1855,67	
		Xг	64046,31	15936,74	46280,70	4944,24	1828,87	
		XIa	65935,40	17276,31	46690,42	5356,26	1968,67	
		XIб	65935,40	17276,31	46690,42	5356,26	1968,67	
		XIв	65999,04	17276,31	46754,06	5356,26	1968,67	
		XIг	65935,40	17276,31	46690,42	5356,26	1968,67	
Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 650 мм, длина (развернутая) конвейера								
03-02-031-13	50 м	VIIIa	22626,50	6038,76	15632,62	1726,63	955,12	546
		VIIIб	23057,62	6038,76	15858,60	1726,63	1160,26	22,1
		VIIIв	23728,53	6038,76	16534,31	1726,63	1155,46	
		VIIIг	23728,53	6038,76	16534,31	1726,63	1155,46	
		VIIIе	23277,69	6038,76	16083,47	1726,63	1155,46	
		VIIIд	23756,87	6038,76	16557,85	1726,63	1160,26	
		IXa	22315,03	6038,76	15205,31	1726,63	1070,96	
		IXб	22723,90	6038,76	15656,16	1726,63	1028,98	
		IXв	23667,57	6038,76	16557,85	1726,63	1070,96	
		IXг	24745,66	6830,46	16828,41	1951,21	1086,79	
		IXд	24024,67	6300,84	16647,63	1801,12	1076,20	
		IXе	23667,57	6038,76	16557,85	1726,63	1070,96	
		Xa	24091,75	6300,84	16647,63	1801,12	1143,28	
		Xб	24091,75	6300,84	16647,63	1801,12	1143,28	
		Xв	25166,96	6830,46	17279,25	1951,21	1057,25	
		Xг	24445,98	6300,84	17098,48	1801,12	1046,66	
		XIa	25215,98	6830,46	17255,72	1951,21	1129,80	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	25215,98	6830,46	17255,72	1951,21	1129,80	
		XIв	25239,51	6830,46	17279,25	1951,21	1129,80	
		XIг	25215,98	6830,46	17255,72	1951,21	1129,80	
03-02-031-14	100 м	VIIIa	35538,95	9179,80	25020,43	2759,22	1338,72	830
		VIIIб	36180,12	9179,80	25381,99	2759,22	1618,33	36,1
		VIIIв	37254,00	9179,80	26463,13	2759,22	1611,07	
		VIIIг	37254,00	9179,80	26463,13	2759,22	1611,07	
		VIIIе	36532,65	9179,80	25741,78	2759,22	1611,07	
		VIIIд	37298,93	9179,80	26500,80	2759,22	1618,33	
		IXa	34992,53	9179,80	24336,75	2759,22	1475,98	
		IXб	35677,29	9179,80	25058,10	2759,22	1439,39	
		IXв	37156,58	9179,80	26500,80	2759,22	1475,98	
		IXг	38818,73	10383,30	26935,38	3118,11	1500,05	
		IXд	37707,16	9578,20	26645,02	2878,25	1483,94	
		IXе	37156,58	9179,80	26500,80	2759,22	1475,98	
		Xa	37828,30	9578,20	26645,02	2878,25	1605,08	
		Xб	37828,30	9578,20	26645,02	2878,25	1605,08	
		Xв	39523,31	10383,30	27656,73	3118,11	1483,28	
		Xг	38411,74	9578,20	27366,37	2878,25	1467,17	
		XIa	39577,06	10383,30	27619,06	3118,11	1574,70	
		XIб	39577,06	10383,30	27619,06	3118,11	1574,70	
		XIв	39614,73	10383,30	27656,73	3118,11	1574,70	
		XIг	39577,06	10383,30	27619,06	3118,11	1574,70	
03-02-031-15	110 м	VIIIa	38367,67	9821,28	27099,84	2979,28	1446,55	888
		VIIIб	39060,60	9821,28	27491,20	2979,28	1748,12	40,3
		VIIIв	40223,05	9821,28	28661,42	2979,28	1740,35	
		VIIIг	40223,05	9821,28	28661,42	2979,28	1740,35	
		VIIIе	39442,26	9821,28	27880,63	2979,28	1740,35	
		VIIIд	40271,63	9821,28	28702,23	2979,28	1748,12	
		IXa	37771,94	9821,28	26359,86	2979,28	1590,80	
		IXб	38517,51	9821,28	27140,65	2979,28	1555,58	
		IXв	40114,31	9821,28	28702,23	2979,28	1590,80	
		IXг	41901,68	11108,88	29176,25	3366,79	1616,55	
		IXд	40706,38	10247,52	28859,54	3107,81	1599,32	
		IXе	40114,31	9821,28	28702,23	2979,28	1590,80	
		Xa	40843,77	10247,52	28859,54	3107,81	1736,71	
		Xб	40843,77	10247,52	28859,54	3107,81	1736,71	
		Xв	42669,40	11108,88	29957,04	3366,79	1603,48	
		Xг	41474,10	10247,52	29640,33	3107,81	1586,25	
		XIa	42725,00	11108,88	29916,23	3366,79	1699,89	
		XIб	42725,00	11108,88	29916,23	3366,79	1699,89	
		XIв	42765,81	11108,88	29957,04	3366,79	1699,89	
		XIг	42725,00	11108,88	29916,23	3366,79	1699,89	
03-02-031-16	120 м	VIIIa	40788,08	10451,70	28843,93	3182,41	1492,45	945
		VIIIб	41514,34	10451,70	29260,79	3182,41	1801,85	41,7
		VIIIв	42752,57	10451,70	30507,27	3182,41	1793,60	
		VIIIг	42752,57	10451,70	30507,27	3182,41	1793,60	
		VIIIе	41920,90	10451,70	29675,60	3182,41	1793,60	
		VIIIд	42804,24	10451,70	30550,69	3182,41	1801,85	
		IXa	40145,67	10451,70	28055,68	3182,41	1638,29	
		IXб	40942,89	10451,70	28887,35	3182,41	1603,84	
		IXв	42640,68	10451,70	30550,69	3182,41	1638,29	
		IXг	44538,79	11821,95	31051,14	3596,35	1665,70	
		IXд	43269,44	10905,30	30716,77	3319,70	1647,37	
		IXе	42640,68	10451,70	30550,69	3182,41	1638,29	
		Xa	43412,21	10905,30	30716,77	3319,70	1790,14	
		Xб	43412,21	10905,30	30716,77	3319,70	1790,14	
		Xв	45358,79	11821,95	31882,81	3596,35	1654,03	
		Xг	44089,44	10905,30	31548,44	3319,70	1635,70	
		XIa	45414,33	11821,95	31839,38	3596,35	1753,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	45414,33	11821,95	31839,38	3596,35	1753,00	
		XIв	45457,76	11821,95	31882,81	3596,35	1753,00	
		XIг	45414,33	11821,95	31839,38	3596,35	1753,00	
03-02-031-17	130 м	VIIIa	43628,08	11104,24	30923,34	3402,47	1600,50	1004
		VIIIб	44406,09	11104,24	31369,99	3402,47	1931,86	45,9
		VIIIв	45732,91	11104,24	32705,56	3402,47	1923,11	
		VIIIг	45732,91	11104,24	32705,56	3402,47	1923,11	
		VIIIе	44841,80	11104,24	31814,45	3402,47	1923,11	
		VIIIд	45788,22	11104,24	32752,12	3402,47	1931,86	
		IXa	42936,36	11104,24	30078,80	3402,47	1753,32	
		IXб	43794,41	11104,24	30969,91	3402,47	1720,26	
		IXв	45609,68	11104,24	32752,12	3402,47	1753,32	
		IXг	47634,48	12560,04	33292,00	3845,03	1782,44	
		IXд	46280,41	11586,16	32931,29	3549,26	1762,96	
		IXе	45609,68	11104,24	32752,12	3402,47	1753,32	
		Xa	46439,43	11586,16	32931,29	3549,26	1921,98	
		Xб	46439,43	11586,16	32931,29	3549,26	1921,98	
		Xв	48517,64	12560,04	34183,11	3845,03	1774,49	
		Xг	47163,56	11586,16	33822,39	3549,26	1755,01	
		XIa	48575,02	12560,04	34136,54	3845,03	1878,44	
		XIб	48575,02	12560,04	34136,54	3845,03	1878,44	
		XIв	48621,59	12560,04	34183,11	3845,03	1878,44	
		XIг	48575,02	12560,04	34136,54	3845,03	1878,44	
03-02-031-18	140 м	VIIIa	46067,71	11734,66	32686,60	3605,60	1646,45	1061
		VIIIб	46879,29	11734,66	33158,98	3605,60	1985,65	47,3
		VIIIв	48282,52	11734,66	34571,45	3605,60	1976,41	
		VIIIг	48282,52	11734,66	34571,45	3605,60	1976,41	
		VIIIе	47340,10	11734,66	33629,03	3605,60	1976,41	
		VIIIд	48340,97	11734,66	34620,66	3605,60	1985,65	
		IXa	45328,90	11734,66	31793,39	3605,60	1800,85	
		IXб	46239,04	11734,66	32735,82	3605,60	1768,56	
		IXв	48156,17	11734,66	34620,66	3605,60	1800,85	
		IXг	50292,78	13273,11	35188,05	4074,58	1831,62	
		IXд	48863,93	12243,94	34808,95	3761,15	1811,04	
		IXе	48156,17	11734,66	34620,66	3605,60	1800,85	
		Xa	49028,32	12243,94	34808,95	3761,15	1975,43	
		Xб	49028,32	12243,94	34808,95	3761,15	1975,43	
		Xв	51228,65	13273,11	36130,48	4074,58	1825,06	
		Xг	49799,80	12243,94	35751,38	3761,15	1804,48	
		XIa	51285,97	13273,11	36081,27	4074,58	1931,59	
		XIб	51285,97	13273,11	36081,27	4074,58	1931,59	
		XIв	51335,18	13273,11	36130,48	4074,58	1931,59	
		XIг	51285,97	13273,11	36081,27	4074,58	1931,59	
03-02-031-19	150 м	VIIIa	48612,26	12354,02	34535,27	3808,73	1722,97	1117
		VIIIб	49465,42	12354,02	35034,34	3808,73	2077,06	50,1
		VIIIв	50947,98	12354,02	36526,63	3808,73	2067,33	
		VIIIг	50947,98	12354,02	36526,63	3808,73	2067,33	
		VIIIе	49952,30	12354,02	35530,95	3808,73	2067,33	
		VIIIд	51009,71	12354,02	36578,63	3808,73	2077,06	
		IXa	47827,27	12354,02	33591,58	3808,73	1881,67	
		IXб	48791,74	12354,02	34587,27	3808,73	1850,45	
		IXв	50814,32	12354,02	36578,63	3808,73	1881,67	
		IXг	53066,12	13973,67	37178,39	4304,14	1914,06	
		IXд	51560,23	12890,18	36777,66	3973,05	1892,39	
		IXе	50814,32	12354,02	36578,63	3808,73	1881,67	
		Xa	51735,43	12890,18	36777,66	3973,05	2067,59	
		Xб	51735,43	12890,18	36777,66	3973,05	2067,59	
		Xв	54057,80	13973,67	38174,08	4304,14	1910,05	
		Xг	52551,91	12890,18	37773,35	3973,05	1888,38	
		XIa	54116,09	13973,67	38122,08	4304,14	2020,34	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	54116,09	13973,67	38122,08	4304,14	2020,34	
		XIв	54168,09	13973,67	38174,08	4304,14	2020,34	
		XIг	54116,09	13973,67	38122,08	4304,14	2020,34	
03-02-031-20	160 м	VIIIa	51133,11	12995,50	36355,18	4011,86	1782,43	1175
		VIIIб	52023,51	12995,50	36880,61	4011,86	2147,40	52,2
		VIIIв	53584,42	12995,50	38451,75	4011,86	2137,17	
		VIIIг	53584,42	12995,50	38451,75	4011,86	2137,17	
		VIIIе	52536,13	12995,50	37403,46	4011,86	2137,17	
		VIIIд	53649,38	12995,50	38506,48	4011,86	2147,40	
		IXa	50300,95	12995,50	35361,63	4011,86	1943,82	
		IXб	51318,94	12995,50	36409,91	4011,86	1913,53	
		IXв	53445,80	12995,50	38506,48	4011,86	1943,82	
		IXг	55814,13	14699,25	39136,98	4533,69	1977,90	
		IXд	54230,32	13559,50	38715,72	4184,95	1955,10	
		IXе	53445,80	12995,50	38506,48	4011,86	1943,82	
		Xa	54413,23	13559,50	38715,72	4184,95	2138,01	
		Xб	54413,23	13559,50	38715,72	4184,95	2138,01	
		Xв	56860,31	14699,25	40185,27	4533,69	1975,79	
		Xг	55276,49	13559,50	39764,00	4184,95	1952,99	
		XIa	56919,01	14699,25	40130,54	4533,69	2089,22	
		XIб	56919,01	14699,25	40130,54	4533,69	2089,22	
		XIв	56973,74	14699,25	40185,27	4533,69	2089,22	
		XIг	56919,01	14699,25	40130,54	4533,69	2089,22	
03-02-031-21	170 м	VIIIa	54142,01	13659,10	38570,35	4248,85	1912,56	1235
		VIIIб	55091,18	13659,10	39127,59	4248,85	2304,49	57,3
		VIIIв	56746,71	13659,10	40793,84	4248,85	2293,77	
		VIIIг	56746,71	13659,10	40793,84	4248,85	2293,77	
		VIIIе	55634,96	13659,10	39682,09	4248,85	2293,77	
		VIIIд	56815,50	13659,10	40851,91	4248,85	2304,49	
		IXa	53258,72	13659,10	37516,68	4248,85	2082,94	
		IXб	54341,73	13659,10	38628,42	4248,85	2054,21	
		IXв	56593,95	13659,10	40851,91	4248,85	2082,94	
		IXг	59092,12	15449,85	41523,51	4801,50	2118,76	
		IXд	57421,49	14251,90	41074,79	4432,16	2094,80	
		IXе	56593,95	13659,10	40851,91	4248,85	2082,94	
		Xa	57624,53	14251,90	41074,79	4432,16	2297,84	
		Xб	57624,53	14251,90	41074,79	4432,16	2297,84	
		Xв	60206,28	15449,85	42635,25	4801,50	2121,18	
		Xг	58535,65	14251,90	42186,53	4432,16	2097,22	
		XIa	60267,39	15449,85	42577,18	4801,50	2240,36	
		XIб	60267,39	15449,85	42577,18	4801,50	2240,36	
		XIв	60325,46	15449,85	42635,25	4801,50	2240,36	
		XIг	60267,39	15449,85	42577,18	4801,50	2240,36	
03-02-031-22	180 м	VIIIa	56619,20	14289,52	40371,08	4451,99	1958,60	1292
		VIIIб	57602,38	14289,52	40954,47	4451,99	2358,39	58,7
		VIIIв	59335,61	14289,52	42698,91	4451,99	2347,18	
		VIIIг	59335,61	14289,52	42698,91	4451,99	2347,18	
		VIIIе	58171,70	14289,52	41535,00	4451,99	2347,18	
		VIIIд	59407,60	14289,52	42759,69	4451,99	2358,39	
		IXa	55687,98	14289,52	39267,95	4451,99	2130,51	
		IXб	56823,96	14289,52	40431,86	4451,99	2102,58	
		IXв	59179,72	14289,52	42759,69	4451,99	2130,51	
		IXг	61791,83	16162,92	43460,93	5031,06	2167,98	
		IXд	60044,99	14909,68	42992,40	4644,05	2142,91	
		IXе	59179,72	14289,52	42759,69	4451,99	2130,51	
		Xa	60253,41	14909,68	42992,40	4644,05	2351,33	
		Xб	60253,41	14909,68	42992,40	4644,05	2351,33	
		Xв	62959,56	16162,92	44624,84	5031,06	2171,80	
		Xг	61212,72	14909,68	44156,31	4644,05	2146,73	
		XIa	63020,59	16162,92	44564,06	5031,06	2293,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	63020,59	16162,92	44564,06	5031,06	2293,61	
		XIв	63081,37	16162,92	44624,84	5031,06	2293,61	
		XIг	63020,59	16162,92	44564,06	5031,06	2293,61	
03-02-031-23	190 м	VIIIa	59431,23	14942,06	42422,61	4672,05	2066,56	1351
		VIIIб	60465,82	14942,06	43035,47	4672,05	2488,29	63
		VIIIв	62286,69	14942,06	44868,04	4672,05	2476,59	
		VIIIг	62286,69	14942,06	44868,04	4672,05	2476,59	
		VIIIе	61063,98	14942,06	43645,33	4672,05	2476,59	
		VIIIд	62362,27	14942,06	44931,92	4672,05	2488,29	
		IXa	58451,33	14942,06	41263,77	4672,05	2245,50	
		IXб	59647,48	14942,06	42486,49	4672,05	2218,93	
		IXв	62119,48	14942,06	44931,92	4672,05	2245,50	
		IXг	64856,70	16901,01	45671,01	5279,74	2284,68	
		IXд	63026,20	15590,54	45177,19	4873,61	2258,47	
		IXе	62119,48	14942,06	44931,92	4672,05	2245,50	
		Xa	63250,87	15590,54	45177,19	4873,61	2483,14	
		Xб	63250,87	15590,54	45177,19	4873,61	2483,14	
		Xв	66086,95	16901,01	46893,73	5279,74	2292,21	
		Xг	64256,45	15590,54	46399,91	4873,61	2266,00	
		XIa	66149,82	16901,01	46829,85	5279,74	2418,96	
		XIб	66149,82	16901,01	46829,85	5279,74	2418,96	
		XIв	66213,70	16901,01	46893,73	5279,74	2418,96	
		XIг	66149,82	16901,01	46829,85	5279,74	2418,96	
03-02-031-24	200 м	VIIIa	61730,86	15550,36	44068,42	4858,25	2112,08	1406
		VIIIб	62797,20	15550,36	44705,19	4858,25	2541,65	64,4
		VIIIв	64689,08	15550,36	46609,27	4858,25	2529,45	
		VIIIг	64689,08	15550,36	46609,27	4858,25	2529,45	
		VIIIе	63418,65	15550,36	45338,84	4858,25	2529,45	
		VIIIд	64767,63	15550,36	46675,62	4858,25	2541,65	
		IXa	60707,29	15550,36	42864,34	4858,25	2292,59	
		IXб	61951,93	15550,36	44134,77	4858,25	2266,80	
		IXв	64518,57	15550,36	46675,62	4858,25	2292,59	
		IXг	67364,03	17589,06	47441,61	5490,17	2333,36	
		IXд	65461,14	16225,24	46929,82	5067,85	2306,08	
		IXе	64518,57	15550,36	46675,62	4858,25	2292,59	
		Xa	65691,18	16225,24	46929,82	5067,85	2536,12	
		Xб	65691,18	16225,24	46929,82	5067,85	2536,12	
		Xв	68643,38	17589,06	48712,04	5490,17	2342,28	
		Xг	66740,49	16225,24	48200,25	5067,85	2315,00	
		XIa	68706,36	17589,06	48645,69	5490,17	2471,61	
		XIб	68706,36	17589,06	48645,69	5490,17	2471,61	
		XIв	68772,71	17589,06	48712,04	5490,17	2471,61	
		XIг	68706,36	17589,06	48645,69	5490,17	2471,61	
Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 800 мм, длина (развернутая) конвейера								
03-02-031-25	50 м	VIIIa	23921,29	6680,24	16141,18	1760,48	1099,87	604
		VIIIб	24389,34	6680,24	16373,88	1760,48	1335,22	28,1
		VIIIв	25080,39	6680,24	17069,73	1760,48	1330,42	
		VIIIг	25080,39	6680,24	17069,73	1760,48	1330,42	
		VIIIе	24616,11	6680,24	16605,45	1760,48	1330,42	
		VIIIд	25109,51	6680,24	17094,05	1760,48	1335,22	
		IXa	23608,86	6680,24	15701,22	1760,48	1227,40	
		IXб	24032,41	6680,24	16165,50	1760,48	1186,67	
		IXв	25001,69	6680,24	17094,05	1760,48	1227,40	
		IXг	26182,37	7556,04	17381,41	1989,47	1244,92	
		IXд	25392,78	6970,16	17189,42	1836,43	1233,20	
		IXе	25001,69	6680,24	17094,05	1760,48	1227,40	
		Xa	25483,16	6970,16	17189,42	1836,43	1323,58	
		Xб	25483,16	6970,16	17189,42	1836,43	1323,58	
		Xв	26622,05	7556,04	17845,69	1989,47	1220,32	
		Xг	25832,45	6970,16	17653,69	1836,43	1208,60	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	26675,34	7556,04	17821,37	1989,47	1297,93	
		XIб	26675,34	7556,04	17821,37	1989,47	1297,93	
		XIв	26699,66	7556,04	17845,69	1989,47	1297,93	
		XIг	26675,34	7556,04	17821,37	1989,47	1297,93	
03-02-031-26	100 м	VIIIa	38794,37	9865,52	27378,52	2996,20	1550,33	892
		VIIIб	39514,28	9865,52	27773,52	2996,20	1875,24	45,1
		VIIIв	40688,14	9865,52	28954,64	2996,20	1867,98	
		VIIIг	40688,14	9865,52	28954,64	2996,20	1867,98	
		VIIIе	39900,08	9865,52	28166,58	2996,20	1867,98	
		VIIIд	40736,64	9865,52	28995,88	2996,20	1875,24	
		IXa	38202,36	9865,52	26631,71	2996,20	1705,13	
		IXб	38955,69	9865,52	27419,76	2996,20	1670,41	
		IXв	40566,53	9865,52	28995,88	2996,20	1705,13	
		IXг	42369,61	11158,92	29479,69	3385,92	1731,00	
		IXд	41163,81	10293,68	29156,44	3125,47	1713,69	
		IXе	40566,53	9865,52	28995,88	2996,20	1705,13	
		Xa	41319,90	10293,68	29156,44	3125,47	1869,78	
		Xб	41319,90	10293,68	29156,44	3125,47	1869,78	
		Xв	43148,31	11158,92	30267,75	3385,92	1721,64	
		Xг	41942,51	10293,68	29944,50	3125,47	1704,33	
		XIa	43206,07	11158,92	30226,51	3385,92	1820,64	
		XIб	43206,07	11158,92	30226,51	3385,92	1820,64	
		XIв	43247,31	11158,92	30267,75	3385,92	1820,64	
		XIг	43206,07	11158,92	30226,51	3385,92	1820,64	
03-02-031-27	110 м	VIIIa	41787,71	10518,06	29593,69	3233,19	1675,96	951
		VIIIб	42565,42	10518,06	30020,49	3233,19	2026,87	50,2
		VIIIв	43833,89	10518,06	31296,73	3233,19	2019,10	
		VIIIг	43833,89	10518,06	31296,73	3233,19	2019,10	
		VIIIе	42982,37	10518,06	30445,21	3233,19	2019,10	
		VIIIд	43886,24	10518,06	31341,31	3233,19	2026,87	
		IXa	41144,13	10518,06	28786,76	3233,19	1839,31	
		IXб	41962,47	10518,06	29638,27	3233,19	1806,14	
		IXв	43698,68	10518,06	31341,31	3233,19	1839,31	
		IXг	45630,11	11897,01	31866,21	3653,73	1866,89	
		IXд	44338,49	10974,54	31515,51	3372,68	1848,44	
		IXе	43698,68	10518,06	31341,31	3233,19	1839,31	
		Xa	44513,94	10974,54	31515,51	3372,68	2023,89	
		Xб	44513,94	10974,54	31515,51	3372,68	2023,89	
		Xв	46476,64	11897,01	32717,73	3653,73	1861,90	
		Xг	45185,02	10974,54	32367,03	3372,68	1843,45	
		XIa	46536,72	11897,01	32673,15	3653,73	1966,56	
		XIб	46536,72	11897,01	32673,15	3653,73	1966,56	
		XIв	46581,30	11897,01	32717,73	3653,73	1966,56	
		XIг	46536,72	11897,01	32673,15	3653,73	1966,56	
03-02-031-28	120 м	VIIIa	44271,88	11137,42	31404,01	3436,32	1730,45	1007
		VIIIб	45085,69	11137,42	31857,07	3436,32	2091,20	51,9
		VIIIв	46432,19	11137,42	33211,82	3436,32	2082,95	
		VIIIг	46432,19	11137,42	33211,82	3436,32	2082,95	
		VIIIе	45528,29	11137,42	32307,92	3436,32	2082,95	
		VIIIд	46487,75	11137,42	33259,13	3436,32	2091,20	
		IXa	43581,00	11137,42	30547,41	3436,32	1896,17	
		IXб	44452,59	11137,42	31451,32	3436,32	1863,85	
		IXв	46292,72	11137,42	33259,13	3436,32	1896,17	
		IXг	48337,16	12597,57	33814,22	3883,29	1925,37	
		IXд	46969,97	11620,78	33443,35	3584,57	1905,84	
		IXе	46292,72	11137,42	33259,13	3436,32	1896,17	
		Xa	47152,35	11620,78	33443,35	3584,57	2088,22	
		Xб	47152,35	11620,78	33443,35	3584,57	2088,22	
		Xв	49237,79	12597,57	34718,12	3883,29	1922,10	
		Xг	47870,60	11620,78	34347,25	3584,57	1902,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	49298,05	12597,57	34670,82	3883,29	2029,66	
		XIб	49298,05	12597,57	34670,82	3883,29	2029,66	
		XIв	49345,35	12597,57	34718,12	3883,29	2029,66	
		XIг	49298,05	12597,57	34670,82	3883,29	2029,66	
03-02-031-29	130 м	VIIIa	47142,45	11812,08	33473,84	3656,38	1856,53	1068
		VIIIб	48011,92	11812,08	33956,58	3656,38	2243,26	56,9
		VIIIв	49446,68	11812,08	35400,09	3656,38	2234,51	
		VIIIг	49446,68	11812,08	35400,09	3656,38	2234,51	
		VIIIе	48483,55	11812,08	34436,96	3656,38	2234,51	
		VIIIд	49505,86	11812,08	35450,52	3656,38	2243,26	
		IXa	46404,02	11812,08	32561,15	3656,38	2030,79	
		IXб	47336,37	11812,08	33524,27	3656,38	2000,02	
		IXв	49293,39	11812,08	35450,52	3656,38	2030,79	
		IXг	51466,94	13360,68	36044,50	4131,97	2061,76	
		IXд	50013,41	12324,72	35647,65	3814,13	2041,04	
		IXе	49293,39	11812,08	35450,52	3656,38	2030,79	
		Xa	50215,14	12324,72	35647,65	3814,13	2242,77	
		Xб	50215,14	12324,72	35647,65	3814,13	2242,77	
		Xв	52431,18	13360,68	37007,63	4131,97	2062,87	
		Xг	50977,64	12324,72	36610,77	3814,13	2042,15	
		XIa	52493,96	13360,68	36957,20	4131,97	2176,08	
		XIб	52493,96	13360,68	36957,20	4131,97	2176,08	
		XIв	52544,39	13360,68	37007,63	4131,97	2176,08	
		XIг	52493,96	13360,68	36957,20	4131,97	2176,08	
03-02-031-30	140 м	VIIIa	49637,95	12442,50	35284,16	3859,52	1911,29	1125
		VIIIб	50543,53	12442,50	35793,16	3859,52	2307,87	58,7
		VIIIв	52056,31	12442,50	37315,18	3859,52	2298,63	
		VIIIг	52056,31	12442,50	37315,18	3859,52	2298,63	
		VIIIе	51040,80	12442,50	36299,67	3859,52	2298,63	
		VIIIд	52118,70	12442,50	37368,33	3859,52	2307,87	
		IXa	48852,19	12442,50	34321,80	3859,52	2087,89	
		IXб	49837,79	12442,50	35337,31	3859,52	2057,98	
		IXв	51898,72	12442,50	37368,33	3859,52	2087,89	
		IXг	54186,78	14073,75	37992,51	4361,53	2120,52	
		IXд	52656,67	12982,50	37575,48	4026,02	2098,69	
		IXе	51898,72	12442,50	37368,33	3859,52	2087,89	
		Xa	52865,33	12982,50	37575,48	4026,02	2307,35	
		Xб	52865,33	12982,50	37575,48	4026,02	2307,35	
		Xв	55205,13	14073,75	39008,02	4361,53	2123,36	
		Xг	53675,02	12982,50	38590,99	4026,02	2101,53	
		XIa	55268,10	14073,75	38954,87	4361,53	2239,48	
		XIб	55268,10	14073,75	38954,87	4361,53	2239,48	
		XIв	55321,25	14073,75	39008,02	4361,53	2239,48	
		XIг	55268,10	14073,75	38954,87	4361,53	2239,48	
03-02-031-31	150 м	VIIIa	52513,84	13095,04	37373,16	4079,58	2045,64	1184
		VIIIб	53477,29	13095,04	37912,06	4079,58	2470,19	64,2
		VIIIв	55078,99	13095,04	39523,49	4079,58	2460,46	
		VIIIг	55078,99	13095,04	39523,49	4079,58	2460,46	
		VIIIе	54003,83	13095,04	38448,33	4079,58	2460,46	
		VIIIд	55145,03	13095,04	39579,80	4079,58	2470,19	
		IXa	51680,95	13095,04	36354,30	4079,58	2231,61	
		IXб	52727,82	13095,04	37429,47	4079,58	2203,31	
		IXв	54906,45	13095,04	39579,80	4079,58	2231,61	
		IXг	57321,75	14811,84	40243,96	4610,21	2265,95	
		IXд	55706,56	13663,36	39800,22	4255,58	2242,98	
		IXе	54906,45	13095,04	39579,80	4079,58	2231,61	
		Xa	55936,13	13663,36	39800,22	4255,58	2472,55	
		Xб	55936,13	13663,36	39800,22	4255,58	2472,55	
		Xв	58404,43	14811,84	41319,12	4610,21	2273,47	
		Xг	56789,25	13663,36	40875,39	4255,58	2250,50	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	58470,21	14811,84	41262,82	4610,21	2395,55	
		XIб	58470,21	14811,84	41262,82	4610,21	2395,55	
		XIв	58526,51	14811,84	41319,12	4610,21	2395,55	
		XIг	58470,21	14811,84	41262,82	4610,21	2395,55	
03-02-031-32	160 м	VIIIa	55021,57	13736,52	39184,36	4282,71	2100,69	1242
		VIIIб	56021,17	13736,52	39749,52	4282,71	2535,13	65,9
		VIIIв	57700,91	13736,52	41439,50	4282,71	2524,89	
		VIIIг	57700,91	13736,52	41439,50	4282,71	2524,89	
		VIIIе	56573,34	13736,52	40311,93	4282,71	2524,89	
		VIIIд	57770,18	13736,52	41498,53	4282,71	2535,13	
		IXa	54141,30	13736,52	38115,81	4282,71	2288,97	
		IXб	55241,47	13736,52	39243,39	4282,71	2261,56	
		IXв	57524,02	13736,52	41498,53	4282,71	2288,97	
		IXг	60055,34	15537,42	42192,93	4839,76	2324,99	
		IXд	58362,55	14332,68	41728,98	4467,47	2300,89	
		IXе	57524,02	13736,52	41498,53	4282,71	2288,97	
		Xa	58599,05	14332,68	41728,98	4467,47	2537,39	
		Xб	58599,05	14332,68	41728,98	4467,47	2537,39	
		Xв	61192,17	15537,42	43320,50	4839,76	2334,25	
		Xг	59499,38	14332,68	42856,55	4467,47	2310,15	
		XIa	61258,18	15537,42	43261,47	4839,76	2459,29	
		XIб	61258,18	15537,42	43261,47	4839,76	2459,29	
		XIв	61317,21	15537,42	43320,50	4839,76	2459,29	
		XIг	61258,18	15537,42	43261,47	4839,76	2459,29	
03-02-031-33	170 м	VIIIa	58037,35	14411,18	41399,52	4519,70	2226,65	1303
		VIIIб	59094,71	14411,18	41996,50	4519,70	2687,03	70,9
		VIIIв	60869,08	14411,18	43781,59	4519,70	2676,31	
		VIIIг	60869,08	14411,18	43781,59	4519,70	2676,31	
		VIIIе	59678,05	14411,18	42590,56	4519,70	2676,31	
		VIIIд	60942,17	14411,18	43843,96	4519,70	2687,03	
		IXa	57105,58	14411,18	40270,87	4519,70	2423,53	
		IXб	58270,72	14411,18	41461,90	4519,70	2397,64	
		IXв	60678,67	14411,18	43843,96	4519,70	2423,53	
		IXг	63341,30	16300,53	44579,45	5107,58	2461,32	
		IXд	61560,71	15036,62	44088,05	4714,69	2436,04	
		IXе	60678,67	14411,18	43843,96	4519,70	2423,53	
		Xa	61816,56	15036,62	44088,05	4714,69	2691,89	
		Xб	61816,56	15036,62	44088,05	4714,69	2691,89	
		Xв	64545,95	16300,53	45770,48	5107,58	2474,94	
		Xг	62765,37	15036,62	45279,09	4714,69	2449,66	
		XIa	64614,21	16300,53	45708,11	5107,58	2605,57	
		XIб	64614,21	16300,53	45708,11	5107,58	2605,57	
		XIв	64676,58	16300,53	45770,48	5107,58	2605,57	
		XIг	64614,21	16300,53	45708,11	5107,58	2605,57	
03-02-031-34	180 м	VIIIa	60535,63	15030,54	43219,43	4722,83	2285,66	1359
		VIIIб	61630,24	15030,54	43842,77	4722,83	2756,93	72,9
		VIIIв	63482,95	15030,54	45706,70	4722,83	2745,71	
		VIIIг	63482,95	15030,54	45706,70	4722,83	2745,71	
		VIIIе	62239,32	15030,54	44463,07	4722,83	2745,71	
		VIIIд	63559,28	15030,54	45771,81	4722,83	2756,93	
		IXa	59556,69	15030,54	42040,91	4722,83	2485,24	
		IXб	60775,35	15030,54	43284,54	4722,83	2460,27	
		IXв	63287,59	15030,54	45771,81	4722,83	2485,24	
		IXг	66063,78	17001,09	46538,04	5337,13	2524,65	
		IXд	64207,26	15682,86	46026,11	4926,58	2498,29	
		IXе	63287,59	15030,54	45771,81	4722,83	2485,24	
		Xa	64470,82	15682,86	46026,11	4926,58	2761,85	
		Xб	64470,82	15682,86	46026,11	4926,58	2761,85	
		Xв	67322,94	17001,09	47781,68	5337,13	2540,17	
		Xг	65466,41	15682,86	47269,74	4926,58	2513,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	67391,58	17001,09	47716,56	5337,13	2673,93	
		XIб	67391,58	17001,09	47716,56	5337,13	2673,93	
		XIв	67456,70	17001,09	47781,68	5337,13	2673,93	
		XIг	67391,58	17001,09	47716,56	5337,13	2673,93	
03-02-031-35	190 м	VIIIa	63408,82	15694,14	45298,85	4942,89	2415,83	1419
		VIIIб	64560,18	15694,14	45951,97	4942,89	2914,07	78,1
		VIIIв	66501,49	15694,14	47904,99	4942,89	2902,36	
		VIIIг	66501,49	15694,14	47904,99	4942,89	2902,36	
		VIIIе	65198,42	15694,14	46601,92	4942,89	2902,36	
		VIIIд	66581,45	15694,14	47973,24	4942,89	2914,07	
		IXa	62382,55	15694,14	44064,02	4942,89	2624,39	
		IXб	63662,23	15694,14	45367,10	4942,89	2600,99	
		IXв	66291,77	15694,14	47973,24	4942,89	2624,39	
		IXг	69196,14	17751,69	48778,91	5585,81	2665,54	
		IXд	67253,91	16375,26	48240,63	5156,14	2638,02	
		IXе	66291,77	15694,14	47973,24	4942,89	2624,39	
		Xa	67537,60	16375,26	48240,63	5156,14	2921,71	
		Xб	67537,60	16375,26	48240,63	5156,14	2921,71	
		Xв	70519,26	17751,69	50081,98	5585,81	2685,59	
		Xг	68577,03	16375,26	49543,70	5156,14	2658,07	
		XIa	70590,55	17751,69	50013,73	5585,81	2825,13	
		XIб	70590,55	17751,69	50013,73	5585,81	2825,13	
		XIв	70658,80	17751,69	50081,98	5585,81	2825,13	
		XIг	70590,55	17751,69	50013,73	5585,81	2825,13	
03-02-031-36	200 м	VIIIa	65890,33	16324,56	47099,58	5146,02	2466,19	1476
		VIIIб	67076,69	16324,56	47778,86	5146,02	2973,27	79,8
		VIIIв	69095,69	16324,56	49810,06	5146,02	2961,07	
		VIIIг	69095,69	16324,56	49810,06	5146,02	2961,07	
		VIIIе	67740,45	16324,56	48454,82	5146,02	2961,07	
		VIIIд	69178,85	16324,56	49881,02	5146,02	2973,27	
		IXa	64816,56	16324,56	45815,30	5146,02	2676,70	
		IXб	66149,22	16324,56	47170,54	5146,02	2654,12	
		IXв	68882,28	16324,56	49881,02	5146,02	2676,70	
		IXг	71900,60	18464,76	50716,33	5815,37	2719,51	
		IXд	69882,15	17033,04	50158,24	5368,03	2690,87	
		IXе	68882,28	16324,56	49881,02	5146,02	2676,70	
		Xa	70171,99	17033,04	50158,24	5368,03	2980,71	
		Xб	70171,99	17033,04	50158,24	5368,03	2980,71	
		Xв	73277,45	18464,76	52071,57	5815,37	2741,12	
		Xг	71259,00	17033,04	51513,48	5368,03	2712,48	
		XIa	73348,78	18464,76	52000,61	5815,37	2883,41	
		XIб	73348,78	18464,76	52000,61	5815,37	2883,41	
		XIв	73419,74	18464,76	52071,57	5815,37	2883,41	
		XIг	73348,78	18464,76	52000,61	5815,37	2883,41	
Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы 1000 мм, длина (развернутая) конвейера								
03-02-031-37	50 м	VIIIa	28002,82	7045,22	19441,44	2065,18	1516,16	637
		VIIIб	28610,52	7045,22	19720,17	2065,18	1845,13	46,8
		VIIIв	29439,27	7045,22	20553,72	2065,18	1840,33	
		VIIIг	29439,27	7045,22	20553,72	2065,18	1840,33	
		VIIIе	28883,13	7045,22	19997,58	2065,18	1840,33	
		VIIIд	29473,41	7045,22	20583,06	2065,18	1845,13	
		IXa	27639,79	7045,22	18914,64	2065,18	1679,93	
		IXб	28159,08	7045,22	19470,78	2065,18	1643,08	
		IXв	29308,21	7045,22	20583,06	2065,18	1679,93	
		IXг	30616,27	7968,87	20948,99	2333,80	1698,41	
		IXд	29741,56	7350,98	20704,53	2154,28	1686,05	
		IXе	29308,21	7045,22	20583,06	2065,18	1679,93	
		Xa	29904,18	7350,98	20704,53	2154,28	1848,67	
		Xб	29904,18	7350,98	20704,53	2154,28	1848,67	
		Xв	31163,14	7968,87	21505,13	2333,80	1689,14	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	30288,43	7350,98	21260,67	2154,28	1676,78	
		XIa	31227,06	7968,87	21475,79	2333,80	1782,40	
		XIб	31227,06	7968,87	21475,79	2333,80	1782,40	
		XIв	31256,40	7968,87	21505,13	2333,80	1782,40	
		XIг	31227,06	7968,87	21475,79	2333,80	1782,40	
03-02-031-38	100 м	VIIIa	43440,60	10396,40	30704,85	3233,19	2339,35	940
		VIIIб	44383,12	10396,40	31144,28	3233,19	2842,44	80,6
		VIIIв	45689,96	10396,40	32458,38	3233,19	2835,18	
		VIIIг	45689,96	10396,40	32458,38	3233,19	2835,18	
		VIIIe	44813,20	10396,40	31581,62	3233,19	2835,18	
		VIIIд	45743,59	10396,40	32504,75	3233,19	2842,44	
		IXa	42833,98	10396,40	29874,46	3233,19	2563,12	
		IXб	43683,40	10396,40	30751,22	3233,19	2535,78	
		IXв	45464,27	10396,40	32504,75	3233,19	2563,12	
		IXг	47442,67	11759,40	33092,89	3653,73	2590,38	
		IXд	46119,73	10847,60	32699,99	3372,68	2572,14	
		IXe	45464,27	10396,40	32504,75	3233,19	2563,12	
		Xa	46413,30	10847,60	32699,99	3372,68	2865,71	
		Xб	46413,30	10847,60	32699,99	3372,68	2865,71	
		Xв	48339,24	11759,40	33969,65	3653,73	2610,19	
		Xг	47016,30	10847,60	33576,75	3372,68	2591,95	
		XIa	48421,67	11759,40	33923,29	3653,73	2738,98	
		XIб	48421,67	11759,40	33923,29	3653,73	2738,98	
		XIв	48468,03	11759,40	33969,65	3653,73	2738,98	
		XIг	48421,67	11759,40	33923,29	3653,73	2738,98	
03-02-031-39	110 м	VIIIa	46804,54	11093,18	33179,53	3487,11	2531,83	1003
		VIIIб	47823,37	11093,18	33654,18	3487,11	3076,01	88,6
		VIIIв	49235,07	11093,18	35073,64	3487,11	3068,25	
		VIIIг	49235,07	11093,18	35073,64	3487,11	3068,25	
		VIIIe	48288,02	11093,18	34126,59	3487,11	3068,25	
		VIIIд	49292,95	11093,18	35123,76	3487,11	3076,01	
		IXa	46145,76	11093,18	32282,58	3487,11	2770,00	
		IXб	47067,65	11093,18	33229,64	3487,11	2744,83	
		IXв	48986,94	11093,18	35123,76	3487,11	2770,00	
		IXг	51108,31	12547,53	35761,69	3940,68	2799,09	
		IXд	49689,78	11574,62	35335,53	3637,55	2779,63	
		IXe	48986,94	11093,18	35123,76	3487,11	2770,00	
		Xa	50014,35	11574,62	35335,53	3637,55	3104,20	
		Xб	50014,35	11574,62	35335,53	3637,55	3104,20	
		Xв	52082,02	12547,53	36708,75	3940,68	2825,74	
		Xг	50663,48	11574,62	36282,58	3637,55	2806,28	
		XIa	52168,87	12547,53	36658,63	3940,68	2962,71	
		XIб	52168,87	12547,53	36658,63	3940,68	2962,71	
		XIв	52218,99	12547,53	36708,75	3940,68	2962,71	
		XIг	52168,87	12547,53	36658,63	3940,68	2962,71	
03-02-031-40	120 м	VIIIa	49688,97	11767,84	35258,94	3707,17	2662,19	1064
		VIIIб	50764,55	11767,84	35763,38	3707,17	3233,33	93,8
		VIIIв	52264,85	11767,84	37271,93	3707,17	3225,08	
		VIIIг	52264,85	11767,84	37271,93	3707,17	3225,08	
		VIIIe	51258,36	11767,84	36265,44	3707,17	3225,08	
		VIIIд	52326,35	11767,84	37325,18	3707,17	3233,33	
		IXa	48982,89	11767,84	34305,70	3707,17	2909,35	
		IXб	49965,78	11767,84	35312,19	3707,17	2885,75	
		IXв	52002,37	11767,84	37325,18	3707,17	2909,35	
		IXг	54253,39	13310,64	38002,55	4189,36	2940,20	
		IXд	52748,17	12278,56	37550,05	3867,10	2919,56	
		IXe	52002,37	11767,84	37325,18	3707,17	2909,35	
		Xa	53092,87	12278,56	37550,05	3867,10	3264,26	
		Xб	53092,87	12278,56	37550,05	3867,10	3264,26	
		Xв	55291,06	13310,64	39009,05	4189,36	2971,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	53785,83	12278,56	38556,54	3867,10	2950,73	
		XIa	55380,55	13310,64	38955,80	4189,36	3114,11	
		XIб	55380,55	13310,64	38955,80	4189,36	3114,11	
		XIв	55433,80	13310,64	39009,05	4189,36	3114,11	
		XIг	55380,55	13310,64	38955,80	4189,36	3114,11	
03-02-031-41	130 м	VIIa	53153,32	12486,74	37780,68	3961,08	2885,90	1129
		VIIб	54312,80	12486,74	38320,89	3961,08	3505,17	103,1
		VIIв	55919,56	12486,74	39936,40	3961,08	3496,42	
		VIIг	55919,56	12486,74	39936,40	3961,08	3496,42	
		VIIe	54841,70	12486,74	38858,54	3961,08	3496,42	
		VIIд	55985,38	12486,74	39993,47	3961,08	3505,17	
		IXa	52396,81	12486,74	36759,89	3961,08	3150,18	
		IXб	53453,53	12486,74	37837,75	3961,08	3129,04	
		IXв	55630,39	12486,74	39993,47	3961,08	3150,18	
		IXг	58030,03	14123,79	40723,31	4476,30	3182,93	
		IXд	56425,43	13028,66	40235,75	4131,97	3161,02	
		IXе	55630,39	12486,74	39993,47	3961,08	3150,18	
		Xa	56806,57	13028,66	40235,75	4131,97	3542,16	
		Xб	56806,57	13028,66	40235,75	4131,97	3542,16	
		Xв	59147,06	14123,79	41801,17	4476,30	3222,10	
		Xг	57542,46	13028,66	41313,61	4131,97	3200,19	
		XIa	59242,08	14123,79	41744,10	4476,30	3374,19	
		XIб	59242,08	14123,79	41744,10	4476,30	3374,19	
		XIв	59299,15	14123,79	41801,17	4476,30	3374,19	
		XIг	59242,08	14123,79	41744,10	4476,30	3374,19	
03-02-031-42	140 м	VIIa	55948,67	13150,34	39813,03	4181,14	2985,30	1189
		VIIб	57157,32	13150,34	40382,49	4181,14	3624,49	107
		VIIв	58851,08	13150,34	42085,49	4181,14	3615,25	
		VIIг	58851,08	13150,34	42085,49	4181,14	3615,25	
		VIIe	57714,85	13150,34	40949,26	4181,14	3615,25	
		VIIд	58920,45	13150,34	42145,62	4181,14	3624,49	
		IXa	55143,11	13150,34	38736,94	4181,14	3255,83	
		IXб	56259,47	13150,34	39873,17	4181,14	3235,96	
		IXв	58551,79	13150,34	42145,62	4181,14	3255,83	
		IXг	61076,92	14874,39	42912,22	4724,99	3290,31	
		IXд	59388,41	13721,06	42400,11	4361,53	3267,24	
		IXе	58551,79	13150,34	42145,62	4181,14	3255,83	
		Xa	59784,24	13721,06	42400,11	4361,53	3663,07	
		Xб	59784,24	13721,06	42400,11	4361,53	3663,07	
		Xв	62255,69	14874,39	44048,45	4724,99	3332,85	
		Xг	60567,17	13721,06	43536,33	4361,53	3309,78	
		XIa	62352,24	14874,39	43988,31	4724,99	3489,54	
		XIб	62352,24	14874,39	43988,31	4724,99	3489,54	
		XIв	62412,38	14874,39	44048,45	4724,99	3489,54	
		XIг	62352,24	14874,39	43988,31	4724,99	3489,54	
03-02-031-43	150 м	VIIa	59514,22	13891,36	42382,70	4435,06	3240,16	1256
		VIIб	60814,34	13891,36	42988,47	4435,06	3934,51	117,7
		VIIв	62616,20	13891,36	44800,06	4435,06	3924,78	
		VIIг	62616,20	13891,36	44800,06	4435,06	3924,78	
		VIIe	61407,52	13891,36	43591,38	4435,06	3924,78	
		VIIд	62689,96	13891,36	44864,09	4435,06	3934,51	
		IXa	58659,98	13891,36	41238,05	4435,06	3530,57	
		IXб	59851,54	13891,36	42446,73	4435,06	3513,45	
		IXв	62286,02	13891,36	44864,09	4435,06	3530,57	
		IXг	64965,44	15712,56	45685,89	5011,93	3566,99	
		IXд	63173,77	14494,24	45136,91	4626,40	3542,62	
		IXе	62286,02	13891,36	44864,09	4435,06	3530,57	
		Xa	63611,49	14494,24	45136,91	4626,40	3980,34	
		Xб	63611,49	14494,24	45136,91	4626,40	3980,34	
		Xв	66225,80	15712,56	46894,57	5011,93	3618,67	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	64434,12	14494,24	46345,58	4626,40	3594,30	
		XIa	66328,96	15712,56	46830,54	5011,93	3785,86	
		XIб	66328,96	15712,56	46830,54	5011,93	3785,86	
		XIв	66392,99	15712,56	46894,57	5011,93	3785,86	
		XIг	66328,96	15712,56	46830,54	5011,93	3785,86	
03-02-031-44	160 м	VIIIa	62060,33	14543,90	44212,20	4638,19	3304,23	1315
		VIIIб	63398,81	14543,90	44844,44	4638,19	4010,47	120
		VIIIв	65279,34	14543,90	46735,20	4638,19	4000,24	
		VIIIг	65279,34	14543,90	46735,20	4638,19	4000,24	
		VIIIe	64017,84	14543,90	45473,70	4638,19	4000,24	
		VIIIд	65356,35	14543,90	46801,98	4638,19	4010,47	
		IXa	61159,11	14543,90	43017,48	4638,19	3597,73	
		IXб	62404,45	14543,90	44278,98	4638,19	3581,57	
		IXв	64943,61	14543,90	46801,98	4638,19	3597,73	
		IXг	67741,57	16450,65	47655,06	5241,48	3635,86	
		IXд	65870,63	15175,10	47085,18	4838,29	3610,35	
		IXe	64943,61	14543,90	46801,98	4638,19	3597,73	
		Xa	66316,83	15175,10	47085,18	4838,29	4056,55	
		Xб	66316,83	15175,10	47085,18	4838,29	4056,55	
		Xв	69056,82	16450,65	48916,56	5241,48	3689,61	
		Xг	67185,88	15175,10	48346,68	4838,29	3664,10	
		XIa	69160,53	16450,65	48849,78	5241,48	3860,10	
		XIб	69160,53	16450,65	48849,78	5241,48	3860,10	
		XIв	69227,31	16450,65	48916,56	5241,48	3860,10	
		XIг	69160,53	16450,65	48849,78	5241,48	3860,10	
03-02-031-45	170 м	VIIIa	65190,50	15240,68	46484,01	4875,18	3465,81	1378
		VIIIб	66595,43	15240,68	47148,71	4875,18	4206,04	126,5
		VIIIв	68572,52	15240,68	49136,51	4875,18	4195,33	
		VIIIг	68572,52	15240,68	49136,51	4875,18	4195,33	
		VIIIe	67246,27	15240,68	47810,26	4875,18	4195,33	
		VIIIд	68653,44	15240,68	49206,72	4875,18	4206,04	
		IXa	64239,69	15240,68	45227,98	4875,18	3771,03	
		IXб	65551,63	15240,68	46554,23	4875,18	3756,72	
		IXв	68218,43	15240,68	49206,72	4875,18	3771,03	
		IXг	71153,90	17238,78	50104,12	5509,30	3811,00	
		IXд	69191,01	15902,12	49504,63	5085,50	3784,26	
		IXe	68218,43	15240,68	49206,72	4875,18	3771,03	
		Xa	69662,77	15902,12	49504,63	5085,50	4256,02	
		Xб	69662,77	15902,12	49504,63	5085,50	4256,02	
		Xв	72539,57	17238,78	51430,37	5509,30	3870,42	
		Xг	70576,68	15902,12	50830,88	5085,50	3843,68	
		XIa	72646,78	17238,78	51360,15	5509,30	4047,85	
		XIб	72646,78	17238,78	51360,15	5509,30	4047,85	
		XIв	72717,00	17238,78	51430,37	5509,30	4047,85	
		XIг	72646,78	17238,78	51360,15	5509,30	4047,85	
03-02-031-46	180 м	VIIIa	68317,28	15937,46	48756,70	5112,17	3623,12	1441
		VIIIб	69787,71	15937,46	49453,86	5112,17	4396,39	133
		VIIIв	71861,37	15937,46	51538,73	5112,17	4385,18	
		VIIIг	71861,37	15937,46	51538,73	5112,17	4385,18	
		VIIIe	70470,36	15937,46	50147,72	5112,17	4385,18	
		VIIIд	71946,23	15937,46	51612,38	5112,17	4396,39	
		IXa	67316,41	15937,46	47439,34	5112,17	3939,61	
		IXб	68694,96	15937,46	48830,35	5112,17	3927,15	
		IXв	71489,45	15937,46	51612,38	5112,17	3939,61	
		IXг	74562,45	18026,91	52554,14	5777,11	3981,40	
		IXд	72507,60	16629,14	51925,02	5332,72	3953,44	
		IXe	71489,45	15937,46	51612,38	5112,17	3939,61	
		Xa	73004,16	16629,14	51925,02	5332,72	4450,00	
		Xб	73004,16	16629,14	51925,02	5332,72	4450,00	
		Xв	76018,42	18026,91	53945,16	5777,11	4046,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	73963,56	16629,14	53316,03	5332,72	4018,39	
		XIa	76129,03	18026,91	53871,51	5777,11	4230,61	
		XIб	76129,03	18026,91	53871,51	5777,11	4230,61	
		XIв	76202,68	18026,91	53945,16	5777,11	4230,61	
		XIг	76129,03	18026,91	53871,51	5777,11	4230,61	
03-02-031-47	190 м	VIIa	71475,46	16634,24	51047,69	5349,15	3793,53	1504
		VIIб	73014,58	16634,24	51777,51	5349,15	4602,83	140
		VIIв	75185,46	16634,24	53960,09	5349,15	4591,13	
		VIIг	75185,46	16634,24	53960,09	5349,15	4591,13	
		VIIе	73729,26	16634,24	52503,89	5349,15	4591,13	
		VIIд	75274,27	16634,24	54037,20	5349,15	4602,83	
		IXa	70425,36	16634,24	49668,61	5349,15	4122,51	
		IXб	71871,04	16634,24	51124,81	5349,15	4111,99	
		IXв	74793,95	16634,24	54037,20	5349,15	4122,51	
		IXг	78005,54	18815,04	55024,37	6044,92	4166,13	
		IXд	75858,02	17356,16	54364,91	5579,93	4136,95	
		IXе	74793,95	16634,24	54037,20	5349,15	4122,51	
		Xa	76381,70	17356,16	54364,91	5579,93	4660,63	
		Xб	76381,70	17356,16	54364,91	5579,93	4660,63	
		Xв	79532,69	18815,04	56480,56	6044,92	4237,09	
		Xг	77385,18	17356,16	55821,11	5579,93	4207,91	
		XIa	79647,13	18815,04	56403,45	6044,92	4428,64	
		XIб	79647,13	18815,04	56403,45	6044,92	4428,64	
		XIв	79724,24	18815,04	56480,56	6044,92	4428,64	
		XIг	79647,13	18815,04	56403,45	6044,92	4428,64	
03-02-031-48	200 м	VIIa	74611,10	17308,90	53338,68	5586,14	3963,52	1565
		VIIб	76218,91	17308,90	54101,17	5586,14	4808,84	147
		VIIв	78486,99	17308,90	56381,44	5586,14	4796,65	
		VIIг	78486,99	17308,90	56381,44	5586,14	4796,65	
		VIIе	76965,61	17308,90	54860,06	5586,14	4796,65	
		VIIд	78579,76	17308,90	56462,02	5586,14	4808,84	
		IXa	73511,75	17308,90	51897,88	5586,14	4304,97	
		IXб	75024,56	17308,90	53419,26	5586,14	4296,40	
		IXв	78075,89	17308,90	56462,02	5586,14	4304,97	
		IXг	81423,09	19578,15	57494,59	6312,74	4350,35	
		IXд	79184,89	18060,10	56804,80	5827,14	4319,99	
		IXе	78075,89	17308,90	56462,02	5586,14	4304,97	
		Xa	79735,69	18060,10	56804,80	5827,14	4870,79	
		Xб	79735,69	18060,10	56804,80	5827,14	4870,79	
		Xв	83021,44	19578,15	59015,97	6312,74	4427,32	
		Xг	80783,24	18060,10	58326,18	5827,14	4396,96	
		XIa	83139,72	19578,15	58935,40	6312,74	4626,17	
		XIб	83139,72	19578,15	58935,40	6312,74	4626,17	
		XIв	83220,29	19578,15	59015,97	6312,74	4626,17	
		XIг	83139,72	19578,15	58935,40	6312,74	4626,17	

Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ

Таблица 03-02-041. Конвейеры винтовые общего назначения

Измеритель: 1 шт.

Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта 200 мм, длина конвейера

03-02-041-01	4 м	VIIa	430,81	299,04	124,13	6,48	7,64	28
		VIIб	432,49	299,04	125,29	6,48	8,16	0,5
		VIIв	435,65	299,04	128,77	6,48	7,84	
		VIIг	435,65	299,04	128,77	6,48	7,84	
		VIIе	433,33	299,04	126,45	6,48	7,84	
		VIIд	436,29	299,04	129,09	6,48	8,16	
		IXa	428,07	299,04	122,14	6,48	6,89	
		IXб	430,70	299,04	124,45	6,48	7,21	
		IXв	435,02	299,04	129,09	6,48	6,89	
		IXг	477,58	338,24	131,67	7,32	7,67	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	449,30	312,20	129,95	6,76	7,15	
		IXе	435,02	299,04	129,09	6,48	6,89	
		Ха	449,26	312,20	129,95	6,76	7,11	
		Xб	449,26	312,20	129,95	6,76	7,11	
		Xв	480,06	338,24	133,99	7,32	7,83	
		Xг	451,78	312,20	132,27	6,76	7,31	
		XIа	480,64	338,24	133,66	7,32	8,74	
		XIб	480,64	338,24	133,66	7,32	8,74	
		XIв	480,97	338,24	133,99	7,32	8,74	
		XIг	480,64	338,24	133,66	7,32	8,74	
03-02-041-02	8 м	VIIIа	636,38	445,36	180,45	9,00	10,57	41,70
		VIIIб	638,52	445,36	182,07	9,00	11,09	0,7
		VIIIв	643,04	445,36	186,91	9,00	10,77	
		VIIIг	643,04	445,36	186,91	9,00	10,77	
		VIIIе	639,81	445,36	183,68	9,00	10,77	
		VIIIд	643,85	445,36	187,40	9,00	11,09	
		IXа	632,89	445,36	177,71	9,00	9,82	
		IXб	636,44	445,36	180,94	9,00	10,14	
		IXв	642,58	445,36	187,40	9,00	9,82	
		IXг	705,72	503,74	191,00	10,17	10,98	
		IXд	663,76	464,96	188,59	9,39	10,21	
		IXе	642,58	445,36	187,40	9,00	9,82	
		Ха	663,72	464,96	188,59	9,39	10,17	
		Xб	663,72	464,96	188,59	9,39	10,17	
		Xв	709,11	503,74	194,23	10,17	11,14	
		Xг	667,15	464,96	191,82	9,39	10,37	
		XIа	709,53	503,74	193,74	10,17	12,05	
		XIб	709,53	503,74	193,74	10,17	12,05	
		XIв	710,02	503,74	194,23	10,17	12,05	
		XIг	709,53	503,74	193,74	10,17	12,05	
03-02-041-03	12 м	VIIIа	887,07	635,46	237,24	11,52	14,37	59,50
		VIIIб	889,66	635,46	239,31	11,52	14,89	0,9
		VIIIв	895,55	635,46	245,52	11,52	14,57	
		VIIIг	895,55	635,46	245,52	11,52	14,57	
		VIIIе	891,41	635,46	241,38	11,52	14,57	
		VIIIд	896,52	635,46	246,17	11,52	14,89	
		IXа	882,82	635,46	233,74	11,52	13,62	
		IXб	887,29	635,46	237,89	11,52	13,94	
		IXв	895,25	635,46	246,17	11,52	13,62	
		IXг	984,85	718,76	250,80	13,02	15,29	
		IXд	925,32	663,43	247,71	12,02	14,18	
		IXе	895,25	635,46	246,17	11,52	13,62	
		Ха	925,28	663,43	247,71	12,02	14,14	
		Xб	925,28	663,43	247,71	12,02	14,14	
		Xв	989,15	718,76	254,94	13,02	15,45	
		Xг	929,62	663,43	251,85	12,02	14,34	
		XIа	989,41	718,76	254,29	13,02	16,36	
		XIб	989,41	718,76	254,29	13,02	16,36	
		XIв	990,06	718,76	254,94	13,02	16,36	
		XIг	989,41	718,76	254,29	13,02	16,36	
03-02-041-04	16 м	VIIIа	1096,88	797,53	281,74	13,15	17,61	72,90
		VIIIб	1099,77	797,53	284,11	13,15	18,13	1,1
		VIIIв	1106,55	797,53	291,21	13,15	17,81	
		VIIIг	1106,55	797,53	291,21	13,15	17,81	
		VIIIе	1101,81	797,53	286,47	13,15	17,81	
		VIIIд	1107,66	797,53	292,00	13,15	18,13	
		IXа	1092,19	797,53	277,80	13,15	16,86	
		IXб	1097,24	797,53	282,53	13,15	17,18	
		IXв	1106,39	797,53	292,00	13,15	16,86	
		IXг	1217,25	901,04	297,28	14,86	18,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1143,09	831,79	293,75	13,71	17,55	
		IXе	1106,39	797,53	292,00	13,15	16,86	
		Xa	1143,05	831,79	293,75	13,71	17,51	
		Xб	1143,05	831,79	293,75	13,71	17,51	
		Xв	1222,14	901,04	302,01	14,86	19,09	
		Xг	1147,98	831,79	298,48	13,71	17,71	
		XIa	1222,26	901,04	301,22	14,86	20,00	
		XIб	1222,26	901,04	301,22	14,86	20,00	
		XIв	1223,05	901,04	302,01	14,86	20,00	
		XIг	1222,26	901,04	301,22	14,86	20,00	
03-02-041-05	20 м	VIIIa	1365,12	1006,48	336,66	15,64	21,98	92
		VIIIб	1368,51	1006,48	339,48	15,64	22,55	1,3
		VIIIв	1376,58	1006,48	347,90	15,64	22,20	
		VIIIг	1376,58	1006,48	347,90	15,64	22,20	
		VIIIе	1370,96	1006,48	342,28	15,64	22,20	
		VIIIд	1377,87	1006,48	348,84	15,64	22,55	
		IXa	1359,62	1006,48	332,00	15,64	21,14	
		IXб	1365,58	1006,48	337,61	15,64	21,49	
		IXв	1376,46	1006,48	348,84	15,64	21,14	
		IXг	1515,96	1137,12	355,09	17,66	23,75	
		IXд	1422,64	1049,72	350,92	16,30	22,00	
		IXе	1376,46	1006,48	348,84	15,64	21,14	
		Xa	1422,60	1049,72	350,92	16,30	21,96	
		Xб	1422,60	1049,72	350,92	16,30	21,96	
		Xв	1521,75	1137,12	360,70	17,66	23,93	
		Xг	1428,43	1049,72	356,53	16,30	22,18	
		XIa	1521,82	1137,12	359,76	17,66	24,94	
		XIб	1521,82	1137,12	359,76	17,66	24,94	
		XIв	1522,76	1137,12	360,70	17,66	24,94	
		XIг	1521,82	1137,12	359,76	17,66	24,94	
03-02-041-06	24 м	VIIIa	1507,12	1074,31	407,96	19,31	24,85	98,20
		VIIIб	1511,63	1074,31	411,43	19,31	25,89	1,6
		VIIIв	1521,40	1074,31	421,84	19,31	25,25	
		VIIIг	1521,40	1074,31	421,84	19,31	25,25	
		VIIIе	1514,46	1074,31	414,90	19,31	25,25	
		VIIIд	1523,17	1074,31	422,97	19,31	25,89	
		IXa	1499,79	1074,31	402,15	19,31	23,33	
		IXб	1507,37	1074,31	409,09	19,31	23,97	
		IXв	1520,61	1074,31	422,97	19,31	23,33	
		IXг	1670,56	1213,75	430,69	21,82	26,12	
		IXд	1570,25	1120,46	425,54	20,15	24,25	
		IXе	1520,61	1074,31	422,97	19,31	23,33	
		Xa	1570,17	1120,46	425,54	20,15	24,17	
		Xб	1570,17	1120,46	425,54	20,15	24,17	
		Xв	1677,82	1213,75	437,63	21,82	26,44	
		Xг	1577,50	1120,46	432,47	20,15	24,57	
		XIa	1678,52	1213,75	436,49	21,82	28,28	
		XIб	1678,52	1213,75	436,49	21,82	28,28	
		XIв	1679,66	1213,75	437,63	21,82	28,28	
		XIг	1678,52	1213,75	436,49	21,82	28,28	
03-02-041-07	28 м	VIIIa	1714,29	1225,28	461,14	21,56	27,87	112
		VIIIб	1719,21	1225,28	465,02	21,56	28,91	1,8
		VIIIв	1730,21	1225,28	476,66	21,56	28,27	
		VIIIг	1730,21	1225,28	476,66	21,56	28,27	
		VIIIе	1722,45	1225,28	468,90	21,56	28,27	
		VIIIд	1732,14	1225,28	477,95	21,56	28,91	
		IXa	1706,29	1225,28	454,66	21,56	26,35	
		IXб	1714,69	1225,28	462,42	21,56	26,99	
		IXв	1729,58	1225,28	477,95	21,56	26,35	
		IXг	1900,46	1384,32	486,61	24,37	29,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	1786,15	1277,92	480,83	22,50	27,40	
		IXе	1729,58	1225,28	477,95	21,56	26,35	
		Xа	1786,07	1277,92	480,83	22,50	27,32	
		Xб	1786,07	1277,92	480,83	22,50	27,32	
		Xв	1908,54	1384,32	494,37	24,37	29,85	
		Xг	1794,22	1277,92	488,58	22,50	27,72	
		XIа	1909,09	1384,32	493,08	24,37	31,69	
		XIб	1909,09	1384,32	493,08	24,37	31,69	
		XIв	1910,38	1384,32	494,37	24,37	31,69	
		XIг	1909,09	1384,32	493,08	24,37	31,69	
Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта 300-400 мм, длина конвейера								
03-02-041-08	4 м	VIIIа	665,19	418,18	235,63	14,43	11,38	39,60
		VIIIб	668,72	418,18	238,22	14,43	12,32	1,2
		VIIIв	675,88	418,18	245,96	14,43	11,74	
		VIIIг	675,88	418,18	245,96	14,43	11,74	
		VIIIе	670,72	418,18	240,80	14,43	11,74	
		VIIIд	677,00	418,18	246,50	14,43	12,32	
		IXа	659,21	418,18	231,01	14,43	10,02	
		IXб	664,94	418,18	236,17	14,43	10,59	
		IXв	674,70	418,18	246,50	14,43	10,02	
		IXг	735,79	472,43	252,25	16,31	11,11	
		IXд	695,19	436,39	248,41	15,05	10,39	
		IXе	674,70	418,18	246,50	14,43	10,02	
		Xа	695,11	436,39	248,41	15,05	10,31	
		Xб	695,11	436,39	248,41	15,05	10,31	
		Xв	741,23	472,43	257,41	16,31	11,39	
		Xг	700,63	436,39	253,57	15,05	10,67	
		XIа	742,35	472,43	256,87	16,31	13,05	
		XIб	742,35	472,43	256,87	16,31	13,05	
		XIв	742,89	472,43	257,41	16,31	13,05	
		XIг	742,35	472,43	256,87	16,31	13,05	
03-02-041-09	8 м	VIIIа	1000,70	616,70	367,51	22,23	16,49	58,40
		VIIIб	1005,98	616,70	371,50	22,23	17,78	1,9
		VIIIв	1017,10	616,70	383,42	22,23	16,98	
		VIIIг	1017,10	616,70	383,42	22,23	16,98	
		VIIIе	1009,14	616,70	375,46	22,23	16,98	
		VIIIд	1018,75	616,70	384,27	22,23	17,78	
		IXа	991,72	616,70	360,41	22,23	14,61	
		IXб	1000,47	616,70	368,37	22,23	15,40	
		IXв	1015,58	616,70	384,27	22,23	14,61	
		IXг	1106,04	696,71	393,12	25,11	16,21	
		IXд	1045,93	643,57	387,21	23,18	15,15	
		IXе	1015,58	616,70	384,27	22,23	14,61	
		Xа	1045,83	643,57	387,21	23,18	15,05	
		Xб	1045,83	643,57	387,21	23,18	15,05	
		Xв	1114,38	696,71	401,07	25,11	16,60	
		Xг	1054,27	643,57	395,16	23,18	15,54	
		XIа	1115,80	696,71	400,21	25,11	18,88	
		XIб	1115,80	696,71	400,21	25,11	18,88	
		XIв	1116,66	696,71	401,07	25,11	18,88	
		XIг	1115,80	696,71	400,21	25,11	18,88	
03-02-041-10	12 м	VIIIа	1224,57	803,62	399,21	22,34	21,74	76,10
		VIIIб	1230,33	803,62	403,21	22,34	23,50	2,5
		VIIIв	1241,23	803,62	415,19	22,34	22,42	
		VIIIг	1241,23	803,62	415,19	22,34	22,42	
		VIIIе	1233,24	803,62	407,20	22,34	22,42	
		VIIIд	1243,30	803,62	416,18	22,34	23,50	
		IXа	1215,02	803,62	392,22	22,34	19,18	
		IXб	1224,08	803,62	400,20	22,34	20,26	
		IXв	1238,98	803,62	416,18	22,34	19,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	1354,18	907,87	425,04	25,25	21,27	
		IXД	1277,63	838,62	419,13	23,30	19,88	
		IXе	1238,98	803,62	416,18	22,34	19,18	
		Xa	1277,49	838,62	419,13	23,30	19,74	
		Xб	1277,49	838,62	419,13	23,30	19,74	
		Xв	1362,70	907,87	433,02	25,25	21,81	
		XГ	1286,15	838,62	427,11	23,30	20,42	
		XIa	1364,81	907,87	432,03	25,25	24,91	
		XIб	1364,81	907,87	432,03	25,25	24,91	
		XIв	1365,80	907,87	433,02	25,25	24,91	
		XIГ	1364,81	907,87	432,03	25,25	24,91	
03-02-041-11	16 м	VIIIa	1558,07	1031,64	497,48	27,49	28,95	94,30
		VIIIб	1565,65	1031,64	502,49	27,49	31,52	3,1
		VIIIБ	1579,06	1031,64	517,48	27,49	29,94	
		VIIIГ	1579,06	1031,64	517,48	27,49	29,94	
		VIIIе	1569,06	1031,64	507,48	27,49	29,94	
		VIIIД	1581,82	1031,64	518,66	27,49	31,52	
		IXa	1545,48	1031,64	488,66	27,49	25,18	
		IXб	1557,07	1031,64	498,66	27,49	26,77	
		IXв	1575,48	1031,64	518,66	27,49	25,18	
		IXГ	1722,99	1165,55	529,58	31,08	27,86	
		IXД	1624,31	1075,96	522,28	28,69	26,07	
		IXе	1575,48	1031,64	518,66	27,49	25,18	
		Xa	1624,12	1075,96	522,28	28,69	25,88	
		Xб	1624,12	1075,96	522,28	28,69	25,88	
		Xв	1733,78	1165,55	539,57	31,08	28,66	
		XГ	1635,11	1075,96	532,28	28,69	26,87	
		XIa	1737,16	1165,55	538,40	31,08	33,21	
		XIб	1737,16	1165,55	538,40	31,08	33,21	
		XIв	1738,33	1165,55	539,57	31,08	33,21	
		XIГ	1737,16	1165,55	538,40	31,08	33,21	
03-02-041-12	20 м	VIIIa	1877,43	1236,22	608,17	33,66	33,04	113
		VIIIб	1886,13	1236,22	614,30	33,66	35,61	3,8
		VIIIБ	1902,90	1236,22	632,65	33,66	34,03	
		VIIIГ	1902,90	1236,22	632,65	33,66	34,03	
		VIIIе	1890,66	1236,22	620,41	33,66	34,03	
		VIIIД	1905,91	1236,22	634,08	33,66	35,61	
		IXa	1862,86	1236,22	597,37	33,66	29,27	
		IXб	1876,68	1236,22	609,60	33,66	30,86	
		IXв	1899,57	1236,22	634,08	33,66	29,27	
		IXГ	2076,60	1396,68	647,44	38,04	32,48	
		IXД	1958,19	1289,33	638,52	35,11	30,34	
		IXе	1899,57	1236,22	634,08	33,66	29,27	
		Xa	1958,00	1289,33	638,52	35,11	30,15	
		Xб	1958,00	1289,33	638,52	35,11	30,15	
		Xв	2089,63	1396,68	659,67	38,04	33,28	
		XГ	1971,22	1289,33	650,75	35,11	31,14	
		XIa	2092,75	1396,68	658,24	38,04	37,83	
		XIб	2092,75	1396,68	658,24	38,04	37,83	
		XIв	2094,18	1396,68	659,67	38,04	37,83	
		XIГ	2092,75	1396,68	658,24	38,04	37,83	
03-02-041-13	24 м	VIIIa	2155,77	1433,14	685,65	32,49	36,98	131
		VIIIб	2165,31	1433,14	692,62	32,49	39,55	4,4
		VIIIБ	2184,70	1433,14	713,59	32,49	37,97	
		VIIIГ	2184,70	1433,14	713,59	32,49	37,97	
		VIIIе	2170,71	1433,14	699,60	32,49	37,97	
		VIIIД	2187,87	1433,14	715,18	32,49	39,55	
		IXa	2139,59	1433,14	673,24	32,49	33,21	
		IXб	2155,19	1433,14	687,25	32,49	34,80	
		IXв	2181,53	1433,14	715,18	32,49	33,21	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	2385,02	1619,16	728,93	36,70	36,93	
		IXД	2248,90	1494,71	719,75	33,88	34,44	
		IXе	2181,53	1433,14	715,18	32,49	33,21	
		Xa	2248,71	1494,71	719,75	33,88	34,25	
		Xб	2248,71	1494,71	719,75	33,88	34,25	
		Xв	2399,78	1619,16	742,89	36,70	37,73	
		XГ	2263,66	1494,71	733,71	33,88	35,24	
		XIa	2402,74	1619,16	741,30	36,70	42,28	
		XIб	2402,74	1619,16	741,30	36,70	42,28	
		XIв	2404,33	1619,16	742,89	36,70	42,28	
		XIГ	2402,74	1619,16	741,30	36,70	42,28	
03-02-041-14	28 м	VIIIa	2478,61	1630,06	804,61	38,38	43,94	149
		VIIIб	2490,35	1630,06	812,84	38,38	47,45	5,2
		VIIIв	2512,96	1630,06	837,61	38,38	45,29	
		VIIIГ	2512,96	1630,06	837,61	38,38	45,29	
		VIIIе	2496,43	1630,06	821,08	38,38	45,29	
		VIIIД	2516,98	1630,06	839,47	38,38	47,45	
		IXa	2458,78	1630,06	789,91	38,38	38,81	
		IXб	2477,50	1630,06	806,47	38,38	40,97	
		IXв	2508,34	1630,06	839,47	38,38	38,81	
		IXГ	2740,41	1841,64	855,73	43,36	43,04	
		IXД	2585,18	1700,09	844,88	40,03	40,21	
		IXе	2508,34	1630,06	839,47	38,38	38,81	
		Xa	2584,91	1700,09	844,88	40,03	39,94	
		Xб	2584,91	1700,09	844,88	40,03	39,94	
		Xв	2757,99	1841,64	872,23	43,36	44,12	
		XГ	2602,76	1700,09	861,38	40,03	41,29	
		XIa	2762,34	1841,64	870,37	43,36	50,33	
		XIб	2762,34	1841,64	870,37	43,36	50,33	
		XIв	2764,20	1841,64	872,23	43,36	50,33	
		XIГ	2762,34	1841,64	870,37	43,36	50,33	
03-02-041-15	36 м	VIIIa	3047,10	2023,90	966,09	45,12	57,11	185
		VIIIб	3061,94	2023,90	975,78	45,12	62,26	6,1
		VIIIв	3087,89	2023,90	1004,90	45,12	59,09	
		VIIIГ	3087,89	2023,90	1004,90	45,12	59,09	
		VIIIе	3068,45	2023,90	985,46	45,12	59,09	
		VIIIД	3093,34	2023,90	1007,18	45,12	62,26	
		IXa	3022,41	2023,90	948,92	45,12	49,59	
		IXб	3045,03	2023,90	968,37	45,12	52,76	
		IXв	3080,67	2023,90	1007,18	45,12	49,59	
		IXГ	3367,68	2286,60	1026,24	51,01	54,84	
		IXД	3175,69	2110,85	1013,51	47,06	51,33	
		IXе	3080,67	2023,90	1007,18	45,12	49,59	
		Xa	3175,29	2110,85	1013,51	47,06	50,93	
		Xб	3175,29	2110,85	1013,51	47,06	50,93	
		Xв	3388,66	2286,60	1045,64	51,01	56,42	
		XГ	3196,67	2110,85	1032,91	47,06	52,91	
		XIa	3395,49	2286,60	1043,36	51,01	65,53	
		XIб	3395,49	2286,60	1043,36	51,01	65,53	
		XIв	3397,77	2286,60	1045,64	51,01	65,53	
		XIГ	3395,49	2286,60	1043,36	51,01	65,53	
Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта 500-600 мм, длина конвейера								
03-02-041-16	4 м	VIIIa	901,46	529,73	358,12	23,08	13,61	49,60
		VIIIб	906,59	529,73	362,31	23,08	14,55	2,6
		VIIIв	918,57	529,73	374,87	23,08	13,97	
		VIIIГ	918,57	529,73	374,87	23,08	13,97	
		VIIIе	910,19	529,73	366,49	23,08	13,97	
		VIIIД	919,87	529,73	375,59	23,08	14,55	
		IXa	892,44	529,73	350,46	23,08	12,25	
		IXб	901,39	529,73	358,84	23,08	12,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	917,57	529,73	375,59	23,08	12,25	
		IXг	997,56	599,17	384,75	26,08	13,64	
		IXд	944,39	553,04	378,63	24,07	12,72	
		IXе	917,57	529,73	375,59	23,08	12,25	
		Xa	944,31	553,04	378,63	24,07	12,64	
		Xб	944,31	553,04	378,63	24,07	12,64	
		Xв	1006,21	599,17	393,12	26,08	13,92	
		Xг	953,05	553,04	387,01	24,07	13,00	
		XIa	1007,15	599,17	392,40	26,08	15,58	
		XIб	1007,15	599,17	392,40	26,08	15,58	
		XIв	1007,87	599,17	393,12	26,08	15,58	
		XIг	1007,15	599,17	392,40	26,08	15,58	
03-02-041-17	8 м	VIIIa	1360,49	779,64	559,59	35,45	21,26	73
		VIIIб	1368,70	779,64	566,04	35,45	23,02	4
		VIIIв	1386,93	779,64	585,35	35,45	21,94	
		VIIIг	1386,93	779,64	585,35	35,45	21,94	
		VIIIе	1374,05	779,64	572,47	35,45	21,94	
		VIIIд	1389,16	779,64	586,50	35,45	23,02	
		IXa	1346,19	779,64	547,85	35,45	18,70	
		IXб	1360,15	779,64	560,73	35,45	19,78	
		IXв	1384,84	779,64	586,50	35,45	18,70	
		IXг	1503,17	881,84	600,58	40,05	20,75	
		IXд	1424,52	813,95	591,18	36,97	19,39	
		IXе	1384,84	779,64	586,50	35,45	18,70	
		Xa	1424,38	813,95	591,18	36,97	19,25	
		Xб	1424,38	813,95	591,18	36,97	19,25	
		Xв	1516,59	881,84	613,46	40,05	21,29	
		Xг	1437,93	813,95	604,05	36,97	19,93	
		XIa	1518,54	881,84	612,31	40,05	24,39	
		XIб	1518,54	881,84	612,31	40,05	24,39	
		XIв	1519,69	881,84	613,46	40,05	24,39	
		XIг	1518,54	881,84	612,31	40,05	24,39	
03-02-041-18	12 м	VIIIa	1757,56	1052,43	675,76	39,74	29,37	96,20
		VIIIб	1767,51	1052,43	683,14	39,74	31,94	5,4
		VIIIв	1788,04	1052,43	705,25	39,74	30,36	
		VIIIг	1788,04	1052,43	705,25	39,74	30,36	
		VIIIе	1773,29	1052,43	690,50	39,74	30,36	
		VIIIд	1791,05	1052,43	706,68	39,74	31,94	
		IXa	1740,49	1052,43	662,46	39,74	25,60	
		IXб	1756,82	1052,43	677,20	39,74	27,19	
		IXв	1784,71	1052,43	706,68	39,74	25,60	
		IXг	1940,87	1189,03	723,51	44,89	28,33	
		IXд	1836,41	1097,64	712,27	41,45	26,50	
		IXе	1784,71	1052,43	706,68	39,74	25,60	
		Xa	1836,22	1097,64	712,27	41,45	26,31	
		Xб	1836,22	1097,64	712,27	41,45	26,31	
		Xв	1956,41	1189,03	738,25	44,89	29,13	
		Xг	1851,95	1097,64	727,01	41,45	27,30	
		XIa	1959,52	1189,03	736,81	44,89	33,68	
		XIб	1959,52	1189,03	736,81	44,89	33,68	
		XIв	1960,96	1189,03	738,25	44,89	33,68	
		XIг	1959,52	1189,03	736,81	44,89	33,68	
03-02-041-19	16 м	VIIIa	2221,92	1301,86	877,39	38,88	42,67	119
		VIIIб	2237,32	1301,86	887,64	38,88	47,82	6,6
		VIIIв	2264,87	1301,86	918,36	38,88	44,65	
		VIIIг	2264,87	1301,86	918,36	38,88	44,65	
		VIIIе	2244,37	1301,86	897,86	38,88	44,65	
		VIIIд	2269,90	1301,86	920,22	38,88	47,82	
		IXa	2195,76	1301,86	858,75	38,88	35,15	
		IXб	2219,43	1301,86	879,25	38,88	38,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	2257,23	1301,86	920,22	38,88	35,15	
		IXг	2447,61	1470,84	938,24	43,93	38,53	
		IXд	2320,25	1357,79	926,19	40,56	36,27	
		IXе	2257,23	1301,86	920,22	38,88	35,15	
		Ха	2319,85	1357,79	926,19	40,56	35,87	
		Хб	2319,85	1357,79	926,19	40,56	35,87	
		Хв	2469,66	1470,84	958,71	43,93	40,11	
		Хг	2342,30	1357,79	946,66	40,56	37,85	
		XIа	2476,90	1470,84	956,84	43,93	49,22	
		XIб	2476,90	1470,84	956,84	43,93	49,22	
		XIв	2478,77	1470,84	958,71	43,93	49,22	
		XIг	2476,90	1470,84	956,84	43,93	49,22	
03-02-041-20	20 м	VIIIа	2741,97	1564,42	1129,63	50,70	47,92	143
		VIIIб	2760,49	1564,42	1143,00	50,70	53,07	8,6
		VIIIв	2797,36	1564,42	1183,04	50,70	49,90	
		VIIIг	2797,36	1564,42	1183,04	50,70	49,90	
		VIIIе	2770,64	1564,42	1156,32	50,70	49,90	
		VIIIд	2802,90	1564,42	1185,41	50,70	53,07	
		IXа	2710,09	1564,42	1105,27	50,70	40,40	
		IXб	2739,98	1564,42	1131,99	50,70	43,57	
		IXв	2790,23	1564,42	1185,41	50,70	40,40	
		IXг	3020,82	1767,48	1208,88	57,29	44,46	
		IXд	2866,56	1631,63	1193,19	52,90	41,74	
		IXе	2790,23	1564,42	1185,41	50,70	40,40	
		Ха	2866,16	1631,63	1193,19	52,90	41,34	
		Хб	2866,16	1631,63	1193,19	52,90	41,34	
		Хв	3049,09	1767,48	1235,57	57,29	46,04	
		Хг	2894,83	1631,63	1219,88	52,90	43,32	
		XIа	3055,83	1767,48	1233,20	57,29	55,15	
		XIб	3055,83	1767,48	1233,20	57,29	55,15	
		XIв	3058,20	1767,48	1235,57	57,29	55,15	
		XIг	3055,83	1767,48	1233,20	57,29	55,15	
03-02-041-21	24 м	VIIIа	3183,56	1816,04	1308,52	58,39	59,00	166
		VIIIб	3205,99	1816,04	1323,93	58,39	66,02	9,9
		VIIIв	3247,81	1816,04	1370,07	58,39	61,70	
		VIIIг	3247,81	1816,04	1370,07	58,39	61,70	
		VIIIе	3217,01	1816,04	1339,27	58,39	61,70	
		VIIIд	3254,88	1816,04	1372,82	58,39	66,02	
		IXа	3145,27	1816,04	1280,49	58,39	48,74	
		IXб	3180,38	1816,04	1311,28	58,39	53,06	
		IXв	3237,60	1816,04	1372,82	58,39	48,74	
		IXг	3505,11	2051,76	1399,89	65,97	53,46	
		IXд	3326,16	1894,06	1381,80	60,92	50,30	
		IXе	3237,60	1816,04	1372,82	58,39	48,74	
		Ха	3325,62	1894,06	1381,80	60,92	49,76	
		Хб	3325,62	1894,06	1381,80	60,92	49,76	
		Хв	3538,02	2051,76	1430,64	65,97	55,62	
		Хг	3359,07	1894,06	1412,55	60,92	52,46	
		XIа	3547,68	2051,76	1427,88	65,97	68,04	
		XIб	3547,68	2051,76	1427,88	65,97	68,04	
		XIв	3550,44	2051,76	1430,64	65,97	68,04	
		XIг	3547,68	2051,76	1427,88	65,97	68,04	
03-02-041-22	28 м	VIIIа	3647,45	2078,60	1504,60	67,09	64,25	190
		VIIIб	3672,17	2078,60	1522,30	67,09	71,27	11,4
		VIIIв	3720,84	2078,60	1575,29	67,09	66,95	
		VIIIг	3720,84	2078,60	1575,29	67,09	66,95	
		VIIIе	3685,47	2078,60	1539,92	67,09	66,95	
		VIIIд	3728,34	2078,60	1578,47	67,09	71,27	
		IXа	3605,00	2078,60	1472,41	67,09	53,99	
		IXб	3644,69	2078,60	1507,78	67,09	58,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	3711,06	2078,60	1578,47	67,09	53,99	
		IXг	4017,33	2348,40	1609,54	75,81	59,39	
		IXд	3812,45	2167,90	1588,77	69,96	55,78	
		IXе	3711,06	2078,60	1578,47	67,09	53,99	
		Ха	3811,91	2167,90	1588,77	69,96	55,24	
		Хб	3811,91	2167,90	1588,77	69,96	55,24	
		Хв	4054,81	2348,40	1644,86	75,81	61,55	
		Хг	3849,93	2167,90	1624,09	69,96	57,94	
		XIа	4064,06	2348,40	1641,69	75,81	73,97	
		XIб	4064,06	2348,40	1641,69	75,81	73,97	
		XIв	4067,23	2348,40	1644,86	75,81	73,97	
		XIг	4064,06	2348,40	1641,69	75,81	73,97	
Раздел 5. ЭЛЕВАТОРЫ								
Таблица 03-02-056. Элеваторы ковшовые ленточные								
Измеритель: 1 шт.								
Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора								
03-02-056-01	10 м	VIIIа	11447,68	3210,57	7492,06	768,58	745,05	297
		VIIIб	11712,64	3210,57	7595,32	768,58	906,75	15
		VIIIв	12021,94	3210,57	7904,65	768,58	906,72	
		VIIIг	12021,94	3210,57	7904,65	768,58	906,72	
		VIIIе	11815,40	3210,57	7698,11	768,58	906,72	
		VIIIд	12033,76	3210,57	7916,44	768,58	906,75	
		IXа	11368,11	3210,57	7297,30	768,58	860,24	
		IXб	11524,77	3210,57	7503,84	768,58	810,36	
		IXв	11987,25	3210,57	7916,44	768,58	860,24	
		IXг	12545,62	3629,34	8047,66	868,55	868,62	
		IXд	12173,18	3350,16	7959,99	801,74	863,03	
		IXе	11987,25	3210,57	7916,44	768,58	860,24	
		Ха	12215,69	3350,16	7959,99	801,74	905,54	
		Хб	12211,86	3350,16	7959,99	801,74	901,71	
		Хв	12712,76	3629,34	8253,71	868,55	829,71	
		Хг	12340,32	3350,16	8166,04	801,74	824,12	
		XIа	12758,88	3629,34	8241,92	868,55	887,62	
		XIб	12758,88	3629,34	8241,92	868,55	887,62	
		XIв	12769,28	3629,34	8253,71	868,55	886,23	
		XIг	12757,49	3629,34	8241,92	868,55	886,23	
03-02-056-02	15 м	VIIIа	13396,05	3783,50	8816,46	908,97	796,09	350
		VIIIб	13688,49	3783,50	8938,14	908,97	966,85	16,7
		VIIIв	14052,93	3783,50	9302,61	908,97	966,82	
		VIIIг	14052,93	3783,50	9302,61	908,97	966,82	
		VIIIе	13809,57	3783,50	9059,25	908,97	966,82	
		VIIIд	14066,82	3783,50	9316,47	908,97	966,85	
		IXа	13285,24	3783,50	8586,95	908,97	914,79	
		IXб	13479,10	3783,50	8830,32	908,97	865,28	
		IXв	14014,76	3783,50	9316,47	908,97	914,79	
		IXг	14671,13	4277,00	9469,47	1027,20	924,66	
		IXд	14233,33	3948,00	9367,25	948,19	918,08	
		IXе	14014,76	3783,50	9316,47	908,97	914,79	
		Ха	14282,83	3948,00	9367,25	948,19	967,58	
		Хб	14279,00	3948,00	9367,25	948,19	963,75	
		Хв	14876,49	4277,00	9712,26	1027,20	887,23	
		Хг	14438,69	3948,00	9610,04	948,19	880,65	
		XIа	14922,06	4277,00	9698,40	1027,20	946,66	
		XIб	14922,06	4277,00	9698,40	1027,20	946,66	
		XIв	14934,53	4277,00	9712,26	1027,20	945,27	
		XIг	14920,67	4277,00	9698,40	1027,20	945,27	
03-02-056-03	20 м	VIIIа	15360,33	4367,24	10145,75	1049,52	847,34	404
		VIIIб	15680,30	4367,24	10285,90	1049,52	1027,16	18,5
		VIIIв	16100,07	4367,24	10705,70	1049,52	1027,13	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	16100,07	4367,24	10705,70	1049,52	1027,13	
		VIIIе	15819,76	4367,24	10425,39	1049,52	1027,13	
		VIIIд	16116,03	4367,24	10721,63	1049,52	1027,16	
		IXа	15218,17	4367,24	9881,38	1049,52	969,55	
		IXб	15449,34	4367,24	10161,69	1049,52	920,41	
		IXв	16058,42	4367,24	10721,63	1049,52	969,55	
		IXг	16814,47	4936,88	10896,64	1186,03	980,95	
		IXд	16310,19	4557,12	10779,72	1094,80	973,35	
		IXе	16058,42	4367,24	10721,63	1049,52	969,55	
		Xа	16366,67	4557,12	10779,72	1094,80	1029,83	
		Xб	16362,85	4557,12	10779,72	1094,80	1026,01	
		Xв	17058,16	4936,88	11176,28	1186,03	945,00	
		Xг	16553,88	4557,12	11059,36	1094,80	937,40	
		XIа	17103,16	4936,88	11160,34	1186,03	1005,94	
		XIб	17103,16	4936,88	11160,34	1186,03	1005,94	
		XIв	17117,71	4936,88	11176,28	1186,03	1004,55	
		XIг	17101,77	4936,88	11160,34	1186,03	1004,55	
03-02-056-04	25 м	VIIIа	17325,42	4950,98	11475,84	1190,06	898,60	458
		VIIIб	17672,94	4950,98	11634,48	1190,06	1087,48	20,3
		VIIIв	18148,05	4950,98	12109,62	1190,06	1087,45	
		VIIIг	18148,05	4950,98	12109,62	1190,06	1087,45	
		VIIIе	17830,79	4950,98	11792,36	1190,06	1087,45	
		VIIIд	18166,10	4950,98	12127,64	1190,06	1087,48	
		IXа	17151,89	4950,98	11176,60	1190,06	1024,31	
		IXб	17420,39	4950,98	11493,86	1190,06	975,55	
		IXв	18102,93	4950,98	12127,64	1190,06	1024,31	
		IXг	18958,68	5596,76	12324,69	1344,86	1037,23	
		IXд	18387,89	5166,24	12193,04	1241,41	1028,61	
		IXе	18102,93	4950,98	12127,64	1190,06	1024,31	
		Xа	18451,37	5166,24	12193,04	1241,41	1092,09	
		Xб	18447,54	5166,24	12193,04	1241,41	1088,26	
		Xв	19240,74	5596,76	12641,21	1344,86	1002,77	
		Xг	18669,95	5166,24	12509,56	1241,41	994,15	
		XIа	19285,18	5596,76	12623,19	1344,86	1065,23	
		XIб	19285,18	5596,76	12623,19	1344,86	1065,23	
		XIв	19301,81	5596,76	12641,21	1344,86	1063,84	
		XIг	19283,79	5596,76	12623,19	1344,86	1063,84	
03-02-056-05	30 м	VIIIа	19289,17	5534,72	12804,60	1330,46	949,85	512
		VIIIб	19664,21	5534,72	12981,70	1330,46	1147,79	22,1
		VIIIв	20194,62	5534,72	13512,14	1330,46	1147,76	
		VIIIг	20194,62	5534,72	13512,14	1330,46	1147,76	
		VIIIе	19840,43	5534,72	13157,95	1330,46	1147,76	
		VIIIд	20214,75	5534,72	13532,24	1330,46	1147,79	
		IXа	19084,31	5534,72	12470,52	1330,46	1079,07	
		IXб	19390,11	5534,72	12824,70	1330,46	1030,69	
		IXв	20146,03	5534,72	13532,24	1330,46	1079,07	
		IXг	21101,47	6256,64	13751,32	1503,51	1093,51	
		IXд	20464,20	5775,36	13604,95	1387,85	1083,89	
		IXе	20146,03	5534,72	13532,24	1330,46	1079,07	
		Xа	20534,67	5775,36	13604,95	1387,85	1154,36	
		Xб	20530,84	5775,36	13604,95	1387,85	1150,53	
		Xв	21421,84	6256,64	14104,67	1503,51	1060,53	
		Xг	20784,57	5775,36	13958,30	1387,85	1050,91	
		XIа	21465,71	6256,64	14084,57	1503,51	1124,50	
		XIб	21465,71	6256,64	14084,57	1503,51	1124,50	
		XIв	21484,42	6256,64	14104,67	1503,51	1123,11	
		XIг	21464,32	6256,64	14084,57	1503,51	1123,11	
03-02-056-06	35 м	VIIIа	21244,70	6118,46	14129,53	1471,00	996,71	566
		VIIIб	21646,22	6118,46	14325,06	1471,00	1202,70	23,8
		VIIIв	22231,80	6118,46	14910,66	1471,00	1202,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	22231,80	6118,46	14910,66	1471,00	1202,68	
		VIIIе	21840,78	6118,46	14519,64	1471,00	1202,68	
		VIIIд	22254,00	6118,46	14932,84	1471,00	1202,70	
		IXа	21008,20	6118,46	13760,69	1471,00	1129,05	
		IXб	21351,17	6118,46	14151,71	1471,00	1081,00	
		IXв	22180,35	6118,46	14932,84	1471,00	1129,05	
		IXг	23235,20	6916,52	15173,67	1662,34	1145,01	
		IXд	22531,62	6384,48	15012,77	1534,46	1134,37	
		IXе	22180,35	6118,46	14932,84	1471,00	1129,05	
		Xа	22608,30	6384,48	15012,77	1534,46	1211,05	
		Xб	22604,47	6384,48	15012,77	1534,46	1207,22	
		Xв	23593,65	6916,52	15563,78	1662,34	1113,35	
		Xг	22890,07	6384,48	15402,88	1534,46	1102,71	
		XIа	23636,80	6916,52	15541,61	1662,34	1178,67	
		XIб	23636,80	6916,52	15541,61	1662,34	1178,67	
		XIв	23657,58	6916,52	15563,78	1662,34	1177,28	
		XIг	23635,41	6916,52	15541,61	1662,34	1177,28	
03-02-056-07	40 м	VIIIа	23419,98	6723,82	15608,18	1621,64	1087,98	622
		VIIIб	23860,06	6723,82	15824,15	1621,64	1312,09	27,3
		VIIIв	24506,90	6723,82	16471,01	1621,64	1312,07	
		VIIIг	24506,90	6723,82	16471,01	1621,64	1312,07	
		VIIIе	24074,98	6723,82	16039,09	1621,64	1312,07	
		VIIIд	24531,40	6723,82	16495,49	1621,64	1312,09	
		IXа	23151,90	6723,82	15200,75	1621,64	1227,33	
		IXб	23536,51	6723,82	15632,66	1621,64	1180,03	
		IXв	24446,64	6723,82	16495,49	1621,64	1227,33	
		IXг	25608,92	7600,84	16763,21	1832,57	1244,87	
		IXд	24833,68	7016,16	16584,35	1691,60	1233,17	
		IXе	24446,64	6723,82	16495,49	1621,64	1227,33	
		Xа	24924,34	7016,16	16584,35	1691,60	1323,83	
		Xб	24920,52	7016,16	16584,35	1691,60	1320,01	
		Xв	26011,15	7600,84	17194,13	1832,57	1216,18	
		Xг	25235,90	7016,16	17015,26	1691,60	1204,48	
		XIа	26055,01	7600,84	17169,64	1832,57	1284,53	
		XIб	26055,01	7600,84	17169,64	1832,57	1284,53	
		XIв	26078,11	7600,84	17194,13	1832,57	1283,14	
		XIг	26053,62	7600,84	17169,64	1832,57	1283,14	

Таблица 03-02-057. Элеваторы ковшовые цепные вертикальные

Измеритель: 1 шт.

Элеватор ковшовой цепной вертикальный, ширина 250 мм, высота элеватора

03-02-057-01	10 м	VIIIа	6115,31	1978,23	3680,81	389,34	456,27	183
		VIIIб	6267,88	1978,23	3731,46	389,34	558,19	2,63
		VIIIв	6418,02	1978,23	3883,25	389,34	556,54	
		VIIIг	6418,02	1978,23	3883,25	389,34	556,54	
		VIIIе	6316,64	1978,23	3781,87	389,34	556,54	
		VIIIд	6425,51	1978,23	3889,09	389,34	558,19	
		IXа	6106,94	1978,23	3585,27	389,34	543,44	
		IXб	6157,46	1978,23	3686,64	389,34	492,59	
		IXв	6410,76	1978,23	3889,09	389,34	543,44	
		IXг	6731,79	2236,26	3946,92	439,98	548,61	
		IXд	6517,68	2064,24	3908,28	406,13	545,16	
		IXе	6410,76	1978,23	3889,09	389,34	543,44	
		Xа	6511,83	2064,24	3908,28	406,13	539,31	
		Xб	6508,00	2064,24	3908,28	406,13	535,48	
		Xв	6784,55	2236,26	4047,99	439,98	500,30	
		Xг	6570,44	2064,24	4009,35	406,13	496,85	
		XIа	6830,85	2236,26	4042,15	439,98	552,44	
		XIб	6830,85	2236,26	4042,15	439,98	552,44	
		XIв	6835,30	2236,26	4047,99	439,98	551,05	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	6829,46	2236,26	4042,15	439,98	551,05	
03-02-057-02	15 м	VIIIa	7442,20	2421,44	4536,90	480,81	483,86	224
		VIIIб	7611,07	2421,44	4599,47	480,81	590,16	3,33
		VIIIв	7796,68	2421,44	4786,94	480,81	588,30	
		VIIIг	7796,68	2421,44	4786,94	480,81	588,30	
		VIIIе	7671,48	2421,44	4661,74	480,81	588,30	
		VIIIд	7805,72	2421,44	4794,12	480,81	590,16	
		IXа	7412,40	2421,44	4418,88	480,81	572,08	
		IXб	7487,14	2421,44	4544,08	480,81	521,62	
		IXв	7787,64	2421,44	4794,12	480,81	572,08	
		IXг	8181,42	2737,28	4865,74	543,35	578,40	
		IXд	7918,79	2526,72	4817,89	501,55	574,18	
		IXе	7787,64	2421,44	4794,12	480,81	572,08	
		Xа	7916,02	2526,72	4817,89	501,55	571,41	
		Xб	7912,19	2526,72	4817,89	501,55	567,58	
		Xв	8258,72	2737,28	4990,58	543,35	530,86	
		Xг	7996,09	2526,72	4942,73	501,55	526,64	
		XIа	8304,97	2737,28	4983,40	543,35	584,29	
		XIб	8304,97	2737,28	4983,40	543,35	584,29	
		XIв	8310,76	2737,28	4990,58	543,35	582,90	
		XIг	8303,58	2737,28	4983,40	543,35	582,90	
03-02-057-03	20 м	VIIIa	8761,01	2853,84	5396,02	572,13	511,15	264
		VIIIб	8946,17	2853,84	5470,53	572,13	621,80	4,1
		VIIIв	9167,36	2853,84	5693,78	572,13	619,74	
		VIIIг	9167,36	2853,84	5693,78	572,13	619,74	
		VIIIе	9018,27	2853,84	5544,69	572,13	619,74	
		VIIIд	9177,95	2853,84	5702,31	572,13	621,80	
		IXа	8709,75	2853,84	5255,45	572,13	600,46	
		IXб	8808,74	2853,84	5404,54	572,13	550,36	
		IXв	9156,61	2853,84	5702,31	572,13	600,46	
		IXг	9621,92	3226,08	5787,94	646,54	607,90	
		IXд	9311,58	2977,92	5730,72	596,81	602,94	
		IXе	9156,61	2853,84	5702,31	572,13	600,46	
		Xа	9311,89	2977,92	5730,72	596,81	603,25	
		Xб	9308,06	2977,92	5730,72	596,81	599,42	
		Xв	9723,80	3226,08	5936,61	646,54	561,11	
		Xг	9413,47	2977,92	5879,40	596,81	556,15	
		XIа	9769,97	3226,08	5928,09	646,54	615,80	
		XIб	9769,97	3226,08	5928,09	646,54	615,80	
		XIв	9777,09	3226,08	5936,61	646,54	614,40	
		XIг	9768,57	3226,08	5928,09	646,54	614,40	
03-02-057-04	25 м	VIIIa	10097,49	3286,24	6272,77	665,31	538,48	304
		VIIIб	10299,21	3286,24	6359,48	665,31	653,49	4,9
		VIIIв	10556,69	3286,24	6619,23	665,31	651,22	
		VIIIг	10556,69	3286,24	6619,23	665,31	651,22	
		VIIIе	10383,23	3286,24	6445,77	665,31	651,22	
		VIIIд	10568,86	3286,24	6629,13	665,31	653,49	
		IXа	10024,28	3286,24	6109,20	665,31	628,84	
		IXб	10148,03	3286,24	6282,67	665,31	579,12	
		IXв	10544,21	3286,24	6629,13	665,31	628,84	
		IXг	11081,36	3714,88	6729,06	751,84	637,42	
		IXд	10723,11	3429,12	6662,29	694,01	631,70	
		IXе	10544,21	3286,24	6629,13	665,31	628,84	
		Xа	10726,51	3429,12	6662,29	694,01	635,10	
		Xб	10722,68	3429,12	6662,29	694,01	631,27	
		Xв	11208,34	3714,88	6902,06	751,84	591,40	
		Xг	10850,09	3429,12	6835,29	694,01	585,68	
		XIа	11254,40	3714,88	6892,16	751,84	647,36	
		XIб	11254,40	3714,88	6892,16	751,84	647,36	
		XIв	11262,91	3714,88	6902,06	751,84	645,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	11253,01	3714,88	6892,16	751,84	645,97	
03-02-057-05	30 м	VIIIa	11377,57	3707,83	7108,50	754,91	561,24	343
		VIIIб	11594,30	3707,83	7206,84	754,91	679,63	5,5
		VIIIв	11886,41	3707,83	7501,44	754,91	677,14	
		VIIIг	11886,41	3707,83	7501,44	754,91	677,14	
		VIIIе	11689,68	3707,83	7304,71	754,91	677,14	
		VIIIд	11900,11	3707,83	7512,65	754,91	679,63	
		IXa	11283,08	3707,83	6922,98	754,91	652,27	
		IXб	11430,43	3707,83	7119,71	754,91	602,89	
		IXв	11872,75	3707,83	7512,65	754,91	652,27	
		IXг	12479,27	4191,46	7625,87	853,11	661,94	
		IXд	12074,75	3869,04	7550,22	787,48	655,49	
		IXе	11872,75	3707,83	7512,65	754,91	652,27	
		Xa	12080,44	3869,04	7550,22	787,48	661,18	
		Xб	12076,62	3869,04	7550,22	787,48	657,36	
		Xв	12630,05	4191,46	7822,07	853,11	616,52	
		Xг	12225,53	3869,04	7746,42	787,48	610,07	
		XIa	12675,93	4191,46	7810,87	853,11	673,60	
		XIб	12675,93	4191,46	7810,87	853,11	673,60	
		XIв	12685,74	4191,46	7822,07	853,11	672,21	
		XIг	12674,54	4191,46	7810,87	853,11	672,21	
		Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина 320 мм, высота элеватора						
03-02-057-06	10 м	VIIIa	7314,25	2313,34	4490,92	470,56	509,99	214
		VIIIб	7489,41	2313,34	4552,80	470,56	623,27	4,45
		VIIIв	7671,75	2313,34	4738,20	470,56	620,21	
		VIIIг	7671,75	2313,34	4738,20	470,56	620,21	
		VIIIе	7547,94	2313,34	4614,39	470,56	620,21	
		VIIIд	7681,91	2313,34	4745,30	470,56	623,27	
		IXa	7284,86	2313,34	4374,21	470,56	597,31	
		IXб	7359,61	2313,34	4498,02	470,56	548,25	
		IXв	7655,95	2313,34	4745,30	470,56	597,31	
		IXг	8037,08	2615,08	4818,66	531,77	603,34	
		IXд	7782,88	2413,92	4769,64	490,86	599,32	
		IXе	7655,95	2313,34	4745,30	470,56	597,31	
		Xa	7783,84	2413,92	4769,64	490,86	600,28	
		Xб	7780,01	2413,92	4769,64	490,86	596,45	
		Xв	8114,43	2615,08	4942,13	531,77	557,22	
		Xг	7860,23	2413,92	4893,11	490,86	553,20	
		XIa	8165,06	2615,08	4935,03	531,77	614,95	
		XIб	8165,06	2615,08	4935,03	531,77	614,95	
		XIв	8170,76	2615,08	4942,13	531,77	613,55	
		XIг	8163,66	2615,08	4935,03	531,77	613,55	
		03-02-057-07	15 м	VIIIa	8986,23	2886,27	5550,02	
VIIIб	9182,79			2886,27	5626,61	582,38	669,91	5,55
VIIIв	9408,78			2886,27	5856,06	582,38	666,45	
VIIIг	9408,78			2886,27	5856,06	582,38	666,45	
VIIIе	9255,55			2886,27	5702,83	582,38	666,45	
VIIIд	9421,00			2886,27	5864,82	582,38	669,91	
IXa	8930,46			2886,27	5405,55	582,38	638,64	
IXб	9035,28			2886,27	5558,77	582,38	590,24	
IXв	9389,73			2886,27	5864,82	582,38	638,64	
IXг	9864,64			3262,74	5955,74	658,13	646,16	
IXд	9547,90			3011,76	5894,99	607,50	641,15	
IXе	9389,73			2886,27	5864,82	582,38	638,64	
Xa	9553,48			3011,76	5894,99	607,50	646,73	
Xб	9549,65			3011,76	5894,99	607,50	642,90	
Xв	9972,53			3262,74	6108,56	658,13	601,23	
Xг	9655,79			3011,76	6047,81	607,50	596,22	
XIa	10023,66			3262,74	6099,80	658,13	661,12	
XIб	10023,66			3262,74	6099,80	658,13	661,12	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-08	20 м	XIв	10031,03	3262,74	6108,56	658,13	659,73	
		XIг	10022,27	3262,74	6099,80	658,13	659,73	
		VIIIa	10592,13	3372,72	6631,27	695,74	588,14	312
		VIIIб	10810,41	3372,72	6722,88	695,74	714,81	6,85
		VIIIв	11080,95	3372,72	6997,29	695,74	710,94	
		VIIIг	11080,95	3372,72	6997,29	695,74	710,94	
		VIIIе	10897,70	3372,72	6814,04	695,74	710,94	
		VIIIд	11095,27	3372,72	7007,74	695,74	714,81	
		IXa	10509,44	3372,72	6458,48	695,74	678,24	
		IXб	10644,92	3372,72	6641,72	695,74	630,48	
		IXв	11058,70	3372,72	7007,74	695,74	678,24	
		IXг	11616,66	3812,64	7116,98	786,24	687,04	
		IXд	11244,53	3519,36	7043,99	725,76	681,18	
		IXе	11058,70	3372,72	7007,74	695,74	678,24	
		Xa	11254,71	3519,36	7043,99	725,76	691,36	
		Xб	11250,88	3519,36	7043,99	725,76	687,53	
		Xв	11755,68	3812,64	7299,75	786,24	643,29	
		Xг	11383,55	3519,36	7226,76	725,76	637,43	
		XIa	11807,28	3812,64	7289,30	786,24	705,34	
		XIб	11807,28	3812,64	7289,30	786,24	705,34	
		XIв	11816,34	3812,64	7299,75	786,24	703,95	
		XIг	11805,89	3812,64	7289,30	786,24	703,95	
03-02-057-09	25 м	VIIIa	10952,98	3545,68	6787,29	707,55	620,01	328
		VIIIб	11179,99	3545,68	6880,98	707,55	753,33	7,95
		VIIIв	11456,40	3545,68	7161,64	707,55	749,08	
		VIIIг	11456,40	3545,68	7161,64	707,55	749,08	
		VIIIе	11268,99	3545,68	6974,23	707,55	749,08	
		VIIIд	11471,35	3545,68	7172,34	707,55	753,33	
		IXa	10867,78	3545,68	6610,57	707,55	711,53	
		IXб	11008,07	3545,68	6797,98	707,55	664,41	
		IXв	11429,55	3545,68	7172,34	707,55	711,53	
		IXг	12015,08	4008,16	7286,14	799,58	720,78	
		IXд	11624,56	3699,84	7210,10	738,07	714,62	
		IXе	11429,55	3545,68	7172,34	707,55	711,53	
		Xa	11639,35	3699,84	7210,10	738,07	729,41	
		Xб	11635,52	3699,84	7210,10	738,07	725,58	
		Xв	12159,45	4008,16	7473,08	799,58	678,21	
		Xг	11768,93	3699,84	7397,04	738,07	672,05	
		XIa	12212,93	4008,16	7462,39	799,58	742,38	
		XIб	12212,93	4008,16	7462,39	799,58	742,38	
		XIв	12222,22	4008,16	7473,08	799,58	740,98	
		XIг	12211,53	4008,16	7462,39	799,58	740,98	
03-02-057-10	30 м	VIIIa	13881,93	4442,91	8772,49	920,93	666,53	411
		VIIIб	14143,31	4442,91	8893,83	920,93	806,57	9,25
		VIIIв	14502,09	4442,91	9257,28	920,93	801,90	
		VIIIг	14502,09	4442,91	9257,28	920,93	801,90	
		VIIIе	14259,40	4442,91	9014,59	920,93	801,90	
		VIIIд	14520,57	4442,91	9271,09	920,93	806,57	
		IXa	13745,91	4442,91	8543,60	920,93	759,40	
		IXб	13942,15	4442,91	8786,30	920,93	712,94	
		IXв	14473,40	4442,91	9271,09	920,93	759,40	
		IXг	15209,68	5022,42	9416,27	1040,72	770,99	
		IXд	14718,60	4636,08	9319,26	960,66	763,26	
		IXе	14473,40	4442,91	9271,09	920,93	759,40	
		Xa	14738,00	4636,08	9319,26	960,66	782,66	
		Xб	14734,17	4636,08	9319,26	960,66	778,83	
		Xв	15410,40	5022,42	9658,36	1040,72	729,62	
		Xг	14919,33	4636,08	9561,36	960,66	721,89	
		XIa	15462,97	5022,42	9644,56	1040,72	795,99	
		XIб	15462,97	5022,42	9644,56	1040,72	795,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	15475,38	5022,42	9658,36	1040,72	794,60	
		XIг	15461,58	5022,42	9644,56	1040,72	794,60	
Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина 400 мм, высота элеватора								
03-02-057-11	10 м	VIIIa	10652,06	3264,62	6797,23	716,09	590,21	302
		VIIIб	10874,64	3264,62	6891,13	716,09	718,89	6,3
		VIIIв	11149,57	3264,62	7172,41	716,09	712,54	
		VIIIг	11149,57	3264,62	7172,41	716,09	712,54	
		VIIIе	10961,73	3264,62	6984,57	716,09	712,54	
		VIIIд	11166,64	3264,62	7183,13	716,09	718,89	
		IXa	10558,37	3264,62	6620,12	716,09	673,63	
		IXб	10700,85	3264,62	6807,95	716,09	628,28	
		IXв	11121,38	3264,62	7183,13	716,09	673,63	
		IXг	11666,17	3690,44	7293,58	809,23	682,15	
		IXд	11302,81	3406,56	7219,78	746,98	676,47	
		IXе	11121,38	3264,62	7183,13	716,09	673,63	
		Xa	11311,13	3406,56	7219,78	746,98	684,79	
		Xб	11307,31	3406,56	7219,78	746,98	680,97	
		Xв	11810,68	3690,44	7480,92	809,23	639,32	
		Xг	11447,32	3406,56	7407,12	746,98	633,64	
		XIa	11868,80	3690,44	7470,20	809,23	708,16	
		XIб	11868,80	3690,44	7470,20	809,23	708,16	
		XIв	11878,13	3690,44	7480,92	809,23	706,77	
		XIг	11867,41	3690,44	7470,20	809,23	706,77	
03-02-057-12	15 м	VIIIa	13469,25	4151,04	8675,16	919,22	643,05	384
		VIIIб	13726,61	4151,04	8795,46	919,22	780,11	7,8
		VIIIв	14079,78	4151,04	9155,80	919,22	772,94	
		VIIIг	14079,78	4151,04	9155,80	919,22	772,94	
		VIIIе	13839,17	4151,04	8915,19	919,22	772,94	
		VIIIд	14100,58	4151,04	9169,43	919,22	780,11	
		IXa	13326,46	4151,04	8448,18	919,22	727,24	
		IXб	13522,83	4151,04	8688,79	919,22	683,00	
		IXв	14047,71	4151,04	9169,43	919,22	727,24	
		IXг	14740,92	4692,48	9310,37	1038,78	738,07	
		IXд	14278,57	4331,52	9216,20	958,88	730,85	
		IXе	14047,71	4151,04	9169,43	919,22	727,24	
		Xa	14292,23	4331,52	9216,20	958,88	744,51	
		Xб	14288,40	4331,52	9216,20	958,88	740,68	
		Xв	14939,69	4692,48	9550,40	1038,78	696,81	
		Xг	14477,33	4331,52	9456,22	958,88	689,59	
		XIa	14998,45	4692,48	9536,77	1038,78	769,20	
		XIб	14998,45	4692,48	9536,77	1038,78	769,20	
		XIв	15010,68	4692,48	9550,40	1038,78	767,80	
		XIг	14997,05	4692,48	9536,77	1038,78	767,80	
03-02-057-13	20 м	VIIIa	16275,29	5015,84	10568,22	1120,64	691,23	464
		VIIIб	16566,33	5015,84	10714,77	1120,64	835,72	9,2
		VIIIв	16997,28	5015,84	11153,74	1120,64	827,70	
		VIIIг	16997,28	5015,84	11153,74	1120,64	827,70	
		VIIIе	16704,16	5015,84	10860,62	1120,64	827,70	
		VIIIд	17021,92	5015,84	11170,36	1120,64	835,72	
		IXa	16083,28	5015,84	10291,71	1120,64	775,73	
		IXб	16333,26	5015,84	10584,83	1120,64	732,59	
		IXв	16961,93	5015,84	11170,36	1120,64	775,73	
		IXг	17800,41	5670,08	11341,52	1266,41	788,81	
		IXд	17241,16	5233,92	11227,15	1168,99	780,09	
		IXе	16961,93	5015,84	11170,36	1120,64	775,73	
		Xa	17259,37	5233,92	11227,15	1168,99	798,30	
		Xб	17255,54	5233,92	11227,15	1168,99	794,47	
		Xв	18052,96	5670,08	11633,92	1266,41	748,96	
		Xг	17493,72	5233,92	11519,56	1168,99	740,24	
		XIa	18112,21	5670,08	11617,31	1266,41	824,82	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	18112,21	5670,08	11617,31	1266,41	824,82	
		XIв	18127,43	5670,08	11633,92	1266,41	823,43	
		XIг	18110,82	5670,08	11617,31	1266,41	823,43	
03-02-057-14	25 м	VIIIa	19133,71	5891,45	12485,22	1325,49	757,04	545
		VIIIб	19462,91	5891,45	12658,52	1325,49	912,94	11
		VIIIв	19973,12	5891,45	13177,57	1325,49	904,10	
		VIIIг	19973,12	5891,45	13177,57	1325,49	904,10	
		VIIIе	19626,53	5891,45	12830,98	1325,49	904,10	
		VIIIд	20001,56	5891,45	13197,17	1325,49	912,94	
		IXa	18893,15	5891,45	12158,22	1325,49	843,48	
		IXб	19197,85	5891,45	12504,81	1325,49	801,59	
		IXв	19932,10	5891,45	13197,17	1325,49	843,48	
		IXг	20918,43	6659,90	13399,68	1497,89	858,85	
		IXд	20260,57	6147,60	13264,37	1382,67	848,60	
		IXе	19932,10	5891,45	13197,17	1325,49	843,48	
		Xa	20286,44	6147,60	13264,37	1382,67	874,47	
		Xб	20282,62	6147,60	13264,37	1382,67	870,65	
		Xв	21226,40	6659,90	13745,44	1497,89	821,06	
		Xг	20568,54	6147,60	13610,13	1382,67	810,81	
		XIa	21286,72	6659,90	13725,85	1497,89	900,97	
		XIб	21286,72	6659,90	13725,85	1497,89	900,97	
		XIв	21304,92	6659,90	13745,44	1497,89	899,58	
		XIг	21285,33	6659,90	13725,85	1497,89	899,58	
03-02-057-15	30 м	VIIIa	21966,72	6777,87	14378,80	1528,62	810,05	627
		VIIIб	22330,73	6777,87	14578,47	1528,62	974,39	12,35
		VIIIв	22919,03	6777,87	15176,47	1528,62	964,69	
		VIIIг	22919,03	6777,87	15176,47	1528,62	964,69	
		VIIIе	22519,72	6777,87	14777,16	1528,62	964,69	
		VIIIд	22951,29	6777,87	15199,03	1528,62	974,39	
		IXa	21677,12	6777,87	14002,06	1528,62	897,19	
		IXб	22035,68	6777,87	14401,37	1528,62	856,44	
		IXв	22874,09	6777,87	15199,03	1528,62	897,19	
		IXг	24008,45	7661,94	15431,64	1727,45	914,87	
		IXд	23251,85	7072,56	15276,21	1594,57	903,08	
		IXе	22874,09	6777,87	15199,03	1528,62	897,19	
		Xa	23283,05	7072,56	15276,21	1594,57	934,28	
		Xб	23279,22	7072,56	15276,21	1594,57	930,45	
		Xв	24370,59	7661,94	15829,99	1727,45	878,66	
		Xг	23614,00	7072,56	15674,57	1594,57	866,87	
		XIa	24431,58	7661,94	15807,43	1727,45	962,21	
		XIб	24431,58	7661,94	15807,43	1727,45	962,21	
		XIв	24452,75	7661,94	15829,99	1727,45	960,82	
		XIг	24430,19	7661,94	15807,43	1727,45	960,82	
03-02-057-16	35 м	VIIIa	23918,49	7642,67	15409,10	1630,18	866,72	707
		VIIIб	24305,56	7642,67	15622,48	1630,18	1040,41	13,9
		VIIIв	24934,20	7642,67	16261,62	1630,18	1029,91	
		VIIIг	24934,20	7642,67	16261,62	1630,18	1029,91	
		VIIIе	24507,41	7642,67	15834,83	1630,18	1029,91	
		VIIIд	24968,94	7642,67	16285,86	1630,18	1040,41	
		IXa	23604,29	7642,67	15006,54	1630,18	955,08	
		IXб	23991,47	7642,67	15433,34	1630,18	915,46	
		IXв	24883,61	7642,67	16285,86	1630,18	955,08	
		IXг	26150,45	8639,54	16535,89	1842,22	975,02	
		IXд	25305,52	7974,96	16368,83	1700,51	961,73	
		IXе	24883,61	7642,67	16285,86	1630,18	955,08	
		Xa	25342,83	7974,96	16368,83	1700,51	999,04	
		Xб	25339,00	7974,96	16368,83	1700,51	995,21	
		Xв	26541,67	8639,54	16961,61	1842,22	940,52	
		Xг	25696,74	7974,96	16794,55	1700,51	927,23	
		XIa	26604,64	8639,54	16937,38	1842,22	1027,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	26604,64	8639,54	16937,38	1842,22	1027,72	
		XIв	26627,48	8639,54	16961,61	1842,22	1026,33	
		XIг	26603,25	8639,54	16937,38	1842,22	1026,33	
Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина 650 мм, высота элеватора								
03-02-057-17	10 м	VIIIa	12158,09	3511,74	7901,93	821,07	744,42	321
		VIIIб	12435,17	3511,74	8011,22	821,07	912,21	10,38
		VIIIв	12744,52	3511,74	8338,59	821,07	894,19	
		VIIIг	12744,52	3511,74	8338,59	821,07	894,19	
		VIIIе	12525,94	3511,74	8120,01	821,07	894,19	
		VIIIд	12774,95	3511,74	8351,00	821,07	912,21	
		IXa	12015,39	3511,74	7695,75	821,07	807,90	
		IXб	12201,14	3511,74	7914,34	821,07	775,06	
		IXв	12670,64	3511,74	8351,00	821,07	807,90	
		IXг	13270,75	3967,56	8486,17	927,87	817,02	
		IXд	12869,39	3662,61	8395,86	856,49	810,92	
		IXе	12670,64	3511,74	8351,00	821,07	807,90	
		Xa	12891,79	3662,61	8395,86	856,49	833,32	
		Xб	12887,96	3662,61	8395,86	856,49	829,49	
		Xв	13455,13	3967,56	8704,25	927,87	783,32	
		Xг	13053,77	3662,61	8613,94	856,49	777,22	
		XIa	13548,51	3967,56	8691,84	927,87	889,11	
		XIб	13548,51	3967,56	8691,84	927,87	889,11	
		XIв	13559,53	3967,56	8704,25	927,87	887,72	
		XIг	13547,12	3967,56	8691,84	927,87	887,72	
03-02-057-18	15 м	VIIIa	14952,49	4321,30	9822,79	1025,76	808,40	395
		VIIIб	15268,25	4321,30	9958,80	1025,76	988,15	11,9
		VIIIв	15655,21	4321,30	10366,18	1025,76	967,73	
		VIIIг	15655,21	4321,30	10366,18	1025,76	967,73	
		VIIIе	15383,20	4321,30	10094,17	1025,76	967,73	
		VIIIд	15691,05	4321,30	10381,60	1025,76	988,15	
		IXa	14756,80	4321,30	9566,20	1025,76	869,30	
		IXб	14998,70	4321,30	9838,21	1025,76	839,19	
		IXв	15572,20	4321,30	10381,60	1025,76	869,30	
		IXг	16310,56	4882,20	10547,85	1159,18	880,51	
		IXд	15816,73	4506,95	10436,77	1070,01	873,01	
		IXе	15572,20	4321,30	10381,60	1025,76	869,30	
		Xa	15845,04	4506,95	10436,77	1070,01	901,32	
		Xб	15841,21	4506,95	10436,77	1070,01	897,49	
		Xв	16550,76	4882,20	10819,23	1159,18	849,33	
		Xг	16056,93	4506,95	10708,15	1070,01	841,83	
		XIa	16649,38	4882,20	10803,81	1159,18	963,37	
		XIб	16649,38	4882,20	10803,81	1159,18	963,37	
		XIв	16663,40	4882,20	10819,23	1159,18	961,97	
		XIг	16647,98	4882,20	10803,81	1159,18	961,97	
03-02-057-19	20 м	VIIIa	17953,51	5152,74	11901,58	1242,56	899,19	471
		VIIIб	18316,10	5152,74	12066,43	1242,56	1096,93	14,74
		VIIIв	18787,03	5152,74	12560,18	1242,56	1074,11	
		VIIIг	18787,03	5152,74	12560,18	1242,56	1074,11	
		VIIIе	18457,35	5152,74	12230,50	1242,56	1074,11	
		VIIIд	18828,52	5152,74	12578,85	1242,56	1096,93	
		IXa	17703,16	5152,74	11590,57	1242,56	959,85	
		IXб	18005,71	5152,74	11920,25	1242,56	932,72	
		IXв	18691,44	5152,74	12578,85	1242,56	959,85	
		IXг	19575,58	5821,56	12780,79	1404,18	973,23	
		IXд	18984,26	5374,11	12645,87	1296,16	964,28	
		IXе	18691,44	5152,74	12578,85	1242,56	959,85	
		Xa	19023,14	5374,11	12645,87	1296,16	1003,16	
		Xб	19019,31	5374,11	12645,87	1296,16	999,33	
		Xв	19876,82	5821,56	13109,71	1404,18	945,55	
		Xг	19285,50	5374,11	12974,79	1296,16	936,60	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	19981,44	5821,56	13091,04	1404,18	1068,84	
		XIб	19981,44	5821,56	13091,04	1404,18	1068,84	
		XIв	19998,72	5821,56	13109,71	1404,18	1067,45	
		XIг	19980,05	5821,56	13091,04	1404,18	1067,45	
03-02-057-20	25 м	VIIIa	20954,10	5995,12	13968,77	1457,49	990,21	548
		VIIIб	21363,35	5995,12	14162,29	1457,49	1205,94	17,57
		VIIIв	21917,72	5995,12	14741,88	1457,49	1180,72	
		VIIIг	21917,72	5995,12	14741,88	1457,49	1180,72	
		VIIIе	21530,72	5995,12	14354,88	1457,49	1180,72	
		VIIIд	21964,84	5995,12	14763,78	1457,49	1205,94	
		IXa	20649,42	5995,12	13603,68	1457,49	1050,62	
		IXб	21012,28	5995,12	13990,68	1457,49	1026,48	
		IXв	21809,52	5995,12	14763,78	1457,49	1050,62	
		IXг	22840,94	6773,28	15001,47	1647,07	1066,19	
		IXд	22151,11	6252,68	14842,66	1520,37	1055,77	
		IXе	21809,52	5995,12	14763,78	1457,49	1050,62	
		Xa	22200,56	6252,68	14842,66	1520,37	1105,22	
		Xб	22196,74	6252,68	14842,66	1520,37	1101,40	
		Xв	23202,88	6773,28	15387,58	1647,07	1042,02	
		Xг	22513,06	6252,68	15228,78	1520,37	1031,60	
		XIa	23313,53	6773,28	15365,68	1647,07	1174,57	
		XIб	23313,53	6773,28	15365,68	1647,07	1174,57	
		XIв	23334,04	6773,28	15387,58	1647,07	1173,18	
		XIг	23312,14	6773,28	15365,68	1647,07	1173,18	
03-02-057-21	30 м	VIIIa	23963,60	6767,06	16095,72	1677,55	1100,82	626
		VIIIб	24426,84	6767,06	16318,73	1677,55	1341,05	20,31
		VIIIв	25063,09	6767,06	16986,61	1677,55	1309,42	
		VIIIг	25063,09	6767,06	16986,61	1677,55	1309,42	
		VIIIе	24617,14	6767,06	16540,66	1677,55	1309,42	
		VIIIд	25119,95	6767,06	17011,84	1677,55	1341,05	
		IXa	23593,54	6767,06	15675,00	1677,55	1151,48	
		IXб	24022,33	6767,06	16120,95	1677,55	1134,32	
		IXв	24930,38	6767,06	17011,84	1677,55	1151,48	
		IXг	26105,68	7649,72	17286,83	1895,75	1169,13	
		IXд	25321,76	7061,28	17103,11	1749,92	1157,37	
		IXе	24930,38	6767,06	17011,84	1677,55	1151,48	
		Xa	25381,29	7061,28	17103,11	1749,92	1216,90	
		Xб	25377,46	7061,28	17103,11	1749,92	1213,07	
		Xв	26531,97	7649,72	17731,78	1895,75	1150,47	
		Xг	25748,04	7061,28	17548,05	1749,92	1138,71	
		XIa	26660,05	7649,72	17706,55	1895,75	1303,78	
		XIб	26660,05	7649,72	17706,55	1895,75	1303,78	
		XIв	26683,89	7649,72	17731,78	1895,75	1302,39	
		XIг	26658,66	7649,72	17706,55	1895,75	1302,39	
03-02-057-22	35 м	VIIIa	26801,51	7577,81	18062,29	1885,81	1161,41	701
		VIIIб	27301,58	7577,81	18312,65	1885,81	1411,12	22,81
		VIIIв	28021,35	7577,81	19062,44	1885,81	1381,10	
		VIIIг	28021,35	7577,81	19062,44	1885,81	1381,10	
		VIIIе	27520,71	7577,81	18561,80	1885,81	1381,10	
		VIIIд	28079,67	7577,81	19090,74	1885,81	1411,12	
		IXa	26388,32	7577,81	17589,96	1885,81	1220,55	
		IXб	26870,70	7577,81	18090,60	1885,81	1202,29	
		IXв	27889,10	7577,81	19090,74	1885,81	1220,55	
		IXг	29204,76	8566,22	19398,23	2131,10	1240,31	
		IXд	28327,21	7907,28	19192,79	1967,17	1227,14	
		IXе	27889,10	7577,81	19090,74	1885,81	1220,55	
		Xa	28396,26	7907,28	19192,79	1967,17	1296,19	
		Xб	28392,43	7907,28	19192,79	1967,17	1292,36	
		Xв	29686,79	8566,22	19897,74	2131,10	1222,83	
		Xг	28809,24	7907,28	19692,30	1967,17	1209,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	29809,21	8566,22	19869,43	2131,10	1373,56	
		XIб	29809,21	8566,22	19869,43	2131,10	1373,56	
		XIв	29836,12	8566,22	19897,74	2131,10	1372,16	
		XIг	29807,81	8566,22	19869,43	2131,10	1372,16	
03-02-057-23	40 м	VIIIa	30116,18	8453,42	20365,69	2115,96	1297,07	782
		VIIIб	30676,02	8453,42	20647,77	2115,96	1574,83	27,68
		VIIIв	31488,39	8453,42	21492,56	2115,96	1542,41	
		VIIIг	31488,39	8453,42	21492,56	2115,96	1542,41	
		VIIIе	30924,33	8453,42	20928,50	2115,96	1542,41	
		VIIIд	31552,72	8453,42	21524,47	2115,96	1574,83	
		IXa	29646,82	8453,42	19833,54	2115,96	1359,86	
		IXб	30196,02	8453,42	20397,60	2115,96	1345,00	
		IXв	31337,75	8453,42	21524,47	2115,96	1359,86	
		IXг	32813,34	9556,04	21875,39	2391,19	1381,91	
		IXд	31829,11	8820,96	21640,94	2207,25	1367,21	
		IXе	31337,75	8453,42	21524,47	2115,96	1359,86	
		Xa	31916,50	8820,96	21640,94	2207,25	1454,60	
		Xб	31912,67	8820,96	21640,94	2207,25	1450,77	
		Xв	33363,81	9556,04	22438,19	2391,19	1369,58	
		Xг	32379,59	8820,96	22203,75	2207,25	1354,88	
		XIa	33493,57	9556,04	22406,28	2391,19	1531,25	
		XIб	33493,57	9556,04	22406,28	2391,19	1531,25	
		XIв	33524,09	9556,04	22438,19	2391,19	1529,86	
		XIг	33492,18	9556,04	22406,28	2391,19	1529,86	
Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина 800-1000 мм, высота элеватора								
03-02-057-24	10 м	VIIIa	12769,94	3534,87	8213,69	842,97	1021,38	327
		VIIIб	13122,23	3534,87	8327,14	842,97	1260,22	18,6; 20,74
		VIIIв	13425,69	3534,87	8666,95	842,97	1223,87	
		VIIIг	13425,69	3534,87	8666,95	842,97	1223,87	
		VIIIе	13198,80	3534,87	8440,06	842,97	1223,87	
		VIIIд	13474,93	3534,87	8679,84	842,97	1260,22	
		IXa	12591,90	3534,87	7999,70	842,97	1057,33	
		IXб	12805,96	3534,87	8226,58	842,97	1044,51	
		IXв	13272,04	3534,87	8679,84	842,97	1057,33	
		IXг	13887,39	3995,94	8824,90	952,61	1066,55	
		IXд	13476,95	3688,56	8727,99	879,34	1060,40	
		IXе	13272,04	3534,87	8679,84	842,97	1057,33	
		Xa	13528,89	3688,56	8727,99	879,34	1112,34	
		Xб	13525,07	3688,56	8727,99	879,34	1108,52	
		Xв	14095,97	3995,94	9051,27	952,61	1048,76	
		Xг	13685,53	3688,56	8954,36	879,34	1042,61	
		XIa	14248,44	3995,94	9038,38	952,61	1214,12	
		XIб	14248,44	3995,94	9038,38	952,61	1214,12	
		XIв	14259,94	3995,94	9051,27	952,61	1212,73	
		XIг	14247,05	3995,94	9038,38	952,61	1212,73	
03-02-057-25	15 м	VIIIa	15479,39	4324,00	10062,25	1042,68	1093,14	400
		VIIIб	15872,29	4324,00	10201,46	1042,68	1346,83	20,05; 23,84
		VIIIв	16248,08	4324,00	10618,40	1042,68	1305,68	
		VIIIг	16248,08	4324,00	10618,40	1042,68	1305,68	
		VIIIе	15969,69	4324,00	10340,01	1042,68	1305,68	
		VIIIд	16305,01	4324,00	10634,18	1042,68	1346,83	
		IXa	15244,07	4324,00	9799,65	1042,68	1120,42	
		IXб	15514,74	4324,00	10078,04	1042,68	1112,70	
		IXв	16078,60	4324,00	10634,18	1042,68	1120,42	
		IXг	16827,70	4888,00	10808,00	1178,31	1131,70	
		IXд	16328,05	4512,00	10691,87	1087,67	1124,18	
		IXе	16078,60	4324,00	10634,18	1042,68	1120,42	
		Xa	16384,83	4512,00	10691,87	1087,67	1180,96	
		Xб	16381,01	4512,00	10691,87	1087,67	1177,14	
		Xв	17091,22	4888,00	11085,75	1178,31	1117,47	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	16591,58	4512,00	10969,63	1087,67	1109,95	
		XIa	17255,78	4888,00	11069,97	1178,31	1297,81	
		XIб	17255,78	4888,00	11069,97	1178,31	1297,81	
		XIв	17270,17	4888,00	11085,75	1178,31	1296,42	
		XIг	17254,39	4888,00	11069,97	1178,31	1296,42	
03-02-057-26	20 м	VIIIa	18780,61	5167,18	12376,66	1262,74	1236,77	478
		VIIIб	19238,03	5167,18	12549,31	1262,74	1521,54	24,6; 28,48
		VIIIв	19709,50	5167,18	13066,80	1262,74	1475,52	
		VIIIг	19709,50	5167,18	13066,80	1262,74	1475,52	
		VIIIe	19363,96	5167,18	12721,26	1262,74	1475,52	
		VIIIд	19774,44	5167,18	13085,72	1262,74	1521,54	
		IXa	18478,55	5167,18	12049,95	1262,74	1261,42	
		IXб	18822,31	5167,18	12395,59	1262,74	1259,54	
		IXв	19514,32	5167,18	13085,72	1262,74	1261,42	
		IXг	20412,85	5841,16	13296,79	1426,99	1274,90	
		IXд	19813,54	5391,84	13155,78	1317,22	1265,92	
		IXe	19514,32	5167,18	13085,72	1262,74	1261,42	
		Xa	19887,58	5391,84	13155,78	1317,22	1339,96	
		Xб	19883,75	5391,84	13155,78	1317,22	1336,13	
		Xв	20749,54	5841,16	13641,48	1426,99	1266,90	
		Xг	20150,22	5391,84	13500,46	1317,22	1257,92	
		XIa	20928,85	5841,16	13622,55	1426,99	1465,14	
		XIб	20928,85	5841,16	13622,55	1426,99	1465,14	
		XIв	20946,39	5841,16	13641,48	1426,99	1463,75	
		XIг	20927,46	5841,16	13622,55	1426,99	1463,75	
03-02-057-27	25 м	VIIIa	21842,51	5999,55	14476,38	1477,83	1366,58	555
		VIIIб	22357,21	5999,55	14678,38	1477,83	1679,28	28,63; 34
		VIIIв	22911,80	5999,55	15283,80	1477,83	1628,45	
		VIIIг	22911,80	5999,55	15283,80	1477,83	1628,45	
		VIIIe	22507,54	5999,55	14879,54	1477,83	1628,45	
		VIIIд	22984,76	5999,55	15305,93	1477,83	1679,28	
		IXa	21481,31	5999,55	14094,14	1477,83	1387,62	
		IXб	21889,43	5999,55	14498,51	1477,83	1391,37	
		IXв	22693,10	5999,55	15305,93	1477,83	1387,62	
		IXг	23738,13	6782,10	15552,76	1670,06	1403,27	
		IXд	23041,10	6260,40	15387,86	1541,59	1392,84	
		IXe	22693,10	5999,55	15305,93	1477,83	1387,62	
		Xa	23130,07	6260,40	15387,86	1541,59	1481,81	
		Xб	23126,24	6260,40	15387,86	1541,59	1477,98	
		Xв	24139,09	6782,10	15956,03	1670,06	1400,96	
		Xг	23442,06	6260,40	15791,13	1541,59	1390,53	
		XIa	24332,38	6782,10	15933,91	1670,06	1616,37	
		XIб	24332,38	6782,10	15933,91	1670,06	1616,37	
		XIв	24353,11	6782,10	15956,03	1670,06	1614,98	
		XIг	24330,99	6782,10	15933,91	1670,06	1614,98	
03-02-057-28	30 м	VIIIa	24848,55	6777,87	16570,56	1692,77	1500,12	627
		VIIIб	25421,58	6777,87	16801,82	1692,77	1841,89	32,73; 38,37
		VIIIв	26059,02	6777,87	17494,96	1692,77	1786,19	
		VIIIг	26059,02	6777,87	17494,96	1692,77	1786,19	
		VIIIe	25596,19	6777,87	17032,13	1692,77	1786,19	
		VIIIд	26140,05	6777,87	17520,29	1692,77	1841,89	
		IXa	24428,56	6777,87	16132,93	1692,77	1517,76	
		IXб	24901,01	6777,87	16595,88	1692,77	1527,26	
		IXв	25815,92	6777,87	17520,29	1692,77	1517,76	
		IXг	27000,04	7661,94	17802,66	1912,95	1535,44	
		IXд	26210,22	7072,56	17614,01	1765,80	1523,65	
		IXe	25815,92	6777,87	17520,29	1692,77	1517,76	
		Xa	26314,89	7072,56	17614,01	1765,80	1628,32	
		Xб	26311,06	7072,56	17614,01	1765,80	1624,49	
		Xв	27465,33	7661,94	18264,36	1912,95	1539,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	26675,51	7072,56	18075,71	1765,80	1527,24	
		XIa	27672,98	7661,94	18239,04	1912,95	1772,00	
		XIб	27672,98	7661,94	18239,04	1912,95	1772,00	
		XIв	27696,91	7661,94	18264,36	1912,95	1770,61	
		XIг	27671,59	7661,94	18239,04	1912,95	1770,61	
03-02-057-29	35 м	VIIIa	27894,14	7599,43	18682,60	1912,83	1612,11	703
		VIIIб	28520,67	7599,43	18943,45	1912,83	1977,79	36,05; 42,45
		VIIIв	29241,95	7599,43	19725,23	1912,83	1917,29	
		VIIIг	29241,95	7599,43	19725,23	1912,83	1917,29	
		VIIIе	28719,94	7599,43	19203,22	1912,83	1917,29	
		VIIIд	29331,01	7599,43	19753,79	1912,83	1977,79	
		IXa	27413,01	7599,43	18189,00	1912,83	1624,58	
		IXб	27950,15	7599,43	18711,16	1912,83	1639,56	
		IXв	28977,80	7599,43	19753,79	1912,83	1624,58	
		IXг	30306,30	8590,66	20071,24	2161,63	1644,40	
		IXд	29420,18	7929,84	19859,15	1995,35	1631,19	
		IXе	28977,80	7599,43	19753,79	1912,83	1624,58	
		Xa	29536,68	7929,84	19859,15	1995,35	1747,69	
		Xб	29532,85	7929,84	19859,15	1995,35	1743,86	
		Xв	30835,70	8590,66	20592,00	2161,63	1653,04	
		Xг	29949,58	7929,84	20379,91	1995,35	1639,83	
		XIa	31056,60	8590,66	20563,44	2161,63	1902,50	
		XIб	31056,60	8590,66	20563,44	2161,63	1902,50	
		XIв	31083,77	8590,66	20592,00	2161,63	1901,11	
		XIг	31055,21	8590,66	20563,44	2161,63	1901,11	
03-02-057-30	40м	VIIIa	31103,05	8496,66	20849,57	2132,89	1756,82	786
		VIIIб	31790,88	8496,66	21140,64	2132,89	2153,58	40,65; 50,3
		VIIIв	32597,90	8496,66	22013,04	2132,89	2088,20	
		VIIIг	32597,90	8496,66	22013,04	2132,89	2088,20	
		VIIIе	32015,38	8496,66	21430,52	2132,89	2088,20	
		VIIIд	32695,14	8496,66	22044,90	2132,89	2153,58	
		IXa	30562,08	8496,66	20298,75	2132,89	1766,67	
		IXб	31165,57	8496,66	20881,43	2132,89	1787,48	
		IXв	32308,23	8496,66	22044,90	2132,89	1766,67	
		IXг	33793,41	9604,92	22399,65	2410,32	1788,84	
		IXд	32802,78	8866,08	22162,64	2224,91	1774,06	
		IXе	32308,23	8496,66	22044,90	2132,89	1766,67	
		Xa	32936,53	8866,08	22162,64	2224,91	1907,81	
		Xб	32932,70	8866,08	22162,64	2224,91	1903,98	
		Xв	34389,38	9604,92	22980,76	2410,32	1803,70	
		Xг	33398,75	8866,08	22743,75	2224,91	1788,92	
		XIa	34624,88	9604,92	22948,90	2410,32	2071,06	
		XIб	34624,88	9604,92	22948,90	2410,32	2071,06	
		XIв	34655,35	9604,92	22980,76	2410,32	2069,67	
		XIг	34623,49	9604,92	22948,90	2410,32	2069,67	

Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Таблица 03-02-072. Конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической разгрузкой

Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 02), 1 м (норма 03)

03-02-072-01	Конвейер вертикальный многокабинный с автоматической разгрузкой на 9 постов, со скоростью движения 0,22; 0,33 м/с, высота шахты 31,3 м, максимальная нагрузка до 12 кг	VIIIa	20958,39	15712,06	3841,57	61,50	1404,76	1358
		VIIIб	20951,49	15712,06	3857,92	61,50	1381,51	6,5
		VIIIв	21052,45	15712,06	3911,56	61,50	1428,83	
		VIIIг	21052,45	15712,06	3911,56	61,50	1428,83	
		VIIIе	21015,33	15712,06	3874,44	61,50	1428,83	
		VIIIд	21015,22	15712,06	3921,65	61,50	1381,51	
		IXa	20838,70	15712,06	3814,54	61,50	1312,10	
		IXб	20992,02	15712,06	3851,67	61,50	1428,29	
		IXв	20945,81	15712,06	3921,65	61,50	1312,10	
		IXг	23065,05	17762,64	3949,30	69,50	1353,11	
		IXд	21647,58	16391,06	3930,84	64,15	1325,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	20945,81	15712,06	3921,65	61,50	1312,10	
		Ха	21723,43	16391,06	3930,84	64,15	1401,53	
		Xб	21689,41	16391,06	3930,84	64,15	1367,51	
		Xв	23256,23	17762,64	3982,16	69,50	1511,43	
		Xг	21838,76	16391,06	3963,70	64,15	1484,00	
		XIа	23231,06	17762,64	3972,06	69,50	1496,36	
		XIб	23231,06	17762,64	3972,06	69,50	1496,36	
		XIв	23232,94	17762,64	3982,16	69,50	1488,14	
		XIг	23222,84	17762,64	3972,06	69,50	1488,14	
Добавлять или уменьшать за каждый								
03-02-072-02	пост более или менее 9 постов к расценке 03-02-072-01	VIIа	1454,44	1096,84	206,70	-	150,90	94,80
		VIIб	1454,31	1096,84	207,04	-	150,43	
		VIIв	1458,93	1096,84	208,37	-	153,72	
		VIIг	1458,93	1096,84	208,37	-	153,72	
		VIIе	1457,95	1096,84	207,39	-	153,72	
		VIIд	1456,25	1096,84	208,98	-	150,43	
		IXа	1446,36	1096,84	206,33	-	143,19	
		IXб	1460,97	1096,84	207,31	-	156,82	
		IXв	1449,01	1096,84	208,98	-	143,19	
		IXг	1595,01	1239,98	208,98	-	146,05	
		IXд	1497,35	1144,24	208,98	-	144,13	
		IXе	1449,01	1096,84	208,98	-	143,19	
		Ха	1509,10	1144,24	208,98	-	155,88	
		Xб	1502,58	1144,24	208,98	-	149,36	
		Xв	1619,13	1239,98	209,66	-	169,49	
		Xг	1521,47	1144,24	209,66	-	167,57	
		XIа	1611,37	1239,98	209,05	-	162,34	
		XIб	1611,37	1239,98	209,05	-	162,34	
		XIв	1611,02	1239,98	209,66	-	161,38	
		XIг	1610,41	1239,98	209,05	-	161,38	
03-02-072-03	метр высоты шахты более или менее 31,3 м к расценке 03-02-072-01	VIIа	429,92	318,18	60,46	-	51,28	27,50
		VIIб	430,02	318,18	60,56	-	51,28	
		VIIв	431,32	318,18	60,96	-	52,18	
		VIIг	431,32	318,18	60,96	-	52,18	
		VIIе	431,03	318,18	60,67	-	52,18	
		VIIд	430,60	318,18	61,14	-	51,28	
		IXа	427,82	318,18	60,34	-	49,30	
		IXб	431,94	318,18	60,64	-	53,12	
		IXв	428,62	318,18	61,14	-	49,30	
		IXг	470,97	359,70	61,14	-	50,13	
		IXд	442,65	331,93	61,14	-	49,58	
		IXе	428,62	318,18	61,14	-	49,30	
		Ха	446,91	331,93	61,14	-	53,84	
		Xб	444,24	331,93	61,14	-	51,17	
		Xв	478,97	359,70	61,35	-	57,92	
		Xг	450,65	331,93	61,35	-	57,37	
		XIа	476,90	359,70	61,17	-	56,03	
		XIб	476,90	359,70	61,17	-	56,03	
		XIв	476,58	359,70	61,35	-	55,53	
		XIг	476,40	359,70	61,17	-	55,53	

ОТДЕЛ 03. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ

Таблица 03-03-001. Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой

Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 02), 1 т (нормы 03-06)

Сбрасыватель плужковый конвейера ленточного, ширина ленты конвейера

03-03-001-01	400-500 мм	VIIа	56,35	54,37	0,89	0,12	1,09	4,97
		VIIб	56,36	54,37	0,90	0,12	1,09	0,05
		VIIв	56,41	54,37	0,95	0,12	1,09	
		VIIг	56,41	54,37	0,95	0,12	1,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	56,38	54,37	0,92	0,12	1,09	
		VIIIд	56,41	54,37	0,95	0,12	1,09	
		IXa	56,32	54,37	0,86	0,12	1,09	
		IXб	56,35	54,37	0,89	0,12	1,09	
		IXв	56,41	54,37	0,95	0,12	1,09	
		IXг	63,63	61,43	0,97	0,13	1,23	
		IXд	58,80	56,71	0,96	0,12	1,13	
		IXе	56,41	54,37	0,95	0,12	1,09	
		Xa	58,80	56,71	0,96	0,12	1,13	
		Xб	58,80	56,71	0,96	0,12	1,13	
		Xв	63,66	61,43	1,00	0,13	1,23	
		Xг	58,83	56,71	0,99	0,12	1,13	
		XIa	63,66	61,43	1,00	0,13	1,23	
		XIб	63,66	61,43	1,00	0,13	1,23	
		XIв	63,66	61,43	1,00	0,13	1,23	
		XIг	63,66	61,43	1,00	0,13	1,23	
03-03-001-02	650-800 мм	VIIIa	77,44	75,05	0,89	0,12	1,50	6,86
		VIIIб	77,45	75,05	0,90	0,12	1,50	0,1
		VIIIв	77,50	75,05	0,95	0,12	1,50	
		VIIIг	77,50	75,05	0,95	0,12	1,50	
		VIIIе	77,47	75,05	0,92	0,12	1,50	
		VIIIд	77,50	75,05	0,95	0,12	1,50	
		IXa	77,41	75,05	0,86	0,12	1,50	
		IXб	77,44	75,05	0,89	0,12	1,50	
		IXв	77,50	75,05	0,95	0,12	1,50	
		IXг	87,46	84,79	0,97	0,13	1,70	
		IXд	80,80	78,27	0,96	0,12	1,57	
		IXе	77,50	75,05	0,95	0,12	1,50	
		Xa	80,80	78,27	0,96	0,12	1,57	
		Xб	80,80	78,27	0,96	0,12	1,57	
		Xв	87,49	84,79	1,00	0,13	1,70	
		Xг	80,83	78,27	0,99	0,12	1,57	
		XIa	87,49	84,79	1,00	0,13	1,70	
		XIб	87,49	84,79	1,00	0,13	1,70	
		XIв	87,49	84,79	1,00	0,13	1,70	
		XIг	87,49	84,79	1,00	0,13	1,70	
Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера								
03-03-001-03	800 мм	VIIIa	1340,72	262,56	898,59	94,71	179,57	24
		VIIIб	1349,06	262,56	911,20	94,71	175,30	
		VIIIв	1392,63	262,56	949,06	94,71	181,01	
		VIIIг	1392,63	262,56	949,06	94,71	181,01	
		VIIIе	1367,37	262,56	923,80	94,71	181,01	
		VIIIд	1388,36	262,56	950,50	94,71	175,30	
		IXa	1326,99	262,56	874,76	94,71	189,67	
		IXб	1339,47	262,56	900,02	94,71	176,89	
		IXв	1402,73	262,56	950,50	94,71	189,67	
		IXг	1452,59	296,64	965,60	107,03	190,35	
		IXд	1419,25	273,84	955,51	98,82	189,90	
		IXе	1402,73	262,56	950,50	94,71	189,67	
		Xa	1419,64	273,84	955,51	98,82	190,29	
		Xб	1406,24	273,84	955,51	98,82	176,89	
		Xв	1477,32	296,64	990,81	107,03	189,87	
		Xг	1443,98	273,84	980,72	98,82	189,42	
		XIa	1495,77	296,64	989,37	107,03	209,76	
		XIб	1495,77	296,64	989,37	107,03	209,76	
		XIв	1492,34	296,64	990,81	107,03	204,89	
		XIг	1490,90	296,64	989,37	107,03	204,89	
03-03-001-04	1000 мм	VIIIa	1242,83	238,49	825,25	86,16	179,09	21,80
		VIIIб	1250,10	238,49	836,79	86,16	174,82	
		VIIIв	1290,46	238,49	871,44	86,16	180,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	1290,46	238,49	871,44	86,16	180,53	
		VIIIе	1267,34	238,49	848,32	86,16	180,53	
		VIIIд	1286,08	238,49	872,77	86,16	174,82	
		IXа	1231,14	238,49	803,46	86,16	189,19	
		IXб	1241,48	238,49	826,58	86,16	176,41	
		IXв	1300,45	238,49	872,77	86,16	189,19	
		IXг	1346,02	269,45	886,76	97,37	189,81	
		IXд	1315,54	248,74	877,41	89,89	189,39	
		IXе	1300,45	238,49	872,77	86,16	189,19	
		Ха	1315,93	248,74	877,41	89,89	189,78	
		Хб	1302,53	248,74	877,41	89,89	176,38	
		Хв	1368,61	269,45	909,83	97,37	189,33	
		Хг	1338,14	248,74	900,49	89,89	188,91	
		XIа	1387,17	269,45	908,50	97,37	209,22	
		XIб	1387,17	269,45	908,50	97,37	209,22	
		XIв	1383,63	269,45	909,83	97,37	204,35	
		XIг	1382,30	269,45	908,50	97,37	204,35	
03-03-001-05	1200 мм	VIIIа	1182,56	226,46	777,25	80,60	178,85	20,70
		VIIIб	1189,13	226,46	788,09	80,60	174,58	
		VIIIв	1227,39	226,46	820,64	80,60	180,29	
		VIIIг	1227,39	226,46	820,64	80,60	180,29	
		VIIIе	1205,67	226,46	798,92	80,60	180,29	
		VIIIд	1222,94	226,46	821,90	80,60	174,58	
		IXа	1172,19	226,46	756,78	80,60	188,95	
		IXб	1181,13	226,46	778,50	80,60	176,17	
		IXв	1237,31	226,46	821,90	80,60	188,95	
		IXг	1280,55	255,85	835,16	91,09	189,54	
		IXд	1251,63	236,19	826,30	84,09	189,14	
		IXе	1237,31	226,46	821,90	80,60	188,95	
		Ха	1252,02	236,19	826,30	84,09	189,53	
		Хб	1238,62	236,19	826,30	84,09	176,13	
		Хв	1301,74	255,85	856,83	91,09	189,06	
		Хг	1272,82	236,19	847,97	84,09	188,66	
		XIа	1320,37	255,85	855,57	91,09	208,95	
		XIб	1320,37	255,85	855,57	91,09	208,95	
03-03-001-06	1400 мм	XIв	1316,76	255,85	856,83	91,09	204,08	19,60
		XIг	1315,50	255,85	855,57	91,09	204,08	
		VIIIа	1098,27	214,42	705,24	72,21	178,61	
		VIIIб	1103,79	214,42	715,03	72,21	174,34	
		VIIIв	1138,91	214,42	744,44	72,21	180,05	
		VIIIг	1138,91	214,42	744,44	72,21	180,05	
		VIIIе	1119,29	214,42	724,82	72,21	180,05	
		VIIIд	1134,34	214,42	745,58	72,21	174,34	
		IXа	1089,90	214,42	686,77	72,21	188,71	
		IXб	1096,74	214,42	706,39	72,21	175,93	
		IXв	1148,71	214,42	745,58	72,21	188,71	
		IXг	1189,28	242,26	757,75	81,62	189,27	
		IXд	1162,15	223,64	749,62	75,30	188,89	
		IXе	1148,71	214,42	745,58	72,21	188,71	
		Ха	1162,54	223,64	749,62	75,30	189,28	
		Хб	1149,14	223,64	749,62	75,30	175,88	
		Хв	1208,38	242,26	777,33	81,62	188,79	
		Хг	1181,25	223,64	769,20	75,30	188,41	
		XIа	1227,12	242,26	776,18	81,62	208,68	
		XIб	1227,12	242,26	776,18	81,62	208,68	
		XIв	1223,40	242,26	777,33	81,62	203,81	
		XIг	1222,25	242,26	776,18	81,62	203,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 03-03-002. Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности								
Измеритель: 1 шт. (нормы 01-09), 1 м цепи (норма 10)								
Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе								
03-03-002-01	привод наклонного конвейера на раме	VIIIa	1042,01	505,43	40,62	1,04	495,96	46,20
		VIIIб	1012,35	505,43	40,77	1,04	466,15	0,59
		VIIIв	1068,06	505,43	41,21	1,04	521,42	
		VIIIг	1068,06	505,43	41,21	1,04	521,42	
		VIIIе	1067,77	505,43	40,92	1,04	521,42	
		VIIIд	1013,10	505,43	41,52	1,04	466,15	
		IXa	1056,52	505,43	40,63	1,04	510,46	
		IXб	1026,50	505,43	40,93	1,04	480,14	
		IXв	1057,41	505,43	41,52	1,04	510,46	
		IXг	1124,46	571,03	41,66	1,18	511,77	
		IXд	1079,60	527,14	41,57	1,09	510,89	
		IXе	1057,41	505,43	41,52	1,04	510,46	
		Xa	1063,92	527,14	41,57	1,09	495,21	
		Xб	1057,85	527,14	41,57	1,09	489,14	
		Xв	1122,68	571,03	41,96	1,18	509,69	
		Xг	1077,82	527,14	41,87	1,09	508,81	
		XIa	1177,26	571,03	41,65	1,18	564,58	
		XIб	1177,26	571,03	41,65	1,18	564,58	
		XIв	1173,05	571,03	41,96	1,18	560,06	
		XIг	1172,74	571,03	41,65	1,18	560,06	
03-03-002-02	натяжка наклонного конвейера	VIIIa	306,84	168,48	10,91	0,23	127,45	15,40
		VIIIб	299,52	168,48	10,94	0,23	120,10	0,11
		VIIIв	315,85	168,48	11,04	0,23	136,33	
		VIIIг	315,85	168,48	11,04	0,23	136,33	
		VIIIе	315,79	168,48	10,98	0,23	136,33	
		VIIIд	299,71	168,48	11,13	0,23	120,10	
		IXa	310,36	168,48	10,93	0,23	130,95	
		IXб	305,75	168,48	10,99	0,23	126,28	
		IXв	310,56	168,48	11,13	0,23	130,95	
		IXг	332,89	190,34	11,16	0,26	131,39	
		IXд	317,94	175,71	11,14	0,24	131,09	
		IXе	310,56	168,48	11,13	0,23	130,95	
		Xa	317,26	175,71	11,14	0,24	130,41	
		Xб	313,62	175,71	11,14	0,24	126,77	
		Xв	326,20	190,34	11,22	0,26	124,64	
		Xг	311,25	175,71	11,20	0,24	124,34	
		XIa	350,48	190,34	11,14	0,26	149,00	
		XIб	350,48	190,34	11,14	0,26	149,00	
		XIв	347,85	190,34	11,22	0,26	146,29	
		XIг	347,77	190,34	11,14	0,26	146,29	
03-03-002-03	станция оборотная наклонного конвейера	VIIIa	288,60	148,78	12,76	0,35	127,06	13,60
		VIIIб	281,30	148,78	12,81	0,35	119,71	0,24
		VIIIв	297,67	148,78	12,95	0,35	135,94	
		VIIIг	297,67	148,78	12,95	0,35	135,94	
		VIIIе	297,58	148,78	12,86	0,35	135,94	
		VIIIд	281,54	148,78	13,05	0,35	119,71	
		IXa	292,09	148,78	12,75	0,35	130,56	
		IXб	287,52	148,78	12,85	0,35	125,89	
		IXв	292,39	148,78	13,05	0,35	130,56	
		IXг	312,14	168,10	13,10	0,39	130,94	
		IXд	298,93	155,18	13,07	0,36	130,68	
		IXе	292,39	148,78	13,05	0,35	130,56	
		Xa	298,25	155,18	13,07	0,36	130,00	
		Xб	294,61	155,18	13,07	0,36	126,36	
		Xв	305,49	168,10	13,20	0,39	124,19	
		Xг	292,28	155,18	13,17	0,36	123,93	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	329,75	168,10	13,10	0,39	148,55	
		XIб	329,75	168,10	13,10	0,39	148,55	
		XIв	327,14	168,10	13,20	0,39	145,84	
		XIг	327,04	168,10	13,10	0,39	145,84	
03-03-002-04	секция-вставка наклонного конвейера, длина от 1 до 1,5 м	VIIIa	116,93	73,63	13,38	1,50	29,92	6,73
		VIIIб	117,09	73,63	13,60	1,50	29,86	0,09
		VIIIв	119,80	73,63	14,24	1,50	31,93	
		VIIIг	119,80	73,63	14,24	1,50	31,93	
		VIIIе	119,37	73,63	13,81	1,50	31,93	
		VIIIд	117,77	73,63	14,28	1,50	29,86	
		IXa	119,72	73,63	12,99	1,50	33,10	
		IXб	117,32	73,63	13,42	1,50	30,27	
		IXв	121,01	73,63	14,28	1,50	33,10	
		IXг	130,95	83,18	14,48	1,70	33,29	
		IXд	124,31	76,79	14,35	1,57	33,17	
		IXе	121,01	73,63	14,28	1,50	33,10	
		Xa	120,87	76,79	14,35	1,57	29,73	
		Xб	120,26	76,79	14,35	1,57	29,12	
		Xв	129,42	83,18	14,91	1,70	31,33	
		Xг	122,78	76,79	14,78	1,57	31,21	
		XIa	133,48	83,18	14,87	1,70	35,43	
		XIб	133,48	83,18	14,87	1,70	35,43	
		XIв	133,07	83,18	14,91	1,70	34,98	
		XIг	133,03	83,18	14,87	1,70	34,98	
03-03-002-05	секция-вставка наклонного конвейера, длина свыше 1,5 до 2 м	VIIIa	125,75	76,47	19,30	2,20	29,98	6,99
		VIIIб	126,00	76,47	19,61	2,20	29,92	0,12
		VIIIв	129,02	76,47	20,56	2,20	31,99	
		VIIIг	129,02	76,47	20,56	2,20	31,99	
		VIIIе	128,39	76,47	19,93	2,20	31,99	
		VIIIд	127,00	76,47	20,61	2,20	29,92	
		IXa	128,35	76,47	18,72	2,20	33,16	
		IXб	126,15	76,47	19,35	2,20	30,33	
		IXв	130,24	76,47	20,61	2,20	33,16	
		IXг	140,66	86,40	20,90	2,49	33,36	
		IXд	133,69	79,76	20,70	2,29	33,23	
		IXе	130,24	76,47	20,61	2,20	33,16	
		Xa	130,25	79,76	20,70	2,29	29,79	
		Xб	129,64	79,76	20,70	2,29	29,18	
		Xв	139,32	86,40	21,52	2,49	31,40	
		Xг	132,36	79,76	21,33	2,29	31,27	
		XIa	143,37	86,40	21,47	2,49	35,50	
		XIб	143,37	86,40	21,47	2,49	35,50	
		XIв	142,97	86,40	21,52	2,49	35,05	
		XIг	142,92	86,40	21,47	2,49	35,05	
03-03-002-06	секция-вставка наклонного конвейера, длина 3 м	VIIIa	162,51	97,26	6,40	0,35	58,85	8,89
		VIIIб	162,43	97,26	6,45	0,35	58,72	0,16
		VIIIв	166,73	97,26	6,60	0,35	62,87	
		VIIIг	166,73	97,26	6,60	0,35	62,87	
		VIIIе	166,63	97,26	6,50	0,35	62,87	
		VIIIд	162,62	97,26	6,64	0,35	58,72	
		IXa	168,80	97,26	6,34	0,35	65,20	
		IXб	163,25	97,26	6,44	0,35	59,55	
		IXв	169,10	97,26	6,64	0,35	65,20	
		IXг	182,01	109,88	6,68	0,39	65,45	
		IXд	173,36	101,43	6,65	0,36	65,28	
		IXе	169,10	97,26	6,64	0,35	65,20	
		Xa	166,49	101,43	6,65	0,36	58,41	
		Xб	165,28	101,43	6,65	0,36	57,20	
		Xв	178,20	109,88	6,78	0,39	61,54	
		Xг	169,55	101,43	6,75	0,36	61,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	186,36	109,88	6,74	0,39	69,74	
		XIб	186,36	109,88	6,74	0,39	69,74	
		XIв	185,50	109,88	6,78	0,39	68,84	
		XIг	185,46	109,88	6,74	0,39	68,84	
03-03-002-07	секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м	VIIIa	90,64	65,86	0,99	-	23,79	6,02
		VIIIб	89,97	65,86	0,99	-	23,12	0,014
		VIIIв	91,82	65,86	0,99	-	24,97	
		VIIIг	91,82	65,86	0,99	-	24,97	
		VIIIе	91,82	65,86	0,99	-	24,97	
		VIIIд	89,98	65,86	1,00	-	23,12	
		IXa	92,86	65,86	1,00	-	26,00	
		IXб	90,84	65,86	1,00	-	23,98	
		IXв	92,86	65,86	1,00	-	26,00	
		IXг	101,58	74,41	1,00	-	26,17	
		IXд	95,74	68,69	1,00	-	26,05	
		IXе	92,86	65,86	1,00	-	26,00	
		Xa	92,86	68,69	1,00	-	23,17	
		Xб	92,26	68,69	1,00	-	22,57	
		Xв	100,00	74,41	1,00	-	24,59	
		Xг	94,16	68,69	1,00	-	24,47	
		XIa	103,63	74,41	0,99	-	28,23	
		XIб	103,63	74,41	0,99	-	28,23	
		XIв	103,18	74,41	1,00	-	27,77	
		XIг	103,17	74,41	0,99	-	27,77	
03-03-002-08	троллей с крюком одинарный	VIIIa	17,84	7,00	-	-	10,84	0,64
		VIIIб	20,69	7,00	-	-	13,69	0,003
		VIIIв	20,69	7,00	-	-	13,69	
		VIIIг	20,69	7,00	-	-	13,69	
		VIIIе	20,69	7,00	-	-	13,69	
		VIIIд	20,69	7,00	-	-	13,69	
		IXa	20,64	7,00	-	-	13,64	
		IXб	18,93	7,00	-	-	11,93	
		IXв	20,64	7,00	-	-	13,64	
		IXг	21,57	7,91	-	-	13,66	
		IXд	20,95	7,30	-	-	13,65	
		IXе	20,64	7,00	-	-	13,64	
		Xa	20,33	7,30	-	-	13,03	
		Xб	20,33	7,30	-	-	13,03	
		Xв	19,89	7,91	-	-	11,98	
		Xг	19,27	7,30	-	-	11,97	
		XIa	21,23	7,91	-	-	13,32	
		XIб	21,23	7,91	-	-	13,32	
		XIв	21,23	7,91	-	-	13,32	
		XIг	21,23	7,91	-	-	13,32	
03-03-002-09	троллей с крюком спаренный	VIIIa	20,30	9,41	-	-	10,89	0,86
		VIIIб	23,15	9,41	-	-	13,74	0,01
		VIIIв	23,15	9,41	-	-	13,74	
		VIIIг	23,15	9,41	-	-	13,74	
		VIIIе	23,15	9,41	-	-	13,74	
		VIIIд	23,15	9,41	-	-	13,74	
		IXa	23,10	9,41	-	-	13,69	
		IXб	21,39	9,41	-	-	11,98	
		IXв	23,10	9,41	-	-	13,69	
		IXг	24,34	10,63	-	-	13,71	
		IXд	23,51	9,81	-	-	13,70	
		IXе	23,10	9,41	-	-	13,69	
		Xa	22,89	9,81	-	-	13,08	
		Xб	22,89	9,81	-	-	13,08	
		Xв	22,66	10,63	-	-	12,03	
		Xг	21,83	9,81	-	-	12,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	24,00	10,63	-	-	13,37	
		XIб	24,00	10,63	-	-	13,37	
		XIв	24,00	10,63	-	-	13,37	
		XIг	24,00	10,63	-	-	13,37	
03-03-002-10	Испытание наклонного конвейера цепного подвесного, применяемого в мясной промышленности, вхолостую	VIIIa	7,13	6,13	-	-	1,00	0,56
		VIIIб	7,41	6,13	-	-	1,28	
		VIIIв	7,24	6,13	-	-	1,11	
		VIIIг	7,24	6,13	-	-	1,11	
		VIIIе	7,24	6,13	-	-	1,11	
		VIIIд	7,41	6,13	-	-	1,28	
		IXa	6,73	6,13	-	-	0,60	
		IXб	6,90	6,13	-	-	0,77	
		IXв	6,73	6,13	-	-	0,60	
		IXг	7,54	6,92	-	-	0,62	
		IXд	7,00	6,39	-	-	0,61	
		IXе	6,73	6,13	-	-	0,60	
		Xa	6,98	6,39	-	-	0,59	
		Xб	6,98	6,39	-	-	0,59	
		Xв	7,63	6,92	-	-	0,71	
		Xг	7,09	6,39	-	-	0,70	
		XIa	8,11	6,92	-	-	1,19	
		XIб	8,11	6,92	-	-	1,19	
		XIв	8,11	6,92	-	-	1,19	
		XIг	8,11	6,92	-	-	1,19	

Таблица 03-03-003. Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности

Измеритель: 1 шт. (нормы 01, 02), 1 м (норма 03)

Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе станция								
03-03-003-01	приводная с электродвигателем, червячным редуктором, муфтой, ведущей звездочкой, втулочно-роликовой цепью, приводной рамой	VIIIa	295,55	234,12	24,89	0,58	36,54	21,40
		VIIIб	292,70	234,12	24,97	0,58	33,61	0,27
		VIIIв	295,62	234,12	25,22	0,58	36,28	
		VIIIг	295,62	234,12	25,22	0,58	36,28	
		VIIIе	295,46	234,12	25,06	0,58	36,28	
		VIIIд	293,14	234,12	25,41	0,58	33,61	
		IXa	297,02	234,12	24,92	0,58	37,98	
		IXб	293,90	234,12	25,08	0,58	34,70	
		IXв	297,51	234,12	25,41	0,58	37,98	
		IXг	328,58	264,50	25,49	0,65	38,59	
		IXд	307,79	244,17	25,44	0,60	38,18	
		IXе	297,51	234,12	25,41	0,58	37,98	
		Xa	303,49	244,17	25,44	0,60	33,88	
		Xб	303,49	244,17	25,44	0,60	33,88	
		Xв	330,20	264,50	25,66	0,65	40,04	
		Xг	309,40	244,17	25,60	0,60	39,63	
		XIa	330,76	264,50	25,46	0,65	40,80	
		XIб	330,76	264,50	25,46	0,65	40,80	
		XIв	330,96	264,50	25,66	0,65	40,80	
		XIг	330,76	264,50	25,46	0,65	40,80	
03-03-003-02	концевая с валом, ведущей звездочкой и рамой	VIIIa	197,07	164,10	15,84	0,23	17,13	15
		VIIIб	195,83	164,10	15,87	0,23	15,86	0,09
		VIIIв	197,09	164,10	15,97	0,23	17,02	
		VIIIг	197,09	164,10	15,97	0,23	17,02	
		VIIIе	197,03	164,10	15,91	0,23	17,02	
		VIIIд	196,06	164,10	16,10	0,23	15,86	
		IXa	197,77	164,10	15,91	0,23	17,76	
		IXб	196,40	164,10	15,97	0,23	16,33	
		IXв	197,96	164,10	16,10	0,23	17,76	
		IXг	219,72	185,40	16,13	0,26	18,19	
		IXд	205,16	171,15	16,11	0,24	17,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	197,96	164,10	16,10	0,23	17,76	
		Ха	203,29	171,15	16,11	0,24	16,03	
		Xб	203,29	171,15	16,11	0,24	16,03	
		Xв	220,42	185,40	16,20	0,26	18,82	
		Xг	205,86	171,15	16,18	0,24	18,53	
		XIа	220,62	185,40	16,07	0,26	19,15	
		XIб	220,62	185,40	16,07	0,26	19,15	
		XIв	220,75	185,40	16,20	0,26	19,15	
		XIг	220,62	185,40	16,07	0,26	19,15	
03-03-003-03	Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе ходовая часть (радиальные, переходные секции, направляющие, ограждение и полотно)	VIIIа	136,43	109,40	9,23	0,12	17,80	10
		VIIIб	135,72	109,40	9,24	0,12	17,08	0,065
		VIIIв	136,59	109,40	9,29	0,12	17,90	
		VIIIг	136,59	109,40	9,29	0,12	17,90	
		VIIIе	136,56	109,40	9,26	0,12	17,90	
		VIIIд	135,85	109,40	9,37	0,12	17,08	
		IXа	136,31	109,40	9,27	0,12	17,64	
		IXб	135,25	109,40	9,31	0,12	16,54	
		IXв	136,41	109,40	9,37	0,12	17,64	
		IXг	150,91	123,60	9,39	0,13	17,92	
		IXд	141,21	114,10	9,38	0,12	17,73	
		IXе	136,41	109,40	9,37	0,12	17,64	
		Ха	139,29	114,10	9,38	0,12	15,81	
		Xб	139,29	114,10	9,38	0,12	15,81	
		Xв	151,73	123,60	9,42	0,13	18,71	
		Xг	142,03	114,10	9,41	0,12	18,52	
		XIа	152,95	123,60	9,34	0,13	20,01	
		XIб	152,95	123,60	9,34	0,13	20,01	
		XIв	153,03	123,60	9,42	0,13	20,01	
		XIг	152,95	123,60	9,34	0,13	20,01	

Таблица 03-03-004. Рольганги

Измеритель: 1 шт.

Рольганг, диаметр ролика 80 мм, длина ролика

03-03-004-01	300-500 мм	VIIIа	11,48	10,38	0,89	0,12	0,21	0,96
		VIIIб	11,49	10,38	0,90	0,12	0,21	0,004
		VIIIв	11,54	10,38	0,95	0,12	0,21	
		VIIIг	11,54	10,38	0,95	0,12	0,21	
		VIIIе	11,51	10,38	0,92	0,12	0,21	
		VIIIд	11,54	10,38	0,95	0,12	0,21	
		IXа	11,45	10,38	0,86	0,12	0,21	
		IXб	11,48	10,38	0,89	0,12	0,21	
		IXв	11,54	10,38	0,95	0,12	0,21	
		IXг	12,93	11,73	0,97	0,13	0,23	
		IXд	12,01	10,83	0,96	0,12	0,22	
		IXе	11,54	10,38	0,95	0,12	0,21	
		Ха	12,01	10,83	0,96	0,12	0,22	
		Xб	12,01	10,83	0,96	0,12	0,22	
		Xв	12,96	11,73	1,00	0,13	0,23	
		Xг	12,04	10,83	0,99	0,12	0,22	
		XIа	12,96	11,73	1,00	0,13	0,23	
		XIб	12,96	11,73	1,00	0,13	0,23	
		XIв	12,96	11,73	1,00	0,13	0,23	
		XIг	12,96	11,73	1,00	0,13	0,23	
03-03-004-02	600 мм	VIIIа	14,07	12,92	0,89	0,12	0,26	1,21
		VIIIб	14,08	12,92	0,90	0,12	0,26	0,008
		VIIIв	14,13	12,92	0,95	0,12	0,26	
		VIIIг	14,13	12,92	0,95	0,12	0,26	
		VIIIе	14,10	12,92	0,92	0,12	0,26	
		VIIIд	14,13	12,92	0,95	0,12	0,26	
		IXа	14,04	12,92	0,86	0,12	0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	14,07	12,92	0,89	0,12	0,26	
		IXв	14,13	12,92	0,95	0,12	0,26	
		IXг	15,88	14,62	0,97	0,13	0,29	
		IXд	14,72	13,49	0,96	0,12	0,27	
		IXе	14,13	12,92	0,95	0,12	0,26	
		Xa	14,72	13,49	0,96	0,12	0,27	
		Xб	14,72	13,49	0,96	0,12	0,27	
		Xв	15,91	14,62	1,00	0,13	0,29	
		Xг	14,75	13,49	0,99	0,12	0,27	
		XIa	15,91	14,62	1,00	0,13	0,29	
		XIб	15,91	14,62	1,00	0,13	0,29	
		XIв	15,91	14,62	1,00	0,13	0,29	
		XIг	15,91	14,62	1,00	0,13	0,29	
03-03-004-03	800 мм	VIIIa	18,88	16,77	1,77	0,23	0,34	1,57
		VIIIб	18,92	16,77	1,81	0,23	0,34	0,01
		VIIIв	19,02	16,77	1,91	0,23	0,34	
		VIIIг	19,02	16,77	1,91	0,23	0,34	
		VIIIе	18,95	16,77	1,84	0,23	0,34	
		VIIIд	19,02	16,77	1,91	0,23	0,34	
		IXa	18,82	16,77	1,71	0,23	0,34	
		IXб	18,89	16,77	1,78	0,23	0,34	
		IXв	19,02	16,77	1,91	0,23	0,34	
		IXг	21,29	18,97	1,94	0,26	0,38	
		IXд	19,78	17,51	1,92	0,24	0,35	
		IXе	19,02	16,77	1,91	0,23	0,34	
		Xa	19,78	17,51	1,92	0,24	0,35	
		Xб	19,78	17,51	1,92	0,24	0,35	
		Xв	21,36	18,97	2,01	0,26	0,38	
		Xг	19,85	17,51	1,99	0,24	0,35	
		XIa	21,35	18,97	2,00	0,26	0,38	
		XIб	21,35	18,97	2,00	0,26	0,38	
		XIв	21,36	18,97	2,01	0,26	0,38	
		XIг	21,35	18,97	2,00	0,26	0,38	
Рольганг, диаметр ролика 105 мм, длина ролика								
03-03-004-04	300-500 мм	VIIIa	17,20	15,13	1,77	0,23	0,30	1,40
		VIIIб	17,24	15,13	1,81	0,23	0,30	0,012
		VIIIв	17,34	15,13	1,91	0,23	0,30	
		VIIIг	17,34	15,13	1,91	0,23	0,30	
		VIIIе	17,27	15,13	1,84	0,23	0,30	
		VIIIд	17,34	15,13	1,91	0,23	0,30	
		IXa	17,14	15,13	1,71	0,23	0,30	
		IXб	17,21	15,13	1,78	0,23	0,30	
		IXв	17,34	15,13	1,91	0,23	0,30	
		IXг	19,39	17,11	1,94	0,26	0,34	
		IXд	18,03	15,79	1,92	0,24	0,32	
		IXе	17,34	15,13	1,91	0,23	0,30	
		Xa	18,03	15,79	1,92	0,24	0,32	
		Xб	18,03	15,79	1,92	0,24	0,32	
		Xв	19,46	17,11	2,01	0,26	0,34	
		Xг	18,10	15,79	1,99	0,24	0,32	
		XIa	19,45	17,11	2,00	0,26	0,34	
		XIб	19,45	17,11	2,00	0,26	0,34	
		XIв	19,46	17,11	2,01	0,26	0,34	
		XIг	19,45	17,11	2,00	0,26	0,34	
03-03-004-05	650 мм	VIIIa	21,30	18,27	2,66	0,35	0,37	1,69
		VIIIб	21,35	18,27	2,71	0,35	0,37	0,016
		VIIIв	21,50	18,27	2,86	0,35	0,37	
		VIIIг	21,50	18,27	2,86	0,35	0,37	
		VIIIе	21,40	18,27	2,76	0,35	0,37	
		VIIIд	21,50	18,27	2,86	0,35	0,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	21,21	18,27	2,57	0,35	0,37	
		IXб	21,30	18,27	2,66	0,35	0,37	
		IXв	21,50	18,27	2,86	0,35	0,37	
		IXг	23,97	20,65	2,91	0,39	0,41	
		IXд	22,32	19,06	2,88	0,36	0,38	
		IXе	21,50	18,27	2,86	0,35	0,37	
		Xa	22,32	19,06	2,88	0,36	0,38	
		Xб	22,32	19,06	2,88	0,36	0,38	
		Xв	24,07	20,65	3,01	0,39	0,41	
		Xг	22,42	19,06	2,98	0,36	0,38	
		XIa	24,06	20,65	3,00	0,39	0,41	
		XIб	24,06	20,65	3,00	0,39	0,41	
		XIв	24,07	20,65	3,01	0,39	0,41	
		XIг	24,06	20,65	3,00	0,39	0,41	
03-03-004-06	800 мм	VIIIa	27,14	23,13	3,55	0,46	0,46	2,14
		VIIIб	27,20	23,13	3,61	0,46	0,46	0,02
		VIIIв	27,40	23,13	3,81	0,46	0,46	
		VIIIг	27,40	23,13	3,81	0,46	0,46	
		VIIIе	27,27	23,13	3,68	0,46	0,46	
		VIIIд	27,41	23,13	3,82	0,46	0,46	
		IXa	27,01	23,13	3,42	0,46	0,46	
		IXб	27,14	23,13	3,55	0,46	0,46	
		IXв	27,41	23,13	3,82	0,46	0,46	
		IXг	30,55	26,15	3,88	0,52	0,52	
		IXд	28,46	24,14	3,84	0,48	0,48	
		IXе	27,41	23,13	3,82	0,46	0,46	
		Xa	28,46	24,14	3,84	0,48	0,48	
		Xб	28,46	24,14	3,84	0,48	0,48	
		Xв	30,68	26,15	4,01	0,52	0,52	
		Xг	28,59	24,14	3,97	0,48	0,48	
		XIa	30,68	26,15	4,01	0,52	0,52	
		XIб	30,68	26,15	4,01	0,52	0,52	
		XIв	30,68	26,15	4,01	0,52	0,52	
		XIг	30,68	26,15	4,01	0,52	0,52	
03-03-004-07	1000 мм	VIIIa	32,77	27,78	4,43	0,58	0,56	2,57
		VIIIб	32,86	27,78	4,52	0,58	0,56	0,025
		VIIIв	33,11	27,78	4,77	0,58	0,56	
		VIIIг	33,11	27,78	4,77	0,58	0,56	
		VIIIе	32,94	27,78	4,60	0,58	0,56	
		VIIIд	33,11	27,78	4,77	0,58	0,56	
		IXa	32,62	27,78	4,28	0,58	0,56	
		IXб	32,78	27,78	4,44	0,58	0,56	
		IXв	33,11	27,78	4,77	0,58	0,56	
		IXг	36,89	31,41	4,85	0,65	0,63	
		IXд	34,37	28,99	4,80	0,60	0,58	
		IXе	33,11	27,78	4,77	0,58	0,56	
		Xa	34,37	28,99	4,80	0,60	0,58	
		Xб	34,37	28,99	4,80	0,60	0,58	
		Xв	37,05	31,41	5,01	0,65	0,63	
		Xг	34,53	28,99	4,96	0,60	0,58	
		XIa	37,05	31,41	5,01	0,65	0,63	
		XIб	37,05	31,41	5,01	0,65	0,63	
		XIв	37,05	31,41	5,01	0,65	0,63	
		XIг	37,05	31,41	5,01	0,65	0,63	
Рольганг, диаметр ролика 155 мм, длина ролика								
03-03-004-08	300-500 мм	VIIIa	29,68	24,75	4,43	0,58	0,50	2,29
		VIIIб	29,77	24,75	4,52	0,58	0,50	0,029
		VIIIв	30,02	24,75	4,77	0,58	0,50	
		VIIIг	30,02	24,75	4,77	0,58	0,50	
		VIIIе	29,85	24,75	4,60	0,58	0,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	30,02	24,75	4,77	0,58	0,50	
		IXа	29,53	24,75	4,28	0,58	0,50	
		IXб	29,69	24,75	4,44	0,58	0,50	
		IXв	30,02	24,75	4,77	0,58	0,50	
		IXг	33,39	27,98	4,85	0,65	0,56	
		IXд	31,15	25,83	4,80	0,60	0,52	
		IXе	30,02	24,75	4,77	0,58	0,50	
		Ха	31,15	25,83	4,80	0,60	0,52	
		Хб	31,15	25,83	4,80	0,60	0,52	
		Хв	33,55	27,98	5,01	0,65	0,56	
		Хг	31,31	25,83	4,96	0,60	0,52	
		XIа	33,55	27,98	5,01	0,65	0,56	
		XIб	33,55	27,98	5,01	0,65	0,56	
		XIв	33,55	27,98	5,01	0,65	0,56	
		XIг	33,55	27,98	5,01	0,65	0,56	
03-03-004-09	650 мм	VIIIа	37,09	30,27	6,21	0,81	0,61	2,80
		VIIIб	37,20	30,27	6,32	0,81	0,61	0,029
		VIIIв	37,55	30,27	6,67	0,81	0,61	
		VIIIг	37,55	30,27	6,67	0,81	0,61	
		VIIIе	37,32	30,27	6,44	0,81	0,61	
		VIIIд	37,56	30,27	6,68	0,81	0,61	
		IXа	36,87	30,27	5,99	0,81	0,61	
		IXб	37,10	30,27	6,22	0,81	0,61	
		IXв	37,56	30,27	6,68	0,81	0,61	
		IXг	41,69	34,22	6,79	0,92	0,68	
		IXд	38,93	31,58	6,72	0,84	0,63	
		IXе	37,56	30,27	6,68	0,81	0,61	
		Ха	38,93	31,58	6,72	0,84	0,63	
		Хб	38,93	31,58	6,72	0,84	0,63	
		Хв	41,92	34,22	7,02	0,92	0,68	
		Хг	39,16	31,58	6,95	0,84	0,63	
		XIа	41,91	34,22	7,01	0,92	0,68	
		XIб	41,91	34,22	7,01	0,92	0,68	
		XIв	41,92	34,22	7,02	0,92	0,68	
		XIг	41,91	34,22	7,01	0,92	0,68	
03-03-004-10	800 мм	VIIIа	45,24	37,40	7,09	0,93	0,75	3,46
		VIIIб	45,38	37,40	7,23	0,93	0,75	0,047
		VIIIв	45,77	37,40	7,62	0,93	0,75	
		VIIIг	45,77	37,40	7,62	0,93	0,75	
		VIIIе	45,51	37,40	7,36	0,93	0,75	
		VIIIд	45,79	37,40	7,64	0,93	0,75	
		IXа	44,99	37,40	6,84	0,93	0,75	
		IXб	45,26	37,40	7,11	0,93	0,75	
		IXв	45,79	37,40	7,64	0,93	0,75	
		IXг	50,89	42,28	7,76	1,05	0,85	
		IXд	47,49	39,03	7,68	0,97	0,78	
		IXе	45,79	37,40	7,64	0,93	0,75	
		Ха	47,49	39,03	7,68	0,97	0,78	
		Хб	47,49	39,03	7,68	0,97	0,78	
		Хв	51,15	42,28	8,02	1,05	0,85	
		Хг	47,75	39,03	7,94	0,97	0,78	
		XIа	51,14	42,28	8,01	1,05	0,85	
		XIб	51,14	42,28	8,01	1,05	0,85	
		XIв	51,15	42,28	8,02	1,05	0,85	
		XIг	51,14	42,28	8,01	1,05	0,85	
03-03-004-11	1000 мм	VIIIа	55,96	44,43	10,64	1,39	0,89	4,11
		VIIIб	56,16	44,43	10,84	1,39	0,89	0,068
		VIIIв	56,76	44,43	11,44	1,39	0,89	
		VIIIг	56,76	44,43	11,44	1,39	0,89	
		VIIIе	56,36	44,43	11,04	1,39	0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	56,78	44,43	11,46	1,39	0,89	
		IXа	55,58	44,43	10,26	1,39	0,89	
		IXб	55,98	44,43	10,66	1,39	0,89	
		IXв	56,78	44,43	11,46	1,39	0,89	
		IXг	62,86	50,22	11,64	1,57	1,00	
		IXд	58,81	46,36	11,52	1,45	0,93	
		IXе	56,78	44,43	11,46	1,39	0,89	
		Ха	58,81	46,36	11,52	1,45	0,93	
		Хб	58,81	46,36	11,52	1,45	0,93	
		Хв	63,25	50,22	12,03	1,57	1,00	
		Хг	59,20	46,36	11,91	1,45	0,93	
		XIа	63,24	50,22	12,02	1,57	1,00	
		XIб	63,24	50,22	12,02	1,57	1,00	
		XIв	63,25	50,22	12,03	1,57	1,00	
		XIг	63,24	50,22	12,02	1,57	1,00	

Таблица 03-03-005. Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм

Измеритель: 1 м (нормы 01-05), 1 шт. (нормы 06-19), 10 шт. (нормы 20-31, 35), 10 компл. (нормы 32-34), 1 секция (нормы 36, 37), 10 м (норма 38)

Путь горизонтальный конвейера подвесного толкающего с шагом цепи								
03-03-005-01	100 мм	VIIIа	82,42	41,99	34,62	3,07	5,81	3,68
		VIIIб	83,24	41,99	35,04	3,07	6,21	0,034
		VIIIв	84,00	41,99	36,30	3,07	5,71	
		VIIIг	84,00	41,99	36,30	3,07	5,71	
		VIIIе	83,16	41,99	35,46	3,07	5,71	
		VIIIд	84,58	41,99	36,38	3,07	6,21	
		IXа	82,29	41,99	33,85	3,07	6,45	
		IXб	82,26	41,99	34,69	3,07	5,58	
		IXв	84,82	41,99	36,38	3,07	6,45	
		IXг	90,90	47,47	36,87	3,47	6,56	
		IXд	86,82	43,79	36,54	3,20	6,49	
		IXе	84,82	41,99	36,38	3,07	6,45	
		Ха	86,60	43,79	36,54	3,20	6,27	
		Хб	86,60	43,79	36,54	3,20	6,27	
		Хв	90,95	47,47	37,71	3,47	5,77	
		Хг	86,87	43,79	37,38	3,20	5,70	
		XIа	91,83	47,47	37,64	3,47	6,72	
		XIб	91,83	47,47	37,64	3,47	6,72	
		XIв	91,90	47,47	37,71	3,47	6,72	
		XIг	91,83	47,47	37,64	3,47	6,72	
03-03-005-02	160 мм	VIIIа	105,39	54,31	45,02	3,84	6,06	4,76
		VIIIб	106,32	54,31	45,55	3,84	6,46	0,057
		VIIIв	107,41	54,31	47,14	3,84	5,96	
		VIIIг	107,41	54,31	47,14	3,84	5,96	
		VIIIе	106,35	54,31	46,08	3,84	5,96	
		VIIIд	108,00	54,31	47,23	3,84	6,46	
		IXа	105,07	54,31	44,06	3,84	6,70	
		IXб	105,26	54,31	45,12	3,84	5,83	
		IXв	108,24	54,31	47,23	3,84	6,70	
		IXг	116,12	61,40	47,88	4,34	6,84	
		IXд	110,83	56,64	47,45	4,01	6,74	
		IXе	108,24	54,31	47,23	3,84	6,70	
		Ха	110,61	56,64	47,45	4,01	6,52	
		Хб	110,61	56,64	47,45	4,01	6,52	
		Хв	116,39	61,40	48,94	4,34	6,05	
		Хг	111,10	56,64	48,51	4,01	5,95	
		XIа	117,24	61,40	48,84	4,34	7,00	
		XIб	117,24	61,40	48,84	4,34	7,00	
		XIв	117,34	61,40	48,94	4,34	7,00	
		XIг	117,24	61,40	48,84	4,34	7,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Путь наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) конвейера подвешного толкающего с шагом цепи								
03-03-005-03	100 мм	VIIIa	120,44	66,80	40,36	3,22	13,28	6,04
		VIIIб	121,85	66,80	40,82	3,22	14,23	0,048
		VIIIв	122,05	66,80	42,23	3,22	13,02	
		VIIIг	122,05	66,80	42,23	3,22	13,02	
		VIIIе	121,11	66,80	41,29	3,22	13,02	
		VIIIд	123,35	66,80	42,32	3,22	14,23	
		IXa	121,13	66,80	39,51	3,22	14,82	
		IXб	119,96	66,80	40,45	3,22	12,71	
		IXв	123,94	66,80	42,32	3,22	14,82	
		IXг	133,39	75,56	42,84	3,64	14,99	
		IXд	127,06	69,70	42,49	3,36	14,87	
		IXе	123,94	66,80	42,32	3,22	14,82	
		Xa	126,52	69,70	42,49	3,36	14,33	
		Xб	126,52	69,70	42,49	3,36	14,33	
		Xв	132,42	75,56	43,77	3,64	13,09	
		Xг	126,09	69,70	43,42	3,36	12,97	
		XIa	134,59	75,56	43,68	3,64	15,35	
		XIб	134,59	75,56	43,68	3,64	15,35	
		XIв	134,68	75,56	43,77	3,64	15,35	
		XIг	134,59	75,56	43,68	3,64	15,35	
03-03-005-04	160 мм	VIIIa	140,46	70,54	50,60	3,84	19,32	6,68
		VIIIб	142,45	70,54	51,17	3,84	20,74	0,088
		VIIIв	142,37	70,54	52,90	3,84	18,93	
		VIIIг	142,37	70,54	52,90	3,84	18,93	
		VIIIе	141,21	70,54	51,74	3,84	18,93	
		VIIIд	144,29	70,54	53,01	3,84	20,74	
		IXa	141,72	70,54	49,56	3,84	21,62	
		IXб	139,72	70,54	50,72	3,84	18,46	
		IXв	145,17	70,54	53,01	3,84	21,62	
		IXг	155,15	79,69	53,66	4,34	21,80	
		IXд	148,52	73,61	53,23	4,01	21,68	
		IXе	145,17	70,54	53,01	3,84	21,62	
		Xa	147,73	73,61	53,23	4,01	20,89	
		Xб	147,73	73,61	53,23	4,01	20,89	
		Xв	153,45	79,69	54,80	4,34	18,96	
		Xг	146,81	73,61	54,36	4,01	18,84	
		XIa	156,72	79,69	54,68	4,34	22,35	
		XIб	156,72	79,69	54,68	4,34	22,35	
		XIв	156,84	79,69	54,80	4,34	22,35	
		XIг	156,72	79,69	54,68	4,34	22,35	
03-03-005-05	Цепь разборная с каретками и толкателями конвейера подвешного толкающего с шагом цепи 100 и 160 мм	VIIIa	26,31	20,08	5,83	0,27	0,40	1,79
		VIIIб	26,36	20,08	5,88	0,27	0,40	0,015
		VIIIв	26,49	20,08	6,01	0,27	0,40	
		VIIIг	26,49	20,08	6,01	0,27	0,40	
		VIIIе	26,40	20,08	5,92	0,27	0,40	
		VIIIд	26,51	20,08	6,03	0,27	0,40	
		IXa	26,24	20,08	5,76	0,27	0,40	
		IXб	26,33	20,08	5,85	0,27	0,40	
		IXв	26,51	20,08	6,03	0,27	0,40	
		IXг	29,29	22,72	6,12	0,31	0,45	
		IXд	27,44	20,96	6,06	0,28	0,42	
		IXе	26,51	20,08	6,03	0,27	0,40	
		Xa	27,44	20,96	6,06	0,28	0,42	
		Xб	27,44	20,96	6,06	0,28	0,42	
		Xв	29,38	22,72	6,21	0,31	0,45	
		Xг	27,53	20,96	6,15	0,28	0,42	
		XIa	29,36	22,72	6,19	0,31	0,45	
		XIб	29,36	22,72	6,19	0,31	0,45	
		XIв	29,38	22,72	6,21	0,31	0,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	29,36	22,72	6,19	0,31	0,45	
Устройство натяжное конвейера подвешного толкающего, масса								
03-03-005-06	500 кг	VIIIa	699,56	491,06	158,39	4,81	50,11	44,40
		VIIIб	703,81	491,06	159,43	4,81	53,32	
		VIIIв	702,94	491,06	162,64	4,81	49,24	
		VIIIг	702,94	491,06	162,64	4,81	49,24	
		VIIIе	700,80	491,06	160,50	4,81	49,24	
		VIIIд	707,51	491,06	163,13	4,81	53,32	
		IXa	703,09	491,06	156,73	4,81	55,30	
		IXб	698,12	491,06	158,88	4,81	48,18	
		IXв	709,49	491,06	163,13	4,81	55,30	
		IXг	777,32	555,44	165,29	5,44	56,59	
		IXд	731,96	512,38	163,85	5,02	55,73	
		IXе	709,49	491,06	163,13	4,81	55,30	
		Xa	730,17	512,38	163,85	5,02	53,94	
		Xб	730,17	512,38	163,85	5,02	53,94	
		Xв	773,03	555,44	167,40	5,44	50,19	
		Xг	727,66	512,38	165,95	5,02	49,33	
		XIa	780,18	555,44	166,91	5,44	57,83	
		XIб	780,18	555,44	166,91	5,44	57,83	
		XIв	780,67	555,44	167,40	5,44	57,83	
		XIг	780,18	555,44	166,91	5,44	57,83	
03-03-005-07	650 кг	VIIIa	1033,20	717,66	218,72	6,52	96,82	65,60
		VIIIб	1041,22	717,66	220,16	6,52	103,40	
		VIIIв	1037,44	717,66	224,73	6,52	95,05	
		VIIIг	1037,44	717,66	224,73	6,52	95,05	
		VIIIе	1034,39	717,66	221,68	6,52	95,05	
		VIIIд	1046,46	717,66	225,40	6,52	103,40	
		IXa	1041,45	717,66	216,35	6,52	107,44	
		IXб	1029,91	717,66	219,39	6,52	92,86	
		IXв	1050,50	717,66	225,40	6,52	107,44	
		IXг	1148,17	810,82	228,04	7,37	109,31	
		IXд	1082,84	748,50	226,28	6,80	108,06	
		IXе	1050,50	717,66	225,40	6,52	107,44	
		Xa	1079,17	748,50	226,28	6,80	104,39	
		Xб	1079,17	748,50	226,28	6,80	104,39	
		Xв	1138,02	810,82	231,00	7,37	96,20	
		Xг	1072,69	748,50	229,24	6,80	94,95	
		XIa	1152,99	810,82	230,32	7,37	111,85	
		XIб	1152,99	810,82	230,32	7,37	111,85	
		XIв	1153,67	810,82	231,00	7,37	111,85	
		XIг	1152,99	810,82	230,32	7,37	111,85	
Привод угловой конвейера подвешного толкающего, масса								
03-03-005-08	700 кг	VIIIa	1438,22	575,74	803,02	76,68	59,46	55,20
		VIIIб	1452,38	575,74	813,36	76,68	63,28	
		VIIIв	1478,62	575,74	844,45	76,68	58,43	
		VIIIг	1478,62	575,74	844,45	76,68	58,43	
		VIIIе	1457,88	575,74	823,71	76,68	58,43	
		VIIIд	1484,94	575,74	845,92	76,68	63,28	
		IXa	1425,13	575,74	783,75	76,68	65,64	
		IXб	1437,39	575,74	804,49	76,68	57,16	
		IXв	1487,30	575,74	845,92	76,68	65,64	
		IXг	1576,63	650,81	858,67	86,65	67,15	
		IXд	1516,87	600,58	850,15	80,00	66,14	
		IXе	1487,30	575,74	845,92	76,68	65,64	
		Xa	1514,73	600,58	850,15	80,00	64,00	
		Xб	1514,73	600,58	850,15	80,00	64,00	
		Xв	1589,70	650,81	879,36	86,65	59,53	
		Xг	1529,95	600,58	870,85	80,00	58,52	
		XIa	1597,32	650,81	877,89	86,65	68,62	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1597,32	650,81	877,89	86,65	68,62	
		XIв	1598,79	650,81	879,36	86,65	68,62	
		XIг	1597,32	650,81	877,89	86,65	68,62	
03-03-005-09	1600 кг	VIIa	2272,91	840,52	1348,43	129,08	83,96	78,70
		VIIб	2295,77	840,52	1365,93	129,08	89,32	
		VIIв	2341,50	840,52	1418,46	129,08	82,52	
		VIIг	2341,50	840,52	1418,46	129,08	82,52	
		VIIе	2306,46	840,52	1383,42	129,08	82,52	
		VIIд	2350,75	840,52	1420,91	129,08	89,32	
		IXa	2248,96	840,52	1315,83	129,08	92,61	
		IXб	2272,14	840,52	1350,88	129,08	80,74	
		IXв	2354,04	840,52	1420,91	129,08	92,61	
		IXг	2488,46	950,70	1442,95	145,80	94,81	
		IXд	2399,08	877,51	1428,22	134,60	93,35	
		IXе	2354,04	840,52	1420,91	129,08	92,61	
		Xa	2396,09	877,51	1428,22	134,60	90,36	
		Xб	2396,09	877,51	1428,22	134,60	90,36	
		Xв	2512,77	950,70	1477,93	145,80	84,14	
		Xг	2423,39	877,51	1463,20	134,60	82,68	
		XIa	2523,07	950,70	1475,49	145,80	96,88	
		XIб	2523,07	950,70	1475,49	145,80	96,88	
		XIв	2525,51	950,70	1477,93	145,80	96,88	
		XIг	2523,07	950,70	1475,49	145,80	96,88	
Привод гусеничный конвейера подвесного толкающего, масса								
03-03-005-10	1060 кг	VIIa	2098,81	860,47	1140,65	107,45	97,69	77,80
		VIIб	2119,83	860,47	1155,25	107,45	104,11	
		VIIв	2155,59	860,47	1199,16	107,45	95,96	
		VIIг	2155,59	860,47	1199,16	107,45	95,96	
		VIIе	2126,29	860,47	1169,86	107,45	95,96	
		VIIд	2165,84	860,47	1201,26	107,45	104,11	
		IXa	2081,99	860,47	1113,46	107,45	108,06	
		IXб	2097,05	860,47	1142,75	107,45	93,83	
		IXв	2169,79	860,47	1201,26	107,45	108,06	
		IXг	2303,05	973,28	1219,45	121,42	110,32	
		IXд	2213,92	897,81	1207,30	112,03	108,81	
		IXе	2169,79	860,47	1201,26	107,45	108,06	
		Xa	2210,33	897,81	1207,30	112,03	105,22	
		Xб	2210,33	897,81	1207,30	112,03	105,22	
		Xв	2319,48	973,28	1248,67	121,42	97,53	
		Xг	2230,34	897,81	1236,51	112,03	96,02	
		XIa	2332,64	973,28	1246,56	121,42	112,80	
		XIб	2332,64	973,28	1246,56	121,42	112,80	
		XIв	2334,75	973,28	1248,67	121,42	112,80	
		XIг	2332,64	973,28	1246,56	121,42	112,80	
03-03-005-11	2920 кг	VIIa	3047,59	1216,60	1691,26	159,90	139,73	110
		VIIб	3078,69	1216,60	1713,16	159,90	148,93	
		VIIв	3133,02	1216,60	1779,17	159,90	137,25	
		VIIг	3133,02	1216,60	1779,17	159,90	137,25	
		VIIе	3088,92	1216,60	1735,07	159,90	137,25	
		VIIд	3147,63	1216,60	1782,10	159,90	148,93	
		IXa	3021,29	1216,60	1650,10	159,90	154,59	
		IXб	3044,98	1216,60	1694,19	159,90	134,19	
		IXв	3153,29	1216,60	1782,10	159,90	154,59	
		IXг	3342,88	1376,10	1809,00	180,68	157,78	
		IXд	3216,08	1269,40	1791,03	166,76	155,65	
		IXе	3153,29	1216,60	1782,10	159,90	154,59	
		Xa	3210,94	1269,40	1791,03	166,76	150,51	
		Xб	3210,94	1269,40	1791,03	166,76	150,51	
		Xв	3368,35	1376,10	1852,81	180,68	139,44	
		Xг	3241,55	1269,40	1834,84	166,76	137,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	3387,32	1376,10	1849,88	180,68	161,34	
		XIб	3387,32	1376,10	1849,88	180,68	161,34	
		XIв	3390,25	1376,10	1852,81	180,68	161,34	
		XIг	3387,32	1376,10	1849,88	180,68	161,34	
03-03-005-12	Привод с натяжным устройством конвейера подвесного толкающего	VIIIa	2356,92	960,60	1306,48	126,23	89,84	92,10
		VIIIб	2379,50	960,60	1323,43	126,23	95,47	1,3
		VIIIв	2423,40	960,60	1374,47	126,23	88,33	
		VIIIг	2423,40	960,60	1374,47	126,23	88,33	
		VIIIе	2389,30	960,60	1340,37	126,23	88,33	
		VIIIд	2432,79	960,60	1376,72	126,23	95,47	
		IXa	2334,16	960,60	1274,62	126,23	98,94	
		IXб	2355,78	960,60	1308,73	126,23	86,45	
		IXв	2436,26	960,60	1376,72	126,23	98,94	
		IXг	2583,92	1085,86	1396,61	142,65	101,45	
		IXд	2485,14	1002,05	1383,32	131,70	99,77	
		IXе	2436,26	960,60	1376,72	126,23	98,94	
		Xa	2481,99	1002,05	1383,32	131,70	96,62	
		Xб	2481,99	1002,05	1383,32	131,70	96,62	
		Xв	2606,58	1085,86	1430,50	142,65	90,22	
		Xг	2507,79	1002,05	1417,20	131,70	88,54	
		XIa	2617,74	1085,86	1428,25	142,65	103,63	
		XIб	2617,74	1085,86	1428,25	142,65	103,63	
		XIв	2619,99	1085,86	1430,50	142,65	103,63	
		XIг	2617,74	1085,86	1428,25	142,65	103,63	
03-03-005-13	Привод натяжки конвейера подвесного толкающего	VIIIa	1701,57	810,08	750,64	58,64	140,85	72,20
		VIIIб	1720,14	810,08	759,27	58,64	150,79	1,06
		VIIIв	1733,83	810,08	785,58	58,64	138,17	
		VIIIг	1733,83	810,08	785,58	58,64	138,17	
		VIIIе	1716,24	810,08	767,99	58,64	138,17	
		VIIIд	1747,93	810,08	787,06	58,64	150,79	
		IXa	1701,51	810,08	734,52	58,64	156,91	
		IXб	1697,06	810,08	752,11	58,64	134,87	
		IXв	1754,05	810,08	787,06	58,64	156,91	
		IXг	1873,66	916,22	798,41	66,29	159,03	
		IXд	1793,90	845,46	790,82	61,19	157,62	
		IXе	1754,05	810,08	787,06	58,64	156,91	
		Xa	1788,35	845,46	790,82	61,19	152,07	
		Xб	1788,35	845,46	790,82	61,19	152,07	
		Xв	1871,19	916,22	815,76	66,29	139,21	
		Xг	1791,43	845,46	808,17	61,19	137,80	
		XIa	1893,37	916,22	814,28	66,29	162,87	
		XIб	1893,37	916,22	814,28	66,29	162,87	
		XIв	1894,85	916,22	815,76	66,29	162,87	
		XIг	1893,37	916,22	814,28	66,29	162,87	
Стрелка конвейера подвесного толкающего, масса								
03-03-005-14	146 кг, прямая	VIIIa	2407,59	690,03	1646,06	185,38	71,50	61,50
		VIIIб	2435,76	690,03	1669,63	185,38	76,10	
		VIIIв	2500,54	690,03	1740,25	185,38	70,26	
		VIIIг	2500,54	690,03	1740,25	185,38	70,26	
		VIIIе	2453,42	690,03	1693,13	185,38	70,26	
		VIIIд	2508,96	690,03	1742,83	185,38	76,10	
		IXa	2370,48	690,03	1601,52	185,38	78,93	
		IXб	2407,40	690,03	1648,64	185,38	68,73	
		IXв	2511,79	690,03	1742,83	185,38	78,93	
		IXг	2628,57	780,44	1767,39	209,54	80,74	
		IXд	2550,68	720,17	1750,98	193,39	79,53	
		IXе	2511,79	690,03	1742,83	185,38	78,93	
		Xa	2548,11	720,17	1750,98	193,39	76,96	
		Xб	2548,11	720,17	1750,98	193,39	76,96	
		Xв	2666,47	780,44	1814,46	209,54	71,57	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	2588,57	720,17	1798,04	193,39	70,36	
		XIa	2674,84	780,44	1811,88	209,54	82,52	
		XIб	2674,84	780,44	1811,88	209,54	82,52	
		XIв	2677,42	780,44	1814,46	209,54	82,52	
		XIг	2674,84	780,44	1811,88	209,54	82,52	
03-03-005-15	220 кг, угловая	VIIIa	2631,78	750,62	1806,66	203,47	74,50	66,90
		VIIIб	2662,38	750,62	1832,52	203,47	79,24	
		VIIIв	2733,88	750,62	1910,04	203,47	73,22	
		VIIIг	2733,88	750,62	1910,04	203,47	73,22	
		VIIIe	2682,16	750,62	1858,32	203,47	73,22	
		VIIIд	2742,72	750,62	1912,86	203,47	79,24	
		IXa	2590,54	750,62	1757,76	203,47	82,16	
		IXб	2631,75	750,62	1809,48	203,47	71,65	
		IXв	2745,64	750,62	1912,86	203,47	82,16	
		IXг	2873,06	848,96	1939,97	229,95	84,13	
		IXд	2788,07	783,40	1921,85	212,25	82,82	
		IXe	2745,64	750,62	1912,86	203,47	82,16	
		Xa	2785,42	783,40	1921,85	212,25	80,17	
		Xб	2785,42	783,40	1921,85	212,25	80,17	
		Xв	2915,27	848,96	1991,63	229,95	74,68	
		Xг	2830,28	783,40	1973,51	212,25	73,37	
		XIa	2923,74	848,96	1988,81	229,95	85,97	
		XIб	2923,74	848,96	1988,81	229,95	85,97	
		XIв	2926,56	848,96	1991,63	229,95	85,97	
		XIг	2923,74	848,96	1988,81	229,95	85,97	
03-03-005-16	240 кг, прямая	VIIIa	3095,86	884,14	2123,11	239,01	88,61	78,80
		VIIIб	3131,91	884,14	2153,50	239,01	94,27	
		VIIIв	3215,79	884,14	2244,56	239,01	87,09	
		VIIIг	3215,79	884,14	2244,56	239,01	87,09	
		VIIIe	3155,03	884,14	2183,80	239,01	87,09	
		VIIIд	3226,28	884,14	2247,87	239,01	94,27	
		IXa	3047,56	884,14	2065,67	239,01	97,75	
		IXб	3095,78	884,14	2126,43	239,01	85,21	
		IXв	3229,76	884,14	2247,87	239,01	97,75	
		IXг	3379,75	999,97	2279,71	270,12	100,07	
		IXд	3279,71	922,75	2258,44	249,33	98,52	
		IXe	3229,76	884,14	2247,87	239,01	97,75	
		Xa	3276,55	922,75	2258,44	249,33	95,36	
		Xб	3276,55	922,75	2258,44	249,33	95,36	
		Xв	3429,16	999,97	2340,40	270,12	88,79	
		Xг	3329,11	922,75	2319,12	249,33	87,24	
		XIa	3439,30	999,97	2337,08	270,12	102,25	
		XIб	3439,30	999,97	2337,08	270,12	102,25	
		XIв	3442,62	999,97	2340,40	270,12	102,25	
		XIг	3439,30	999,97	2337,08	270,12	102,25	
Передача сквозная конвейера подвешного толкающего, масса								
03-03-005-17	135 кг	VIIIa	2437,49	731,54	1637,60	184,69	68,35	65,20
		VIIIб	2465,22	731,54	1661,05	184,69	72,63	
		VIIIв	2530,07	731,54	1731,33	184,69	67,20	
		VIIIг	2530,07	731,54	1731,33	184,69	67,20	
		VIIIe	2483,18	731,54	1684,44	184,69	67,20	
		VIIIд	2538,05	731,54	1733,88	184,69	72,63	
		IXa	2400,07	731,54	1593,26	184,69	75,27	
		IXб	2437,46	731,54	1640,15	184,69	65,77	
		IXв	2540,69	731,54	1733,88	184,69	75,27	
		IXг	2662,94	827,39	1758,36	208,73	77,19	
		IXд	2581,40	763,49	1742,00	192,66	75,91	
		IXe	2540,69	731,54	1733,88	184,69	75,27	
		Xa	2579,01	763,49	1742,00	192,66	73,52	
		Xб	2579,01	763,49	1742,00	192,66	73,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	2701,24	827,39	1805,20	208,73	68,65	
		Xг	2619,70	763,49	1788,84	192,66	67,37	
		XIa	2708,87	827,39	1802,64	208,73	78,84	
		XIб	2708,87	827,39	1802,64	208,73	78,84	
		XIв	2711,43	827,39	1805,20	208,73	78,84	
		XIг	2708,87	827,39	1802,64	208,73	78,84	
03-03-005-18	229 кг	VIIIa	2631,78	750,62	1806,66	203,47	74,50	66,90
		VIIIб	2662,38	750,62	1832,52	203,47	79,24	
		VIIIв	2733,88	750,62	1910,04	203,47	73,22	
		VIIIг	2733,88	750,62	1910,04	203,47	73,22	
		VIIIе	2682,16	750,62	1858,32	203,47	73,22	
		VIIIд	2742,72	750,62	1912,86	203,47	79,24	
		IXa	2590,54	750,62	1757,76	203,47	82,16	
		IXб	2631,75	750,62	1809,48	203,47	71,65	
		IXв	2745,64	750,62	1912,86	203,47	82,16	
		IXг	2873,06	848,96	1939,97	229,95	84,13	
		IXд	2788,07	783,40	1921,85	212,25	82,82	
		IXе	2745,64	750,62	1912,86	203,47	82,16	
		Xa	2785,42	783,40	1921,85	212,25	80,17	
		Xб	2785,42	783,40	1921,85	212,25	80,17	
		Xв	2915,27	848,96	1991,63	229,95	74,68	
		Xг	2830,28	783,40	1973,51	212,25	73,37	
		XIa	2923,74	848,96	1988,81	229,95	85,97	
		XIб	2923,74	848,96	1988,81	229,95	85,97	
		XIв	2926,56	848,96	1991,63	229,95	85,97	
		XIг	2923,74	848,96	1988,81	229,95	85,97	
03-03-005-19	347 кг	VIIIa	3133,44	891,99	2146,91	240,87	94,54	79,50
		VIIIб	3170,24	891,99	2177,59	240,87	100,66	
		VIIIв	3254,41	891,99	2269,53	240,87	92,89	
		VIIIг	3254,41	891,99	2269,53	240,87	92,89	
		VIIIе	3193,06	891,99	2208,18	240,87	92,89	
		VIIIд	3265,54	891,99	2272,89	240,87	100,66	
		IXa	3085,34	891,99	2088,93	240,87	104,42	
		IXб	3133,12	891,99	2150,27	240,87	90,86	
		IXв	3269,30	891,99	2272,89	240,87	104,42	
		IXг	3420,78	1008,86	2305,16	272,22	106,76	
		IXд	3319,75	930,95	2283,60	251,27	105,20	
		IXе	3269,30	891,99	2272,89	240,87	104,42	
		Xa	3316,33	930,95	2283,60	251,27	101,78	
		Xб	3316,33	930,95	2283,60	251,27	101,78	
		Xв	3469,86	1008,86	2366,43	272,22	94,57	
		Xг	3368,83	930,95	2344,87	251,27	93,01	
		XIa	3481,05	1008,86	2363,07	272,22	109,12	
		XIб	3481,05	1008,86	2363,07	272,22	109,12	
		XIв	3484,41	1008,86	2366,43	272,22	109,12	
		XIг	3481,05	1008,86	2363,07	272,22	109,12	
Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с количеством роликов								
03-03-005-20	3 шт.	VIIIa	2019,14	1394,49	399,79	5,94	224,86	129
		VIIIб	2036,55	1394,49	401,49	5,94	240,57	0,5
		VIIIв	2022,35	1394,49	407,23	5,94	220,63	
		VIIIг	2022,35	1394,49	407,23	5,94	220,63	
		VIIIе	2018,52	1394,49	403,40	5,94	220,63	
		VIIIд	2043,72	1394,49	408,66	5,94	240,57	
		IXa	2042,13	1394,49	397,40	5,94	250,24	
		IXб	2011,12	1394,49	401,22	5,94	215,41	
		IXв	2053,39	1394,49	408,66	5,94	250,24	
		IXг	2241,33	1576,38	411,07	6,71	253,88	
		IXд	2116,03	1455,12	409,46	6,19	251,45	
		IXе	2053,39	1394,49	408,66	5,94	250,24	
		Xa	2107,25	1455,12	409,46	6,19	242,67	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	2107,25	1455,12	409,46	6,19	242,67	
		Xв	2213,63	1576,38	414,68	6,71	222,57	
		Xг	2088,33	1455,12	413,07	6,19	220,14	
		XIa	2249,57	1576,38	413,25	6,71	259,94	
		XIб	2249,57	1576,38	413,25	6,71	259,94	
		XIв	2251,00	1576,38	414,68	6,71	259,94	
		XIг	2249,57	1576,38	413,25	6,71	259,94	
03-03-005-21	4 шт.	VIIIa	2441,34	1664,74	513,12	9,97	263,48	154
		VIIIб	2462,29	1664,74	515,70	9,97	281,85	0,9
		VIIIв	2447,44	1664,74	524,15	9,97	258,55	
		VIIIг	2447,44	1664,74	524,15	9,97	258,55	
		VIIIe	2441,80	1664,74	518,51	9,97	258,55	
		VIIIд	2472,50	1664,74	525,91	9,97	281,85	
		IXa	2467,14	1664,74	509,25	9,97	293,15	
		IXб	2432,07	1664,74	514,88	9,97	252,45	
		IXв	2483,80	1664,74	525,91	9,97	293,15	
		IXг	2709,36	1881,88	529,98	11,27	297,50	
		IXд	2558,98	1737,12	527,26	10,40	294,60	
		IXe	2483,80	1664,74	525,91	9,97	293,15	
		Xa	2548,72	1737,12	527,26	10,40	284,34	
		Xб	2548,72	1737,12	527,26	10,40	284,34	
		Xв	2678,15	1881,88	535,37	11,27	260,90	
		Xг	2527,77	1737,12	532,65	10,40	258,00	
		XIa	2720,07	1881,88	533,61	11,27	304,58	
		XIб	2720,07	1881,88	533,61	11,27	304,58	
		XIв	2721,83	1881,88	535,37	11,27	304,58	
		XIг	2720,07	1881,88	533,61	11,27	304,58	
03-03-005-22	6 шт.	VIIIa	2927,28	2035,04	601,85	10,71	290,39	184
		VIIIб	2949,97	2035,04	604,62	10,71	310,31	1
		VIIIв	2933,80	2035,04	613,72	10,71	285,04	
		VIIIг	2933,80	2035,04	613,72	10,71	285,04	
		VIIIe	2927,73	2035,04	607,65	10,71	285,04	
		VIIIд	2961,19	2035,04	615,84	10,71	310,31	
		IXa	2955,50	2035,04	597,89	10,71	322,57	
		IXб	2917,42	2035,04	603,96	10,71	278,42	
		IXв	2973,45	2035,04	615,84	10,71	322,57	
		IXг	3249,96	2301,84	620,21	12,10	327,91	
		IXд	3064,99	2123,36	617,29	11,17	324,34	
		IXe	2973,45	2035,04	615,84	10,71	322,57	
		Xa	3053,86	2123,36	617,29	11,17	313,21	
		Xб	3053,86	2123,36	617,29	11,17	313,21	
		Xв	3216,06	2301,84	626,01	12,10	288,21	
		Xг	3031,09	2123,36	623,09	11,17	284,64	
		XIa	3261,34	2301,84	623,90	12,10	335,60	
		XIб	3261,34	2301,84	623,90	12,10	335,60	
		XIв	3263,45	2301,84	626,01	12,10	335,60	
		XIг	3261,34	2301,84	623,90	12,10	335,60	
03-03-005-23	8 шт.	VIIIa	3595,64	2510,62	766,22	16,18	318,80	227
		VIIIб	3620,90	2510,62	770,05	16,18	340,23	1,5
		VIIIв	3606,06	2510,62	782,40	16,18	313,04	
		VIIIг	3606,06	2510,62	782,40	16,18	313,04	
		VIIIe	3597,82	2510,62	774,16	16,18	313,04	
		VIIIд	3635,87	2510,62	785,02	16,18	340,23	
		IXa	3624,64	2510,62	760,61	16,18	353,41	
		IXб	3585,39	2510,62	768,85	16,18	305,92	
		IXв	3649,05	2510,62	785,02	16,18	353,41	
		IXг	3991,36	2839,77	791,59	18,28	360,00	
		IXд	3762,38	2619,58	787,21	16,87	355,59	
		IXe	3649,05	2510,62	785,02	16,18	353,41	
		Xa	3750,42	2619,58	787,21	16,87	343,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	3750,42	2619,58	787,21	16,87	343,63	
		Xв	3956,61	2839,77	799,53	18,28	317,31	
		Xг	3727,63	2619,58	795,15	16,87	312,90	
		XIa	4004,95	2839,77	796,91	18,28	368,27	
		XIб	4004,95	2839,77	796,91	18,28	368,27	
		XIв	4007,57	2839,77	799,53	18,28	368,27	
		XIг	4004,95	2839,77	796,91	18,28	368,27	
03-03-005-24	12 шт.	VIIIa	4868,90	3384,36	1058,73	20,91	425,81	306
		VIIIб	4902,44	3384,36	1063,70	20,91	454,38	2
		VIIIв	4882,24	3384,36	1079,75	20,91	418,13	
		VIIIг	4882,24	3384,36	1079,75	20,91	418,13	
		VIIIe	4871,54	3384,36	1069,05	20,91	418,13	
		VIIIд	4922,19	3384,36	1083,45	20,91	454,38	
		IXa	4908,05	3384,36	1051,73	20,91	471,96	
		IXб	4855,43	3384,36	1062,43	20,91	408,64	
		IXв	4939,77	3384,36	1083,45	20,91	471,96	
		IXг	5400,81	3828,06	1091,92	23,63	480,83	
		IXд	5092,40	3531,24	1086,27	21,81	474,89	
		IXe	4939,77	3384,36	1083,45	20,91	471,96	
		Xa	5076,45	3531,24	1086,27	21,81	458,94	
		Xб	5076,45	3531,24	1086,27	21,81	458,94	
		Xв	5354,20	3828,06	1102,24	23,63	423,90	
		Xг	5045,78	3531,24	1096,58	21,81	417,96	
		XIa	5418,46	3828,06	1098,54	23,63	491,86	
		XIб	5418,46	3828,06	1098,54	23,63	491,86	
		XIв	5422,16	3828,06	1102,24	23,63	491,86	
		XIг	5418,46	3828,06	1098,54	23,63	491,86	
03-03-005-25	16 шт.	VIIIa	5645,11	3937,36	1168,41	42,28	539,34	356
		VIIIб	5689,28	3937,36	1175,84	42,28	576,08	2,5
		VIIIв	5666,41	3937,36	1199,59	42,28	529,46	
		VIIIг	5666,41	3937,36	1199,59	42,28	529,46	
		VIIIe	5650,57	3937,36	1183,75	42,28	529,46	
		VIIIд	5716,88	3937,36	1203,44	42,28	576,08	
		IXa	5692,50	3937,36	1156,45	42,28	598,69	
		IXб	5626,87	3937,36	1172,26	42,28	517,25	
		IXв	5739,49	3937,36	1203,44	42,28	598,69	
		IXг	6273,05	4453,56	1210,48	47,80	609,01	
		IXд	5916,11	4108,24	1205,77	44,12	602,10	
		IXe	5739,49	3937,36	1203,44	42,28	598,69	
		Xa	5895,59	4108,24	1205,77	44,12	581,58	
		Xб	5895,59	4108,24	1205,77	44,12	581,58	
		Xв	6215,15	4453,56	1225,80	47,80	535,79	
		Xг	5858,21	4108,24	1221,09	44,12	528,88	
		XIa	6298,70	4453,56	1221,95	47,80	623,19	
		XIб	6298,70	4453,56	1221,95	47,80	623,19	
		XIв	6302,55	4453,56	1225,80	47,80	623,19	
		XIг	6298,70	4453,56	1221,95	47,80	623,19	
03-03-005-26	Изгиб горизонтальный конвейера подвесного толкающего с блоком	VIIIa	5164,53	3450,72	1165,31	35,49	548,50	312
		VIIIб	5210,85	3450,72	1173,38	35,49	586,75	3
		VIIIв	5188,04	3450,72	1199,11	35,49	538,21	
		VIIIг	5188,04	3450,72	1199,11	35,49	538,21	
		VIIIe	5170,88	3450,72	1181,95	35,49	538,21	
		VIIIд	5240,09	3450,72	1202,62	35,49	586,75	
		IXa	5212,67	3450,72	1151,67	35,49	610,28	
		IXб	5145,05	3450,72	1168,82	35,49	525,51	
		IXв	5263,62	3450,72	1202,62	35,49	610,28	
		IXг	5739,66	3903,12	1217,21	40,13	619,33	
		IXд	5421,23	3600,48	1207,47	37,03	613,28	
		IXe	5263,62	3450,72	1202,62	35,49	610,28	
		Xa	5399,87	3600,48	1207,47	37,03	591,92	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	5399,87	3600,48	1207,47	37,03	591,92	
		Xв	5680,08	3903,12	1233,85	40,13	543,11	
		Xг	5361,65	3600,48	1224,11	37,03	537,06	
		XIa	5767,55	3903,12	1230,33	40,13	634,10	
		XIб	5767,55	3903,12	1230,33	40,13	634,10	
		XIв	5771,07	3903,12	1233,85	40,13	634,10	
		XIг	5767,55	3903,12	1230,33	40,13	634,10	
03-03-005-27	Стык раздвижной конвейера подвесного толкающего	VIIIa	4995,35	3183,54	1018,96	13,03	792,85	291
		VIIIб	5058,28	3183,54	1023,72	13,03	851,02	1
		VIIIв	5001,09	3183,54	1040,34	13,03	777,21	
		VIIIг	5001,09	3183,54	1040,34	13,03	777,21	
		VIIIe	4990,01	3183,54	1029,26	13,03	777,21	
		VIIIд	5078,47	3183,54	1043,91	13,03	851,02	
		IXa	5081,80	3183,54	1011,45	13,03	886,81	
		IXб	4963,95	3183,54	1022,53	13,03	757,88	
		IXв	5114,26	3183,54	1043,91	13,03	886,81	
		IXг	5541,17	3596,76	1049,33	14,73	895,08	
		IXд	5255,57	3320,31	1045,71	13,60	889,55	
		IXe	5114,26	3183,54	1043,91	13,03	886,81	
		Xa	5223,08	3320,31	1045,71	13,60	857,06	
		Xб	5223,08	3320,31	1045,71	13,60	857,06	
		Xв	5435,55	3596,76	1059,63	14,73	779,16	
		Xг	5149,95	3320,31	1056,01	13,60	773,63	
		XIa	5570,35	3596,76	1056,06	14,73	917,53	
		XIб	5570,35	3596,76	1056,06	14,73	917,53	
		XIв	5573,92	3596,76	1059,63	14,73	917,53	
		XIг	5570,35	3596,76	1056,06	14,73	917,53	
03-03-005-28	Ловитель тележек конвейера подвесного толкающего	VIIIa	522,87	284,42	117,36	1,32	121,09	28,30
		VIIIб	532,68	284,42	117,97	1,32	130,29	0,13
		VIIIв	523,20	284,42	120,17	1,32	118,61	
		VIIIг	523,20	284,42	120,17	1,32	118,61	
		VIIIe	521,73	284,42	118,70	1,32	118,61	
		VIIIд	535,28	284,42	120,57	1,32	130,29	
		IXa	536,66	284,42	116,29	1,32	135,95	
		IXб	517,73	284,42	117,76	1,32	115,55	
		IXв	540,94	284,42	120,57	1,32	135,95	
		IXг	579,27	321,49	121,09	1,49	136,69	
		IXд	553,81	296,87	120,74	1,38	136,20	
		IXe	540,94	284,42	120,57	1,32	135,95	
		Xa	548,67	296,87	120,74	1,38	131,06	
		Xб	548,67	296,87	120,74	1,38	131,06	
		Xв	562,28	321,49	122,44	1,49	118,35	
		Xг	536,82	296,87	122,09	1,38	117,86	
		XIa	583,78	321,49	122,04	1,49	140,25	
		XIб	583,78	321,49	122,04	1,49	140,25	
		XIв	584,18	321,49	122,44	1,49	140,25	
		XIг	583,78	321,49	122,04	1,49	140,25	
03-03-005-29	Останов конвейера подвесного толкающего	VIIIa	809,49	444,28	203,12	4,00	162,09	35,80
		VIIIб	822,94	444,28	204,35	4,00	174,31	0,43
		VIIIв	811,61	444,28	208,53	4,00	158,80	
		VIIIг	811,61	444,28	208,53	4,00	158,80	
		VIIIe	808,82	444,28	205,74	4,00	158,80	
		VIIIд	827,77	444,28	209,18	4,00	174,31	
		IXa	827,10	444,28	200,99	4,00	181,83	
		IXб	802,80	444,28	203,78	4,00	154,74	
		IXв	835,29	444,28	209,18	4,00	181,83	
		IXг	896,05	502,27	210,79	4,51	182,99	
		IXд	855,53	463,61	209,71	4,17	182,21	
		IXe	835,29	444,28	209,18	4,00	181,83	
		Xa	848,70	463,61	209,71	4,17	175,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	848,70	463,61	209,71	4,17	175,38	
		Xв	874,31	502,27	213,41	4,51	158,63	
		Xг	833,79	463,61	212,33	4,17	157,85	
		XIа	902,73	502,27	212,75	4,51	187,71	
		XIб	902,73	502,27	212,75	4,51	187,71	
		XIв	903,39	502,27	213,41	4,51	187,71	
		XIг	902,73	502,27	212,75	4,51	187,71	
03-03-005-30	Кронштейн конвейера подвешенного толкающего для установки адресоносителя датчиков, считывателей, устройств	VIIIа	183,69	158,85	21,66	1,20	3,18	12,80
		VIIIб	183,94	158,85	21,91	1,20	3,18	0,1
		VIIIв	184,69	158,85	22,66	1,20	3,18	
		VIIIг	184,69	158,85	22,66	1,20	3,18	
		VIIIе	184,19	158,85	22,16	1,20	3,18	
		VIIIд	184,77	158,85	22,74	1,20	3,18	
		IXа	183,25	158,85	21,22	1,20	3,18	
		IXб	183,77	158,85	21,74	1,20	3,18	
		IXв	184,77	158,85	22,74	1,20	3,18	
		IXг	206,42	179,58	23,25	1,36	3,59	
		IXд	191,99	165,76	22,91	1,25	3,32	
		IXе	184,77	158,85	22,74	1,20	3,18	
		Xа	191,99	165,76	22,91	1,25	3,32	
		Xб	191,99	165,76	22,91	1,25	3,32	
		Xв	206,94	179,58	23,77	1,36	3,59	
		Xг	192,52	165,76	23,44	1,25	3,32	
		XIа	206,86	179,58	23,69	1,36	3,59	
		XIб	206,86	179,58	23,69	1,36	3,59	
		XIв	206,94	179,58	23,77	1,36	3,59	
		XIг	206,86	179,58	23,69	1,36	3,59	
03-03-005-31	Шина конвейера подвешенного толкающего	VIIIа	819,54	602,77	99,26	0,58	117,51	54,50
		VIIIб	828,39	602,77	99,70	0,58	125,92	0,07
		VIIIв	819,40	602,77	101,38	0,58	115,25	
		VIIIг	819,40	602,77	101,38	0,58	115,25	
		VIIIе	818,28	602,77	100,26	0,58	115,25	
		VIIIд	830,42	602,77	101,73	0,58	125,92	
		IXа	832,36	602,77	98,49	0,58	131,10	
		IXб	814,83	602,77	99,61	0,58	112,45	
		IXв	835,60	602,77	101,73	0,58	131,10	
		IXг	916,44	681,80	101,96	0,66	132,68	
		IXд	862,36	628,93	101,81	0,61	131,62	
		IXе	835,60	602,77	101,73	0,58	131,10	
		Xа	857,66	628,93	101,81	0,61	126,92	
		Xб	857,66	628,93	101,81	0,61	126,92	
		Xв	900,67	681,80	102,96	0,66	115,91	
		Xг	846,59	628,93	102,81	0,61	114,85	
		XIа	920,33	681,80	102,61	0,66	135,92	
		XIб	920,33	681,80	102,61	0,66	135,92	
		XIв	920,68	681,80	102,96	0,66	135,92	
		XIг	920,33	681,80	102,61	0,66	135,92	
Сцеп конвейера подвешенного толкающего с количеством тележек								
03-03-005-32	2-тележечный	VIIIа	1593,10	1373,40	192,23	10,08	27,47	140
		VIIIб	1594,95	1373,40	194,08	10,08	27,47	0,95
		VIIIв	1600,47	1373,40	199,60	10,08	27,47	
		VIIIг	1600,47	1373,40	199,60	10,08	27,47	
		VIIIе	1596,79	1373,40	195,92	10,08	27,47	
		VIIIд	1600,94	1373,40	200,07	10,08	27,47	
		IXа	1589,89	1373,40	189,02	10,08	27,47	
		IXб	1593,57	1373,40	192,70	10,08	27,47	
		IXв	1600,94	1373,40	200,07	10,08	27,47	
		IXг	1787,81	1552,60	204,16	11,40	31,05	
		IXд	1663,70	1433,60	201,43	10,52	28,67	
		IXе	1600,94	1373,40	200,07	10,08	27,47	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	1663,70	1433,60	201,43	10,52	28,67	
		Хб	1663,70	1433,60	201,43	10,52	28,67	
		Хв	1791,50	1552,60	207,85	11,40	31,05	
		Хг	1667,39	1433,60	205,12	10,52	28,67	
		ХIа	1791,03	1552,60	207,38	11,40	31,05	
		ХIб	1791,03	1552,60	207,38	11,40	31,05	
		ХIв	1791,50	1552,60	207,85	11,40	31,05	
		ХIг	1791,03	1552,60	207,38	11,40	31,05	
03-03-005-33	3-тележечный	VIIa	1914,33	1589,22	293,33	13,92	31,78	162
		VIIб	1916,88	1589,22	295,88	13,92	31,78	1,4
		VIIв	1924,50	1589,22	303,50	13,92	31,78	
		VIIг	1924,50	1589,22	303,50	13,92	31,78	
		VIIе	1919,42	1589,22	298,42	13,92	31,78	
		VIIд	1925,28	1589,22	304,28	13,92	31,78	
		IXа	1910,03	1589,22	289,03	13,92	31,78	
		IXб	1915,11	1589,22	294,11	13,92	31,78	
		IXв	1925,28	1589,22	304,28	13,92	31,78	
		IXг	2142,42	1796,58	309,91	15,74	35,93	
		IXд	1998,21	1658,88	306,15	14,52	33,18	
		IXе	1925,28	1589,22	304,28	13,92	31,78	
		Ха	1998,21	1658,88	306,15	14,52	33,18	
		Хб	1998,21	1658,88	306,15	14,52	33,18	
		Хв	2147,50	1796,58	314,99	15,74	35,93	
		Хг	2003,29	1658,88	311,23	14,52	33,18	
		ХIа	2146,73	1796,58	314,22	15,74	35,93	
		ХIб	2146,73	1796,58	314,22	15,74	35,93	
		ХIв	2147,50	1796,58	314,99	15,74	35,93	
		ХIг	2146,73	1796,58	314,22	15,74	35,93	
03-03-005-34	4-тележечный	VIIa	2163,85	1814,85	312,70	15,69	36,30	185
		VIIб	2166,03	1814,85	314,88	15,69	36,30	1,75
		VIIв	2172,58	1814,85	321,43	15,69	36,30	
		VIIг	2172,58	1814,85	321,43	15,69	36,30	
		VIIе	2168,21	1814,85	317,06	15,69	36,30	
		VIIд	2173,52	1814,85	322,37	15,69	36,30	
		IXа	2160,43	1814,85	309,28	15,69	36,30	
		IXб	2164,79	1814,85	313,64	15,69	36,30	
		IXв	2173,52	1814,85	322,37	15,69	36,30	
		IXг	2418,18	2051,65	325,50	17,73	41,03	
		IXд	2255,70	1894,40	323,41	16,36	37,89	
		IXе	2173,52	1814,85	322,37	15,69	36,30	
		Ха	2255,70	1894,40	323,41	16,36	37,89	
		Хб	2255,70	1894,40	323,41	16,36	37,89	
		Хв	2422,55	2051,65	329,87	17,73	41,03	
		Хг	2260,07	1894,40	327,78	16,36	37,89	
		ХIа	2421,60	2051,65	328,92	17,73	41,03	
		ХIб	2421,60	2051,65	328,92	17,73	41,03	
		ХIв	2422,55	2051,65	329,87	17,73	41,03	
		ХIг	2421,60	2051,65	328,92	17,73	41,03	
03-03-005-35	Тормоз конвейера подвешенного толкающего	VIIa	458,10	268,77	61,59	1,09	127,74	28,90
		VIIб	468,24	268,77	61,97	1,09	137,50	0,13
		VIIв	457,15	268,77	63,27	1,09	125,11	
		VIIг	457,15	268,77	63,27	1,09	125,11	
		VIIе	456,29	268,77	62,41	1,09	125,11	
		VIIд	469,74	268,77	63,47	1,09	137,50	
		IXа	473,20	268,77	60,92	1,09	143,51	
		IXб	452,43	268,77	61,79	1,09	121,87	
		IXв	475,75	268,77	63,47	1,09	143,51	
		IXг	512,20	304,03	63,96	1,23	144,21	
		IXд	487,99	280,62	63,63	1,13	143,74	
		IXе	475,75	268,77	63,47	1,09	143,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	482,53	280,62	63,63	1,13	138,28	
		Xб	482,53	280,62	63,63	1,13	138,28	
		Xв	493,55	304,03	64,77	1,23	124,75	
		Xг	469,34	280,62	64,44	1,13	124,28	
		XIa	516,57	304,03	64,57	1,23	147,97	
		XIб	516,57	304,03	64,57	1,23	147,97	
		XIв	516,77	304,03	64,77	1,23	147,97	
		XIг	516,57	304,03	64,57	1,23	147,97	
Секция опускная конвейера подвешного толкающего, масса								
03-03-005-36	2,4 т	VIIIa	3257,74	2410,63	716,43	24,32	130,68	223
		VIIIб	3269,51	2410,63	721,62	24,32	137,26	
		VIIIв	3277,42	2410,63	737,88	24,32	128,91	
		VIIIг	3277,42	2410,63	737,88	24,32	128,91	
		VIIIе	3266,42	2410,63	726,88	24,32	128,91	
		VIIIд	3287,48	2410,63	739,59	24,32	137,26	
		IXa	3259,06	2410,63	707,13	24,32	141,30	
		IXб	3255,49	2410,63	718,14	24,32	126,72	
		IXв	3291,52	2410,63	739,59	24,32	141,30	
		IXг	3622,10	2725,06	749,45	27,49	147,59	
		IXд	3401,71	2515,44	742,87	25,37	143,40	
		IXе	3291,52	2410,63	739,59	24,32	141,30	
		Xa	3398,04	2515,44	742,87	25,37	139,73	
		Xб	3398,04	2515,44	742,87	25,37	139,73	
		Xв	3619,44	2725,06	759,90	27,49	134,48	
		Xг	3399,05	2515,44	753,32	25,37	130,29	
		XIa	3633,38	2725,06	758,19	27,49	150,13	
		XIб	3633,38	2725,06	758,19	27,49	150,13	
		XIв	3635,09	2725,06	759,90	27,49	150,13	
		XIг	3633,38	2725,06	758,19	27,49	150,13	
03-03-005-37	5,6 т	VIIIa	4579,30	3188,95	1076,88	34,19	313,47	295
		VIIIб	4606,86	3188,95	1084,52	34,19	333,39	
		VIIIв	4605,73	3188,95	1108,66	34,19	308,12	
		VIIIг	4605,73	3188,95	1108,66	34,19	308,12	
		VIIIе	4589,42	3188,95	1092,35	34,19	308,12	
		VIIIд	4633,66	3188,95	1111,32	34,19	333,39	
		IXa	4597,81	3188,95	1063,21	34,19	345,65	
		IXб	4569,98	3188,95	1079,53	34,19	301,50	
		IXв	4645,92	3188,95	1111,32	34,19	345,65	
		IXг	5084,70	3604,90	1125,83	38,65	353,97	
		IXд	4792,16	3327,60	1116,14	35,66	348,42	
		IXе	4645,92	3188,95	1111,32	34,19	345,65	
		Xa	4781,03	3327,60	1116,14	35,66	337,29	
		Xб	4781,03	3327,60	1116,14	35,66	337,29	
		Xв	5060,49	3604,90	1141,32	38,65	314,27	
		Xг	4767,95	3327,60	1131,63	35,66	308,72	
		XIa	5105,22	3604,90	1138,66	38,65	361,66	
		XIб	5105,22	3604,90	1138,66	38,65	361,66	
		XIв	5107,88	3604,90	1141,32	38,65	361,66	
		XIг	5105,22	3604,90	1138,66	38,65	361,66	
03-03-005-38	Испытание подвешного толкающего конвейера вхолостую	VIIIa	151,53	91,83	51,60	5,59	8,10	7,40
		VIIIб	153,98	91,83	52,11	5,59	10,04	
		VIIIв	154,31	91,83	53,64	5,59	8,84	
		VIIIг	154,31	91,83	53,64	5,59	8,84	
		VIIIе	153,29	91,83	52,62	5,59	8,84	
		VIIIд	155,86	91,83	53,99	5,59	10,04	
		IXa	148,03	91,83	50,93	5,59	5,27	
		IXб	150,24	91,83	51,95	5,59	6,46	
		IXв	151,09	91,83	53,99	5,59	5,27	
		IXг	164,05	103,82	54,72	6,32	5,51	
		IXд	155,41	95,83	54,23	5,83	5,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	151,09	91,83	53,99	5,59	5,27	
		Xa	155,26	95,83	54,23	5,83	5,20	
		Xб	155,26	95,83	54,23	5,83	5,20	
		Xв	165,66	103,82	55,74	6,32	6,10	
		Xг	157,02	95,83	55,25	5,83	5,94	
		XIa	168,74	103,82	55,39	6,32	9,53	
		XIб	168,74	103,82	55,39	6,32	9,53	
		XIв	169,09	103,82	55,74	6,32	9,53	
		XIг	168,74	103,82	55,39	6,32	9,53	

Таблица 03-03-006. Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения

Измеритель: 1 шт. (нормы 01-03, 08-13, 16, 17, 19-21, 25-27, 31, 32, 35), 10 м (нормы 04-07, 22-24, 28-30, 33, 34), 10 шт. (нормы 14, 15, 18)

Устройство натяжное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения								
03-03-006-01	винтовое	VIIa	1482,16	398,22	991,38	101,02	92,56	36,40
		VIIб	1497,15	398,22	1004,70	101,02	94,23	0,8
		VIIв	1537,09	398,22	1044,70	101,02	94,17	
		VIIг	1537,09	398,22	1044,70	101,02	94,17	
		VIIе	1510,40	398,22	1018,01	101,02	94,17	
		VIIд	1538,87	398,22	1046,42	101,02	94,23	
		IXa	1462,77	398,22	966,40	101,02	98,15	
		IXб	1484,94	398,22	993,09	101,02	93,63	
		IXв	1542,79	398,22	1046,42	101,02	98,15	
		IXг	1610,83	449,90	1061,74	114,14	99,19	
		IXд	1565,32	415,32	1051,50	105,39	98,50	
		IXе	1542,79	398,22	1046,42	101,02	98,15	
		Xa	1573,17	415,32	1051,50	105,39	106,35	
		Xб	1562,38	415,32	1051,50	105,39	95,56	
		Xв	1634,54	449,90	1088,37	114,14	96,27	
		Xг	1589,04	415,32	1078,14	105,39	95,58	
		XIa	1647,52	449,90	1086,66	114,14	110,96	
		XIб	1647,52	449,90	1086,66	114,14	110,96	
		XIв	1645,31	449,90	1088,37	114,14	107,04	
		XIг	1643,60	449,90	1086,66	114,14	107,04	
03-03-006-02	грузовое	VIIa	2181,35	636,77	1437,14	144,98	107,44	60,30
		VIIб	2202,65	636,77	1456,57	144,98	109,31	1,8
		VIIв	2260,88	636,77	1514,87	144,98	109,24	
		VIIг	2260,88	636,77	1514,87	144,98	109,24	
		VIIе	2221,98	636,77	1475,97	144,98	109,24	
		VIIд	2263,40	636,77	1517,32	144,98	109,31	
		IXa	2151,17	636,77	1400,70	144,98	113,70	
		IXб	2185,00	636,77	1439,60	144,98	108,63	
		IXв	2267,79	636,77	1517,32	144,98	113,70	
		IXг	2375,82	719,38	1541,09	163,86	115,35	
		IXд	2303,97	664,51	1525,21	151,18	114,25	
		IXе	2267,79	636,77	1517,32	144,98	113,70	
		Xa	2312,75	664,51	1525,21	151,18	123,03	
		Xб	2300,67	664,51	1525,21	151,18	110,95	
		Xв	2411,38	719,38	1579,92	163,86	112,08	
		Xг	2339,53	664,51	1564,04	151,18	110,98	
		XIa	2425,37	719,38	1577,47	163,86	128,52	
		XIб	2425,37	719,38	1577,47	163,86	128,52	
		XIв	2423,43	719,38	1579,92	163,86	124,13	
		XIг	2420,98	719,38	1577,47	163,86	124,13	
03-03-006-03	добавлять на 1 грузовую плиту (к расценкам 03-03-006-01 и 03-03-006-02)	VIIa	4,77	4,68	-	-	0,09	0,41
		VIIб	4,77	4,68	-	-	0,09	
		VIIв	4,77	4,68	-	-	0,09	
		VIIг	4,77	4,68	-	-	0,09	
		VIIе	4,77	4,68	-	-	0,09	
		VIIд	4,77	4,68	-	-	0,09	
		IXa	4,77	4,68	-	-	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	4,77	4,68	-	-	0,09	
		IXв	4,77	4,68	-	-	0,09	
		IXг	5,40	5,29	-	-	0,11	
		IXд	4,98	4,88	-	-	0,10	
		IXе	4,77	4,68	-	-	0,09	
		Ха	4,98	4,88	-	-	0,10	
		Хб	4,98	4,88	-	-	0,10	
		Хв	5,40	5,29	-	-	0,11	
		Хг	4,98	4,88	-	-	0,10	
		XIа	5,40	5,29	-	-	0,11	
		XIб	5,40	5,29	-	-	0,11	
		XIв	5,40	5,29	-	-	0,11	
		XIг	5,40	5,29	-	-	0,11	
Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути до 20%, число кареток на 1 м								
03-03-006-04	до 2,2	VIIIа	377,18	331,58	38,97	1,82	6,63	33,80
		VIIIб	377,52	331,58	39,31	1,82	6,63	0,12
		VIIIв	378,54	331,58	40,33	1,82	6,63	
		VIIIг	378,54	331,58	40,33	1,82	6,63	
		VIIIе	377,86	331,58	39,65	1,82	6,63	
		VIIIд	378,64	331,58	40,43	1,82	6,63	
		IXа	376,60	331,58	38,39	1,82	6,63	
		IXб	377,28	331,58	39,07	1,82	6,63	
		IXв	378,64	331,58	40,43	1,82	6,63	
		IXг	423,55	374,84	41,21	2,06	7,50	
		IXд	393,72	346,11	40,69	1,90	6,92	
		IXе	378,64	331,58	40,43	1,82	6,63	
		Ха	393,72	346,11	40,69	1,90	6,92	
		Хб	393,72	346,11	40,69	1,90	6,92	
		Хв	424,23	374,84	41,89	2,06	7,50	
		Хг	394,40	346,11	41,37	1,90	6,92	
		XIа	424,13	374,84	41,79	2,06	7,50	
		XIб	424,13	374,84	41,79	2,06	7,50	
		XIв	424,23	374,84	41,89	2,06	7,50	
		XIг	424,13	374,84	41,79	2,06	7,50	
03-03-006-05	свыше 2,2	VIIIа	382,47	331,58	44,26	1,94	6,63	33,80
		VIIIб	382,83	331,58	44,62	1,94	6,63	0,17
		VIIIв	383,90	331,58	45,69	1,94	6,63	
		VIIIг	383,90	331,58	45,69	1,94	6,63	
		VIIIе	383,19	331,58	44,98	1,94	6,63	
		VIIIд	384,02	331,58	45,81	1,94	6,63	
		IXа	381,88	331,58	43,67	1,94	6,63	
		IXб	382,60	331,58	44,39	1,94	6,63	
		IXв	384,02	331,58	45,81	1,94	6,63	
		IXг	428,95	374,84	46,61	2,19	7,50	
		IXд	399,11	346,11	46,08	2,02	6,92	
		IXе	384,02	331,58	45,81	1,94	6,63	
		Ха	399,11	346,11	46,08	2,02	6,92	
		Хб	399,11	346,11	46,08	2,02	6,92	
		Хв	429,66	374,84	47,32	2,19	7,50	
		Хг	399,82	346,11	46,79	2,02	6,92	
		XIа	429,54	374,84	47,20	2,19	7,50	
		XIб	429,54	374,84	47,20	2,19	7,50	
		XIв	429,66	374,84	47,32	2,19	7,50	
		XIг	429,54	374,84	47,20	2,19	7,50	
Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути свыше 20%, число кареток на 1 м								
03-03-006-06	до 2,2	VIIIа	367,67	331,58	29,46	1,82	6,63	33,80
		VIIIб	368,01	331,58	29,80	1,82	6,63	0,12
		VIIIв	369,05	331,58	30,84	1,82	6,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	369,05	331,58	30,84	1,82	6,63	
		VIIIе	368,35	331,58	30,14	1,82	6,63	
		VIIIд	369,14	331,58	30,93	1,82	6,63	
		IXа	367,05	331,58	28,84	1,82	6,63	
		IXб	367,76	331,58	29,55	1,82	6,63	
		IXв	369,14	331,58	30,93	1,82	6,63	
		IXг	414,05	374,84	31,71	2,06	7,50	
		IXд	384,22	346,11	31,19	1,90	6,92	
		IXе	369,14	331,58	30,93	1,82	6,63	
		Xа	384,22	346,11	31,19	1,90	6,92	
		Xб	384,22	346,11	31,19	1,90	6,92	
		Xв	414,73	374,84	32,39	2,06	7,50	
		Xг	384,90	346,11	31,87	1,90	6,92	
		XIа	414,64	374,84	32,30	2,06	7,50	
		XIб	414,64	374,84	32,30	2,06	7,50	
		XIв	414,73	374,84	32,39	2,06	7,50	
		XIг	414,64	374,84	32,30	2,06	7,50	
03-03-006-07	свыше 2,2	VIIIа	389,87	351,20	31,65	1,94	7,02	35,80
		VIIIб	390,23	351,20	32,01	1,94	7,02	0,17
		VIIIв	391,33	351,20	33,11	1,94	7,02	
		VIIIг	391,33	351,20	33,11	1,94	7,02	
		VIIIе	390,58	351,20	32,36	1,94	7,02	
		VIIIд	391,43	351,20	33,21	1,94	7,02	
		IXа	389,23	351,20	31,01	1,94	7,02	
		IXб	389,98	351,20	31,76	1,94	7,02	
		IXв	391,43	351,20	33,21	1,94	7,02	
		IXг	438,97	397,02	34,01	2,19	7,94	
		IXд	407,40	366,59	33,48	2,02	7,33	
		IXе	391,43	351,20	33,21	1,94	7,02	
		Xа	407,40	366,59	33,48	2,02	7,33	
		Xб	407,40	366,59	33,48	2,02	7,33	
		Xв	439,68	397,02	34,72	2,19	7,94	
		Xг	408,11	366,59	34,19	2,02	7,33	
		XIа	439,58	397,02	34,62	2,19	7,94	
XIб	439,58	397,02	34,62	2,19	7,94			
XIв	439,68	397,02	34,72	2,19	7,94			
XIг	439,58	397,02	34,62	2,19	7,94			
Устройство поворотное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения со звездочкой, диаметр звездочки								
03-03-006-08	650 мм	VIIIа	169,83	108,36	27,37	1,20	34,10	10,50
		VIIIб	170,71	108,36	27,62	1,20	34,73	0,12
		VIIIв	171,50	108,36	28,43	1,20	34,71	
		VIIIг	171,50	108,36	28,43	1,20	34,71	
		VIIIе	170,96	108,36	27,89	1,20	34,71	
		VIIIд	171,61	108,36	28,52	1,20	34,73	
		IXа	171,48	108,36	26,91	1,20	36,21	
		IXб	170,32	108,36	27,46	1,20	34,50	
		IXв	173,09	108,36	28,52	1,20	36,21	
		IXг	187,94	122,43	29,02	1,36	36,49	
		IXд	177,96	112,98	28,68	1,25	36,30	
		IXе	173,09	108,36	28,52	1,20	36,21	
		Xа	180,92	112,98	28,68	1,25	39,26	
		Xб	176,85	112,98	28,68	1,25	35,19	
		Xв	187,36	122,43	29,54	1,36	35,39	
		Xг	177,38	112,98	29,20	1,25	35,20	
		XIа	192,81	122,43	29,45	1,36	40,93	
XIб	192,81	122,43	29,45	1,36	40,93			
XIв	191,42	122,43	29,54	1,36	39,45			
XIг	191,33	122,43	29,45	1,36	39,45			
03-03-006-09	1000 мм	VIIIа	568,21	154,18	376,43	41,08	37,60	14,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	574,21	154,18	381,75	41,08	38,28	0,22
		VIIIв	590,14	154,18	397,70	41,08	38,26	
		VIIIг	590,14	154,18	397,70	41,08	38,26	
		VIIIе	579,49	154,18	387,05	41,08	38,26	
		VIIIд	590,79	154,18	398,33	41,08	38,28	
		IXа	560,48	154,18	366,41	41,08	39,89	
		IXб	569,28	154,18	377,06	41,08	38,04	
		IXв	592,40	154,18	398,33	41,08	39,89	
		IXг	618,74	174,18	404,27	46,43	40,29	
		IXд	601,22	160,89	400,30	42,85	40,03	
		IXе	592,40	154,18	398,33	41,08	39,89	
		Xа	604,42	160,89	400,30	42,85	43,23	
		Xб	600,01	160,89	400,30	42,85	38,82	
		Xв	628,15	174,18	414,88	46,43	39,09	
		Xг	610,63	160,89	410,91	42,85	38,83	
		XIа	633,52	174,18	414,25	46,43	45,09	
		XIб	633,52	174,18	414,25	46,43	45,09	
		XIв	632,55	174,18	414,88	46,43	43,49	
		XIг	631,92	174,18	414,25	46,43	43,49	
03-03-006-10	1400 мм	VIIIа	650,09	165,79	443,86	47,99	40,44	15,70
		VIIIб	657,09	165,79	450,13	47,99	41,17	0,35
		VIIIв	675,87	165,79	468,94	47,99	41,14	
		VIIIг	675,87	165,79	468,94	47,99	41,14	
		VIIIе	663,31	165,79	456,38	47,99	41,14	
		VIIIд	676,64	165,79	469,68	47,99	41,17	
		IXа	640,72	165,79	432,04	47,99	42,89	
		IXб	651,29	165,79	444,60	47,99	40,90	
		IXв	678,36	165,79	469,68	47,99	42,89	
		IXг	707,53	187,30	476,91	54,22	43,32	
		IXд	688,12	173,01	472,08	50,07	43,03	
		IXе	678,36	165,79	469,68	47,99	42,89	
		Xа	691,56	173,01	472,08	50,07	46,47	
		Xб	686,83	173,01	472,08	50,07	41,74	
		Xв	718,77	187,30	489,43	54,22	42,04	
		Xг	699,36	173,01	484,60	50,07	41,75	
		XIа	724,47	187,30	488,69	54,22	48,48	
		XIб	724,47	187,30	488,69	54,22	48,48	
		XIв	723,49	187,30	489,43	54,22	46,76	
		XIг	722,75	187,30	488,69	54,22	46,76	
03-03-006-11	Батарея конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения пятироликовая	VIIIа	743,39	192,24	498,19	55,41	52,96	18
		VIIIб	751,41	192,24	505,24	55,41	53,93	0,07
		VIIIв	772,53	192,24	526,39	55,41	53,90	
		VIIIг	772,53	192,24	526,39	55,41	53,90	
		VIIIе	758,41	192,24	512,27	55,41	53,90	
		VIIIд	773,40	192,24	527,23	55,41	53,93	
		IXа	733,35	192,24	484,90	55,41	56,21	
		IXб	744,85	192,24	499,03	55,41	53,58	
		IXв	775,68	192,24	527,23	55,41	56,21	
		IXг	808,79	217,44	534,63	62,62	56,72	
		IXд	786,77	200,70	529,69	57,80	56,38	
		IXе	775,68	192,24	527,23	55,41	56,21	
		Xа	791,32	200,70	529,69	57,80	60,93	
		Xб	785,06	200,70	529,69	57,80	54,67	
		Xв	821,18	217,44	548,71	62,62	55,03	
		Xг	799,15	200,70	543,76	57,80	54,69	
		XIа	828,86	217,44	547,87	62,62	63,55	
		XIб	828,86	217,44	547,87	62,62	63,55	
		XIв	827,42	217,44	548,71	62,62	61,27	
		XIг	826,58	217,44	547,87	62,62	61,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подвеска конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса								
03-03-006-12	40 кг	VIIIa	10,69	5,19	5,40	0,43	0,10	0,48
		VIIIб	10,77	5,19	5,48	0,43	0,10	
		VIIIв	10,99	5,19	5,70	0,43	0,10	
		VIIIг	10,99	5,19	5,70	0,43	0,10	
		VIIIе	10,84	5,19	5,55	0,43	0,10	
		VIIIд	11,00	5,19	5,71	0,43	0,10	
		IXa	10,55	5,19	5,26	0,43	0,10	
		IXб	10,70	5,19	5,41	0,43	0,10	
		IXв	11,00	5,19	5,71	0,43	0,10	
		IXг	11,86	5,87	5,87	0,48	0,12	
		IXд	11,28	5,41	5,76	0,44	0,11	
		IXе	11,00	5,19	5,71	0,43	0,10	
		Xa	11,28	5,41	5,76	0,44	0,11	
		Xб	11,28	5,41	5,76	0,44	0,11	
		Xв	12,01	5,87	6,02	0,48	0,12	
		Xг	11,43	5,41	5,91	0,44	0,11	
		XIa	12,00	5,87	6,01	0,48	0,12	
		XIб	12,00	5,87	6,01	0,48	0,12	
		XIв	12,01	5,87	6,02	0,48	0,12	
		XIг	12,00	5,87	6,01	0,48	0,12	
03-03-006-13	100 кг	VIIIa	22,97	10,71	12,05	0,89	0,21	1,12
		VIIIб	23,13	10,71	12,21	0,89	0,21	
		VIIIв	23,62	10,71	12,70	0,89	0,21	
		VIIIг	23,62	10,71	12,70	0,89	0,21	
		VIIIе	23,30	10,71	12,38	0,89	0,21	
		VIIIд	23,64	10,71	12,72	0,89	0,21	
		IXa	22,66	10,71	11,74	0,89	0,21	
		IXб	22,99	10,71	12,07	0,89	0,21	
		IXв	23,64	10,71	12,72	0,89	0,21	
		IXг	25,43	12,10	13,09	1,01	0,24	
		IXд	24,23	11,17	12,84	0,93	0,22	
		IXе	23,64	10,71	12,72	0,89	0,21	
		Xa	24,23	11,17	12,84	0,93	0,22	
		Xб	24,23	11,17	12,84	0,93	0,22	
		Xв	25,75	12,10	13,41	1,01	0,24	
		Xг	24,56	11,17	13,17	0,93	0,22	
		XIa	25,73	12,10	13,39	1,01	0,24	
		XIб	25,73	12,10	13,39	1,01	0,24	
		XIв	25,75	12,10	13,41	1,01	0,24	
		XIг	25,73	12,10	13,39	1,01	0,24	
Траверса конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса								
03-03-006-14	10 кг	VIIIa	40,83	27,76	12,51	0,89	0,56	2,51
		VIIIб	41,00	27,76	12,68	0,89	0,56	
		VIIIв	41,49	27,76	13,17	0,89	0,56	
		VIIIг	41,49	27,76	13,17	0,89	0,56	
		VIIIе	41,16	27,76	12,84	0,89	0,56	
		VIIIд	41,52	27,76	13,20	0,89	0,56	
		IXa	40,53	27,76	12,21	0,89	0,56	
		IXб	40,86	27,76	12,54	0,89	0,56	
		IXв	41,52	27,76	13,20	0,89	0,56	
		IXг	45,59	31,40	13,56	1,01	0,63	
		IXд	42,87	28,97	13,32	0,93	0,58	
		IXе	41,52	27,76	13,20	0,89	0,56	
		Xa	42,87	28,97	13,32	0,93	0,58	
		Xб	42,87	28,97	13,32	0,93	0,58	
		Xв	45,92	31,40	13,89	1,01	0,63	
		Xг	43,19	28,97	13,64	0,93	0,58	
		XIa	45,89	31,40	13,86	1,01	0,63	
		XIб	45,89	31,40	13,86	1,01	0,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	45,92	31,40	13,89	1,01	0,63	
		XIг	45,89	31,40	13,86	1,01	0,63	
03-03-006-15	20 кг	VIIIа	64,95	37,38	26,82	1,94	0,75	3,38
		VIIIб	65,31	37,38	27,18	1,94	0,75	
		VIIIв	66,38	37,38	28,25	1,94	0,75	
		VIIIг	66,38	37,38	28,25	1,94	0,75	
		VIIIе	65,66	37,38	27,53	1,94	0,75	
		VIIIд	66,43	37,38	28,30	1,94	0,75	
		IXа	64,28	37,38	26,15	1,94	0,75	
		IXб	65,00	37,38	26,87	1,94	0,75	
		IXв	66,43	37,38	28,30	1,94	0,75	
		IXг	72,22	42,28	29,09	2,19	0,85	
		IXд	68,35	39,01	28,56	2,02	0,78	
		IXе	66,43	37,38	28,30	1,94	0,75	
		Xа	68,35	39,01	28,56	2,02	0,78	
		Xб	68,35	39,01	28,56	2,02	0,78	
		Xв	72,94	42,28	29,81	2,19	0,85	
		Xг	69,06	39,01	29,27	2,02	0,78	
		XIа	72,89	42,28	29,76	2,19	0,85	
		XIб	72,89	42,28	29,76	2,19	0,85	
		XIв	72,94	42,28	29,81	2,19	0,85	
		XIг	72,89	42,28	29,76	2,19	0,85	
Устройство приводное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения, масса								
03-03-006-16	1,7 т, одинарное	VIIIа	2476,03	672,05	1621,33	160,83	182,65	58,90
		VIIIб	2500,99	672,05	1642,95	160,83	185,99	
		VIIIв	2565,97	672,05	1708,07	160,83	185,85	
		VIIIг	2565,97	672,05	1708,07	160,83	185,85	
		VIIIе	2522,49	672,05	1664,59	160,83	185,85	
		VIIIд	2568,86	672,05	1710,82	160,83	185,99	
		IXа	2446,49	672,05	1580,61	160,83	193,83	
		IXб	2480,90	672,05	1624,08	160,83	184,77	
		IXв	2576,70	672,05	1710,82	160,83	193,83	
		IXг	2691,80	759,81	1736,40	181,76	195,59	
		IXд	2614,63	700,91	1719,31	167,81	194,41	
		IXе	2576,70	672,05	1710,82	160,83	193,83	
		Xа	2630,31	700,91	1719,31	167,81	210,09	
		Xб	2608,74	700,91	1719,31	167,81	188,52	
		Xв	2729,22	759,81	1779,66	181,76	189,75	
		Xг	2652,04	700,91	1762,56	167,81	188,57	
		XIа	2755,84	759,81	1776,91	181,76	219,12	
		XIб	2755,84	759,81	1776,91	181,76	219,12	
		XIв	2750,74	759,81	1779,66	181,76	211,27	
		XIг	2747,99	759,81	1776,91	181,76	211,27	
03-03-006-17	3,4 т, двойное	VIIIа	3654,15	959,58	2433,85	238,24	260,72	84,10
		VIIIб	3691,42	959,58	2466,35	238,24	265,49	
		VIIIв	3789,09	959,58	2564,21	238,24	265,30	
		VIIIг	3789,09	959,58	2564,21	238,24	265,30	
		VIIIе	3723,76	959,58	2498,88	238,24	265,30	
		VIIIд	3793,39	959,58	2568,32	238,24	265,49	
		IXа	3608,89	959,58	2372,63	238,24	276,68	
		IXб	3661,30	959,58	2437,96	238,24	263,76	
		IXв	3804,58	959,58	2568,32	238,24	276,68	
		IXг	3972,68	1084,89	2608,60	269,29	279,19	
		IXд	3859,99	1000,79	2581,69	248,59	277,51	
		IXе	3804,58	959,58	2568,32	238,24	276,68	
		Xа	3882,38	1000,79	2581,69	248,59	299,90	
		Xб	3851,59	1000,79	2581,69	248,59	269,11	
		Xв	4029,36	1084,89	2673,62	269,29	270,85	
		Xг	3916,67	1000,79	2646,71	248,59	269,17	
		XIа	4067,18	1084,89	2669,51	269,29	312,78	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	4067,18	1084,89	2669,51	269,29	312,78	
		XIв	4060,09	1084,89	2673,62	269,29	301,58	
		XIг	4055,98	1084,89	2669,51	269,29	301,58	
03-03-006-18	Ловитель тележек конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения	VIIa	525,34	250,53	110,15	0,89	164,66	22,90
		VIIб	528,90	250,53	110,55	0,89	167,82	0,1
		VIIв	530,21	250,53	111,99	0,89	167,69	
		VIIг	530,21	250,53	111,99	0,89	167,69	
		VIIе	529,22	250,53	111,00	0,89	167,69	
		VIIд	530,68	250,53	112,33	0,89	167,82	
		IXa	535,24	250,53	109,49	0,89	175,22	
		IXб	527,68	250,53	110,48	0,89	166,67	
		IXв	538,08	250,53	112,33	0,89	175,22	
		IXг	571,60	283,04	112,69	1,01	175,87	
		IXд	549,18	261,29	112,45	0,93	175,44	
		IXе	538,08	250,53	112,33	0,89	175,22	
		Xa	563,98	261,29	112,45	0,93	190,24	
		Xб	543,62	261,29	112,45	0,93	169,88	
		Xв	566,94	283,04	113,55	1,01	170,35	
		Xг	544,51	261,29	113,30	0,93	169,92	
		XIa	594,32	283,04	113,21	1,01	198,07	
		XIб	594,32	283,04	113,21	1,01	198,07	
		XIв	587,26	283,04	113,55	1,01	190,67	
		XIг	586,92	283,04	113,21	1,01	190,67	
Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок								
03-03-006-19	27	VIIa	1697,39	1135,65	539,03	29,06	22,71	113
		VIIб	1702,91	1135,65	544,55	29,06	22,71	3,15
		VIIв	1719,66	1135,65	561,30	29,06	22,71	
		VIIг	1719,66	1135,65	561,30	29,06	22,71	
		VIIе	1708,42	1135,65	550,06	29,06	22,71	
		VIIд	1720,71	1135,65	562,35	29,06	22,71	
		IXa	1687,20	1135,65	528,84	29,06	22,71	
		IXб	1698,44	1135,65	540,08	29,06	22,71	
		IXв	1720,71	1135,65	562,35	29,06	22,71	
		IXг	1883,32	1283,68	573,97	32,84	25,67	
		IXд	1775,29	1185,37	566,21	30,30	23,71	
		IXе	1720,71	1135,65	562,35	29,06	22,71	
		Xa	1775,29	1185,37	566,21	30,30	23,71	
		Xб	1775,29	1185,37	566,21	30,30	23,71	
		Xв	1894,34	1283,68	584,99	32,84	25,67	
		Xг	1786,31	1185,37	577,23	30,30	23,71	
		XIa	1893,29	1283,68	583,94	32,84	25,67	
		XIб	1893,29	1283,68	583,94	32,84	25,67	
		XIв	1894,34	1283,68	584,99	32,84	25,67	
		XIг	1893,29	1283,68	583,94	32,84	25,67	
03-03-006-20	40	VIIa	2900,00	1889,40	972,81	52,51	37,79	188
		VIIб	2909,98	1889,40	982,79	52,51	37,79	5,7
		VIIв	2940,25	1889,40	1013,06	52,51	37,79	
		VIIг	2940,25	1889,40	1013,06	52,51	37,79	
		VIIе	2919,92	1889,40	992,73	52,51	37,79	
		VIIд	2942,14	1889,40	1014,95	52,51	37,79	
		IXa	2881,57	1889,40	954,38	52,51	37,79	
		IXб	2901,89	1889,40	974,70	52,51	37,79	
		IXв	2942,14	1889,40	1014,95	52,51	37,79	
		IXг	3214,36	2135,68	1035,97	59,35	42,71	
		IXд	3033,50	1972,12	1021,94	54,79	39,44	
		IXе	2942,14	1889,40	1014,95	52,51	37,79	
		Xa	3033,50	1972,12	1021,94	54,79	39,44	
		Xб	3033,50	1972,12	1021,94	54,79	39,44	
		Xв	3234,28	2135,68	1055,89	59,35	42,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	3053,42	1972,12	1041,86	54,79	39,44	
		XIa	3232,39	2135,68	1054,00	59,35	42,71	
		XIб	3232,39	2135,68	1054,00	59,35	42,71	
		XIв	3234,28	2135,68	1055,89	59,35	42,71	
		XIг	3232,39	2135,68	1054,00	59,35	42,71	
03-03-006-21	55	VIIIa	5017,00	3306,45	1644,42	85,26	66,13	329
		VIIIб	5033,29	3306,45	1660,71	85,26	66,13	9,26
		VIIIв	5082,81	3306,45	1710,23	85,26	66,13	
		VIIIг	5082,81	3306,45	1710,23	85,26	66,13	
		VIIIе	5049,53	3306,45	1676,95	85,26	66,13	
		VIIIд	5086,07	3306,45	1713,49	85,26	66,13	
		IXa	4986,98	3306,45	1614,40	85,26	66,13	
		IXб	5020,25	3306,45	1647,67	85,26	66,13	
		IXв	5086,07	3306,45	1713,49	85,26	66,13	
		IXг	5559,79	3737,44	1747,60	96,35	74,75	
		IXд	5245,05	3451,21	1724,82	88,95	69,02	
		IXе	5086,07	3306,45	1713,49	85,26	66,13	
		Xa	5245,05	3451,21	1724,82	88,95	69,02	
		Xб	5245,05	3451,21	1724,82	88,95	69,02	
		Xв	5592,30	3737,44	1780,11	96,35	74,75	
		Xг	5277,57	3451,21	1757,34	88,95	69,02	
		XIa	5589,05	3737,44	1776,86	96,35	74,75	
		XIб	5589,05	3737,44	1776,86	96,35	74,75	
		XIв	5592,30	3737,44	1780,11	96,35	74,75	
		XIг	5589,05	3737,44	1776,86	96,35	74,75	
Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок								
03-03-006-22	27	VIIIa	181,85	111,56	68,06	3,88	2,23	11,10
		VIIIб	182,59	111,56	68,80	3,88	2,23	0,32
		VIIIв	184,82	111,56	71,03	3,88	2,23	
		VIIIг	184,82	111,56	71,03	3,88	2,23	
		VIIIе	183,32	111,56	69,53	3,88	2,23	
		VIIIд	184,94	111,56	71,15	3,88	2,23	
		IXa	180,49	111,56	66,70	3,88	2,23	
		IXб	181,98	111,56	68,19	3,88	2,23	
		IXв	184,94	111,56	71,15	3,88	2,23	
		IXг	201,37	126,10	72,75	4,38	2,52	
		IXд	190,45	116,44	71,68	4,05	2,33	
		IXе	184,94	111,56	71,15	3,88	2,23	
		Xa	190,45	116,44	71,68	4,05	2,33	
		Xб	190,45	116,44	71,68	4,05	2,33	
		Xв	202,84	126,10	74,22	4,38	2,52	
		Xг	191,92	116,44	73,15	4,05	2,33	
		XIa	202,71	126,10	74,09	4,38	2,52	
		XIб	202,71	126,10	74,09	4,38	2,52	
		XIв	202,84	126,10	74,22	4,38	2,52	
		XIг	202,71	126,10	74,09	4,38	2,52	
03-03-006-23	40	VIIIa	316,26	228,14	83,56	4,23	4,56	22,70
		VIIIб	317,06	228,14	84,36	4,23	4,56	0,57
		VIIIв	319,51	228,14	86,81	4,23	4,56	
		VIIIг	319,51	228,14	86,81	4,23	4,56	
		VIIIе	317,86	228,14	85,16	4,23	4,56	
		VIIIд	319,68	228,14	86,98	4,23	4,56	
		IXa	314,78	228,14	82,08	4,23	4,56	
		IXб	316,43	228,14	83,73	4,23	4,56	
		IXв	319,68	228,14	86,98	4,23	4,56	
		IXг	351,65	257,87	88,62	4,78	5,16	
		IXд	330,41	238,12	87,53	4,41	4,76	
		IXе	319,68	228,14	86,98	4,23	4,56	
		Xa	330,41	238,12	87,53	4,41	4,76	
		Xб	330,41	238,12	87,53	4,41	4,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	353,26	257,87	90,23	4,78	5,16	
		Xг	332,01	238,12	89,13	4,41	4,76	
		XIa	353,09	257,87	90,06	4,78	5,16	
		XIб	353,09	257,87	90,06	4,78	5,16	
		XIв	353,26	257,87	90,23	4,78	5,16	
		XIг	353,09	257,87	90,06	4,78	5,16	
03-03-006-24	55	VIIIa	508,36	342,71	158,80	8,11	6,85	34,10
		VIIIб	509,91	342,71	160,35	8,11	6,85	0,93
		VIIIв	514,63	342,71	165,07	8,11	6,85	
		VIIIг	514,63	342,71	165,07	8,11	6,85	
		VIIIе	511,45	342,71	161,89	8,11	6,85	
		VIIIд	514,95	342,71	165,39	8,11	6,85	
		IXa	505,50	342,71	155,94	8,11	6,85	
		IXб	508,67	342,71	159,11	8,11	6,85	
		IXв	514,95	342,71	165,39	8,11	6,85	
		IXг	563,75	387,38	168,62	9,16	7,75	
		IXд	531,32	357,71	166,46	8,45	7,15	
		IXе	514,95	342,71	165,39	8,11	6,85	
		Xa	531,32	357,71	166,46	8,45	7,15	
		Xб	531,32	357,71	166,46	8,45	7,15	
		Xв	566,85	387,38	171,72	9,16	7,75	
		Xг	534,42	357,71	169,56	8,45	7,15	
		XIa	566,53	387,38	171,40	9,16	7,75	
		XIб	566,53	387,38	171,40	9,16	7,75	
		XIв	566,85	387,38	171,72	9,16	7,75	
		XIг	566,53	387,38	171,40	9,16	7,75	
Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый гнутый, длина 100 м, номер балок								
03-03-006-25	27	VIIIa	1877,59	1286,40	565,46	29,06	25,73	128
		VIIIб	1883,15	1286,40	571,02	29,06	25,73	3,15
		VIIIв	1900,05	1286,40	587,92	29,06	25,73	
		VIIIг	1900,05	1286,40	587,92	29,06	25,73	
		VIIIе	1888,69	1286,40	576,56	29,06	25,73	
		VIIIд	1901,18	1286,40	589,05	29,06	25,73	
		IXa	1867,36	1286,40	555,23	29,06	25,73	
		IXб	1878,72	1286,40	566,59	29,06	25,73	
		IXв	1901,18	1286,40	589,05	29,06	25,73	
		IXг	2083,82	1454,08	600,66	32,84	29,08	
		IXд	1962,48	1342,72	592,91	30,30	26,85	
		IXе	1901,18	1286,40	589,05	29,06	25,73	
		Xa	1962,48	1342,72	592,91	30,30	26,85	
		Xб	1962,48	1342,72	592,91	30,30	26,85	
		Xв	2094,92	1454,08	611,76	32,84	29,08	
		Xг	1973,57	1342,72	604,00	30,30	26,85	
		XIa	2093,79	1454,08	610,63	32,84	29,08	
		XIб	2093,79	1454,08	610,63	32,84	29,08	
		XIв	2094,92	1454,08	611,76	32,84	29,08	
		XIг	2093,79	1454,08	610,63	32,84	29,08	
03-03-006-26	40	VIIIa	3032,77	1999,95	992,82	52,51	40,00	199
		VIIIб	3042,78	1999,95	1002,83	52,51	40,00	5,7
		VIIIв	3073,17	1999,95	1033,22	52,51	40,00	
		VIIIг	3073,17	1999,95	1033,22	52,51	40,00	
		VIIIе	3052,75	1999,95	1012,80	52,51	40,00	
		VIIIд	3075,12	1999,95	1035,17	52,51	40,00	
		IXa	3014,31	1999,95	974,36	52,51	40,00	
		IXб	3034,72	1999,95	994,77	52,51	40,00	
		IXв	3075,12	1999,95	1035,17	52,51	40,00	
		IXг	3362,04	2260,64	1056,19	59,35	45,21	
		IXд	3171,41	2087,51	1042,15	54,79	41,75	
		IXе	3075,12	1999,95	1035,17	52,51	40,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	3171,41	2087,51	1042,15	54,79	41,75	
		Xб	3171,41	2087,51	1042,15	54,79	41,75	
		Xв	3382,01	2260,64	1076,16	59,35	45,21	
		Xг	3191,39	2087,51	1062,13	54,79	41,75	
		XIa	3380,06	2260,64	1074,21	59,35	45,21	
		XIб	3380,06	2260,64	1074,21	59,35	45,21	
		XIв	3382,01	2260,64	1076,16	59,35	45,21	
		XIг	3380,06	2260,64	1074,21	59,35	45,21	
03-03-006-27	55	VIIIa	5147,56	3417,00	1662,22	85,11	68,34	340
		VIIIб	5163,85	3417,00	1678,51	85,11	68,34	9,26
		VIIIв	5213,40	3417,00	1728,06	85,11	68,34	
		VIIIг	5213,40	3417,00	1728,06	85,11	68,34	
		VIIIе	5180,09	3417,00	1694,75	85,11	68,34	
		VIIIд	5216,71	3417,00	1731,37	85,11	68,34	
		IXa	5117,57	3417,00	1632,23	85,11	68,34	
		IXб	5150,87	3417,00	1665,53	85,11	68,34	
		IXв	5216,71	3417,00	1731,37	85,11	68,34	
		IXг	5705,06	3862,40	1765,41	96,19	77,25	
		IXд	5380,62	3566,60	1742,69	88,74	71,33	
		IXе	5216,71	3417,00	1731,37	85,11	68,34	
		Xa	5380,62	3566,60	1742,69	88,74	71,33	
		Xб	5380,62	3566,60	1742,69	88,74	71,33	
		Xв	5737,58	3862,40	1797,93	96,19	77,25	
		Xг	5413,13	3566,60	1775,20	88,74	71,33	
		XIa	5734,27	3862,40	1794,62	96,19	77,25	
		XIб	5734,27	3862,40	1794,62	96,19	77,25	
		XIв	5737,58	3862,40	1797,93	96,19	77,25	
		XIг	5734,27	3862,40	1794,62	96,19	77,25	
Увеличение или уменьшение длины гнутого пути на 10 м, номер балок								
03-03-006-28	27	VIIIa	161,03	112,56	46,22	2,17	2,25	11,20
		VIIIб	161,45	112,56	46,64	2,17	2,25	0,32
		VIIIв	162,72	112,56	47,91	2,17	2,25	
		VIIIг	162,72	112,56	47,91	2,17	2,25	
		VIIIе	161,87	112,56	47,06	2,17	2,25	
		VIIIд	162,82	112,56	48,01	2,17	2,25	
		IXa	160,27	112,56	45,46	2,17	2,25	
		IXб	161,13	112,56	46,32	2,17	2,25	
		IXв	162,82	112,56	48,01	2,17	2,25	
		IXг	178,61	127,23	48,84	2,45	2,54	
		IXд	168,13	117,49	48,29	2,27	2,35	
		IXе	162,82	112,56	48,01	2,17	2,25	
		Xa	168,13	117,49	48,29	2,27	2,35	
		Xб	168,13	117,49	48,29	2,27	2,35	
		Xв	179,44	127,23	49,67	2,45	2,54	
		Xг	168,96	117,49	49,12	2,27	2,35	
		XIa	179,34	127,23	49,57	2,45	2,54	
		XIб	179,34	127,23	49,57	2,45	2,54	
		XIв	179,44	127,23	49,67	2,45	2,54	
		XIг	179,34	127,23	49,57	2,45	2,54	
03-03-006-29	40	VIIIa	343,12	229,14	109,40	5,94	4,58	22,80
		VIIIб	344,25	229,14	110,53	5,94	4,58	0,57
		VIIIв	347,68	229,14	113,96	5,94	4,58	
		VIIIг	347,68	229,14	113,96	5,94	4,58	
		VIIIе	345,38	229,14	111,66	5,94	4,58	
		VIIIд	347,89	229,14	114,17	5,94	4,58	
		IXa	341,03	229,14	107,31	5,94	4,58	
		IXб	343,33	229,14	109,61	5,94	4,58	
		IXв	347,89	229,14	114,17	5,94	4,58	
		IXг	380,77	259,01	116,58	6,71	5,18	
		IXд	358,92	239,17	114,97	6,19	4,78	

ОЕРЖМ-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	347,89	229,14	114,17	5,94	4,58	
		Xa	358,92	239,17	114,97	6,19	4,78	
		Xб	358,92	239,17	114,97	6,19	4,78	
		Xв	383,02	259,01	118,83	6,71	5,18	
		Xг	361,18	239,17	117,23	6,19	4,78	
		XIa	382,81	259,01	118,62	6,71	5,18	
		XIб	382,81	259,01	118,62	6,71	5,18	
		XIв	383,02	259,01	118,83	6,71	5,18	
		XIг	382,81	259,01	118,62	6,71	5,18	
03-03-006-30	55	VIIIa	508,72	340,70	161,21	8,11	6,81	33,90
		VIIIб	510,28	340,70	162,77	8,11	6,81	0,93
		VIIIв	515,01	340,70	167,50	8,11	6,81	
		VIIIг	515,01	340,70	167,50	8,11	6,81	
		VIIIе	511,83	340,70	164,32	8,11	6,81	
		VIIIд	515,33	340,70	167,82	8,11	6,81	
		IXa	505,86	340,70	158,35	8,11	6,81	
		IXб	509,04	340,70	161,53	8,11	6,81	
		IXв	515,33	340,70	167,82	8,11	6,81	
		IXг	563,86	385,10	171,06	9,16	7,70	
		IXд	531,62	355,61	168,90	8,45	7,11	
		IXе	515,33	340,70	167,82	8,11	6,81	
		Xa	531,62	355,61	168,90	8,45	7,11	
		Xб	531,62	355,61	168,90	8,45	7,11	
		Xв	566,97	385,10	174,17	9,16	7,70	
		Xг	534,73	355,61	172,01	8,45	7,11	
		XIa	566,64	385,10	173,84	9,16	7,70	
		XIб	566,64	385,10	173,84	9,16	7,70	
		XIв	566,97	385,10	174,17	9,16	7,70	
		XIг	566,64	385,10	173,84	9,16	7,70	
Испытание конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения вхолостую, длина 100 м с одной приводной станцией, при длине кривых участков пути								
03-03-006-31	до 20 %	VIIIa	238,59	233,91	-	-	4,68	20,50
		VIIIб	238,59	233,91	-	-	4,68	
		VIIIв	238,59	233,91	-	-	4,68	
		VIIIг	238,59	233,91	-	-	4,68	
		VIIIе	238,59	233,91	-	-	4,68	
		VIIIд	238,59	233,91	-	-	4,68	
		IXa	238,59	233,91	-	-	4,68	
		IXб	238,59	233,91	-	-	4,68	
		IXв	238,59	233,91	-	-	4,68	
		IXг	269,74	264,45	-	-	5,29	
		IXд	248,83	243,95	-	-	4,88	
		IXе	238,59	233,91	-	-	4,68	
		Xa	248,83	243,95	-	-	4,88	
		Xб	248,83	243,95	-	-	4,88	
		Xв	269,74	264,45	-	-	5,29	
		Xг	248,83	243,95	-	-	4,88	
		XIa	269,74	264,45	-	-	5,29	
		XIб	269,74	264,45	-	-	5,29	
		XIв	269,74	264,45	-	-	5,29	
		XIг	269,74	264,45	-	-	5,29	
03-03-006-32	свыше 20 %	VIIIa	286,30	280,69	-	-	5,61	24,60
		VIIIб	286,30	280,69	-	-	5,61	
		VIIIв	286,30	280,69	-	-	5,61	
		VIIIг	286,30	280,69	-	-	5,61	
		VIIIе	286,30	280,69	-	-	5,61	
		VIIIд	286,30	280,69	-	-	5,61	
		IXa	286,30	280,69	-	-	5,61	
		IXб	286,30	280,69	-	-	5,61	
		IXв	286,30	280,69	-	-	5,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	323,69	317,34	-	-	6,35	
		IXД	298,59	292,74	-	-	5,85	
		IXе	286,30	280,69	-	-	5,61	
		Ха	298,59	292,74	-	-	5,85	
		Хб	298,59	292,74	-	-	5,85	
		Хв	323,69	317,34	-	-	6,35	
		ХГ	298,59	292,74	-	-	5,85	
		XIa	323,69	317,34	-	-	6,35	
		XIб	323,69	317,34	-	-	6,35	
		XIв	323,69	317,34	-	-	6,35	
		XIГ	323,69	317,34	-	-	6,35	
На 1 м конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути								
03-03-006-33	до 20 %	VIIIa	12,54	11,75	-	-	0,79	1,03
		VIIIб	12,71	11,75	-	-	0,96	
		VIIIв	12,60	11,75	-	-	0,85	
		VIIIГ	12,60	11,75	-	-	0,85	
		VIIIе	12,60	11,75	-	-	0,85	
		VIIIд	12,71	11,75	-	-	0,96	
		IXa	12,29	11,75	-	-	0,54	
		IXб	12,39	11,75	-	-	0,64	
		IXв	12,29	11,75	-	-	0,54	
		IXГ	13,86	13,29	-	-	0,57	
		IXд	12,81	12,26	-	-	0,55	
		IXе	12,29	11,75	-	-	0,54	
		Ха	12,80	12,26	-	-	0,54	
		Хб	12,80	12,26	-	-	0,54	
		Хв	13,91	13,29	-	-	0,62	
		ХГ	12,86	12,26	-	-	0,60	
		XIa	14,21	13,29	-	-	0,92	
		XIб	14,21	13,29	-	-	0,92	
		XIв	14,21	13,29	-	-	0,92	
		XIГ	14,21	13,29	-	-	0,92	
03-03-006-34	свыше 20 %	VIIIa	11,15	10,27	-	-	0,88	0,90
		VIIIб	11,36	10,27	-	-	1,09	
		VIIIв	11,23	10,27	-	-	0,96	
		VIIIГ	11,23	10,27	-	-	0,96	
		VIIIе	11,23	10,27	-	-	0,96	
		VIIIд	11,36	10,27	-	-	1,09	
		IXa	10,85	10,27	-	-	0,58	
		IXб	10,98	10,27	-	-	0,71	
		IXв	10,85	10,27	-	-	0,58	
		IXГ	12,21	11,61	-	-	0,60	
		IXд	11,29	10,71	-	-	0,58	
		IXе	10,85	10,27	-	-	0,58	
		Ха	11,27	10,71	-	-	0,56	
		Хб	11,27	10,71	-	-	0,56	
		Хв	12,27	11,61	-	-	0,66	
		ХГ	11,35	10,71	-	-	0,64	
		XIa	12,64	11,61	-	-	1,03	
		XIб	12,64	11,61	-	-	1,03	
		XIв	12,64	11,61	-	-	1,03	
		XIГ	12,64	11,61	-	-	1,03	
03-03-006-35	На каждую приводную станцию конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения добавлять к расценкам 03-03-006-31 и 03-03-006-32	VIIIa	146,65	143,77	-	-	2,88	12,60
		VIIIб	146,65	143,77	-	-	2,88	
		VIIIв	146,65	143,77	-	-	2,88	
		VIIIГ	146,65	143,77	-	-	2,88	
		VIIIе	146,65	143,77	-	-	2,88	
		VIIIд	146,65	143,77	-	-	2,88	
		IXa	146,65	143,77	-	-	2,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	146,65	143,77	-	-	2,88	
		IXв	146,65	143,77	-	-	2,88	
		IXг	165,79	162,54	-	-	3,25	
		IXд	152,94	149,94	-	-	3,00	
		IXе	146,65	143,77	-	-	2,88	
		Ха	152,94	149,94	-	-	3,00	
		Хб	152,94	149,94	-	-	3,00	
		Хв	165,79	162,54	-	-	3,25	
		Хг	152,94	149,94	-	-	3,00	
		XIa	165,79	162,54	-	-	3,25	
		XIб	165,79	162,54	-	-	3,25	
		XIв	165,79	162,54	-	-	3,25	
		XIг	165,79	162,54	-	-	3,25	

ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ**Раздел 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ****Таблица 03-04-001. Канаты несущие, сетевые и тяговые**

Измеритель: 1 т

03-04-001-01	Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр от 30,5 до 35,5 мм	VIIa	2530,30	630,12	1078,15	177,77	822,03	59
		VIIб	2514,65	630,12	1100,75	177,77	783,78	
		VIIв	2620,68	630,12	1168,70	177,77	821,86	
		VIIг	2620,68	630,12	1168,70	177,77	821,86	
		VIIе	2575,31	630,12	1123,33	177,77	821,86	
		VIIд	2584,17	630,12	1170,27	177,77	783,78	
		IXa	2441,36	630,12	1034,36	177,77	776,88	
		IXб	2483,88	630,12	1079,73	177,77	774,03	
		IXв	2577,27	630,12	1170,27	177,77	776,88	
		IXг	2684,70	712,72	1193,45	200,99	778,53	
		IXд	2613,28	657,85	1177,99	185,47	777,44	
		IXе	2577,27	630,12	1170,27	177,77	776,88	
		Ха	2717,77	657,85	1177,99	185,47	881,93	
		Хб	2697,36	657,85	1177,99	185,47	861,52	
		Хв	2846,22	712,72	1238,64	200,99	894,86	
		Хг	2774,79	657,85	1223,17	185,47	893,77	
		XIa	2908,07	712,72	1237,06	200,99	958,29	
		XIб	2908,07	712,72	1237,06	200,99	958,29	
		XIв	2909,53	712,72	1238,64	200,99	958,17	
		XIг	2907,95	712,72	1237,06	200,99	958,17	
Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр свыше								
03-04-001-02	35,5 до 45 мм	VIIa	1842,04	463,75	821,29	137,44	557,00	42,90
		VIIб	1832,53	463,75	839,01	137,44	529,77	
		VIIв	1910,18	463,75	892,31	137,44	554,12	
		VIIг	1910,18	463,75	892,31	137,44	554,12	
		VIIе	1874,59	463,75	856,72	137,44	554,12	
		VIIд	1887,01	463,75	893,49	137,44	529,77	
		IXa	1777,81	463,75	786,88	137,44	527,18	
		IXб	1815,38	463,75	822,47	137,44	529,16	
		IXв	1884,42	463,75	893,49	137,44	527,18	
		IXг	1964,03	524,24	911,40	155,30	528,39	
		IXд	1910,95	483,91	899,45	143,37	527,59	
		IXе	1884,42	463,75	893,49	137,44	527,18	
		Ха	1984,68	483,91	899,45	143,37	601,32	
		Хб	1972,71	483,91	899,45	143,37	589,35	
		Хв	2074,21	524,24	946,84	155,30	603,13	
		Хг	2021,13	483,91	934,89	143,37	602,33	
		XIa	2120,01	524,24	945,66	155,30	650,11	
		XIб	2120,01	524,24	945,66	155,30	650,11	
		XIв	2121,11	524,24	946,84	155,30	650,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	2119,93	524,24	945,66	155,30	650,03	
03-04-001-03	45 до 55 мм	VIIIa	1624,46	416,19	748,27	133,68	460,00	38,50
		VIIIб	1618,96	416,19	765,98	133,68	436,79	
		VIIIв	1690,55	416,19	819,24	133,68	455,12	
		VIIIГ	1690,55	416,19	819,24	133,68	455,12	
		VIIIе	1654,99	416,19	783,68	133,68	455,12	
		VIIIд	1673,39	416,19	820,41	133,68	436,79	
		IXa	1566,14	416,19	713,87	133,68	436,08	
		IXб	1606,28	416,19	749,44	133,68	440,65	
		IXв	1672,68	416,19	820,41	133,68	436,08	
		IXГ	1745,48	470,47	837,84	151,15	437,17	
		IXд	1696,94	434,28	826,21	139,53	436,45	
		IXе	1672,68	416,19	820,41	133,68	436,08	
		Xa	1759,69	434,28	826,21	139,53	499,20	
		Xб	1751,71	434,28	826,21	139,53	491,22	
		Xв	1839,77	470,47	873,25	151,15	496,05	
		XГ	1791,23	434,28	861,62	139,53	495,33	
		XIa	1879,88	470,47	872,08	151,15	537,33	
		XIб	1879,88	470,47	872,08	151,15	537,33	
		XIв	1881,01	470,47	873,25	151,15	537,29	
		XIГ	1879,84	470,47	872,08	151,15	537,29	
Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр от								
03-04-001-04	17 до 23 мм	VIIIa	3899,52	912,40	1758,92	331,05	1228,20	83,40
		VIIIб	3851,71	912,40	1795,29	331,05	1144,02	
		VIIIв	4013,97	912,40	1904,72	331,05	1196,85	
		VIIIГ	4013,97	912,40	1904,72	331,05	1196,85	
		VIIIе	3940,90	912,40	1831,65	331,05	1196,85	
		VIIIд	3963,58	912,40	1907,16	331,05	1144,02	
		IXa	3767,57	912,40	1688,28	331,05	1166,89	
		IXб	3893,52	912,40	1761,36	331,05	1219,76	
		IXв	3986,45	912,40	1907,16	331,05	1166,89	
		IXГ	4150,42	1030,82	1950,34	374,31	1169,26	
		IXд	4040,78	951,59	1921,52	345,40	1167,67	
		IXе	3986,45	912,40	1907,16	331,05	1166,89	
		Xa	4251,61	951,59	1921,52	345,40	1378,50	
		Xб	4232,40	951,59	1921,52	345,40	1359,29	
		Xв	4332,67	1030,82	2023,07	374,31	1278,78	
		XГ	4223,03	951,59	1994,25	345,40	1277,19	
		XIa	4495,74	1030,82	2020,63	374,31	1444,29	
		XIб	4495,74	1030,82	2020,63	374,31	1444,29	
		XIв	4497,60	1030,82	2023,07	374,31	1443,71	
		XIГ	4495,16	1030,82	2020,63	374,31	1443,71	
03-04-001-05	23,5 до 28 мм	VIIIa	3191,01	720,95	1476,94	272,38	993,12	65,90
		VIIIб	3154,36	720,95	1507,78	272,38	925,63	
		VIIIв	3290,13	720,95	1600,56	272,38	968,62	
		VIIIГ	3290,13	720,95	1600,56	272,38	968,62	
		VIIIе	3228,18	720,95	1538,61	272,38	968,62	
		VIIIд	3249,18	720,95	1602,60	272,38	925,63	
		IXa	3082,23	720,95	1417,02	272,38	944,26	
		IXб	3186,99	720,95	1478,97	272,38	987,07	
		IXв	3267,81	720,95	1602,60	272,38	944,26	
		IXГ	3398,77	814,52	1638,12	307,87	946,13	
		IXд	3311,21	751,92	1614,41	284,21	944,88	
		IXе	3267,81	720,95	1602,60	272,38	944,26	
		Xa	3481,11	751,92	1614,41	284,21	1114,78	
		Xб	3465,95	751,92	1614,41	284,21	1099,62	
		Xв	3549,45	814,52	1699,79	307,87	1035,14	
		XГ	3461,90	751,92	1676,09	284,21	1033,89	
		XIa	3680,28	814,52	1697,76	307,87	1168,00	
		XIб	3680,28	814,52	1697,76	307,87	1168,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-001-06	28,5 до 30,5 мм	XIв	3681,92	814,52	1699,79	307,87	1167,61	61,50
		XIг	3679,89	814,52	1697,76	307,87	1167,61	
		VIIIa	2990,59	672,81	1423,95	263,24	893,83	
		VIIIб	2960,60	672,81	1454,31	263,24	833,48	
		VIIIв	3086,82	672,81	1545,65	263,24	868,36	
		VIIIг	3086,82	672,81	1545,65	263,24	868,36	
		VIIIе	3025,83	672,81	1484,66	263,24	868,36	
		VIIIд	3053,91	672,81	1547,62	263,24	833,48	
		IXa	2887,84	672,81	1364,94	263,24	850,09	
		IXб	2988,33	672,81	1425,92	263,24	889,60	
		IXв	3070,52	672,81	1547,62	263,24	850,09	
		IXг	3193,92	760,14	1581,95	297,56	851,83	
		IXд	3111,42	701,72	1559,04	274,79	850,66	
		IXе	3070,52	672,81	1547,62	263,24	850,09	
		Xa	3263,87	701,72	1559,04	274,79	1003,11	
		Xб	3253,14	701,72	1559,04	274,79	992,38	
		Xв	3334,35	760,14	1642,66	297,56	931,55	
		Xг	3251,85	701,72	1619,75	274,79	930,38	
		XIa	3451,87	760,14	1640,69	297,56	1051,04	
		XIб	3451,87	760,14	1640,69	297,56	1051,04	
		XIв	3453,49	760,14	1642,66	297,56	1050,69	
		XIг	3451,52	760,14	1640,69	297,56	1050,69	

Таблица 03-04-002. Анкеровка линейных, концевых и переходных муфтИзмеритель: **10 компл.**

03-04-002-01	Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр от 30,5 до 35,5 мм	VIIIa	2986,22	2854,30	31,69	3,53	100,23	230
		VIIIб	2983,98	2854,30	32,23	3,53	97,45	0,2
		VIIIв	2986,79	2854,30	33,86	3,53	98,63	
		VIIIг	2986,79	2854,30	33,86	3,53	98,63	
		VIIIе	2985,71	2854,30	32,78	3,53	98,63	
		VIIIд	2985,68	2854,30	33,93	3,53	97,45	
		IXa	2983,24	2854,30	30,67	3,53	98,27	
		IXб	2986,43	2854,30	31,76	3,53	100,37	
		IXв	2986,50	2854,30	33,93	3,53	98,27	
		IXг	3367,01	3226,90	34,39	3,99	105,72	
		IXд	3113,33	2978,50	34,08	3,68	100,75	
		IXе	2986,50	2854,30	33,93	3,53	98,27	
		Xa	3120,61	2978,50	34,08	3,68	108,03	
		Xб	3120,61	2978,50	34,08	3,68	108,03	
		Xв	3372,03	3226,90	35,47	3,99	109,66	
		Xг	3118,35	2978,50	35,16	3,68	104,69	
		XIa	3377,60	3226,90	35,40	3,99	115,30	
		XIб	3377,60	3226,90	35,40	3,99	115,30	
		XIв	3377,67	3226,90	35,47	3,99	115,30	
		XIг	3377,60	3226,90	35,40	3,99	115,30	
Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр свыше								
03-04-002-02	35,5 до 45 мм	VIIIa	3797,62	3626,00	47,33	5,66	124,29	296
		VIIIб	3795,14	3626,00	48,19	5,66	120,95	0,29
		VIIIв	3799,14	3626,00	50,77	5,66	122,37	
		VIIIг	3799,14	3626,00	50,77	5,66	122,37	
		VIIIе	3797,42	3626,00	49,05	5,66	122,37	
		VIIIд	3797,83	3626,00	50,88	5,66	120,95	
		IXa	3793,66	3626,00	45,72	5,66	121,94	
		IXб	3797,90	3626,00	47,44	5,66	124,46	
		IXв	3798,82	3626,00	50,88	5,66	121,94	
		IXг	4282,63	4099,60	51,62	6,40	131,41	
		IXд	3959,09	3782,88	51,13	5,91	125,08	
		IXе	3798,82	3626,00	50,88	5,66	121,94	
		Xa	3967,82	3782,88	51,13	5,91	133,81	
		Xб	3967,82	3782,88	51,13	5,91	133,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xв	4289,07	4099,60	53,34	6,40	136,13	
		Xг	3965,53	3782,88	52,85	5,91	129,80	
		XIa	4295,73	4099,60	53,23	6,40	142,90	
		XIб	4295,73	4099,60	53,23	6,40	142,90	
		XIв	4295,84	4099,60	53,34	6,40	142,90	
		XIг	4295,73	4099,60	53,23	6,40	142,90	
03-04-002-03	45 до 55 мм	VIIIa	5405,98	5162,56	75,46	8,88	167,96	416
		VIIIб	5403,16	5162,56	76,81	8,88	163,79	0,51
		VIIIв	5408,99	5162,56	80,87	8,88	165,56	
		VIIIг	5408,99	5162,56	80,87	8,88	165,56	
		VIIIе	5406,28	5162,56	78,16	8,88	165,56	
		VIIIд	5407,39	5162,56	81,04	8,88	163,79	
		IXa	5400,50	5162,56	72,92	8,88	165,02	
		IXб	5406,36	5162,56	75,63	8,88	168,17	
		IXв	5408,62	5162,56	81,04	8,88	165,02	
		IXг	6097,18	5836,48	82,20	10,04	178,50	
		IXд	5638,14	5387,20	81,43	9,27	169,51	
		IXе	5408,62	5162,56	81,04	8,88	165,02	
		Xa	5649,06	5387,20	81,43	9,27	180,43	
		Xб	5649,06	5387,20	81,43	9,27	180,43	
		Xв	6105,79	5836,48	84,90	10,04	184,41	
		Xг	5646,75	5387,20	84,13	9,27	175,42	
		XIa	6114,07	5836,48	84,72	10,04	192,87	
		XIб	6114,07	5836,48	84,72	10,04	192,87	
		XIв	6114,25	5836,48	84,90	10,04	192,87	
		XIг	6114,07	5836,48	84,72	10,04	192,87	
Анкеровка концевых и переходных муфт двухканатной подвесной грузовой дороги с заливкой для канатов, диаметр от								
03-04-002-04	55 до 74 мм	VIIIa	5890,09	5107,48	66,54	8,11	716,07	406
		VIIIб	5928,51	5107,48	67,76	8,11	753,27	0,38
		VIIIв	5927,94	5107,48	71,45	8,11	749,01	
		VIIIг	5927,94	5107,48	71,45	8,11	749,01	
		VIIIе	5925,48	5107,48	68,99	8,11	749,01	
		VIIIд	5932,36	5107,48	71,61	8,11	753,27	
		IXa	5953,61	5107,48	64,24	8,11	781,89	
		IXб	5874,17	5107,48	66,70	8,11	699,99	
		IXв	5960,98	5107,48	71,61	8,11	781,89	
		IXг	6641,20	5773,32	72,67	9,16	795,21	
		IXд	6189,10	5330,78	71,96	8,46	786,36	
		IXе	5960,98	5107,48	71,61	8,11	781,89	
		Xa	6365,86	5330,78	71,96	8,46	963,12	
		Xб	6064,48	5330,78	71,96	8,46	661,74	
		Xв	6572,61	5773,32	75,12	9,16	724,17	
		Xг	6120,51	5330,78	74,41	8,46	715,32	
		XIa	6688,97	5773,32	74,96	9,16	840,69	
		XIб	6688,97	5773,32	74,96	9,16	840,69	
		XIв	6689,13	5773,32	75,12	9,16	840,69	
		XIг	6688,97	5773,32	74,96	9,16	840,69	
03-04-002-05	60 до 82,5 мм	VIIIa	9373,31	8416,02	175,05	21,41	782,24	669
		VIIIб	9413,75	8416,02	178,29	21,41	819,44	1,16
		VIIIв	9419,22	8416,02	188,02	21,41	815,18	
		VIIIг	9419,22	8416,02	188,02	21,41	815,18	
		VIIIе	9412,72	8416,02	181,52	21,41	815,18	
		VIIIд	9423,91	8416,02	188,45	21,41	819,44	
		IXa	9433,06	8416,02	168,98	21,41	848,06	
		IXб	9357,66	8416,02	175,48	21,41	766,16	
		IXв	9452,53	8416,02	188,45	21,41	848,06	
		IXг	10574,42	9513,18	191,24	24,20	870,00	
		IXд	9828,77	8783,97	189,38	22,33	855,42	
		IXе	9452,53	8416,02	188,45	21,41	848,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	10005,53	8783,97	189,38	22,33	1032,18	
		Хб	9704,15	8783,97	189,38	22,33	730,80	
		Хв	10509,85	9513,18	197,71	24,20	798,96	
		Хг	9764,19	8783,97	195,84	22,33	784,38	
		ХIа	10625,94	9513,18	197,28	24,20	915,48	
		ХIб	10625,94	9513,18	197,28	24,20	915,48	
		ХIв	10626,37	9513,18	197,71	24,20	915,48	
		ХIг	10625,94	9513,18	197,28	24,20	915,48	

Таблица 03-04-003. Сети предохранительные

Измеритель: 100 м2

Сети предохранительные двойные под двухканатную подвесную грузовую дорогу, колея								
03-04-003-01	3 м	VIIIa	2496,55	1236,22	1121,24	130,18	139,09	113
		VIIIб	2494,28	1236,22	1139,56	130,18	118,50	
		VIIIв	2556,03	1236,22	1194,65	130,18	125,16	
		VIIIг	2556,03	1236,22	1194,65	130,18	125,16	
		VIIIе	2519,27	1236,22	1157,89	130,18	125,16	
		VIIIд	2551,10	1236,22	1196,38	130,18	118,50	
		IXа	2441,43	1236,22	1086,19	130,18	119,02	
		IXб	2483,07	1236,22	1122,96	130,18	123,89	
		IXв	2551,62	1236,22	1196,38	130,18	119,02	
		IXг	2732,24	1396,68	1213,33	147,13	122,23	
		IXд	2611,43	1289,33	1202,01	135,77	120,09	
		IXе	2551,62	1236,22	1196,38	130,18	119,02	
		Ха	2652,66	1289,33	1202,01	135,77	161,32	
		Хб	2627,11	1289,33	1202,01	135,77	135,77	
		Хв	2771,68	1396,68	1249,98	147,13	125,02	
		Хг	2650,87	1289,33	1238,66	135,77	122,88	
		ХIа	2791,02	1396,68	1248,26	147,13	146,08	
		ХIб	2791,02	1396,68	1248,26	147,13	146,08	
		ХIв	2792,74	1396,68	1249,98	147,13	146,08	
		ХIг	2791,02	1396,68	1248,26	147,13	146,08	
03-04-003-02	6 м	VIIIa	2498,09	1279,98	1081,63	120,66	136,48	117
		VIIIб	2495,24	1279,98	1099,04	120,66	116,22	
		VIIIв	2553,11	1279,98	1151,38	120,66	121,75	
		VIIIг	2553,11	1279,98	1151,38	120,66	121,75	
		VIIIе	2518,18	1279,98	1116,45	120,66	121,75	
		VIIIд	2549,26	1279,98	1153,06	120,66	116,22	
		IXа	2444,99	1279,98	1048,38	120,66	116,63	
		IXб	2484,89	1279,98	1083,31	120,66	121,60	
		IXв	2549,67	1279,98	1153,06	120,66	116,63	
		IXг	2734,85	1446,12	1168,78	136,41	119,95	
		IXд	2610,98	1334,97	1158,28	125,91	117,73	
		IXе	2549,67	1279,98	1153,06	120,66	116,63	
		Ха	2651,52	1334,97	1158,28	125,91	158,27	
		Хб	2626,76	1334,97	1158,28	125,91	133,51	
		Хв	2772,04	1446,12	1203,60	136,41	122,32	
		Хг	2648,17	1334,97	1193,10	125,91	120,10	
		ХIа	2790,97	1446,12	1201,92	136,41	142,93	
		ХIб	2790,97	1446,12	1201,92	136,41	142,93	
		ХIв	2792,65	1446,12	1203,60	136,41	142,93	
		ХIг	2790,97	1446,12	1201,92	136,41	142,93	

Таблица 03-04-004. Оборудование головок опор.

Измеритель: 1 т

Головка двухканатной подвесной грузовой дороги								
03-04-004-01	линейной простой опоры	VIIIa	2330,03	1341,60	752,76	76,52	235,67	130
		VIIIб	2312,07	1341,60	768,63	76,52	201,84	
		VIIIв	2376,81	1341,60	816,44	76,52	218,77	
		VIIIг	2376,81	1341,60	816,44	76,52	218,77	
		VIIIе	2344,87	1341,60	784,50	76,52	218,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2361,42	1341,60	817,98	76,52	201,84	
		IXа	2265,41	1341,60	722,36	76,52	201,45	
		IXб	2297,97	1341,60	754,30	76,52	202,07	
		IXв	2361,03	1341,60	817,98	76,52	201,45	
		IXг	2548,70	1515,80	827,96	86,49	204,94	
		IXд	2422,71	1398,80	821,31	79,83	202,60	
		IXе	2361,03	1341,60	817,98	76,52	201,45	
		Xа	2470,31	1398,80	821,31	79,83	250,20	
		Xб	2456,85	1398,80	821,31	79,83	236,74	
		Xв	2587,73	1515,80	859,70	86,49	212,23	
		Xг	2461,74	1398,80	853,05	79,83	209,89	
		XIа	2663,15	1515,80	858,16	86,49	289,19	
		XIб	2663,15	1515,80	858,16	86,49	289,19	
		XIв	2660,11	1515,80	859,70	86,49	284,61	
		XIг	2658,57	1515,80	858,16	86,49	284,61	
03-04-004-02	сетевой простой опоры	VIIIа	2336,17	1197,12	966,44	104,23	172,61	116
		VIIIб	2333,98	1197,12	988,34	104,23	148,52	
		VIIIв	2411,92	1197,12	1054,22	104,23	160,58	
		VIIIг	2411,92	1197,12	1054,22	104,23	160,58	
		VIIIе	2367,93	1197,12	1010,23	104,23	160,58	
		VIIIд	2401,72	1197,12	1056,08	104,23	148,52	
		IXа	2269,69	1197,12	924,32	104,23	148,25	
		IXб	2314,12	1197,12	968,31	104,23	148,69	
		IXв	2401,45	1197,12	1056,08	104,23	148,25	
		IXг	2573,59	1352,56	1069,67	117,80	151,36	
		IXд	2458,04	1248,16	1060,61	108,73	149,27	
		IXе	2401,45	1197,12	1056,08	104,23	148,25	
		Xа	2491,92	1248,16	1060,61	108,73	183,15	
		Xб	2482,34	1248,16	1060,61	108,73	173,57	
		Xв	2622,57	1352,56	1113,46	117,80	156,55	
		Xг	2507,02	1248,16	1104,40	108,73	154,46	
		XIа	2675,49	1352,56	1111,60	117,80	211,33	
		XIб	2675,49	1352,56	1111,60	117,80	211,33	
		XIв	2674,09	1352,56	1113,46	117,80	208,07	
		XIг	2672,23	1352,56	1111,60	117,80	208,07	

Таблица 03-04-005. Оборудование станций

Измеритель: 1 т

Привод двухканатной подвесной грузовой дороги вертикальный со шкивом, диаметр

03-04-005-01	1250 мм	VIIIа	2797,38	1060,09	296,49	19,59	1440,80	96,90
		VIIIб	2782,16	1060,09	299,73	19,59	1422,34	
		VIIIв	2775,31	1060,09	309,78	19,59	1405,44	
		VIIIг	2775,31	1060,09	309,78	19,59	1405,44	
		VIIIе	2768,57	1060,09	303,04	19,59	1405,44	
		VIIIд	2793,09	1060,09	310,66	19,59	1422,34	
		IXа	2697,02	1060,09	290,62	19,59	1346,31	
		IXб	2633,79	1060,09	297,37	19,59	1276,33	
		IXв	2717,06	1060,09	310,66	19,59	1346,31	
		IXг	2859,95	1197,68	313,21	22,13	1349,06	
		IXд	2764,36	1105,63	311,51	20,44	1347,22	
		IXе	2717,06	1060,09	310,66	19,59	1346,31	
		Xа	2862,59	1105,63	311,51	20,44	1445,45	
		Xб	2858,77	1105,63	311,51	20,44	1441,63	
		Xв	3131,17	1197,68	319,76	22,13	1613,73	
		Xг	3035,58	1105,63	318,06	20,44	1611,89	
03-04-005-02	2000 мм	XIа	3186,45	1197,68	318,88	22,13	1669,89	50,60
		XIб	3186,45	1197,68	318,88	22,13	1669,89	
		XIв	3180,65	1197,68	319,76	22,13	1663,21	
		XIг	3179,77	1197,68	318,88	22,13	1663,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	1401,08	553,56	363,31	86,71	484,21	
		VIIIв	1410,74	553,56	372,76	86,71	484,42	
		VIIIг	1410,74	553,56	372,76	86,71	484,42	
		VIIIе	1404,41	553,56	366,43	86,71	484,42	
		VIIIд	1411,23	553,56	373,46	86,71	484,21	
		IXа	1363,63	553,56	354,57	86,71	455,50	
		IXб	1358,87	553,56	360,90	86,71	444,41	
		IXв	1382,52	553,56	373,46	86,71	455,50	
		IXг	1467,13	625,42	384,77	98,00	456,94	
		IXд	1410,53	577,35	377,20	90,43	455,98	
		IXе	1382,52	553,56	373,46	86,71	455,50	
		Xа	1468,12	577,35	377,20	90,43	513,57	
		Xб	1460,96	577,35	377,20	90,43	506,41	
		Xв	1539,27	625,42	390,99	98,00	522,86	
		Xг	1482,67	577,35	383,42	90,43	521,90	
		XIа	1619,18	625,42	390,29	98,00	603,47	
		XIб	1619,18	625,42	390,29	98,00	603,47	
		XIв	1614,39	625,42	390,99	98,00	597,98	
		XIг	1613,69	625,42	390,29	98,00	597,98	
Натяжное устройство								
03-04-005-03	несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги	VIIIа	2835,37	959,15	874,22	77,92	1002,00	82,90
		VIIIб	2837,40	959,15	887,89	77,92	990,36	
		VIIIв	2872,30	959,15	929,24	77,92	983,91	
		VIIIг	2872,30	959,15	929,24	77,92	983,91	
		VIIIе	2844,71	959,15	901,65	77,92	983,91	
		VIIIд	2880,34	959,15	930,83	77,92	990,36	
		IXа	2757,30	959,15	848,22	77,92	949,93	
		IXб	2726,50	959,15	875,82	77,92	891,53	
		IXв	2839,91	959,15	930,83	77,92	949,93	
		IXг	2977,75	1084,33	940,98	88,09	952,44	
		IXд	2885,56	1000,60	934,20	81,31	950,76	
		IXе	2839,91	959,15	930,83	77,92	949,93	
		Xа	2961,71	1000,60	934,20	81,31	1026,91	
		Xб	2936,15	1000,60	934,20	81,31	1001,35	
		Xв	3181,41	1084,33	968,40	88,09	1128,68	
		Xг	3089,23	1000,60	961,63	81,31	1127,00	
		XIа	3209,83	1084,33	966,81	88,09	1158,69	
		XIб	3209,83	1084,33	966,81	88,09	1158,69	
		XIв	3207,74	1084,33	968,40	88,09	1155,01	
XIг	3206,15	1084,33	966,81	88,09	1155,01			
03-04-005-04	тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги	VIIIа	2695,37	893,40	893,48	68,65	908,49	78,30
		VIIIб	2693,70	893,40	904,77	68,65	895,53	
		VIIIв	2720,41	893,40	939,17	68,65	887,84	
		VIIIг	2720,41	893,40	939,17	68,65	887,84	
		VIIIе	2697,43	893,40	916,19	68,65	887,84	
		VIIIд	2729,89	893,40	940,96	68,65	895,53	
		IXа	2623,57	893,40	872,29	68,65	857,88	
		IXб	2596,04	893,40	895,27	68,65	807,37	
		IXв	2692,24	893,40	940,96	68,65	857,88	
		IXг	2820,18	1010,07	949,90	77,61	860,21	
		IXд	2734,35	931,77	943,93	71,62	858,65	
		IXе	2692,24	893,40	940,96	68,65	857,88	
		Xа	2796,87	931,77	943,93	71,62	921,17	
		Xб	2788,57	931,77	943,93	71,62	912,87	
		Xв	3004,88	1010,07	972,61	77,61	1022,20	
		Xг	2919,05	931,77	966,64	71,62	1020,64	
		XIа	3034,43	1010,07	970,82	77,61	1053,54	
		XIб	3034,43	1010,07	970,82	77,61	1053,54	
		XIв	3030,93	1010,07	972,61	77,61	1048,25	
XIг	3029,14	1010,07	970,82	77,61	1048,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-005-05	Опрокидыватель на несущем канате двухканатной подвесной грузовой дороги	VIIIa	2110,15	842,65	1250,65	115,51	16,85	78,90
		VIIIб	2128,35	842,65	1268,85	115,51	16,85	
		VIIIв	2183,15	842,65	1323,65	115,51	16,85	
		VIIIг	2183,15	842,65	1323,65	115,51	16,85	
		VIIIе	2146,56	842,65	1287,06	115,51	16,85	
		VIIIд	2185,41	842,65	1325,91	115,51	16,85	
		IXa	2075,83	842,65	1216,33	115,51	16,85	
		IXб	2112,42	842,65	1252,92	115,51	16,85	
		IXв	2185,41	842,65	1325,91	115,51	16,85	
		IXг	2313,11	953,11	1340,94	130,52	19,06	
		IXд	2228,23	879,74	1330,90	120,49	17,59	
		IXе	2185,41	842,65	1325,91	115,51	16,85	
		Xa	2228,23	879,74	1330,90	120,49	17,59	
		Xб	2228,23	879,74	1330,90	120,49	17,59	
		Xв	2349,52	953,11	1377,35	130,52	19,06	
		Xг	2264,63	879,74	1367,30	120,49	17,59	
		XIa	2347,25	953,11	1375,08	130,52	19,06	
		XIб	2347,25	953,11	1375,08	130,52	19,06	
		XIв	2349,52	953,11	1377,35	130,52	19,06	
		XIг	2347,25	953,11	1375,08	130,52	19,06	

Таблица 03-04-006. Станции грузовых дорогИзмеритель: **1 т****Станция двухканатной подвесной грузовой дороги**

03-04-006-01	механизированная погрузочная	VIIIa	2195,10	1056,23	841,95	225,41	296,92	95,50
		VIIIб	2176,27	1056,23	847,52	225,41	272,52	
		VIIIв	2198,81	1056,23	864,44	225,41	278,14	
		VIIIг	2198,81	1056,23	864,44	225,41	278,14	
		VIIIе	2187,47	1056,23	853,10	225,41	278,14	
		VIIIд	2194,48	1056,23	865,73	225,41	272,52	
		IXa	2152,70	1056,23	831,90	225,41	264,57	
		IXб	2156,54	1056,23	843,24	225,41	257,07	
		IXв	2186,53	1056,23	865,73	225,41	264,57	
		IXг	2357,18	1194,71	895,13	254,71	267,34	
		IXд	2243,03	1102,07	875,47	235,12	265,49	
		IXе	2186,53	1056,23	865,73	225,41	264,57	
		Xa	2282,84	1102,07	875,47	235,12	305,30	
		Xб	2276,91	1102,07	875,47	235,12	299,37	
		Xв	2400,95	1194,71	906,28	254,71	299,96	
		Xг	2286,80	1102,07	886,62	235,12	298,11	
		XIa	2453,92	1194,71	904,99	254,71	354,22	
		XIб	2453,92	1194,71	904,99	254,71	354,22	
		XIв	2451,69	1194,71	906,28	254,71	350,70	
		XIг	2450,40	1194,71	904,99	254,71	350,70	
03-04-006-02	механизированная разгрузочная	VIIIa	2118,42	1005,35	817,16	215,99	295,91	90,90
		VIIIб	2099,58	1005,35	822,72	215,99	271,51	
		VIIIв	2122,09	1005,35	839,61	215,99	277,13	
		VIIIг	2122,09	1005,35	839,61	215,99	277,13	
		VIIIе	2110,77	1005,35	828,29	215,99	277,13	
		VIIIд	2117,73	1005,35	840,87	215,99	271,51	
		IXa	2076,01	1005,35	807,10	215,99	263,56	
		IXб	2079,83	1005,35	818,42	215,99	256,06	
		IXв	2109,78	1005,35	840,87	215,99	263,56	
		IXг	2272,39	1137,16	869,04	244,19	266,19	
		IXд	2163,62	1048,99	850,20	225,27	264,43	
		IXе	2109,78	1005,35	840,87	215,99	263,56	
		Xa	2203,43	1048,99	850,20	225,27	304,24	
		Xб	2197,50	1048,99	850,20	225,27	298,31	
		Xв	2316,14	1137,16	880,17	244,19	298,81	
		Xг	2207,37	1048,99	861,33	225,27	297,05	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2369,14	1137,16	878,91	244,19	353,07	
		XIб	2369,14	1137,16	878,91	244,19	353,07	
		XIв	2366,88	1137,16	880,17	244,19	349,55	
		XIг	2365,62	1137,16	878,91	244,19	349,55	
03-04-006-03	угловая проходная	VIIIa	3019,67	1269,09	810,46	247,91	940,12	117,40
		VIIIб	2962,89	1269,09	814,68	247,91	879,12	
		VIIIв	2987,40	1269,09	827,55	247,91	890,76	
		VIIIг	2987,40	1269,09	827,55	247,91	890,76	
		VIIIе	2978,74	1269,09	818,89	247,91	890,76	
		VIIIд	2977,05	1269,09	828,84	247,91	879,12	
		IXa	2919,40	1269,09	803,09	247,91	847,22	
		IXб	2894,94	1269,09	811,75	247,91	814,10	
		IXв	2945,15	1269,09	828,84	247,91	847,22	
		IXг	3146,35	1434,63	861,19	280,32	850,53	
		IXд	3012,15	1324,27	839,55	258,71	848,33	
		IXе	2945,15	1269,09	828,84	247,91	847,22	
		Xa	3123,07	1324,27	839,55	258,71	959,25	
		Xб	3108,70	1324,27	839,55	258,71	944,88	
		Xв	3285,98	1434,63	869,62	280,32	981,73	
		Xг	3151,79	1324,27	847,99	258,71	979,53	
		XIa	3415,42	1434,63	868,34	280,32	1112,45	
		XIб	3415,42	1434,63	868,34	280,32	1112,45	
		XIв	3407,96	1434,63	869,62	280,32	1103,71	
		XIг	3406,68	1434,63	868,34	280,32	1103,71	
03-04-006-04	конечная обводная	VIIIa	2947,49	1069,50	852,39	183,40	1025,60	96,70
		VIIIб	2887,44	1069,50	859,84	183,40	958,10	
		VIIIв	2923,27	1069,50	882,37	183,40	971,40	
		VIIIг	2923,27	1069,50	882,37	183,40	971,40	
		VIIIе	2908,20	1069,50	867,30	183,40	971,40	
		VIIIд	2911,24	1069,50	883,64	183,40	958,10	
		IXa	2831,32	1069,50	838,59	183,40	923,23	
		IXб	2810,35	1069,50	853,66	183,40	887,19	
		IXв	2876,37	1069,50	883,64	183,40	923,23	
		IXг	3043,31	1209,72	907,56	207,36	926,03	
		IXд	2931,65	1115,92	891,57	191,38	924,16	
		IXе	2876,37	1069,50	883,64	183,40	923,23	
		Xa	3053,91	1115,92	891,57	191,38	1046,42	
		Xб	3037,95	1115,92	891,57	191,38	1030,46	
		Xв	3202,11	1209,72	922,47	207,36	1069,92	
		Xг	3090,45	1115,92	906,48	191,38	1068,05	
		XIa	3344,78	1209,72	921,20	207,36	1213,86	
		XIб	3344,78	1209,72	921,20	207,36	1213,86	
		XIв	3336,49	1209,72	922,47	207,36	1204,30	
		XIг	3335,22	1209,72	921,20	207,36	1204,30	
03-04-006-05	двойная натяжная	VIIIa	1919,48	883,95	557,24	168,66	478,29	80,80
		VIIIб	1885,05	883,95	560,34	168,66	440,76	
		VIIIв	1903,03	883,95	569,78	168,66	449,30	
		VIIIг	1903,03	883,95	569,78	168,66	449,30	
		VIIIе	1896,68	883,95	563,43	168,66	449,30	
		VIIIд	1895,39	883,95	570,68	168,66	440,76	
		IXa	1862,44	883,95	551,80	168,66	426,69	
		IXб	1854,85	883,95	558,14	168,66	412,76	
		IXв	1881,32	883,95	570,68	168,66	426,69	
		IXг	2020,35	998,69	592,68	190,64	428,98	
		IXд	1927,35	921,93	577,97	175,84	427,45	
		IXе	1881,32	883,95	570,68	168,66	426,69	
		Xa	1990,53	921,93	577,97	175,84	490,63	
		Xб	1981,18	921,93	577,97	175,84	481,28	
		Xв	2084,48	998,69	598,87	190,64	486,92	
		Xг	1991,48	921,93	584,16	175,84	485,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2166,61	998,69	597,97	190,64	569,95	
		XIб	2166,61	998,69	597,97	190,64	569,95	
		XIв	2162,05	998,69	598,87	190,64	564,49	
		XIг	2161,15	998,69	597,97	190,64	564,49	
03-04-006-06	якорно-натяжная	VIIIa	2490,56	1084,15	811,87	212,20	594,54	99,10
		VIIIб	2451,03	1084,15	820,19	212,20	546,69	
		VIIIв	2487,79	1084,15	845,38	212,20	558,26	
		VIIIг	2487,79	1084,15	845,38	212,20	558,26	
		VIIIе	2470,93	1084,15	828,52	212,20	558,26	
		VIIIд	2477,51	1084,15	846,67	212,20	546,69	
		IXa	2409,99	1084,15	796,31	212,20	529,53	
		IXб	2410,14	1084,15	813,17	212,20	512,82	
		IXв	2460,35	1084,15	846,67	212,20	529,53	
		IXг	2631,59	1224,88	874,36	239,85	532,35	
		IXд	2517,04	1130,73	855,85	221,36	530,46	
		IXе	2460,35	1084,15	846,67	212,20	529,53	
		Xa	2596,82	1130,73	855,85	221,36	610,24	
		Xб	2584,74	1130,73	855,85	221,36	598,16	
		Xв	2719,51	1224,88	891,02	239,85	603,61	
		Xг	2604,96	1130,73	872,51	221,36	601,72	
		XIa	2823,34	1224,88	889,72	239,85	708,74	
		XIб	2823,34	1224,88	889,72	239,85	708,74	
		XIв	2817,82	1224,88	891,02	239,85	701,92	
		XIг	2816,52	1224,88	889,72	239,85	701,92	
03-04-006-07	двойная якорная	VIIIa	4012,10	1657,92	1290,59	261,18	1063,59	157
		VIIIб	3948,64	1657,92	1311,98	261,18	978,74	
		VIIIв	4033,06	1657,92	1376,42	261,18	998,72	
		VIIIг	4033,06	1657,92	1376,42	261,18	998,72	
		VIIIе	3990,01	1657,92	1333,37	261,18	998,72	
		VIIIд	4015,16	1657,92	1378,50	261,18	978,74	
		IXa	3855,07	1657,92	1249,62	261,18	947,53	
		IXб	3867,46	1657,92	1292,67	261,18	916,87	
		IXв	3983,95	1657,92	1378,50	261,18	947,53	
		IXг	4237,41	1873,01	1412,57	295,28	951,83	
		IXд	4068,91	1730,14	1389,80	272,41	948,97	
		IXе	3983,95	1657,92	1378,50	261,18	947,53	
		Xa	4211,16	1730,14	1389,80	272,41	1091,22	
		Xб	4189,84	1730,14	1389,80	272,41	1069,90	
		Xв	4409,32	1873,01	1455,35	295,28	1080,96	
		Xг	4240,83	1730,14	1432,59	272,41	1078,10	
		XIa	4594,16	1873,01	1453,27	295,28	1267,88	
		XIб	4594,16	1873,01	1453,27	295,28	1267,88	
		XIв	4584,05	1873,01	1455,35	295,28	1255,69	
		XIг	4581,97	1873,01	1453,27	295,28	1255,69	

Таблица 03-04-007. Подвижной составИзмеритель: **1 шт. (нормы 01, 02), 10 компл. (нормы 03-05)****Вагонетка двухканатной подвесной грузовой дороги типа**

03-04-007-01	2000, 2000P, 2000Y	VIIIa	894,95	475,20	139,25	14,23	280,50	45
		VIIIб	851,14	475,20	141,44	14,23	234,50	0,755
		VIIIв	872,41	475,20	148,03	14,23	249,18	
		VIIIг	872,41	475,20	148,03	14,23	249,18	
		VIIIе	868,00	475,20	143,62	14,23	249,18	
		VIIIд	858,08	475,20	148,38	14,23	234,50	
		IXa	843,43	475,20	135,20	14,23	233,03	
		IXб	849,64	475,20	139,61	14,23	234,83	
		IXв	856,61	475,20	148,38	14,23	233,03	
		IXг	921,36	536,85	150,24	16,09	234,27	
		IXд	878,35	495,90	149,00	14,85	233,45	
		IXе	856,61	475,20	148,38	14,23	233,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	940,98	495,90	149,00	14,85	296,08	
		Xб	928,44	495,90	149,00	14,85	283,54	
		Xв	932,67	536,85	154,60	16,09	241,22	
		Xг	889,66	495,90	153,36	14,85	240,40	
		XIa	1039,24	536,85	154,25	16,09	348,14	
		XIб	1039,24	536,85	154,25	16,09	348,14	
		XIв	1032,99	536,85	154,60	16,09	341,54	
		XIг	1032,64	536,85	154,25	16,09	341,54	
03-04-007-02	3200, 3200P	VIIIa	1430,74	706,46	228,99	23,11	495,29	66,90
		VIIIб	1352,84	706,46	232,54	23,11	413,84	1,12
		VIIIв	1390,44	706,46	243,27	23,11	440,71	
		VIIIг	1390,44	706,46	243,27	23,11	440,71	
		VIIIe	1383,26	706,46	236,09	23,11	440,71	
		VIIIд	1364,15	706,46	243,85	23,11	413,84	
		IXa	1340,21	706,46	222,40	23,11	411,35	
		IXб	1350,47	706,46	229,57	23,11	414,44	
		IXв	1361,66	706,46	243,85	23,11	411,35	
		IXг	1458,16	798,12	246,86	26,13	413,18	
		IXд	1394,05	737,24	244,85	24,11	411,96	
		IXе	1361,66	706,46	243,85	23,11	411,35	
		Xa	1505,16	737,24	244,85	24,11	523,07	
		Xб	1482,35	737,24	244,85	24,11	500,26	
		Xв	1477,86	798,12	253,96	26,13	425,78	
		Xг	1413,75	737,24	251,95	24,11	424,56	
		XIa	1666,36	798,12	253,38	26,13	614,86	
		XIб	1666,36	798,12	253,38	26,13	614,86	
		XIв	1655,29	798,12	253,96	26,13	603,21	
		XIг	1654,71	798,12	253,38	26,13	603,21	
Устройство для смазки								
03-04-007-03	несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги	VIIIa	2521,03	1541,60	36,08	4,19	943,35	164
		VIIIб	2363,35	1541,60	36,72	4,19	785,03	0,2
		VIIIв	2402,82	1541,60	38,64	4,19	822,58	
		VIIIг	2402,82	1541,60	38,64	4,19	822,58	
		VIIIe	2401,54	1541,60	37,36	4,19	822,58	
		VIIIд	2365,35	1541,60	38,72	4,19	785,03	
		IXa	2355,01	1541,60	34,88	4,19	778,53	
		IXб	2363,98	1541,60	36,16	4,19	786,22	
		IXв	2358,85	1541,60	38,72	4,19	778,53	
		IXг	2563,48	1741,68	39,27	4,74	782,53	
		IXд	2425,94	1607,20	38,90	4,37	779,84	
		IXе	2358,85	1541,60	38,72	4,19	778,53	
		Xa	2638,26	1607,20	38,90	4,37	992,16	
		Xб	2604,05	1607,20	38,90	4,37	957,95	
		Xв	2584,05	1741,68	40,55	4,74	801,82	
		Xг	2446,51	1607,20	40,18	4,37	799,13	
		XIa	2955,51	1741,68	40,46	4,74	1173,37	
		XIб	2955,51	1741,68	40,46	4,74	1173,37	
		XIв	2932,31	1741,68	40,55	4,74	1150,08	
		XIг	2932,22	1741,68	40,46	4,74	1150,08	
03-04-007-04	тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги	VIIIa	2931,06	1916,81	63,39	7,06	950,86	197
		VIIIб	2773,82	1916,81	64,47	7,06	792,54	0,5
		VIIIв	2814,62	1916,81	67,72	7,06	830,09	
		VIIIг	2814,62	1916,81	67,72	7,06	830,09	
		VIIIe	2812,45	1916,81	65,55	7,06	830,09	
		VIIIд	2777,21	1916,81	67,86	7,06	792,54	
		IXa	2764,20	1916,81	61,35	7,06	786,04	
		IXб	2774,06	1916,81	63,52	7,06	793,73	
		IXв	2770,71	1916,81	67,86	7,06	786,04	
		IXг	3026,82	2167,00	68,78	7,98	791,04	
		IXд	2855,40	1999,55	68,16	7,37	787,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	2770,71	1916,81	67,86	7,06	786,04	
		Xa	3067,72	1999,55	68,16	7,37	1000,01	
		Xб	3033,51	1999,55	68,16	7,37	965,80	
		Xв	3048,27	2167,00	70,94	7,98	810,33	
		Xг	2876,86	1999,55	70,33	7,37	806,98	
		XIa	3419,69	2167,00	70,81	7,98	1181,88	
		XIб	3419,69	2167,00	70,81	7,98	1181,88	
		XIв	3396,53	2167,00	70,94	7,98	1158,59	
		XIг	3396,40	2167,00	70,81	7,98	1158,59	
03-04-007-05	Люлька ремонтная двухканатной подвесной грузовой дороги	VIIIa	3225,59	2130,87	139,58	7,06	955,14	219
		VIIIб	3068,44	2130,87	140,75	7,06	796,82	0,35
		VIIIв	3109,62	2130,87	144,38	7,06	834,37	
		VIIIг	3109,62	2130,87	144,38	7,06	834,37	
		VIIIе	3107,17	2130,87	141,93	7,06	834,37	
		VIIIд	3072,48	2130,87	144,79	7,06	796,82	
		IXa	3058,73	2130,87	137,54	7,06	790,32	
		IXб	3068,87	2130,87	139,99	7,06	798,01	
		IXв	3065,98	2130,87	144,79	7,06	790,32	
		IXг	3350,59	2409,00	145,71	7,98	795,88	
		IXд	3160,11	2222,85	145,10	7,37	792,16	
		IXе	3065,98	2130,87	144,79	7,06	790,32	
		Xa	3372,43	2222,85	145,10	7,37	1004,48	
		Xб	3338,22	2222,85	145,10	7,37	970,27	
		Xв	3372,23	2409,00	148,06	7,98	815,17	
		Xг	3181,75	2222,85	147,45	7,37	811,45	
		XIa	3743,37	2409,00	147,65	7,98	1186,72	
		XIб	3743,37	2409,00	147,65	7,98	1186,72	
		XIв	3720,49	2409,00	148,06	7,98	1163,43	
		XIг	3720,08	2409,00	147,65	7,98	1163,43	

Раздел 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ

Таблица 03-04-020. Канаты и муфты для канатов

Измеритель: **1 т (нормы 01-08), 10 компл. (нормы 09-11)**

Канат несущий пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр

03-04-020-01	от 30,5 до 45 мм	VIIIa	2573,68	604,03	1381,44	254,87	588,21	57,20
		VIIIб	2572,93	604,03	1413,92	254,87	554,98	
		VIIIв	2703,35	604,03	1511,65	254,87	587,67	
		VIIIг	2703,35	604,03	1511,65	254,87	587,67	
		VIIIе	2638,09	604,03	1446,39	254,87	587,67	
		VIIIд	2672,79	604,03	1513,78	254,87	554,98	
		IXa	2480,69	604,03	1318,31	254,87	558,35	
		IXб	2554,43	604,03	1383,57	254,87	566,83	
		IXв	2676,16	604,03	1513,78	254,87	558,35	
		IXг	2789,34	682,40	1547,02	288,17	559,92	
		IXд	2714,07	630,34	1524,85	265,97	558,88	
		IXе	2676,16	604,03	1513,78	254,87	558,35	
		Xa	2802,14	630,34	1524,85	265,97	646,95	
		Xб	2782,82	630,34	1524,85	265,97	627,63	
		Xв	2921,37	682,40	1611,98	288,17	626,99	
		Xг	2846,10	630,34	1589,81	265,97	625,95	
		XIa	2981,86	682,40	1609,85	288,17	689,61	
		XIб	2981,86	682,40	1609,85	288,17	689,61	
		XIв	2983,76	682,40	1611,98	288,17	689,38	
		XIг	2981,63	682,40	1609,85	288,17	689,38	
03-04-020-02	свыше 45 до 51 мм	VIIIa	2408,84	569,18	1292,30	236,69	547,36	53,90
		VIIIб	2407,77	569,18	1322,23	236,69	516,36	
		VIIIв	2526,38	569,18	1412,29	236,69	544,91	
		VIIIг	2526,38	569,18	1412,29	236,69	544,91	
		VIIIе	2466,25	569,18	1352,16	236,69	544,91	
		VIIIд	2499,86	569,18	1414,32	236,69	516,36	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2323,78	569,18	1234,20	236,69	520,40	
		IXб	2393,41	569,18	1294,34	236,69	529,89	
		IXв	2503,90	569,18	1414,32	236,69	520,40	
		IXг	2610,09	643,03	1445,18	267,57	521,88	
		IXд	2539,48	593,98	1424,60	246,89	520,90	
		IXе	2503,90	569,18	1414,32	236,69	520,40	
		Xа	2622,77	593,98	1424,60	246,89	604,19	
		Xб	2605,44	593,98	1424,60	246,89	586,86	
		Xв	2730,18	643,03	1505,04	267,57	582,11	
		Xг	2659,56	593,98	1484,45	246,89	581,13	
		XIа	2788,00	643,03	1503,01	267,57	641,96	
		XIб	2788,00	643,03	1503,01	267,57	641,96	
		XIв	2789,84	643,03	1505,04	267,57	641,77	
		XIг	2787,81	643,03	1503,01	267,57	641,77	
Канат тяговый пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр								
03-04-020-03	от 17 до 24 мм	VIIIа	6630,38	2259,18	3354,78	744,51	1016,42	198
		VIIIб	6635,76	2259,18	3424,25	744,51	952,33	
		VIIIв	6876,01	2259,18	3633,44	744,51	983,39	
		VIIIг	6876,01	2259,18	3633,44	744,51	983,39	
		VIIIе	6736,28	2259,18	3493,71	744,51	983,39	
		VIIIд	6849,21	2259,18	3637,70	744,51	952,33	
		IXа	6449,16	2259,18	3219,31	744,51	970,67	
		IXб	6631,68	2259,18	3359,04	744,51	1013,46	
		IXв	6867,55	2259,18	3637,70	744,51	970,67	
		IXг	7265,59	2554,20	3734,82	841,91	976,57	
		IXд	6998,80	2356,20	3669,99	777,15	972,61	
		IXе	6867,55	2259,18	3637,70	744,51	970,67	
		Xа	7166,22	2356,20	3669,99	777,15	1140,03	
		Xб	7155,60	2356,20	3669,99	777,15	1129,41	
		Xв	7489,34	2554,20	3873,75	841,91	1061,39	
		Xг	7222,55	2356,20	3808,92	777,15	1057,43	
		XIа	7619,57	2554,20	3869,50	841,91	1195,87	
		XIб	7619,57	2554,20	3869,50	841,91	1195,87	
		XIв	7623,19	2554,20	3873,75	841,91	1195,24	
XIг	7618,94	2554,20	3869,50	841,91	1195,24			
03-04-020-04	свыше 24 до 28 мм	VIIIа	4620,16	1643,04	2136,79	417,36	840,33	144
		VIIIб	4614,98	1643,04	2187,90	417,36	784,04	
		VIIIв	4793,95	1643,04	2341,70	417,36	809,21	
		VIIIг	4793,95	1643,04	2341,70	417,36	809,21	
		VIIIе	4691,26	1643,04	2239,01	417,36	809,21	
		VIIIд	4771,51	1643,04	2344,43	417,36	784,04	
		IXа	4478,40	1643,04	2036,84	417,36	798,52	
		IXб	4616,11	1643,04	2139,53	417,36	833,54	
		IXв	4785,99	1643,04	2344,43	417,36	798,52	
		IXг	5059,29	1857,60	2398,88	471,85	802,81	
		IXд	4876,09	1713,60	2362,56	435,61	799,93	
		IXе	4785,99	1643,04	2344,43	417,36	798,52	
		Xа	5016,72	1713,60	2362,56	435,61	940,56	
		Xб	5008,38	1713,60	2362,56	435,61	932,22	
		Xв	5230,30	1857,60	2501,09	471,85	871,61	
		Xг	5047,10	1713,60	2464,77	435,61	868,73	
		XIа	5346,72	1857,60	2498,35	471,85	990,77	
		XIб	5346,72	1857,60	2498,35	471,85	990,77	
		XIв	5348,25	1857,60	2501,09	471,85	989,56	
		XIг	5345,51	1857,60	2498,35	471,85	989,56	
Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр								
03-04-020-05	15 мм	VIIIа	6864,82	2742,88	2034,21	440,33	2087,73	248
		VIIIб	6758,26	2742,88	2074,80	440,33	1940,58	
		VIIIв	6974,18	2742,88	2197,00	440,33	2034,30	
		VIIIг	6974,18	2742,88	2197,00	440,33	2034,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	6892,56	2742,88	2115,38	440,33	2034,30	
		VIIIд	6883,01	2742,88	2199,55	440,33	1940,58	
		IXa	6675,52	2742,88	1955,14	440,33	1977,50	
		IXб	6834,55	2742,88	2036,76	440,33	2054,91	
		IXв	6919,93	2742,88	2199,55	440,33	1977,50	
		IXг	7344,16	3102,48	2256,99	497,86	1984,69	
		IXд	7060,45	2861,92	2218,65	459,31	1979,88	
		IXe	6919,93	2742,88	2199,55	440,33	1977,50	
		Xa	7420,61	2861,92	2218,65	459,31	2340,04	
		Xб	7371,33	2861,92	2218,65	459,31	2290,76	
		Xв	7597,42	3102,48	2338,17	497,86	2156,77	
		Xг	7313,71	2861,92	2299,83	459,31	2151,96	
		XIa	7904,70	3102,48	2335,61	497,86	2466,61	
		XIб	7904,70	3102,48	2335,61	497,86	2466,61	
		XIв	7903,38	3102,48	2338,17	497,86	2462,73	
		XIг	7900,82	3102,48	2335,61	497,86	2462,73	
03-04-020-06	от 17,5 до 22 мм	VIIIa	4232,88	1093,92	1897,87	384,56	1241,09	106
		VIIIб	4191,06	1093,92	1938,13	384,56	1159,01	
		VIIIв	4368,24	1093,92	2059,27	384,56	1215,05	
		VIIIг	4368,24	1093,92	2059,27	384,56	1215,05	
		VIIIe	4287,35	1093,92	1978,38	384,56	1215,05	
		VIIIд	4314,70	1093,92	2061,77	384,56	1159,01	
		IXa	4096,07	1093,92	1819,47	384,56	1182,68	
		IXб	4226,60	1093,92	1900,37	384,56	1232,31	
		IXв	4338,37	1093,92	2061,77	384,56	1182,68	
		IXг	4533,42	1235,96	2111,94	434,75	1185,52	
		IXд	4402,63	1140,56	2078,46	401,29	1183,61	
		IXe	4338,37	1093,92	2061,77	384,56	1182,68	
		Xa	4614,16	1140,56	2078,46	401,29	1395,14	
		Xб	4588,79	1140,56	2078,46	401,29	1369,77	
		Xв	4722,51	1235,96	2192,45	434,75	1294,10	
		Xг	4591,73	1140,56	2158,98	401,29	1292,19	
		XIa	4888,34	1235,96	2189,95	434,75	1462,43	
		XIб	4888,34	1235,96	2189,95	434,75	1462,43	
		XIв	4890,10	1235,96	2192,45	434,75	1461,69	
		XIг	4887,60	1235,96	2189,95	434,75	1461,69	
03-04-020-07	свыше 22 до 25,5 мм	VIIIa	3278,29	867,54	1493,12	290,42	917,63	79,30
		VIIIб	3248,69	867,54	1524,13	290,42	857,02	
		VIIIв	3383,16	867,54	1617,42	290,42	898,20	
		VIIIг	3383,16	867,54	1617,42	290,42	898,20	
		VIIIe	3320,86	867,54	1555,12	290,42	898,20	
		VIIIд	3344,00	867,54	1619,44	290,42	857,02	
		IXa	3174,86	867,54	1432,84	290,42	874,48	
		IXб	3273,90	867,54	1495,14	290,42	911,22	
		IXв	3361,46	867,54	1619,44	290,42	874,48	
		IXг	3514,21	980,15	1657,33	328,44	876,73	
		IXд	3412,08	904,81	1632,04	303,03	875,23	
		IXe	3361,46	867,54	1619,44	290,42	874,48	
		Xa	3568,24	904,81	1632,04	303,03	1031,39	
		Xб	3549,74	904,81	1632,04	303,03	1012,89	
		Xв	3656,41	980,15	1719,33	328,44	956,93	
		Xг	3554,28	904,81	1694,04	303,03	955,43	
		XIa	3778,66	980,15	1717,31	328,44	1081,20	
		XIб	3778,66	980,15	1717,31	328,44	1081,20	
		XIв	3780,14	980,15	1719,33	328,44	1080,66	
		XIг	3778,12	980,15	1717,31	328,44	1080,66	
03-04-020-08	свыше 25,5 до 28 мм	VIIIa	2906,57	749,39	1318,38	253,14	838,80	68,50
		VIIIб	2878,36	749,39	1345,54	253,14	783,43	
		VIIIв	2997,11	749,39	1427,26	253,14	820,46	
		VIIIг	2997,11	749,39	1427,26	253,14	820,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	2942,54	749,39	1372,69	253,14	820,46	
		VIIIд	2961,90	749,39	1429,08	253,14	783,43	
		IXa	2814,40	749,39	1265,62	253,14	799,39	
		IXб	2902,99	749,39	1320,20	253,14	833,40	
		IXв	2977,86	749,39	1429,08	253,14	799,39	
		IXг	3110,09	846,66	1462,10	286,29	801,33	
		IXд	3021,68	781,59	1440,06	264,13	800,03	
		IXе	2977,86	749,39	1429,08	253,14	799,39	
		Xa	3164,32	781,59	1440,06	264,13	942,67	
		Xб	3148,39	781,59	1440,06	264,13	926,74	
		Xв	3238,00	846,66	1516,41	286,29	874,93	
		Xг	3149,60	781,59	1494,38	264,13	873,63	
		XIa	3349,51	846,66	1514,60	286,29	988,25	
		XIб	3349,51	846,66	1514,60	286,29	988,25	
		XIв	3350,85	846,66	1516,41	286,29	987,78	
		XIг	3349,04	846,66	1514,60	286,29	987,78	
03-04-020-09	Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для тяговых канатов, диаметр от 25 до 28 мм	VIIIa	4480,55	3660,95	15,91	1,95	803,69	295
		VIIIб	4406,93	3660,95	16,21	1,95	729,77	0,93
		VIIIв	4449,48	3660,95	17,09	1,95	771,44	
		VIIIг	4449,48	3660,95	17,09	1,95	771,44	
		VIIIe	4448,89	3660,95	16,50	1,95	771,44	
		VIIIд	4407,85	3660,95	17,13	1,95	729,77	
		IXa	4414,39	3660,95	15,36	1,95	738,08	
		IXб	4389,95	3660,95	15,95	1,95	713,05	
		IXв	4416,16	3660,95	17,13	1,95	738,08	
		IXг	4903,88	4138,85	17,39	2,20	747,64	
		IXд	4578,74	3820,25	17,22	2,03	741,27	
		IXе	4416,16	3660,95	17,13	1,95	738,08	
		Xa	4757,20	3820,25	17,22	2,03	919,73	
		Xб	4625,04	3820,25	17,22	2,03	787,57	
		Xв	4899,91	4138,85	17,97	2,20	743,09	
		Xг	4574,77	3820,25	17,80	2,03	736,72	
		XIa	5133,41	4138,85	17,93	2,20	976,63	
		XIб	5133,41	4138,85	17,93	2,20	976,63	
		XIв	5121,81	4138,85	17,97	2,20	964,99	
		XIг	5121,77	4138,85	17,93	2,20	964,99	
Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для несущих и натяжных канатов, диаметр								
03-04-020-10	от 35,5 до 45 мм	VIIIa	7509,86	5981,62	63,25	7,61	1464,99	482
		VIIIб	7395,55	5981,62	64,40	7,61	1349,53	0,32
		VIIIв	7467,59	5981,62	67,87	7,61	1418,10	
		VIIIг	7467,59	5981,62	67,87	7,61	1418,10	
		VIIIe	7465,27	5981,62	65,55	7,61	1418,10	
		VIIIд	7399,17	5981,62	68,02	7,61	1349,53	
		IXa	7412,05	5981,62	61,08	7,61	1369,35	
		IXб	7355,59	5981,62	63,40	7,61	1310,57	
		IXв	7418,99	5981,62	68,02	7,61	1369,35	
		IXг	8216,44	6762,46	69,01	8,60	1384,97	
		IXд	7684,81	6241,90	68,35	7,94	1374,56	
		IXе	7418,99	5981,62	68,02	7,61	1369,35	
		Xa	8019,06	6241,90	68,35	7,94	1708,81	
		Xб	7736,00	6241,90	68,35	7,94	1425,75	
		Xв	8196,36	6762,46	71,31	8,60	1362,59	
		Xг	7664,73	6241,90	70,65	7,94	1352,18	
		XIa	8609,71	6762,46	71,16	8,60	1776,09	
		XIб	8609,71	6762,46	71,16	8,60	1776,09	
		XIв	8590,45	6762,46	71,31	8,60	1756,68	
		XIг	8590,30	6762,46	71,16	8,60	1756,68	
03-04-020-11	свыше 45 до 51 мм	VIIIa	8820,76	6949,60	79,85	9,55	1791,31	560
		VIIIб	8725,34	6949,60	81,29	9,55	1694,45	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	8796,14	6949,60	85,65	9,55	1760,89	
		VIIIг	8796,14	6949,60	85,65	9,55	1760,89	
		VIIIе	8793,23	6949,60	82,74	9,55	1760,89	
		VIIIд	8729,89	6949,60	85,84	9,55	1694,45	
		IXа	8755,31	6949,60	77,13	9,55	1728,58	
		IXб	8658,48	6949,60	80,03	9,55	1628,85	
		IXв	8764,02	6949,60	85,84	9,55	1728,58	
		IXг	9690,61	7856,80	87,08	10,79	1746,73	
		IXд	9072,88	7252,00	86,25	9,96	1734,63	
		IXе	8764,02	6949,60	85,84	9,55	1728,58	
		Xа	9495,51	7252,00	86,25	9,96	2157,26	
		Xб	9061,76	7252,00	86,25	9,96	1723,51	
		Xв	9635,60	7856,80	89,97	10,79	1688,83	
		Xг	9017,87	7252,00	89,14	9,96	1676,73	
		XIа	10107,17	7856,80	89,78	10,79	2160,59	
		XIб	10107,17	7856,80	89,78	10,79	2160,59	
		XIв	10087,95	7856,80	89,97	10,79	2141,18	
		XIг	10087,76	7856,80	89,78	10,79	2141,18	

Таблица 03-04-021. Маятниковые канатные дорогиИзмеритель: **1 т (нормы 01-06, 10-12), 1 компл. (нормы 07-09), 10 шт. (нормы 13-17)**

03-04-021-01	Привод для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIа	838,76	320,50	413,89	38,54	104,37	27,30
		VIIIб	850,86	320,50	419,94	38,54	110,42	
		VIIIв	863,82	320,50	438,16	38,54	105,16	
		VIIIг	863,82	320,50	438,16	38,54	105,16	
		VIIIе	851,64	320,50	425,98	38,54	105,16	
		VIIIд	869,90	320,50	438,98	38,54	110,42	
		IXа	811,70	320,50	402,54	38,54	88,66	
		IXб	824,17	320,50	414,71	38,54	88,96	
		IXв	848,14	320,50	438,98	38,54	88,66	
		IXг	895,77	362,27	444,00	43,57	89,50	
		IXд	864,02	334,43	440,65	40,22	88,94	
		IXе	848,14	320,50	438,98	38,54	88,66	
		Xа	868,57	334,43	440,65	40,22	93,49	
		Xб	868,57	334,43	440,65	40,22	93,49	
		Xв	924,78	362,27	456,09	43,57	106,42	
		Xг	893,03	334,43	452,74	40,22	105,86	
		XIа	938,98	362,27	455,27	43,57	121,44	
		XIб	938,98	362,27	455,27	43,57	121,44	
		XIв	939,57	362,27	456,09	43,57	121,21	
		XIг	938,75	362,27	455,27	43,57	121,21	

Устройство

03-04-021-02	цепное натяжное для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIа	3522,35	435,64	1395,62	126,45	1691,09	40,30
		VIIIб	3518,11	435,64	1415,72	126,45	1666,75	
		VIIIв	3571,13	435,64	1476,14	126,45	1659,35	
		VIIIг	3571,13	435,64	1476,14	126,45	1659,35	
		VIIIе	3530,82	435,64	1435,83	126,45	1659,35	
		VIIIд	3580,65	435,64	1478,26	126,45	1666,75	
		IXа	3375,53	435,64	1357,43	126,45	1582,46	
		IXб	3321,19	435,64	1397,74	126,45	1487,81	
		IXв	3496,36	435,64	1478,26	126,45	1582,46	
		IXг	3570,77	492,47	1494,70	142,87	1583,60	
		IXд	3521,13	454,58	1483,71	131,87	1582,84	
		IXе	3496,36	435,64	1478,26	126,45	1582,46	
		Xа	3629,58	454,58	1483,71	131,87	1691,29	
		Xб	3629,58	454,58	1483,71	131,87	1691,29	
		Xв	3964,95	492,47	1534,91	142,87	1937,57	
		Xг	3915,31	454,58	1523,92	131,87	1936,81	
		XIа	3966,62	492,47	1532,79	142,87	1941,36	
		XIб	3966,62	492,47	1532,79	142,87	1941,36	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	3968,28	492,47	1534,91	142,87	1940,90	
		XIг	3966,16	492,47	1532,79	142,87	1940,90	
03-04-021-03	натяжное гидравлическое демпферное для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	481,22	211,25	189,33	19,09	80,64	19,10
		VIIIб	482,81	211,25	192,26	19,09	79,30	
		VIIIв	490,92	211,25	201,11	19,09	78,56	
		VIIIг	490,92	211,25	201,11	19,09	78,56	
		VIIIе	485,00	211,25	195,19	19,09	78,56	
		VIIIд	492,15	211,25	201,60	19,09	79,30	
		IXa	470,68	211,25	183,89	19,09	75,54	
		IXб	472,24	211,25	189,81	19,09	71,18	
		IXв	488,39	211,25	201,60	19,09	75,54	
		IXг	519,12	238,94	204,08	21,57	76,10	
		IXд	498,56	220,41	202,42	19,92	75,73	
		IXе	488,39	211,25	201,60	19,09	75,54	
		Xa	503,82	220,41	202,42	19,92	80,99	
		Xб	503,82	220,41	202,42	19,92	80,99	
		Xв	540,11	238,94	209,94	21,57	91,23	
		Xг	519,55	220,41	208,28	19,92	90,86	
		XIa	541,63	238,94	209,46	21,57	93,23	
		XIб	541,63	238,94	209,46	21,57	93,23	
		XIв	541,88	238,94	209,94	21,57	93,00	
		XIг	541,40	238,94	209,46	21,57	93,00	
Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог								
03-04-021-04	несущего каната	VIIIa	2069,86	536,14	905,83	81,85	627,89	50,20
		VIIIб	2058,61	536,14	918,87	81,85	603,60	
		VIIIв	2100,88	536,14	958,17	81,85	606,57	
		VIIIг	2100,88	536,14	958,17	81,85	606,57	
		VIIIе	2074,66	536,14	931,95	81,85	606,57	
		VIIIд	2099,40	536,14	959,66	81,85	603,60	
		IXa	1996,62	536,14	881,10	81,85	579,38	
		IXб	1993,54	536,14	907,32	81,85	550,08	
		IXв	2075,18	536,14	959,66	81,85	579,38	
		IXг	2157,52	606,42	970,31	92,50	580,79	
		IXд	2102,78	559,73	963,20	85,40	579,85	
		IXе	2075,18	536,14	959,66	81,85	579,38	
		Xa	2161,13	559,73	963,20	85,40	638,20	
		Xб	2152,82	559,73	963,20	85,40	629,89	
		Xв	2286,14	606,42	996,43	92,50	683,29	
		Xг	2231,39	559,73	989,31	85,40	682,35	
		XIa	2336,67	606,42	994,94	92,50	735,31	
		XIб	2336,67	606,42	994,94	92,50	735,31	
		XIв	2333,76	606,42	996,43	92,50	730,91	
		XIг	2332,27	606,42	994,94	92,50	730,91	
03-04-021-05	тягового каната	VIIIa	1213,91	324,92	514,78	48,79	374,21	29,70
		VIIIб	1208,03	324,92	522,48	48,79	360,63	
		VIIIв	1232,88	324,92	545,69	48,79	362,27	
		VIIIг	1232,88	324,92	545,69	48,79	362,27	
		VIIIе	1217,39	324,92	530,20	48,79	362,27	
		VIIIд	1232,16	324,92	546,61	48,79	360,63	
		IXa	1171,06	324,92	500,21	48,79	345,93	
		IXб	1168,85	324,92	515,70	48,79	328,23	
		IXв	1217,46	324,92	546,61	48,79	345,93	
		IXг	1266,82	367,09	552,96	55,13	346,77	
		IXд	1233,81	338,88	548,72	50,89	346,21	
		IXе	1217,46	324,92	546,61	48,79	345,93	
		Xa	1267,55	338,88	548,72	50,89	379,95	
		Xб	1262,89	338,88	548,72	50,89	375,29	
		Xв	1344,80	367,09	568,38	55,13	409,33	
		Xг	1311,79	338,88	564,14	50,89	408,77	
		XIa	1371,82	367,09	567,47	55,13	437,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1371,82	367,09	567,47	55,13	437,26	
		XIв	1370,36	367,09	568,38	55,13	434,89	
		XIг	1369,45	367,09	567,47	55,13	434,89	
03-04-021-06	вспомогательного каната	VIIIa	2034,61	566,44	702,53	63,71	765,64	52,40
		VIIIб	2014,65	566,44	712,68	63,71	735,53	
		VIIIв	2049,85	566,44	743,30	63,71	740,11	
		VIIIг	2049,85	566,44	743,30	63,71	740,11	
		VIIIе	2029,42	566,44	722,87	63,71	740,11	
		VIIIд	2046,49	566,44	744,52	63,71	735,53	
		IXa	1955,82	566,44	683,32	63,71	706,06	
		IXб	1940,80	566,44	703,75	63,71	670,61	
		IXв	2017,02	566,44	744,52	63,71	706,06	
		IXг	2100,68	640,33	752,81	71,97	707,54	
		IXд	2044,89	591,07	747,27	66,46	706,55	
		IXе	2017,02	566,44	744,52	63,71	706,06	
		Xa	2116,56	591,07	747,27	66,46	778,22	
		Xб	2106,11	591,07	747,27	66,46	767,77	
		Xв	2246,72	640,33	773,14	71,97	833,25	
		Xг	2190,93	591,07	767,60	66,46	832,26	
		XIa	2308,41	640,33	771,92	71,97	896,16	
		XIб	2308,41	640,33	771,92	71,97	896,16	
		XIв	2304,44	640,33	773,14	71,97	890,97	
		XIг	2303,22	640,33	771,92	71,97	890,97	
Башмак станционный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом								
03-04-021-07	9 градусов	VIIIa	1784,43	717,24	480,17	57,44	587,02	69,50
		VIIIб	1784,18	717,24	488,88	57,44	578,06	2,1
		VIIIв	1806,68	717,24	515,08	57,44	574,36	
		VIIIг	1806,68	717,24	515,08	57,44	574,36	
		VIIIе	1789,18	717,24	497,58	57,44	574,36	
		VIIIд	1811,51	717,24	516,21	57,44	578,06	
		IXa	1730,62	717,24	463,81	57,44	549,57	
		IXб	1715,73	717,24	481,31	57,44	517,18	
		IXв	1783,02	717,24	516,21	57,44	549,57	
		IXг	1885,50	810,37	523,69	64,89	551,44	
		IXд	1816,71	747,82	518,70	59,92	550,19	
		IXе	1783,02	717,24	516,21	57,44	549,57	
		Xa	1854,59	747,82	518,70	59,92	588,07	
		Xб	1854,59	747,82	518,70	59,92	588,07	
		Xв	2020,62	810,37	541,10	64,89	669,15	
		Xг	1951,83	747,82	536,11	59,92	667,90	
		XIa	2026,13	810,37	539,97	64,89	675,79	
		XIб	2026,13	810,37	539,97	64,89	675,79	
		XIв	2026,50	810,37	541,10	64,89	675,03	
		XIг	2025,37	810,37	539,97	64,89	675,03	
03-04-021-08	12 градусов	VIIIa	1876,95	729,62	545,20	65,21	602,13	70,70
		VIIIб	1876,81	729,62	555,08	65,21	592,11	2,6
		VIIIв	1901,31	729,62	584,82	65,21	586,87	
		VIIIг	1901,31	729,62	584,82	65,21	586,87	
		VIIIе	1881,46	729,62	564,97	65,21	586,87	
		VIIIд	1907,84	729,62	586,11	65,21	592,11	
		IXa	1819,38	729,62	526,63	65,21	563,13	
		IXб	1805,80	729,62	546,49	65,21	529,69	
		IXв	1878,86	729,62	586,11	65,21	563,13	
		IXг	1984,00	824,36	594,61	73,67	565,03	
		IXд	1913,42	760,73	588,94	68,03	563,75	
		IXе	1878,86	729,62	586,11	65,21	563,13	
		Xa	1953,46	760,73	588,94	68,03	603,79	
		Xб	1953,46	760,73	588,94	68,03	603,79	
		Xв	2121,12	824,36	614,37	73,67	682,39	
		Xг	2050,54	760,73	608,70	68,03	681,11	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	2133,20	824,36	613,09	73,67	695,75	
		XIб	2133,20	824,36	613,09	73,67	695,75	
		XIв	2132,96	824,36	614,37	73,67	694,23	
		XIг	2131,68	824,36	613,09	73,67	694,23	
03-04-021-09	16 градусов	VIIIa	2175,79	797,74	774,56	77,21	603,49	77,30
		VIIIб	2177,87	797,74	786,66	77,21	593,47	3,2
		VIIIв	2209,03	797,74	823,06	77,21	588,23	
		VIIIг	2209,03	797,74	823,06	77,21	588,23	
		VIIIе	2184,73	797,74	798,76	77,21	588,23	
		VIIIд	2216,01	797,74	824,80	77,21	593,47	
		IXa	2114,23	797,74	752,00	77,21	564,49	
		IXб	2105,09	797,74	776,30	77,21	531,05	
		IXв	2187,03	797,74	824,80	77,21	564,49	
		IXг	2302,75	901,32	834,86	87,25	566,57	
		IXд	2225,06	831,75	828,14	80,56	565,17	
		IXе	2187,03	797,74	824,80	77,21	564,49	
		Xa	2265,10	831,75	828,14	80,56	605,21	
		Xб	2265,10	831,75	828,14	80,56	605,21	
		Xв	2444,31	901,32	859,06	87,25	683,93	
		Xг	2366,62	831,75	852,34	80,56	682,53	
		XIa	2455,92	901,32	857,31	87,25	697,29	
		XIб	2455,92	901,32	857,31	87,25	697,29	
		XIв	2456,15	901,32	859,06	87,25	695,77	
		XIг	2454,40	901,32	857,31	87,25	695,77	
03-04-021-10	Шкив отклоняющий для пассажирских маятниковых канатных дорог диаметром 2800-3200 мм	VIIIa	2225,84	773,46	271,34	20,06	1181,04	70,70
		VIIIб	2197,33	773,46	274,51	20,06	1149,36	
		VIIIв	2203,90	773,46	284,16	20,06	1146,28	
		VIIIг	2203,90	773,46	284,16	20,06	1146,28	
		VIIIе	2197,42	773,46	277,68	20,06	1146,28	
		VIIIд	2207,76	773,46	284,94	20,06	1149,36	
		IXa	2134,82	773,46	265,63	20,06	1095,73	
		IXб	2079,85	773,46	272,12	20,06	1034,27	
		IXв	2154,13	773,46	284,94	20,06	1095,73	
		IXг	2259,14	873,85	287,55	22,68	1097,74	
		IXд	2188,89	806,69	285,81	20,93	1096,39	
		IXе	2154,13	773,46	284,94	20,06	1095,73	
		Xa	2281,34	806,69	285,81	20,93	1188,84	
		Xб	2276,10	806,69	285,81	20,93	1183,60	
		Xв	2484,85	873,85	293,89	22,68	1317,11	
		Xг	2414,59	806,69	292,14	20,93	1315,76	
		XIa	2538,79	873,85	293,11	22,68	1371,83	
		XIб	2538,79	873,85	293,11	22,68	1371,83	
		XIв	2534,97	873,85	293,89	22,68	1367,23	
		XIг	2534,19	873,85	293,11	22,68	1367,23	
03-04-021-11	Головка опор для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	1481,29	426,96	640,16	53,86	414,17	41,90
		VIIIб	1486,02	426,96	652,66	53,86	406,40	
		VIIIв	1525,40	426,96	690,23	53,86	408,21	
		VIIIг	1525,40	426,96	690,23	53,86	408,21	
		VIIIе	1500,32	426,96	665,15	53,86	408,21	
		VIIIд	1524,70	426,96	691,34	53,86	406,40	
		IXa	1398,75	426,96	616,19	53,86	355,60	
		IXб	1473,23	426,96	641,27	53,86	405,00	
		IXв	1473,90	426,96	691,34	53,86	355,60	
		IXг	1544,67	482,69	705,27	60,88	356,71	
		IXд	1497,34	445,40	695,97	56,19	355,97	
		IXе	1473,90	426,96	691,34	53,86	355,60	
		Xa	1583,11	445,40	695,97	56,19	441,74	
		Xб	1578,83	445,40	695,97	56,19	437,46	
		Xв	1607,49	482,69	730,27	60,88	394,53	
		Xг	1560,15	445,40	720,96	56,19	393,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	1699,81	482,69	729,15	60,88	487,97	
		XIб	1699,81	482,69	729,15	60,88	487,97	
		XIв	1688,43	482,69	730,27	60,88	475,47	
		XIг	1687,31	482,69	729,15	60,88	475,47	
03-04-021-12	Вагон вместимостью до 40 пассажиров для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	2598,89	771,99	1717,66	155,52	109,24	69,80
		VIIIб	2608,43	771,99	1742,39	155,52	94,05	
		VIIIв	2690,34	771,99	1816,70	155,52	101,65	
		VIIIг	2690,34	771,99	1816,70	155,52	101,65	
		VIIIе	2640,76	771,99	1767,12	155,52	101,65	
		VIIIд	2685,36	771,99	1819,32	155,52	94,05	
		IXa	2536,56	771,99	1670,70	155,52	93,87	
		IXб	2586,42	771,99	1720,28	155,52	94,15	
		IXв	2685,18	771,99	1819,32	155,52	93,87	
		IXг	2808,64	873,20	1839,55	175,72	95,89	
		IXд	2726,06	805,49	1826,03	162,19	94,54	
		IXе	2685,18	771,99	1819,32	155,52	93,87	
		Xa	2747,44	805,49	1826,03	162,19	115,92	
		Xб	2741,39	805,49	1826,03	162,19	109,87	
		Xв	2861,38	873,20	1889,01	175,72	99,17	
		Xг	2778,80	805,49	1875,49	162,19	97,82	
		XIa	2893,32	873,20	1886,39	175,72	133,73	
		XIб	2893,32	873,20	1886,39	175,72	133,73	
		XIв	2893,89	873,20	1889,01	175,72	131,68	
		XIг	2891,27	873,20	1886,39	175,72	131,68	
03-04-021-13	Указатель положения вагонов для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	3157,86	2876,30	224,03	26,86	57,53	245
		VIIIб	3161,93	2876,30	228,10	26,86	57,53	1,4
		VIIIв	3174,18	2876,30	240,35	26,86	57,53	
		VIIIг	3174,18	2876,30	240,35	26,86	57,53	
		VIIIе	3166,01	2876,30	232,18	26,86	57,53	
		VIIIд	3174,71	2876,30	240,88	26,86	57,53	
		IXa	3150,22	2876,30	216,39	26,86	57,53	
		IXб	3158,39	2876,30	224,56	26,86	57,53	
		IXв	3174,71	2876,30	240,88	26,86	57,53	
		IXг	3560,55	3251,15	244,38	30,36	65,02	
		IXд	3303,33	3001,25	242,05	28,02	60,03	
		IXе	3174,71	2876,30	240,88	26,86	57,53	
		Xa	3303,33	3001,25	242,05	28,02	60,03	
		Xб	3303,33	3001,25	242,05	28,02	60,03	
		Xв	3568,70	3251,15	252,53	30,36	65,02	
		Xг	3311,47	3001,25	250,19	28,02	60,03	
		XIa	3568,16	3251,15	251,99	30,36	65,02	
		XIб	3568,16	3251,15	251,99	30,36	65,02	
		XIв	3568,70	3251,15	252,53	30,36	65,02	
		XIг	3568,16	3251,15	251,99	30,36	65,02	
03-04-021-14	Выключатель концевой для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	172,51	107,12	63,25	7,61	2,14	11,30
		VIIIб	173,66	107,12	64,40	7,61	2,14	0,04
		VIIIв	177,13	107,12	67,87	7,61	2,14	
		VIIIг	177,13	107,12	67,87	7,61	2,14	
		VIIIе	174,81	107,12	65,55	7,61	2,14	
		VIIIд	177,28	107,12	68,02	7,61	2,14	
		IXa	170,34	107,12	61,08	7,61	2,14	
		IXб	172,66	107,12	63,40	7,61	2,14	
		IXв	177,28	107,12	68,02	7,61	2,14	
		IXг	192,45	121,02	69,01	8,60	2,42	
		IXд	182,35	111,76	68,35	7,94	2,24	
		IXе	177,28	107,12	68,02	7,61	2,14	
		Xa	182,35	111,76	68,35	7,94	2,24	
		Xб	182,35	111,76	68,35	7,94	2,24	
		Xв	194,75	121,02	71,31	8,60	2,42	
		Xг	184,65	111,76	70,65	7,94	2,24	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	194,60	121,02	71,16	8,60	2,42	
		XIб	194,60	121,02	71,16	8,60	2,42	
		XIв	194,75	121,02	71,31	8,60	2,42	
		XIг	194,60	121,02	71,16	8,60	2,42	
03-04-021-15	Устройство контактное для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	608,95	550,61	47,33	5,66	11,01	46,90
		VIIIб	609,81	550,61	48,19	5,66	11,01	0,3
		VIIIв	612,39	550,61	50,77	5,66	11,01	
		VIIIг	612,39	550,61	50,77	5,66	11,01	
		VIIIе	610,67	550,61	49,05	5,66	11,01	
		VIIIд	612,50	550,61	50,88	5,66	11,01	
		IXa	607,34	550,61	45,72	5,66	11,01	
		IXб	609,06	550,61	47,44	5,66	11,01	
		IXв	612,50	550,61	50,88	5,66	11,01	
		IXг	686,43	622,36	51,62	6,40	12,45	
		IXд	637,15	574,53	51,13	5,91	11,49	
		IXе	612,50	550,61	50,88	5,66	11,01	
		Xa	637,15	574,53	51,13	5,91	11,49	
		Xб	637,15	574,53	51,13	5,91	11,49	
		Xв	688,15	622,36	53,34	6,40	12,45	
		Xг	638,87	574,53	52,85	5,91	11,49	
		XIa	688,04	622,36	53,23	6,40	12,45	
		XIб	688,04	622,36	53,23	6,40	12,45	
		XIв	688,15	622,36	53,34	6,40	12,45	
		XIг	688,04	622,36	53,23	6,40	12,45	
03-04-021-16	Командоаппарат для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	2439,02	1921,92	478,66	57,08	38,44	182
		VIIIб	2447,68	1921,92	487,32	57,08	38,44	3
		VIIIв	2473,73	1921,92	513,37	57,08	38,44	
		VIIIг	2473,73	1921,92	513,37	57,08	38,44	
		VIIIе	2456,34	1921,92	495,98	57,08	38,44	
		VIIIд	2474,86	1921,92	514,50	57,08	38,44	
		IXa	2422,75	1921,92	462,39	57,08	38,44	
		IXб	2440,15	1921,92	479,79	57,08	38,44	
		IXв	2474,86	1921,92	514,50	57,08	38,44	
		IXг	2736,63	2171,26	521,94	64,53	43,43	
		IXд	2562,72	2005,64	516,97	59,55	40,11	
		IXе	2474,86	1921,92	514,50	57,08	38,44	
		Xa	2562,72	2005,64	516,97	59,55	40,11	
		Xб	2562,72	2005,64	516,97	59,55	40,11	
		Xв	2753,94	2171,26	539,25	64,53	43,43	
		Xг	2580,04	2005,64	534,29	59,55	40,11	
		XIa	2752,82	2171,26	538,13	64,53	43,43	
		XIб	2752,82	2171,26	538,13	64,53	43,43	
		XIв	2753,94	2171,26	539,25	64,53	43,43	
		XIг	2752,82	2171,26	538,13	64,53	43,43	
03-04-021-17	Агрегат преобразовательный для пассажирских маятниковых канатных дорог	VIIIa	3664,00	2796,72	811,35	97,63	55,93	271
		VIIIб	3678,78	2796,72	826,13	97,63	55,93	5,13
		VIIIв	3723,27	2796,72	870,62	97,63	55,93	
		VIIIг	3723,27	2796,72	870,62	97,63	55,93	
		VIIIе	3693,57	2796,72	840,92	97,63	55,93	
		VIIIд	3725,20	2796,72	872,55	97,63	55,93	
		IXa	3636,23	2796,72	783,58	97,63	55,93	
		IXб	3665,93	2796,72	813,28	97,63	55,93	
		IXв	3725,20	2796,72	872,55	97,63	55,93	
		IXг	4108,33	3159,86	885,27	110,35	63,20	
		IXд	3851,07	2915,96	876,79	101,85	58,32	
		IXе	3725,20	2796,72	872,55	97,63	55,93	
		Xa	3851,07	2915,96	876,79	101,85	58,32	
		Xб	3851,07	2915,96	876,79	101,85	58,32	
		Xв	4137,90	3159,86	914,84	110,35	63,20	
		Xг	3880,63	2915,96	906,35	101,85	58,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	4135,97	3159,86	912,91	110,35	63,20	
		XIб	4135,97	3159,86	912,91	110,35	63,20	
		XIв	4137,90	3159,86	914,84	110,35	63,20	
		XIг	4135,97	3159,86	912,91	110,35	63,20	
Таблица 03-04-022. Кресельные канатные дороги								
Измеритель:		1 т (нормы 01, 09, 10), 1 компл. (нормы 02-04), 1 шкив (нормы 05, 06), 10 кресел (нормы 07, 08)						
03-04-022-01	Привод кресельной канатной дороги	VIIa	873,73	293,88	467,17	79,54	112,68	25,40
		VIIб	883,64	293,88	472,81	79,54	116,95	
		VIIв	896,31	293,88	489,82	79,54	112,61	
		VIIг	896,31	293,88	489,82	79,54	112,61	
		VIIе	884,95	293,88	478,46	79,54	112,61	
		VIIд	901,45	293,88	490,62	79,54	116,95	
		IXa	848,87	293,88	456,61	79,54	98,38	
		IXб	858,77	293,88	467,97	79,54	96,92	
		IXв	882,88	293,88	490,62	79,54	98,38	
		IXг	932,36	332,23	500,99	89,91	99,14	
		IXд	899,27	306,58	494,06	82,97	98,63	
		IXе	882,88	293,88	490,62	79,54	98,38	
		Xa	904,83	306,58	494,06	82,97	104,19	
		Xб	904,83	306,58	494,06	82,97	104,19	
		Xв	963,03	332,23	512,28	89,91	118,52	
		Xг	929,94	306,58	505,35	82,97	118,01	
		XIa	974,46	332,23	511,48	89,91	130,75	
		XIб	974,46	332,23	511,48	89,91	130,75	
		XIв	975,03	332,23	512,28	89,91	130,52	
		XIг	974,23	332,23	511,48	89,91	130,52	
Балансир кресельной канатной дороги								
03-04-022-02	двухроликовый	VIIa	681,77	203,67	321,94	36,20	156,16	21,90 0,136
		VIIб	663,65	203,67	330,21	36,20	129,77	
		VIIв	694,78	203,67	355,08	36,20	136,03	
		VIIг	694,78	203,67	355,08	36,20	136,03	
		VIIе	678,19	203,67	338,49	36,20	136,03	
		VIIд	689,06	203,67	355,62	36,20	129,77	
		IXa	638,24	203,67	305,88	36,20	128,69	
		IXб	656,11	203,67	322,47	36,20	129,97	
		IXв	687,98	203,67	355,62	36,20	128,69	
		IXг	719,96	230,39	360,34	40,91	129,23	
		IXд	698,71	212,65	357,19	37,78	128,87	
		IXе	687,98	203,67	355,62	36,20	128,69	
		Xa	734,09	212,65	357,19	37,78	164,25	
		Xб	728,39	212,65	357,19	37,78	158,55	
		Xв	739,72	230,39	376,89	40,91	132,44	
		Xг	718,47	212,65	373,74	37,78	132,08	
		XIa	801,11	230,39	376,35	40,91	194,37	
		XIб	801,11	230,39	376,35	40,91	194,37	
		XIв	797,77	230,39	376,89	40,91	190,49	
		XIг	797,23	230,39	376,35	40,91	190,49	
03-04-022-03	четырёхроликовый	VIIa	863,14	246,17	459,96	51,87	157,01	25,30 0,282
		VIIб	848,48	246,17	471,69	51,87	130,62	
		VIIв	889,98	246,17	506,93	51,87	136,88	
		VIIг	889,98	246,17	506,93	51,87	136,88	
		VIIе	866,46	246,17	483,41	51,87	136,88	
		VIIд	884,50	246,17	507,71	51,87	130,62	
		IXa	812,94	246,17	437,23	51,87	129,54	
		IXб	837,73	246,17	460,74	51,87	130,82	
		IXв	883,42	246,17	507,71	51,87	129,54	
		IXг	922,96	278,30	514,47	58,62	130,19	
		IXд	896,52	256,80	509,96	54,13	129,76	
		IXе	883,42	246,17	507,71	51,87	129,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	931,90	256,80	509,96	54,13	165,14	
		Хб	926,20	256,80	509,96	54,13	159,44	
		Хв	949,63	278,30	537,93	58,62	133,40	
		Хг	923,19	256,80	533,42	54,13	132,97	
		XIa	1010,78	278,30	537,15	58,62	195,33	
		XIб	1010,78	278,30	537,15	58,62	195,33	
		XIв	1007,68	278,30	537,93	58,62	191,45	
		XIг	1006,90	278,30	537,15	58,62	191,45	
03-04-022-04	восьмироликовый	VIIa	1216,38	327,88	729,85	82,61	158,65	30,70
		VIIб	1208,23	327,88	748,09	82,61	132,26	0,722
		VIIв	1269,31	327,88	802,91	82,61	138,52	
		VIIг	1269,31	327,88	802,91	82,61	138,52	
		VIIе	1232,73	327,88	766,33	82,61	138,52	
		VIIд	1264,32	327,88	804,18	82,61	132,26	
		IXa	1153,60	327,88	694,54	82,61	131,18	
		IXб	1191,46	327,88	731,12	82,61	132,46	
		IXв	1263,24	327,88	804,18	82,61	131,18	
		IXг	1317,85	370,86	814,95	93,39	132,04	
		IXд	1281,55	342,31	807,77	86,22	131,47	
		IXе	1263,24	327,88	804,18	82,61	131,18	
		Ха	1316,93	342,31	807,77	86,22	166,85	
		Хб	1311,23	342,31	807,77	86,22	161,15	
		Хв	1357,54	370,86	851,43	93,39	135,25	
		Хг	1321,23	342,31	844,24	86,22	134,68	
		XIa	1418,20	370,86	850,16	93,39	197,18	
		XIб	1418,20	370,86	850,16	93,39	197,18	
		XIв	1415,59	370,86	851,43	93,39	193,30	
		XIг	1414,32	370,86	850,16	93,39	193,30	
Шкив обводный кресельной канатной дороги, диаметр								
03-04-022-05	от 1000 до 2000 мм	VIIa	4065,05	638,66	2826,08	250,68	600,31	54,40
		VIIб	4095,08	638,66	2866,13	250,68	590,29	0,8
		VIIв	4210,16	638,66	2986,45	250,68	585,05	
		VIIг	4210,16	638,66	2986,45	250,68	585,05	
		VIIе	4129,88	638,66	2906,17	250,68	585,05	
		VIIд	4219,50	638,66	2990,55	250,68	590,29	
		IXa	3949,87	638,66	2749,90	250,68	561,31	
		IXб	3996,71	638,66	2830,18	250,68	527,87	
		IXв	4190,52	638,66	2990,55	250,68	561,31	
		IXг	4308,03	721,89	3023,16	283,36	562,98	
		IXд	4229,64	666,40	3001,37	261,46	561,87	
		IXе	4190,52	638,66	2990,55	250,68	561,31	
		Ха	4269,68	666,40	3001,37	261,46	601,91	
		Хб	4269,68	666,40	3001,37	261,46	601,91	
		Хв	4505,49	721,89	3103,26	283,36	680,34	
		Хг	4427,09	666,40	3081,46	261,46	679,23	
		XIa	4514,75	721,89	3099,16	283,36	693,70	
		XIб	4514,75	721,89	3099,16	283,36	693,70	
		XIв	4517,33	721,89	3103,26	283,36	692,18	
		XIг	4513,23	721,89	3099,16	283,36	692,18	
03-04-022-06	свыше 2000 до 3600 мм	VIIa	5000,67	800,64	3596,48	332,99	603,55	69,20
		VIIб	5043,39	800,64	3649,22	332,99	593,53	3,7
		VIIв	5196,65	800,64	3807,72	332,99	588,29	
		VIIг	5196,65	800,64	3807,72	332,99	588,29	
		VIIе	5090,90	800,64	3701,97	332,99	588,29	
		VIIд	5207,51	800,64	3813,34	332,99	593,53	
		IXa	4861,54	800,64	3496,35	332,99	564,55	
		IXб	4933,85	800,64	3602,10	332,99	531,11	
		IXв	5178,53	800,64	3813,34	332,99	564,55	
		IXг	5328,44	905,14	3856,66	376,34	566,64	
		IXд	5228,20	835,24	3827,72	347,23	565,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	5178,53	800,64	3813,34	332,99	564,55	
		Xа	5268,24	835,24	3827,72	347,23	605,28	
		Xб	5268,24	835,24	3827,72	347,23	605,28	
		Xв	5551,29	905,14	3962,15	376,34	684,00	
		Xг	5451,05	835,24	3933,21	347,23	682,60	
		XIа	5559,03	905,14	3956,53	376,34	697,36	
		XIб	5559,03	905,14	3956,53	376,34	697,36	
		XIв	5563,13	905,14	3962,15	376,34	695,84	
		XIг	5557,51	905,14	3956,53	376,34	695,84	
Кресло пассажирское кресельной канатной дороги								
03-04-022-07	одноместное	VIIIа	1555,02	474,66	1035,47	92,23	44,89	41,60
		VIIIб	1564,00	474,66	1050,19	92,23	39,15	0,038
		VIIIв	1611,11	474,66	1094,43	92,23	42,02	
		VIIIг	1611,11	474,66	1094,43	92,23	42,02	
		VIIIе	1581,60	474,66	1064,92	92,23	42,02	
		VIIIд	1609,75	474,66	1095,94	92,23	39,15	
		IXа	1521,22	474,66	1007,47	92,23	39,09	
		IXб	1550,83	474,66	1036,98	92,23	39,19	
		IXв	1609,69	474,66	1095,94	92,23	39,09	
		IXг	1684,91	536,64	1107,94	104,25	40,33	
		IXд	1634,46	495,04	1099,92	96,20	39,50	
		IXе	1609,69	474,66	1095,94	92,23	39,09	
		Xа	1642,52	495,04	1099,92	96,20	47,56	
		Xб	1640,24	495,04	1099,92	96,20	45,28	
		Xв	1715,59	536,64	1137,39	104,25	41,56	
		Xг	1665,14	495,04	1129,37	96,20	40,73	
		XIа	1727,12	536,64	1135,87	104,25	54,61	
		XIб	1727,12	536,64	1135,87	104,25	54,61	
		XIв	1727,86	536,64	1137,39	104,25	53,83	
		XIг	1726,34	536,64	1135,87	104,25	53,83	
03-04-022-08	двухместное	VIIIа	2121,72	617,10	1456,88	130,02	47,74	55
		VIIIб	2136,72	617,10	1477,62	130,02	42,00	0,058
		VIIIв	2201,90	617,10	1539,93	130,02	44,87	
		VIIIг	2201,90	617,10	1539,93	130,02	44,87	
		VIIIе	2160,32	617,10	1498,35	130,02	44,87	
		VIIIд	2201,16	617,10	1542,06	130,02	42,00	
		IXа	2076,48	617,10	1417,44	130,02	41,94	
		IXб	2118,15	617,10	1459,01	130,02	42,04	
		IXв	2201,10	617,10	1542,06	130,02	41,94	
		IXг	2300,48	697,95	1558,97	146,87	43,56	
		IXд	2234,20	644,05	1547,67	135,61	42,48	
		IXе	2201,10	617,10	1542,06	130,02	41,94	
		Xа	2242,26	644,05	1547,67	135,61	50,54	
		Xб	2239,98	644,05	1547,67	135,61	48,26	
		Xв	2343,19	697,95	1600,45	146,87	44,79	
		Xг	2276,91	644,05	1589,15	135,61	43,71	
		XIа	2354,11	697,95	1598,32	146,87	57,84	
		XIб	2354,11	697,95	1598,32	146,87	57,84	
		XIв	2355,46	697,95	1600,45	146,87	57,06	
		XIг	2353,33	697,95	1598,32	146,87	57,06	
Устройство натяжное кресельной канатной дороги								
03-04-022-09	подвесное	VIIIа	1057,00	272,45	398,39	76,81	386,16	25,80
		VIIIб	1054,24	272,45	403,18	76,81	378,61	
		VIIIв	1066,46	272,45	417,60	76,81	376,41	
		VIIIг	1066,46	272,45	417,60	76,81	376,41	
		VIIIе	1056,82	272,45	407,96	76,81	376,41	
		VIIIд	1069,58	272,45	418,52	76,81	378,61	
		IXа	1022,32	272,45	389,68	76,81	360,19	
		IXб	1010,88	272,45	399,32	76,81	339,11	
		IXв	1051,16	272,45	418,52	76,81	360,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	1097,24	307,79	428,55	86,84	360,90	
		IXД	1066,60	284,32	421,85	80,13	360,43	
		IXЕ	1051,16	272,45	418,52	76,81	360,19	
		Ха	1093,64	284,32	421,85	80,13	387,47	
		ХБ	1093,07	284,32	421,85	80,13	386,90	
		ХВ	1182,33	307,79	438,12	86,84	436,42	
		ХГ	1151,69	284,32	431,42	80,13	435,95	
		ХIа	1191,33	307,79	437,19	86,84	446,35	
		ХIБ	1191,33	307,79	437,19	86,84	446,35	
		ХIв	1191,30	307,79	438,12	86,84	445,39	
		ХIг	1190,37	307,79	437,19	86,84	445,39	
03-04-022-10	напольное	VIIIa	842,70	181,61	349,74	57,14	311,35	16,80
		VIIIБ	842,35	181,61	354,60	57,14	306,14	
		VIIIв	854,30	181,61	369,23	57,14	303,46	
		VIIIГ	854,30	181,61	369,23	57,14	303,46	
		VIIIе	844,53	181,61	359,46	57,14	303,46	
		VIIIД	857,86	181,61	370,11	57,14	306,14	
		IXа	813,40	181,61	340,84	57,14	290,95	
		IXБ	805,66	181,61	350,61	57,14	273,44	
		IXв	842,67	181,61	370,11	57,14	290,95	
		IXГ	874,29	205,30	377,56	64,60	291,43	
		IXД	853,19	189,50	372,58	59,58	291,11	
		IXе	842,67	181,61	370,11	57,14	290,95	
		Ха	874,10	189,50	372,58	59,58	312,02	
		ХБ	874,10	189,50	372,58	59,58	312,02	
		ХВ	945,64	205,30	387,28	64,60	353,06	
		ХГ	924,54	189,50	382,30	59,58	352,74	
		ХIа	951,45	205,30	386,41	64,60	359,74	
		ХIБ	951,45	205,30	386,41	64,60	359,74	
		ХIв	951,56	205,30	387,28	64,60	358,98	
		ХIг	950,69	205,30	386,41	64,60	358,98	

Таблица 03-04-023. Буксировочные канатные дороги

Измеритель: 1 т (норма 01), 10 компл. (нормы 02-05)

03-04-023-01	Привод буксировочной канатной дороги	VIIIa	1203,41	482,64	475,89	42,87	244,88	42,30
		VIIIб	1216,72	482,64	482,64	42,87	251,44	
		VIIIв	1229,10	482,64	503,01	42,87	243,45	
		VIIIг	1229,10	482,64	503,01	42,87	243,45	
		VIIIе	1215,49	482,64	489,40	42,87	243,45	
		VIIIд	1238,02	482,64	503,94	42,87	251,44	
		IXa	1162,60	482,64	463,20	42,87	216,76	
		IXб	1170,84	482,64	476,82	42,87	211,38	
		IXв	1203,34	482,64	503,94	42,87	216,76	
		IXг	1273,21	545,67	509,52	48,45	218,02	
		IXд	1226,35	503,37	505,80	44,74	217,18	
		IXе	1203,34	482,64	503,94	42,87	216,76	
		Xa	1239,42	503,37	505,80	44,74	230,25	
		Xб	1239,42	503,37	505,80	44,74	230,25	
		Xв	1330,30	545,67	523,04	48,45	261,59	
		Xг	1283,43	503,37	519,31	44,74	260,75	
		XIa	1351,78	545,67	522,11	48,45	284,00	
		XIб	1351,78	545,67	522,11	48,45	284,00	
		XIв	1352,18	545,67	523,04	48,45	283,47	
		XIг	1351,25	545,67	522,11	48,45	283,47	
Балансир буксировочной канатной дороги								
03-04-023-02	двухроликовый	VIIIa	2504,19	1023,82	547,37	61,62	933,00	103 0,37
		VIIIб	2359,85	1023,82	561,35	61,62	774,68	
		VIIIв	2439,41	1023,82	603,36	61,62	812,23	
		VIIIг	2439,41	1023,82	603,36	61,62	812,23	
		VIIIе	2411,38	1023,82	575,33	61,62	812,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	2402,79	1023,82	604,29	61,62	774,68	
		IXа	2312,26	1023,82	520,26	61,62	768,18	
		IXб	2347,99	1023,82	548,30	61,62	775,87	
		IXв	2396,29	1023,82	604,29	61,62	768,18	
		IXг	2539,84	1156,69	612,32	69,64	770,83	
		IXд	2444,13	1068,11	606,96	64,31	769,06	
		IXе	2396,29	1023,82	604,29	61,62	768,18	
		Xа	2656,45	1068,11	606,96	64,31	981,38	
		Xб	2622,24	1068,11	606,96	64,31	947,17	
		Xв	2587,09	1156,69	640,28	69,64	790,12	
		Xг	2491,38	1068,11	634,92	64,31	788,35	
		XIа	2957,71	1156,69	639,35	69,64	1161,67	
		XIб	2957,71	1156,69	639,35	69,64	1161,67	
		XIв	2935,35	1156,69	640,28	69,64	1138,38	
		XIг	2934,42	1156,69	639,35	69,64	1138,38	
03-04-023-03	трехроликовый	VIIIа	2828,25	1143,10	749,77	84,70	935,38	115
		VIIIб	2688,95	1143,10	768,79	84,70	777,06	0,55
		VIIIв	2783,67	1143,10	825,96	84,70	814,61	
		VIIIг	2783,67	1143,10	825,96	84,70	814,61	
		VIIIе	2745,52	1143,10	787,81	84,70	814,61	
		VIIIд	2747,40	1143,10	827,24	84,70	777,06	
		IXа	2626,56	1143,10	712,90	84,70	770,56	
		IXб	2672,40	1143,10	751,05	84,70	778,25	
		IXв	2740,90	1143,10	827,24	84,70	770,56	
		IXг	2903,27	1291,45	838,29	95,78	773,53	
		IXд	2795,02	1192,55	830,92	88,39	771,55	
		IXе	2740,90	1143,10	827,24	84,70	770,56	
		Xа	3007,34	1192,55	830,92	88,39	983,87	
		Xб	2973,13	1192,55	830,92	88,39	949,66	
		Xв	2960,60	1291,45	876,33	95,78	792,82	
		Xг	2852,35	1192,55	868,96	88,39	790,84	
		XIа	3330,87	1291,45	875,05	95,78	1164,37	
		XIб	3330,87	1291,45	875,05	95,78	1164,37	
		XIв	3308,86	1291,45	876,33	95,78	1141,08	
		XIг	3307,58	1291,45	875,05	95,78	1141,08	
03-04-023-04	четырёхроликовый	VIIIа	3003,63	1236,06	830,33	93,89	937,24	126
		VIIIб	2866,19	1236,06	851,21	93,89	778,92	0,72
		VIIIв	2966,51	1236,06	913,98	93,89	816,47	
		VIIIг	2966,51	1236,06	913,98	93,89	816,47	
		VIIIе	2924,62	1236,06	872,09	93,89	816,47	
		VIIIд	2930,39	1236,06	915,41	93,89	778,92	
		IXа	2798,36	1236,06	789,88	93,89	772,42	
		IXб	2847,93	1236,06	831,76	93,89	780,11	
		IXв	2923,89	1236,06	915,41	93,89	772,42	
		IXг	3100,64	1397,34	927,65	106,12	775,65	
		IXд	2983,23	1290,24	919,49	97,98	773,50	
		IXе	2923,89	1236,06	915,41	93,89	772,42	
		Xа	3195,55	1290,24	919,49	97,98	985,82	
		Xб	3161,34	1290,24	919,49	97,98	951,61	
		Xв	3161,70	1397,34	969,42	106,12	794,94	
		Xг	3044,29	1290,24	961,26	97,98	792,79	
		XIа	3531,82	1397,34	967,99	106,12	1166,49	
		XIб	3531,82	1397,34	967,99	106,12	1166,49	
		XIв	3509,96	1397,34	969,42	106,12	1143,20	
		XIг	3508,53	1397,34	967,99	106,12	1143,20	
03-04-023-05	Устройство буксировочное канатной дороги	VIIIа	4059,67	3320,59	318,70	38,18	420,38	287
		VIIIб	4008,10	3320,59	324,48	38,18	363,03	0,19
		VIIIв	4054,23	3320,59	341,90	38,18	391,74	
		VIIIг	4054,23	3320,59	341,90	38,18	391,74	
		VIIIе	4042,60	3320,59	330,27	38,18	391,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	4026,27	3320,59	342,65	38,18	363,03	
		IXа	3990,79	3320,59	307,82	38,18	362,38	
		IXб	4003,47	3320,59	319,45	38,18	363,43	
		IXв	4025,62	3320,59	342,65	38,18	362,38	
		IXг	4472,64	3753,96	347,63	43,16	371,05	
		IXд	4173,65	3464,09	344,31	39,84	365,25	
		IXе	4025,62	3320,59	342,65	38,18	362,38	
		Xа	4254,32	3464,09	344,31	39,84	445,92	
		Xб	4231,51	3464,09	344,31	39,84	423,11	
		Xв	4496,56	3753,96	359,20	43,16	383,40	
		Xг	4197,57	3464,09	355,88	39,84	377,60	
		XIа	4626,26	3753,96	358,45	43,16	513,85	
		XIб	4626,26	3753,96	358,45	43,16	513,85	
		XIв	4619,25	3753,96	359,20	43,16	506,09	
		XIг	4618,50	3753,96	358,45	43,16	506,09	

ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ**Раздел 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ****Таблица 03-05-001. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с**Измеритель: **1 лифт (нормы 01-03), 1 остановка (нормы 04, 05), 1 м (нормы 06, 07)****Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью**

03-05-001-01	400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	VIIIа	19155,16	10407,18	6304,36	1026,07	2443,62	1047
		VIIIб	19231,31	10407,18	6315,19	1026,07	2508,94	5,5
		VIIIв	19273,43	10407,18	6347,15	1026,07	2519,10	
		VIIIг	19273,43	10407,18	6347,15	1026,07	2519,10	
		VIIIе	19251,86	10407,18	6325,58	1026,07	2519,10	
		VIIIд	19285,41	10407,18	6369,29	1026,07	2508,94	
		IXа	19177,43	10407,18	6304,92	1026,07	2465,33	
		IXб	19131,15	10407,18	6326,50	1026,07	2397,47	
		IXв	19241,80	10407,18	6369,29	1026,07	2465,33	
		IXг	20766,60	11757,81	6516,44	1159,53	2492,35	
		IXд	19749,84	10857,39	6418,11	1070,33	2474,34	
		IXе	19241,80	10407,18	6369,29	1026,07	2465,33	
		Xа	19680,64	10857,39	6418,11	1070,33	2405,14	
		Xб	19506,03	10857,39	6418,11	1070,33	2230,53	
		Xв	20695,42	11757,81	6537,66	1159,53	2399,95	
		Xг	19678,66	10857,39	6439,33	1070,33	2381,94	
		XIа	21060,28	11757,81	6515,52	1159,53	2786,95	
		XIб	21060,28	11757,81	6515,52	1159,53	2786,95	
		XIв	21031,96	11757,81	6537,66	1159,53	2736,49	
		XIг	21009,82	11757,81	6515,52	1159,53	2736,49	
03-05-001-02	500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	VIIIа	25395,41	13838,85	8448,92	1354,22	3107,64	1377
		VIIIб	25510,88	13838,85	8466,01	1354,22	3206,02	9,2
		VIIIв	25560,07	13838,85	8516,62	1354,22	3204,60	
		VIIIг	25560,07	13838,85	8516,62	1354,22	3204,60	
		VIIIе	25525,99	13838,85	8482,54	1354,22	3204,60	
		VIIIд	25590,72	13838,85	8545,85	1354,22	3206,02	
		IXа	25394,71	13838,85	8444,06	1354,22	3111,80	
		IXб	25356,89	13838,85	8478,14	1354,22	3039,90	
		IXв	25496,50	13838,85	8545,85	1354,22	3111,80	
		IXг	27535,45	15642,72	8744,86	1530,36	3147,87	
		IXд	26180,52	14444,73	8611,88	1412,64	3123,91	
		IXе	25496,50	13838,85	8545,85	1354,22	3111,80	
		Xа	26088,85	14444,73	8611,88	1412,64	3032,24	
		Xб	25867,61	14444,73	8611,88	1412,64	2811,00	
		Xв	27438,62	15642,72	8778,48	1530,36	3017,42	
		Xг	26083,69	14444,73	8645,50	1412,64	2993,46	
		XIа	27945,48	15642,72	8749,25	1530,36	3553,51	
		XIб	27945,48	15642,72	8749,25	1530,36	3553,51	
		XIв	27910,30	15642,72	8778,48	1530,36	3489,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIГ	27881,07	15642,72	8749,25	1530,36	3489,10	
03-05-001-03	1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	VIIIa	31770,86	17024,70	11265,16	1803,03	3481,00	1694
		VIIIб	31963,92	17024,70	11286,86	1803,03	3652,36	11,3
		VIIIв	31976,88	17024,70	11351,33	1803,03	3600,85	
		VIIIГ	31976,88	17024,70	11351,33	1803,03	3600,85	
		VIIIе	31933,44	17024,70	11307,89	1803,03	3600,85	
		VIIIд	32067,59	17024,70	11390,53	1803,03	3652,36	
		IXa	31688,51	17024,70	11260,91	1803,03	3402,90	
		IXб	31682,50	17024,70	11304,36	1803,03	3353,44	
		IXв	31818,13	17024,70	11390,53	1803,03	3402,90	
		IXГ	34344,30	19243,84	11653,17	2037,56	3447,29	
		IXд	32665,54	17770,06	11477,67	1880,82	3417,81	
		IXе	31818,13	17024,70	11390,53	1803,03	3402,90	
		Xa	32564,44	17770,06	11477,67	1880,82	3316,71	
		Xб	32343,20	17770,06	11477,67	1880,82	3095,47	
		Xв	34260,78	19243,84	11695,90	2037,56	3321,04	
		XГ	32582,02	17770,06	11520,40	1880,82	3291,56	
		XIa	34891,64	19243,84	11656,70	2037,56	3991,10	
		XIб	34891,64	19243,84	11656,70	2037,56	3991,10	
		XIв	34866,44	19243,84	11695,90	2037,56	3926,70	
		XIГ	34827,24	19243,84	11656,70	2037,56	3926,70	
За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до								
03-05-001-04	400, 500 кг	VIIIa	1048,48	543,71	358,15	57,00	146,62	54,10
		VIIIб	1049,81	543,71	359,03	57,00	147,07	
		VIIIв	1054,33	543,71	361,62	57,00	149,00	
		VIIIГ	1054,33	543,71	361,62	57,00	149,00	
		VIIIе	1052,59	543,71	359,88	57,00	149,00	
		VIIIд	1053,61	543,71	362,83	57,00	147,07	
		IXa	1053,53	543,71	357,63	57,00	152,19	
		IXб	1052,68	543,71	359,37	57,00	149,60	
		IXв	1058,73	543,71	362,83	57,00	152,19	
		IXГ	1139,68	614,58	371,49	64,41	153,61	
		IXд	1085,89	567,51	365,71	59,45	152,67	
		IXе	1058,73	543,71	362,83	57,00	152,19	
		Xa	1080,20	567,51	365,71	59,45	146,98	
		Xб	1066,86	567,51	365,71	59,45	133,64	
		Xв	1130,81	614,58	373,21	64,41	143,02	
		XГ	1077,02	567,51	367,43	59,45	142,08	
		XIa	1155,90	614,58	372,00	64,41	169,32	
		XIб	1155,90	614,58	372,00	64,41	169,32	
		XIв	1152,66	614,58	373,21	64,41	164,87	
		XIГ	1151,45	614,58	372,00	64,41	164,87	
03-05-001-05	1000 кг	VIIIa	1252,62	646,22	445,05	70,97	161,35	64,30
		VIIIб	1255,26	646,22	446,13	70,97	162,91	
		VIIIв	1259,00	646,22	449,33	70,97	163,45	
		VIIIГ	1259,00	646,22	449,33	70,97	163,45	
		VIIIе	1256,85	646,22	447,18	70,97	163,45	
		VIIIд	1259,98	646,22	450,85	70,97	162,91	
		IXa	1259,32	646,22	444,41	70,97	168,69	
		IXб	1256,71	646,22	446,56	70,97	163,93	
		IXв	1265,76	646,22	450,85	70,97	168,69	
		IXГ	1362,44	730,45	461,61	80,20	170,38	
		IXд	1298,19	674,51	454,42	74,03	169,26	
		IXе	1265,76	646,22	450,85	70,97	168,69	
		Xa	1291,97	674,51	454,42	74,03	163,04	
		Xб	1278,63	674,51	454,42	74,03	149,70	
		Xв	1351,89	730,45	463,75	80,20	157,69	
		XГ	1287,63	674,51	456,55	74,03	156,57	
		XIa	1377,02	730,45	462,24	80,20	184,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIб	1377,02	730,45	462,24	80,20	184,33	
		XIв	1374,08	730,45	463,75	80,20	179,88	
		XIг	1372,57	730,45	462,24	80,20	179,88	
За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до								
03-05-001-06	400, 500 кг	VIIIa	105,59	103,52	-	-	2,07	10,30
		VIIIб	105,59	103,52	-	-	2,07	
		VIIIв	105,59	103,52	-	-	2,07	
		VIIIг	105,59	103,52	-	-	2,07	
		VIIIе	105,59	103,52	-	-	2,07	
		VIIIд	105,59	103,52	-	-	2,07	
		IXa	105,59	103,52	-	-	2,07	
		IXб	105,59	103,52	-	-	2,07	
		IXв	105,59	103,52	-	-	2,07	
		IXг	119,35	117,01	-	-	2,34	
		IXд	110,21	108,05	-	-	2,16	
		IXе	105,59	103,52	-	-	2,07	
		Xa	110,21	108,05	-	-	2,16	
		Xб	110,21	108,05	-	-	2,16	
		Xв	119,35	117,01	-	-	2,34	
		Xг	110,21	108,05	-	-	2,16	
		XIa	119,35	117,01	-	-	2,34	
		XIб	119,35	117,01	-	-	2,34	
		XIв	119,35	117,01	-	-	2,34	
		XIг	119,35	117,01	-	-	2,34	
03-05-001-07	1000 кг	VIIIa	136,34	133,67	-	-	2,67	13,30
		VIIIб	136,34	133,67	-	-	2,67	
		VIIIв	136,34	133,67	-	-	2,67	
		VIIIг	136,34	133,67	-	-	2,67	
		VIIIе	136,34	133,67	-	-	2,67	
		VIIIд	136,34	133,67	-	-	2,67	
		IXa	136,34	133,67	-	-	2,67	
		IXб	136,34	133,67	-	-	2,67	
		IXв	136,34	133,67	-	-	2,67	
		IXг	154,11	151,09	-	-	3,02	
		IXд	142,31	139,52	-	-	2,79	
		IXе	136,34	133,67	-	-	2,67	
		Xa	142,31	139,52	-	-	2,79	
		Xб	142,31	139,52	-	-	2,79	
		Xв	154,11	151,09	-	-	3,02	
		Xг	142,31	139,52	-	-	2,79	
		XIa	154,11	151,09	-	-	3,02	
		XIб	154,11	151,09	-	-	3,02	
		XIв	154,11	151,09	-	-	3,02	
		XIг	154,11	151,09	-	-	3,02	
Таблица 03-05-002. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с								
Измеритель: 1 лифт (норма 01), 1 остановка (норма 02), 1 м (норма 03)								
03-05-002-01	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1,4 м/с грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м	VIIIa	33875,04	19922,78	9727,67	1107,75	4224,59	1697
		VIIIб	34001,66	19922,78	9755,36	1107,75	4323,52	11,5
		VIIIв	34052,11	19922,78	9841,47	1107,75	4287,86	
		VIIIг	34052,11	19922,78	9841,47	1107,75	4287,86	
		VIIIе	33994,33	19922,78	9783,69	1107,75	4287,86	
		VIIIд	34121,80	19922,78	9875,50	1107,75	4323,52	
		IXa	34068,91	19922,78	9703,92	1107,75	4442,21	
		IXб	33904,46	19922,78	9761,69	1107,75	4219,99	
		IXв	34240,49	19922,78	9875,50	1107,75	4442,21	
		IXг	37064,94	22519,19	10051,62	1251,84	4494,13	
		IXд	35181,72	20788,25	9933,95	1155,55	4459,52	
		IXе	34240,49	19922,78	9875,50	1107,75	4442,21	
		Xa	35085,60	20788,25	9933,95	1155,55	4363,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xб	34759,97	20788,25	9933,95	1155,55	4037,77	
		Xв	36863,75	22519,19	10107,65	1251,84	4236,91	
		Xг	34980,52	20788,25	9989,97	1155,55	4202,30	
		XIа	37310,82	22519,19	10073,62	1251,84	4718,01	
		XIб	37310,82	22519,19	10073,62	1251,84	4718,01	
		XIв	37265,12	22519,19	10107,65	1251,84	4638,28	
		XIг	37231,09	22519,19	10073,62	1251,84	4638,28	
3а								
03-05-002-02	каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)	VIIIа	1210,83	621,58	384,28	41,62	204,97	57,50
		VIIIб	1218,13	621,58	385,59	41,62	210,96	
		VIIIв	1219,45	621,58	389,67	41,62	208,20	
		VIIIг	1219,45	621,58	389,67	41,62	208,20	
		VIIIе	1216,72	621,58	386,94	41,62	208,20	
		VIIIд	1223,53	621,58	390,99	41,62	210,96	
		IXа	1220,98	621,58	382,87	41,62	216,53	
		IXб	1212,98	621,58	385,60	41,62	205,80	
		IXв	1229,10	621,58	390,99	41,62	216,53	
		IXг	1318,94	702,65	398,14	47,03	218,15	
		IXд	1259,03	648,60	393,36	43,42	217,07	
		IXе	1229,10	621,58	390,99	41,62	216,53	
		Xа	1254,04	648,60	393,36	43,42	212,08	
		Xб	1237,65	648,60	393,36	43,42	195,69	
		Xв	1308,59	702,65	400,79	47,03	205,15	
		Xг	1248,69	648,60	396,02	43,42	204,07	
		XIа	1331,82	702,65	399,48	47,03	229,69	
		XIб	1331,82	702,65	399,48	47,03	229,69	
		XIв	1328,96	702,65	400,79	47,03	225,52	
		XIг	1327,65	702,65	399,48	47,03	225,52	
03-05-002-03	каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)	VIIIа	192,01	132,96	56,39	5,75	2,66	12,30
		VIIIб	192,08	132,96	56,46	5,75	2,66	
		VIIIв	192,35	132,96	56,73	5,75	2,66	
		VIIIг	192,35	132,96	56,73	5,75	2,66	
		VIIIе	192,17	132,96	56,55	5,75	2,66	
		VIIIд	192,57	132,96	56,95	5,75	2,66	
		IXа	192,04	132,96	56,42	5,75	2,66	
		IXб	192,22	132,96	56,60	5,75	2,66	
		IXв	192,57	132,96	56,95	5,75	2,66	
		IXг	211,02	150,31	57,70	6,49	3,01	
		IXд	198,71	138,74	57,20	5,99	2,77	
		IXе	192,57	132,96	56,95	5,75	2,66	
		Xа	198,71	138,74	57,20	5,99	2,77	
		Xб	198,71	138,74	57,20	5,99	2,77	
		Xв	211,18	150,31	57,86	6,49	3,01	
		Xг	198,87	138,74	57,36	5,99	2,77	
		XIа	210,96	150,31	57,64	6,49	3,01	
		XIб	210,96	150,31	57,64	6,49	3,01	
		XIв	211,18	150,31	57,86	6,49	3,01	
		XIг	210,96	150,31	57,64	6,49	3,01	
Таблица 03-05-003. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с								
Измеритель: 1 лифт (нормы 01, 02), 1 остановка (нормы 03, 04), 1 м (норма 05)								
Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины								
03-05-003-01	2 м/с, высота шахты 64 м	VIIIа	72881,30	49565,04	18178,76	2181,65	5137,50	4344
		VIIIб	73034,34	49565,04	18222,23	2181,65	5247,07	15
		VIIIв	73135,90	49565,04	18355,89	2181,65	5214,97	
		VIIIг	73135,90	49565,04	18355,89	2181,65	5214,97	
		VIIIе	73045,95	49565,04	18265,94	2181,65	5214,97	
		VIIIд	73232,42	49565,04	18420,31	2181,65	5247,07	
		IXа	73110,04	49565,04	18153,14	2181,65	5391,86	
		IXб	72943,12	49565,04	18243,18	2181,65	5134,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	73377,21	49565,04	18420,31	2181,65	5391,86	
		IXг	80307,48	56037,60	18748,57	2465,42	5521,31	
		IXд	75657,26	51693,60	18529,23	2275,78	5434,43	
		IXе	73377,21	49565,04	18420,31	2181,65	5391,86	
		Xa	75547,56	51693,60	18529,23	2275,78	5324,73	
		Xб	75199,31	51693,60	18529,23	2275,78	4976,48	
		Xв	80092,31	56037,60	18835,84	2465,42	5218,87	
		Xг	75442,09	51693,60	18616,50	2275,78	5131,99	
		XIa	80560,71	56037,60	18771,42	2465,42	5751,69	
		XIб	80560,71	56037,60	18771,42	2465,42	5751,69	
		XIв	80538,46	56037,60	18835,84	2465,42	5665,02	
		XIг	80474,04	56037,60	18771,42	2465,42	5665,02	
03-05-003-02	4 м/с, высота шахты 66 м	VIIa	73715,33	50198,28	18366,88	2205,10	5150,17	4474
		VIIб	73869,19	50198,28	18411,17	2205,10	5259,74	15,5
		VIIв	73973,24	50198,28	18547,32	2205,10	5227,64	
		VIIг	73973,24	50198,28	18547,32	2205,10	5227,64	
		VIIе	73881,61	50198,28	18455,69	2205,10	5227,64	
		VIIд	74070,35	50198,28	18612,33	2205,10	5259,74	
		IXa	73942,98	50198,28	18340,17	2205,10	5404,53	
		IXб	73777,74	50198,28	18431,89	2205,10	5147,57	
		IXв	74215,14	50198,28	18612,33	2205,10	5404,53	
		IXг	81253,52	56775,06	18942,40	2491,92	5536,06	
		IXд	76560,76	52390,54	18721,85	2300,24	5448,37	
		IXе	74215,14	50198,28	18612,33	2205,10	5404,53	
		Xa	76451,06	52390,54	18721,85	2300,24	5338,67	
		Xб	76102,81	52390,54	18721,85	2300,24	4990,42	
		Xв	81039,98	56775,06	19031,30	2491,92	5233,62	
		Xг	76347,22	52390,54	18810,75	2300,24	5145,93	
		XIa	81507,79	56775,06	18966,29	2491,92	5766,44	
		XIб	81507,79	56775,06	18966,29	2491,92	5766,44	
		XIв	81486,13	56775,06	19031,30	2491,92	5679,77	
		XIг	81421,12	56775,06	18966,29	2491,92	5679,77	
За каждую остановку, более или менее 16 остановок, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины								
03-05-003-03	2 м/с	VIIa	2329,76	1312,74	782,93	93,80	234,09	117
		VIIб	2338,07	1312,74	784,72	93,80	240,61	
		VIIв	2340,71	1312,74	790,25	93,80	237,72	
		VIIг	2340,71	1312,74	790,25	93,80	237,72	
		VIIе	2336,99	1312,74	786,53	93,80	237,72	
		VIIд	2346,40	1312,74	793,05	93,80	240,61	
		IXa	2342,33	1312,74	782,01	93,80	247,58	
		IXб	2333,51	1312,74	785,73	93,80	235,04	
		IXв	2353,37	1312,74	793,05	93,80	247,58	
		IXг	2542,98	1484,73	807,23	106,00	251,02	
		IXд	2416,56	1370,07	797,76	97,85	248,73	
		IXе	2353,37	1312,74	793,05	93,80	247,58	
		Xa	2411,08	1370,07	797,76	97,85	243,25	
		Xб	2393,35	1370,07	797,76	97,85	225,52	
		Xв	2531,00	1484,73	810,84	106,00	235,43	
		Xг	2404,57	1370,07	801,36	97,85	233,14	
		XIa	2555,38	1484,73	808,04	106,00	262,61	
		XIб	2555,38	1484,73	808,04	106,00	262,61	
		XIв	2553,70	1484,73	810,84	106,00	258,13	
		XIг	2550,90	1484,73	808,04	106,00	258,13	
03-05-003-04	4 м/с	VIIa	2375,54	1357,62	782,93	93,80	234,99	121
		VIIб	2383,85	1357,62	784,72	93,80	241,51	
		VIIв	2386,49	1357,62	790,25	93,80	238,62	
		VIIг	2386,49	1357,62	790,25	93,80	238,62	
		VIIе	2382,77	1357,62	786,53	93,80	238,62	
		VIIд	2392,18	1357,62	793,05	93,80	241,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	2388,11	1357,62	782,01	93,80	248,48	
		IXб	2379,29	1357,62	785,73	93,80	235,94	
		IXв	2399,15	1357,62	793,05	93,80	248,48	
		IXг	2594,76	1535,49	807,23	106,00	252,04	
		IXд	2464,34	1416,91	797,76	97,85	249,67	
		IXе	2399,15	1357,62	793,05	93,80	248,48	
		Ха	2458,86	1416,91	797,76	97,85	244,19	
		Хб	2441,13	1416,91	797,76	97,85	226,46	
		Хв	2582,78	1535,49	810,84	106,00	236,45	
		Хг	2452,35	1416,91	801,36	97,85	234,08	
		XIа	2607,16	1535,49	808,04	106,00	263,63	
		XIб	2607,16	1535,49	808,04	106,00	263,63	
		XIв	2605,48	1535,49	810,84	106,00	259,15	
		XIг	2602,68	1535,49	808,04	106,00	259,15	
03-05-003-05	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценкам 03-05-003-01 и 03-05-003-02)	VIIIа	318,02	240,46	72,75	7,61	4,81	23,30
		VIIIб	318,10	240,46	72,83	7,61	4,81	
		VIIIв	318,43	240,46	73,16	7,61	4,81	
		VIIIг	318,43	240,46	73,16	7,61	4,81	
		VIIIе	318,21	240,46	72,94	7,61	4,81	
		VIIIд	318,71	240,46	73,44	7,61	4,81	
		IXа	318,08	240,46	72,81	7,61	4,81	
		IXб	318,30	240,46	73,03	7,61	4,81	
		IXв	318,71	240,46	73,44	7,61	4,81	
		IXг	351,54	271,68	74,43	8,60	5,43	
		IXд	329,49	250,71	73,77	7,94	5,01	
		IXе	318,71	240,46	73,44	7,61	4,81	
		Ха	329,49	250,71	73,77	7,94	5,01	
		Хб	329,49	250,71	73,77	7,94	5,01	
		Хв	351,74	271,68	74,63	8,60	5,43	
		Хг	329,68	250,71	73,96	7,94	5,01	
		XIа	351,45	271,68	74,34	8,60	5,43	
		XIб	351,45	271,68	74,34	8,60	5,43	
		XIв	351,74	271,68	74,63	8,60	5,43	
		XIг	351,45	271,68	74,34	8,60	5,43	

Таблица 03-05-004. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с

Измеритель: **1 лифт (нормы 01-05), 1 остановка (нормы 06-10), 1 м (нормы 11-14), 1 шахтная дверь (нормы 15, 16)**

Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность

03-05-004-01	500 кг	VIIIа	12976,78	6823,95	4252,74	615,45	1900,09	679
		VIIIб	13036,39	6823,95	4263,43	615,45	1949,01	5,2
		VIIIв	13070,77	6823,95	4295,88	615,45	1950,94	
		VIIIг	13070,77	6823,95	4295,88	615,45	1950,94	
		VIIIе	13048,88	6823,95	4273,99	615,45	1950,94	
		VIIIд	13083,13	6823,95	4310,17	615,45	1949,01	
		IXа	13015,03	6823,95	4245,13	615,45	1945,95	
		IXб	12975,11	6823,95	4267,02	615,45	1884,14	
		IXв	13080,07	6823,95	4310,17	615,45	1945,95	
		IXг	14081,58	7713,44	4404,40	695,51	1963,74	
		IXд	13416,07	7122,71	4341,44	642,01	1951,92	
		IXе	13080,07	6823,95	4310,17	615,45	1945,95	
		Ха	13358,94	7122,71	4341,44	642,01	1894,79	
		Хб	13212,53	7122,71	4341,44	642,01	1748,38	
		Хв	14003,08	7713,44	4425,66	695,51	1863,98	
		Хг	13337,56	7122,71	4362,69	642,01	1852,16	
		XIа	14283,27	7713,44	4411,37	695,51	2158,46	
		XIб	14283,27	7713,44	4411,37	695,51	2158,46	
		XIв	14255,36	7713,44	4425,66	695,51	2116,26	
		XIг	14241,07	7713,44	4411,37	695,51	2116,26	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-004-02	1000 кг	VIIIa	15337,56	8019,90	5296,45	746,22	2021,21	798
		VIIIб	15428,41	8019,90	5312,71	746,22	2095,80	9
		VIIIв	15462,71	8019,90	5361,89	746,22	2080,92	
		VIIIг	15462,71	8019,90	5361,89	746,22	2080,92	
		VIIIе	15429,62	8019,90	5328,80	746,22	2080,92	
		VIIIд	15494,89	8019,90	5379,19	746,22	2095,80	
		IXa	15334,82	8019,90	5280,66	746,22	2034,26	
		IXб	15317,80	8019,90	5313,75	746,22	1984,15	
		IXв	15433,35	8019,90	5379,19	746,22	2034,26	
		IXг	16619,57	9065,28	5499,12	843,28	2055,17	
		IXд	15831,29	8371,02	5418,99	778,41	2041,28	
		IXе	15433,35	8019,90	5379,19	746,22	2034,26	
		Xa	15771,60	8371,02	5418,99	778,41	1981,59	
		Xб	15625,18	8371,02	5418,99	778,41	1835,17	
		Xв	16556,51	9065,28	5531,46	843,28	1959,77	
		Xг	15768,23	8371,02	5451,33	778,41	1945,88	
		XIa	16877,04	9065,28	5514,16	843,28	2297,60	
		XIб	16877,04	9065,28	5514,16	843,28	2297,60	
		XIв	16852,14	9065,28	5531,46	843,28	2255,40	
		XIг	16834,84	9065,28	5514,16	843,28	2255,40	
03-05-004-03	2000 кг	VIIIa	16759,92	8532,45	6020,93	821,07	2206,54	849
		VIIIб	16905,87	8532,45	6040,30	821,07	2333,12	10,5
		VIIIв	16917,27	8532,45	6099,07	821,07	2285,75	
		VIIIг	16917,27	8532,45	6099,07	821,07	2285,75	
		VIIIе	16877,69	8532,45	6059,49	821,07	2285,75	
		VIIIд	16984,07	8532,45	6118,50	821,07	2333,12	
		IXa	16679,19	8532,45	6000,77	821,07	2145,97	
		IXб	16698,59	8532,45	6040,35	821,07	2125,79	
		IXв	16796,92	8532,45	6118,50	821,07	2145,97	
		IXг	18065,52	9644,64	6252,67	927,87	2168,21	
		IXд	17222,48	8906,01	6163,03	856,49	2153,44	
		IXе	16796,92	8532,45	6118,50	821,07	2145,97	
		Xa	17158,49	8906,01	6163,03	856,49	2089,45	
		Xб	17012,07	8906,01	6163,03	856,49	1943,03	
		Xв	18022,90	9644,64	6291,23	927,87	2087,03	
		Xг	17179,86	8906,01	6201,59	856,49	2072,26	
		XIa	18432,26	9644,64	6271,81	927,87	2515,81	
		XIб	18432,26	9644,64	6271,81	927,87	2515,81	
		XIв	18409,48	9644,64	6291,23	927,87	2473,61	
		XIг	18390,06	9644,64	6271,81	927,87	2473,61	
03-05-004-04	3200 кг	VIIIa	19456,42	9768,60	7220,28	966,43	2467,54	972
		VIIIб	19674,88	9768,60	7245,64	966,43	2660,64	14,1
		VIIIв	19661,92	9768,60	7322,49	966,43	2570,83	
		VIIIг	19661,92	9768,60	7322,49	966,43	2570,83	
		VIIIе	19610,20	9768,60	7270,77	966,43	2570,83	
		VIIIд	19774,66	9768,60	7345,42	966,43	2660,64	
		IXa	19276,91	9768,60	7191,49	966,43	2316,82	
		IXб	19343,24	9768,60	7243,21	966,43	2331,43	
		IXв	19430,84	9768,60	7345,42	966,43	2316,82	
		IXг	20891,88	11041,92	7507,67	1092,14	2342,29	
		IXд	19920,93	10196,28	7399,27	1008,13	2325,38	
		IXе	19430,84	9768,60	7345,42	966,43	2316,82	
		Xa	19850,94	10196,28	7399,27	1008,13	2255,39	
		Xб	19704,53	10196,28	7399,27	1008,13	2108,98	
		Xв	20876,36	11041,92	7558,16	1092,14	2276,28	
		Xг	19905,41	10196,28	7449,76	1008,13	2259,37	
		XIa	21396,80	11041,92	7535,24	1092,14	2819,64	
		XIб	21396,80	11041,92	7535,24	1092,14	2819,64	
		XIв	21377,52	11041,92	7558,16	1092,14	2777,44	
		XIг	21354,60	11041,92	7535,24	1092,14	2777,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-004-05	5000 кг	VIIIa	22385,18	11266,05	8490,84	1133,22	2628,29	1121
		VIIIб	22640,21	11266,05	8521,11	1133,22	2853,05	17
		VIIIв	22620,68	11266,05	8612,87	1133,22	2741,76	
		VIIIг	22620,68	11266,05	8612,87	1133,22	2741,76	
		VIIIе	22558,94	11266,05	8551,13	1133,22	2741,76	
		VIIIд	22758,85	11266,05	8639,75	1133,22	2853,05	
		IXa	22162,75	11266,05	8455,98	1133,22	2440,72	
		IXб	22250,39	11266,05	8517,72	1133,22	2466,62	
		IXв	22346,52	11266,05	8639,75	1133,22	2440,72	
		IXг	24035,60	12734,56	8830,95	1280,62	2470,09	
		IXд	22913,09	11759,29	8703,21	1182,11	2450,59	
		IXе	22346,52	11266,05	8639,75	1133,22	2440,72	
		Xa	22839,49	11759,29	8703,21	1182,11	2376,99	
		Xб	22693,07	11759,29	8703,21	1182,11	2230,57	
		Xв	24032,56	12734,56	8891,24	1280,62	2406,76	
		Xг	22910,05	11759,29	8763,50	1182,11	2387,26	
		XIa	24600,92	12734,56	8864,36	1280,62	3002,00	
		XIб	24600,92	12734,56	8864,36	1280,62	3002,00	
		XIв	24585,60	12734,56	8891,24	1280,62	2959,80	
		XIг	24558,72	12734,56	8864,36	1280,62	2959,80	
Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность								
03-05-004-06	500 кг	VIIIa	700,14	416,07	90,24	5,44	193,83	41,40
		VIIIб	702,53	416,07	91,32	5,44	195,14	
		VIIIв	707,38	416,07	94,60	5,44	196,71	
		VIIIг	707,38	416,07	94,60	5,44	196,71	
		VIIIе	705,19	416,07	92,41	5,44	196,71	
		VIIIд	705,97	416,07	94,76	5,44	195,14	
		IXa	707,34	416,07	88,23	5,44	203,04	
		IXб	702,96	416,07	90,41	5,44	196,48	
		IXв	713,87	416,07	94,76	5,44	203,04	
		IXг	771,64	470,30	97,21	6,14	204,13	
		IXд	733,28	434,29	95,58	5,67	203,41	
		IXе	713,87	416,07	94,76	5,44	203,04	
		Xa	724,82	434,29	95,58	5,67	194,95	
		Xб	705,99	434,29	95,58	5,67	176,12	
		Xв	754,72	470,30	99,38	6,14	185,04	
		Xг	716,35	434,29	97,74	5,67	184,32	
		XIa	791,74	470,30	99,21	6,14	222,23	
		XIб	791,74	470,30	99,21	6,14	222,23	
		XIв	786,13	470,30	99,38	6,14	216,45	
		XIг	785,96	470,30	99,21	6,14	216,45	
03-05-004-07	1000 кг	VIIIa	763,60	427,13	142,42	8,85	194,05	42,50
		VIIIб	766,66	427,13	144,17	8,85	195,36	
		VIIIв	773,55	427,13	149,49	8,85	196,93	
		VIIIг	773,55	427,13	149,49	8,85	196,93	
		VIIIе	770,00	427,13	145,94	8,85	196,93	
		VIIIд	772,23	427,13	149,74	8,85	195,36	
		IXa	769,51	427,13	139,12	8,85	203,26	
		IXб	766,50	427,13	142,67	8,85	196,70	
		IXв	780,13	427,13	149,74	8,85	203,26	
		IXг	841,05	482,80	153,87	10,00	204,38	
		IXд	800,58	445,83	151,11	9,23	203,64	
		IXе	780,13	427,13	149,74	8,85	203,26	
		Xa	792,12	445,83	151,11	9,23	195,18	
		Xб	773,29	445,83	151,11	9,23	176,35	
		Xв	825,49	482,80	157,40	10,00	185,29	
		Xг	785,02	445,83	154,64	9,23	184,55	
		XIa	862,42	482,80	157,14	10,00	222,48	
		XIб	862,42	482,80	157,14	10,00	222,48	
		XIв	856,90	482,80	157,40	10,00	216,70	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	856,64	482,80	157,14	10,00	216,70	
03-05-004-08	2000 кг	VIIIa	847,56	482,40	170,00	10,87	195,16	48
		VIIIб	850,99	482,40	172,12	10,87	196,47	
		VIIIв	858,95	482,40	178,51	10,87	198,04	
		VIIIг	858,95	482,40	178,51	10,87	198,04	
		VIIIе	854,68	482,40	174,24	10,87	198,04	
		VIIIд	857,67	482,40	178,80	10,87	196,47	
		IXa	852,80	482,40	166,03	10,87	204,37	
		IXб	850,51	482,40	170,30	10,87	197,81	
		IXв	865,57	482,40	178,80	10,87	204,37	
		IXг	934,60	545,28	183,69	12,29	205,63	
		IXд	888,74	503,52	180,43	11,34	204,79	
		IXе	865,57	482,40	178,80	10,87	204,37	
		Xa	880,28	503,52	180,43	11,34	196,33	
		Xб	861,45	503,52	180,43	11,34	177,50	
		Xв	919,75	545,28	187,93	12,29	186,54	
		Xг	873,89	503,52	184,67	11,34	185,70	
		XIa	956,65	545,28	187,64	12,29	223,73	
		XIб	956,65	545,28	187,64	12,29	223,73	
		XIв	951,16	545,28	187,93	12,29	217,95	
		XIг	950,87	545,28	187,64	12,29	217,95	
03-05-004-09	3200 кг	VIIIa	960,05	536,67	227,14	14,75	196,24	53,40
		VIIIб	964,22	536,67	230,00	14,75	197,55	
		VIIIв	974,41	536,67	238,62	14,75	199,12	
		VIIIг	974,41	536,67	238,62	14,75	199,12	
		VIIIе	968,66	536,67	232,87	14,75	199,12	
		VIIIд	973,23	536,67	239,01	14,75	197,55	
		IXa	963,90	536,67	221,78	14,75	205,45	
		IXб	963,09	536,67	227,53	14,75	198,89	
		IXв	981,13	536,67	239,01	14,75	205,45	
		IXг	1059,11	606,62	245,64	16,67	206,85	
		IXд	1007,30	560,17	241,21	15,39	205,92	
		IXе	981,13	536,67	239,01	14,75	205,45	
		Xa	998,84	560,17	241,21	15,39	197,46	
		Xб	980,01	560,17	241,21	15,39	178,63	
		Xв	1045,75	606,62	251,37	16,67	187,76	
		Xг	993,94	560,17	246,94	15,39	186,83	
		XIa	1082,55	606,62	250,98	16,67	224,95	
		XIб	1082,55	606,62	250,98	16,67	224,95	
		XIв	1077,16	606,62	251,37	16,67	219,17	
		XIг	1076,77	606,62	250,98	16,67	219,17	
03-05-004-10	5000 кг	VIIIa	1094,41	616,07	276,67	18,01	201,67	61,30
		VIIIб	1099,52	616,07	280,16	18,01	203,29	
		VIIIв	1111,22	616,07	290,68	18,01	204,47	
		VIIIг	1111,22	616,07	290,68	18,01	204,47	
		VIIIе	1104,20	616,07	283,66	18,01	204,47	
		VIIIд	1110,51	616,07	291,15	18,01	203,29	
		IXa	1097,58	616,07	270,13	18,01	211,38	
		IXб	1097,39	616,07	277,14	18,01	204,18	
		IXв	1118,60	616,07	291,15	18,01	211,38	
		IXг	1208,61	696,37	299,25	20,36	212,99	
		IXд	1148,80	643,04	293,84	18,79	211,92	
		IXе	1118,60	616,07	291,15	18,01	211,38	
		Xa	1140,19	643,04	293,84	18,79	203,31	
		Xб	1121,36	643,04	293,84	18,79	184,48	
		Xв	1195,89	696,37	306,24	20,36	193,28	
		Xг	1136,08	643,04	300,83	18,79	192,21	
		XIa	1232,73	696,37	305,76	20,36	230,60	
		XIб	1232,73	696,37	305,76	20,36	230,60	
		XIв	1227,43	696,37	306,24	20,36	224,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIг	1226,95	696,37	305,76	20,36	224,82	
Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность								
03-05-004-11	500, 1000 кг	VIIIa	104,21	102,17	-	-	2,04	9,90
		VIIIб	104,21	102,17	-	-	2,04	
		VIIIв	104,21	102,17	-	-	2,04	
		VIIIг	104,21	102,17	-	-	2,04	
		VIIIе	104,21	102,17	-	-	2,04	
		VIIIд	104,21	102,17	-	-	2,04	
		IXa	104,21	102,17	-	-	2,04	
		IXб	104,21	102,17	-	-	2,04	
		IXв	104,21	102,17	-	-	2,04	
		IXг	117,74	115,43	-	-	2,31	
		IXд	108,65	106,52	-	-	2,13	
		IXе	104,21	102,17	-	-	2,04	
		Xa	108,65	106,52	-	-	2,13	
		Xб	108,65	106,52	-	-	2,13	
		Xв	117,74	115,43	-	-	2,31	
		Xг	108,65	106,52	-	-	2,13	
		XIa	117,74	115,43	-	-	2,31	
		XIб	117,74	115,43	-	-	2,31	
		XIв	117,74	115,43	-	-	2,31	
		XIг	117,74	115,43	-	-	2,31	
03-05-004-12	2000 кг	VIIIa	109,50	107,35	-	-	2,15	10,80
		VIIIб	109,50	107,35	-	-	2,15	
		VIIIв	109,50	107,35	-	-	2,15	
		VIIIг	109,50	107,35	-	-	2,15	
		VIIIе	109,50	107,35	-	-	2,15	
		VIIIд	109,50	107,35	-	-	2,15	
		IXa	109,50	107,35	-	-	2,15	
		IXб	109,50	107,35	-	-	2,15	
		IXв	109,50	107,35	-	-	2,15	
		IXг	123,71	121,28	-	-	2,43	
		IXд	114,24	112,00	-	-	2,24	
		IXе	109,50	107,35	-	-	2,15	
		Xa	114,24	112,00	-	-	2,24	
		Xб	114,24	112,00	-	-	2,24	
		Xв	123,71	121,28	-	-	2,43	
		Xг	114,24	112,00	-	-	2,24	
		XIa	123,71	121,28	-	-	2,43	
		XIб	123,71	121,28	-	-	2,43	
		XIв	123,71	121,28	-	-	2,43	
		XIг	123,71	121,28	-	-	2,43	
03-05-004-13	3200 кг	VIIIa	120,66	118,29	-	-	2,37	11,90
		VIIIб	120,66	118,29	-	-	2,37	
		VIIIв	120,66	118,29	-	-	2,37	
		VIIIг	120,66	118,29	-	-	2,37	
		VIIIе	120,66	118,29	-	-	2,37	
		VIIIд	120,66	118,29	-	-	2,37	
		IXa	120,66	118,29	-	-	2,37	
		IXб	120,66	118,29	-	-	2,37	
		IXв	120,66	118,29	-	-	2,37	
		IXг	136,31	133,64	-	-	2,67	
		IXд	125,87	123,40	-	-	2,47	
		IXе	120,66	118,29	-	-	2,37	
		Xa	125,87	123,40	-	-	2,47	
		Xб	125,87	123,40	-	-	2,47	
		Xв	136,31	133,64	-	-	2,67	
		Xг	125,87	123,40	-	-	2,47	
		XIa	136,31	133,64	-	-	2,67	
		XIб	136,31	133,64	-	-	2,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
03-05-004-14	5000 кг	XIв	136,31	133,64	-	-	2,67	11,90			
		XIг	136,31	133,64	-	-	2,67				
		VIIIa	125,27	122,81	-	-	2,46		11,90		
		VIIIб	125,27	122,81	-	-	2,46				
		VIIIв	125,27	122,81	-	-	2,46				
		VIIIг	125,27	122,81	-	-	2,46				
		VIIIе	125,27	122,81	-	-	2,46				
		VIIIд	125,27	122,81	-	-	2,46				
		IXa	125,27	122,81	-	-	2,46				
		IXб	125,27	122,81	-	-	2,46				
		IXв	125,27	122,81	-	-	2,46				
		IXг	141,53	138,75	-	-	2,78				
		IXд	130,60	128,04	-	-	2,56				
		IXе	125,27	122,81	-	-	2,46				
		Xa	130,60	128,04	-	-	2,56				
		Xб	130,60	128,04	-	-	2,56				
		Xв	141,53	138,75	-	-	2,78				
		Xг	130,60	128,04	-	-	2,56				
		XIa	141,53	138,75	-	-	2,78				
		XIб	141,53	138,75	-	-	2,78				
		XIв	141,53	138,75	-	-	2,78				
		XIг	141,53	138,75	-	-	2,78				
За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность											
03-05-004-15	500-2000 кг	VIIIa	270,24	264,94	-	-	5,30	26			
		VIIIб	270,24	264,94	-	-	5,30				
		VIIIв	270,24	264,94	-	-	5,30				
		VIIIг	270,24	264,94	-	-	5,30				
		VIIIе	270,24	264,94	-	-	5,30				
		VIIIд	270,24	264,94	-	-	5,30				
		IXa	270,24	264,94	-	-	5,30				
		IXб	270,24	264,94	-	-	5,30				
		IXв	270,24	264,94	-	-	5,30				
		IXг	305,51	299,52	-	-	5,99				
		IXд	281,91	276,38	-	-	5,53				
		IXе	270,24	264,94	-	-	5,30				
		Xa	281,91	276,38	-	-	5,53				
		Xб	281,91	276,38	-	-	5,53				
		Xв	305,51	299,52	-	-	5,99				
		Xг	281,91	276,38	-	-	5,53				
		XIa	305,51	299,52	-	-	5,99				
		XIб	305,51	299,52	-	-	5,99				
		XIв	305,51	299,52	-	-	5,99				
		XIг	305,51	299,52	-	-	5,99				
		03-05-004-16	3200-5000 кг	VIIIa	280,63	275,13	-		-	5,50	27
				VIIIб	280,63	275,13	-		-	5,50	
VIIIв	280,63			275,13	-	-	5,50				
VIIIг	280,63			275,13	-	-	5,50				
VIIIе	280,63			275,13	-	-	5,50				
VIIIд	280,63			275,13	-	-	5,50				
IXa	280,63			275,13	-	-	5,50				
IXб	280,63			275,13	-	-	5,50				
IXв	280,63			275,13	-	-	5,50				
IXг	317,26			311,04	-	-	6,22				
IXд	292,75			287,01	-	-	5,74				
IXе	280,63			275,13	-	-	5,50				
Xa	292,75			287,01	-	-	5,74				
Xб	292,75			287,01	-	-	5,74				
Xв	317,26			311,04	-	-	6,22				
Xг	292,75			287,01	-	-	5,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	317,26	311,04	-	-	6,22	
		XIб	317,26	311,04	-	-	6,22	
		XIв	317,26	311,04	-	-	6,22	
		XIг	317,26	311,04	-	-	6,22	
Таблица 03-05-005. Лифты малогазовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с								
Измеритель:		1 лифт (нормы 01-03), 1 остановка (норма 04), 1 м (норма 05), 1 шахтная дверь (нормы 06-08)						
Лифт малогазовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на								
03-05-005-01	6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	VIIIa	6200,91	3841,63	606,12	9,01	1753,16	377
		VIIIб	6227,55	3841,63	608,84	9,01	1777,08	1,5
		VIIIв	6254,19	3841,63	618,01	9,01	1794,55	
		VIIIг	6254,19	3841,63	618,01	9,01	1794,55	
		VIIIе	6247,91	3841,63	611,73	9,01	1794,55	
		VIIIд	6238,42	3841,63	619,71	9,01	1777,08	
		IXa	6280,07	3841,63	601,54	9,01	1836,90	
		IXб	6208,17	3841,63	607,82	9,01	1758,72	
		IXв	6298,24	3841,63	619,71	9,01	1836,90	
		IXг	6813,73	4343,04	623,76	10,18	1846,93	
		IXд	6468,78	4007,51	621,05	9,40	1840,22	
		IXе	6298,24	3841,63	619,71	9,01	1836,90	
		Xa	6412,76	4007,51	621,05	9,40	1784,20	
		Xб	6266,34	4007,51	621,05	9,40	1637,78	
		Xв	6711,50	4343,04	629,37	10,18	1739,09	
		Xг	6366,56	4007,51	626,67	9,40	1732,38	
		XIa	6958,80	4343,04	627,67	10,18	1988,09	
		XIб	6958,80	4343,04	627,67	10,18	1988,09	
		XIв	6918,30	4343,04	629,37	10,18	1945,89	
		XIг	6916,60	4343,04	627,67	10,18	1945,89	
03-05-005-02	2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м	VIIIa	1796,98	1085,40	214,14	8,54	497,44	108
		VIIIб	1802,73	1085,40	215,90	8,54	501,43	1,1
		VIIIв	1819,49	1085,40	221,27	8,54	512,82	
		VIIIг	1819,49	1085,40	221,27	8,54	512,82	
		VIIIе	1815,86	1085,40	217,64	8,54	512,82	
		VIIIд	1808,56	1085,40	221,73	8,54	501,43	
		IXa	1815,72	1085,40	210,97	8,54	519,35	
		IXб	1801,44	1085,40	214,60	8,54	501,44	
		IXв	1826,48	1085,40	221,73	8,54	519,35	
		IXг	1974,63	1226,88	225,57	9,65	522,18	
		IXд	1876,23	1132,92	223,01	8,91	520,30	
		IXе	1826,48	1085,40	221,73	8,54	519,35	
		Xa	1864,94	1132,92	223,01	8,91	509,01	
		Xб	1819,04	1132,92	223,01	8,91	463,11	
		Xв	1951,94	1226,88	229,07	9,65	495,99	
		Xг	1853,53	1132,92	226,50	8,91	494,11	
		XIa	2030,58	1226,88	228,61	9,65	575,09	
		XIб	2030,58	1226,88	228,61	9,65	575,09	
		XIв	2018,05	1226,88	229,07	9,65	562,10	
		XIг	2017,59	1226,88	228,61	9,65	562,10	
03-05-005-03	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м	VIIIa	5865,67	3798,90	416,87	11,65	1649,90	378
		VIIIб	5894,26	3798,90	419,44	11,65	1675,92	2
		VIIIв	5925,80	3798,90	427,50	11,65	1699,40	
		VIIIг	5925,80	3798,90	427,50	11,65	1699,40	
		VIIIе	5920,30	3798,90	422,00	11,65	1699,40	
		VIIIд	5903,30	3798,90	428,48	11,65	1675,92	
		IXa	5906,00	3798,90	412,36	11,65	1694,74	
		IXб	5866,57	3798,90	417,86	11,65	1649,81	
		IXв	5922,12	3798,90	428,48	11,65	1694,74	
		IXг	6432,44	4294,08	433,72	13,16	1704,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	6093,50	3965,22	430,22	12,15	1698,06	
		IXе	5922,12	3798,90	428,48	11,65	1694,74	
		Xа	6042,34	3965,22	430,22	12,15	1646,90	
		Xб	5895,93	3965,22	430,22	12,15	1500,49	
		Xв	6357,71	4294,08	438,85	13,16	1624,78	
		Xг	6018,78	3965,22	435,36	12,15	1618,20	
		XIа	6624,43	4294,08	437,87	13,16	1892,48	
		XIб	6624,43	4294,08	437,87	13,16	1892,48	
		XIв	6583,21	4294,08	438,85	13,16	1850,28	
		XIг	6582,23	4294,08	437,87	13,16	1850,28	
Добавлять или уменьшать за								
03-05-005-04	каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	VIIа	462,40	243,53	29,91	1,24	188,96	24,50
		VIIб	464,43	243,53	30,19	1,24	190,71	
		VIIв	465,98	243,53	31,07	1,24	191,38	
		VIIг	465,98	243,53	31,07	1,24	191,38	
		VIIе	465,39	243,53	30,48	1,24	191,38	
		VIIд	465,39	243,53	31,15	1,24	190,71	
		IXа	470,95	243,53	29,39	1,24	198,03	
		IXб	464,65	243,53	29,98	1,24	191,14	
		IXв	472,71	243,53	31,15	1,24	198,03	
		IXг	505,50	275,14	31,70	1,40	198,66	
		IXд	483,64	254,07	31,33	1,30	198,24	
		IXе	472,71	243,53	31,15	1,24	198,03	
		Xа	475,45	254,07	31,33	1,30	190,05	
		Xб	457,23	254,07	31,33	1,30	171,83	
		Xв	487,36	275,14	32,28	1,40	179,94	
		Xг	465,50	254,07	31,91	1,30	179,52	
		XIа	522,85	275,14	32,21	1,40	215,50	
		XIб	522,85	275,14	32,21	1,40	215,50	
		XIв	517,40	275,14	32,28	1,40	209,98	
		XIг	517,33	275,14	32,21	1,40	209,98	
03-05-005-05	1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	VIIа	64,59	63,32	-	-	1,27	6,30
		VIIб	64,59	63,32	-	-	1,27	
		VIIв	64,59	63,32	-	-	1,27	
		VIIг	64,59	63,32	-	-	1,27	
		VIIе	64,59	63,32	-	-	1,27	
		VIIд	64,59	63,32	-	-	1,27	
		IXа	64,59	63,32	-	-	1,27	
		IXб	64,59	63,32	-	-	1,27	
		IXв	64,59	63,32	-	-	1,27	
		IXг	73,00	71,57	-	-	1,43	
		IXд	67,41	66,09	-	-	1,32	
		IXе	64,59	63,32	-	-	1,27	
		Xа	67,41	66,09	-	-	1,32	
		Xб	67,41	66,09	-	-	1,32	
		Xв	73,00	71,57	-	-	1,43	
		Xг	67,41	66,09	-	-	1,32	
		XIа	73,00	71,57	-	-	1,43	
		XIб	73,00	71,57	-	-	1,43	
		XIв	73,00	71,57	-	-	1,43	
		XIг	73,00	71,57	-	-	1,43	
За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг								
03-05-005-06	на 6 остановок в глухой шахте	VIIа	191,70	187,94	-	-	3,76	18,70
		VIIб	191,70	187,94	-	-	3,76	
		VIIв	191,70	187,94	-	-	3,76	
		VIIг	191,70	187,94	-	-	3,76	
		VIIе	191,70	187,94	-	-	3,76	
		VIIд	191,70	187,94	-	-	3,76	
		IXа	191,70	187,94	-	-	3,76	
		IXб	191,70	187,94	-	-	3,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	191,70	187,94	-	-	3,76	
		IXг	216,68	212,43	-	-	4,25	
		IXд	200,08	196,16	-	-	3,92	
		IXе	191,70	187,94	-	-	3,76	
		Xа	200,08	196,16	-	-	3,92	
		Xб	200,08	196,16	-	-	3,92	
		Xв	216,68	212,43	-	-	4,25	
		Xг	200,08	196,16	-	-	3,92	
		XIа	216,68	212,43	-	-	4,25	
		XIб	216,68	212,43	-	-	4,25	
		XIв	216,68	212,43	-	-	4,25	
		XIг	216,68	212,43	-	-	4,25	
03-05-005-07	в металлокаркасной шахте	VIIIа	70,97	69,58	-	-	1,39	7
		VIIIб	70,97	69,58	-	-	1,39	
		VIIIв	70,97	69,58	-	-	1,39	
		VIIIг	70,97	69,58	-	-	1,39	
		VIIIе	70,97	69,58	-	-	1,39	
		VIIIд	70,97	69,58	-	-	1,39	
		IXа	70,97	69,58	-	-	1,39	
		IXб	70,97	69,58	-	-	1,39	
		IXв	70,97	69,58	-	-	1,39	
		IXг	80,18	78,61	-	-	1,57	
		IXд	74,04	72,59	-	-	1,45	
		IXе	70,97	69,58	-	-	1,39	
		Xа	74,04	72,59	-	-	1,45	
		Xб	74,04	72,59	-	-	1,45	
		Xв	80,18	78,61	-	-	1,57	
		Xг	74,04	72,59	-	-	1,45	
		XIа	80,18	78,61	-	-	1,57	
		XIб	80,18	78,61	-	-	1,57	
		XIв	80,18	78,61	-	-	1,57	
		XIг	80,18	78,61	-	-	1,57	
03-05-005-08	Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта	VIIIа	242,95	238,19	-	-	4,76	23,70
		VIIIб	242,95	238,19	-	-	4,76	
		VIIIв	242,95	238,19	-	-	4,76	
		VIIIг	242,95	238,19	-	-	4,76	
		VIIIе	242,95	238,19	-	-	4,76	
		VIIIд	242,95	238,19	-	-	4,76	
		IXа	242,95	238,19	-	-	4,76	
		IXб	242,95	238,19	-	-	4,76	
		IXв	242,95	238,19	-	-	4,76	
		IXг	274,61	269,23	-	-	5,38	
		IXд	253,58	248,61	-	-	4,97	
		IXе	242,95	238,19	-	-	4,76	
		Xа	253,58	248,61	-	-	4,97	
		Xб	253,58	248,61	-	-	4,97	
		Xв	274,61	269,23	-	-	5,38	
		Xг	253,58	248,61	-	-	4,97	
		XIа	274,61	269,23	-	-	5,38	
		XIб	274,61	269,23	-	-	5,38	
		XIв	274,61	269,23	-	-	5,38	
		XIг	274,61	269,23	-	-	5,38	
ОТДЕЛ 06. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ								
Таблица 03-06-001. Лебедки проходческие								
Измеритель: 1 шт.								
Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность								
03-06-001-01	2 т, с приводом пневмолучным	VIIIа	3654,26	199,21	564,49	50,73	2890,56	19,10
		VIIIб	3407,35	199,21	572,07	50,73	2636,07	1,868

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3609,38	199,21	594,99	50,73	2815,18	
		VIIIг	3609,38	199,21	594,99	50,73	2815,18	
		VIIIе	3594,09	199,21	579,70	50,73	2815,18	
		VIIIд	3431,29	199,21	596,01	50,73	2636,07	
		IXа	3647,78	199,21	550,22	50,73	2898,35	
		IXб	3500,44	199,21	565,51	50,73	2735,72	
		IXв	3693,57	199,21	596,01	50,73	2898,35	
		IXг	3731,33	225,19	607,27	57,33	2898,87	
		IXд	3706,09	207,81	599,75	52,91	2898,53	
		IXе	3693,57	199,21	596,01	50,73	2898,35	
		Xа	3678,10	207,81	599,75	52,91	2870,54	
		Xб	3513,13	207,81	599,75	52,91	2705,57	
		Xв	3784,53	225,19	622,48	57,33	2936,86	
		Xг	3759,29	207,81	614,96	52,91	2936,52	
		XIа	4018,60	225,19	621,46	57,33	3171,95	
		XIб	4018,60	225,19	621,46	57,33	3171,95	
		XIв	4019,62	225,19	622,48	57,33	3171,95	
		XIг	4018,60	225,19	621,46	57,33	3171,95	
03-06-001-02	5 т, с приводом электрическим	VIIIа	5464,56	230,14	779,61	72,99	4454,81	22,30
		VIIIб	5107,07	230,14	790,41	72,99	4086,52	3,371
		VIIIв	5395,01	230,14	822,94	72,99	4341,93	
		VIIIг	5395,01	230,14	822,94	72,99	4341,93	
		VIIIе	5373,30	230,14	801,23	72,99	4341,93	
		VIIIд	5140,99	230,14	824,33	72,99	4086,52	
		IXа	5458,94	230,14	759,29	72,99	4469,51	
		IXб	5256,82	230,14	781,00	72,99	4245,68	
		IXв	5523,98	230,14	824,33	72,99	4469,51	
		IXг	5570,35	260,02	840,22	82,47	4470,11	
		IXд	5539,27	239,95	829,61	76,12	4469,71	
		IXе	5523,98	230,14	824,33	72,99	4469,51	
		Xа	5508,22	239,95	829,61	76,12	4438,66	
		Xб	5260,76	239,95	829,61	76,12	4191,20	
		Xв	5621,49	260,02	861,84	82,47	4499,63	
		Xг	5590,41	239,95	851,23	76,12	4499,23	
		XIа	5984,62	260,02	860,45	82,47	4864,15	
		XIб	5984,62	260,02	860,45	82,47	4864,15	
		XIв	5986,01	260,02	861,84	82,47	4864,15	
		XIг	5984,62	260,02	860,45	82,47	4864,15	
03-06-001-03	5 т, с приводом электроручным	VIIIа	6896,59	254,90	920,62	84,67	5721,07	24,70
		VIIIб	6427,28	254,90	933,49	84,67	5238,89	4,799
		VIIIв	6825,97	254,90	972,24	84,67	5598,83	
		VIIIг	6825,97	254,90	972,24	84,67	5598,83	
		VIIIе	6800,11	254,90	946,38	84,67	5598,83	
		VIIIд	6467,67	254,90	973,88	84,67	5238,89	
		IXа	6941,96	254,90	896,41	84,67	5790,65	
		IXб	6614,88	254,90	922,26	84,67	5437,72	
		IXв	7019,43	254,90	973,88	84,67	5790,65	
		IXг	7073,29	288,00	993,98	95,70	5791,31	
		IXд	7037,20	265,77	980,56	88,35	5790,87	
		IXе	7019,43	254,90	973,88	84,67	5790,65	
		Xа	6835,86	265,77	980,56	88,35	5589,53	
		Xб	6588,40	265,77	980,56	88,35	5342,07	
		Xв	7186,41	288,00	1019,74	95,70	5878,67	
		Xг	7150,32	265,77	1006,32	88,35	5878,23	
		XIа	7582,29	288,00	1018,10	95,70	6276,19	
		XIб	7582,29	288,00	1018,10	95,70	6276,19	
		XIв	7583,93	288,00	1019,74	95,70	6276,19	
		XIг	7582,29	288,00	1018,10	95,70	6276,19	
03-06-001-04	5 т, с приводом пневматическим	VIIIа	3890,24	228,07	771,03	72,37	2891,14	22,10
		VIIIб	3646,42	228,07	781,70	72,37	2636,65	3,291

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	3857,69	228,07	813,86	72,37	2815,76	
		VIIIг	3857,69	228,07	813,86	72,37	2815,76	
		VIIIе	3836,23	228,07	792,40	72,37	2815,76	
		VIIIд	3679,96	228,07	815,24	72,37	2636,65	
		IXа	3877,94	228,07	750,94	72,37	2898,93	
		IXб	3736,77	228,07	772,40	72,37	2736,30	
		IXв	3942,24	228,07	815,24	72,37	2898,93	
		IXг	3988,06	257,69	830,85	81,77	2899,52	
		IXд	3957,35	237,80	820,42	75,47	2899,13	
		IXе	3942,24	228,07	815,24	72,37	2898,93	
		Xа	3929,36	237,80	820,42	75,47	2871,14	
		Xб	3764,39	237,80	820,42	75,47	2706,17	
		Xв	4047,43	257,69	852,23	81,77	2937,51	
		Xг	4016,72	237,80	841,80	75,47	2937,12	
		XIа	4281,15	257,69	850,86	81,77	3172,60	
		XIб	4281,15	257,69	850,86	81,77	3172,60	
		XIв	4282,52	257,69	852,23	81,77	3172,60	
		XIг	4281,15	257,69	850,86	81,77	3172,60	
03-06-001-05	10 т, с приводом электрическим	VIIIа	8399,71	592,04	2071,75	210,58	5735,92	58,10
		VIIIб	7949,81	592,04	2101,53	210,58	5256,24	8
		VIIIв	8397,54	592,04	2190,86	210,58	5614,64	
		VIIIг	8397,54	592,04	2190,86	210,58	5614,64	
		VIIIе	8337,94	592,04	2131,26	210,58	5614,64	
		VIIIд	8042,61	592,04	2194,33	210,58	5256,24	
		IXа	8409,48	592,04	2015,61	210,58	5801,83	
		IXб	8117,70	592,04	2075,22	210,58	5450,44	
		IXв	8588,20	592,04	2194,33	210,58	5801,83	
		IXг	8708,25	669,31	2235,56	237,96	5803,38	
		IXд	8627,96	617,60	2208,02	219,62	5802,34	
		IXе	8588,20	592,04	2194,33	210,58	5801,83	
		Xа	8426,42	617,60	2208,02	219,62	5600,80	
		Xб	8178,96	617,60	2208,02	219,62	5353,34	
		Xв	8855,89	669,31	2295,07	237,96	5891,51	
		Xг	8775,59	617,60	2267,52	219,62	5890,47	
		XIа	9254,38	669,31	2291,60	237,96	6293,47	
		XIб	9254,38	669,31	2291,60	237,96	6293,47	
		XIв	9257,85	669,31	2295,07	237,96	6293,47	
		XIг	9254,38	669,31	2291,60	237,96	6293,47	
03-06-001-06	18 т, с приводом электрическим	VIIIа	15209,07	1976,86	4974,23	461,89	8257,98	194
		VIIIб	14694,80	1976,86	5047,40	461,89	7670,54	21,3
		VIIIв	15374,96	1976,86	5267,51	461,89	8130,59	
		VIIIг	15374,96	1976,86	5267,51	461,89	8130,59	
		VIIIе	15228,09	1976,86	5120,64	461,89	8130,59	
		VIIIд	14923,00	1976,86	5275,60	461,89	7670,54	
		IXа	15230,98	1976,86	4835,44	461,89	8418,68	
		IXб	14900,23	1976,86	4982,31	461,89	7941,06	
		IXв	15671,14	1976,86	5275,60	461,89	8418,68	
		IXг	15994,42	2234,88	5335,70	521,91	8423,84	
		IXд	15778,15	2062,22	5295,55	481,90	8420,38	
		IXе	15671,14	1976,86	5275,60	461,89	8418,68	
		Xа	15374,20	2062,22	5295,55	481,90	8016,43	
		Xб	15126,75	2062,22	5295,55	481,90	7768,98	
		Xв	16203,91	2234,88	5482,11	521,91	8486,92	
		Xг	15987,64	2062,22	5441,96	481,90	8483,46	
		XIа	16712,45	2234,88	5474,02	521,91	9003,55	
		XIб	16712,45	2234,88	5474,02	521,91	9003,55	
		XIв	16720,54	2234,88	5482,11	521,91	9003,55	
		XIг	16712,45	2234,88	5474,02	521,91	9003,55	
03-06-001-07	25 т, с приводом электрическим	VIIIа	16763,43	2404,84	6056,06	561,70	8302,53	236
		VIIIб	16276,14	2404,84	6145,06	561,70	7726,24	25

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	16997,03	2404,84	6412,77	561,70	8179,42	
		VIIIг	16997,03	2404,84	6412,77	561,70	8179,42	
		VIIIе	16818,40	2404,84	6234,14	561,70	8179,42	
		VIIIд	16553,62	2404,84	6422,54	561,70	7726,24	
		IXа	16738,99	2404,84	5887,20	561,70	8446,95	
		IXб	16446,86	2404,84	6065,83	561,70	7976,19	
		IXв	17274,33	2404,84	6422,54	561,70	8446,95	
		IXг	17667,58	2718,72	6495,64	634,73	8453,22	
		IXд	17404,50	2508,68	6446,80	586,05	8449,02	
		IXе	17274,33	2404,84	6422,54	561,70	8446,95	
		Xа	16999,70	2508,68	6446,80	586,05	8044,22	
		Xб	16752,24	2508,68	6446,80	586,05	7796,76	
		Xв	17912,18	2718,72	6673,73	634,73	8519,73	
		Xг	17649,10	2508,68	6624,89	586,05	8515,53	
		XIа	18438,75	2718,72	6663,96	634,73	9056,07	
		XIб	18438,75	2718,72	6663,96	634,73	9056,07	
		XIв	18448,52	2718,72	6673,73	634,73	9056,07	
		XIг	18438,75	2718,72	6663,96	634,73	9056,07	
03-06-001-08	45 т, с приводом электрическим	VIIIа	32270,16	5054,24	15048,63	1366,76	12167,29	496
		VIIIб	31552,69	5054,24	15235,25	1366,76	11263,20	52
		VIIIв	32801,13	5054,24	15793,90	1366,76	11952,99	
		VIIIг	32801,13	5054,24	15793,90	1366,76	11952,99	
		VIIIе	32428,42	5054,24	15421,19	1366,76	11952,99	
		VIIIд	32151,46	5054,24	15834,02	1366,76	11263,20	
		IXа	32172,90	5054,24	14716,04	1366,76	12402,62	
		IXб	31854,01	5054,24	15088,75	1366,76	11711,02	
		IXв	33290,88	5054,24	15834,02	1366,76	12402,62	
		IXг	34142,06	5713,92	16012,32	1544,57	12415,82	
		IXд	33572,89	5272,48	15893,42	1425,76	12406,99	
		IXе	33290,88	5054,24	15834,02	1366,76	12402,62	
		Xа	33063,77	5272,48	15893,42	1425,76	11897,87	
		Xб	32651,34	5272,48	15893,42	1425,76	11485,44	
		Xв	34591,65	5713,92	16384,88	1544,57	12492,85	
		Xг	34022,48	5272,48	16265,98	1425,76	12484,02	
		XIа	35312,64	5713,92	16344,77	1544,57	13253,95	
		XIб	35312,64	5713,92	16344,77	1544,57	13253,95	
XIв	35352,75	5713,92	16384,88	1544,57	13253,95			
XIг	35312,64	5713,92	16344,77	1544,57	13253,95			
Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность								
03-06-001-09	10 т	VIIIа	11463,97	653,18	3107,25	246,49	7703,54	64,10
		VIIIб	10881,35	653,18	3150,81	246,49	7077,36	14,5
		VIIIв	11489,02	653,18	3281,87	246,49	7553,97	
		VIIIг	11489,02	653,18	3281,87	246,49	7553,97	
		VIIIе	11401,58	653,18	3194,43	246,49	7553,97	
		VIIIд	11017,36	653,18	3286,82	246,49	7077,36	
		IXа	11513,07	653,18	3024,76	246,49	7835,13	
		IXб	11121,29	653,18	3112,20	246,49	7355,91	
		IXв	11775,13	653,18	3286,82	246,49	7835,13	
		IXг	11915,45	738,43	3340,18	278,62	7836,84	
		IXд	11821,63	681,38	3304,55	257,20	7835,70	
		IXе	11775,13	653,18	3286,82	246,49	7835,13	
		Xа	11490,01	681,38	3304,55	257,20	7504,08	
		Xб	11201,31	681,38	3304,55	257,20	7215,38	
		Xв	12104,73	738,43	3427,36	278,62	7938,94	
		Xг	12010,90	681,38	3391,72	257,20	7937,80	
		XIа	12593,82	738,43	3422,40	278,62	8432,99	
		XIб	12593,82	738,43	3422,40	278,62	8432,99	
XIв	12598,78	738,43	3427,36	278,62	8432,99			
XIг	12593,82	738,43	3422,40	278,62	8432,99			
03-06-001-10	18 т	VIIIа	22970,84	3658,21	9490,38	863,51	9822,25	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIб	22366,00	3658,21	9605,76	863,51	9102,03	40,7
		VIIIв	23260,62	3658,21	9951,21	863,51	9651,20	
		VIIIг	23260,62	3658,21	9951,21	863,51	9651,20	
		VIIIе	23030,15	3658,21	9720,74	863,51	9651,20	
		VIIIд	22736,73	3658,21	9976,49	863,51	9102,03	
		IXа	22958,84	3658,21	9285,20	863,51	10015,43	
		IXб	22637,60	3658,21	9515,67	863,51	9463,72	
		IXв	23650,13	3658,21	9976,49	863,51	10015,43	
		IXг	24249,78	4135,68	10089,12	975,91	10024,98	
		IXд	23848,78	3816,17	10014,02	900,80	10018,59	
		IXе	23650,13	3658,21	9976,49	863,51	10015,43	
		Xа	23442,42	3816,17	10014,02	900,80	9612,23	
		Xб	23112,48	3816,17	10014,02	900,80	9282,29	
		Xв	24531,00	4135,68	10319,48	975,91	10075,84	
		Xг	24130,00	3816,17	10244,38	900,80	10069,45	
		XIа	25121,48	4135,68	10294,19	975,91	10691,61	
		XIб	25121,48	4135,68	10294,19	975,91	10691,61	
		XIв	25146,77	4135,68	10319,48	975,91	10691,61	
		XIг	25121,48	4135,68	10294,19	975,91	10691,61	
Установка передвижная проходческая, грузоподъемность								
03-06-001-11	6,3 т, с приводом электрическим и резервным ручным	VIIIа	5752,08	378,05	1759,69	138,59	3614,34	37,10
		VIIIб	5558,83	378,05	1784,17	138,59	3396,61	8,6
		VIIIв	5831,04	378,05	1857,95	138,59	3595,04	
		VIIIг	5831,04	378,05	1857,95	138,59	3595,04	
		VIIIе	5781,82	378,05	1808,73	138,59	3595,04	
		VIIIд	5635,48	378,05	1860,82	138,59	3396,61	
		IXа	5870,24	378,05	1713,33	138,59	3778,86	
		IXб	5666,53	378,05	1762,55	138,59	3525,93	
		IXв	6017,73	378,05	1860,82	138,59	3778,86	
		IXг	6097,70	427,39	1890,46	156,65	3779,85	
		IXд	6044,23	394,37	1870,67	144,61	3779,19	
		IXе	6017,73	378,05	1860,82	138,59	3778,86	
		Xа	5689,37	394,37	1870,67	144,61	3424,33	
		Xб	5689,37	394,37	1870,67	144,61	3424,33	
		Xв	6164,74	427,39	1939,51	156,65	3797,84	
		Xг	6111,26	394,37	1919,71	144,61	3797,18	
		XIа	6291,09	427,39	1936,64	156,65	3927,06	
		XIб	6291,09	427,39	1936,64	156,65	3927,06	
		XIв	6293,96	427,39	1939,51	156,65	3927,06	
XIг	6291,09	427,39	1936,64	156,65	3927,06			
03-06-001-12	10 т, с приводом электрическим	VIIIа	11506,91	532,94	4270,08	399,29	6703,89	52,30
		VIIIб	11121,39	532,94	4333,25	399,29	6255,20	16
		VIIIв	11720,51	532,94	4523,31	399,29	6664,26	
		VIIIг	11720,51	532,94	4523,31	399,29	6664,26	
		VIIIе	11593,69	532,94	4396,49	399,29	6664,26	
		VIIIд	11318,50	532,94	4530,36	399,29	6255,20	
		IXа	11693,80	532,94	4150,31	399,29	7010,55	
		IXб	11308,19	532,94	4277,13	399,29	6498,12	
		IXв	12073,85	532,94	4530,36	399,29	7010,55	
		IXг	12196,75	602,50	4582,31	451,10	7011,94	
		IXд	12114,56	555,95	4547,60	416,31	7011,01	
		IXе	12073,85	532,94	4530,36	399,29	7010,55	
		Xа	11407,22	555,95	4547,60	416,31	6303,67	
		Xб	11407,22	555,95	4547,60	416,31	6303,67	
		Xв	12411,01	602,50	4708,71	451,10	7099,80	
		Xг	12328,83	555,95	4674,01	416,31	7098,87	
		XIа	12623,35	602,50	4701,67	451,10	7319,18	
		XIб	12623,35	602,50	4701,67	451,10	7319,18	
		XIв	12630,39	602,50	4708,71	451,10	7319,18	
XIг	12623,35	602,50	4701,67	451,10	7319,18			

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-001-13	16 т, с приводом электрическим	VIIIa	25981,93	2324,15	16870,95	1626,69	6786,83	215
		VIIIб	25721,04	2324,15	17049,73	1626,69	6347,16	20
		VIIIв	26659,77	2324,15	17584,57	1626,69	6751,05	
		VIIIг	26659,77	2324,15	17584,57	1626,69	6751,05	
		VIIIе	26302,84	2324,15	17227,64	1626,69	6751,05	
		VIIIд	26300,69	2324,15	17629,38	1626,69	6347,16	
		IXa	25962,06	2324,15	16558,84	1626,69	7079,07	
		IXб	25811,45	2324,15	16915,76	1626,69	6571,54	
		IXв	27032,60	2324,15	17629,38	1626,69	7079,07	
		IXг	27554,00	2627,30	17841,56	1838,87	7085,14	
		IXд	27206,40	2425,20	17700,11	1697,41	7081,09	
		IXе	27032,60	2324,15	17629,38	1626,69	7079,07	
		Xa	26496,39	2425,20	17700,11	1697,41	6371,08	
		Xб	26496,39	2425,20	17700,11	1697,41	6371,08	
		Xв	28002,34	2627,30	18198,25	1838,87	7176,79	
		Xг	27654,74	2425,20	18056,80	1697,41	7172,74	
		XIa	28195,46	2627,30	18153,44	1838,87	7414,72	
		XIб	28195,46	2627,30	18153,44	1838,87	7414,72	
		XIв	28240,27	2627,30	18198,25	1838,87	7414,72	
		XIг	28195,46	2627,30	18153,44	1838,87	7414,72	
03-06-001-14	25 т, с приводом электрическим	VIIIa	31235,54	2875,46	20896,23	1970,47	7463,85	266
		VIIIб	31030,62	2875,46	21116,45	1970,47	7038,71	30
		VIIIв	32084,78	2875,46	21774,91	1970,47	7434,41	
		VIIIг	32084,78	2875,46	21774,91	1970,47	7434,41	
		VIIIе	31645,38	2875,46	21335,51	1970,47	7434,41	
		VIIIд	31744,54	2875,46	21830,37	1970,47	7038,71	
		IXa	31146,65	2875,46	20512,28	1970,47	7758,91	
		IXб	31086,16	2875,46	20951,68	1970,47	7259,02	
		IXв	32464,74	2875,46	21830,37	1970,47	7758,91	
		IXг	33104,31	3250,52	22087,38	2227,49	7766,41	
		IXд	32677,93	3000,48	21916,04	2056,15	7761,41	
		IXе	32464,74	2875,46	21830,37	1970,47	7758,91	
		Xa	31948,77	3000,48	21916,04	2056,15	7032,25	
		Xб	31948,77	3000,48	21916,04	2056,15	7032,25	
		Xв	33597,93	3250,52	22526,67	2227,49	7820,74	
		Xг	33171,54	3000,48	22355,32	2056,15	7815,74	
		XIa	33843,62	3250,52	22471,21	2227,49	8121,89	
		XIб	33843,62	3250,52	22471,21	2227,49	8121,89	
		XIв	33899,08	3250,52	22526,67	2227,49	8121,89	
		XIг	33843,62	3250,52	22471,21	2227,49	8121,89	
03-06-001-15	46 т, с приводом электрическим	VIIIa	31979,47	2843,03	20458,31	1928,91	8678,13	263
		VIIIб	31677,37	2843,03	20674,75	1928,91	8159,59	45
		VIIIв	32797,41	2843,03	21321,93	1928,91	8632,45	
		VIIIг	32797,41	2843,03	21321,93	1928,91	8632,45	
		VIIIе	32365,54	2843,03	20890,06	1928,91	8632,45	
		VIIIд	32378,89	2843,03	21376,27	1928,91	8159,59	
		IXa	31996,26	2843,03	20080,78	1928,91	9072,45	
		IXб	31837,05	2843,03	20512,65	1928,91	8481,37	
		IXв	33291,75	2843,03	21376,27	1928,91	9072,45	
		IXг	33921,60	3213,86	21627,87	2180,51	9079,87	
		IXд	33501,70	2966,64	21460,14	2012,77	9074,92	
		IXе	33291,75	2843,03	21376,27	1928,91	9072,45	
		Xa	32663,31	2966,64	21460,14	2012,77	8236,53	
		Xб	32663,31	2966,64	21460,14	2012,77	8236,53	
		Xв	34388,19	3213,86	22059,62	2180,51	9114,71	
		Xг	33968,29	2966,64	21891,89	2012,77	9109,76	
		XIa	34636,10	3213,86	22005,27	2180,51	9416,97	
		XIб	34636,10	3213,86	22005,27	2180,51	9416,97	
		XIв	34690,45	3213,86	22059,62	2180,51	9416,97	
		XIг	34636,10	3213,86	22005,27	2180,51	9416,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 03-06-002. Проводниковые канаты проходческого подъема								
Измеритель: 100 м каната								
Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр								
03-06-002-01	20,5 мм	VIIIa	158,64	78,14	78,94	17,21	1,56	7,40
		VIIIб	159,05	78,14	79,35	17,21	1,56	0,16
		VIIIв	160,27	78,14	80,57	17,21	1,56	
		VIIIг	160,27	78,14	80,57	17,21	1,56	
		VIIIе	159,45	78,14	79,75	17,21	1,56	
		VIIIд	160,32	78,14	80,62	17,21	1,56	
		IXa	157,88	78,14	78,18	17,21	1,56	
		IXб	158,69	78,14	78,99	17,21	1,56	
		IXв	160,32	78,14	80,62	17,21	1,56	
		IXг	173,32	88,28	83,27	19,45	1,77	
		IXд	164,68	81,55	81,50	17,96	1,63	
		IXе	160,32	78,14	80,62	17,21	1,56	
		Xa	164,68	81,55	81,50	17,96	1,63	
		Xб	164,68	81,55	81,50	17,96	1,63	
		Xв	174,13	88,28	84,08	19,45	1,77	
		Xг	165,49	81,55	82,31	17,96	1,63	
		XIa	174,07	88,28	84,02	19,45	1,77	
		XIб	174,07	88,28	84,02	19,45	1,77	
		XIв	174,13	88,28	84,08	19,45	1,77	
		XIг	174,07	88,28	84,02	19,45	1,77	
03-06-002-02	25 мм	VIIIa	221,16	107,71	111,30	23,95	2,15	10,20
		VIIIб	221,76	107,71	111,90	23,95	2,15	0,238
		VIIIв	223,52	107,71	113,66	23,95	2,15	
		VIIIг	223,52	107,71	113,66	23,95	2,15	
		VIIIе	222,34	107,71	112,48	23,95	2,15	
		VIIIд	223,60	107,71	113,74	23,95	2,15	
		IXa	220,06	107,71	110,20	23,95	2,15	
		IXб	221,24	107,71	111,38	23,95	2,15	
		IXв	223,60	107,71	113,74	23,95	2,15	
		IXг	241,59	121,69	117,47	27,08	2,43	
		IXд	229,63	112,40	114,98	24,99	2,25	
		IXе	223,60	107,71	113,74	23,95	2,15	
		Xa	229,63	112,40	114,98	24,99	2,25	
		Xб	229,63	112,40	114,98	24,99	2,25	
		Xв	242,77	121,69	118,65	27,08	2,43	
		Xг	230,81	112,40	116,16	24,99	2,25	
		XIa	242,69	121,69	118,57	27,08	2,43	
		XIб	242,69	121,69	118,57	27,08	2,43	
		XIв	242,77	121,69	118,65	27,08	2,43	
		XIг	242,69	121,69	118,57	27,08	2,43	
03-06-002-03	32 мм	VIIIa	327,19	157,34	166,70	35,05	3,15	14,90
		VIIIб	328,13	157,34	167,64	35,05	3,15	0,4
		VIIIв	330,92	157,34	170,43	35,05	3,15	
		VIIIг	330,92	157,34	170,43	35,05	3,15	
		VIIIе	329,05	157,34	168,56	35,05	3,15	
		VIIIд	331,04	157,34	170,55	35,05	3,15	
		IXa	325,45	157,34	164,96	35,05	3,15	
		IXб	327,31	157,34	166,82	35,05	3,15	
		IXв	331,04	157,34	170,55	35,05	3,15	
		IXг	357,43	177,76	176,11	39,60	3,56	
		IXд	339,87	164,20	172,39	36,56	3,28	
		IXе	331,04	157,34	170,55	35,05	3,15	
		Xa	339,87	164,20	172,39	36,56	3,28	
		Xб	339,87	164,20	172,39	36,56	3,28	
		Xв	359,30	177,76	177,98	39,60	3,56	
		Xг	341,74	164,20	174,26	36,56	3,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	359,17	177,76	177,85	39,60	3,56	
		XIб	359,17	177,76	177,85	39,60	3,56	
		XIв	359,30	177,76	177,98	39,60	3,56	
		XIг	359,17	177,76	177,85	39,60	3,56	
03-06-002-04	35 мм	VIIIa	334,88	158,40	173,31	35,49	3,17	15
		VIIIб	335,92	158,40	174,35	35,49	3,17	0,465
		VIIIв	338,96	158,40	177,39	35,49	3,17	
		VIIIг	338,96	158,40	177,39	35,49	3,17	
		VIIIе	336,92	158,40	175,35	35,49	3,17	
		VIIIд	339,10	158,40	177,53	35,49	3,17	
		IXa	332,98	158,40	171,41	35,49	3,17	
		IXб	335,02	158,40	173,45	35,49	3,17	
		IXв	339,10	158,40	177,53	35,49	3,17	
		IXг	365,83	178,95	183,30	40,13	3,58	
		IXд	348,05	165,30	179,44	37,05	3,31	
		IXе	339,10	158,40	177,53	35,49	3,17	
		Xa	348,05	165,30	179,44	37,05	3,31	
		Xб	348,05	165,30	179,44	37,05	3,31	
		Xв	367,87	178,95	185,34	40,13	3,58	
		Xг	350,09	165,30	181,48	37,05	3,31	
		XIa	367,74	178,95	185,21	40,13	3,58	
		XIб	367,74	178,95	185,21	40,13	3,58	
		XIв	367,87	178,95	185,34	40,13	3,58	
		XIг	367,74	178,95	185,21	40,13	3,58	
03-06-002-05	40 мм	VIIIa	500,17	202,75	228,25	46,05	69,17	19,20
		VIIIб	496,32	202,75	229,65	46,05	63,92	0,638
		VIIIв	512,09	202,75	233,78	46,05	75,56	
		VIIIг	512,09	202,75	233,78	46,05	75,56	
		VIIIе	509,32	202,75	231,01	46,05	75,56	
		VIIIд	500,63	202,75	233,96	46,05	63,92	
		IXa	495,44	202,75	225,66	46,05	67,03	
		IXб	487,89	202,75	228,43	46,05	56,71	
		IXв	503,74	202,75	233,96	46,05	67,03	
		IXг	538,16	229,06	241,55	52,05	67,55	
		IXд	515,26	211,58	236,48	48,03	67,20	
		IXе	503,74	202,75	233,96	46,05	67,03	
		Xa	521,49	211,58	236,48	48,03	73,43	
		Xб	515,73	211,58	236,48	48,03	67,67	
		Xв	555,96	229,06	244,32	52,05	82,58	
		Xг	533,05	211,58	239,24	48,03	82,23	
		XIa	554,64	229,06	244,14	52,05	81,44	
		XIб	554,64	229,06	244,14	52,05	81,44	
		XIв	554,82	229,06	244,32	52,05	81,44	
		XIг	554,64	229,06	244,14	52,05	81,44	

Таблица 03-06-003. Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности

Измеритель: 1 шт.

Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность

03-06-003-01	2,8 т	VIIIa	107,60	92,47	13,28	0,78	1,85	8,96
		VIIIб	107,74	92,47	13,42	0,78	1,85	0,092
		VIIIв	108,20	92,47	13,88	0,78	1,85	
		VIIIг	108,20	92,47	13,88	0,78	1,85	
		VIIIе	107,89	92,47	13,57	0,78	1,85	
		VIIIд	108,24	92,47	13,92	0,78	1,85	
		IXa	107,33	92,47	13,01	0,78	1,85	
		IXб	107,64	92,47	13,32	0,78	1,85	
		IXв	108,24	92,47	13,92	0,78	1,85	
		IXг	120,83	104,47	14,27	0,88	2,09	
		IXд	112,38	96,41	14,04	0,81	1,93	
		IXе	108,24	92,47	13,92	0,78	1,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xa	112,38	96,41	14,04	0,81	1,93	
		Xб	112,38	96,41	14,04	0,81	1,93	
		Xв	121,12	104,47	14,56	0,88	2,09	
		Xг	112,67	96,41	14,33	0,81	1,93	
		XIa	121,08	104,47	14,52	0,88	2,09	
		XIб	121,08	104,47	14,52	0,88	2,09	
		XIв	121,12	104,47	14,56	0,88	2,09	
		XIг	121,08	104,47	14,52	0,88	2,09	
03-06-003-02	5 т	VIIIa	119,89	100,00	17,89	1,09	2,00	9,69
		VIIIб	120,10	100,00	18,10	1,09	2,00	0,118
		VIIIв	120,73	100,00	18,73	1,09	2,00	
		VIIIг	120,73	100,00	18,73	1,09	2,00	
		VIIIе	120,30	100,00	18,30	1,09	2,00	
		VIIIд	120,78	100,00	18,78	1,09	2,00	
		IXa	119,52	100,00	17,52	1,09	2,00	
		IXб	119,95	100,00	17,95	1,09	2,00	
		IXв	120,78	100,00	18,78	1,09	2,00	
		IXг	134,52	112,99	19,27	1,23	2,26	
		IXд	125,29	104,26	18,94	1,13	2,09	
		IXе	120,78	100,00	18,78	1,09	2,00	
		Xa	125,29	104,26	18,94	1,13	2,09	
		Xб	125,29	104,26	18,94	1,13	2,09	
		Xв	134,93	112,99	19,68	1,23	2,26	
		Xг	125,71	104,26	19,36	1,13	2,09	
		XIa	134,88	112,99	19,63	1,23	2,26	
		XIб	134,88	112,99	19,63	1,23	2,26	
		XIв	134,93	112,99	19,68	1,23	2,26	
		XIг	134,88	112,99	19,63	1,23	2,26	
03-06-003-03	8 т	VIIIa	177,11	148,11	26,04	1,55	2,96	14,20
		VIIIб	177,40	148,11	26,33	1,55	2,96	0,165
		VIIIв	178,31	148,11	27,24	1,55	2,96	
		VIIIг	178,31	148,11	27,24	1,55	2,96	
		VIIIе	177,70	148,11	26,63	1,55	2,96	
		VIIIд	178,39	148,11	27,32	1,55	2,96	
		IXa	176,58	148,11	25,51	1,55	2,96	
		IXб	177,19	148,11	26,12	1,55	2,96	
		IXв	178,39	148,11	27,32	1,55	2,96	
		IXг	198,79	167,42	28,02	1,76	3,35	
		IXд	185,14	154,50	27,55	1,62	3,09	
		IXе	178,39	148,11	27,32	1,55	2,96	
		Xa	185,14	154,50	27,55	1,62	3,09	
		Xб	185,14	154,50	27,55	1,62	3,09	
		Xв	199,37	167,42	28,60	1,76	3,35	
		Xг	185,73	154,50	28,14	1,62	3,09	
		XIa	199,29	167,42	28,52	1,76	3,35	
		XIб	199,29	167,42	28,52	1,76	3,35	
		XIв	199,37	167,42	28,60	1,76	3,35	
		XIг	199,29	167,42	28,52	1,76	3,35	
Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность								
03-06-003-04	4 т, диаметр каната 20 мм	VIIIa	122,10	106,30	13,67	0,78	2,13	10,30
		VIIIб	122,25	106,30	13,82	0,78	2,13	0,097
		VIIIв	122,71	106,30	14,28	0,78	2,13	
		VIIIг	122,71	106,30	14,28	0,78	2,13	
		VIIIе	122,40	106,30	13,97	0,78	2,13	
		VIIIд	122,75	106,30	14,32	0,78	2,13	
		IXa	121,84	106,30	13,41	0,78	2,13	
		IXб	122,15	106,30	13,72	0,78	2,13	
		IXв	122,75	106,30	14,32	0,78	2,13	
		IXг	137,17	120,10	14,67	0,88	2,40	
		IXд	127,49	110,83	14,44	0,81	2,22	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	122,75	106,30	14,32	0,78	2,13	
		Xa	127,49	110,83	14,44	0,81	2,22	
		Xб	127,49	110,83	14,44	0,81	2,22	
		Xв	137,47	120,10	14,97	0,88	2,40	
		Xг	127,78	110,83	14,73	0,81	2,22	
		XIa	137,42	120,10	14,92	0,88	2,40	
		XIб	137,42	120,10	14,92	0,88	2,40	
		XIв	137,47	120,10	14,97	0,88	2,40	
		XIг	137,42	120,10	14,92	0,88	2,40	
03-06-003-05	5 т, диаметр каната 25 мм	VIIIa	137,47	114,55	20,63	1,24	2,29	11,10
		VIIIб	137,71	114,55	20,87	1,24	2,29	0,133
		VIIIв	138,43	114,55	21,59	1,24	2,29	
		VIIIг	138,43	114,55	21,59	1,24	2,29	
		VIIIе	137,94	114,55	21,10	1,24	2,29	
		VIIIд	138,49	114,55	21,65	1,24	2,29	
		IXa	137,05	114,55	20,21	1,24	2,29	
		IXб	137,53	114,55	20,69	1,24	2,29	
		IXв	138,49	114,55	21,65	1,24	2,29	
		IXг	154,23	129,43	22,21	1,40	2,59	
		IXд	143,67	119,44	21,84	1,30	2,39	
		IXе	138,49	114,55	21,65	1,24	2,29	
		Xa	143,67	119,44	21,84	1,30	2,39	
		Xб	143,67	119,44	21,84	1,30	2,39	
		Xв	154,70	129,43	22,68	1,40	2,59	
		Xг	144,14	119,44	22,31	1,30	2,39	
		XIa	154,64	129,43	22,62	1,40	2,59	
		XIб	154,64	129,43	22,62	1,40	2,59	
		XIв	154,70	129,43	22,68	1,40	2,59	
		XIг	154,64	129,43	22,62	1,40	2,59	
03-06-003-06	8 т, диаметр каната 27 мм	VIIIa	150,55	124,87	23,18	1,40	2,50	12,10
		VIIIб	150,82	124,87	23,45	1,40	2,50	0,148
		VIIIв	151,63	124,87	24,26	1,40	2,50	
		VIIIг	151,63	124,87	24,26	1,40	2,50	
		VIIIе	151,08	124,87	23,71	1,40	2,50	
		VIIIд	151,70	124,87	24,33	1,40	2,50	
		IXa	150,07	124,87	22,70	1,40	2,50	
		IXб	150,62	124,87	23,25	1,40	2,50	
		IXв	151,70	124,87	24,33	1,40	2,50	
		IXг	168,86	141,09	24,95	1,58	2,82	
		IXд	157,34	130,20	24,54	1,46	2,60	
		IXе	151,70	124,87	24,33	1,40	2,50	
		Xa	157,34	130,20	24,54	1,46	2,60	
		Xб	157,34	130,20	24,54	1,46	2,60	
		Xв	169,39	141,09	25,48	1,58	2,82	
		Xг	157,86	130,20	25,06	1,46	2,60	
		XIa	169,32	141,09	25,41	1,58	2,82	
		XIб	169,32	141,09	25,41	1,58	2,82	
		XIв	169,39	141,09	25,48	1,58	2,82	
		XIг	169,32	141,09	25,41	1,58	2,82	
03-06-003-07	8 т, диаметр каната 30 мм	VIIIa	163,59	135,19	25,70	1,55	2,70	13,10
		VIIIб	163,88	135,19	25,99	1,55	2,70	0,165
		VIIIв	164,78	135,19	26,89	1,55	2,70	
		VIIIг	164,78	135,19	26,89	1,55	2,70	
		VIIIе	164,17	135,19	26,28	1,55	2,70	
		VIIIд	164,86	135,19	26,97	1,55	2,70	
		IXa	163,05	135,19	25,16	1,55	2,70	
		IXб	163,66	135,19	25,77	1,55	2,70	
		IXв	164,86	135,19	26,97	1,55	2,70	
		IXг	183,47	152,75	27,67	1,76	3,05	
		IXд	170,98	140,96	27,20	1,62	2,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	164,86	135,19	26,97	1,55	2,70	
		Xа	170,98	140,96	27,20	1,62	2,82	
		Xб	170,98	140,96	27,20	1,62	2,82	
		Xв	184,05	152,75	28,25	1,76	3,05	
		Xг	171,57	140,96	27,79	1,62	2,82	
		XIа	183,98	152,75	28,18	1,76	3,05	
		XIб	183,98	152,75	28,18	1,76	3,05	
		XIв	184,05	152,75	28,25	1,76	3,05	
		XIг	183,98	152,75	28,18	1,76	3,05	
03-06-003-08	11 т, диаметр каната 33 мм	VIIIа	194,74	162,71	28,78	1,71	3,25	15,60
		VIIIб	195,06	162,71	29,10	1,71	3,25	0,185
		VIIIв	196,06	162,71	30,10	1,71	3,25	
		VIIIг	196,06	162,71	30,10	1,71	3,25	
		VIIIе	195,38	162,71	29,42	1,71	3,25	
		VIIIд	196,15	162,71	30,19	1,71	3,25	
		IXа	194,16	162,71	28,20	1,71	3,25	
		IXб	194,83	162,71	28,87	1,71	3,25	
		IXв	196,15	162,71	30,19	1,71	3,25	
		IXг	218,55	183,92	30,95	1,93	3,68	
		IXд	203,56	169,73	30,44	1,78	3,39	
		IXе	196,15	162,71	30,19	1,71	3,25	
		Xа	203,56	169,73	30,44	1,78	3,39	
		Xб	203,56	169,73	30,44	1,78	3,39	
		Xв	219,20	183,92	31,60	1,93	3,68	
		Xг	204,21	169,73	31,09	1,78	3,39	
		XIа	219,11	183,92	31,51	1,93	3,68	
		XIб	219,11	183,92	31,51	1,93	3,68	
		XIв	219,20	183,92	31,60	1,93	3,68	
		XIг	219,11	183,92	31,51	1,93	3,68	
03-06-003-09	11 т, диаметр каната 36 мм	VIIIа	204,58	172,10	29,04	1,71	3,44	16,50
		VIIIб	204,90	172,10	29,36	1,71	3,44	0,204
		VIIIв	205,89	172,10	30,35	1,71	3,44	
		VIIIг	205,89	172,10	30,35	1,71	3,44	
		VIIIе	205,22	172,10	29,68	1,71	3,44	
		VIIIд	205,99	172,10	30,45	1,71	3,44	
		IXа	204,00	172,10	28,46	1,71	3,44	
		IXб	204,67	172,10	29,13	1,71	3,44	
		IXв	205,99	172,10	30,45	1,71	3,44	
		IXг	229,65	194,54	31,22	1,93	3,89	
		IXд	213,81	179,52	30,70	1,78	3,59	
		IXе	205,99	172,10	30,45	1,71	3,44	
		Xа	213,81	179,52	30,70	1,78	3,59	
		Xб	213,81	179,52	30,70	1,78	3,59	
		Xв	230,29	194,54	31,86	1,93	3,89	
		Xг	214,46	179,52	31,35	1,78	3,59	
		XIа	230,20	194,54	31,77	1,93	3,89	
		XIб	230,20	194,54	31,77	1,93	3,89	
		XIв	230,29	194,54	31,86	1,93	3,89	
		XIг	230,20	194,54	31,77	1,93	3,89	
03-06-003-10	15 т, диаметр каната 38 мм	VIIIа	224,34	186,70	33,91	2,02	3,73	17,90
		VIIIб	224,72	186,70	34,29	2,02	3,73	0,225
		VIIIв	225,90	186,70	35,47	2,02	3,73	
		VIIIг	225,90	186,70	35,47	2,02	3,73	
		VIIIе	225,10	186,70	34,67	2,02	3,73	
		VIIIд	226,00	186,70	35,57	2,02	3,73	
		IXа	223,65	186,70	33,22	2,02	3,73	
		IXб	224,44	186,70	34,01	2,02	3,73	
		IXв	226,00	186,70	35,57	2,02	3,73	
		IXг	251,74	211,04	36,48	2,28	4,22	
		IXд	234,52	194,75	35,87	2,11	3,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXе	226,00	186,70	35,57	2,02	3,73	
		Ха	234,52	194,75	35,87	2,11	3,90	
		Xб	234,52	194,75	35,87	2,11	3,90	
		Xв	252,50	211,04	37,24	2,28	4,22	
		Xг	235,29	194,75	36,64	2,11	3,90	
		XIа	252,40	211,04	37,14	2,28	4,22	
		XIб	252,40	211,04	37,14	2,28	4,22	
		XIв	252,50	211,04	37,24	2,28	4,22	
		XIг	252,40	211,04	37,14	2,28	4,22	

Таблица 03-06-004. Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бадьи, монтаж на поверхности

Измеритель: 1 компл.

Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бадьи на один прием, объем бадьи								
03-06-004-01	1 м3	VIIIа	4449,21	1416,41	2728,30	624,13	304,50	139
		VIIIб	4493,65	1416,41	2740,19	624,13	337,05	4,3
		VIIIв	4535,04	1416,41	2774,89	624,13	343,74	
		VIIIг	4535,04	1416,41	2774,89	624,13	343,74	
		VIIIе	4511,72	1416,41	2751,57	624,13	343,74	
		VIIIд	4529,98	1416,41	2776,52	624,13	337,05	
		IXа	4413,52	1416,41	2706,61	624,13	290,50	
		IXб	4414,19	1416,41	2729,93	624,13	267,85	
		IXв	4483,43	1416,41	2776,52	624,13	290,50	
		IXг	4762,96	1601,28	2867,48	705,82	294,20	
		IXд	4575,93	1477,57	2806,64	651,36	291,72	
		IXе	4483,43	1416,41	2776,52	624,13	290,50	
		Ха	4601,85	1477,57	2806,64	651,36	317,64	
		Xб	4601,85	1477,57	2806,64	651,36	317,64	
		Xв	4805,28	1601,28	2890,75	705,82	313,25	
		Xг	4618,25	1477,57	2829,91	651,36	310,77	
		XIа	4851,99	1601,28	2889,13	705,82	361,58	
		XIб	4851,99	1601,28	2889,13	705,82	361,58	
		XIв	4853,61	1601,28	2890,75	705,82	361,58	
		XIг	4851,99	1601,28	2889,13	705,82	361,58	
03-06-004-02	1,5 м3	VIIIа	5354,41	1711,92	3290,44	758,68	352,05	168
		VIIIб	5406,08	1711,92	3304,59	758,68	389,57	5,48
		VIIIв	5455,23	1711,92	3345,88	758,68	397,43	
		VIIIг	5455,23	1711,92	3345,88	758,68	397,43	
		VIIIе	5427,48	1711,92	3318,13	758,68	397,43	
		VIIIд	5449,29	1711,92	3347,80	758,68	389,57	
		IXа	5312,18	1711,92	3264,61	758,68	335,65	
		IXб	5314,01	1711,92	3292,35	758,68	309,74	
		IXв	5395,37	1711,92	3347,80	758,68	335,65	
		IXг	5733,25	1935,36	3457,77	857,33	340,12	
		IXд	5507,19	1785,84	3384,22	791,13	337,13	
		IXе	5395,37	1711,92	3347,80	758,68	335,65	
		Ха	5537,22	1785,84	3384,22	791,13	367,16	
		Xб	5537,22	1785,84	3384,22	791,13	367,16	
		Xв	5783,21	1935,36	3485,47	857,33	362,38	
		Xг	5557,15	1785,84	3411,92	791,13	359,39	
		XIа	5836,90	1935,36	3483,55	857,33	417,99	
		XIб	5836,90	1935,36	3483,55	857,33	417,99	
		XIв	5838,82	1935,36	3485,47	857,33	417,99	
		XIг	5836,90	1935,36	3483,55	857,33	417,99	
03-06-004-03	2 м3	VIIIа	6136,43	1915,72	3824,74	884,41	395,97	188
		VIIIб	6195,22	1915,72	3841,11	884,41	438,39	6,25
		VIIIв	6251,76	1915,72	3888,82	884,41	447,22	
		VIIIг	6251,76	1915,72	3888,82	884,41	447,22	
		VIIIе	6219,69	1915,72	3856,75	884,41	447,22	
		VIIIд	6245,13	1915,72	3891,02	884,41	438,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	6087,61	1915,72	3794,88	884,41	377,01	
		IXб	6090,83	1915,72	3826,95	884,41	348,16	
		IXв	6183,75	1915,72	3891,02	884,41	377,01	
		IXг	6566,81	2165,76	4019,03	1000,26	382,02	
		IXд	6310,53	1998,44	3933,42	923,03	378,67	
		IXе	6183,75	1915,72	3891,02	884,41	377,01	
		Ха	6344,40	1998,44	3933,42	923,03	412,54	
		Xб	6344,40	1998,44	3933,42	923,03	412,54	
		Xв	6624,15	2165,76	4051,03	1000,26	407,36	
		Xг	6367,87	1998,44	3965,42	923,03	404,01	
		XIа	6684,79	2165,76	4048,83	1000,26	470,20	
		XIб	6684,79	2165,76	4048,83	1000,26	470,20	
		XIв	6686,99	2165,76	4051,03	1000,26	470,20	
		XIг	6684,79	2165,76	4048,83	1000,26	470,20	
03-06-004-04	2,5-3 м3	VIIIа	7463,38	2302,94	4688,11	1099,78	472,33	226
		VIIIб	7533,24	2302,94	4707,44	1099,78	522,86	8,68
		VIIIв	7600,36	2302,94	4763,70	1099,78	533,72	
		VIIIг	7600,36	2302,94	4763,70	1099,78	533,72	
		VIIIе	7562,54	2302,94	4725,88	1099,78	533,72	
		VIIIд	7592,14	2302,94	4766,34	1099,78	522,86	
		IXа	7405,44	2302,94	4652,92	1099,78	449,58	
		IXб	7408,94	2302,94	4690,75	1099,78	415,25	
		IXв	7518,86	2302,94	4766,34	1099,78	449,58	
		IXг	7982,62	2603,52	4923,51	1243,03	455,59	
		IXд	7672,34	2402,38	4818,39	1146,90	451,57	
		IXе	7518,86	2302,94	4766,34	1099,78	449,58	
		Ха	7713,01	2402,38	4818,39	1146,90	492,24	
		Xб	7713,01	2402,38	4818,39	1146,90	492,24	
		Xв	8050,98	2603,52	4961,27	1243,03	486,19	
		Xг	7740,71	2402,38	4856,16	1146,90	482,17	
		XIа	8123,04	2603,52	4958,63	1243,03	560,89	
		XIб	8123,04	2603,52	4958,63	1243,03	560,89	
		XIв	8125,68	2603,52	4961,27	1243,03	560,89	
		XIг	8123,04	2603,52	4958,63	1243,03	560,89	
03-06-004-05	4 м3	VIIIа	9425,03	2812,44	6037,30	1426,60	575,29	276
		VIIIб	9510,79	2812,44	6061,77	1426,60	636,58	10,53
		VIIIв	9595,78	2812,44	6132,91	1426,60	650,43	
		VIIIг	9595,78	2812,44	6132,91	1426,60	650,43	
		VIIIе	9547,94	2812,44	6085,07	1426,60	650,43	
		VIIIд	9585,27	2812,44	6136,25	1426,60	636,58	
		IXа	9353,12	2812,44	5992,80	1426,60	547,88	
		IXб	9358,90	2812,44	6040,64	1426,60	505,82	
		IXв	9496,57	2812,44	6136,25	1426,60	547,88	
		IXг	10073,73	3179,52	6338,99	1612,57	555,22	
		IXд	9687,58	2933,88	6203,39	1489,00	550,31	
		IXе	9496,57	2812,44	6136,25	1426,60	547,88	
		Ха	9737,60	2933,88	6203,39	1489,00	600,33	
		Xб	9737,60	2933,88	6203,39	1489,00	600,33	
		Xв	10159,21	3179,52	6386,76	1612,57	592,93	
		Xг	9773,06	2933,88	6251,16	1489,00	588,02	
		XIа	10246,16	3179,52	6383,42	1612,57	683,22	
		XIб	10246,16	3179,52	6383,42	1612,57	683,22	
		XIв	10249,50	3179,52	6386,76	1612,57	683,22	
		XIг	10246,16	3179,52	6383,42	1612,57	683,22	
03-06-004-06	5-6,5 м3	VIIIа	15194,30	4300,18	10013,32	2333,50	880,80	422
		VIIIб	15331,63	4300,18	10056,82	2333,50	974,63	13,8
		VIIIв	15480,25	4300,18	10183,34	2333,50	996,73	
		VIIIг	15480,25	4300,18	10183,34	2333,50	996,73	
		VIIIе	15395,21	4300,18	10098,30	2333,50	996,73	
		VIIIд	15464,06	4300,18	10189,25	2333,50	974,63	

ОЕРЖм-2001. Часть 3. «Подъемно-транспортное оборудование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXa	15072,73	4300,18	9934,18	2333,50	838,37	
		IXб	15093,54	4300,18	10019,22	2333,50	774,14	
		IXв	15327,80	4300,18	10189,25	2333,50	838,37	
		IXг	16229,45	4861,44	10518,41	2639,95	849,60	
		IXд	15626,21	4485,86	10298,26	2435,65	842,09	
		IXе	15327,80	4300,18	10189,25	2333,50	838,37	
		Xa	15703,65	4485,86	10298,26	2435,65	919,53	
		Xб	15703,65	4485,86	10298,26	2435,65	919,53	
		Xв	16373,32	4861,44	10603,40	2639,95	908,48	
		Xг	15770,08	4485,86	10383,25	2435,65	900,97	
		XIa	16505,18	4861,44	10597,49	2639,95	1046,25	
		XIб	16505,18	4861,44	10597,49	2639,95	1046,25	
		XIв	16511,09	4861,44	10603,40	2639,95	1046,25	
		XIг	16505,18	4861,44	10597,49	2639,95	1046,25	
Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бадьи на два приема, объем бадьи								
03-06-004-07	1 м3	VIIIa	8994,59	3067,19	5313,71	1230,12	613,69	301
		VIIIб	9082,63	3067,19	5336,65	1230,12	678,79	8,5
		VIIIв	9162,76	3067,19	5403,42	1230,12	692,15	
		VIIIг	9162,76	3067,19	5403,42	1230,12	692,15	
		VIIIе	9117,88	3067,19	5358,54	1230,12	692,15	
		VIIIд	9152,67	3067,19	5406,69	1230,12	678,79	
		IXa	8924,96	3067,19	5272,10	1230,12	585,67	
		IXб	8924,55	3067,19	5316,98	1230,12	540,38	
		IXв	9059,55	3067,19	5406,69	1230,12	585,67	
		IXг	9641,31	3467,52	5580,11	1390,62	593,68	
		IXд	9252,07	3199,63	5464,12	1283,97	588,32	
		IXе	9059,55	3067,19	5406,69	1230,12	585,67	
		Xa	9303,92	3199,63	5464,12	1283,97	640,17	
		Xб	9303,92	3199,63	5464,12	1283,97	640,17	
		Xв	9724,25	3467,52	5624,94	1390,62	631,79	
		Xг	9335,01	3199,63	5508,95	1283,97	626,43	
		XIa	9817,64	3467,52	5621,67	1390,62	728,45	
		XIб	9817,64	3467,52	5621,67	1390,62	728,45	
		XIв	9820,91	3467,52	5624,94	1390,62	728,45	
		XIг	9817,64	3467,52	5621,67	1390,62	728,45	
03-06-004-08	1,5 м3	VIIIa	10739,71	3525,74	6507,40	1506,82	706,57	346
		VIIIб	10843,09	3525,74	6535,71	1506,82	781,64	10,23
		VIIIв	10941,24	3525,74	6618,09	1506,82	797,41	
		VIIIг	10941,24	3525,74	6618,09	1506,82	797,41	
		VIIIе	10885,87	3525,74	6562,72	1506,82	797,41	
		VIIIд	10929,45	3525,74	6622,07	1506,82	781,64	
		IXa	10655,58	3525,74	6456,01	1506,82	673,83	
		IXб	10659,04	3525,74	6511,38	1506,82	621,92	
		IXв	10821,64	3525,74	6622,07	1506,82	673,83	
		IXг	11503,66	3985,92	6834,70	1703,25	683,04	
		IXд	11047,35	3677,98	6692,49	1571,44	676,88	
		IXе	10821,64	3525,74	6622,07	1506,82	673,83	
		Xa	11107,47	3677,98	6692,49	1571,44	737,00	
		Xб	11107,47	3677,98	6692,49	1571,44	737,00	
		Xв	11603,51	3985,92	6890,01	1703,25	727,58	
		Xг	11147,20	3677,98	6747,80	1571,44	721,42	
		XIa	11710,76	3985,92	6886,03	1703,25	838,81	
		XIб	11710,76	3985,92	6886,03	1703,25	838,81	
		XIв	11714,74	3985,92	6890,01	1703,25	838,81	
		XIг	11710,76	3985,92	6886,03	1703,25	838,81	
03-06-004-09	2 м3	VIIIa	12310,10	3963,91	7549,36	1753,21	796,83	389
		VIIIб	12427,65	3963,91	7581,98	1753,21	881,76	11,65
		VIIIв	12540,49	3963,91	7676,89	1753,21	899,69	
		VIIIг	12540,49	3963,91	7676,89	1753,21	899,69	
		VIIIе	12476,70	3963,91	7613,10	1753,21	899,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIд	12527,13	3963,91	7681,46	1753,21	881,76	
		IXа	12213,18	3963,91	7490,14	1753,21	759,13	
		IXб	12218,86	3963,91	7553,93	1753,21	701,02	
		IXв	12404,50	3963,91	7681,46	1753,21	759,13	
		IXг	13179,33	4481,28	7928,57	1981,95	769,48	
		IXд	12660,92	4135,07	7763,30	1829,96	762,55	
		IXе	12404,50	3963,91	7681,46	1753,21	759,13	
		Xа	12728,99	4135,07	7763,30	1829,96	830,62	
		Xб	12728,99	4135,07	7763,30	1829,96	830,62	
		Xв	13293,90	4481,28	7992,31	1981,95	820,31	
		Xг	12775,48	4135,07	7827,03	1829,96	813,38	
		XIа	13415,07	4481,28	7987,74	1981,95	946,05	
		XIб	13415,07	4481,28	7987,74	1981,95	946,05	
		XIв	13419,64	4481,28	7992,31	1981,95	946,05	
		XIг	13415,07	4481,28	7987,74	1981,95	946,05	
03-06-004-10	2,5-3 м3	VIIIа	15484,53	4860,63	9638,05	2216,10	985,85	477
		VIIIб	15634,14	4860,63	9681,09	2216,10	1092,42	16,36
		VIIIв	15780,87	4860,63	9806,45	2216,10	1113,79	
		VIIIг	15780,87	4860,63	9806,45	2216,10	1113,79	
		VIIIе	15696,63	4860,63	9722,21	2216,10	1113,79	
		VIIIд	15765,40	4860,63	9812,35	2216,10	1092,42	
		IXа	15356,14	4860,63	9559,71	2216,10	935,80	
		IXб	15370,58	4860,63	9643,95	2216,10	866,00	
		IXв	15608,78	4860,63	9812,35	2216,10	935,80	
		IXг	16570,84	5495,04	10127,31	2504,99	948,49	
		IXд	15927,17	5070,51	9916,66	2313,03	940,00	
		IXе	15608,78	4860,63	9812,35	2216,10	935,80	
		Xа	16011,31	5070,51	9916,66	2313,03	1024,14	
		Xб	16011,31	5070,51	9916,66	2313,03	1024,14	
		Xв	16719,10	5495,04	10211,47	2504,99	1012,59	
		Xг	16075,44	5070,51	10000,83	2313,03	1004,10	
		XIа	16871,25	5495,04	10205,57	2504,99	1170,64	
		XIб	16871,25	5495,04	10205,57	2504,99	1170,64	
		XIв	16877,15	5495,04	10211,47	2504,99	1170,64	
		XIг	16871,25	5495,04	10205,57	2504,99	1170,64	

ОТДЕЛ 07. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 03-07-001. Конвейеры роликовые

Измеритель: 1 шт.

03-07-001-01	Конвейер роликовый с гидроприводом	VIIIа	2874,76	2259,29	568,22	29,66	47,25	209
		VIIIб	2881,02	2259,29	573,84	29,66	47,89	2,86
		VIIIв	2897,43	2259,29	590,65	29,66	47,49	
		VIIIг	2897,43	2259,29	590,65	29,66	47,49	
		VIIIе	2886,22	2259,29	579,44	29,66	47,49	
		VIIIд	2899,17	2259,29	591,99	29,66	47,89	
		IXа	2863,97	2259,29	558,36	29,66	46,32	
		IXб	2875,57	2259,29	569,57	29,66	46,71	
		IXв	2897,60	2259,29	591,99	29,66	46,32	
		IXг	3211,51	2553,98	605,32	33,52	52,21	
		IXд	3002,22	2357,52	596,42	30,94	48,28	
		IXе	2897,60	2259,29	591,99	29,66	46,32	
		Xа	3002,17	2357,52	596,42	30,94	48,23	
		Xб	3002,17	2357,52	596,42	30,94	48,23	
		Xв	3222,92	2553,98	616,54	33,52	52,40	
		Xг	3013,63	2357,52	607,64	30,94	48,47	
		XIа	3222,70	2553,98	615,19	33,52	53,53	
		XIб	3222,70	2553,98	615,19	33,52	53,53	
		XIв	3224,05	2553,98	616,54	33,52	53,53	
		XIг	3222,70	2553,98	615,19	33,52	53,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Конвейер роликовый однорамный, масса								
03-07-001-02	2,4 т	VIIIa	1311,34	955,68	335,88	18,64	19,78	90,50
		VIIIб	1315,08	955,68	339,41	18,64	19,99	
		VIIIв	1325,51	955,68	349,97	18,64	19,86	
		VIIIг	1325,51	955,68	349,97	18,64	19,86	
		VIIIе	1318,46	955,68	342,92	18,64	19,86	
		VIIIд	1326,39	955,68	350,72	18,64	19,99	
		IXa	1304,74	955,68	329,58	18,64	19,48	
		IXб	1311,92	955,68	336,63	18,64	19,61	
		IXв	1325,88	955,68	350,72	18,64	19,48	
		IXг	1460,72	1079,67	359,09	21,06	21,96	
		IXд	1371,13	997,31	353,50	19,44	20,32	
		IXе	1325,88	955,68	350,72	18,64	19,48	
		Xa	1371,11	997,31	353,50	19,44	20,30	
		Xб	1371,11	997,31	353,50	19,44	20,30	
		Xв	1467,83	1079,67	366,14	21,06	22,02	
		Xг	1378,23	997,31	360,54	19,44	20,38	
		XIa	1467,45	1079,67	365,39	21,06	22,39	
		XIб	1467,45	1079,67	365,39	21,06	22,39	
		XIв	1468,20	1079,67	366,14	21,06	22,39	
		XIг	1467,45	1079,67	365,39	21,06	22,39	
03-07-001-03	5,22 т	VIIIa	2752,23	2140,38	568,12	33,86	43,73	198
		VIIIб	2758,93	2140,38	574,53	33,86	44,02	
		VIIIв	2777,93	2140,38	593,71	33,86	43,84	
		VIIIг	2777,93	2140,38	593,71	33,86	43,84	
		VIIIе	2765,14	2140,38	580,92	33,86	43,84	
		VIIIд	2779,27	2140,38	594,87	33,86	44,02	
		IXa	2740,18	2140,38	556,48	33,86	43,32	
		IXб	2753,15	2140,38	569,28	33,86	43,49	
		IXв	2778,57	2140,38	594,87	33,86	43,32	
		IXг	3078,55	2419,56	610,09	38,26	48,90	
		IXд	2878,55	2233,44	599,93	35,32	45,18	
		IXе	2778,57	2140,38	594,87	33,86	43,32	
		Xa	2878,52	2233,44	599,93	35,32	45,15	
		Xб	2878,52	2233,44	599,93	35,32	45,15	
		Xв	3091,43	2419,56	622,89	38,26	48,98	
		Xг	2891,43	2233,44	612,73	35,32	45,26	
		XIa	3090,78	2419,56	621,73	38,26	49,49	
		XIб	3090,78	2419,56	621,73	38,26	49,49	
		XIв	3091,94	2419,56	622,89	38,26	49,49	
		XIг	3090,78	2419,56	621,73	38,26	49,49	
Таблица 03-07-002. Бревнотаски береговые								
Измеритель: 1 шт.								
Бревнотаска береговая								
03-07-002-01	автоматическая	VIIIa	1998,55	1480,97	485,36	22,21	32,22	137
		VIIIб	2003,56	1480,97	489,56	22,21	33,03	3,3
		VIIIв	2015,65	1480,97	502,15	22,21	32,53	
		VIIIг	2015,65	1480,97	502,15	22,21	32,53	
		VIIIе	2007,25	1480,97	493,75	22,21	32,53	
		VIIIд	2017,40	1480,97	503,40	22,21	33,03	
		IXa	1990,24	1480,97	478,22	22,21	31,05	
		IXб	1999,12	1480,97	486,61	22,21	31,54	
		IXв	2015,42	1480,97	503,40	22,21	31,05	
		IXг	2222,43	1674,14	513,38	25,10	34,91	
		IXд	2084,42	1545,36	506,72	23,17	32,34	
		IXе	2015,42	1480,97	503,40	22,21	31,05	
		Xa	2084,35	1545,36	506,72	23,17	32,27	
		Xб	2084,35	1545,36	506,72	23,17	32,27	
		Xв	2231,07	1674,14	521,78	25,10	35,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Xг	2093,05	1545,36	515,11	23,17	32,58	
		XIa	2231,24	1674,14	520,52	25,10	36,58	
		XIб	2231,24	1674,14	520,52	25,10	36,58	
		XIв	2232,50	1674,14	521,78	25,10	36,58	
		XIг	2231,24	1674,14	520,52	25,10	36,58	
03-07-002-02	унифицированная	VIIa	4354,93	3394,34	885,64	34,94	74,95	314
		VIIб	4363,72	3394,34	892,25	34,94	77,13	5
		VIIв	4382,18	3394,34	912,05	34,94	75,79	
		VIIг	4382,18	3394,34	912,05	34,94	75,79	
		VIIе	4368,97	3394,34	898,84	34,94	75,79	
		VIIд	4386,04	3394,34	914,57	34,94	77,13	
		IXa	4341,04	3394,34	874,95	34,94	71,75	
		IXб	4355,60	3394,34	888,16	34,94	73,10	
		IXв	4380,66	3394,34	914,57	34,94	71,75	
		IXг	4847,96	3837,08	930,28	39,49	80,60	
		IXд	4536,41	3541,92	919,79	36,45	74,70	
		IXе	4380,66	3394,34	914,57	34,94	71,75	
		Xa	4536,25	3541,92	919,79	36,45	74,54	
		Xб	4536,25	3541,92	919,79	36,45	74,54	
		Xв	4861,85	3837,08	943,49	39,49	81,28	
		Xг	4550,30	3541,92	933,00	36,45	75,38	
		XIa	4863,18	3837,08	940,96	39,49	85,14	
		XIб	4863,18	3837,08	940,96	39,49	85,14	
		XIв	4865,71	3837,08	943,49	39,49	85,14	
		XIг	4863,18	3837,08	940,96	39,49	85,14	

Таблица 03-07-003. Сбрасыватели бревен и досок

Измеритель: 1 шт.

03-07-003-01	Сбрасыватель бревен и досок механический	VIIa	1065,80	802,56	244,17	13,98	19,07	76
		VIIб	1069,38	802,56	246,81	13,98	20,01	1,3
		VIIв	1076,72	802,56	254,73	13,98	19,43	
		VIIг	1076,72	802,56	254,73	13,98	19,43	
		VIIе	1071,44	802,56	249,45	13,98	19,43	
		VIIд	1077,82	802,56	255,25	13,98	20,01	
		IXa	1059,67	802,56	239,40	13,98	17,71	
		IXб	1065,53	802,56	244,69	13,98	18,28	
		IXв	1075,52	802,56	255,25	13,98	17,71	
		IXг	1188,01	906,68	261,54	15,80	19,79	
		IXд	1113,27	837,52	257,34	14,58	18,41	
		IXе	1075,52	802,56	255,25	13,98	17,71	
		Xa	1113,19	837,52	257,34	14,58	18,33	
		Xб	1113,19	837,52	257,34	14,58	18,33	
		Xв	1193,57	906,68	266,82	15,80	20,07	
		Xг	1118,83	837,52	262,62	14,58	18,69	
		XIa	1194,71	906,68	266,30	15,80	21,73	
		XIб	1194,71	906,68	266,30	15,80	21,73	
		XIв	1195,23	906,68	266,82	15,80	21,73	
		XIг	1194,71	906,68	266,30	15,80	21,73	

Таблица 03-07-004. Транспортёры цепные поперечные

Измеритель: 1 шт.

Транспортер поперечный

03-07-004-01	4-цепной длиной 60 м	VIIa	9943,40	7999,40	1781,41	66,93	162,59	740
		VIIб	9956,02	7999,40	1793,22	66,93	163,40	7,5
		VIIв	9990,83	7999,40	1828,53	66,93	162,90	
		VIIг	9990,83	7999,40	1828,53	66,93	162,90	
		VIIе	9967,27	7999,40	1804,97	66,93	162,90	
		VIIд	9996,77	7999,40	1833,97	66,93	163,40	
		IXa	9924,12	7999,40	1763,30	66,93	161,42	
		IXб	9948,17	7999,40	1786,86	66,93	161,91	
		IXв	9994,79	7999,40	1833,97	66,93	161,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	11084,78	9042,80	1859,69	75,64	182,29	
		IXД	10358,09	8347,20	1842,52	69,82	168,37	
		IXе	9994,79	7999,40	1833,97	66,93	161,42	
		Ха	10358,02	8347,20	1842,52	69,82	168,30	
		Хб	10358,02	8347,20	1842,52	69,82	168,30	
		Хв	11108,58	9042,80	1883,25	75,64	182,53	
		ХГ	10381,89	8347,20	1866,08	69,82	168,61	
		XIa	11104,57	9042,80	1877,81	75,64	183,96	
		XIб	11104,57	9042,80	1877,81	75,64	183,96	
		XIв	11110,01	9042,80	1883,25	75,64	183,96	
		XIГ	11104,57	9042,80	1877,81	75,64	183,96	
03-07-004-02	5-цепной длиной 20 м	VIIIa	5338,21	4399,67	848,79	26,09	89,75	407
		VIIIб	5343,52	4399,67	853,55	26,09	90,30	2,45
		VIIIв	5357,43	4399,67	867,80	26,09	89,96	
		VIIIГ	5357,43	4399,67	867,80	26,09	89,96	
		VIIIе	5347,92	4399,67	858,29	26,09	89,96	
		VIIIд	5360,56	4399,67	870,59	26,09	90,30	
		IXa	5330,71	4399,67	842,08	26,09	88,96	
		IXб	5340,54	4399,67	851,58	26,09	89,29	
		IXв	5359,22	4399,67	870,59	26,09	88,96	
		IXГ	5955,41	4973,54	881,43	29,48	100,44	
		IXД	5557,94	4590,96	874,19	27,22	92,79	
		IXе	5359,22	4399,67	870,59	26,09	88,96	
		Ха	5557,89	4590,96	874,19	27,22	92,74	
		Хб	5557,89	4590,96	874,19	27,22	92,74	
		Хв	5965,07	4973,54	890,93	29,48	100,60	
		ХГ	5567,61	4590,96	883,70	27,22	92,95	
		XIa	5963,25	4973,54	888,14	29,48	101,57	
		XIб	5963,25	4973,54	888,14	29,48	101,57	
		XIв	5966,04	4973,54	890,93	29,48	101,57	
		XIГ	5963,25	4973,54	888,14	29,48	101,57	

Таблица 03-07-005. Транспортеры скребковые

Измеритель: 1 шт.								
03-07-005-01	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м	VIIIa	2276,38	1837,92	399,10	15,53	39,36	168
		VIIIб	2280,13	1837,92	402,04	15,53	40,17	1,49
		VIIIв	2288,43	1837,92	410,84	15,53	39,67	
		VIIIГ	2288,43	1837,92	410,84	15,53	39,67	
		VIIIе	2282,56	1837,92	404,97	15,53	39,67	
		VIIIд	2290,09	1837,92	412,00	15,53	40,17	
		IXa	2270,50	1837,92	394,39	15,53	38,19	
		IXб	2276,86	1837,92	400,26	15,53	38,68	
		IXв	2288,11	1837,92	412,00	15,53	38,19	
		IXГ	2538,42	2076,48	418,98	17,55	42,96	
		IXД	2370,97	1916,88	414,32	16,20	39,77	
		IXе	2288,11	1837,92	412,00	15,53	38,19	
		Ха	2370,90	1916,88	414,32	16,20	39,70	
		Хб	2370,90	1916,88	414,32	16,20	39,70	
		Хв	2544,53	2076,48	424,85	17,55	43,20	
		ХГ	2377,08	1916,88	420,19	16,20	40,01	
		XIa	2544,80	2076,48	423,69	17,55	44,63	
		XIб	2544,80	2076,48	423,69	17,55	44,63	
		XIв	2545,96	2076,48	424,85	17,55	44,63	
		XIГ	2544,80	2076,48	423,69	17,55	44,63	

Таблица 03-07-006. Перекладчики бруса

Измеритель: 1 шт.								
03-07-006-01	Перекладчик бруса механический цепной	VIIIa	2935,89	2467,08	418,80	18,33	50,01	231
		VIIIб	2939,57	2467,08	422,27	18,33	50,22	2,31
		VIIIв	2949,83	2467,08	432,66	18,33	50,09	
		VIIIГ	2949,83	2467,08	432,66	18,33	50,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIe	2942,90	2467,08	425,73	18,33	50,09	
		VIIIд	2951,13	2467,08	433,83	18,33	50,22	
		IXa	2929,84	2467,08	413,05	18,33	49,71	
		IXб	2936,90	2467,08	419,98	18,33	49,84	
		IXв	2950,62	2467,08	433,83	18,33	49,71	
		IXг	3288,73	2790,48	442,07	20,71	56,18	
		IXд	3064,10	2575,65	436,57	19,12	51,88	
		IXе	2950,62	2467,08	433,83	18,33	49,71	
		Xa	3064,08	2575,65	436,57	19,12	51,86	
		Xб	3064,08	2575,65	436,57	19,12	51,86	
		Xв	3295,72	2790,48	449,00	20,71	56,24	
		Xг	3071,09	2575,65	443,50	19,12	51,94	
		XIa	3294,91	2790,48	447,82	20,71	56,61	
		XIб	3294,91	2790,48	447,82	20,71	56,61	
		XIв	3296,09	2790,48	449,00	20,71	56,61	
		XIг	3294,91	2790,48	447,82	20,71	56,61	

Таблица 03-07-007. Ускорители

Измеритель: 1 шт.

03-07-007-01	Ускоритель барабанный, струнный	VIIIa	564,69	430,85	124,88	5,28	8,96	38,40
		VIIIб	565,79	430,85	125,88	5,28	9,06	0,4
		VIIIв	568,72	430,85	128,87	5,28	9,00	
		VIIIг	568,72	430,85	128,87	5,28	9,00	
		VIIIе	566,73	430,85	126,88	5,28	9,00	
		VIIIд	569,13	430,85	129,22	5,28	9,06	
		IXa	562,89	430,85	123,24	5,28	8,80	
		IXб	564,95	430,85	125,23	5,28	8,87	
		IXв	568,87	430,85	129,22	5,28	8,80	
		IXг	628,83	487,30	131,60	5,97	9,93	
		IXд	588,84	449,66	130,01	5,51	9,17	
		IXе	568,87	430,85	129,22	5,28	8,80	
		Xa	588,84	449,66	130,01	5,51	9,17	
		Xб	588,84	449,66	130,01	5,51	9,17	
		Xв	630,86	487,30	133,59	5,97	9,97	
		Xг	590,88	449,66	132,01	5,51	9,21	
		XIa	630,69	487,30	133,24	5,97	10,15	
		XIб	630,69	487,30	133,24	5,97	10,15	
		XIв	631,04	487,30	133,59	5,97	10,15	
		XIг	630,69	487,30	133,24	5,97	10,15	

ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА

Раздел 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ

Таблица 03-08-001. Составы контейнеров для штучных грузов

Измеритель: 1 шт.

03-08-001-01	Состав контейнеров для систем с транспортным трубопроводом, диаметр условного прохода 600 мм	VIIIa	278,60	126,55	149,52	11,49	2,53	12,90
		VIIIб	280,59	126,55	151,51	11,49	2,53	0,95
		VIIIв	286,57	126,55	157,49	11,49	2,53	
		VIIIг	286,57	126,55	157,49	11,49	2,53	
		VIIIе	282,58	126,55	153,50	11,49	2,53	
		VIIIд	286,81	126,55	157,73	11,49	2,53	
		IXa	274,85	126,55	145,77	11,49	2,53	
		IXб	278,84	126,55	149,76	11,49	2,53	
		IXв	286,81	126,55	157,73	11,49	2,53	
		IXг	307,92	143,06	162,00	12,99	2,86	
		IXд	293,89	132,10	159,15	11,99	2,64	
		IXе	286,81	126,55	157,73	11,49	2,53	
		Xa	293,89	132,10	159,15	11,99	2,64	
		Xб	293,89	132,10	159,15	11,99	2,64	
		Xв	311,91	143,06	165,99	12,99	2,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XГ	297,88	132,10	163,14	11,99	2,64	
		XIa	311,67	143,06	165,75	12,99	2,86	
		XIб	311,67	143,06	165,75	12,99	2,86	
		XIв	311,91	143,06	165,99	12,99	2,86	
		XIг	311,67	143,06	165,75	12,99	2,86	
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ								
Таблица 03-08-015. Воздуховоды фланцевые								
Измеритель: 10 шт.								
Воздуховод стальной фланцевый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа								
03-08-015-01	диаметр условного прохода 600 мм	VIIa	3371,76	2658,51	571,88	32,15	141,37	271
		VIIб	3386,13	2658,51	577,97	32,15	149,65	4,18
		VIIв	3404,36	2658,51	596,20	32,15	149,65	
		VIIг	3404,36	2658,51	596,20	32,15	149,65	
		VIIе	3392,19	2658,51	584,03	32,15	149,65	
		VIIд	3405,78	2658,51	597,62	32,15	149,65	
		IXa	3343,87	2658,51	561,13	32,15	124,23	
		IXб	3364,40	2658,51	573,30	32,15	132,59	
		IXв	3380,36	2658,51	597,62	32,15	124,23	
		IXг	3748,63	3005,39	612,07	36,33	131,17	
		IXд	3504,02	2775,04	602,42	33,53	126,56	
		IXе	3380,36	2658,51	597,62	32,15	124,23	
		Xa	3534,04	2775,04	602,42	33,53	156,58	
		Xб	3534,04	2775,04	602,42	33,53	156,58	
		Xв	3767,54	3005,39	624,22	36,33	137,93	
		Xг	3522,93	2775,04	614,57	33,53	133,32	
		XIa	3790,37	3005,39	622,80	36,33	162,18	
		XIб	3790,37	3005,39	622,80	36,33	162,18	
		XIв	3791,79	3005,39	624,22	36,33	162,18	
		XIг	3790,37	3005,39	622,80	36,33	162,18	
03-08-015-02	сечение 200х400 мм	VIIa	1996,26	1753,80	113,15	3,11	129,31	185
		VIIб	2005,70	1753,80	113,74	3,11	138,16	0,34
		VIIв	2007,48	1753,80	115,52	3,11	138,16	
		VIIг	2007,48	1753,80	115,52	3,11	138,16	
		VIIе	2006,28	1753,80	114,32	3,11	138,16	
		VIIд	2007,98	1753,80	116,02	3,11	138,16	
		IXa	1977,26	1753,80	112,46	3,11	111,00	
		IXб	1987,38	1753,80	113,65	3,11	119,93	
		IXв	1980,82	1753,80	116,02	3,11	111,00	
		IXг	2214,31	1981,35	117,41	3,51	115,55	
		IXд	2058,64	1829,65	116,48	3,24	112,51	
		IXе	1980,82	1753,80	116,02	3,11	111,00	
		Xa	2090,72	1829,65	116,48	3,24	144,59	
		Xб	2090,72	1829,65	116,48	3,24	144,59	
		Xв	2222,72	1981,35	118,59	3,51	122,78	
		Xг	2067,05	1829,65	117,66	3,24	119,74	
		XIa	2248,12	1981,35	118,09	3,51	148,68	
		XIб	2248,12	1981,35	118,09	3,51	148,68	
		XIв	2248,62	1981,35	118,59	3,51	148,68	
		XIг	2248,12	1981,35	118,09	3,51	148,68	
Таблица 03-08-016. Секции транспортного трубопровода								
Измеритель: 100 м								
03-08-016-01	Трубопровод транспортный стальной из секций на рабочее давление 0,015 МПа, сечением 200х400 мм	VIIa	4767,95	3205,42	1124,74	106,54	437,79	293
		VIIб	4818,82	3205,42	1140,51	106,54	472,89	4,8
		VIIв	4865,97	3205,42	1187,66	106,54	472,89	
		VIIг	4865,97	3205,42	1187,66	106,54	472,89	
		VIIе	4834,51	3205,42	1156,20	106,54	472,89	
		VIIд	4867,68	3205,42	1189,37	106,54	472,89	
		IXa	4665,60	3205,42	1095,00	106,54	365,18	
		IXб	4732,47	3205,42	1126,45	106,54	400,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXв	4759,97	3205,42	1189,37	106,54	365,18	
		IXг	5210,16	3621,48	1215,18	120,39	373,50	
		IXд	4909,00	3343,13	1197,94	111,13	367,93	
		IXе	4759,97	3205,42	1189,37	106,54	365,18	
		Ха	5036,19	3343,13	1197,94	111,13	495,12	
		Хб	5036,19	3343,13	1197,94	111,13	495,12	
		Хв	5270,28	3621,48	1246,64	120,39	402,16	
		Хг	4969,12	3343,13	1229,40	111,13	396,59	
		XIа	5371,29	3621,48	1244,93	120,39	504,88	
		XIб	5371,29	3621,48	1244,93	120,39	504,88	
		XIв	5373,00	3621,48	1246,64	120,39	504,88	
		XIг	5371,29	3621,48	1244,93	120,39	504,88	

Таблица 03-08-017. Опоры транспортного трубопровода.

Измеритель: 10 шт.

Опора под транспортный трубопровод, диаметр условного прохода 600 мм

03-08-017-01	подвижная	VIIIа	658,80	451,25	159,12	5,12	48,43	44,90
		VIIIб	663,21	451,25	160,39	5,12	51,57	0,65
		VIIIв	663,29	451,25	164,45	5,12	47,59	
		VIIIг	663,29	451,25	164,45	5,12	47,59	
		VIIIе	660,58	451,25	161,74	5,12	47,59	
		VIIIд	667,73	451,25	164,91	5,12	51,57	
		IXа	661,62	451,25	156,86	5,12	53,51	
		IXб	657,86	451,25	159,58	5,12	47,03	
		IXв	669,67	451,25	164,91	5,12	53,51	
		IXг	731,96	510,06	167,21	5,79	54,69	
		IXд	690,58	471,00	165,67	5,35	53,91	
		IXе	669,67	451,25	164,91	5,12	53,51	
		Ха	689,13	471,00	165,67	5,35	52,46	
		Хб	689,13	471,00	165,67	5,35	52,46	
		Хв	728,29	510,06	169,83	5,79	48,40	
		Хг	686,91	471,00	168,29	5,35	47,62	
		XIа	729,15	510,06	169,37	5,79	49,72	
		XIб	729,15	510,06	169,37	5,79	49,72	
		XIв	729,61	510,06	169,83	5,79	49,72	
		XIг	729,15	510,06	169,37	5,79	49,72	
03-08-017-02	неподвижная	VIIIа	1098,49	564,53	418,51	22,98	115,45	55,40
		VIIIб	1111,13	564,53	422,84	22,98	123,76	2
		VIIIв	1114,01	564,53	436,27	22,98	113,21	
		VIIIг	1114,01	564,53	436,27	22,98	113,21	
		VIIIе	1105,05	564,53	427,31	22,98	113,21	
		VIIIд	1125,52	564,53	437,23	22,98	123,76	
		IXа	1103,92	564,53	410,52	22,98	128,87	
		IXб	1095,75	564,53	419,47	22,98	111,75	
		IXв	1130,63	564,53	437,23	22,98	128,87	
		IXг	1213,73	638,21	445,18	25,97	130,34	
		IXд	1158,13	588,90	439,87	23,98	129,36	
		IXе	1130,63	564,53	437,23	22,98	128,87	
		Ха	1154,29	588,90	439,87	23,98	125,52	
		Хб	1154,29	588,90	439,87	23,98	125,52	
		Хв	1205,91	638,21	453,98	25,97	113,72	
		Хг	1150,31	588,90	448,67	23,98	112,74	
		XIа	1208,44	638,21	453,02	25,97	117,21	
		XIб	1208,44	638,21	453,02	25,97	117,21	
		XIв	1209,40	638,21	453,98	25,97	117,21	
		XIг	1208,44	638,21	453,02	25,97	117,21	

Таблица 03-08-018. Переводы стрелочные

Измеритель: 1 шт.

Перевод стрелочный стальной поворотный перекидной на рабочее давление 0,015-0,05 МПа с приводом

03-08-018-01	электрохимическим,	VIIIа	1236,05	331,65	876,24	85,10	28,16	33
--------------	--------------------	-------	---------	--------	--------	-------	-------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	условный проход транспортного трубопровода 600 мм	VIIIб	1249,04	331,65	888,58	85,10	28,81	4,35
		VIIIв	1286,44	331,65	925,49	85,10	29,30	
		VIIIг	1286,44	331,65	925,49	85,10	29,30	
		VIIIе	1261,82	331,65	900,87	85,10	29,30	
		VIIIд	1287,28	331,65	926,82	85,10	28,81	
		IXа	1210,38	331,65	852,95	85,10	25,78	
		IXб	1235,39	331,65	877,57	85,10	26,17	
		IXв	1284,25	331,65	926,82	85,10	25,78	
		IXг	1347,70	374,88	946,17	96,17	26,65	
		IXд	1305,49	346,17	933,25	88,78	26,07	
		IXе	1284,25	331,65	926,82	85,10	25,78	
		Xа	1308,03	346,17	933,25	88,78	28,61	
		Xб	1308,03	346,17	933,25	88,78	28,61	
		Xв	1373,72	374,88	970,80	96,17	28,04	
		Xг	1331,50	346,17	957,87	88,78	27,46	
		XIа	1376,43	374,88	969,47	96,17	32,08	
		XIб	1376,43	374,88	969,47	96,17	32,08	
		XIв	1377,76	374,88	970,80	96,17	32,08	
		XIг	1376,43	374,88	969,47	96,17	32,08	
03-08-018-02	пневматическим, сечение 200х400 мм	VIIIа	360,23	254,93	59,22	3,73	46,08	26,20
		VIIIб	367,04	254,93	59,93	3,73	52,18	0,4
		VIIIв	366,28	254,93	62,04	3,73	49,31	
		VIIIг	366,28	254,93	62,04	3,73	49,31	
		VIIIе	364,87	254,93	60,63	3,73	49,31	
		VIIIд	369,27	254,93	62,16	3,73	52,18	
		IXа	360,42	254,93	57,93	3,73	47,56	
		IXб	362,85	254,93	59,34	3,73	48,58	
		IXв	364,65	254,93	62,16	3,73	47,56	
		IXг	400,26	288,20	63,84	4,21	48,22	
		IXд	376,43	265,93	62,72	3,89	47,78	
		IXе	364,65	254,93	62,16	3,73	47,56	
		Xа	383,73	265,93	62,72	3,89	55,08	
		Xб	378,43	265,93	62,72	3,89	49,78	
		Xв	411,44	288,20	65,25	4,21	57,99	
		Xг	387,61	265,93	64,13	3,89	57,55	
		XIа	408,25	288,20	65,12	4,21	54,93	
		XIб	408,25	288,20	65,12	4,21	54,93	
		XIв	408,38	288,20	65,25	4,21	54,93	
		XIг	408,25	288,20	65,12	4,21	54,93	

Таблица 03-08-019. Компенсаторы линейные

Измеритель: 1 шт.

03-08-019-01	Компенсатор линейный, диаметр условного прохода 600 мм, рабочий ход 30 мм	VIIIа	369,64	331,48	31,53	1,40	6,63	30,30
		VIIIб	369,91	331,48	31,80	1,40	6,63	0,166
		VIIIв	370,70	331,48	32,59	1,40	6,63	
		VIIIг	370,70	331,48	32,59	1,40	6,63	
		VIIIе	370,17	331,48	32,06	1,40	6,63	
		VIIIд	370,80	331,48	32,69	1,40	6,63	
		IXа	369,21	331,48	31,10	1,40	6,63	
		IXб	369,74	331,48	31,63	1,40	6,63	
		IXв	370,80	331,48	32,69	1,40	6,63	
		IXг	415,32	374,51	33,32	1,58	7,49	
		IXд	385,53	345,72	32,90	1,46	6,91	
		IXе	370,80	331,48	32,69	1,40	6,63	
		Xа	385,53	345,72	32,90	1,46	6,91	
		Xб	385,53	345,72	32,90	1,46	6,91	
		Xв	415,84	374,51	33,84	1,58	7,49	
		Xг	386,06	345,72	33,43	1,46	6,91	
		XIа	415,74	374,51	33,74	1,58	7,49	
		XIб	415,74	374,51	33,74	1,58	7,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIв	415,84	374,51	33,84	1,58	7,49	
		XIг	415,74	374,51	33,74	1,58	7,49	

Таблица 03-08-020. Устройства запорные полнопроходные

Измеритель: 1 шт.

Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом

03-08-020-01	электрохимическим, диаметр условного прохода 600 мм	VIIIa	636,40	352,18	229,31	15,06	54,91	35,90
		VIIIб	640,62	352,18	232,16	15,06	56,28	1,944
		VIIIв	648,81	352,18	240,69	15,06	55,94	
		VIIIг	648,81	352,18	240,69	15,06	55,94	
		VIIIе	643,12	352,18	235,00	15,06	55,94	
		VIIIд	649,59	352,18	241,13	15,06	56,28	
		IXa	630,16	352,18	224,05	15,06	53,93	
		IXб	637,08	352,18	229,74	15,06	55,16	
		IXв	647,24	352,18	241,13	15,06	53,93	
		IXг	700,88	398,13	247,90	17,02	54,85	
		IXд	665,24	367,62	243,38	15,71	54,24	
		IXе	647,24	352,18	241,13	15,06	53,93	
		Xa	664,77	367,62	243,38	15,71	53,77	
		Xб	660,52	367,62	243,38	15,71	49,52	
		Xв	701,65	398,13	253,60	17,02	49,92	
		Xг	666,01	367,62	249,08	15,71	49,31	
		XIa	715,67	398,13	253,16	17,02	64,38	
		XIб	715,67	398,13	253,16	17,02	64,38	
		XIв	714,40	398,13	253,60	17,02	62,67	
		XIг	713,96	398,13	253,16	17,02	62,67	
03-08-020-02	пневматическим, сечение 200x400 мм	VIIIa	330,57	237,14	42,66	2,17	50,77	24,60
		VIIIб	331,58	237,14	43,07	2,17	51,37	0,235
		VIIIв	333,01	237,14	44,31	2,17	51,56	
		VIIIг	333,01	237,14	44,31	2,17	51,56	
		VIIIе	332,18	237,14	43,48	2,17	51,56	
		VIIIд	332,95	237,14	44,44	2,17	51,37	
		IXa	329,97	237,14	41,97	2,17	50,86	
		IXб	331,58	237,14	42,79	2,17	51,65	
		IXв	332,44	237,14	44,44	2,17	50,86	
		IXг	364,78	267,89	45,41	2,46	51,48	
		IXд	343,31	247,48	44,76	2,27	51,07	
		IXе	332,44	237,14	44,44	2,17	50,86	
		Xa	343,22	247,48	44,76	2,27	50,98	
		Xб	338,97	247,48	44,76	2,27	46,73	
		Xв	360,48	267,89	46,24	2,46	46,35	
		Xг	339,00	247,48	45,58	2,27	45,94	
		XIa	373,55	267,89	46,11	2,46	59,55	
		XIб	373,55	267,89	46,11	2,46	59,55	
		XIв	371,97	267,89	46,24	2,46	57,84	
		XIг	371,84	267,89	46,11	2,46	57,84	

Таблица 03-08-021. Затворы воздушные поворотные

Измеритель: 1 шт.

Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода

03-08-021-01	300 мм	VIIIa	218,47	194,73	13,58	0,62	10,16	20,20
		VIIIб	219,18	194,73	13,70	0,62	10,75	0,071
		VIIIв	219,53	194,73	14,05	0,62	10,75	
		VIIIг	219,53	194,73	14,05	0,62	10,75	
		VIIIе	219,29	194,73	13,81	0,62	10,75	
		VIIIд	219,57	194,73	14,09	0,62	10,75	
		IXa	217,06	194,73	13,39	0,62	8,94	
		IXб	217,88	194,73	13,62	0,62	9,53	
		IXв	217,76	194,73	14,09	0,62	8,94	
		IXг	243,80	219,98	14,37	0,70	9,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	226,51	203,21	14,19	0,65	9,11	
		IXе	217,76	194,73	14,09	0,62	8,94	
		Xа	228,64	203,21	14,19	0,65	11,24	
		Xб	228,64	203,21	14,19	0,65	11,24	
		Xв	244,52	219,98	14,61	0,70	9,93	
		Xг	227,22	203,21	14,42	0,65	9,59	
		XIа	246,19	219,98	14,56	0,70	11,65	
		XIб	246,19	219,98	14,56	0,70	11,65	
		XIв	246,24	219,98	14,61	0,70	11,65	
		XIг	246,19	219,98	14,56	0,70	11,65	
03-08-021-02	400 мм	VIIIа	295,22	241,96	42,86	2,48	10,40	25,10
		VIIIб	296,52	241,96	43,33	2,48	11,23	0,327
		VIIIв	297,66	241,96	44,74	2,48	10,96	
		VIIIг	297,66	241,96	44,74	2,48	10,96	
		VIIIе	296,72	241,96	43,80	2,48	10,96	
		VIIIд	298,03	241,96	44,84	2,48	11,23	
		IXа	292,95	241,96	42,02	2,48	8,97	
		IXб	294,55	241,96	42,96	2,48	9,63	
		IXв	295,77	241,96	44,84	2,48	8,97	
		IXг	328,90	273,34	45,96	2,81	9,60	
		IXд	306,90	252,51	45,21	2,59	9,18	
		IXе	295,77	241,96	44,84	2,48	8,97	
		Xа	308,28	252,51	45,21	2,59	10,56	
		Xб	308,28	252,51	45,21	2,59	10,56	
		Xв	330,29	273,34	46,90	2,81	10,05	
		Xг	308,29	252,51	46,15	2,59	9,63	
		XIа	332,09	273,34	46,80	2,81	11,95	
		XIб	332,09	273,34	46,80	2,81	11,95	
		XIв	332,19	273,34	46,90	2,81	11,95	
		XIг	332,09	273,34	46,80	2,81	11,95	
03-08-021-03	600 мм	VIIIа	409,26	338,95	55,88	3,26	14,43	34,10
		VIIIб	410,89	338,95	56,49	3,26	15,45	0,412
		VIIIв	412,48	338,95	58,34	3,26	15,19	
		VIIIг	412,48	338,95	58,34	3,26	15,19	
		VIIIе	411,25	338,95	57,11	3,26	15,19	
		VIIIд	412,87	338,95	58,47	3,26	15,45	
		IXа	406,31	338,95	54,77	3,26	12,59	
		IXб	408,41	338,95	56,01	3,26	13,45	
		IXв	410,01	338,95	58,47	3,26	12,59	
		IXг	456,35	382,94	59,94	3,69	13,47	
		IXд	425,46	353,62	58,96	3,40	12,88	
		IXе	410,01	338,95	58,47	3,26	12,59	
		Xа	427,56	353,62	58,96	3,40	14,98	
		Xб	427,56	353,62	58,96	3,40	14,98	
		Xв	458,19	382,94	61,17	3,69	14,08	
		Xг	427,30	353,62	60,19	3,40	13,49	
		XIа	460,54	382,94	61,04	3,69	16,56	
		XIб	460,54	382,94	61,04	3,69	16,56	
		XIв	460,67	382,94	61,17	3,69	16,56	
		XIг	460,54	382,94	61,04	3,69	16,56	
03-08-021-04	800 мм	VIIIа	622,53	495,01	103,20	5,28	24,32	49,80
		VIIIб	625,30	495,01	104,20	5,28	26,09	0,669
		VIIIв	627,93	495,01	107,19	5,28	25,73	
		VIIIг	627,93	495,01	107,19	5,28	25,73	
		VIIIе	625,94	495,01	105,20	5,28	25,73	
		VIIIд	628,61	495,01	107,51	5,28	26,09	
		IXа	617,55	495,01	101,51	5,28	21,03	
		IXб	621,10	495,01	103,51	5,28	22,58	
		IXв	623,55	495,01	107,51	5,28	21,03	
		IXг	691,45	559,25	109,88	5,97	22,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXд	646,18	516,43	108,29	5,51	21,46	
		IXе	623,55	495,01	107,51	5,28	21,03	
		Xа	650,40	516,43	108,29	5,51	25,68	
		Xб	650,40	516,43	108,29	5,51	25,68	
		Xв	694,58	559,25	111,87	5,97	23,46	
		Xг	649,32	516,43	110,29	5,51	22,60	
		XIа	698,75	559,25	111,56	5,97	27,94	
		XIб	698,75	559,25	111,56	5,97	27,94	
		XIв	699,06	559,25	111,87	5,97	27,94	
		XIг	698,75	559,25	111,56	5,97	27,94	
03-08-021-05	1000 мм	VIIIа	815,95	658,03	126,67	6,21	31,25	66,20
		VIIIб	819,43	658,03	127,85	6,21	33,55	0,812
		VIIIв	822,42	658,03	131,37	6,21	33,02	
		VIIIг	822,42	658,03	131,37	6,21	33,02	
		VIIIе	820,07	658,03	129,02	6,21	33,02	
		VIIIд	823,35	658,03	131,77	6,21	33,55	
		IXа	809,78	658,03	124,73	6,21	27,02	
		IXб	814,10	658,03	127,07	6,21	29,00	
		IXв	816,82	658,03	131,77	6,21	27,02	
		IXг	906,72	743,43	134,56	7,02	28,73	
		IXд	846,78	686,49	132,70	6,48	27,59	
		IXе	816,82	658,03	131,77	6,21	27,02	
		Xа	851,93	686,49	132,70	6,48	32,74	
		Xб	851,93	686,49	132,70	6,48	32,74	
		Xв	910,51	743,43	136,91	7,02	30,17	
		Xг	850,57	686,49	135,05	6,48	29,03	
		XIа	915,84	743,43	136,51	7,02	35,90	
		XIб	915,84	743,43	136,51	7,02	35,90	
		XIв	916,24	743,43	136,91	7,02	35,90	
		XIг	915,84	743,43	136,51	7,02	35,90	

Таблица 03-08-022. Клапаны обратные

Измеритель: 1 шт.

Клапан обратный поворотный фланцевый, диаметр условного прохода

03-08-022-01	300 мм	VIIIa	182,81	152,96	24,65	1,40	5,20	16
		VIIIб	183,28	152,96	24,92	1,40	5,40	0,175
		VIIIв	184,07	152,96	25,71	1,40	5,40	
		VIIIг	184,07	152,96	25,71	1,40	5,40	
		VIIIе	183,54	152,96	25,18	1,40	5,40	
		VIIIд	184,13	152,96	25,77	1,40	5,40	
		IXa	181,92	152,96	24,18	1,40	4,78	
		IXб	182,65	152,96	24,71	1,40	4,98	
		IXв	183,51	152,96	25,77	1,40	4,78	
		IXг	204,38	172,80	26,40	1,58	5,18	
		IXд	190,41	159,52	25,98	1,46	4,91	
		IXе	183,51	152,96	25,77	1,40	4,78	
		Xa	191,14	159,52	25,98	1,46	5,64	
		Xб	191,14	159,52	25,98	1,46	5,64	
		Xв	205,07	172,80	26,93	1,58	5,34	
		Xг	191,10	159,52	26,51	1,46	5,07	
		XIa	205,60	172,80	26,87	1,58	5,93	
		XIб	205,60	172,80	26,87	1,58	5,93	
		XIв	205,66	172,80	26,93	1,58	5,93	
		XIг	205,60	172,80	26,87	1,58	5,93	
03-08-022-02	400 мм	VIIIa	215,68	193,11	15,92	0,62	6,65	20,20
		VIIIб	216,06	193,11	16,04	0,62	6,91	0,093
		VIIIв	216,41	193,11	16,39	0,62	6,91	
		VIIIг	216,41	193,11	16,39	0,62	6,91	
		VIIIе	216,17	193,11	16,15	0,62	6,91	
		VIIIд	216,47	193,11	16,45	0,62	6,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXа	214,95	193,11	15,74	0,62	6,10	
		IXб	215,46	193,11	15,98	0,62	6,37	
		IXв	215,66	193,11	16,45	0,62	6,10	
		IXг	241,49	218,16	16,73	0,70	6,60	
		IXд	224,20	201,39	16,54	0,65	6,27	
		IXе	215,66	193,11	16,45	0,62	6,10	
		Xа	225,15	201,39	16,54	0,65	7,22	
		Xб	225,15	201,39	16,54	0,65	7,22	
		Xв	241,94	218,16	16,96	0,70	6,82	
		Xг	224,66	201,39	16,78	0,65	6,49	
		XIа	242,64	218,16	16,90	0,70	7,58	
		XIб	242,64	218,16	16,90	0,70	7,58	
		XIв	242,70	218,16	16,96	0,70	7,58	
		XIг	242,64	218,16	16,90	0,70	7,58	
03-08-022-03	Клапан огнезащитный фланцевый, диаметр условного прохода 300 мм	VIIIа	169,58	152,96	11,42	0,47	5,20	16
		VIIIб	169,87	152,96	11,51	0,47	5,40	0,06
		VIIIв	170,14	152,96	11,78	0,47	5,40	
		VIIIг	170,14	152,96	11,78	0,47	5,40	
		VIIIе	169,96	152,96	11,60	0,47	5,40	
		VIIIд	170,18	152,96	11,82	0,47	5,40	
		IXа	169,03	152,96	11,29	0,47	4,78	
		IXб	169,40	152,96	11,46	0,47	4,98	
		IXв	169,56	152,96	11,82	0,47	4,78	
		IXг	190,01	172,80	12,03	0,53	5,18	
		IXд	176,32	159,52	11,89	0,49	4,91	
		IXе	169,56	152,96	11,82	0,47	4,78	
		Xа	177,05	159,52	11,89	0,49	5,64	
		Xб	177,05	159,52	11,89	0,49	5,64	
		Xв	190,34	172,80	12,20	0,53	5,34	
		Xг	176,65	159,52	12,06	0,49	5,07	
		XIа	190,89	172,80	12,16	0,53	5,93	
		XIб	190,89	172,80	12,16	0,53	5,93	
		XIв	190,93	172,80	12,20	0,53	5,93	
		XIг	190,89	172,80	12,16	0,53	5,93	

Таблица 03-08-023. Клапаны регулирующие

Измеритель: 1 шт.

Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода

03-08-023-01	200 мм	VIIIа	129,48	120,32	5,22	0,16	3,94	12,80
		VIIIб	129,66	120,32	5,25	0,16	4,09	0,25
		VIIIв	129,75	120,32	5,34	0,16	4,09	
		VIIIг	129,75	120,32	5,34	0,16	4,09	
		VIIIе	129,69	120,32	5,28	0,16	4,09	
		VIIIд	129,77	120,32	5,36	0,16	4,09	
		IXа	129,14	120,32	5,18	0,16	3,64	
		IXб	129,35	120,32	5,24	0,16	3,79	
		IXв	129,32	120,32	5,36	0,16	3,64	
		IXг	145,32	135,94	5,43	0,18	3,95	
		IXд	134,57	125,44	5,39	0,16	3,74	
		IXе	129,32	120,32	5,36	0,16	3,64	
		Xа	135,10	125,44	5,39	0,16	4,27	
		Xб	135,10	125,44	5,39	0,16	4,27	
		Xв	145,50	135,94	5,49	0,18	4,07	
		Xг	134,75	125,44	5,45	0,16	3,86	
		XIа	145,90	135,94	5,47	0,18	4,49	
		XIб	145,90	135,94	5,47	0,18	4,49	
		XIв	145,92	135,94	5,49	0,18	4,49	
		XIг	145,90	135,94	5,47	0,18	4,49	
03-08-023-02	300 мм	VIIIа	166,40	152,00	9,22	0,31	5,18	15,90
		VIIIб	166,66	152,00	9,28	0,31	5,38	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIв	166,84	152,00	9,46	0,31	5,38	
		VIIIг	166,84	152,00	9,46	0,31	5,38	
		VIIIе	166,72	152,00	9,34	0,31	5,38	
		VIIIд	166,87	152,00	9,49	0,31	5,38	
		IXа	165,90	152,00	9,14	0,31	4,76	
		IXб	166,22	152,00	9,26	0,31	4,96	
		IXв	166,25	152,00	9,49	0,31	4,76	
		IXг	186,50	171,72	9,63	0,35	5,15	
		IXд	172,95	158,52	9,54	0,32	4,89	
		IXе	166,25	152,00	9,49	0,31	4,76	
		Xа	173,68	158,52	9,54	0,32	5,62	
		Xб	173,68	158,52	9,54	0,32	5,62	
		Xв	186,78	171,72	9,75	0,35	5,31	
		Xг	173,23	158,52	9,66	0,32	5,05	
		XIа	187,33	171,72	9,71	0,35	5,90	
		XIб	187,33	171,72	9,71	0,35	5,90	
		XIв	187,37	171,72	9,75	0,35	5,90	
		XIг	187,33	171,72	9,71	0,35	5,90	
03-08-023-03	400 мм	VIIIа	217,88	193,11	18,12	0,78	6,65	20,20
		VIIIб	218,29	193,11	18,27	0,78	6,91	0,112
		VIIIв	218,73	193,11	18,71	0,78	6,91	
		VIIIг	218,73	193,11	18,71	0,78	6,91	
		VIIIе	218,44	193,11	18,42	0,78	6,91	
		VIIIд	218,79	193,11	18,77	0,78	6,91	
		IXа	217,10	193,11	17,89	0,78	6,10	
		IXб	217,67	193,11	18,19	0,78	6,37	
		IXв	217,98	193,11	18,77	0,78	6,10	
		IXг	243,88	218,16	19,12	0,88	6,60	
		IXд	226,55	201,39	18,89	0,81	6,27	
		IXе	217,98	193,11	18,77	0,78	6,10	
		Xа	227,50	201,39	18,89	0,81	7,22	
		Xб	227,50	201,39	18,89	0,81	7,22	
		Xв	244,40	218,16	19,42	0,88	6,82	
		Xг	227,06	201,39	19,18	0,81	6,49	
		XIа	245,10	218,16	19,36	0,88	7,58	
		XIб	245,10	218,16	19,36	0,88	7,58	
		XIв	245,16	218,16	19,42	0,88	7,58	
		XIг	245,10	218,16	19,36	0,88	7,58	
03-08-023-04	600 мм	VIIIа	316,18	276,64	26,58	1,24	12,96	28,20
		VIIIб	317,11	276,64	26,82	1,24	13,65	0,15
		VIIIв	317,81	276,64	27,52	1,24	13,65	
		VIIIг	317,81	276,64	27,52	1,24	13,65	
		VIIIе	317,34	276,64	27,05	1,24	13,65	
		VIIIд	317,90	276,64	27,61	1,24	13,65	
		IXа	314,34	276,64	26,19	1,24	11,51	
		IXб	315,52	276,64	26,66	1,24	12,22	
		IXв	315,76	276,64	27,61	1,24	11,51	
		IXг	353,13	312,74	28,16	1,40	12,23	
		IXд	328,32	288,77	27,79	1,30	11,76	
		IXе	315,76	276,64	27,61	1,24	11,51	
		Xа	330,85	288,77	27,79	1,30	14,29	
		Xб	330,85	288,77	27,79	1,30	14,29	
		Xв	354,17	312,74	28,63	1,40	12,80	
		Xг	329,36	288,77	28,26	1,30	12,33	
		XIа	356,14	312,74	28,55	1,40	14,85	
		XIб	356,14	312,74	28,55	1,40	14,85	
		XIв	356,22	312,74	28,63	1,40	14,85	
		XIг	356,14	312,74	28,55	1,40	14,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 03-08-024. Грязесборники								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-024-01	Грязесборник стальной фланцевый на рабочее давление 0,055-0,1 МПа, сечение 200х400 мм	VIIa	193,74	170,64	11,33	0,31	11,77	18
		VIIб	194,58	170,64	11,39	0,31	12,55	0,042
		VIIв	194,75	170,64	11,56	0,31	12,55	
		VIIг	194,75	170,64	11,56	0,31	12,55	
		VIIе	194,63	170,64	11,44	0,31	12,55	
		VIIд	194,80	170,64	11,61	0,31	12,55	
		IXa	192,04	170,64	11,26	0,31	10,14	
		IXб	192,95	170,64	11,38	0,31	10,93	
		IXв	192,39	170,64	11,61	0,31	10,14	
		IXг	215,12	192,78	11,75	0,35	10,59	
		IXд	199,97	178,02	11,66	0,32	10,29	
		IXе	192,39	170,64	11,61	0,31	10,14	
		Xa	202,82	178,02	11,66	0,32	13,14	
		Xб	202,82	178,02	11,66	0,32	13,14	
		Xв	215,88	192,78	11,87	0,35	11,23	
		Xг	200,73	178,02	11,78	0,32	10,93	
		XIa	218,13	192,78	11,82	0,35	13,53	
		XIб	218,13	192,78	11,82	0,35	13,53	
		XIв	218,18	192,78	11,87	0,35	13,53	
		XIг	218,13	192,78	11,82	0,35	13,53	
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ								
Таблица 03-08-038. Комплексы погрузочно-разгрузочные								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-038-01	Комплекс погрузочно-разгрузочный для обмена груженых и порожних поддонов, производительность 112 шт./ч	VIIa	534,60	319,97	205,13	15,37	9,50	31,40
		VIIб	537,71	319,97	207,88	15,37	9,86	1,25
		VIIв	545,89	319,97	216,12	15,37	9,80	
		VIIг	545,89	319,97	216,12	15,37	9,80	
		VIIе	540,40	319,97	210,63	15,37	9,80	
		VIIд	546,27	319,97	216,44	15,37	9,86	
		IXa	528,75	319,97	199,96	15,37	8,82	
		IXб	534,56	319,97	205,45	15,37	9,14	
		IXв	545,23	319,97	216,44	15,37	8,82	
		IXг	593,94	361,73	222,56	17,37	9,65	
		IXд	561,36	333,78	218,48	16,04	9,10	
		IXе	545,23	319,97	216,44	15,37	8,82	
		Xa	562,30	333,78	218,48	16,04	10,04	
		Xб	562,30	333,78	218,48	16,04	10,04	
		Xв	599,68	361,73	228,06	17,37	9,89	
		Xг	567,09	333,78	223,97	16,04	9,34	
		XIa	600,29	361,73	227,73	17,37	10,83	
		XIб	600,29	361,73	227,73	17,37	10,83	
		XIв	600,62	361,73	228,06	17,37	10,83	
		XIг	600,29	361,73	227,73	17,37	10,83	
Таблица 03-08-039. Станции погрузочно-разгрузочные								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-039-01	Станция автоматизированная погрузочно-разгрузочная, проходная, производительность 3,6 т	VIIa	828,19	506,90	294,45	22,52	26,84	48,60
		VIIб	834,01	506,90	298,40	22,52	28,71	1,633
		VIIв	845,60	506,90	310,25	22,52	28,45	
		VIIг	845,60	506,90	310,25	22,52	28,45	
		VIIе	837,70	506,90	302,35	22,52	28,45	
		VIIд	846,32	506,90	310,71	22,52	28,71	
		IXa	817,15	506,90	287,01	22,52	23,24	
		IXб	826,77	506,90	294,91	22,52	24,96	
		IXв	840,85	506,90	310,71	22,52	23,24	
		IXг	916,84	572,99	319,29	25,45	24,56	
		IXд	866,01	528,77	313,56	23,49	23,68	
		IXе	840,85	506,90	310,71	22,52	23,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ха	871,19	528,77	313,56	23,49	28,86	
		Хб	871,19	528,77	313,56	23,49	28,86	
		Хв	926,05	572,99	327,19	25,45	25,87	
		Хг	875,22	528,77	321,46	23,49	24,99	
		XIa	930,56	572,99	326,73	25,45	30,84	
		XIб	930,56	572,99	326,73	25,45	30,84	
		XIв	931,02	572,99	327,19	25,45	30,84	
		XIг	930,56	572,99	326,73	25,45	30,84	
Таблица 03-08-040. Камеры приема-запуска								
Измеритель: 1 шт.								
Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава 2 м/с, масса принимаемого состава								
03-08-040-01	1,5 т, время приема-отправки состава 70 с	VIIIa	1069,57	639,84	402,12	51,40	27,61	62
		VIIIб	1079,59	639,84	408,66	51,40	31,09	4,5
		VIIIв	1097,41	639,84	428,33	51,40	29,24	
		VIIIг	1097,41	639,84	428,33	51,40	29,24	
		VIIIе	1084,28	639,84	415,20	51,40	29,24	
		VIIIд	1100,12	639,84	429,19	51,40	31,09	
		IXa	1051,91	639,84	389,84	51,40	22,23	
		IXб	1067,38	639,84	402,98	51,40	24,56	
		IXв	1091,26	639,84	429,19	51,40	22,23	
		IXг	1182,69	722,92	435,88	58,09	23,89	
		IXд	1121,30	667,12	431,41	53,62	22,77	
		IXе	1091,26	639,84	429,19	51,40	22,23	
		Ха	1122,80	667,12	431,41	53,62	24,27	
		Хб	1122,80	667,12	431,41	53,62	24,27	
		Хв	1197,09	722,92	448,97	58,09	25,20	
		Хг	1135,70	667,12	444,50	53,62	24,08	
		XIa	1202,95	722,92	448,11	58,09	31,92	
		XIб	1202,95	722,92	448,11	58,09	31,92	
		XIв	1203,81	722,92	448,97	58,09	31,92	
		XIг	1202,95	722,92	448,11	58,09	31,92	
03-08-040-02	2,4 т, время приема-отправки состава 40 с	VIIIa	1306,11	758,52	517,68	66,31	29,91	73,50
		VIIIб	1317,50	758,52	526,12	66,31	32,86	5,8
		VIIIв	1341,48	758,52	551,49	66,31	31,47	
		VIIIг	1341,48	758,52	551,49	66,31	31,47	
		VIIIе	1324,55	758,52	534,56	66,31	31,47	
		VIIIд	1343,98	758,52	552,60	66,31	32,86	
		IXa	1285,53	758,52	501,85	66,31	25,16	
		IXб	1304,56	758,52	518,79	66,31	27,25	
		IXв	1336,28	758,52	552,60	66,31	25,16	
		IXг	1445,36	857,01	561,22	74,94	27,13	
		IXд	1372,13	790,86	555,46	69,17	25,81	
		IXе	1336,28	758,52	552,60	66,31	25,16	
		Ха	1374,48	790,86	555,46	69,17	28,16	
		Хб	1374,48	790,86	555,46	69,17	28,16	
		Хв	1463,51	857,01	578,11	74,94	28,39	
		Хг	1390,28	790,86	572,35	69,17	27,07	
		XIa	1468,45	857,01	577,00	74,94	34,44	
		XIб	1468,45	857,01	577,00	74,94	34,44	
		XIв	1469,56	857,01	578,11	74,94	34,44	
		XIг	1468,45	857,01	577,00	74,94	34,44	
Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава 4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава								
03-08-040-03	12 с	VIIIa	274,36	168,97	99,22	6,99	6,17	16,20
		VIIIб	275,94	168,97	100,54	6,99	6,43	0,9
		VIIIв	279,90	168,97	104,50	6,99	6,43	
		VIIIг	279,90	168,97	104,50	6,99	6,43	
		VIIIе	277,26	168,97	101,86	6,99	6,43	
		VIIIд	280,06	168,97	104,66	6,99	6,43	
		IXa	271,32	168,97	96,73	6,99	5,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXб	274,23	168,97	99,37	6,99	5,89	
		IXв	279,25	168,97	104,66	6,99	5,62	
		IXг	304,86	191,00	107,80	7,90	6,06	
		IXд	287,73	176,26	105,70	7,29	5,77	
		IXе	279,25	168,97	104,66	6,99	5,62	
		Ха	288,68	176,26	105,70	7,29	6,72	
		Хб	288,68	176,26	105,70	7,29	6,72	
		Хв	307,72	191,00	110,44	7,90	6,28	
		Хг	290,59	176,26	108,34	7,29	5,99	
		XIа	308,33	191,00	110,29	7,90	7,04	
		XIб	308,33	191,00	110,29	7,90	7,04	
		XIв	308,48	191,00	110,44	7,90	7,04	
		XIг	308,33	191,00	110,29	7,90	7,04	
03-08-040-04	30 с	VIIIа	482,35	306,72	166,71	22,98	8,92	30,10
		VIIIб	485,55	306,72	169,65	22,98	9,18	3
		VIIIв	494,40	306,72	178,50	22,98	9,18	
		VIIIг	494,40	306,72	178,50	22,98	9,18	
		VIIIе	488,50	306,72	172,60	22,98	9,18	
		VIIIд	494,82	306,72	178,92	22,98	9,18	
		IXа	476,30	306,72	161,21	22,98	8,37	
		IXб	482,49	306,72	167,13	22,98	8,64	
		IXв	494,01	306,72	178,92	22,98	8,37	
		IXг	537,84	346,75	181,91	25,97	9,18	
		IXд	508,51	319,96	179,91	23,98	8,64	
		IXе	494,01	306,72	178,92	22,98	8,37	
		Ха	509,46	319,96	179,91	23,98	9,59	
		Хб	509,46	319,96	179,91	23,98	9,59	
		Хв	543,95	346,75	187,80	25,97	9,40	
		Хг	514,62	319,96	185,80	23,98	8,86	
		XIа	544,29	346,75	187,38	25,97	10,16	
		XIб	544,29	346,75	187,38	25,97	10,16	
		XIв	544,71	346,75	187,80	25,97	10,16	
		XIг	544,29	346,75	187,38	25,97	10,16	
Таблица 03-08-041. Манипуляторы								
Измеритель: 1 шт.								
Манипулятор, грузоподъемность								
03-08-041-01	0,35 т, для кассет	VIIIа	688,48	312,70	355,67	27,80	20,11	30,30
		VIIIб	697,55	312,70	360,45	27,80	24,40	2,33
		VIIIв	709,20	312,70	374,74	27,80	21,76	
		VIIIг	709,20	312,70	374,74	27,80	21,76	
		VIIIе	699,67	312,70	365,21	27,80	21,76	
		VIIIд	712,41	312,70	375,31	27,80	24,40	
		IXа	673,23	312,70	346,69	27,80	13,84	
		IXб	685,41	312,70	356,23	27,80	16,48	
		IXв	701,85	312,70	375,31	27,80	13,84	
		IXг	753,33	353,30	385,37	31,41	14,66	
		IXд	718,79	326,03	378,65	29,00	14,11	
		IXе	701,85	312,70	375,31	27,80	13,84	
		Ха	718,46	326,03	378,65	29,00	13,78	
		Хб	718,46	326,03	378,65	29,00	13,78	
		Хв	764,19	353,30	394,91	31,41	15,98	
		Хг	729,65	326,03	388,19	29,00	15,43	
		XIа	771,21	353,30	394,34	31,41	23,57	
		XIб	771,21	353,30	394,34	31,41	23,57	
		XIв	771,78	353,30	394,91	31,41	23,57	
		XIг	771,21	353,30	394,34	31,41	23,57	
03-08-041-02	1 т, для поддонов	VIIIа	620,54	262,90	345,45	27,64	12,19	25,80
		VIIIб	627,37	262,90	350,13	27,64	14,34	2,09
		VIIIв	640,05	262,90	364,13	27,64	13,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIIг	640,05	262,90	364,13	27,64	13,02	
		VIIIе	630,71	262,90	354,79	27,64	13,02	
		VIIIд	641,91	262,90	364,67	27,64	14,34	
		IXа	608,61	262,90	336,65	27,64	9,06	
		IXб	619,27	262,90	345,99	27,64	10,38	
		IXв	636,63	262,90	364,67	27,64	9,06	
		IXг	681,27	297,22	374,31	31,24	9,74	
		IXд	651,41	274,25	367,87	28,84	9,29	
		IXе	636,63	262,90	364,67	27,64	9,06	
		Xа	651,24	274,25	367,87	28,84	9,12	
		Xб	651,24	274,25	367,87	28,84	9,12	
		Xв	691,27	297,22	383,65	31,24	10,40	
		Xг	661,41	274,25	377,21	28,84	9,95	
		XIа	694,53	297,22	383,12	31,24	14,19	
		XIб	694,53	297,22	383,12	31,24	14,19	
		XIв	695,06	297,22	383,65	31,24	14,19	
		XIг	694,53	297,22	383,12	31,24	14,19	

Таблица 03-08-042. Упоры

Измеритель: 1 шт.

03-08-042-01	Упор управляемый, максимальная скорость контейнера в момент соприкосновения с упором 1 м/с, максимальная масса принимаемого контейнера 50 кг	VIIIа	175,24	165,79	4,74	0,31	4,71	16,90
		VIIIб	175,43	165,79	4,80	0,31	4,84	0,025
		VIIIв	175,60	165,79	4,97	0,31	4,84	
		VIIIг	175,60	165,79	4,97	0,31	4,84	
		VIIIе	175,48	165,79	4,85	0,31	4,84	
		VIIIд	175,61	165,79	4,98	0,31	4,84	
		IXа	174,86	165,79	4,63	0,31	4,44	
		IXб	175,11	165,79	4,75	0,31	4,57	
		IXв	175,21	165,79	4,98	0,31	4,44	
		IXг	197,41	187,42	5,12	0,35	4,87	
		IXд	182,67	173,06	5,03	0,32	4,58	
		IXе	175,21	165,79	4,98	0,31	4,44	
		Xа	183,15	173,06	5,03	0,32	5,06	
		Xб	183,15	173,06	5,03	0,32	5,06	
		Xв	197,64	187,42	5,24	0,35	4,98	
		Xг	182,90	173,06	5,15	0,32	4,69	
		XIа	198,01	187,42	5,23	0,35	5,36	
		XIб	198,01	187,42	5,23	0,35	5,36	
		XIв	198,02	187,42	5,24	0,35	5,36	
		XIг	198,01	187,42	5,23	0,35	5,36	

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ**Таблица 03-08-057. Блоки пневмоаппаратуры**

Измеритель: 1 шт.

Блок пневмоаппаратуры, число потребителей

03-08-057-01	2	VIIIа	154,45	140,62	11,02	0,78	2,81	13,80
		VIIIб	154,60	140,62	11,17	0,78	2,81	0,068
		VIIIв	155,04	140,62	11,61	0,78	2,81	
		VIIIг	155,04	140,62	11,61	0,78	2,81	
		VIIIе	154,75	140,62	11,32	0,78	2,81	
		VIIIд	155,06	140,62	11,63	0,78	2,81	
		IXа	154,18	140,62	10,75	0,78	2,81	
		IXб	154,47	140,62	11,04	0,78	2,81	
		IXв	155,06	140,62	11,63	0,78	2,81	
		IXг	174,14	158,98	11,98	0,88	3,18	
		IXд	161,36	146,69	11,74	0,81	2,93	
		IXе	155,06	140,62	11,63	0,78	2,81	
		Xа	161,36	146,69	11,74	0,81	2,93	
		Xб	161,36	146,69	11,74	0,81	2,93	
		Xв	174,43	158,98	12,27	0,88	3,18	
		Xг	161,66	146,69	12,04	0,81	2,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIa	174,41	158,98	12,25	0,88	3,18	
		XIб	174,41	158,98	12,25	0,88	3,18	
		XIв	174,43	158,98	12,27	0,88	3,18	
		XIг	174,41	158,98	12,25	0,88	3,18	
03-08-057-02	8	VIIIa	191,84	159,98	28,66	2,02	3,20	15,70
		VIIIб	192,23	159,98	29,05	2,02	3,20	0,193
		VIIIв	193,37	159,98	30,19	2,02	3,20	
		VIIIг	193,37	159,98	30,19	2,02	3,20	
		VIIIе	192,61	159,98	29,43	2,02	3,20	
		VIIIд	193,41	159,98	30,23	2,02	3,20	
		IXa	191,12	159,98	27,94	2,02	3,20	
		IXб	191,89	159,98	28,71	2,02	3,20	
		IXв	193,41	159,98	30,23	2,02	3,20	
		IXг	215,62	180,86	31,14	2,28	3,62	
		IXд	200,77	166,89	30,54	2,11	3,34	
		IXе	193,41	159,98	30,23	2,02	3,20	
		Xa	200,77	166,89	30,54	2,11	3,34	
		Xб	200,77	166,89	30,54	2,11	3,34	
		Xв	216,38	180,86	31,90	2,28	3,62	
		Xг	201,53	166,89	31,30	2,11	3,34	
		XIa	216,34	180,86	31,86	2,28	3,62	
		XIб	216,34	180,86	31,86	2,28	3,62	
		XIв	216,38	180,86	31,90	2,28	3,62	
		XIг	216,34	180,86	31,86	2,28	3,62	

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ

Таблица 03-08-072. Глушители

Измеритель: 1 шт.								
03-08-072-01	Глушитель пластинчатый, обеспечивающий снижение уровня шума до 34 дБА	VIIIa	177,66	115,15	58,82	5,12	3,69	11,30
		VIIIб	178,60	115,15	59,63	5,12	3,82	0,35
		VIIIв	181,03	115,15	62,06	5,12	3,82	
		VIIIг	181,03	115,15	62,06	5,12	3,82	
		VIIIе	179,41	115,15	60,44	5,12	3,82	
		VIIIд	181,12	115,15	62,15	5,12	3,82	
		IXa	175,86	115,15	57,29	5,12	3,42	
		IXб	177,61	115,15	58,91	5,12	3,55	
		IXв	180,72	115,15	62,15	5,12	3,42	
		IXг	197,56	130,18	63,66	5,79	3,72	
		IXд	186,29	120,12	62,65	5,35	3,52	
		IXе	180,72	115,15	62,15	5,12	3,42	
		Xa	186,77	120,12	62,65	5,35	4,00	
		Xб	186,77	120,12	62,65	5,35	4,00	
		Xв	199,29	130,18	65,28	5,79	3,83	
		Xг	188,02	120,12	64,27	5,35	3,63	
		XIa	199,58	130,18	65,19	5,79	4,21	
		XIб	199,58	130,18	65,19	5,79	4,21	
		XIв	199,67	130,18	65,28	5,79	4,21	
		XIг	199,58	130,18	65,19	5,79	4,21	

Таблица 03-08-073. Фильтры воздушные

Измеритель: 1 шт.								
Фильтр воздушный ячейковый для очистки воздуха от механических примесей, производительность								
03-08-073-01	3500 м3/ч	VIIIa	162,08	118,20	39,38	3,57	4,50	11,60
		VIIIб	162,83	118,20	39,93	3,57	4,70	0,19
		VIIIв	164,47	118,20	41,57	3,57	4,70	
		VIIIг	164,47	118,20	41,57	3,57	4,70	
		VIIIе	163,38	118,20	40,48	3,57	4,70	
		VIIIд	164,53	118,20	41,63	3,57	4,70	
		IXa	160,63	118,20	38,35	3,57	4,08	
		IXб	161,92	118,20	39,44	3,57	4,28	
		IXв	163,91	118,20	41,63	3,57	4,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IXГ	180,61	133,63	42,59	4,04	4,39	
		IXд	169,45	123,31	41,95	3,73	4,19	
		IXе	163,91	118,20	41,63	3,57	4,08	
		Ха	170,18	123,31	41,95	3,73	4,92	
		Хб	170,18	123,31	41,95	3,73	4,92	
		Хв	181,86	133,63	43,68	4,04	4,55	
		Хг	170,70	123,31	43,04	3,73	4,35	
		XIа	182,39	133,63	43,62	4,04	5,14	
		XIб	182,39	133,63	43,62	4,04	5,14	
		XIв	182,45	133,63	43,68	4,04	5,14	
		XIг	182,39	133,63	43,62	4,04	5,14	
03-08-073-02	16000 м3/ч	VIIIа	442,99	183,42	253,11	20,34	6,46	18
		VIIIб	446,70	183,42	256,56	20,34	6,72	1,8
		VIIIв	457,01	183,42	266,87	20,34	6,72	
		VIIIг	457,01	183,42	266,87	20,34	6,72	
		VIIIе	450,13	183,42	259,99	20,34	6,72	
		VIIIд	457,39	183,42	267,25	20,34	6,72	
		IXа	435,95	183,42	246,62	20,34	5,91	
		IXб	443,10	183,42	253,50	20,34	6,18	
		IXв	456,58	183,42	267,25	20,34	5,91	
		IXг	488,11	207,36	274,36	22,99	6,39	
		IXд	467,03	191,34	269,62	21,22	6,07	
		IXе	456,58	183,42	267,25	20,34	5,91	
		Ха	467,98	191,34	269,62	21,22	7,02	
		Хб	467,98	191,34	269,62	21,22	7,02	
		Хв	495,21	207,36	281,24	22,99	6,61	
		Хг	474,12	191,34	276,49	21,22	6,29	
		XIа	495,58	207,36	280,85	22,99	7,37	
		XIб	495,58	207,36	280,85	22,99	7,37	
		XIв	495,97	207,36	281,24	22,99	7,37	
		XIг	495,58	207,36	280,85	22,99	7,37	
		Раздел 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ						
Таблица 03-08-088. Устройства приемные								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-088-01	Устройство приемное поворотное, сечение трубопровода 200х400 мм, привод пневматический	VIIIа	167,56	142,66	22,05	1,55	2,85	14
		VIIIб	167,85	142,66	22,34	1,55	2,85	0,13
		VIIIв	168,73	142,66	23,22	1,55	2,85	
		VIIIг	168,73	142,66	23,22	1,55	2,85	
		VIIIе	168,15	142,66	22,64	1,55	2,85	
		VIIIд	168,77	142,66	23,26	1,55	2,85	
		IXа	167,01	142,66	21,50	1,55	2,85	
		IXб	167,59	142,66	22,08	1,55	2,85	
		IXв	168,77	142,66	23,26	1,55	2,85	
		IXг	188,47	161,28	23,96	1,76	3,23	
		IXд	175,29	148,82	23,49	1,62	2,98	
		IXе	168,77	142,66	23,26	1,55	2,85	
		Ха	175,29	148,82	23,49	1,62	2,98	
		Хб	175,29	148,82	23,49	1,62	2,98	
		Хв	189,05	161,28	24,54	1,76	3,23	
		Хг	175,88	148,82	24,08	1,62	2,98	
		XIа	189,02	161,28	24,51	1,76	3,23	
		XIб	189,02	161,28	24,51	1,76	3,23	
		XIв	189,05	161,28	24,54	1,76	3,23	
		XIг	189,02	161,28	24,51	1,76	3,23	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5
ОТДЕЛ 01. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	5
Раздел 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	5
Таблица 03-01-001 Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками	5
Таблица 03-01-002 Краны электрические консольные	34
Раздел 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ	36
Таблица 03-01-017 Краны мостовые электрические магнитные	36
Таблица 03-01-018 Краны мостовые электрические грейферные	44
Таблица 03-01-019 Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные	49
Таблица 03-01-020 Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом	
траверсы	54
Таблица 03-01-021 Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы	56
Раздел 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ	65
Таблица 03-01-033 Краны мостовые электрические колодезные	65
Таблица 03-01-034 Краны мостовые электрические для разведения слитков (стрипперные)	66
Таблица 03-01-035 Краны мостовые электрические мультисавалочные	67
Таблица 03-01-036 Краны мостовые напольно-крышечные	67
Таблица 03-01-037 Краны мостовые электрические ковочные	68
Таблица 03-01-038 Краны мостовые электрические закалочные	69
Раздел 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ	70
Таблица 03-01-052 Перегрузчики мостовые электрические грейферные	70
Таблица 03-01-053 Перегрузчики контейнерные	70
Раздел 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ	71
Таблица 03-01-065 Краны порталные электрические полноповоротные	71
Таблица 03-01-066 Передвижение кранов порталных без разворота тележек	72
Таблица 03-01-067 Передвижение кранов порталных с разворотом тележек	74
Таблица 03-01-068 Краны порталные иностранных фирм	76
Раздел 6. ЛЕБЕДКИ	78
Таблица 03-01-080 Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути	78
Раздел 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ двухбалочные многопролетные электрические	79
Таблица 03-01-091 Краны подвесные многопролетные электрические	79
Таблица 03-01-092 Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками	81
Таблица 03-01-093 Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой	81
Раздел 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ	82
Таблица 03-01-105 Краны-штабелеры	82
Таблица 03-01-106 Стеллажи	84
Раздел 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ	86
Таблица 03-01-117 Краны мостовые электрические	86
Раздел 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	91
Таблица 03-01-127 Тали ручные стационарные и передвижные	91
Таблица 03-01-128 Тали электрические	100
Раздел 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ	107
Таблица 03-01-138 Краны козловые	107
ОТДЕЛ 02. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	108
Раздел 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	108
Таблица 03-02-001 Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм	108
Таблица 03-02-002 Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм	116
Таблица 03-02-003 Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм	132
Таблица 03-02-004 Конвейеры ленточные передвижные реверсивные	144
Раздел 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ	157
Таблица 03-02-021 Конвейеры пластинчатые легкого типа	157
Раздел 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ	177
Таблица 03-02-031 Конвейеры тележечные для литейных форм	177
Раздел 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ	193
Таблица 03-02-041 Конвейеры винтовые общего назначения	193

Раздел 5. ЭЛЕВАТОРЫ	201
Таблица 03-02-056 Элеваторы ковшовые ленточные	201
Таблица 03-02-057 Элеваторы ковшовые цепные вертикальные	203
Раздел 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	213
Таблица 03-02-072 Конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической разгрузкой	213
ОТДЕЛ 03. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	214
Раздел 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ	214
Таблица 03-03-001 Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой	214
Таблица 03-03-002 Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности	217
Таблица 03-03-003 Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности	220
Таблица 03-03-004 Рольганги	221
Таблица 03-03-005 Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм	225
Таблица 03-03-006 Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения	238
ОТДЕЛ 04. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ	250
Раздел 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ	250
Таблица 03-04-001 Канаты несущие, сетевые и тяговые	250
Таблица 03-04-002 Анкеровка линейных, концевых и переходных муфт	252
Таблица 03-04-003 Сети предохранительные	254
Таблица 03-04-004 Оборудование головок опор	254
Таблица 03-04-005 Оборудование станций	255
Таблица 03-04-006 Станции грузовых дорог	257
Таблица 03-04-007 Подвижной состав	259
Раздел 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ	261
Таблица 03-04-020 Канаты и муфты для канатов	261
Таблица 03-04-021 Маятниковые канатные дороги	265
Таблица 03-04-022 Кресельные канатные дороги	271
Таблица 03-04-023 Буксировочные канатные дороги	274
ОТДЕЛ 05. ПОДЪЕМНИКИ	276
Раздел 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ	276
Таблица 03-05-001 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с	276
Таблица 03-05-002 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с	278
Таблица 03-05-003 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с	279
Таблица 03-05-004 Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с	281
Таблица 03-05-005 Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с	287
ОТДЕЛ 06. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	289
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ	289
Таблица 03-06-001 Лебедки проходческие	289
Таблица 03-06-002 Проводниковые канаты проходческого подъема	295
Таблица 03-06-003 Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности	296
Таблица 03-06-004 Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бады, монтаж на поверхности	300
ОТДЕЛ 07. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	303
Таблица 03-07-001 Конвейеры роликовые	303
Таблица 03-07-002 Бревнотаски береговые	304
Таблица 03-07-003 Сбрасыватели бревен и досок	305
Таблица 03-07-004 Транспортёры цепные поперечные	305
Таблица 03-07-005 Транспортёры скребковые	306
Таблица 03-07-006 Перекладчики бруса	306
Таблица 03-07-007 Ускорители	307
ОТДЕЛ 08. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА	307
Раздел 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ	307
Таблица 03-08-001 Составы контейнеров для штучных грузов	307
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ	308
Таблица 03-08-015 Воздуховоды фланцевые	308
Таблица 03-08-016 Секции транспортного трубопровода	308
Таблица 03-08-017 Опоры транспортного трубопровода	309
Таблица 03-08-018 Переводы стрелочные	309
Таблица 03-08-019 Компенсаторы линейные	310
Таблица 03-08-020 Устройства запорные полнопроходные	311

Таблица 03-08-021	Затворы воздушные поворотные	311
Таблица 03-08-022	Клапаны обратные	313
Таблица 03-08-023	Клапаны регулирующие	314
Таблица 03-08-024	Грязесборники	316
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ		316
Таблица 03-08-038	Комплексы погрузочно-разгрузочные	316
Таблица 03-08-039	Станции погрузочно-разгрузочные	316
Таблица 03-08-040	Камеры приема-запуска	317
Таблица 03-08-041	Манипуляторы	318
Таблица 03-08-042	Упоры	319
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ		319
Таблица 03-08-057	Блоки пневмоаппаратуры	319
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ		320
Таблица 03-08-072	Глушители	320
Таблица 03-08-073	Фильтры воздушные	320
Раздел 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		321
Таблица 03-08-088	Устройства приемные	321