

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОЕРЖ 81-02-10-2001

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖ-2001

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-
Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-
Кавказский территориальные районы)**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ОЕРЖ 81-02-10-2001

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Книга 1

**(Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский,
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский
территориальные районы)**

Издание официальное

Москва 2011

Отраслевые сметные нормативы.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

ОЕРЖ 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции. Книга 1.

Москва, 2011 – 171 стр.

Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ОЕРЖ) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ: Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 107174, город Москва, ул. Новая Басманная д. 2; «Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 119311, город Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4.

УТВЕРЖДЕНЫ: Распоряжение Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от 31.01.2011 г. № 178р.

© Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»), 2011 г.

Настоящий сборник ОЕРЖ является печатной версией электронной базы данных ОЕРЖ, исключительные права на которую принадлежат Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» (НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга»).

Воспроизведение (полностью или в части), в том числе перепечатывание, перевод сборника ОЕРЖ в электронную форму, тиражирование, распространение, внесение изменений в ОЕРЖ, а также иная переработка без письменного разрешения ОАО «РЖД» и НО «Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга» не допускаются.

Территориальные районы и подрайоны Российской Федерации с входящими в них республиками, краями и областями

Территориальные районы	Подрайоны	Республики, края, области
1	2	3
Северный	I	а Мурманская область
		б Республика Карелия
		в Республика Коми
		г Архангельская область
		д Вологодская область
Северо-Западный	II	а Ленинградская, Новгородская, Псковская области
		б Калининградская область
Центральный	III	Московская область
	III	а Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская, Костромская области
Волго-Вятский	IV	а Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Нижегородская область
		б Кировская Область
Центрально-Черноземный	V	Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области
Поволжский	VI	а Республика Калмыкия
		б Астраханская область
		в Республика Татарстан
		г Саратовская область
		д Пензенская, Самарская, Ульяновская области
Северо-Кавказский	VII	а Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Краснодарский, Ставропольский края
		б Ростовская область
Уральский	VIII	а Республика Башкортостан
		б Удмуртская Республика, Пермский край
		в Оренбургская область
		г Курганская область
		д Свердловская область
		е Челябинская область
Западно-Сибирский	IX	а Томская область
		б Тюменская область
		в Омская область
		г Кемеровская область
		д Новосибирская область
Восточно-Сибирский	X	е Алтайский край
		а Забайкальский край
		б Республика Бурятия, Иркутская область
		в Республика Хакасия
Дальневосточный	XI	г Красноярский край
		а Приморский край
		б Хабаровский край
		в Амурская область
		г Еврейская АО

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Территориальные районы и подрайоны	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА								
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий								
Измеритель: 1 конструкция								
Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом								
10-01-001-01	18 м	III	831,57	203,70	147,35	10,80	480,52	21,67
		Ia	980,90	285,18	159,14	15,12	536,58	
		Iб	910,92	234,25	152,36	12,42	524,31	
		Iв	925,74	244,44	153,37	12,96	527,93	
		Iг	930,13	244,44	157,76	12,96	527,93	
		Id	839,28	203,70	150,05	10,80	485,53	
		IIa	829,23	203,70	147,35	10,80	478,18	
		IIб	952,51	203,70	145,28	10,80	603,53	
		IIIa	801,05	203,70	147,35	10,80	450,00	
		IVa	806,55	203,70	147,18	10,80	455,67	
		IVб	840,51	234,25	150,59	12,42	455,67	
		V	802,00	203,70	148,30	10,80	450,00	
		VIa	807,92	203,70	148,69	10,80	455,53	
		VIб	812,53	203,70	145,48	10,80	463,35	
		VIв	840,96	203,70	146,85	10,80	490,41	
		VIг	814,40	203,70	147,35	10,80	463,35	
		VIд	840,96	203,70	146,85	10,80	490,41	
		VIe	814,40	203,70	147,35	10,80	463,35	
		VIIa	859,19	203,70	145,28	10,80	510,21	
		VIIб	859,39	203,70	145,48	10,80	510,21	
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)						(II)	
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
10-01-001-02	24 м	III	1201,22	330,16	306,49	20,79	564,57	34,32
		Ia	1428,21	462,29	333,30	29,11	632,62	
		Iб	1314,82	379,58	318,18	23,92	617,06	
		Iв	1339,64	396,05	319,62	24,95	623,97	
		Iг	1349,50	396,05	329,48	24,95	623,97	
		Id	1218,78	330,16	311,62	20,79	577,00	
		IIa	1203,01	330,16	306,49	20,79	566,36	
		IIб	1340,44	330,16	301,52	20,79	708,76	
		IIIa	1171,72	330,16	306,49	20,79	535,07	
		IVa	1176,10	330,16	305,26	20,79	540,68	
		IVб	1233,65	379,58	313,39	23,92	540,68	
		V	1173,82	330,16	308,59	20,79	535,07	
		VIa	1174,54	330,16	309,04	20,79	535,34	
		VIб	1175,57	330,16	301,94	20,79	543,47	
		VIв	1210,80	330,16	304,53	20,79	576,11	
		VIг	1180,12	330,16	306,49	20,79	543,47	
		VIд	1210,80	330,16	304,53	20,79	576,11	
		VIe	1180,12	330,16	306,49	20,79	543,47	
		VIIa	1231,25	330,16	301,52	20,79	599,57	
		VIIб	1231,67	330,16	301,94	20,79	599,57	
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)						(II)	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
Установка балок пролетом 9 м объемом								
10-01-001-03	до 0,5 м3	III	170,25	53,73	46,48	5,40	70,04	5,99
		Ia	204,62	75,23	50,78	7,56	78,61	
		Iб	186,79	61,82	48,25	6,21	76,72	
		Iв	189,66	64,45	48,73	6,48	76,48	
		Iг	191,21	64,45	50,28	6,48	76,48	
		Iд	172,42	53,73	47,56	5,40	71,13	
		IIa	169,90	53,73	46,48	5,40	69,69	
		IIб	181,00	53,73	45,96	5,40	81,31	
		IIIa	163,77	53,73	46,48	5,40	63,56	
		IVa	168,04	53,73	46,56	5,40	67,75	
		IVб	177,34	61,82	47,77	6,21	67,75	
		V	164,11	53,73	46,82	5,40	63,56	
		VIa	165,77	53,73	47,14	5,40	64,90	
		VIб	165,26	53,73	46,02	5,40	65,51	
		VIв	169,93	53,73	46,45	5,40	69,75	
		VIг	165,72	53,73	46,48	5,40	65,51	
		VIд	169,93	53,73	46,45	5,40	69,75	
		VIe	165,72	53,73	46,48	5,40	65,51	
		VIIa	172,64	53,73	45,96	5,40	72,95	
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	VIIб	172,70	53,73	46,02	5,40	72,95 (II)	
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
10-01-001-04	более 0,5 м3	III	259,62	61,44	62,67	6,21	135,51	6,85
		Ia	306,47	86,04	68,68	8,69	151,75	
		Iб	285,03	70,69	65,22	7,14	149,12	
		Iв	286,42	73,71	65,69	7,45	147,02	
		Iг	288,58	73,71	67,85	7,45	147,02	
		Iд	266,80	61,44	63,94	6,21	141,42	
		IIa	261,96	61,44	62,67	6,21	137,85	
		IIб	280,20	61,44	61,78	6,21	156,98	
		IIIa	247,52	61,44	62,67	6,21	123,41	
		IVa	258,11	61,44	62,56	6,21	134,11	
		IVб	269,14	70,69	64,34	7,14	134,11	
		V	247,98	61,44	63,13	6,21	123,41	
		VIa	249,63	61,44	63,41	6,21	124,78	
		VIб	249,53	61,44	61,87	6,21	126,22	
		VIв	258,63	61,44	62,40	6,21	134,79	
		VIг	250,33	61,44	62,67	6,21	126,22	
		VIд	258,63	61,44	62,40	6,21	134,79	
		VIe	250,33	61,44	62,67	6,21	126,22	
		VIIa	263,80	61,44	61,78	6,21	140,58	
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	VIIб	263,89	61,44	61,87	6,21	140,58 (II)	
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
10-01-001-05	Установка балок пролетом 12 м	III	261,49	60,96	88,48	7,56	112,05	6,88
		Ia	310,77	85,31	97,32	10,58	128,14	
		Iб	289,50	70,11	92,33	8,70	127,06	
		Iв	287,58	73,13	92,76	9,07	121,69	
		Iг	290,75	73,13	95,93	9,07	121,69	
		Iд	274,25	60,96	90,06	7,56	123,23	
		IIa	267,09	60,96	88,48	7,56	117,65	
		IIб	276,60	60,96	87,01	7,56	128,63	
		IIIa	251,23	60,96	88,48	7,56	101,79	
		IVa	263,82	60,96	88,05	7,56	114,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>(201-9160)</i> <i>(203-9051)</i>	<i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м3)</i>	IVб	275,69	70,11	90,77	8,70	114,81		
		V	251,91	60,96	89,16	7,56	101,79		
		VIa	254,26	60,96	89,38	7,56	103,92		
		VIб	251,17	60,96	87,14	7,56	103,07		
		VIв	259,30	60,96	87,82	7,56	110,52		
		VIг	252,51	60,96	88,48	7,56	103,07		
		VIд	259,30	60,96	87,82	7,56	110,52		
		VIе	252,51	60,96	88,48	7,56	103,07		
		VIIa	262,91	60,96	87,01	7,56	114,94		
		VIIб	263,04	60,96	87,14	7,56	114,94		
Установка балок пролетом 15 м объемом									
10-01-001-06	до 2 м3	III	316,46	64,14	91,77	7,70	160,55	7,15	
<i>(201-9160)</i> <i>(203-9051)</i>	<i>Элементы металлические, (кг)</i> <i>Конструкции деревянные клееные, (м3)</i>	Ia	371,70	89,80	100,85	10,77	181,05		
		Iб	349,21	73,79	95,72	8,85	179,70		
		Iв	346,12	76,93	96,17	9,23	173,02		
		Iг	349,38	76,93	99,43	9,23	173,02		
		Iд	332,44	64,14	93,40	7,70	174,90		
		IIa	324,36	64,14	91,77	7,70	168,45		
		IIб	341,72	64,14	90,25	7,70	187,33		
		IIIa	303,98	64,14	91,77	7,70	148,07		
		IVa	321,58	64,14	91,33	7,70	166,11		
		IVб	334,02	73,79	94,12	8,85	166,11		
		V	304,67	64,14	92,46	7,70	148,07		
		VIa	303,69	64,14	92,69	7,70	146,86		
		VIб	301,35	64,14	90,38	7,70	146,83		
		VIв	313,71	64,14	91,09	7,70	158,48		
		VIг	302,74	64,14	91,77	7,70	146,83		
		VIд	313,71	64,14	91,09	7,70	158,48		
		VIе	302,74	64,14	91,77	7,70	146,83		
		VIIa	322,06	64,14	90,25	7,70	167,67		
		VIIб	322,19	64,14	90,38	7,70	167,67		
							<i>(II)</i>	8,09	
							<i>(II)</i>		
10-01-001-07	более 2 м3	III	371,73	72,57	122,89	9,45	176,27		
<i>(201-9160)</i>	<i>Элементы металлические, (кг)</i>	Ia	436,16	101,61	135,56	13,23	198,99		
		Iб	409,55	83,49	128,49	10,87	197,57		
		Iв	405,80	87,05	128,87	11,34	189,88		
		Iг	410,35	87,05	133,42	11,34	189,88		
		Iд	389,59	72,57	124,90	9,45	192,12		
		IIa	380,41	72,57	122,89	9,45	184,95		
		IIб	398,70	72,57	120,65	9,45	205,48		
		IIIa	357,84	72,57	122,89	9,45	162,38		
		IVa	377,15	72,57	122,03	9,45	182,55		
		IVб	392,07	83,49	126,03	10,87	182,55		
		V	358,80	72,57	123,85	9,45	162,38		
		VIa	357,85	72,57	124,02	9,45	161,26		
		VIб	354,41	72,57	120,82	9,45	161,02		
		VIв	368,14	72,57	121,71	9,45	173,86		
		VIг	356,48	72,57	122,89	9,45	161,02		
		VIд	368,14	72,57	121,71	9,45	173,86		
		VIе	356,48	72,57	122,89	9,45	161,02		
		VIIa	377,27	72,57	120,65	9,45	184,05		
		VIIб	377,44	72,57	120,82	9,45	184,05		
							<i>(II)</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
Установка балок пролетом 18 м								
10-01-001-08	одинарных объемом до 5 м3	III	582,59	116,33	196,03	12,96	270,23	13,31
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	Ia	686,47	162,91	216,26	18,14	307,30	
		Iб	642,48	133,77	205,09	14,91	303,62	
		Iв	638,79	139,62	205,41	15,55	293,76	
		Iг	646,03	139,62	212,65	15,55	293,76	
		Iд	604,84	116,33	198,91	12,96	289,60	
		IIa	589,93	116,33	196,03	12,96	277,57	
		IIб	626,09	116,33	192,19	12,96	317,57	
		IIIa	562,03	116,33	196,03	12,96	249,67	
		IVa	584,62	116,33	194,33	12,96	273,96	
		IVб	608,58	133,77	200,85	14,91	273,96	
		V	563,55	116,33	197,55	12,96	249,67	
		VIa	562,44	116,33	197,54	12,96	248,57	
		VIб	554,01	116,33	192,45	12,96	245,23	
		VIв	575,06	116,33	193,82	12,96	264,91	
		VIг	557,59	116,33	196,03	12,96	245,23	
		VIд	575,06	116,33	193,82	12,96	264,91	
		VIe	557,59	116,33	196,03	12,96	245,23	
		VIIa	590,85	116,33	192,19	12,96	282,33	
		VIIб	591,11	116,33	192,45	12,96	282,33	
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
10-01-001-09	спаренных объемом до 10 м3	III	724,02	138,61	299,10	18,77	286,31	16,68
(201-9160)	Элементы металлические, (кг)	Ia	850,50	193,99	331,23	26,27	325,28	
		Iб	793,83	159,46	313,62	21,59	320,75	
		Iв	791,79	166,30	313,74	22,52	311,75	
		Iг	803,26	166,30	325,21	22,52	311,75	
		Iд	745,38	138,61	303,22	18,77	303,55	
		IIa	729,07	138,61	299,10	18,77	291,36	
		IIб	767,93	138,61	292,87	18,77	336,45	
		IIIa	701,42	138,61	299,10	18,77	263,71	
		IVa	721,69	138,61	296,02	18,77	287,06	
		IVб	753,05	159,46	306,53	21,59	287,06	
		V	703,82	138,61	301,50	18,77	263,71	
		VIa	703,64	138,61	301,28	18,77	263,75	
		VIб	692,30	138,61	293,28	18,77	260,41	
		VIв	714,80	138,61	295,21	18,77	280,98	
		VIг	698,12	138,61	299,10	18,77	260,41	
		VIд	714,80	138,61	295,21	18,77	280,98	
		VIe	698,12	138,61	299,10	18,77	260,41	
		VIIa	730,76	138,61	292,87	18,77	299,28	
		VIIб	731,17	138,61	293,28	18,77	299,28	
(203-9051)	Конструкции деревянные клееные, (м3)						(II)	
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м2	III	186,17	32,50	12,40	1,49	141,27	3,81
		Ia	221,38	45,49	13,54	2,08	162,35	
		Iб	210,35	37,38	12,86	1,71	160,11	
		Iв	206,99	39,01	13,00	1,78	154,98	
		Iг	207,37	39,01	13,38	1,78	154,98	
		Iд	192,05	32,50	12,68	1,49	146,87	
		IIa	188,32	32,50	12,40	1,49	143,42	
		IIб	212,12	32,50	12,26	1,49	167,36	
		IIIa	175,53	32,50	12,40	1,49	130,63	
		IVa	187,14	32,50	12,43	1,49	142,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9160)	<i>Элементы металлические, (кг)</i>	IVб	192,34	37,38	12,75	1,71	142,21	<i>(II)</i>
		V	175,62	32,50	12,49	1,49	130,63	
		VIa	177,43	32,50	12,55	1,49	132,38	
		VIб	179,53	32,50	12,28	1,49	134,75	
		VIв	181,35	32,50	12,40	1,49	136,45	
		VIг	179,65	32,50	12,40	1,49	134,75	
		VIд	181,35	32,50	12,40	1,49	136,45	
		VIе	179,65	32,50	12,40	1,49	134,75	
		VIIa	193,21	32,50	12,26	1,49	148,45	
		VIIб	193,23	32,50	12,28	1,49	148,45	
(203-9020)	<i>Панели покрытия, (м2)</i>						<i>(II)</i>	

Таблица 10-01-002. Установка стропилИзмеритель: **1 м3 древесины в конструкции**

10-01-002-01	Установка стропил	III	2300,67	200,19	38,22	2,03	2062,26	24,09
		Ia	2590,83	280,17	42,50	2,84	2268,16	
		Iб	2514,39	230,30	40,17	2,33	2243,92	
		Iв	2439,77	240,18	40,14	2,43	2159,45	
		Iг	2441,38	240,18	41,75	2,43	2159,45	
		Iд	2131,99	200,19	38,78	2,03	1893,02	
		IIa	2118,50	200,19	38,22	2,03	1880,09	
		IIб	2883,78	200,19	37,36	2,03	2646,23	
		IIIa	2053,94	200,19	38,22	2,03	1815,53	
		IVa	1980,91	200,19	37,77	2,03	1742,95	
		IVб	2012,41	230,30	39,16	2,33	1742,95	
		V	2054,27	200,19	38,55	2,03	1815,53	
		VIa	2131,06	200,19	38,53	2,03	1892,34	
		VIб	2151,99	200,19	37,41	2,03	1914,39	
		VIв	2218,39	200,19	37,66	2,03	1980,54	
		VIг	2152,80	200,19	38,22	2,03	1914,39	
		VIд	2218,39	200,19	37,66	2,03	1980,54	
		VIе	2152,80	200,19	38,22	2,03	1914,39	
		VIIa	2478,48	200,19	37,36	2,03	2240,93	
		VIIб	2478,53	200,19	37,41	2,03	2240,93	

Таблица 10-01-003. Устройство слуховых оконИзмеритель: **1 слуховое окно**

10-01-003-01	Устройство слуховых окон	III	378,81	56,55	22,06	1,49	300,20	6,63
		Ia	446,13	79,16	24,48	2,08	342,49	
		Iб	411,90	65,04	23,15	1,71	323,71	
		Iв	420,75	67,89	23,16	1,78	329,70	
		Iг	421,69	67,89	24,10	1,78	329,70	
		Iд	347,03	56,55	22,43	1,49	268,05	
		IIa	346,66	56,55	22,06	1,49	268,05	
		IIб	469,53	56,55	21,63	1,49	391,35	
		IIIa	342,41	56,55	22,06	1,49	263,80	
		IVa	329,17	56,55	21,85	1,49	250,77	
		IVб	338,43	65,04	22,62	1,71	250,77	
		V	342,60	56,55	22,25	1,49	263,80	
		VIa	369,65	56,55	22,31	1,49	290,79	
		VIб	360,15	56,55	21,66	1,49	281,94	
		VIв	358,53	56,55	21,79	1,49	280,19	
		VIг	360,55	56,55	22,06	1,49	281,94	
		VIд	358,53	56,55	21,79	1,49	280,19	
		VIе	360,55	56,55	22,06	1,49	281,94	
		VIIa	401,43	56,55	21,63	1,49	323,25	
		VIIб	401,46	56,55	21,66	1,49	323,25	
(101-9084)	<i>Приборы оконные, (компл.)</i>						<i>(II)</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 10-01-007. Рубка стен								
Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
Рубка стен из брусьев толщиной								
10-01-007-01	100 мм	III	20112,21	2533,96	310,61	34,29	17267,64	286
		Ia	25887,87	3546,40	339,11	48,01	22002,36	
		Iб	24517,85	2914,34	322,50	39,45	21281,01	
		Iв	24681,16	3040,18	325,46	41,15	21315,52	
		Iг	24696,44	3040,18	340,74	41,15	21315,52	
		Iд	17332,96	2533,96	321,42	34,29	14477,58	
		IIa	17252,15	2533,96	310,61	34,29	14407,58	
		IIб	24146,10	2533,96	308,86	34,29	21303,28	
		IIIa	19420,55	2533,96	310,61	34,29	16575,98	
		IVa	17209,44	2533,96	312,00	34,29	14363,48	
		IVб	17596,47	2914,34	318,65	39,45	14363,48	
		V	19423,69	2533,96	313,75	34,29	16575,98	
		VIa	22366,00	2533,96	319,80	34,29	19512,24	
		VIб	19679,43	2533,96	309,32	34,29	16836,15	
		VIв	20413,45	2533,96	310,95	34,29	17568,54	
		VIг	19680,72	2533,96	310,61	34,29	16836,15	
		VIд	20413,45	2533,96	310,95	34,29	17568,54	
		VIe	19680,72	2533,96	310,61	34,29	16836,15	
		VIIa	21800,45	2533,96	308,86	34,29	18957,63	
		VIIб	21800,91	2533,96	309,32	34,29	18957,63	
10-01-007-02	150 мм	III	28773,71	2578,26	464,03	52,79	25731,42	291
		Ia	36899,31	3608,40	505,93	73,90	32784,98	
		Iб	35166,37	2965,29	481,38	60,72	31719,70	
		Iв	35347,92	3093,33	486,14	63,34	31768,45	
		Iг	35370,98	3093,33	509,20	63,34	31768,45	
		Iд	24596,35	2578,26	480,85	52,79	21537,24	
		IIa	24476,35	2578,26	464,03	52,79	21434,06	
		IIб	34800,76	2578,26	461,93	52,79	31760,57	
		IIIa	27745,08	2578,26	464,03	52,79	24702,79	
		IVa	24422,97	2578,26	466,63	52,79	21378,08	
		IVб	24819,43	2965,29	476,06	60,72	21378,08	
		V	27749,83	2578,26	468,78	52,79	24702,79	
		VIa	32140,52	2578,26	478,43	52,79	29083,83	
		VIб	28124,33	2578,26	462,63	52,79	25083,44	
		VIв	29217,39	2578,26	465,05	52,79	26174,08	
		VIг	28125,73	2578,26	464,03	52,79	25083,44	
		VIд	29217,39	2578,26	465,05	52,79	26174,08	
		VIe	28125,73	2578,26	464,03	52,79	25083,44	
		VIIa	31296,68	2578,26	461,93	52,79	28256,49	
		VIIб	31297,38	2578,26	462,63	52,79	28256,49	
10-01-007-03	180 мм	III	34041,33	2622,56	555,86	63,86	30862,91	296
		Ia	43600,74	3670,40	605,79	89,40	39324,55	
		Iб	41643,74	3016,24	576,47	73,46	38051,03	
		Iв	41837,31	3146,48	582,31	76,63	38108,52	
		Iг	41865,02	3146,48	610,02	76,63	38108,52	
		Iд	29012,86	2622,56	576,28	63,86	25814,02	
		IIa	28869,74	2622,56	555,86	63,86	25691,32	
		IIб	41276,94	2622,56	553,55	63,86	38100,83	
		IIIa	32808,20	2622,56	555,86	63,86	29629,78	
		IVa	28810,02	2622,56	559,19	63,86	25628,27	
		IVб	29214,79	3016,24	570,28	73,46	25628,27	
		V	32813,91	2622,56	561,57	63,86	29629,78	
		VIa	38085,73	2622,56	573,38	63,86	34889,79	
		VIб	33259,97	2622,56	554,39	63,86	30083,02	
		VIв	34570,35	2622,56	557,28	63,86	31390,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	33261,44	2622,56	555,86	63,86	30083,02	
		VIд	34570,35	2622,56	557,28	63,86	31390,51	
		VIе	33261,44	2622,56	555,86	63,86	30083,02	
		VIIа	37070,65	2622,56	553,55	63,86	33894,54	
		VIIб	37071,49	2622,56	554,39	63,86	33894,54	
Рубка стен из бревен диаметром								
10-01-007-04	20 см	III	21354,12	4007,82	813,95	93,29	16532,35	452,35
		Iа	24691,71	5609,14	887,15	130,60	18195,42	
		Iб	23508,28	4609,45	844,19	107,31	18054,64	
		Iв	23234,71	4808,48	852,68	111,94	17573,55	
		Iг	23275,26	4808,48	893,23	111,94	17573,55	
		Iд	20655,24	4007,82	843,75	93,29	15803,67	
		IIа	20525,81	4007,82	813,95	93,29	15704,04	
		IIб	28359,43	4007,82	810,49	93,29	23541,12	
		IIIа	19799,71	4007,82	813,95	93,29	14977,94	
		IVа	18690,71	4007,82	818,74	93,29	13864,15	
		IVб	19308,65	4609,45	835,05	107,31	13864,15	
		V	19808,07	4007,82	822,31	93,29	14977,94	
		VIа	20211,43	4007,82	839,50	93,29	15364,11	
		VIб	21304,31	4007,82	811,71	93,29	16484,78	
		VIв	20041,14	4007,82	815,96	93,29	15217,36	
		VIг	21306,55	4007,82	813,95	93,29	16484,78	
		VIд	20041,14	4007,82	815,96	93,29	15217,36	
		VIе	21306,55	4007,82	813,95	93,29	16484,78	
		VIIа	22420,53	4007,82	810,49	93,29	17602,22	
		VIIб	22421,75	4007,82	811,71	93,29	17602,22	
10-01-007-05	24 см	III	23891,01	4056,11	958,79	110,43	18876,11	457,80
		Iа	27492,81	5676,72	1044,77	154,60	20771,32	
		Iб	26302,74	4664,98	994,26	127,04	20643,50	
		Iв	25950,84	4866,41	1004,39	132,52	20080,04	
		Iг	25998,69	4866,41	1052,24	132,52	20080,04	
		Iд	23010,13	4056,11	994,12	110,43	17959,90	
		IIа	22887,29	4056,11	958,79	110,43	17872,39	
		IIб	32037,87	4056,11	954,90	110,43	27026,86	
		IIIа	22079,70	4056,11	958,79	110,43	17064,80	
		IVа	20728,97	4056,11	964,62	110,43	15708,24	
		IVб	21356,87	4664,98	983,65	127,04	15708,24	
		V	22089,56	4056,11	968,65	110,43	17064,80	
		VIа	22595,25	4056,11	989,13	110,43	17550,01	
		VIб	23823,75	4056,11	956,34	110,43	18811,30	
		VIв	22278,49	4056,11	961,33	110,43	17261,05	
		VIг	23826,20	4056,11	958,79	110,43	18811,30	
		VIд	22278,49	4056,11	961,33	110,43	17261,05	
		VIе	23826,20	4056,11	958,79	110,43	18811,30	
		VIIа	25100,58	4056,11	954,90	110,43	20089,57	
		VIIб	25102,02	4056,11	956,34	110,43	20089,57	
10-01-007-06	26 см	III	25144,47	4075,42	958,79	110,43	20110,26	459,98
		Iа	28878,37	5703,75	1044,77	154,60	22129,85	
		Iб	27689,30	4687,20	994,26	127,04	22007,84	
		Iв	27295,01	4889,59	1004,39	132,52	21401,03	
		Iг	27342,86	4889,59	1052,24	132,52	21401,03	
		Iд	24166,19	4075,42	994,12	110,43	19096,65	
		IIа	24049,62	4075,42	958,79	110,43	19015,41	
		IIб	33889,30	4075,42	954,90	110,43	28858,98	
		IIIа	23198,95	4075,42	958,79	110,43	18164,74	
		IVа	21721,80	4075,42	964,62	110,43	16681,76	
		IVб	22352,61	4687,20	983,65	127,04	16681,76	
		V	23208,81	4075,42	968,65	110,43	18164,74	
		VIа	23767,25	4075,42	989,13	110,43	18702,70	
		VIб	25068,34	4075,42	956,34	110,43	20036,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	23376,39	4075,42	961,33	110,43	18339,64	
		VIг	25070,79	4075,42	958,79	110,43	20036,58	
		VIд	23376,39	4075,42	961,33	110,43	18339,64	
		VIе	25070,79	4075,42	958,79	110,43	20036,58	
		VIIа	26429,93	4075,42	954,90	110,43	21399,61	
		VIIб	26431,37	4075,42	956,34	110,43	21399,61	
10-01-007-07	Рубка стен из пластин	III	9761,65	2520,58	409,30	43,88	6831,77	284,49
		Iа	11266,07	3527,68	447,43	61,43	7290,96	
		Iб	10332,08	2898,95	425,32	50,47	7007,81	
		Iв	10626,40	3024,13	428,95	52,65	7173,32	
		Iг	10646,33	3024,13	448,88	52,65	7173,32	
		Iд	9463,26	2520,58	423,00	43,88	6519,68	
		IIа	9384,00	2520,58	409,30	43,88	6454,12	
		IIб	11664,12	2520,58	406,57	43,88	8736,97	
		IIIа	9214,85	2520,58	409,30	43,88	6284,97	
		IVа	8790,98	2520,58	410,70	43,88	5859,70	
		IVб	9178,53	2898,95	419,88	50,47	5859,70	
		V	9218,96	2520,58	413,41	43,88	6284,97	
		VIа	9330,83	2520,58	420,85	43,88	6389,40	
		VIб	9592,01	2520,58	407,18	43,88	6664,25	
		VIв	10287,27	2520,58	409,33	43,88	7357,36	
		VIг	9594,13	2520,58	409,30	43,88	6664,25	
		VIд	10287,27	2520,58	409,33	43,88	7357,36	
		VIе	9594,13	2520,58	409,30	43,88	6664,25	
		VIIа	10364,87	2520,58	406,57	43,88	7437,72	
		VIIб	10365,48	2520,58	407,18	43,88	7437,72	

Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стенИзмеритель: **100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**

10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	III	3825,21	341,20	64,89	-	3419,12	40
		Iа	4822,75	477,60	73,93	-	4271,22	
		Iб	4565,27	392,40	69,29	-	4103,58	
		Iв	4418,72	409,60	68,40	-	3940,72	
		Iг	4420,81	409,60	70,49	-	3940,72	
		Iд	3921,93	341,20	64,14	-	3516,59	
		IIа	3795,13	341,20	64,89	-	3389,04	
		IIб	4784,58	341,20	62,21	-	4381,17	
		IIIа	3812,78	341,20	64,89	-	3406,69	
		IVа	3521,30	341,20	62,82	-	3117,28	
		IVб	3576,17	392,40	66,49	-	3117,28	
		V	3813,21	341,20	65,32	-	3406,69	
		VIа	3752,06	341,20	63,75	-	3347,11	
		VIб	3995,86	341,20	62,28	-	3592,38	
		VIв	4063,94	341,20	62,67	-	3660,07	
		VIг	3998,47	341,20	64,89	-	3592,38	
		VIд	4063,94	341,20	62,67	-	3660,07	
		VIе	3998,47	341,20	64,89	-	3592,38	
		VIIа	4161,67	341,20	62,21	-	3758,26	
		VIIб	4161,74	341,20	62,28	-	3758,26	
Острожка								
10-01-008-02	брусев	III	85,09	64,06	21,03	-	-	7,51
		Iа	111,18	89,67	21,51	-	-	
		Iб	94,70	73,67	21,03	-	-	
		Iв	98,92	76,90	22,02	-	-	
		Iг	98,41	76,90	21,51	-	-	
		Iд	85,57	64,06	21,51	-	-	
		IIа	85,09	64,06	21,03	-	-	
		IIб	83,71	64,06	19,65	-	-	
		IIIа	85,09	64,06	21,03	-	-	
		IVа	85,57	64,06	21,51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	95,18	73,67	21,51	-	-	
		V	85,09	64,06	21,03	-	-	
		VIa	83,71	64,06	19,65	-	-	
		VIб	83,71	64,06	19,65	-	-	
		VIв	85,57	64,06	21,51	-	-	
		VIг	85,09	64,06	21,03	-	-	
		VIд	85,57	64,06	21,51	-	-	
		VIе	85,09	64,06	21,03	-	-	
		VIIa	83,71	64,06	19,65	-	-	
		VIIб	83,71	64,06	19,65	-	-	
10-01-008-03	бревен	III	262,95	197,90	65,05	-	-	23,20
		Ia	343,55	277,01	66,54	-	-	
		Iб	292,64	227,59	65,05	-	-	
		Iв	305,69	237,57	68,12	-	-	
		Iг	304,11	237,57	66,54	-	-	
		Iд	264,44	197,90	66,54	-	-	
		IIa	262,95	197,90	65,05	-	-	
		IIб	258,68	197,90	60,78	-	-	
		IIIa	262,95	197,90	65,05	-	-	
		IVa	264,44	197,90	66,54	-	-	
		IVб	294,13	227,59	66,54	-	-	
		V	262,95	197,90	65,05	-	-	
		VIa	258,68	197,90	60,78	-	-	
		VIб	258,68	197,90	60,78	-	-	
		VIв	264,44	197,90	66,54	-	-	
		VIг	262,95	197,90	65,05	-	-	
		VIд	264,44	197,90	66,54	-	-	
		VIе	262,95	197,90	65,05	-	-	
		VIIa	258,68	197,90	60,78	-	-	
		VIIб	258,68	197,90	60,78	-	-	
Устройство								
10-01-008-04	фронтонов	III	5335,24	580,04	92,17	-	4663,03	68
		Ia	6587,78	811,92	105,00	-	5670,86	
		Iб	6300,39	667,08	98,42	-	5534,89	
		Iв	5986,87	696,32	97,16	-	5193,39	
		Iг	5989,84	696,32	100,13	-	5193,39	
		Iд	5449,01	580,04	91,11	-	4777,86	
		IIa	5309,13	580,04	92,17	-	4636,92	
		IIб	6821,14	580,04	88,37	-	6152,73	
		IIIa	5196,89	580,04	92,17	-	4524,68	
		IVa	4830,63	580,04	89,24	-	4161,35	
		IVб	4922,88	667,08	94,45	-	4161,35	
		V	5197,51	580,04	92,79	-	4524,68	
		VIa	5180,49	580,04	90,55	-	4509,90	
		VIб	5500,04	580,04	88,48	-	4831,52	
		VIв	5520,27	580,04	89,03	-	4851,20	
		VIг	5503,73	580,04	92,17	-	4831,52	
		VIд	5520,27	580,04	89,03	-	4851,20	
		VIе	5503,73	580,04	92,17	-	4831,52	
		VIIa	5794,66	580,04	88,37	-	5126,25	
		VIIб	5794,77	580,04	88,48	-	5126,25	
10-01-008-05	карнизов	III	5313,52	1219,79	79,81	-	4013,92	143
		Ia	6817,34	1707,42	90,81	-	5019,11	
		Iб	6305,10	1402,83	85,17	-	4817,10	
		Iв	6089,27	1464,32	84,09	-	4540,86	
		Iг	6091,82	1464,32	86,64	-	4540,86	
		Iд	5353,55	1219,79	78,91	-	4054,85	
		IIa	5259,90	1219,79	79,81	-	3960,30	
		IIб	6637,15	1219,79	76,53	-	5340,83	
		IIIa	5163,31	1219,79	79,81	-	3863,71	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	4807,60	1219,79	77,31	-	3510,50	
		IVб	4995,10	1402,83	81,77	-	3510,50	
		V	5163,84	1219,79	80,34	-	3863,71	
		VIa	5337,39	1219,79	78,41	-	4039,19	
		VIб	5422,13	1219,79	76,62	-	4125,72	
		VIв	5442,76	1219,79	77,13	-	4145,84	
		VIг	5425,32	1219,79	79,81	-	4125,72	
		VIд	5442,76	1219,79	77,13	-	4145,84	
		VIе	5425,32	1219,79	79,81	-	4125,72	
		VIIa	5708,93	1219,79	76,53	-	4412,61	
VIIб	5709,02	1219,79	76,62	-	4412,61			
Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по								
10-01-008-06	войлоку	III	6216,28	305,03	18,31	-	5892,94	36,40
		Ia	7880,89	426,97	20,87	-	7433,05	
		Iб	7456,99	350,90	19,56	-	7086,53	
		Iв	7452,12	366,18	19,30	-	7066,64	
		Iг	7452,72	366,18	19,90	-	7066,64	
		Iд	6298,83	305,03	18,09	-	5975,71	
		IIa	6298,96	305,03	18,31	-	5975,62	
		IIб	6189,74	305,03	17,55	-	5867,16	
		IIIa	5974,49	305,03	18,31	-	5651,15	
		IVa	5999,06	305,03	17,72	-	5676,31	
		IVб	6045,97	350,90	18,76	-	5676,31	
		V	5974,61	305,03	18,43	-	5651,15	
		VIa	6784,63	305,03	17,98	-	6461,62	
		VIб	5822,52	305,03	17,57	-	5499,92	
		VIв	5255,77	305,03	17,68	-	4933,06	
		VIг	5823,26	305,03	18,31	-	5499,92	
		VIд	5255,77	305,03	17,68	-	4933,06	
		VIе	5823,26	305,03	18,31	-	5499,92	
		VIIa	6744,91	305,03	17,55	-	6422,33	
		VIIб	6744,93	305,03	17,57	-	6422,33	
10-01-008-07	асбесту	III	5999,60	232,68	20,05	-	5746,87	28
		Ia	7966,44	325,64	22,86	-	7617,94	
		Iб	7456,29	267,68	21,42	-	7167,19	
		Iв	7274,90	279,16	21,14	-	6974,60	
		Iг	7275,55	279,16	21,79	-	6974,60	
		Iд	6145,15	232,68	19,81	-	5892,66	
		IIa	6078,10	232,68	20,05	-	5825,37	
		IIб	6010,19	232,68	19,22	-	5758,29	
		IIIa	5983,38	232,68	20,05	-	5730,65	
		IVa	5775,00	232,68	19,41	-	5522,91	
		IVб	5811,14	267,68	20,55	-	5522,91	
		V	5983,51	232,68	20,18	-	5730,65	
		VIa	6677,69	232,68	19,70	-	6425,31	
		VIб	6006,67	232,68	19,24	-	5754,75	
		VIв	5334,13	232,68	19,36	-	5082,09	
		VIг	6007,48	232,68	20,05	-	5754,75	
		VIд	5334,13	232,68	19,36	-	5082,09	
		VIе	6007,48	232,68	20,05	-	5754,75	
		VIIa	6513,54	232,68	19,22	-	6261,64	
		VIIб	6513,56	232,68	19,24	-	6261,64	
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по								
10-01-008-08	войлоку	III	6989,42	275,22	18,31	-	6695,89	33,40
		Ia	8597,81	385,44	20,87	-	8191,50	
		Iб	8309,36	316,63	19,56	-	7973,17	
		Iв	7956,65	330,33	19,30	-	7607,02	
		Iг	7957,25	330,33	19,90	-	7607,02	
		Iд	7566,77	275,22	18,09	-	7273,46	
		IIa	7320,59	275,22	18,31	-	7027,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	7934,97	275,22	17,55	-	7642,20	
		IIIa	7090,75	275,22	18,31	-	6797,22	
		IVa	7323,11	275,22	17,72	-	7030,17	
		IVб	7365,56	316,63	18,76	-	7030,17	
		V	7090,87	275,22	18,43	-	6797,22	
		VIa	7704,00	275,22	17,98	-	7410,80	
		VIб	7138,50	275,22	17,57	-	6845,71	
		VIв	7321,16	275,22	17,68	-	7028,26	
		VIг	7139,24	275,22	18,31	-	6845,71	
		VIд	7321,16	275,22	17,68	-	7028,26	
		VIе	7139,24	275,22	18,31	-	6845,71	
		VIIa	7658,24	275,22	17,55	-	7365,47	
		VIIб	7658,26	275,22	17,57	-	7365,47	
10-01-008-09	асбесту	III	6774,40	205,07	20,05	-	6549,28	25,10
		Ia	8685,74	287,14	22,86	-	8375,74	
		Iб	8310,54	235,94	21,42	-	8053,18	
		Iв	7781,50	245,98	21,14	-	7514,38	
		Iг	7782,15	245,98	21,79	-	7514,38	
		Iд	7414,72	205,07	19,81	-	7189,84	
		IIa	7101,35	205,07	20,05	-	6876,23	
		IIб	7756,95	205,07	19,22	-	7532,66	
		IIIa	7101,27	205,07	20,05	-	6876,15	
		IVa	7100,71	205,07	19,41	-	6876,23	
		IVб	7132,72	235,94	20,55	-	6876,23	
		V	7101,40	205,07	20,18	-	6876,15	
		VIa	7598,75	205,07	19,70	-	7373,98	
		VIб	7324,32	205,07	19,24	-	7100,01	
		VIв	7401,17	205,07	19,36	-	7176,74	
		VIг	7325,13	205,07	20,05	-	7100,01	
		VIд	7401,17	205,07	19,36	-	7176,74	
		VIе	7325,13	205,07	20,05	-	7100,01	
		VIIa	7428,48	205,07	19,22	-	7204,19	
		VIIб	7428,50	205,07	19,24	-	7204,19	

Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен

Измеритель: 100 м сжимов

10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	III	4541,06	998,01	40,84	-	3502,21	117
		Ia	5257,05	1396,98	45,74	-	3814,33	
		Iб	4870,47	1147,77	43,20	-	3679,50	
		Iв	5047,76	1198,08	42,86	-	3806,82	
		Iг	5048,94	1198,08	44,04	-	3806,82	
		Iд	4198,99	998,01	40,58	-	3160,40	
		IIa	4199,25	998,01	40,84	-	3160,40	
		IIб	5251,50	998,01	39,29	-	4214,20	
		IIIa	4201,86	998,01	40,84	-	3163,01	
		IVa	4136,01	998,01	39,82	-	3098,18	
		IVб	4287,70	1147,77	41,75	-	3098,18	
		V	4202,13	998,01	41,11	-	3163,01	
		VIa	4225,03	998,01	40,17	-	3186,85	
		VIб	4269,83	998,01	39,33	-	3232,49	
		VIв	4516,26	998,01	39,74	-	3478,51	
		VIг	4271,34	998,01	40,84	-	3232,49	
		VIд	4516,26	998,01	39,74	-	3478,51	
		VIе	4271,34	998,01	40,84	-	3232,49	
		VIIa	4837,56	998,01	39,29	-	3800,26	
		VIIб	4837,60	998,01	39,33	-	3800,26	

Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Установка элементов каркаса из

10-01-010-01	брусев	III	2411,06	188,55	33,51	-	2189,00	22,50
--------------	--------	-----	----------------	---------------	--------------	---	----------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	2713,45	263,93	38,01	-	2411,51	
		Iб	2560,08	216,90	35,69	-	2307,49	
		Iв	2656,63	226,35	35,29	-	2394,99	
		Iг	2657,76	226,35	36,42	-	2394,99	
		Iд	2053,67	188,55	33,25	-	1831,87	
		IIa	2050,69	188,55	33,51	-	1828,63	
		IIб	2887,14	188,55	32,18	-	2666,41	
		IIIa	2157,32	188,55	33,51	-	1935,26	
		IVa	2020,09	188,55	32,53	-	1799,01	
		IVб	2050,23	216,90	34,32	-	1799,01	
		V	2157,56	188,55	33,75	-	1935,26	
		VIa	2227,24	188,55	33,02	-	2005,67	
		VIб	2211,98	188,55	32,22	-	1991,21	
		VIв	2362,23	188,55	32,45	-	2141,23	
		VIг	2213,27	188,55	33,51	-	1991,21	
		VIд	2362,23	188,55	32,45	-	2141,23	
		VIе	2213,27	188,55	33,51	-	1991,21	
		VIIa	2611,51	188,55	32,18	-	2390,78	
		VIIб	2611,55	188,55	32,22	-	2390,78	
10-01-010-02	бревен и пластин	III	1006,88	168,44	35,04	-	803,40	20,10
		Ia	1148,25	235,77	39,78	-	872,70	
		Iб	1093,83	193,76	37,34	-	862,73	
		Iв	1093,67	202,21	36,91	-	854,55	
		Iг	1094,85	202,21	38,09	-	854,55	
		Iд	973,74	168,44	34,75	-	770,55	
		IIa	971,95	168,44	35,04	-	768,47	
		IIб	1284,64	168,44	33,64	-	1082,56	
		IIIa	930,17	168,44	35,04	-	726,69	
		IVa	893,86	168,44	34,01	-	691,41	
		IVб	921,06	193,76	35,89	-	691,41	
		V	930,42	168,44	35,29	-	726,69	
		VIa	947,90	168,44	34,51	-	744,95	
		VIб	986,57	168,44	33,69	-	784,44	
		VIв	981,39	168,44	33,92	-	779,03	
		VIг	987,92	168,44	35,04	-	784,44	
		VIд	981,39	168,44	33,92	-	779,03	
		VIе	987,92	168,44	35,04	-	784,44	
		VIIa	1058,57	168,44	33,64	-	856,49	
VIIб	1058,62	168,44	33,69	-	856,49			
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми								
Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в								
10-01-011-01	1 слой	III	8270,61	865,20	148,18	7,83	7257,23	105
		Ia	9724,28	1211,70	164,83	10,96	8347,75	
		Iб	9169,31	995,40	155,80	9,01	8018,11	
		Iв	9462,07	1038,45	155,63	9,40	8267,99	
		Iг	9468,18	1038,45	161,74	9,40	8267,99	
		Iд	7619,06	865,20	150,18	7,83	6603,68	
		IIa	7518,47	865,20	148,18	7,83	6505,09	
		IIб	9789,84	865,20	144,79	7,83	8779,85	
		IIIa	7748,88	865,20	148,18	7,83	6735,50	
		IVa	7297,32	865,20	146,36	7,83	6285,76	
		IVб	7433,02	995,40	151,86	9,01	6285,76	
		V	7750,16	865,20	149,46	7,83	6735,50	
		VIa	8104,95	865,20	149,24	7,83	7090,51	
		VIб	7974,86	865,20	144,99	7,83	6964,67	
		VIв	8319,54	865,20	145,94	7,83	7308,40	
		VIг	7978,05	865,20	148,18	7,83	6964,67	
		VIд	8319,54	865,20	145,94	7,83	7308,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-011-02	2 слоя	VIe	7978,05	865,20	148,18	7,83	6964,67	148
		VIIa	8945,47	865,20	144,79	7,83	7935,48	
		VIIб	8945,67	865,20	144,99	7,83	7935,48	
		III	10872,15	1219,52	222,04	11,75	9430,59	
		Ia	13117,80	1707,92	247,04	16,44	11162,84	
		Iб	12360,80	1403,04	233,48	13,51	10724,28	
		Iв	12767,69	1463,72	233,21	14,09	11070,76	
		Iг	12776,84	1463,72	242,36	14,09	11070,76	
		Iд	10424,39	1219,52	225,01	11,75	8979,86	
		IIa	10221,24	1219,52	222,04	11,75	8779,68	
		IIб	12708,43	1219,52	216,94	11,75	11271,97	
		IIIa	10449,34	1219,52	222,04	11,75	9007,78	
		IVa	9856,60	1219,52	219,29	11,75	8417,79	
		IVб	10048,38	1403,04	227,55	13,51	8417,79	
		V	10451,25	1219,52	223,95	11,75	9007,78	
		VIa	11032,94	1219,52	223,60	11,75	9589,82	
		VIб	10774,48	1219,52	217,25	11,75	9337,71	
		VIв	11118,71	1219,52	218,66	11,75	9680,53	
		VIг	10779,27	1219,52	222,04	11,75	9337,71	
		VIд	11118,71	1219,52	218,66	11,75	9680,53	
		VIe	10779,27	1219,52	222,04	11,75	9337,71	
		VIIa	11732,03	1219,52	216,94	11,75	10295,57	
		VIIб	11732,34	1219,52	217,25	11,75	10295,57	

Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стенИзмеритель: **100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)****Обшивка каркасных стен**

10-01-012-01	досками обшивки	III	3527,75	313,63	49,16	-	3164,96	36,30
		Ia	4599,96	439,23	56,00	-	4104,73	
		Iб	4362,98	360,82	52,49	-	3949,67	
		Iв	4161,52	376,43	51,82	-	3733,27	
		Iг	4163,10	376,43	53,40	-	3733,27	
		Iд	3807,39	313,63	48,59	-	3445,17	
		IIa	3662,56	313,63	49,16	-	3299,77	
		IIб	4436,39	313,63	47,13	-	4075,63	
		IIIa	3612,50	313,63	49,16	-	3249,71	
		IVa	3333,22	313,63	47,59	-	2972,00	
		IVб	3383,19	360,82	50,37	-	2972,00	
		V	3612,83	313,63	49,49	-	3249,71	
		VIa	3617,12	313,63	48,29	-	3255,20	
		VIб	3809,46	313,63	47,18	-	3448,65	
		VIв	3824,05	313,63	47,48	-	3462,94	
		VIг	3811,44	313,63	49,16	-	3448,65	
		VIд	3824,05	313,63	47,48	-	3462,94	
		VIe	3811,44	313,63	49,16	-	3448,65	
		VIIa	3826,97	313,63	47,13	-	3466,21	
		VIIб	3827,02	313,63	47,18	-	3466,21	
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	III	1457,65	150,79	45,50	-	1261,36	18,30
		Ia	1875,66	211,18	51,85	-	1612,63	
		Iб	1755,09	173,48	48,59	-	1533,02	
		Iв	1838,83	180,99	47,97	-	1609,87	
		Iг	1840,30	180,99	49,44	-	1609,87	
		Iд	1579,84	150,79	44,97	-	1384,08	
		IIa	1518,87	150,79	45,50	-	1322,58	
		IIб	1576,53	150,79	43,62	-	1382,12	
		IIIa	1339,65	150,79	45,50	-	1143,36	
		IVa	1410,72	150,79	44,05	-	1215,88	
		IVб	1435,98	173,48	46,62	-	1215,88	
		V	1339,96	150,79	45,81	-	1143,36	
		VIa	1646,05	150,79	44,70	-	1450,56	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	1340,20	150,79	43,67	-	1145,74	
		VIв	1308,05	150,79	43,94	-	1113,32	
		VIг	1342,03	150,79	45,50	-	1145,74	
		VIд	1308,05	150,79	43,94	-	1113,32	
		VIе	1342,03	150,79	45,50	-	1145,74	
		VIа	1524,40	150,79	43,62	-	1329,99	
		VIIб	1524,45	150,79	43,67	-	1329,99	
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	III	3069,53	658,12	43,43	-	2367,98	75,30
		Iа	3721,91	921,67	49,42	-	2750,82	
		Iб	3392,86	756,77	46,34	-	2589,75	
		Iв	3583,34	789,90	45,76	-	2747,68	
		Iг	3584,72	789,90	47,14	-	2747,68	
		Iд	3301,94	658,12	42,93	-	2600,89	
		IIа	3185,83	658,12	43,43	-	2484,28	
		IIб	3140,52	658,12	41,64	-	2440,76	
		IIIа	3185,48	658,12	43,43	-	2483,93	
		IVа	2978,50	658,12	42,06	-	2278,32	
		IVб	3079,58	756,77	44,49	-	2278,32	
		V	3185,76	658,12	43,71	-	2483,93	
		VIа	3134,56	658,12	42,66	-	2433,78	
		VIб	3300,18	658,12	41,69	-	2600,37	
		VIв	2628,47	658,12	41,96	-	1928,39	
		VIг	3301,92	658,12	43,43	-	2600,37	
		VIд	2628,47	658,12	41,96	-	1928,39	
		VIе	3301,92	658,12	43,43	-	2600,37	
		VIIа	3131,01	658,12	41,64	-	2431,25	
		VIIб	3131,06	658,12	41,69	-	2431,25	
10-01-012-04	досками под штукатурку	III	2641,04	188,76	64,73	-	2387,55	24,20
		Iа	3355,19	264,26	73,77	-	3017,16	
		Iб	3264,80	217,07	69,14	-	2978,59	
		Iв	2854,88	226,51	68,24	-	2560,13	
		Iг	2856,98	226,51	70,34	-	2560,13	
		Iд	2297,66	188,76	63,98	-	2044,92	
		IIа	2280,56	188,76	64,73	-	2027,07	
		IIб	3605,39	188,76	62,06	-	3354,57	
		IIIа	2483,01	188,76	64,73	-	2229,52	
		IVа	2250,11	188,76	62,66	-	1998,69	
		IVб	2282,09	217,07	66,33	-	1998,69	
		V	2483,45	188,76	65,17	-	2229,52	
		VIа	2996,18	188,76	63,60	-	2743,82	
		VIб	2659,29	188,76	62,13	-	2408,40	
		VIв	2713,99	188,76	62,52	-	2462,71	
		VIг	2661,89	188,76	64,73	-	2408,40	
		VIд	2713,99	188,76	62,52	-	2462,71	
		VIе	2661,89	188,76	64,73	-	2408,40	
		VIIа	2861,87	188,76	62,06	-	2611,05	
		VIIб	2861,94	188,76	62,13	-	2611,05	
10-01-012-05	пергамином	III	435,76	72,37	3,49	-	359,90	8,28
		Iа	560,03	101,35	3,98	-	454,70	
		Iб	534,28	83,21	3,72	-	447,35	
		Iв	540,44	86,86	3,68	-	449,90	
		Iг	540,55	86,86	3,79	-	449,90	
		Iд	469,15	72,37	3,45	-	393,33	
		IIа	451,34	72,37	3,49	-	375,48	
		IIб	490,09	72,37	3,34	-	414,38	
		IIIа	451,16	72,37	3,49	-	375,30	
		IVа	422,86	72,37	3,37	-	347,12	
		IVб	433,90	83,21	3,57	-	347,12	
		V	451,18	72,37	3,51	-	375,30	
		VIа	487,84	72,37	3,43	-	412,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	465,62	72,37	3,35	-	389,90	
		VIв	471,10	72,37	3,37	-	395,36	
		VIг	465,76	72,37	3,49	-	389,90	
		VIд	471,10	72,37	3,37	-	395,36	
		VIе	465,76	72,37	3,49	-	389,90	
		VIIа	456,37	72,37	3,34	-	380,66	
		VIIб	456,38	72,37	3,35	-	380,66	

Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатуркуИзмеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

10-01-013-01 <i>(203-9052)</i>	Устройство перегородок под штукатурку щитовых неодрюкованных толщиной 48 мм <i>Щиты перегородок, (м2)</i>	III	1734,67	533,09	350,12	27,81	851,46	67,14 <i>(96,4)</i>
		Iа	2208,80	746,60	387,00	38,93	1075,20	
		Iб	1972,09	612,99	366,47	31,99	992,63	
		Iв	2005,20	639,84	367,51	33,37	997,85	
		Iг	2020,78	639,84	383,09	33,37	997,85	
		Iд	1730,38	533,09	357,75	27,81	839,54	
		IIа	1699,29	533,09	350,12	27,81	816,08	
		IIб	1908,67	533,09	344,64	27,81	1030,94	
		IIIа	1658,43	533,09	350,12	27,81	775,22	
		IVа	1666,51	533,09	348,10	27,81	785,32	
		IVб	1757,39	612,99	359,08	31,99	785,32	
		V	1661,65	533,09	353,34	27,81	775,22	
		VIа	1687,53	533,09	355,85	27,81	798,59	
		VIб	1687,31	533,09	345,13	27,81	809,09	
		VIв	1728,41	533,09	347,02	27,81	848,30	
		VIг	1692,30	533,09	350,12	27,81	809,09	
		VIд	1728,41	533,09	347,02	27,81	848,30	
		VIе	1692,30	533,09	350,12	27,81	809,09	
		VIIа	1739,90	533,09	344,64	27,81	862,17	
		VIIб	1740,39	533,09	345,13	27,81	862,17	

Устройство перегородок под штукатурку дощатых

10-01-013-02	двухслойных с прокладкой толя	III	8054,16	1122,07	241,04	19,04	6691,05	137,34
		Iа	9587,24	1571,17	266,32	26,65	7749,75	
		Iб	9143,99	1291,00	252,25	21,90	7600,74	
		Iв	8785,76	1345,93	252,97	22,84	7186,86	
		Iг	8796,43	1345,93	263,64	22,84	7186,86	
		Iд	7059,07	1122,07	246,27	19,04	5690,73	
		IIа	7050,20	1122,07	241,04	19,04	5687,09	
		IIб	10705,93	1122,07	237,26	19,04	9346,60	
		IIIа	7186,72	1122,07	241,04	19,04	5823,61	
		IVа	6952,36	1122,07	239,66	19,04	5590,63	
		IVб	7128,82	1291,00	247,19	21,90	5590,63	
		V	7188,93	1122,07	243,25	19,04	5823,61	
		VIа	7846,41	1122,07	244,94	19,04	6479,40	
		VIб	7683,31	1122,07	237,59	19,04	6323,65	
		VIв	7975,00	1122,07	238,93	19,04	6614,00	
		VIг	7686,76	1122,07	241,04	19,04	6323,65	
		VIд	7975,00	1122,07	238,93	19,04	6614,00	
		VIе	7686,76	1122,07	241,04	19,04	6323,65	
		VIIа	8707,07	1122,07	237,26	19,04	7347,74	
		VIIб	8707,40	1122,07	237,59	19,04	7347,74	
10-01-013-03	однослойных, забранных в обвязки	III	7479,38	834,16	197,93	15,66	6447,29	103,11
		Iа	10146,55	1168,24	218,69	21,92	8759,62	
		Iб	9141,80	958,92	207,13	18,01	7975,75	
		Iв	8886,10	1001,20	207,73	18,79	7677,17	
		Iг	8894,87	1001,20	216,50	18,79	7677,17	
		Iд	7180,32	834,16	202,24	15,66	6143,92	
		IIа	7173,54	834,16	197,93	15,66	6141,45	
		IIб	9784,84	834,16	194,83	15,66	8755,85	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	7049,53	834,16	197,93	15,66	6017,44	
		IVa	6272,48	834,16	196,81	15,66	5241,51	
		IVб	6403,41	958,92	202,98	18,01	5241,51	
		V	7051,34	834,16	199,74	15,66	6017,44	
		VIa	8360,97	834,16	201,14	15,66	7325,67	
		VIб	7447,19	834,16	195,11	15,66	6417,92	
		VIв	7523,44	834,16	196,20	15,66	6493,08	
		VIг	7450,01	834,16	197,93	15,66	6417,92	
		VIд	7523,44	834,16	196,20	15,66	6493,08	
		VIе	7450,01	834,16	197,93	15,66	6417,92	
		VIIa	8109,90	834,16	194,83	15,66	7080,91	
		VIIб	8110,18	834,16	195,11	15,66	7080,91	
Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками								
10-01-013-04	с засыпным утеплителем	III	11319,34	995,28	457,93	38,78	9866,13	125,35
		Ia	15275,25	1393,89	504,62	54,30	13376,74	
		Iб	13863,39	1144,45	478,36	44,63	12240,58	
		Iв	13532,28	1194,59	480,50	46,53	11857,19	
		Iг	13553,33	1194,59	501,55	46,53	11857,19	
		Iд	11463,26	995,28	469,53	38,78	9998,45	
		IIa	11446,68	995,28	457,93	38,78	9993,47	
		IIб	14166,11	995,28	451,77	38,78	12719,06	
		IIIa	10847,27	995,28	457,93	38,78	9394,06	
		IVa	9881,24	995,28	456,49	38,78	8429,47	
		IVб	10043,58	1144,45	469,66	44,63	8429,47	
		V	10851,63	995,28	462,29	38,78	9394,06	
		VIa	12232,16	995,28	466,94	38,78	10769,94	
		VIб	11625,94	995,28	452,44	38,78	10178,22	
		VIв	11124,10	995,28	455,03	38,78	9673,79	
		VIг	11631,43	995,28	457,93	38,78	10178,22	
		VIд	11124,10	995,28	455,03	38,78	9673,79	
		VIе	11631,43	995,28	457,93	38,78	10178,22	
		VIIa	12326,99	995,28	451,77	38,78	10879,94	
VIIб	12327,66	995,28	452,44	38,78	10879,94			
10-01-013-05	без утеплителя	III	9525,14	704,26	255,01	20,25	8565,87	84,04
		Ia	12730,81	985,79	281,78	28,35	11463,24	
		Iб	11552,47	810,15	266,88	23,30	10475,44	
		Iв	11252,72	845,44	267,65	24,30	10139,63	
		Iг	11264,04	845,44	278,97	24,30	10139,63	
		Iд	9049,80	704,26	260,58	20,25	8084,96	
		IIa	9039,25	704,26	255,01	20,25	8079,98	
		IIб	12474,79	704,26	251,04	20,25	11519,49	
		IIIa	8926,09	704,26	255,01	20,25	7966,82	
		IVa	7934,39	704,26	253,57	20,25	6976,56	
		IVб	8048,24	810,15	261,53	23,30	6976,56	
		V	8928,43	704,26	257,35	20,25	7966,82	
		VIa	10561,97	704,26	259,18	20,25	9598,53	
		VIб	9430,27	704,26	251,39	20,25	8474,62	
		VIв	9577,61	704,26	252,79	20,25	8620,56	
		VIг	9433,89	704,26	255,01	20,25	8474,62	
		VIд	9577,61	704,26	252,79	20,25	8620,56	
		VIе	9433,89	704,26	255,01	20,25	8474,62	
		VIIa	10355,27	704,26	251,04	20,25	9399,97	
VIIб	10355,62	704,26	251,39	20,25	9399,97			
Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной								
10-01-013-06	75 мм однослойных	III	5199,91	710,71	145,65	11,48	4343,55	87,85
		Ia	6504,43	995,34	160,93	16,07	5348,16	
		Iб	6085,95	817,01	152,42	13,20	5116,52	
		Iв	6230,24	853,02	152,85	13,77	5224,37	
		Iг	6236,69	853,02	159,30	13,77	5224,37	
		Iд	5209,25	710,71	148,80	11,48	4349,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	5078,98	710,71	145,65	11,48	4222,62	
		IIб	6073,36	710,71	143,35	11,48	5219,30	
		IIIa	5084,90	710,71	145,65	11,48	4228,54	
		IVa	4856,05	710,71	144,81	11,48	4000,53	
		IVб	4966,90	817,01	149,36	13,20	4000,53	
		V	5086,23	710,71	146,98	11,48	4228,54	
		VIa	5380,39	710,71	147,99	11,48	4521,69	
		VIб	5258,60	710,71	143,55	11,48	4404,34	
		VIв	5375,22	710,71	144,36	11,48	4520,15	
		VIг	5260,70	710,71	145,65	11,48	4404,34	
		VIд	5375,22	710,71	144,36	11,48	4520,15	
		VIе	5260,70	710,71	145,65	11,48	4404,34	
		VIIa	5533,62	710,71	143,35	11,48	4679,56	
		VIIб	5533,82	710,71	143,55	11,48	4679,56	
10-01-013-07	50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	III	7304,20	1022,90	186,81	14,72	6094,49	126,44
		Ia	9240,77	1432,57	206,39	20,60	7601,81	
		Iб	8658,33	1175,89	195,49	16,93	7286,95	
		Iв	8885,20	1227,73	196,04	17,66	7461,43	
		Iг	8893,46	1227,73	204,30	17,66	7461,43	
		Iд	7466,03	1022,90	190,85	14,72	6252,28	
		IIa	7257,20	1022,90	186,81	14,72	6047,49	
		IIб	8445,28	1022,90	183,86	14,72	7238,52	
		IIIa	7262,11	1022,90	186,81	14,72	6052,40	
		IVa	6928,31	1022,90	185,73	14,72	5719,68	
		IVб	7087,14	1175,89	191,57	16,93	5719,68	
		V	7263,81	1022,90	188,51	14,72	6052,40	
		VIa	7744,93	1022,90	189,81	14,72	6532,22	
		VIб	7512,39	1022,90	184,12	14,72	6305,37	
		VIв	7652,66	1022,90	185,16	14,72	6444,60	
VIг	7515,08	1022,90	186,81	14,72	6305,37			
VIд	7652,66	1022,90	185,16	14,72	6444,60			
VIе	7515,08	1022,90	186,81	14,72	6305,37			
VIIa	7788,94	1022,90	183,86	14,72	6582,18			
VIIб	7789,20	1022,90	184,12	14,72	6582,18			

Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
Устройство чистых перегородок								
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	III	2348,24	553,92	303,00	16,88	1491,32	66,10
		Ia	2858,40	775,35	338,05	23,63	1745,00	
		Iб	2611,60	637,20	319,10	19,41	1655,30	
		Iв	2711,17	664,97	318,47	20,25	1727,73	
		Iг	2723,56	664,97	330,86	20,25	1727,73	
		Iд	2106,00	553,92	306,56	16,88	1245,52	
		IIa	2102,44	553,92	303,00	16,88	1245,52	
		IIб	2542,70	553,92	295,92	16,88	1692,86	
		IIIa	2288,22	553,92	303,00	16,88	1431,30	
		IVa	2370,16	553,92	298,86	16,88	1517,38	
		IVб	2465,25	637,20	310,67	19,41	1517,38	
		V	2290,78	553,92	305,56	16,88	1431,30	
		VIa	2518,98	553,92	304,88	16,88	1660,18	
		VIб	2193,66	553,92	296,32	16,88	1343,42	
		VIв	2334,71	553,92	298,00	16,88	1482,79	
		VIг	2200,34	553,92	303,00	16,88	1343,42	
		VIд	2334,71	553,92	298,00	16,88	1482,79	
		VIе	2200,34	553,92	303,00	16,88	1343,42	
		VIIa	2461,97	553,92	295,92	16,88	1612,13	
		VIIб	2462,37	553,92	296,32	16,88	1612,13	
(203-9052)	Щиты перегородок, (м2)						(96,4)	
10-01-014-02	дощатых однослойных	III	8183,12	1049,35	167,17	13,10	6966,60	129,71

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	9254,12	1469,61	184,52	18,33	7599,99	
		Iб	8962,20	1206,30	174,84	15,06	7581,06	
		Iв	8620,30	1259,48	175,44	15,71	7185,38	
		Iг	8627,57	1259,48	182,71	15,71	7185,38	
		Iд	7518,70	1049,35	170,82	13,10	6298,53	
		IIa	7512,61	1049,35	167,17	13,10	6296,09	
		IIб	10540,00	1049,35	164,46	13,10	9326,19	
		IIIa	7305,15	1049,35	167,17	13,10	6088,63	
		IVa	6866,14	1049,35	166,29	13,10	5650,50	
		IVб	7028,23	1206,30	171,43	15,06	5650,50	
		V	7306,66	1049,35	168,68	13,10	6088,63	
		VIa	7616,12	1049,35	169,73	13,10	6397,04	
		VIб	7747,13	1049,35	164,69	13,10	6533,09	
		VIв	7822,89	1049,35	165,78	13,10	6607,76	
		VIг	7749,61	1049,35	167,17	13,10	6533,09	
		VIд	7822,89	1049,35	165,78	13,10	6607,76	
		VIe	7749,61	1049,35	167,17	13,10	6533,09	
		VIIa	8866,00	1049,35	164,46	13,10	7652,19	
		VIIб	8866,23	1049,35	164,69	13,10	7652,19	
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	III	5877,94	1209,78	21,00	-	4647,16	143
		Ia	6940,48	1693,12	23,82	-	5223,54	
		Iб	6471,38	1391,39	22,37	-	5057,62	
		Iв	6679,13	1451,45	22,10	-	5205,58	
		Iг	6679,78	1451,45	22,75	-	5205,58	
		Iд	6010,72	1209,78	20,77	-	4780,17	
		IIa	5842,73	1209,78	21,00	-	4611,95	
		IIб	7564,95	1209,78	20,15	-	6335,02	
		IIIa	5638,94	1209,78	21,00	-	4408,16	
		IVa	5840,31	1209,78	20,37	-	4610,16	
		IVб	6023,06	1391,39	21,51	-	4610,16	
		V	5639,07	1209,78	21,13	-	4408,16	
		VIa	5510,84	1209,78	20,63	-	4280,43	
		VIб	6132,20	1209,78	20,17	-	4902,25	
		VIв	6179,89	1209,78	20,32	-	4949,79	
		VIг	6133,03	1209,78	21,00	-	4902,25	
		VIд	6179,89	1209,78	20,32	-	4949,79	
		VIe	6133,03	1209,78	21,00	-	4902,25	
		VIIa	6316,64	1209,78	20,15	-	5086,71	
		VIIб	6316,66	1209,78	20,17	-	5086,71	
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	III	4116,21	933,12	33,07	-	3150,02	108
		Ia	4867,25	1306,80	35,55	-	3524,90	
		Iб	4507,01	1073,52	34,08	-	3399,41	
		Iв	4667,92	1119,96	34,70	-	3513,26	
		Iг	4667,98	1119,96	34,76	-	3513,26	
		Iд	4039,79	933,12	33,30	-	3073,37	
		IIa	3954,00	933,12	33,07	-	2987,81	
		IIб	5138,66	933,12	31,29	-	4174,25	
		IIIa	3905,89	933,12	33,07	-	2939,70	
		IVa	3952,16	933,12	33,00	-	2986,04	
		IVб	4093,40	1073,52	33,84	-	2986,04	
		V	3905,99	933,12	33,17	-	2939,70	
		VIa	3867,08	933,12	31,64	-	2902,32	
		VIб	4167,88	933,12	31,30	-	3203,46	
		VIв	4254,26	933,12	32,96	-	3288,18	
		VIг	4169,65	933,12	33,07	-	3203,46	
		VIд	4254,26	933,12	32,96	-	3288,18	
		VIe	4169,65	933,12	33,07	-	3203,46	
		VIIa	4415,81	933,12	31,29	-	3451,40	
		VIIб	4415,82	933,12	31,30	-	3451,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных								
Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров								
Устройство								
10-01-015-01	перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	III	2398,03	776,99	340,07	-	1280,97	88,90
		Ia	2901,70	1088,14	386,87	-	1426,69	
		Iб	2636,16	893,45	362,80	-	1379,91	
		Iв	2688,25	932,56	358,48	-	1397,21	
		Iг	2698,91	932,56	369,14	-	1397,21	
		Id	2270,93	776,99	336,33	-	1157,61	
		IIa	2254,19	776,99	340,07	-	1137,13	
		IIб	2634,16	776,99	325,86	-	1531,31	
		IIa	2260,70	776,99	340,07	-	1143,64	
		IVa	2243,07	776,99	329,53	-	1136,55	
		IVб	2378,48	893,45	348,48	-	1136,55	
		V	2262,96	776,99	342,33	-	1143,64	
		VIa	2281,24	776,99	333,80	-	1170,45	
		VIб	2256,13	776,99	326,24	-	1152,90	
		VIв	2355,94	776,99	328,77	-	1250,18	
		VIг	2269,96	776,99	340,07	-	1152,90	
		VIд	2355,94	776,99	328,77	-	1250,18	
		VIe	2269,96	776,99	340,07	-	1152,90	
		VIIa	2486,87	776,99	325,86	-	1384,02	
		VIIб	2487,25	776,99	326,24	-	1384,02	
(101-9083)	Приборы дверные накладные, (компл.)						(II)	
(203-9052)	Щиты перегородок, (м2)						(100)	
10-01-015-02	барьеров в гардеробных	III	5328,02	583,25	411,17	-	4333,60	69,60
		Ia	6063,49	816,41	467,45	-	4779,63	
		Iб	5843,82	670,94	438,49	-	4734,39	
		Iв	5674,36	700,18	433,40	-	4540,78	
		Iг	5687,12	700,18	446,16	-	4540,78	
		Id	4874,75	583,25	406,73	-	3884,77	
		IIa	4879,19	583,25	411,17	-	3884,77	
		IIб	6664,84	583,25	393,94	-	5687,65	
		IIa	4827,42	583,25	411,17	-	3833,00	
		IVa	4637,07	583,25	398,56	-	3655,26	
		IVб	4747,53	670,94	421,33	-	3655,26	
		V	4830,13	583,25	413,88	-	3833,00	
		VIa	5111,03	583,25	403,48	-	4124,30	
		VIб	4995,74	583,25	394,40	-	4018,09	
		VIв	5120,43	583,25	397,64	-	4139,54	
		VIг	5012,51	583,25	411,17	-	4018,09	
		VIд	5120,43	583,25	397,64	-	4139,54	
		VIe	5012,51	583,25	411,17	-	4018,09	
		VIIa	5730,20	583,25	393,94	-	4753,01	
		VIIб	5730,66	583,25	394,40	-	4753,01	
(101-9083)	Приборы дверные накладные, (компл.)						(II)	
(203-9052)	Щиты перегородок, (м2)						(100)	
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ								
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок								
Измеритель: 100 м2 перекрытий								
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из								
10-01-021-01	щитов	III	8839,43	858,61	555,81	44,15	7425,01	102,46
		Ia	10575,94	1201,86	614,29	61,80	8759,79	
		Iб	9901,41	987,71	581,74	50,78	8331,96	
		Iв	10271,21	1030,75	583,40	52,97	8657,06	
		Iг	10295,93	1030,75	608,12	52,97	8657,06	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004) (203-9063)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3) Балки с черепными брусками, (м3)	Id	9488,95	858,61	567,93	44,15	8062,41	
		Ia	9140,16	858,61	555,81	44,15	7725,74	
		Iб	9310,85	858,61	547,12	44,15	7905,12	
		IIa	8949,12	858,61	555,81	44,15	7534,70	
		IVa	8649,91	858,61	552,62	44,15	7238,68	
		IVб	8796,41	987,71	570,02	50,78	7238,68	
		V	8954,23	858,61	560,92	44,15	7534,70	
		VIa	9645,87	858,61	564,91	44,15	8222,35	
		VIб	9295,16	858,61	547,89	44,15	7888,66	
		VIв	9407,79	858,61	550,91	44,15	7998,27	
		VIг	9303,08	858,61	555,81	44,15	7888,66	
		VIд	9407,79	858,61	550,91	44,15	7998,27	
		VIе	9303,08	858,61	555,81	44,15	7888,66	
		VIIa	9443,83	858,61	547,12	44,15	8038,10	
		VIIб	9444,60	858,61	547,89	44,15	8038,10 (II)	
							(II)	
10-01-021-02	горбыля	III	6057,58	1105,06	485,71	38,34	4466,81	132,98
		Ia	7384,74	1546,56	536,81	53,68	5301,37	
		Iб	6998,00	1271,29	508,37	44,11	5218,34	
		Iв	6862,46	1325,81	509,79	46,01	5026,86	
		Iг	6884,00	1325,81	531,33	46,01	5026,86	
		Id	6410,39	1105,06	496,21	38,34	4809,12	
		Ia	6211,14	1105,06	485,71	38,34	4620,37	
		Iб	7347,57	1105,06	478,05	38,34	5764,46	
		IIa	6020,10	1105,06	485,71	38,34	4429,33	
		IVa	5661,38	1105,06	482,87	38,34	4073,45	
		IVб	5842,85	1271,29	498,11	44,11	4073,45	
		V	6024,55	1105,06	490,16	38,34	4429,33	
		VIa	6419,77	1105,06	493,55	38,34	4821,16	
		VIб	6219,16	1105,06	478,72	38,34	4635,38	
		VIв	6331,43	1105,06	481,38	38,34	4744,99	
		VIг	6226,15	1105,06	485,71	38,34	4635,38	
		VIд	6331,43	1105,06	481,38	38,34	4744,99	
		VIе	6226,15	1105,06	485,71	38,34	4635,38	
		VIIa	6367,93	1105,06	478,05	38,34	4784,82	
		VIIб	6368,60	1105,06	478,72	38,34	4784,82 (II)	
							(II)	
10-01-021-03	досок	III	6328,27	1068,81	338,25	26,73	4921,21	129,71
		Ia	8254,09	1496,85	373,86	37,42	6383,38	
		Iб	7530,69	1229,65	354,04	30,75	5947,00	
		Iв	7419,76	1282,83	355,03	32,08	5781,90	
		Iг	7434,77	1282,83	370,04	32,08	5781,90	
		Id	6336,00	1068,81	345,57	26,73	4921,62	
		Ia	6255,21	1068,81	338,25	26,73	4848,15	
		Iб	7658,71	1068,81	332,92	26,73	6256,98	
		IIa	5999,38	1068,81	338,25	26,73	4592,32	
		IVa	5741,12	1068,81	336,27	26,73	4336,04	
		IVб	5912,58	1229,65	346,89	30,75	4336,04	
		V	6002,48	1068,81	341,35	26,73	4592,32	
		VIa	6756,29	1068,81	343,72	26,73	5343,76	
		VIб	6262,14	1068,81	333,39	26,73	4859,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)</i> <i>Балки с черепными брусками, (м3)</i>	VIв	6391,17	1068,81	335,23	26,73	4987,13	
		VIг	6267,00	1068,81	338,25	26,73	4859,94	
		VIд	6391,17	1068,81	335,23	26,73	4987,13	
		VIе	6267,00	1068,81	338,25	26,73	4859,94	
		VIIа	6686,43	1068,81	332,92	26,73	5284,70	
		VIIб	6686,90	1068,81	333,39	26,73	5284,70 <i>(II)</i>	
10-01-021-04	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок <i>(104-0004)</i> <i>(203-9063)</i>	III	7438,86	1005,13	366,82	29,03	6066,91	118,81
		Iа	8648,30	1406,71	405,43	40,64	6836,16	
		Iб	8293,09	1156,02	383,94	33,39	6753,13	
		Iв	8075,53	1205,92	385,02	34,83	6484,59	
		Iг	8091,82	1205,92	401,31	34,83	6484,59	
		Iд	7204,39	1005,13	374,77	29,03	5824,49	
		IIа	7122,97	1005,13	366,82	29,03	5751,02	
		IIб	9068,07	1005,13	361,05	29,03	7701,89	
		IIIа	6797,29	1005,13	366,82	29,03	5425,34	
		IVа	6655,85	1005,13	364,68	29,03	5286,04	
		IVб	6818,25	1156,02	376,19	33,39	5286,04	
		V	6800,65	1005,13	370,18	29,03	5425,34	
		VIа	7124,19	1005,13	372,77	29,03	5746,29	
		VIб	7126,14	1005,13	361,56	29,03	5759,45	
		VIв	7286,27	1005,13	363,56	29,03	5917,58	
		VIг	7131,40	1005,13	366,82	29,03	5759,45	
		VIд	7286,27	1005,13	363,56	29,03	5917,58	
		VIе	7131,40	1005,13	366,82	29,03	5759,45	
		VIIа	7901,26	1005,13	361,05	29,03	6535,08	
		VIIб	7901,77	1005,13	361,56	29,03	6535,08 <i>(II)</i>	
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с накатом из								
10-01-021-05	щитов	III	7993,60	1355,55	546,49	43,20	6091,56	160,23
		Iа	9658,34	1897,12	604,04	60,48	7157,18	
		Iб	8920,95	1559,04	572,02	49,70	6789,89	
		Iв	9339,28	1626,33	573,61	51,84	7139,34	
		Iг	9363,54	1626,33	597,87	51,84	7139,34	
		Iд	8529,43	1355,55	558,32	43,20	6615,56	
		IIа	8227,74	1355,55	546,49	43,20	6325,70	
		IIб	8300,67	1355,55	537,88	43,20	6407,24	
		IIIа	8223,46	1355,55	546,49	43,20	6321,42	
		IVа	7805,31	1355,55	543,29	43,20	5906,47	
		IVб	8025,96	1559,04	560,45	49,70	5906,47	
		V	8228,47	1355,55	551,50	43,20	6321,42	
		VIа	8802,15	1355,55	555,34	43,20	6891,26	
		VIб	8497,21	1355,55	538,64	43,20	6603,02	
		VIв	8541,03	1355,55	541,61	43,20	6643,87	
		VIг	8505,06	1355,55	546,49	43,20	6603,02	
		VIд	8541,03	1355,55	541,61	43,20	6643,87	
		VIе	8505,06	1355,55	546,49	43,20	6603,02	
		VIIа	8565,32	1355,55	537,88	43,20	6671,89	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)	VIIб	8566,08	1355,55	538,64	43,20	6671,89 (II)	
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м3)						(II)	
10-01-021-06	горбыля	III	5218,11	1607,62	477,13	37,67	3133,36	191,84
		Ia	6476,31	2250,28	527,27	52,73	3698,76	
		Iб	6024,96	1849,34	499,36	43,33	3676,26	
		Iв	5939,82	1929,91	500,77	45,20	3509,14	
		Iг	5960,96	1929,91	521,91	45,20	3509,14	
		Iд	5457,35	1607,62	487,46	37,67	3362,27	
		IIa	5305,08	1607,62	477,13	37,67	3220,33	
		IIб	6343,81	1607,62	469,62	37,67	4266,57	
		IIa	5300,80	1607,62	477,13	37,67	3216,05	
		IVa	4823,23	1607,62	474,37	37,67	2741,24	
		IVб	5079,89	1849,34	489,31	43,33	2741,24	
		V	5305,17	1607,62	481,50	37,67	3216,05	
		VIa	5582,53	1607,62	484,84	37,67	3490,07	
		VIб	5427,63	1607,62	470,28	37,67	3349,73	
		VIв	5471,12	1607,62	472,91	37,67	3390,59	
		VIг	5434,48	1607,62	477,13	37,67	3349,73	
		VIд	5471,12	1607,62	472,91	37,67	3390,59	
		VIe	5434,48	1607,62	477,13	37,67	3349,73	
		VIIa	5495,85	1607,62	469,62	37,67	3418,61	
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)	VIIб	5496,51	1607,62	470,28	37,67	3418,61 (II)	
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м3)						(II)	
10-01-021-07	досок	III	5504,12	1586,08	330,28	26,06	3587,76	187,48
		Ia	7365,57	2219,76	365,04	36,48	4780,77	
		Iб	6574,80	1824,18	345,70	29,97	4404,92	
		Iв	6513,76	1902,92	346,66	31,27	4264,18	
		Iг	6528,40	1902,92	361,30	31,27	4264,18	
		Iд	5398,26	1586,08	337,41	26,06	3474,77	
		IIa	5364,47	1586,08	330,28	26,06	3448,11	
		IIб	6670,24	1586,08	325,07	26,06	4759,09	
		IIa	5295,40	1586,08	330,28	26,06	3379,04	
		IVa	4918,26	1586,08	328,35	26,06	3003,83	
		IVб	5166,72	1824,18	338,71	29,97	3003,83	
		V	5298,42	1586,08	333,30	26,06	3379,04	
		VIa	5934,36	1586,08	335,61	26,06	4012,67	
		VIб	5485,90	1586,08	325,52	26,06	3574,30	
		VIв	5546,14	1586,08	327,33	26,06	3632,73	
		VIг	5490,66	1586,08	330,28	26,06	3574,30	
		VIд	5546,14	1586,08	327,33	26,06	3632,73	
		VIe	5490,66	1586,08	330,28	26,06	3574,30	
		VIIa	5829,64	1586,08	325,07	26,06	3918,49	
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)	VIIб	5830,09	1586,08	325,52	26,06	3918,49 (II)	
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м3)						(II)	
10-01-021-08	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленным с несущей	III	6595,77	1515,53	355,75	28,08	4724,49	177,67
		Ia	7738,23	2121,38	393,19	39,31	5223,66	
		Iб	7316,46	1742,94	372,36	32,30	5201,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004) (203-9063)	подшивкой из досок <							

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)	V	4757,96	1059,83	482,08	37,80	3216,05	(II)
		VIa	5035,36	1059,83	485,46	37,80	3490,07	
		VIб	4880,42	1059,83	470,86	37,80	3349,73	
		VIв	4923,89	1059,83	473,47	37,80	3390,59	
		VIг	4887,26	1059,83	477,70	37,80	3349,73	
		VIд	4923,89	1059,83	473,47	37,80	3390,59	
		VIе	4887,26	1059,83	477,70	37,80	3349,73	
		VIIa	4948,64	1059,83	470,20	37,80	3418,61	
		VIIб	4949,30	1059,83	470,86	37,80	3418,61	
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м3)						(II)	
10-01-021-11	досок	III	4951,48	1032,60	331,12	26,19	3587,76	124,26
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)	Ia	6591,89	1445,14	365,98	36,67	4780,77	(II)
		Iб	5939,43	1187,93	346,58	30,13	4404,92	
		Iв	5850,60	1238,87	347,55	31,43	4264,18	
		Iг	5865,30	1238,87	362,25	31,43	4264,18	
		Iд	4845,67	1032,60	338,30	26,19	3474,77	
		IIa	4811,83	1032,60	331,12	26,19	3448,11	
		IIб	6117,60	1032,60	325,91	26,19	4759,09	
		IIIa	4742,76	1032,60	331,12	26,19	3379,04	
		IVa	4365,63	1032,60	329,20	26,19	3003,83	
		IVб	4531,34	1187,93	339,58	30,13	3003,83	
		V	4745,80	1032,60	334,16	26,19	3379,04	
		VIa	5381,76	1032,60	336,49	26,19	4012,67	
		VIб	4933,27	1032,60	326,37	26,19	3574,30	
		VIв	4993,51	1032,60	328,18	26,19	3632,73	
		VIг	4938,02	1032,60	331,12	26,19	3574,30	
		VIд	4993,51	1032,60	328,18	26,19	3632,73	
		VIе	4938,02	1032,60	331,12	26,19	3574,30	
		VIIa	5277,00	1032,60	325,91	26,19	3918,49	
		VIIб	5277,46	1032,60	326,37	26,19	3918,49	
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м3)						(II)	
10-01-021-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленным с несущей подшивкой из досок	III	6039,05	959,09	355,47	28,08	4724,49	114,45
		Ia	6959,07	1342,50	392,91	39,31	5223,66	
		Iб	6676,54	1103,30	372,08	32,30	5201,16	
		Iв	6482,28	1151,37	373,12	33,70	4957,79	
		Iг	6498,05	1151,37	388,89	33,70	4957,79	
		Iд	5691,13	959,09	363,16	28,08	4368,88	
		IIa	5656,79	959,09	355,47	28,08	4342,23	
		IIб	7502,60	959,09	349,87	28,08	6193,64	
		IIIa	5518,44	959,09	355,47	28,08	4203,88	
		IVa	5257,79	959,09	353,39	28,08	3945,31	
		IVб	5413,16	1103,30	364,55	32,30	3945,31	
		V	5521,70	959,09	358,73	28,08	4203,88	
		VIa	5727,37	959,09	361,22	28,08	4407,06	
		VIб	5775,02	959,09	350,36	28,08	4465,57	
		VIв	5865,16	959,09	352,30	28,08	4553,77	
		VIг	5780,13	959,09	355,47	28,08	4465,57	
		VIд	5865,16	959,09	352,30	28,08	4553,77	
		VIе	5780,13	959,09	355,47	28,08	4465,57	
		VIIa	6468,50	959,09	349,87	28,08	5159,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-0004)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м3)	VIIб	6468,99	959,09	350,36	28,08	5159,54 (II)	
(203-9063)	Балки с черепными брусками, (м3)						(II)	

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: 100 м2 потолка

Подшивка потолков								
10-01-022-01	досками обшивки	III	4712,89	495,33	61,26	2,70	4156,30	57,33
		Ia	6143,23	693,69	68,59	3,78	5380,95	
		Iб	5818,62	569,86	64,67	3,11	5184,09	
		Iв	5510,78	594,51	64,41	3,24	4851,86	
		Iг	5513,16	594,51	66,79	3,24	4851,86	
		Iд	5119,48	495,33	61,69	2,70	4562,46	
		IIa	4915,00	495,33	61,26	2,70	4358,41	
		IIб	5961,68	495,33	59,61	2,70	5406,74	
		IIIa	4838,59	495,33	61,26	2,70	4282,00	
		IVa	4479,11	495,33	60,21	2,70	3923,57	
		IVб	4556,22	569,86	62,79	3,11	3923,57	
		V	4839,08	495,33	61,75	2,70	4282,00	
		VIa	4705,80	495,33	61,33	2,70	4149,14	
		VIб	5113,10	495,33	59,68	2,70	4558,09	
		VIв	5123,36	495,33	60,04	2,70	4567,99	
		VIг	5114,68	495,33	61,26	2,70	4558,09	
		VIд	5123,36	495,33	60,04	2,70	4567,99	
		VIe	5114,68	495,33	61,26	2,70	4558,09	
		VIIa	5122,17	495,33	59,61	2,70	4567,23	
		VIIб	5122,24	495,33	59,68	2,70	4567,23	
10-01-022-02	под штукатурку	III	3472,23	347,47	84,65	3,65	3040,11	42,95
		Ia	4726,94	486,62	94,87	5,10	4145,45	
		Iб	4265,36	399,44	89,42	4,19	3776,50	
		Iв	4116,42	417,04	89,02	4,37	3610,36	
		Iг	4119,71	417,04	92,31	4,37	3610,36	
		Iд	3352,48	347,47	85,21	3,65	2919,80	
		IIa	3351,92	347,47	84,65	3,65	2919,80	
		IIб	4567,99	347,47	82,34	3,65	4138,18	
		IIIa	3274,21	347,47	84,65	3,65	2842,09	
		IVa	2914,93	347,47	83,16	3,65	2484,30	
		IVб	2970,52	399,44	86,78	4,19	2484,30	
		V	3274,89	347,47	85,33	3,65	2842,09	
		VIa	3889,58	347,47	84,72	3,65	3457,39	
		VIб	3457,57	347,47	82,44	3,65	3027,66	
		VIв	3497,18	347,47	82,93	3,65	3066,78	
		VIг	3459,78	347,47	84,65	3,65	3027,66	
		VIд	3497,18	347,47	82,93	3,65	3066,78	
		VIe	3459,78	347,47	84,65	3,65	3027,66	
		VIIa	3764,09	347,47	82,34	3,65	3334,28	
		VIIб	3764,19	347,47	82,44	3,65	3334,28	
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	III	1959,32	579,74	47,71	-	1331,87	67,10
		Ia	2559,22	811,91	54,31	-	1693,00	
		Iб	2329,34	666,97	50,92	-	1611,45	
		Iв	2432,57	695,83	50,27	-	1686,47	
		Iг	2434,10	695,83	51,80	-	1686,47	
		Iд	2082,95	579,74	47,16	-	1456,05	
		IIa	2020,50	579,74	47,71	-	1393,05	
		IIб	2086,86	579,74	45,75	-	1461,37	
		IIIa	1832,65	579,74	47,71	-	1205,20	
		IVa	1907,78	579,74	46,20	-	1281,84	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1997,69	666,97	48,88	-	1281,84	
		V	1832,97	579,74	48,03	-	1205,20	
		VIa	2140,66	579,74	46,87	-	1514,05	
		VIб	1833,76	579,74	45,80	-	1208,22	
		VIв	1806,30	579,74	46,10	-	1180,46	
		VIг	1835,67	579,74	47,71	-	1208,22	
		VIд	1806,30	579,74	46,10	-	1180,46	
		VIе	1835,67	579,74	47,71	-	1208,22	
		VIIa	2027,17	579,74	45,75	-	1401,68	
		VIIб	2027,22	579,74	45,80	-	1401,68	
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	III	4085,41	231,85	9,59	-	3843,97	27,90
		Ia	5263,67	324,48	10,93	-	4928,26	
		Iб	5075,31	266,72	10,24	-	4798,35	
		Iв	4881,55	278,16	10,11	-	4593,28	
		Iг	4881,86	278,16	10,42	-	4593,28	
		Iд	4104,99	231,85	9,48	-	3863,66	
		IIa	4105,04	231,85	9,59	-	3863,60	
		IIб	3973,72	231,85	9,19	-	3732,68	
		IIIa	4011,04	231,85	9,59	-	3769,60	
		IVa	3822,87	231,85	9,28	-	3581,74	
		IVб	3858,29	266,72	9,83	-	3581,74	
		V	4011,10	231,85	9,65	-	3769,60	
		VIa	4649,60	231,85	9,42	-	4408,33	
		VIб	3982,81	231,85	9,20	-	3741,76	
		VIв	3342,08	231,85	9,26	-	3100,97	
		VIг	3983,20	231,85	9,59	-	3741,76	
		VIд	3342,08	231,85	9,26	-	3100,97	
		VIе	3983,20	231,85	9,59	-	3741,76	
		VIIa	4451,79	231,85	9,19	-	4210,75	
		VIIб	4451,80	231,85	9,20	-	4210,75	
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	III	5763,49	275,89	20,05	-	5467,55	33,20
		Ia	7687,66	386,12	22,86	-	7278,68	
		Iб	7165,03	317,39	21,42	-	6826,22	
		Iв	7017,98	331,00	21,14	-	6665,84	
		Iг	7018,63	331,00	21,79	-	6665,84	
		Iд	5930,51	275,89	19,81	-	5634,81	
		IIa	5863,49	275,89	20,05	-	5567,55	
		IIб	5801,57	275,89	19,22	-	5506,46	
		IIIa	5768,80	275,89	20,05	-	5472,86	
		IVa	5580,70	275,89	19,41	-	5285,40	
		IVб	5623,34	317,39	20,55	-	5285,40	
		V	5768,93	275,89	20,18	-	5472,86	
		VIa	6436,26	275,89	19,70	-	6140,67	
		VIб	5802,77	275,89	19,24	-	5507,64	
		VIв	5154,13	275,89	19,36	-	4858,88	
		VIг	5803,58	275,89	20,05	-	5507,64	
		VIд	5154,13	275,89	19,36	-	4858,88	
		VIе	5803,58	275,89	20,05	-	5507,64	
		VIIa	6291,13	275,89	19,22	-	5996,02	
		VIIб	6291,15	275,89	19,24	-	5996,02	
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	III	4956,55	203,43	9,59	-	4743,53	24,90
		Ia	6092,47	284,86	10,93	-	5796,68	
		Iб	6040,98	234,06	10,24	-	5796,68	
		Iв	5490,02	244,02	10,11	-	5235,89	
		Iг	5490,33	244,02	10,42	-	5235,89	
		Iд	5425,83	203,43	9,48	-	5212,92	
		IIa	5190,74	203,43	9,59	-	4977,72	
		IIб	5757,79	203,43	9,19	-	5545,17	
		IIIa	5188,23	203,43	9,59	-	4975,21	
		IVa	5189,38	203,43	9,28	-	4976,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	5220,56	234,06	9,83	-	4976,67	
		V	5188,29	203,43	9,65	-	4975,21	
		VIa	5633,83	203,43	9,42	-	5420,98	
		VIб	5342,07	203,43	9,20	-	5129,44	
		VIв	5428,51	203,43	9,26	-	5215,82	
		VIг	5342,46	203,43	9,59	-	5129,44	
		VIд	5428,51	203,43	9,26	-	5215,82	
		VIе	5342,46	203,43	9,59	-	5129,44	
		VIIa	5428,04	203,43	9,19	-	5215,42	
		VIIб	5428,05	203,43	9,20	-	5215,42	
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	III	6633,89	246,73	20,05	-	6367,11	30,20
		Ia	8515,46	345,49	22,86	-	8147,11	
		Iб	8129,85	283,88	21,42	-	7824,55	
		Iв	7625,55	295,96	21,14	-	7308,45	
		Iг	7626,20	295,96	21,79	-	7308,45	
		Iд	7250,61	246,73	19,81	-	6984,07	
		IIa	6948,45	246,73	20,05	-	6681,67	
		IIб	7584,89	246,73	19,22	-	7318,94	
		IIIa	6945,24	246,73	20,05	-	6678,46	
		IVa	6946,46	246,73	19,41	-	6680,32	
		IVб	6984,75	283,88	20,55	-	6680,32	
		V	6945,37	246,73	20,18	-	6678,46	
		VIa	7419,76	246,73	19,70	-	7153,33	
		VIб	7161,29	246,73	19,24	-	6895,32	
		VIв	7239,83	246,73	19,36	-	6973,74	
		VIг	7162,10	246,73	20,05	-	6895,32	
		VIд	7239,83	246,73	19,36	-	6973,74	
		VIе	7162,10	246,73	20,05	-	6895,32	
		VIIa	7266,64	246,73	19,22	-	7000,69	
		VIIб	7266,66	246,73	19,24	-	7000,69	

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досокИзмеритель: **100 м ходов**

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	III	302,01	31,84	12,45	1,08	257,72	3,80
		Ia	345,45	44,57	13,72	1,51	287,16	
		Iб	336,79	36,63	13,00	1,24	287,16	
		Iв	318,89	38,23	13,06	1,30	267,60	
		Iг	319,46	38,23	13,63	1,30	267,60	
		Iд	254,65	31,84	12,76	1,08	210,05	
		IIa	254,34	31,84	12,45	1,08	210,05	
		IIб	414,71	31,84	12,28	1,08	370,59	
		IIIa	262,02	31,84	12,45	1,08	217,73	
		IVa	254,08	31,84	12,40	1,08	209,84	
		IVб	259,24	36,63	12,77	1,24	209,84	
		V	262,13	31,84	12,56	1,08	217,73	
		VIa	282,98	31,84	12,69	1,08	238,45	
		VIб	283,20	31,84	12,30	1,08	239,06	
		VIв	294,42	31,84	12,37	1,08	250,21	
		VIг	283,35	31,84	12,45	1,08	239,06	
		VIд	294,42	31,84	12,37	1,08	250,21	
		VIе	283,35	31,84	12,45	1,08	239,06	
		VIIa	327,11	31,84	12,28	1,08	282,99	
		VIIб	327,13	31,84	12,30	1,08	282,99	

Подраздел 1.4 ОКНА**Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами**Измеритель: **100 м2 проемов****Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема**

10-01-027-01	до 2 м2	III	43587,79	1691,74	919,96	91,67	40976,09	188,60
--------------	---------	-----	-----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	60365,95	2368,82	994,29	128,33	57002,84	(II)
		Iб	53746,35	1946,35	950,10	105,45	50849,90	
		Iв	55734,33	2029,34	960,50	110,00	52744,49	
		Iг	55745,61	2029,34	971,78	110,00	52744,49	
		Iд	40486,43	1691,74	928,26	91,67	37866,43	
		IIa	40398,74	1691,74	919,96	91,67	37787,04	
		IIб	53005,97	1691,74	901,10	91,67	50413,13	
		IIIa	43141,44	1691,74	919,96	91,67	40529,74	
		IVa	42939,14	1691,74	918,81	91,67	40328,59	
		IVб	43218,54	1946,35	943,60	105,45	40328,59	
		V	43144,58	1691,74	923,10	91,67	40529,74	
		VIa	36222,08	1691,74	912,40	91,67	33617,94	
		VIб	43653,76	1691,74	901,88	91,67	41060,14	
		VIв	47635,27	1691,74	917,74	91,67	45025,79	
		VIг	43671,84	1691,74	919,96	91,67	41060,14	
		VIд	47635,27	1691,74	917,74	91,67	45025,79	
		VIe	43671,84	1691,74	919,96	91,67	41060,14	
		VIIa	43261,49	1691,74	901,10	91,67	40668,65	
		VIIб	43262,27	1691,74	901,88	91,67	40668,65	
10-01-027-02	более 2 м2	III	42148,15	1220,10	748,04	70,61	40180,01	134,52
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	58586,15	1708,40	811,98	98,85	56065,77	(II)
		Iб	52147,06	1403,04	774,57	81,22	49969,45	
		Iв	54117,22	1463,58	781,69	84,73	51871,95	
		Iг	54129,22	1463,58	793,69	84,73	51871,95	
		Iд	38983,21	1220,10	755,03	70,61	37008,08	
		IIa	38921,17	1220,10	748,04	70,61	36953,03	
		IIб	51400,78	1220,10	732,50	70,61	49448,18	
		IIIa	41713,82	1220,10	748,04	70,61	39745,68	
		IVa	41479,31	1220,10	745,87	70,61	39513,34	
		IVб	41683,63	1403,04	767,25	81,22	39513,34	
		V	41716,87	1220,10	751,09	70,61	39745,68	
		VIa	34805,15	1220,10	743,38	70,61	32841,67	
		VIб	42206,46	1220,10	733,18	70,61	40253,18	
		VIв	46130,79	1220,10	744,84	70,61	44165,85	
		VIг	42221,32	1220,10	748,04	70,61	40253,18	
		VIд	46130,79	1220,10	744,84	70,61	44165,85	
		VIe	42221,32	1220,10	748,04	70,61	40253,18	
		VIIa	41767,93	1220,10	732,50	70,61	39815,33	
		VIIб	41768,61	1220,10	733,18	70,61	39815,33	
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема								
10-01-027-03	до 2 м2	III	45657,04	2394,42	1111,51	106,65	42151,11	270,25
		Ia	53905,86	3351,10	1195,27	149,31	49359,49	
		Iб	52303,11	2753,85	1144,37	122,69	48404,89	
		Iв	53078,85	2872,76	1160,09	127,98	49046,00	
		Iг	53088,46	2872,76	1169,70	127,98	49046,00	
		Iд	49807,29	2394,42	1122,45	106,65	46290,42	
		IIa	47757,23	2394,42	1111,51	106,65	44251,30	
		IIб	55330,82	2394,42	1086,74	106,65	51849,66	
		IIIa	47524,23	2394,42	1111,51	106,65	44018,30	
		IVa	46298,50	2394,42	1112,71	106,65	42791,37	
		IVб	46685,28	2753,85	1140,06	122,69	42791,37	
		V	47527,49	2394,42	1114,77	106,65	44018,30	
		VIa	41757,72	2394,42	1098,77	106,65	38264,53	
		VIб	49540,97	2394,42	1087,92	106,65	46058,63	
		VIв	49820,70	2394,42	1111,60	106,65	46314,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIг	49564,56	2394,42	1111,51	106,65	46058,63	(II)
		VIд	49820,70	2394,42	1111,60	106,65	46314,68	
		VIе	49564,56	2394,42	1111,51	106,65	46058,63	
		VIIа	49755,59	2394,42	1086,74	106,65	46274,43	
		VIIб	49756,77	2394,42	1087,92	106,65	46274,43	
10-01-027-04	более 2 м2	III	43490,01	1616,06	884,27	81,41	40989,68	182,40
Iа	51208,55	2261,76	955,20	113,97	47991,59			
Iб	49891,75	1858,66	912,90	93,65	47120,19			
Iв	50637,26	1938,91	923,67	97,69	47774,68			
Iг	50648,29	1938,91	934,70	97,69	47774,68			
Iд	47545,54	1616,06	893,13	81,41	45036,35			
IIа	45534,23	1616,06	884,27	81,41	43033,90			
IIб	52918,70	1616,06	864,62	81,41	50438,02			
IIIа	45373,48	1616,06	884,27	81,41	42873,15			
IVа	44096,95	1616,06	883,67	81,41	41597,22			
IVб	44362,85	1858,66	906,97	93,65	41597,22			
V	45376,64	1616,06	887,43	81,41	42873,15			
VIа	39622,62	1616,06	876,12	81,41	37130,44			
VIб	47358,86	1616,06	865,58	81,41	44877,22			
VIв	47552,67	1616,06	882,59	81,41	45054,02			
VIг	47377,55	1616,06	884,27	81,41	44877,22			
VIд	47552,67	1616,06	882,59	81,41	45054,02			
VIе	47377,55	1616,06	884,27	81,41	44877,22			
VIIа	47506,37	1616,06	864,62	81,41	45025,69			
VIIб	47507,33	1616,06	865,58	81,41	45025,69			
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема								
10-01-027-05	до 2 м2	III	51135,35	4412,64	396,12	-	46326,59	464
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Iа	70332,00	6175,84	448,44	-	63707,72	
		Iб	62504,66	5076,16	421,50	-	57007,00	
		Iв	64959,10	5294,24	417,12	-	59247,74	
		Iг	64970,79	5294,24	428,81	-	59247,74	
		Iд	48254,15	4412,64	392,22	-	43449,29	
		IIа	47997,76	4412,64	396,12	-	43189,00	
		IIб	62003,85	4412,64	379,67	-	57211,54	
		IIIа	50503,34	4412,64	396,12	-	45694,58	
		IVа	50557,40	4412,64	384,56	-	45760,20	
		IVб	51242,00	5076,16	405,64	-	45760,20	
		V	50505,85	4412,64	398,63	-	45694,58	
		VIа	43586,80	4412,64	388,59	-	38785,57	
		VIб	51377,73	4412,64	380,09	-	46585,00	
		VIв	55602,96	4412,64	383,71	-	50806,61	
		VIг	51393,76	4412,64	396,12	-	46585,00	
		VIд	55602,96	4412,64	383,71	-	50806,61	
		VIе	51393,76	4412,64	396,12	-	46585,00	
		VIIа	50872,30	4412,64	379,67	-	46079,99	
		VIIб	50872,72	4412,64	380,09	-	46079,99	
		(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)					
10-01-027-06	более 2 м2	III	47491,63	3145,74	370,56	-	43975,33	327
		Iа	65701,09	4404,69	420,41	-	60875,99	
		Iб	58384,66	3616,62	394,77	-	54373,27	
		Iв	60681,95	3773,58	390,36	-	56518,01	
		Iг	60693,22	3773,58	401,63	-	56518,01	
		Iд	44497,67	3145,74	366,70	-	40985,23	
		IIа	44319,85	3145,74	370,56	-	40803,55	
		IIб	57787,90	3145,74	355,18	-	54286,98	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	IIIa	46913,66	3145,74	370,56	-	43397,36	(II)
		IVa	46889,25	3145,74	359,41	-	43384,10	
		IVб	47380,27	3616,62	379,55	-	43384,10	
		V	46916,06	3145,74	372,96	-	43397,36	
		VIa	40024,41	3145,74	363,68	-	36514,99	
		VIб	47694,64	3145,74	355,59	-	44193,31	
		VIв	51780,25	3145,74	358,60	-	48275,91	
		VIг	47709,61	3145,74	370,56	-	44193,31	
		VIд	51780,25	3145,74	358,60	-	48275,91	
		VIе	47709,61	3145,74	370,56	-	44193,31	
		VIIa	47135,37	3145,74	355,18	-	43634,45	
		VIIб	47135,78	3145,74	355,59	-	43634,45	
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема								
10-01-027-07	до 2 м2	III	51943,47	4431,66	398,74	-	47113,07	466
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	62196,51	6202,46	451,42	-	55542,63	
		Iб	59600,39	5098,04	424,29	-	54078,06	
		Iв	60814,52	5317,06	419,88	-	55077,58	
		Iг	60826,29	5317,06	431,65	-	55077,58	
		Iд	56290,66	4431,66	394,80	-	51464,20	
		IIa	54075,16	4431,66	398,74	-	49244,76	
		IIб	62990,21	4431,66	382,18	-	58176,37	
		IIIa	53624,54	4431,66	398,74	-	48794,14	
		IVa	52647,72	4431,66	387,10	-	47828,96	
		IVб	53335,32	5098,04	408,32	-	47828,96	
		V	53627,06	4431,66	401,26	-	48794,14	
		VIa	47816,92	4431,66	391,16	-	42994,10	
		VIб	55998,01	4431,66	382,60	-	51183,75	
		VIв	56488,42	4431,66	386,24	-	51670,52	
		VIг	56014,15	4431,66	398,74	-	51183,75	
		VIд	56488,42	4431,66	386,24	-	51670,52	
		VIе	56014,15	4431,66	398,74	-	51183,75	
		VIIa	56081,30	4431,66	382,18	-	51267,46	
VIIб	56081,72	4431,66	382,60	-	51267,46			
10-01-027-08	более 2 м2	III	48033,16	3145,74	369,69	-	44517,73	327
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	57266,90	4404,69	419,42	-	52442,79	
		Iб	55201,53	3616,62	393,84	-	51191,07	
		Iв	56259,23	3773,58	389,44	-	52096,21	
		Iг	56270,47	3773,58	400,68	-	52096,21	
		Iд	52243,61	3145,74	365,84	-	48732,03	
		IIa	50118,78	3145,74	369,69	-	46603,35	
		IIб	58452,47	3145,74	354,35	-	54952,38	
		IIIa	49772,59	3145,74	369,69	-	46257,16	
		IVa	48701,21	3145,74	358,57	-	45196,90	
		IVб	49192,18	3616,62	378,66	-	45196,90	
		V	49774,98	3145,74	372,08	-	46257,16	
		VIa	44010,96	3145,74	362,83	-	40502,39	
		VIб	52042,80	3145,74	354,75	-	48542,31	
		VIв	52375,21	3145,74	357,76	-	48871,71	
		VIг	52057,74	3145,74	369,69	-	48542,31	
		VIд	52375,21	3145,74	357,76	-	48871,71	
		VIе	52057,74	3145,74	369,69	-	48542,31	
		VIIa	52057,14	3145,74	354,35	-	48557,05	
VIIб	52057,54	3145,74	354,75	-	48557,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIб	53453,47	2303,60	374,24	-	50775,63	
		VIв	53914,11	2303,60	377,82	-	51232,69	
		VIг	53469,25	2303,60	390,02	-	50775,63	
		VIд	53914,11	2303,60	377,82	-	51232,69	
		VIе	53469,25	2303,60	390,02	-	50775,63	
		VIIа	53463,54	2303,60	373,82	-	50786,12	
		VIIб	53463,96	2303,60	374,24	-	50786,12	
							(II)	
10-01-027-12	более 2 м2	III	46195,64	1551,81	366,20	-	44277,63	173
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Iа	54762,77	2172,88	415,44	-	52174,45	
		Iб	53111,28	1785,36	390,12	-	50935,80	
		Iв	54077,92	1861,48	385,76	-	51830,68	
		Iг	54089,05	1861,48	396,89	-	51830,68	
		Iд	50449,03	1551,81	362,39	-	48534,83	
		IIа	48324,15	1551,81	366,20	-	46406,14	
		IIб	56565,27	1551,81	351,00	-	54662,46	
		IIIа	47961,57	1551,81	366,20	-	46043,56	
		IVа	46906,07	1551,81	355,20	-	44999,06	
		IVб	47159,51	1785,36	375,09	-	44999,06	
		V	47963,94	1551,81	368,57	-	46043,56	
		VIа	42192,11	1551,81	359,40	-	40280,90	
		VIб	50225,84	1551,81	351,41	-	48322,62	
		VIв	50541,14	1551,81	354,39	-	48634,94	
		VIг	50240,63	1551,81	366,20	-	48322,62	
		VIд	50541,14	1551,81	354,39	-	48634,94	
		VIе	50240,63	1551,81	366,20	-	48322,62	
		VIIа	50198,47	1551,81	351,00	-	48295,66	
		VIIб	50198,88	1551,81	351,41	-	48295,66	
							(II)	

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до

10-01-028-01	5 м2	III	45295,86	1206,61	791,05	68,72	43298,20	145,20
		Iа	50631,39	1688,68	863,52	96,20	48079,19	
		Iб	49409,93	1388,11	821,47	79,05	47200,35	
		Iв	50060,84	1447,64	829,19	82,46	47784,01	
		Iг	50084,94	1447,64	853,29	82,46	47784,01	
		Iд	38331,67	1206,61	806,80	68,72	36318,26	
		IIа	38155,73	1206,61	791,05	68,72	36158,07	
		IIб	65589,30	1206,61	776,48	68,72	63606,21	
		IIIа	39620,19	1206,61	791,05	68,72	37622,53	
		IVа	41354,35	1206,61	790,50	68,72	39357,24	
		IVб	41557,14	1388,11	811,79	79,05	39357,24	
		V	39625,65	1206,61	796,51	68,72	37622,53	
		VIа	37917,70	1206,61	795,84	68,72	35915,25	
		VIб	43640,41	1206,61	777,73	68,72	41656,07	
		VIв	39290,47	1206,61	788,68	68,72	37295,18	
		VIг	43653,73	1206,61	791,05	68,72	41656,07	
		VIд	39290,47	1206,61	788,68	68,72	37295,18	
		VIе	43653,73	1206,61	791,05	68,72	41656,07	
		VIIа	41430,16	1206,61	776,48	68,72	39447,07	
		VIIб	41431,41	1206,61	777,73	68,72	39447,07	
10-01-028-02	10 м2	III	42964,30	865,65	727,27	64,80	41371,38	104,17
		Iа	47766,82	1211,50	796,04	90,72	45759,28	
		Iб	46770,87	995,87	756,41	74,54	45018,59	
		Iв	47396,62	1038,57	762,60	77,76	45595,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іг	47420,09	1038,57	786,07	77,76	45595,45	
		Ід	35888,07	865,65	741,54	64,80	34280,88	
		Іа	35771,46	865,65	727,27	64,80	34178,54	
		Іб	62799,37	865,65	714,49	64,80	61219,23	
		ІІа	37323,37	865,65	727,27	64,80	35730,45	
		ІVа	39024,07	865,65	726,01	64,80	37432,41	
		ІVб	39174,75	995,87	746,47	74,54	37432,41	
		V	37328,57	865,65	732,47	64,80	35730,45	
		VІа	35619,98	865,65	732,86	64,80	34021,47	
		VІб	41305,54	865,65	715,60	64,80	39724,29	
		VІв	36843,81	865,65	724,28	64,80	35253,88	
		VІг	41317,21	865,65	727,27	64,80	39724,29	
		VІд	36843,81	865,65	724,28	64,80	35253,88	
		VІе	41317,21	865,65	727,27	64,80	39724,29	
		VІІа	38988,87	865,65	714,49	64,80	37408,73	
		VІІб	38989,98	865,65	715,60	64,80	37408,73	
10-01-028-03	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема более 10 м2	ІІІ	42691,20	753,22	742,13	64,13	41195,85	90,64
		Іа	47397,53	1054,14	810,83	89,78	45532,56	
		Іб	46456,67	866,52	771,08	73,77	44819,07	
		Ів	47079,99	903,68	778,03	76,95	45398,28	
		Іг	47102,97	903,68	801,01	76,95	45398,28	
		Ід	35508,40	753,22	756,73	64,13	33998,45	
		Іа	35418,82	753,22	742,13	64,13	33923,47	
		Іб	62466,75	753,22	728,32	64,13	60985,21	
		ІІа	37004,98	753,22	742,13	64,13	35509,63	
		ІVа	38667,35	753,22	741,27	64,13	37172,86	
		ІVб	38800,96	866,52	761,58	73,77	37172,86	
		V	37010,17	753,22	747,32	64,13	35509,63	
		VІа	35367,51	753,22	746,61	64,13	33867,68	
		VІб	40978,84	753,22	729,43	64,13	39496,19	
		VІв	36495,03	753,22	739,55	64,13	35002,26	
		VІг	40991,54	753,22	742,13	64,13	39496,19	
		VІд	36495,03	753,22	739,55	64,13	35002,26	
		VІе	40991,54	753,22	742,13	64,13	39496,19	
		VІІа	38721,35	753,22	728,32	64,13	37239,81	
		VІІб	38722,46	753,22	729,43	64,13	37239,81	

Таблица 10-01-029. Установка приборовИзмеритель: **100 компл.****Установка приборов**

10-01-029-01	фрамужных	ІІІ	3553,84	835,08	18,76	-	2700,00	75,30
		Іа	4178,02	1169,41	19,61	-	2989,00	
		Іб	3968,18	960,08	19,10	-	2989,00	
		Ів	3757,72	1002,24	19,48	-	2736,00	
		Іг	3757,67	1002,24	19,43	-	2736,00	
		Ід	3669,03	835,08	18,95	-	2815,00	
		Іа	3668,84	835,08	18,76	-	2815,00	
		Іб	3946,03	835,08	17,95	-	3093,00	
		ІІа	3494,84	835,08	18,76	-	2641,00	
		ІVа	3621,89	835,08	18,81	-	2768,00	
		ІVб	3747,14	960,08	19,06	-	2768,00	
		V	3494,87	835,08	18,79	-	2641,00	
		VІа	3625,19	835,08	18,11	-	2772,00	
		VІб	3540,04	835,08	17,96	-	2687,00	
		VІв	3779,88	835,08	18,80	-	2926,00	
		VІг	3540,84	835,08	18,76	-	2687,00	
		VІд	3779,88	835,08	18,80	-	2926,00	
		VІе	3540,84	835,08	18,76	-	2687,00	
		VІІа	3822,03	835,08	17,95	-	2969,00	
		VІІб	3822,04	835,08	17,96	-	2969,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-029-02	Оконных	III	9877,86	388,93	20,93	-	9468,00	44,50
		Ia	11046,36	544,68	22,68	-	10479,00	
		Iб	10947,97	447,23	21,74	-	10479,00	
		Iв	10083,68	466,81	21,87	-	9595,00	
		Iг	10083,92	466,81	22,11	-	9595,00	
		Iд	10280,89	388,93	20,96	-	9871,00	
		IIa	10280,86	388,93	20,93	-	9871,00	
		IIб	11254,98	388,93	20,05	-	10846,00	
		IIIa	9670,86	388,93	20,93	-	9261,00	
		IVa	10117,63	388,93	20,70	-	9708,00	
		IVб	10176,57	447,23	21,34	-	9708,00	
		V	9670,94	388,93	21,01	-	9261,00	
		VIa	10128,28	388,93	20,35	-	9719,00	
		VIб	9830,99	388,93	20,06	-	9422,00	
		VIв	10669,60	388,93	20,67	-	10260,00	
		VIг	9831,86	388,93	20,93	-	9422,00	
		VIд	10669,60	388,93	20,67	-	10260,00	
		VIе	9831,86	388,93	20,93	-	9422,00	
		VIIa	10822,98	388,93	20,05	-	10414,00	
		VIIб	10822,99	388,93	20,06	-	10414,00	

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема								
10-01-030-01	1,215 м	III	43601,61	1005,43	807,43	73,44	41788,75	120,99
		Ia	48554,69	1407,11	881,41	102,82	46266,17	
		Iб	47484,97	1156,66	838,75	84,48	45489,56	
		Iв	48118,78	1206,27	845,73	88,13	46066,78	
		Iг	48144,35	1206,27	871,30	88,13	46066,78	
		Iд	36563,17	1005,43	823,45	73,44	34734,29	
		IIa	36427,00	1005,43	807,43	73,44	34614,14	
		IIб	63520,36	1005,43	794,06	73,44	61720,87	
		IIIa	37973,67	1005,43	807,43	73,44	36160,81	
		IVa	39645,26	1005,43	806,45	73,44	37833,38	
		IVб	39818,25	1156,66	828,21	84,48	37833,38	
		V	37979,30	1005,43	813,06	73,44	36160,81	
		VIa	36296,03	1005,43	814,04	73,44	34476,56	
		VIб	41935,67	1005,43	795,14	73,44	40135,10	
		VIв	37498,85	1005,43	804,56	73,44	35688,86	
		VIг	41947,96	1005,43	807,43	73,44	40135,10	
		VIд	37498,85	1005,43	804,56	73,44	35688,86	
		VIе	41947,96	1005,43	807,43	73,44	40135,10	
		VIIa	39657,87	1005,43	794,06	73,44	37858,38	
		VIIб	39658,95	1005,43	795,14	73,44	37858,38	
10-01-030-02	1,815 м	III	42353,91	778,81	717,78	64,26	40857,32	93,72
		Ia	47042,65	1089,96	785,74	89,96	45166,95	
		Iб	46097,27	895,96	746,83	73,92	44454,48	
		Iв	46703,93	934,39	752,21	77,11	45017,33	
		Iг	46727,65	934,39	775,93	77,11	45017,33	
		Iд	35241,10	778,81	731,59	64,26	33730,70	
		IIa	35141,35	778,81	717,78	64,26	33644,76	
		IIб	62064,02	778,81	705,76	64,26	60579,45	
		IIIa	36723,87	778,81	717,78	64,26	35227,28	
		IVa	38382,51	778,81	716,04	64,26	36887,66	
		IVб	38519,99	895,96	736,37	73,92	36887,66	
		V	36729,04	778,81	722,95	64,26	35227,28	
		VIa	35058,51	778,81	724,01	64,26	33555,69	
		VIб	40684,53	778,81	706,73	64,26	39198,99	
		VIв	36186,06	778,81	714,31	64,26	34692,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIГ	40695,58	778,81	717,78	64,26	39198,99	
		VIД	36186,06	778,81	714,31	64,26	34692,94	
		VIЕ	40695,58	778,81	717,78	64,26	39198,99	
		VIIа	38353,45	778,81	705,76	64,26	36868,88	
		VIIб	38354,42	778,81	706,73	64,26	36868,88	
10-01-030-03	2,415 м	III	43175,35	898,39	800,41	73,58	41476,55	108,11
		Iа	48101,09	1257,32	874,57	103,01	45969,20	
		Iб	47044,00	1033,53	831,85	84,64	45178,62	
		Iв	47647,84	1077,86	838,60	88,29	45731,38	
		Iг	47673,57	1077,86	864,33	88,29	45731,38	
		Iд	36074,05	898,39	816,30	73,58	34359,36	
		IIа	35957,61	898,39	800,41	73,58	34258,81	
		IIб	63037,34	898,39	787,27	73,58	61351,68	
		IIIа	37544,67	898,39	800,41	73,58	35845,87	
		IVа	39199,12	898,39	799,27	73,58	37501,46	
		IVб	39356,14	1033,53	821,15	84,64	37501,46	
		V	37550,32	898,39	806,06	73,58	35845,87	
		VIа	35862,05	898,39	807,27	73,58	34156,39	
		VIб	41493,56	898,39	788,35	73,58	39806,82	
		VIв	37054,01	898,39	797,38	73,58	35358,24	
		VIг	41505,62	898,39	800,41	73,58	39806,82	
		VIд	37054,01	898,39	797,38	73,58	35358,24	
		VIе	41505,62	898,39	800,41	73,58	39806,82	
		VIIа	39182,98	898,39	787,27	73,58	37497,32	
		VIIб	39184,06	898,39	788,35	73,58	37497,32	
10-01-030-04	3,615 м	III	42150,76	690,15	720,50	64,53	40740,11	83,05
		Iа	46854,72	965,87	789,00	90,34	45099,85	
		Iб	45903,06	793,96	749,80	74,23	44359,30	
		Iв	46483,84	828,01	755,18	77,44	44900,65	
		Iг	46507,70	828,01	779,04	77,44	44900,65	
		Iд	34993,54	690,15	734,34	64,53	33569,05	
		IIа	34906,95	690,15	720,50	64,53	33496,30	
		IIб	61847,38	690,15	708,34	64,53	60448,89	
		IIIа	36520,50	690,15	720,50	64,53	35109,85	
		IVа	38164,52	690,15	718,70	64,53	36755,67	
		IVб	38288,84	793,96	739,21	74,23	36755,67	
		V	36525,70	690,15	725,70	64,53	35109,85	
		VIа	34848,37	690,15	726,70	64,53	33431,52	
		VIб	40466,38	690,15	709,31	64,53	39066,92	
		VIв	35980,07	690,15	716,95	64,53	34572,97	
		VIг	40477,57	690,15	720,50	64,53	39066,92	
		VIд	35980,07	690,15	716,95	64,53	34572,97	
		VIе	40477,57	690,15	720,50	64,53	39066,92	
		VIIа	38116,00	690,15	708,34	64,53	36717,51	
		VIIб	38116,97	690,15	709,31	64,53	36717,51	
10-01-030-05	4,215 м	III	42478,20	741,58	765,38	70,47	40971,24	89,24
		Iа	47240,07	1037,86	837,48	98,66	45364,73	
		Iб	46257,38	853,13	796,06	81,07	44608,19	
		Iв	46854,56	889,72	802,16	84,56	45162,68	
		Iг	46879,70	889,72	827,30	84,56	45162,68	
		Iд	35347,79	741,58	780,45	70,47	33825,76	
		IIа	35248,93	741,58	765,38	70,47	33741,97	
		IIб	62223,88	741,58	752,84	70,47	60729,46	
		IIIа	36857,87	741,58	765,38	70,47	35350,91	
		IVа	38507,75	741,58	763,93	70,47	37002,24	
		IVб	38640,71	853,13	785,34	81,07	37002,24	
		V	36863,36	741,58	770,87	70,47	35350,91	
		VIа	35171,98	741,58	772,23	70,47	33658,17	
		VIб	40799,72	741,58	753,88	70,47	39304,26	
		VIв	36332,94	741,58	762,09	70,47	34829,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	40811,22	741,58	765,38	70,47	39304,26	
		VIд	36332,94	741,58	762,09	70,47	34829,27	
		VIе	40811,22	741,58	765,38	70,47	39304,26	
		VIIa	38456,94	741,58	752,84	70,47	36962,52	
		VIIб	38457,98	741,58	753,88	70,47	36962,52	
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий								
Измеритель: 100 м2 проемов								
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные глухие, площадь проема до								
10-01-031-01	5 м2	III	22823,07	1572,74	515,65	33,21	20734,68	182,03
		Ia	28093,20	2202,56	561,60	46,49	25329,04	
		Iб	25976,83	1809,38	535,31	38,20	23632,14	
		Iв	25319,06	1887,65	540,16	39,85	22891,25	
		Iг	25336,03	1887,65	557,13	39,85	22891,25	
		Iд	23810,78	1572,74	526,75	33,21	21711,29	
		IIa	23134,10	1572,74	515,65	33,21	21045,71	
		IIб	28027,60	1572,74	504,49	33,21	25950,37	
		IIIa	23166,80	1572,74	515,65	33,21	21078,41	
		IVa	22607,85	1572,74	515,07	33,21	20520,04	
		IVб	22857,57	1809,38	528,15	38,20	20520,04	
		V	23170,64	1572,74	519,49	33,21	21078,41	
		VIa	22720,89	1572,74	518,25	33,21	20629,90	
		VIб	23776,90	1572,74	505,28	33,21	21698,88	
		VIв	24742,60	1572,74	513,79	33,21	22656,07	
		VIг	23787,27	1572,74	515,65	33,21	21698,88	
		VIд	24742,60	1572,74	513,79	33,21	22656,07	
		VIе	23787,27	1572,74	515,65	33,21	21698,88	
		VIIa	24153,22	1572,74	504,49	33,21	22075,99	
		VIIб	24154,01	1572,74	505,28	33,21	22075,99	
10-01-031-02	10 м2	III	16453,74	1158,36	467,49	31,73	14827,89	134,07
		Ia	20332,73	1622,25	511,00	44,42	18199,48	
		Iб	18876,25	1332,66	486,32	36,50	17057,27	
		Iв	18378,65	1390,31	489,88	38,07	16498,46	
		Iг	18395,47	1390,31	506,70	38,07	16498,46	
		Iд	17108,36	1158,36	477,54	31,73	15472,46	
		IIa	16643,23	1158,36	467,49	31,73	15017,38	
		IIб	20326,17	1158,36	458,16	31,73	18709,65	
		IIIa	16683,07	1158,36	467,49	31,73	15057,22	
		IVa	16386,73	1158,36	466,36	31,73	14762,01	
		IVб	16573,59	1332,66	478,92	36,50	14762,01	
		V	16686,77	1158,36	471,19	31,73	15057,22	
		VIa	16496,43	1158,36	471,25	31,73	14866,82	
		VIб	17108,51	1158,36	458,84	31,73	15491,31	
		VIв	17830,34	1158,36	465,13	31,73	16206,85	
		VIг	17117,16	1158,36	467,49	31,73	15491,31	
		VIд	17830,34	1158,36	465,13	31,73	16206,85	
		VIе	17117,16	1158,36	467,49	31,73	15491,31	
		VIIa	17389,04	1158,36	458,16	31,73	15772,52	
		VIIб	17389,72	1158,36	458,84	31,73	15772,52	
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся, площадь проема до								
10-01-031-03	5 м2	III	23528,70	2278,37	515,65	33,21	20734,68	245,25
		Ia	29081,34	3190,70	561,60	46,49	25329,04	
		Iб	26786,72	2619,27	535,31	38,20	23632,14	
		Iв	26165,95	2734,54	540,16	39,85	22891,25	
		Iг	26182,92	2734,54	557,13	39,85	22891,25	
		Iд	24516,41	2278,37	526,75	33,21	21711,29	
		IIa	23839,73	2278,37	515,65	33,21	21045,71	
		IIб	28733,23	2278,37	504,49	33,21	25950,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	IIIa	23872,43	2278,37	515,65	33,21	21078,41	(II)
		IVa	23313,48	2278,37	515,07	33,21	20520,04	
		IVб	23667,46	2619,27	528,15	38,20	20520,04	
		V	23876,27	2278,37	519,49	33,21	21078,41	
		VIa	23426,52	2278,37	518,25	33,21	20629,90	
		VIб	24482,53	2278,37	505,28	33,21	21698,88	
		VIв	25448,23	2278,37	513,79	33,21	22656,07	
		VIг	24492,90	2278,37	515,65	33,21	21698,88	
		VIд	25448,23	2278,37	513,79	33,21	22656,07	
		VIе	24492,90	2278,37	515,65	33,21	21698,88	
		VIIa	24858,85	2278,37	504,49	33,21	22075,99	
		VIIб	24859,64	2278,37	505,28	33,21	22075,99	
10-01-031-04	10 м2	III	16800,65	1579,67	467,49	31,73	14753,49	170,04
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	20833,42	2212,22	511,00	44,42	18110,20	(II)
		Iб	19131,77	1816,03	486,32	36,50	16829,42	
		Iв	18662,95	1895,95	489,88	38,07	16277,12	
		Iг	18679,77	1895,95	506,70	38,07	16277,12	
		Iд	17447,83	1579,67	477,54	31,73	15390,62	
		IIa	16986,42	1579,67	467,49	31,73	14939,26	
		IIб	20490,80	1579,67	458,16	31,73	18452,97	
		IIIa	17026,26	1579,67	467,49	31,73	14979,10	
		IVa	16596,00	1579,67	466,36	31,73	14549,97	
		IVб	16844,92	1816,03	478,92	36,50	14549,97	
		V	17029,96	1579,67	471,19	31,73	14979,10	
		VIa	16707,56	1579,67	471,25	31,73	14656,64	
		VIб	17447,98	1579,67	458,84	31,73	15409,47	
		VIв	18169,81	1579,67	465,13	31,73	16125,01	
		VIг	17456,63	1579,67	467,49	31,73	15409,47	
		VIд	18169,81	1579,67	465,13	31,73	16125,01	
		VIе	17456,63	1579,67	467,49	31,73	15409,47	
		VIIa	17728,51	1579,67	458,16	31,73	15690,68	
		VIIб	17729,19	1579,67	458,84	31,73	15690,68	

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м2 проемов**

Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема

10-01-032-01	до 2 м2	III	37552,83	5696,49	402,10	-	31454,24	599
		Ia	47425,16	7972,69	452,90	-	38999,57	
		Iб	43701,43	6553,06	426,64	-	36721,73	
		Iв	42573,59	6834,59	423,02	-	35315,98	
		Iг	42584,60	6834,59	434,03	-	35315,98	
		Iд	39232,39	5696,49	398,66	-	33137,24	
		IIa	38155,70	5696,49	402,10	-	32057,11	
		IIб	45803,98	5696,49	385,36	-	39722,13	
		IIIa	38020,10	5696,49	402,10	-	31921,51	
		IVa	37885,28	5696,49	391,21	-	31797,58	
		IVб	38762,19	6553,06	411,55	-	31797,58	
		V	38022,52	5696,49	404,52	-	31921,51	
		VIa	38925,03	5696,49	394,04	-	32834,50	
		VIб	38793,13	5696,49	385,77	-	32710,87	
		VIв	40542,03	5696,49	390,39	-	34455,15	
		VIг	38809,46	5696,49	402,10	-	32710,87	
		VIд	40542,03	5696,49	390,39	-	34455,15	
		VIе	38809,46	5696,49	402,10	-	32710,87	
		VIIa	38016,86	5696,49	385,36	-	31935,01	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	ВПБ	38017,27	5696,49	385,77	-	31935,01 (II)	
10-01-032-02	более 2 м2	III	30501,01	3804,00	371,68	-	26325,33	400
		Ia	38264,33	5324,00	420,15	-	32520,18	
		Iб	35446,27	4376,00	395,16	-	30675,11	
		Iв	34400,64	4564,00	391,28	-	29445,36	
		Iг	34411,37	4564,00	402,01	-	29445,36	
		Iд	31968,69	3804,00	368,15	-	27796,54	
		IIa	31052,14	3804,00	371,68	-	26876,46	
		IIб	37387,36	3804,00	356,23	-	33227,13	
		IIa	30959,05	3804,00	371,68	-	26783,37	
		IVa	30763,04	3804,00	361,06	-	26597,98	
		IVб	31354,53	4376,00	380,55	-	26597,98	
		V	30961,37	3804,00	374,00	-	26783,37	
		VIa	31619,72	3804,00	364,50	-	27451,22	
		VIб	31655,35	3804,00	356,62	-	27494,73	
		VIв	33030,06	3804,00	360,28	-	28865,78	
		VIг	31670,41	3804,00	371,68	-	27494,73	
		VIд	33030,06	3804,00	360,28	-	28865,78	
		VIe	31670,41	3804,00	371,68	-	27494,73	
		VIIa	31001,21	3804,00	356,23	-	26840,98	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	ВПБ	31001,60	3804,00	356,62	-	26840,98 (II)	
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты раздельные, площадь проема								
10-01-032-03	до 2 м2	III	46368,26	7017,44	402,10	-	38948,72	719
		Ia	57515,86	9821,54	452,90	-	47241,42	
		Iб	53314,09	8067,18	426,64	-	44820,27	
		Iв	52032,51	8419,49	423,02	-	43190,00	
		Iг	52043,52	8419,49	434,03	-	43190,00	
		Iд	48795,19	7017,44	398,66	-	41379,09	
		IIa	47343,95	7017,44	402,10	-	39924,41	
		IIб	56364,68	7017,44	385,36	-	48961,88	
		IIa	47156,15	7017,44	402,10	-	39736,61	
		IVa	46780,27	7017,44	391,21	-	39371,62	
		IVб	47850,35	8067,18	411,55	-	39371,62	
		V	47158,57	7017,44	404,52	-	39736,61	
		VIa	47664,79	7017,44	394,04	-	40253,31	
		VIб	48296,77	7017,44	385,77	-	40893,56	
		VIв	50104,83	7017,44	390,39	-	42697,00	
		VIг	48313,10	7017,44	402,10	-	40893,56	
		VIд	50104,83	7017,44	390,39	-	42697,00	
		VIe	48313,10	7017,44	402,10	-	40893,56	
		VIIa	47569,22	7017,44	385,36	-	40166,42	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	ВПБ	47569,63	7017,44	385,77	-	40166,42 (II)	
10-01-032-04	более 2 м2	III	39853,46	4577,44	374,29	-	34901,73	469
		Ia	48782,02	6406,54	423,13	-	41952,35	
		Iб	45620,08	5262,18	397,95	-	39959,95	
		Iв	44349,97	5491,99	394,03	-	38463,95	
		Iг	44360,79	5491,99	404,85	-	38463,95	
		Iд	42176,89	4577,44	370,74	-	37228,71	
		IIa	40831,66	4577,44	374,29	-	35879,93	
		IIб	48739,37	4577,44	358,74	-	43803,19	
		IIa	40702,57	4577,44	374,29	-	35750,84	
		IVa	40191,25	4577,44	363,59	-	35250,22	
		IVб	40895,63	5262,18	383,23	-	35250,22	
		V	40704,91	4577,44	376,63	-	35750,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIa	40919,07	4577,44	367,07	-	35974,56	(II)
		VIб	41822,67	4577,44	359,13	-	36886,10	
		VIв	43238,19	4577,44	362,80	-	38297,95	
		VIг	41837,83	4577,44	374,29	-	36886,10	
		VIд	43238,19	4577,44	362,80	-	38297,95	
		VIе	41837,83	4577,44	374,29	-	36886,10	
		VIIa	41202,13	4577,44	358,74	-	36265,95	
		VIIб	41202,52	4577,44	359,13	-	36265,95	
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах								
Измеритель: 100 м2 проемов								
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до								
10-01-033-01	1 м	III	7848,85	1083,72	132,23	5,67	6632,90	125,43
		Ia	10780,68	1517,70	142,51	7,94	9120,47	
		Iб	9566,72	1246,77	136,37	6,52	8183,58	
		Iв	9924,33	1300,71	138,36	6,80	8485,26	
		Iг	9924,82	1300,71	138,85	6,80	8485,26	
		Iд	8436,00	1083,72	132,97	5,67	7219,31	
		IIa	8316,17	1083,72	132,23	5,67	7100,22	
		IIб	9425,20	1083,72	127,35	5,67	8214,13	
		IIIa	7605,23	1083,72	132,23	5,67	6389,28	
		IVa	8184,31	1083,72	131,97	5,67	6968,62	
		IVб	8350,94	1246,77	135,55	6,52	6968,62	
		V	7605,56	1083,72	132,56	5,67	6389,28	
		VIa	7930,79	1083,72	128,72	5,67	6718,35	
		VIб	8199,42	1083,72	127,61	5,67	6988,09	
		VIв	8391,74	1083,72	131,86	5,67	7176,16	
		VIг	8204,04	1083,72	132,23	5,67	6988,09	
		VIд	8391,74	1083,72	131,86	5,67	7176,16	
		VIе	8204,04	1083,72	132,23	5,67	6988,09	
		VIIa	7743,05	1083,72	127,35	5,67	6531,98	
		VIIб	7743,31	1083,72	127,61	5,67	6531,98	
10-01-033-02	2 м	III	4216,15	572,14	70,82	2,70	3573,19	66,22
		Ia	5781,45	801,26	75,98	3,78	4904,21	
		Iб	5132,55	658,23	72,83	3,11	4401,49	
		Iв	5326,86	686,70	74,09	3,24	4566,07	
		Iг	5326,97	686,70	74,20	3,24	4566,07	
		Iд	4530,12	572,14	71,33	2,70	3886,65	
		IIa	4466,66	572,14	70,82	2,70	3823,70	
		IIб	5054,27	572,14	68,10	2,70	4414,03	
		IIIa	4083,63	572,14	70,82	2,70	3440,67	
		IVa	4396,05	572,14	70,84	2,70	3753,07	
		IVб	4483,89	658,23	72,59	3,11	3753,07	
		V	4083,79	572,14	70,98	2,70	3440,67	
		VIa	4259,67	572,14	68,80	2,70	3618,73	
		VIб	4394,53	572,14	68,25	2,70	3754,14	
		VIв	4500,47	572,14	70,79	2,70	3857,54	
		VIг	4397,10	572,14	70,82	2,70	3754,14	
		VIд	4500,47	572,14	70,79	2,70	3857,54	
		VIе	4397,10	572,14	70,82	2,70	3754,14	
		VIIa	4165,04	572,14	68,10	2,70	3524,80	
		VIIб	4165,19	572,14	68,25	2,70	3524,80	
10-01-033-03	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м	III	2886,84	392,52	52,58	1,49	2441,74	45,43
		Ia	3957,55	549,70	55,76	2,08	3352,09	
		Iб	3513,67	451,57	53,70	1,71	3008,40	
		Iв	3647,09	471,11	54,97	1,78	3121,01	
		Iг	3646,90	471,11	54,78	1,78	3121,01	
		Iд	3100,37	392,52	53,19	1,49	2654,66	
		IIa	3056,62	392,52	52,58	1,49	2611,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пб	3461,23	392,52	50,38	1,49	3018,33	
		IIIa	2794,89	392,52	52,58	1,49	2349,79	
		IVa	3009,67	392,52	52,91	1,49	2564,24	
		IVб	3069,69	451,57	53,88	1,71	2564,24	
		V	2794,98	392,52	52,67	1,49	2349,79	
		VIa	2916,51	392,52	50,83	1,49	2473,16	
		VIб	3009,23	392,52	50,53	1,49	2566,18	
		VIв	3081,72	392,52	52,88	1,49	2636,32	
		VIг	3011,28	392,52	52,58	1,49	2566,18	
		VIд	3081,72	392,52	52,88	1,49	2636,32	
		VIе	3011,28	392,52	52,58	1,49	2566,18	
		VIIa	2851,92	392,52	50,38	1,49	2409,02	
		VIIб	2852,07	392,52	50,53	1,49	2409,02	

Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема								
10-01-034-01	до 2 м2	III	170851,28	1492,36	427,09	20,42	168931,83	170,75
		Ia	209675,68	2089,98	480,58	28,58	207105,12	
		Iб	198050,05	1716,04	451,50	23,48	195882,51	
		Iв	208571,59	1791,17	451,78	24,50	206328,64	
		Iг	208579,84	1791,17	460,03	24,50	206328,64	
		Iд	162875,90	1492,36	425,18	20,42	160958,36	
		IIa	162474,11	1492,36	427,09	20,42	160554,66	
		IIб	221004,66	1492,36	408,76	20,42	219103,54	
		IIIa	164734,53	1492,36	427,09	20,42	162815,08	
		IVa	163405,34	1492,36	418,73	20,42	161494,25	
		IVб	163649,79	1716,04	439,50	23,48	161494,25	
		V	164736,64	1492,36	429,20	20,42	162815,08	
		VIa	170583,36	1492,36	416,29	20,42	168674,71	
		VIб	174209,37	1492,36	409,12	20,42	172307,89	
		VIв	186457,06	1492,36	418,02	20,42	184546,68	
		VIг	174227,34	1492,36	427,09	20,42	172307,89	
		VIд	186457,06	1492,36	418,02	20,42	184546,68	
		VIе	174227,34	1492,36	427,09	20,42	172307,89	
		VIIa	179022,66	1492,36	408,76	20,42	177121,54	
		VIIб	179023,02	1492,36	409,12	20,42	177121,54	
10-01-034-02	более 2 м2	III	167378,45	1201,14	391,51	7,66	165785,80	137,43
		Ia	205530,20	1682,14	439,66	10,72	203408,40	
		Iб	193981,27	1381,17	414,00	8,80	192186,10	
		Iв	204688,93	1441,64	413,13	9,19	202834,16	
		Iг	204697,46	1441,64	421,66	9,19	202834,16	
		Iд	159130,59	1201,14	389,37	7,66	157540,08	
		IIa	158846,69	1201,14	391,51	7,66	157254,04	
		IIб	216956,64	1201,14	373,98	7,66	215381,52	
		IIIa	161386,59	1201,14	391,51	7,66	159793,94	
		IVa	159967,16	1201,14	382,92	7,66	158383,10	
		IVб	160166,04	1381,17	401,77	8,80	158383,10	
		V	161388,70	1201,14	393,62	7,66	159793,94	
		VIa	166678,14	1201,14	381,50	7,66	165095,50	
		VIб	170778,92	1201,14	374,34	7,66	169203,44	
		VIв	183033,14	1201,14	382,20	7,66	181449,80	
		VIг	170796,09	1201,14	391,51	7,66	169203,44	
		VIд	183033,14	1201,14	382,20	7,66	181449,80	
		VIе	170796,09	1201,14	391,51	7,66	169203,44	
		VIIa	175466,68	1201,14	373,98	7,66	173891,56	
		VIIб	175467,04	1201,14	374,34	7,66	173891,56	
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема								
10-01-034-03	до 2 м2 одностворчатых	III	174045,80	1888,54	508,25	20,42	171649,01	216,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	213509,11	2644,82	563,60	28,58	210300,69	
		Iб	201761,66	2171,60	532,78	23,48	199057,28	
		Iв	212171,29	2266,68	536,86	24,50	209367,75	
		Iг	212177,61	2266,68	543,18	24,50	209367,75	
		Id	166259,58	1888,54	508,20	20,42	163862,84	
		IIa	165762,10	1888,54	508,25	20,42	163365,31	
		IIб	224645,48	1888,54	484,18	20,42	222272,76	
		IIIa	167824,85	1888,54	508,25	20,42	165428,06	
		IVa	166567,24	1888,54	501,62	20,42	164177,08	
		IVб	166871,07	2171,60	522,39	23,48	164177,08	
		V	167826,95	1888,54	510,35	20,42	165428,06	
		VIa	174107,34	1888,54	491,84	20,42	171726,96	
		VIб	177351,84	1888,54	484,54	20,42	174978,76	
		VIв	189598,57	1888,54	500,90	20,42	187209,13	
		VIг	177375,55	1888,54	508,25	20,42	174978,76	
		VIд	189598,57	1888,54	500,90	20,42	187209,13	
		VIe	177375,55	1888,54	508,25	20,42	174978,76	
		VIIa	182296,98	1888,54	484,18	20,42	179924,26	
		VIIб	182297,34	1888,54	484,54	20,42	179924,26	
10-01-034-04	более 2 м2 одностворчатых	III	169524,55	1410,02	426,51	7,66	167688,02	161,33
		Ia	208097,15	1974,68	475,46	10,72	205647,01	
		Iб	196486,15	1621,37	449,05	8,80	194415,73	
		Iв	207100,74	1692,35	449,82	9,19	204958,57	
		Iг	207108,44	1692,35	457,52	9,19	204958,57	
		Id	161410,87	1410,02	425,17	7,66	159575,68	
		IIa	161068,71	1410,02	426,51	7,66	159232,18	
		IIб	219427,97	1410,02	406,51	7,66	217611,44	
		IIIa	163474,87	1410,02	426,51	7,66	161638,34	
		IVa	162096,16	1410,02	418,66	7,66	160267,48	
		IVб	162326,37	1621,37	437,52	8,80	160267,48	
		V	163476,98	1410,02	428,62	7,66	161638,34	
		VIa	169074,29	1410,02	414,09	7,66	167250,18	
		VIб	172901,34	1410,02	406,86	7,66	171084,46	
		VIв	185155,01	1410,02	417,95	7,66	183327,04	
		VIг	172920,99	1410,02	426,51	7,66	171084,46	
		VIд	185155,01	1410,02	417,95	7,66	183327,04	
		VIe	172920,99	1410,02	426,51	7,66	171084,46	
		VIIa	177684,28	1410,02	406,51	7,66	175867,75	
		VIIб	177684,63	1410,02	406,86	7,66	175867,75	
10-01-034-05	до 2 м2 двухстворчатых	III	171274,09	1639,19	487,95	20,42	169146,95	187,55
		Ia	210199,08	2295,61	542,84	28,58	207360,63	
		Iб	198519,75	1884,88	512,45	23,48	196122,42	
		Iв	209067,14	1967,40	515,59	24,50	206584,15	
		Iг	209073,94	1967,40	522,39	24,50	206584,15	
		Id	163279,60	1639,19	487,44	20,42	161152,97	
		IIa	162877,03	1639,19	487,95	20,42	160749,89	
		IIб	221427,76	1639,19	465,32	20,42	219323,25	
		IIIa	165155,81	1639,19	487,95	20,42	163028,67	
		IVa	163825,17	1639,19	480,89	20,42	161705,09	
		IVб	164091,63	1884,88	501,66	23,48	161705,09	
		V	165157,92	1639,19	490,06	20,42	163028,67	
		VIa	171003,81	1639,19	472,95	20,42	168891,67	
		VIб	174619,31	1639,19	465,68	20,42	172514,44	
		VIв	186871,07	1639,19	480,18	20,42	184751,70	
		VIг	174641,58	1639,19	487,95	20,42	172514,44	
		VIд	186871,07	1639,19	480,18	20,42	184751,70	
		VIe	174641,58	1639,19	487,95	20,42	172514,44	
		VIIa	179461,37	1639,19	465,32	20,42	177356,86	
		VIIб	179461,73	1639,19	465,68	20,42	177356,86	
10-01-034-06	более 2 м2	III	167914,80	1273,59	409,22	7,66	166231,99	145,72

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	двухстворчатых	Ia	206174,95	1783,61	457,77	10,72	203933,57	
		Iб	194602,95	1464,49	431,73	8,80	192706,73	
		Iв	205294,92	1528,60	431,69	9,19	203334,63	
		Iг	205303,03	1528,60	439,80	9,19	203334,63	
		Iд	159694,31	1273,59	407,48	7,66	158013,24	
		IIa	159396,17	1273,59	409,22	7,66	157713,36	
		IIб	217563,33	1273,59	390,43	7,66	215899,31	
		IIIa	161907,77	1273,59	409,22	7,66	160224,96	
		IVa	160498,54	1273,59	401,00	7,66	158823,95	
		IVб	160708,29	1464,49	419,85	8,80	158823,95	
		V	161909,87	1273,59	411,32	7,66	160224,96	
		VIa	167266,90	1273,59	397,98	7,66	165595,33	
		VIб	171306,72	1273,59	390,79	7,66	169642,34	
		VIв	183561,25	1273,59	400,28	7,66	181887,38	
		VIг	171325,15	1273,59	409,22	7,66	169642,34	
		VIд	183561,25	1273,59	400,28	7,66	181887,38	
		VIe	171325,15	1273,59	409,22	7,66	169642,34	
		VIIa	176018,40	1273,59	390,43	7,66	174354,38	
		VIIб	176018,76	1273,59	390,79	7,66	174354,38	
10-01-034-07	до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	III	172065,72	1698,53	485,59	20,42	169881,60	194,34
		Ia	211142,34	2378,72	540,42	28,58	208223,20	
		Iб	199448,80	1953,12	510,08	23,48	196985,60	
		Iв	209950,34	2038,63	513,11	24,50	207398,60	
		Iг	209957,19	2038,63	519,96	24,50	207398,60	
		Iд	164139,95	1698,53	485,02	20,42	161956,40	
		IIa	163706,32	1698,53	485,59	20,42	161522,20	
		IIб	222355,85	1698,53	463,12	20,42	220194,20	
		IIIa	165912,72	1698,53	485,59	20,42	163728,60	
		IVa	164607,00	1698,53	478,47	20,42	162430,00	
		IVб	164882,36	1953,12	499,24	23,48	162430,00	
		V	165914,82	1698,53	487,69	20,42	163728,60	
		VIa	171895,47	1698,53	470,74	20,42	169726,20	
		VIб	175398,81	1698,53	463,48	20,42	173236,80	
		VIв	187648,09	1698,53	477,76	20,42	185471,80	
		VIг	175420,92	1698,53	485,59	20,42	173236,80	
		VIд	187648,09	1698,53	477,76	20,42	185471,80	
		VIe	175420,92	1698,53	485,59	20,42	173236,80	
		VIIa	180266,25	1698,53	463,12	20,42	178104,60	
		VIIб	180266,61	1698,53	463,48	20,42	178104,60	
10-01-034-08	более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	III	168203,68	1303,66	413,79	7,66	166486,23	149,16
		Ia	206520,68	1825,72	462,45	10,72	204232,51	
		Iб	194939,87	1499,06	436,31	8,80	193004,50	
		Iв	205619,40	1564,69	436,48	9,19	203618,23	
		Iг	205627,40	1564,69	444,48	9,19	203618,23	
		Iд	160002,46	1303,66	412,15	7,66	158286,65	
		IIa	159695,31	1303,66	413,79	7,66	157977,86	
		IIб	217895,88	1303,66	394,68	7,66	216197,54	
		IIIa	162187,00	1303,66	413,79	7,66	160469,55	
		IVa	160784,54	1303,66	405,67	7,66	159075,21	
		IVб	160998,79	1499,06	424,52	8,80	159075,21	
		V	162189,10	1303,66	415,89	7,66	160469,55	
		VIa	167588,39	1303,66	402,24	7,66	165882,49	
		VIб	171591,45	1303,66	395,04	7,66	169892,75	
		VIв	183845,71	1303,66	404,95	7,66	182137,10	
		VIг	171610,20	1303,66	413,79	7,66	169892,75	
		VIд	183845,71	1303,66	404,95	7,66	182137,10	
		VIe	171610,20	1303,66	413,79	7,66	169892,75	
		VIIa	176314,72	1303,66	394,68	7,66	174616,38	
		VIIб	176315,08	1303,66	395,04	7,66	174616,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ								
Измеритель: 100 п. м								
Установка подоконных досок из ПВХ в								
10-01-035-01	каменных стенах толщиной до 0,51 м	III	4187,28	180,75	14,33	0,46	3992,20	21,19
		Ia	4975,29	253,01	16,35	0,65	4705,93	
		Iб	4917,09	207,87	15,29	0,53	4693,93	
		Iв	4644,43	216,99	15,15	0,56	4412,29	
		Iг	4644,84	216,99	15,56	0,56	4412,29	
		Iд	4545,22	180,75	14,18	0,46	4350,29	
		IIa	4356,32	180,75	14,33	0,46	4161,24	
		IIб	4942,85	180,75	13,76	0,46	4748,34	
		IIIa	3951,14	180,75	14,33	0,46	3756,06	
		IVa	4097,77	180,75	13,91	0,46	3903,11	
		IVб	4125,71	207,87	14,73	0,53	3903,11	
		V	3951,22	180,75	14,41	0,46	3756,06	
		VIa	4700,61	180,75	14,07	0,46	4505,79	
		VIб	4102,42	180,75	13,77	0,46	3907,90	
		VIв	4094,12	180,75	13,88	0,46	3899,49	
		VIг	4102,98	180,75	14,33	0,46	3907,90	
		VIд	4094,12	180,75	13,88	0,46	3899,49	
		VIe	4102,98	180,75	14,33	0,46	3907,90	
		VIIa	4223,09	180,75	13,76	0,46	4028,58	
		VIIб	4223,10	180,75	13,77	0,46	4028,58	
(101-9138)	Доски подоконные ПВХ, (м)						(II)	
10-01-035-02	панельных стенах	III	3434,58	181,35	18,13	0,58	3235,10	21,26
		Ia	4092,85	253,84	20,69	0,81	3818,32	
		Iб	4034,22	208,56	19,34	0,67	3806,32	
		Iв	3810,57	217,70	19,16	0,70	3573,71	
		Iг	3811,10	217,70	19,69	0,70	3573,71	
		Iд	3716,99	181,35	17,94	0,58	3517,70	
		IIa	3565,88	181,35	18,13	0,58	3366,40	
		IIб	4050,22	181,35	17,41	0,58	3851,46	
		IIIa	3243,19	181,35	18,13	0,58	3043,71	
		IVa	3357,96	181,35	17,60	0,58	3159,01	
		IVб	3386,20	208,56	18,63	0,67	3159,01	
		V	3243,30	181,35	18,24	0,58	3043,71	
		VIa	3850,10	181,35	17,80	0,58	3650,95	
		VIб	3367,21	181,35	17,43	0,58	3168,43	
		VIв	3362,21	181,35	17,56	0,58	3163,30	
		VIг	3367,91	181,35	18,13	0,58	3168,43	
		VIд	3362,21	181,35	17,56	0,58	3163,30	
		VIe	3367,91	181,35	18,13	0,58	3168,43	
		VIIa	3466,17	181,35	17,41	0,58	3267,41	
		VIIб	3466,19	181,35	17,43	0,58	3267,41	
(101-9138)	Доски подоконные ПВХ, (м)						(II)	
10-01-035-03	каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	III	6487,61	182,37	28,34	0,81	6276,90	21,38
		Ia	7672,11	255,28	32,34	1,14	7384,49	
		Iб	7612,48	209,74	30,25	0,93	7372,49	
		Iв	7191,73	218,93	29,95	0,97	6942,85	
		Iг	7192,57	218,93	30,79	0,97	6942,85	
		Iд	7073,20	182,37	28,05	0,81	6862,78	
		IIa	6770,55	182,37	28,34	0,81	6559,84	
		IIб	7664,44	182,37	27,21	0,81	7454,86	
		IIIa	6116,44	182,37	28,34	0,81	5905,73	
		IVa	6358,48	182,37	27,51	0,81	6148,60	
		IVб	6387,46	209,74	29,12	0,93	6148,60	
		V	6116,62	182,37	28,52	0,81	5905,73	
		VIa	7295,66	182,37	27,83	0,81	7085,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9138)	Доски подоконные ПВХ, (м)	VIб	6349,02	182,37	27,24	0,81	6139,41	
		VIв	6330,93	182,37	27,45	0,81	6121,11	
		VIг	6350,12	182,37	28,34	0,81	6139,41	
		VIд	6330,93	182,37	27,45	0,81	6121,11	
		VIе	6350,12	182,37	28,34	0,81	6139,41	
		VIIа	6535,13	182,37	27,21	0,81	6325,55	
		VIIб	6535,16	182,37	27,24	0,81	6325,55	
(II)								

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема

10-01-039-01	до 3 м2	III	25031,88	957,29	1250,29	153,23	22824,30	104,28
		Ia	34554,33	1340,00	1347,83	214,52	31866,50	
		Iб	30667,70	1101,20	1288,70	176,27	28277,80	
		Iв	29036,88	1149,17	1303,79	183,87	26583,92	
		Iг	29047,98	1149,17	1314,89	183,87	26583,92	
		Iд	25257,67	957,29	1260,21	153,23	23040,17	
		IIa	25193,76	957,29	1250,29	153,23	22986,18	
		IIб	30260,07	957,29	1229,93	153,23	28072,85	
		IIIa	26026,53	957,29	1250,29	153,23	23818,95	
		IVa	26099,10	957,29	1250,47	153,23	23891,34	
		IVб	26275,92	1101,20	1283,38	176,27	23891,34	
		V	26029,84	957,29	1253,60	153,23	23818,95	
		VIa	28176,79	957,29	1241,53	153,23	25977,97	
		VIб	27120,47	957,29	1230,65	153,23	24932,53	
		VIв	27253,28	957,29	1249,33	153,23	25046,66	
		VIг	27140,11	957,29	1250,29	153,23	24932,53	
		VIд	27253,28	957,29	1249,33	153,23	25046,66	
		VIe	27140,11	957,29	1250,29	153,23	24932,53	
		VIIa	27240,54	957,29	1229,93	153,23	25053,32	
		VIIб	27241,26	957,29	1230,65	153,23	25053,32	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	
10-01-039-02	более 3 м2	III	24010,19	873,45	984,88	114,08	22151,86	92,92
		Ia	33360,13	1222,83	1065,21	159,71	31072,09	
		Iб	29543,12	1004,47	1017,23	131,23	27521,42	
		Iв	27919,04	1048,14	1027,73	136,89	25843,17	
		Iг	27929,78	1048,14	1038,47	136,89	25843,17	
		Iд	24186,82	873,45	992,19	114,08	22321,18	
		IIa	24142,87	873,45	984,88	114,08	22284,54	
		IIб	29101,33	873,45	967,74	114,08	27260,14	
		IIIa	25017,73	873,45	984,88	114,08	23159,40	
		IVa	25063,34	873,45	983,43	114,08	23206,46	
		IVб	25221,78	1004,47	1010,85	131,23	23206,46	
		V	25020,70	873,45	987,85	114,08	23159,40	
		VIa	27143,57	873,45	978,13	114,08	25291,99	
		VIб	26091,39	873,45	968,35	114,08	24249,59	
		VIв	26183,29	873,45	982,41	114,08	24327,43	
		VIг	26107,92	873,45	984,88	114,08	24249,59	
		VIд	26183,29	873,45	982,41	114,08	24327,43	
		VIe	26107,92	873,45	984,88	114,08	24249,59	
		VIIa	26173,07	873,45	967,74	114,08	24331,88	
		VIIб	26173,68	873,45	968,35	114,08	24331,88	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема								
10-01-039-03	до 3 м2	III	25379,25	1031,55	339,96	-	24007,74	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	29867,11	1444,40	387,58	-	28035,13	
		Iб	28894,23	1186,80	363,17	-	27344,26	
		Iв	29538,18	1237,40	358,45	-	27942,33	
		Iг	29549,22	1237,40	369,49	-	27942,33	
		Id	22004,98	1031,55	335,99	-	20637,44	
		IIa	21857,75	1031,55	339,96	-	20486,24	
		IIб	30926,74	1031,55	325,88	-	29569,31	
		IIIa	25534,17	1031,55	339,96	-	24162,66	
		IVa	26529,42	1031,55	329,04	-	25168,83	
		IVб	26704,02	1186,80	348,39	-	25168,83	
		V	25536,47	1031,55	342,26	-	24162,66	
		VIa	28387,19	1031,55	334,00	-	27021,64	
		VIб	27495,77	1031,55	326,27	-	26137,95	
		VIв	27341,27	1031,55	328,26	-	25981,46	
		VIг	27509,46	1031,55	339,96	-	26137,95	
		VIд	27341,27	1031,55	328,26	-	25981,46	
		VIe	27509,46	1031,55	339,96	-	26137,95	
		VIIa	27638,72	1031,55	325,88	-	26281,29	
		VIIб	27639,11	1031,55	326,27	-	26281,29	
							(II)	
10-01-039-04	более 3 м2	III	24282,65	906,07	334,73	-	23041,85	98,70
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	28577,58	1268,30	381,62	-	26927,66	
		Iб	27699,59	1042,27	357,58	-	26299,74	
		Iв	28302,39	1087,67	352,93	-	26861,79	
		Iг	28313,26	1087,67	363,80	-	26861,79	
		Id	20821,66	906,07	330,82	-	19584,77	
		IIa	20718,74	906,07	334,73	-	19477,94	
		IIб	29608,72	906,07	320,87	-	28381,78	
		IIIa	24418,76	906,07	334,73	-	23177,96	
		IVa	25393,46	906,07	323,98	-	24163,41	
		IVб	25548,71	1042,27	343,03	-	24163,41	
		V	24421,03	906,07	337,00	-	23177,96	
		VIa	27322,32	906,07	328,86	-	26087,39	
		VIб	26382,32	906,07	321,25	-	25155,00	
		VIв	26154,16	906,07	323,21	-	24924,88	
		VIг	26395,80	906,07	334,73	-	25155,00	
		VIд	26154,16	906,07	323,21	-	24924,88	
		VIe	26395,80	906,07	334,73	-	25155,00	
		VIIa	26482,71	906,07	320,87	-	25255,77	
		VIIб	26483,09	906,07	321,25	-	25255,77	
							(II)	
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	III	53417,55	1207,07	1228,75	147,42	50981,73	142,68
		Ia	66323,68	1689,33	1321,15	206,39	63313,20	
		Iб	65765,35	1388,28	1264,58	169,59	63112,49	
		Iв	62233,89	1448,20	1280,92	176,90	59504,77	
		Iг	62241,39	1448,20	1288,42	176,90	59504,77	
		Id	44432,51	1207,07	1237,83	147,42	41987,61	
		IIa	44344,11	1207,07	1228,75	147,42	41908,29	
		IIб	55544,46	1207,07	1207,07	147,42	53130,32	
		IIIa	50540,66	1207,07	1228,75	147,42	48104,84	
		IVa	51213,87	1207,07	1229,84	147,42	48776,96	
		IVб	51426,38	1388,28	1261,14	169,59	48776,96	
		V	50543,38	1207,07	1231,47	147,42	48104,84	
		VIa	60636,28	1207,07	1216,77	147,42	58212,44	
		VIб	58300,16	1207,07	1207,84	147,42	55885,25	
		VIв	58492,02	1207,07	1228,90	147,42	56056,05	
		VIг	58321,07	1207,07	1228,75	147,42	55885,25	
		VIд	58492,02	1207,07	1228,90	147,42	56056,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIe	58321,07	1207,07	1228,75	147,42	55885,25	(II)
		VIa	56747,75	1207,07	1207,07	147,42	54333,61	
		VIб	56748,52	1207,07	1207,84	147,42	54333,61	

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до

10-01-040-01	2 м2	III	35386,83	4313,92	389,65	-	30683,26	442
		Ia	42363,91	6037,72	444,23	-	35881,96	
		Iб	39347,87	4959,24	416,25	-	33972,38	
		Iв	41439,14	5175,82	410,84	-	35852,48	
		Iг	41451,79	5175,82	423,49	-	35852,48	
		Id	30374,07	4313,92	385,09	-	25675,06	
		IIa	30250,23	4313,92	389,65	-	25546,66	
		IIб	43006,65	4313,92	373,51	-	38319,22	
		IIa	31940,87	4313,92	389,65	-	27237,30	
		IVa	35017,10	4313,92	377,13	-	30326,05	
		IVб	35684,60	4959,24	399,31	-	30326,05	
		V	31943,51	4313,92	392,29	-	27237,30	
		VIa	34589,57	4313,92	382,81	-	29892,84	
		VIб	36358,15	4313,92	373,96	-	31670,27	
		VIв	33246,76	4313,92	376,24	-	28556,60	
		VIг	36373,84	4313,92	389,65	-	31670,27	
		VIд	33246,76	4313,92	376,24	-	28556,60	
		VIe	36373,84	4313,92	389,65	-	31670,27	
		VIIa	34806,66	4313,92	373,51	-	30119,23	
		VIIб	34807,11	4313,92	373,96	-	30119,23	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	
10-01-040-02	3 м2	III	31705,21	3259,84	372,22	-	28073,15	334
		Ia	37828,20	4562,44	424,35	-	32841,41	
		Iб	35289,49	3747,48	397,62	-	31144,39	
		Iв	37119,65	3911,14	392,46	-	32816,05	
		Iг	37131,73	3911,14	404,54	-	32816,05	
		Id	26948,74	3259,84	367,86	-	23321,04	
		IIa	26862,08	3259,84	372,22	-	23230,02	
		IIб	38603,16	3259,84	356,80	-	34986,52	
		IIa	28343,50	3259,84	372,22	-	24711,44	
		IVa	31225,59	3259,84	360,26	-	27605,49	
		IVб	31734,41	3747,48	381,44	-	27605,49	
		V	28346,02	3259,84	374,74	-	24711,44	
		VIa	31109,98	3259,84	365,68	-	27484,46	
		VIб	32626,47	3259,84	357,23	-	29009,40	
		VIв	29350,93	3259,84	359,41	-	25731,68	
		VIг	32641,46	3259,84	372,22	-	29009,40	
		VIд	29350,93	3259,84	359,41	-	25731,68	
		VIe	32641,46	3259,84	372,22	-	29009,40	
		VIIa	31274,63	3259,84	356,80	-	27657,99	
		VIIб	31275,06	3259,84	357,23	-	27657,99	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема

10-01-041-01	до 3 м2	III	46464,12	1418,31	1292,64	157,14	43753,17	160,08
--------------	---------	-----	----------	---------	---------	--------	----------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	59960,80	1984,99	1391,97	220,00	56583,84	(II)
		Iб	57309,88	1631,22	1331,76	180,77	54346,90	
		Iв	59433,21	1701,65	1347,40	188,57	56384,16	
		Iг	59442,69	1701,65	1356,88	188,57	56384,16	
		Id	50805,35	1418,31	1301,59	157,14	48085,45	
		IIa	48649,88	1418,31	1292,64	157,14	45938,93	
		IIб	56539,04	1418,31	1270,88	157,14	53849,85	
		IIIa	48505,64	1418,31	1292,64	157,14	45794,69	
		IVa	46457,58	1418,31	1292,53	157,14	43746,74	
		IVб	46704,44	1631,22	1326,48	180,77	43746,74	
		V	48508,69	1418,31	1295,69	157,14	45794,69	
		VIa	39650,51	1418,31	1281,59	157,14	36950,61	
		VIб	50625,73	1418,31	1271,47	157,14	47935,95	
		VIв	50811,88	1418,31	1291,48	157,14	48102,09	
		VIг	50646,90	1418,31	1292,64	157,14	47935,95	
		VIд	50811,88	1418,31	1291,48	157,14	48102,09	
		VIе	50646,90	1418,31	1292,64	157,14	47935,95	
		VIIa	48851,87	1418,31	1270,88	157,14	46162,68	
		VIIб	48852,46	1418,31	1271,47	157,14	46162,68	
		10-01-041-02	более 3 м2	III	45311,48	1330,29	1012,78	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	58609,43	1862,40	1093,14	158,76	55653,89	(II)
		Iб	56051,19	1529,83	1045,13	130,45	53476,23	
		Iв	58178,78	1596,35	1056,36	136,08	55526,07	
		Iг	58189,16	1596,35	1066,74	136,08	55526,07	
		Id	49585,65	1330,29	1020,53	113,40	47234,83	
		IIa	47458,70	1330,29	1012,78	113,40	45115,63	
		IIб	55215,07	1330,29	994,41	113,40	52890,37	
		IIIa	47360,80	1330,29	1012,78	113,40	45017,73	
		IVa	45269,26	1330,29	1011,63	113,40	42927,34	
		IVб	45496,07	1529,83	1038,90	130,45	42927,34	
		V	47363,76	1330,29	1015,74	113,40	45017,73	
		VIa	38513,62	1330,29	1004,87	113,40	36178,46	
		VIб	49451,01	1330,29	994,96	113,40	47125,76	
		VIв	49574,63	1330,29	1010,61	113,40	47233,73	
		VIг	49468,83	1330,29	1012,78	113,40	47125,76	
		VIд	49574,63	1330,29	1010,61	113,40	47233,73	
		VIе	49468,83	1330,29	1012,78	113,40	47125,76	
		VIIa	47632,89	1330,29	994,41	113,40	45308,19	
		VIIб	47633,44	1330,29	994,96	113,40	45308,19	
		Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема						
10-01-041-03	до 3 м2	III	48830,16	2361,35	1515,73	188,60	44953,08	263,25
		Ia	62928,32	3306,42	1628,60	264,03	57993,30	
		Iб	59949,90	2716,74	1559,43	216,95	55673,73	
		Iв	62100,12	2832,57	1579,31	226,31	57688,24	
		Iг	62108,21	2832,57	1587,40	226,31	57688,24	
		Id	53265,33	2361,35	1526,04	188,60	49377,94	
		IIa	51070,14	2361,35	1515,73	188,60	47193,06	
		IIб	59164,27	2361,35	1490,38	188,60	55312,54	
		IIIa	50852,25	2361,35	1515,73	188,60	46975,17	
		IVa	48863,60	2361,35	1517,01	188,60	44985,24	
		IVб	49257,52	2716,74	1555,54	216,95	44985,24	
		V	50855,30	2361,35	1518,78	188,60	46975,17	
		VIa	41982,33	2361,35	1501,17	188,60	38119,81	
		VIб	53010,95	2361,35	1491,07	188,60	49158,53	
		VIв	53291,98	2361,35	1515,94	188,60	49414,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIг	53035,61	2361,35	1515,73	188,60	49158,53	
		VIд	53291,98	2361,35	1515,94	188,60	49414,69	
		VIе	53035,61	2361,35	1515,73	188,60	49158,53	
		VIIа	51310,03	2361,35	1490,38	188,60	47458,30	
		VIIб	51310,72	2361,35	1491,07	188,60	47458,30 (II)	
10-01-041-04	более 3 м2	III	47135,25	2298,80	1135,77	130,68	43700,68	238,96
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Iа	60959,67	3218,79	1223,56	182,95	56517,32	
		Iб	58100,06	2642,90	1170,62	150,33	54286,54	
		Iв	60267,13	2757,60	1184,22	156,82	56325,31	
		Iг	60276,73	2757,60	1193,82	156,82	56325,31	
		Iд	51470,78	2298,80	1144,29	130,68	48027,69	
		IIа	49318,40	2298,80	1135,77	130,68	45883,83	
		IIб	57199,63	2298,80	1115,41	130,68	53785,42	
		IIIа	49175,99	2298,80	1135,77	130,68	45741,42	
		IVа	47120,89	2298,80	1135,41	130,68	43686,68	
		IVб	47494,76	2642,90	1165,18	150,33	43686,68	
		V	49178,95	2298,80	1138,73	130,68	45741,42	
		VIа	40320,77	2298,80	1125,92	130,68	36896,05	
		VIб	51290,99	2298,80	1116,01	130,68	47876,18	
		VIв	51470,09	2298,80	1134,39	130,68	48036,90	
		VIг	51310,75	2298,80	1135,77	130,68	47876,18	
		VIд	51470,09	2298,80	1134,39	130,68	48036,90	
		VIе	51310,75	2298,80	1135,77	130,68	47876,18	
		VIIа	49515,16	2298,80	1115,41	130,68	46100,95	
		VIIб	49515,76	2298,80	1116,01	130,68	46100,95 (II)	

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: 100 м2 проемов

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема

10-01-042-01	до 3 м2	III	50642,11	3982,68	384,76	-	46274,67	414
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Iа	65382,27	5576,58	433,88	-	59371,81	
		Iб	61974,68	4578,84	408,52	-	56987,32	
		Iв	64444,24	4777,56	404,87	-	59261,81	
		Iг	64454,96	4777,56	415,59	-	59261,81	
		Iд	55089,81	3982,68	381,36	-	50725,77	
		IIа	52818,56	3982,68	384,76	-	48451,12	
		IIб	61314,66	3982,68	368,76	-	56963,22	
		IIIа	52746,08	3982,68	384,76	-	48378,64	
		IVа	50639,47	3982,68	374,16	-	46282,63	
		IVб	51255,33	4578,84	393,86	-	46282,63	
		V	52748,43	3982,68	387,11	-	48378,64	
		VIа	43686,72	3982,68	377,14	-	39326,90	
		VIб	54795,18	3982,68	369,15	-	50443,35	
		VIв	55154,91	3982,68	373,37	-	50798,86	
		VIг	54810,79	3982,68	384,76	-	50443,35	
		VIд	55154,91	3982,68	373,37	-	50798,86	
		VIе	54810,79	3982,68	384,76	-	50443,35	
		VIIа	53159,85	3982,68	368,76	-	48808,41	
		VIIб	53160,24	3982,68	369,15	-	48808,41 (II)	
10-01-042-02	более 3 м2	III	47658,26	2888,96	359,06	-	44410,24	296
		Iа	61695,53	4043,36	406,25	-	57245,92	
		Iб	58685,13	3321,12	381,93	-	54982,08	
		Iв	61020,13	3466,16	378,06	-	57175,91	
		Iг	61030,63	3466,16	388,56	-	57175,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ид	51993,01	2888,96	355,57	-	48748,48	(II)
		IIa	49799,11	2888,96	359,06	-	46551,09	
		IIб	57909,26	2888,96	344,14	-	54676,16	
		IIIa	49749,97	2888,96	359,06	-	46501,95	
		IVa	47627,16	2888,96	348,67	-	44389,53	
		IVб	48078,32	3321,12	367,67	-	44389,53	
		V	49752,23	2888,96	361,32	-	46501,95	
		VIa	40777,21	2888,96	352,19	-	37536,06	
		VIб	51802,67	2888,96	344,53	-	48569,18	
		VIв	52025,81	2888,96	347,91	-	48788,94	
		VIг	51817,20	2888,96	359,06	-	48569,18	
		VIд	52025,81	2888,96	347,91	-	48788,94	
		VIе	51817,20	2888,96	359,06	-	48569,18	
		VIIa	50058,67	2888,96	344,14	-	46825,57	
		VIIб	50059,06	2888,96	344,53	-	46825,57	
Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема								
10-01-042-03	до 3 м2	III	51838,73	4415,58	389,12	-	47034,03	459
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	Ia	66827,51	6182,73	438,85	-	60205,93	(II)
		Iб	63264,95	5076,54	413,17	-	57775,24	
		Iв	65751,02	5296,86	409,47	-	60044,69	
		Iг	65761,88	5296,86	420,33	-	60044,69	
		Ид	56361,14	4415,58	385,67	-	51559,89	
		IIa	54052,14	4415,58	389,12	-	49247,44	
		IIб	62683,29	4415,58	372,93	-	57894,78	
		IIIa	53929,26	4415,58	389,12	-	49124,56	
		IVa	51872,91	4415,58	378,38	-	47078,95	
		IVб	52553,81	5076,54	398,32	-	47078,95	
		V	53931,64	4415,58	391,50	-	49124,56	
		VIa	44811,86	4415,58	381,42	-	40014,86	
		VIб	56009,27	4415,58	373,34	-	51220,35	
		VIв	56426,14	4415,58	377,58	-	51632,98	
		VIг	56025,05	4415,58	389,12	-	51220,35	
		VIд	56426,14	4415,58	377,58	-	51632,98	
		VIе	56025,05	4415,58	389,12	-	51220,35	
		VIIa	54420,96	4415,58	372,93	-	49632,45	
		VIIб	54421,37	4415,58	373,34	-	49632,45	
10-01-042-04	более 3 м2	III	48722,96	3455,04	369,52	-	44898,40	354
		Ia	63035,95	4835,64	418,17	-	57782,14	
		Iб	59853,59	3971,88	393,11	-	55488,60	
		Iв	62213,61	4145,34	389,08	-	57679,19	
		Iг	62224,46	4145,34	399,93	-	57679,19	
		Ид	53105,65	3455,04	365,91	-	49284,70	
		IIa	50887,57	3455,04	369,52	-	47063,01	
		IIб	59084,23	3455,04	354,17	-	55275,02	
		IIIa	50806,03	3455,04	369,52	-	46981,47	
		IVa	48715,29	3455,04	358,80	-	44901,45	
		IVб	49251,72	3971,88	378,39	-	44901,45	
		V	50808,36	3455,04	371,85	-	46981,47	
		VIa	41795,83	3455,04	362,47	-	37978,32	
		VIб	52878,29	3455,04	354,57	-	49068,68	
		VIв	53138,21	3455,04	358,01	-	49325,16	
		VIг	52893,24	3455,04	369,52	-	49068,68	
		VIд	53138,21	3455,04	358,01	-	49325,16	
		VIе	52893,24	3455,04	369,52	-	49068,68	
		VIIa	51164,52	3455,04	354,17	-	47355,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIIб	51164,92	3455,04	354,57	-	47355,31 (II)	
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах								
Измеритель: 100 м2 проемов								
Установка коробок в деревянных стенах рубленых в оконных проемах площадью								
10-01-043-01	до 2 м2	III	15133,11	3597,88	91,53	-	11443,70	374
		Ia	18511,09	5037,78	104,35	-	13368,96	
		Iб	16697,46	4136,44	97,78	-	12463,24	
		Iв	17772,52	4315,96	96,51	-	13360,05	
		Iг	17775,49	4315,96	99,48	-	13360,05	
		Iд	13629,58	3597,88	90,46	-	9941,24	
		IIa	13519,12	3597,88	91,53	-	9829,71	
		IIб	18304,00	3597,88	87,74	-	14618,38	
		IIa	14554,81	3597,88	91,53	-	10865,40	
		IVa	15568,80	3597,88	88,59	-	11882,33	
		IVб	16112,57	4136,44	93,80	-	11882,33	
		V	14555,43	3597,88	92,15	-	10865,40	
		VIa	14228,68	3597,88	89,92	-	10540,88	
		VIб	15494,77	3597,88	87,84	-	11809,05	
		VIв	15690,87	3597,88	88,38	-	12004,61	
		VIг	15498,46	3597,88	91,53	-	11809,05	
		VIд	15690,87	3597,88	88,38	-	12004,61	
		VIе	15498,46	3597,88	91,53	-	11809,05	
		VIIa	14432,83	3597,88	87,74	-	10747,21	
		VIIб	14432,93	3597,88	87,84	-	10747,21	
10-01-043-02	более 2 м2	III	10379,99	2481,96	62,76	-	7835,27	258
		Ia	12698,41	3475,26	71,55	-	9151,60	
		Iб	11451,49	2853,48	67,05	-	8530,96	
		Iв	12189,86	2977,32	66,18	-	9146,36	
		Iг	12191,89	2977,32	68,21	-	9146,36	
		Iд	9325,30	2481,96	62,03	-	6781,31	
		IIa	9253,83	2481,96	62,76	-	6709,11	
		IIб	12556,47	2481,96	60,16	-	10014,35	
		IIa	9973,24	2481,96	62,76	-	7428,52	
		IVa	10675,22	2481,96	60,75	-	8132,51	
		IVб	11050,31	2853,48	64,32	-	8132,51	
		V	9973,67	2481,96	63,19	-	7428,52	
		VIa	9751,71	2481,96	61,66	-	7208,09	
		VIб	10627,00	2481,96	60,24	-	8084,80	
		VIв	10756,07	2481,96	60,60	-	8213,51	
		VIг	10629,52	2481,96	62,76	-	8084,80	
		VIд	10756,07	2481,96	60,60	-	8213,51	
		VIе	10629,52	2481,96	62,76	-	8084,80	
		VIIa	9890,26	2481,96	60,16	-	7348,14	
		VIIб	9890,34	2481,96	60,24	-	7348,14	
Установка коробок в деревянных стенах рубленых в дверных проемах площадью								
10-01-043-03	до 3 м2	III	14787,77	3385,56	96,76	-	11305,45	356
		Ia	18033,36	4738,36	110,31	-	13184,69	
		Iб	16306,86	3894,64	103,36	-	12308,86	
		Iв	17332,37	4061,96	102,02	-	13168,39	
		Iг	17335,51	4061,96	105,16	-	13168,39	
		Iд	13403,65	3385,56	95,63	-	9922,46	
		IIa	13279,38	3385,56	96,76	-	9797,06	
		IIб	17885,72	3385,56	92,75	-	14407,41	
		IIa	14240,54	3385,56	96,76	-	10758,22	
		IVa	15136,10	3385,56	93,65	-	11656,89	
		IVб	15650,69	3894,64	99,16	-	11656,89	
		V	14241,19	3385,56	97,41	-	10758,22	
		VIa	13932,65	3385,56	95,06	-	10452,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIб	15095,53	3385,56	92,86	-	11617,11	
		VIв	15333,42	3385,56	93,43	-	11854,43	
		VIг	15099,43	3385,56	96,76	-	11617,11	
		VIд	15333,42	3385,56	93,43	-	11854,43	
		VIе	15099,43	3385,56	96,76	-	11617,11	
		VIIа	14211,93	3385,56	92,75	-	10733,62	
		VIIб	14212,04	3385,56	92,86	-	10733,62	
10-01-043-04	более 3 м2	III	10758,35	2472,60	69,74	-	8216,01	260
		Iа	13123,99	3460,60	79,50	-	9583,89	
		Iб	11866,34	2844,40	74,50	-	8947,44	
		Iв	12610,24	2966,60	73,53	-	9570,11	
		Iг	12612,50	2966,60	75,79	-	9570,11	
		Iд	9747,47	2472,60	68,92	-	7205,95	
		IIа	9658,42	2472,60	69,74	-	7116,08	
		IIб	13016,04	2472,60	66,85	-	10476,59	
		IIIа	10358,04	2472,60	69,74	-	7815,70	
		IVа	11017,89	2472,60	67,50	-	8477,79	
		IVб	11393,65	2844,40	71,46	-	8477,79	
		V	10358,51	2472,60	70,21	-	7815,70	
		VIа	10134,23	2472,60	68,51	-	7593,12	
		VIб	10987,51	2472,60	66,93	-	8447,98	
		VIв	11154,21	2472,60	67,34	-	8614,27	
		VIг	10990,32	2472,60	69,74	-	8447,98	
		VIд	11154,21	2472,60	67,34	-	8614,27	
		VIе	10990,32	2472,60	69,74	-	8447,98	
VIIа	10330,37	2472,60	66,85	-	7790,92			
VIIб	10330,45	2472,60	66,93	-	7790,92			
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в оконных проемах площадью								
10-01-043-05	до 2 м2	III	11731,31	655,32	81,07	-	10994,92	78,20
		Iа	13876,50	917,29	92,42	-	12866,79	
		Iб	12826,66	753,85	86,60	-	11986,21	
		Iв	13736,03	786,69	85,48	-	12863,86	
		Iг	13738,66	786,69	88,11	-	12863,86	
		Iд	10310,10	655,32	80,12	-	9574,66	
		IIа	10199,37	655,32	81,07	-	9462,98	
		IIб	14810,39	655,32	77,71	-	14077,36	
		IIIа	11203,73	655,32	81,07	-	10467,34	
		IVа	12247,16	655,32	78,46	-	11513,38	
		IVб	12350,31	753,85	83,08	-	11513,38	
		V	11204,28	655,32	81,62	-	10467,34	
		VIа	10864,54	655,32	79,65	-	10129,57	
		VIб	12131,78	655,32	77,80	-	11398,66	
		VIв	12295,37	655,32	78,28	-	11561,77	
		VIг	12135,05	655,32	81,07	-	11398,66	
		VIд	12295,37	655,32	78,28	-	11561,77	
		VIе	12135,05	655,32	81,07	-	11398,66	
VIIа	10992,41	655,32	77,71	-	10259,38			
VIIб	10992,50	655,32	77,80	-	10259,38			
10-01-043-06	более 2 м2	III	7978,90	405,59	55,79	-	7517,52	48,40
		Iа	9428,65	567,73	63,60	-	8797,32	
		Iб	8720,30	466,58	59,60	-	8194,12	
		Iв	9341,08	486,90	58,82	-	8795,36	
		Iг	9342,89	486,90	60,63	-	8795,36	
		Iд	6982,57	405,59	55,14	-	6521,84	
		IIа	6910,95	405,59	55,79	-	6449,57	
		IIб	10089,27	405,59	53,48	-	9630,20	
		IIIа	7607,78	405,59	55,79	-	7146,40	
		IVа	8331,55	405,59	54,00	-	7871,96	
		IVб	8395,71	466,58	57,17	-	7871,96	
		V	7608,16	405,59	56,17	-	7146,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	7377,14	405,59	54,81	-	6916,74	
		VIб	8254,18	405,59	53,54	-	7795,05	
		VIв	8359,88	405,59	53,87	-	7900,42	
		VIг	8256,43	405,59	55,79	-	7795,05	
		VIд	8359,88	405,59	53,87	-	7900,42	
		VIе	8256,43	405,59	55,79	-	7795,05	
		VIIa	7460,82	405,59	53,48	-	7001,75	
		VIIб	7460,88	405,59	53,54	-	7001,75	
Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в дверных проемах площадью								
10-01-043-07	до 3 м2	III	11318,16	632,69	81,07	-	10604,40	75,50
		Ia	13381,67	885,62	92,42	-	12403,63	
		Iб	12380,59	727,82	86,60	-	11566,17	
		Iв	13238,92	759,53	85,48	-	12393,91	
		Iг	13241,55	759,53	88,11	-	12393,91	
		Iд	10062,96	632,69	80,12	-	9350,15	
		IIa	9938,36	632,69	81,07	-	9224,60	
		IIб	14269,64	632,69	77,71	-	13559,24	
		IIa	10849,33	632,69	81,07	-	10135,57	
		IVa	11793,62	632,69	78,46	-	11082,47	
		IVб	11893,37	727,82	83,08	-	11082,47	
		V	10849,88	632,69	81,62	-	10135,57	
		VIa	10521,30	632,69	79,65	-	9808,96	
		VIб	11688,64	632,69	77,80	-	10978,15	
		VIв	11874,73	632,69	78,28	-	11163,76	
		VIг	11691,91	632,69	81,07	-	10978,15	
		VIд	11874,73	632,69	78,28	-	11163,76	
		VIе	11691,91	632,69	81,07	-	10978,15	
		VIIa	10679,11	632,69	77,71	-	9968,71	
		VIIб	10679,20	632,69	77,80	-	9968,71	
10-01-043-08	более 3 м2	III	8267,44	451,68	60,15	-	7755,61	53,90
		Ia	9770,69	632,25	68,57	-	9069,87	
		Iб	9042,50	519,60	64,25	-	8458,65	
		Iв	9666,79	542,23	63,42	-	9061,14	
		Iг	9668,74	542,23	65,37	-	9061,14	
		Iд	7340,14	451,68	59,44	-	6829,02	
		IIa	7250,92	451,68	60,15	-	6739,09	
		IIб	10429,68	451,68	57,66	-	9920,34	
		IIa	7918,37	451,68	60,15	-	7406,54	
		IVa	8609,30	451,68	58,22	-	8099,40	
		IVб	8680,64	519,60	61,64	-	8099,40	
		V	7918,77	451,68	60,55	-	7406,54	
		VIa	7680,49	451,68	59,09	-	7169,72	
		VIб	8536,79	451,68	57,73	-	8027,38	
		VIв	8670,14	451,68	58,08	-	8160,38	
		VIг	8539,21	451,68	60,15	-	8027,38	
		VIд	8670,14	451,68	58,08	-	8160,38	
		VIе	8539,21	451,68	60,15	-	8027,38	
		VIIa	7798,68	451,68	57,66	-	7289,34	
		VIIб	7798,75	451,68	57,73	-	7289,34	
Таблица 10-01-044. Обивка дверей								
Измеритель: 100 м2 проемов								
Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по войлоку с								
10-01-044-01	двух сторон	III	15881,72	1437,06	60,25	3,38	14384,41	174,40
		Ia	20221,29	2012,58	67,21	4,73	18141,50	
		Iб	18995,83	1653,31	63,45	3,88	17279,07	
		Iв	19061,27	1724,82	63,33	4,05	17273,12	
		Iг	19063,73	1724,82	65,79	4,05	17273,12	
		Iд	16105,32	1437,06	60,97	3,38	14607,29	
		IIa	16104,59	1437,06	60,25	3,38	14607,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	15857,01	1437,06	58,85	3,38	14361,10	
		IIIa	15307,06	1437,06	60,25	3,38	13809,75	
		IVa	15401,82	1437,06	59,43	3,38	13905,33	
		IVб	15620,42	1653,31	61,78	3,88	13905,33	
		V	15307,57	1437,06	60,76	3,38	13809,75	
		VIa	17295,82	1437,06	60,63	3,38	15798,13	
		VIб	14937,30	1437,06	58,93	3,38	13441,31	
		VIв	13558,92	1437,06	59,26	3,38	12062,60	
		VIг	14938,62	1437,06	60,25	3,38	13441,31	
		VIд	13558,92	1437,06	59,26	3,38	12062,60	
		VIе	14938,62	1437,06	60,25	3,38	13441,31	
		VIIa	17219,55	1437,06	58,85	3,38	15723,64	
		VIIб	17219,63	1437,06	58,93	3,38	15723,64	
10-01-044-02	одной стороны	III	10559,53	862,23	30,87	1,62	9666,43	104,64
		Ia	13433,77	1207,55	34,49	2,27	12191,73	
		Iб	12637,32	991,99	32,54	1,86	11612,79	
		Iв	12674,91	1034,89	32,46	1,94	11607,56	
		Iг	12676,15	1034,89	33,70	1,94	11607,56	
		Iд	10709,26	862,23	31,19	1,62	9815,84	
		IIa	10708,94	862,23	30,87	1,62	9815,84	
		IIб	10542,11	862,23	30,12	1,62	9649,76	
		IIIa	10173,79	862,23	30,87	1,62	9280,69	
		IVa	10236,17	862,23	30,42	1,62	9343,52	
		IVб	10367,16	991,99	31,65	1,86	9343,52	
		V	10174,05	862,23	31,13	1,62	9280,69	
		VIa	11510,72	862,23	31,02	1,62	10617,47	
		VIб	9925,87	862,23	30,16	1,62	9033,48	
		VIв	8997,48	862,23	30,33	1,62	8104,92	
		VIг	9926,58	862,23	30,87	1,62	9033,48	
		VIд	8997,48	862,23	30,33	1,62	8104,92	
		VIе	9926,58	862,23	30,87	1,62	9033,48	
		VIIa	11458,63	862,23	30,12	1,62	10566,28	
		VIIб	11458,67	862,23	30,16	1,62	10566,28	
Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по асбесту с								
10-01-044-03	двух сторон	III	15134,72	1202,22	53,40	2,97	13879,10	147,15
		Ia	20152,29	1683,40	59,58	4,16	18409,31	
		Iб	18748,34	1383,21	56,24	3,42	17308,89	
		Iв	18368,73	1442,07	56,13	3,56	16870,53	
		Iг	18370,92	1442,07	58,32	3,56	16870,53	
		Iд	15506,74	1202,22	54,03	2,97	14250,49	
		IIa	15342,29	1202,22	53,40	2,97	14086,67	
		IIб	15193,76	1202,22	52,16	2,97	13939,38	
		IIIa	15120,92	1202,22	53,40	2,97	13865,30	
		IVa	14633,24	1202,22	52,67	2,97	13378,35	
		IVб	14816,32	1383,21	54,76	3,42	13378,35	
		V	15121,38	1202,22	53,86	2,97	13865,30	
		VIa	16815,44	1202,22	53,74	2,97	15559,48	
		VIб	15185,80	1202,22	52,23	2,97	13931,35	
		VIв	13539,88	1202,22	52,52	2,97	12285,14	
		VIг	15186,97	1202,22	53,40	2,97	13931,35	
		VIд	13539,88	1202,22	52,52	2,97	12285,14	
		VIе	15186,97	1202,22	53,40	2,97	13931,35	
		VIIa	16424,80	1202,22	52,16	2,97	15170,42	
		VIIб	16424,87	1202,22	52,23	2,97	15170,42	
10-01-044-04	одной стороны	III	10065,47	721,33	30,87	1,62	9313,27	88,29
		Ia	13394,85	1010,04	34,49	2,27	12350,32	
		Iб	12477,21	829,93	32,54	1,86	11614,74	
		Iв	12216,92	865,24	32,46	1,94	11319,22	
		Iг	12218,16	865,24	33,70	1,94	11319,22	
		Iд	10313,42	721,33	31,19	1,62	9560,90	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	10203,89	721,33	30,87	1,62	9451,69	
		IIб	10102,74	721,33	30,12	1,62	9351,29	
		IIIa	10054,98	721,33	30,87	1,62	9302,78	
		IVa	9726,85	721,33	30,42	1,62	8975,10	
		IVб	9836,68	829,93	31,65	1,86	8975,10	
		V	10055,24	721,33	31,13	1,62	9302,78	
		VIa	11194,43	721,33	31,02	1,62	10442,08	
		VIб	10097,76	721,33	30,16	1,62	9346,27	
		VIв	8990,14	721,33	30,33	1,62	8238,48	
		VIг	10098,47	721,33	30,87	1,62	9346,27	
		VIд	8990,14	721,33	30,33	1,62	8238,48	
		VIе	10098,47	721,33	30,87	1,62	9346,27	
		VIIa	10931,00	721,33	30,12	1,62	10179,55	
		VIIб	10931,04	721,33	30,16	1,62	10179,55	
Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью по дереву с								
10-01-044-05	двух сторон	III	11032,70	1122,70	25,15	1,35	9884,85	136,25
		Ia	14234,76	1572,33	28,08	1,89	12634,35	
		Iб	13638,32	1291,65	26,50	1,55	12320,17	
		Iв	13149,97	1347,51	26,43	1,62	11776,03	
		Iг	13150,99	1347,51	27,45	1,62	11776,03	
		Iд	11044,55	1122,70	25,42	1,35	9896,43	
		IIa	11044,27	1122,70	25,15	1,35	9896,42	
		IIб	10720,04	1122,70	24,54	1,35	9572,80	
		IIIa	10823,52	1122,70	25,15	1,35	9675,67	
		IVa	10335,63	1122,70	24,79	1,35	9188,14	
		IVб	10505,57	1291,65	25,78	1,55	9188,14	
		V	10823,73	1122,70	25,36	1,35	9675,67	
		VIa	12436,14	1122,70	25,28	1,35	11288,16	
		VIб	10736,82	1122,70	24,58	1,35	9589,54	
		VIв	9105,82	1122,70	24,72	1,35	7958,40	
		VIг	10737,39	1122,70	25,15	1,35	9589,54	
		VIд	9105,82	1122,70	24,72	1,35	7958,40	
		VIе	10737,39	1122,70	25,15	1,35	9589,54	
		VIIa	11923,99	1122,70	24,54	1,35	10776,75	
VIIб	11924,03	1122,70	24,58	1,35	10776,75			
10-01-044-06	одной стороны	III	7341,14	673,62	17,43	0,95	6650,09	81,75
		Ia	9462,81	943,40	19,46	1,32	8499,95	
		Iб	9081,88	774,99	18,36	1,09	8288,53	
		Iв	8749,35	808,51	18,32	1,13	7922,52	
		Iг	8750,06	808,51	19,03	1,13	7922,52	
		Iд	7349,10	673,62	17,62	0,95	6657,86	
		IIa	7348,91	673,62	17,43	0,95	6657,86	
		IIб	7130,47	673,62	17,01	0,95	6439,84	
		IIIa	7200,41	673,62	17,43	0,95	6509,36	
		IVa	6872,09	673,62	17,18	0,95	6181,29	
		IVб	6974,15	774,99	17,87	1,09	6181,29	
		V	7200,55	673,62	17,57	0,95	6509,36	
		VIa	8285,29	673,62	17,53	0,95	7594,14	
		VIб	7142,06	673,62	17,04	0,95	6451,40	
		VIв	6044,37	673,62	17,13	0,95	5353,62	
		VIг	7142,45	673,62	17,43	0,95	6451,40	
		VIд	6044,37	673,62	17,13	0,95	5353,62	
		VIе	7142,45	673,62	17,43	0,95	6451,40	
		VIIa	7940,69	673,62	17,01	0,95	7250,06	
VIIб	7940,72	673,62	17,04	0,95	7250,06			
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с								
10-01-044-07	двух сторон	III	17952,14	1401,13	52,53	2,97	16498,48	170,04
		Ia	22202,58	1962,26	58,59	4,16	20181,73	
		Iб	21300,77	1611,98	55,31	3,42	19633,48	
		Iв	20487,74	1681,70	55,21	3,56	18750,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Іг	20489,90	1681,70	57,37	3,56	18750,83	
		Ід	19362,33	1401,13	53,17	2,97	17908,03	
		Іа	18762,49	1401,13	52,53	2,97	17308,83	
		Іб	20268,93	1401,13	51,32	2,97	18816,48	
		ІІа	18185,57	1401,13	52,53	2,97	16731,91	
		ІVа	18768,11	1401,13	51,83	2,97	17315,15	
		ІVб	18980,99	1611,98	53,86	3,42	17315,15	
		V	18186,02	1401,13	52,98	2,97	16731,91	
		VIа	19700,59	1401,13	52,88	2,97	18246,58	
		VIб	18294,38	1401,13	51,39	2,97	16841,86	
		VIв	18755,81	1401,13	51,68	2,97	17303,00	
		VIг	18295,52	1401,13	52,53	2,97	16841,86	
		VIд	18755,81	1401,13	51,68	2,97	17303,00	
		VIе	18295,52	1401,13	52,53	2,97	16841,86	
		VIIа	19598,13	1401,13	51,32	2,97	18145,68	
		VIIб	19598,20	1401,13	51,39	2,97	18145,68	
10-01-044-08	одной стороны	ІІІ	11965,44	840,64	35,98	2,03	11088,82	102,02
		Ia	14781,85	1177,31	40,13	2,84	13564,41	
		Iб	14201,92	967,15	37,88	2,33	13196,89	
		Iв	13648,53	1008,98	37,81	2,43	12601,74	
		Іг	13650,01	1008,98	39,29	2,43	12601,74	
		Ід	12913,83	840,64	36,41	2,03	12036,78	
		Іа	12510,20	840,64	35,98	2,03	11633,58	
		Іб	13523,41	840,64	35,14	2,03	12647,63	
		ІІа	12123,47	840,64	35,98	2,03	11246,85	
		ІVа	12513,95	840,64	35,49	2,03	11637,82	
		ІVб	12641,86	967,15	36,89	2,33	11637,82	
		V	12123,77	840,64	36,28	2,03	11246,85	
		VIа	13141,71	840,64	36,21	2,03	12264,86	
		VIб	12197,38	840,64	35,19	2,03	11321,55	
		VIв	12507,05	840,64	35,39	2,03	11631,02	
		VIг	12198,17	840,64	35,98	2,03	11321,55	
VIд	12507,05	840,64	35,39	2,03	11631,02			
VIе	12198,17	840,64	35,98	2,03	11321,55			
VIIа	13071,71	840,64	35,14	2,03	12195,93			
VIIб	13071,76	840,64	35,19	2,03	12195,93			
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с								
10-01-044-09	двух сторон	ІІІ	17216,65	1166,59	56,89	2,97	15993,17	142,79
		Ia	22146,62	1633,52	63,56	4,16	20449,54	
		Iб	21065,50	1342,23	59,97	3,42	19663,30	
		Iв	19807,39	1399,34	59,81	3,56	18348,24	
		Іг	19809,69	1399,34	62,11	3,56	18348,24	
		Ід	18775,30	1166,59	57,48	2,97	17551,23	
		Іа	18011,69	1166,59	56,89	2,97	16788,21	
		Іб	19616,85	1166,59	55,50	2,97	18394,76	
		ІІа	18010,94	1166,59	56,89	2,97	16787,46	
		ІVа	18010,82	1166,59	56,05	2,97	16788,18	
		ІVб	18188,74	1342,23	58,33	3,42	16788,18	
		V	18011,42	1166,59	57,37	2,97	16787,46	
		VIа	19231,68	1166,59	57,16	2,97	18007,93	
		VIб	18554,06	1166,59	55,57	2,97	17331,90	
		VIв	18748,02	1166,59	55,89	2,97	17525,54	
		VIг	18555,38	1166,59	56,89	2,97	17331,90	
VIд	18748,02	1166,59	55,89	2,97	17525,54			
VIе	18555,38	1166,59	56,89	2,97	17331,90			
VIIа	18814,56	1166,59	55,50	2,97	17592,47			
VIIб	18814,63	1166,59	55,57	2,97	17592,47			
10-01-044-10	одной стороны	ІІІ	11466,44	699,92	30,87	1,62	10735,65	85,67
		Ia	14737,55	980,06	34,49	2,27	13723,00	
		Iб	14036,68	805,30	32,54	1,86	13198,84	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	13185,43	839,57	32,46	1,94	12313,40	
		Иг	13186,67	839,57	33,70	1,94	12313,40	
		Ид	12512,94	699,92	31,19	1,62	11781,83	
		IIa	12000,21	699,92	30,87	1,62	11269,42	
		IIб	13079,19	699,92	30,12	1,62	12349,15	
		IIIa	11999,72	699,92	30,87	1,62	11268,93	
		IVa	11999,74	699,92	30,42	1,62	11269,40	
		IVб	12106,35	805,30	31,65	1,86	11269,40	
		V	11999,98	699,92	31,13	1,62	11268,93	
		VIa	12820,41	699,92	31,02	1,62	12089,47	
		VIб	12364,42	699,92	30,16	1,62	11634,34	
		VIв	12494,83	699,92	30,33	1,62	11764,58	
		VIг	12365,13	699,92	30,87	1,62	11634,34	
		VIд	12494,83	699,92	30,33	1,62	11764,58	
		VIе	12365,13	699,92	30,87	1,62	11634,34	
		VIIa	12539,24	699,92	30,12	1,62	11809,20	
		VIIб	12539,28	699,92	30,16	1,62	11809,20	
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с								
10-01-044-11	двух сторон	III	13110,52	1086,45	25,15	1,35	11998,92	132,98
		Ia	16223,95	1521,29	28,08	1,89	14674,58	
		Iб	15951,09	1250,01	26,50	1,55	14674,58	
		Ив	14583,37	1303,20	26,43	1,62	13253,74	
		Иг	14584,39	1303,20	27,45	1,62	13253,74	
		Ид	14309,04	1086,45	25,42	1,35	13197,17	
		IIa	13709,57	1086,45	25,15	1,35	12597,97	
		IIб	15139,17	1086,45	24,54	1,35	14028,18	
		IIIa	13709,43	1086,45	25,15	1,35	12597,83	
		IVa	13709,21	1086,45	24,79	1,35	12597,97	
		IVб	13873,76	1250,01	25,78	1,55	12597,97	
		V	13709,64	1086,45	25,36	1,35	12597,83	
		VIa	14848,34	1086,45	25,28	1,35	13736,61	
		VIб	14101,13	1086,45	24,58	1,35	12990,10	
		VIв	14309,97	1086,45	24,72	1,35	13198,80	
		VIг	14101,70	1086,45	25,15	1,35	12990,10	
		VIд	14309,97	1086,45	24,72	1,35	13198,80	
VIе	14101,70	1086,45	25,15	1,35	12990,10			
VIIa	14309,79	1086,45	24,54	1,35	13198,80			
VIIб	14309,83	1086,45	24,58	1,35	13198,80			
10-01-044-12	одной стороны	III	8743,48	651,88	17,43	0,95	8074,17	79,79
		Ia	10806,90	912,80	19,46	1,32	9874,64	
		Iб	10643,03	750,03	18,36	1,09	9874,64	
		Ив	9718,81	781,94	18,32	1,13	8918,55	
		Иг	9719,52	781,94	19,03	1,13	8918,55	
		Ид	9549,97	651,88	17,62	0,95	8880,47	
		IIa	9146,58	651,88	17,43	0,95	8477,27	
		IIб	10108,57	651,88	17,01	0,95	9439,68	
		IIIa	9146,48	651,88	17,43	0,95	8477,17	
		IVa	9146,33	651,88	17,18	0,95	8477,27	
		IVб	9245,17	750,03	17,87	1,09	8477,27	
		V	9146,62	651,88	17,57	0,95	8477,17	
		VIa	9912,89	651,88	17,53	0,95	9243,48	
		VIб	9410,05	651,88	17,04	0,95	8741,13	
		VIв	9550,59	651,88	17,13	0,95	8881,58	
		VIг	9410,44	651,88	17,43	0,95	8741,13	
		VIд	9550,59	651,88	17,13	0,95	8881,58	
VIе	9410,44	651,88	17,43	0,95	8741,13			
VIIa	9550,47	651,88	17,01	0,95	8881,58			
VIIб	9550,50	651,88	17,04	0,95	8881,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах									
Измеритель: 100 м2 проемов									
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема									
10-01-045-01	до 3 м2	III	529,50	305,37	0,87	-	223,26	35,80	
		Ia	674,67	427,45	0,99	-	246,23		
		Iб	584,61	351,20	0,93	-	232,48		
		Iв	597,95	366,59	0,92	-	230,44		
		Iг	597,98	366,59	0,95	-	230,44		
		Iд	552,46	305,37	0,86	-	246,23		
		IIa	541,49	305,37	0,87	-	235,25		
		IIб	579,49	305,37	0,84	-	273,28		
		IIIa	526,90	305,37	0,87	-	220,66		
		IVa	540,66	305,37	0,84	-	234,45		
		IVб	586,54	351,20	0,89	-	234,45		
		V	526,91	305,37	0,88	-	220,66		
		VIa	509,36	305,37	0,86	-	203,13		
		VIб	535,11	305,37	0,84	-	228,90		
		VIв	552,14	305,37	0,84	-	245,93		
		VIг	535,14	305,37	0,87	-	228,90		
		VIд	552,14	305,37	0,84	-	245,93		
		VIe	535,14	305,37	0,87	-	228,90		
		VIIa	547,98	305,37	0,84	-	241,77		
		VIIб	547,98	305,37	0,84	-	241,77		
10-01-045-02	более 3 м2	III	358,56	214,96	0,87	-	142,73	25,20	
		Ia	459,30	300,89	0,99	-	157,42		
		Iб	396,77	247,21	0,93	-	148,63		
		Iв	406,29	258,05	0,92	-	147,32		
		Iг	406,32	258,05	0,95	-	147,32		
		Iд	373,24	214,96	0,86	-	157,42		
		IIa	366,23	214,96	0,87	-	150,40		
		IIб	390,51	214,96	0,84	-	174,71		
		IIIa	356,90	214,96	0,87	-	141,07		
		IVa	365,69	214,96	0,84	-	149,89		
		IVб	397,99	247,21	0,89	-	149,89		
		V	356,91	214,96	0,88	-	141,07		
		VIa	345,68	214,96	0,86	-	129,86		
		VIб	362,14	214,96	0,84	-	146,34		
		VIв	373,03	214,96	0,84	-	157,23		
		VIг	362,17	214,96	0,87	-	146,34		
		VIд	373,03	214,96	0,84	-	157,23		
		VIe	362,17	214,96	0,87	-	146,34		
		VIIa	370,37	214,96	0,84	-	154,57		
		VIIб	370,37	214,96	0,84	-	154,57		
Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых, площадь проема									
10-01-045-03	до 3 м2	III	444,08	222,63	0,87	-	220,58	26,10	
		Ia	554,91	311,63	0,99	-	242,29		
		Iб	485,84	256,04	0,93	-	228,87		
		Iв	495,59	267,26	0,92	-	227,41		
		Iг	495,62	267,26	0,95	-	227,41		
		Iд	465,78	222,63	0,86	-	242,29		
		IIa	454,81	222,63	0,87	-	231,31		
		IIб	494,07	222,63	0,84	-	270,60		
		IIIa	440,17	222,63	0,87	-	216,67		
		IVa	454,78	222,63	0,84	-	231,31		
		IVб	488,24	256,04	0,89	-	231,31		
		V	440,18	222,63	0,88	-	216,67		
		VIa	423,33	222,63	0,86	-	199,84		
		VIб	449,17	222,63	0,84	-	225,70		
		VIв	465,76	222,63	0,84	-	242,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIг	449,20	222,63	0,87	-	225,70	
		VIд	465,76	222,63	0,84	-	242,29	
		VIе	449,20	222,63	0,87	-	225,70	
		VIIа	462,83	222,63	0,84	-	239,36	
		VIIб	462,83	222,63	0,84	-	239,36	
10-01-045-04	более 3 м2	III	299,70	157,81	0,87	-	141,02	18,50
		Iа	376,79	220,89	0,99	-	154,91	
		Iб	328,75	181,49	0,93	-	146,33	
		Iв	335,75	189,44	0,92	-	145,39	
		Iг	335,78	189,44	0,95	-	145,39	
		Iд	313,58	157,81	0,86	-	154,91	
		IIа	306,57	157,81	0,87	-	147,89	
		IIб	331,65	157,81	0,84	-	173,00	
		IIIа	297,21	157,81	0,87	-	138,53	
		IVа	306,54	157,81	0,84	-	147,89	
		IVб	330,27	181,49	0,89	-	147,89	
		V	297,22	157,81	0,88	-	138,53	
		VIа	286,43	157,81	0,86	-	127,76	
		VIб	302,95	157,81	0,84	-	144,30	
		VIв	313,56	157,81	0,84	-	154,91	
		VIг	302,98	157,81	0,87	-	144,30	
		VIд	313,56	157,81	0,84	-	154,91	
		VIе	302,98	157,81	0,87	-	144,30	
		VIIа	311,69	157,81	0,84	-	153,04	
		VIIб	311,69	157,81	0,84	-	153,04	

Таблица 10-01-046. Установка ворот

Измеритель: 100 м2 полотен и проемов

Установка ворот с коробками

10-01-046-01	стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	III	65152,72	2124,25	1583,54	123,26	61444,93	228,66
		Iа	78994,97	2974,87	1701,18	172,56	74318,92	
		Iб	74893,91	2442,09	1632,43	141,79	70819,39	
		Iв	75715,46	2549,56	1646,11	147,91	71519,79	
		Iг	75759,63	2549,56	1690,28	147,91	71519,79	
		Iд	60986,16	2124,25	1614,84	123,26	57247,07	
		IIа	59743,70	2124,25	1583,54	123,26	56035,91	
		IIб	75370,08	2124,25	1563,62	123,26	71682,21	
		IIIа	64429,61	2124,25	1583,54	123,26	60721,82	
		IVа	64488,24	2124,25	1585,45	123,26	60778,54	
		IVб	64838,50	2442,09	1617,87	141,79	60778,54	
		V	64439,29	2124,25	1593,22	123,26	60721,82	
		VIа	65372,86	2124,25	1598,62	123,26	61649,99	
		VIб	68452,38	2124,25	1565,82	123,26	64762,31	
		VIв	62717,72	2124,25	1582,04	123,26	59011,43	
		VIг	68470,10	2124,25	1583,54	123,26	64762,31	
		VIд	62717,72	2124,25	1582,04	123,26	59011,43	
		VIе	68470,10	2124,25	1583,54	123,26	64762,31	
		VIIа	68648,46	2124,25	1563,62	123,26	64960,59	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	VIIб	68650,66	2124,25	1565,82	123,26	64960,59 (II)	
10-01-046-02	деревянными, утепленными полотнами и калитками	III	47022,81	769,41	339,24	-	45914,16	90,20
		Iа	54949,07	1076,99	385,13	-	53486,95	
		Iб	51741,55	884,86	361,44	-	50495,25	
		Iв	54685,62	923,65	357,54	-	53404,43	
		Iг	54695,90	923,65	367,82	-	53404,43	
		Iд	39076,64	769,41	335,78	-	37971,45	
		IIа	39066,40	769,41	339,24	-	37957,75	
		IIб	48811,26	769,41	325,06	-	47716,79	
		IIIа	45955,37	769,41	339,24	-	44846,72	
		IVа	45137,11	769,41	329,14	-	44038,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)	IVб	45271,06	884,86	347,64	-	44038,56	(II)
		V	45957,57	769,41	341,44	-	44846,72	
		VIa	47685,50	769,41	332,87	-	46583,22	
		VIб	48819,01	769,41	325,49	-	47724,11	
		VIв	43692,31	769,41	328,39	-	42594,51	
		VIг	48832,76	769,41	339,24	-	47724,11	
		VIд	43692,31	769,41	328,39	-	42594,51	
		VIе	48832,76	769,41	339,24	-	47724,11	
		VIIa	51541,46	769,41	325,06	-	50446,99	
		VIIб	51541,89	769,41	325,49	-	50446,99	

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема								
10-01-047-01	до 3 м2	III	169435,88	1780,86	473,75	12,18	167181,27	201
		Ia	207803,44	2492,40	525,39	17,05	204785,65	
		Iб	196433,60	2048,19	497,02	14,01	193888,39	
		Iв	206462,72	2136,63	499,82	14,62	203826,27	
		Iг	206469,49	2136,63	506,59	14,62	203826,27	
		Iд	161970,90	1780,86	473,28	12,18	159716,76	
		IIa	161446,79	1780,86	473,75	12,18	159192,18	
		IIб	218638,20	1780,86	451,02	12,18	216406,32	
		IIIa	163354,04	1780,86	473,75	12,18	161099,43	
		IVa	162170,57	1780,86	466,72	12,18	159922,99	
		IVб	162457,43	2048,19	486,25	14,01	159922,99	
		V	163356,14	1780,86	475,85	12,18	161099,43	
		VIa	169600,69	1780,86	458,65	12,18	167361,18	
		VIб	172622,22	1780,86	451,37	12,18	170389,99	
		VIв	184489,79	1780,86	466,01	12,18	182242,92	
		VIг	172644,60	1780,86	473,75	12,18	170389,99	
		VIд	184489,79	1780,86	466,01	12,18	182242,92	
		VIе	172644,60	1780,86	473,75	12,18	170389,99	
		VIIa	177433,58	1780,86	451,02	12,18	175201,70	
		VIIб	177433,93	1780,86	451,37	12,18	175201,70	
10-01-047-02	более 3 м2	III	162581,19	1091,71	389,31	6,03	161100,17	124,91
		Ia	199605,09	1528,90	436,83	8,44	197639,36	
		Iб	188426,41	1255,35	411,56	6,94	186759,50	
		Iв	198776,96	1310,31	410,65	7,24	197056,00	
		Iг	198785,47	1310,31	419,16	7,24	197056,00	
		Iд	154620,88	1091,71	387,19	6,03	153141,98	
		IIa	154325,83	1091,71	389,31	6,03	152844,81	
		IIб	210711,74	1091,71	371,72	6,03	209248,31	
		IIIa	156747,53	1091,71	389,31	6,03	155266,51	
		IVa	155388,32	1091,71	380,73	6,03	153915,88	
		IVб	155570,58	1255,35	399,35	6,94	153915,88	
		V	156749,64	1091,71	391,42	6,03	155266,51	
		VIa	161950,01	1091,71	379,24	6,03	160479,06	
		VIб	165866,67	1091,71	372,07	6,03	164402,89	
		VIв	177744,68	1091,71	380,02	6,03	176272,95	
		VIг	165883,91	1091,71	389,31	6,03	164402,89	
		VIд	177744,68	1091,71	380,02	6,03	176272,95	
		VIе	165883,91	1091,71	389,31	6,03	164402,89	
		VIIa	170421,76	1091,71	371,72	6,03	168958,33	
		VIIб	170422,11	1091,71	372,07	6,03	168958,33	
10-01-047-03	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных	III	188130,24	1923,15	492,82	19,26	185714,27	220,04
		Ia	230807,34	2693,29	547,40	26,96	227566,65	
		Iб	218084,94	2211,40	517,15	22,14	215356,39	
		Iв	229436,05	2308,22	520,56	23,11	226607,27	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	стенах	Гг	229442,68	2308,22	527,19	23,11	226607,27	
		Гд	179627,38	1923,15	492,47	19,26	177211,76	
		Па	179103,15	1923,15	492,82	19,26	176687,18	
		Пб	242985,16	1923,15	469,69	19,26	240592,32	
		Па	181383,40	1923,15	492,82	19,26	178967,43	
		IVa	180011,04	1923,15	485,90	19,26	177601,99	
		IVб	180319,89	2211,40	506,50	22,14	177601,99	
		V	181385,50	1923,15	494,92	19,26	178967,43	
		VIa	188088,65	1923,15	477,32	19,26	185688,18	
		VIб	191729,19	1923,15	470,05	19,26	189335,99	
		VIв	205037,26	1923,15	485,19	19,26	202628,92	
		VIг	191751,96	1923,15	492,82	19,26	189335,99	
		VIд	205037,26	1923,15	485,19	19,26	202628,92	
		VIе	191751,96	1923,15	492,82	19,26	189335,99	
		VIIa	197053,54	1923,15	469,69	19,26	194660,70	
		VIIб	197053,90	1923,15	470,05	19,26	194660,70	
Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема								
10-01-047-04	до 3 м2	III	159817,05	1386,89	526,56	12,18	157903,60	160,52
		Ia	196393,54	1942,29	578,73	17,05	193872,52	
		Iб	185154,54	1595,57	550,45	14,01	183008,52	
		Iв	195697,51	1664,59	551,52	14,62	193481,40	
		Гг	195707,77	1664,59	561,78	14,62	193481,40	
		Гд	151662,35	1386,89	526,62	12,18	149748,84	
		Па	151435,17	1386,89	526,56	12,18	149521,72	
		Пб	207400,99	1386,89	507,82	12,18	205506,28	
		Па	154038,77	1386,89	526,56	12,18	152125,32	
		IVa	152642,12	1386,89	518,83	12,18	150736,40	
		IVб	152870,33	1595,57	538,36	14,01	150736,40	
		V	154041,49	1386,89	529,28	12,18	152125,32	
		VIa	158739,38	1386,89	516,69	12,18	156835,80	
		VIб	163115,59	1386,89	508,18	12,18	161220,52	
		VIв	174997,80	1386,89	518,11	12,18	173092,80	
		VIг	163133,97	1386,89	526,56	12,18	161220,52	
		VIд	174997,80	1386,89	518,11	12,18	173092,80	
		VIе	163133,97	1386,89	526,56	12,18	161220,52	
		VIIa	167483,79	1386,89	507,82	12,18	165589,08	
		VIIб	167484,15	1386,89	508,18	12,18	165589,08	
10-01-047-05	более 3 м2	III	157351,22	872,55	414,52	6,03	156064,15	100,99
		Ia	193399,78	1221,98	462,30	8,44	191715,50	
		Iб	182292,40	1003,84	437,06	6,94	180851,50	
		Iв	192925,03	1047,27	435,33	7,24	191442,43	
		Гг	192935,21	1047,27	445,51	7,24	191442,43	
		Гд	149012,89	872,55	412,65	6,03	147727,69	
		Па	148878,49	872,55	414,52	6,03	147591,42	
		Пб	204598,34	872,55	398,83	6,03	203326,96	
		Па	151680,65	872,55	414,52	6,03	150393,58	
		IVa	150206,39	872,55	405,61	6,03	148928,23	
		IVб	150356,29	1003,84	424,22	6,94	148928,23	
		V	151683,05	872,55	416,92	6,03	150393,58	
		VIa	156040,56	872,55	406,94	6,03	154761,07	
		VIб	160695,24	872,55	399,19	6,03	159423,50	
		VIв	172581,12	872,55	404,90	6,03	171303,67	
		VIг	160710,57	872,55	414,52	6,03	159423,50	
		VIд	172581,12	872,55	404,90	6,03	171303,67	
		VIе	160710,57	872,55	414,52	6,03	159423,50	
		VIIa	165011,22	872,55	398,83	6,03	163739,84	
		VIIб	165011,58	872,55	399,19	6,03	163739,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ								
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков								
Измеритель: 1 м2 горизонтальной проекции								
Устройство								
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	III	496,49	47,14	6,10	-	443,25	4,90
		Ia	570,36	66,00	6,96	-	497,40	
		Iб	549,30	54,19	6,52	-	488,59	
		Iв	533,74	56,55	6,43	-	470,76	
		Iг	533,94	56,55	6,63	-	470,76	
		Id	456,02	47,14	6,03	-	402,85	
		IIa	453,89	47,14	6,10	-	400,65	
		IIб	636,25	47,14	5,85	-	583,26	
		IIIa	449,70	47,14	6,10	-	396,46	
		IVa	418,52	47,14	5,91	-	365,47	
		IVб	425,91	54,19	6,25	-	365,47	
		V	449,74	47,14	6,14	-	396,46	
		VIa	466,13	47,14	5,99	-	413,00	
		VIб	473,58	47,14	5,86	-	420,58	
		VIв	483,22	47,14	5,89	-	430,19	
		VIг	473,82	47,14	6,10	-	420,58	
		VIд	483,22	47,14	5,89	-	430,19	
		VIe	473,82	47,14	6,10	-	420,58	
		VIIa	540,31	47,14	5,85	-	487,32	
		VIIб	540,32	47,14	5,86	-	487,32	
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	III	442,77	39,25	5,23	-	398,29	4,08
		Ia	500,16	54,96	5,96	-	439,24	
		Iб	483,26	45,12	5,59	-	432,55	
		Iв	470,91	47,08	5,51	-	418,32	
		Iг	471,08	47,08	5,68	-	418,32	
		Id	397,95	39,25	5,17	-	353,53	
		IIa	398,01	39,25	5,23	-	353,53	
		IIб	569,08	39,25	5,01	-	524,82	
		IIIa	394,66	39,25	5,23	-	350,18	
		IVa	367,34	39,25	5,06	-	323,03	
		IVб	373,51	45,12	5,36	-	323,03	
		V	394,70	39,25	5,27	-	350,18	
		VIa	412,54	39,25	5,14	-	368,15	
		VIб	415,59	39,25	5,02	-	371,32	
		VIв	425,09	39,25	5,05	-	380,79	
		VIг	415,80	39,25	5,23	-	371,32	
		VIд	425,09	39,25	5,05	-	380,79	
		VIe	415,80	39,25	5,23	-	371,32	
		VIIa	482,20	39,25	5,01	-	437,94	
		VIIб	482,21	39,25	5,02	-	437,94	
10-01-052-03	крылец	III	394,50	77,00	35,82	-	281,68	8,49
		Ia	457,02	107,82	40,53	-	308,67	
		Iб	435,21	88,55	38,09	-	308,57	
		Iв	424,30	92,37	37,74	-	294,19	
		Iг	425,33	92,37	38,77	-	294,19	
		Id	372,75	77,00	35,50	-	260,25	
		IIa	373,01	77,00	35,82	-	260,19	
		IIб	502,94	77,00	34,31	-	391,63	
		IIIa	362,67	77,00	35,82	-	249,85	
		IVa	341,82	77,00	34,83	-	229,99	
		IVб	355,25	88,55	36,71	-	229,99	
		V	362,90	77,00	36,05	-	249,85	
		VIa	372,09	77,00	35,12	-	259,97	
		VIб	382,52	77,00	34,36	-	271,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	373,75	77,00	34,75	-	262,00	
		VIг	383,98	77,00	35,82	-	271,16	
		VIд	373,75	77,00	34,75	-	262,00	
		VIе	383,98	77,00	35,82	-	271,16	
		VIIа	416,08	77,00	34,31	-	304,77	
		VIIб	416,13	77,00	34,36	-	304,77	
10-01-052-04	козырьков	III	110,62	44,44	1,74	-	64,44	4,90
		Iа	134,92	62,23	1,99	-	70,70	
		Iб	122,28	51,11	1,86	-	69,31	
		Iв	123,39	53,31	1,84	-	68,24	
		Iг	123,44	53,31	1,89	-	68,24	
		Iд	102,27	44,44	1,72	-	56,11	
		IIа	102,29	44,44	1,74	-	56,11	
		IIб	129,46	44,44	1,67	-	83,35	
		IIIа	103,00	44,44	1,74	-	56,82	
		IVа	98,53	44,44	1,69	-	52,40	
		IVб	105,30	51,11	1,79	-	52,40	
		V	103,02	44,44	1,76	-	56,82	
		VIа	105,29	44,44	1,71	-	59,14	
		VIб	105,76	44,44	1,67	-	59,65	
		VIв	108,16	44,44	1,68	-	62,04	
		VIг	105,83	44,44	1,74	-	59,65	
		VIд	108,16	44,44	1,68	-	62,04	
		VIе	105,83	44,44	1,74	-	59,65	
		VIIа	116,91	44,44	1,67	-	70,80	
		VIIб	116,91	44,44	1,67	-	70,80	

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Измеритель: 1 м3								
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	III	2855,67	414,90	35,97	1,89	2404,80	42,51
		Iа	3274,15	580,69	40,02	2,65	2653,44	
		Iб	3051,07	476,96	37,82	2,17	2536,29	
		Iв	3172,12	497,79	37,78	2,27	2636,55	
		Iг	3173,63	497,79	39,29	2,27	2636,55	
		Iд	2468,74	414,90	36,48	1,89	2017,36	
		IIа	2456,25	414,90	35,97	1,89	2005,38	
		IIб	3354,15	414,90	35,15	1,89	2904,10	
		IIIа	2580,79	414,90	35,97	1,89	2129,92	
		IVа	2455,49	414,90	35,54	1,89	2005,05	
		IVб	2518,87	476,96	36,86	2,17	2005,05	
		V	2581,10	414,90	36,28	1,89	2129,92	
		VIа	2643,35	414,90	36,25	1,89	2192,20	
		VIб	2611,91	414,90	35,20	1,89	2161,81	
		VIв	2793,18	414,90	35,43	1,89	2342,85	
		VIг	2612,68	414,90	35,97	1,89	2161,81	
		VIд	2793,18	414,90	35,43	1,89	2342,85	
		VIе	2612,68	414,90	35,97	1,89	2161,81	
		VIIа	3080,68	414,90	35,15	1,89	2630,63	
		VIIб	3080,73	414,90	35,20	1,89	2630,63	

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Измеритель: 100 м2 деталей								
Установка по месту шкафных и антресольных								
10-01-057-01	стенки	III	25358,20	572,39	342,66	22,14	24443,15	70,06
		Iа	30078,43	801,49	379,67	31,00	28897,27	
		Iб	27713,13	658,56	359,46	25,47	26695,11	
		Iв	29778,14	686,59	359,03	26,57	28732,52	
		Iг	29784,06	686,59	364,95	26,57	28732,52	
		Iд	20998,11	572,39	341,04	22,14	20084,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	20951,73	572,39	342,66	22,14	20036,68	
		IIб	28025,56	572,39	332,75	22,14	27120,42	
		IIIa	22902,72	572,39	342,66	22,14	21987,67	
		IVa	24719,72	572,39	336,92	22,14	23810,41	
		IVб	24820,38	658,56	351,41	25,47	23810,41	
		V	22904,11	572,39	344,05	22,14	21987,67	
		VIa	25292,11	572,39	337,57	22,14	24382,15	
		VIб	21484,22	572,39	332,98	22,14	20578,85	
		VIв	20809,76	572,39	336,46	22,14	19900,91	
		VIг	21493,90	572,39	342,66	22,14	20578,85	
		VIд	20809,76	572,39	336,46	22,14	19900,91	
		VIе	21493,90	572,39	342,66	22,14	20578,85	
		VIIa	24805,78	572,39	332,75	22,14	23900,64	
		VIIб	24806,01	572,39	332,98	22,14	23900,64	
10-01-057-02	полок	III	22600,89	1144,78	338,64	22,14	21117,47	140,12
		Ia	26768,93	1602,97	375,55	31,00	24790,41	
		Iб	24777,11	1317,13	355,41	25,47	23104,57	
		Iв	26515,65	1373,18	354,91	26,57	24787,56	
		Iг	26521,51	1373,18	360,77	26,57	24787,56	
		Iд	18592,54	1144,78	336,93	22,14	17110,83	
		IIa	18594,24	1144,78	338,64	22,14	17110,82	
		IIб	24773,86	1144,78	328,79	22,14	23300,29	
		IIIa	21275,79	1144,78	338,64	22,14	19792,37	
		IVa	23246,30	1144,78	332,86	22,14	21768,66	
		IVб	23433,14	1317,13	347,35	25,47	21768,66	
		V	21277,15	1144,78	340,00	22,14	19792,37	
		VIa	25753,93	1144,78	333,56	22,14	24275,59	
		VIб	19310,20	1144,78	329,02	22,14	17836,40	
		VIв	22372,06	1144,78	332,39	22,14	20894,89	
		VIг	19319,82	1144,78	338,64	22,14	17836,40	
		VIд	22372,06	1144,78	332,39	22,14	20894,89	
		VIе	19319,82	1144,78	338,64	22,14	17836,40	
		VIIa	24183,40	1144,78	328,79	22,14	22709,83	
		VIIб	24183,63	1144,78	329,02	22,14	22709,83	

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоковИзмеритель: **10 шт. блоков****Установка дверных блоков**

10-01-058-01	шкафных	III	211,82	59,00	41,68	2,84	111,14	7,10
		Ia	250,22	82,57	46,18	3,97	121,47	
		Iб	233,07	67,88	43,72	3,26	121,47	
		Iв	228,78	70,79	43,67	3,40	114,32	
		Iг	229,48	70,79	44,37	3,40	114,32	
		Iд	202,05	59,00	41,48	2,84	101,57	
		IIa	202,25	59,00	41,68	2,84	101,57	
		IIб	248,22	59,00	40,49	2,84	148,73	
		IIIa	198,34	59,00	41,68	2,84	97,66	
		IVa	191,00	59,00	40,99	2,84	91,01	
		IVб	201,64	67,88	42,75	3,26	91,01	
		V	198,50	59,00	41,84	2,84	97,66	
		VIa	202,14	59,00	41,06	2,84	102,08	
		VIб	203,95	59,00	40,52	2,84	104,43	
		VIв	206,07	59,00	40,93	2,84	106,14	
		VIг	205,11	59,00	41,68	2,84	104,43	
		VIд	206,07	59,00	40,93	2,84	106,14	
		VIе	205,11	59,00	41,68	2,84	104,43	
		VIIa	221,29	59,00	40,49	2,84	121,80	
		VIIб	221,32	59,00	40,52	2,84	121,80	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9126)	Блоки дверные шкафные, (м2)						(II)	
10-01-058-02	антресольных	III	114,89	27,17	13,03	0,81	74,69	3,27
		Ia	134,14	38,03	14,47	1,13	81,64	
		Iб	126,59	31,26	13,69	0,93	81,64	
		Iв	123,08	32,60	13,66	0,97	76,82	
		Iг	123,32	32,60	13,90	0,97	76,82	
		Iд	108,43	27,17	12,96	0,81	68,30	
		IIa	108,50	27,17	13,03	0,81	68,30	
		IIб	139,65	27,17	12,64	0,81	99,84	
		IIIa	105,85	27,17	13,03	0,81	65,65	
		IVa	101,21	27,17	12,80	0,81	61,24	
		IVб	105,86	31,26	13,36	0,93	61,24	
		V	105,90	27,17	13,08	0,81	65,65	
		VIa	108,59	27,17	12,83	0,81	68,59	
		VIб	109,99	27,17	12,65	0,81	70,17	
		VIв	111,34	27,17	12,78	0,81	71,39	
		VIг	110,37	27,17	13,03	0,81	70,17	
		VIд	111,34	27,17	12,78	0,81	71,39	
		VIe	110,37	27,17	13,03	0,81	70,17	
		VIIa	121,63	27,17	12,64	0,81	81,82	
		VIIб	121,64	27,17	12,65	0,81	81,82	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	
(203-9127)	Блоки дверные антресольные, (м2)						(II)	

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий
Измеритель: 100 шт. изделий

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	III	2505,44	602,70	269,39	20,07	1633,35	75,15
		Ia	3052,26	843,93	307,90	28,10	1900,43	
		Iб	2776,41	692,88	287,10	23,08	1796,43	
		Iв	2881,37	722,94	285,84	24,08	1872,59	
		Iг	2887,96	722,94	292,43	24,08	1872,59	
		Iд	2276,57	602,70	267,20	20,07	1406,67	
		IIa	2268,28	602,70	269,39	20,07	1396,19	
		IIб	2681,18	602,70	259,35	20,07	1819,13	
		IIIa	2392,77	602,70	269,39	20,07	1520,68	
		IVa	2549,55	602,70	262,80	20,07	1684,05	
		IVб	2654,99	692,88	278,06	23,08	1684,05	
		V	2394,23	602,70	270,85	20,07	1520,68	
		VIa	2655,56	602,70	264,49	20,07	1788,37	
		VIб	2261,51	602,70	259,60	20,07	1399,21	
		VIв	2487,21	602,70	262,31	20,07	1622,20	
		VIг	2271,30	602,70	269,39	20,07	1399,21	
		VIд	2487,21	602,70	262,31	20,07	1622,20	
		VIe	2271,30	602,70	269,39	20,07	1399,21	
		VIIa	2605,00	602,70	259,35	20,07	1742,95	
		VIIб	2605,25	602,70	259,60	20,07	1742,95	
(203-9130)	Изделия штучные, (шт.)						(100)	

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников
Измеритель: 100 м коробок блоков

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	III	516,04	63,89	3,49	-	448,66	7,82
		Ia	618,00	89,46	3,98	-	524,56	
		Iб	570,43	73,51	3,72	-	493,20	
		Iв	604,11	76,64	3,68	-	523,79	
		Iг	604,22	76,64	3,79	-	523,79	
		Iд	558,35	63,89	3,45	-	491,01	
		IIa	537,11	63,89	3,49	-	469,73	
		IIб	620,24	63,89	3,34	-	553,01	
		IIIa	536,57	63,89	3,49	-	469,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	536,76	63,89	3,37	-	469,50	
		IVб	546,58	73,51	3,57	-	469,50	
		V	536,59	63,89	3,51	-	469,19	
		VIa	515,18	63,89	3,43	-	447,86	
		VIб	525,28	63,89	3,35	-	458,04	
		VIв	558,89	63,89	3,37	-	491,63	
		VIг	525,42	63,89	3,49	-	458,04	
		VIд	558,89	63,89	3,37	-	491,63	
		VIе	525,42	63,89	3,49	-	458,04	
		VIIa	538,62	63,89	3,34	-	471,39	
VIIб	538,63	63,89	3,35	-	471,39			
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ								
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад								
Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции								
Устройство эстакад на сваях, высота								
10-01-064-01	до 3 м	III	156002,62	14697,13	21463,20	1668,94	119842,29	1545,44
		Ia	175219,49	20569,81	22800,39	2337,17	131849,29	
		Iб	167264,29	16907,11	22007,47	1919,67	128349,71	
		Iв	169103,75	17633,47	22199,66	2002,51	129270,62	
		Iг	169811,76	17633,47	22907,67	2002,51	129270,62	
		Iд	142002,47	14697,13	22015,61	1668,94	105289,73	
		IIa	141431,73	14697,13	21463,20	1668,94	105271,40	
		IIб	191458,59	14697,13	21260,93	1668,94	155500,53	
		IIIa	143294,56	14697,13	21463,20	1668,94	107134,23	
		IVa	135452,13	14697,13	21563,52	1668,94	99191,48	
		IVб	137956,04	16907,11	21857,45	1919,67	99191,48	
		V	143445,45	14697,13	21614,09	1668,94	107134,23	
		VIa	146850,89	14697,13	21783,55	1668,94	110370,21	
		VIб	148277,84	14697,13	21281,74	1668,94	112298,97	
		VIв	150540,21	14697,13	21513,79	1668,94	114329,29	
		VIг	148459,30	14697,13	21463,20	1668,94	112298,97	
		VIд	150540,21	14697,13	21513,79	1668,94	114329,29	
		VIе	148459,30	14697,13	21463,20	1668,94	112298,97	
		VIIa	166134,35	14697,13	21260,93	1668,94	130176,29	
		VIIб	166155,16	14697,13	21281,74	1668,94	130176,29	
10-01-064-02	более 3 м	III	129502,51	12260,57	23455,90	1829,21	93786,04	1319,76
		Ia	145291,59	17170,08	24912,19	2561,13	103209,32	
		Iб	139212,40	14095,04	24048,20	2103,83	101069,16	
		Iв	140239,96	14715,32	24258,66	2194,57	101265,98	
		Iг	141013,10	14715,32	25031,80	2194,57	101265,98	
		Iд	120907,16	12260,57	24060,46	1829,21	84586,13	
		IIa	120277,52	12260,57	23455,90	1829,21	84561,05	
		IIб	160785,51	12260,57	23237,05	1829,21	125287,89	
		IIIa	120253,13	12260,57	23455,90	1829,21	84536,66	
		IVa	114055,94	12260,57	23566,94	1829,21	78228,43	
		IVб	116209,41	14095,04	23885,94	2103,83	78228,43	
		V	120417,85	12260,57	23620,62	1829,21	84536,66	
		VIa	122662,86	12260,57	23807,46	1829,21	86594,83	
		VIб	125030,97	12260,57	23259,65	1829,21	89510,75	
		VIв	123880,33	12260,57	23512,65	1829,21	88107,11	
		VIг	125227,22	12260,57	23455,90	1829,21	89510,75	
		VIд	123880,33	12260,57	23512,65	1829,21	88107,11	
		VIе	125227,22	12260,57	23455,90	1829,21	89510,75	
		VIIa	136329,92	12260,57	23237,05	1829,21	100832,30	
		VIIб	136352,52	12260,57	23259,65	1829,21	100832,30	
Устройство эстакад на лежнях, высота								
10-01-064-03	1 м	III	167333,74	23094,48	1948,11	79,52	142291,15	2456,86
		Ia	190822,89	32332,28	2128,00	111,32	156362,61	
		Iб	180262,66	26558,66	2026,87	91,47	151677,13	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	183292,85	27713,38	2039,60	95,42	153539,87	
		Иг	183355,62	27713,38	2102,37	95,42	153539,87	
		Ид	148457,82	23094,48	1980,83	79,52	123382,51	
		IIa	148425,10	23094,48	1948,11	79,52	123382,51	
		IIб	206129,63	23094,48	1898,24	79,52	181136,91	
		IIIa	151650,59	23094,48	1948,11	79,52	126608,00	
		IVa	142620,33	23094,48	1938,06	79,52	117587,79	
		IVб	146139,72	26558,66	1993,27	91,47	117587,79	
		V	151665,16	23094,48	1962,68	79,52	126608,00	
		VIa	155843,33	23094,48	1948,82	79,52	130800,03	
		VIб	156992,79	23094,48	1901,55	79,52	131996,76	
		VIв	162270,72	23094,48	1933,57	79,52	137242,67	
		VIг	157039,35	23094,48	1948,11	79,52	131996,76	
		VIд	162270,72	23094,48	1933,57	79,52	137242,67	
		VIе	157039,35	23094,48	1948,11	79,52	131996,76	
		VIIa	180437,56	23094,48	1898,24	79,52	155444,84	
		VIIб	180440,87	23094,48	1901,55	79,52	155444,84	
10-01-064-04	2 м	III	156299,93	19563,63	1999,67	79,52	134736,63	2105,88
		Ia	177730,36	27397,50	2180,25	111,32	148152,61	
		Iб	168523,43	22490,80	2078,09	91,47	143954,54	
		Ив	170945,13	23480,56	2093,48	95,42	145371,09	
		Иг	171005,59	23480,56	2153,94	95,42	145371,09	
		Ид	139466,71	19563,63	2033,08	79,52	117870,00	
		IIa	139425,00	19563,63	1999,67	79,52	117861,70	
		IIб	194135,67	19563,63	1946,56	79,52	172625,48	
		IIIa	141757,25	19563,63	1999,67	79,52	120193,95	
		IVa	133340,21	19563,63	1990,97	79,52	111785,61	
		IVб	136322,58	22490,80	2046,17	91,47	111785,61	
		V	141771,60	19563,63	2014,02	79,52	120193,95	
		VIa	145726,75	19563,63	1996,64	79,52	124166,48	
		VIб	147171,93	19563,63	1950,10	79,52	125658,20	
		VIв	151140,59	19563,63	1986,54	79,52	129590,42	
		VIг	147221,50	19563,63	1999,67	79,52	125658,20	
		VIд	151140,59	19563,63	1986,54	79,52	129590,42	
		VIе	147221,50	19563,63	1999,67	79,52	125658,20	
		VIIa	168357,13	19563,63	1946,56	79,52	146846,94	
		VIIб	168360,67	19563,63	1950,10	79,52	146846,94	
10-01-064-05	3 м и более	III	135643,23	17787,06	1932,63	81,00	115923,54	1892,24
		Ia	154575,19	24901,88	2113,31	113,40	127560,00	
		Iб	146904,53	20455,11	2011,71	93,18	124437,71	
		Ив	148285,98	21344,47	2024,44	97,20	124917,07	
		Иг	148347,10	21344,47	2085,56	97,20	124917,07	
		Ид	122539,79	17787,06	1964,08	81,00	102788,65	
		IIa	122494,51	17787,06	1932,63	81,00	102774,82	
		IIб	170940,27	17787,06	1882,03	81,00	151271,18	
		IIIa	123436,68	17787,06	1932,63	81,00	103716,99	
		IVa	115984,55	17787,06	1922,21	81,00	96275,28	
		IVб	118708,57	20455,11	1978,18	93,18	96275,28	
		V	123450,88	17787,06	1946,83	81,00	103716,99	
		VIa	126921,04	17787,06	1931,72	81,00	107202,26	
		VIб	128952,12	17787,06	1885,39	81,00	109279,67	
		VIв	130180,76	17787,06	1917,75	81,00	110475,95	
		VIг	128999,36	17787,06	1932,63	81,00	109279,67	
		VIд	130180,76	17787,06	1917,75	81,00	110475,95	
		VIе	128999,36	17787,06	1932,63	81,00	109279,67	
		VIIa	145479,78	17787,06	1882,03	81,00	125810,69	
		VIIб	145483,14	17787,06	1885,39	81,00	125810,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад								
Измеритель: 100 м ограждения								
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	III	4520,55	1691,05	58,19	3,24	2771,31	184,21
		Ia	5696,76	2367,10	64,82	4,54	3264,84	
		Iб	5066,50	1945,26	61,23	3,73	3060,01	
		Iв	5216,18	2029,99	61,13	3,89	3125,06	
		Iг	5218,54	2029,99	63,49	3,89	3125,06	
		Id	4112,72	1691,05	58,90	3,24	2362,77	
		IIa	4112,01	1691,05	58,19	3,24	2362,77	
		IIб	5236,47	1691,05	56,85	3,24	3488,57	
		IIIa	4243,91	1691,05	58,19	3,24	2494,67	
		IVa	3996,71	1691,05	57,43	3,24	2248,23	
		IVб	4253,15	1945,26	59,66	3,73	2248,23	
		V	4244,40	1691,05	58,68	3,24	2494,67	
		VIa	4463,38	1691,05	58,55	3,24	2713,78	
		VIб	4323,19	1691,05	56,93	3,24	2575,21	
		VIв	4480,79	1691,05	57,27	3,24	2732,47	
		VIг	4324,45	1691,05	58,19	3,24	2575,21	
		VIд	4480,79	1691,05	57,27	3,24	2732,47	
		VIe	4324,45	1691,05	58,19	3,24	2575,21	
		VIIa	4794,77	1691,05	56,85	3,24	3046,87	
		VIIб	4794,85	1691,05	56,93	3,24	3046,87	

Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок								
Измеритель: 100 м2 площади застройки								
10-01-066-01	Устройство моторных будок	III	91118,21	6441,64	2057,16	112,32	82619,41	745,56
		Ia	106815,22	9021,28	2291,75	157,25	95502,19	
		Iб	101841,28	7410,87	2164,55	129,21	92265,86	
		Iв	100342,23	7731,46	2161,79	134,78	90448,98	
		Iг	100424,26	7731,46	2243,82	134,78	90448,98	
		Id	82992,53	6441,64	2081,72	112,32	74469,17	
		IIa	82680,45	6441,64	2057,16	112,32	74181,65	
		IIб	112585,91	6441,64	2008,24	112,32	104136,03	
		IIIa	84152,53	6441,64	2057,16	112,32	75653,73	
		IVa	79957,38	6441,64	2030,33	112,32	71485,41	
		IVб	81005,40	7410,87	2109,12	129,21	71485,41	
		V	84169,65	6441,64	2074,28	112,32	75653,73	
		VIa	87911,82	6441,64	2068,16	112,32	79402,02	
		VIб	86901,64	6441,64	2011,04	112,32	78448,96	
		VIв	88931,15	6441,64	2024,59	112,32	80464,92	
		VIг	86947,76	6441,64	2057,16	112,32	78448,96	
		VIд	88931,15	6441,64	2024,59	112,32	80464,92	
		VIe	86947,76	6441,64	2057,16	112,32	78448,96	
		VIIa	97816,56	6441,64	2008,24	112,32	89366,68	
		VIIб	97819,36	6441,64	2011,04	112,32	89366,68	
(101-9083)	Приборы дверные накладные, (компл.)						(II)	
(101-9084)	Приборы оконные, (компл.)						(II)	

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10-01-070. Устройство заборов								
Измеритель: 100 м2 забора								
10-01-070-01	Устройство заборов (с установкой столбов) глухих	III	9690,87	1641,76	788,06	77,49	7261,05	185,30
		Ia	11144,71	2297,72	857,48	108,49	7989,51	
		Iб	10597,71	1888,21	816,82	89,14	7892,68	
		Iв	10475,85	1969,74	825,34	92,99	7680,77	
		Iг	10510,53	1969,74	860,02	92,99	7680,77	
		Id	8979,50	1641,76	813,52	77,49	6524,22	
		IIa	8945,92	1641,76	788,06	77,49	6516,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	12035,10	1641,76	780,39	77,49	9612,95	
		IIIa	8823,17	1641,76	788,06	77,49	6393,35	
		IVa	8358,85	1641,76	791,52	77,49	5925,57	
		IVб	8621,81	1888,21	808,03	89,14	5925,57	
		V	8830,55	1641,76	795,44	77,49	6393,35	
		VIa	9130,22	1641,76	806,03	77,49	6682,43	
		VIб	9266,64	1641,76	781,59	77,49	6843,29	
		VIв	9344,48	1641,76	789,08	77,49	6913,64	
		VIг	9273,11	1641,76	788,06	77,49	6843,29	
		VIд	9344,48	1641,76	789,08	77,49	6913,64	
		VIе	9273,11	1641,76	788,06	77,49	6843,29	
		VIIa	10290,70	1641,76	780,39	77,49	7868,55	
		VIIб	10291,90	1641,76	781,59	77,49	7868,55	
Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-070-02	1,2 м	III	6170,21	1181,30	155,11	5,13	4833,80	135,16
		Ia	7188,89	1654,36	167,16	7,18	5367,37	
		Iб	6690,67	1358,36	160,13	5,90	5172,18	
		Iв	6912,16	1417,83	162,13	6,16	5332,20	
		Iг	6915,35	1417,83	165,32	6,16	5332,20	
		Iд	5473,58	1181,30	157,57	5,13	4134,71	
		IIa	5468,15	1181,30	155,11	5,13	4131,74	
		IIб	7426,16	1181,30	150,32	5,13	6094,54	
		IIIa	5639,20	1181,30	155,11	5,13	4302,79	
		IVa	5319,83	1181,30	154,99	5,13	3983,54	
		IVб	5500,49	1358,36	158,59	5,90	3983,54	
		V	5640,09	1181,30	156,00	5,13	4302,79	
		VIa	5761,62	1181,30	153,40	5,13	4426,92	
		VIб	5804,85	1181,30	150,56	5,13	4472,99	
		VIв	6011,60	1181,30	154,73	5,13	4675,57	
		VIг	5809,40	1181,30	155,11	5,13	4472,99	
		VIд	6011,60	1181,30	154,73	5,13	4675,57	
		VIе	5809,40	1181,30	155,11	5,13	4472,99	
		VIIa	6539,88	1181,30	150,32	5,13	5208,26	
VIIб	6540,12	1181,30	150,56	5,13	5208,26			
10-01-070-03	1,6 м	III	6129,04	1124,14	154,01	5,40	4850,89	128,62
		Ia	7119,30	1574,31	166,51	7,56	5378,48	
		Iб	6624,53	1292,63	159,26	6,21	5172,64	
		Iв	6857,25	1349,22	161,13	6,48	5346,90	
		Iг	6860,58	1349,22	164,46	6,48	5346,90	
		Iд	5397,01	1124,14	156,41	5,40	4116,46	
		IIa	5391,17	1124,14	154,01	5,40	4113,02	
		IIб	7362,15	1124,14	149,24	5,40	6088,77	
		IIIa	5592,62	1124,14	154,01	5,40	4314,47	
		IVa	5260,52	1124,14	153,77	5,40	3982,61	
		IVб	5432,80	1292,63	157,56	6,21	3982,61	
		V	5593,53	1124,14	154,92	5,40	4314,47	
		VIa	5725,92	1124,14	152,40	5,40	4449,38	
		VIб	5751,90	1124,14	149,48	5,40	4478,28	
		VIв	5977,00	1124,14	153,50	5,40	4699,36	
		VIг	5756,43	1124,14	154,01	5,40	4478,28	
		VIд	5977,00	1124,14	153,50	5,40	4699,36	
		VIе	5756,43	1124,14	154,01	5,40	4478,28	
		VIIa	6518,57	1124,14	149,24	5,40	5245,19	
VIIб	6518,81	1124,14	149,48	5,40	5245,19			
10-01-070-04	2 м	III	6669,97	1095,56	725,73	74,25	4848,68	125,35
		Ia	7694,75	1534,28	788,34	103,95	5372,13	
		Iб	7173,45	1259,77	751,38	85,42	5162,30	
		Iв	7416,68	1314,92	759,94	89,10	5341,82	
		Iг	7448,95	1314,92	792,21	89,10	5341,82	
		Iд	5943,72	1095,56	750,43	74,25	4097,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	5915,67	1095,56	725,73	74,25	4094,38	
		IIб	7894,66	1095,56	719,51	74,25	6079,59	
		IIIa	6132,76	1095,56	725,73	74,25	4311,47	
		IVa	5797,49	1095,56	729,94	74,25	3971,99	
		IVб	5975,94	1259,77	744,18	85,42	3971,99	
		V	6139,63	1095,56	732,60	74,25	4311,47	
		VIa	6289,55	1095,56	743,39	74,25	4450,60	
		VIб	6287,98	1095,56	720,63	74,25	4471,79	
		VIв	6521,65	1095,56	727,67	74,25	4698,42	
		VIг	6293,08	1095,56	725,73	74,25	4471,79	
		VIд	6521,65	1095,56	727,67	74,25	4698,42	
		VIе	6293,08	1095,56	725,73	74,25	4471,79	
		VIIa	7067,86	1095,56	719,51	74,25	5252,79	
		VIIб	7068,98	1095,56	720,63	74,25	5252,79	
10-01-070-05	Устройство заборов (при установленных столбах) глухих	III	7980,01	1349,27	588,26	58,86	6042,48	150,42
		Ia	9152,73	1889,28	641,63	82,40	6621,82	
		Iб	8690,77	1552,33	610,64	67,71	6527,80	
		Iв	8587,39	1618,52	616,21	70,63	6352,66	
		Iг	8614,40	1618,52	643,22	70,63	6352,66	
		Iд	7324,94	1349,27	607,11	58,86	5368,56	
		IIa	7300,75	1349,27	588,26	58,86	5363,22	
		IIб	9803,55	1349,27	583,06	58,86	7871,22	
		IIIa	7246,36	1349,27	588,26	58,86	5308,83	
		IVa	6864,52	1349,27	590,20	58,86	4925,05	
		IVб	7080,55	1552,33	603,17	67,71	4925,05	
		V	7252,04	1349,27	593,94	58,86	5308,83	
		VIa	7507,52	1349,27	602,66	58,86	5555,59	
		VIб	7568,96	1349,27	583,88	58,86	5635,81	
		VIв	7741,89	1349,27	588,33	58,86	5804,29	
		VIг	7573,34	1349,27	588,26	58,86	5635,81	
		VIд	7741,89	1349,27	588,33	58,86	5804,29	
		VIе	7573,34	1349,27	588,26	58,86	5635,81	
		VIIa	8545,49	1349,27	583,06	58,86	6613,16	
		VIIб	8546,31	1349,27	583,88	58,86	6613,16	
Устройство заборов (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-070-06	1,2 м	III	4805,18	870,14	96,47	4,19	3838,57	98,21
		Ia	5554,77	1217,80	105,48	5,86	4231,49	
		Iб	5138,50	1000,76	100,44	4,81	4037,30	
		Iв	5370,42	1043,97	101,06	5,02	4225,39	
		Iг	5373,30	1043,97	103,94	5,02	4225,39	
		Iд	4161,61	870,14	97,86	4,19	3193,61	
		IIa	4158,24	870,14	96,47	4,19	3191,63	
		IIб	5616,29	870,14	93,80	4,19	4652,35	
		IIIa	4384,96	870,14	96,47	4,19	3418,35	
		IVa	4136,31	870,14	95,85	4,19	3170,32	
		IVб	4269,80	1000,76	98,72	4,81	3170,32	
		V	4385,65	870,14	97,16	4,19	3418,35	
		VIa	4485,02	870,14	96,11	4,19	3518,77	
		VIб	4455,89	870,14	93,89	4,19	3491,86	
		VIв	4742,99	870,14	95,64	4,19	3777,21	
		VIг	4458,47	870,14	96,47	4,19	3491,86	
		VIд	4742,99	870,14	95,64	4,19	3777,21	
		VIе	4458,47	870,14	96,47	4,19	3491,86	
		VIIa	5163,31	870,14	93,80	4,19	4199,37	
		VIIб	5163,40	870,14	93,89	4,19	4199,37	
10-01-070-07	1,6 м	III	4919,34	846,93	98,15	4,32	3974,26	95,59
		Ia	5677,41	1185,32	107,69	6,05	4384,40	
		Iб	5256,15	974,06	102,38	4,97	4179,71	
		Iв	5498,42	1016,12	102,91	5,18	4379,39	
		Iг	5501,44	1016,12	105,93	5,18	4379,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Iд	4233,74	846,93	99,48	4,32	3287,33	
		IIа	4230,13	846,93	98,15	4,32	3285,05	
		IIб	5762,38	846,93	95,39	4,32	4820,06	
		IIIа	4480,40	846,93	98,15	4,32	3535,32	
		IVа	4209,89	846,93	97,40	4,32	3265,56	
		IVб	4340,10	974,06	100,48	4,97	3265,56	
		V	4481,11	846,93	98,86	4,32	3535,32	
		VIа	4589,91	846,93	97,80	4,32	3645,18	
		VIб	4554,65	846,93	95,49	4,32	3612,23	
		VIв	4851,36	846,93	97,18	4,32	3907,25	
		VIг	4557,31	846,93	98,15	4,32	3612,23	
		VIд	4851,36	846,93	97,18	4,32	3907,25	
		VIе	4557,31	846,93	98,15	4,32	3612,23	
		VIIа	5292,88	846,93	95,39	4,32	4350,56	
		VIIб	5292,98	846,93	95,49	4,32	4350,56	
10-01-070-08	2 м	III	5375,43	833,46	527,10	56,03	4014,87	94,07
		Iа	6171,87	1166,47	574,31	78,44	4431,09	
		Iб	5727,60	958,57	546,69	64,45	4222,34	
		Iв	5978,86	999,96	552,17	67,23	4426,73	
		Iг	6003,67	999,96	576,98	67,23	4426,73	
		Iд	4688,27	833,46	545,15	56,03	3309,66	
		IIа	4667,93	833,46	527,10	56,03	3307,37	
		IIб	6228,81	833,46	523,31	56,03	4872,04	
		IIIа	4930,44	833,46	527,10	56,03	3569,88	
		IVа	4652,84	833,46	529,65	56,03	3289,73	
		IVб	4788,90	958,57	540,60	64,45	3289,73	
		V	4935,63	833,46	532,29	56,03	3569,88	
		VIа	5058,18	833,46	541,29	56,03	3683,43	
		VIб	5004,70	833,46	524,06	56,03	3647,18	
		VIв	5306,68	833,46	527,93	56,03	3945,29	
		VIг	5007,74	833,46	527,10	56,03	3647,18	
		VIд	5306,68	833,46	527,93	56,03	3945,29	
		VIе	5007,74	833,46	527,10	56,03	3647,18	
		VIIа	5753,95	833,46	523,31	56,03	4397,18	
		VIIб	5754,70	833,46	524,06	56,03	4397,18	

Таблица 10-01-071. Устройство калиток

Измеритель: 100 м2 калиток								
10-01-071-01	Устройство калиток (с установкой столбов) глухих	III	16521,42	3347,37	505,20	14,72	12668,85	395,67
		Iа	19260,17	4684,73	540,91	20,60	14034,53	
		Iб	18095,20	3849,87	519,73	16,93	13725,60	
		Iв	18300,13	4016,05	527,23	17,66	13756,85	
		Iг	18309,25	4016,05	536,35	17,66	13756,85	
		Iд	15151,00	3347,37	513,60	14,72	11290,03	
		IIа	15130,47	3347,37	505,20	14,72	11277,90	
		IIб	20409,62	3347,37	489,52	14,72	16572,73	
		IIIа	15099,08	3347,37	505,20	14,72	11246,51	
		IVа	14319,42	3347,37	505,79	14,72	10466,26	
		IVб	14832,17	3849,87	516,04	16,93	10466,26	
		V	15101,87	3347,37	507,99	14,72	11246,51	
		VIа	15465,70	3347,37	498,79	14,72	11619,54	
		VIб	15775,91	3347,37	490,23	14,72	11938,31	
		VIв	15927,84	3347,37	505,04	14,72	12075,43	
		VIг	15790,88	3347,37	505,20	14,72	11938,31	
		VIд	15927,84	3347,37	505,04	14,72	12075,43	
		VIе	15790,88	3347,37	505,20	14,72	11938,31	
		VIIа	17409,22	3347,37	489,52	14,72	13572,33	
		VIIб	17409,93	3347,37	490,23	14,72	13572,33	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)						(II)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство калиток (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-071-02	1,2 м	III	16159,33	3126,05	474,40	15,66	12558,88	369,51
		Ia	18848,61	4375,00	511,12	21,92	13962,49	
		Iб	17686,92	3595,33	489,71	18,01	13601,88	
		Iв	17983,91	3750,53	495,70	18,79	13737,68	
		Iг	17993,88	3750,53	505,67	18,79	13737,68	
		Id	14673,55	3126,05	481,97	15,66	11065,53	
		IIa	14657,97	3126,05	474,40	15,66	11057,52	
		IIб	19825,67	3126,05	460,12	15,66	16239,50	
		IIIa	14753,10	3126,05	474,40	15,66	11152,65	
		IVa	13979,21	3126,05	474,02	15,66	10379,14	
		IVб	14459,43	3595,33	484,96	18,01	10379,14	
		V	14755,88	3126,05	477,18	15,66	11152,65	
		VIa	15076,85	3126,05	469,59	15,66	11481,21	
		VIб	15330,33	3126,05	460,85	15,66	11743,43	
		VIв	15635,54	3126,05	473,23	15,66	12036,26	
		VIг	15343,88	3126,05	474,40	15,66	11743,43	
		VIд	15635,54	3126,05	473,23	15,66	12036,26	
		VIe	15343,88	3126,05	474,40	15,66	11743,43	
		VIIa	17033,92	3126,05	460,12	15,66	13447,75	
		VIIб	17034,65	3126,05	460,85	15,66	13447,75	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)						(II)	
10-01-071-03	1,6 м	III	15845,32	2932,41	473,38	16,74	12439,53	346,62
		Ia	18435,19	4103,98	511,93	23,44	13819,28	
		Iб	17274,16	3372,61	489,62	19,26	13411,93	
		Iв	17670,09	3518,19	495,15	20,09	13656,75	
		Iг	17680,65	3518,19	505,71	20,09	13656,75	
		Id	14261,20	2932,41	480,75	16,74	10848,04	
		IIa	14244,45	2932,41	473,38	16,74	10838,66	
		IIб	19440,83	2932,41	459,06	16,74	16049,36	
		IIIa	14464,87	2932,41	473,38	16,74	11059,08	
		IVa	13641,81	2932,41	472,53	16,74	10236,87	
		IVб	14093,70	3372,61	484,22	19,26	10236,87	
		V	14467,71	2932,41	476,22	16,74	11059,08	
		VIa	14799,23	2932,41	468,90	16,74	11397,92	
		VIб	15024,73	2932,41	459,82	16,74	11632,50	
		VIв	15311,22	2932,41	471,67	16,74	11907,14	
		VIг	15038,29	2932,41	473,38	16,74	11632,50	
		VIд	15311,22	2932,41	471,67	16,74	11907,14	
		VIe	15038,29	2932,41	473,38	16,74	11632,50	
		VIIa	16728,57	2932,41	459,06	16,74	13337,10	
		VIIб	16729,33	2932,41	459,82	16,74	13337,10	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)						(II)	
10-01-071-04	2 м	III	14357,50	2812,53	434,96	15,66	11110,01	332,45
		Ia	16739,04	3936,21	470,75	21,92	12332,08	
		Iб	15663,75	3234,74	450,05	18,01	11978,96	
		Iв	16006,55	3374,37	455,13	18,79	12177,05	
		Iг	16016,28	3374,37	464,86	18,79	12177,05	
		Id	12960,84	2812,53	441,73	15,66	9706,58	
		IIa	12944,92	2812,53	434,96	15,66	9697,43	
		IIб	17628,08	2812,53	421,69	15,66	14393,86	
		IIIa	13124,34	2812,53	434,96	15,66	9876,85	
		IVa	12377,71	2812,53	434,14	15,66	9131,04	
		IVб	12810,80	3234,74	445,02	18,01	9131,04	
		V	13126,95	2812,53	437,57	15,66	9876,85	
		VIa	13435,33	2812,53	430,79	15,66	10192,01	
		VIб	13648,15	2812,53	422,40	15,66	10413,22	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIв	13858,18	2812,53	433,34	15,66	10612,31	
		VIг	13660,71	2812,53	434,96	15,66	10413,22	
		VIд	13858,18	2812,53	433,34	15,66	10612,31	
		VIе	13660,71	2812,53	434,96	15,66	10413,22	
		VIIa	15148,76	2812,53	421,69	15,66	11914,54	
		VIIб	15149,47	2812,53	422,40	15,66	11914,54 (II)	
10-01-071-05 								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ид	9906,77	2231,58	269,60	10,13	7405,59	(II)
		IIa	9896,66	2231,58	265,67	10,13	7399,41	
		IIб	13250,19	2231,58	258,54	10,13	10760,07	
		IIIa	10312,33	2231,58	265,67	10,13	7815,08	
		IVa	9757,83	2231,58	264,38	10,13	7261,87	
		IVб	10099,91	2566,58	271,46	11,65	7261,87	
		V	10314,17	2231,58	267,51	10,13	7815,08	
		VIa	10559,87	2231,58	264,51	10,13	8063,78	
		VIб	10524,60	2231,58	258,78	10,13	8034,24	
		VIв	11117,30	2231,58	263,87	10,13	8621,85	
		VIг	10531,49	2231,58	265,67	10,13	8034,24	
		VIд	11117,30	2231,58	263,87	10,13	8621,85	
		VIе	10531,49	2231,58	265,67	10,13	8034,24	
		VIIa	12108,31	2231,58	258,54	10,13	9618,19	
		VIIб	12108,55	2231,58	258,78	10,13	9618,19	
10-01-071-08	2 м	III	10093,87	2213,14	266,21	13,10	7614,52	261,60
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	11770,30	3097,34	289,20	18,33	8383,76	(II)
		Iб	10855,31	2545,37	276,14	15,06	8033,80	
		Iв	11268,22	2655,24	278,39	15,71	8334,59	
		Iг	11276,35	2655,24	286,52	15,71	8334,59	
		Ид	8892,11	2213,14	271,00	13,10	6407,97	
		IIa	8881,30	2213,14	266,21	13,10	6401,95	
		IIб	11792,21	2213,14	259,77	13,10	9319,30	
		IIIa	9242,61	2213,14	266,21	13,10	6763,26	
		IVa	8757,46	2213,14	265,38	13,10	6278,94	
		IVб	9096,52	2545,37	272,21	15,06	6278,94	
		V	9244,56	2213,14	268,16	13,10	6763,26	
		VIa	9463,90	2213,14	266,22	13,10	6984,54	
		VIб	9430,92	2213,14	260,03	13,10	6957,75	
		VIв	9941,78	2213,14	264,81	13,10	7463,83	
		VIг	9437,10	2213,14	266,21	13,10	6957,75	
		VIд	9941,78	2213,14	264,81	13,10	7463,83	
		VIе	9437,10	2213,14	266,21	13,10	6957,75	
		VIIa	10799,39	2213,14	259,77	13,10	8326,48	
		VIIб	10799,65	2213,14	260,03	13,10	8326,48	
Таблица 10-01-072. Устройство ворот								
Измеритель: 100 м2 ворот								
10-01-072-01	Устройство ворот (с установкой столбов) глухих	III	13352,62	2747,98	2158,28	236,66	8446,36	324,82
		Ia	15503,81	3845,87	2343,81	331,32	9314,13	
		Iб	14478,88	3160,50	2234,06	272,24	9084,32	
		Iв	14662,51	3296,92	2259,29	283,99	9106,30	
		Iг	14764,33	3296,92	2361,11	283,99	9106,30	
		Ид	12363,48	2747,98	2236,45	236,66	7379,05	
		IIa	12280,96	2747,98	2158,28	236,66	7374,70	
		IIб	15806,27	2747,98	2146,23	236,66	10912,06	
		IIIa	12381,03	2747,98	2158,28	236,66	7474,77	
		IVa	11839,30	2747,98	2172,80	236,66	6918,52	
		IVб	12292,16	3160,50	2213,14	272,24	6918,52	
		V	12402,41	2747,98	2179,66	236,66	7474,77	
		VIa	12712,32	2747,98	2220,14	236,66	7744,20	
		VIб	12763,75	2747,98	2149,45	236,66	7866,32	
		VIв	13011,05	2747,98	2165,77	236,66	8097,30	
		VIг	12772,58	2747,98	2158,28	236,66	7866,32	
		VIд	13011,05	2747,98	2165,77	236,66	8097,30	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIe	12772,58	2747,98	2158,28	236,66	7866,32	(II)
		VIIa	14056,74	2747,98	2146,23	236,66	9162,53	
		VIIб	14059,96	2747,98	2149,45	236,66	9162,53	
Устройство ворот (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-072-02	1,2 м	III	14152,09	2821,75	402,23	14,99	10928,11	333,54
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	16449,41	3949,11	436,14	20,98	12064,16	
		Iб	15409,06	3245,34	416,75	17,24	11746,97	
		Iв	15650,33	3385,43	420,67	17,98	11844,23	
		Iг	15660,33	3385,43	430,67	17,98	11844,23	
		Iд	12801,74	2821,75	408,32	14,99	9571,67	
		IIa	12789,85	2821,75	402,23	14,99	9565,87	
		IIб	17315,96	2821,75	390,71	14,99	14103,50	
		IIIa	12927,58	2821,75	402,23	14,99	9703,60	
		IVa	12224,60	2821,75	400,92	14,99	9001,93	
		IVб	12658,63	3245,34	411,36	17,24	9001,93	
		V	12930,14	2821,75	404,79	14,99	9703,60	
		VIa	13245,93	2821,75	399,46	14,99	10024,72	
		VIб	13417,12	2821,75	391,30	14,99	10204,07	
		VIв	13703,03	2821,75	400,16	14,99	10481,12	
		VIг	13428,05	2821,75	402,23	14,99	10204,07	
		VIд	13703,03	2821,75	400,16	14,99	10481,12	
		VIe	13428,05	2821,75	402,23	14,99	10204,07	
		VIIa	15029,83	2821,75	390,71	14,99	11817,37	
		VIIб	15030,42	2821,75	391,30	14,99	11817,37	
(101-0782)	(II)							
10-01-072-03	1,6 м	III	13374,56	2729,53	377,81	14,18	10267,22	322,64
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	15579,31	3820,06	410,06	19,85	11349,19	
		Iб	14516,40	3139,29	391,61	16,31	10985,50	
		Iв	14889,88	3274,80	395,37	17,01	11219,71	
		Iг	14899,13	3274,80	404,62	17,01	11219,71	
		Iд	11976,42	2729,53	383,49	14,18	8863,40	
		IIa	11964,03	2729,53	377,81	14,18	8856,69	
		IIб	16229,47	2729,53	366,71	14,18	13133,23	
		IIIa	12235,75	2729,53	377,81	14,18	9128,41	
		IVa	11539,86	2729,53	376,57	14,18	8433,76	
		IVб	11959,59	3139,29	386,54	16,31	8433,76	
		V	12238,13	2729,53	380,19	14,18	9128,41	
		VIa	12531,68	2729,53	374,93	14,18	9427,22	
		VIб	12655,96	2729,53	367,29	14,18	9559,14	
		VIв	12969,39	2729,53	375,85	14,18	9864,01	
		VIг	12666,48	2729,53	377,81	14,18	9559,14	
		VIд	12969,39	2729,53	375,85	14,18	9864,01	
		VIe	12666,48	2729,53	377,81	14,18	9559,14	
		VIIa	14195,39	2729,53	366,71	14,18	11099,15	
		VIIб	14195,97	2729,53	367,29	14,18	11099,15	
(101-0782)	(II)							
10-01-072-04	2 м	III	14275,45	2674,21	2246,58	241,25	9354,66	316,10
		Ia	16522,84	3742,62	2441,68	337,74	10338,54	
		Iб	15414,87	3075,65	2326,50	277,52	10012,72	
		Iв	15776,38	3208,42	2352,49	289,49	10215,47	
		Iг	15880,62	3208,42	2456,73	289,49	10215,47	
		Iд	13082,25	2674,21	2326,00	241,25	8082,04	
		IIa	12996,27	2674,21	2246,58	241,25	8075,48	
		IIб	16909,81	2674,21	2231,48	241,25	12004,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	IIIa	13236,78	2674,21	2246,58	241,25	8315,99	(II)
		IVa	12608,18	2674,21	2260,53	241,25	7673,44	
		IVб	13053,09	3075,65	2304,00	277,52	7673,44	
		V	13258,71	2674,21	2268,51	241,25	8315,99	
		VIa	13577,97	2674,21	2307,66	241,25	8596,10	
		VIб	13632,00	2674,21	2234,94	241,25	8722,85	
		VIв	13900,78	2674,21	2253,27	241,25	8973,30	
		VIг	13643,64	2674,21	2246,58	241,25	8722,85	
		VIд	13900,78	2674,21	2253,27	241,25	8973,30	
		VIе	13643,64	2674,21	2246,58	241,25	8722,85	
		VIIa	15017,55	2674,21	2231,48	241,25	10111,86	
		VIIб	15021,01	2674,21	2234,94	241,25	10111,86	
10-01-072-05	Устройство ворот (при установленных столбах) глухих	III	11511,45	2351,46	2066,44	233,69	7093,55	277,95
Ia		13321,19	3290,93	2244,85	327,16	7785,41		
Iб		12400,83	2704,45	2139,31	268,82	7557,07		
Iв		12602,69	2821,19	2163,18	280,42	7618,32		
Iг		12702,97	2821,19	2263,46	280,42	7618,32		
Iд		10596,27	2351,46	2143,17	233,69	6101,64		
IIa		10516,64	2351,46	2066,44	233,69	6098,74		
IIб		13359,32	2351,46	2057,45	233,69	8950,41		
IIIa		10688,10	2351,46	2066,44	233,69	6270,20		
IVa		10247,03	2351,46	2080,89	233,69	5814,68		
IVб		10638,24	2704,45	2119,11	268,82	5814,68		
V		10709,01	2351,46	2087,35	233,69	6270,20		
VIa		10983,53	2351,46	2129,61	233,69	6502,46		
VIб		10940,46	2351,46	2060,46	233,69	6528,54		
VIв		11303,40	2351,46	2074,02	233,69	6877,92		
VIг		10946,44	2351,46	2066,44	233,69	6528,54		
VIд		11303,40	2351,46	2074,02	233,69	6877,92		
VIе		10946,44	2351,46	2066,44	233,69	6528,54		
VIIa		12184,01	2351,46	2057,45	233,69	7775,10		
VIIб		12187,02	2351,46	2060,46	233,69	7775,10		
Устройство ворот (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-072-06	1,2 м	III	11282,49	2388,34	260,69	10,40	8633,46	282,31
Ia		13108,65	3342,55	283,73	14,55	9482,37		
Iб		12184,90	2746,88	270,83	11,96	9167,19		
Iв		12471,33	2865,45	272,50	12,47	9333,38		
Iг		12479,05	2865,45	280,22	12,47	9333,38		
Iд		10060,48	2388,34	264,49	10,40	7407,65		
IIa		10052,86	2388,34	260,69	10,40	7403,83		
IIб		13412,54	2388,34	253,98	10,40	10770,22		
IIIa		10307,45	2388,34	260,69	10,40	7658,42		
IVa		9776,91	2388,34	259,19	10,40	7129,38		
IVб		10142,66	2746,88	266,40	11,96	7129,38		
V		10309,31	2388,34	262,55	10,40	7658,42		
VIa		10562,65	2388,34	260,06	10,40	7914,25		
VIб		10576,34	2388,34	254,23	10,40	7933,77		
VIв		11062,17	2388,34	258,66	10,40	8415,17		
VIг		10582,80	2388,34	260,69	10,40	7933,77		
VIд		11062,17	2388,34	258,66	10,40	8415,17		
VIе		10582,80	2388,34	260,69	10,40	7933,77		
VIIa		12093,65	2388,34	253,98	10,40	9451,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIIб	12093,90	2388,34	254,23	10,40	9451,33 (II)	
10-01-072-07	1,6 м	II	10434,14	2369,90	225,97	9,32	7838,27	280,13
		Ia	12193,00	3316,74	246,34	13,04	8629,92	
		Iб	11229,15	2725,66	234,94	10,72	8268,55	
		Iв	11656,86	2843,32	236,37	11,18	8577,17	
		Iг	11663,61	2843,32	243,12	11,18	8577,17	
		Iд	9172,94	2369,90	229,25	9,32	6573,79	
		IIa	9165,23	2369,90	225,97	9,32	6569,36	
		IIб	12194,63	2369,90	220,05	9,32	9604,68	
		IIa	9557,98	2369,90	225,97	9,32	6962,11	
		IVa	9046,09	2369,90	224,61	9,32	6451,58	
		IVб	9408,26	2725,66	231,02	10,72	6451,58	
		V	9559,60	2369,90	227,59	9,32	6962,11	
		VIa	9781,18	2369,90	225,38	9,32	7185,90	
		VIб	9742,67	2369,90	220,27	9,32	7152,50	
		VIв	10271,63	2369,90	224,14	9,32	7677,59	
		VIг	9748,37	2369,90	225,97	9,32	7152,50	
		VIд	10271,63	2369,90	224,14	9,32	7677,59	
		VIe	9748,37	2369,90	225,97	9,32	7152,50	
		VIIa	11170,76	2369,90	220,05	9,32	8580,81	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIIб	11170,98	2369,90	220,27	9,32	8580,81 (II)	
10-01-072-08	2 м	III	11446,42	2360,68	2094,34	236,52	6991,40	279,04
		Ia	13281,94	3303,83	2278,03	331,13	7700,08	
		Iб	12261,27	2715,06	2169,71	272,09	7376,50	
		Iв	12678,02	2832,26	2193,12	283,82	7652,64	
		Iг	12780,02	2832,26	2295,12	283,82	7652,64	
		Iд	10387,17	2360,68	2171,25	236,52	5855,24	
		IIa	10305,91	2360,68	2094,34	236,52	5850,89	
		IIб	13015,06	2360,68	2084,54	236,52	8569,84	
		IIa	10662,41	2360,68	2094,34	236,52	6207,39	
		IVa	10213,41	2360,68	2107,95	236,52	5744,78	
		IVб	10607,92	2715,06	2148,08	272,09	5744,78	
		V	10683,62	2360,68	2115,55	236,52	6207,39	
		VIa	10930,40	2360,68	2157,92	236,52	6411,80	
		VIб	10828,06	2360,68	2087,61	236,52	6379,77	
		VIв	11308,21	2360,68	2100,94	236,52	6846,59	
		VIг	10834,79	2360,68	2094,34	236,52	6379,77	
		VIд	11308,21	2360,68	2100,94	236,52	6846,59	
		VIe	10834,79	2360,68	2094,34	236,52	6379,77	
		VIIa	12099,25	2360,68	2084,54	236,52	7654,03	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIIб	12102,32	2360,68	2087,61	236,52	7654,03 (II)	

Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов

Измеритель: 100 м2 забора								
10-01-073-01	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) глухих	III	11778,07	494,17	788,06	77,49	10495,84	58,97
		Ia	13072,15	691,72	857,48	108,49	11522,95	
		Iб	12754,48	568,47	816,82	89,14	11369,19	
		Iв	12904,70	593,24	825,34	92,99	11486,12	
		Iг	12939,38	593,24	860,02	92,99	11486,12	
		Iд	11103,85	494,17	813,52	77,49	9796,16	
		IIa	11076,27	494,17	788,06	77,49	9794,04	
		IIб	13174,01	494,17	780,39	77,49	11899,45	
		IIa	11201,01	494,17	788,06	77,49	9918,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	10873,34	494,17	791,52	77,49	9587,65	
		IVб	10964,15	568,47	808,03	89,14	9587,65	
		V	11208,39	494,17	795,44	77,49	9918,78	
		VIa	12707,43	494,17	806,03	77,49	11407,23	
		VIб	11481,80	494,17	781,59	77,49	10206,04	
		VIв	11877,16	494,17	789,08	77,49	10593,91	
		VIг	11488,27	494,17	788,06	77,49	10206,04	
		VIд	11877,16	494,17	789,08	77,49	10593,91	
		VIе	11488,27	494,17	788,06	77,49	10206,04	
		VIIa	12736,56	494,17	780,39	77,49	11462,00	
		VIIб	12737,76	494,17	781,59	77,49	11462,00	
Устройство заборов из щитов (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-073-02	1,2 м	III	9469,57	553,50	161,95	5,54	8754,12	66,05
		Ia	10612,96	774,77	174,79	7,75	9663,40	
		Iб	10317,58	636,72	167,33	6,37	9513,53	
		Iв	10467,03	664,46	169,33	6,64	9633,24	
		Iг	10470,50	664,46	172,80	6,64	9633,24	
		Iд	8883,11	553,50	164,51	5,54	8165,10	
		IIa	8879,58	553,50	161,95	5,54	8164,13	
		IIб	10759,41	553,50	157,01	5,54	10048,90	
		IIIa	8968,56	553,50	161,95	5,54	8253,11	
		IVa	8687,65	553,50	161,75	5,54	7972,40	
		IVб	8774,73	636,72	165,61	6,37	7972,40	
		V	8969,52	553,50	162,91	5,54	8253,11	
		VIa	10062,24	553,50	160,30	5,54	9348,44	
		VIб	9211,27	553,50	157,26	5,54	8500,51	
		VIв	9554,29	553,50	161,47	5,54	8839,32	
		VIг	9215,96	553,50	161,95	5,54	8500,51	
		VIд	9554,29	553,50	161,47	5,54	8839,32	
		VIе	9215,96	553,50	161,95	5,54	8500,51	
		VIIa	10233,56	553,50	157,01	5,54	9523,05	
		VIIб	10233,81	553,50	157,26	5,54	9523,05	
10-01-073-03	1,6 м	III	9183,80	501,46	157,75	5,54	8524,59	59,84
		Ia	10274,48	701,92	170,71	7,75	9401,85	
		Iб	9995,33	576,86	163,21	6,37	9255,26	
		Iв	10141,35	601,99	165,06	6,64	9374,30	
		Iг	10144,82	601,99	168,53	6,64	9374,30	
		Iд	8610,48	501,46	160,16	5,54	7948,86	
		IIa	8606,63	501,46	157,75	5,54	7947,42	
		IIб	10395,98	501,46	152,86	5,54	9741,66	
		IIIa	8704,94	501,46	157,75	5,54	8045,73	
		IVa	8432,09	501,46	157,43	5,54	7773,20	
		IVб	8511,45	576,86	161,39	6,37	7773,20	
		V	8705,88	501,46	158,69	5,54	8045,73	
		VIa	9802,03	501,46	156,12	5,54	9144,45	
		VIб	8937,27	501,46	153,11	5,54	8282,70	
		VIв	9280,71	501,46	157,15	5,54	8622,10	
		VIг	8941,91	501,46	157,75	5,54	8282,70	
		VIд	9280,71	501,46	157,15	5,54	8622,10	
		VIе	8941,91	501,46	157,75	5,54	8282,70	
		VIIa	9942,35	501,46	152,86	5,54	9288,03	
		VIIб	9942,60	501,46	153,11	5,54	9288,03	
10-01-073-04	2 м	III	9494,60	470,45	726,60	74,25	8297,55	56,14
		Ia	10594,79	658,52	789,33	103,95	9146,94	
		Iб	10302,40	541,19	752,31	85,42	9008,90	
		Iв	10445,67	564,77	760,86	89,10	9120,04	
		Iг	10477,97	564,77	793,16	89,10	9120,04	
		Iд	8970,88	470,45	751,29	74,25	7749,14	
		IIa	8944,84	470,45	726,60	74,25	7747,79	
		IIб	10648,64	470,45	720,34	74,25	9457,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	9040,01	470,45	726,60	74,25	7842,96	
		IVa	8782,65	470,45	730,79	74,25	7581,41	
		IVб	8867,68	541,19	745,08	85,42	7581,41	
		V	9046,89	470,45	733,48	74,25	7842,96	
		VIa	10153,95	470,45	744,24	74,25	8939,26	
		VIб	9264,71	470,45	721,47	74,25	8072,79	
		VIв	9600,20	470,45	728,52	74,25	8401,23	
		VIг	9269,84	470,45	726,60	74,25	8072,79	
		VIд	9600,20	470,45	728,52	74,25	8401,23	
		VIе	9269,84	470,45	726,60	74,25	8072,79	
		VIIa	10238,68	470,45	720,34	74,25	9047,89	
		VIIб	10239,81	470,45	721,47	74,25	9047,89	
10-01-073-05	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах) глухих	III	10140,06	202,93	577,05	58,86	9360,08	24,42
		Ia	11163,55	284,00	630,16	82,40	10249,39	
		Iб	10929,27	233,46	599,42	67,71	10096,39	
		Iв	11096,28	243,47	604,47	70,63	10248,34	
		Iг	11123,56	243,47	631,75	70,63	10248,34	
		Iд	9524,88	202,93	595,63	58,86	8726,32	
		IIa	9504,93	202,93	577,05	58,86	8724,95	
		IIб	11022,30	202,93	572,58	58,86	10246,79	
		IIIa	9685,55	202,93	577,05	58,86	8905,57	
		IVa	9442,60	202,93	578,73	58,86	8660,94	
		IVб	9486,10	233,46	591,70	67,71	8660,94	
		V	9691,22	202,93	582,72	58,86	8905,57	
		VIa	11156,37	202,93	592,18	58,86	10361,26	
		VIб	9858,30	202,93	573,40	58,86	9081,97	
		VIв	10352,37	202,93	576,86	58,86	9572,58	
		VIг	9861,95	202,93	577,05	58,86	9081,97	
		VIд	10352,37	202,93	576,86	58,86	9572,58	
		VIе	9861,95	202,93	577,05	58,86	9081,97	
		VIIa	11061,37	202,93	572,58	58,86	10285,86	
		VIIб	11062,19	202,93	573,40	58,86	10285,86	
Устройство заборов из щитов (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-073-06	1,2 м	III	8086,70	240,08	87,73	3,65	7758,89	28,89
		Ia	8959,22	335,99	95,71	5,10	8527,52	
		Iб	8746,14	276,19	91,30	4,19	8378,65	
		Iв	8906,09	288,03	91,63	4,37	8526,43	
		Iг	8908,99	288,03	94,53	4,37	8526,43	
		Iд	7553,04	240,08	88,96	3,65	7224,00	
		IIa	7551,83	240,08	87,73	3,65	7224,02	
		IIб	8932,53	240,08	85,75	3,65	8606,70	
		IIIa	7696,48	240,08	87,73	3,65	7368,67	
		IVa	7486,33	240,08	87,07	3,65	7159,18	
		IVб	7524,98	276,19	89,61	4,19	7159,18	
		V	7697,14	240,08	88,39	3,65	7368,67	
		VIa	8768,28	240,08	87,91	3,65	8440,29	
		VIб	7845,29	240,08	85,83	3,65	7519,38	
		VIв	8267,93	240,08	86,89	3,65	7940,96	
		VIг	7847,19	240,08	87,73	3,65	7519,38	
		VIд	8267,93	240,08	86,89	3,65	7940,96	
		VIе	7847,19	240,08	87,73	3,65	7519,38	
		VIIa	8839,99	240,08	85,75	3,65	8514,16	
		VIIб	8840,07	240,08	85,83	3,65	8514,16	
10-01-073-07	1,6 м	III	7958,73	218,30	92,46	4,19	7647,97	26,27
		Ia	8814,85	305,52	101,57	5,86	8407,76	
		Iб	8610,04	251,14	96,57	4,81	8262,33	
		Iв	8765,44	261,91	96,75	5,02	8406,78	
		Iг	8768,71	261,91	100,02	5,02	8406,78	
		Iд	7431,71	218,30	93,68	4,19	7119,73	
		IIa	7430,21	218,30	92,46	4,19	7119,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	8781,58	218,30	90,34	4,19	8472,94	
		IIIa	7577,34	218,30	92,46	4,19	7266,58	
		IVa	7366,03	218,30	91,59	4,19	7056,14	
		IVб	7401,83	251,14	94,55	4,81	7056,14	
		V	7578,06	218,30	93,18	4,19	7266,58	
		VIa	8651,29	218,30	92,74	4,19	8340,25	
		VIб	7725,39	218,30	90,44	4,19	7416,65	
		VIв	8139,65	218,30	91,37	4,19	7829,98	
		VIг	7727,41	218,30	92,46	4,19	7416,65	
		VIд	8139,65	218,30	91,37	4,19	7829,98	
		VIе	7727,41	218,30	92,46	4,19	7416,65	
		VIIa	8702,04	218,30	90,34	4,19	8393,40	
		VIIб	8702,14	218,30	90,44	4,19	8393,40	
10-01-073-08	2 м	III	8187,37	204,68	520,48	55,89	7462,21	24,63
		Ia	9057,91	286,45	567,35	78,25	8204,11	
		Iб	8842,68	235,46	540,00	64,29	8067,22	
		Iв	8993,81	245,56	545,09	67,07	8203,16	
		Iг	9018,88	245,56	570,16	67,07	8203,16	
		Iд	7702,45	204,68	538,38	55,89	6959,39	
		IIa	7684,34	204,68	520,48	55,89	6959,18	
		IIб	8970,78	204,68	517,33	55,89	8248,77	
		IIIa	7825,30	204,68	520,48	55,89	7100,14	
		IVa	7625,41	204,68	522,86	55,89	6897,87	
		IVб	7667,08	235,46	533,75	64,29	6897,87	
		V	7830,51	204,68	525,69	55,89	7100,14	
		VIa	8910,47	204,68	535,31	55,89	8170,48	
		VIб	7969,27	204,68	518,08	55,89	7246,51	
		VIв	8372,29	204,68	521,15	55,89	7646,46	
		VIг	7971,67	204,68	520,48	55,89	7246,51	
		VIд	8372,29	204,68	521,15	55,89	7646,46	
		VIе	7971,67	204,68	520,48	55,89	7246,51	
		VIIa	8912,96	204,68	517,33	55,89	8190,95	
		VIIб	8913,71	204,68	518,08	55,89	8190,95	

Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотенИзмеритель: **100 м2 калиток**

10-01-074-01 <

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	32718,55	1991,23	511,12	21,92	30216,20	
		Iб	31708,10	1636,01	489,71	18,01	29582,38	
		Iв	32327,73	1707,72	495,70	18,79	30124,31	
		Iг	32337,70	1707,72	505,67	18,79	30124,31	
		Iд	28175,19	1422,55	481,97	15,66	26270,67	
		IIa	28159,61	1422,55	474,40	15,66	26262,66	
		IIб	30281,22	1422,55	460,12	15,66	28398,55	
		IIIa	26202,21	1422,55	474,40	15,66	24305,26	
		IVa	24608,82	1422,55	474,02	15,66	22712,25	
		IVб	24833,22	1636,01	484,96	18,01	22712,25	
		V	26204,99	1422,55	477,18	15,66	24305,26	
		VIa	30154,84	1422,55	469,59	15,66	28262,70	
		VIб	28586,60	1422,55	460,85	15,66	26703,20	
		VIв	30518,16	1422,55	473,23	15,66	28622,38	
		VIг	28600,15	1422,55	474,40	15,66	26703,20	
		VIд	30518,16	1422,55	473,23	15,66	28622,38	
		VIe	28600,15	1422,55	474,40	15,66	26703,20	
		VIIa	31502,30	1422,55	460,12	15,66	29619,63	
		VIIб	31503,03	1422,55	460,85	15,66	29619,63 (II)	
10-01-074-03	1,6 м	III	29221,32	1227,30	473,38	16,74	27520,64	143,88
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	32704,39	1717,93	511,93	23,44	30474,53	
		Iб	31745,18	1411,46	489,62	19,26	29844,10	
		Iв	32331,77	1473,33	495,15	20,09	30363,29	
		Iг	32342,33	1473,33	505,71	20,09	30363,29	
		Iд	28198,00	1227,30	480,75	16,74	26489,95	
		IIa	28181,24	1227,30	473,38	16,74	26480,56	
		IIб	30528,07	1227,30	459,06	16,74	28841,71	
		IIIa	26232,38	1227,30	473,38	16,74	24531,70	
		IVa	24576,40	1227,30	472,53	16,74	22876,57	
		IVб	24772,25	1411,46	484,22	19,26	22876,57	
		V	26235,22	1227,30	476,22	16,74	24531,70	
		VIa	30225,19	1227,30	468,90	16,74	28528,99	
		VIб	28669,10	1227,30	459,82	16,74	26981,98	
		VIв	30521,95	1227,30	471,67	16,74	28822,98	
		VIг	28682,66	1227,30	473,38	16,74	26981,98	
		VIд	30521,95	1227,30	471,67	16,74	28822,98	
		VIe	28682,66	1227,30	473,38	16,74	26981,98	
		VIIa	31611,70	1227,30	459,06	16,74	29925,34	
		VIIб	31612,46	1227,30	459,82	16,74	29925,34 (II)	
10-01-074-04	2 м	III	27958,50	1097,13	434,96	15,66	26426,41	128,62
		Ia	31252,84	1535,72	470,75	21,92	29246,37	
		Iб	30373,63	1261,76	450,05	18,01	28661,82	
		Iв	30909,77	1317,07	455,13	18,79	29137,57	
		Iг	30919,50	1317,07	464,86	18,79	29137,57	
		Iд	27086,00	1097,13	441,73	15,66	25547,14	
		IIa	27070,08	1097,13	434,96	15,66	25537,99	
		IIб	29002,60	1097,13	421,69	15,66	27483,78	
		IIIa	25089,76	1097,13	434,96	15,66	23557,67	
		IVa	23492,59	1097,13	434,14	15,66	21961,32	
		IVб	23668,10	1261,76	445,02	18,01	21961,32	
		V	25092,37	1097,13	437,57	15,66	23557,67	
		VIa	29067,06	1097,13	430,79	15,66	27539,14	
		VIб	27498,12	1097,13	422,40	15,66	25978,59	
		VIв	29286,69	1097,13	433,34	15,66	27756,22	
		VIг	27510,68	1097,13	434,96	15,66	25978,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIд	29286,69	1097,13	433,34	15,66	27756,22	(II)
		VIе	27510,68	1097,13	434,96	15,66	25978,59	
		VIIа	30280,42	1097,13	421,69	15,66	28761,60	
		VIIб	30281,13	1097,13	422,40	15,66	28761,60	
10-01-074-05	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	III	23064,20	504,89	268,90	5,27	22290,41	59,19
Iа		25625,56	706,73	286,19	7,37	24632,64		
Iб		24896,53	580,65	276,00	6,06	24039,88		
Iв		25515,38	606,11	279,79	6,32	24629,48		
Iг		25520,00	606,11	284,41	6,32	24629,48		
Iд		22330,68	504,89	272,97	5,27	21552,82		
IIа		22318,60	504,89	268,90	5,27	21544,81		
IIб		22909,16	504,89	260,65	5,27	22143,62		
IIIа		20696,58	504,89	268,90	5,27	19922,79		
IVа		19434,90	504,89	269,00	5,27	18661,01		
IVб		19515,62	580,65	273,96	6,06	18661,01		
V		20698,08	504,89	270,40	5,27	19922,79		
VIа		24264,54	504,89	265,09	5,27	23494,56		
VIб		22623,57	504,89	260,80	5,27	21857,88		
VIв		24579,50	504,89	268,68	5,27	23805,93		
VIг		22631,67	504,89	268,90	5,27	21857,88		
VIд		24579,50	504,89	268,68	5,27	23805,93		
VIе		22631,67	504,89	268,90	5,27	21857,88		
VIIа		25211,91	504,89	260,65	5,27	24446,37		
VIIб		25212,06	504,89	260,80	5,27	24446,37		
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)						(II)	
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-074-06	1,2 м	III	24948,15	533,72	302,31	11,07	24112,12	62,57
(101-0782)		Iа	27662,36	747,09	327,42	15,50	26587,85	
		Iб	26883,78	613,81	313,23	12,73	25956,74	
		Iв	27540,42	640,72	315,66	13,28	26584,04	
		Iг	27548,70	640,72	323,94	13,28	26584,04	
		Iд	24130,44	533,72	306,85	11,07	23289,87	
		IIа	24120,56	533,72	302,31	11,07	23284,53	
		IIб	24663,35	533,72	294,39	11,07	23835,24	
		IIIа	22346,12	533,72	302,31	11,07	21510,09	
		IVа	20973,36	533,72	301,01	11,07	20138,63	
		IVб	21061,17	613,81	308,73	12,73	20138,63	
		V	22348,20	533,72	304,39	11,07	21510,09	
		VIа	26241,75	533,72	301,06	11,07	25406,97	
		VIб	24435,48	533,72	294,65	11,07	23607,11	
		VIв	26612,43	533,72	300,45	11,07	25778,26	
		VIг	24443,14	533,72	302,31	11,07	23607,11	
		VIд	26612,43	533,72	300,45	11,07	25778,26	
		VIе	24443,14	533,72	302,31	11,07	23607,11	
		VIIа	27289,52	533,72	294,39	11,07	26461,41	
		VIIб	27289,78	533,72	294,65	11,07	26461,41	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)						(II)	
10-01-074-07	1,6 м	III	24657,22	516,07	265,67	10,13	23875,48	60,50
(101-0782)		Iа	27346,16	722,37	288,46	14,18	26335,33	
		Iб	26577,28	593,51	275,62	11,65	25708,15	
		Iв	27229,24	619,52	277,66	12,15	26332,06	
		Iг	27236,63	619,52	285,05	12,15	26332,06	
		Iд	23833,17	516,07	269,60	10,13	23047,50	
		IIа	23823,06	516,07	265,67	10,13	23041,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Пб	24327,03	516,07	258,54	10,13	23552,42	
		IIIa	22069,45	516,07	265,67	10,13	21287,71	
		IVa	20682,02	516,07	264,38	10,13	19901,57	
		IVб	20766,54	593,51	271,46	11,65	19901,57	
		V	22071,29	516,07	267,51	10,13	21287,71	
		VIa	25975,43	516,07	264,51	10,13	25194,85	
		VIб	24158,57	516,07	258,78	10,13	23383,72	
		VIв	26317,63	516,07	263,87	10,13	25537,69	
		VIг	24165,46	516,07	265,67	10,13	23383,72	
		VIд	26317,63	516,07	263,87	10,13	25537,69	
		VIе	24165,46	516,07	265,67	10,13	23383,72	
		VIIa	26981,04	516,07	258,54	10,13	26206,43	
		VIIб	26981,28	516,07	258,78	10,13	26206,43 (II)	
10-01-074-08	2 м	III	23699,21	502,08	266,21	13,10	22930,92	58,86
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	26290,04	702,79	289,20	18,33	25298,05	
		Iб	25570,22	577,42	276,14	15,06	24716,66	
		Iв	26176,23	602,73	278,39	15,71	25295,11	
		Iг	26184,36	602,73	286,52	15,71	25295,11	
		Iд	23021,61	502,08	271,00	13,10	22248,53	
		IIa	23010,79	502,08	266,21	13,10	22242,50	
		IIб	23171,07	502,08	259,77	13,10	22409,22	
		IIIa	21212,37	502,08	266,21	13,10	20444,08	
		IVa	19876,69	502,08	265,38	13,10	19109,23	
		IVб	19958,86	577,42	272,21	15,06	19109,23	
		V	21214,32	502,08	268,16	13,10	20444,08	
		VIa	25099,97	502,08	266,22	13,10	24331,67	
		VIб	23285,23	502,08	260,03	13,10	22523,12	
		VIв	25374,64	502,08	264,81	13,10	24607,75	
		VIг	23291,41	502,08	266,21	13,10	22523,12	
		VIд	25374,64	502,08	264,81	13,10	24607,75	
		VIе	23291,41	502,08	266,21	13,10	22523,12	
		VIIa	25935,39	502,08	259,77	13,10	25173,54	
		VIIб	25935,65	502,08	260,03	13,10	25173,54 (II)	

Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен

Измеритель: 100 м2 ворот

10-01-075-01	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов) глухих	III	40434,53	1041,34	2158,28	236,66	37234,91	122,08
		Ia	45054,84	1457,64	2343,81	331,32	41253,39	
		Iб	43873,25	1197,60	2234,06	272,24	40441,59	
		Iв	44722,03	1250,10	2259,29	283,99	41212,64	
		Iг	44823,85	1250,10	2361,11	283,99	41212,64	
		Iд	39997,76	1041,34	2236,45	236,66	36719,97	
		IIa	39915,24	1041,34	2158,28	236,66	36715,62	
		IIб	39312,86	1041,34	2146,23	236,66	36125,29	
		IIIa	36501,35	1041,34	2158,28	236,66	33301,73	
		IVa	34287,85	1041,34	2172,80	236,66	31073,71	
		IVб	34484,45	1197,60	2213,14	272,24	31073,71	
		V	36522,73	1041,34	2179,66	236,66	33301,73	
		VIa	43341,69	1041,34	2220,14	236,66	40080,21	
		VIб	40177,66	1041,34	2149,45	236,66	36986,87	
		VIв	43312,16	1041,34	2165,77	236,66	40105,05	
		VIг	40186,49	1041,34	2158,28	236,66	36986,87	
		VIд	43312,16	1041,34	2165,77	236,66	40105,05	
		VIе	40186,49	1041,34	2158,28	236,66	36986,87	
		VIIa	44019,21	1041,34	2146,23	236,66	40831,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIIб	44022,43	1041,34	2149,45	236,66	40831,64 (II)	
Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов) решетчатых высотой до								
10-01-075-02	1,2 м	III	45167,86	1106,43	402,23	14,99	43659,20	129,71
		Ia	50206,40	1548,74	436,14	20,98	48221,52	
		Iб	48993,94	1272,46	416,75	17,24	47304,73	
		Iв	49898,39	1328,23	420,67	17,98	48149,49	
		Iг	49908,39	1328,23	430,67	17,98	48149,49	
		Id	44500,11	1106,43	408,32	14,99	42985,36	
		IIa	44488,23	1106,43	402,23	14,99	42979,57	
		IIб	44055,76	1106,43	390,71	14,99	42558,62	
		IIIa	40451,61	1106,43	402,23	14,99	38942,95	
		IVa	37876,54	1106,43	400,92	14,99	36369,19	
		IVб	38053,01	1272,46	411,36	17,24	36369,19	
		V	40454,17	1106,43	404,79	14,99	38942,95	
		VIa	48262,51	1106,43	399,46	14,99	46756,62	
		VIб	44763,45	1106,43	391,30	14,99	43265,72	
		VIв	48424,33	1106,43	400,16	14,99	46917,74	
		VIг	44774,38	1106,43	402,23	14,99	43265,72	
		VIд	48424,33	1106,43	400,16	14,99	46917,74	
		VIe	44774,38	1106,43	402,23	14,99	43265,72	
		VIIa	49320,08	1106,43	390,71	14,99	47822,94	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIIб	49320,67	1106,43	391,30	14,99	47822,94 (II)	
10-01-075-03	1,6 м	III	44894,01	1013,45	377,81	14,18	43502,75	118,81
		Ia	49872,80	1418,59	410,06	19,85	48044,15	
		Iб	48691,62	1165,53	391,61	16,31	47134,48	
		Iв	49579,81	1216,61	395,37	17,01	47967,83	
		Iг	49589,06	1216,61	404,62	17,01	47967,83	
		Id	44231,19	1013,45	383,49	14,18	42834,25	
		IIa	44218,80	1013,45	377,81	14,18	42827,54	
		IIб	43774,24	1013,45	366,71	14,18	42394,08	
		IIIa	40188,44	1013,45	377,81	14,18	38797,18	
		IVa	37600,24	1013,45	376,57	14,18	36210,22	
		IVб	37762,29	1165,53	386,54	16,31	36210,22	
		V	40190,82	1013,45	380,19	14,18	38797,18	
		VIa	48012,50	1013,45	374,93	14,18	46624,12	
		VIб	44510,11	1013,45	367,29	14,18	43129,37	
		VIв	48139,78	1013,45	375,85	14,18	46750,48	
		VIг	44520,63	1013,45	377,81	14,18	43129,37	
		VIд	48139,78	1013,45	375,85	14,18	46750,48	
		VIe	44520,63	1013,45	377,81	14,18	43129,37	
		VIIa	49041,34	1013,45	366,71	14,18	47661,18	
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	VIIб	49041,92	1013,45	367,29	14,18	47661,18 (II)	
10-01-075-04	2 м	III	45841,16	957,66	2246,58	241,25	42636,92	112,27
		Ia	50866,92	1340,50	2441,68	337,74	47084,74	
		Iб	49642,89	1101,37	2326,50	277,52	46215,02	
		Iв	50511,25	1149,64	2352,49	289,49	47009,12	
		Iг	50615,49	1149,64	2456,73	289,49	47009,12	
		Id	45383,94	957,66	2326,00	241,25	42100,28	
		IIa	45297,96	957,66	2246,58	241,25	42093,72	
		IIб	44520,67	957,66	2231,48	241,25	41331,53	
		IIIa	41229,59	957,66	2246,58	241,25	38025,35	
		IVa	38708,14	957,66	2260,53	241,25	35489,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	IVб	38895,32	1101,37	2304,00	277,52	35489,95	(II)
		V	41251,52	957,66	2268,51	241,25	38025,35	
		VIa	49101,21	957,66	2307,66	241,25	45835,89	
		VIб	45530,71	957,66	2234,94	241,25	42338,11	
		VIв	49115,02	957,66	2253,27	241,25	45904,09	
		VIг	45542,35	957,66	2246,58	241,25	42338,11	
		VIд	49115,02	957,66	2253,27	241,25	45904,09	
		VIе	45542,35	957,66	2246,58	241,25	42338,11	
		VIIa	49912,81	957,66	2231,48	241,25	46723,67	
		VIIб	49916,27	957,66	2234,94	241,25	46723,67	
10-01-075-05	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах) глухих	III	38081,72	646,01	2066,44	233,69	35369,27	74,77
		Ia	42309,87	904,72	2244,85	327,16	39160,30	
		Iб	41259,02	743,21	2139,31	268,82	38376,50	
		Iв	42098,84	775,36	2163,18	280,42	39160,30	
		Iг	42199,12	775,36	2263,46	280,42	39160,30	
		Iд	37808,65	646,01	2143,17	233,69	35019,47	
		IIa	37729,02	646,01	2066,44	233,69	35016,57	
		IIб	36244,39	646,01	2057,45	233,69	33540,93	
		IIa	34353,53	646,01	2066,44	233,69	31641,08	
		IVa	32275,05	646,01	2080,89	233,69	29548,15	
		IVб	32410,47	743,21	2119,11	268,82	29548,15	
		V	34374,44	646,01	2087,35	233,69	31641,08	
		VIa	41145,26	646,01	2129,61	233,69	38369,64	
		VIб	37891,04	646,01	2060,46	233,69	35184,57	
		VIв	41103,02	646,01	2074,02	233,69	38382,99	
		VIг	37897,02	646,01	2066,44	233,69	35184,57	
		VIд	41103,02	646,01	2074,02	233,69	38382,99	
		VIе	37897,02	646,01	2066,44	233,69	35184,57	
		VIIa	41584,78	646,01	2057,45	233,69	38881,32	
		VIIб	41587,79	646,01	2060,46	233,69	38881,32	
Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах) решетчатых высотой до								
10-01-075-06	1,2 м	III	42271,72	679,97	260,69	10,40	41331,06	78,70
		Ia	46838,98	952,27	283,73	14,55	45602,98	
		Iб	45741,30	782,28	270,83	11,96	44688,19	
		Iв	46691,60	816,12	272,50	12,47	45602,98	
		Iг	46699,32	816,12	280,22	12,47	45602,98	
		Iд	41734,45	679,97	264,49	10,40	40789,99	
		IIa	41726,83	679,97	260,69	10,40	40786,17	
		IIб	40110,23	679,97	253,98	10,40	39176,28	
		IIa	37808,34	679,97	260,69	10,40	36867,68	
		IVa	35408,66	679,97	259,19	10,40	34469,50	
		IVб	35518,18	782,28	266,40	11,96	34469,50	
		V	37810,20	679,97	262,55	10,40	36867,68	
		VIa	45555,07	679,97	260,06	10,40	44615,04	
		VIб	41896,27	679,97	254,23	10,40	40962,07	
		VIв	45760,55	679,97	258,66	10,40	44821,92	
		VIг	41902,73	679,97	260,69	10,40	40962,07	
		VIд	45760,55	679,97	258,66	10,40	44821,92	
		VIе	41902,73	679,97	260,69	10,40	40962,07	
		VIIa	46355,23	679,97	253,98	10,40	45421,28	
		VIIб	46355,48	679,97	254,23	10,40	45421,28	
10-01-075-07	1,6 м	III	41971,78	666,75	225,97	9,32	41079,06	77,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	46511,33	933,76	246,34	13,04	45331,23	(II)
		Iб	45425,88	767,07	234,94	10,72	44423,87	
		Iв	46367,85	800,25	236,37	11,18	45331,23	
		Iг	46374,60	800,25	243,12	11,18	45331,23	
		Id	41445,75	666,75	229,25	9,32	40549,75	
		IIa	41438,05	666,75	225,97	9,32	40545,33	
		IIб	39759,91	666,75	220,05	9,32	38873,11	
		IIIa	37527,97	666,75	225,97	9,32	36635,25	
		IVa	35124,37	666,75	224,61	9,32	34233,01	
		IVб	35231,10	767,07	231,02	10,72	34233,01	
		V	37529,59	666,75	227,59	9,32	36635,25	
		VIa	45279,78	666,75	225,38	9,32	44387,65	
		VIб	41614,61	666,75	220,27	9,32	40727,59	
		VIв	45460,08	666,75	224,14	9,32	44569,19	
		VIг	41620,31	666,75	225,97	9,32	40727,59	
		VIд	45460,08	666,75	224,14	9,32	44569,19	
		VIe	41620,31	666,75	225,97	9,32	40727,59	
		VIIa	46034,48	666,75	220,05	9,32	45147,68	
		VIIб	46034,70	666,75	220,27	9,32	45147,68	
10-01-075-08	2 м	III	43025,32	657,33	2094,34	236,52	40273,65	76,08
(101-0782)	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (m)	Ia	47644,88	920,57	2278,03	331,13	44446,28	(II)
		Iб	46504,75	756,24	2169,71	272,09	43578,80	
		Iв	47428,35	788,95	2193,12	283,82	44446,28	
		Iг	47530,35	788,95	2295,12	283,82	44446,28	
		Id	42702,06	657,33	2171,25	236,52	39873,48	
		IIa	42620,80	657,33	2094,34	236,52	39869,13	
		IIб	40639,12	657,33	2084,54	236,52	37897,25	
		IIIa	38668,43	657,33	2094,34	236,52	35916,76	
		IVa	36326,56	657,33	2107,95	236,52	33561,28	
		IVб	36465,60	756,24	2148,08	272,09	33561,28	
		V	38689,64	657,33	2115,55	236,52	35916,76	
		VIa	46466,84	657,33	2157,92	236,52	43651,59	
		VIб	42739,97	657,33	2087,61	236,52	39995,03	
		VIв	46535,65	657,33	2100,94	236,52	43777,38	
		VIг	42746,70	657,33	2094,34	236,52	39995,03	
		VIд	46535,65	657,33	2100,94	236,52	43777,38	
		VIe	42746,70	657,33	2094,34	236,52	39995,03	
		VIIa	47007,71	657,33	2084,54	236,52	44265,84	
		VIIб	47010,78	657,33	2087,61	236,52	44265,84	
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ								
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежах								
Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции								
Установка стульев на лежах глубиной заложения								
10-01-079-01	до 1,5 м	III	936,73	143,16	48,48	2,78	745,09	17,85
		Ia	1081,51	200,46	54,48	3,90	826,57	
		Iб	1031,17	164,58	51,20	3,20	815,39	
		Iв	1030,59	171,72	51,20	3,34	807,67	
		Iг	1032,46	171,72	53,07	3,34	807,67	
		Id	920,18	143,16	49,00	2,78	728,02	
		IIa	909,88	143,16	48,48	2,78	718,24	
		IIб	1176,69	143,16	47,12	2,78	986,41	
		IIIa	848,65	143,16	48,48	2,78	657,01	
		IVa	810,41	143,16	47,80	2,78	619,45	
		IVб	833,89	164,58	49,86	3,20	619,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	849,05	143,16	48,88	2,78	657,01	
		VIa	901,45	143,16	48,53	2,78	709,76	
		VIб	939,09	143,16	47,20	2,78	748,73	
		VIв	907,51	143,16	47,67	2,78	716,68	
		VIг	940,37	143,16	48,48	2,78	748,73	
		VIд	907,51	143,16	47,67	2,78	716,68	
		VIе	940,37	143,16	48,48	2,78	748,73	
		VIIa	955,04	143,16	47,12	2,78	764,76	
		VIIб	955,12	143,16	47,20	2,78	764,76	
10-01-079-02	более 1,5 м	III	964,43	172,06	46,54	2,44	745,83	21,06
		Ia	1121,20	240,93	52,31	3,41	827,96	
		Iб	1064,25	197,96	49,16	2,80	817,13	
		Iв	1064,33	206,39	49,13	2,92	808,81	
		Iг	1066,09	206,39	50,89	2,92	808,81	
		Iд	947,92	172,06	46,97	2,44	728,89	
		IIa	937,71	172,06	46,54	2,44	719,11	
		IIб	1206,99	172,06	45,18	2,44	989,75	
		IIa	876,12	172,06	46,54	2,44	657,52	
		IVa	837,79	172,06	45,84	2,44	619,89	
		IVб	865,69	197,96	47,84	2,80	619,89	
		V	876,49	172,06	46,91	2,44	657,52	
		VIa	929,02	172,06	46,51	2,44	710,45	
		VIб	967,23	172,06	45,25	2,44	749,92	
		VIв	932,97	172,06	45,71	2,44	715,20	
		VIг	968,52	172,06	46,54	2,44	749,92	
		VIд	932,97	172,06	45,71	2,44	715,20	
		VIе	968,52	172,06	46,54	2,44	749,92	
		VIIa	982,42	172,06	45,18	2,44	765,18	
		VIIб	982,49	172,06	45,25	2,44	765,18	

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	III	2903,62	382,75	41,16	-	2479,71	41,20
		Ia	3307,75	536,01	45,94	-	2725,80	
		Iб	3094,35	440,02	43,45	-	2610,88	
		Iв	3212,37	459,38	43,17	-	2709,82	
		Iг	3213,62	459,38	44,42	-	2709,82	
		Iд	2523,46	382,75	41,05	-	2099,66	
		IIa	2516,68	382,75	41,16	-	2092,77	
		IIб	3430,08	382,75	39,66	-	3007,67	
		IIa	2625,44	382,75	41,16	-	2201,53	
		IVa	2498,61	382,75	40,23	-	2075,63	
		IVб	2557,72	440,02	42,07	-	2075,63	
		V	2625,73	382,75	41,45	-	2201,53	
		VIa	2683,25	382,75	40,61	-	2259,89	
		VIб	2665,83	382,75	39,71	-	2243,37	
		VIв	2844,61	382,75	40,15	-	2421,71	
		VIг	2667,28	382,75	41,16	-	2243,37	
		VIд	2844,61	382,75	40,15	-	2421,71	
		VIе	2667,28	382,75	41,16	-	2243,37	
		VIIa	3134,88	382,75	39,66	-	2712,47	
		VIIб	3134,93	382,75	39,71	-	2712,47	

Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки

Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя

Устройство цоколей с установкой забирки из

10-01-081-01	горбыля с обшивкой досками и утеплением	III	19547,87	2929,84	1151,27	84,16	15466,76	358,61
		Ia	25323,04	4102,50	1255,11	117,73	19965,43	
		Iб	23510,81	3370,93	1194,81	96,79	18945,07	
		Iв	23292,09	3514,38	1207,10	100,95	18570,61	
		Iг	23337,21	3514,38	1252,22	100,95	18570,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Id	22971,40	2929,84	1183,25	84,16	18858,31	
		IIa	22762,63	2929,84	1151,27	84,16	18681,52	
		IIб	20841,02	2929,84	1131,15	84,16	16780,03	
		IIIa	19259,13	2929,84	1151,27	84,16	15178,02	
		IVa	19017,83	2929,84	1153,46	84,16	14934,53	
		IVб	19485,89	3370,93	1180,43	96,79	14934,53	
		V	19269,10	2929,84	1161,24	84,16	15178,02	
		VIa	18741,55	2929,84	1166,60	84,16	14645,11	
		VIб	21883,07	2929,84	1133,45	84,16	17819,78	
		VIв	18362,68	2929,84	1150,10	84,16	14282,74	
		VIг	21900,89	2929,84	1151,27	84,16	17819,78	
		VIд	18362,68	2929,84	1150,10	84,16	14282,74	
		VIе	21900,89	2929,84	1151,27	84,16	17819,78	
		VIIa	20702,83	2929,84	1131,15	84,16	16641,84	
		VIIб	20705,13	2929,84	1133,45	84,16	16641,84	
10-01-081-02	досок	III	10232,03	1853,50	251,22	10,40	8127,31	219,09
		Ia	11804,23	2594,03	274,99	14,55	8935,21	
		Iб	11248,87	2131,75	261,53	11,96	8855,59	
		Iв	11020,13	2223,76	263,54	12,47	8532,83	
		Iг	11027,46	2223,76	270,87	12,47	8532,83	
		Id	9703,55	1853,50	255,22	10,40	7594,83	
		IIa	9652,26	1853,50	251,22	10,40	7547,54	
		IIб	12687,63	1853,50	243,98	10,40	10590,15	
		IIIa	9198,58	1853,50	251,22	10,40	7093,86	
		IVa	8730,68	1853,50	250,00	10,40	6627,18	
		IVб	9016,35	2131,75	257,42	11,96	6627,18	
		V	9200,32	1853,50	252,96	10,40	7093,86	
		VIa	9719,38	1853,50	250,29	10,40	7615,59	
		VIб	9916,16	1853,50	244,49	10,40	7818,17	
		VIв	10074,55	1853,50	249,43	10,40	7971,62	
		VIг	9922,89	1853,50	251,22	10,40	7818,17	
		VIд	10074,55	1853,50	249,43	10,40	7971,62	
		VIе	9922,89	1853,50	251,22	10,40	7818,17	
		VIIa	10803,25	1853,50	243,98	10,40	8705,77	
		VIIб	10803,76	1853,50	244,49	10,40	8705,77	

Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогоновИзмеритель: **1 м3 древесины в конструкции****Укладка по фермам прогонов из**

10-01-082-01	досок	III	1895,89	136,85	35,23	2,03	1723,81	14,39
		Ia	2114,94	191,53	39,26	2,84	1884,15	
		Iб	2077,72	157,43	37,07	2,33	1883,22	
		Iв	1976,94	164,19	37,02	2,43	1775,73	
		Iг	1978,38	164,19	38,46	2,43	1775,73	
		Id	1744,69	136,85	35,67	2,03	1572,17	
		IIa	1742,76	136,85	35,23	2,03	1570,68	
		IIб	2472,39	136,85	34,43	2,03	2301,11	
		IIIa	1681,83	136,85	35,23	2,03	1509,75	
		IVa	1582,66	136,85	34,77	2,03	1411,04	
		IVб	1604,59	157,43	36,12	2,33	1411,04	
		V	1682,13	136,85	35,53	2,03	1509,75	
		VIa	1767,10	136,85	35,47	2,03	1594,78	
		VIб	1791,40	136,85	34,47	2,03	1620,08	
		VIв	1811,99	136,85	34,67	2,03	1640,47	
		VIг	1792,16	136,85	35,23	2,03	1620,08	
		VIд	1811,99	136,85	34,67	2,03	1640,47	
		VIе	1792,16	136,85	35,23	2,03	1620,08	
		VIIa	2062,59	136,85	34,43	2,03	1891,31	
		VIIб	2062,63	136,85	34,47	2,03	1891,31	
10-01-082-02	брусев	III	1980,40	144,68	35,24	2,03	1800,48	15,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	2550,72	202,59	39,27	2,84	2308,86	
		Iб	2445,11	166,34	37,08	2,33	2241,69	
		Iв	2455,45	173,56	37,03	2,43	2244,86	
		Iг	2456,89	173,56	38,47	2,43	2244,86	
		Id	1651,41	144,68	35,68	2,03	1471,05	
		IIa	1649,52	144,68	35,24	2,03	1469,60	
		IIб	2366,81	144,68	34,44	2,03	2187,69	
		IIIa	1899,72	144,68	35,24	2,03	1719,80	
		IVa	1640,88	144,68	34,78	2,03	1461,42	
		IVб	1663,89	166,34	36,13	2,33	1461,42	
		V	1900,02	144,68	35,54	2,03	1719,80	
		VIa	2239,71	144,68	35,48	2,03	2059,55	
		VIб	1927,09	144,68	34,48	2,03	1747,93	
		VIв	1939,87	144,68	34,68	2,03	1760,51	
		VIг	1927,85	144,68	35,24	2,03	1747,93	
		VIд	1939,87	144,68	34,68	2,03	1760,51	
		VIe	1927,85	144,68	35,24	2,03	1747,93	
		VIIa	2154,11	144,68	34,44	2,03	1974,99	
		VIIб	2154,15	144,68	34,48	2,03	1974,99	

Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила

Измеритель: 100 м2 покрытия

Устройство по фермам настила								
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	III	7701,48	306,38	408,93	27,95	6986,17	37,50
		Ia	9051,83	429,00	453,87	39,12	8168,96	
		Iб	8510,12	352,50	429,16	32,15	7728,46	
		Iв	8938,88	367,50	429,49	33,53	8141,89	
		Iг	8954,83	367,50	445,44	33,53	8141,89	
		Id	8375,91	306,38	414,78	27,95	7654,75	
		IIa	8030,02	306,38	408,93	27,95	7314,71	
		IIб	8017,43	306,38	400,44	27,95	7310,61	
		IIIa	7999,27	306,38	408,93	27,95	7283,96	
		IVa	7527,55	306,38	404,78	27,95	6816,39	
		IVб	7588,34	352,50	419,45	32,15	6816,39	
		V	8002,61	306,38	412,27	27,95	7283,96	
		VIa	8646,61	306,38	412,10	27,95	7928,13	
		VIб	8335,41	306,38	400,99	27,95	7628,04	
		VIв	8361,60	306,38	403,66	27,95	7651,56	
		VIг	8343,35	306,38	408,93	27,95	7628,04	
		VIд	8361,60	306,38	403,66	27,95	7651,56	
		VIe	8343,35	306,38	408,93	27,95	7628,04	
		VIIa	8382,24	306,38	400,44	27,95	7675,42	
		VIIб	8382,79	306,38	400,99	27,95	7675,42	
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	III	3564,75	206,70	79,41	6,21	3278,64	23,33
		Ia	4691,39	289,29	87,82	8,69	4314,28	
		Iб	4294,66	237,73	83,14	7,14	3973,79	
		Iв	4220,65	248,00	83,36	7,45	3889,29	
		Iг	4224,17	248,00	86,88	7,45	3889,29	
		Id	3559,57	206,70	81,10	6,21	3271,77	
		IIa	3513,64	206,70	79,41	6,21	3227,53	
		IIб	4433,34	206,70	78,14	6,21	4148,50	
		IIIa	3241,74	206,70	79,41	6,21	2955,63	
		IVa	2973,34	206,70	78,92	6,21	2687,72	
		IVб	3006,89	237,73	81,44	7,14	2687,72	
		V	3242,47	206,70	80,14	6,21	2955,63	
		VIa	3948,81	206,70	80,67	6,21	3661,44	
		VIб	3645,65	206,70	78,25	6,21	3360,70	
		VIв	3652,50	206,70	78,68	6,21	3367,12	
		VIг	3646,81	206,70	79,41	6,21	3360,70	
		VIд	3652,50	206,70	78,68	6,21	3367,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	3646,81	206,70	79,41	6,21	3360,70	
		VIIa	3686,31	206,70	78,14	6,21	3401,47	
		VIIб	3686,42	206,70	78,25	6,21	3401,47	
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	III	4455,04	258,80	100,07	7,97	4096,17	29,21
		Ia	5864,28	362,20	110,60	11,15	5391,48	
		Iб	5367,93	297,65	104,74	9,16	4965,54	
		Iв	5274,78	310,50	105,04	9,56	4859,24	
		Iг	5279,24	310,50	109,50	9,56	4859,24	
		Iд	4447,66	258,80	102,26	7,97	4086,60	
		IIa	4390,55	258,80	100,07	7,97	4031,68	
		IIб	5542,89	258,80	98,51	7,97	5185,58	
		IIIa	4052,37	258,80	100,07	7,97	3693,50	
		IVa	3716,05	258,80	99,50	7,97	3357,75	
		IVб	3758,03	297,65	102,63	9,16	3357,75	
		V	4053,29	258,80	100,99	7,97	3693,50	
		VIa	4935,64	258,80	101,72	7,97	4575,12	
		VIб	4555,44	258,80	98,65	7,97	4197,99	
		VIв	4564,21	258,80	99,19	7,97	4206,22	
		VIг	4556,86	258,80	100,07	7,97	4197,99	
		VIд	4564,21	258,80	99,19	7,97	4206,22	
		VIe	4556,86	258,80	100,07	7,97	4197,99	
		VIIa	4608,53	258,80	98,51	7,97	4251,22	
		VIIб	4608,67	258,80	98,65	7,97	4251,22	
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	III	5240,28	217,19	123,35	9,72	4899,74	24,85
		Ia	5866,63	304,16	136,37	13,61	5426,10	
		Iб	5760,20	249,74	129,13	11,18	5381,33	
		Iв	5561,35	260,68	129,48	11,66	5171,19	
		Iг	5566,82	260,68	134,95	11,66	5171,19	
		Iд	4977,73	217,19	126,00	9,72	4634,54	
		IIa	4930,84	217,19	123,35	9,72	4590,30	
		IIб	6617,57	217,19	121,39	9,72	6278,99	
		IIIa	4581,00	217,19	123,35	9,72	4240,46	
		IVa	4347,56	217,19	122,61	9,72	4007,76	
		IVб	4384,00	249,74	126,50	11,18	4007,76	
		V	4582,13	217,19	124,48	9,72	4240,46	
		VIa	4960,97	217,19	125,33	9,72	4618,45	
		VIб	5087,70	217,19	121,56	9,72	4748,95	
		VIв	5115,26	217,19	122,23	9,72	4775,84	
		VIг	5089,49	217,19	123,35	9,72	4748,95	
		VIд	5115,26	217,19	122,23	9,72	4775,84	
		VIe	5089,49	217,19	123,35	9,72	4748,95	
		VIIa	5520,13	217,19	121,39	9,72	5181,55	
		VIIб	5520,30	217,19	121,56	9,72	5181,55	
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	III	6571,95	271,55	152,84	12,02	6147,56	31,07
		Ia	7358,80	380,30	169,00	16,82	6809,50	
		Iб	7224,64	312,25	160,02	13,82	6752,37	
		Iв	6977,21	325,92	160,44	14,42	6490,85	
		Iг	6984,00	325,92	167,23	14,42	6490,85	
		Iд	6246,02	271,55	156,12	12,02	5818,35	
		IIa	6186,30	271,55	152,84	12,02	5761,91	
		IIб	8293,49	271,55	150,41	12,02	7871,53	
		IIIa	5743,50	271,55	152,84	12,02	5319,11	
		IVa	5452,23	271,55	151,92	12,02	5028,76	
		IVб	5497,76	312,25	156,75	13,82	5028,76	
		V	5744,91	271,55	154,25	12,02	5319,11	
		VIa	6223,93	271,55	155,29	12,02	5797,09	
		VIб	6383,53	271,55	150,62	12,02	5961,36	
		VIв	6417,48	271,55	151,45	12,02	5994,48	
		VIг	6385,75	271,55	152,84	12,02	5961,36	
		VIд	6417,48	271,55	151,45	12,02	5994,48	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	6385,75	271,55	152,84	12,02	5961,36	
		VIa	6918,90	271,55	150,41	12,02	6496,94	
		VIIб	6919,11	271,55	150,62	12,02	6496,94	
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	III	6373,13	226,72	152,84	12,02	5993,57	25,94
		Ia	7111,95	317,51	169,00	16,82	6625,44	
		Iб	6999,07	260,70	160,02	13,82	6578,35	
		Iв	6735,32	272,11	160,44	14,42	6302,77	
		Iг	6742,11	272,11	167,23	14,42	6302,77	
		Iд	6026,24	226,72	156,12	12,02	5643,40	
		IIa	5976,43	226,72	152,84	12,02	5596,87	
		IIб	8102,28	226,72	150,41	12,02	7725,15	
		IIa	5578,41	226,72	152,84	12,02	5198,85	
		IVa	5284,19	226,72	151,92	12,02	4905,55	
		IVб	5323,00	260,70	156,75	13,82	4905,55	
		V	5579,82	226,72	154,25	12,02	5198,85	
		VIa	6010,98	226,72	155,29	12,02	5628,97	
		VIб	6161,18	226,72	150,62	12,02	5783,84	
		VIв	6205,28	226,72	151,45	12,02	5827,11	
		VIг	6163,40	226,72	152,84	12,02	5783,84	
		VIд	6205,28	226,72	151,45	12,02	5827,11	
		VIe	6163,40	226,72	152,84	12,02	5783,84	
		VIIa	6746,71	226,72	150,41	12,02	6369,58	
		VIIб	6746,92	226,72	150,62	12,02	6369,58	
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	III	8001,25	283,88	199,02	15,80	7518,35	32,48
		Ia	8930,37	397,56	219,99	22,11	8312,82	
		Iб	8787,35	326,42	208,32	18,17	8252,61	
		Iв	8459,13	340,72	208,91	18,95	7909,50	
		Iг	8467,98	340,72	217,76	18,95	7909,50	
		Iд	7570,55	283,88	203,35	15,80	7083,32	
		IIa	7506,73	283,88	199,02	15,80	7023,83	
		IIб	10162,46	283,88	195,90	15,80	9682,68	
		IIa	7002,82	283,88	199,02	15,80	6519,92	
		IVa	6635,64	283,88	197,87	15,80	6153,89	
		IVб	6684,42	326,42	204,11	18,17	6153,89	
		V	7004,65	283,88	200,85	15,80	6519,92	
		VIa	7550,12	283,88	202,27	15,80	7063,97	
		VIб	7738,95	283,88	196,18	15,80	7258,89	
		VIв	7793,48	283,88	197,25	15,80	7312,35	
		VIг	7741,79	283,88	199,02	15,80	7258,89	
		VIд	7793,48	283,88	197,25	15,80	7312,35	
		VIe	7741,79	283,88	199,02	15,80	7258,89	
		VIIa	8464,78	283,88	195,90	15,80	7985,00	
		VIIб	8465,06	283,88	196,18	15,80	7985,00	
10-01-083-08	защитного	III	3931,92	261,72	72,56	5,81	3597,64	29,54
		Ia	4459,83	366,30	80,19	8,13	4013,34	
		Iб	4334,71	301,01	75,94	6,68	3957,76	
		Iв	4244,49	314,01	76,17	6,97	3854,31	
		Iг	4247,72	314,01	79,40	6,97	3854,31	
		Iд	3816,54	261,72	74,16	5,81	3480,66	
		IIa	3760,02	261,72	72,56	5,81	3425,74	
		IIб	4777,52	261,72	71,44	5,81	4444,36	
		IIa	3410,49	261,72	72,56	5,81	3076,21	
		IVa	3286,43	261,72	72,16	5,81	2952,55	
		IVб	3327,98	301,01	74,42	6,68	2952,55	
		V	3411,16	261,72	73,23	5,81	3076,21	
		VIa	3777,89	261,72	73,77	5,81	3442,40	
		VIб	3884,14	261,72	71,54	5,81	3550,88	
		VIв	3890,70	261,72	71,93	5,81	3557,05	
		VIг	3885,16	261,72	72,56	5,81	3550,88	
		VIд	3890,70	261,72	71,93	5,81	3557,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	3885,16	261,72	72,56	5,81	3550,88	
		VIa	4036,63	261,72	71,44	5,81	3703,47	
		VIIб	4036,73	261,72	71,54	5,81	3703,47	
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ								
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами								
Измеритель: 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий								
Антисептирование водными растворами								
10-01-089-01	стен	III	293,93	54,71	9,46	0,41	229,76	6,26
		Ia	398,87	76,62	10,61	0,57	311,64	
		Iб	360,07	62,91	10,00	0,47	287,16	
		Iв	342,29	65,67	9,95	0,49	266,67	
		Iг	342,66	65,67	10,32	0,49	266,67	
		Id	267,89	54,71	9,52	0,41	203,66	
		IIa	267,83	54,71	9,46	0,41	203,66	
		IIб	299,35	54,71	9,20	0,41	235,44	
		IIIa	261,23	54,71	9,46	0,41	197,06	
		IVa	287,33	54,71	9,29	0,41	223,33	
		IVб	295,94	62,91	9,70	0,47	223,33	
		V	261,31	54,71	9,54	0,41	197,06	
		VIa	287,06	54,71	9,47	0,41	222,88	
		VIб	311,51	54,71	9,21	0,41	247,59	
		VIв	295,14	54,71	9,27	0,41	231,16	
		VIг	311,76	54,71	9,46	0,41	247,59	
		VIд	295,14	54,71	9,27	0,41	231,16	
		VIe	311,76	54,71	9,46	0,41	247,59	
		VIIa	269,84	54,71	9,20	0,41	205,93	
		VIIб	269,85	54,71	9,21	0,41	205,93	
10-01-089-02	перегородок	III	346,65	67,12	11,45	0,54	268,08	7,68
		Ia	470,43	94,00	12,82	0,76	363,61	
		Iб	424,32	77,18	12,09	0,62	335,05	
		Iв	403,75	80,56	12,04	0,65	311,15	
		Iг	404,21	80,56	12,50	0,65	311,15	
		Id	316,30	67,12	11,55	0,54	237,63	
		IIa	316,20	67,12	11,45	0,54	237,63	
		IIб	352,98	67,12	11,15	0,54	274,71	
		IIIa	308,50	67,12	11,45	0,54	229,93	
		IVa	338,96	67,12	11,26	0,54	260,58	
		IVб	349,50	77,18	11,74	0,62	260,58	
		V	308,60	67,12	11,55	0,54	229,93	
		VIa	338,66	67,12	11,48	0,54	260,06	
		VIб	367,17	67,12	11,17	0,54	288,88	
		VIв	348,08	67,12	11,23	0,54	269,73	
		VIг	367,45	67,12	11,45	0,54	288,88	
		VIд	348,08	67,12	11,23	0,54	269,73	
		VIe	367,45	67,12	11,45	0,54	288,88	
		VIIa	318,56	67,12	11,15	0,54	240,29	
		VIIб	318,58	67,12	11,17	0,54	240,29	
10-01-089-03	покрытий по фермам	III	216,39	38,37	5,73	0,27	172,29	4,39
		Ia	293,83	53,73	6,41	0,38	233,69	
		Iб	265,49	44,12	6,04	0,31	215,33	
		Iв	252,03	46,05	6,02	0,32	199,96	
		Iг	252,26	46,05	6,25	0,32	199,96	
		Id	196,85	38,37	5,77	0,27	152,71	
		IIa	196,81	38,37	5,73	0,27	152,71	
		IIб	220,49	38,37	5,58	0,27	176,54	
		IIIa	191,86	38,37	5,73	0,27	147,76	
		IVa	211,46	38,37	5,63	0,27	167,46	
		IVб	217,45	44,12	5,87	0,31	167,46	
		V	191,90	38,37	5,77	0,27	147,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	211,23	38,37	5,74	0,27	167,12	
		VIб	229,61	38,37	5,58	0,27	185,66	
		VIв	217,32	38,37	5,62	0,27	173,33	
		VIг	229,76	38,37	5,73	0,27	185,66	
		VIд	217,32	38,37	5,62	0,27	173,33	
		VIе	229,76	38,37	5,73	0,27	185,66	
		VIIa	198,36	38,37	5,58	0,27	154,41	
		VIIб	198,36	38,37	5,58	0,27	154,41	

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастамиИзмеритель: **100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий**

Антисептирование пастами								
10-01-090-01	стен рубленых	III	362,77	55,05	2,62	-	305,10	6,07
		Ia	438,28	77,09	2,98	-	358,21	
		Iб	408,87	63,31	2,79	-	342,77	
		Iв	427,01	66,04	2,76	-	358,21	
		Iг	427,09	66,04	2,84	-	358,21	
		Iд	393,24	55,05	2,58	-	335,61	
		IIa	378,02	55,05	2,62	-	320,35	
		IIб	361,39	55,05	2,51	-	303,83	
		IIIa	304,80	55,05	2,62	-	247,13	
		IVa	311,77	55,05	2,53	-	254,19	
		IVб	320,18	63,31	2,68	-	254,19	
		V	304,81	55,05	2,63	-	247,13	
		VIa	377,99	55,05	2,57	-	320,37	
		VIб	393,17	55,05	2,51	-	335,61	
		VIв	386,53	55,05	2,53	-	328,95	
		VIг	393,28	55,05	2,62	-	335,61	
		VIд	386,53	55,05	2,53	-	328,95	
		VIе	393,28	55,05	2,62	-	335,61	
		VIIa	324,27	55,05	2,51	-	266,71	
		VIIб	324,27	55,05	2,51	-	266,71	
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	III	1479,24	97,95	8,34	0,27	1372,95	10,42
		Ia	1758,45	137,13	9,39	0,38	1611,93	
		Iб	1663,93	112,64	8,84	0,31	1542,45	
		Iв	1738,25	117,54	8,78	0,32	1611,93	
		Iг	1738,56	117,54	9,09	0,32	1611,93	
		Iд	1616,55	97,95	8,36	0,27	1510,24	
		IIa	1547,89	97,95	8,34	0,27	1441,60	
		IIб	1473,24	97,95	8,08	0,27	1367,21	
		IIIa	1218,38	97,95	8,34	0,27	1112,09	
		IVa	1249,95	97,95	8,16	0,27	1143,84	
		IVб	1265,03	112,64	8,55	0,31	1143,84	
		V	1218,45	97,95	8,41	0,27	1112,09	
		VIa	1547,92	97,95	8,31	0,27	1441,66	
		VIб	1616,28	97,95	8,09	0,27	1510,24	
		VIв	1586,38	97,95	8,14	0,27	1480,29	
		VIг	1616,53	97,95	8,34	0,27	1510,24	
		VIд	1586,38	97,95	8,14	0,27	1480,29	
		VIе	1616,53	97,95	8,34	0,27	1510,24	
		VIIa	1306,23	97,95	8,08	0,27	1200,20	
		VIIб	1306,24	97,95	8,09	0,27	1200,20	
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	III	679,21	65,27	3,74	0,14	610,20	7,11
		Ia	811,97	91,36	4,20	0,19	716,41	
		Iб	764,56	75,08	3,95	0,16	685,53	
		Iв	798,69	78,35	3,93	0,16	716,41	
		Iг	798,83	78,35	4,07	0,16	716,41	
		Iд	740,24	65,27	3,75	0,14	671,22	
		IIa	709,72	65,27	3,74	0,14	640,71	
		IIб	676,54	65,27	3,62	0,14	607,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	563,27	65,27	3,74	0,14	494,26	
		IVa	577,30	65,27	3,66	0,14	508,37	
		IVб	587,28	75,08	3,83	0,16	508,37	
		V	563,29	65,27	3,76	0,14	494,26	
		VIa	709,74	65,27	3,73	0,14	640,74	
		VIб	740,12	65,27	3,63	0,14	671,22	
		VIв	726,82	65,27	3,65	0,14	657,90	
		VIг	740,23	65,27	3,74	0,14	671,22	
		VIд	726,82	65,27	3,65	0,14	657,90	
		VIе	740,23	65,27	3,74	0,14	671,22	
		VIIa	602,31	65,27	3,62	0,14	533,42	
		VIIб	602,32	65,27	3,63	0,14	533,42	
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	III	1530,21	147,80	9,46	0,41	1372,95	15,91
		Ia	1829,53	206,99	10,61	0,57	1611,93	
		Iб	1722,37	169,92	10,00	0,47	1542,45	
		Iв	1799,28	177,40	9,95	0,49	1611,93	
		Iг	1799,65	177,40	10,32	0,49	1611,93	
		Iд	1667,56	147,80	9,52	0,41	1510,24	
		IIa	1598,86	147,80	9,46	0,41	1441,60	
		IIб	1524,21	147,80	9,20	0,41	1367,21	
		IIIa	1269,35	147,80	9,46	0,41	1112,09	
		IVa	1300,93	147,80	9,29	0,41	1143,84	
		IVб	1323,46	169,92	9,70	0,47	1143,84	
		V	1269,43	147,80	9,54	0,41	1112,09	
		VIa	1598,93	147,80	9,47	0,41	1441,66	
		VIб	1667,25	147,80	9,21	0,41	1510,24	
		VIв	1637,36	147,80	9,27	0,41	1480,29	
		VIг	1667,50	147,80	9,46	0,41	1510,24	
		VIд	1637,36	147,80	9,27	0,41	1480,29	
		VIе	1667,50	147,80	9,46	0,41	1510,24	
		VIIa	1357,20	147,80	9,20	0,41	1200,20	
		VIIб	1357,21	147,80	9,21	0,41	1200,20	
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	III	97,63	5,23	0,87	-	91,53	0,57
		Ia	115,77	7,32	0,99	-	107,46	
		Iб	109,78	6,02	0,93	-	102,83	
		Iв	114,66	6,28	0,92	-	107,46	
		Iг	114,69	6,28	0,95	-	107,46	
		Iд	106,77	5,23	0,86	-	100,68	
		IIa	102,21	5,23	0,87	-	96,11	
		IIб	97,22	5,23	0,84	-	91,15	
		IIIa	80,24	5,23	0,87	-	74,14	
		IVa	82,33	5,23	0,84	-	76,26	
		IVб	83,17	6,02	0,89	-	76,26	
		V	80,25	5,23	0,88	-	74,14	
		VIa	102,20	5,23	0,86	-	96,11	
		VIб	106,75	5,23	0,84	-	100,68	
		VIв	104,76	5,23	0,84	-	98,69	
		VIг	106,78	5,23	0,87	-	100,68	
		VIд	104,76	5,23	0,84	-	98,69	
		VIе	106,78	5,23	0,87	-	100,68	
		VIIa	86,08	5,23	0,84	-	80,01	
		VIIб	86,08	5,23	0,84	-	80,01	
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"								
Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности								
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи	III	263,84	47,94	39,73	0,46	176,17	5,10
		Ia	310,80	67,12	41,97	0,65	201,71	
		Iб	297,36	55,13	40,52	0,53	201,71	
		Iв	295,94	57,53	41,69	0,56	196,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аппарата аэрозольно-капельного распыления	Іг	295,57	57,53	41,32	0,56	196,72	
		Ід	277,86	47,94	40,20	0,46	189,72	
		Іа	272,54	47,94	39,73	0,46	184,87	
		Іб	290,57	47,94	37,30	0,46	205,33	
		ІІа	259,20	47,94	39,73	0,46	171,53	
		ІVа	263,27	47,94	39,98	0,46	175,35	
		ІVб	271,13	55,13	40,65	0,53	175,35	
		V	259,27	47,94	39,80	0,46	171,53	
		VIа	273,83	47,94	37,55	0,46	188,34	
		VIб	261,37	47,94	37,31	0,46	176,12	
		VIв	275,81	47,94	39,96	0,46	187,91	
		VIг	263,79	47,94	39,73	0,46	176,12	
		VIд	275,81	47,94	39,96	0,46	187,91	
		VIе	263,79	47,94	39,73	0,46	176,12	
		VIIа	263,58	47,94	37,30	0,46	178,34	
		VIIб	263,59	47,94	37,31	0,46	178,34	

Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоциреном (антипиреном-антисептиком)

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоциреном "Нортекс-Дезинфектор"	III	242,56	50,25	44,74	0,46	147,57	5,94
		Iа	286,20	70,33	46,87	0,65	169,00	
		Iб	272,21	57,80	45,41	0,53	169,00	
		Iв	272,00	60,29	46,91	0,56	164,80	
		Iг	271,40	60,29	46,31	0,56	164,80	
		Iд	254,60	50,25	45,36	0,46	158,99	
		IIа	249,82	50,25	44,74	0,46	154,83	
		IIб	264,15	50,25	41,90	0,46	172,00	
		IIIа	238,69	50,25	44,74	0,46	143,70	
		IVа	242,26	50,25	45,18	0,46	146,83	
		IVб	250,38	57,80	45,75	0,53	146,83	
		V	238,75	50,25	44,80	0,46	143,70	
		VIа	250,01	50,25	42,11	0,46	157,65	
		VIб	239,69	50,25	41,91	0,46	147,53	
		VIв	252,75	50,25	45,16	0,46	157,34	
		VIг	242,52	50,25	44,74	0,46	147,53	
		VIд	252,75	50,25	45,16	0,46	157,34	
		VIе	242,52	50,25	44,74	0,46	147,53	
		VIIа	241,58	50,25	41,90	0,46	149,43	
		VIIб	241,59	50,25	41,91	0,46	149,43	

Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	III	141,97	75,25	64,88	0,70	1,84	8,98
		Iа	175,47	105,34	67,92	0,97	2,21	
		Iб	154,59	86,57	65,81	0,80	2,21	
		Iв	160,41	90,34	68,02	0,84	2,05	
		Iг	159,52	90,34	67,13	0,84	2,05	
		Iд	142,99	75,25	65,79	0,70	1,95	
		IIа	142,06	75,25	64,88	0,70	1,93	
		IIб	138,26	75,25	60,75	0,70	2,26	
		IIIа	142,06	75,25	64,88	0,70	1,93	
		IVа	142,63	75,25	65,54	0,70	1,84	
		IVб	154,75	86,57	66,34	0,80	1,84	
		V	142,14	75,25	64,96	0,70	1,93	
		VIа	138,00	75,25	61,04	0,70	1,71	
		VIб	137,81	75,25	60,76	0,70	1,80	
		VIв	142,62	75,25	65,51	0,70	1,86	
		VIг	141,93	75,25	64,88	0,70	1,80	
		VIд	142,62	75,25	65,51	0,70	1,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(113-9004)	Антисептик, (кз)	VIe	141,93	75,25	64,88	0,70	1,80	(13,8)
		VIIa	137,95	75,25	60,75	0,70	1,95	
		VIIб	137,96	75,25	60,76	0,70	1,95	

Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	III	1172,42	165,07	70,33	0,70	937,02	18,20
		Ia	1377,37	231,14	73,49	0,97	1072,74	
		Iб	1333,84	189,83	71,27	0,80	1072,74	
		Iв	1318,04	198,02	73,72	0,84	1046,30	
		Iг	1317,02	198,02	72,70	0,84	1046,30	
		Id	1245,62	165,07	71,36	0,70	1009,19	
		IIa	1218,94	165,07	70,33	0,70	983,54	
		IIб	1322,29	165,07	65,82	0,70	1091,40	
		IIIa	1147,32	165,07	70,33	0,70	911,92	
		IVa	1168,60	165,07	71,11	0,70	932,42	
		IVб	1194,16	189,83	71,91	0,80	932,42	
		V	1147,41	165,07	70,42	0,70	911,92	
		VIa	1233,78	165,07	66,11	0,70	1002,60	
		VIб	1167,89	165,07	65,84	0,70	936,98	
		VIв	1236,05	165,07	71,08	0,70	999,90	
		VIг	1172,38	165,07	70,33	0,70	936,98	
		VIд	1236,05	165,07	71,08	0,70	999,90	
		VIe	1172,38	165,07	70,33	0,70	936,98	
		VIIa	1179,61	165,07	65,82	0,70	948,72	
		VIIб	1179,63	165,07	65,84	0,70	948,72	

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами

Измеритель: 100 м2

10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	III	7078,54	193,55	334,99	18,63	6550,00	25,40
		Ia	8333,78	271,02	373,76	26,08	7689,00	
		Iб	7836,30	222,50	352,80	21,43	7261,00	
		Iв	8273,26	232,16	352,10	22,36	7689,00	
		Iг	8286,96	232,16	365,80	22,36	7689,00	
		Id	7736,47	193,55	338,92	18,63	7204,00	
		IIa	7405,54	193,55	334,99	18,63	6877,00	
		IIб	7285,71	193,55	327,16	18,63	6765,00	
		IIIa	7405,54	193,55	334,99	18,63	6877,00	
		IVa	6917,96	193,55	330,41	18,63	6394,00	
		IVб	6959,98	222,50	343,48	21,43	6394,00	
		V	7408,37	193,55	337,82	18,63	6877,00	
		VIa	8061,62	193,55	337,07	18,63	7531,00	
		VIб	7725,15	193,55	327,60	18,63	7204,00	
		VIв	7727,00	193,55	329,45	18,63	7204,00	
		VIг	7732,54	193,55	334,99	18,63	7204,00	
		VIд	7727,00	193,55	329,45	18,63	7204,00	
		VIe	7732,54	193,55	334,99	18,63	7204,00	
		VIIa	7724,71	193,55	327,16	18,63	7204,00	
		VIIб	7725,15	193,55	327,60	18,63	7204,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ								
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3								
Измеритель: 1 колонна								
Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на								
10-02-004-01	фундамент	III	166,31	61,15	102,88	12,69	2,28	6,43
		Ia	200,76	85,58	112,08	17,77	3,10	
		Iб	179,78	70,34	106,59	14,60	2,85	
		Iв	184,00	73,37	107,82	15,23	2,81	
		Iг	187,16	73,37	110,98	15,23	2,81	
		Iд	168,83	61,15	105,28	12,69	2,40	
		IIa	166,43	61,15	102,88	12,69	2,40	
		IIб	165,68	61,15	101,79	12,69	2,74	
		IIa	166,33	61,15	102,88	12,69	2,30	
		IVa	166,68	61,15	103,21	12,69	2,32	
		IVб	178,43	70,34	105,77	14,60	2,32	
		V	167,03	61,15	103,58	12,69	2,30	
		VIa	168,01	61,15	104,24	12,69	2,62	
		VIб	165,46	61,15	101,94	12,69	2,37	
		VIв	166,64	61,15	102,98	12,69	2,51	
		VIг	166,40	61,15	102,88	12,69	2,37	
		VIд	166,64	61,15	102,98	12,69	2,51	
		VIe	166,40	61,15	102,88	12,69	2,37	
		VIIa	165,45	61,15	101,79	12,69	2,51	
		VIIб	165,60	61,15	101,94	12,69	2,51	
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)						(II)	
(203-9141)	Колонны деревянные, (м3)						(II)	
10-02-004-02	металлический башмак	III	140,70	36,63	102,41	12,69	1,66	3,99
		Ia	164,77	51,27	111,60	17,77	1,90	
		Iб	150,15	42,13	106,12	14,60	1,90	
		Iв	153,16	43,97	107,34	15,23	1,85	
		Iг	156,32	43,97	110,50	15,23	1,85	
		Iд	143,15	36,63	104,80	12,69	1,72	
		IIa	140,76	36,63	102,41	12,69	1,72	
		IIб	139,87	36,63	101,33	12,69	1,91	
		IIIa	140,66	36,63	102,41	12,69	1,62	
		IVa	141,02	36,63	102,74	12,69	1,65	
		IVб	149,07	42,13	105,29	14,60	1,65	
		V	141,36	36,63	103,11	12,69	1,62	
		VIa	142,31	36,63	103,78	12,69	1,90	
		VIб	139,77	36,63	101,48	12,69	1,66	
		VIв	140,96	36,63	102,51	12,69	1,82	
		VIг	140,70	36,63	102,41	12,69	1,66	
		VIд	140,96	36,63	102,51	12,69	1,82	
		VIe	140,70	36,63	102,41	12,69	1,66	
		VIIa	139,71	36,63	101,33	12,69	1,75	
		VIIб	139,86	36,63	101,48	12,69	1,75	
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)						(II)	
(203-9141)	Колонны деревянные, (м3)						(II)	
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ								
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий								
Измеритель: 100 м2 перекрытий								
Сборка цокольных перекрытий по								
10-02-007-01	балкам с дощатыми	III	1576,52	828,43	220,49	10,94	527,60	97,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(301-1514)	полами	Iа	2025,30	1159,61	243,62	15,31	622,07	
		Iб	1789,15	952,75	230,85	12,58	605,55	
		Iв	1798,36	994,51	231,61	13,12	572,24	
		Iг	1805,77	994,51	239,02	13,12	572,24	
		Iд	1580,60	828,43	223,37	10,94	528,80	
		IIа	1575,70	828,43	220,49	10,94	526,78	
		IIб	1656,16	828,43	214,33	10,94	613,40	
		IIIа	1542,97	828,43	220,49	10,94	494,05	
		IVа	1558,21	828,43	218,40	10,94	511,38	
		IVб	1690,13	952,75	226,00	12,58	511,38	
		V	1544,62	828,43	222,14	10,94	494,05	
		VIа	1561,31	828,43	220,11	10,94	512,77	
		VIб	1549,17	828,43	214,59	10,94	506,15	
		VIв	1607,71	828,43	217,85	10,94	561,43	
		VIг	1555,07	828,43	220,49	10,94	506,15	
		VIд	1607,71	828,43	217,85	10,94	561,43	
		VIе	1555,07	828,43	220,49	10,94	506,15	
		VIIа	1600,55	828,43	214,33	10,94	557,79	
		VIIб	1600,81	828,43	214,59	10,94	557,79 (II)	
10-02-007-02	лагам с дощатыми полами	III	1641,26	1097,13	162,99	7,70	381,14	128,62
		Iа	2165,02	1535,72	179,40	10,77	449,90	
		Iб	1868,94	1261,76	170,26	8,85	436,92	
		Iв	1898,95	1317,07	171,17	9,23	410,71	
		Iг	1903,96	1317,07	176,18	9,23	410,71	
		Iд	1642,78	1097,13	165,21	7,70	380,44	
		IIа	1640,35	1097,13	162,99	7,70	380,23	
		IIб	1700,10	1097,13	158,16	7,70	444,81	
		IIIа	1618,44	1097,13	162,99	7,70	358,32	
		IVа	1628,33	1097,13	161,72	7,70	369,48	
		IVб	1798,28	1261,76	167,04	8,85	369,48	
		V	1619,61	1097,13	164,16	7,70	358,32	
		VIа	1632,60	1097,13	162,22	7,70	373,25	
		VIб	1619,01	1097,13	158,34	7,70	363,54	
		VIв	1663,80	1097,13	161,33	7,70	405,34	
		VIг	1623,66	1097,13	162,99	7,70	363,54	
		VIд	1663,80	1097,13	161,33	7,70	405,34	
		VIе	1623,66	1097,13	162,99	7,70	363,54	
		VIIа	1657,96	1097,13	158,16	7,70	402,67	
		VIIб	1658,14	1097,13	158,34	7,70	402,67	
10-02-007-03	балкам с настилами из нестроганных досок	III	1194,18	674,13	244,56	13,64	275,49	79,03
		Iа	1519,61	943,62	272,76	19,09	303,23	
		Iб	1336,01	775,28	257,50	15,69	303,23	
		Iв	1344,48	809,27	257,02	16,36	278,19	
		Iг	1354,46	809,27	267,00	16,36	278,19	
		Iд	1190,10	674,13	247,46	13,64	268,51	
		IIа	1187,20	674,13	244,56	13,64	268,51	
		IIб	1230,72	674,13	238,87	13,64	317,72	
		IIIа	1169,67	674,13	244,56	13,64	250,98	
		IVа	1176,53	674,13	241,25	13,64	261,15	
		IVб	1287,17	775,28	250,74	15,69	261,15	
		V	1171,74	674,13	246,63	13,64	250,98	
		VIа	1169,58	674,13	246,09	13,64	249,36	
		VIб	1165,89	674,13	239,19	13,64	252,57	
		VIв	1203,42	674,13	240,56	13,64	288,73	
		VIг	1171,26	674,13	244,56	13,64	252,57	
		VIд	1203,42	674,13	240,56	13,64	288,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	1171,26	674,13	244,56	13,64	252,57	
		VIa	1198,94	674,13	238,87	13,64	285,94	
		VIб	1199,26	674,13	239,19	13,64	285,94	
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами								
Измеритель: 100 м утепляемого цоколя								
Утепление цоколя плитами								
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	III	574,97	477,00	97,97	5,40	-	55,92
		Ia	777,01	667,68	109,33	7,56	-	
		Iб	651,77	548,58	103,19	6,21	-	
		Iв	675,60	572,62	102,98	6,48	-	
		Iг	679,60	572,62	106,98	6,48	-	
		Iд	576,10	477,00	99,10	5,40	-	
		IIa	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		IIб	572,66	477,00	95,66	5,40	-	
		IIIa	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		IVa	573,61	477,00	96,61	5,40	-	
		IVб	649,03	548,58	100,45	6,21	-	
		V	575,80	477,00	98,80	5,40	-	
		VIa	575,56	477,00	98,56	5,40	-	
		VIб	572,79	477,00	95,79	5,40	-	
		VIв	573,34	477,00	96,34	5,40	-	
		VIг	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		VIд	573,34	477,00	96,34	5,40	-	
		VIe	574,97	477,00	97,97	5,40	-	
		VIIa	572,66	477,00	95,66	5,40	-	
		VIIб	572,79	477,00	95,79	5,40	-	
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	III	674,51	533,72	140,79	7,83	-	62,57
		Ia	904,18	747,09	157,09	10,96	-	
		Iб	762,09	613,81	148,28	9,01	-	
		Iв	788,70	640,72	147,98	9,40	-	
		Iг	794,46	640,72	153,74	9,40	-	
		Iд	676,17	533,72	142,45	7,83	-	
		IIa	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		IIб	671,22	533,72	137,50	7,83	-	
		IIIa	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		IVa	672,59	533,72	138,87	7,83	-	
		IVб	758,17	613,81	144,36	9,01	-	
		V	675,70	533,72	141,98	7,83	-	
		VIa	675,39	533,72	141,67	7,83	-	
		VIб	671,41	533,72	137,69	7,83	-	
		VIв	672,19	533,72	138,47	7,83	-	
		VIг	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		VIд	672,19	533,72	138,47	7,83	-	
		VIe	674,51	533,72	140,79	7,83	-	
		VIIa	671,22	533,72	137,50	7,83	-	
		VIIб	671,41	533,72	137,69	7,83	-	
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов								
Измеритель: 100 м2 перекрытий								
10-02-009-01	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	III	2310,79	1337,30	536,29	28,49	437,20	154,78
		Ia	2955,48	1872,84	596,07	39,88	486,57	
		Iб	2588,57	1538,51	563,49	32,77	486,57	
		Iв	2618,55	1605,07	563,59	34,18	449,89	
		Iг	2638,88	1605,07	583,92	34,18	449,89	
		Iд	2325,06	1337,30	542,87	28,49	444,89	
		IIa	2310,99	1337,30	536,29	28,49	437,40	
		IIб	2363,96	1337,30	522,72	28,49	503,94	
		IIIa	2271,01	1337,30	536,29	28,49	397,42	
		IVa	2296,67	1337,30	529,86	28,49	429,51	
		IVб	2517,84	1538,51	549,82	32,77	429,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2275,34	1337,30	540,62	28,49	397,42	
		VIa	2271,27	1337,30	537,86	28,49	396,11	
		VIб	2258,14	1337,30	523,40	28,49	397,44	
		VIв	2312,39	1337,30	528,41	28,49	446,68	
		VIг	2271,03	1337,30	536,29	28,49	397,44	
		VIд	2312,39	1337,30	528,41	28,49	446,68	
		VIе	2271,03	1337,30	536,29	28,49	397,44	
		VIIa	2313,94	1337,30	522,72	28,49	453,92	
		VIIб	2314,62	1337,30	523,40	28,49	453,92	
Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками								
10-02-009-02	обшивки, с утеплением минераловатными плитами	III	2300,09	1516,23	448,48	23,49	335,38	175,49
		Ia	2990,65	2123,43	498,07	32,89	369,15	
		Iб	2584,52	1744,37	471,00	27,02	369,15	
		Iв	2629,80	1819,83	471,30	28,19	338,67	
		Iг	2646,48	1819,83	487,98	28,19	338,67	
		Iд	2297,13	1516,23	454,01	23,49	326,89	
		IIa	2291,60	1516,23	448,48	23,49	326,89	
		IIб	2339,94	1516,23	436,92	23,49	386,79	
		IIIa	2270,25	1516,23	448,48	23,49	305,54	
		IVa	2277,41	1516,23	443,26	23,49	317,92	
		IVб	2522,07	1744,37	459,78	27,02	317,92	
		V	2273,84	1516,23	452,07	23,49	305,54	
		VIa	2269,23	1516,23	449,43	23,49	303,57	
		VIб	2261,19	1516,23	437,48	23,49	307,48	
		VIв	2309,78	1516,23	442,05	23,49	351,50	
		VIг	2272,19	1516,23	448,48	23,49	307,48	
		VIд	2309,78	1516,23	442,05	23,49	351,50	
		VIе	2272,19	1516,23	448,48	23,49	307,48	
		VIIa	2301,25	1516,23	436,92	23,49	348,10	
		VIIб	2301,81	1516,23	437,48	23,49	348,10	
10-02-009-03	обшивки	III	1830,54	1186,62	320,51	16,47	323,41	137,34
		Ia	2373,02	1661,81	355,24	23,06	355,97	
		Iб	2057,33	1365,16	336,20	18,95	355,97	
		Iв	2087,57	1424,22	336,78	19,76	326,57	
		Iг	2099,04	1424,22	348,25	19,76	326,57	
		Iд	1826,41	1186,62	324,58	16,47	315,21	
		IIa	1822,34	1186,62	320,51	16,47	315,21	
		IIб	1871,57	1186,62	311,97	16,47	372,98	
		IIIa	1801,76	1186,62	320,51	16,47	294,63	
		IVa	1810,26	1186,62	317,07	16,47	306,57	
		IVб	2000,30	1365,16	328,57	18,95	306,57	
		V	1804,26	1186,62	323,01	16,47	294,63	
		VIa	1800,06	1186,62	320,71	16,47	292,73	
		VIб	1795,48	1186,62	312,36	16,47	296,50	
		VIв	1841,79	1186,62	316,23	16,47	338,94	
		VIг	1803,63	1186,62	320,51	16,47	296,50	
		VIд	1841,79	1186,62	316,23	16,47	338,94	
		VIе	1803,63	1186,62	320,51	16,47	296,50	
		VIIa	1834,26	1186,62	311,97	16,47	335,67	
		VIIб	1834,65	1186,62	312,36	16,47	335,67	
10-02-009-04	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам открытых	III	1434,63	814,67	320,51	16,47	299,45	94,29
		Ia	1825,75	1140,91	355,24	23,06	329,60	
		Iб	1603,04	937,24	336,20	18,95	329,60	
		Iв	1616,95	977,79	336,78	19,76	302,38	
		Iг	1628,42	977,79	348,25	19,76	302,38	
		Iд	1431,11	814,67	324,58	16,47	291,86	
		IIa	1427,04	814,67	320,51	16,47	291,86	
		IIб	1471,99	814,67	311,97	16,47	345,35	
		IIIa	1407,99	814,67	320,51	16,47	272,81	
		IVa	1415,60	814,67	317,07	16,47	283,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	1549,67	937,24	328,57	18,95	283,86	
		V	1410,49	814,67	323,01	16,47	272,81	
		VIa	1406,43	814,67	320,71	16,47	271,05	
		VIб	1401,56	814,67	312,36	16,47	274,53	
		VIв	1444,74	814,67	316,23	16,47	313,84	
		VIг	1409,71	814,67	320,51	16,47	274,53	
		VIд	1444,74	814,67	316,23	16,47	313,84	
		VIе	1409,71	814,67	320,51	16,47	274,53	
		VIIa	1437,44	814,67	311,97	16,47	310,80	
		VIIб	1437,83	814,67	312,36	16,47	310,80	
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам								
Измеритель: 100 м2 перекрытий								
Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением								
10-02-010-01	минераловатными плитами	III	1039,34	690,51	270,13	15,12	78,70	82,40
		Ia	1354,52	966,55	301,35	21,17	86,62	
		Iб	1165,43	794,34	284,47	17,39	86,62	
		Iв	1192,33	828,94	283,92	18,14	79,47	
		Iг	1203,39	828,94	294,98	18,14	79,47	
		Iд	1040,55	690,51	273,34	15,12	76,70	
		IIa	1037,34	690,51	270,13	15,12	76,70	
		IIб	1045,12	690,51	263,85	15,12	90,76	
		IIIa	1032,33	690,51	270,13	15,12	71,69	
		IVa	1031,58	690,51	266,47	15,12	74,60	
		IVб	1145,92	794,34	276,98	17,39	74,60	
		V	1034,62	690,51	272,42	15,12	71,69	
		VIa	1033,59	690,51	271,85	15,12	71,23	
		VIб	1026,86	690,51	264,20	15,12	72,15	
		VIв	1038,69	690,51	265,70	15,12	82,48	
		VIг	1032,79	690,51	270,13	15,12	72,15	
		VIд	1038,69	690,51	265,70	15,12	82,48	
		VIе	1032,79	690,51	270,13	15,12	72,15	
		VIIa	1036,04	690,51	263,85	15,12	81,68	
		VIIб	1036,39	690,51	264,20	15,12	81,68	
10-02-010-02	термолитом	III	5804,95	740,72	385,53	21,47	4678,70	91,56
		Ia	7004,78	1037,37	430,14	30,05	5537,27	
		Iб	6794,80	851,51	406,02	24,69	5537,27	
		Iв	6144,74	889,05	405,22	25,76	4850,47	
		Iг	6160,51	889,05	420,99	25,76	4850,47	
		Iд	5859,82	740,72	390,07	21,47	4729,03	
		IIa	5855,28	740,72	385,53	21,47	4729,03	
		IIб	6683,49	740,72	376,52	21,47	5566,25	
		IIIa	6027,83	740,72	385,53	21,47	4901,58	
		IVa	5943,93	740,72	380,26	21,47	4822,95	
		IVб	6069,76	851,51	395,30	24,69	4822,95	
		V	6031,09	740,72	388,79	21,47	4901,58	
		VIa	5982,96	740,72	387,93	21,47	4854,31	
		VIб	6249,78	740,72	377,03	21,47	5132,03	
		VIв	6262,25	740,72	379,17	21,47	5142,36	
		VIг	6258,28	740,72	385,53	21,47	5132,03	
		VIд	6262,25	740,72	379,17	21,47	5142,36	
		VIе	6258,28	740,72	385,53	21,47	5132,03	
		VIIa	5905,64	740,72	376,52	21,47	4788,40	
		VIIб	5906,15	740,72	377,03	21,47	4788,40	
10-02-010-03	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	III	1338,58	888,78	270,13	15,12	179,67	106,06
		Ia	1743,19	1244,08	301,35	21,17	197,76	
		Iб	1504,65	1022,42	284,47	17,39	197,76	
		Iв	1532,31	1066,96	283,92	18,14	181,43	
		Iг	1543,37	1066,96	294,98	18,14	181,43	
		Iд	1337,24	888,78	273,34	15,12	175,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	1334,03	888,78	270,13	15,12	175,12	
		IIб	1359,84	888,78	263,85	15,12	207,21	
		IIIa	1322,59	888,78	270,13	15,12	163,68	
		IVa	1325,56	888,78	266,47	15,12	170,31	
		IVб	1469,71	1022,42	276,98	17,39	170,31	
		V	1324,88	888,78	272,42	15,12	163,68	
		VIa	1323,26	888,78	271,85	15,12	162,63	
		VIб	1317,70	888,78	264,20	15,12	164,72	
		VIв	1342,78	888,78	265,70	15,12	188,30	
		VIг	1323,63	888,78	270,13	15,12	164,72	
		VIд	1342,78	888,78	265,70	15,12	188,30	
		VIе	1323,63	888,78	270,13	15,12	164,72	
		VIIa	1339,11	888,78	263,85	15,12	186,48	
		VIIб	1339,46	888,78	264,20	15,12	186,48	

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермамИзмеритель: **100 м2 перекрытий****Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением**

10-02-011-01	минеральным войлоком	III	889,03	537,99	300,13	16,74	50,91	65,29
		Ia	1144,33	753,45	334,85	23,44	56,03	
		Iб	991,05	618,95	316,07	19,26	56,03	
		Iв	1012,59	645,72	315,46	20,09	51,41	
		Iг	1024,87	645,72	327,74	20,09	51,41	
		Iд	891,29	537,99	303,68	16,74	49,62	
		IIa	887,74	537,99	300,13	16,74	49,62	
		IIб	889,83	537,99	293,13	16,74	58,71	
		IIIa	884,50	537,99	300,13	16,74	46,38	
		IVa	882,29	537,99	296,04	16,74	48,26	
		IVб	974,95	618,95	307,74	19,26	48,26	
		V	887,04	537,99	302,67	16,74	46,38	
		VIa	886,08	537,99	302,01	16,74	46,08	
		VIб	878,19	537,99	293,53	16,74	46,67	
		VIв	886,53	537,99	295,19	16,74	53,35	
		VIг	884,79	537,99	300,13	16,74	46,67	
		VIд	886,53	537,99	295,19	16,74	53,35	
		VIе	884,79	537,99	300,13	16,74	46,67	
		VIIa	883,96	537,99	293,13	16,74	52,84	
		VIIб	884,36	537,99	293,53	16,74	52,84	
10-02-011-02	термолитом	III	6462,14	558,56	412,67	22,95	5490,91	71,61
		Ia	7744,43	781,98	460,43	32,13	6502,02	
		Iб	7578,97	642,34	434,61	26,40	6502,02	
		Iв	6797,66	670,27	433,75	27,54	5693,64	
		Iг	6814,53	670,27	450,62	27,54	5693,64	
		Iд	6527,57	558,56	417,51	22,95	5551,50	
		IIa	6522,73	558,56	412,67	22,95	5551,50	
		IIб	7495,66	558,56	403,02	22,95	6534,08	
		IIIa	6729,47	558,56	412,67	22,95	5758,24	
		IVa	6629,28	558,56	407,02	22,95	5663,70	
		IVб	6729,16	642,34	423,12	26,40	5663,70	
		V	6732,96	558,56	416,16	22,95	5758,24	
		VIa	6676,38	558,56	415,23	22,95	5702,59	
		VIб	6992,65	558,56	403,56	22,95	6030,53	
		VIв	7001,63	558,56	405,85	22,95	6037,22	
		VIг	7001,76	558,56	412,67	22,95	6030,53	
		VIд	7001,63	558,56	405,85	22,95	6037,22	
		VIе	7001,76	558,56	412,67	22,95	6030,53	
		VIIa	6580,62	558,56	403,02	22,95	5619,04	
		VIIб	6581,16	558,56	403,56	22,95	5619,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий								
Измеритель:		100 м2 панелей						
Сборка перекрытий из панелей площадью								
10-02-012-01	до 5 м2	III	1075,07	412,25	573,79	51,57	89,03	50,03
		Ia	1307,20	577,35	631,12	72,20	98,73	
		Iб	1171,58	474,28	598,70	59,32	98,60	
		Iв	1189,11	494,80	601,85	61,88	92,46	
		Iг	1215,37	494,80	628,11	61,88	92,46	
		Iд	1093,60	412,25	588,92	51,57	92,43	
		IIa	1076,57	412,25	573,79	51,57	90,53	
		IIб	1081,70	412,25	566,74	51,57	102,71	
		IIIa	1067,58	412,25	573,79	51,57	81,54	
		IVa	1072,05	412,25	572,64	51,57	87,16	
		IVб	1149,92	474,28	588,48	59,32	87,16	
		V	1073,01	412,25	579,22	51,57	81,54	
		VIa	1078,59	412,25	585,66	51,57	80,68	
		VIб	1059,73	412,25	567,55	51,57	79,93	
		VIв	1071,43	412,25	570,82	51,57	88,36	
		VIг	1065,97	412,25	573,79	51,57	79,93	
		VIд	1071,43	412,25	570,82	51,57	88,36	
		VIe	1065,97	412,25	573,79	51,57	79,93	
VIIa	1070,45	412,25	566,74	51,57	91,46			
VIIб	1071,26	412,25	567,55	51,57	91,46			
10-02-012-02	более 5 м2	III	717,92	323,05	293,69	30,78	101,18	37,39
		Ia	887,97	452,42	321,36	43,09	114,19	
		Iб	787,51	371,66	305,38	35,41	110,47	
		Iв	802,89	387,73	307,84	36,94	107,32	
		Iг	817,08	387,73	322,03	36,94	107,32	
		Iд	723,99	323,05	303,23	30,78	97,71	
		IIa	714,45	323,05	293,69	30,78	97,71	
		IIб	730,29	323,05	291,51	30,78	115,73	
		IIIa	711,24	323,05	293,69	30,78	94,50	
		IVa	716,01	323,05	294,47	30,78	98,49	
		IVб	771,43	371,66	301,28	35,41	98,49	
		V	714,17	323,05	296,62	30,78	94,50	
		VIa	722,54	323,05	301,68	30,78	97,81	
		VIб	712,40	323,05	291,94	30,78	97,41	
		VIв	719,91	323,05	293,49	30,78	103,37	
		VIг	714,15	323,05	293,69	30,78	97,41	
		VIд	719,91	323,05	293,49	30,78	103,37	
		VIe	714,15	323,05	293,69	30,78	97,41	
VIIa	720,37	323,05	291,51	30,78	105,81			
VIIб	720,80	323,05	291,94	30,78	105,81			
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ								
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции								
Измеритель:		100 м2 стен (без вычета проемов)						
Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками								
10-02-018-01	строгаными	III	2200,50	1050,64	389,83	30,92	760,03	123,17
		Ia	2777,23	1470,65	430,90	43,28	875,68	
		Iб	2474,36	1208,30	408,04	35,56	858,02	
		Iв	2458,95	1261,26	409,19	37,10	788,50	
		Iг	2476,29	1261,26	426,53	37,10	788,50	
		Iд	2257,30	1050,64	398,30	30,92	808,36	
		IIa	2221,78	1050,64	389,83	30,92	781,31	
		IIб	2362,19	1050,64	383,71	30,92	927,84	
		IIIa	2179,35	1050,64	389,83	30,92	738,88	
		IVa	2206,73	1050,64	387,56	30,92	768,53	
		IVб	2376,63	1208,30	399,80	35,56	768,53	
		V	2182,93	1050,64	393,41	30,92	738,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIa	2171,62	1050,64	396,19	30,92	724,79	
		VIб	2191,14	1050,64	384,25	30,92	756,25	
		VIв	2213,08	1050,64	386,36	30,92	776,08	
		VIг	2196,72	1050,64	389,83	30,92	756,25	
		VIд	2213,08	1050,64	386,36	30,92	776,08	
		VIе	2196,72	1050,64	389,83	30,92	756,25	
		VIIa	2223,23	1050,64	383,71	30,92	788,88	
		VIIб	2223,77	1050,64	384,25	30,92	788,88	
10-02-018-02	под штукатурку	III	2486,61	822,89	358,09	28,35	1305,63	96,47
		Ia	2984,40	1151,85	395,84	39,69	1436,71	
		Iб	2744,17	946,37	374,84	32,61	1422,96	
		Iв	2687,08	987,85	375,88	34,02	1323,35	
		Iг	2703,00	987,85	391,80	34,02	1323,35	
		Iд	2489,30	822,89	365,85	28,35	1300,56	
		IIa	2470,29	822,89	358,09	28,35	1289,31	
		IIб	2697,73	822,89	352,45	28,35	1522,39	
		IIIa	2386,67	822,89	358,09	28,35	1205,69	
		IVa	2439,36	822,89	355,99	28,35	1260,48	
		IVб	2574,10	946,37	367,25	32,61	1260,48	
		V	2389,96	822,89	361,38	28,35	1205,69	
		VIa	2369,17	822,89	363,91	28,35	1182,37	
		VIб	2396,98	822,89	352,95	28,35	1221,14	
		VIв	2557,61	822,89	354,89	28,35	1379,83	
		VIг	2402,12	822,89	358,09	28,35	1221,14	
		VIд	2557,61	822,89	354,89	28,35	1379,83	
		VIе	2402,12	822,89	358,09	28,35	1221,14	
		VIIa	2541,25	822,89	352,45	28,35	1365,91	
		VIIб	2541,75	822,89	352,95	28,35	1365,91	
10-02-018-03	Сборка стен цитовой конструкции внутренних несущих	III	837,05	418,40	286,89	22,82	131,76	49,05
		Ia	1047,78	585,66	317,10	31,94	145,02	
		Iб	926,48	481,18	300,28	26,25	145,02	
		Iв	936,46	502,27	301,14	27,38	133,05	
		Iг	949,23	502,27	313,91	27,38	133,05	
		Iд	839,97	418,40	293,15	22,82	128,42	
		IIa	833,71	418,40	286,89	22,82	128,42	
		IIб	852,76	418,40	282,41	22,82	151,95	
		IIIa	825,33	418,40	286,89	22,82	120,04	
		IVa	828,54	418,40	285,24	22,82	124,90	
		IVб	900,31	481,18	294,23	26,25	124,90	
		V	827,97	418,40	289,53	22,82	120,04	
		VIa	829,26	418,40	291,60	22,82	119,26	
		VIб	822,00	418,40	282,81	22,82	120,79	
		VIв	840,85	418,40	284,36	22,82	138,09	
		VIг	826,08	418,40	286,89	22,82	120,79	
		VIд	840,85	418,40	284,36	22,82	138,09	
		VIе	826,08	418,40	286,89	22,82	120,79	
		VIIa	837,56	418,40	282,41	22,82	136,75	
		VIIб	837,96	418,40	282,81	22,82	136,75	
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции								
Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой								
10-02-019-01	досками обшивки	III	3866,79	2290,31	862,18	47,93	714,30	277,95
		Ia	5003,52	3207,54	961,98	67,10	834,00	
		Iб	4376,27	2634,97	908,02	55,13	833,28	
		Iв	4437,71	2748,93	906,22	57,51	782,56	
		Iг	4472,96	2748,93	941,47	57,51	782,56	
		Iд	3837,76	2290,31	872,29	47,93	675,16	
		IIa	3827,09	2290,31	862,18	47,93	674,60	
		IIб	3935,54	2290,31	842,02	47,93	803,21	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	3802,72	2290,31	862,18	47,93	650,23	
		IVa	3812,42	2290,31	850,38	47,93	671,73	
		IVб	4190,72	2634,97	884,02	55,13	671,73	
		V	3810,02	2290,31	869,48	47,93	650,23	
		VIa	3814,95	2290,31	867,52	47,93	657,12	
		VIб	3799,18	2290,31	843,15	47,93	665,72	
		VIв	3858,14	2290,31	847,93	47,93	719,90	
		VIг	3818,21	2290,31	862,18	47,93	665,72	
		VIд	3858,14	2290,31	847,93	47,93	719,90	
		VIе	3818,21	2290,31	862,18	47,93	665,72	
		VIIa	3855,98	2290,31	842,02	47,93	723,65	
		VIIб	3857,11	2290,31	843,15	47,93	723,65	
10-02-019-02	асбестоцементными листами	III	3901,25	2681,14	473,02	24,84	747,09	322,64
		Ia	5142,62	3752,30	525,26	34,78	865,06	
		Iб	4444,53	3084,44	496,91	28,58	863,18	
		Iв	4533,01	3216,72	496,74	29,81	819,55	
		Iг	4550,96	3216,72	514,69	29,81	819,55	
		Iд	3875,09	2681,14	478,68	24,84	715,27	
		IIa	3868,61	2681,14	473,02	24,84	714,45	
		IIб	3984,50	2681,14	461,44	24,84	841,92	
		IIIa	3839,73	2681,14	473,02	24,84	685,57	
		IVa	3842,77	2681,14	467,23	24,84	694,40	
		IVб	4263,54	3084,44	484,70	28,58	694,40	
		V	3843,52	2681,14	476,81	24,84	685,57	
		VIa	3842,70	2681,14	474,76	24,84	686,80	
		VIб	3831,81	2681,14	462,03	24,84	688,64	
		VIв	3883,95	2681,14	465,95	24,84	736,86	
		VIг	3842,80	2681,14	473,02	24,84	688,64	
		VIд	3883,95	2681,14	465,95	24,84	736,86	
		VIе	3842,80	2681,14	473,02	24,84	688,64	
		VIIa	3891,97	2681,14	461,44	24,84	749,39	
		VIIб	3892,56	2681,14	462,03	24,84	749,39	
Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в								
10-02-019-03	1 слой	III	4372,32	986,49	150,50	8,37	3235,33	117,72
		Ia	5855,27	1380,86	167,92	11,72	4306,49	
		Iб	5599,81	1134,82	158,50	9,63	4306,49	
		Iв	5564,98	1184,26	158,19	10,04	4222,53	
		Iг	5571,13	1184,26	164,34	10,04	4222,53	
		Iд	3905,94	986,49	152,27	8,37	2767,18	
		IIa	3904,17	986,49	150,50	8,37	2767,18	
		IIб	4523,84	986,49	146,98	8,37	3390,37	
		IIIa	4051,70	986,49	150,50	8,37	2914,71	
		IVa	4092,53	986,49	148,44	8,37	2957,60	
		IVб	4246,73	1134,82	154,31	9,63	2957,60	
		V	4052,98	986,49	151,78	8,37	2914,71	
		VIa	4111,53	986,49	151,44	8,37	2973,60	
		VIб	4264,40	986,49	147,18	8,37	3130,73	
		VIв	4052,48	986,49	148,02	8,37	2917,97	
		VIг	4267,72	986,49	150,50	8,37	3130,73	
		VIд	4052,48	986,49	148,02	8,37	2917,97	
		VIе	4267,72	986,49	150,50	8,37	3130,73	
		VIIa	4165,82	986,49	146,98	8,37	3032,35	
		VIIб	4166,02	986,49	147,18	8,37	3032,35	
10-02-019-04	2 слоя	III	8128,94	1437,06	328,14	18,23	6363,74	174,40
		Ia	10880,13	2012,58	366,13	25,52	8501,42	
		Iб	10500,32	1653,31	345,59	20,97	8501,42	
		Iв	10414,67	1724,82	344,91	21,87	8344,94	
		Iг	10428,08	1724,82	358,32	21,87	8344,94	
		Iд	7196,03	1437,06	331,98	18,23	5426,99	
		IIa	7192,19	1437,06	328,14	18,23	5426,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	8412,17	1437,06	320,46	18,23	6654,65	
		IIIa	7496,96	1437,06	328,14	18,23	5731,76	
		IVa	7573,68	1437,06	323,65	18,23	5812,97	
		IVб	7802,73	1653,31	336,45	20,97	5812,97	
		V	7499,74	1437,06	330,92	18,23	5731,76	
		VIa	7618,03	1437,06	330,17	18,23	5850,80	
		VIб	7922,74	1437,06	320,89	18,23	6164,79	
		VIв	7479,78	1437,06	322,71	18,23	5720,01	
		VIг	7929,99	1437,06	328,14	18,23	6164,79	
		VIд	7479,78	1437,06	322,71	18,23	5720,01	
		VIе	7929,99	1437,06	328,14	18,23	6164,79	
		VIIa	7708,59	1437,06	320,46	18,23	5951,07	
		VIIб	7709,02	1437,06	320,89	18,23	5951,07	
10-02-019-05	Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	III	247,81	166,20	51,66	2,97	29,95	20,17
		Ia	323,32	232,76	57,60	4,16	32,96	
		Iб	278,55	191,21	54,38	3,42	32,96	
		Iв	284,01	199,48	54,29	3,56	30,24	
		Iг	286,14	199,48	56,42	3,56	30,24	
		Iд	247,70	166,20	52,31	2,97	29,19	
		IIa	247,05	166,20	51,66	2,97	29,19	
		IIб	251,22	166,20	50,48	2,97	34,54	
		IIIa	245,14	166,20	51,66	2,97	27,28	
		IVa	245,58	166,20	50,99	2,97	28,39	
		IVб	272,57	191,21	52,97	3,42	28,39	
		V	245,58	166,20	52,10	2,97	27,28	
		VIa	245,32	166,20	52,02	2,97	27,10	
		VIб	244,20	166,20	50,55	2,97	27,45	
		VIв	248,42	166,20	50,84	2,97	31,38	
		VIг	245,31	166,20	51,66	2,97	27,45	
		VIд	248,42	166,20	50,84	2,97	31,38	
		VIе	245,31	166,20	51,66	2,97	27,45	
		VIIa	247,76	166,20	50,48	2,97	31,08	
VIIб	247,83	166,20	50,55	2,97	31,08			
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей								
Измеритель: 100 м2 панелей								
Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до								
10-02-020-01	5 м2	III	2412,85	985,56	1160,10	138,38	267,19	115,54
		Ia	2972,97	1379,55	1262,06	193,73	331,36	
		Iб	2650,79	1133,45	1201,73	159,18	315,61	
		Iв	2699,69	1183,13	1214,99	166,05	301,57	
		Iг	2758,30	1183,13	1273,60	166,05	301,57	
		Iд	2461,78	985,56	1204,85	138,38	271,37	
		IIa	2416,78	985,56	1160,10	138,38	271,12	
		IIб	2457,05	985,56	1156,93	138,38	314,56	
		IIIa	2402,86	985,56	1160,10	138,38	257,20	
		IVa	2417,70	985,56	1168,73	138,38	263,41	
		IVб	2587,09	1133,45	1190,23	159,18	263,41	
		V	2414,94	985,56	1172,18	138,38	257,20	
		VIa	2461,68	985,56	1198,84	138,38	277,28	
		VIб	2406,61	985,56	1158,69	138,38	262,36	
		VIв	2437,67	985,56	1164,70	138,38	287,41	
		VIг	2408,02	985,56	1160,10	138,38	262,36	
		VIд	2437,67	985,56	1164,70	138,38	287,41	
		VIе	2408,02	985,56	1160,10	138,38	262,36	
		VIIa	2428,69	985,56	1156,93	138,38	286,20	
VIIб	2430,45	985,56	1158,69	138,38	286,20			
10-02-020-02	10 м2	III	1785,34	731,70	847,93	96,12	205,71	85,78
		Ia	2205,11	1024,21	924,64	134,57	256,26	
		Iб	1964,88	841,50	879,72	110,57	243,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ів	1999,89	878,39	888,34	115,34	233,16	
		Іг	2041,97	878,39	930,42	115,34	233,16	
		Ід	1819,48	731,70	878,52	96,12	209,26	
		ІІа	1788,69	731,70	847,93	96,12	209,06	
		ІІб	1818,05	731,70	843,98	96,12	242,37	
		ІІІа	1778,08	731,70	847,93	96,12	198,45	
		ІVа	1787,39	731,70	852,57	96,12	203,12	
		ІVб	1914,52	841,50	869,90	110,57	203,12	
		V	1786,75	731,70	856,60	96,12	198,45	
		VIа	1820,42	731,70	874,10	96,12	214,62	
		VIб	1779,49	731,70	845,25	96,12	202,54	
		VIв	1802,90	731,70	849,68	96,12	221,52	
		VIг	1782,17	731,70	847,93	96,12	202,54	
		VIд	1802,90	731,70	849,68	96,12	221,52	
		VIе	1782,17	731,70	847,93	96,12	202,54	
		VIIа	1796,31	731,70	843,98	96,12	220,63	
		VIIб	1797,58	731,70	845,25	96,12	220,63	
10-02-020-03	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью более 10 м2	III	1421,07	607,17	659,40	74,66	154,50	71,18
		Ia	1762,32	849,89	719,10	104,52	193,33	
		Iб	1565,93	698,28	684,15	85,88	183,50	
		Ів	1595,57	728,88	690,84	89,59	175,85	
		Іг	1628,28	728,88	723,55	89,59	175,85	
		Ід	1447,75	607,17	683,16	74,66	157,42	
		Іа	1423,83	607,17	659,40	74,66	157,26	
		Іб	1445,65	607,17	656,30	74,66	182,18	
		ІІа	1415,94	607,17	659,40	74,66	149,37	
		ІVа	1422,93	607,17	662,98	74,66	152,78	
		ІVб	1527,55	698,28	676,49	85,88	152,78	
		V	1422,68	607,17	666,14	74,66	149,37	
		VIа	1448,89	607,17	679,71	74,66	162,01	
		VIб	1416,98	607,17	657,29	74,66	152,52	
		VIв	1434,44	607,17	660,73	74,66	166,54	
		VIг	1419,09	607,17	659,40	74,66	152,52	
		VIд	1434,44	607,17	660,73	74,66	166,54	
		VIе	1419,09	607,17	659,40	74,66	152,52	
		VIIа	1429,38	607,17	656,30	74,66	165,91	
		VIIб	1430,37	607,17	657,29	74,66	165,91	

Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелейИзмеритель: **1 панель****Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до**

10-02-021-01	5 м2	III	109,91	21,25	72,86	9,18	15,80	2,46
		Ia	126,99	29,77	79,34	12,85	17,88	
		Iб	117,77	24,45	75,46	10,56	17,86	
		Ів	119,35	25,51	76,36	11,02	17,48	
		Іг	121,60	25,51	78,61	11,02	17,48	
		Ід	112,33	21,25	74,61	9,18	16,47	
		Іа	110,58	21,25	72,86	9,18	16,47	
		Іб	111,66	21,25	72,13	9,18	18,28	
		ІІа	109,35	21,25	72,86	9,18	15,24	
		ІVа	110,07	21,25	73,14	9,18	15,68	
		ІVб	115,05	24,45	74,92	10,56	15,68	
		V	109,84	21,25	73,35	9,18	15,24	
		VIа	112,07	21,25	73,87	9,18	16,95	
		VIб	109,05	21,25	72,24	9,18	15,56	
		VIв	110,42	21,25	72,97	9,18	16,20	
		VIг	109,67	21,25	72,86	9,18	15,56	
		VIд	110,42	21,25	72,97	9,18	16,20	
		VIе	109,67	21,25	72,86	9,18	15,56	
		VIIа	109,76	21,25	72,13	9,18	16,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)	VIIб	109,87	21,25	72,24	9,18	16,38 (II)	
(403-9154)	Панели стеновые прямоугольные, (м3)						(II)	
10-02-021-02	15 м2	III	134,63	26,01	91,75	11,21	16,87	3,01
		Ia	155,57	36,42	100,05	15,69	19,10	
		Iб	144,11	29,92	95,11	12,89	19,08	
		Iв	146,06	31,21	96,18	13,45	18,67	
		Iг	148,89	31,21	99,01	13,45	18,67	
		Iд	137,45	26,01	93,85	11,21	17,59	
		IIa	135,34	26,01	91,75	11,21	17,58	
		IIб	136,27	26,01	90,74	11,21	19,52	
		IIa	134,03	26,01	91,75	11,21	16,27	
		IVa	134,77	26,01	92,00	11,21	16,76	
		IVб	141,01	29,92	94,33	12,89	16,76	
		V	134,66	26,01	92,38	11,21	16,27	
		VIa	137,09	26,01	92,94	11,21	18,14	
		VIб	133,52	26,01	90,88	11,21	16,63	
		VIв	135,12	26,01	91,79	11,21	17,32	
		VIг	134,39	26,01	91,75	11,21	16,63	
		VIд	135,12	26,01	91,79	11,21	17,32	
		VIe	134,39	26,01	91,75	11,21	16,63	
		VIIa	134,25	26,01	90,74	11,21	17,50	
(101-0783)	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)	VIIб	134,39	26,01	90,88	11,21	17,50 (II)	
(403-9154)	Панели стеновые прямоугольные, (м3)						(II)	

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: 1 м3 кладки стен

Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

10-02-022-01	крупных	III	90,41	16,84	50,90	5,40	22,67	2,01
		Ia	107,39	23,58	55,66	7,56	28,15	
		Iб	97,59	19,38	52,91	6,21	25,30	
		Iв	101,29	20,22	53,35	6,48	27,72	
		Iг	103,76	20,22	55,82	6,48	27,72	
		Iд	91,23	16,84	52,58	5,40	21,81	
		IIa	89,35	16,84	50,90	5,40	21,61	
		IIб	97,84	16,84	50,54	5,40	30,46	
		IIa	89,23	16,84	50,90	5,40	21,49	
		IVa	89,21	16,84	51,05	5,40	21,32	
		IVб	92,91	19,38	52,21	6,21	21,32	
		V	89,74	16,84	51,41	5,40	21,49	
		VIa	90,88	16,84	52,31	5,40	21,73	
		VIб	88,59	16,84	50,62	5,40	21,13	
		VIв	87,87	16,84	50,88	5,40	20,15	
		VIг	88,87	16,84	50,90	5,40	21,13	
		VIд	87,87	16,84	50,88	5,40	20,15	
		VIe	88,87	16,84	50,90	5,40	21,13	
		VIIa	89,91	16,84	50,54	5,40	22,53	
		VIIб	89,99	16,84	50,62	5,40	22,53	
10-02-022-02	мелких	III	104,12	32,38	19,29	1,49	52,45	3,93
		Ia	136,03	45,35	21,35	2,08	69,33	
		Iб	126,25	37,26	20,21	1,71	68,78	
		Iв	127,30	38,87	20,25	1,78	68,18	
		Iг	128,15	38,87	21,10	1,78	68,18	
		Iд	103,04	32,38	19,69	1,49	50,97	
		IIa	102,02	32,38	19,29	1,49	50,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Пб	107,20	32,38	18,98	1,49	55,84	
		IIIa	99,29	32,38	19,29	1,49	47,62	
		IVa	100,45	32,38	19,17	1,49	48,90	
		IVб	105,95	37,26	19,79	1,71	48,90	
		V	99,47	32,38	19,47	1,49	47,62	
		VIa	104,34	32,38	19,59	1,49	52,37	
		VIб	103,45	32,38	19,00	1,49	52,07	
		VIв	100,93	32,38	19,11	1,49	49,44	
		VIг	103,74	32,38	19,29	1,49	52,07	
		VIд	100,93	32,38	19,11	1,49	49,44	
		VIе	103,74	32,38	19,29	1,49	52,07	
		VIIa	102,26	32,38	18,98	1,49	50,90	
		VIIб	102,28	32,38	19,00	1,49	50,90	

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	III	2466,16	556,59	1464,17	162,95	445,40	64,42
		Ia	2947,87	779,48	1597,96	228,12	570,43	
		Iб	2716,85	640,33	1519,88	187,45	556,64	
		Iв	2760,53	668,04	1534,13	195,53	558,36	
		Iг	2832,74	668,04	1606,34	195,53	558,36	
		Iд	2494,28	556,59	1515,72	162,95	421,97	
		IIa	2441,45	556,59	1464,17	162,95	420,69	
		IIб	2491,78	556,59	1456,37	162,95	478,82	
		IIIa	2432,05	556,59	1464,17	162,95	411,29	
		IVa	2449,74	556,59	1471,18	162,95	421,97	
		IVб	2564,38	640,33	1502,08	187,45	421,97	
		V	2446,93	556,59	1479,05	162,95	411,29	
		VIa	2518,90	556,59	1508,06	162,95	454,25	
		VIб	2456,94	556,59	1458,55	162,95	441,80	
		VIв	2437,43	556,59	1466,21	162,95	414,63	
		VIг	2462,56	556,59	1464,17	162,95	441,80	
		VIд	2437,43	556,59	1466,21	162,95	414,63	
		VIе	2462,56	556,59	1464,17	162,95	441,80	
		VIIa	2448,94	556,59	1456,37	162,95	435,98	
		VIIб	2451,12	556,59	1458,55	162,95	435,98	

Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусев

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

Сборка стен из брусев толщиной

10-02-024-01	100 мм	III	3669,40	1979,77	317,70	34,83	1371,93	223,45
		Ia	4630,54	2770,78	346,96	48,76	1512,80	
		Iб	4037,73	2276,96	329,93	40,07	1430,84	
		Iв	4133,27	2375,27	332,91	41,80	1425,09	
		Iг	4148,86	2375,27	348,50	41,80	1425,09	
		Iд	3814,07	1979,77	328,66	34,83	1505,64	
		IIa	3735,39	1979,77	317,70	34,83	1437,92	
		IIб	3960,16	1979,77	315,84	34,83	1664,55	
		IIIa	3631,13	1979,77	317,70	34,83	1333,66	
		IVa	3719,88	1979,77	319,05	34,83	1421,06	
		IVб	4023,94	2276,96	325,92	40,07	1421,06	
		V	3634,34	1979,77	320,91	34,83	1333,66	
		VIa	3560,68	1979,77	327,00	34,83	1253,91	
		VIб	3704,46	1979,77	316,31	34,83	1408,38	
		VIв	3802,59	1979,77	317,97	34,83	1504,85	
		VIг	3705,85	1979,77	317,70	34,83	1408,38	
		VIд	3802,59	1979,77	317,97	34,83	1504,85	
		VIе	3705,85	1979,77	317,70	34,83	1408,38	
		VIIa	3767,74	1979,77	315,84	34,83	1472,13	
		VIIб	3768,21	1979,77	316,31	34,83	1472,13	
10-02-024-02	150 мм	III	4503,30	2018,40	471,13	53,33	2013,77	227,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	5556,46	2824,84	513,79	74,66	2217,83	
		Iб	4907,01	2321,38	488,81	61,34	2096,82	
		Iв	5002,02	2421,62	493,59	63,99	2086,81	
		Iг	5025,39	2421,62	516,96	63,99	2086,81	
		Iд	4717,16	2018,40	488,09	53,33	2210,67	
		IIa	4600,53	2018,40	471,13	53,33	2111,00	
		IIб	4939,25	2018,40	468,91	53,33	2451,94	
		IIIa	4453,67	2018,40	471,13	53,33	1964,14	
		IVa	4586,22	2018,40	473,68	53,33	2094,14	
		IVб	4898,85	2321,38	483,33	61,34	2094,14	
		V	4458,48	2018,40	475,94	53,33	1964,14	
		VIa	4339,43	2018,40	485,63	53,33	1835,40	
		VIб	4553,14	2018,40	469,61	53,33	2065,13	
		VIв	4700,35	2018,40	472,07	53,33	2209,88	
		VIг	4554,66	2018,40	471,13	53,33	2065,13	
		VIд	4700,35	2018,40	472,07	53,33	2209,88	
		VIе	4554,66	2018,40	471,13	53,33	2065,13	
		VIIa	4655,95	2018,40	468,91	53,33	2168,64	
		VIIб	4656,65	2018,40	469,61	53,33	2168,64	
10-02-024-03	180 мм	III	5002,66	2047,37	561,84	64,26	2393,45	231,08
		Ia	6112,70	2865,39	612,42	89,96	2634,89	
		Iб	5428,24	2354,71	582,75	73,92	2490,78	
		Iв	5523,21	2456,38	588,58	77,11	2478,25	
		Iг	5551,18	2456,38	616,55	77,11	2478,25	
		Iд	5257,45	2047,37	582,35	64,26	2627,73	
		IIa	5118,37	2047,37	561,84	64,26	2509,16	
		IIб	5524,50	2047,37	559,41	64,26	2917,72	
		IIIa	4946,31	2047,37	561,84	64,26	2337,10	
		IVa	5104,77	2047,37	565,10	64,26	2492,30	
		IVб	5423,41	2354,71	576,40	73,92	2492,30	
		V	4952,07	2047,37	567,60	64,26	2337,10	
		VIa	4806,17	2047,37	579,42	64,26	2179,38	
		VIб	5061,25	2047,37	560,25	64,26	2453,63	
		VIв	5237,49	2047,37	563,18	64,26	2626,94	
		VIг	5062,84	2047,37	561,84	64,26	2453,63	
		VIд	5237,49	2047,37	563,18	64,26	2626,94	
		VIе	5062,84	2047,37	561,84	64,26	2453,63	
		VIIa	5187,44	2047,37	559,41	64,26	2580,66	
VIIб	5188,28	2047,37	560,25	64,26	2580,66			
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек								
Измеритель: 100 м2								
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	III	261,90	165,85	12,20	-	83,85	20,50
		Ia	338,47	232,27	13,91	-	92,29	
		Iб	295,98	190,65	13,04	-	92,29	
		Iв	296,60	199,06	12,87	-	84,67	
		Iг	296,99	199,06	13,26	-	84,67	
		Iд	259,63	165,85	12,06	-	81,72	
		IIa	259,77	165,85	12,20	-	81,72	
		IIб	274,25	165,85	11,70	-	96,70	
		IIIa	254,44	165,85	12,20	-	76,39	
		IVa	257,14	165,85	11,81	-	79,48	
		IVб	282,64	190,65	12,51	-	79,48	
		V	254,53	165,85	12,29	-	76,39	
		VIa	253,73	165,85	11,99	-	75,89	
		VIб	254,43	165,85	11,71	-	76,87	
		VIв	265,50	165,85	11,78	-	87,87	
		VIг	254,92	165,85	12,20	-	76,87	
		VIд	265,50	165,85	11,78	-	87,87	
		VIе	254,92	165,85	12,20	-	76,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIa	264,58	165,85	11,70	-	87,03	
		VIIб	264,59	165,85	11,71	-	87,03	
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ								
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок								
Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов)								
Сборка перегородок из панелей площадью								
10-02-031-01	до 5 м2	III	1886,85	567,16	1144,81	134,33	174,88	66,49
		Ia	2235,34	793,89	1246,39	188,06	195,06	
		Iб	2033,82	652,27	1186,49	154,52	195,06	
		Iв	2060,59	680,86	1199,10	161,19	180,63	
		Iг	2118,10	680,86	1256,61	161,19	180,63	
		Id	1934,65	567,16	1188,03	134,33	179,46	
		IIa	1887,83	567,16	1144,81	134,33	175,86	
		IIб	1909,67	567,16	1140,96	134,33	201,55	
		IIIa	1870,87	567,16	1144,81	134,33	158,90	
		IVa	1892,76	567,16	1152,59	134,33	173,01	
		IVб	1999,80	652,27	1174,52	154,52	173,01	
		V	1882,72	567,16	1156,66	134,33	158,90	
		VIa	1907,71	567,16	1182,08	134,33	158,47	
		VIб	1868,55	567,16	1142,69	134,33	158,70	
		VIв	1893,55	567,16	1148,64	134,33	177,75	
		VIг	1870,67	567,16	1144,81	134,33	158,70	
		VIд	1893,55	567,16	1148,64	134,33	177,75	
		VIe	1870,67	567,16	1144,81	134,33	158,70	
		VIIa	1889,70	567,16	1140,96	134,33	181,58	
VIIб	1891,43	567,16	1142,69	134,33	181,58			
10-02-031-02	более 5 м2	III	971,62	312,37	575,40	66,42	83,85	36,62
		Ia	1157,32	437,24	626,93	92,99	93,15	
		Iб	1049,04	359,24	596,65	76,41	93,15	
		Iв	1063,75	374,99	602,75	79,70	86,01	
		Iг	1092,49	374,99	631,49	79,70	86,01	
		Id	993,75	312,37	596,66	66,42	84,72	
		IIa	971,30	312,37	575,40	66,42	83,53	
		IIб	982,13	312,37	573,11	66,42	96,65	
		IIIa	964,02	312,37	575,40	66,42	76,25	
		IVa	973,20	312,37	578,94	66,42	81,89	
		IVб	1031,45	359,24	590,32	76,41	81,89	
		V	969,94	312,37	581,32	66,42	76,25	
		VIa	981,99	312,37	593,67	66,42	75,95	
		VIб	962,67	312,37	573,97	66,42	76,33	
		VIв	975,37	312,37	576,97	66,42	86,03	
		VIг	964,10	312,37	575,40	66,42	76,33	
		VIд	975,37	312,37	576,97	66,42	86,03	
		VIe	964,10	312,37	575,40	66,42	76,33	
		VIIa	972,53	312,37	573,11	66,42	87,05	
VIIб	973,39	312,37	573,97	66,42	87,05			
10-02-031-03	Сборка перегородок дощатых щитовых	III	630,95	374,92	160,21	8,91	95,82	45,89
		Ia	809,20	524,98	178,75	12,47	105,47	
		Iб	705,57	431,37	168,73	10,25	105,47	
		Iв	714,88	449,72	168,40	10,69	96,76	
		Iг	721,43	449,72	174,95	10,69	96,76	
		Id	630,41	374,92	162,09	8,91	93,40	
		IIa	628,53	374,92	160,21	8,91	93,40	
		IIб	641,90	374,92	156,47	8,91	110,51	
		IIIa	622,43	374,92	160,21	8,91	87,30	
		IVa	623,77	374,92	158,02	8,91	90,83	
		IVб	686,47	431,37	164,27	10,25	90,83	
		V	623,79	374,92	161,57	8,91	87,30	
		VIa	622,87	374,92	161,21	8,91	86,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		VIб	619,45	374,92	156,68	8,91	87,85		
		VIв	632,92	374,92	157,57	8,91	100,43		
		VIг	622,98	374,92	160,21	8,91	87,85		
		VIд	632,92	374,92	157,57	8,91	100,43		
		VIе	622,98	374,92	160,21	8,91	87,85		
		VIIа	630,85	374,92	156,47	8,91	99,46		
		VIIб	631,06	374,92	156,68	8,91	99,46		
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА									
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов									
Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов									
Сборка									
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	III	1095,38	486,88	193,92	8,51	414,58	58,10	
		Iа	1389,48	681,51	212,14	11,91	495,83		
		Iб	1239,53	560,08	202,10	9,78	477,35		
		Iв	1251,90	584,49	203,07	10,21	464,34		
		Iг	1257,55	584,49	208,72	10,21	464,34		
		Iд	1125,65	486,88	196,44	8,51	442,33		
		IIа	1113,12	486,88	193,92	8,51	432,32		
		IIб	1147,63	486,88	188,57	8,51	472,18		
		IIIа	1077,82	486,88	193,92	8,51	397,02		
		IVа	1083,06	486,88	192,44	8,51	403,74		
		IVб	1162,15	560,08	198,33	9,78	403,74		
		V	1079,11	486,88	195,21	8,51	397,02		
		VIа	1098,32	486,88	193,20	8,51	418,24		
		VIб	1060,28	486,88	188,77	8,51	384,63		
		VIв	1070,59	486,88	192,00	8,51	391,71		
		VIг	1065,43	486,88	193,92	8,51	384,63		
		VIд	1070,59	486,88	192,00	8,51	391,71		
		VIе	1065,43	486,88	193,92	8,51	384,63		
		VIIа	1106,23	486,88	188,57	8,51	430,78		
		VIIб	1106,43	486,88	188,77	8,51	430,78		
10-02-035-02	карнизов	III	1648,91	1273,46	99,96	5,54	275,49	155,87	
		Iа	2197,92	1783,15	111,54	7,75	303,23		
		Iб	1873,69	1465,18	105,28	6,37	303,23		
		Iв	1910,79	1527,53	105,07	6,64	278,19		
		Iг	1914,87	1527,53	109,15	6,64	278,19		
		Iд	1643,09	1273,46	101,12	5,54	268,51		
		IIа	1641,93	1273,46	99,96	5,54	268,51		
		IIб	1688,80	1273,46	97,62	5,54	317,72		
		IIIа	1624,40	1273,46	99,96	5,54	250,98		
		IVа	1633,20	1273,46	98,59	5,54	261,15		
		IVб	1828,82	1465,18	102,49	6,37	261,15		
		V	1625,25	1273,46	100,81	5,54	250,98		
		VIа	1623,39	1273,46	100,57	5,54	249,36		
		VIб	1623,78	1273,46	97,75	5,54	252,57		
		VIв	1660,49	1273,46	98,30	5,54	288,73		
		VIг	1625,99	1273,46	99,96	5,54	252,57		
		VIд	1660,49	1273,46	98,30	5,54	288,73		
		VIе	1625,99	1273,46	99,96	5,54	252,57		
		VIIа	1657,02	1273,46	97,62	5,54	285,94		
		VIIб	1657,15	1273,46	97,75	5,54	285,94		
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	III	910,09	615,02	115,40	6,35	179,67	74,01	
		Iа	1188,58	860,74	128,79	8,88	199,05		
		Iб	1028,14	707,54	121,55	7,30	199,05		
		Iв	1042,63	737,88	121,30	7,61	183,45		
		Iг	1047,33	737,88	126,00	7,61	183,45		
		Iд	911,36	615,02	116,72	6,35	179,62		
		IIа	908,25	615,02	115,40	6,35	177,83		
		IIб	934,84	615,02	112,68	6,35	207,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	893,89	615,02	115,40	6,35	163,47	
		IVa	902,75	615,02	113,80	6,35	173,93	
		IVб	999,79	707,54	118,32	7,30	173,93	
		V	894,86	615,02	116,37	6,35	163,47	
		VIa	893,82	615,02	116,08	6,35	162,72	
		VIб	891,76	615,02	112,83	6,35	163,91	
		VIв	914,03	615,02	113,47	6,35	185,54	
		VIг	894,33	615,02	115,40	6,35	163,91	
		VIд	914,03	615,02	113,47	6,35	185,54	
		VIе	894,33	615,02	115,40	6,35	163,91	
		VIIa	914,22	615,02	112,68	6,35	186,52	
		VIIб	914,37	615,02	112,83	6,35	186,52	
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	III	589,78	276,12	169,92	9,45	143,74	32,37
		Ia	735,15	386,50	189,59	13,23	159,06	
		Iб	655,57	317,55	178,96	10,87	159,06	
		Iв	656,56	331,47	178,60	11,34	146,49	
		Iг	663,51	331,47	185,55	11,34	146,49	
		Iд	591,14	276,12	171,92	9,45	143,10	
		IIa	587,94	276,12	169,92	9,45	141,90	
		IIб	607,79	276,12	165,95	9,45	165,72	
		IIIa	576,85	276,12	169,92	9,45	130,81	
		IVa	582,38	276,12	167,60	9,45	138,66	
		IVб	630,44	317,55	174,23	10,87	138,66	
		V	578,29	276,12	171,36	9,45	130,81	
		VIa	577,26	276,12	170,98	9,45	130,16	
		VIб	573,52	276,12	166,17	9,45	131,23	
		VIв	592,03	276,12	167,11	9,45	148,80	
		VIг	577,27	276,12	169,92	9,45	131,23	
		VIд	592,03	276,12	167,11	9,45	148,80	
		VIе	577,27	276,12	169,92	9,45	131,23	
		VIIa	591,28	276,12	165,95	9,45	149,21	
		VIIб	591,50	276,12	166,17	9,45	149,21	

Таблица 10-02-036. Установка стропилИзмеритель: **1 м3 древесины в конструкции**

10-02-036-01	Установка стропил	III	300,63	109,70	35,98	2,03	154,95	12,86
		Ia	370,47	153,55	40,13	2,84	176,79	
		Iб	336,88	126,16	37,88	2,33	172,84	
		Iв	335,26	131,69	37,81	2,43	165,76	
		Iг	336,74	131,69	39,29	2,43	165,76	
		Iд	303,87	109,70	36,41	2,03	157,76	
		IIa	301,87	109,70	35,98	2,03	156,19	
		IIб	316,13	109,70	35,14	2,03	171,29	
		IIIa	285,33	109,70	35,98	2,03	139,65	
		IVa	288,92	109,70	35,49	2,03	143,73	
		IVб	306,78	126,16	36,89	2,33	143,73	
		V	285,63	109,70	36,28	2,03	139,65	
		VIa	295,18	109,70	36,21	2,03	149,27	
		VIб	295,48	109,70	35,19	2,03	150,59	
		VIв	306,56	109,70	35,39	2,03	161,47	
		VIг	296,27	109,70	35,98	2,03	150,59	
		VIд	306,56	109,70	35,39	2,03	161,47	
		VIе	296,27	109,70	35,98	2,03	150,59	
		VIIa	301,66	109,70	35,14	2,03	156,82	
		VIIб	301,71	109,70	35,19	2,03	156,82	

Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ**Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами**Измеритель: **100 м2 горизонтальной проекции лестниц****Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами**

10-02-040-01	прямыми	III	2498,03	1648,18	536,03	29,84	313,82	173,31
--------------	---------	------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ia	3250,24	2306,76	598,06	41,77	345,42	
		Iб	2805,95	1896,01	564,52	34,32	345,42	
		Iв	2857,78	1977,47	563,41	35,80	316,90	
		Iг	2879,70	1977,47	585,33	35,80	316,90	
		Iд	2496,38	1648,18	542,33	29,84	305,87	
		IIa	2490,08	1648,18	536,03	29,84	305,87	
		IIб	2533,62	1648,18	523,51	29,84	361,93	
		IIIa	2470,11	1648,18	536,03	29,84	285,90	
		IVa	2474,37	1648,18	528,71	29,84	297,48	
		IVб	2743,10	1896,01	549,61	34,32	297,48	
		V	2474,65	1648,18	540,57	29,84	285,90	
		VIa	2471,60	1648,18	539,36	29,84	284,06	
		VIб	2460,10	1648,18	524,21	29,84	287,71	
		VIв	2504,26	1648,18	527,18	29,84	328,90	
		VIг	2471,92	1648,18	536,03	29,84	287,71	
		VIд	2504,26	1648,18	527,18	29,84	328,90	
		VIe	2471,92	1648,18	536,03	29,84	287,71	
		VIIa	2497,41	1648,18	523,51	29,84	325,72	
		VIIб	2498,11	1648,18	524,21	29,84	325,72	
10-02-040-02	с забежными ступенями	III	2917,80	1781,10	757,36	42,12	379,34	194,02
		Ia	3755,71	2493,16	845,02	58,97	417,53	
		Iб	3264,01	2048,85	797,63	48,45	417,53	
		Iв	3317,21	2138,10	796,05	50,54	383,06	
		Iг	3348,18	2138,10	827,02	50,54	383,06	
		Iд	2917,09	1781,10	766,26	42,12	369,73	
		IIa	2908,19	1781,10	757,36	42,12	369,73	
		IIб	2958,25	1781,10	739,66	42,12	437,49	
		IIIa	2884,05	1781,10	757,36	42,12	345,59	
		IVa	2887,70	1781,10	747,01	42,12	359,59	
		IVб	3184,99	2048,85	776,55	48,45	359,59	
		V	2890,47	1781,10	763,78	42,12	345,59	
		VIa	2886,52	1781,10	762,06	42,12	343,36	
		VIб	2869,54	1781,10	740,66	42,12	347,78	
		VIв	2923,52	1781,10	744,85	42,12	397,57	
		VIг	2886,24	1781,10	757,36	42,12	347,78	
		VIд	2923,52	1781,10	744,85	42,12	397,57	
		VIe	2886,24	1781,10	757,36	42,12	347,78	
		VIIa	2914,49	1781,10	739,66	42,12	393,73	
		VIIб	2915,49	1781,10	740,66	42,12	393,73	

Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок периламиИзмеритель: **100 м перил**

10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	III	459,91	254,99	113,65	6,35	91,27	28,78
		Ia	584,13	356,87	126,80	8,88	100,46	
		Iб	513,42	293,27	119,69	7,30	100,46	
		Iв	517,56	305,93	119,46	7,61	92,17	
		Iг	522,21	305,93	124,11	7,61	92,17	
		Iд	458,95	254,99	115,00	6,35	88,96	
		IIa	457,60	254,99	113,65	6,35	88,96	
		IIб	471,26	254,99	111,01	6,35	105,26	
		IIIa	451,79	254,99	113,65	6,35	83,15	
		IVa	453,62	254,99	112,11	6,35	86,52	
		IVб	496,32	293,27	116,53	7,30	86,52	
		V	452,76	254,99	114,62	6,35	83,15	
		VIa	451,98	254,99	114,37	6,35	82,62	
		VIб	449,83	254,99	111,16	6,35	83,68	
		VIв	462,43	254,99	111,78	6,35	95,66	
		VIг	452,32	254,99	113,65	6,35	83,68	
		VIд	462,43	254,99	111,78	6,35	95,66	
		VIe	452,32	254,99	113,65	6,35	83,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIa	460,73	254,99	111,01	6,35	94,73	
		VIIб	460,88	254,99	111,16	6,35	94,73	
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ								
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас								
Измеритель: 100 м2 пола								
Сборка								
10-02-045-01	веранд	III	4710,86	2155,21	1115,10	60,35	1440,55	237,62
		Ia	5884,29	3017,77	1241,93	84,48	1624,59	
		Iб	5276,08	2478,38	1173,11	69,42	1624,59	
		Iв	5300,92	2585,31	1171,98	72,41	1543,63	
		Iг	5344,83	2585,31	1215,89	72,41	1543,63	
		Iд	4740,68	2155,21	1128,36	60,35	1457,11	
		IIa	4727,42	2155,21	1115,10	60,35	1457,11	
		IIб	4902,93	2155,21	1087,88	60,35	1659,84	
		IIIa	4636,94	2155,21	1115,10	60,35	1366,63	
		IVa	4660,03	2155,21	1100,68	60,35	1404,14	
		IVб	5025,81	2478,38	1143,29	69,42	1404,14	
		V	4646,16	2155,21	1124,32	60,35	1366,63	
		VIa	4780,89	2155,21	1120,09	60,35	1505,59	
		VIб	4638,10	2155,21	1089,31	60,35	1393,58	
		VIв	4805,35	2155,21	1097,59	60,35	1552,55	
		VIг	4663,89	2155,21	1115,10	60,35	1393,58	
		VIд	4805,35	2155,21	1097,59	60,35	1552,55	
		VIе	4663,89	2155,21	1115,10	60,35	1393,58	
VIIa	4754,11	2155,21	1087,88	60,35	1511,02			
VIIб	4755,54	2155,21	1089,31	60,35	1511,02			
10-02-045-02	террас	III	1981,35	945,39	125,20	5,54	910,76	99,41
		Ia	2483,40	1323,15	137,35	7,75	1022,90	
		Iб	2240,97	1087,55	130,52	6,37	1022,90	
		Iв	2232,07	1134,27	131,49	6,64	966,31	
		Iг	2235,54	1134,27	134,96	6,64	966,31	
		Iд	1987,82	945,39	126,94	5,54	915,49	
		IIa	1986,08	945,39	125,20	5,54	915,49	
		IIб	2116,16	945,39	121,20	5,54	1049,57	
		IIIa	1928,75	945,39	125,20	5,54	858,16	
		IVa	1953,36	945,39	124,40	5,54	883,57	
		IVб	2099,43	1087,55	128,31	6,37	883,57	
		V	1929,59	945,39	126,04	5,54	858,16	
		VIa	1999,60	945,39	124,15	5,54	930,06	
		VIб	1939,90	945,39	121,33	5,54	873,18	
		VIв	2046,44	945,39	124,11	5,54	976,94	
		VIг	1943,77	945,39	125,20	5,54	873,18	
		VIд	2046,44	945,39	124,11	5,54	976,94	
		VIе	1943,77	945,39	125,20	5,54	873,18	
VIIa	2020,19	945,39	121,20	5,54	953,60			
VIIб	2020,32	945,39	121,33	5,54	953,60			
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов								
Измеритель: 1 шт.								
Сборка								
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	III	61,35	32,15	5,24	-	23,96	3,80
		Ia	77,33	44,99	5,97	-	26,37	
		Iб	68,94	36,97	5,60	-	26,37	
		Iв	68,28	38,57	5,52	-	24,19	
		Iг	68,45	38,57	5,69	-	24,19	
		Iд	60,68	32,15	5,18	-	23,35	
		IIa	60,74	32,15	5,24	-	23,35	
		IIб	64,80	32,15	5,02	-	27,63	
		IIIa	59,21	32,15	5,24	-	21,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	59,93	32,15	5,07	-	22,71	
		IVб	65,05	36,97	5,37	-	22,71	
		V	59,25	32,15	5,28	-	21,82	
		VIa	58,98	32,15	5,15	-	21,68	
		VIб	59,14	32,15	5,03	-	21,96	
		VIв	62,32	32,15	5,06	-	25,11	
		VIг	59,35	32,15	5,24	-	21,96	
		VIд	62,32	32,15	5,06	-	25,11	
		VIе	59,35	32,15	5,24	-	21,96	
		VIIa	62,03	32,15	5,02	-	24,86	
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	VIIб	62,04	32,15	5,03	-	24,86	1,76
		III	29,81	15,21	2,62	-	11,98	
		Ia	37,46	21,30	2,98	-	13,18	
		Iб	33,46	17,49	2,79	-	13,18	
		Iв	33,11	18,25	2,76	-	12,10	
		Iг	33,19	18,25	2,84	-	12,10	
		Iд	29,46	15,21	2,58	-	11,67	
		IIa	29,50	15,21	2,62	-	11,67	
		IIб	31,53	15,21	2,51	-	13,81	
		IIIa	28,74	15,21	2,62	-	10,91	
		IVa	29,09	15,21	2,53	-	11,35	
		IVб	31,52	17,49	2,68	-	11,35	
		V	28,75	15,21	2,63	-	10,91	
		VIa	28,62	15,21	2,57	-	10,84	
		VIб	28,70	15,21	2,51	-	10,98	
		VIв	30,29	15,21	2,53	-	12,55	
		VIг	28,81	15,21	2,62	-	10,98	
		VIд	30,29	15,21	2,53	-	12,55	
		VIе	28,81	15,21	2,62	-	10,98	
10-02-046-03	люфт-клозета	VIIa	30,15	15,21	2,51	-	12,43	2,72
		VIIб	30,15	15,21	2,51	-	12,43	
		III	43,64	23,01	0,87	-	19,76	
		Ia	55,14	32,20	0,99	-	21,95	
		Iб	49,35	26,47	0,93	-	21,95	
		Iв	48,79	27,61	0,92	-	20,26	
		Iг	48,82	27,61	0,95	-	20,26	
		Iд	43,81	23,01	0,86	-	19,94	
		IIa	43,55	23,01	0,87	-	19,67	
		IIб	46,63	23,01	0,84	-	22,78	
		IIIa	41,85	23,01	0,87	-	17,97	
		IVa	43,13	23,01	0,84	-	19,28	
		IVб	46,64	26,47	0,89	-	19,28	
		V	41,86	23,01	0,88	-	17,97	
		VIa	41,77	23,01	0,86	-	17,90	
		VIб	41,85	23,01	0,84	-	18,00	
		VIв	44,15	23,01	0,84	-	20,30	
		VIг	41,88	23,01	0,87	-	18,00	
		VIд	44,15	23,01	0,84	-	20,30	
		VIе	41,88	23,01	0,87	-	18,00	
		VIIa	44,37	23,01	0,84	-	20,52	
		VIIб	44,37	23,01	0,84	-	20,52	

Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: 10 м3 блоков

Установка блоков (контейнеров)

10-02-050-01	без заделки стыков	III	34,73	17,93	16,80	2,03	-	1,93
		Ia	43,38	25,11	18,27	2,84	-	
		Iб	38,01	20,61	17,40	2,33	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ив	39,11	21,52	17,59	2,43	-	
		Иг	39,96	21,52	18,44	2,43	-	
		Ид	35,39	17,93	17,46	2,03	-	
		IIa	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		IIб	34,69	17,93	16,76	2,03	-	
		IIIa	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		IVa	34,86	17,93	16,93	2,03	-	
		IVб	37,85	20,61	17,24	2,33	-	
		V	34,90	17,93	16,97	2,03	-	
		VIa	35,30	17,93	17,37	2,03	-	
		VIб	34,72	17,93	16,79	2,03	-	
		VIв	34,80	17,93	16,87	2,03	-	
		VIг	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		VIд	34,80	17,93	16,87	2,03	-	
		VIе	34,73	17,93	16,80	2,03	-	
		VIIa	34,69	17,93	16,76	2,03	-	
		VIIб	34,72	17,93	16,79	2,03	-	
10-02-050-02	с заделкой стыков	III	95,87	35,49	16,80	2,03	43,58	3,82
		Ia	118,12	49,70	18,27	2,84	50,15	
		Iб	108,35	40,80	17,40	2,33	50,15	
		Ив	106,44	42,59	17,59	2,43	46,26	
		Иг	107,29	42,59	18,44	2,43	46,26	
		Ид	95,85	35,49	17,46	2,03	42,90	
		IIa	95,19	35,49	16,80	2,03	42,90	
		IIб	102,75	35,49	16,76	2,03	50,50	
		IIIa	93,81	35,49	16,80	2,03	41,52	
		IVa	94,83	35,49	16,93	2,03	42,41	
		IVб	100,45	40,80	17,24	2,33	42,41	
		V	93,98	35,49	16,97	2,03	41,52	
		VIa	98,63	35,49	17,37	2,03	45,77	
		VIб	93,77	35,49	16,79	2,03	41,49	
		VIв	99,37	35,49	16,87	2,03	47,01	
		VIг	93,78	35,49	16,80	2,03	41,49	
		VIд	99,37	35,49	16,87	2,03	47,01	
		VIе	93,78	35,49	16,80	2,03	41,49	
VIIa	99,08	35,49	16,76	2,03	46,83			
VIIб	99,11	35,49	16,79	2,03	46,83			
Раздел 3. ГРАДИРНИ								
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздухоходных окон								
Измеритель: 100 м2 обшивки								
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздухоходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	III	10807,74	1199,40	139,92	7,83	9468,42	140,61
		Ia	13802,02	1678,88	156,09	10,96	11967,05	
		Iб	13059,68	1379,38	147,35	9,01	11532,95	
		Ив	13518,22	1439,85	147,07	9,40	11931,30	
		Иг	13523,94	1439,85	152,79	9,40	11931,30	
		Ид	11490,67	1199,40	141,58	7,83	10149,69	
		IIa	11096,51	1199,40	139,92	7,83	9757,19	
		IIб	13101,74	1199,40	136,67	7,83	11765,67	
		IIIa	11107,35	1199,40	139,92	7,83	9768,03	
		IVa	11082,66	1199,40	138,02	7,83	9745,24	
		IVб	11268,09	1379,38	143,47	9,01	9745,24	
		V	11108,54	1199,40	141,11	7,83	9768,03	
		VIa	12227,56	1199,40	140,81	7,83	10887,35	
		VIб	11524,57	1199,40	136,85	7,83	10188,32	
		VIв	11603,71	1199,40	137,62	7,83	10266,69	
		VIг	11527,64	1199,40	139,92	7,83	10188,32	
		VIд	11603,71	1199,40	137,62	7,83	10266,69	
		VIе	11527,64	1199,40	139,92	7,83	10188,32	
		VIIa	11750,89	1199,40	136,67	7,83	10414,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIIб	11751,07	1199,40	136,85	7,83	10414,82	
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховодных окнах								
Измеритель: 100 м2 щитов								
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховодных окнах	III	6349,23	245,90	87,45	4,86	6015,88	26,16
		Ia	8268,21	344,27	97,46	6,80	7826,48	
		Iб	7873,91	282,79	92,04	5,59	7499,08	
		Iв	8164,14	295,08	91,89	5,83	7777,17	
		Iг	8167,70	295,08	95,45	5,83	7777,17	
		Id	6948,59	245,90	88,51	4,86	6614,18	
		IIa	6648,37	245,90	87,45	4,86	6315,02	
		IIб	8028,81	245,90	85,43	4,86	7697,48	
		IIIa	6630,71	245,90	87,45	4,86	6297,36	
		IVa	6645,24	245,90	86,29	4,86	6313,05	
		IVб	6685,49	282,79	89,65	5,59	6313,05	
		V	6631,45	245,90	88,19	4,86	6297,36	
		VIa	7250,83	245,90	88,00	4,86	6916,93	
		VIб	6913,72	245,90	85,54	4,86	6582,28	
		VIв	6931,70	245,90	86,05	4,86	6599,75	
		VIг	6915,63	245,90	87,45	4,86	6582,28	
		VIд	6931,70	245,90	86,05	4,86	6599,75	
		VIe	6915,63	245,90	87,45	4,86	6582,28	
		VIIa	6948,36	245,90	85,43	4,86	6617,03	
		VIIб	6948,47	245,90	85,54	4,86	6617,03	
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок								
Измеритель: 100 м2 щитов								
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	III	8612,98	242,97	980,21	111,78	7389,80	27,80
		Ia	10877,22	340,27	1068,42	156,49	9468,53	
		Iб	10417,04	279,39	1016,68	128,59	9120,97	
		Iв	10760,38	291,62	1026,85	134,14	9441,91	
		Iг	10809,09	291,62	1075,56	134,14	9441,91	
		Id	9384,62	242,97	1015,90	111,78	8125,75	
		IIa	8980,88	242,97	980,21	111,78	7757,70	
		IIб	10717,19	242,97	975,90	111,78	9498,32	
		IIIa	8945,98	242,97	980,21	111,78	7722,80	
		IVa	8981,17	242,97	985,86	111,78	7752,34	
		IVб	9037,32	279,39	1005,59	128,59	7752,34	
		V	8956,02	242,97	990,25	111,78	7722,80	
		VIa	9751,31	242,97	1010,75	111,78	8497,59	
		VIб	9229,38	242,97	977,36	111,78	8009,05	
		VIв	9351,21	242,97	982,51	111,78	8125,73	
		VIг	9232,23	242,97	980,21	111,78	8009,05	
		VIд	9351,21	242,97	982,51	111,78	8125,73	
		VIe	9232,23	242,97	980,21	111,78	8009,05	
		VIIa	9347,41	242,97	975,90	111,78	8128,54	
		VIIб	9348,87	242,97	977,36	111,78	8128,54	
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения								
Измеритель: 1 м3 древесины в деле								
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	III	2866,50	191,60	37,86	1,89	2637,04	21,36
		Ia	3732,12	268,28	42,29	2,65	3421,55	
		Iб	3537,72	220,44	39,91	2,17	3277,37	
		Iв	3653,26	229,83	39,80	2,27	3383,63	
		Iг	3654,76	229,83	41,30	2,27	3383,63	
		Id	3122,20	191,60	38,23	1,89	2892,37	
		IIa	2993,90	191,60	37,86	1,89	2764,44	
		IIб	3586,80	191,60	36,91	1,89	3358,29	
		IIIa	2979,22	191,60	37,86	1,89	2749,76	
		IVa	2991,93	191,60	37,29	1,89	2763,04	
		IVб	3022,29	220,44	38,81	2,17	2763,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	2979,53	191,60	38,17	1,89	2749,76	
		VIa	3261,44	191,60	38,01	1,89	3031,83	
		VIб	3095,09	191,60	36,96	1,89	2866,53	
		VIв	3114,92	191,60	37,18	1,89	2886,14	
		VIг	3095,99	191,60	37,86	1,89	2866,53	
		VIд	3114,92	191,60	37,18	1,89	2886,14	
		VIе	3095,99	191,60	37,86	1,89	2866,53	
		VIIa	3129,01	191,60	36,91	1,89	2900,50	
		VIIб	3129,06	191,60	36,96	1,89	2900,50	

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: 100 м2 перегородок

Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки

10-04-001-01	78 мм	III	6589,39	1443,20	125,36	7,02	5020,83	172,22
		Ia	7978,16	2020,14	139,84	9,83	5818,18	
		Iб	7521,32	1660,20	132,01	8,08	5729,11	
		Iв	7455,23	1732,53	131,76	8,42	5590,94	
		Iг	7460,36	1732,53	136,89	8,42	5590,94	
		Iд	6699,92	1443,20	126,85	7,02	5129,87	
		IIa	6517,05	1443,20	125,36	7,02	4948,49	
		IIб	7728,39	1443,20	122,44	7,02	6162,75	
		IIIa	6591,54	1443,20	125,36	7,02	5022,98	
		IVa	6523,11	1443,20	123,66	7,02	4956,25	
		IVб	6744,98	1660,20	128,53	8,08	4956,25	
		V	6592,60	1443,20	126,42	7,02	5022,98	
		VIa	7001,65	1443,20	126,15	7,02	5432,30	
		VIб	6450,15	1443,20	122,61	7,02	4884,34	
		VIв	6564,73	1443,20	123,30	7,02	4998,23	
		VIг	6452,90	1443,20	125,36	7,02	4884,34	
		VIд	6564,73	1443,20	123,30	7,02	4998,23	
		VIе	6452,90	1443,20	125,36	7,02	4884,34	
		VIIa	7016,28	1443,20	122,44	7,02	5450,64	
		VIIб	7016,45	1443,20	122,61	7,02	5450,64	
10-04-001-02	108 мм	III	7414,05	1598,49	135,94	7,56	5679,62	190,75
		Ia	8940,47	2237,50	151,67	10,58	6551,30	
		Iб	8409,48	1838,83	143,16	8,70	6427,49	
		Iв	8381,29	1918,95	142,88	9,07	6319,46	
		Iг	8386,85	1918,95	148,44	9,07	6319,46	
		Iд	7420,07	1598,49	137,53	7,56	5684,05	
		IIa	7234,63	1598,49	135,94	7,56	5500,20	
		IIб	8690,29	1598,49	132,76	7,56	6959,04	
		IIIa	7343,86	1598,49	135,94	7,56	5609,43	
		IVa	7240,67	1598,49	134,08	7,56	5508,10	
		IVб	7486,31	1838,83	139,38	8,70	5508,10	
		V	7345,01	1598,49	137,09	7,56	5609,43	
		VIa	7776,65	1598,49	136,78	7,56	6041,38	
		VIб	7216,45	1598,49	132,94	7,56	5485,02	
		VIв	7377,66	1598,49	133,69	7,56	5645,48	
		VIг	7219,45	1598,49	135,94	7,56	5485,02	
		VIд	7377,66	1598,49	133,69	7,56	5645,48	
		VIе	7219,45	1598,49	135,94	7,56	5485,02	
		VIIa	7893,42	1598,49	132,76	7,56	6162,17	
		VIIб	7893,60	1598,49	132,94	7,56	6162,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки								
10-04-001-03	106 мм	III	10233,82	1772,03	228,18	12,69	8233,61	211,46
		Ia	12337,22	2480,43	254,59	17,77	9602,20	
		Iб	11792,98	2038,47	240,31	14,60	9514,20	
		Iв	11527,43	2127,29	239,84	15,23	9160,30	
		Iг	11536,76	2127,29	249,17	15,23	9160,30	
		Iд	10669,13	1772,03	230,86	12,69	8666,24	
		IIa	10323,63	1772,03	228,18	12,69	8323,42	
		IIб	12126,56	1772,03	222,85	12,69	10131,68	
		IIIa	10397,20	1772,03	228,18	12,69	8396,99	
		IVa	10328,21	1772,03	225,06	12,69	8331,12	
		IVб	10603,55	2038,47	233,96	14,60	8331,12	
		V	10399,13	1772,03	230,11	12,69	8396,99	
		VIa	11130,56	1772,03	229,60	12,69	9128,93	
		VIб	10099,96	1772,03	223,15	12,69	8104,78	
		VIв	10237,24	1772,03	224,41	12,69	8240,80	
		VIг	10104,99	1772,03	228,18	12,69	8104,78	
		VIд	10237,24	1772,03	224,41	12,69	8240,80	
		VIe	10104,99	1772,03	228,18	12,69	8104,78	
		VIIa	10978,52	1772,03	222,85	12,69	8983,64	
		VIIб	10978,82	1772,03	223,15	12,69	8983,64	
10-04-001-04	136 мм	III	11090,16	1899,91	237,89	13,23	8952,36	226,72
		Ia	13326,58	2659,43	265,42	18,52	10401,73	
		Iб	12711,61	2185,58	250,54	15,22	10275,49	
		Iв	12485,71	2280,80	250,04	15,88	9954,87	
		Iг	12495,44	2280,80	259,77	15,88	9954,87	
		Iд	11407,69	1899,91	240,68	13,23	9267,10	
		IIa	11059,93	1899,91	237,89	13,23	8922,13	
		IIб	13132,83	1899,91	232,33	13,23	11000,59	
		IIIa	11174,08	1899,91	237,89	13,23	9036,28	
		IVa	11064,75	1899,91	234,64	13,23	8930,20	
		IVб	11359,70	2185,58	243,92	15,22	8930,20	
		V	11176,09	1899,91	239,90	13,23	9036,28	
		VIa	11931,90	1899,91	239,37	13,23	9792,62	
		VIб	10892,27	1899,91	232,64	13,23	8759,72	
		VIв	11080,40	1899,91	233,96	13,23	8946,53	
		VIг	10897,52	1899,91	237,89	13,23	8759,72	
		VIд	11080,40	1899,91	233,96	13,23	8946,53	
		VIe	10897,52	1899,91	237,89	13,23	8759,72	
		VIIa	11894,14	1899,91	232,33	13,23	9761,90	
		VIIб	11894,45	1899,91	232,64	13,23	9761,90	
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки								
10-04-001-05	78 мм	III	12429,61	2742,70	193,32	10,80	9493,59	309,56
		Ia	15404,51	3838,54	215,68	15,12	11350,29	
		Iб	14271,55	3154,42	203,59	12,42	10913,54	
		Iв	14422,05	3290,62	203,20	12,96	10928,23	
		Iг	14429,96	3290,62	211,11	12,96	10928,23	
		Iд	12930,85	2742,70	195,61	10,80	9992,54	
		IIa	12580,86	2742,70	193,32	10,80	9644,84	
		IIб	14254,66	2742,70	188,82	10,80	11323,14	
		IIIa	12278,43	2742,70	193,32	10,80	9342,41	
		IVa	12293,27	2742,70	190,70	10,80	9359,87	
		IVб	12712,51	3154,42	198,22	12,42	9359,87	
		V	12280,07	2742,70	194,96	10,80	9342,41	
		VIa	12675,10	2742,70	194,54	10,80	9737,86	
		VIб	12280,05	2742,70	189,08	10,80	9348,27	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	12647,60	2742,70	190,15	10,80	9714,75	
		VIг	12284,29	2742,70	193,32	10,80	9348,27	
		VIд	12647,60	2742,70	190,15	10,80	9714,75	
		VIе	12284,29	2742,70	193,32	10,80	9348,27	
		VIIa	12747,70	2742,70	188,82	10,80	9816,18	
		VIIб	12747,96	2742,70	189,08	10,80	9816,18	
10-04-001-06	108 мм	III	16152,24	3611,87	231,04	12,83	12309,33	407,66
		Ia	20152,32	5054,98	257,79	17,96	14839,55	
		Iб	18583,51	4154,06	243,33	14,75	14186,12	
		Iв	18891,96	4333,43	242,85	15,39	14315,68	
		Iг	18901,40	4333,43	252,29	15,39	14315,68	
		Iд	16759,56	3611,87	233,75	12,83	12913,94	
		IIa	16315,13	3611,87	231,04	12,83	12472,22	
		IIб	18468,07	3611,87	225,63	12,83	14630,57	
		IIIa	15897,06	3611,87	231,04	12,83	12054,15	
		IVa	15900,99	3611,87	227,88	12,83	12061,24	
		IVб	16452,20	4154,06	236,90	14,75	12061,24	
		V	15899,02	3611,87	233,00	12,83	12054,15	
		VIa	16298,49	3611,87	232,47	12,83	12454,15	
		VIб	15975,78	3611,87	225,94	12,83	12137,97	
		VIв	16513,91	3611,87	227,22	12,83	12674,82	
		VIг	15980,88	3611,87	231,04	12,83	12137,97	
		VIд	16513,91	3611,87	227,22	12,83	12674,82	
		VIе	15980,88	3611,87	231,04	12,83	12137,97	
		VIIa	16476,15	3611,87	225,63	12,83	12638,65	
		VIIб	16476,46	3611,87	225,94	12,83	12638,65	
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки								
10-04-001-07	106 мм	III	16083,19	3090,37	286,44	15,93	12706,38	348,80
		Ia	19779,03	4325,12	319,59	22,30	15134,32	
		Iб	18554,57	3554,27	301,67	18,33	14698,63	
		Iв	18506,41	3707,74	301,07	19,12	14497,60	
		Iг	18518,12	3707,74	312,78	19,12	14497,60	
		Iд	16909,08	3090,37	289,80	15,93	13528,91	
		IIa	16396,58	3090,37	286,44	15,93	13019,77	
		IIб	18662,18	3090,37	279,74	15,93	15292,07	
		IIIa	16093,23	3090,37	286,44	15,93	12716,42	
		IVa	16107,63	3090,37	282,52	15,93	12734,74	
		IVб	16582,71	3554,27	293,70	18,33	12734,74	
		V	16095,65	3090,37	288,86	15,93	12716,42	
		VIa	16813,08	3090,37	288,22	15,93	13434,49	
		VIб	15939,20	3090,37	280,12	15,93	12568,71	
		VIв	16329,40	3090,37	281,71	15,93	12957,32	
		VIг	15945,52	3090,37	286,44	15,93	12568,71	
		VIд	16329,40	3090,37	281,71	15,93	12957,32	
		VIе	15945,52	3090,37	286,44	15,93	12568,71	
		VIIa	16719,29	3090,37	279,74	15,93	13349,18	
		VIIб	16719,67	3090,37	280,12	15,93	13349,18	
10-04-001-08	136 мм	III	19920,08	3959,53	333,00	18,50	15627,55	446,90
		Ia	24652,68	5541,56	371,55	25,89	18739,57	
		Iб	22985,87	4553,91	350,71	21,28	18081,25	
		Iв	23101,24	4750,55	350,01	22,19	18000,68	
		Iг	23114,85	4750,55	363,62	22,19	18000,68	
		Iд	20830,26	3959,53	336,90	18,50	16533,83	
		IIa	20223,52	3959,53	333,00	18,50	15930,99	
		IIб	23011,63	3959,53	325,20	18,50	18726,90	
		IIIa	19813,29	3959,53	333,00	18,50	15520,76	
		IVa	19808,14	3959,53	328,43	18,50	15520,18	
		IVб	20415,52	4553,91	341,43	21,28	15520,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		V	19816,10	3959,53	335,81	18,50	15520,76	
		VIa	20541,02	3959,53	335,05	18,50	16246,44	
		VIб	19738,33	3959,53	325,64	18,50	15453,16	
		VIв	20306,79	3959,53	327,49	18,50	16019,77	
		VIг	19745,69	3959,53	333,00	18,50	15453,16	
		VIд	20306,79	3959,53	327,49	18,50	16019,77	
		VIе	19745,69	3959,53	333,00	18,50	15453,16	
		VIIa	20573,15	3959,53	325,20	18,50	16288,42	
		VIIб	20573,59	3959,53	325,64	18,50	16288,42	
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру								
Измеритель: 100 м2 перегородок								
Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами в								
10-04-002-01	один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	III	6885,32	1171,51	126,23	7,02	5587,58	137,34
		Ia	8325,85	1639,84	140,84	9,83	6545,17	
		Iб	7857,43	1347,31	132,94	8,08	6377,18	
		Iв	7848,37	1406,36	132,68	8,42	6309,33	
		Iг	7853,53	1406,36	137,84	8,42	6309,33	
		Iд	7004,32	1171,51	127,71	7,02	5705,10	
		IIa	6827,77	1171,51	126,23	7,02	5530,03	
		IIб	8080,40	1171,51	123,28	7,02	6785,61	
		IIa	6905,18	1171,51	126,23	7,02	5607,44	
		IVa	6756,09	1171,51	124,50	7,02	5460,08	
		IVб	6936,82	1347,31	129,43	8,08	5460,08	
		V	6906,25	1171,51	127,30	7,02	5607,44	
		VIa	7204,48	1171,51	127,01	7,02	5905,96	
		VIб	6807,47	1171,51	123,44	7,02	5512,52	
		VIв	6872,51	1171,51	124,14	7,02	5576,86	
		VIг	6810,26	1171,51	126,23	7,02	5512,52	
		VIд	6872,51	1171,51	124,14	7,02	5576,86	
		VIе	6810,26	1171,51	126,23	7,02	5512,52	
		VIIa	7307,51	1171,51	123,28	7,02	6012,72	
VIIб	7307,67	1171,51	123,44	7,02	6012,72			
10-04-002-02	два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	III	11439,18	1524,82	231,04	12,83	9683,32	178,76
		Ia	13808,40	2134,39	257,79	17,96	11416,22	
		Iб	13157,21	1753,64	243,33	14,75	11160,24	
		Iв	13029,37	1830,50	242,85	15,39	10956,02	
		Iг	13038,81	1830,50	252,29	15,39	10956,02	
		Iд	11898,29	1524,82	233,75	12,83	10139,72	
		IIa	11554,56	1524,82	231,04	12,83	9798,70	
		IIб	13521,27	1524,82	225,63	12,83	11770,82	
		IIa	11621,15	1524,82	231,04	12,83	9865,29	
		IVa	11396,36	1524,82	227,88	12,83	9643,66	
		IVб	11634,20	1753,64	236,90	14,75	9643,66	
		V	11623,11	1524,82	233,00	12,83	9865,29	
		VIa	12159,81	1524,82	232,47	12,83	10402,52	
		VIб	11410,08	1524,82	225,94	12,83	9659,32	
		VIв	11452,96	1524,82	227,22	12,83	9700,92	
		VIг	11415,18	1524,82	231,04	12,83	9659,32	
		VIд	11452,96	1524,82	227,22	12,83	9700,92	
		VIе	11415,18	1524,82	231,04	12,83	9659,32	
		VIIa	12174,48	1524,82	225,63	12,83	10424,03	
VIIб	12174,79	1524,82	225,94	12,83	10424,03			
10-04-002-03	один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	III	12040,53	2259,34	187,35	10,40	9593,84	264,87
		Ia	14951,05	3162,55	209,04	14,55	11579,46	
		Iб	13882,95	2598,37	197,32	11,96	11087,26	
		Iв	14077,07	2712,27	196,92	12,47	11167,88	
		Iг	14084,73	2712,27	204,58	12,47	11167,88	
		Iд	12518,83	2259,34	189,54	10,40	10069,95	
		IIa	12183,24	2259,34	187,35	10,40	9736,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIб	13874,22	2259,34	182,96	10,40	11431,92	
		IIIa	11960,02	2259,34	187,35	10,40	9513,33	
		IVa	11865,96	2259,34	184,78	10,40	9421,84	
		IVб	12212,31	2598,37	192,10	11,96	9421,84	
		V	11961,60	2259,34	188,93	10,40	9513,33	
		VIa	12237,60	2259,34	188,50	10,40	9789,76	
		VIб	11983,89	2259,34	183,21	10,40	9541,34	
		VIв	12278,26	2259,34	184,25	10,40	9834,67	
		VIг	11988,03	2259,34	187,35	10,40	9541,34	
		VIд	12278,26	2259,34	184,25	10,40	9834,67	
		VIе	11988,03	2259,34	187,35	10,40	9541,34	
		VIIa	12376,24	2259,34	182,96	10,40	9933,94	
		VIIб	12376,49	2259,34	183,21	10,40	9933,94	
10-04-002-04	два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	III	16593,52	2612,65	291,29	16,20	13689,58	306,29
		Ia	20432,62	3657,10	325,01	22,68	16450,51	
		Iб	19181,79	3004,70	306,78	18,64	15870,31	
		Iв	19257,15	3136,41	306,17	19,44	15814,57	
		Iг	19269,06	3136,41	318,08	19,44	15814,57	
		Iд	17411,92	2612,65	294,71	16,20	14504,56	
		IIa	16909,16	2612,65	291,29	16,20	14005,22	
		IIб	19314,26	2612,65	284,48	16,20	16417,13	
		IIIa	16675,12	2612,65	291,29	16,20	13771,18	
		IVa	16505,38	2612,65	287,31	16,20	13605,42	
		IVб	16908,79	3004,70	298,67	18,64	13605,42	
		V	16677,59	2612,65	293,76	16,20	13771,18	
		VIa	17192,07	2612,65	293,10	16,20	14286,32	
		VIб	16585,66	2612,65	284,87	16,20	13688,14	
		VIв	16857,87	2612,65	286,48	16,20	13958,74	
		VIг	16592,08	2612,65	291,29	16,20	13688,14	
		VIд	16857,87	2612,65	286,48	16,20	13958,74	
		VIе	16592,08	2612,65	291,29	16,20	13688,14	
		VIIa	17242,39	2612,65	284,48	16,20	14345,26	
		VIIб	17242,78	2612,65	284,87	16,20	14345,26	
10-04-002-05	два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	III	20409,09	3077,54	359,26	19,98	16972,29	360,79
		Ia	25366,62	4307,83	400,84	27,97	20657,95	
		Iб	23718,58	3539,35	378,36	22,98	19800,87	
		Iв	23980,81	3694,49	377,61	23,98	19908,71	
		Iг	23995,50	3694,49	392,30	23,98	19908,71	
		Iд	21304,83	3077,54	363,48	19,98	17863,81	
		IIa	20681,23	3077,54	359,26	19,98	17244,43	
		IIб	23762,86	3077,54	350,86	19,98	20334,46	
		IIIa	20429,76	3077,54	359,26	19,98	16992,96	
		IVa	20178,05	3077,54	354,35	19,98	16746,16	
		IVб	20653,87	3539,35	368,36	22,98	16746,16	
		V	20432,80	3077,54	362,30	19,98	16992,96	
		VIa	20935,14	3077,54	361,49	19,98	17496,11	
		VIб	20413,30	3077,54	351,34	19,98	16984,42	
		VIв	20894,62	3077,54	353,33	19,98	17463,75	
		VIг	20421,22	3077,54	359,26	19,98	16984,42	
		VIд	20894,62	3077,54	353,33	19,98	17463,75	
		VIе	20421,22	3077,54	359,26	19,98	16984,42	
		VIIa	21118,54	3077,54	350,86	19,98	17690,14	
		VIIб	21119,02	3077,54	351,34	19,98	17690,14	
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной								
10-04-003-01	50 мм	III	11897,33	1352,04	108,42	9,86	10436,87	152,60
		Ia	14309,31	1892,24	116,12	13,80	12300,95	
		Iб	13437,58	1554,99	111,48	11,34	11771,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ів	13640,72	1622,14	113,19	11,83	11905,39	
		Іг	13644,55	1622,14	117,02	11,83	11905,39	
		Ід	12302,69	1352,04	112,04	9,86	10838,61	
		Іа	11928,85	1352,04	108,42	9,86	10468,39	
		Іб	13940,30	1352,04	107,08	9,86	12481,18	
		ІІа	11748,13	1352,04	108,42	9,86	10287,67	
		ІVа	11675,49	1352,04	109,38	9,86	10214,07	
		ІVб	11879,97	1554,99	110,91	11,34	10214,07	
		V	11748,99	1352,04	109,28	9,86	10287,67	
		VІа	11903,13	1352,04	110,15	9,86	10440,94	
		VІб	11763,18	1352,04	107,21	9,86	10303,93	
		VІв	12180,03	1352,04	109,10	9,86	10718,89	
		VІг	11764,39	1352,04	108,42	9,86	10303,93	
		VІд	12180,03	1352,04	109,10	9,86	10718,89	
		VІе	11764,39	1352,04	108,42	9,86	10303,93	
		VІІа	12375,40	1352,04	107,08	9,86	10916,28	
		VІІб	12375,53	1352,04	107,21	9,86	10916,28	
10-04-003-02	75 мм	ІІІ	13159,10	1661,07	214,13	10,26	11283,90	187,48
		Іа	16042,74	2324,75	236,19	14,36	13481,80	
		Іб	14998,40	1910,42	224,15	11,80	12863,83	
		Ів	15259,04	1992,91	224,58	12,31	13041,55	
		Іг	15266,27	1992,91	231,81	12,31	13041,55	
		Ід	13709,20	1661,07	216,74	10,26	11831,39	
		Іа	13283,60	1661,07	214,13	10,26	11408,40	
		Іб	15352,39	1661,07	208,54	10,26	13482,78	
		ІІа	13052,99	1661,07	214,13	10,26	11177,79	
		ІVа	12984,06	1661,07	211,92	10,26	11111,07	
		ІVб	13240,71	1910,42	219,22	11,80	11111,07	
		V	13054,56	1661,07	215,70	10,26	11177,79	
		VІа	13180,92	1661,07	214,13	10,26	11305,72	
		VІб	13081,70	1661,07	208,78	10,26	11211,85	
		VІв	13547,57	1661,07	211,39	10,26	11675,11	
		VІг	13087,05	1661,07	214,13	10,26	11211,85	
		VІд	13547,57	1661,07	211,39	10,26	11675,11	
		VІе	13087,05	1661,07	214,13	10,26	11211,85	
		VІІа	13605,39	1661,07	208,54	10,26	11735,78	
		VІІб	13605,63	1661,07	208,78	10,26	11735,78	
10-04-003-03	100 мм	ІІІ	14775,64	1622,44	234,67	11,48	12918,53	183,12
		Іа	18122,30	2270,69	259,08	16,07	15592,53	
		Іб	16946,17	1865,99	245,76	13,20	14834,42	
		Ів	17285,74	1946,57	246,16	13,77	15093,01	
		Іг	17293,82	1946,57	254,24	13,77	15093,01	
		Ід	15363,59	1622,44	237,55	11,48	13503,60	
		Іа	14877,62	1622,44	234,67	11,48	13020,51	
		Іб	17281,91	1622,44	228,62	11,48	15430,85	
		ІІа	14636,44	1622,44	234,67	11,48	12779,33	
		ІVа	14524,43	1622,44	232,21	11,48	12669,78	
		ІVб	14776,05	1865,99	240,28	13,20	12669,78	
		V	14638,19	1622,44	236,42	11,48	12779,33	
		VІа	14760,75	1622,44	234,82	11,48	12903,49	
		VІб	14705,19	1622,44	228,89	11,48	12853,86	
		VІв	15274,19	1622,44	231,62	11,48	13420,13	
		VІг	14710,97	1622,44	234,67	11,48	12853,86	
		VІд	15274,19	1622,44	231,62	11,48	13420,13	
		VІе	14710,97	1622,44	234,67	11,48	12853,86	
		VІІа	15247,99	1622,44	228,62	11,48	13396,93	
		VІІб	15248,26	1622,44	228,89	11,48	13396,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ								
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-04-009-01	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий без изоляции	III	10574,01	2021,25	137,49	7,43	8415,27	220,18
		Ia	12937,85	2829,31	152,45	10,40	9956,09	
		Iб	12104,98	2325,10	144,31	8,54	9635,57	
		Iв	12302,48	2426,38	144,27	8,91	9731,83	
		Iг	12307,88	2426,38	149,67	8,91	9731,83	
		Iд	11389,43	2021,25	139,29	7,43	9228,89	
		IIa	10972,60	2021,25	137,49	7,43	8813,86	
		IIб	12043,67	2021,25	134,39	7,43	9888,03	
		IIIa	10723,14	2021,25	137,49	7,43	8564,40	
		IVa	10876,79	2021,25	135,91	7,43	8719,63	
		IVб	11185,57	2325,10	140,84	8,54	8719,63	
		V	10724,28	2021,25	138,63	7,43	8564,40	
		VIa	11463,97	2021,25	138,31	7,43	9304,41	
		VIб	10471,01	2021,25	134,56	7,43	8315,20	
		VIв	10247,52	2021,25	135,54	7,43	8090,73	
		VIг	10473,94	2021,25	137,49	7,43	8315,20	
		VIд	10247,52	2021,25	135,54	7,43	8090,73	
		VIe	10473,94	2021,25	137,49	7,43	8315,20	
		VIIa	10940,83	2021,25	134,39	7,43	8785,19	
		VIIб	10941,00	2021,25	134,56	7,43	8785,19	
Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной								
10-04-009-02	50 мм	III	14917,31	2315,60	165,25	8,78	12436,46	246,34
		Ia	18433,20	3241,83	183,51	12,29	15007,86	
		Iб	17198,58	2662,94	173,60	10,09	14362,04	
		Iв	17560,03	2778,72	173,47	10,53	14607,84	
		Iг	17566,52	2778,72	179,96	10,53	14607,84	
		Iд	16093,01	2315,60	167,30	8,78	13610,11	
		IIa	15516,88	2315,60	165,25	8,78	13036,03	
		IIб	17029,76	2315,60	161,44	8,78	14552,72	
		IIIa	14966,78	2315,60	165,25	8,78	12485,93	
		IVa	15175,87	2315,60	163,23	8,78	12697,04	
		IVб	15529,29	2662,94	169,31	10,09	12697,04	
		V	14968,15	2315,60	166,62	8,78	12485,93	
		VIa	15684,90	2315,60	166,16	8,78	13203,14	
		VIб	14836,52	2315,60	161,64	8,78	12359,28	
		VIв	14843,30	2315,60	162,78	8,78	12364,92	
		VIг	14840,13	2315,60	165,25	8,78	12359,28	
		VIд	14843,30	2315,60	162,78	8,78	12364,92	
		VIe	14840,13	2315,60	165,25	8,78	12359,28	
		VIIa	15199,15	2315,60	161,44	8,78	12722,11	
		VIIб	15199,35	2315,60	161,64	8,78	12722,11	
10-04-009-03	75 мм	III	16710,57	2541,01	179,82	9,59	13989,74	270,32
		Ia	20865,81	3557,41	199,76	13,42	17108,64	
		Iб	19420,89	2922,16	188,93	11,03	16309,80	
		Iв	19867,62	3049,21	188,77	11,50	16629,64	
		Iг	19874,72	3049,21	195,87	11,50	16629,64	
		Iд	18041,80	2541,01	182,04	9,59	15318,75	
		IIa	17387,80	2541,01	179,82	9,59	14666,97	
		IIб	19114,11	2541,01	175,66	9,59	16397,44	
		IIIa	16784,54	2541,01	179,82	9,59	14063,71	
		IVa	16982,54	2541,01	177,59	9,59	14263,94	
		IVб	17370,34	2922,16	184,24	11,03	14263,94	
		V	16786,03	2541,01	181,31	9,59	14063,71	
		VIa	17478,17	2541,01	180,82	9,59	14756,34	
		VIб	16694,61	2541,01	175,89	9,59	13977,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIв	16797,14	2541,01	177,10	9,59	14079,03	
		VIг	16698,54	2541,01	179,82	9,59	13977,71	
		VIд	16797,14	2541,01	177,10	9,59	14079,03	
		VIе	16698,54	2541,01	179,82	9,59	13977,71	
		VIIа	16982,26	2541,01	175,66	9,59	14265,59	
		VIIб	16982,49	2541,01	175,89	9,59	14265,59	
10-04-009-04	90 мм	III	17513,23	2530,76	188,41	9,99	14794,06	269,23
		Iа	21941,31	3543,07	209,38	13,99	18188,86	
		Iб	20426,75	2910,38	198,00	11,49	17318,37	
		Iв	20916,42	3036,91	197,81	11,99	17681,70	
		Iг	20923,85	3036,91	205,24	11,99	17681,70	
		Iд	18925,18	2530,76	190,70	9,99	16203,72	
		IIа	18230,79	2530,76	188,41	9,99	15511,62	
		IIб	20061,82	2530,76	184,03	9,99	17347,03	
		IIIа	17599,22	2530,76	188,41	9,99	14880,05	
		IVа	17788,17	2530,76	186,04	9,99	15071,37	
		IVб	18174,80	2910,38	193,05	11,49	15071,37	
		V	17600,78	2530,76	189,97	9,99	14880,05	
		VIа	18281,03	2530,76	189,43	9,99	15560,84	
		VIб	17525,90	2530,76	184,26	9,99	14810,88	
		VIв	17672,93	2530,76	185,53	9,99	14956,64	
		VIг	17530,05	2530,76	188,41	9,99	14810,88	
		VIд	17672,93	2530,76	185,53	9,99	14956,64	
		VIе	17530,05	2530,76	188,41	9,99	14810,88	
		VIIа	17767,70	2530,76	184,03	9,99	15052,91	
		VIIб	17767,93	2530,76	184,26	9,99	15052,91	
10-04-009-05	100 мм	III	18097,59	2520,52	196,12	10,40	15380,95	268,14
		Iа	22719,14	3528,72	218,00	14,55	18972,42	
		Iб	21155,80	2898,59	206,14	11,96	18051,07	
		Iв	21675,52	3024,62	205,92	12,47	18444,98	
		Iг	21683,27	3024,62	213,67	12,47	18444,98	
		Iд	19568,52	2520,52	198,49	10,40	16849,51	
		IIа	18844,61	2520,52	196,12	10,40	16127,97	
		IIб	20747,55	2520,52	191,56	10,40	18035,47	
		IIIа	18190,48	2520,52	196,12	10,40	15473,84	
		IVа	18375,86	2520,52	193,64	10,40	15661,70	
		IVб	18761,25	2898,59	200,96	11,96	15661,70	
		V	18192,11	2520,52	197,75	10,40	15473,84	
		VIа	18875,26	2520,52	197,19	10,40	16157,55	
		VIб	18126,94	2520,52	191,80	10,40	15414,62	
		VIв	18298,76	2520,52	193,11	10,40	15585,13	
		VIг	18131,26	2520,52	196,12	10,40	15414,62	
		VIд	18298,76	2520,52	193,11	10,40	15585,13	
		VIе	18131,26	2520,52	196,12	10,40	15414,62	
		VIIа	18341,08	2520,52	191,56	10,40	15629,00	
		VIIб	18341,32	2520,52	191,80	10,40	15629,00	

Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданияхИзмеритель: **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)****Устройство перегородок в жилых зданиях на одноярусном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в**

10-04-010-01	один слой без изоляции	III	9387,76	2086,01	129,07	6,75	7172,68	229,99
		Iа	11702,32	2920,87	143,38	9,45	8638,07	
		Iб	10941,38	2398,80	135,62	7,77	8406,96	
		Iв	11036,23	2502,29	135,49	8,10	8398,45	
		Iг	11041,29	2502,29	140,55	8,10	8398,45	
		Iд	10034,73	2086,01	130,62	6,75	7818,10	
		IIа	9714,70	2086,01	129,07	6,75	7499,62	
		IIб	10697,96	2086,01	126,06	6,75	8485,89	
		IIIа	9518,06	2086,01	129,07	6,75	7302,98	
		IVа	9619,90	2086,01	127,45	6,75	7406,44	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	9937,48	2398,80	132,24	7,77	7406,44	
		V	9519,13	2086,01	130,14	6,75	7302,98	
		VIa	10346,76	2086,01	129,74	6,75	8131,01	
		VIб	9267,75	2086,01	126,22	6,75	7055,52	
		VIв	9293,35	2086,01	127,10	6,75	7080,24	
		VIг	9270,60	2086,01	129,07	6,75	7055,52	
		VIд	9293,35	2086,01	127,10	6,75	7080,24	
		VIе	9270,60	2086,01	129,07	6,75	7055,52	
		VIIa	9783,89	2086,01	126,06	6,75	7571,82	
		VIIб	9784,05	2086,01	126,22	6,75	7571,82	
10-04-010-02	два слоя без изоляции	III	13669,35	2876,91	232,41	12,15	10560,03	317,19
		Ia	16951,95	4028,31	258,08	17,01	12665,56	
		Iб	15959,44	3308,29	244,15	13,98	12407,00	
		Iв	15887,15	3451,03	243,95	14,58	12192,17	
		Iг	15896,24	3451,03	253,04	14,58	12192,17	
		Iд	14654,64	2876,91	235,23	12,15	11542,50	
		IIa	14163,77	2876,91	232,41	12,15	11054,45	
		IIб	15790,88	2876,91	227,00	12,15	12686,97	
		IIIa	13959,53	2876,91	232,41	12,15	10850,21	
		IVa	14067,70	2876,91	229,53	12,15	10961,26	
		IVб	14507,65	3308,29	238,10	13,98	10961,26	
		V	13961,45	2876,91	234,33	12,15	10850,21	
		VIa	15122,50	2876,91	233,61	12,15	12011,98	
		VIб	13569,11	2876,91	227,28	12,15	10464,92	
		VIв	13618,55	2876,91	228,90	12,15	10512,74	
		VIг	13574,24	2876,91	232,41	12,15	10464,92	
		VIд	13618,55	2876,91	228,90	12,15	10512,74	
		VIе	13574,24	2876,91	232,41	12,15	10464,92	
		VIIa	14390,85	2876,91	227,00	12,15	11286,94	
		VIIб	14391,13	2876,91	227,28	12,15	11286,94	
10-04-010-03	один слой с изоляцией	III	13030,99	2293,62	160,19	8,51	10577,18	252,88
		Ia	16474,51	3211,58	178,09	11,91	13084,84	
		Iб	15399,64	2637,54	168,39	9,78	12593,71	
		Iв	15620,80	2751,33	168,20	10,21	12701,27	
		Iг	15627,14	2751,33	174,54	10,21	12701,27	
		Iд	13977,61	2293,62	162,12	8,51	11521,87	
		IIa	13520,74	2293,62	160,19	8,51	11066,93	
		IIб	14952,53	2293,62	156,46	8,51	12502,45	
		IIIa	13190,29	2293,62	160,19	8,51	10736,48	
		IVa	13282,16	2293,62	158,15	8,51	10830,39	
		IVб	13632,08	2637,54	164,15	9,78	10830,39	
		V	13191,62	2293,62	161,52	8,51	10736,48	
		VIa	14091,44	2293,62	161,06	8,51	11636,76	
		VIб	13022,38	2293,62	156,66	8,51	10572,10	
		VIв	13276,47	2293,62	157,72	8,51	10825,13	
		VIг	13025,91	2293,62	160,19	8,51	10572,10	
		VIд	13276,47	2293,62	157,72	8,51	10825,13	
		VIе	13025,91	2293,62	160,19	8,51	10572,10	
		VIIa	13440,68	2293,62	156,46	8,51	10990,60	
		VIIб	13440,88	2293,62	156,66	8,51	10990,60	
10-04-010-04	два слоя с изоляцией	III	17313,71	3084,53	264,65	14,04	13964,53	340,08
		Ia	21725,37	4319,02	294,01	19,66	17112,34	
		Iб	20418,86	3547,03	278,08	16,15	16593,75	
		Iв	20472,89	3700,07	277,83	16,85	16494,99	
		Iг	20483,32	3700,07	288,26	16,85	16494,99	
		Iд	18598,70	3084,53	267,89	14,04	15246,28	
		IIa	17970,93	3084,53	264,65	14,04	14621,75	
		IIб	20046,58	3084,53	258,51	14,04	16703,54	
		IIIa	17632,89	3084,53	264,65	14,04	14283,71	
		IVa	17731,11	3084,53	261,36	14,04	14385,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVб	18203,41	3547,03	271,16	16,15	14385,22	
		V	17635,09	3084,53	266,85	14,04	14283,71	
		VIa	18868,35	3084,53	266,09	14,04	15517,73	
		VIб	17324,88	3084,53	258,85	14,04	13981,50	
		VIв	17602,81	3084,53	260,64	14,04	14257,64	
		VIг	17330,68	3084,53	264,65	14,04	13981,50	
		VIд	17602,81	3084,53	260,64	14,04	14257,64	
		VIе	17330,68	3084,53	264,65	14,04	13981,50	
		VIIa	18048,76	3084,53	258,51	14,04	14705,72	
		VIIб	18049,10	3084,53	258,85	14,04	14705,72	
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	III	19977,50	3499,75	284,94	15,12	16192,81	385,86
		Ia	25044,79	4900,42	316,67	21,17	19827,70	
		Iб	23523,22	4024,52	299,46	17,39	19199,24	
		Iв	23707,68	4198,16	299,16	18,14	19210,36	
		Iг	23718,93	4198,16	310,41	18,14	19210,36	
		Iд	21485,54	3499,75	288,40	15,12	17697,39	
		IIa	20746,14	3499,75	284,94	15,12	16961,45	
		IIб	22958,69	3499,75	278,32	15,12	19180,62	
		IIIa	20277,27	3499,75	284,94	15,12	16492,58	
		IVa	20447,95	3499,75	281,36	15,12	16666,84	
		IVб	20983,32	4024,52	291,96	17,39	16666,84	
		V	20279,64	3499,75	287,31	15,12	16492,58	
		VIa	21866,50	3499,75	286,49	15,12	18080,26	
		VIб	19894,92	3499,75	278,67	15,12	16116,50	
		VIв	20020,20	3499,75	280,58	15,12	16239,87	
		VIг	19901,19	3499,75	284,94	15,12	16116,50	
		VIд	20020,20	3499,75	280,58	15,12	16239,87	
		VIе	19901,19	3499,75	284,94	15,12	16116,50	
		VIIa	20705,52	3499,75	278,32	15,12	16927,45	
		VIIб	20705,87	3499,75	278,67	15,12	16927,45	
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в								
10-04-011-01	один слой без изоляции	III	5327,60	1690,56	135,00	7,02	3502,04	186,39
		Ia	6855,57	2367,15	149,79	9,83	4338,63	
		Iб	6218,22	1944,05	141,76	8,08	4132,41	
		Iв	6468,13	2027,92	141,68	8,42	4298,53	
		Iг	6473,38	2027,92	146,93	8,42	4298,53	
		Iд	5654,31	1690,56	136,66	7,02	3827,09	
		IIa	5485,58	1690,56	135,00	7,02	3660,02	
		IIб	5781,03	1690,56	131,87	7,02	3958,60	
		IIIa	5322,35	1690,56	135,00	7,02	3496,79	
		IVa	5420,65	1690,56	133,37	7,02	3596,72	
		IVб	5679,06	1944,05	138,29	8,08	3596,72	
		V	5323,47	1690,56	136,12	7,02	3496,79	
		VIa	5748,17	1690,56	135,70	7,02	3921,91	
		VIб	5249,03	1690,56	132,04	7,02	3426,43	
		VIв	5108,81	1690,56	133,01	7,02	3285,24	
		VIг	5251,99	1690,56	135,00	7,02	3426,43	
		VIд	5108,81	1690,56	133,01	7,02	3285,24	
		VIе	5251,99	1690,56	135,00	7,02	3426,43	
		VIIa	5346,69	1690,56	131,87	7,02	3524,26	
		VIIб	5346,86	1690,56	132,04	7,02	3524,26	
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)						(210)	
10-04-011-02	два слоя без изоляции	III	6398,95	2491,35	242,52	12,69	3665,08	274,68
		Ia	8325,65	3488,44	269,12	17,77	4568,09	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)	IБ	7454,10	2864,91	254,67	14,60	4334,52	
		IВ	7751,88	2988,52	254,52	15,23	4508,84	
		IГ	7761,33	2988,52	263,97	15,23	4508,84	
		ИД	6743,09	2491,35	245,52	12,69	4006,22	
		IIa	6565,09	2491,35	242,52	12,69	3831,22	
		IIБ	6903,44	2491,35	236,91	12,69	4175,18	
		IIIa	6394,33	2491,35	242,52	12,69	3660,46	
		IVa	6498,85	2491,35	239,58	12,69	3767,92	
		IVБ	6881,26	2864,91	248,43	14,60	3767,92	
		V	6396,33	2491,35	244,52	12,69	3660,46	
		VIa	6831,19	2491,35	243,79	12,69	4096,05	
		VIБ	6334,35	2491,35	237,21	12,69	3605,79	
		VIВ	6194,14	2491,35	238,94	12,69	3463,85	
		VIГ	6339,66	2491,35	242,52	12,69	3605,79	
		VID	6194,14	2491,35	238,94	12,69	3463,85	
		VIe	6339,66	2491,35	242,52	12,69	3605,79	
		VIIa	6422,79	2491,35	236,91	12,69	3694,53	
		VIIБ	6423,09	2491,35	237,21	12,69	3694,53	
10-04-011-03	один слой без изоляции	III	9580,46	1898,17	165,00	8,64	7517,29	209,28
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)	Ia	12224,13	2657,86	183,29	12,10	9382,98	
		IБ	11208,20	2182,79	173,37	9,94	8852,04	
		IВ	11617,30	2276,97	173,21	10,37	9167,12	
		IГ	11623,77	2276,97	179,68	10,37	9167,12	
		ИД	10266,78	1898,17	167,00	8,64	8201,61	
		IIa	9939,15	1898,17	165,00	8,64	7875,98	
		IIБ	10674,42	1898,17	161,16	8,64	8615,09	
		IIIa	9475,19	1898,17	165,00	8,64	7412,02	
		IVa	9629,04	1898,17	162,94	8,64	7567,93	
		IVБ	9919,77	2182,79	169,05	9,94	7567,93	
		V	9476,56	1898,17	166,37	8,64	7412,02	
		VIa	9879,45	1898,17	165,86	8,64	7815,42	
		VIБ	9524,68	1898,17	161,36	8,64	7465,15	
		VIВ	9612,88	1898,17	162,50	8,64	7552,21	
		VIГ	9528,32	1898,17	165,00	8,64	7465,15	
		VID	9612,88	1898,17	162,50	8,64	7552,21	
		VIe	9528,32	1898,17	165,00	8,64	7465,15	
		VIIa	9514,71	1898,17	161,16	8,64	7455,38	
		VIIБ	9514,91	1898,17	161,36	8,64	7455,38	
10-04-011-04	два слоя без изоляции	III	10642,82	2698,96	272,52	14,31	7671,34	297,57
		Ia	13684,14	3779,14	302,61	20,03	9602,39	
		IБ	12434,54	3103,66	286,28	16,46	9044,60	
		IВ	12891,00	3237,56	286,05	17,17	9367,39	
		IГ	12901,68	3237,56	296,73	17,17	9367,39	
		ИД	11345,88	2698,96	275,85	14,31	8371,07	
		IIa	11009,21	2698,96	272,52	14,31	8037,73	
		IIБ	11786,64	2698,96	266,19	14,31	8821,49	
		IIIa	10537,82	2698,96	272,52	14,31	7566,34	
		IVa	10697,80	2698,96	269,16	14,31	7729,68	
		IVБ	11112,53	3103,66	279,19	16,46	7729,68	
		V	10540,08	2698,96	274,78	14,31	7566,34	
		VIa	10952,77	2698,96	273,96	14,31	7979,85	
		VIБ	10600,10	2698,96	266,53	14,31	7634,61	
		VIВ	10689,05	2698,96	268,43	14,31	7721,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101-9165)	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м2)	VIг	10606,09	2698,96	272,52	14,31	7634,61	(420)
		VIд	10689,05	2698,96	268,43	14,31	7721,66	
		VIе	10606,09	2698,96	272,52	14,31	7634,61	
		VIIа	10580,91	2698,96	266,19	14,31	7615,76	
		VIIб	10581,25	2698,96	266,53	14,31	7615,76	

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: 100 шт. проемов

Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3

10-04-012-01	жилых зданий	III	1422,28	641,01	3,50	-	777,77	69
		Ia	1856,46	897,69	3,78	-	954,99	
		Iб	1652,81	736,92	3,63	-	912,26	
		Iв	1723,63	769,35	3,64	-	950,64	
		Iг	1723,70	769,35	3,71	-	950,64	
		Iд	1500,07	641,01	3,51	-	855,55	
		IIa	1461,17	641,01	3,50	-	816,66	
		IIб	1517,00	641,01	3,39	-	872,60	
		IIIa	1415,87	641,01	3,50	-	771,36	
		IVa	1441,77	641,01	3,46	-	797,30	
		IVб	1537,78	736,92	3,56	-	797,30	
		V	1415,89	641,01	3,52	-	771,36	
		VIa	1536,01	641,01	3,45	-	891,55	
		VIб	1394,58	641,01	3,39	-	750,18	
		VIв	1343,73	641,01	3,46	-	699,26	
		VIг	1394,69	641,01	3,50	-	750,18	
		VIд	1343,73	641,01	3,46	-	699,26	
		VIе	1394,69	641,01	3,50	-	750,18	
		VIIa	1421,43	641,01	3,39	-	777,03	
		VIIб	1421,43	641,01	3,39	-	777,03	
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	III	10004,61	758,99	28,45	-	9217,17	81,70
		Ia	12378,65	1062,92	31,22	-	11284,51	
		Iб	11700,42	872,56	29,75	-	10798,11	
		Iв	12193,41	910,96	29,70	-	11252,75	
		Iг	12194,11	910,96	30,40	-	11252,75	
		Iд	10926,31	758,99	28,44	-	10138,88	
		IIa	10465,46	758,99	28,45	-	9678,02	
		IIб	11091,06	758,99	27,48	-	10304,59	
		IIIa	9926,98	758,99	28,45	-	9139,54	
		IVa	10231,42	758,99	27,96	-	9444,47	
		IVб	10346,03	872,56	29,00	-	9444,47	
		V	9927,15	758,99	28,62	-	9139,54	
		VIa	11365,64	758,99	28,02	-	10578,63	
		VIб	9654,02	758,99	27,50	-	8867,53	
		VIв	9040,06	758,99	27,92	-	8253,15	
		VIг	9654,97	758,99	28,45	-	8867,53	
		VIд	9040,06	758,99	27,92	-	8253,15	
		VIе	9654,97	758,99	28,45	-	8867,53	
		VIIa	9987,77	758,99	27,48	-	9201,30	
		VIIб	9987,79	758,99	27,50	-	9201,30	
10-04-012-03	общественных зданий	III	4184,42	707,82	19,84	-	3456,76	75,30
		Ia	5287,78	990,95	21,08	-	4275,75	
		Iб	4901,18	813,99	20,39	-	4066,80	
		Iв	5107,39	849,38	20,55	-	4237,46	
		Iг	5107,75	849,38	20,91	-	4237,46	
		Iд	4530,29	707,82	20,03	-	3802,44	
		IIa	4357,26	707,82	19,84	-	3629,60	
		IIб	4640,12	707,82	19,29	-	3913,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIIa	4157,53	707,82	19,84	-	3429,87	
		IVa	4275,11	707,82	19,75	-	3547,54	
		IVб	4381,68	813,99	20,15	-	3547,54	
		V	4157,65	707,82	19,96	-	3429,87	
		VIa	4677,24	707,82	19,59	-	3949,83	
		VIб	4082,87	707,82	19,30	-	3355,75	
		VIв	3867,44	707,82	19,74	-	3139,88	
		VIг	4083,41	707,82	19,84	-	3355,75	
		VIд	3867,44	707,82	19,74	-	3139,88	
		VIе	4083,41	707,82	19,84	-	3355,75	
		VIIa	4187,26	707,82	19,29	-	3460,15	
		VIIб	4187,27	707,82	19,30	-	3460,15	

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: 100 м2 проемов

Установка								
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	III	21712,97	639,24	333,00	18,50	20740,73	73,14
		Ia	30637,61	895,23	371,55	25,89	29370,83	
		Iб	27004,60	735,06	350,71	21,28	25918,83	
		Iв	25382,37	767,24	350,01	22,19	24265,12	
		Iг	25395,98	767,24	363,62	22,19	24265,12	
		Iд	21787,83	639,24	336,90	18,50	20811,69	
		IIa	21783,93	639,24	333,00	18,50	20811,69	
		IIб	26503,41	639,24	325,20	18,50	25538,97	
		IIIa	22743,34	639,24	333,00	18,50	21771,10	
		IVa	22740,27	639,24	328,43	18,50	21772,60	
		IVб	22849,09	735,06	341,43	21,28	21772,60	
		V	22746,15	639,24	335,81	18,50	21771,10	
		VIa	24815,15	639,24	335,05	18,50	23840,86	
		VIб	23771,22	639,24	325,64	18,50	22806,34	
		VIв	23778,41	639,24	327,49	18,50	22811,68	
		VIг	23778,58	639,24	333,00	18,50	22806,34	
		VIд	23778,41	639,24	327,49	18,50	22811,68	
		VIе	23778,58	639,24	333,00	18,50	22806,34	
		VIIa	23775,71	639,24	325,20	18,50	22811,27	
		VIIб	23776,15	639,24	325,64	18,50	22811,27	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	III	27788,81	1611,11	357,52	19,98	25820,18	162,41
		Ia	31628,44	2255,87	398,86	27,97	28973,71	
		Iб	29931,13	1853,10	376,50	22,98	27701,53	
		Iв	31257,35	1932,68	375,78	23,98	28948,89	
		Iг	31271,98	1932,68	390,41	23,98	28948,89	
		Iд	29111,43	1611,11	361,76	19,98	27138,56	
		IIa	29075,84	1611,11	357,52	19,98	27107,21	
		IIб	31574,89	1611,11	349,19	19,98	29614,59	
		IIIa	25905,84	1611,11	357,52	19,98	23937,21	
		IVa	22955,18	1611,11	352,66	19,98	20991,41	
		IVб	23211,09	1853,10	366,58	22,98	20991,41	
		V	25908,87	1611,11	360,55	19,98	23937,21	
		VIa	27759,56	1611,11	359,78	19,98	25788,67	
		VIб	25110,52	1611,11	349,66	19,98	23149,75	
		VIв	25368,37	1611,11	351,64	19,98	23405,62	
		VIг	25118,38	1611,11	357,52	19,98	23149,75	
		VIд	25368,37	1611,11	351,64	19,98	23405,62	
		VIе	25118,38	1611,11	357,52	19,98	23149,75	
		VIIa	28123,99	1611,11	349,19	19,98	26163,69	
		VIIб	28124,46	1611,11	349,66	19,98	26163,69	
(101-9411)	Скобяные изделия, (компл.)						(II)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203-9061)	Коробки дверные металлические, (m)						(П)	
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»								
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-05-001-01 <								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Иб	9625,50	1084,72	38,65	-	8502,13	(103)
		Ив	9272,15	1131,52	39,93	-	8100,70	
		Иг	9271,49	1131,52	39,27	-	8100,70	
		Ид	9403,14	943,28	39,24	-	8420,62	
		Па	9019,73	943,28	38,62	-	8037,83	
		Пб	10684,39	943,28	36,73	-	9704,38	
		Па	9015,85	943,28	38,62	-	8033,95	
		IVa	9017,41	943,28	39,21	-	8034,92	
		IVб	9158,85	1084,72	39,21	-	8034,92	
		V	9015,85	943,28	38,62	-	8033,95	
		VIa	9269,28	943,28	36,78	-	8289,22	
		VIб	8716,03	943,28	36,75	-	7736,00	
		VIв	8986,76	943,28	39,21	-	8004,27	
		VIг	8717,90	943,28	38,62	-	7736,00	
		VIд	8986,76	943,28	39,21	-	8004,27	
		VIе	8717,90	943,28	38,62	-	7736,00	
		VIIa	9398,69	943,28	36,73	-	8418,68	
		VIIб	9398,71	943,28	36,75	-	8418,68	
10-05-001-04	триа дверными проемами и деформационным швом	III	8403,90	943,28	43,57	-	7417,05	104
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	9583,32	1320,80	44,26	-	8218,26	
		Iб	9345,89	1084,72	43,60	-	8217,57	
		Ив	9006,38	1131,52	45,02	-	7829,84	
		Иг	9005,65	1131,52	44,29	-	7829,84	
		Ид	9127,40	943,28	44,26	-	8139,86	
		Па	8757,07	943,28	43,57	-	7770,22	
		Пб	10370,42	943,28	41,46	-	9385,68	
		Па	8753,91	943,28	43,57	-	7767,06	
		IVa	8755,35	943,28	44,22	-	7767,85	
		IVб	8896,79	1084,72	44,22	-	7767,85	
		V	8753,91	943,28	43,57	-	7767,06	
		VIa	8996,98	943,28	41,51	-	8012,19	
		VIб	8463,18	943,28	41,48	-	7478,42	
		VIв	8722,94	943,28	44,22	-	7735,44	
		VIг	8465,27	943,28	43,57	-	7478,42	
		VIд	8722,94	943,28	44,22	-	7735,44	
		VIе	8465,27	943,28	43,57	-	7478,42	
		VIIa	9123,02	943,28	41,46	-	8138,28	
		VIIб	9123,04	943,28	41,48	-	8138,28	

Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-05-002-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих	III	10771,44	1197,24	16,82	-	9557,38	132
		Ia	12310,13	1676,40	17,11	-	10616,62	
		Iб	11974,91	1376,76	16,86	-	10581,29	
		Ив	11536,93	1436,16	17,41	-	10083,36	
		Иг	11536,67	1436,16	17,15	-	10083,36	
		Ид	11700,52	1197,24	17,11	-	10486,17	
		Па	11227,82	1197,24	16,82	-	10013,76	
		Пб	13140,89	1197,24	16,01	-	11927,64	
		Па	11227,82	1197,24	16,82	-	10013,76	
		IVa	11228,07	1197,24	17,07	-	10013,76	
		IVб	11407,59	1376,76	17,07	-	10013,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	V	11227,82	1197,24	16,82	-	10013,76	(103)
		VIa	11531,15	1197,24	16,05	-	10317,86	
		VIб	10850,87	1197,24	16,01	-	9637,62	
		VIв	10995,95	1197,24	17,07	-	9781,64	
		VIг	10851,68	1197,24	16,82	-	9637,62	
		VIд	10995,95	1197,24	17,07	-	9781,64	
		VIе	10851,68	1197,24	16,82	-	9637,62	
		VIIa	11699,42	1197,24	16,01	-	10486,17	
		VIIб	11699,42	1197,24	16,01	-	10486,17	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с								
10-05-002-02	одним дверным проемом	III	11902,38	1233,52	20,50	-	10648,36	136
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	13578,34	1727,20	20,86	-	11830,28	
		Iб	13231,43	1418,48	20,55	-	11792,40	
		Iв	12739,12	1479,68	21,23	-	11238,21	
		Iг	12738,79	1479,68	20,90	-	11238,21	
		Iд	12938,72	1233,52	20,86	-	11684,34	
		IIa	12410,97	1233,52	20,50	-	11156,95	
		IIб	14541,99	1233,52	19,49	-	13288,98	
		IIIa	12408,17	1233,52	20,50	-	11154,15	
		IVa	12409,18	1233,52	20,81	-	11154,85	
		IVб	12594,14	1418,48	20,81	-	11154,85	
		V	12408,17	1233,52	20,50	-	11154,15	
		VIa	12751,54	1233,52	19,54	-	11498,48	
		VIб	11990,21	1233,52	19,50	-	10737,19	
		VIв	12193,36	1233,52	20,81	-	10939,03	
		VIг	11991,21	1233,52	20,50	-	10737,19	
		VIд	12193,36	1233,52	20,81	-	10939,03	
		VIе	11991,21	1233,52	20,50	-	10737,19	
		VIIa	12935,95	1233,52	19,49	-	11682,94	
		VIIб	12935,96	1233,52	19,50	-	11682,94	
10-05-002-03	двумя дверными проемами	III	12307,04	1242,59	19,93	-	11044,52	137
		Ia	14029,17	1739,90	20,28	-	12268,99	
		Iб	13681,86	1428,91	19,97	-	12232,98	
		Iв	13169,36	1490,56	20,65	-	11658,15	
		Iг	13169,03	1490,56	20,32	-	11658,15	
		Iд	13383,32	1242,59	20,28	-	12120,45	
		IIa	12835,34	1242,59	19,93	-	11572,82	
		IIб	15042,56	1242,59	18,93	-	13781,04	
		IIIa	12831,46	1242,59	19,93	-	11568,94	
		IVa	12832,73	1242,59	20,23	-	11569,91	
		IVб	13019,05	1428,91	20,23	-	11569,91	
		V	12831,46	1242,59	19,93	-	11568,94	
		VIa	13189,30	1242,59	18,98	-	11927,73	
		VIб	12398,08	1242,59	18,94	-	11136,55	
		VIв	12614,80	1242,59	20,23	-	11351,98	
		VIг	12399,07	1242,59	19,93	-	11136,55	
		VIд	12614,80	1242,59	20,23	-	11351,98	
		VIе	12399,07	1242,59	19,93	-	11136,55	
		VIIa	13380,03	1242,59	18,93	-	12118,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	ВП6	13380,04	1242,59	18,94	-	12118,51 (103)	
10-05-002-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	III	12173,29	1251,66	17,64	-	10903,99	138
		Ia	13883,55	1752,60	17,95	-	12113,00	
		Iб	13533,91	1439,34	17,69	-	12076,88	
		Iв	13029,28	1501,44	18,28	-	11509,56	
		Iг	13028,99	1501,44	17,99	-	11509,56	
		Iд	13235,98	1251,66	17,95	-	11966,37	
		IIa	12695,31	1251,66	17,64	-	11426,01	
		IIб	14873,53	1251,66	16,78	-	13605,09	
		IIIa	12692,15	1251,66	17,64	-	11422,85	
		IVa	12693,21	1251,66	17,91	-	11423,64	
		IVб	12880,89	1439,34	17,91	-	11423,64	
		V	12692,15	1251,66	17,64	-	11422,85	
		VIa	13043,65	1251,66	16,82	-	11775,17	
		VIб	12263,43	1251,66	16,78	-	10994,99	
		VIв	12468,34	1251,66	17,91	-	11198,77	
		VIг	12264,29	1251,66	17,64	-	10994,99	
		VIд	12468,34	1251,66	17,91	-	11198,77	
		VIe	12264,29	1251,66	17,64	-	10994,99	
		VIIa	13233,23	1251,66	16,78	-	11964,79	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	ВП6	13233,23	1251,66	16,78	-	11964,79 (103)	

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-05-003-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) глухих	III	14803,59	1560,04	21,02	-	13222,53	172
		Ia	16897,01	2184,40	21,38	-	14691,23	
		Iб	16488,60	1793,96	21,08	-	14673,56	
		Iв	15884,65	1871,36	21,75	-	13991,54	
		Iг	15884,34	1871,36	21,44	-	13991,54	
		Iд	16085,34	1560,04	21,38	-	14503,92	
		IIa	15435,96	1560,04	21,02	-	13854,90	
		IIб	18019,87	1560,04	20,04	-	16439,79	
		IIIa	15429,20	1560,04	21,02	-	13848,14	
		IVa	15431,20	1560,04	21,33	-	13849,83	
		IVб	15665,12	1793,96	21,33	-	13849,83	
		V	15429,20	1560,04	21,02	-	13848,14	
		VIa	15854,03	1560,04	20,09	-	14273,90	
		VIб	14912,34	1560,04	20,04	-	13332,26	
		VIв	15047,86	1560,04	21,33	-	13466,49	
		VIг	14913,32	1560,04	21,02	-	13332,26	
		VIд	15047,86	1560,04	21,33	-	13466,49	
		VIe	14913,32	1560,04	21,02	-	13332,26	
		VIIa	16080,62	1560,04	20,04	-	14500,54	
	(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIIб	16080,62	1560,04	20,04	-	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) с								
10-05-003-02	одним дверным проемом	III	16139,67	1596,32	25,60	-	14517,75	176
		Ia	18393,52	2235,20	26,04	-	16132,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Іб	17973,33	1835,68	25,66	-	16111,99	(103)			
		Ів	17304,94	1914,88	26,50	-	15363,56				
		Іг	17304,54	1914,88	26,10	-	15363,56				
		Ід	17547,64	1596,32	26,04	-	15925,28				
		ІІа	16833,63	1596,32	25,60	-	15211,71				
		ІІб	19673,85	1596,32	24,37	-	18053,16				
		ІІа	16824,31	1596,32	25,60	-	15202,39				
		ІVа	16827,02	1596,32	25,98	-	15204,72				
		ІVб	17066,38	1835,68	25,98	-	15204,72				
		V	16824,31	1596,32	25,60	-	15202,39				
		VІа	17294,76	1596,32	24,43	-	15674,01				
		VІб	16258,45	1596,32	24,37	-	14637,76				
		VІв	16451,40	1596,32	25,98	-	14829,10				
		VІг	16259,68	1596,32	25,60	-	14637,76				
		VІд	16451,40	1596,32	25,98	-	14829,10				
		VІе	16259,68	1596,32	25,60	-	14637,76				
		VІІа	17541,31	1596,32	24,37	-	15920,62				
		VІІб	17541,31	1596,32	24,37	-	15920,62				
10-05-003-03	двумя дверными проемами	ІІІ	16669,56	1605,39	25,12	-	15039,05	177			
		Іа	18983,06	2247,90	25,55	-	16709,61				
		Іб	18560,13	1846,11	25,18	-	16688,84				
		Ів	17864,56	1925,76	26,01	-	15912,79				
		Іг	17864,16	1925,76	25,61	-	15912,79				
		Ід	18129,97	1605,39	25,55	-	16499,03				
		ІІа	17389,34	1605,39	25,12	-	15758,83				
		ІІб	20330,64	1605,39	23,90	-	18701,35				
		ІІа	17379,74	1605,39	25,12	-	15749,23				
		ІVа	17382,51	1605,39	25,49	-	15751,63				
		ІVб	17623,23	1846,11	25,49	-	15751,63				
		V	17379,74	1605,39	25,12	-	15749,23				
		VІа	17867,43	1605,39	23,96	-	16238,08				
		VІб	16792,77	1605,39	23,90	-	15163,48				
		VІв	16998,62	1605,39	25,49	-	15367,74				
		VІг	16793,99	1605,39	25,12	-	15163,48				
		VІд	16998,62	1605,39	25,49	-	15367,74				
		VІе	16793,99	1605,39	25,12	-	15163,48				
		VІІа	18123,52	1605,39	23,90	-	16494,23				
		VІІб	18123,52	1605,39	23,90	-	16494,23				
		Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)									
		Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)									
10-05-004-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих	ІІІ	13182,46	1650,74	21,64	-	11510,08	182			
		Іа	15114,77	2311,40	22,02	-	12781,35				
		Іб	14665,96	1898,26	21,68	-	12746,02				
		Ів	14145,51	1980,16	22,42	-	12142,93				
		Іг	14145,15	1980,16	22,06	-	12142,93				
		Ід	14302,47	1650,74	22,02	-	12629,71				
		ІІа	13729,46	1650,74	21,64	-	12057,08				
		ІІб	16125,75	1650,74	20,56	-	14454,45				
		ІІа	13729,46	1650,74	21,64	-	12057,08				
		ІVа	13729,80	1650,74	21,98	-	12057,08				
		ІVб	13977,32	1898,26	21,98	-	12057,08				

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	V	13729,46	1650,74	21,64	-	12057,08	
		VIa	14099,79	1650,74	20,60	-	12428,45	
		VIб	13278,96	1650,74	20,56	-	11607,66	
		VIв	13590,85	1650,74	21,98	-	11918,13	
		VIг	13280,04	1650,74	21,64	-	11607,66	
		VIд	13590,85	1650,74	21,98	-	11918,13	
		VIе	13280,04	1650,74	21,64	-	11607,66	
		VIIa	14301,01	1650,74	20,56	-	12629,71	
		VIIб	14301,01	1650,74	20,56	-	12629,71 (206)	
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с								
10-05-004-02	одним дверным проемом	III	15031,35	1705,16	27,40	-	13298,79	188
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	17186,60	2387,60	27,88	-	14771,12	
		Iб	16721,53	1960,84	27,45	-	14733,24	
		Iв	16111,72	2045,44	28,39	-	14037,89	
		Iг	16111,25	2045,44	27,92	-	14037,89	
		Iд	16327,63	1705,16	27,88	-	14594,59	
		IIa	15663,89	1705,16	27,40	-	13931,33	
		IIб	18422,13	1705,16	26,01	-	16690,96	
		IIa	15658,29	1705,16	27,40	-	13925,73	
		IVa	15660,13	1705,16	27,84	-	13927,13	
		IVб	15915,81	1960,84	27,84	-	13927,13	
		V	15658,29	1705,16	27,40	-	13925,73	
		VIa	16096,76	1705,16	26,06	-	14365,54	
		VIб	15141,37	1705,16	26,01	-	13410,20	
		VIв	15571,28	1705,16	27,84	-	13838,28	
		VIг	15142,76	1705,16	27,40	-	13410,20	
		VIд	15571,28	1705,16	27,84	-	13838,28	
		VIе	15142,76	1705,16	27,40	-	13410,20	
		VIIa	16322,96	1705,16	26,01	-	14591,79	
		VIIб	16322,96	1705,16	26,01	-	14591,79 (206)	
10-05-004-03	двумя дверными проемами	III	15626,34	1723,30	27,52	-	13875,52	190
	Ia	17852,02	2413,00	28,00	-	15411,02		
	Iб	17384,27	1981,70	27,56	-	15375,01		
	Iв	16745,66	2067,20	28,52	-	14649,94		
	Iг	16745,19	2067,20	28,05	-	14649,94		
	Iд	16980,62	1723,30	28,00	-	15229,32		
	IIa	16287,51	1723,30	27,52	-	14536,69		
	IIб	19162,29	1723,30	26,10	-	17412,89		
	IIa	16279,75	1723,30	27,52	-	14528,93		
	IVa	16282,13	1723,30	27,96	-	14530,87		
	IVб	16540,53	1981,70	27,96	-	14530,87		
	V	16279,75	1723,30	27,52	-	14528,93		
	VIa	16740,29	1723,30	26,15	-	14990,84		
	VIб	15740,75	1723,30	26,10	-	13991,35		
	VIв	16199,99	1723,30	27,96	-	14448,73		
	VIг	15742,17	1723,30	27,52	-	13991,35		
	VIд	16199,99	1723,30	27,96	-	14448,73		
	VIе	15742,17	1723,30	27,52	-	13991,35		
	VIIa	16974,84	1723,30	26,10	-	15225,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIIб	16974,84	1723,30	26,10	-	15225,44 (206)	
10-05-004-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	III	15324,35	1732,37	22,11	-	13569,87	191
		Ia	17519,17	2425,70	22,50	-	15070,97	
		Iб	17049,14	1992,13	22,16	-	15034,85	
		Iв	16427,17	2078,08	22,91	-	14326,18	
		Iг	16426,80	2078,08	22,54	-	14326,18	
		Iд	16648,75	1732,37	22,50	-	14893,88	
		IIa	15971,74	1732,37	22,11	-	14217,26	
		IIб	18781,71	1732,37	21,00	-	17028,34	
		IIIa	15965,42	1732,37	22,11	-	14210,94	
		IVa	15967,35	1732,37	22,46	-	14212,52	
		IVб	16227,11	1992,13	22,46	-	14212,52	
		V	15965,42	1732,37	22,11	-	14210,94	
		VIa	16412,62	1732,37	21,04	-	14659,21	
		VIб	15436,68	1732,37	21,00	-	13683,31	
		VIв	15870,72	1732,37	22,46	-	14115,89	
		VIг	15437,79	1732,37	22,11	-	13683,31	
		VIд	15870,72	1732,37	22,46	-	14115,89	
		VIe	15437,79	1732,37	22,11	-	13683,31	
		VIIa	16644,09	1732,37	21,00	-	14890,72	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIIб	16644,09	1732,37	21,00	-	14890,72 (206)	

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-05-005-01	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) глухих	III	15053,65	1931,91	23,14	-	13098,60	213
		Ia	17269,66	2705,10	23,54	-	14541,02	
		Iб	16750,47	2221,59	23,19	-	14505,69	
		Iв	16161,06	2317,44	23,97	-	13819,65	
		Iг	16160,68	2317,44	23,59	-	13819,65	
		Iд	16330,13	1931,91	23,54	-	14374,68	
		IIa	15678,35	1931,91	23,14	-	13723,30	
		IIб	18367,52	1931,91	21,99	-	16413,62	
		IIIa	15678,35	1931,91	23,14	-	13723,30	
		IVa	15678,71	1931,91	23,50	-	13723,30	
		IVб	15968,39	2221,59	23,50	-	13723,30	
		V	15678,35	1931,91	23,14	-	13723,30	
		VIa	16097,97	1931,91	22,04	-	14144,02	
		VIб	15163,73	1931,91	21,99	-	13209,83	
		VIв	15470,46	1931,91	23,50	-	13515,05	
		VIг	15164,88	1931,91	23,14	-	13209,83	
		VIд	15470,46	1931,91	23,50	-	13515,05	
		VIe	15164,88	1931,91	23,14	-	13209,83	
		VIIa	16328,58	1931,91	21,99	-	14374,68	
		VIIб	16328,58	1931,91	21,99	-	14374,68	
	(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)						
Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с								
10-05-005-02	одним дверным проемом	III	17008,16	1986,33	28,84	-	14992,99	219
		Ia	19458,52	2781,30	29,34	-	16647,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Iб	18923,06	2284,17	28,89	-	16610,00	
		Iв	18238,77	2382,72	29,88	-	15826,17	
		Iг	18238,28	2382,72	29,39	-	15826,17	
		Iд	18471,34	1986,33	29,34	-	16455,67	
		IIa	17723,58	1986,33	28,84	-	15708,41	
		IIб	20794,24	1986,33	27,39	-	18780,52	
		IIa	17717,98	1986,33	28,84	-	15702,81	
		IVa	17719,83	1986,33	29,29	-	15704,21	
		IVб	18017,67	2284,17	29,29	-	15704,21	
		V	17717,98	1986,33	28,84	-	15702,81	
		VIa	18209,03	1986,33	27,44	-	16195,26	
		VIб	17132,68	1986,33	27,39	-	15118,96	
		VIв	17557,06	1986,33	29,29	-	15541,44	
		VIг	17134,13	1986,33	28,84	-	15118,96	
		VIд	17557,06	1986,33	29,29	-	15541,44	
		VIe	17134,13	1986,33	28,84	-	15118,96	
		VIIa	18466,59	1986,33	27,39	-	16452,87	
		VIIб	18466,59	1986,33	27,39	-	16452,87	
							(206)	
10-05-005-03	двумя дверными проемами	III	17688,70	2013,54	29,40	-	15645,76	222
		Ia	20221,29	2819,40	29,92	-	17371,97	
		Iб	19680,87	2315,46	29,45	-	17335,96	
		Iв	18964,29	2415,36	30,47	-	16518,46	
		Iг	18963,79	2415,36	29,97	-	16518,46	
		Iд	19217,35	2013,54	29,92	-	17173,89	
		IIa	18436,45	2013,54	29,40	-	16393,51	
		IIб	21637,57	2013,54	27,89	-	19596,14	
		IIa	18428,69	2013,54	29,40	-	16385,75	
		IVa	18431,10	2013,54	29,87	-	16387,69	
		IVб	18733,02	2315,46	29,87	-	16387,69	
		V	18428,69	2013,54	29,40	-	16385,75	
		VIa	18944,14	2013,54	27,95	-	16902,65	
		VIб	17818,24	2013,54	27,90	-	15776,80	
		VIв	18271,74	2013,54	29,87	-	16228,33	
		VIг	17819,74	2013,54	29,40	-	15776,80	
		VIд	18271,74	2013,54	29,87	-	16228,33	
		VIe	17819,74	2013,54	29,40	-	15776,80	
		VIIa	19211,44	2013,54	27,89	-	17170,01	
		VIIб	19211,45	2013,54	27,90	-	17170,01	
							(206)	
10-05-005-04	три дверными проемами и деформационным швом	III	17345,52	2013,54	23,91	-	15308,07	222
		Ia	19840,35	2819,40	24,33	-	16996,62	
		Iб	19299,92	2315,46	23,96	-	16960,50	
		Iв	18601,11	2415,36	24,77	-	16160,98	
		Iг	18600,72	2415,36	24,38	-	16160,98	
		Iд	18841,30	2013,54	24,33	-	16803,43	
		IIa	18078,01	2013,54	23,91	-	16040,56	
		IIб	21208,75	2013,54	22,72	-	19172,49	
		IIa	18071,69	2013,54	23,91	-	16034,24	
		IVa	18073,64	2013,54	24,28	-	16035,82	
		IVб	18375,56	2315,46	24,28	-	16035,82	
		V	18071,69	2013,54	23,91	-	16034,24	
		VIa	18572,87	2013,54	22,77	-	16536,56	
		VIб	17472,72	2013,54	22,72	-	15436,46	
		VIв	17901,11	2013,54	24,28	-	15863,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIг	17473,91	2013,54	23,91	-	15436,46	(206)
		VIд	17901,11	2013,54	24,28	-	15863,29	
		VIе	17473,91	2013,54	23,91	-	15436,46	
		VIIа	18836,53	2013,54	22,72	-	16800,27	
		VIIб	18836,53	2013,54	22,72	-	16800,27	

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	III	18235,63	1668,88	22,84	-	16543,91	184
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	20723,58	2336,80	23,24	-	18363,54	(103)
		Iб	20270,22	1919,12	22,89	-	18328,21	
		Iв	19480,00	2001,92	23,66	-	17454,42	
		Iг	19479,62	2001,92	23,28	-	17454,42	
		Iд	19860,05	1668,88	23,24	-	18167,93	
		IIa	19031,45	1668,88	22,84	-	17339,73	
		IIб	22355,88	1668,88	21,70	-	20665,30	
		IIIa	19031,45	1668,88	22,84	-	17339,73	
		IVa	19031,80	1668,88	23,19	-	17339,73	
		IVб	19282,04	1919,12	23,19	-	17339,73	
		V	19031,45	1668,88	22,84	-	17339,73	
		VIa	19557,31	1668,88	21,75	-	17866,68	
		VIб	18380,53	1668,88	21,71	-	16689,94	
		VIв	18671,71	1668,88	23,19	-	16979,64	
		VIг	18381,66	1668,88	22,84	-	16689,94	
		VIд	18671,71	1668,88	23,19	-	16979,64	
		VIе	18381,66	1668,88	22,84	-	16689,94	
		VIIa	19858,51	1668,88	21,70	-	18167,93	
		VIIб	19858,52	1668,88	21,71	-	18167,93	

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-05-007-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) глухих	III	38216,64	2058,89	33,30	-	36124,45	227
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	44418,50	2882,90	33,86	-	41501,74	(103)
		Iб	43876,03	2367,61	33,38	-	41475,04	
		Iв	41790,49	2469,76	34,45	-	39286,28	
		Iг	41789,98	2469,76	33,94	-	39286,28	
		Iд	41409,68	2058,89	33,86	-	39316,93	
		IIa	39978,95	2058,89	33,30	-	37886,76	
		IIб	45773,08	2058,89	31,74	-	43682,45	
		IIIa	38556,71	2058,89	33,30	-	36464,52	
		IVa	38876,83	2058,89	33,78	-	36784,16	
		IVб	39185,55	2367,61	33,78	-	36784,16	
		V	38556,71	2058,89	33,30	-	36464,52	
		VIa	42522,53	2058,89	31,82	-	40431,82	
		VIб	38377,89	2058,89	31,74	-	36287,26	
		VIв	38776,26	2058,89	33,78	-	36683,59	
		VIг	38379,45	2058,89	33,30	-	36287,26	
		VIд	38776,26	2058,89	33,78	-	36683,59	
		VIе	38379,45	2058,89	33,30	-	36287,26	
		VIIa	40844,61	2058,89	31,74	-	38753,98	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIIб	40844,61	2058,89	31,74	-	38753,98 (103)	
Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) с								
10-05-007-02	одним дверным проемом	III	39533,76	2086,10	40,78	-	37406,88	230
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	45892,99	2921,00	41,47	-	42930,52	
		Iб	45340,63	2398,90	40,87	-	42900,86	
		Iв	43192,13	2502,40	42,19	-	40647,54	
		Iг	43191,50	2502,40	41,56	-	40647,54	
		Iд	42849,66	2086,10	41,47	-	40722,09	
		IIa	41355,81	2086,10	40,78	-	39228,93	
		IIб	47403,27	2086,10	38,84	-	45278,33	
		IIIa	39930,49	2086,10	40,78	-	37803,61	
		IVa	40251,49	2086,10	41,37	-	38124,02	
		IVб	40564,29	2398,90	41,37	-	38124,02	
		V	39930,49	2086,10	40,78	-	37803,61	
		VIa	43942,12	2086,10	38,94	-	41817,08	
		VIб	39704,37	2086,10	38,85	-	37579,42	
		VIв	40150,54	2086,10	41,37	-	38023,07	
		VIг	39706,30	2086,10	40,78	-	37579,42	
		VIд	40150,54	2086,10	41,37	-	38023,07	
		VIe	39706,30	2086,10	40,78	-	37579,42	
		VIIa	42282,54	2086,10	38,84	-	40157,60	
		VIIб	42282,55	2086,10	38,85	-	40157,60 (103)	
10-05-007-03	двумя дверными проемами	III	40174,31	2140,52	40,58	-	37993,21	236
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	46621,34	2997,20	41,27	-	43582,87	
		Iб	46054,47	2461,48	40,67	-	43552,32	
		Iв	43878,89	2567,68	41,99	-	41269,22	
		Iг	43878,26	2567,68	41,36	-	41269,22	
		Iд	43547,32	2140,52	41,27	-	41365,53	
		IIa	42024,44	2140,52	40,58	-	39843,34	
		IIб	48184,98	2140,52	38,64	-	46005,82	
		IIIa	40597,96	2140,52	40,58	-	38416,86	
		IVa	40919,25	2140,52	41,17	-	38737,56	
		IVб	41240,21	2461,48	41,17	-	38737,56	
		V	40597,96	2140,52	40,58	-	38416,86	
		VIa	44629,94	2140,52	38,74	-	42450,68	
		VIб	40349,50	2140,52	38,65	-	38170,33	
		VIв	40807,57	2140,52	41,17	-	38625,88	
		VIг	40351,43	2140,52	40,58	-	38170,33	
		VIд	40807,57	2140,52	41,17	-	38625,88	
		VIe	40351,43	2140,52	40,58	-	38170,33	
		VIIa	42979,62	2140,52	38,64	-	40800,46	
		VIIб	42979,63	2140,52	38,65	-	40800,46 (103)	
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)								
Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623)								
10-05-008-01	одним слоем с оконным	III	5181,86	752,81	21,65	-	4407,40	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проемом	Ia	5967,68	1054,10	22,02	-	4891,56	
		Iб	5778,92	865,69	21,67	-	4891,56	
		Iв	5582,21	903,04	22,42	-	4656,75	
		Iг	5581,83	903,04	22,04	-	4656,75	
		Iд	5605,91	752,81	22,02	-	4831,08	
		IIa	5389,07	752,81	21,65	-	4614,61	
		IIб	6202,54	752,81	20,54	-	5429,19	
		IIIa	5382,42	752,81	21,65	-	4607,96	
		IVa	5384,31	752,81	22,00	-	4609,50	
		IVб	5497,19	865,69	22,00	-	4609,50	
		V	5382,42	752,81	21,65	-	4607,96	
		VIa	5539,99	752,81	20,57	-	4766,61	
		VIб	5216,96	752,81	20,55	-	4443,60	
		VIв	5405,28	752,81	22,00	-	4630,47	
		VIг	5218,06	752,81	21,65	-	4443,60	
		VIд	5405,28	752,81	22,00	-	4630,47	
		VIe	5218,06	752,81	21,65	-	4443,60	
		VIIa	5601,77	752,81	20,54	-	4828,42	
		VIIб	5601,78	752,81	20,55	-	4828,42	
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	III	6867,22	943,28	15,98	-	5907,96	104
		Ia	7905,79	1320,80	16,27	-	6568,72	
		Iб	7650,90	1084,72	16,01	-	6550,17	
		Iв	7387,96	1131,52	16,57	-	6239,87	
		Iг	7387,68	1131,52	16,29	-	6239,87	
		Iд	7437,82	943,28	16,27	-	6478,27	
		IIa	7147,27	943,28	15,98	-	6188,01	
		IIб	8253,51	943,28	15,15	-	7295,08	
		IIIa	7140,62	943,28	15,98	-	6181,36	
		IVa	7142,42	943,28	16,24	-	6182,90	
		IVб	7283,86	1084,72	16,24	-	6182,90	
		V	7140,62	943,28	15,98	-	6181,36	
		VIa	7344,68	943,28	15,18	-	6386,22	
		VIб	6915,28	943,28	15,15	-	5956,85	
		VIв	7065,00	943,28	16,24	-	6105,48	
		VIг	6916,11	943,28	15,98	-	5956,85	
		VIд	7065,00	943,28	16,24	-	6105,48	
		VIe	6916,11	943,28	15,98	-	5956,85	
		VIIa	7434,04	943,28	15,15	-	6475,61	
		VIIб	7434,04	943,28	15,15	-	6475,61	
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	III	5185,22	734,67	25,95	-	4424,60	81
		Ia	5958,80	1028,70	26,40	-	4903,70	
		Iб	5774,51	844,83	25,98	-	4903,70	
		Iв	5577,69	881,28	26,89	-	4669,52	
		Iг	5577,22	881,28	26,42	-	4669,52	
		Iд	5612,07	734,67	26,40	-	4851,00	
		IIa	5392,80	734,67	25,95	-	4632,18	
		IIб	6214,07	734,67	24,59	-	5454,81	
		IIIa	5392,80	734,67	25,95	-	4632,18	
		IVa	5393,22	734,67	26,37	-	4632,18	
		IVб	5503,38	844,83	26,37	-	4632,18	
		V	5392,80	734,67	25,95	-	4632,18	
		VIa	5537,63	734,67	24,63	-	4778,33	
		VIб	5220,63	734,67	24,60	-	4461,36	
		VIв	5409,12	734,67	26,37	-	4648,08	
		VIг	5221,98	734,67	25,95	-	4461,36	
		VIд	5409,12	734,67	26,37	-	4648,08	
		VIe	5221,98	734,67	25,95	-	4461,36	
		VIIa	5610,26	734,67	24,59	-	4851,00	
		VIIб	5610,27	734,67	24,60	-	4851,00	
10-05-008-04	двумя слоями с дверным	III	6936,14	897,93	16,87	-	6021,34	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проемом	Ia	7961,88	1257,30	17,18	-	6687,40	
		Iб	7718,42	1032,57	16,89	-	6668,96	
		Iв	7448,86	1077,12	17,51	-	6354,23	
		Iг	7448,55	1077,12	17,20	-	6354,23	
		Iд	7519,21	897,93	17,18	-	6604,10	
		IIa	7221,42	897,93	16,87	-	6306,62	
		IIб	8353,21	897,93	15,94	-	7439,34	
		IIa	7221,42	897,93	16,87	-	6306,62	
		IVa	7221,70	897,93	17,15	-	6306,62	
		IVб	7356,34	1032,57	17,15	-	6306,62	
		V	7221,42	897,93	16,87	-	6306,62	
		VIa	7415,91	897,93	15,97	-	6502,01	
		VIб	6985,51	897,93	15,94	-	6071,64	
		VIв	7133,84	897,93	17,15	-	6218,76	
		VIг	6986,44	897,93	16,87	-	6071,64	
		VIд	7133,84	897,93	17,15	-	6218,76	
		VIe	6986,44	897,93	16,87	-	6071,64	
		VIIa	7517,97	897,93	15,94	-	6604,10	
		VIIб	7517,97	897,93	15,94	-	6604,10	

Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)

10-05-009-01	оконным проемом	III	5818,17	643,97	18,48	-	5155,72	71
		Ia	6640,18	901,70	18,77	-	5719,71	
		Iб	6478,73	740,53	18,49	-	5719,71	
		Iв	6239,34	772,48	19,10	-	5447,76	
		Iг	6239,03	772,48	18,79	-	5447,76	
		Iд	6319,06	643,97	18,77	-	5656,32	
		IIa	6063,26	643,97	18,48	-	5400,81	
		IIб	7670,13	643,97	17,57	-	7008,59	
		IIa	6056,61	643,97	18,48	-	5394,16	
		IVa	6058,43	643,97	18,76	-	5395,70	
		IVб	6154,99	740,53	18,76	-	5395,70	
		V	6056,61	643,97	18,48	-	5394,16	
		VIa	6238,04	643,97	17,59	-	5576,48	
		VIб	5860,36	643,97	17,57	-	5198,82	
		VIв	6107,11	643,97	18,76	-	5444,38	
		VIг	5861,27	643,97	18,48	-	5198,82	
		VIд	6107,11	643,97	18,76	-	5444,38	
		VIe	5861,27	643,97	18,48	-	5198,82	
		VIIa	6315,20	643,97	17,57	-	5653,66	
		VIIб	6315,20	643,97	17,57	-	5653,66	
10-05-009-02	с дверным проемом	III	5947,75	607,69	12,72	-	5327,34	67
		Ia	6766,84	850,90	12,94	-	5903,00	
		Iб	6614,54	698,81	12,73	-	5903,00	
		Iв	6365,76	728,96	13,18	-	5623,62	
		Iг	6365,54	728,96	12,96	-	5623,62	
		Iд	6466,62	607,69	12,94	-	5845,99	
		IIa	6200,80	607,69	12,72	-	5580,39	
		IIб	7864,14	607,69	12,05	-	7244,40	
		IIa	6200,80	607,69	12,72	-	5580,39	
		IVa	6201,00	607,69	12,92	-	5580,39	
		IVб	6292,12	698,81	12,92	-	5580,39	
		V	6200,80	607,69	12,72	-	5580,39	
		VIa	6374,85	607,69	12,06	-	5755,10	
		VIб	5991,99	607,69	12,05	-	5372,25	
		VIв	6252,44	607,69	12,92	-	5631,83	
		VIг	5992,66	607,69	12,72	-	5372,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIд	6252,44	607,69	12,92	-	5631,83	
		VIе	5992,66	607,69	12,72	-	5372,25	
		VIIа	6465,73	607,69	12,05	-	5845,99	
		VIIб	6465,73	607,69	12,05	-	5845,99	

Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с

10-05-010-01	оконным проемом	III	7632,95	807,23	23,37	-	6802,35	89
		Ia	8714,07	1130,30	23,74	-	7560,03	
		Iб	8493,14	928,27	23,39	-	7541,48	
		Iв	8177,23	968,32	24,16	-	7184,75	
		Iг	8176,84	968,32	23,77	-	7184,75	
		Id	8293,33	807,23	23,74	-	7462,36	
		IIa	7956,69	807,23	23,37	-	7126,09	
		IIб	9826,78	807,23	22,24	-	8997,31	
		IIIa	7950,04	807,23	23,37	-	7119,44	
		IVa	7951,93	807,23	23,72	-	7120,98	
		IVб	8072,97	928,27	23,72	-	7120,98	
		V	7950,04	807,23	23,37	-	7119,44	
		VIa	8182,78	807,23	22,27	-	7353,28	
		VIб	7688,45	807,23	22,25	-	6858,97	
		VIв	7909,19	807,23	23,72	-	7078,24	
		VIг	7689,57	807,23	23,37	-	6858,97	
		VIд	7909,19	807,23	23,72	-	7078,24	
		VIе	7689,57	807,23	23,37	-	6858,97	
		VIIa	8289,17	807,23	22,24	-	7459,70	
		VIIб	8289,18	807,23	22,25	-	7459,70	
10-05-010-02	дверным проемом	III	7810,86	761,88	14,12	-	7034,86	84
		Ia	8891,98	1066,80	14,37	-	7810,81	
		Iб	8682,63	876,12	14,14	-	7792,37	
		Iв	8353,51	913,92	14,63	-	7424,96	
		Iг	8353,27	913,92	14,39	-	7424,96	
		Id	8495,67	761,88	14,37	-	7719,42	
		IIa	8145,94	761,88	14,12	-	7369,94	
		IIб	10078,56	761,88	13,39	-	9303,29	
		IIIa	8145,94	761,88	14,12	-	7369,94	
		IVa	8146,17	761,88	14,35	-	7369,94	
		IVб	8260,41	876,12	14,35	-	7369,94	
		V	8145,94	761,88	14,12	-	7369,94	
		VIa	8373,19	761,88	13,42	-	7597,89	
		VIб	7869,19	761,88	13,39	-	7093,92	
		VIв	8101,30	761,88	14,35	-	7325,07	
		VIг	7869,92	761,88	14,12	-	7093,92	
		VIд	8101,30	761,88	14,35	-	7325,07	
		VIе	7869,92	761,88	14,12	-	7093,92	
		VIIa	8494,69	761,88	13,39	-	7719,42	
		VIIб	8494,69	761,88	13,39	-	7719,42	

Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»

Измеритель: 100 м2 потолка

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»

10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	III	5883,48	834,44	11,97	-	5037,07	92
		Ia	6772,00	1168,40	12,18	-	5591,42	
		Iб	6562,97	959,56	11,99	-	5591,42	
		Iв	6340,98	1000,96	12,40	-	5327,62	
		Iг	6340,78	1000,96	12,20	-	5327,62	
		Id	6370,63	834,44	12,18	-	5524,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9010)	Тяга подвесов, (шт.)	IIa	6119,14	834,44	11,97	-	5272,73	
		IIб	7055,00	834,44	11,37	-	6209,19	
		IIIa	6111,82	834,44	11,97	-	5265,41	
		IVa	6113,84	834,44	12,16	-	5267,24	
		IVб	6238,96	959,56	12,16	-	5267,24	
		V	6111,82	834,44	11,97	-	5265,41	
		VIa	6288,46	834,44	11,39	-	5442,63	
		VIб	5929,64	834,44	11,37	-	5083,83	
		VIв	6155,18	834,44	12,16	-	5308,58	
		VIг	5930,24	834,44	11,97	-	5083,83	
		VIд	6155,18	834,44	12,16	-	5308,58	
		VIe	5930,24	834,44	11,97	-	5083,83	
		VIIa	6366,16	834,44	11,37	-	5520,35	
		VIIб	6366,16	834,44	11,37	-	5520,35	
							(183)	
10-05-011-02	одноуровневых (II 113)	III	5937,02	879,79	20,05	-	5037,18	97
(201-9010)	Тяга подвесов, (шт.)	Ia	6838,43	1231,90	20,40	-	5586,13	
		Iб	6617,91	1011,71	20,07	-	5586,13	
		Iв	6395,40	1055,36	20,78	-	5319,26	
		Iг	6395,04	1055,36	20,42	-	5319,26	
		Iд	6421,14	879,79	20,40	-	5520,95	
		IIa	6170,76	879,79	20,05	-	5270,92	
		IIб	7107,43	879,79	19,00	-	6208,64	
		IIIa	6167,52	879,79	20,05	-	5267,68	
		IVa	6168,66	879,79	20,38	-	5268,49	
		IVб	6300,58	1011,71	20,38	-	5268,49	
		V	6167,52	879,79	20,05	-	5267,68	
		VIa	6343,51	879,79	19,03	-	5444,69	
		VIб	5977,57	879,79	19,00	-	5078,78	
		VIв	6209,17	879,79	20,38	-	5309,00	
		VIг	5978,62	879,79	20,05	-	5078,78	
		VIд	6209,17	879,79	20,38	-	5309,00	
		VIe	5978,62	879,79	20,05	-	5078,78	
		VIIa	6418,12	879,79	19,00	-	5519,33	
		VIIб	6418,12	879,79	19,00	-	5519,33	
							(81)	

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих	III	10166,02	943,28	28,76	-	9193,98	104
		Ia	11562,42	1320,80	29,22	-	10212,40	
		Iб	11325,91	1084,72	28,79	-	10212,40	
		Iв	10859,92	1131,52	29,73	-	9698,67	
		Iг	10859,44	1131,52	29,25	-	9698,67	
		Iд	11059,76	943,28	29,22	-	10087,26	
		IIa	10604,09	943,28	28,76	-	9632,05	
		IIб	12560,24	943,28	27,37	-	11589,59	
		IIIa	10604,09	943,28	28,76	-	9632,05	
		IVa	10604,52	943,28	29,19	-	9632,05	
		IVб	10745,96	1084,72	29,19	-	9632,05	
		V	10604,09	943,28	28,76	-	9632,05	
		VIa	10894,81	943,28	27,41	-	9924,12	
		VIб	10240,02	943,28	27,38	-	9269,36	
		VIв	10431,83	943,28	29,19	-	9459,36	
		VIг	10241,40	943,28	28,76	-	9269,36	
		VIд	10431,83	943,28	29,19	-	9459,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIe	10241,40	943,28	28,76	-	9269,36	(103)
		VIIa	11057,91	943,28	27,37	-	10087,26	
		VIIб	11057,92	943,28	27,38	-	10087,26	
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с								
10-06-031-02	одним дверным проемом	III	11303,90	979,56	38,68	-	10285,66	108
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	12837,51	1371,60	39,30	-	11426,61	
		Iб	12591,76	1126,44	38,71	-	11426,61	
		Iв	12069,27	1175,04	39,98	-	10854,25	
		Iг	12068,62	1175,04	39,33	-	10854,25	
		Iд	12305,13	979,56	39,30	-	11286,27	
		IIa	11794,25	979,56	38,68	-	10776,01	
		IIб	13963,26	979,56	36,80	-	12946,90	
		IIIa	11791,45	979,56	38,68	-	10773,21	
		IVa	11792,74	979,56	39,27	-	10773,91	
		IVб	11939,62	1126,44	39,27	-	10773,91	
		V	11791,45	979,56	38,68	-	10773,21	
		VIa	12121,77	979,56	36,84	-	11105,37	
		VIб	11385,91	979,56	36,81	-	10369,54	
		VIв	11634,46	979,56	39,27	-	10615,63	
		VIг	11387,78	979,56	38,68	-	10369,54	
		VIд	11634,46	979,56	39,27	-	10615,63	
		VIe	11387,78	979,56	38,68	-	10369,54	
		VIIa	12301,23	979,56	36,80	-	11284,87	
		VIIб	12301,24	979,56	36,81	-	11284,87 (103)	
10-06-031-03	двумя дверными проемами	III	11683,38	988,63	38,62	-	10656,13	109
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	13260,80	1384,30	39,24	-	11837,26	
		Iб	13012,78	1136,87	38,65	-	11837,26	
		Iв	12473,13	1185,92	39,93	-	11247,28	
		Iг	12472,47	1185,92	39,27	-	11247,28	
		Iд	12722,45	988,63	39,24	-	11694,58	
		IIa	12192,39	988,63	38,62	-	11165,14	
		IIб	14433,51	988,63	36,73	-	13408,15	
		IIIa	12188,51	988,63	38,62	-	11161,26	
		IVa	12190,07	988,63	39,21	-	11162,23	
		IVб	12338,31	1136,87	39,21	-	11162,23	
		V	12188,51	988,63	38,62	-	11161,26	
		VIa	12532,55	988,63	36,78	-	11507,14	
		VIб	11768,34	988,63	36,75	-	10742,96	
		VIв	12030,55	988,63	39,21	-	11002,71	
		VIг	11770,21	988,63	38,62	-	10742,96	
		VIд	12030,55	988,63	39,21	-	11002,71	
		VIe	11770,21	988,63	38,62	-	10742,96	
		VIIa	12718,00	988,63	36,73	-	11692,64	
		VIIб	12718,02	988,63	36,75	-	11692,64 (103)	
10-06-031-04	тремя дверными проемами и деформационным швом	III	11388,33	997,70	43,69	-	10346,94	110
		Ia	12935,18	1397,00	44,38	-	11493,80	
		Iб	12684,82	1147,30	43,72	-	11493,80	
		Iв	12162,30	1196,80	45,14	-	10920,36	
		Iг	12161,57	1196,80	44,41	-	10920,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Id	12396,71	997,70	44,38	-	11354,63	(103)
		IIa	11882,50	997,70	43,69	-	10841,11	
		IIб	14062,17	997,70	41,57	-	13022,90	
		IIIa	11879,34	997,70	43,69	-	10837,95	
		IVa	11880,79	997,70	44,35	-	10838,74	
		IVб	12030,39	1147,30	44,35	-	10838,74	
		V	11879,34	997,70	43,69	-	10837,95	
		VIa	12211,34	997,70	41,63	-	11172,01	
		VIб	11470,56	997,70	41,59	-	10431,27	
		VIв	11721,98	997,70	44,35	-	10679,93	
		VIг	11472,66	997,70	43,69	-	10431,27	
		VIд	11721,98	997,70	44,35	-	10679,93	
		VIе	11472,66	997,70	43,69	-	10431,27	
		VIIa	12392,32	997,70	41,57	-	11353,05	
		VIIб	12392,34	997,70	41,59	-	11353,05	

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-06-032-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) глухих	III	14610,37	1306,08	16,82	-	13287,47	144
		Ia	16599,13	1828,80	17,11	-	14753,22	
		Iб	16272,00	1501,92	16,86	-	14753,22	
		Iв	15632,44	1566,72	17,41	-	14048,31	
		Iг	15632,18	1566,72	17,15	-	14048,31	
		Id	15900,39	1306,08	17,11	-	14577,20	
		IIa	15249,11	1306,08	16,82	-	13926,21	
		IIб	17845,15	1306,08	16,01	-	16523,06	
		IIIa	15249,11	1306,08	16,82	-	13926,21	
		IVa	15249,36	1306,08	17,07	-	13926,21	
		IVб	15445,20	1501,92	17,07	-	13926,21	
		V	15249,11	1306,08	16,82	-	13926,21	
		VIa	15664,20	1306,08	16,05	-	14342,07	
		VIб	14719,16	1306,08	16,01	-	13397,07	
		VIв	14853,32	1306,08	17,07	-	13530,17	
		VIг	14719,97	1306,08	16,82	-	13397,07	
		VIд	14853,32	1306,08	17,07	-	13530,17	
		VIе	14719,97	1306,08	16,82	-	13397,07	
		VIIa	15899,29	1306,08	16,01	-	14577,20	
	VIIб	15899,29	1306,08	16,01	-	14577,20		
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)						(103)	
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с								
10-06-032-02	одним дверным проемом	III	15981,47	1333,29	20,50	-	14627,68	147
		Ia	18130,75	1866,90	20,86	-	16242,99	
		Iб	17796,75	1533,21	20,55	-	16242,99	
		Iв	17088,94	1599,36	21,23	-	15468,35	
		Iг	17088,61	1599,36	20,90	-	15468,35	
		Id	17403,00	1333,29	20,86	-	16048,85	
		IIa	16684,69	1333,29	20,50	-	15330,90	
		IIб	19544,06	1333,29	19,49	-	18191,28	
		IIIa	16681,89	1333,29	20,50	-	15328,10	
		IVa	16682,90	1333,29	20,81	-	15328,80	
		IVб	16882,82	1533,21	20,81	-	15328,80	
		V	16681,89	1333,29	20,50	-	15328,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIa	17144,42	1333,29	19,54	-	15791,59	
		VIб	16100,66	1333,29	19,50	-	14747,87	
		VIв	16292,04	1333,29	20,81	-	14937,94	
		VIг	16101,66	1333,29	20,50	-	14747,87	
		VIд	16292,04	1333,29	20,81	-	14937,94	
		VIе	16101,66	1333,29	20,50	-	14747,87	
		VIIa	17400,23	1333,29	19,49	-	16047,45	
		VIIб	17400,24	1333,29	19,50	-	16047,45 (103)	
10-06-032-03	двумя дверными проемами	III	16552,38	1360,50	19,93	-	15171,95	150
		Ia	18772,29	1905,00	20,28	-	16847,01	
		Iб	18431,48	1564,50	19,97	-	16847,01	
		Iв	17695,45	1632,00	20,65	-	16042,80	
		Iг	17695,12	1632,00	20,32	-	16042,80	
		Iд	18028,82	1360,50	20,28	-	16648,04	
		IIa	17282,89	1360,50	19,93	-	15902,46	
		IIб	20247,09	1360,50	18,93	-	18867,66	
		IIIa	17279,01	1360,50	19,93	-	15898,58	
		IVa	17280,28	1360,50	20,23	-	15899,55	
		IVб	17484,28	1564,50	20,23	-	15899,55	
		V	17279,01	1360,50	19,93	-	15898,58	
		VIa	17760,56	1360,50	18,98	-	16381,08	
		VIб	16676,02	1360,50	18,94	-	15296,58	
		VIв	16880,41	1360,50	20,23	-	15499,68	
		VIг	16677,01	1360,50	19,93	-	15296,58	
		VIд	16880,41	1360,50	20,23	-	15499,68	
		VIе	16677,01	1360,50	19,93	-	15296,58	
		VIIa	18025,53	1360,50	18,93	-	16646,10	
		VIIб	18025,54	1360,50	18,94	-	16646,10 (103)	
10-06-032-04	три дверными проемами и деформационным швом	III	16419,48	1360,50	17,64	-	15041,34	150
		Ia	18623,48	1905,00	17,95	-	16700,53	
		Iб	18282,03	1564,50	17,69	-	16699,84	
		Iв	17554,66	1632,00	18,28	-	15904,38	
		Iг	17554,37	1632,00	17,99	-	15904,38	
		Iд	17883,82	1360,50	17,95	-	16505,37	
		IIa	17144,45	1360,50	17,64	-	15766,31	
		IIб	20080,45	1360,50	16,78	-	18703,17	
		IIIa	17141,29	1360,50	17,64	-	15763,15	
		IVa	17142,35	1360,50	17,91	-	15763,94	
		IVб	17346,35	1564,50	17,91	-	15763,94	
		V	17141,29	1360,50	17,64	-	15763,15	
		VIa	17616,98	1360,50	16,82	-	16239,66	
		VIб	16542,34	1360,50	16,78	-	15165,06	
		VIв	16734,84	1360,50	17,91	-	15356,43	
		VIг	16543,20	1360,50	17,64	-	15165,06	
		VIд	16734,84	1360,50	17,91	-	15356,43	
		VIе	16543,20	1360,50	17,64	-	15165,06	
		VIIa	17881,07	1360,50	16,78	-	16503,79	
		VIIб	17881,07	1360,50	16,78	-	16503,79 (103)	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-06-033-01 								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Пб	31209,35	1750,51	23,90	-	29434,94	(103)
		IIIa	26633,43	1750,51	25,12	-	24857,80	
		IVa	26636,20	1750,51	25,49	-	24860,20	
		IVб	26898,68	2012,99	25,49	-	24860,20	
		V	26633,43	1750,51	25,12	-	24857,80	
		VIa	27390,59	1750,51	23,96	-	25616,12	
		VIб	25686,70	1750,51	23,90	-	23912,29	
		VIв	25867,01	1750,51	25,49	-	24091,01	
		VIг	25687,92	1750,51	25,12	-	23912,29	
		VIд	25867,01	1750,51	25,49	-	24091,01	
		VIе	25687,92	1750,51	25,12	-	23912,29	
		VIIa	27814,22	1750,51	23,90	-	26039,81	
		VIIб	27814,22	1750,51	23,90	-	26039,81	

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

(104-9016)	10-06-034-01 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) глухих	III	16966,97	1705,16	21,64	-	15240,17	188
		Ia	19327,57	2387,60	22,02	-	16917,95	
		Iб	18900,47	1960,84	21,68	-	16917,95	
		Iв	18175,74	2045,44	22,42	-	16107,88	
		Iг	18175,38	2045,44	22,06	-	16107,88	
		Iд	18447,92	1705,16	22,02	-	16720,74	
		IIa	17696,33	1705,16	21,64	-	15969,53	
		IIб	20775,59	1705,16	20,56	-	19049,87	
		IIIa	17696,33	1705,16	21,64	-	15969,53	
		IVa	17696,67	1705,16	21,98	-	15969,53	
		IVб	17952,35	1960,84	21,98	-	15969,53	
		V	17696,33	1705,16	21,64	-	15969,53	
		VIa	18178,42	1705,16	20,60	-	16452,66	
		VIб	17092,83	1705,16	20,56	-	15367,11	
		VIв	17393,80	1705,16	21,98	-	15666,66	
		VIг	17093,91	1705,16	21,64	-	15367,11	
		VIд	17393,80	1705,16	21,98	-	15666,66	
		VIе	17093,91	1705,16	21,64	-	15367,11	
		VIIa	18446,46	1705,16	20,56	-	16720,74	
		VIIб	18446,46	1705,16	20,56	-	16720,74	
							(206)	

Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) с

10-06-034-02	одним дверным проемом	III	19065,03	1759,58	27,34	-	17278,11	194
		Ia	21675,45	2463,80	27,82	-	19183,83	
		Iб	21234,64	2023,42	27,39	-	19183,83	
		Iв	20407,08	2110,72	28,33	-	18268,03	
		Iг	20406,61	2110,72	27,86	-	18268,03	
		Iд	20746,50	1759,58	27,82	-	18959,10	
		IIa	19892,20	1759,58	27,34	-	18105,28	
		IIб	23378,79	1759,58	25,95	-	21593,26	
		IIIa	19886,60	1759,58	27,34	-	18099,68	
		IVa	19888,43	1759,58	27,77	-	18101,08	
		IVб	20152,27	2023,42	27,77	-	18101,08	
		V	19886,60	1759,58	27,34	-	18099,68	
		VIa	20444,23	1759,58	26,00	-	18658,65	
		VIб	19206,42	1759,58	25,96	-	17420,88	

ОЕРЖ-2001. Часть 10. «Деревянные конструкции»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIв	19624,54	1759,58	27,77	-	17837,19	
		VIг	19207,80	1759,58	27,34	-	17420,88	
		VIд	19624,54	1759,58	27,77	-	17837,19	
		VIе	19207,80	1759,58	27,34	-	17420,88	
		VIIa	20741,83	1759,58	25,95	-	18956,30	
		VIIб	20741,84	1759,58	25,96	-	18956,30 (206)	
10-06-034-03 (104-9016)	двумя дверными проемами Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	III	19817,34	1786,79	27,60	-	18002,95	197
		Ia	22519,03	2501,90	28,09	-	19989,04	
		Iб	22071,40	2054,71	27,65	-	19989,04	
		Iв	21206,56	2143,36	28,61	-	19034,59	
		Iг	21206,08	2143,36	28,13	-	19034,59	
		Iд	21571,79	1786,79	28,09	-	19756,91	
		IIa	20680,72	1786,79	27,60	-	18866,33	
		IIб	24312,47	1786,79	26,17	-	22499,51	
		IIIa	20672,96	1786,79	27,60	-	18858,57	
		IVa	20675,35	1786,79	28,05	-	18860,51	
		IVб	20943,27	2054,71	28,05	-	18860,51	
		V	20672,96	1786,79	27,60	-	18858,57	
		VIa	21257,20	1786,79	26,22	-	19444,19	
		VIб	19964,35	1786,79	26,18	-	18151,38	
		VIв	20411,27	1786,79	28,05	-	18596,43	
		VIг	19965,77	1786,79	27,60	-	18151,38	
		VIд	20411,27	1786,79	28,05	-	18596,43	
		VIе	19965,77	1786,79	27,60	-	18151,38	
		VIIa	21565,99	1786,79	26,17	-	19753,03	
		VIIб	21566,00	1786,79	26,18	-	19753,03 (206)	
10-06-034-04 (104-9016)	три дверными проемами и деформационным швом Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	III	19516,12	1786,79	22,11	-	17707,22	197
		Ia	22182,90	2501,90	22,50	-	19658,50	
		Iб	21734,68	2054,71	22,16	-	19657,81	
		Iв	20887,27	2143,36	22,91	-	18721,00	
		Iг	20886,90	2143,36	22,54	-	18721,00	
		Iд	21242,17	1786,79	22,50	-	19432,88	
		IIa	20366,46	1786,79	22,11	-	18557,56	
		IIб	23934,21	1786,79	21,00	-	22126,42	
		IIIa	20360,14	1786,79	22,11	-	18551,24	
		IVa	20362,07	1786,79	22,46	-	18552,82	
		IVб	20629,99	2054,71	22,46	-	18552,82	
		V	20360,14	1786,79	22,11	-	18551,24	
		VIa	20931,53	1786,79	21,04	-	19123,70	
		VIб	19661,17	1786,79	21,00	-	17853,38	
		VIв	20082,80	1786,79	22,46	-	18273,55	
		VIг	19662,28	1786,79	22,11	-	17853,38	
		VIд	20082,80	1786,79	22,46	-	18273,55	
		VIе	19662,28	1786,79	22,11	-	17853,38	
		VIIa	21237,51	1786,79	21,00	-	19429,72	
		VIIб	21237,51	1786,79	21,00	-	19429,72 (206)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	III	20615,18	1687,02	22,84	-	18905,32	186
		Ia	23369,26	2362,20	23,24	-	20983,82	
		Iб	22946,69	1939,98	22,89	-	20983,82	
		Iв	22027,64	2023,68	23,66	-	19980,30	
		Iг	22027,26	2023,68	23,28	-	19980,30	
		Id	22462,78	1687,02	23,24	-	20752,52	
		IIa	21523,15	1687,02	22,84	-	19813,29	
		IIб	25286,66	1687,02	21,70	-	23577,94	
		IIIa	21523,15	1687,02	22,84	-	19813,29	
		IVa	21523,50	1687,02	23,19	-	19813,29	
		IVб	21776,46	1939,98	23,19	-	19813,29	
		V	21523,15	1687,02	22,84	-	19813,29	
		VIa	22119,07	1687,02	21,75	-	20410,30	
		VIб	20770,80	1687,02	21,71	-	19062,07	
		VIв	21061,02	1687,02	23,19	-	19350,81	
		VIг	20771,93	1687,02	22,84	-	19062,07	
		VIд	21061,02	1687,02	23,19	-	19350,81	
		VIe	20771,93	1687,02	22,84	-	19062,07	
		VIIa	22461,24	1687,02	21,70	-	20752,52	
		VIIб	22461,25	1687,02	21,71	-	20752,52	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)						(103)	
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)								
Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-06-036-01	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) глухих	III	46396,07	2149,59	33,30	-	44213,18	237
		Ia	53538,10	3009,90	33,86	-	50494,34	
		Iб	52948,11	2471,91	33,38	-	50442,82	
		Iв	50415,39	2578,56	34,45	-	47802,38	
		Iг	50414,88	2578,56	33,94	-	47802,38	
		Id	50396,38	2149,59	33,86	-	48212,93	
		IIa	48561,64	2149,59	33,30	-	46378,75	
		IIб	56826,21	2149,59	31,74	-	54644,88	
		IIIa	47139,40	2149,59	33,30	-	44956,51	
		IVa	47459,52	2149,59	33,78	-	45276,15	
		IVб	47781,84	2471,91	33,78	-	45276,15	
		V	47139,40	2149,59	33,30	-	44956,51	
		VIa	51353,97	2149,59	31,82	-	49172,56	
		VIб	46623,17	2149,59	31,74	-	44441,84	
		VIв	47111,62	2149,59	33,78	-	44928,25	
		VIг	46624,73	2149,59	33,30	-	44441,84	
		VIд	47111,62	2149,59	33,78	-	44928,25	
		VIe	46624,73	2149,59	33,30	-	44441,84	
		VIIa	49831,31	2149,59	31,74	-	47649,98	
		VIIб	49831,31	2149,59	31,74	-	47649,98	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)						(103)	
Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) с								
10-06-036-02	одним дверным проемом	III	48258,93	2176,80	40,78	-	46041,35	240
		Ia	55619,98	3048,00	41,47	-	52530,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Иб	55017,26	2503,20	40,87	-	52473,19	(103)
		Ив	52390,75	2611,20	42,19	-	49737,36	
		Иг	52390,12	2611,20	41,56	-	49737,36	
		Ид	52437,17	2176,80	41,47	-	50218,90	
		Па	50512,17	2176,80	40,78	-	48294,59	
		Пб	59219,25	2176,80	38,84	-	57003,61	
		ППа	49086,85	2176,80	40,78	-	46869,27	
		IVa	49407,85	2176,80	41,37	-	47189,68	
		IVб	49734,25	2503,20	41,37	-	47189,68	
		V	49086,85	2176,80	40,78	-	46869,27	
		VIa	53363,27	2176,80	38,94	-	51147,53	
		VIб	48499,98	2176,80	38,85	-	46284,33	
		VIв	49045,09	2176,80	41,37	-	46826,92	
		VIг	48501,91	2176,80	40,78	-	46284,33	
		VIд	49045,09	2176,80	41,37	-	46826,92	
		VIе	48501,91	2176,80	40,78	-	46284,33	
		VIIa	51870,05	2176,80	38,84	-	49654,41	
		VIIб	51870,06	2176,80	38,85	-	49654,41	
		10-06-036-03	двумя дверными проемами	III	49185,75	2204,01	40,58	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	56658,27	3086,10	41,27	-	53530,90	
		Иб	56046,93	2534,49	40,67	-	53471,77	
		Ив	53375,15	2643,84	41,99	-	50689,32	
		Иг	53374,52	2643,84	41,36	-	50689,32	
		Ид	53452,72	2204,01	41,27	-	51207,44	
		Па	51482,88	2204,01	40,58	-	49238,29	
		Пб	60373,01	2204,01	38,64	-	58130,36	
		ППа	50056,40	2204,01	40,58	-	47811,81	
		IVa	50377,69	2204,01	41,17	-	48132,51	
		IVб	50708,17	2534,49	41,17	-	48132,51	
		V	50056,40	2204,01	40,58	-	47811,81	
		VIa	54362,62	2204,01	38,74	-	52119,87	
		VIб	49434,08	2204,01	38,65	-	47191,42	
		VIв	49991,45	2204,01	41,17	-	47746,27	
		VIг	49436,01	2204,01	40,58	-	47191,42	
		VIд	49991,45	2204,01	41,17	-	47746,27	
		VIе	49436,01	2204,01	40,58	-	47191,42	
		VIIa	52885,02	2204,01	38,64	-	50642,37	
		VIIб	52885,03	2204,01	38,65	-	50642,37	
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)								
Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663)								
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	III	6326,19	789,09	21,65	-	5515,45	87
		Ia	7263,22	1104,90	22,02	-	6136,30	
		Иб	7065,38	907,41	21,67	-	6136,30	
		Ив	6791,98	946,56	22,42	-	5823,00	
		Иг	6791,60	946,56	22,04	-	5823,00	
		Ид	6853,20	789,09	22,02	-	6042,09	
		Па	6581,86	789,09	21,65	-	5771,12	
		Пб	7617,00	789,09	20,54	-	6807,37	
		ППа	6575,21	789,09	21,65	-	5764,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	6577,10	789,09	22,00	-	5766,01	
		IVб	6695,42	907,41	22,00	-	5766,01	
		V	6575,21	789,09	21,65	-	5764,47	
		VIa	6770,17	789,09	20,57	-	5960,51	
		VIб	6370,48	789,09	20,55	-	5560,84	
		VIв	6564,35	789,09	22,00	-	5753,26	
		VIг	6371,58	789,09	21,65	-	5560,84	
		VIд	6564,35	789,09	22,00	-	5753,26	
		VIе	6371,58	789,09	21,65	-	5560,84	
		VIIa	6849,06	789,09	20,54	-	6039,43	
		VIIб	6849,07	789,09	20,55	-	6039,43	
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	III	9025,15	1088,40	15,98	-	7920,77	120
		Ia	10343,58	1524,00	16,27	-	8803,31	
		Iб	10070,92	1251,60	16,01	-	8803,31	
		Iв	9700,45	1305,60	16,57	-	8378,28	
		Iг	9700,17	1305,60	16,29	-	8378,28	
		Iд	9787,32	1088,40	16,27	-	8682,65	
		IIa	9398,55	1088,40	15,98	-	8294,17	
		IIб	10879,01	1088,40	15,15	-	9775,46	
		IIIa	9391,90	1088,40	15,98	-	8287,52	
		IVa	9393,70	1088,40	16,24	-	8289,06	
		IVб	9556,90	1251,60	16,24	-	8289,06	
		V	9391,90	1088,40	15,98	-	8287,52	
		VIa	9660,61	1088,40	15,18	-	8557,03	
		VIб	9089,62	1088,40	15,15	-	7986,07	
		VIв	9242,28	1088,40	16,24	-	8137,64	
		VIг	9090,45	1088,40	15,98	-	7986,07	
		VIд	9242,28	1088,40	16,24	-	8137,64	
		VIе	9090,45	1088,40	15,98	-	7986,07	
		VIIa	9783,54	1088,40	15,15	-	8679,99	
		VIIб	9783,54	1088,40	15,15	-	8679,99	
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	III	6367,22	761,88	25,95	-	5579,39	84
		Ia	7294,27	1066,80	26,40	-	6201,07	
		Iб	7103,17	876,12	25,98	-	6201,07	
		Iв	6825,76	913,92	26,89	-	5884,95	
		Iг	6825,29	913,92	26,42	-	5884,95	
		Iд	6901,28	761,88	26,40	-	6113,00	
		IIa	6625,18	761,88	25,95	-	5837,35	
		IIб	7677,69	761,88	24,59	-	6891,22	
		IIIa	6625,18	761,88	25,95	-	5837,35	
		IVa	6625,60	761,88	26,37	-	5837,35	
		IVб	6739,84	876,12	26,37	-	5837,35	
		V	6625,18	761,88	25,95	-	5837,35	
		VIa	6809,04	761,88	24,63	-	6022,53	
		VIб	6412,23	761,88	24,60	-	5625,75	
		VIв	6606,71	761,88	26,37	-	5818,46	
		VIг	6413,58	761,88	25,95	-	5625,75	
		VIд	6606,71	761,88	26,37	-	5818,46	
		VIе	6413,58	761,88	25,95	-	5625,75	
		VIIa	6899,47	761,88	24,59	-	6113,00	
		VIIб	6899,48	761,88	24,60	-	6113,00	
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	III	9143,09	970,49	16,87	-	8155,73	107
		Ia	10433,32	1358,90	17,18	-	9057,24	
		Iб	10190,14	1116,01	16,89	-	9057,24	
		Iв	9802,43	1164,16	17,51	-	8620,76	
		Iг	9802,12	1164,16	17,20	-	8620,76	
		Iд	9929,54	970,49	17,18	-	8941,87	
		IIa	9527,47	970,49	16,87	-	8540,11	
		IIб	11056,74	970,49	15,94	-	10070,31	
		IIIa	9527,47	970,49	16,87	-	8540,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IVa	9527,75	970,49	17,15	-	8540,11	
		IVб	9673,27	1116,01	17,15	-	8540,11	
		V	9527,47	970,49	16,87	-	8540,11	
		VIa	9790,56	970,49	15,97	-	8804,10	
		VIб	9209,90	970,49	15,94	-	8223,47	
		VIв	9361,14	970,49	17,15	-	8373,50	
		VIг	9210,83	970,49	16,87	-	8223,47	
		VIд	9361,14	970,49	17,15	-	8373,50	
		VIе	9210,83	970,49	16,87	-	8223,47	
		VIIa	9928,30	970,49	15,94	-	8941,87	
		VIIб	9928,30	970,49	15,94	-	8941,87	

Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)

10-06-038-01	оконным проемом	III	6797,91	653,04	18,48	-	6126,39	72
		Ia	7743,13	914,40	18,77	-	6809,96	
		Iб	7579,41	750,96	18,49	-	6809,96	
		Iв	7272,21	783,36	19,10	-	6469,75	
		Iг	7271,90	783,36	18,79	-	6469,75	
		Iд	7391,44	653,04	18,77	-	6719,63	
		IIa	7089,70	653,04	18,48	-	6418,18	
		IIб	8887,35	653,04	17,57	-	8216,74	
		IIa	7083,05	653,04	18,48	-	6411,53	
		IVa	7084,87	653,04	18,76	-	6413,07	
		IVб	7182,79	750,96	18,76	-	6413,07	
		V	7083,05	653,04	18,48	-	6411,53	
		VIa	7293,30	653,04	17,59	-	6622,67	
		VIб	6847,62	653,04	17,57	-	6177,01	
		VIв	7091,57	653,04	18,76	-	6419,77	
		VIг	6848,53	653,04	18,48	-	6177,01	
		VIд	7091,57	653,04	18,76	-	6419,77	
		VIе	6848,53	653,04	18,48	-	6177,01	
		VIIa	7387,58	653,04	17,57	-	6716,97	
		VIIб	7387,58	653,04	17,57	-	6716,97	
10-06-038-02	с дверным проемом	III	6972,90	625,83	12,72	-	6334,35	69
		Ia	7923,42	876,30	12,94	-	7034,18	
		Iб	7766,58	719,67	12,73	-	7034,18	
		Iв	7447,75	750,72	13,18	-	6683,85	
		Iг	7447,53	750,72	12,96	-	6683,85	
		Iд	7587,89	625,83	12,94	-	6949,12	
		IIa	7274,44	625,83	12,72	-	6635,89	
		IIб	9135,79	625,83	12,05	-	8497,91	
		IIa	7274,44	625,83	12,72	-	6635,89	
		IVa	7274,64	625,83	12,92	-	6635,89	
		IVб	7368,48	719,67	12,92	-	6635,89	
		V	7274,44	625,83	12,72	-	6635,89	
		VIa	7478,34	625,83	12,06	-	6840,45	
		VIб	7024,96	625,83	12,05	-	6387,08	
		VIв	7282,44	625,83	12,92	-	6643,69	
		VIг	7025,63	625,83	12,72	-	6387,08	
		VIд	7282,44	625,83	12,92	-	6643,69	
		VIе	7025,63	625,83	12,72	-	6387,08	
		VIIa	7587,00	625,83	12,05	-	6949,12	
		VIIб	7587,00	625,83	12,05	-	6949,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)								
Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)								
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с								
10-06-039-01	оконным проемом	III	9580,92	879,79	23,37	-	8677,76	97
		Ia	10895,75	1231,90	23,74	-	9640,11	
		Iб	10675,21	1011,71	23,39	-	9640,11	
		Iв	10258,40	1055,36	24,16	-	9178,88	
		Iг	10258,01	1055,36	23,77	-	9178,88	
		Id	10422,55	879,79	23,74	-	9519,02	
		IIa	9996,25	879,79	23,37	-	9093,09	
		IIб	12209,67	879,79	22,24	-	11307,64	
		IIa	9989,60	879,79	23,37	-	9086,44	
		IVa	9991,49	879,79	23,72	-	9087,98	
		IVб	10123,41	1011,71	23,72	-	9087,98	
		V	9989,60	879,79	23,37	-	9086,44	
		VIa	10278,42	879,79	22,27	-	9376,36	
		VIб	9651,16	879,79	22,25	-	8749,12	
		VIв	9866,49	879,79	23,72	-	8962,98	
		VIг	9652,28	879,79	23,37	-	8749,12	
		VIд	9866,49	879,79	23,72	-	8962,98	
		VIe	9652,28	879,79	23,37	-	8749,12	
		VIIa	10418,39	879,79	22,24	-	9516,36	
		VIIб	10418,40	879,79	22,25	-	9516,36	
10-06-039-02	дверным проемом	III	9871,61	834,44	14,12	-	9023,05	92
		Ia	11199,02	1168,40	14,37	-	10016,25	
		Iб	10989,95	959,56	14,14	-	10016,25	
		Iв	10553,55	1000,96	14,63	-	9537,96	
		Iг	10553,31	1000,96	14,39	-	9537,96	
		Id	10748,82	834,44	14,37	-	9900,01	
		IIa	10303,91	834,44	14,12	-	9455,35	
		IIб	12601,15	834,44	13,39	-	11753,32	
		IIa	10303,91	834,44	14,12	-	9455,35	
		IVa	10304,14	834,44	14,35	-	9455,35	
		IVб	10429,26	959,56	14,35	-	9455,35	
		V	10303,91	834,44	14,12	-	9455,35	
		VIa	10590,66	834,44	13,42	-	9742,80	
		VIб	9945,61	834,44	13,39	-	9097,78	
		VIв	10171,78	834,44	14,35	-	9322,99	
		VIг	9946,34	834,44	14,12	-	9097,78	
		VIд	10171,78	834,44	14,35	-	9322,99	
		VIe	9946,34	834,44	14,12	-	9097,78	
		VIIa	10747,84	834,44	13,39	-	9900,01	
		VIIб	10747,84	834,44	13,39	-	9900,01	
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»								
Измеритель: 100 м2 потолка								
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»								
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	III	7086,36	907,00	14,27	-	6165,09	100
		Ia	8142,93	1270,00	14,50	-	6858,43	
		Iб	7915,72	1043,00	14,29	-	6858,43	
		Iв	7615,33	1088,00	14,76	-	6512,57	
		Iг	7615,10	1088,00	14,53	-	6512,57	
		Id	7679,70	907,00	14,50	-	6758,20	
		IIa	7376,32	907,00	14,27	-	6455,05	
		IIб	8533,71	907,00	13,57	-	7613,14	
		IIa	7370,40	907,00	14,27	-	6449,13	
		IVa	7372,09	907,00	14,48	-	6450,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201-9010)	Тяга подвесов, (шт.)	IVб	7508,09	1043,00	14,48	-	6450,61	(148)
		V	7370,40	907,00	14,27	-	6449,13	
		VIa	7576,63	907,00	13,60	-	6656,03	
		VIб	7139,97	907,00	13,57	-	6219,40	
		VIв	7360,53	907,00	14,48	-	6439,05	
		VIг	7140,67	907,00	14,27	-	6219,40	
		VIд	7360,53	907,00	14,48	-	6439,05	
		VIе	7140,67	907,00	14,27	-	6219,40	
		VIIa	7675,81	907,00	13,57	-	6755,24	
		VIIб	7675,81	907,00	13,57	-	6755,24	
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	III	7062,43	952,35	19,80	-	6090,28	105
(201-9010)	Тяга подвесов, (шт.)	Ia	8128,90	1333,50	20,15	-	6775,25	(67)
		Iб	7890,23	1095,15	19,83	-	6775,25	
		Iв	7587,95	1142,40	20,53	-	6425,02	
		Iг	7587,60	1142,40	20,18	-	6425,02	
		Iд	7643,36	952,35	20,15	-	6670,86	
		IIa	7345,35	952,35	19,80	-	6373,20	
		IIб	8492,39	952,35	18,77	-	7521,27	
		IIIa	7342,67	952,35	19,80	-	6370,52	
		IVa	7343,66	952,35	20,12	-	6371,19	
		IVб	7486,46	1095,15	20,12	-	6371,19	
		V	7342,67	952,35	19,80	-	6370,52	
		VIa	7547,00	952,35	18,80	-	6575,85	
		VIб	7110,32	952,35	18,77	-	6139,20	
		VIв	7322,62	952,35	20,12	-	6350,15	
		VIг	7111,35	952,35	19,80	-	6139,20	
		VIд	7322,62	952,35	20,12	-	6350,15	
		VIе	7111,35	952,35	19,80	-	6139,20	
		VIIa	7640,64	952,35	18,77	-	6669,52	
VIIб	7640,64	952,35	18,77	-	6669,52			

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ
АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	III	45675,57	1015,84	42,19	4,87	44617,54	112
		Ia	50985,35	1422,40	44,68	6,82	49518,27	
		Iб	50729,38	1168,16	42,95	5,60	49518,27	
		Iв	49793,40	1218,56	44,32	5,85	48530,52	
		Iг	49792,82	1218,56	43,74	5,85	48530,52	
		Iд	48132,14	1015,84	42,73	4,87	47073,57	
		IIa	47891,34	1015,84	42,19	4,87	46833,31	
		IIб	53146,70	1015,84	40,51	4,87	52090,35	
		IIIa	43343,83	1015,84	42,19	4,87	42285,80	
		IVa	41202,21	1015,84	42,70	4,87	40143,67	
		IVб	41355,26	1168,16	43,43	5,60	40143,67	
		V	43343,83	1015,84	42,19	4,87	42285,80	
		VIa	48251,46	1015,84	40,56	4,87	47195,06	
		VIб	49667,91	1015,84	40,53	4,87	48611,54	
		VIв	49907,34	1015,84	42,70	4,87	48848,80	
		VIг	49669,57	1015,84	42,19	4,87	48611,54	
		VIд	49907,34	1015,84	42,70	4,87	48848,80	
		VIе	49669,57	1015,84	42,19	4,87	48611,54	
		VIIa	47041,92	1015,84	40,51	4,87	45985,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	VIIб	47041,94	1015,84	40,53	4,87	45985,57 (103)	

Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	III	88937,10	1378,64	44,49	9,51	87513,97	152
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	99129,86	1930,40	48,77	13,32	97150,69	
		Iб	98782,01	1585,36	45,96	10,94	97150,69	
		Iв	96961,88	1653,76	47,40	11,41	95260,72	
		Iг	96961,40	1653,76	46,92	11,41	95260,72	
		Iд	93668,63	1378,64	44,97	9,51	92245,02	
		IIa	93285,81	1378,64	44,49	9,51	91862,68	
		IIб	103366,84	1378,64	43,06	9,51	101945,14	
		IIIa	84180,22	1378,64	44,49	9,51	82757,09	
		IVa	79901,18	1378,64	44,92	9,51	78477,62	
		IVб	80109,33	1585,36	46,35	10,94	78477,62	
		V	84180,22	1378,64	44,49	9,51	82757,09	
		VIa	93949,15	1378,64	43,11	9,51	92527,40	
		VIб	96913,71	1378,64	43,06	9,51	95492,01	
		VIв	97236,84	1378,64	44,92	9,51	95813,28	
		VIг	96915,14	1378,64	44,49	9,51	95492,01	
		VIд	97236,84	1378,64	44,92	9,51	95813,28	
		VIe	96915,14	1378,64	44,49	9,51	95492,01	
		VIIa	91488,78	1378,64	43,06	9,51	90067,08	
		VIIб	91488,78	1378,64	43,06	9,51	90067,08 (103)	

Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	III	47748,60	1170,03	31,43	5,22	46547,14	129
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)	Ia	53329,71	1638,30	33,91	7,31	51657,50	
		Iб	53035,21	1345,47	32,24	6,00	51657,50	
		Iв	52002,51	1403,52	33,30	6,26	50565,69	
		Iг	52002,10	1403,52	32,89	6,26	50565,69	
		Iд	50393,43	1170,03	31,82	5,22	49191,58	
		IIa	50053,81	1170,03	31,43	5,22	48852,35	
		IIб	55781,50	1170,03	30,23	5,22	54581,24	
		IIIa	45506,30	1170,03	31,43	5,22	44304,84	
		IVa	43364,54	1170,03	31,80	5,22	42162,71	
		IVб	43540,76	1345,47	32,58	6,00	42162,71	
		V	45506,30	1170,03	31,43	5,22	44304,84	
		VIa	50480,96	1170,03	30,26	5,22	49280,67	
		VIб	51758,70	1170,03	30,24	5,22	50558,43	
		VIв	52160,29	1170,03	31,80	5,22	50958,46	
		VIг	51759,89	1170,03	31,43	5,22	50558,43	
		VIд	52160,29	1170,03	31,80	5,22	50958,46	
		VIe	51759,89	1170,03	31,43	5,22	50558,43	
		VIIa	49303,84	1170,03	30,23	5,22	48103,58	
		VIIб	49303,85	1170,03	30,24	5,22	48103,58 (103)	

Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	III	97058,77	1656,18	58,82	9,98	95343,77	182,60
		Ia	108198,87	2319,02	63,52	13,97	105816,33	
		Iб	107781,24	1904,52	60,39	11,47	105816,33	
		Iв	105749,94	1986,69	62,30	11,97	103700,95	
		Iг	105749,24	1986,69	61,60	11,97	103700,95	
		Id	102281,89	1656,18	59,53	9,98	100566,18	
		IIa	101791,17	1656,18	58,82	9,98	100076,17	
		IIб	112991,19	1656,18	56,73	9,98	111278,28	
		IIIa	92019,78	1656,18	58,82	9,98	90304,78	
		IVa	87426,43	1656,18	59,46	9,98	85710,79	
		IVб	87676,26	1904,52	60,95	11,47	85710,79	
		V	92019,78	1656,18	58,82	9,98	90304,78	
		VIa	102528,99	1656,18	56,81	9,98	100816,00	
		VIб	105640,96	1656,18	56,74	9,98	103928,04	
		VIв	106131,23	1656,18	59,46	9,98	104415,59	
		VIг	105643,04	1656,18	58,82	9,98	103928,04	
		VIд	106131,23	1656,18	59,46	9,98	104415,59	
		VIe	105643,04	1656,18	58,82	9,98	103928,04	
		VIIa	99923,58	1656,18	56,73	9,98	98210,67	
		VIIб	99923,59	1656,18	56,74	9,98	98210,67	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)						(103)	
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)								
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	III	45781,53	888,86	24,05	5,68	44868,62	98
		Ia	51055,16	1244,60	26,58	7,96	49783,98	
		Iб	50713,69	1022,14	24,93	6,54	49666,62	
		Iв	49986,03	1066,24	25,72	6,82	48894,07	
		Iг	49985,78	1066,24	25,47	6,82	48894,07	
		Id	47664,97	888,86	24,31	5,68	46751,80	
		IIa	47518,85	888,86	24,05	5,68	46605,94	
		IIб	53130,74	888,86	23,29	5,68	52218,59	
		IIIa	43124,31	888,86	24,05	5,68	42211,40	
		IVa	40847,92	888,86	24,28	5,68	39934,78	
		IVб	40982,05	1022,14	25,13	6,54	39934,78	
		V	43124,31	888,86	24,05	5,68	42211,40	
		VIa	48030,67	888,86	23,32	5,68	47118,49	
		VIб	49558,80	888,86	23,29	5,68	48646,65	
		VIв	49773,41	888,86	24,28	5,68	48860,27	
		VIг	49559,56	888,86	24,05	5,68	48646,65	
		VIд	49773,41	888,86	24,28	5,68	48860,27	
		VIe	49559,56	888,86	24,05	5,68	48646,65	
		VIIa	47166,03	888,86	23,29	5,68	46253,88	
		VIIб	47166,03	888,86	23,29	5,68	46253,88	
(104-9016)	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м2)						(103)	

Измеритель:	100 м2 стен (за вычетом проемов)
Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля	

10-07-009-01	одним слоем	III	23677,28	752,81	17,13	2,78	22907,34	83
		Ia	26496,33	1054,10	18,47	3,90	25423,76	
		Iб	26307,01	865,69	17,56	3,20	25423,76	
		Iв	25819,02	903,04	18,16	3,34	24897,82	
		Iг	25818,78	903,04	17,92	3,34	24897,82	
		Iд	24961,85	752,81	17,35	2,78	24191,69	
		IIa	24812,63	752,81	17,13	2,78	24042,69	
		IIб	27498,38	752,81	16,44	2,78	26729,13	
		IIIa	22538,72	752,81	17,13	2,78	21768,78	
		IVa	21467,77	752,81	17,34	2,78	20697,62	
		IVб	21581,06	865,69	17,75	3,20	20697,62	
		V	22538,72	752,81	17,13	2,78	21768,78	
		VIa	25014,57	752,81	16,45	2,78	24245,31	
		VIб	25680,38	752,81	16,44	2,78	24911,13	
		VIв	25848,08	752,81	17,34	2,78	25077,93	
		VIг	25681,07	752,81	17,13	2,78	24911,13	
		VIд	25848,08	752,81	17,34	2,78	25077,93	
		VIе	25681,07	752,81	17,13	2,78	24911,13	
		VIIa	24417,08	752,81	16,44	2,78	23647,83	
		VIIб	24417,08	752,81	16,44	2,78	23647,83	
10-07-009-02	двумя слоями	III	45338,60	961,42	27,60	4,87	44349,58	106
		Ia	50609,10	1346,20	29,89	6,82	49233,01	
		Iб	50366,95	1105,58	28,36	5,60	49233,01	
		Iв	49438,71	1153,28	29,29	5,85	48256,14	
		Iг	49438,36	1153,28	28,94	5,85	48256,14	
		Iд	47760,40	961,42	27,94	4,87	46771,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IIa	47540,14	961,42	27,60	4,87	46551,12	
		IIб	52637,39	961,42	26,56	4,87	51649,41	
		IIIa	42987,43	961,42	27,60	4,87	41998,41	
		IVa	40847,96	961,42	27,91	4,87	39858,63	
		IVб	40992,85	1105,58	28,64	5,60	39858,63	
		V	42987,43	961,42	27,60	4,87	41998,41	
		VIa	47892,85	961,42	26,59	4,87	46904,84	
		VIб	49333,25	961,42	26,56	4,87	48345,27	
		VIв	49543,27	961,42	27,91	4,87	48553,94	
		VIг	49334,29	961,42	27,60	4,87	48345,27	
		VIд	49543,27	961,42	27,91	4,87	48553,94	
		VIе	49334,29	961,42	27,60	4,87	48345,27	
		VIIa	46670,07	961,42	26,56	4,87	45682,09	
		VIIб	46670,07	961,42	26,56	4,87	45682,09	

Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	III	23895,35	589,55	15,91	2,78	23289,89	65
		Ia	26690,60	825,50	17,22	3,90	25847,88	
		Iб	26542,18	677,95	16,35	3,20	25847,88	
		Iв	26026,17	707,20	16,88	3,34	25302,09	
		Iг	26025,97	707,20	16,68	3,34	25302,09	
		Iд	25218,88	589,55	16,11	2,78	24613,22	
		IIa	25048,89	589,55	15,91	2,78	24443,43	
		IIб	27914,92	589,55	15,32	2,78	27310,05	
		IIIa	22774,21	589,55	15,91	2,78	22168,75	
		IVa	21702,92	589,55	16,10	2,78	21097,27	
		IVб	21791,73	677,95	16,51	3,20	21097,27	
		V	22774,21	589,55	15,91	2,78	22168,75	
		VIa	25263,84	589,55	15,34	2,78	24658,95	
		VIб	25900,68	589,55	15,32	2,78	25295,81	
		VIв	26102,35	589,55	16,10	2,78	25496,70	
		VIг	25901,27	589,55	15,91	2,78	25295,81	
		VIд	26102,35	589,55	16,10	2,78	25496,70	
		VIе	25901,27	589,55	15,91	2,78	25295,81	
		VIIa	24674,80	589,55	15,32	2,78	24069,93	
		VIIб	24674,80	589,55	15,32	2,78	24069,93	

Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)

Измеритель: 100 м2 стен (за вычетом проемов)

10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	III	45702,71	870,72	25,08	4,87	44806,91	96
		Ia	50996,59	1219,20	27,32	6,82	49750,07	
		Iб	50777,19	1001,28	25,84	5,60	49750,07	
		Iв	49816,26	1044,48	26,66	5,85	48745,12	
		Iг	49815,97	1044,48	26,37	5,85	48745,12	
		Iд	48164,94	870,72	25,37	4,87	47268,85	
		IIa	47924,39	870,72	25,08	4,87	47028,59	
		IIб	53218,18	870,72	24,22	4,87	52323,24	
		IIIa	43366,40	870,72	25,08	4,87	42470,60	
		IVa	41229,27	870,72	25,34	4,87	40333,21	
		IVб	41360,56	1001,28	26,07	5,60	40333,21	
		V	43366,40	870,72	25,08	4,87	42470,60	
		VIa	48292,25	870,72	24,24	4,87	47397,29	
		VIб	49702,76	870,72	24,22	4,87	48807,82	
		VIв	49951,54	870,72	25,34	4,87	49055,48	
		VIг	49703,62	870,72	25,08	4,87	48807,82	
		VIд	49951,54	870,72	25,34	4,87	49055,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIe	49703,62	870,72	25,08	4,87	48807,82	
		VIa	47073,86	870,72	24,22	4,87	46178,92	
		VIб	47073,86	870,72	24,22	4,87	46178,92	
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»								
Измеритель: 100 м2 потолка								
Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» на								
10-07-012-01	деревянном каркасе (П 281)	III	25301,08	997,70	19,96	2,90	24283,42	110
		Ia	28743,84	1397,00	21,40	4,06	27325,44	
		Iб	28337,92	1147,30	20,43	3,34	27170,19	
		Iв	27719,65	1196,80	21,12	3,48	26501,73	
		Iг	27719,38	1196,80	20,85	3,48	26501,73	
		Iд	26106,57	997,70	20,24	2,90	25088,63	
		IIa	26050,90	997,70	19,96	2,90	25033,24	
		IIб	29729,21	997,70	19,14	2,90	28712,37	
		IIa	23822,11	997,70	19,96	2,90	22804,45	
		IVa	22601,51	997,70	20,21	2,90	21583,60	
		IVб	22751,54	1147,30	20,64	3,34	21583,60	
		V	23824,27	997,70	19,96	2,90	22806,61	
		VIa	26566,07	997,70	19,17	2,90	25549,20	
		VIб	27253,97	997,70	19,14	2,90	26237,13	
		VIв	27328,01	997,70	20,21	2,90	26310,10	
		VIг	27255,51	997,70	19,96	2,90	26237,85	
		VIд	27328,01	997,70	20,21	2,90	26310,10	
		VIe	27254,79	997,70	19,96	2,90	26237,13	
		VIIa	25887,33	997,70	19,14	2,90	24870,49	
(101-9187)	Герметик силиконовый, (л)	VIIб	25887,33	997,70	19,14	2,90	24870,49 (II)	
10-07-012-02	стальном каркасе двухуровневых (П 282)	III	25665,97	934,21	23,71	2,90	24708,05	103
		Ia	28784,39	1308,10	25,18	4,06	27451,11	
		Iб	28509,97	1074,29	24,17	3,34	27411,51	
		Iв	27990,59	1120,64	24,94	3,48	26845,01	
		Iг	27990,28	1120,64	24,63	3,48	26845,01	
		Iд	26974,67	934,21	24,02	2,90	26016,44	
		IIa	26771,29	934,21	23,71	2,90	25813,37	
		IIб	29871,06	934,21	22,77	2,90	28914,08	
		IIa	24584,06	934,21	23,71	2,90	23626,14	
		IVa	23517,63	934,21	24,00	2,90	22559,42	
		IVб	23658,14	1074,29	24,43	3,34	22559,42	
		V	24586,22	934,21	23,71	2,90	23628,30	
		VIa	27051,06	934,21	22,80	2,90	26094,05	
		VIб	27683,52	934,21	22,78	2,90	26726,53	
		VIв	27939,55	934,21	24,00	2,90	26981,34	
		VIг	27685,17	934,21	23,71	2,90	26727,25	
		VIд	27939,55	934,21	24,00	2,90	26981,34	
		VIe	27684,45	934,21	23,71	2,90	26726,53	
		VIIa	26420,94	934,21	22,77	2,90	25463,96	
(101-9187)	Герметик силиконовый, (л)	VIIб	26420,95	934,21	22,78	2,90	25463,96 (II)	
(201-0831)	ПП-удлинитель профилей 60*27, (шт.)						(II)	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	5
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	5
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА	5
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий	5
Таблица 10-01-002 Установка стропил	9
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон	9
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	10
Таблица 10-01-007 Рубка стен	10
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен	12
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен	15
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса	15
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми	16
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен	17
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку	19
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок	21
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных	23
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ	23
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок	23
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков	29
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок	31
Подраздел 1.4 ОКНА	31
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	31
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами	36
Таблица 10-01-029 Установка приборов	37
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий	38
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий	40
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	41
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах	43
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей	44
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ	47
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА	48
Таблица 10-01-039 Установка блоков	48
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах	50
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками	50
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками	52
Таблица 10-01-043 Установка коробов в деревянных стенах	54
Таблица 10-01-044 Обивка дверей	56
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробов паклей в наружных стенах	61
Таблица 10-01-046 Установка ворот	62
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах	63
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ	65
Таблица 10-01-052 Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков	65
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	66
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	66
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок	66
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков	67
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий	68
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников	68
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ	69
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад	69
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад	71
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок	71
Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	71

Таблица 10-01-070	Устройство заборов.....	71
Таблица 10-01-071	Устройство калиток	74
Таблица 10-01-072	Устройство ворот	77
Таблица 10-01-073	Устройство заборов из щитов	80
Таблица 10-01-074	Устройство калиток из готовых полотен	83
Таблица 10-01-075	Устройство ворот из готовых полотен	86
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ		89
Таблица 10-01-079	Установка стульев на лежнях.....	89
Таблица 10-01-080	Устройство ростверков	90
Таблица 10-01-081	Устройство цоколей с установкой заборки	90
Таблица 10-01-082	Укладка по фермам прогонов	91
Таблица 10-01-083	Устройство по фермам настила	92
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ		95
Таблица 10-01-089	Антисептирование водными растворами	95
Таблица 10-01-090	Антисептирование пастами	96
Таблица 10-01-091	Антисептическая обработка деревянных конструкций составами «Пирилакс»	97
Таблица 10-01-092	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком).....	98
Таблица 10-01-093	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами «Нортекс-Профилактика» и «Нортекс-Доктор».....	98
Таблица 10-01-094	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом «Нортекс-Отбеливатель»	99
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ		99
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		99
Таблица 10-02-001	Укладка щитов над подпольными каналами	99
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ		100
Таблица 10-02-004	Установка колонн клееных объемом до 1 м ³	100
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ		100
Таблица 10-02-007	Сборка цокольных перекрытий	100
Таблица 10-02-008	Утепление цоколя плитами	102
Таблица 10-02-009	Сборка перекрытий с настилкой полов	102
Таблица 10-02-010	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам	104
Таблица 10-02-011	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам	105
Таблица 10-02-012	Сборка перекрытий	106
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ		106
Таблица 10-02-018	Сборка стен щитовой конструкции	106
Таблица 10-02-019	Сборка стен каркасной конструкции	107
Таблица 10-02-020	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей	109
Таблица 10-02-021	Сборка стен для промышленных зданий из панелей	110
Таблица 10-02-022	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков	111
Таблица 10-02-023	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	112
Таблица 10-02-024	Сборка стен из брусев	112
Таблица 10-02-025	Прибивка по стенам маячных реек	113
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ		114
Таблица 10-02-031	Сборка перегородок	114
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА		115
Таблица 10-02-035	Сборка кровли, карнизов, фронтонов	115
Таблица 10-02-036	Установка стропил	116
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ		116
Таблица 10-02-040	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами	116
Таблица 10-02-041	Ограждение лестничных площадок перилами	117
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ		118
Таблица 10-02-045	Сборка веранд и террас	118
Таблица 10-02-046	Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов	118
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)		119
Таблица 10-02-050	Установка блоков (контейнеров)	119
Раздел 3. ГРАДИРНИ		120
Таблица 10-03-001	Обшивка козырьков воздухоходных окон	120
Таблица 10-03-002	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухоходных окнах	121
Таблица 10-03-003	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	121
Таблица 10-03-004	Устройство мостков на трубах водораспределения	121

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	122
Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	122
Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий	122
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру	125
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	126
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	128
Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий	128
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях	129
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях	131
Таблица 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках	133
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	134
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»	135
Таблица 10-05-001 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)	135
Таблица 10-05-002 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)	136
Таблица 10-05-003 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)	138
Таблица 10-05-004 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)	139
Таблица 10-05-005 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)	141
Таблица 10-05-006 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 116)	143
Таблица 10-05-007 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)	143
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)	144
Таблица 10-05-009 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	146
Таблица 10-05-010 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)	147
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	147
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»	148
Таблица 10-06-031 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)	148
Таблица 10-06-032 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)	150
Таблица 10-06-033 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)	152
Таблица 10-06-034 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)	153
Таблица 10-06-035 Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 336)	155
Таблица 10-06-036 Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)	155

Таблица 10-06-037	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) ...	156
Таблица 10-06-038	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)	158
Таблица 10-06-039	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)	159
Таблица 10-06-040	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»	159
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»		160
Таблица 10-07-001	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)	160
Таблица 10-07-002	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	161
Таблица 10-07-003	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	161
Таблица 10-07-004	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	162
Таблица 10-07-005	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	162
Таблица 10-07-006	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	163
Таблица 10-07-007	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	163
Таблица 10-07-008	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	164
Таблица 10-07-009	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)	164
Таблица 10-07-010	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	165
Таблица 10-07-011	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)	165
Таблица 10-07-012	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»	166