

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
56402—  
2015

---

Российское качество  
РУССКАЯ ВОДКА  
Технические условия

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2015

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИПБТ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 176 «Спиртовая, дрожжевая и ликеро-водочная продукция»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2015 г. № 334-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российское качество

РУССКАЯ ВОДКА

Технические условия

Russian quality. Russian vodka. Specifications

Дата введения — 2017—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на водки и водки особые, которые относятся к водкам с защищенным наименованием места происхождения «Русская водка» (далее — Русская водка).

П р и м е ч а н и е — Русскую водку производят по оригинальным рецептам из отечественного сырья (кроме пряностей). Все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта изложены в 4.1.5, требования к качеству продукта — в 4.1.2, 4.1.3, к упаковке — в 4.3, к маркировке — в 4.4.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 332—91 Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия

ГОСТ 908—2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия

ГОСТ 2156—76 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 6217—74 Уголь активный древесный дробленный. Технические условия

ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированный. Технические условия

ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

ГОСТ 12290—89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19792—2001 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

# ГОСТ Р 56402—2015

ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30536—2013 Водки и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей

ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методы определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 31628—2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

ГОСТ 31726—2012 Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия

ГОСТ 31895—2012 Сахар белый. Технические условия

ГОСТ 32035—2013 Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 32131—2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия

ГОСТ Р 51474—99 Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами

ГОСТ Р 51574—2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия

ГОСТ Р 51675—2000 Ящики полимерные многооборотные для бутылок с пищевыми жидкостями

ГОСТ Р 51823—2001 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольт-амперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы

ГОСТ Р 54644—2011 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ Р 55313—2012 Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Метод органолептического анализа

ГОСТ Р 55982—2014 Кислота уксусная для пищевой промышленности. Технические условия

ГОСТ Р 56389—2015 Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья «Классический». Технические условия

**П р и м е ч а н и е** — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

**3.1 Русская водка:** Спиртной напиток, произведенный из этилового ректифицированного спирта «Классический», полученного из ржи и/или пшеницы (или их смеси), и исправленной воды, обработанной березовым активным углем с добавлением ингредиентов или без них, представляющий собой бесцветную жидкость крепостью 40,0 % об. с мягким вкусом и характерным водочным ароматом (водки) или специфическим вкусом и/или ароматом (водки особые).

## 4 Технические требования

### 4.1 Характеристики

4.1.1 Русскую водку производят в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям для каждого наименования водки, с соблюдением требований, установленных в [1].

4.1.2 Русская водка по органолептическим показателям должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка
Цвет	Бесцветный
Вкус и аромат	Характерный для водок и водок особых, без постороннего привкуса и аромата. Водка должна иметь мягкий вкус и характерный водочный аромат (водки) или специфический вкус и/или аромат (водки особые)

4.1.3 По физико-химическим показателям Русская водка должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя для спирта «Классический»
Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %)	40,0
Щелочность — объем соляной кислоты концентрации $c(HCl) = 0,1$ моль/дм <sup>3</sup> , израсходованный на титрование 100 см <sup>3</sup> водки, см <sup>3</sup> , не более	2,0
Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более	5
Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол, изоамиловый спирт) в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг	2—5
Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в 1 дм <sup>3</sup> безводного спирта, мг, не более	13
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,003
<b>П р и м е ч а н и я</b>	
1 В Русской водке при проверке на предприятии-изготовителе допускаются отклонения от установленной нормы по крепости, %:	
±0,2 — для одной бутылки из партии;	
±0,1 — для 20 бутылок.	
2 Допускается в Русской водке наличие кислот массовой концентрацией, в пересчете на лимонную, не более 0,4 г/100 дм <sup>3</sup> (0,04 г/100 см <sup>3</sup> ).	

4.1.4 Содержание токсичных элементов не должно превышать допустимых уровней, установленных [1].

## 4.2 Требования к сырью и материалам

Для приготовления Русской водки должны применять:

- спирт этиловый ректифицированный «Классический» по ГОСТ Р 56389;
- воду питьевую до исправления по [2] или [3], после исправления со следующими физико-химическими показателями, приведенными в таблице 3:

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя
Жесткость, °Ж, не более	0,1
Щелочность, ммоль/дм <sup>3</sup> , не более	1,5
Окисляемость, мг О <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> , не более	2
Водородный показатель, pH, не более	7,0
Массовая концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup> , не более	0,05
Массовая концентрация сульфатов, мг/дм <sup>3</sup> , не более	10
Массовая концентрация хлоридов, мг/дм <sup>3</sup> , не более	10
Массовая концентрация кремния, мг/дм <sup>3</sup> , не более	1,0
Массовая концентрация гидрокарбонатов, мг/дм <sup>3</sup> , не более	92

## **ГОСТ Р 56402—2015**

- сахар белый по ГОСТ 31895;
- натрий двууглекислый по ГОСТ 2156;
- кислоту лимонную моногидрат пищевую по ГОСТ 908;
- мед натуральный по ГОСТ 19792, ГОСТ Р 54644;
- глицерин дистиллированный по ГОСТ 6824;
- уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А по ГОСТ 6217;
- кислоту лимонную безводную Е330 по ГОСТ 31726;
- соль поваренную пищевую по ГОСТ Р 51574;
- картон фильтровальный для пищевых жидкостей по ГОСТ 12290;
- ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные по ГОСТ 332;
- ароматные спирты и настои спиртованные, получаемые из пряно-ароматического, фруктового (плодового) и других видов растительного и пищевого сырья, экстракты растительного сырья, эфирные масла, ароматизаторы и пищевые добавки, комплексные пищевые добавки и другие пищевые ингредиенты, разрешенные к применению в пищевой промышленности.

По показателям безопасности сырье и материалы, применяемые для производства Русской водки, должны соответствовать требованиям [1], [4].

### **4.3 Упаковка**

4.3.1 Упаковка должна соответствовать требованиям [5].

4.3.2 Русскую водку разливают в бутылки из натрий-кальций-силикатного стекла, имеющего водостойкость не ниже класса III по ГОСТ 10117.2, ГОСТ 32131 или в другую потребительскую упаковку, изготовленную из материалов, которые в контакте с водкой обеспечивают ее качество и безопасность.

4.3.3 Русскую водку разливают в потребительскую упаковку по объему или по уровню.

4.3.4 Объем Русской водки в одной упаковочной единице должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке с учетом допускаемых отклонений по ГОСТ 32098.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений в одной упаковочной единице от номинального количества — по ГОСТ 8.579 (таблица А1, пункт 4.2а).

4.3.5 Бутылки с Русской водкой укупоривают укупорочными средствами, обеспечивающими сохранение качества и безопасности, а также герметичность укупоривания.

4.3.6 В качестве транспортной упаковки используют ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, пластмассовые многооборотные ящики по ГОСТ Р 51675, художественно оформленные сувенирные коробки или другие виды упаковки, позволяющие обеспечить сохранность и безопасность продукции при хранении и транспортировании.

4.3.7 Упаковку бутылок и другой потребительской упаковки с Русской водкой для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

### **4.4 Маркировка**

4.4.1 Маркировка потребительской упаковки осуществляется в соответствии с [6], ГОСТ 32098.

4.4.2 Транспортная маркировка — в соответствии с [6], ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Пределы температуры» и «Предел штабелирования по массе».

4.4.3 Допускается при маркировке Русской водки использование текстового фрагмента «Русская водка», а также «Russian vodka» или «Russkaya vodka».

4.4.4 Маркировка Русской водки, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, — по ГОСТ 15846.

## **5 Правила приемки**

5.1 Правила приемки — по ГОСТ 32035.

5.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в Русской водке устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

## 6 Методы контроля

- 6.1 Отбор проб — по ГОСТ 32035.
- 6.2 Определение органолептических показателей — по ГОСТ Р 55313.
- 6.3 Определение крепости, щелочности — по ГОСТ 32035.
- 6.4 Определение массовой концентрации уксусного альдегида, сивушного масла, сложных эфиров, объемной доли метилового спирта — по ГОСТ 30536;
- 6.5 Подготовка проб к минерализации — по ГОСТ 26929.
- 6.6 Определение содержания токсичных элементов:
  - свинца по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ Р 51823;
  - мышьяка по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538, ГОСТ Р 51823;
  - кадмия по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538, ГОСТ Р 51823;
  - ртути по ГОСТ 26927, ГОСТ Р 51823.
- 6.7 Определение полноты налива — по ГОСТ 32035.

## 7 Транспортирование и хранение

7.1 Русскую водку, разлитую в потребительскую упаковку, транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с [1], ГОСТ 32098 и правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.2 Русскую водку хранят при температуре от минус 15 °С до плюс 30 °С в сухих помещениях, не имеющих посторонних запахов, с относительной влажностью воздуха не выше 85 %.

7.3 Срок годности при соблюдении условий хранения и транспортирования не ограничен.

## Библиография

- [1] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
- [2] СанПиН 2.1.4.1074—2001 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
- [3] СанПиН 2.1.4.1175—2002 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников
- [4] ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных веществ»
- [5] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»
- [6] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

---

УДК 663.5:006.354

ОКС 67.160.10

H74

ОКП 91 8100

Ключевые слова: Русская водка, водки, водки особые

---

Редактор *Л.Л. Штэндель*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Ю.М. Прокофьев*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 22.05.2015. Подписано в печать 03.06.2015. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,70. Тираж 50 экз. Зак. 2068.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

## 67 ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

OKC 67.160.10

Изменение № 1 ГОСТ Р 56402—2015 Российское качество. Русская водка. Технические условия  
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.03.2019 № 76-ст

Дата введения — 2019—04—01

Титульный лист, первая страница. В наименовании стандарта заменить слова: «Русская водка» на «Классическая водка»;

первая страница. В наименовании стандарта на английском языке заменить слово: «Russian» на «Classic».

По всему тексту стандарта заменить слова: «Русская водка» на «Классическая водка».

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на Классическую водку и Классическую водку особую.

Примечание — Настоящий стандарт не распространяется на водки, выпускаемые по ГОСТ 12712—2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и имеющие в своем наименовании слово «Классическая», его сокращения и/или производные от него слова.

Требования, обеспечивающие безопасность продукта, изложены в 4.1.4, требования к качеству продукта — в 4.1.2, 4.1.3, к маркировке — в 4.4».

Раздел 2. Исключить ссылки: ГОСТ 31628—2012, ГОСТ Р 54644—2011, ГОСТ Р 55313—2012 и их наименования;

заменить ссылки:

ГОСТ 9142—90 на ГОСТ 9142—2014;

ГОСТ 19792—2001 на ГОСТ 19792—2017;

ГОСТ 31895—2012 на ГОСТ 33222—2015;

«ГОСТ Р 51574—2000 Соль поваренная пищевая. Технические условия» на «ГОСТ Р 51574—2018

Соль пищевая. Общие технические условия»;

дополнить ссылками:

«ГОСТ 12712—2013 Водки и водки особые. Общие технические условия

ГОСТ 33817—2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов»;

ГОСТ 6217—74. Заменить слово: «дробленный» на «дробленый»;

ГОСТ 26927—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

ГОСТ 26929—94. После слов «для определения» дополнить словом: «содержания»;

ГОСТ 30536—2013. Заменить слово: «Водки» на «Водка»;

ГОСТ 30538—97. Заменить слово: «Методы» на «Методика»;

ГОСТ Р 51675—2000. Наименование дополнить словами: «Технические условия».

ГОСТ Р 51823—2001. Заменить слово: «вольт-амперометрического» на «вольтамперометрического».

Пункт 4.1.3. Таблица 2. Графа «Значение показателя для спирта «Классический». Заменить значение: «2—5» на «Не более 5»;

примечание 1. Заменить значение: «%» на «% об.:»;

примечание 2. Заменить значение: «не более 0,4 г/100 дм<sup>3</sup> (0,04 г/100 см<sup>3</sup>)» на «не более 0,4 г/дм<sup>3</sup>».

Подраздел 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 31895 на ГОСТ 33222;

исключить ссылку: ГОСТ Р 54644.

Пункт 4.4.3 изложить в новой редакции:

«4.4.3 Наименование «Классическая водка» может быть дополнено придуманным наименованием, например: Классическая водка «Кубанка», Классическая водка особая «Россиянка».

Примечание — Придуманное наименование водок и водок особых, изготовленных не в соответствии с настоящим стандартом, а также маркировка их потребительской упаковки могут содержать слово «Классическая», его сокращения и/или производные от него слова».

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ Р 55313 на ГОСТ 33817.

Элемент стандарта «Библиография». Позиция [2]. Наименование перед словом «Гигиенические» дополнить словами: «Питьевая вода»;

позиция [4]. Заменить слово: «веществ» на «средств».

Элемент стандарта «Ключевые слова» изложить в новой редакции: «Классическая водка, Классическая водка особая».

(ИУС № 5 2019 г.)