

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-44.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ

ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом П

Типовой проект 902-5-44.87

22255-02
ЦЕНА □-6□

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1988 года

Заказ № 8806 Тираж 40 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-44.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М

СОСТАВ ПРОЕКТА

- | | |
|------------|---|
| Альбом I | - Архитектурно-строительные решения, конструкции
металлические, электротехнические решения |
| Альбом П | - Спецификация оборудования |
| Альбом III | - Ведомости потребности в материалах |
| Альбом IV | - Сметы |

АЛЬБОМ П

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖКХ РСФСР
Приказ № 5-ТД от 13 мая 1987 г.

Главный инженер института



Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта



А.Я.Приступа

© ЦИТИ Госстроя СССР, 1988

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплект рабочих чертежей Э0	3

Альбом II

Типовой проект 902-5-44.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Светильник	НПП03-100-001У3							
		ТУ16-535.991-75	шт.	796		346III		9	3,6

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан		
Изм. №		
Т.П.		902-5-44.87-90.00.
Ст. тех. Галызина	Вед. инж. Стауне	Башня обслуживания для резервуаров метантенков объемом 2500 куб.м Спецификация оборудования
Гл. спец. Некрасов	Н. контр. Некрасов	
Нач. отд. Кулагин		
Стадия	Лист	Листов
Р	1	4
Гипрокоммунводо-канал г. Москва		

22255-02 4

Альбом П

Типовой проект 902-5-44.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.1.1. Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В; 6,3А	Индекс 02.1.1-2I ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		2	0,132
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.1. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа АЗІ6І с тепловыми расцепителями на 15А и I автоматом АЕ 2046-10 с расцепителем на 20А на вводе	ОЩВ-6АУХЛЧ ТУ36-1888-75	шт.	796		3434337I4I		1	16,5

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приняван

Изм. №

Т.П.

902-5-44.87-30.00

Лист 4

22255-02 ①

Исх. № 23.8.87
Формат А3
Гост 21.110-82