

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

**ТЕРр-2001**

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

**Том 3**

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)

ТЕРр - 2001

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Том 3

СБОРНИК 14	РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ.
СБОРНИК 16	ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.
СБОРНИК 17	ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
СБОРНИК 19	ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
СБОРНИК 20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.
СБОРНИК 21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 22	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ.

Издание официальное

Салехард 2011

ББК 65.31  
УДК 338.5:69 (083)

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.**

**ТЕРр - 2001 Том 3.**

Салехард, 2011

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

---

Настоящие территориальные сметные нормативы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

ТЕРр-2001

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
по применению территориальных единичных расценок  
на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия**

**ВВЕДЕНИЕ**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ТЕРр-2001) рассчитаны в базисных ценах на 1 января 2000 года и предназначены для определения затрат, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов, а также для расчетов за выполненные работы.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

- а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования
- б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика
- в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций
- г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ТЕРр-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Сборник 1 - Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия

Сборник 2 - Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.

Сборник 3 - Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.

Сборник 4 - Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.

Сборник 5 - Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

Сборник 6 - Реставрация и воссоздание кровель.

Сборник 7 - Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.

Сборник 8 - Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

Сборник 9 - Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.

Сборник 10 - Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.

Сборник 11 - Реставрация и воссоздание керамического декора.

Сборник 12 - Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.

Сборник 13 - Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.

Сборник 14 - Реставрация мебели.

Сборник 15 - Реставрация и воссоздание паркетных полов.

Сборник 16 - Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.

Сборник 17 - Чеканные, выколотные и давильные работы.

Сборник 18 - Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.

Сборник 19 - Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.

Сборник 20 - Реставрация и воссоздание позолоты.

Сборник 21 - Разные работы.

Сборник 22 - Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

Сборник 23 - Реставрация тканей.

Сборник 24 - Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.

Сборник 25 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

Сборник 26 - Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.

Сборник 27 - Реставрация монументальной и станковой живописи.

Сборник 28 - Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях - памятниках архитектуры.

Сборник 29 - Реставрация и воссоздание мозаики.

Сборник 30 - Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

ТЕРр-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕРр-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется специализированными организациями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Оплата труда и затраты труда рабочих, указанные в Сборниках, предусматривают усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, в том числе выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенный в графе 8 Сборников расход материалов учитывает полную потребность их для данного вида работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, принятой в расценках Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее стоимость применяемого материала, взамен заложенного в данной расценке, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в расценках следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника;

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций;

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта;

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовления изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.);

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающих их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника, и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Расход материальных ресурсов определен на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к затратам труда и оплате труда следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия к затратам труда и оплате труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест - 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма), - 1,25;

- при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, - 1,25;

- при температуре воздуха на рабочем месте +40 °C - 1,25;

- при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из

них. При одновременном применении к той или иной расценке нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕРр-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте, следует определять по соответствующим Территориальным сборникам единичных расценок на строительные (ТЕР-2001) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001).

10. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

11. Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Расценки ТЕРр-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. Единичными расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

13. Стоимость доставки воды к месту работ расценками не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

16. Сборниками не учтено:

- а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м;
- б) накладные расходы и сметная прибыль.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к расценке нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в технической части конкретного Сборника, распространяются только в пределах данного Сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в расценках Сборников жирным шрифтом, и коды которых заключены в скобки, в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

## **УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ**

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО  
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

**ТЕРр 81-01-15-2001**

**ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**

**Сборник № 15**

**РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ  
ПОЛОВ**

**Издание официальное**

**Салехард 2011**

**Территориальные сметные нормативы.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Ямало-Ненецкий автономный округ.  
ТЕРрп 81-01-15-2001 Сборник № 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов  
Салехард, 2011**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) (далее - ТЕРрп) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ**

Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике (ЗАО)

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2011 № 755-п.

© ЯНАО 2011г.

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Сборник № 15

## РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕРР-2001-15) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зонах памятников истории и культуры. ТЕРР-2001-15 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРР-2001-15 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов:

2.1. Поля прямолинейные геометрического рисунка

- щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания - "сороковка", "пятидесятка" и "кирпичик" типа "Специал", уложенный в "елку";
- щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубковый паркет, кирпич со шпаклей);
- щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубковый паркет, кирпич со шпаклей).

2.2. Поля с наборным художественным рисунком

- щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания - крупные звезды, фрезы, меандры и др.;
- щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

- щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

3. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 м<sup>2</sup> пола:

3.1. Расценками таблиц 15-01-001-1÷3 и 15-01-002-1÷3 предусмотрено использование 100% дуба.

3.2. Расценками таблиц 15-01-003-1÷3 предусмотрено использование:

- дуба - до 70%

- дерева ценных пород - до 30%.

3.3. Расценками 15-01-004-1÷3 предусмотрено использование дуба - до 60%.

3.4. Расценками таблиц 15-01-005-1÷3 предусмотрено использование дерева ценных пород - до 40%.

3.5. Расценками таблиц 15-01-006-1÷3 предусмотрено использование:

- дуба - до 40%

- дерева ценных пород - до 60%.

3.6. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого расценками соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять дополнительные единичные расценки.

4. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

- измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих замене новыми, определяется процент добавления нового материала;

- измеряется площадь деталей и квадр, подлежащих переклейке, определяется процент переклейки.

4.1. При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

4.2. При обмере художественных сложно-орнаментованных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментированной части, включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

5. Расценками настоящего сборника не предусмотрена заготовка деталей и квадр и расценивается дополнительно по примечанию.

6. Расценками настоящего сборника не предусмотрено восстановление основания под паркет. Эти работы расцениваются дополнительно.

7. Расценками настоящего сборника учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 метров.

#### 8. В таблицах расценок п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

- арабские цифры обозначают разряд работы;
  - римские цифры обозначают категорию реставраторов паркетных полов;
  - "ВК" - высшая категория реставраторов паркетных полов.

#### 9. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц	Поправки и примечания
15-01-001, 002	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 3,81 чел.-ч
15-01-003	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 9,52 чел.-ч
15-01-004	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 5,72 чел.-ч
15-01-005	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 19,5 чел.-ч
15-01-006	На каждые 10% замены паркетного пола добавляется изготовление заменяемых деталей и квадр: затраты труда - 25,2 чел.-ч
15-01-012	На участке паркета с прожилками из металла применять к затратам труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,3.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7

Таблица ТЕРр 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка -"сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спешнл"

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> пола

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-03  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						3,08
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	46,99 46,66 46,00 46,33	28,92 28,92 28,92 28,92	- - - -	- - - -	18,07 17,74 17,08 17,41	
							<b>0,002</b>
15-01-001-04  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 40%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						3,85
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	55,01 54,66 53,97 54,31	36,15 36,15 36,15 36,15	- - - -	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	
							<b>0,002</b>
15-01-001-05  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						4,40
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	60,96 60,60 59,88 60,24	41,32 41,32 41,32 41,32	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	
							<b>0,002</b>
15-01-001-06  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал"; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						5,39
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	71,03 70,66 69,91 70,28	50,61 50,61 50,61 50,61	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	
							<b>0,002</b>



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-11  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						5,50
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	71,29 70,93 70,21 70,57	51,65 51,65 51,65 51,65	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	
						<b>0,004</b>	
15-01-001-12  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						6,16
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	78,26 77,89 77,14 77,51	57,84 57,84 57,84 57,84	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	
						<b>0,004</b>	
15-01-001-13  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						7,15
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	88,35 87,95 87,18 87,57	67,14 67,14 67,14 67,14	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	
						<b>0,004</b>	
15-01-001-14  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						5,07
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	65,68 65,35 64,69 65,02	47,61 47,61 47,61 47,61	- - - -	- - - -	18,07 17,74 17,08 17,41	
						<b>0,006</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-15  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сокровка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецтал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						6,17
15-01-001-16  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сокровка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецтал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 50%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						6,39
15-01-001-17  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сокровка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецтал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						6,50
15-01-001-18  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сокровка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецтал"; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						7,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-19  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						6,83  0,008
15-01-001-20  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						7,38  0,008
15-01-001-21  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						7,82  0,008
15-01-001-22  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						9,00  0,008

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-23	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%						8,59
	(зона: 1)	100,30	80,66	-	-	19,64	
	(зона: 2)	99,94	80,66	-	-	19,28	
	(зона: 3)	99,22	80,66	-	-	18,56	
	(зона: 4)	99,58	80,66	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-001-24	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%						9,36
	(зона: 1)	108,31	87,89	-	-	20,42	
	(зона: 2)	107,94	87,89	-	-	20,05	
	(зона: 3)	107,19	87,89	-	-	19,30	
	(зона: 4)	107,56	87,89	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-001-25	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%						9,80
	(зона: 1)	113,23	92,02	-	-	21,21	
	(зона: 2)	112,83	92,02	-	-	20,81	
	(зона: 3)	112,06	92,02	-	-	20,04	
	(зона: 4)	112,45	92,02	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,01	
15-01-001-26	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%						10,13
	(зона: 1)	115,54	95,12	-	-	20,42	
	(зона: 2)	115,17	95,12	-	-	20,05	
	(зона: 3)	114,42	95,12	-	-	19,30	
	(зона: 4)	114,79	95,12	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-27  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка: "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Спецיאל"; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						10,90  21,21 20,81 20,04 20,43  <b>0,012</b>
15-01-001-28  (102-9094)	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						3,81  0,78 0,77 0,74 0,75  <b>0,002</b>

Таблица ТЕРр 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-002-01  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						7,92  16,51 16,20 15,60 15,90  <b>0,002</b>
15-01-002-02  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						10,45  17,29 16,97 16,34 16,66  <b>0,002</b>
15-01-002-03  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						13,75  18,07 17,74 17,08 17,41  <b>0,002</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-04	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		178,96 178,61 177,92 178,26	160,10 160,10 160,10 160,10	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	17,05    <b>0,002</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-05	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		200,40 200,04 199,32 199,68	180,76 180,76 180,76 180,76	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	19,25    <b>0,002</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-06	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		227,00 226,63 225,88 226,25	206,58 206,58 206,58 206,58	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	22,00    <b>0,002</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-07	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		258,78 258,38 257,61 258,00	237,57 237,57 237,57 237,57	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	25,30    <b>0,002</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-08	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 20%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		156,73 156,41 155,78 156,10	139,44 139,44 139,44 139,44	- - - -	17,29 16,97 16,34 16,66	14,85    <b>0,004</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-09  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	193,66 193,33 192,67 193,00	175,59 175,59 175,59 175,59	- - - -	- - - -	18,07 17,74 17,08 17,41	18,70  <b>0,004</b>
15-01-002-10  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	215,11 214,76 214,07 214,41	196,25 196,25 196,25 196,25	- - - -	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	20,90  <b>0,004</b>
15-01-002-11  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	246,88 246,52 245,80 246,16	227,24 227,24 227,24 227,24	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	24,20  <b>0,004</b>
15-01-002-12  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	278,65 278,28 277,53 277,90	258,23 258,23 258,23 258,23	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	27,50  <b>0,004</b>
15-01-002-13  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	310,42 310,02 309,25 309,64	289,21 289,21 289,21 289,21	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	30,80  <b>0,004</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-14  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		224,65 224,32 223,66 223,99	206,58 206,58 206,58 206,58	- - - -	18,07 17,74 17,08 17,41 <b>0,006</b>	22,00
			(зона: 1)	224,65	206,58	-	18,07
			(зона: 2)	224,32	206,58	-	17,74
			(зона: 3)	223,66	206,58	-	17,08
			(зона: 4)	223,99	206,58	-	17,41
15-01-002-15  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		256,43 256,08 255,39 255,73	237,57 237,57 237,57 237,57	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16 <b>0,006</b>	25,30
			(зона: 1)	256,43	237,57	-	18,86
			(зона: 2)	256,08	237,57	-	18,51
			(зона: 3)	255,39	237,57	-	17,82
			(зона: 4)	255,73	237,57	-	18,16
15-01-002-16  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 50%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		298,52 298,16 297,44 297,80	278,88 278,88 278,88 278,88	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92 <b>0,006</b>	29,70
			(зона: 1)	298,52	278,88	-	19,64
			(зона: 2)	298,16	278,88	-	19,28
			(зона: 3)	297,44	278,88	-	18,56
			(зона: 4)	297,80	278,88	-	18,92
15-01-002-17  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		319,96 319,59 318,84 319,21	299,54 299,54 299,54 299,54	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67 <b>0,006</b>	31,90
			(зона: 1)	319,96	299,54	-	20,42
			(зона: 2)	319,59	299,54	-	20,05
			(зона: 3)	318,84	299,54	-	19,30
			(зона: 4)	319,21	299,54	-	19,67
15-01-002-18  (102-9094)	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)		341,41 341,01 340,24 340,63	320,20 320,20 320,20 320,20	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43 <b>0,006</b>	34,10
			(зона: 1)	341,41	320,20	-	21,21
			(зона: 2)	341,01	320,20	-	20,81
			(зона: 3)	340,24	320,20	-	20,04
			(зона: 4)	340,63	320,20	-	20,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-19	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		308,07 307,72 307,03 307,37	289,21 289,21 289,21 289,21	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	30,80  <b>0,008</b>
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>						
15-01-002-20	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		329,51 329,15 328,43 328,79	309,87 309,87 309,87 309,87	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	33,00  <b>0,008</b>
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>						
15-01-002-21	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		361,28 360,91 360,16 360,53	340,86 340,86 340,86 340,86	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	36,30  <b>0,008</b>
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>						
15-01-002-22	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		393,05 392,65 391,88 392,27	371,84 371,84 371,84 371,84	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	39,60  <b>0,008</b>
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>						
15-01-002-23	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		381,16 380,80 380,08 380,44	361,52 361,52 361,52 361,52	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	38,50  <b>0,01</b>
(102-9094)	<b>Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)</b>						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-002-24	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		402,59 382,17 402,22 382,17 401,47 382,17 401,84 382,17	- - - - - - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	<b>0,01</b>	40,70
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-25	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		434,37 413,16 433,97 413,16 433,20 413,16 433,59 413,16	- - - - - - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	<b>0,01</b>	44,00
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-26	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		443,91 423,49 443,54 423,49 442,79 423,49 443,16 423,49	- - - - - - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	<b>0,012</b>	45,10
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-27	Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		475,69 454,48 475,29 454,48 474,52 454,48 474,91 454,48	- - - - - - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	<b>0,012</b>	48,40
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
15-01-002-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		36,56 35,78 36,55 35,78 36,52 35,78 36,53 35,78	- - - - - - - -	0,78 0,77 0,74 0,75	<b>0,02</b>	3,81
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			эксплуатация машин	материалы			
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		оплата труда рабочих	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Таблица ТЕРр 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким геометрическим рисунком**

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-003-01	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%						10,12
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	(зона: 1)	118,82	102,31	-	-	16,51
		(зона: 2)	118,51	102,31	-	-	16,20
		(зона: 3)	117,91	102,31	-	-	15,60
		(зона: 4)	118,21	102,31	-	-	15,90
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0012</b>
							<b>0,0005</b>
15-01-003-02	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%						13,75
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	(зона: 1)	156,30	139,01	-	-	17,29
		(зона: 2)	155,98	139,01	-	-	16,97
		(зона: 3)	155,35	139,01	-	-	16,34
		(зона: 4)	155,67	139,01	-	-	16,66
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0012</b>
							<b>0,0005</b>
15-01-003-03	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%						18,15
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	(зона: 1)	201,57	183,50	-	-	18,07
		(зона: 2)	201,24	183,50	-	-	17,74
		(зона: 3)	200,58	183,50	-	-	17,08
		(зона: 4)	200,91	183,50	-	-	17,41
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0012</b>
							<b>0,0005</b>
15-01-003-04	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 40%						21,45
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	(зона: 1)	235,72	216,86	-	-	18,86
		(зона: 2)	235,37	216,86	-	-	18,51
		(зона: 3)	234,68	216,86	-	-	17,82
		(зона: 4)	235,02	216,86	-	-	18,16
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0012</b>
							<b>0,0005</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-05	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 50%						26,40
	(зона: 1)	286,54	266,90	-	-	19,64	
	(зона: 2)	286,18	266,90	-	-	19,28	
	(зона: 3)	285,46	266,90	-	-	18,56	
	(зона: 4)	285,82	266,90	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	
15-01-003-06	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 60%						29,70
	(зона: 1)	320,69	300,27	-	-	20,42	
	(зона: 2)	320,32	300,27	-	-	20,05	
	(зона: 3)	319,57	300,27	-	-	19,30	
	(зона: 4)	319,94	300,27	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	
15-01-003-07	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 70%						34,10
	(зона: 1)	365,96	344,75	-	-	21,21	
	(зона: 2)	365,56	344,75	-	-	20,81	
	(зона: 3)	364,79	344,75	-	-	20,04	
	(зона: 4)	365,18	344,75	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0005	
15-01-003-08	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 20%						20,35
	(зона: 1)	223,03	205,74	-	-	17,29	
	(зона: 2)	222,71	205,74	-	-	16,97	
	(зона: 3)	222,08	205,74	-	-	16,34	
	(зона: 4)	222,40	205,74	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-09	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%						24,20
	(зона: 1)	262,73	244,66	-	-	18,07	
	(зона: 2)	262,40	244,66	-	-	17,74	
	(зона: 3)	261,74	244,66	-	-	17,08	
	(зона: 4)	262,07	244,66	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-10	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%						28,60
	(зона: 1)	308,01	289,15	-	-	18,86	
	(зона: 2)	307,66	289,15	-	-	18,51	
	(зона: 3)	306,97	289,15	-	-	17,82	
	(зона: 4)	307,31	289,15	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-11	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%						31,90
	(зона: 1)	342,15	322,51	-	-	19,64	
	(зона: 2)	341,79	322,51	-	-	19,28	
	(зона: 3)	341,07	322,51	-	-	18,56	
	(зона: 4)	341,43	322,51	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-12	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%						36,30
	(зона: 1)	387,41	366,99	-	-	20,42	
	(зона: 2)	387,04	366,99	-	-	20,05	
	(зона: 3)	386,29	366,99	-	-	19,30	
	(зона: 4)	386,66	366,99	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-13	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 70%						39,60
	(зона: 1)	421,57	400,36	-	-	21,21	
	(зона: 2)	421,17	400,36	-	-	20,81	
	(зона: 3)	420,40	400,36	-	-	20,04	
	(зона: 4)	420,79	400,36	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,001	
15-01-003-14	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 30%						29,70
	(зона: 1)	318,34	300,27	-	-	18,07	
	(зона: 2)	318,01	300,27	-	-	17,74	
	(зона: 3)	317,35	300,27	-	-	17,08	
	(зона: 4)	317,68	300,27	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	
15-01-003-15	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 40%						34,10
	(зона: 1)	363,61	344,75	-	-	18,86	
	(зона: 2)	363,26	344,75	-	-	18,51	
	(зона: 3)	362,57	344,75	-	-	17,82	
	(зона: 4)	362,91	344,75	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	
15-01-003-16	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 50%						38,50
	(зона: 1)	408,88	389,24	-	-	19,64	
	(зона: 2)	408,52	389,24	-	-	19,28	
	(зона: 3)	407,80	389,24	-	-	18,56	
	(зона: 4)	408,16	389,24	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0036	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0016	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-17	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%  (102-9094) (888-0217)						41,80
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	443,02 442,65 441,90 442,27	422,60 422,60 422,60 422,60	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	<b>0,0036</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0016</b>
15-01-003-18	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%  (102-9094) (888-0217)						46,20
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	488,29 487,89 487,12 487,51	467,08 467,08 467,08 467,08	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	<b>0,0036</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0016</b>
15-01-003-19	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%  (102-9094) (888-0217)						39,61
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	419,32 418,97 418,28 418,62	400,46 400,46 400,46 400,46	- - - -	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	<b>0,0048</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0021</b>
15-01-003-20	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%  (102-9094) (888-0217)						44,01
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	464,58 464,22 463,50 463,86	444,94 444,94 444,94 444,94	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	<b>0,0048</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0021</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-21	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 60%						47,31
	(зона: 1)	498,72	478,30	-	-	20,42	
	(зона: 2)	498,35	478,30	-	-	20,05	
	(зона: 3)	497,60	478,30	-	-	19,30	
	(зона: 4)	497,97	478,30	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0021	
15-01-003-22	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 70%						51,71
	(зона: 1)	544,00	522,79	-	-	21,21	
	(зона: 2)	543,60	522,79	-	-	20,81	
	(зона: 3)	542,83	522,79	-	-	20,04	
	(зона: 4)	543,22	522,79	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0021	
15-01-003-23	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 50%						49,51
	(зона: 1)	520,19	500,55	-	-	19,64	
	(зона: 2)	519,83	500,55	-	-	19,28	
	(зона: 3)	519,11	500,55	-	-	18,56	
	(зона: 4)	519,47	500,55	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-003-24	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 60%						53,91
	(зона: 1)	565,45	545,03	-	-	20,42	
	(зона: 2)	565,08	545,03	-	-	20,05	
	(зона: 3)	564,33	545,03	-	-	19,30	
	(зона: 4)	564,70	545,03	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материала	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-25	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%  (102-9094) (888-0217)						57,21
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	599,60 599,20 598,43 598,82	578,39 578,39 578,39 578,39	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
	(888-0217)					0,0024	
15-01-003-26	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%  (102-9094) (888-0217)						59,41
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	621,06 620,69 619,94 620,31	600,64 600,64 600,64 600,64	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
	(888-0217)					0,0031	
15-01-003-27	Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%  (102-9094) (888-0217)						63,81
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	666,33 665,93 665,16 665,55	645,12 645,12 645,12 645,12	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0072	
	(888-0217)					0,0031	
15-01-003-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола  (102-9094) (888-0217)						9,52
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	97,03 97,02 96,99 97,00	96,25 96,25 96,25 96,25	- - - -	- - - -	0,78 0,77 0,74 0,75	
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
	(888-0217)					0,0007	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> пола

15-01-004-01  (102-9094)  (888-0217)	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						10,89  0,0014  0,0007
15-01-004-02  (102-9094)  (888-0217)	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						15,40  0,0014  0,0007
15-01-004-03  (102-9094)  (888-0217)	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						20,90  0,0014  0,0007
15-01-004-04  (102-9094)	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 40%  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						25,30  0,0014

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-05	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	311,60 311,24 310,52 310,88	291,96 291,96 291,96 291,96	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	27,70
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-06	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	379,83 379,46 378,71 379,08	359,41 359,41 359,41 359,41	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	34,10
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-07	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	427,00 426,60 425,83 426,22	405,79 405,79 405,79 405,79	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	38,50
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0014	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0007	
15-01-004-08	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком, с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 20%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	260,76 260,44 259,81 260,13	243,47 243,47 243,47 243,47	- - - -	- - - -	17,29 16,97 16,34 16,66	23,10
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0029	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0015	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-09	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						27,50
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	307,92	289,85	-	-	18,07	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	307,59	289,85	-	-	17,74	
		306,93	289,85	-	-	17,08	
		307,26	289,85	-	-	17,41	
						0,0029	
						0,0015	
15-01-004-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						33,00
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	366,68	347,82	-	-	18,86	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	366,33	347,82	-	-	18,51	
		365,64	347,82	-	-	17,82	
		365,98	347,82	-	-	18,16	
						0,0029	
						0,0015	
15-01-004-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						36,30
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	402,24	382,60	-	-	19,64	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	401,88	382,60	-	-	19,28	
		401,16	382,60	-	-	18,56	
		401,52	382,60	-	-	18,92	
						0,0029	
						0,0015	
15-01-004-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						41,80
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	460,99	440,57	-	-	20,42	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	460,62	440,57	-	-	20,05	
		459,87	440,57	-	-	19,30	
		460,24	440,57	-	-	19,67	
						0,0029	
						0,0015	



Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						48,41
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	530,66	510,24	-	-	20,42	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	530,29	510,24	-	-	20,05	
		529,54	510,24	-	-	19,30	
		529,91	510,24	-	-	19,67	
						<b>0,00432</b>	
15-01-004-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						52,81
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	577,83	556,62	-	-	21,21	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	577,43	556,62	-	-	20,81	
		576,66	556,62	-	-	20,04	
		577,05	556,62	-	-	20,43	
						<b>0,00432</b>	
15-01-004-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						39,61
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	436,35	417,49	-	-	18,86	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	436,00	417,49	-	-	18,51	
		435,31	417,49	-	-	17,82	
		435,65	417,49	-	-	18,16	
						<b>0,0048</b>	
15-01-004-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						44,01
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	514,65	463,87	-	-	50,78	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	513,72	463,87	-	-	49,85	
		511,86	463,87	-	-	47,99	
		512,79	463,87	-	-	48,92	
						<b>0,0048</b>	
						<b>0,0024</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-21	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						47,31
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	519,07 518,70 517,95 518,32	498,65 498,65 498,65 498,65	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	
						<b>0,0048</b>	
						<b>0,0024</b>	
15-01-004-22	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						51,71
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	566,23 565,83 565,06 565,45	545,02 545,02 545,02 545,02	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	
						<b>0,0048</b>	
						<b>0,0024</b>	
15-01-004-23	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						49,51
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	541,48 541,12 540,40 540,76	521,84 521,84 521,84 521,84	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	
						<b>0,006</b>	
						<b>0,003</b>	
15-01-004-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						53,91
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	588,63 588,26 587,51 587,88	568,21 568,21 568,21 568,21	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	
						<b>0,006</b>	
						<b>0,003</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		624,20 623,80 623,03 623,42	602,99 602,99 602,99 602,99	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	57,21  <b>0,001</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,003</b>
15-01-004-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		646,60 646,23 645,48 645,85	626,18 626,18 626,18 626,18	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	59,41  <b>0,0072</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0035</b>
15-01-004-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		693,77 693,37 692,60 692,99	672,56 672,56 672,56 672,56	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	63,81  <b>0,0072</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0035</b>
15-01-004-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		61,07 61,06 61,03 61,04	60,29 60,29 60,29 60,29	- - - -	0,78 0,77 0,74 0,75	5,72  <b>0,0062</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0005</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> пола

15-01-005-01	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 10%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						12,65
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	151,61	135,10	-	-	16,51	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )	151,30	135,10	-	-	16,20	
		150,70	135,10	-	-	15,60	
		151,00	135,10	-	-	15,90	0,0012
							0,0006
15-01-005-02	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 20%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	211,13	193,84	-	-	17,29	18,15
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	210,81	193,84	-	-	16,97	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )	210,18	193,84	-	-	16,34	
		210,50	193,84	-	-	16,66	0,0012
							0,0006
15-01-005-03	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 30%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	264,78	246,71	-	-	18,07	23,10
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	264,45	246,71	-	-	17,74	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )	263,79	246,71	-	-	17,08	
		264,12	246,71	-	-	17,41	0,0012
							0,0006

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-04	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 40%						28,60
	(зона: 1)	324,31	305,45	-	-	18,86	
	(зона: 2)	323,96	305,45	-	-	18,51	
	(зона: 3)	323,27	305,45	-	-	17,82	
	(зона: 4)	323,61	305,45	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-05	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 50%						33,00
	(зона: 1)	372,08	352,44	-	-	19,64	
	(зона: 2)	371,72	352,44	-	-	19,28	
	(зона: 3)	371,00	352,44	-	-	18,56	
	(зона: 4)	371,36	352,44	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-06	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 60%						38,50
	(зона: 1)	431,60	411,18	-	-	20,42	
	(зона: 2)	431,23	411,18	-	-	20,05	
	(зона: 3)	430,48	411,18	-	-	19,30	
	(зона: 4)	430,85	411,18	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	
15-01-005-07	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 10%; с переклейкой на 70%						44,00
	(зона: 1)	491,13	469,92	-	-	21,21	
	(зона: 2)	490,73	469,92	-	-	20,81	
	(зона: 3)	489,96	469,92	-	-	20,04	
	(зона: 4)	490,35	469,92	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-08	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 20%						25,30
	(зона: 1)	287,49	270,20	-	-	17,29	
	(зона: 2)	287,17	270,20	-	-	16,97	
	(зона: 3)	286,54	270,20	-	-	16,34	
	(зона: 4)	286,86	270,20	-	-	16,66	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-09	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%						30,80
	(зона: 1)	347,01	328,94	-	-	18,07	
	(зона: 2)	346,68	328,94	-	-	17,74	
	(зона: 3)	346,02	328,94	-	-	17,08	
	(зона: 4)	346,35	328,94	-	-	17,41	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%						36,30
	(зона: 1)	406,54	387,68	-	-	18,86	
	(зона: 2)	406,19	387,68	-	-	18,51	
	(зона: 3)	405,50	387,68	-	-	17,82	
	(зона: 4)	405,84	387,68	-	-	18,16	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	
15-01-005-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%						40,70
	(зона: 1)	454,32	434,68	-	-	19,64	
	(зона: 2)	453,96	434,68	-	-	19,28	
	(зона: 3)	453,24	434,68	-	-	18,56	
	(зона: 4)	453,60	434,68	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0024	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						45,10
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	502,09	481,67	-	-	20,42	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	501,72	481,67	-	-	20,05	
		500,97	481,67	-	-	19,30	
		501,34	481,67	-	-	19,67	
						<b>0,0024</b>	
						<b>0,0012</b>	
15-01-005-13	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 20%; с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						49,50
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	549,87	528,66	-	-	21,21	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	549,47	528,66	-	-	20,81	
		548,70	528,66	-	-	20,04	
		549,09	528,66	-	-	20,43	
						<b>0,0024</b>	
						<b>0,0012</b>	
15-01-005-14	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 30%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						38,51
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	429,36	411,29	-	-	18,07	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	429,03	411,29	-	-	17,74	
		428,37	411,29	-	-	17,08	
		428,70	411,29	-	-	17,41	
						<b>0,0036</b>	
						<b>0,0018</b>	
15-01-005-15	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						44,01
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)	488,89	470,03	-	-	18,86	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)	488,54	470,03	-	-	18,51	
		487,85	470,03	-	-	17,82	
		488,19	470,03	-	-	18,16	
						<b>0,0036</b>	
						<b>0,0018</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-16	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 50%  (102-9094) (888-0217)						48,41
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-005-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 60%  (102-9094) (888-0217)						53,91
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-005-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 70%  (102-9094) (888-0217)						58,31
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-005-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 40%  (102-9094) (888-0217)						50,61
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 50%						57,21
	(зона: 1)	630,64	611,00	-	-	19,64	
	(зона: 2)	630,28	611,00	-	-	19,28	
	(зона: 3)	629,56	611,00	-	-	18,56	
	(зона: 4)	629,92	611,00	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-005-21	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 60%						61,61
	(зона: 1)	678,41	657,99	-	-	20,42	
	(зона: 2)	678,04	657,99	-	-	20,05	
	(зона: 3)	677,29	657,99	-	-	19,30	
	(зона: 4)	677,66	657,99	-	-	19,67	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-005-22	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 70%						67,11
	(зона: 1)	737,94	716,73	-	-	21,21	
	(зона: 2)	737,54	716,73	-	-	20,81	
	(зона: 3)	736,77	716,73	-	-	20,04	
	(зона: 4)	737,16	716,73	-	-	20,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0048	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0024	
15-01-005-23	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 50%						63,81
	(зона: 1)	701,13	681,49	-	-	19,64	
	(зона: 2)	700,77	681,49	-	-	19,28	
	(зона: 3)	700,05	681,49	-	-	18,56	
	(зона: 4)	700,41	681,49	-	-	18,92	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,003	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 60%  (102-9094) (888-0217)						69,31
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	760,65 760,28 759,53 759,90	740,23 740,23 740,23 740,23	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	<b>0,006</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,003</b>
15-01-005-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 70%  (102-9094) (888-0217)						73,71
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	808,43 808,03 807,26 807,65	787,22 787,22 787,22 787,22	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	<b>0,006</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,003</b>
15-01-005-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 60%  (102-9094) (888-0217)						77,01
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	842,89 842,52 841,77 842,14	822,47 822,47 822,47 822,47	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	<b>0,0072</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0036</b>
15-01-005-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности; с добавлением нового материала на 60%: с переклейкой на 70%  (102-9094) (888-0217)						81,41
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	890,67 890,27 889,50 889,89	869,46 869,46 869,46 869,46	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	<b>0,0072</b>
	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0036</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						19,50
	(зона: 1)	209,04	208,26	-	-	0,78	
	(зона: 2)	209,03	208,26	-	-	0,77	
	(зона: 3)	209,00	208,26	-	-	0,74	
	(зона: 4)	209,01	208,26	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0006	

**Таблица ТЕРр 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> пола

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-04	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 40%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						30,80
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	379,84 379,49 378,80 379,14	360,98 360,98 360,98 360,98	- - - -	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	<b>0,0006</b>
							<b>0,0012</b>
15-01-006-05	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 50%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						36,30
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	445,08 444,72 444,00 444,36	425,44 425,44 425,44 425,44	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	<b>0,0006</b>
							<b>0,0012</b>
15-01-006-06	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 60%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						41,80
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	510,32 509,95 509,20 509,57	489,90 489,90 489,90 489,90	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	<b>0,0006</b>
							<b>0,0012</b>
15-01-006-07	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 10%: с переклейкой на 70%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						47,30
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	575,57 575,17 574,40 574,79	554,36 554,36 554,36 554,36	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	<b>0,0006</b>
							<b>0,0012</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-08	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 20%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		339,59 339,27 338,64 338,96	322,30 322,30 322,30 322,30	- - - -	17,29 16,97 16,34 16,66	27,50  <b>0,0012</b>  <b>0,0024</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-006-09	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 30%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		404,83 404,50 403,84 404,17	386,76 386,76 386,76 386,76	- - - -	18,07 17,74 17,08 17,41	33,00  <b>0,0012</b>  <b>0,0024</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-006-10	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		470,08 469,73 469,04 469,38	451,22 451,22 451,22 451,22	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	38,50  <b>0,0012</b>  <b>0,0024</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-006-11	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		535,32 534,96 534,24 534,60	515,68 515,68 515,68 515,68	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	44,00  <b>0,0012</b>  <b>0,0024</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-12	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		613,45 613,08 612,33 612,70	593,03 593,03 593,03 593,03	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	50,60    <b>0,0012</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0024</b>
15-01-006-13	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 20%: с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		665,81 665,41 664,64 665,03	644,60 644,60 644,60 644,60	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	55,00    <b>0,0012</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0024</b>
15-01-006-14	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 30%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		508,08 507,75 507,09 507,42	490,01 490,01 490,01 490,01	- - - -	18,07 17,74 17,08 17,41	41,81    <b>0,0018</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0036</b>
15-01-006-15	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%: с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		573,33 572,98 572,29 572,63	554,47 554,47 554,47 554,47	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	47,31    <b>0,0018</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0036</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-16	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 50%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		638,57 638,21 637,49 637,85	618,93 618,93 618,93 618,93	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	52,81  <b>0,0018</b>  <b>0,0036</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-006-17	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		703,81 703,44 702,69 703,06	683,39 683,39 683,39 683,39	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	58,31  <b>0,0018</b>  <b>0,0036</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-006-18	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 30%; с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		769,06 768,66 767,89 768,28	747,85 747,85 747,85 747,85	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	63,81  <b>0,0018</b>  <b>0,0036</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						
15-01-006-19	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%; с переклейкой на 40%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		663,58 663,23 662,54 662,88	644,72 644,72 644,72 644,72	- - - -	18,86 18,51 17,82 18,16	55,01  <b>0,0024</b>  <b>0,0048</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-20	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 50%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						60,51
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	728,82 728,46 727,74 728,10	709,18 709,18 709,18 709,18	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	
						<b>0,0024</b>	
						<b>0,0048</b>	
15-01-006-21	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 60%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						66,01
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	794,06 793,69 792,94 793,31	773,64 773,64 773,64 773,64	- - - -	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	
						<b>0,0024</b>	
						<b>0,0048</b>	
15-01-006-22	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 40%: с переклейкой на 70%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						72,61
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	872,20 871,80 871,03 871,42	850,99 850,99 850,99 850,99	- - - -	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	
						<b>0,0024</b>	
						<b>0,0048</b>	
15-01-006-23	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%: с переклейкой на 50%  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						69,31
	(зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	831,95 831,59 830,87 831,23	812,31 812,31 812,31 812,31	- - - -	- - - -	19,64 19,28 18,56 18,92	
						<b>0,003</b>	
						<b>0,006</b>	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-24	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		897,19 896,82 896,07 896,44	876,77 876,77 876,77 876,77	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	74,81  <b>0,003</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,006</b>
15-01-006-25	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 50%; с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		962,44 962,04 961,27 961,66	941,23 941,23 941,23 941,23	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	80,31  <b>0,003</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,006</b>
15-01-006-26	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 60%; с переклейкой на 60%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1000,33 999,96 999,21 999,58	979,91 979,91 979,91 979,91	- - - -	20,42 20,05 19,30 19,67	83,61  <b>0,0036</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0072</b>
15-01-006-27	Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка; с добавлением нового материала на 60%; с переклейкой на 70%  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)		1065,58 1065,18 1064,41 1064,80	1044,37 1044,37 1044,37 1044,37	- - - -	21,21 20,81 20,04 20,43	89,11  <b>0,0036</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)						<b>0,0072</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-28	Добавлять на каждые 10% замены паркетного пола						22,50
	(зона: 1)	264,48	263,70	-	-	0,78	
	(зона: 2)	264,47	263,70	-	-	0,77	
	(зона: 3)	264,44	263,70	-	-	0,74	
	(зона: 4)	264,45	263,70	-	-	0,75	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,0006	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,0012	

**Таблица ТЕРр 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита**

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> пола

15-01-007-01	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита с рисунком: крупным прямолинейным, геометрическим						65,37
	(зона: 1)	691,25	660,89	-	-	30,36	
	(зона: 2)	690,69	660,89	-	-	29,80	
	(зона: 3)	689,58	660,89	-	-	28,69	
	(зона: 4)	690,13	660,89	-	-	29,24	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,02	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	
15-01-007-02	Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита с рисунком: мелким прямолинейным, геометрическим						84,09
	(зона: 1)	880,70	850,15	-	-	30,55	
	(зона: 2)	880,14	850,15	-	-	29,99	
	(зона: 3)	879,02	850,15	-	-	28,87	
	(зона: 4)	879,58	850,15	-	-	29,43	
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)					0,012	
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)					0,008	
(888-9901)	Прочие материалы, (%)					2,00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, (единица измерения)		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> пола

15-01-008-01	Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита: крупного рисунка  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						129,81
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	1416,73	1386,37	-	-	30,36	<b>0,006</b>
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )	1416,17	1386,37	-	-	29,80	<b>0,014</b>
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	1415,06	1386,37	-	-	28,69	<b>2,00</b>
		1415,61	1386,37	-	-	29,24	
15-01-008-02	Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита: мелкого рисунка  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	2211,73	2181,18	-	-	30,55	204,23
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	2211,17	2181,18	-	-	29,99	<b>0,006</b>
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )	2210,05	2181,18	-	-	28,87	<b>0,014</b>
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	2210,61	2181,18	-	-	29,43	<b>2,00</b>

Таблица ТЕРр 15-01-009 Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> пола

15-01-009-01	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: повторяющийся  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						170,62
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )	2030,22	1999,67	-	-	30,55	<b>0,006</b>
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )	2029,66	1999,67	-	-	29,99	<b>0,014</b>
(888-9901)	Прочие материалы, (%)	2028,54	1999,67	-	-	28,87	<b>2,00</b>
		2029,10	1999,67	-	-	29,43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-009-02	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: неповторяющийся  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3) (888-9901) Прочие материалы, (%)	2449,09 2448,53 2447,41 2447,97	2418,54 2418,54 2418,54 2418,54	- - - -	- - - -	30,55 29,99 28,87 29,43 <b>0,006</b>  0,014  2,00	206,36
15-01-009-03	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: повторяющийся  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3) (888-9901) Прочие материалы, (%)	3279,80 3279,24 3278,12 3278,68	3249,25 3249,25 3249,25 3249,25	- - - -	- - - -	30,55 29,99 28,87 29,43 <b>0,006</b>  0,014  2,00	277,24
15-01-009-04	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: неповторяющийся  (102-9094) Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3) (888-0217) Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3) (888-9901) Прочие материалы, (%)	3787,51 3786,95 3785,83 3786,39	3756,96 3756,96 3756,96 3756,96	- - - -	- - - -	30,55 29,99 28,87 29,43 <b>0,006</b>  0,014  2,00	320,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица ТЕРр 15-01-010 Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита

Измеритель : 1 м<sup>2</sup> пола

15-01-010-01	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: повторяющийся  (зона: 1) 3193,39 (зона: 2) 3192,83 (зона: 3) 3191,71 (зона: 4) 3192,27		3162,84	-	-	30,55 29,99 28,87 29,43	250,82  <b>0,014</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )						<b>0,006</b>
(888-9901)	Прочие материалы, (%)						<b>2,00</b>
15-01-010-02	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия крупный: неповторяющийся  (зона: 1) 3915,44 (зона: 2) 3914,88 (зона: 3) 3913,76 (зона: 4) 3914,32		3884,89	-	-	30,55 29,99 28,87 29,43	308,08  <b>0,014</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )						<b>0,006</b>
(888-9901)	Прочие материалы, (%)						<b>2,00</b>
15-01-010-03	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: повторяющийся  (зона: 1) 6015,68 (зона: 2) 6015,12 (зона: 3) 6014,00 (зона: 4) 6014,56		5985,13	-	-	30,55 29,99 28,87 29,43	395,58  <b>0,014</b>
(102-9094)	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м <sup>3</sup> )						
(888-0217)	Доски ценных пород обрезные I сорта, (м <sup>3</sup> )						<b>0,006</b>
(888-9901)	Прочие материалы, (%)						<b>2,00</b>

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-010-04  (102-9094)  (888-0217)  (888-9901)	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита; рисунок паркетного покрытия мелкий: неповторяющийся  Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более I сорта, (м3)  Доски ценных пород обрезные I сорта, (м3)  Прочие материалы, (%)	7096,26 7095,70 7094,58 7095,14	7065,71 7065,71 7065,71 7065,71	- - - -	- - - -	30,55 29,99 28,87 29,43	467,00  <b>0,014</b>  <b>0,006</b>  <b>2,00</b>

Таблица ТЕРр 15-01-011 Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-011-01  (113-0388)  (888-9901)	Реставрация подпаркетных щитов участками площадью: до 2,0 м2  Антисептик маслянистый, (т) Прочие материалы, (%)	399,43 391,70 387,98 389,59	225,64 225,64 225,64 225,64	- - - -	- - - -	173,79 166,06 162,34 163,95	24,03  <b>0,45</b>  <b>5,00</b>
15-01-011-02  (113-0388)  (888-9901)	Реставрация подпаркетных щитов участками площадью: от 2,1 до 5,0 м2  Антисептик маслянистый, (т) Прочие материалы, (%)	354,36 346,63 342,91 344,52	180,57 180,57 180,57 180,57	- - - -	- - - -	173,79 166,06 162,34 163,95	19,23  <b>0,45</b>  <b>5,00</b>
15-01-011-03  (113-0388)  (888-9901)	Изготовление подпаркетных щитов  Антисептик маслянистый, (т) Прочие материалы, (%)	318,30 310,57 306,85 308,46	144,51 144,51 144,51 144,51	- - - -	- - - -	173,79 166,06 162,34 163,95	15,39  <b>0,45</b>  <b>5,00</b>
15-01-011-04  (888-9901)	Настилка подпаркетных щитов  Прочие материалы, (%)	66,63 66,53 66,35 66,44	61,52 61,52 61,52 61,52	- - - -	- - - -	5,11 5,01 4,83 4,92	5,76  <b>5,00</b>

Таблица ТЕРр 15-01-012 Отделка поверхности паркета

Измеритель : 1 м2 пола

15-01-012-01	Отделка поверхности паркета: с восковой натиркой	53,15 52,57 51,42 51,99	21,70 21,70 21,70 21,70	- - - -	- - - -	31,45 30,87 29,72 30,29	2,21
--------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	----------------------------------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	
15-01-012-02	Отделка поверхности паркета: с покрытием лаком  (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)						2,46	
		53,96	24,16	-	-	29,80		
		53,31	24,16	-	-	29,15		
		52,36	24,16	-	-	28,20		
		52,91	24,16	-	-	28,75		

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,  
КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА  
РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

***В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.***

**Приложение 1.**

**РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ**

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед.изм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0010	Рабочий среднего разряда 1  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,02
1-0011	Рабочий среднего разряда 1,1  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,08
1-0012	Рабочий среднего разряда 1,2  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,14
1-0013	Рабочий среднего разряда 1,3  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,20
1-0014	Рабочий среднего разряда 1,4  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,26
1-0015	Рабочий среднего разряда 1,5  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,32
1-0016	Рабочий среднего разряда 1,6  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,38
1-0017	Рабочий среднего разряда 1,7  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,44
1-0018	Рабочий среднего разряда 1,8  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,50
1-0019	Рабочий среднего разряда 1,9  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,56
1-0020	Рабочий среднего разряда 2  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,62
1-0021	Рабочий среднего разряда 2,1  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,69
1-0022	Рабочий среднего разряда 2,2  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,76
1-0023	Рабочий среднего разряда 2,3  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,83
1-0024	Рабочий среднего разряда 2,4  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,90
1-0025	Рабочий среднего разряда 2,5  (зона: 1-4)	чел.-ч	7,97
1-0026	Рабочий среднего разряда 2,6  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,04
1-0027	Рабочий среднего разряда 2,7  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,12
1-0028	Рабочий среднего разряда 2,8  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,19
1-0029	Рабочий среднего разряда 2,9  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,26
1-0030	Рабочий среднего разряда 3  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,33
1-0031	Рабочий среднего разряда 3,1  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,43
1-0032	Рабочий среднего разряда 3,2  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,54
1-0033	Рабочий среднего разряда 3,3  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,65
1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,75
1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,86
1-0036	Рабочий среднего разряда 3,6  (зона: 1-4)	чел.-ч	8,96

Код ресурса	Наименование ресурса	Едизм.	Часовая оплата труда, руб.
1-0037	Рабочий среднего разряда 3,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,07
1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,18
1-0039	Рабочий среднего разряда 3,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,29
1-0040	Рабочий среднего разряда 4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,39
1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,53
1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,68
1-0043	Рабочий среднего разряда 4,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,82
1-0044	Рабочий среднего разряда 4,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	9,97
1-0045	Рабочий среднего разряда 4,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,11
1-0046	Рабочий среднего разряда 4,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,25
1-0047	Рабочий среднего разряда 4,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,40
1-0048	Рабочий среднего разряда 4,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,54
1-0049	Рабочий среднего разряда 4,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,68
1-0050	Рабочий среднего разряда 5 (зона: 1-4)	чел.-ч	10,82
1-0051	Рабочий среднего разряда 5,1 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,01
1-0052	Рабочий среднего разряда 5,2 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,18
1-0053	Рабочий среднего разряда 5,3 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,37
1-0054	Рабочий среднего разряда 5,4 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,54
1-0055	Рабочий среднего разряда 5,5 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,72
1-0056	Рабочий среднего разряда 5,6 (зона: 1-4)	чел.-ч	11,90
1-0057	Рабочий среднего разряда 5,7 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,08
1-0058	Рабочий среднего разряда 5,8 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,26
1-0059	Рабочий среднего разряда 5,9 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,44
1-0060	Рабочий среднего разряда 6 (зона: 1-4)	чел.-ч	12,61

**Приложение 2.**  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Едизм.	Сметная цена, руб.
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м2	56,79 55,75 53,66 54,71
101-1814	Клей столярный сухой (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	19,08 18,72 18,03 18,38

Код ресурса	Наименование материальных ресурсов	Ед.изм.	Сметная цена, руб.
102-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	3202,06 3057,63 2990,23 3019,12
113-0388	Антисептик маслянистый (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	т	2932,05 2776,45 2583,43 2655,11
888-0066	Скипидар живичный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	18,09 17,76 17,10 17,43
888-0217	Доски ценных пород обрезные I сорта (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	м3	5559,00 5457,00 5253,00 5355,00
888-0335	Воск натуральный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	69,21 67,93 65,41 66,67
888-0449	Гвозди строительные (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	10,21 10,02 9,65 9,83
888-0485	Лак МЛ-133 меламинный (зона: 1) (зона: 2) (зона: 3) (зона: 4)	кг	47,91 46,15 45,71 46,59



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СБОРНИК № 14. РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.....</b>	<b>9</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>9</b>
Таблица ТЕРпп 14-01-001 Реставрация остоя мебели.....	19
Таблица ТЕРпп 14-01-002 Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки .....	20
Таблица ТЕРпп 14-01-003 Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба).....	21
Таблица ТЕРпп 14-01-004 Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева.....	22
Таблица ТЕРпп 14-01-005 Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева.....	23
Таблица ТЕРпп 14-01-006 Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм <sup>2</sup> .....	24
Таблица ТЕРпп 14-01-007 Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам.....	24
Таблица ТЕРпп 14-01-008 Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри .....	25
Таблица ТЕРпп 14-01-009 Укрепление сильно отщеклеванного шпона, отставшего от основы на мозаичной поверхности (маркетри).....	25
Таблица ТЕРпп 14-01-010 Реставрация интарсии. Кромка .....	25
Таблица ТЕРпп 14-01-011 Восполнение утрат интарсии и маркетри .....	25
Таблица ТЕРпп 14-01-012 Реставрация-переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри .....	33
Таблица ТЕРпп 14-01-013 Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры.....	37
Таблица ТЕРпп 14-01-014 Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений.....	37
Таблица ТЕРпп 14-01-015 Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели .....	38
Таблица ТЕРпп 14-01-016 Установка фрагментов декоративных металлических протяжек.....	39
Таблица ТЕРпп 14-01-017 Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева .....	39
Таблица ТЕРпп 14-01-018 Реставрация плетеной мебели.....	43
Таблица ТЕРпп 14-01-019 Воссоздание плетеной мебели.....	43
Таблица ТЕРпп 14-01-020 Крепление накладных элементов из металла .....	43
Таблица ТЕРпп 14-01-021 Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой .....	43
Таблица ТЕРпп 14-01-022 Очистка латунных гвоздей.....	44
Таблица ТЕРпп 14-01-023 Изготовление соснового каркаса мебели.....	44
Таблица ТЕРпп 14-01-024 Большой ремонт соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРпп 14-01-025 Малый ремонт соснового каркаса мебели .....	44
Таблица ТЕРпп 14-01-026 Изготовление сопряжений .....	45
<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>46</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	46
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	47
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....	48
<b>СБОРНИК № 15. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ .....</b>	<b>55</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>55</b>
Таблица ТЕРпп 15-01-001 Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "Специал" .....	56
Таблица ТЕРпп 15-01-002 Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком.....	63
Таблица ТЕРпп 15-01-003 Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком .....	69
Таблица ТЕРпп 15-01-004 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком .....	76
Таблица ТЕРпп 15-01-005 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности.....	83
Таблица ТЕРпп 15-01-006 Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка .....	90
Таблица ТЕРпп 15-01-007 Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита .....	97
Таблица ТЕРпп 15-01-008 Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандры, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита .....	98

Таблица ТЕРр 15-01-009	Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита .....	98
Таблица ТЕРр 15-01-010	Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита.....	100
Таблица ТЕРр 15-01-011	Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов.....	101
Таблица ТЕРр 15-01-012	Отделка поверхности паркета.....	101

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>103</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	103
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	104

<b>СБОРНИК № 16. ВОССОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.....</b>	<b>109</b>
---	------------

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....</b>	<b>109</b>	
Таблица ТЕРр 16-01-001	Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям .....	110
Таблица ТЕРр 16-01-002	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям.....	120
Таблица ТЕРр 16-01-003	Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием.....	123
Таблица ТЕРр 16-01-004	Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием.....	127
Таблица ТЕРр 16-01-005	Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям ..	129
Таблица ТЕРр 16-01-006	Заварка трещин чугунных литых деталей .....	134
Таблица ТЕРр 16-01-007	Воссоздание утрат чугунных литых элементов .....	135

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>136</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	136
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	137
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	138

<b>СБОРНИК № 17. ЧЕКАННЫЕ, ВЫКОЛОТНЫЕ И ДАВИЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....</b>	<b>143</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....</b>	<b>143</b>

Таблица ТЕРр 17-01-001	Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей .....	145
Таблица ТЕРр 17-01-002	Реставрация выколотных деталей.....	146
Таблица ТЕРр 17-01-004	Чеканка по литью .....	146
Таблица ТЕРр 17-01-005	Чеканка по листу .....	148
Таблица ТЕРр 17-01-006	Выколотка по листу с последующей чеканкой .....	155
Таблица ТЕРр 17-01-007	Чеканка по давленке .....	164
Таблица ТЕРр 17-01-008	Выколотка по листу и давленке .....	178
Таблица ТЕРр 17-01-009	Давильные работы .....	181
Таблица ТЕРр 17-01-010	Омездение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления .....	183

<b>СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>185</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	185
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	186
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	187

<b>СБОРНИК № 18. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ИНКРУСТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.....</b>	<b>191</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....</b>	<b>191</b>

Таблица ТЕРр 18-01-001	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) .....	192
Таблица ТЕРр 18-01-002	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом).....	192
Таблица ТЕРр 18-01-003	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) .....	194
Таблица ТЕРр 18-01-004	Воссоздание инкрустации мебели в технике "Буль" (медию, бронзой, черепахой, другими материалами).....	196
Таблица ТЕРр 18-01-005	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "Буль" (медию, бронзой, черепахой, другими материалами) .....	198

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>201</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>201</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>202</b>

**СБОРНИК № 19. ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 207**

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>207</b>	
Таблица ТЕРр 19-01-001	Разборка обивки мягкой музейной мебели.....	208
Таблица ТЕРр 19-01-002	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах .....	208
Таблица ТЕРр 19-01-003	Устройство ходового борта мягкого сидения.....	208
Таблица ТЕРр 19-01-004	Черновая обивка полумягкого сиденья.....	208
Таблица ТЕРр 19-01-005	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья.....	209
Таблица ТЕРр 19-01-006	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины .....	209
Таблица ТЕРр 19-01-007	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации.....	209
Таблица ТЕРр 19-01-008	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой.....	209
Таблица ТЕРр 19-01-009	Обивка мягкой музейной мебели .....	209
Таблица ТЕРр 19-01-010	Стачивание шва.....	210
Таблица ТЕРр 19-01-011	Склейивание натуральной кожи (для обивки мебели).....	211
Таблица ТЕРр 19-01-012	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели.....	211
Таблица ТЕРр 19-01-013	Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели .....	211
Таблица ТЕРр 19-01-014	Размотка и обмотка пружин.....	211
Таблица ТЕРр 19-01-015	Шитье чехлов для мебели .....	211
Таблица ТЕРр 19-01-016	Реставрация обивки дверей.....	212
Таблица ТЕРр 19-01-017	Оклейка крышки стола сукном или сафьяном .....	213
Таблица ТЕРр 19-01-018	Обивка стен птфом .....	213
Таблица ТЕРр 19-01-019	Изготовление французских штор .....	214
Таблица ТЕРр 19-01-020	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой.....	214
Таблица ТЕРр 19-01-021	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой.....	214
Таблица ТЕРр 19-01-022	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки	214
Таблица ТЕРр 19-01-023	Навеска шторы на карниз и установка его в проем .....	214
Таблица ТЕРр 19-01-024	Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов .....	215

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....</b>	<b>216</b>
<b>Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>216</b>
<b>Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....</b>	<b>217</b>
<b>Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ .....</b>	<b>218</b>

**СБОРНИК № 20. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОЗОЛОТЫ.....223**

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>	<b>223</b>
-------------------------------	------------

Таблица ТЕРр 20-01-001	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов.....	225
Таблица ТЕРр 20-01-002	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов.....	225
Таблица ТЕРр 20-01-003	Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов .....	227
Таблица ТЕРр 20-01-004	Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей.....	228
Таблица ТЕРр 20-01-005	Промывка позолоченных поверхностей .....	229
Таблица ТЕРр 20-01-006	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений.....	231
Таблица ТЕРр 20-01-007	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей.....	231
Таблица ТЕРр 20-01-008	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей.....	233
Таблица ТЕРр 20-01-009	Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом .....	234
Таблица ТЕРр 20-01-010	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу" .....	235
Таблица ТЕРр 20-01-011	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент" .....	240
Таблица ТЕРр 20-01-012	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" .....	244
Таблица ТЕРр 20-01-013	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу" .....	249
Таблица ТЕРр 20-01-014	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент" .....	253
Таблица ТЕРр 20-01-015	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" .....	258
Таблица ТЕРр 20-01-016	Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан" .....	262

Таблица ТЕРр 20-01-017	Бронзирование под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" .....	267
Таблица ТЕРр 20-01-018	Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан" .....	284
Таблица ТЕРр 20-01-019	Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан" .....	293
Таблица ТЕРр 20-01-020	Бликование поверхностей сусальным золотом .....	303
Таблица ТЕРр 20-01-021	Цирковка .....	304
Таблица ТЕРр 20-01-022	Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты .....	305

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>306</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	306
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	307

**СБОРНИК № 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.....** **315**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....** **315**

Таблица ТЕРр 21-01-001	Устройство и разборка металлических инвентарных лесов на фасадах .....	316
Таблица ТЕРр 21-01-002	Устройство и разборка комбинированных лесов на фасадах .....	316
Таблица ТЕРр 21-01-003	Устройство и разборка комбинированных лесов в помещениях .....	317
Таблица ТЕРр 21-01-004	Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах .....	317
Таблица ТЕРр 21-01-005	Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях .....	317
Таблица ТЕРр 21-01-006	Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек .....	318
Таблица ТЕРр 21-01-007	Навеска и передвижка подвесных люлек .....	318
Таблица ТЕРр 21-01-008	Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время .....	318
Таблица ТЕРр 21-01-009	Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м .....	318
Таблица ТЕРр 21-01-010	Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м .....	319
Таблица ТЕРр 21-01-011	Подноска грузов на 10 м сверх учтенных расценками расстояния (до 50 м) .....	319
Таблица ТЕРр 21-01-012	Производство высотно-ремонтных работ верхолазным способом .....	319

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>320</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	320
Приложение 2. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН .....	321
Приложение 3. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	322

**СБОРНИК № 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ .....** **327**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....** **327**

Таблица ТЕРр 22-01-001	Изготовление комплектов дверных приборов стариинного образца из латуни .....	328
Таблица ТЕРр 22-01-002	Изготовление оконных и дверных плингелетов стариинного образца из черного и цветного металла .....	333
Таблица ТЕРр 22-01-003	Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов стариинного образца из черного и цветного металла .....	338
Таблица ТЕРр 22-01-004	Изготовление недостающих деталей стариинных дверных приборов из бронзы и латуни .....	340
Таблица ТЕРр 22-01-005	Изготовление недостающих деталей стариинных оконных и дверных плингелетов .....	344
Таблица ТЕРр 22-01-006	Изготовление недостающих деталей стариинных дверных и оконных петель и пятников .....	346
Таблица ТЕРр 22-01-007	Реставрация стариинных дверных и оконных приборов (ручки, плингелеты, задвижки) .....	348
Таблица ТЕРр 22-01-008	Реставрация стариинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток .....	356
Таблица ТЕРр 22-01-009	Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов стариинного образца .....	359
Таблица ТЕРр 22-01-010	Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов .....	361
Таблица ТЕРр 22-01-011	Сборка деталей .....	363
Таблица ТЕРр 22-01-012	Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью .....	364
Таблица ТЕРр 22-01-013	Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и выключочных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных кляммер из цветного металла .....	365

**СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН,  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ И ЧАСОВАЯ**

<b>ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>367</b>
Приложение 1. РАЗМЕР ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ .....	367
Приложение 2. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	368