

Реставрационные нормы  
СНиР-93-II

Сборник цен на научно-проектные работы  
по памятникам истории и культуры

**РАЗДЕЛ 4**

Составление первичной учетной документации  
на недвижимые памятники истории и культуры

Министерство культуры СССР  
1991 г.

Раздел II "Составление первичной учетной документации на  
недвижимые памятники истории и культуры"  
"Сборника цен на научно-проектные работы по  
памятникам истории и культуры" (СЦНПР-91)  
разработан Научно-исследовательской проектной  
мастерской "Союзреставрация" Министерства  
культуры СССР

Исполнитель

Л.А.Белова

О.Е.Таяновская

Замечания и предложения просим направлять по адресу:  
109544, г.Москва, ул.Школьная,24, НИИМ

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
|--|------|
| Техническая часть  | 1    |
| Глава I. Предварительные работы  | 4    |
| Глава II. Первичная учетная документация<br>на памятники архитектуры   | 5    |
| Глава III. Первичная учетная документация<br>на памятники истории  | 9    |
| Глава IV. Первичная учетная документация<br>по обследованию парков и природных<br>ландшафтов (комплексов) на территории<br>памятников истории и культуры | 11   |
| Глава V. Первичная учетная документация<br>на памятники археологии   | 13   |

|                            |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| Министерство культуры СССР | Реставрационные нормы   | СЦНР-91<br>Раздел 11 |
|                            | Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры |                      |

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий раздел предусматривает цены на составление первичной учетной документации на недвижимые памятники истории и культуры. Раздел предназначен к применению всеми организациями, занятыми разработкой документации данного вида.

2. При пользовании настоящим разделом следует руководствоваться "общей частью" "Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры" (СЦНР-91).

3. Настоящим разделом не учтено составление первичной учетной документации на памятники гражданского и монументального искусства.

4. При изменении масштаба чертежей, измерителем которых является "форматка", к ценам раздела следует применять следующие коэффициенты:

Таблица II-1

| № п/п | Изменение масштаба            | Коэффициент |
|-------|-------------------------------|-------------|
| 1.    | Увеличение до 1,5 раза        | 0,7         |
| 2.    | Увеличение до 2-х раз         | 0,6         |
| 3.    | Увеличение в 2,5 раза и более | 0,5         |
| 4.    | Уменьшение до 1,5 раза        | 1,3         |
| 5.    | Уменьшение до 2-х раз         | 1,5         |
| 6.    | Уменьшение в 2,5 раза и более | 1,7         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| ВНЕСЕН<br>Отделом охраны, реставрации и экспонирования памятников истории и культуры МОССР | УЗВЕРЯДЕН<br>Приказом Министерства культуры РФ № 50<br>от 04.02.92. | Срок введения в действие с<br>01.01.92. |
|--|---|---|

5. Коэффициенты, применяемые к стоимости полевых работ при натуральном обследовании и обмере объекта.

Таблица II-2

| Н/п | Факторы, влияющие на производство полевых работ  | Коэффициент |
|-----|--|-------------|
| I   | 2  | 3           |
| 1.  | Объекты с трудными подходами, заселенными жильцами, занятими учреждениями или промышленными предприятиями, складами и т.д. | I,1 - I,3   |
| 2.  | Объекты, находящиеся в аварийном состоянии   | I,5         |
| 3.  | Обмеры с подъестей, стремянок, лестниц   | I,3         |
| 4.  | Обмеры памятников в подвалах, затемненных помещениях и на чердаках   | I,2         |
| 5.  | Обмеры предметов, размер которых менее 0,5 x 0,5 м в натуре  | I,5         |
| 6.  | Обмеры памятников деревянного зодчества  | I,2         |
| 7.  | Обмеры памятников из естественного камня с замерами каждого блока  | I,5         |

6. Коэффициенты, применяемые к стоимости историко-архивных работ.

Таблица II-3

| Н/п | Факторы, влияющие на выполнение работ   | Размер коэффициента |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | Одновременное проведение историко-архивных и библиографических изысканий по ансамблю или комплексу памятников, относящихся к одному историческому периоду, включавших в себя: |                     |
|     | а) до 5-ти объектов   | 0,8                 |
|     | б) до 10-ти объектов  | 0,6                 |
| 2.  | Для районов, подвергшихся разрушениям (оккупации) в период Великой Отечественной войны, разграблению или переходам архивов и библиотек  | I,3                 |
| 3.  | Работы в различных архивах и хранилищах в пределах одного города  | I,2                 |
| 4.  | Работы в архивах и хранилищах, находящихся в различных городах  | I,4                 |
| 5.  | Исследование библиографических и архивных источников на иностранных языках  | 2,0                 |

7. В случаях одновременного применения нескольких коэффициентов стоимость для конкретной работы определяется умножением основной стоимости на произведение примененных коэффициентов.

8. В случае передачи неоконченной работы другому исполнителю стоимость оставшейся части определяется по ценам раздела с коэффициентом 1.2.

9. Приведенные в ценах числовые показатели (площадь и т.п.), в которых указано "до", следует считать включительно.

10. Ценами раздела учтены архитектурные обмеры.

11. Время на проезд к памятнику не учтено и оплачивается дополнительно.

12. Стоимость полевого довольствия ценами раздела не учтена, и оплачивается дополнительно в соответствии с положением о командировках.

13. Ценами раздела не учтена и оплачивается дополнительно плата за пользованием материалами архивов, музеев и библиотек.

## Глава I. Предварительные работы.

I. Настоящий главой предусмотрены цены на предварительные работы по составлению первичной учетной документации памятников: архитектуры; истории; парков и природных ландшафтов (комплексов); археологии.

Измеритель указан в таблице.

Таблица II-4

| №<br>пп | Наименование работ   | Измеритель                                   | Цена |
|---------|--|--|------|
| 1.      | Задание на выполнение работ, составление сметы-калькуляции, схемы маршрута поездок, график проведения работ    | задание<br>смета<br>схема маршрута<br>график | 680  |
| 2.      | Предварительное ознакомление с литературой, графическими материалами, материалами предыдущих экспедиций и т.д. | объект                                       | 70   |

Примечание: Прогрессивное соотношение этапов работ к табл. II-4 п. I

- 1) задание на выполнение работ - 26%
- 2) составление сметы-калькуляции - 20%
- 3) схема маршрута поездок - 37%
- 4) график проведения работ - 17%

## Глава II. Первичная учетная документация на памятники архитектуры.

I. Настоящая глава содержит цели на составление первичной учетной документации на памятники архитектуры.

### 2. Категории сложности к таблице II-5.

#### Планы:

I категория – планы простые, прямоугольной формы с небольшим числом отдельных помещений в пределах этажа (до 5).

II категория – планы прямолинейной ломаной конфигурации или со значительным числом отдельных помещений в пределах этажа (до 10).

III категория – планы ломаной, частично криволинейной и косоугольной конфигурации или с большим числом отдельных помещений в пределах этажа (более 10) или с большим количеством разномерных проемов, ниш, столбов и т.д.

IV категория – планы особо сложной ломаной и криволинейной конфигурации с большим числом проемов, ниш, столбов, колонн, с показом проекций сводов и раскреповок

#### Архитектурные детали

I категория – детали простого очертания и несложного рисунка с небольшим членением, с прямолинейными и циркульными тягами; повторяющиеся лепные порезки.

II категория – детали средней сложности, требующие прорисовки отдельных узлов, с различными профилями членений, наличием циркульных тяг, разнообразием лепных порезок и орнамента.

III категория – детали сложного криволинейного очертания, требующие общей прорисовки, с разнообразными лепными орнаментами и барельефами (ионические капители, дыньки, витые колонки и т.д.), с нанесением рисунка каменной или кирпичной кладки; памятники деревянного зодчества с показом конструкций; балюстры, изразцы и т.д.

IV категория - детали та же, что и по III категории, но предельной сложности (коринфские и композитные капители, барельефы с большим количеством фигур, скульптуры и пр.); аксонометрия.

Измеритель - форматка

Таблица II-5

| №<br>п/п                   | Наименование работ  | Масштаб | Категории сложности |         |          |         |
|----------------------------|---|---------|---------------------|---------|----------|---------|
|                            |   |         | I<br>а              | II<br>б | III<br>в | IV<br>г |
|                            | Планы и архитектурные детали с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью |         |                     |         |          |         |
| 1. а) планы                |   | I:200   | 70                  | 35      | 110      | 190     |
| 2. б) архитектурные детали |   | I:10    | 30                  | 60      | 80       | 130     |

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II-5.

- 1) полевые работы - 45%
- 2) камеральная обработка - 55%

## Измеритель - форматка

## Таблица II-6

| №<br>п/п | Наименование работ  | Масштаб  | Цена |
|----------|---|----------|------|
|          | Генплан с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью  |          |      |
| 1. а)    | до 5 объектов   | I:2000   | 150  |
| 2. б)    | более 5 объектов  | -"-      | 220  |
| 3.       | Схематический ситуационный план с вычерчиванием и обводкой тушью                              | I:5000   | 180  |
| 4.       | Карта-схема районов области с нанесением на карту памятников с вычерчиванием и обводкой тушью | I:100000 | 40   |
| 5.       | Карта-схема маршрута бригады с вычерчиванием и обводкой тушью                                 | I:100000 | 40   |
|          | Схема фотобиксации с вычерчиванием и обводкой тушью   |          |      |
| 6. а)    | план  | I:200    | 30   |
| 7. б)    | генплан   | I:2000   | 30   |

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II-6.  
к п.п.1,2,3.

- 1) полезные работы - 60%
- 2) камеральная обработка - 40%

Измеритель - указан в таблице

Таблица II-7

| Но<br>м<br>пн | Наименование работ   | Измеритель         | Цена |
|---------------|--|--------------------|------|
| 1.            | Натурное обследование памятника, определение периодов строительства, даты строительства и перестроек и т.д.  | объект             | 205  |
| 2.            | Историко-архивные работы.  | объект             | 400  |
| 3.            | Заполнение формы паспорта: анализ имеющегося материала (историко-архивные выписки, полевые записи, графический материал, фото), написание текстов по установленной форме | паспорт            | 140  |
| 4.            | Написание текстов вкладышей к паспорту   | I стр. маш. текста | 70   |
| 5.            | Составление учетной карточки   | карточка           | 20   |
| 6.            | Аннотированный список памятников для постановки на охрану с историко-художественным обоснованием значимости  | позиция списка     | 20   |

Примечание: к п.1. при обследовании памятника объемом менее 5,0 тыс.куб. м применять К - 0,8, при обследовании памятника объемом более 5,0 тыс.куб.м. К - 1,3.

Глава Ш. Первичная учетная документация на  
памятники истории.

9.

I. Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной документации на памятники истории.

Измеритель - объект

Таблица II-8

| №<br>пп | Наименование работ   | Цены |
|---------|--|------|
| I.      | Натурное обследование; историко-архивные работы; заполнение формы паспорта; составление учетной карточки | 340  |

Примечание: I. Пропорциональное соотношение этапов работ к таблице II-8.

- 1) натурное обследование - 5%
- 2) историко-архивные работы - 74%
- 3) заполнение формы паспорта - 14%
- 4) составление учетной карточки - 4%

Измерителя указан в таблице

Таблица II-9

| №<br>пп | Наименование работ   | Измеритель | Масштаб  | Цена |
|---------|--|------------|----------|------|
| I       | 2  | 3          | 4        | 5    |
| 1.      | Изучение карт местности, определение маршрута следования   | маршрут    | -        | 20   |
| 2.      | План с обмерами, вычерчиванием и обводкой тушью  | Фотометка  | линейный | 50   |
| 3.      | Генплан, схематический ситуационный план, схематический план утвержденной охранной зоны с вычерчиванием и обводкой тушью | —          | —        | 35   |
| 4.      | Карта-схема маршрута бригады с вычерчиванием и обводкой тушью  | —          | —        | 25   |
| 5.      | Схема фотопиксации с вычерчиванием и обводкой тушью  | —          | —        | 9    |

| 1  | 2   | 3          | 4 | 5  |
|----|---|------------|---|----|
| 6. | Перечень первичной учетной документации (для рецензирования и приема) | 10 позиций | - | 30 |
| 7. | Калькирование планов БТИ  | форматка   | - | 10 |
| 8. | Учетная карточка на памятный знак (без составления паспорта)          | карточка   | - | 25 |

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-9 к п.2,3

- 1) полевые работы - 65%
- 2) камеральная обработка - 35%

Глава IV. Первоначальная учетная документация по  
обследованию парков и природных  
ландшафтов (комплексов) на территории  
памятников истории и культуры.

Настоящая глава содержит цены на составление первоначальной учетной  
документации по обследованию парков и природных ландшафтов.

Измеритель - объект

Таблица II-10

| №<br>пп | Категории<br>сложности | Территория в га до: |      |      |      |      |       | на каждые<br>последующие<br>50 га добав-<br>лять |
|---------|------------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|--|
|         |                        | 2,0                 | 5,0  | 10,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|         |                        | а                   | б    | в    | г    | д    | е     |  |
| 1       | I категория            | 1115                | 1430 | 1950 | 2770 | 4290 | 7730  | 3025   |
| 2       | II категория           | 1210                | 1560 | 2170 | 3100 | 4830 | 8610  | 3560   |
| 3       | III категория          | 1390                | 1860 | 2585 | 3890 | 6110 | 9230  | 3850   |

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-10.

- 1) историко-архивные работы 10%
- 2) полевые работы 55%
- 3) камеральная обработка 35%

Категории сложности к таблице II-10

- I категория - а) Сады и парки с плоским рельефом территории, по  
своей планировке простые, с небольшим количеством  
прогулочных дорожек, аллей, малых форм и сооружений,  
не имеющие наследия строительных периодов (переиз-  
ировка); время основания - II-я половина XIX-начало  
XX веков;
- б) территория с плотностью застройки до 25% с малым  
количеством зеленых насаждений (деревьев, кустар-  
ников и т.п.);
- в) территория с крупной застройкой несложной конфигу-  
рации.

- II категория - а) Сады и парки с выраженным рельефом территории, по своей планировке имеющие значительное число ландшафтных композиций, садово-парковых сооружений, малых форм, (беседок, фонтанов, бассейнов и пр. парковых сооружений) с небольшим количеством садово-парковой скульптуры; время основания - I-я половина XIX века;
- б) Территория с плотностью застройки от 25 до 50% простой конфигурации, с небольшим количеством деревьев, кустарников и т.д.;
- в) Территория с крупной застройкой сложной конфигурации со значительным количеством деревьев, кустарников и т.д.;
- г) Территория с мелкой застройкой с небольшим количеством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев, кустарников и пр.
- III категория - а) Сады и парки со сложным рельефом территории, сложные по своей планировке, с многочисленными аллеями, дорожками, имеющие насыщенную сложную систему ландшафтных композиций, с большим количеством садово-парковых сооружений, малых архитектурных форм, (беседок, декоративных арок, пешеходных мостижков, фонтанов, бассейнов, садово-парковой скульптуры и пр.); время основания до I-ой половины XIX века;
- б) Территория с плотностью застройки более 50%;
- в) Территория с мелкой застройкой, с большим количеством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев, кустарников и пр.;
- г) Сады, парки, дворцово-парковые ансамбли союзного и республиканского значения.
- Примечание: При определении категории сложности объекта достаточно одной из перечисленных в каждой категории сложности позиций.

Глава У. Первичная учетная документация на  
памятники археологии

Настоящая глава содержит цены на составление первичной учетной  
документации на памятники археологии.

Измеритель - указан в таблице

Таблица II-II

| №<br>пп | Наименование работ   | Измеритель | Масштаб  | Цена |
|---------|--|------------|----------|------|
| 1.      | Обследование территории для<br>выявления памятника археологии                        | Iкв. км.   | -        | 170  |
| 2.      | План памятника с вычерчиванием<br>и обводкой тушью                                   |            |          |      |
|         | а) на имеющейся геоподоснове   | Форматка   | I:500    | 100  |
|         | б) без геодезической подосновы<br>(глазомерная съемка)                               | -"-        | I:500    | 145  |
| 3.      | Схематический ситуационный план<br>с вычерчиванием и обводкой тушью                  |            |          |      |
|         | а) на имеющейся геоподоснове   | Форматка   | I:10000  | 35   |
|         | б) без геоподосновы (глазо-<br>мерная съемка)  | -"-        | -"-      | 85   |
| 4.      | Карта схема обследованных районов-   | " -        | I:100000 | 35   |
| 5.      | Паспорт, историко-архивные работы,<br>учетная карточка, визуальное об-<br>следование | объект     | -        | 505  |

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-II п.5.

- а) визуальное обследование 85%
- б) историко-архивные работы 78%
- в) заполнение формы паспорта 11%
- г) составления учетной карточки 3%.