

СОВЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО
СОВЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ I

МОСКВА — 1955

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЧАСТЬ I

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

*Утверждены по поручению Совета Министров СССР
Государственным комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства для обязательного применения
с 1 января 1955 г. всеми министерствами, ведомствами
и Советами Министров союзных республик*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
МОСКВА 1955

О ГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>		<i>Стр.</i>
Введение к I части Строительных норм и правил	9	Глава 3. Камни из бетонов и растворов	41
РАЗДЕЛ А		§ 1. Общие указания	41
		§ 2. Камни обыкновенные для стен и фундаментов	41
		§ 3. Блоки крупные для стен и фундаментов	43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		§ 4. Камни (плиты) для перегородок	44
Глава 1. Материалы и изделия из природного камня	11	§ 5. Камни для перекрытий	44
§ 1. Общие указания	11	§ 6. Камни фасадные	44
§ 2. Камни правильной формы для кладки .	13	§ 7. Вкладыши теплоизоляционные для стен .	45
§ 3. Камень бутовый	14	§ 8. Перевозка и хранение	45
§ 4. Плиты и камни облицовочные	14		
§ 5. Ступени и подоконники	18		
§ 6. Архитектурно-строительные изделия . .	19		
§ 7. Плитки кровельные	20	Глава 4. Гипсовые и гипсобетонные изделия	46
§ 8. Штучные материалы и изделия для	20	§ 1. Общие указания	46
дорог, тротуаров и откосов	22	§ 2. Плиты и панели для перегородок и	
§ 9. Перевозка и хранение	23	изделия для огнезащитной облицовки .	46
Глава 2. Строительный кирпич и керамические изделия	23	§ 3. Изделия для перекрытий	47
§ 1. Общие указания	23	§ 4. Листы облицовочные (гипсовая сухая	
§ 2. Кирпич строительный обыкновенный .	24	штукатурка)	48
§ 3. Кирпич строительный легкий	26	§ 5. Камни для стен	48
§ 4. Кирпич строительный глиняный обожженный специального назначения . .	27	§ 6. Перевозка и хранение	48
§ 5. Кирпич строительный тугоплавкий . .	27		
§ 6. Камни керамические пустотелые для	27		
стен	28		
§ 7. Блоки крупные кирпичные для стен .	28		
§ 8. Камни керамические пустотелые для	29		
перекрытий	29		
§ 9. Изделия керамические для наружной	30		
облицовки	30		
§ 10. Изделия керамические для внутренней	32		
облицовки	32		
§ 11. Черепица глиняная обожженная . . .	36		
§ 12. Трубы керамические канализационные	36		
раструбные	38		
§ 13. Изделия керамические кислотостойкие	38		
§ 14. Перевозка и хранение	40	Глава 5. Асбестоцементные изделия	49
		§ 1. Общие указания	49
		§ 2. Плитки кровельные плоские прессованные и фасонные детали к ним	49
		§ 3. Листы профилированные и фасонные	
		детали к ним	51
		§ 4. Плиты с теплоизоляционным слоем .	52
		§ 5. Детали водосточные для кровель .	52
		§ 6. Листы облицовочные	53
		§ 7. Крепления для плиток, листов и фасонных	
		деталей	54
		§ 8. Трубы и муфты к ним	54
		§ 9. Муфты чугунные и кольца резиновые	
		для соединений труб	57
		§ 10. Коробы вентиляционные	57
		§ 11. Перевозка и хранение	57
		Глава 6. Неорганические вяжущие материалы .	58
		§ 1. Общие указания	58

	Стр.		Стр.
§ 2. Портландцементы	58	§ 2. Литье из черных металлов	102
§ 3. Глиноземистые цементы	60	§ 3. Цветные металлы и сплавы	102
§ 4. Расширяющиеся цементы	61	§ 4. Металлические изделия	104
§ 5. Шлаковые цементы	62	§ 5. Перевозка и хранение	109
§ 6. Известково-пушцолановые цементы	63	<i>Глава 11. Лесные материалы</i> 111	
§ 7. Известь гидравлическая	64	§ 1. Пиломатериалы	111
§ 8. Известь воздушная	64	§ 2. Бревна	112
§ 9. Гипсовые вяжущие (гипс полуводный)	65	§ 3. Детали погонажные (заготовки строганые)	114
§ 10. Ангидритовый цемент	66	§ 4. Материалы для полов	114
§ 11. Магнезиальные вяжущие	66	§ 5. Г'литы столярные	115
§ 12. Растворимое стекло (силикат натрия технический)	67	§ 6. Материалы для кровель	115
§ 13. Добавки к вяжущим, бетонам и растворам	68	§ 7. Фанера строительная	116
§ 14. Перевозка и хранение	70	§ 8. Дрань штукатурная	116
<i>Глава 7. Битуминозные вяжущие материалы и бетоны</i>	71	§ 9. Шпалы и брусья для верхнего строения пути железных дорог нормальной колеи	117
§ 1. Общие указания	71	§ 10. Шпалы и брусья для верхнего строения пути железных дорог узкой колеи (750 мм)	118
§ 2. Битумы	71	§ 11. Перевозка и хранение	119
§ 3. Дегти каменноугольные	72	<i>Глава 12. Материалы для защиты древесины от гниения и возгорания</i> 120	
§ 4. Битумные и дегтевые мастики и грунтовки	73	§ 1. Общие указания	120
§ 5. Асфальтобетоны и дегтебетоны	75	§ 2. Водорастворимые антисептики, применяемые в виде растворов	120
§ 6. Перевозка и хранение	76	§ 3. Антисептические пасты	120
<i>Глава 8. Неорганические сыпучие материалы</i>	78	§ 4. Маслянистые антисептики	123
§ 1. Общие указания	78	§ 5. Огнезащитные пропиточные составы	124
§ 2. Песок для бетонов и растворов	78	§ 6. Огнезащитные краски	125
§ 3. Гравий природный для бетонов	81	§ 7. Перевозка и хранение	126
§ 4. Смеси гравийно-песчаные природные для бетонов	83	<i>Глава 13. Битуминозные рулонные и листовые материалы</i> 127	
§ 5. Щебень для бетонов	83	§ 1. Общие указания	127
§ 6. Заполнители для кислотостойких, щелочестойких и жароупорных бетонов и растворов	85	§ 2. Рулонные кровельные беспокровные материалы	127
§ 7. Заполнители для декоративных бетонов и растворов	86	§ 3. Рулонные кровельные покровные материалы	127
§ 8. Неорганические сыпучие материалы для дорожных работ	87	§ 4. Листы фасонные битумные кровельные и облицовочные	128
§ 9. Материалы для балластного слоя железных дорог	89	§ 5. Указания по применению рулонных и листовых кровельных и облицовочных материалов	129
§ 10. Перевозка и хранение	90	§ 6. Рулонные гидроизоляционные материалы	130
<i>Глава 9. Бетоны и растворы на неорганических вяжущих</i>	91	§ 7. Перевозка и хранение	131
§ 1. Общие указания	91	<i>Глава 14. Материалы и оборудование для внутренних санитарно-технических работ</i> 132	
§ 2. Обыкновенные бетоны	92	§ 1. Трубы и соединительные части к ним	132
§ 3. Легкие бетоны	93	§ 2. Арматура	135
§ 4. Растворы для кладки	94	§ 3. Приборы нагревательные для систем водяного и парового отопления	139
§ 5. Растворы для штукатурки	95	§ 4. Приборы автоматического регулирования и контроля	140
<i>Глава 10. Металлы и металлические изделия</i>	97	§ 5. Оборудование санитарных узлов	140
§ 1. Прокатные стали	97		

Стр.	Стр.		
§ 6. Оборудование мусоропроводов	144	Глава 19. Оконные и дверные приборы	195
§ 7. Оборудование автоматических и полуавтоматических внутренних противопожарных устройств	144	§ 1. Общие указания	195
§ 8. Оборудование кухонь	145	§ 2. Ручки оконные и дверные	195
§ 9. Оборудование вентиляционное	146	§ 3. Петли оконные и дверные	197
§ 10. Оборудование отопительных котельных	149	§ 4. Замки и защелки дверные	197
§ 11. Печи отопительные заводского изготовления и приборы печные	151	§ 5. Запорные приборы для окон и дверей	198
§ 12. Перевозка и хранение	152	§ 6. Вспомогательные приборы	199
Глава 15. Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия	153	§ 7. Перевозка и хранение	200
§ 1. Общие указания	153	Глава 20. Огнеупоры	201
§ 2. Неорганические штучные жесткие теплоизоляционные материалы и изделия	153	§ 1. Общие указания	201
§ 3. Органические штучные жесткие теплоизоляционные материалы	154	§ 2. Динасовые изделия	201
§ 4. Неорганические штучные гибкие теплоизоляционные материалы	158	§ 3. Полукислые изделия	202
§ 5. Органические штучные гибкие теплоизоляционные материалы	160	§ 4. Шамотные изделия	203
§ 6. Неорганические сыпучие материалы для мастичной теплоизоляции	162	§ 5. Шамотные и полукислые легковесные изделия	204
§ 7. Неорганические сыпучие материалы для теплоизоляционных засыпок и набивок	164	§ 6. Высокоглиноземистые изделия	204
§ 8. Акустические материалы	165	§ 7. Магнезиальные и хромистые изделия	204
§ 9. Перевозка и хранение	166	§ 8. Углеродистые (коксовые) изделия	205
Глава 16. Стекло листовое и стеклянные изделия	168	§ 9. Указания по применению огнеупорных изделий	205
§ 1. Стекло листовое	168	§ 10. Огнеупорные порошки	208
§ 2. Стеклянные изделия	170	§ 11. Жароупорные бетоны	208
§ 3. Перевозка и хранение	171	§ 12. Перевозка и хранение	208
Глава 17. Материалы для малярных работ	172	РАЗДЕЛ Б	
§ 1. Общие указания	172	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ	
§ 2. Пигменты сухие	172	Глава 1. Железобетонные и бетонные сборные конструкции и детали	209
§ 3. Связующие вещества для красочных составов	175	§ 1. Общие указания	209
§ 4. Краски казеиновые и силикатные	176	§ 2. Сборные конструкции и детали промышленных зданий и сооружений	211
§ 5. Краски масляные	176	§ 3. Сборные конструкции и детали транспортных сооружений	211
§ 6. Краски эмалевые (эмали)	181	§ 4. Сборные конструкции и детали жилых и общественных зданий	212
§ 7. Нитроцеллюлозные красочные материалы	184	§ 5. Сборные конструкции и детали сельскохозяйственных зданий и сооружений	212
§ 8. Краски перхлорвиниловые фасадные	185	§ 6. Сборные конструкции и детали общего назначения	212
§ 9. Лаки	186	§ 7. Перевозка и хранение	213
§ 10. Вспомогательные материалы для малярных работ	189	Глава 2. Металлические элементы конструкций и детали	214
§ 11. Перевозка и хранение	191	§ 1. Общие указания	214
Глава 18. Рулонные отделочные материалы	192	§ 2. Элементы стальных конструкций промышленных зданий	214
§ 1. Обои бумажные	192	§ 3. Элементы стальных листовых конструкций	216
§ 2. Обои древесные на бумажной основе	193	§ 4. Тюбинги чугунные для крепления тоннелей	217
§ 3. Линкруст	193	§ 5. Элементы стрелочных переводов и глухих пересечений	217
§ 4. Линолеум	193	§ 6. Стальные детали зданий	218
§ 5. Перевозка и хранение	194	§ 7. Перевозка и хранение	219

	Стр.		Стр.
<i>Глава 3. Деревянные сборные конструкции и детали</i>	220	<i>§ 7. Гвоздевые щиты для наката перекрытий и для перегородок</i>	224
§ 1. Общие указания	220	§ 8. Перевозка и хранение	225
§ 2. Клееные элементы конструкций	220		
§ 3. Составные элементы конструкций на пластинчатых нагелях и гвоздях	221	<i>Глава 4. Архитектурные детали</i>	226
§ 4. Элементы конструкций кружально-сетчатых сводов	221	§ 1. Общие указания	226
§ 5. Столярные изделия	221	§ 2. Архитектурные детали из бетонов, гипсовых растворов, дерева и древесноволокнистых масс	228
§ 6. Комплекты деталей для сборных домов заводского изготовления	223	§ 3. Перевозка и хранение	230

Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих передовой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив партии и правительства о всенародном развитии строительной индустрии, широком внедрении передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций заводского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передовых проектных и строительных организаций, а также последние достижения научно-исследовательских институтов и предложения новаторов-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:

часть I — «Строительные материалы, детали и конструкции»,

часть II — «Нормы строительного проектирования»,

часть III — «Правила производства и приемки строительных работ»,

часть IV — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конструкций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения; нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и деревянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского строительства — планировка населенных мест и генеральные планы промышленных предприятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наружного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабжения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — морских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мостов, труб и тоннелей.

III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Правила производства и приемки строительных работ» содержит:
общие положения по организации и механизации строительства и по проектированию организации строительных работ;
правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Сметные нормы на строительные работы» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и конструкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;

нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудованию;

сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.

Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее принципиальные требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить развитие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров союзных республик технические условия на строительное проектирование и на строительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструкции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требованиям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительности труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения качества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматриваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрессивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разделы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строительных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром II-A.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначается шифром III-B.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил обозначается шифром I-B.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться сокращенным обозначением СНиП.

ВВЕДЕНИЕ

К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений должно осуществляться индустриальными методами из деталей и сборных конструкций заводского изготовления.

Строительные детали и конструкции заводского изготовления должны поставляться komplektно и иметь наибольшую степень готовности, обеспечивающую минимальный объем дополнительных работ по обработке, пригонке и отделке деталей и конструкций на строительной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил имеет своей целью способствовать внедрению индустриальных методов строительства для значительного увеличения производительности труда, снижения стоимости и повышения качества строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и возведении зданий и сооружений наиболее эффективных строительных материалов, деталей и сборных конструкций;

развития заводского производства строительных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве строительных материалов, деталей и сборных конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строительных материалов, деталей и сборных конструкций.

3. В соответствии с этой целью I часть Строительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, деталей и элементов сборных конструкций и общие указания по их выбору и применению при возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, удовлетворяющие требованиям Единой модульной системы;

основные требования к показателям важнейших свойств и качества строительных материалов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплектации и маркировки, а также перевозки и хра-

нения строительных материалов, деталей и сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и условий наиболее рационального использования материалов, деталей и сборных конструкций, охваченных действующими государственными стандартами, I часть СНиП устанавливает основные требования и условия применения для материалов, деталей и сборных конструкций, еще не охваченных государственными стандартами или техническими условиями, но подлежащих широкому использованию в соответствии с утвержденными планами внедрения новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация требований к различным материалам одинакового назначения и дифференциация требований к свойствам материалов в зависимости от конкретных условий их применения расширяют возможность использования местных видов сырья для изготовления строительных материалов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным материалам, деталям и сборным конструкциям, приведенные в I части СНиП, устанавливают основные размеры и основные, наиболее характерные свойства, которыми должны обладать материалы, детали и конструкции во всех случаях их применения. Важнейшие дополнительные требования к материалам, деталям и конструкциям, связанные с особыми условиями их применения при возведении различных инженерных сооружений (мостов, тоннелей, дорог, гидротехнических сооружений), установлены в соответствующих главах II и III частей. Поэтому выбор материалов, деталей и сборных конструкций при проектировании и возведении зданий и сооружений должен производиться на основе совокупности соответствующих указаний I, II и III частей СНиП с учетом действующих «Технических правил по экономическому расходованию металла, леса и цемента в строительстве» (ТП 101-54).

7. Показатели сортности, дополнительные размеры, правила приемки, испытаний и паспортизации строительных материалов, деталей и сборных конструкций, а также различные дополнительные требования и указания неосновного характера в I часть СНиП не включены и должны приниматься по действующим стандартам и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускаемые отклонения в основных размерах только для отделочных материалов и изделий и для металлических деталей и конструкций. Допускаемые отклонения в размерах остальных строительных материалов, деталей и конструкций должны приниматься по действующим стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования к отдельным видам строительных материалов и деталей, еще не вышедших из стадии промышленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали подразделены по показателям тех основных свойств, которые являются важнейшими при применении данного вида материалов и деталей: по показателям прочности, объемного веса, морозостойкости, водостойкости, водопрони-

циаемости, истираемости, огнеупорности, кислотостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при сжатии (в $кг/см^2$) установлена следующая единичная шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточных марок по прочности, не предусмотренных этой шкалой, допускается лишь по специальному технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой количеством циклов повторного замораживания в насыщенном водой состоянии и оттаивания в воде, установлена следующая шкала: $M_{рз}$ 5; 10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водостойкости, характеризуемой величиной коэффициента размягчения (отношение пределов прочности материала в насыщенном водой и в сухом состоянии), произведено по следующей шкале: $K_{рзм}$ 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материалов по их объемному весу в сухом состоянии (в $кг/м^3$) произведено по следующей шкале: 25; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.

ГЛАВА 16

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ И СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

§ 1. СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

1. Стекло листовое изготавливается следующих видов:

- а) оконное (ГОСТ 111-54);
- б) витринное — с полироваными или неполироваными поверхностями;
- в) узорчатое (ГОСТ 5533-50), имеющее узоры на одной или обеих поверхностях, нанесенные каким-либо способом (пескоструйной обработкой, травлением, гравировкой, обработкой «под мороз» и т. п.);
- г) увиолевое;
- д) теплопоглощающее;
- е) армированное, имеющее внутри металлическую сетку с гладкой или узорчатой поверхностью;
- ж) закаленное «сталинит» (ГОСТ 5727-51), обладающее повышенной прочностью и термической стойкостью, безопасное по характеру

разрушения (прозрачное или глушеное, цветное или бесцветное);

з) полузакалённое, обладающее повышенной прочностью и термической стойкостью, аналогичное стеклу листовому оконному по характеру разрушения (прозрачное или глушеное, цветное или бесцветное);

и) гнутое — отожженное или закаленное;

к) светорассеивающее — матированное (бесцветное или цветное) и глушеное (цветное или молочно-белое);

л) цветное прозрачное, всех цветов и оттенков — однослоине, окрашенное по всей толщине (гладкое или рифленое, армированное и узорчатое), и накладное, состоящее из сочетания слоев бесцветного и цветного стекла;

м) волнистое крупноразмерное.

2. Основные размеры стекла устанавливаются по табл. 1.

Размеры стекла листового

Таблица 1

№ п/п	Вид стекла	Обозначение стекла	Толщина в мм	Предельные размеры в мм	
				а	б
1	Оконное:				
	1) двухмиллиметровое		2	2±0,2	От 250 × 250 до 650 × 1 200
	2) трехмиллиметровое		3	3±0,3	От 300 × 500 до 1 000 × 1 800
	3) четырехмиллиметровое		4	4±0,3	От 300 × 500 до 1 200 × 2 200
	4) пятимиллиметровое		5	5±0,3	От 300 × 500 до 1 600 × 2 200
	5) шестимиллиметровое		6	6±0,4	От 300 × 500 до 1 600 × 2 200
2	Витринное	В	От 5 до 12		От 1 600 × 2 200 до 3 000 × 4 000
3	Узорчатое	Уз	От 3 до 6,5		От 300 × 500 до 1 200 × 1 600

Продолжение табл. 1

№/п	Вид стекла	Обозначение стекла	Толщина в мм	Предельные размеры в мм	
				а	б
4	Увиолевое	Ув	От 1,5 до 2	От 250 × 250 до 600 × 1 200	
5	Теплопоглощающее	Тп	От 3 до 6	От 300 × 500 до 2 200 × 3 500	
6	Армированное	А	От 4,5 до 6,5	От 300 × 500 до 1 600 × 1 600	
7	Закаленное «сталинит»	Ст-5 Ст-6	5±0,3 6±0,4	От 250 × 250 до 800 × 1 200	
8	Полузакаленное	Пз-3 Пз-4	3±0,3 4±0,4	От 250 × 250 до 600 × 1 200	
9	Гнутое	Гн-5 Гн-6	5±0,3 6±0,4	До 900 × 1 200	
10	Светорассеивающее	Свр	От 3 до 6	От 250 × 250 до 1 000 × 1 800	
11	Цветное	Цв	От 2 до 6	От 250 × 250 до 1 200 × 1 600	
12	Волнистое крупноразмерное	Вк	От 5 до 6	До 1 200 × 3 600	

П р и м е ч а н и е. Допускается изготовление по специальным заказам:

- стекла других толщин и с размерами, большими, чем указанные в табл. 1;
- стекла с полированными поверхностями, а также с фацетированными краями при толщине стекла не менее 3 мм.

3. Стекло должно удовлетворять следующим требованиям:

- стекло оконное должно пропускать не менее 84% лучей видимой части спектра;
- стекло увиолевое должно пропускать, помимо лучей видимой части спектра, не менее 25% ультрафиолетовых лучей с длиной волны в 280—320 миллимикрон;
- стекло теплопоглощающее должно пропускать до 60% лучей видимой части спектра и поглощать не менее 60% тепловых лучей;
- стекло закаленное «сталинит» при разрушении должно распадаться на мелкие ячеистые осколки, без режущих краев;

д) стекло светорассеивающее должно пропускать рассеянный свет при полном или частичном отсутствии видимости.

4. Стекло надлежит поставлять по спецификации заказа в листах любой длины и ширины в пределах, указанных в табл. 1.

П р и м е ч а н и я. 1. При отсутствии спецификации заказа допускается поставка стекла в заводском ассортименте размерами в пределах, указанных в табл. 1, с градациями, кратными 25 мм.

2. Стекло закаленное и полузакаленное, не допускающее последующей резки и сверления, должно поставляться только по спецификации заказа.

5. Стекло листовое надлежит применять по указаниям табл. 2.

Указания по применению стекла листового

Таблица 2

№ п/п	Вид стекла	Основное назначение
1	Оконное	Для остекления проемов в жилых, промышленных и общественных зданиях
2	Витринное	Для остекления больших проемов
3	Увиолевое	Для остекления отдельных помещений детских садов, лечебных учреждений, вегетационных станций, оранжерей и т. п. — по специальным требованиям
4	Теплопоглощающее	Для остекления витрин, окон специальных складских помещений и холодильных установок, отдельных помещений лечебных учреждений и т. д. — по специальным требованиям
5	Армированное	Для остекления фонарей верхнего света, проемов лестничных клеток и отдельных помещений — при наличии специальных требований повышенной огнестойкости и предохранения от осколков
6	Закаленное „сталинит“ и полуза-каленное	Для остекления витрин, дверей и т. п. — при наличии повышенных требований к прочности или термической стойкости стекла

Продолжение табл. 2

№ п/п	Вид стекла	Основное назначение
7	Гнутое	Для остекления кривых поверхностей
8	Светорассеивающее	Для остекления производственных помещений, выставочных помещений, лечебных и детских учреждений и т. п. — по специальным требованиям
9	Узорчатое и цветное	Для декоративного остекления проемов
10	Волнистое крупноразмерное	1) Для остекления фонарей и холодных ограждений промышленных зданий 2) Для устройства перегородок и кровли в общественных зданиях

Примечания. 1. Для витрин зданий I класса должно применяться полированное витринное стекло.

2. При применении стекла листового допускается принимать в качестве расчетных показателей основных свойств стекла следующие величины:

а) предел прочности при изгибе:
для стекла отожженного — 450 кг/см²
» » полузакаленного — 1 000 »
» » закаленного
«сталинит» — 2 500 »

б) линейный коэффициент термического расширения — от 7·10⁻⁶ до 10·10⁻⁶

в) объемный вес — 2 500 кг/м³

§ 2. СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стеклянные изделия по основному назначению надлежит подразделять на:

а) изделия конструктивные:

плитки, линзы и призмы;

блоки полые — рядовые, половинки, радиальные, угловые и треугольные;

трубы толстостенные и фасонные части к ним;

б) изделия архитектурно-декоративные:

плитки облицовочные из цветного глущеного стекла (полированного или неполированного, одноцветного или многоцветного);

мозаика (смальта) из кусков глущенного стекла разных цветов;

фасонные изделия — филенки, решетки, розетки, наличники, плинтусы, вставки, ручки оконные и дверные, барельефы и декоративные панно.

2. Основные размеры изделий устанавливаются по табл. 3.

3. Блоки полые должны удовлетворять следующим требованиям:

а) марка блоков (брутто) должна быть не ниже 75;

б) внешняя поверхность блоков должна быть гладкой;

в) внутренняя поверхность блоков должна быть: гладкой — у блоков, предназначенных для обычного заполнения проемов стен и перегородок; рифленой — у блоков, предназначенных для помещений, требующих рассеянного света: узорчатой — у блоков, предназначенных для декоративного остекления.

Примечание. По особым заказам допускается изготовление блоков с рифленой внешней поверхностью.

4. Стеклянные изделия надлежит применять по указаниям табл. 4.

Размеры стеклянных изделий

Таблица 3

№ п/п	Вид изделий	Размеры в мм		
		длина	ширина	толщи- на
		а	б	в
1	Плитки	До 200	До 200	До 25
2	Линзы	• 200	• 200	• 100
3	Призмы:			
	1) рядовые	До 200	До 200	До 100
	2) для сводов . . .	• 250	• 250	• 50
4	Блоки полые:			
	1) рядовые	До 300	До 300	До 100
	2) половинки	• 300	• 150	• 100
5	Плитки облицовочные из цветного глушеного стекла	150—300	150—300	4—7

Приложения. 1. Размеры радиальных, угловых и треугольных полых блоков устанавливаются в соответствии с размерами рядовых полых блоков.

2. По особым заказам допускается изготовление плиток облицовочных, имеющих размеры, не предусмотренные в табл. 3.

Указания по применению стеклянных изделий

Таблица 4

№ п/п	Вид изделий	Основное назначение
1	Плитки, линзы и призмы	Для устройства горизонтальных, купольных и сводчатых стекложелезобетонных перекрытий и покрытий
2	Блоки полые	Для заполнения проемов в стенах и для устройства перегородок
3	Трубы толстостенные и фасонные части к ним	Для скрытой электропроводки в зданиях и для технологических трубопроводов
4	Плитки облицовочные	Для декоративных покрытий внутренних и наружных стен
5	Мозаика (смальта)	Для декоративной отделки стен и потолков помещений общественных зданий I класса
6	Фасонные изделия	Для декоративного оформления элементов зданий

§ 3. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

1. Стекло листовое и стеклянные изделия при перевозке и хранении должны быть защищены от повреждений.

2. Стекло и изделия надлежит перевозить и хранить в таре.

3. Стекло листовое и стеклянные изделия надлежит перевозить в крытых вагонах и хранить в закрытых складах.

Государственный комитет Совета Министров СССР
по делам строительства

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть 1

*Государственное издательство
литературы по строительству и архитектуре
Москва, Третьяковский пр., д. 1*

Специальный редактор канд. техн. наук Б. Н. Каuffman
Редакторы издательства: инж. Д. М. Тумаркин и И. С. Бородина
Технический редактор Л. Я. Медведев

Сдано в набор 16/IV-1955 г. Подписано в печать 26/VII-1955 г. Т-04595.
Бумага 84×108¹/₁₆—7,25 бум. л.—23,78 услов. печ. л. (24,65 уч.-изд. л.). Изд. № VI-811.
Тираж 100 000 экз. Заказ 600. Цена 12 р. 35 к. Переплет 3 руб.

Типография № 1 Государственного издательства литературы по строительству
и архитектуре, г. Владимир