

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
29А-3-56.90
КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25 x 8,5 м И ДЕТСКОЙ
ВАННОЙ 10 x 6 м
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

А Л Ь Б О М 9

Ометы

в 4 -х частях

часть 3

(стр. 261 - 374)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X6М(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДПУНКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X6М(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ТО

Сметная стоимость	-	3,22 тыс.у руб.
в т.ч.		
оборудования	-	3,16 тыс.руб.
монтажных работ	-	0,06 тыс.руб.
Показатели по смете:		
Расчетную единицу	-	11,81 руб.
I м2 общей площади здания	-	1,44 руб.
1м3 объема здания	-	0,28 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	ШИФР И № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	
					ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	З Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	560101-88	СТОЛ ВРАЧА	шт	3,00	51,50	-	155	-	-	-
2	560101-115	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ	шт	2,00	38,00	-	76	-	-	-
3	200222-140 93	ШКАФ 2Х СТВОРЧАТЫЙ	шт	1,00	26,00	-	26	-	-	-
4	280222-4 452	СТОЛ-ЗОНТ	шт	1,00	115,00	-	115	-	-	-
5	410-909-3	МОНТАЖ СТОЛА	шт	1,00	2,22	-	2	2	-	4,00
6	092/244 П4150	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНИК КШ-260(ЗИЛ)	шт	1,00	370,00	-	370	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	428-911-4	+ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	7,82	0,09	8	8	13,00	13
8	280222-148 73	+СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-4	ШТ	2,00	7,55	0,06	52	-	0,00	-
9	280222-149 6	+ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 1100X510X1800	ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-
10	560101-136	+СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ	ШТ	11,00	8,50	-	94	-	-	-
11	280222-211 5	+РОСТОМЕТР СКЛАДНОЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	ШТ	1,00	11,60	-	12	-	-	-
12	1703-9278	+ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ РП150+МГ	ШТ	2,00	36,00	-	72	-	-	-
13	1514-4039	+ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ БАУНЫ ИСТ-44И1	ШТ	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-
14	411-780-1	+МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА	КОМПЛ	1,00	4,37	-	4	4	8,00	8
15	48-612-6	+МОНТАЖ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	0,01	4,28	-	4	2	351,00	4
16	428-927-5	+МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЯ	ШТ	1,00	227,00	2,50	13	13	3,22	22
17	560101-152	+БАНКЕТКА	ШТ	2,00	13,20	0,14	51	-	22,00	-
18	280202-148 54	+КУШЕТКА МАССАЖНАЯ 2000X650X500	ШТ	1,00	12,80	0,18	310	-	0,13	-
19	560101-310	+ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛЬНЫХ ЗИ ЯРУСНИЙ	ШТ	4,00	23,50	-	376	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			2910	29		51
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			2879	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ.			57	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ.			56	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			119	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			37	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ.			10	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ.			3165	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.			31	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ +				РУБ.			2	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	29	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				50	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	33	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				3218	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	33	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				2918	29	-		93
		РУБ.				-	-	-		-
<hr/>										
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				2879	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.				57	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				58	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				119	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				37	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				3160	-	-		-
<hr/>										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.				31	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	29	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				23	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				58	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	33	-		-
<hr/>										
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				3218	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	33	-		-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела № I
Исходные данные:
составил руководитель группы
проверил главный инженер проекта
Перфорация:
подготовил старший инженер
проверил руководитель группы

А.Л. Зарезкий
Д.В. Дмитриев
Р.В. Евдокимова
Л.Е. Лисовалова

А.Л. Зарезкий
Д.В. Дмитриев
Р.В. Евдокимова
Л.Е. Лисовалова
Т.А. Сергеева
З.П. Колесникова

Сергей
Колесников

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СЧЕТУ НОМЕР ТО-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		ОРЕДИЦОВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНАЯ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			3191	3218	-	-	100,00
ИТОГО:				-	3191	3218	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н.№ 14)

=====

1872	1	93097520' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1873	2	0' ' КРЫША БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X6М(СТЕНЬ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' КРЫША БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X6М(СТЕНЬ КИРПИЧНЫЕ)' РП' ' ТО-1' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНКА' ТО#####
1874	3	Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,4*
1875	4	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1876	5	Т560101-08(=14)' 3' 51,5' СТОЛ ВРАЧА' ШТ*
1877	6	Т560101-115(=14)' 2' 30,0' КУВЕТКА СМОТРОВАЯ' ШТ*
1878	7	Т200222-14093(=14)' 1' 26' ШКАФ 2Х СТВОРЧАТЫЙ' ШТ*
1879	8	Т200222-4 452(=14)' 1' 115' СТОЛ-ЗОНТ' ШТ*
1880	9	Ц10-909-3' 1' ' МОНТАЖ СТОЛА*
1881	10	Т092/244 П4150(=14)' 1' 370' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНИЙ КШ-260(ЭИЛ)' ШТ*
1882	11	Ц20-911-4' 1*
1883	12	Т200222-14073(=14)' 2' 26' СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-4' ШТ*
1884	13	Т200222-1496(=14)' 1' 70' ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 1100X510X1000' ШТ*
1885	14	Т560101-136(=14)' 11' 0,5' СТУЛ ПОЛУЖЕСТКИЙ' ШТ*
1886	15	Т200222-2115(=14)' 1' 11,6' РОСТОМЕТР СКЛАДНОЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ' ШТ*
1887	16	Т1703-5270(=14)' 2' 36' ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ РП150-МГ' ШТ*
1888	17	Т1514-4039(=14)' 1' 1100' ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ САУНЫ ИЭТ-44И1' ШТ*
1889	18	Ц11-700-1' 1' ' МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА*
1890	19	Ц8-612-6' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ*
1891	20	Ц20-927-5' 1' ' МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЯ*
1892	21	Т560101-152(=14)' 2' 25,5' БАНКЕТКА' ШТ*
1893	22	Т200222-14054(=14)' 1' 310' КУВЕТКА МАССАЖНАЯ 2000X650X500' ШТ*
1894	23	Т560101-310(=14)' 4' 94' ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛЬНИК 2Х ЯРУСНЫЙ' ШТ*
1895	24	К' ЕВДОКИМОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

КРЫША БАССЕЙНА С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 19X6М СО
СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 15

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУФЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫША БАССЕЙНА С ВАННОЙ 25X8,5М С ДЕТСКОЙ ВАННОЙ
19X6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ТЧСО

Сметная стоимость - 3,99 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования - 3,89 тыс.руб.
монтажных работ - 0,09 тыс.руб.
строительные работы - 0,01 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - 14,66 руб.
I м2 общей площади здания - 1,79 руб.
I м3 объема здания - 0,35 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- СЧЕТ ОБСЛУЖ. МАШИИ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. I ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1: ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	2486-11010 Д21	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПП-017-01 шт	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
2	420-927-2	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ шт	2,00	7,46	0,04	15	15	-	14,00	0,00
3	2486-6000 Д	КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-50М1 шт	1,00	7,27	0,03	78	-	-	0,04	-
4	420-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА шт	1,00	2,85	0,02	3	3	-	3,00	0,00
5	И2406-1504 Д1	ЭЛЕКТРОСОСИСКОВАРКА РЕ-11 шт	1,00	2,77	0,01	144	-	-	0,01	-
6	420-923-3	МОНТАЖ шт	1,00	4,00	0,00	4	4	-	0,40	0,00
				4,00	0,00				0,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	2406-6005 ДЗ	← ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТ УЭ-2Э	1,00	80,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ								
8	428-923-1	← КИПАТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	1,00	2,05	0,02	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,77	0,01				0,01	
9	271134-100 Б Д	← САМОВАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ У=10В	1,00	46,00	-	46	-	-	-	-
		ШТ								
10	2406-14036 ДЗ	← ЭЛ. ПОЛОТЕНЦЕ ЭРА	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ								
11	48-619-3	← ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ШТ		0,53	-					
12	2406-15020 ДЗ4	← ОХЛАДИТЕЛЬ НАПИТКОВ ОМ-30-2	1,00	800,00	-	800	-	-	-	-
		ШТ								
13	428-902-3	← МОНТАЖ ОХЛАДИТЕЛЯ	1,00	7,07	0,49	7	6	-	12,00	12
		ШТ								
14	2406-1044	← ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ВХС/В1-01	1,00	6,33	0,32	510	-	-	0,41	-
		ШТ		510,00	-					
15	428-911-2	← СЕКЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ	1,00	7,75	0,05	6	8	-	13,00	13
		ШТ								
16	2406-1004	← ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ВХ-0,71	1,00	7,52	0,03	370	-	-	0,04	-
		ШТ		370,00	-					
17	428-911-4	← ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1,00	7,82	0,09	8	8	-	13,00	13
		ШТ								
18	271134-110 7 Д13	← СТОЛ С МОЕЧНОЙ ВАННОЙ СПМ-1500	1,00	7,55	0,06	222	-	-	0,08	-
		ШТ		222,00	-					
19	271134-107 5	← ВАННА МОЕЧНАЯ ВНСМ-1А	5,00	52,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ								
20	271134-109 6	← СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-1	3,00	37,00	-	111	-	-	-	-
		ШТ								
21	241973-204	← ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШКП	2,00	100,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ								
22	241973-206	← ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШСО	2,00	109,00	-	218	-	-	-	-
		ШТ								
23	241973-400	← ПРИСТЕННЫЙ ПОДШКАФНИК Р-21	2,00	20,50	-	57	-	-	-	-
		ШТ								
24	241973-471	← СТОЯКА БАРНАЯ Р13	2,00	106,20	-	212	-	-	-	-
		ШТ								
25	540101-130 ,99	← КОМПЛЕКТ ПОЛУВЕСТКОВ ИРЗЕЛИ 4X МЕСТНЫХ	2,00	53,00	-	106	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	241973-600	СТЕЛЛА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 3 Д19 СПС-2	К-Т 1,00	38,50	-	39	-	-	-	-
27	241973-300	ПОДТОВАРНИК ПТ-2	ШТ 1,00	16,50	-	17	-	-	-	-
28	271134-119	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 6 Д15	СП-1200 ШТ 1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
29	271134-100	МЕСТНЫЙ ВЕНТОТОСОС МВО-1,2 4	ШТ 1,00	31,00	-	31	-	-	-	-
30	УКАЗ.К ЕРЕР П1.7	СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ КВТ/ЧАС	38,00	0,03	-	1	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3942	49	-	-	86
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			3891	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			3891	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			51	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			1	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	49	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			37	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	6	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			94	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	55	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3985	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	90
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	55	-	-	-
РАЗДЕЛ 2: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
31	E17-84	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	3,00	3,62	0,85	0	6	-	1,85	9
32	E26-484	УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛ. 0,16	1,14	0,82	1	1	-	0,85	-
		10ВКГ		3,76	0,86				0,88	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			9	7	-	-	18
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			9	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.					7			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			1					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			11					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					7			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			11					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					7			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ		РУБ.			3951		56			96

		РУБ.								
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3891					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3891					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.			51					
МАТЕРИАЛЫ +		РУБ.			1					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.					49			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			37					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. +		ЧЕЛ.-Ч								3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. +		РУБ.					6			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			6					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			94					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					55			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			9					
МАТЕРИАЛЫ +		РУБ.			2					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.					7			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			1					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			11					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					7			

ИТОГО ПО СЧЕТУ		РУБ.			3996					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ +		ЧЕЛ.-Ч								99
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					62			

Главный архитектор проекта
Начальник отдела № I
Исходные данные:
составил руководитель группы
проверил главный инженер проекта
Перфорация:
подготовил старший инженер
проверил руководитель группы

А.Л. Зарецкий
Д.В. Дмитриев

А.Л. Зарецкий
Д.В. Дмитриев

Р.В. Евдокимова
Р.К. Толкушкина

Р.В. Евдокимова
Р.К. Толкушкина

Т.А. Сергеева
З.П. Колесникова

Т.А. Сергеева
З.П. Колесникова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			3942	3985	-	-	99,72
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			9	11	-	-	0,28
ИТОГ:				-	3954	3986	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КРЫТЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X6

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 15-I
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X6 САУНА

ОСНОВАНИЕ: ТО-1

Сметная стоимость - 2,06 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования - 2,02 тыс.руб.
монтажных работ - 0,04 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - 7,56 руб.
I м2 полезной площади здания - 38,72 руб.
I м3 объема здания - 8,00 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ВУФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 3: ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	1514-4039	+ВЛ. НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ БАНИИ ИСТ-44K1	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
2	411-780-1	+МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА	1,00	4,37	-	4	4	-	0,08	8
3	48-612-6	+ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ	0,01	4,28	-	4	2	-	301,00	4
4	428-927-5M	+МОНТАЖ НАГРЕВАТЕЛЯ	1,00	227,00	2,50	13	13	-	3,22	22
5	560101-152	+БАНКЕТКА	2,00	12,80	0,10	51	-	-	0,13	-
6	280222-140 54	+КУШЕТКА НАССАЖНАЯ	1,00	310,00	-	310	-	-	-	-
7	560101-310	+ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛЬНЫХ ДХ	4,00	94,00	-	376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЯРУСНИА										
ИТ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			1858	19	-		34
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			1837	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ.			37	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			37	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			77	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			24	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			18	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			2022	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +			РУБ.			21	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ +			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	19	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			15	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +			РУБ.			39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			2061	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			1858	19	-		34
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			1837	-	-		-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ.			37	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			37	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			77	-	-		-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			24	-	-		-
КОМПЛЕКТАЦИЯ +			РУБ.			18	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			2022	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +			РУБ.			21	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ +			РУБ.			2	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	19	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			15	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +			РУБ.			39	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	22	-		-
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.			2061	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			22			35

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела № I
 Исходные данные:
 составил начальник группы
 проверил главный инженер проекта
 Перфорация:
 подготовил старший инженер
 проверил руководитель группы

Зарский
Дмитрий

А.Л.Зарский
Л.В.Дмитриев

Евдокимова
Лисова

Р.В.Евдокимова
Л.Е.Лисова

Сергеева
Колесникова

Т.А.Сергеева
З.П.Колесникова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ № 009

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	: С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАЧО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	: С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАЧО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			2843	2861	-	-	100,00	
	ИТОГО:		-	2843	2861	-	-	100,00	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ВАННОЙ ДЕТСКОЙ 18X6М СО
СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ

ДОКЛАДНАЯ СМЕТА 16
НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ВАННОЙ ДЕТСКОЙ
18X6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

СМОВАНИЕ: СТ-СО Л1

Сметная стоимость - 15,80 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования - 15,65 тыс.руб.
монтажные работы - 0,15 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - 57,99 руб.
I м2 полезной площади здания - 7,07 руб.
I м3 объема здания - 1,38 руб.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	ОБСЛУЖИВАИИ, МАШИИ

РАЗДЕЛ 11 СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	59-01-01 А.9 П.294	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДОРОЖКА С ВОЛНОГАСИТЕЛЯМИ ДЛИНОЙ 180М	4,00	87,00	-	348	-	-	-	-	-
2	049 СБ.3	ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ	20,00	5,00	-	100	-	-	-	-	-
3	29-10-01 П.11	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И П	37,00	360,00	-	13320	-	-	-	-	-
4	50-01-01 А.36 П.1341	СКАМЬЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ	10,00	29,00	-	522	-	-	-	-	-
5	ЦПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР АН-2933-1	СБОРКА И РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ	14290,00	0,01	-	143	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		14433					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		14298		-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		285		-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		292		-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		594		-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		186		-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		15647		-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.		143		-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.		11		-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.		154		-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.		15801		-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ	РУБ.		14433		-	-		-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		14298		-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.		285		-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		292		-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		594		-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		186		-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		15647		-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.		143		-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.		11		-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.		154		-	-		-
		ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.		15801		-	-		-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела № I
Исходные данные:
составил инженер I кат.
проверил главный специалист
Перфорация:
подготовил старший инженер
проверил руководитель группы

Зарешский
Дмитриев
Герашенко
Козюля
Сергеева
Колесникова

А.Л.Зарешский
Д.В.Дмитриев
Л.Н.Герашенко
В.И.Козюля
Т.А.Сергеева
З.П.Колесникова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	560101-36	▲ЗАКРЫТИЯ ШКАФ ДЛЯ РЕГИСТРОВОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХРАНЕНИЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ	7,00	47,00	-	329	-	-	-	-
10	290701-46	▲СТЕЛЛАХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ	15,00	22,00	-	330	-	-	-	-
11	560101-194	▲ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ	4,00	60,00	-	240	-	-	-	-
12	560101-134	▲СКАМЬЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ	2,00	29,00	-	50	-	-	-	-
13	241496-142	▲СТОЛ РАБОЧИЙ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ	6,00	123,00	-	730	-	-	-	-
14	560101-133	▲СТОЛ РАБОЧИЙ	14,00	6,50	-	91	-	-	-	-
15	560101-222	▲КРЕСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ	6,00	46,00	-	276	-	-	-	-
16	560101-215	▲ЦВЕТОЧНИЦА	19,00	35,00	-	665	-	-	-	-
17	290721-104	▲СТЕЛЛАХ СТАЦИОНАРНЫЕ ТИП 1А	27,00	56,20	-	1517	-	-	-	-
18	10703 П212	▲НЕСГОРАЕМАЯ ШКАФ	3,00	57,00	-	171	-	-	-	-
19	560101-164	▲КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА	34,00	33,00	-	1122	-	-	-	-
20	ВПСЬМО ГОССТРОЯ СССР	▲РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ	1,00	74,42	-	74	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			7516	-	-	-	-
			РУБ.				-	-	-	-
В УОИ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			7442	-	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ.			149	-	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ.			153	-	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			310	-	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			90	-	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ.			53	-	-	-	-
ВСЕГДА, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			8205	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			74	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.					7				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					95				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	РУБ.						2			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					8298				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.									
ИТОГО ПРЯМЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.						2			
	РУБ.					7516				
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.									
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	РУБ.					7442				
ТАРА И УПАКОВКА	РУБ.					149				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.					153				
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.					310				
КОМПЛЕКТАЦИЯ	РУБ.					98				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.					8285				
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.					74				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч					12				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.									
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.					7	2			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					95				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.									
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.						2			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					8298				
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.									

Главный архитектор проекта
Начальник отдела № I
Исходные данные:
составил начальник группы
проверил главный инженер проекта
Перфорация:
подготовил старший инженер
проверил руководитель группы

А.Л. Зарезкий
Д.В. Дмитриев
Р.В. Евдокимов
Л.Е. Лисовякова
Т.А. Сергеева
З.П. Колесникова

А.Л. Зарезкий
Д.В. Дмитриев
Р.В. Евдокимов
Л.Е. Лисовякова
Т.А. Сергеева
З.П. Колесникова

СВОДКА ОБЪЕМОв И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО ОМЕТЕ НОМЕР М-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНАЯ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ : С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ		ПРЯМЫХ ЗАТРАТ : С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			8279	8298	-	-	100,00	
ИТОГ:				8279	8298	-	-	100,00	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 23)
 =====

2776	1	Э3098810' НРВ1' ' ' 1;1' ' ' ' 11416,5' МЗ*
2777	2	0' ' КРЫТЫЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X6М' ' ТИПОВОЯ ПРОЕКТ' КРЫТЫЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X6М' Р' ' М-1' МЕБЕЛИ' АРСО*
2778	3	Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,9*
2779	4	РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
2780	5	T560101-452(=14)' 2' 109' СТОЛ РАБОЧИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ ОР-02-234/3' ШТ*
2781	6	T560101-4523(=14)' 5' 68' СТОЛ РАБОЧИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ОР-02-234/2' ШТ*
2782	7	T560101-415(=14)' 3' 45' СТОЛ ДЛЯ МАШИНИСТКИ' ШТ*
2783	8	T560115-520(=14)' 1' 67' СТОЛ ДЛЯ ПОСИТИТЕЛЕЙ' ШТ*
2784	9	T560115-51(=14)' 2' 64' СТОЛ ДЛЯ СТЕНОГРАФИСТКИ К.5-66' ШТ*
2785	10	T560101-193(=14)' 7' 75' ШКАФ-ПРИСТАВКА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ ДОК-ТОВ' ШТ*
2786	11	T560101-270(=14)' 4' 97' ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ РЕГИСТРОВОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ХРАНЕНИЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИМД.Х-14-896/9' ШТ*
2787	12	T560101-295(=14)' 1' 104' СЕКЦИЯ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ДОК-ТОВ' ШТ*
2788	13	T560101-36(=14)' 7' 47' ЗАКРЫТЫЙ ШКАФ ДЛЯ РЕГИСТРОВОГО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ХРАНЕНИЯ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ' ШТ*
2789	14	T290701-46(=14)' 15' 22' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ' ШТ*
2790	15	T560101-194(=14)' 4' 68' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ' ШТ*
2791	16	T560101-134(=14)' 2' 29' СКАМЬЯ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ' ШТ*
2792	17	T241496-142(=14)' 6' 123' СТОЛ РАБОЧИЙ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ' ШТ*
2793	18	T560101-133(=14)' 14' 6,5' СТУЛ РАБОЧИЙ' ШТ*
2794	19	T560101-222(=14)' 6' 40' КРЕСЛО ДЛЯ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ' ШТ*
2795	20	T560101-215(=14)' 19' 35' ЦВЕТОЧНИЦА' ШТ*
2796	21	T290721-104(=14)' 27' 56,2' СТЕЛЛАЖ СТАЦИОНАРНЫЙ ТИП 1А' ШТ*
2797	22	T10703 П212(=14)' 3' 57' НЕГОРАЕМЫЙ ШКАФ' ШТ*
2798	23	T560101-1643(=14)' 34' 33' КРЕСЛО ДЛЯ СДЫХА' ШТ*
2799	24	ЕТПИСЬМО ГОСУСТРОЯ СССР(=1)' 1' 74,42' РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ' К-Т*
2800	25	К' ЕВДОКИМОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ОБНЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X6М

ОСНОВАНИЕ: ПЗ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,882 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДоемКОСТЬ - 101 ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА - 0,071 ТЫС.РУБ.

№	ШКОР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ВАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 4: СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	ЕВ-3В 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТУЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-50	84,55	3,10	0,81	278	187	68	4,05	342
				2,21	0,24			29	0,31	26

МЗ СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

2	С140-8232 ССЦ ТОМ1 П2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	19,45	23,50	-	457	-	-	-	-
3	С140-8466 ТС №Е П2-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ530-80, МАРКИ 100	32,13	60,00	-	2105	-	-	-	-

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

4	ЕВ-3В 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТУЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-50	104,93	3,10	0,81	339	232	89	4,05	429
				2,21	0,24			25	0,31	33

МЗ СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

5	С140-8232 ССЦ ТОМ1 П2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	24,13	23,50	-	567	-	-	-	-
---	--------------------------	--	-------	-------	---	-----	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С140-8466 ТО ЖЕ П6-1	Кирпич глиняный обыкновенный размером 250x120x65мм ГОСТ 530-80, марки 100	39,87	68,88	-	-	2711	-	-	-
ИТОГО										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.	-	-	701	45	17	-	83
			РУБ.	-	-	-	-	5	-	7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.	-	-	701	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	-	-	116	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, +			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ.	-	-	-	21	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.	-	-	65	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	-	882	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	-	71	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.	-	-	882	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	-	71	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.	-	-	701	45	17	-	83
			РУБ.	-	-	-	-	5	-	7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.	-	-	701	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	-	-	116	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, +			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ.	-	-	-	21	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.	-	-	65	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.	-	-	882	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	-	71	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.	-	-	882	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	-	-	71	-	-	-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.Ф 27)
 =====

3187	1	03099660' НВ' ' ' 1,1' ' ' ' *
3188	2	0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КРЫША БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X0,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X54' Р4' ' ; ОБНЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГРАД)' П31-3*
3189	3	Н10=16,5*
3190	4	Р4*
3191	5	П2ДОБАВЛЯЕТСЯ**
3192	6	X(30+0,57;2[0,55;0,64+6,0,55,0,64+12,0,55,0,64+(15+0,44).0,55.0,510+(6,5+6+4,5+3+7,5+3,5+7,5+6,5+13,5+3,7,5+12,5);0,55.0,510+15,0,55.0,64+(5,5+5+38,5+5+15,5+15,5+12+6+6+15).0,55.0,51=05*
3193	7	Е0-30(РН0231)(РН0466) 5-1' 05' ' + НА РАСТВОРЕ М-50*
3194	8	П2СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
3195	9	С140-8232#ССЦ ТОМ1 П2-12' 0,23,05' 23,50*
3196	10	С140-8466#ТО ЖЕ П6-1' 380,05' 60*
3197	11	П2ИСКЛЮЧАЕТСЯ**
3198	12	X(30+0,57;2[0,55.0,770+6,0,55.0,77+12,0,55.0,77+(15+0,44).0,55.0,64+(6,5+6+4,5+3+7,5+3,5+7,5+6,5+13,5+3,7,5+12,5);0,55.0,64+15,0,55.0,77+(5,5+5+38,5+5+15,5+15,5+12+6+6+15).0,55.0,54=06*
3199	13	Е0-30(РН0231)(РН0466)#5-1(ВП)' 06' ' + НА РАСТВОРЕ М-50*
3200	14	П2СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
3201	15	С140-8232#ССЦ ТОМ1 П2-12(ВП)' 0,23,06' 23,50*
3202	16	С140-8466#ТО ЖЕ П6-1(ВП)' 380,06' 60*
3203	17	К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24866-11

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

НА ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
 НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - 40 ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТИЯ БАССЕЙНА С ВАННОЙ 25X6,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ
 10X6М

ОСНОВАНИЕ: ПЗ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ВИД И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЗАСЛ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 31 СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	Е8-30 5-1	♦СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТУЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-50	125,32	3,19	0,81	400	277	101	4,05	500
				2,21	0,24			30	0,31	39

ИЗ
 СТОИМОСТЬ НЕВУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2	С140-0232 ОСЧ ТОМ1 П2-12	♦РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	20,82	23,50	-	671	-	-	-	-
3	С140-0466 ТО КЕ 06-1	♦КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ930-80, МАРКИ 100	47,62	60,00	-	3238	-	-	-	-

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

4	Е8-30 5-1	♦СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТУЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М-50	104,93	3,19	0,81	335	232	85	4,05	425
				2,21	0,24			25	0,31	33

ИЗ
 СТОИМОСТЬ НЕВУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5	С140-0232 ОСЧ ТОМ1	♦РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	24,13	23,50	-	367	-	-	-	-
---	-----------------------	---	-------	-------	---	-----	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П2-12		М3								
6	С140-0466	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	39,87	68,00	-	27,11	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250X120X65MM								
	П6-1	ГОСТ530-80, МАРКИ 100								
ИТОГОВЫЙ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		702	45	16		03
				РУБ.				3		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +				РУБ.		702	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -				РУБ.		-	20	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.		65	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		883	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	70	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		883	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	70	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.		702	45	16		03
				РУБ.				3		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +				РУБ.		702	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		116	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -				РУБ.		-	20	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.		65	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		883	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	70	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		883	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	70	-		-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)
=====

3204	1	33099670' ЧВ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3205	2	0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КРЫША БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X5,4' РЧ' ' ' ОБЪЕКТОВЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40°С) ' П31-3*
3206	3	М10=16,5*
3207	4	Р4*
3208	5	П2ДОБАВЛЯЕТСЯ**
3209	6	X(30+0,57; 27,0,55; 0,9+6,0,55; 0,9+12,0,55; 0,9+(15+0,44).0,55; 0,77+(6,5+6+4,5+3+7,5+3,5+7,5+6,5+13,5+3+7,5+12,5).0,77+(5,0,55; 0,9+(5,5+5+38,5+5+(5,5+15,5+12+6+6+15).0,55; 0,77=07*
3210	7	ЕВ-30(РН0231)(РН0466) #5-1' 07' ' * НА РАСТВОРЕ М-50*
3211	8	П2СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
3212	9	С140-0232#ССЧ ТОМ} П2-12' 0,23,07' 23,50*
3213	10	С140-0466#ТО #Е#П6+1' 380,07' 60*
3214	11	П2ИСКЛЮЧАЕТСЯ**
3215	12	X(30+0,57; 27,0,55; 0,77+6,0,55; 0,77+12,0,55; 0,77+(15+0,44).0,55; 0,64+(6,5+6+4,5+3+7,5+3,5+7,5+6,5+13,5+3+7,5+12,5).0,77+(5,0,55; 0,64+(5,0,55; 0,77+(5,5+5+38,5+5+(5,5+15,5+12+6+6+15).0,55; 0,64=03*
3216	13	ЕВ-30(РН0231)(РН0466) #5-1(ВП)' 08' ' * НА РАСТВОРЕ М-50*
3217	14	П2СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
3218	15	С140-0232#ССЧ ТОМ} П2-12(ВП)' 0,23,08' 23,50*
3219	16	С140-0466#ТО #Е#П6+1(ВП)' 380,08' 60*
3220	17	К*

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЪЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ВАРИАНТ СТЕН ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГРАДС)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5 И ДЕТСКОЯ ВАННОЙ
10X6

ОСНОВАНИЕ: ПЗ I + 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕВ-74 9-2	↑ КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НЗ	383,68	3,80	0,80	1458	1086	307	4,96	1903
				2,83	0,24			92	0,31	119
2	ЕВ-76 9-3	↑ КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НЗ	145,92	3,47	0,75	506	372	109	4,40	699
				2,55	0,22			32	0,20	42
3	ЕВ-77 9-3 ТАБ.	↑ КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М НЗ	257,73	3,22	0,56	630	642	145	4,37	1126
				2,49	0,17			44	0,22	57
4	ЕВ-72 9-1	↑ КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ: 250ММ НЗ	69,50	4,28	0,87	297	225	60	5,65	393
				3,24	0,26			10	0,34	24
5	ЕВ-36 5-4	↑ СТЕНЬ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НЗ	476,63	3,02	0,81	1439	1001	306	3,90	1859
				2,10	0,24			114	0,31	140
6	ЕВ-189	↑ УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НЗ	7,65	42,20	0,23	323	194	2	45,00	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ		25,40	0,07			1	0,09	1
7	Е6-59 СБ.ДОП.ВЫП .2	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯ	0,63	421,00	1,30	265	18	1	54,30	34
8	Е7-669 47-11-1.0	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	61,00	0,75	0,16	46	36	10	1,01	62
9	Е7-446 38-10-1.0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЕК МАССОЯ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	302,00	0,59	0,05	82	24	3	0,06	4
10	Е7-120 9-1-1.0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЕК МАССОЯ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	44,00	1,71	1,25	75	20	55	0,01	36
11	Е7-131 9-2-1.0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЕК МАССОЯ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	2,01	1,40	2	1	1	0,94	1
12	Е7-137 9-4-1.0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЕК МАССОЯ БОЛЕЕ 1,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	6,00	2,44	1,75	15	4	10	1,19	7
13	Е7-431 38-5-1.0	МОНТАЖ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ВЕДОМ ДО 1ТН	34,00	2,78	1,51	95	34	51	1,64	56
14	Е6-03	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЕК		1,00	0,45			15	0,58	20
				441,00	1,40				210,00	
				124,00	0,42				0,54	
СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ										
15	С140-0232 ССЦП1П2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТИКОВАЯ КЛАДОЧНАЯ ТЯЖЕЛЫЯ М50	306,70	23,50	-	7207	-	-	-	-
16	С140-0406 ТОКЕ П6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ930-00,МАРКИ 100	309,30	60,00	-	26470	-	-	-	-
17	С140-11404 ПР-НТ06-13 -01 ТОКЕ П6-4	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУДУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ7404-70,Н+100	114,30	112,31	-	12046	-	-	-	-
18	С140-0226 ССЦП1П2-4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЯ М100	2,57	24,40	-	63	-	-	-	-
19	С140-0224 ТОКЕ П2-2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЯ М50	0,14	21,90	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			74636	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7883
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	5775	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			74636	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7883
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	5775	-		-

2483	56	$X(12+0,52; 2+1,9+30+0,2,2+6,8), (9,95+0,45)+(15,4+12,1), (7,95+0,45)=053*$
2484	57	$X8+4+42+21+14+14+6+9+3+9+16+8+5+5+7+15+1+1+2+7+1+2+2+8+5+7+2+2+30+42+4=055*$
2485	58	$X6+1+15+28+2+2+16+2+1-20-1=056*$
2486	59	$X0,048,8+0,01,4+0,041,42+0,008,21+0,034,14+0,008,14+0,135,6+0,089,2+0,041,6+0,009,9+0,096,3+0,041,9+0,151,1$ $6+0,038,16+0,089,8+0,038,8+0,048,5+0,089,5+0,038,5+0,096,7+0,041,7+0,124,2+0,075,2+0,135,15+2,46$ $,30+0,075,15+0,135,28+0,075,7+0,249,1+0,102,1+0,041,1+0,173,2+0,114,2+0,01,1+0,034,2+0,135,2-3,13$ $7=057*$
2487	60	$X0,338,1+0,103,2+0,172,1-0,103=058*$
2488	61	$X(0,32,8+0,05,4+0,53,21+0,18,1+0,53,14+1,52,6+1,32,2+0,53,9+1,75,3+2,46,16+0,48,16+1,32,8+0,48,16+0,32,5+1$ $,32,5+0,48,5+1,75,7+0,61,7+0,9,2+3,18,1+4,83,1+1,2,2+3,33,2+2,28,15+0,35,30+3,33,15+1,52,28+3,33$ $,7+2,85,1+3,40,1+0,61,1+3,2,2+1,86,2+0,85,1+0,18,2+2,28,21; 1000-0,05=059*$
2489	62	$X(3,56,8+2,94,42+1,56,14+6,96,6+2,94,6+2,94,9+6,32,16+0,34,16+0,34,8+3,56,5+0,34,5+0,37,7+9,23,2+20,19,1+7,$ $06,1+2,17,2+1,08,15+1,5,30+6,96,28+3,48,1+5,67,1+0,37,1+9,84,2+3,52,2+1,56,2+1,08,21; 1000+0,08=06$ $0*$
2490	63	$X(0,48,2+0,48,3+0,78,16+0,48,8+0,48,5+0,48,7+19,62,1+0,96,1+0,76,21; 1000-0,02=061*$
2491	64	E8-74(PM8232)(PM11405)(PM8466) 9-2' 052+050*
2492	65	E8-76(PM8232)(PM11405)(PM8466) 9-3' 048*
2493	66	E8-77(PM8232)(PM11405)(PM8466) 9-3 ТАБ, ' 049*
2494	67	E8-72(PM8232)(PM8466)(PM11405) 9-1' 051' * КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧ ОМ ТОНИ 1250мм*
2495	68	E8-36(PM8232)(PM8466) 5-4' 023*
2496	69	E8-189' 053*
2497	70	E8-59(A2=391,82) СБ. ДОП. ВЫП. 2' В, 63*
2498	71	E7-669(PM8226) 47-11-1,8' 61' * УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ*
2499	72	E7-446(PM8226) 38-10-1,8' 055*
2500	73	E7-128(PM8224) 9-1-1,8' 056*
2501	74	E7-131(PM8224) 9-2-1,8' 1*
2502	75	E7-137(PM8224) 9-4-1,8' 6*
2503	76	E7-431(PM8226) 38-5-1,8' 34' * МОНТАЖ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1ТН*
2504	77	E6-83' В, 002' * УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
2505	78	П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2506	79	C140-8232 ССЧТ172-12' В, 23, (050+052+040+049+051+023) * 23,5*
2507	80	C140-8466 ТОКЕ П6-1' 250,050+250,052+272,048+283,049+380,023' 68,0*
2508	81	C140-11406 ПР-НТ06+13-01 ТОКЕ П6-4' 130,050+130,052+105,048+87,049+385,051' 122-(103,0-93,50)' 1,02*
2509	82	C140-8226 ССЧТ172-4' В, 0279,61+0,0026,055+0,0025,34' 24,40*
2510	83	C140-8224 ТОКЕ П2-2' В, 0023, (056+1)+0,0354,6' 21,90*
2511	84	СТСЧТ1П9-92(=11)' 057+0,527' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М 3' М3*
2512	85	СТТОКЕ П9,93(=11)' 058' 65,70' ТОКЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М3*
2513	86	СТТОКЕ П9,95(=11)' 4,39+0,99' 63,1' ТОКЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
2514	87	СТССЧТ1Т.Ч.ТАБ3-1П1(=11)' 061' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
2515	88	СТТОКЕ П3(=11)' 060+0,54' 250,0' ТОКЕ КЛАССА А3' ТН*
2516	89	СТТОКЕ П6(=11)' 059+0,01' 321,0' ТОКЕ КЛАССА ВР1' ТН*
2517	90	СТССЧТ1П9+285 Т.Ч.ТАБ3-3(=11)' 5,7-0,6' 68,5-0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТ ОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 4М М3*
2518	91	СТТОКЕ Т.Ч.Т3-1П1(=11)' 0,12' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
2519	92	СТТОКЕ П3(=11)' 0,43-0,04' 250,0' ТОКЕ КЛАССА А3' ТН*
2520	93	СТТОКЕ П6(=11)' 0,100-0,01' 321,0' ТОКЕ КЛАССА ВР1' ТН*
2521	94	СТТОКЕ П13(=11)' 0,07-0,01' 413,0' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТН*
2522	95	СТ ТО ЖЕ П9-96(=11)' 1,12' 62,70' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М=200' М3*
2523	96	СТ ТО ЖЕ П4Т3-30П1(=11)' 0,03' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' Т*
2524	97	СТ ТО ЖЕ П3(=11)' 0,09' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А3' Т*
2525	98	К*

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЪЕМНОЙ ЧАСТИ (ВАРИАНТ СТЕМ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРДС)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТИЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ
18X6

ОСНОВАНИЕ: ПЗ I + 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	СТОИМ, ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
				ВСЕГО	ЭКСП. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСП. МАШИИ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ	З Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕВ-74 9-2	+КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	118,44	3,88	0,88	450	335	94	4,96	587
				2,83	0,24			28	0,31	37
2	ЕВ-76 К=0,9 9-3	+ТО ЖЕ, ТОЛЧ 770ММ	488,47	3,14	0,68	1257	917	272	4,84	1618
3	ЕВ-76 К=0,8 9-3	+ТО ЖЕ, ТОЛЧ 900ММ	285,20	2,29	0,20	577	419	88	0,26	188
				2,81	0,68			123	3,59	737
4	ЕВ-77 К=0,8 9-3 ТЧ	+ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	362,43	2,04	0,18	946	721	37	0,23	47
				2,51	0,45			163	3,58	1267
5	ЕВ-72 9-1	+КЛАДКА СТЕМ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЧ 250ММ	69,58	1,99	0,14	297	225	51	0,18	65
				4,28	0,87			68	5,65	393
6	ЕВ-36 5-4	+СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	479,98	3,24	0,26	1458	1088	389	3,98	1872
				2,18	0,24			113	0,31	149
7	ЕВ-189	+УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	7,65	42,28	0,23	323	194	2	45,88	358
				25,48	0,07			1	0,09	1
8	ЕВ-59 СБ. ДОП. ВЫП	+АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕМ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯ	8,63	421,88	1,38	265	18	1	54,38	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е7-669 47-11-1.0	У +УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ МТ	61,00	27,00 0,75	0,41 0,16	46	36	- 10	0,53 1,01	- 62
10	Е7-446 30-10-1.0	У +УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М МТ	281,00	0,59 0,27	0,05 0,19	76	22	3 54	0,06 0,13	4 37
11	Е7-120 9-1-1.0	У +УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М МТ	79,00	1,71 0,46	1,25 0,37	135	36	99 20	0,81 0,40	64 38
12	Е7-131 9-2-1.0	У +УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М МТ	1,00	2,01 0,53	1,40 0,44	2	1	1 -	0,94 0,57	1 1
13	Е7-137 9-4-1.0	У +УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ БОЛЕЕ 1,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М МТ	6,00	2,44 0,69	1,75 0,52	15	4	10 3	1,19 0,67	7 4
14	Е7-431 30-9-1.0	У +МОНТАЖ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1ТН МТ	34,00	2,70 1,00	1,51 0,45	95	34	51 15	1,64 0,50	36 20
15	Е6-03	У +УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК У	-	441,00 124,00	1,40 0,42	-	-	- -	210,00 0,94	- -

СТОИМОСТЬ ЧЕБУЧКИХ МАТЕРИАЛОВ

16	С140-0232 ССЧТ1П2-12	У +РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100 МЗ	376,20	23,50	-	8043	-	-	-	-
17	С140-0466 ТОЖЕ П6-1	У +КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ530-00, МАРКИ 100 МЗ	492,70	60,00	-	33509	-	-	-	-
18	С140-11400 ПР-НТ06-13 -01 ТОЖЕ П6-4	У +КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУОБЪЕМОГО ПРЕССОВАНИЯ, РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ7404-70, М, 100 МЗ	119,57	112,31	-	13429	-	-	-	-
19	С140-0226 ССЧП1П2-4	У +РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100 МЗ	2,92	24,40	-	61	-	-	-	-
20	С140-0224 ТОЖЕ П2-2	У +РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100 МЗ	0,22	21,90	-	5	-	-	-	-
21	ССЧТ1П9-02	У +СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М ³ МЗ	96,57	64,40	-	6219	-	-	-	-
22	СТОЖЕ	У +ТОЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МЗ	0,02	65,70	-	54	-	-	-	-

24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П9-93		МЗ								
85	СТОЖЕ П9-95	+ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5МЗ	5,34	63,10	-	337	-			
24	СССЦТ, Т.Ч.Т	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	229,00	-	7	-			
	АБЗ-1П1									
25	СТОЖЕ П3	+ТОЖЕ КЛАССА А3	1,27	250,00	-	317	-			
26	СТОЖЕ П6	+ТОЖЕ КЛАССА ВР1	0,34	321,00	-	109	-			
27	С ТО ЖЕ П2	+ТО ЖЕ, КЛАССА АТ5	0,10	239,00	-	24	-			
28	СССЦТ, П9-28	+СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ	5,10	67,00	-	345	-			
	5	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
	Т.Ч.ТАБЗ-3	БЕТОНА М250 ДЛИНОЙ ДО 4М								
		МЗ								
29	СТОЖЕ	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	229,00	-	27	-			
	Т.Ч.ТЗ-1П1									
30	СТОЖЕ П3	+ТОЖЕ КЛАССА А3	0,39	250,00	-	98	-			
31	СТОЖЕ П6	+ТОЖЕ КЛАССА ВР1	0,07	321,00	-	22	-			
32	СТОЖЕ П13	+ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	413,00	-	25	-			
33	С ТО ЖЕ ПЕП9-96	+СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ	1,12	62,70	-	70	-			
		БЕТОНА М-200								
		МЗ								
34	С ТО ЖЕ ТЧТЗ-3	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	229,00	-	7	-			
	П1									
35	С ТО ЖЕ П3	+ТО ЖЕ КЛАССА А3	0,09	250,00	-	22	-			
		У								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			69464	3970	1329		7085
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					397		916
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			69464	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			11462	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1052
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -			РУБ.			-	2063	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6475	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			87401	-	-		0653
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6430	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			87401	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8653
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6450	-		-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.= 1)

1	1	39865' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2	2	0' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КРЫТЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х6,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 12Х6' РД' ' 1' ОБЪЕКТОВЫЕ РА БОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ(ВАРИАНТ .ТЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРДС)' ' *
3	3	Н10=16,5*
4	4	X(11,5,(3+0,22+0,1)-1,39,1),0,25=01*
5	5	X(6,85,2,3,0,77+(2,2+12,0),6,85-(3,49,1+1,8,1)),0,64+(11,7,9,95-(3,3,1+3,49,2+1,8,1)),0,38=02*
6	6	X(6,2,6,85-1,59,2;0,64=03*
7	7	X(1,7+2,0),6,3,0,64=04*
8	8	X(21,5,3,2-(1,8,1+2,62,1+1,8,1)),0,38=05*
9	9	X(2,5+0,95+0,12),0,6,5,0,38=06*
10	10	X(5,9,3,5,2+0,0,1),0,38=07*
11	11	X((2,62+2,61,2+0,38,2),3,2-3,52,1),0,38=08*
12	12	X(11,7,6,2-(1,8,1+1,59,1+1,59,1+1,80,1)),0,38=09*
13	13	X(3,(6,85+0,1)-2,62,2),0,38+2,6,6,85,0,51=010*
14	14	X(6,5,11,7;0,51=011)*
15	15	X(14,8,3,2-3,3,1),0,38=012*
16	16	X((3,9+9,5),6,5-(2,3,1+1,98,1+1,8,1)),0,51=013*
17	17	X(4+0,4),3,5,0,38+(4,3+1,2),3,5-(3,52,1+2,0,1+2,62,1)),0,25=014*
18	18	X(5,7,6,5,2,0,2),0,38=015*
19	19	X((9,5+6+6,5),6,3+3,3+0,2)-1,59,3),0,38=016*
20	20	X(6,3-3,3+0,2),0,38=017*
21	21	X(3,4+5,3+3,6),6,3-3,3+0,2),0,51=018*
22	22	X(3,3+3,7),6,3-3,3+0,2),0,38=019*
23	23	X(11,8,(2,73-6,66+0,2)-1,67,1),0,38=020*
24	24	X(11,61,(9,73-6,66+0,2)-(1,80,1+1,80,1)),0,38=021*
25	25	X(2,82+2),9,73-6,66+0,2),0,38+(7,5,(9,73-6,66+0,2)-1,67,1),0,25+1,7,(9,73-6,66+0,2),0,51=022*
26	26	X(2,(9,73+6,6),0,38=041*
27	27	X(01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+014+041+015+016+017+018+019+020+021+022=023*
28	28	X((12+0,52,2+1,9+0,2,2+6,8),3,3-(2,66,1+1,49,12+2,32,2)),0,98=024*
29	29	X((12+0,52,2+1,9+0,2,2+6,8),9,95-3,3)-1,53,32),0,98=025*
30	30	X(12+0,52,2+1,9+0,32+30+0,32,2+6,8+0,52),11,1-9,95),0,25=026*
31	31	X((12-0,57+0,43+5,74+3,0+3,0),6,5-(2,32,7+1,49,2+3,52,1+1,53,4)),0,77=027*
32	32	X(12-0,57+0,18+5,74+0,35,2+3,1-0,19+2,5),7,35-6,5),0,25=028*
33	33	X((15,4+12,1),3,3-(2,32,2+2,35,1)),0,98=029*
34	34	X((15,4+12,1),7,95-3,3)-(1,53,10+2,32,1)),0,98=030*
35	35	X(15,4+12,1-0,29,2),9-7,95),0,25=031*
36	36	X(6,7+2,75+0,12+2,62+3,7),6,5-1,71,4),0,77=032*
37	37	X(6,7+2,75+0,12+2,62+3,7+0,2,2),7,35-6,5),0,25=033*
38	38	X((8,2+3,7+2,54+6,7),9,73-(3,52,1+2,32,3+2,32,6+1,53,3+2,32,1)),0,77=034*
39	39	X(8,2+3,7+2,54+0,25,2+0,14,2+6,7-0,25),11,1-9,73),0,25=035*
40	40	X((6,2+9,7+2,5+3,7),6,5-(2,66,1+1,71,1+2,32,6+2,32,2)),0,77=036*
41	41	X(6,2+5,94+3,0+3,12+0,2+0,19+0,19,2+2,5+0,39+3,6),7,35-6,5),0,25=037*
42	42	X(2,2,0,77=038*
43	43	X(2,(6,5-2)+1,2,3,5,1),0,25=039*
44	44	X(2,(7,35-6,5),0,25=040*
45	45	X(3,3,(14,5+17,8)-1,07,2),0,51=042*
46	46	X(1,3,(14,5+17,8),0,25=043*
47	47	X(6,4,3,3,0,51+(13+6,5),3,5,0,51=044*
48	48	X(6,4+(3+6,5),1,1,0,25=045*
49	49	X(15+13),7,95-6,5),0,51=046*
50	50	X(15+13),9+7,95),0,25=047*
51	51	X(024+029=048*
52	52	X(025+030=049*
53	53	X(042+044+046=050*
54	54	X(026+028+031+033+035+037+039+040+043+045+047=051*
55	55	X(027+032+034+036+038=052*

56	56	$X(12+0,52(2+1,9+3+2,2+0,8) \cdot (9,95+0,45) \cdot (15,4+12,1) \cdot (7,95+0,45))=053*$
57	57	$X(8+4+42+21+14+14+0+9+3+9+16+8+5+5+7+15+1+1+2+7+1+2+2+0+5+7+2+2+30+23+2)=055*$
58	58	$X(6+1+15+20+2+2+16+2+1+7-1)=056*$
59	59	$X(0,048 \cdot 0,01, 4+0,041, 42+0,008, 21+0,034, 14+0,000, 14+0,135, 6+0,009, 2+0,041, 6+0,008, 9+0,096, 3+0,041, 1+0,124, 2+0,075, 2+0,135, 15+2,46, 32+0,075, 15+0,135, 28+0,075, 7+0,249, 1+0,102, 1+0,041, 1+0,173, 2+0,114, 2+0,01, 1+0,034, 2+0,135, 2+3+0,34)=057*$
60	60	$X(0,338, 1+0,003, 2+0,172, 1+0,103)=058*$
61	61	$X(0,32, 0+0,05, 4+0,053, 21+0,18, 14+0,53, 14+1,52, 6+1,32, 2+0,53, 9+1,75, 3+2,46, 16+0,48, 16+1,32, 0+0,48, 16+0,32, 5+1,32, 8+0,48, 5+1,75, 7+0,61, 7+0,9, 2+3,18, 1+4,03, 1+1,2, 2+3,33, 2+2,28, 15+0,35, 30+3,33, 15+1,52, 28+3,33, 17+2,09, 1+3,40, 1+0,61, 1+3,2, 2+1,06, 2+0,83, 1+0,18, 2+2,28, 2); 1000-0,01=059*$
62	62	$X(3,56, 8+2,94, 42+1,56, 14+6,96, 6+2,94, 0+2,94, 9+6,32, 16+0,34, 16+0,34, 8+3,56, 5+0,34, 5+0,37, 7+9,23, 2+20,19, 1+7,04, 1+2+17, 2+1,08, 15+1,5, 30+6,96, 28+3,48, 1+5,67, 1+0,31, 1+9,04, 2+3,62, 2+1,56, 2+1,08, 2); 1000-0,01=060*$
63	63	$X(0,48, 2+0,48, 3+0,78, 16+0,48, 8+0,48, 5+0,48, 7+19,62, 1+0,96, 1+0,18, 2); 1000-0,02=061*$
64	64	E8-74(PM8232)(PM11405)(PM8466) 9-2' 050*
65	65	E8-76(PM8232)(PM11405)(PM8466) (A3,0,9)(A4,0,9)(A5,0,9)(P1,0,9) #K=0,9#9-3' 052' ' ТО ЖЕ, ТОЛШ 770ММ*
66	66	E8-76(PM8232)(PM11405)(PM8466) (A3,0,8)(A4,0,8)(A5,0,8)(P1,0,8) #K=0,8#9-3' 049' ' ТО ЖЕ, ТОЛШ 900ММ*
67	67	E8-77(A3,0,8)(A4,0,8)(A5,0,8)(P1,0,8)(PM8232)(PM8466)(P11405) #K=0,8#9-3 ТЧ 049' ' ТО ЖЕ, ВЫСОТА БОЛЕЕ 4М*
68	68	E8-72(PM8232)(PM8466)(PM11405) 9-1' 051' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧ ОМ ТОЛШ 1250ММ*
69	69	E8-36(PM8232)(PM8466) 5-4' 023*
70	70	E8-109' 053*
71	71	E8-59(A2=391,02) ББ, ДОП. ВЫП. 2' 0,63*
72	72	E7-669(PM8226) 47+11-1,8' 61' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ*
73	73	E7-446(PM8226) 38+10-1,8' 055*
74	74	E7-128(PM8224) 9-1-1,8' 056*
75	75	E7-131(PM8224) 9-1-1,8' 1*
76	76	E7-137(PM8224) 9-4+1,8' 6*
77	77	E7-431(PM8226) 38+5-1,8' 34' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1ТН*
78	78	E6-83' 0,002' ' УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
79	79	П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ*
80	80	C140-8232 ССЦТ1П2Т12' 0,23, (050+052+048+049+051+023)' 23,5*
81	81	C140-8466 ТОЖЕ П6+1' 250,050+283,052+295,048+295,049+380,023' 0010*
82	82	C140-11406 ПР-НТ06+13-01 ТОЖЕ П6-4' 130,050+87,052+75,048+75,049+385,051' 122-(103,0-93,50), 1,02*
83	83	C140-8226 ССЦП1П2,4' 0,0279,61+0,0026,055+0,0025,34' 24,40*
84	84	C140-8224 ТОЖЕ П2Т2' 0,0023, (056+1)+0,0054,6' 21,90*
85	85	СТСЦТ1П9-92(=11)' 057+0,167' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЯ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М 3' М3*
86	86	СТТОЖЕ П9+93(=11)' 050' 65,70' ТОЖЕ ДЛИНОЯ БОЛЕЕ 3М М3*
87	87	СТТОЖЕ П9+95(=11)' 0,35+0,99' 63,1' ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
88	88	СТССЦТ1Т.Ч.ТАБ3-10(=11)' 061' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
89	89	СТТОЖЕ П3(=11)' 060+0,54' 250,0' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
90	90	СТТОЖЕ П6(=11)' 059+0,01' 321,0' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
91	91	СТ ТО ЖЕ П2(=11)' 0,1' 239' ТЧ ЖЕ, КЛАССА АТ5' Т*
92	92	СТССЦТ1П9+205 Т.Ч.ТАБ3-3(=11)' 5,7-2,6' 60,5-0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТ ОНА М200 ДЛИНОЯ ДО 4М' М3*
93	93	СТТОЖЕ Т.Ч.Т3-1П10(=11)' 0,12' 229,0' АРМАТУРА КЛАССА А1' ТН*
94	94	СТТОЖЕ П3(=11)' 0,143+0,04' 250,0' ТОЖЕ КЛАССА А3' ТН*
95	95	СТТОЖЕ П6(=11)' 0,100-0,01' 321,0' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
96	96	СТТОЖЕ П13(=11)' 0,07+0,01' 413,0' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТН*
97	97	СТ ТО ЖЕ П9-96(=11)' 1,12' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
98	98	СТ ТО ЖЕ ТЧТ3-30П(=11)' 0,03' 229' АРМАТУРА КЛАССА А1' Т*
99	99	СТ ТО ЖЕ П3(=11)' 0,09' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А3' Т*
100	100	*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ВАРИАНТ КРОВЛИ ПРИ
 ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР Ц)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫША БАССЕЙН С ВАНЧАМИ 25X6,5 И ДЕТСКОЙ ВАНЧЕЙ
 10X6

ОСНОВАНИЕ: ПЗ I-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОГО ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШАМ	З Т. П. ЗАРПЛАТЫ	ЧАС, ЧЕТ. Ч НЕ ЗАЧЕТ. Ч ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E12-299 12-1	-УСТРОЙСТВО УРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (РАСТВОР Ч150)	11,47	14,80	0,74	172	88			
		100M2		7,64	0,22			9	14,30	164
2	E12-320 12-2 КОЗФ. 0,5	+НАДБАВКА НА 5ММ(ДО ТОЛШ. 20ММ) 100M2	11,47	0,43	0,25	5	2	3	0,28	3
3	E12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РЧ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	11,47	0,15	0,10	572	123	1	0,35	4
		100M2		49,93	1,30			14	3,13	1
				10,70	0,39			4	13,90	217
4	E12-288 9-5	+УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОВЛИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	114,65	2,25	1,08	258	134			6
		М3		1,17	0,32			124	2,32	266
5	E12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (ТОЛШ. 180, 140, 120ММ)	11,47	17,30	1,80	198	178	37	2,41	47
		100M2		15,50	0,53			21	20,50	327
6	E12-299 12-1	-УСТРОЙСТВО УРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (РАСТВОР Ч150)	11,47	14,80	0,74	170	88	6	0,68	8
		100M2		7,64	0,22			9	14,30	164
7	E12-300 12-2 КОЗФ. 0,15	+НАДБАВКА НА 15ММ(ДО ТОЛШ. 30ММ)	11,47	1,20	0,75	14	5	3	0,28	3
		100M2		0,45	0,30			8	1,25	12
8	E12-297 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЯ ГРУНТОВКА	11,47	7,71	0,19	88	27	3	0,39	4
				2,34	0,06			2	4,72	54
9	E12-176 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОЧНЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	11,47	330,20	15,60	3875	629	1	0,00	1
		100M2						179	95,20	1291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ МИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОА АНТИСЕПТИРОВАННОА МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕЧ ИЗ ГРАВИА НА БИТУМНОА АНТИСЕПТИРОВАННОА МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		54,90	4,69			54	6,05	69
10	E12-277 8-2	УСТРОАСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНИК ТРУБ	16,33	9,43	0,01	154	30	-	4,14	60
11	E7-669 47-11-1,0	УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	100,00	0,75	0,16	141	111	30	1,01	190
				0,59	0,05			9	0,06	11
СТОИМОСТЬ НЕВУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ										
12	C140-8227	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫА КЛАДОЧНЫА ССИ ТЯЖЕЛЫА М150	60,31	25,90	-	1562	-	-	-	-
13	C140-8226	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫА КЛАДОЧНЫА ТОЛЕ М2-4 ТЯЖЕЛЫА М100	5,25	24,40	-	120	-	-	-	-
14	СССЦТ:П3-14	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ (ТОЛЧ. 100, 140, 120)	145,00	10,00	-	2333	-	-	-	-
15	СССЦТ:П3-14	СТОИМОСТЬ КРОМКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА	126,12	0,00	-	1009	-	-	-	-
16	СССЦТ:П11-2	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ НАРОК ПП:5,4+ППУ:1,4	7,22	69,90	-	505	-	-	-	-
17	СССЦТ:Т.Ч.Т.	АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 АБЗ-1М1	0,05	229,00	-	11	-	-	-	-
18	СТОКЕ П6	ТОКЕ КЛАССА ВР1	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			11215	1423	390		2557
			РУБ.					121		153
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ + НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			11215	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЛ.Ч -			ЧЕЛ.-Ч			1050	-	-		-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЛ.Ч + ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				333	-		170
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1045	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			14100	-	-		2000
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1077	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			14100	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-		2000
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1077	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ВАРИАНТ КРЮВЛИ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫША БАССЕЙН С ВАННАМИ 25ХР, > И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ
10Х6

ОСНОВАНИЕ: ПЗ I+3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШУФР / N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА- ЧЕТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. : ВСЕГО	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	F12-299 12-1	+УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (РАСТВОР М150)	11,47	14,00	0,74	170	98	9	14,30	104
		100M2		7,64	0,22			3	7,28	3
2	F12-320 12-2 К03#.5	+НАДБАВКА НА 5ММ(100 ТОЛН, 20ММ)	11,47	0,40	0,25	5	2	3	0,35	4
		100M2								
3	F12-289 9-6	+УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	11,47	49,98	1,30	72	123	14	3,13	217
		100M2		10,70	0,39			4	7,50	6
4	F12-288 9-5	+УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОШКОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	114,65	2,25	1,08	258	134	124	2,32	206
		М3		1,17	0,32			37	0,41	47
5	F12-286 9-3	+УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА(ТОЛЧ. 220, 160, 140ММ)	11,47	17,38	1,80	198	175	21	29,50	327
		100M2		15,50	0,53			6	0,58	9
6	F12-299 12-1	+УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (РАСТВОР М150)	11,47	14,98	2,74	172	98	9	14,30	104
		100M2		7,64	0,22			3	7,28	3
7	F12-320 12-2 К=15	+НАДБАВКА НА 15ММ(100 ТОЛЧ, 30ММ)	11,47	1,22	0,75	14	5	5	1,25	12
		100M2		0,45	0,30			3	0,39	4
8	F12-297 9-12	+ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ ГРУНТОВКА	11,47	7,71	0,19	88	27	2	4,72	54
		100M2		2,34	0,26			1	7,28	1
9	F12-176 2-6-2	+УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОЧНЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	11,47	338,02	15,60	375	629	179	95,20	1091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЕ ВИРИННОЕ ДО 12М НА БИТУМНОА АНТИСЕПТИРОВАННОА НАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОА АНТИСЕПТИРОВАННОА НАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РН-358		54,98	4,69			54	4,69	69
10	E12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАЩЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЯЩИХ ТРУБ	16,33	9,43	8,01	154	36	-	4,14	68
11	E7-669 47-11-1.8	УКЛАДКА СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	188,08	2,38	8,75	141	111	39	1,81	198
		ИТ		8,59	8,85			8	8,86	11
СТОИМОСТЬ НЕБУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ										
12	C148-8227 ССЧ4П2-5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫА КЛАДОЧНЫА ТЯЖЕЛЫА М150	68,31	25,98	-	1562	-	-	-	-
13	C148-8226 ТОРЕ П2-4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫА КЛАДОЧНЫА ТЯЖЕЛЫА М100	5,25	24,48	-	128	-	-	-	-
14	СССЦТ1П3-14 7	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ (ТОЛЩ. 228,168,148ММ)	215,57	18,88	-	3449	-	-	-	-
15	СССЦТ1П3-14 7 К=8,5	СТОИМОСТЬ КРОШКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА	126,12	8,88	-	1889	-	-	-	-
16	СССЦТ1П11-2 33	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ НАРОК ПП15,4+ПЛУ8,4	7,22	89,98	-	585	-	-	-	-
17	СТОКЕ Т.Ч.ТАБЭЗ-1 П1	АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	8,85	229,88	-	11	-	-	-	-
18	СТОКЕ П6	ТОРЕ КЛАССА ВР1	8,87	321,88	-	22	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ			РУБ.			12331	1425	399		2557
			РУБ.					121		133
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.			12331	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			2834	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Ч. -			Ч.Ч.-Ч			-	-	-		187
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Ч. -			РУБ.			-	366	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			1147	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15212	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			Ч.Ч.-Ч			-	-	-		2897
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1918	-		-
ИТОГО ПО СЧЕТЕ			РУБ.			15212	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			Ч.Ч.-Ч			-	-	-		2897
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1918	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЪЕКТНО-ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАБОТЫ (СТЕНА ПРИБЛИЖЕННО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА +20°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫША БАССЕЙНА С ВАННОЙ 25X6,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 18X6М

ОСНОВАНИЕ: АР-22 КВ-62

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАЧТЫВАЮЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 11 СТЕНА

АВБАВЛЯЕТСЯ

1	Е6-74 9-2	↑ КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 51ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10,00	3,00	0,80	66	91	14	4,96	89
				2,83	0,24			4	0,31	6
2	Е6-76 9-3	↑ КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 60ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЮ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	13,47	3,47	0,75	47	34	10	4,40	68
				2,55	0,22			3	0,20	4
3	Е7-127 9-1-1,6	↑ УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАРСОЮ ОТ 5,5 ДО 6,7 Т ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ ПОПУКАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	1,50	1,04	9	1	3	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1

СТОИМОСТЬ НЕБУДЫХ МАТЕРИАЛОВ

4	С140-6232 СС4 Т, П, 2-19	↑ РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕШТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	7,24	23,50	-	378	-	-	-	-
5	С140-8466	↑ КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	0,14	68,00	-	953	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ П.6-1	РАЗМЕРОВ 250X120X65MM ГОСТ530-80,МАРКИ 100								
		1000шт								
6	С140-11406 ПР-НТ 06-13-01. ТО ЖЕ П.6-4	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУДУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОВ 250X120X65MM ГОСТ7484-78,Н-100	3,75	112,31	-	422	-	-	-	-
7	С140-8224 Т.1П.2-2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,01	21,90	-	1	-	-	-	-
8	СССЦ Т.1П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА Ч-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,41	64,40	-	26	-	-	-	-
9	СССЦ Т.1Т.Ч.ТБ. 3-1 П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	1,00	0,23	-	1	-	-	-	-
10	СТО ЖЕ П.2	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5 У	0,01	239,00	-	2	-	-	-	-
11	СТО ЖЕ П.6	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1 У	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
12	Е6-76 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИХОМ,ТОЛЩИНОЙ 640MM,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,42	3,47	0,75-	70-	37-	17	4,49-	101
				2,55	0,22			5	0,20-	6
13	Е6-76 9-3	ТО ЖЕ ТОЛЧ.770MM	16,20	3,14	0,60-	51-	37-	11	4,04-	65
14	К030.0.0 Е7-127 9-1-1,0	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М УТ	3,00	1,50	1,04-	5-	1-	3	0,81-	2
				0,46	0,30			1	0,49-	1
СТОИМОСТЬ ЧЕСУНЫХ МАТЕРИАЛОВ										
15	С140-8232 ССЦ Т.1 П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕШТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,00	23,50	-	209	-	-	-	-
16	С140-0466 ТО ЖЕ П.6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОВ 250X120X65MM ГОСТ530-80,МАРКИ 100	10,43	60,00	-	709	-	-	-	-
17	С140-11406 ПР-НТ 06-13-01	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУДУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОВ 250X120X65MM,ГОСТ7484-78,Н-125	4,06	112,31	-	455	-	-	-	-

24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	ТО ЖЕ, П.6-4 С140-0224 ССС Т.1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНОГО КЛАДочный ТЯЖЕЛЫЙ М30	-	0,01	21,90	-	-	1	-	-	-
19	П.2-2 ССС Т.1П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200. ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	-	0,92	64,40	-	-	33	-	-	-
20	ССС Т.1Т.Ч.ТБ, 3-1 П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	-	1,86	0,23	-	-	1	-	-	-
21	СТО ЖЕ П.2	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТБ	-	0,02	239,00	-	-	5	-	-	-
22	СТО ЖЕ П.6	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1	-	0,01	321,00	-	-	3	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 252- 9- 4 - 17
 РУБ. 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ + РУБ. 252 - - -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. 42 - - -
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ.-Ч - ЧЕЛ.-Ч - - - 5
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕЛ.-Ч - РУБ. - 0 - - -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ + РУБ. 23 - - -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 317 - - -
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч - - - 22
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. - 10 - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 317 - - - 22
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч - - -
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. - 10 - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. 252- 9- 4 - 17
 РУБ. 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ + РУБ. 252 - - -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. 42 - - -
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ.-Ч - ЧЕЛ.-Ч - - - 5
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕЛ.-Ч - РУБ. - 0 - - -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ + РУБ. 23 - - -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. 317 - - -
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч - - - 22
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. - 10 - - -

ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ. 317 - - - 22
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч - - -
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. - 10 - - -

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. = 2)

32	1	ЭЗ#170' №1 ' ' 1,1' ' ' ' ' *
33	2	ВР. ' ТП. ' ' КРУТЯЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X0,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X6М' РЧ. ' ' ЭВШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ ВРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГР.)' АР-22 КЖ-02' *
34	3	Н10=16,5*
35	4	Р4*
36	5	П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ**
37	6	Е0-74(РМ0232)(РМ11405)(РМ0466)#9-2' 10*
38	7	Е0-76(РМ0232)(РМ11405)(РМ0466)#9-3' 13,47*
39	8	Е7-127(РМ0224)#9-1-1,0' 3*
40	9	П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
41	10	С140-0232#ССЦ Т.1П.2-12' 0,23.(10+13,47)' 23,50*
42	11	С140-0466#ТО КЕ#П.6-1' 270,13,47+250,10' 60*
43	12	С140-11405#ПР-НТ 06-13-01#ТО КЕ#П.6-4' 130,10+105,13,47' 122-(103-93,50)-1,02*
44	13	С140-0224#ССЦ Т.1П.2-2' 0,0023,3' 21,90*
45	14	СТССЦ Т.1П.9-92(=11)' 0,41' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М 3' М3*
46	15	СТССЦ Т.1Т.4.ТБ.3#П.1(=11)' 1,0' 0,229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
47	16	СТТО КЕ#П.2(=11)' 0,013' 239' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5' Т*
48	17	СТТО КЕ#П.6(=11)' 0,000' 321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1' Т*
49	18	П2#ИДКЛЮЧАЕТСЯ**
50	19	Е0-76(РМ0232)(РМ11405)(РМ0466)#9-3(ВП)' 22,42*
51	20	Е0-76(А3,0,9)(А4,0,9)(А5,0,9)(Р1,0,9)(РМ0232)(РМ11405)(РМ0466)(ВП)#9-3#КОЭФ.0,9' 16,2' ' ТО ЖЕ ТОЛЦ.770ММ*
52	21	Е7-127(РМ0224)#9-1-1,0(ВП)' 3*
53	22	П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ**
54	23	С140-0232#ССЦ Т.1#П.2-12(ВП)' 0,23.(22,42+16,2)' 23,5*
55	24	С140-0466#ТО КЕ#П.6-1(ВП)' 270.(22,42+16,2)' 60*
56	25	С140-11405#ПР-НТ 06-13-01#ТО КЕ#П.6-4(ВП)' 105.(22,42+16,2)' 122-(103-93,50)-1,02*
57	26	С140-0224#ССЦ Т.1 П.2-2(ВП)' 0,0023,3' 21,90*
58	27	СТССЦ Т.1П.9-92(=11)(ВП)' 0,519' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО.3М ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
59	28	СТССЦ Т.1Т.4.ТБ.3#П.1(=11)(ВП)' 1,0' 0,229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
60	29	СТТО КЕ#П.2(=11)(ВП)' 0,017' 239' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5' Т*
61	30	СТТО КЕ#П.6(=11)(ВП)' 0,007' 321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1' Т*
62	31	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБНЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТЕНЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА +00С.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЯ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5М И ЛЕТСКОЯ ВАННОЙ 10X6М

ОСНОВАНИЕ: АР-22 КЖ-62

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-МЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ	ОБСЛУЖИВАЮЦ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	ЕВ-76 9-3 КОЭФ. 0,9	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИИ ВЫСОТОЯ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ТОЛЬ. 778ММ	27,00	3,14	0,68	85	52	18	4,54	189
				2,29	0,20			5	0,26	7
2	ЕВ-76 9-3 КОЭФ. 0,8	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКА ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИИ ВЫСОТОЯ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ТОЛЬ. 908ММ	19,00	2,81	0,60	53	39	11	3,59	28
				2,04	0,18			3	0,23	4
3	Е7-127 9-1-1,8 Э	УКЛАДКА ПЕРЕНЫЧЕК МАССОЯ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИА ДО 3М ИТ	3,00	1,50	1,04	5	1	3	7,81	2
				0,46	0,30			1	7,40	1

СТОИМОСТЬ ЧЕТВЕРТЫХ МАТЕРИАЛОВ

4	С140-0232 ССС	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-АЗВЕСТКОВЫИ КЛАДОЧНЫИ ТЯЖЕЛЫИ М50	10,50	23,50	-	249	-	-	-	-
---	------------------	--	-------	-------	---	-----	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Т.1П.2-12 С148-8466 ТО ЖЕ П.6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ530-88,МАРКИ 100	12,42	68,88	-	-	845	-	-	-
6	С148-11486 ПР-НТ 86-13-81 ТО ЖЕ П.6-4	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУДУХОВОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ7484-78,М.100	4,83	112,31	-	-	542	-	-	-
7	С148-8224 ССЦ Т.1 П.2-2	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,01	21,90	-	-	1	-	-	-
8	ССЦ Т.1 П.9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	0,78	64,40	-	-	45	-	-	-
9	ССЦ Т.1Т,Ч.ТБ, 3-1 П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	0,01	229,80	-	-	2	-	-	-
10	СТО ЖЕ П.2	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5	0,02	239,80	-	-	5	-	-	-
11	СТО ЖЕ П.6	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1	0,01	321,80	-	-	3	-	-	-
ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
12	88-76 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 64ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,42	3,47	0,75-	78-	57-	17	4,49-	101
			-	2,55	0,22	-	-	5	0,28-	6
13	88-76 9-3 КОЭФ.0.9	ТО ЖЕ ТОЛЧ.77ММ	16,20	3,14	0,60-	51-	37-	11	4,04-	05
14	87-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК НАБВОЯ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	1,50	1,04-	5-	1-	3	0,81-	2
			-	0,46	0,30	-	-	1	0,49-	1
СТОИМОСТЬ НЕВЪЯЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ.										
15	С148-8232 ССЦ Т.1П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТУКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,08	23,50	-	-	209	-	-	-
16	С148-8466 ТО ЖЕ П.6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250X120X65ММ ГОСТ530-88,МАРКИ 100	10,43	68,88	-	-	709	-	-	-
17	С148-11486	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУДУХОВОГО	4,86	112,31	-	-	455	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПР-НТ	ПРЕССОВАНИЯ, РАЗМЕРОЧ									
06-13-01	250X120X65MM, ПОСТ 7404, П-123									
ТО ЖЕ										
П, 6-4	1000НТ									
18 С140-0224	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДочный	0,01	21,90			1				
ССС	ТЯЖЕЛЫЙ М50									
Т, 1П, 2-2	МЗ									
19 СССС	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,52	64,40			33				
Т, 1П, 9-92	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200									
	ОБЪЕМОМ ДО 0,5МЗ									
20 СССС	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	1,00	0,23			1				
Т, 1Т, 4, ТБ,	КЛАССА А-1									
3-1	МЗ									
П, 1	КГ									
21 СТО ЖЕ	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5	0,02	239,00			5				
П, 2	Т									
22 СТО ЖЕ	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1	0,01	321,00			3				
П, 6	Т									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			205	7	1		11
			РУБ.							1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.			285				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			47				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р. +			ЧЕЛ.-Ч							4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р. -			РУБ.				8			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			26				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			360				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				15			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			360				16
			ЧЕЛ.-Ч				15			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			285	7	1		11
			РУБ.							1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.			285				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			47				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р. +			ЧЕЛ.-Ч							4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р. -			РУБ.				8			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			26				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			360				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				15			
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			360				16
			ЧЕЛ.-Ч							

294-3-56.90

от 9.3

- 316 -

24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				15			

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
=====

(П.Н.№ 1)

1	1	930160' НВ
2	2	05' ТП КРМТНО. БАССЕЙН С ВАННОЮ 25Х0,5М И ДЕТСКОМ ВАННОМ 10Х0М РЧ' ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ (СТЕНА ВРН-ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.) АР-22 КХ-62'
3	3	Н10=16,5*
4	4	Р4*
5	5	П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ#
6	6	Е8-76(А3.0,9)(А4.0,9)(А5.0,9)(Р1.0,9)(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466)09-30КО30.0,9' 27' * ТОЛЧ.770мм*
7	7	Е8-76(А3.0,8)(А4.0,8)(А5.0,8)(Р1.0,8)(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466)09-30КО30.0,8' 19' * ТОЛЧ.880мм*
8	8	Е7-127(РМ8224)09-1-1,8' 3*
9	9	П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#
10	10	С140-8232#ССЧ Т.1П.2-12' 0,23.(27+19)' 23,5*
11	11	С140-8466#ТО ЖЕ П.6-1' 270.(27+19)' 68*
12	12	С140-11405#ПР-НТ 06-13-01#ТО ЖЕ П.6-4' 105.(27+19)' 122-(103-93,5).1,02*
13	13	С140-8224#ССЧ Т.1 П.2+2' 0,023.3' 21,90*
14	14	СТССЧ Т.1 П.9-92(=11)' 0,696' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 5М ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
15	15	СТССЧ Т.1Т.4.ТБ.3-1#П.1(=11)' 0,012' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' Т*
16	16	СТТО ЖЕ#П.2(=11)' 0,017' 239' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5' Т*
17	17	СТТО ЖЕ#П.6(=11)' 0,088' 321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1' Т*
18	18	П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ#
19	19	Е8-76(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466)09-3(ВП)' 22,42*
20	20	Е8-76(А3.0,9)(А4.0,9)(А5.0,9)(Р1.0,9)(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466)09-30КО30.0,9(В7)' 16,2' * ТО ЖЕ ТОЛЧ.770мм*
21	21	Е7-127(РМ8224)09-1-1,8(ВП)' 3*
22	22	П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#
23	23	С140-8232#ССЧ Т.1П.2-12(ВП)' 0,23.(22,42+16,2)' 23,9*
24	24	С140-8466#ТО ЖЕ П.6-1(ВП)' 270.(22,42+16,2)' 68*
25	25	С140-11405#ПР-НТ 06-13-01#ТО ЖЕ П.6-4(ВП)' 105.(22,42+16,2)' 122-(103-93,5).1,02*
26	26	С140-8224#ССЧ Т.1П.2-2(ВП)' 0,023.3' 21,90*
27	27	СТССЧ Т.1П.9-92(=11)(ВП)' 0,519' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 5М ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
28	28	СТССЧ Т.1Т.4.ТБ.3-1#П.1(=11)(ВП)' 1,0' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
29	29	СТТО ЖЕ#П.2(=11)(ВП)' 0,017' 239' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5' Т*
30	30	СТТО ЖЕ#П.6(=11)(ВП)' 0,088' 321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1' Т*
31	31	К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ (ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70
И ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД) (вариант)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 23X8,5 И ДЕТСКОМ ЗАЧЕМОМ
10X6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: 0ВСО1-0ВСО

Сметная стоимость - 13,546 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость - 2534 чел.ч.
 Сметная заработная плата - 1,679 тыс.руб.
 Строительный объем - 11416,50 м3
 Цена единицы: - 1,19 руб.
 Стоимость на:
 Расчетную единицу - 49,71 руб.
 1 м2 полезной площади здания - 6,06 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПОР. И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИИ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИИ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	E16-35 7-1 ССЧЧ1РЗП13 П1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15X2,5ММ	55,00	0,04	0,01	46	12	1	0,36	20
2	E16-36 7-1 ССЧЧ1РЗП14 П2	ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ	225,00	0,98	0,01	203	47	2	0,36	80
3	E16-37 7-1 ССЧЧ1РЗП15 П3	ТОЖЕ ДИАМ 25X2,8ММ	98,00	0,21	0,01	99	21	1	0,36	35
4	E16-38 7-1 ССЧЧ1РЗП16 П4	ТОЖЕ ДИАМ 32X2,8ММ	6,00	0,21	0,01	7	1	-	0,36	2
5	E16-66 8-1 ССЧЧ1РЗП13 ФГ129	ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,2ММ	160,00	0,21	0,05	187	57	8	0,67	100
				0,42	0,02			3	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E16-66 8-1 ССЧ41РЗП13 9ПР-НТ01-1 3 ТАБ3-1	♦ТОЖЕ ДИАМ 26X2,2ММ Н	305,00	1,26	0,05	304	120	15	0,67	205
				0,42	0,02			6	0,03	9
7	E16-66 8-1 ССЧ41РЗП13 9П131	♦ТОЖЕ ДИАМ 32X2,5ММ Н	280,00	1,33	0,05	372	110	14	0,67	180
				0,42	0,02			6	0,03	8
8	E16-219 22	♦ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	11,29	4,01	-	45	43	-	5,26	59
				3,00	-			-	-	-
9	C130-91	♦ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	39,00	1,20	-	47	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
10	C130-92	♦ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	32,00	1,43	-	46	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
11	C130-93	♦ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	12,00	1,65	-	20	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
12	C130-94	♦ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	2,15	-	13	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
13	E10-229 15-9	♦УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	10,00	0,49	-	5	1	-	0,13	1
		КОМП		0,00	-			-	-	-
14	E10-125 5-4	♦РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,0ММ	743,00	0,03	0,01	617	59	7	0,16	121
		Н		0,00	-			-	-	-
15	E10-120 5-2	♦УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20	341,97	0,26	0,03	89	75	10	0,39	133
		ЭКМ		0,22	0,01			3	0,01	3
16	ПР-НТ24-07 А0П3; П89-00	♦СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20	341,97	7,81	-	2671	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
17	E13-121 13-6	♦ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Г0-021	1,00	7,71	0,20	0	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,00	-
18	E13-160 10-21	♦АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	1,00	14,26	0,30	14	2	-	1,45	1
		100М2		1,96	0,00			-	0,10	-
19	E26-15 4-2	♦ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ГОЛЦ, 40ММ	9,00	22,70	0,33	113	109	1	41,00	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	С114-350	↑ СТОИМОСТЬ ИЩУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	НЗ	5,15	21,80 60,10	0,10	310	-	-	0,13	1
21	E26-69 13-5	↑ ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	НЗ	1,40	81,10	1,33	114	40	2	47,20	66
22	С111-368	↑ СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	100М2	161,00	20,40 0,20	0,40	45	-	1	0,92	1
23	E26-73 13-9	↑ ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	НЗ	1,40	12,60	0,05	10	17	-	21,10	30
24	С114-193	↑ СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	100М2	0,15	11,80 1070,00	0,02	200	-	-	0,03	-
25	E15-614 164-0	↑ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,00	60,50 30,40	0,03	97	61	-	60,00	109
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			5050	083	61		1366
				РУБ.					10		27
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +				РУБ.			1007	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			166	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. ↑				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. ↑				РУБ.			-	29	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ↑				РУБ.			95	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			1260	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		431
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	261	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.			4051	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				РУБ.			12	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			645	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. ↑				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. ↑				РУБ.			-	114	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ↑				РУБ.			259	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.			5935	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1030
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	704	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.			7203	-	-		1600
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1600
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	969	-		-
РАЗДЕЛ 2: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
26	E16-35 7-1	↑ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ССЦ41РЭЛ13 ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ П1 ДИАМ 2x2,5ММ	М	20,00	0,84 0,21	0,01	21	5	-	0,36	9
27	E16-56 7-1	↑ ТОВА ДИАМ 20x2,5ММ	М	20,00	0,90	0,01	18	4	-	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E18-166 8-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОН АО 8,2ТН ИТ	4,88	15,41	0,73	62	48	3	16,93	68
88	C130-1953	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ КВ/38УЧ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8882 ИТ	2,88	101,88	0,22	202	-	1	0,28	1
89	C130-1954	ТОЖЕ К20/18УЧ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А8882 ИТ	2,88	107,88	-	214	-	-	-	-
88	E18-228 13-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ С ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	18,88	2,41	-	43	4	-	0,32	6
81	E18-228 13-4	ТОЖЕ (ЗАПАС) КОМПЛ	4,88	0,28 2,41	-	18	1	-	0,32	1
82	E18-226 13-2	МАНОМЕТРЫ КОМПЛ	15,88	0,28 3,91	0,01	59	2	-	0,22	3
83	411-398-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15 ИТ	1,88	0,14 2,68	-	3	3	-	4,88	4
84	1784-98488	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ15=РТ-15 ТУ25-82-1853-76 ИТ	1,88	2,55 77,88	-	77	-	-	-	-
85	411-398-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15 ИТ	1,88	2,68	-	3	3	-	4,88	4
86	1784-98484	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-38=РТ-38 ТУ25-82-1853-76 ИТ	1,88	2,55 106,78	-	107	-	-	-	-
87	412-888-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕМОЙНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ ИТ	1,88	1,78 1,52	0,03 0,01	2	2	-	2,84 0,01	2
88	2387-18393	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 19КВ892П3 С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ ИТ	1,88	58,88	-	51	-	-	-	-
89	E16-136 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 38В41М ДИАМ 88ММ ИТ	2,88	3,82	0,29	6	3	-	2,72	5
78	C130-2248	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 38В41М ДИАМ 88ММ ИТ	2,88	1,74 43,78	0,89	87	-	-	0,12	-
71	411-341-2	МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД-25 ИТ	2,88	2,59	0,87	5	4	-	4,88	8
72	1784-98864	СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД-25=УРРД ТУ25-82-168978-76 ИТ	2,88	2,89 77,88	0,82	154	-	-	0,33	-
73	412-698-1	БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ ИТ	3,88	1,17	0,18	6	3	-	1,82	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	E16-213 14-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32мм	2,88	23,92	0,16	48	1	-	1,38	2
				0,67	0,05			-	0,06	-
91	E16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 19мм	7,52	0,86	0,01	6	2	-	0,36	3
				0,21	-			-	-	-
92	E16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20мм	6,00	0,91	0,01	5	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-
93	E16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 29мм	2,00	1,03	0,01	2	-	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
94	E16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32мм	3,50	1,14	0,01	4	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
95	E16-207 20-1	ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20мм ВРЕЗКА	12,00	5,06	0,08	61	38	1	5,08	61
				3,28	0,02			-	0,03	-
96	0130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа , ДИАМЕТРОМ В мм: 19	6,00	1,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	0130-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа , ДИАМЕТРОМ В мм: 20	6,00	1,43	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	0130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа , ДИАМЕТРОМ В мм: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	0130-100	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПа , ДИАМЕТРОМ В мм: 32	4,00	2,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	0130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТУЭСП2, ВСТУЭСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПа , ДИАМЕТРОМ В мм: 19	12,00	0,49	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	0130-1774	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТУЭСП2,	4,00	0,74	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

294-3-56.90

ан 9.3

- 326 - 24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТУПАЮТ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 32								
		ШТ								
102	E13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	0,31	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06				0,00	
103	E13-168 18-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	0,31	14,26	0,30	4	1	-	1,45	-
		100М2		1,96	0,00				0,10	
104	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 40ММ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	27
		М3		21,00	0,10				0,13	
105	C114-350	СТОИМОСТЬ ШУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,67	60,10	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-
106	E26-26 7-3	ИЗОЛЯЦИЯ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	1,70	8,43	0,14	14	13	-	13,60	23
		М3		7,76	0,05				0,06	
107	C114-686 КУПЛ=1,6	СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ. 40ММ	2,06	12,00	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-
108	E26-69 13-5	ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРИДОМ	0,65	81,10	1,33	53	10	1	47,20	31
		100М2		20,40	0,40				0,52	
109	C111-360	СТОИМОСТЬ РУБЕРИДА	74,75	0,20	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-
110	E26-49 18-4	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	20,00	1,34	-	27	2	-	0,18	4
		М2		0,10	-				-	-
111	E26-51 11-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,20	104,00	1,46	21	11	-	87,30	17
		100М2		53,20	0,44				0,57	
112	E26-76 14-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,20	66,30	0,00	13	2	-	19,10	4
		100М2		10,30	0,02				0,03	
113	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,65	12,60	0,05	8	0	-	21,10	14
		100М2		11,00	0,02				0,03	
114	C114-193 7	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,07	1070,00	-	134	-	-	-	-
		1000М2		-	-				-	-
115	E7-668 47-11-18	УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОС	2,00	0,72	0,13	1	1	-	1,01	2
		ШТ		0,59	0,03				0,06	
116	СССЦОМ1 9-96	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-
117	СССЦОМ1 ТАБ3-1П3	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МГ	10,20	0,25	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	58,48	0,41	-	-	24	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			3554	373	28		611
			РУБ.					3		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +			РУБ.			127	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			64	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -			РУБ.			-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			15	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +			РУБ.			206	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	94	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.			431	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			69	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -			РУБ.			-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			37	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.			537	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	83	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			2996	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			2	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			195	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -			РУБ.			-	29	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			257	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			3448	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		372
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	251	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2	РУБ.			4191	-	-		-
			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		638
			РУБ.			-	428	-		-
РАЗДЕЛ 3; УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА										
119	E16-66 B-1 +ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	20,00	1,33	0,85		27	0	1	0,67	13
	113-139 ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ									
	ПР-НТ81-13 ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ		0,42	0,82					0,83	1
	25X3,2MM									
	ТАБЭ.1СТР1									
	4									
120	E16-66 B-1 +ТОПЕ ДИАМ 50X3,3MM	35,00	1,76	0,85		62	15	2	0,67	24
	113-139									
	ПР-НТ81-13		0,42	0,82					0,83	1
	СТР13									
121	E16-67 B-2 +ТОПЕ ДИАМ 76X3,3MM	89,00	2,22	0,85		178	38	4	0,79	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	П86-814 E10-133 6-1	+БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-300Л ИТ	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
137	E10-136 6-1	+БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-300Л ИТ	1,00	2,34 30,65	0,07 0,22	31	2	-	0,09 3,88	4
138	E10-228 13-4	+УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ Э ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОЗЫХ КОМПЛ	10,00	2,34 2,41	0,07 -	24	2	-	0,09 0,32	3
139	E10-227 13-3	+УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ Э ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	6,00	0,20 4,43	- 0,01	27	1	-	- 0,33	2
140	E10-165 8-1	+УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0x1T ИТ	3,00	11,77 0,05	0,40 0,12	35	24	1	13,57 0,15	41
141	C130-1953	+НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КВ/10 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4A90A2 ИТ	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
142	C130-1954	+НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/10 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4A90B2 ИТ	2,00	107,00	-	214	-	-	-	-
143	E10-172 9-1	+УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 30MM ИТ	6,00	15,42 0,71	0,10 0,03	93	4	-	1,10 0,04	7
144	E20-1086 47-3	+УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42 ИТ	0,40	29,38 3,81	0,06 0,02	12	2	-	3,33 0,83	2
145	E20-1087 47-6	+УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43 ИТ	0,80	36,00	0,08	29	3	-	6,59	5
146	E13-121 13-6	+ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Г0-021 ИТ	0,30	4,12 7,71	0,02 0,20	2	1	-	0,03 3,10	1
147	E13-168 18-21	+АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА ИТ	0,30	2,05 14,26	0,06 0,30	4	1	-	0,08 1,45	-
148	E26-15 4-2	+ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 40MM ИТ	0,15	1,96 22,70	0,08 0,33	3	3	-	0,10 41,00	6
149	C114-350	+СТОИМОСТЬ ШУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО ИТ	0,15	21,00 60,10	0,10 -	9	-	-	0,13 -	-
150	E26-16 4-3	+ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ ИС30 ТОЛЩ. 40MM ИТ	2,00	0,37 20,40	0,03 0,17	41	17	-	- 13,00 0,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С114-686 КУПЛ=1,6	ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-76 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50	3,30	12,00	-	40	-	-	-	-
152	E26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРИДОМ	0,60	01,10	1,33	49	17	1	47,20	20
153	С111-360	СТОИМОСТЬ РУБЕРИДА	69,00	20,40	0,40	19	-	-	0,52	-
154	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,60	12,60	0,05	0	7	-	21,10	13
155	С114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫМ ТУ 6-11-145-00 РСТ-Б-В	0,07	1070,00	-	123	-	-	0,03	-
156	E26-79 14-5	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА	0,60	50,00	1,66	30	17	1	40,60	29
157	E15-614 164-8	ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА	0,30	60,50	0,03	30	19	-	60,00	30
158	E7-660 47-11-10	УКЛАДКА СБОРНОЙ К/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ	3,00	0,72	0,13	2	2	-	1,01	3
159	СССЦОМ1 9-96	СТОИМОСТЬ К/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	0,36	62,70	-	23	-	-	0,06	-
160	СССЦОМ1ТАБ 3-103	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	27,00	0,23	-	7	-	-	-	-
161	СССЦОМ1 ТАБ3-1013	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ВЕШАЛЕЙ	00,00	0,41	-	36	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.		1760	243	19		402
				РУБ.				4		0
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		56	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ				РУБ.		1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		22	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		84	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	34	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		426	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		70	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.				41	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				537	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		148	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	96	-		-	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1276	-	-		-	
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				140	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	23	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.				113	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1531	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		229	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	156	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				2152	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		427	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	206	-		-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				11172	1419	100		2379	
		РУБ.						26		36	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.				183	-	-		-	
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				2	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				86	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +	РУБ.				-	15	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.				21	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.				290	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	128	-		-	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +	РУБ.				1864	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				305	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +	РУБ.				-	53	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.				173	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2342	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		707	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	440	-		-	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				9125	-	-		-	
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				15	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				980	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		86	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	166	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.				809	-	-		-	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				10914	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1639	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1111	-		-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				13546	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2534	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1679	-		-	

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

Главный архитектор проекта
И.о.начальника сметного отдела

Исходные данные:
составил инженер I кат.
проверил главный инженер проекта

Перфорация:
подготовил инженер III кат.
проверил заведующий группы

А.Л.Зарещкий
С.С.Сапожниковская

В.А.Шмукова
И.Б.Вербницкий

Т.А.Сергеева
З.П.Колесникова

2050	50	C130-91' 40*
2051	51	C130-92' 6*
2052	52	C130-93' 6*
2053	53	C130-94' 4*
2054	54	E16-134 12-1' 1' * УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16436P ДИАМ 25MM*
2055	55	C130-2260* 1' * СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16436P ДИАМ 25MM*
2056	56	E18-186 11-2' 2*
2057	57	E18-179 10-1' 2' * ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 89X2,8MM*
2058	58	E18-202(A2=2) 12-1' 1' * ЭЛЕВАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НР2*
2059	59	C130-2490* 1' * СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА НР2*
2060	60	E18-81 3-1,6' 1' * УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО Ø2-57X4000*
2061	61	E18-81 3-1,6' 1' * ТОЖЕ Ø6-89X4000*
2062	62	C130-2111(=23) 2' * СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО Ø2-57X4000*
2063	63	C130-2115(=23) 2' * ТОЖЕ Ø6-89X4000*
2064	64	E18-166 8-2' 4' * УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,2ТН*
2065	65	C130-1953(=23) 2' * СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К8/18УЧ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВВА2*
2066	66	C130-1954(=23) 2' * ТОЖЕ К20/18УЧ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АВВ82*
2067	67	E18-228 15-4' 10*
2068	68	E18-228 15-4' 4' * ТОЖЕ(ЗАПАС)*
2069	69	E18-226 15-2' 18' * МАНОМЕТРЫ*
2070	70	Ч11-390-1* 1' * МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
2071	71	1704-50480(=23) 1' * СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ15*
2072	72	Ч11-390-1* 1' * МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-50*
2073	73	1704-50484(=23) 3' * СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-50*
2074	74	Ч12-800-1* 1' * МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕНОИДНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25MM*
2075	75	2307-10393(=23) 1' * СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892ПЗ С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25MM*
2076	76	E16-136 12-2' 2' * УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗРС41Н ДИАМ 80MM*
2077	77	C130-2240(=21) 2' * СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК ЗРС41Н ДИАМ 80MM*
2078	78	Ч11-541-2* 2' * МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД-25*
2079	79	1704-50064(=23) 2' * СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД-25*
2080	80	Ч12-698-1* 5' * БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
2081	81	Ч12-698-5* 13' * ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
2082	82	ТПР-НТ24-05 73-088(=21) 10' 0,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ РЕЗЬБОМ * Ш*
2083	83	Ч11-642-1* 15' * ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2084	84	ТПР-НТ24-18-20 П06-014(=23) 15' 2,0' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ * Ш*
2085	85	Ч12-698-11' 14' * РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76X3,5MM*
2086	86	Ч12-805-1(A5,1,25) Т.Ч.П2В' 7' * МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 254943Н ДИАМ 15ММ*
2087	87	ТПР-НТ23-07 ДОП63 П1-3328(=23) 7' 78,0' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 254943Н ДИАМ 15ММ * Ш*
2088	88	Ч11-155-2* 1' * МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2089	89	C130-1523(=23) 1' * СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2090	90	E16-117 12-1' 4*
2091	91	E18-133 6+1' 1' * БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.100Л*
2092	92	E20-1006 47+5' 4' * ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42*
2093	93	E20-1007 47+6' 4' * ТОЖЕ ДО-43*
2094	94	ТПР-НТ05-17 П1-069(=21) 4,4' 4,5' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАМ 50MM * М*
2095	95	П20#УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР15/20+УР15/25+УР15/32#*
2096	96	E18-212 14-1' 3' * ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 20MM*
2097	97	E18-212 14-1' 1*
2098	98	E18-213 14-1' 2*
2099	99	E16-35 7-1' 7,92*
2100	100	E16-36 7-1' 6*
2101	101	E16-37 7-1' 2*
2102	102	E16-38 7-1' 3,5*
2103	103	E16-207 20-1' 12' * ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20MM*
2104	104	C130-97' 6*
2105	105	C130-98' 6*
2106	106	C130-99' 2*
2107	107	C130-100' 4*
2108	108	C130-1771* 12*

2109	109	С130-1774* 4*
2110	110	И21=0*
2111	111	Е13-121 15-6' 31' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2112	112	Е13-168 18-21(А1,2)' 31' * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2113	113	Е26-15 4-2' 0,65' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
2114	114	С114-350' 0,65,1,03' * СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2115	115	Е26-26 7-3' 1,7' * ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*
2116	116	С114-686 КУПЛ=1,6' 1,7,1,6,1,05' * СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ*
2117	117	Е26-69 13-5' 65' * ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2118	118	С111-368' 65,1,15' * СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2119	119	Е26-49 10-4' 20*
2120	120	Е26-51 11-1' 20*
2121	121	Е26-76 14-2' 20*
2122	122	Е26-73 13-9' 65' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2123	123	С114-193' 65,1,1' * СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2124	124	Е7-668 47-11-18' 2' * УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ*
2125	125	СТСОЦОМ1 9-96(=11)' 0,24' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ МЗ*
2126	126	СТСОЦОМ1 ТАБЗ-1ПЗ(=11)' 18,2' 0,25' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2127	127	СТТОЖЕ(=11)' 58,4' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2128	128	РУТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА*
2129	129	И21=2*
2130	130	Е16-66 8-1(А2=1,32+0,82+0,33,1,1#) 113-139 ПР-ИТ01-13 ТАБЗ.1СТР14* 20' * ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 25Х3,2ММ*
2131	131	Е16-66 8-1(А2=1,32+0,82+0,72,1,1#) 113-139 ПР-ИТ01-13 СТР15' 35' * ТОЖЕ ДИАМ 52Х3,5ММ*
2132	132	Е16-67 8-2' 00' * ТОЖЕ ДИАМ 76Х3,5ММ*
2133	133	Е16-219 22' 55*
2134	134	Е16-220 22' 00*
2135	135	С130-91' 10*
2136	136	Е16-117 12-1' 12*
2137	137	Е16-118 12-2' 4*
2138	138	Е16-127 12-1' 1*
2139	139	Е16-128 12-2' 2*
2140	140	Е16-134 12-1' 1' * УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ 1643БР ДИАМ 25ММ*
2141	141	С130-2269* 1*
2142	142	Ц12-690-5* 8' * БОБЫШКА СКОЖЕННАЯ*
2143	143	ТПР-ИТ24-05 ПЗ-009(=21)' 8' 0,22' ПРОБКА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ШТ*
2144	144	Ц12-698-12' 8' * РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89Х3,5ММ*
2145	145	Ц11-642-1' 6' * ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2146	146	ТПР-ИТ24-18-29 П06-014(=23)' 6' 2' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ШТ*
2147	147	Е18-133 6-1' 1' * БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-100Л*
2148	148	Е18-136 6-1' 1' * БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-300Л*
2149	149	Е18-228 15-4' 10*
2150	150	Е18-227 15-3' 6*
2151	151	Е18-165 8-1' 3*
2152	152	С130-1953* 1*
2153	153	С130-1954* 2*
2154	154	Е18-172 9-1' 6*
2155	155	Е20-1006 47-5' 4*
2156	156	Е20-1007 47-6' 8*
2157	157	И21=0*
2158	158	Е13-121 15-6' 30' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2159	159	Е13-168 18-21(А1,2)' 30' * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2160	160	Е26-15 4-2' 0,15' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
2161	161	С114-350' 0,15,1,03' * СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2162	162	Е26-16 4-3' 2' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ ЧС50 ТОЛЩ.40ММ*
2163	163	С114-686 КУПЛ=1,6' 2,1,03,1,6*
2164	164	Е26-69 13-5' 60' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2165	165	С111-368' 65,1,15' * СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2166	166	Е26-73 13-9' 60' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*

2167	167	С114-193' 60,1,1*
2168	168	Е26-79 14,5* 60*
2169	169	Е15-614 164,8' 50' / ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА*
2170	170	Е7-66В 47,11-18' 3* / УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАСОС*
2171	171	СТССЦТОМ1 9-96(=11)' 0,36' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ' М3*
2172	172	СТССЦТОМ1 ТАБ3-1П3(=11)' 27' 0,25' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
2173	173	СТССЦТОМ1 ТАБ3-1П3(=11)' 88' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2174	174	К' ШЫКОВА, ЗАХАРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛА (ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ
138 ГРАДОВ И ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАДОВ (ВАРИАНТ I))

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5 И ДЕТСКОМ ЗАИНОМ
18X6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: 08С01-08С0

Сметная стоимость	-	13,481 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	2475 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	11416,50 МЗ
Цена единицы	-	1,18 руб.
Стоимость на:		
Расчетную единицу	-	49,47 руб.
1 м2 полезной площади здания	-	6,03 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И ЛП	ШИФР И Н ГОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТЫ	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	E16-35 7-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАН 15X2,5ММ	20,00	0,84	0,01	17	4	-	2,36	7
2	E16-36 7-1	ТОКЕ ДИАМ 20X2,5ММ	250,00	0,90	0,01	225	52	3	2,36	89
3	E16-37 7-1	ТОКЕ ДИАМ 25X2,0ММ	63,00	1,21	0,21	64	13	1	2,36	27
4	E16-38 7-1	ТОКЕ ДИАМ 32X2,0ММ	60,00	1,11	0,01	67	13	1	2,36	21
5	E16-39 7-1	ТОКЕ ДИАМ 40X3	60,00	1,24	0,01	74	13	1	2,36	21
6	E16-40 7-2	ТОКЕ ДИАМ 50X3ММ	60,00	1,54	0,03	97	17	-	0,44	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЧ41РЭП10 П6	Н		0,28	0,01			1	0,91	1
7	E16-66 B-1	→ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	80,00	1,17	0,05	94	34	4	0,67	54
	ССЧ41РЭП13 9Г129	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,2ММ		0,42	0,02			2	0,03	2
8	E16-66 B-1	→ТОЖЕ ДИАМ 26X2,2ММ	370,00	1,26	0,05	466	155	10	0,67	249
	ССЧ41РЭП13 9ГР-НТ01-1 3 ТАБЭ-1	Н		0,42	0,02			7	0,03	11
9	E16-66 B-1	→ТОЖЕ ДИАМ 32X2,5ММ	80,00	1,33	0,05	106	34	4	0,67	54
	ССЧ41РЭП13 9Г131	Н		0,42	0,02			2	0,03	2
10	E16-219 22	→ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	10,43	4,01	-	42	40	-	5,26	59
		30ММ		3,00	-			-	-	-
11	C130-91	→ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	39,00	1,20	-	47	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
12	C130-92	→ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	32,00	1,43	-	46	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
13	C130-93	→ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
14	C130-94	→ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	2,15	-	13	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
15	C130-95	→ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
16	E16-117 12-1	→УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
		МТ		0,99	0,04			-	0,05	
17	E10-229 13-5	→УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	10,00	0,49	-	5	1	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,00	-			-	-	-
18	E10-125 5-4	→РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,5ММ	743,00	0,03	0,01	617	59	7	0,16	121
		Н		0,00	-			-	-	-
19	E10-120	→УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	326,29	0,26	0,03	85	72	10	0,39	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5-2	УНИВЕРСАЛ КН-2В										
		ЗКМ		0,22	0,01				3	0,01	3
20	ПР-НТ24-07 ДОП31 П89-08	УНИВЕРСАЛ КН-2В	326,29	7,01	-	2548	-				
		ЗКМ									
21	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	1,00	7,71	0,20	0	2		3,10	3	
		100М2		2,05	0,06				0,08		
22	Е13-168 10-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	1,00	14,26	0,30	14	2		1,45	1	
		100М2		1,96	0,08				0,10		
23	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛШ. 40ММ	5,00	22,70	0,33	113	109	1	41,00	205	
		М3		21,00	0,10				0,13	1	
24	С114-350	СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	5,15	60,10	-	310	-				
		М3									
25	Е26-69 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	1,40	81,10	1,33	114	40	2	47,20	66	
		100М2		20,40	0,40			1	0,52	1	
26	С111-368	СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	161,00	0,28	-	45	-				
		М2									
27	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1,40	12,60	0,05	18	17		21,10	30	
		100М2		11,00	0,02				0,03		
28	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,15	1870,00	-	288	-				
		1000М2									
29	Е15-614 164-0	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА	1,60	60,50	0,03	97	61		68,00	109	
		100М2		38,40	-						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.		5663	740	54		1263	
				РУБ.				16		21	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +				РУБ.		1087	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		166	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -				РУБ.		-	29	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.		95	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1268	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		431	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	261	-		-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		4656	-	-		-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				РУБ.		10	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		628	-	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. +				РУБ.		-	111	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.		422	-	-		-	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.		5698	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	926
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	635	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.	6966	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	1357
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.	-	896	-	-	-	-	-
РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
30	E16-35 7-1	→ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ССЦЧ1РЗП13 ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ П1	25,00	0,84	0,01	21	5	-	0,36	9
		М		0,21	-					
31	E16-36 7-1	→ ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ ССЦЧ1РЗП14	20,00	0,90	0,01	18	4	-	0,36	7
		М		0,21	-					
32	E16-38 7-1	→ ТОЖЕ ДИАМ 32X2,8ЧМ ССЦЧ1РЗП16	20,00	1,11	0,01	22	4	-	0,36	7
		М		0,21	-					
33	E16-39 7-1	→ ТОЖЕ ДИАМ 40X3,0ММ ССЦЧ1РЗП17	7,00	1,24	0,01	9	1	-	0,36	2
		М		0,21	-					
34	E16-40 7-2	→ ТОЖЕ ДИАМ 50X3ММ ССЦЧ1РЗП18	20,00	1,54	0,03	31	6	-	0,44	9
		М		0,28	0,01				0,01	-
35	E16-66 8-1	→ ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ССЦЧ1РЗП13 ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 9ГР-НТ01-1 26X2,2Ч	5,00	1,26	0,05	6	2	-	0,67	3
		М		0,42	0,02				0,03	-
36	E16-66 8-1	→ ТОЖЕ ДИАМ 40X2,5ЧМ ССЦЧ1РЗП13	5,00	1,39	0,05	7	2	-	0,67	3
		М		0,42	0,02				0,03	-
37	E16-66 8-1	→ ТОЖЕ ДИАМ 48X2,5ЧМ ССЦЧ1РЗП13	2,00	1,49	0,05	3	1	-	0,67	1
		М		0,42	0,02				0,03	-
38	E16-66 8-1	→ ТОЖЕ ДИАМ 60X2,5ЧМ ССЦЧ1РЗП13	5,00	1,70	0,05	8	2	-	0,67	3
		М		0,42	0,02				0,03	-
39	E16-67 8-2	→ ТОЖЕ ДИАМ 76X2,8ЧМ ССЦЧ1РЗП14	52,00	2,05	0,05	107	25	3	0,79	41
		М		0,48	0,02			1	0,03	2
40	E16-68 8-3	→ ТОЖЕ ДИАМ 89X2,8ЧМ ССЦЧ1РЗП15	10,00	2,44	0,07	24	5	1	0,88	9
		М		0,54	0,02				0,03	-
41	E16-41 7-3	→ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ССЦЧ1РЗП13 СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ П37 ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ ДИАМ 15X2,5ММ	20,00	1,19	0,01	24	5	-	0,36	8
		М		0,23	-					
42	E16-42 7-3	→ ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ ССЦЧ1РЗП50	20,00	1,33	0,01	27	5	-	0,36	8
		М		0,23	-					
43	E16-219 22	→ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	1,59	4,01	-	6	6	-	5,26	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-					
44	E16-220 22	+ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,67	4,29	-		3	3	9,26	4
45	E16-35 7-1	+ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 16X2ММ	15,00	1,12	0,81		17	3	0,36	5
	СССЧ1РЭП13	М		0,21	-					
	ПР-МТ01-13									
	ТАБ18-1									
46	C130-91	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	40,00	1,20	-		40	-	-	-
47	C130-92	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,43	-		9	-	-	-
48	C130-93	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-		3	-	-	-
49	C130-94	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	2,15	-		15	-	-	-
50	C130-95	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-		6	-	-	-
51	E16-134 12-1	+УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР ДИАМ 25ММ	1,00	1,70	0,13		2	1	1,54	2
52	C130-2268	+СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР ДИАМ 25ММ	1,00	0,99	0,04		6	-	0,05	-
53	E10-186 11-2	+УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОЗ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52		81	6	1	5,35
				3,24	0,15				0,19	-
54	E10-179 10-1	+ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 89X2,8ММ	2,00	20,52	0,22		57	11	-	9,35
55	E10-202 12-1	+ЭЛЕВАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЧРЗ	2,00	5,06	0,07		26	24	-	0,09
				12,78	0,64			2	19,38	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	C130-2490	+СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА НР2 ШТ	2,00	11,93 21,80	0,25 -	44	-	1	0,32	1
57	E18-81 3-1,6	+УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО 02-57X4000 ШТ	1,00	13,65	0,63	14	7	-	11,02	11
58	E18-81 3-1,6	+ТОЖЕ 06-89X4000 ШТ	1,00	6,05 13,65	0,19 0,63	14	7	-	0,25 11,02	- 11
59	C130-2111	+СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО 02-57X4000 ШТ	2,00	45,10	-	90	-	-	0,25	-
60	C130-2115	+ТОЖЕ 06-89X4000 ШТ	2,00	87,70	-	175	-	-	-	-
61	E18-166 8-2	+УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,2Т ШТ	4,00	15,41	0,73	62	40	3	16,93	60
62	C130-1953	+СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К8/18УГ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2 ШТ	2,00	10,09 101,00	0,22 -	202	-	1	0,28	1
63	C130-1954	+ТОЖЕ К20/18УГ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2 ШТ	2,00	107,00	-	214	-	-	-	-
64	E18-220 15-4	+УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	10,00	2,41	-	43	4	-	0,32	6
65	E18-220 15-4	+ТОЖЕ(ЗАПАС) КОМПЛ	4,00	0,20 2,41	-	10	1	-	0,32	1
66	E18-226 15-2	+МАНОМЕТРЫ КОМПЛ	15,00	0,20 3,91	- 0,01	59	2	-	0,22	3
67	Ц11-390-1	+МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15 ШТ	1,00	0,14 2,60	-	3	3	-	4,08	4
68	1704-50480	+СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15=РТ-15 ТУ25-02-1053-76 ШТ	1,00	2,55 77,00	-	77	-	-	-	-
69	Ц11-390-1	+МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-30 ШТ	1,00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
70	1704-50484	+СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-50=РТ-50 ТУ25-02-1053-76 ШТ	1,00	2,55 106,70	-	107	-	-	-	-
71	Ц12-800 ²	+МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕЧНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ ШТ	1,00	1,70 1,52	0,03 0,01	2	2	-	2,04 0,01	2
72	2307-10393	+СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ092ПЗ С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ ШТ	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E16-136 12-2	+УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ ДИАМ 80ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09				0,12	
74	C130-2240	+СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ ДИАМ 80ММ	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
75	Ц11-541-2	+МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД-25	2,00	2,59	0,07	5	4	-	4,08	8
		ШТ		2,09	0,02				0,03	
76	1704-50064	+СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД25=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
77	Ц12-698-1	+БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	5,00	1,17	0,10	6	3	-	1,02	5
		ШТ		0,53	-				-	-
78	Ц12-698-5	+ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ	13,00	1,58	0,10	18	7	1	1,02	13
		ШТ		0,53	-				-	-
79	ПР-НТ24-05 Г3-080	+ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
80	Ц11-642-1	+ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	15,00	0,35	0,04	5	5	1	1,02	15
		ШТ		0,30	-				-	-
81	ПР-НТ24-18 -29	+СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	15,00	2,20	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
82	П26-014 Ц12-698-11	+РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76Х3,5ММ	14,00	4,69	0,68	66	39	9	4,08	57
		ШТ		2,75	0,08			1	0,10	1
83	Ц12-825-1	+МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ Т.Ч.П20	7,00	2,29	0,26	16	14	-	3,06	21
		ШТ		2,03	0,31			-	0,01	-
84	ПР-НТ23-07 Д0П63	+СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 25В943НЖ ДИАМ 15ММ	7,00	85,00	-	601	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
85	П1-3320 Ц11-155-2	+МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВГ-65	1,00	2,59	0,01	3	2	-	3,06	3
		ШТ		1,92	-				-	-
86	C130-1523	+СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-65	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
87	E16-117 12+1	+УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С65Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,20	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04				0,05	-
88	F16-110 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С65Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,04	0,29	50	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09				0,12	-
89	E10-133 6-1	+БАК РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЕМК. 100Л	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
		ШТ		2,34	0,07				0,09	-
90	F20-1006 47-5	+ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42	0,40	29,38	0,26	12	2	-	5,33	2
		10 ШТ		3,01	0,02				0,03	-
91	E20-1007 47-6	+ТОЖЕ ДО-42	0,40	30,00	0,20	14	2	-	6,59	3
		10 ШТ		-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ПР-НТ05-17 П1-069	←СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАМ 50ММ М	4,40	4,12 4,95	0,02 -	22	-	-	0,03	-
УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР15/20+УР15/32+УР15/40										
93	E18-212 14-1	←ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 20ММ ШТ	3,00	20,52	0,16	62	2	-	1,00	3
94	E18-213 14-1	←УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	3,00	0,67 23,92	0,05 0,16	72	2	-	0,26 1,00	3
95	E18-214 14-2	←УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	0,67 29,42	0,05 0,23	29	1	-	0,26 1,25	1
96	E16-35 7-1	←ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	0,66 0,21	0,01	8	2	-	0,36	3
97	E16-36 7-1	←ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91 0,21	0,01	5	1	-	0,36	0
98	E16-38 7-1	←ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5,20	1,14 0,21	0,01	6	1	-	0,36	2
99	E16-39 7-1	←ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	1,00	1,29 0,21	0,01	2	-	-	0,36	1
100	E16-207 20-1	←ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ ВРЕЗКА	14,20	5,06	0,08	71	45	1	5,00	71
101	C130-97	←ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	7,00	3,20 1,20	0,02	8	-	-	0,33	-
102	C130-98	←ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 20 ШТ	6,00	1,43	-	9	-	-	-	-

294-3-56.90

019.3

- 345 -

24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	C130-100	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	2,10	-	13	-	-	-	-
104	C130-101	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
105	C130-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	14,00	0,49	-	7	-	-	-	-
106	C130-1774	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	0,74	-	4	-	-	-	-
107	C130-1775	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
108	E13-121 13-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	0,31	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
109	E13-160 18-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БУ177 ЗА 2 РАЗА	0,31	14,26	0,30	4	1	-	0,08 1,45	-
110	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	29
111	C114-350	СТОИМОСТЬ ШУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,67	21,80	0,10	40	-	-	0,13	-
112	E26-26. 7-3	ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	1,70	0,43	0,14	14	13	-	13,60	23
113	C114-686 КУПЛ=1,6	СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ	2,06	12,00	-	34	-	-	-	-
114	E26-69 13-3	ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	0,65	81,10	1,33	53	10	1	47,43	31
115	C111-360	СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	74,75	20,40	0,40	21	-	-	0,52	-
116	E26-49 18-4	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	20,00	1,34	-	27	2	-	0,10	4
117	E26-51	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,20	104,00	1,46	21	11	-	87,30	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-1	ИЗОЛЯЦИИ АСБЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 10ММ ТРУБОПРОВОДОВ			53,20	0,44				0,57	
118 E26-76 14-2	↑ ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАСЛЯННЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,20	66,30	0,08	13	2		19,10	4
119 E26-73 13-9	↑ ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,65	12,60	0,05	8	8		21,10	14
120 C114-193	↑ СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	100М2	0,87	11,80	0,02				0,03	
121 E7-660 47-11-18	↑ УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОСМ	1000М2	2,00	0,72	0,13	1	1		1,81	2
122 СССУТОМ1 9-96	↑ СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ	МТ МЗ	0,24	0,59 62,70	0,05	15			0,86	
123 СССУТОМ1 ТАБ3-103	↑ СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	18,20	0,25		5				
124 СТОХЕ	↑ СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	58,40	0,41		24				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			2	РУБ.		3691	403	23		661
				РУБ.				4		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		127				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ				РУБ.		1				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		64				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч						5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.			11			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		15				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		206				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч						136
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			94			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		431				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		69				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч						5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.			12			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		37				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		537				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч						120
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			83			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				РУБ.		3133				
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ				РУБ.		4				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		215				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.-Ч						15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.			36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.			272	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	● РУБ.			3620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	466	-		-
РАЗДЕЛ 3; УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА										
125	E16-66 A-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	20,00	1,33	0,05	27	8	1	0,67	13
	113-139	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ПР-НТ01-13	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ		0,42	0,02				0,03	1
		25X3,2MM								
	ТАБЗ,1СТР1	М								
	4									
126	E16-66 B-1	ТОЖЕ ДИАМ 50X3,5MM	35,00	1,76	0,05	62	15	2	0,67	24
	113-139	М								
	ПР-НТ01-13			0,42	0,02			1	0,25	1
	СТР15									
127	E16-67 B-2	ТОЖЕ ДИАМ 76X3,5MM	80,00	2,22	0,05	178	38	4	0,79	63
		М								
				0,40	0,02			2	0,03	2
128	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,55	4,01	-	2	2	-	5,26	3
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		3,80	-					
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО								
		50MM								
		100M								
129	E16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,80	4,29	-	3	3	-	5,26	4
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		3,80	-					
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО								
		100MM								
		100M								
130	C130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
		15X418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ								
		В ММ; 15								
		МТ								
131	E16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465P	12,00	17,42	0,13	209	12	1	1,54	18
	12-1	ДИАМЕТРОМ 50MM								
		МТ		0,99	0,04				0,05	1
132	E16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465P	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
	12-2	ДИАМЕТРОМ 80MM								
		МТ		1,74	0,09				0,12	-
133	E16-127	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	1,00	17,32	0,13	17	1	-	1,54	2
	12-1	ПОВОРОТНЫХ 194165P, ДИАМЕТРОМ								
		50MM		0,99	0,04				0,05	-
		МТ								
134	E16-128	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	2,00	30,94	0,29	62	3	-	2,72	3
	12-2	ПОВОРОТНЫХ 194165P, ДИАМЕТРОМ								
		80MM		1,74	0,09				0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	E16-134 12-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЛАНДЕРНЫХ 16435P ДИАМ 25MM	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
136	C130-2268	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16435P ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25MM	1,00	0,99	0,04	6	-	-	0,05	-
137	Ц12-698-5	БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	0,00	1,30	0,10	11	4	1	1,02	0
138	ПР-НТ24-05 ПЗ-000	ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	0,00	0,53	-	2	-	-	-	-
139	Ц12-698-12	РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89X35,5MM	0,00	0,24	-	43	23	6	4,08	33
140	Ц11-642-1	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	6,00	5,43	0,71	2	2	1	0,12	1
141	ПР-НТ24-10 -29 ПЗ6-014	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	6,00	0,30	-	13	-	-	-	-
142	E18-133 6-1	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-100Л	1,00	2,20	-	10	2	-	3,00	4
143	E18-136 6-1	БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-100Л	1,00	2,34	0,07	31	2	-	0,09	4
144	E18-228 15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	10,00	30,65	0,22	24	2	-	3,38	3
145	E18-227 15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОН	6,00	2,41	-	27	1	-	0,32	2
146	E18-165 8-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО Ø117	3,00	0,20	-	35	24	1	0,33	41
147	C130-1953	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4A800A2	1,00	11,77	0,40	101	-	-	0,15	-
148	C130-1954	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4A800B2	2,00	0,25	0,12	214	-	-	-	-
149	E18-172 9-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛЯРУЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50MM	6,00	101,00	-	93	4	-	1,10	7
150	E20-1006 47-5	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42	0,40	15,42	0,10	12	2	-	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	E26-1007 47-6	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д0 43	0,80	3,81 36,80	0,02 0,00	29	3	-	0,85 6,59	-
152	E13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Г0-021	0,30	4,12 7,71	0,02 0,20	2	1	-	0,05 3,10	1
153	E13-168 18-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	0,30	2,05 14,26	0,06 0,30	4	1	-	0,08 1,45	-
154	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 40ММ	0,15	1,96 22,70	0,00 0,33	3	3	-	0,10 41,00	6
155	C114-350	СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,15	21,00 60,10	0,10	9	-	-	0,13	-
156	E26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ МС50 ТОЛЩ. 40ММ	2,00	8,37 20,40	0,05 0,17	41	17	-	0,06 13,00	20
157	C114-686 КУПЛ=1,6	МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ. 1/МАРКИ МС-50	3,30	12,00	-	40	-	-	-	-
158	E26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРИДОМ	0,60	0,28 81,10	1,33	49	17	1	0,52 47,20	20
159	C111-368	СТОИМОСТЬ РУБЕРИДА	0,00	0,28	-	19	-	-	-	-
160	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,60	12,60	0,05	8	7	-	21,10	13
161	C114-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЧИЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,07	11,00 1870,00	0,02	123	-	-	0,05	-
162	E26-79 14-5	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОЧ ИЛИ СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА	0,60	20,10 50,00	0,50 1,66	30	17	1	0,65 40,60	29
163	E15-614 104-0	ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА	0,50	60,50	0,03	30	19	-	60,00	34
164	E7-660 47-11-18	УКЛАДКА СБОРНОЙ И/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАСОС	3,00	30,40 0,72	0,13	2	2	-	1,01	3
165	ССОЦТОМ1 9-96	СТОИМОСТЬ И/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	0,36	0,59 62,70	0,05	23	-	-	0,26	-
166	ССОЦТОМ1 ТАБЭ-1ПЗ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	27,00	0,29	-	7	-	-	-	-
167	ССОЦТОМ1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	00,00	0,41	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБЗ-1П13			КГ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			3	РУБ.	1760	243	19	402		
				РУБ.			4	6		
В ТОЧ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +				РУБ.	56	-	-	-		
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				РУБ.	1	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	22	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +				РУБ.	-	4	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.	6	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +				РУБ.	84	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	50		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	34	-	-		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +				РУБ.	426	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	70	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.	-	12	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.	41	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	537	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	146		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	96	-	-		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.	1278	-	-	-		
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				РУБ.	1	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	148	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.	-	23	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.	113	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ.	1531	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	220		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	156	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				3	РУБ.	2152	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	427		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	286	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				РУБ.	11114	1386	96	2326		
				РУБ.			24	32		
В ТОЧ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +				РУБ.	183	-	-	-		
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -				РУБ.	2	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	86	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.	-	15	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +				РУБ.	21	-	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +				РУБ.	290	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	188		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	128	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ +			РУБ.			1864	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			305	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НЧР. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НЧР. +			РУБ.			-	53	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			173	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			2342	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	707
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	440	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			9867	-	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			15	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			975	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НЧР. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	84
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НЧР. +			РУБ.			-	170	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			807	-	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			10849	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1580
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1000	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			13481	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2475
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1648	-	-	-

Главный архитектор проекта
И.о.начальника сметного отдела
Исходные данные:
составил инженер I кат.

проверил главный инженер проекта

Перфорация:
подготовил инженер III кат.
проверил заведующий группы

В.А.Шмыкова
Л.В.Захарова

И.Б.Вербицкий
Т.А.Сергеева
З.П.Колесникова

В.А.Шмыкова

С.П.Колесникова

А.Л.Зарецкий
С.С.Сапожниковская

В.А.Шмыкова
Л.В.Захарова
И.Б.Вербицкий

Т.А.Сергеева
З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

(П.Н. № 10)

=====

2248	1	ЭЗ990500' Н081Г1' * 1,1' * * * * * МЗ*
2249	2	В* * * * * ТИПОВАЯ ПРОЕКТА КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5 И ДЕТСКОЯ ВАННОЯ 10X6,50 СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА РП* * * * * ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА (ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАДУСОВ МАНТУ)* ОВСО1-ОВСО#####
2250	3	Н9=1,1' Н10=16,8' Н12=13,3' Н21=2*
2251	4	РОТОПЛЕНИЕ*
2252	5	E16-35 7-1(A2=0,64-0,26+0,24#) ССЧ41РЭП13П1' 20' * ТРУБОПРОВОДИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15X2,5ММ*
2253	6	E16-36 7-1(A2=0,69-0,31+0,3#) ССЧ41РЭП14П2' 250' * ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ*
2254	7	E16-37 7-1(A2=0,81-0,42+0,40#) ССЧ41РЭП15П3' 63' * ТОЖЕ ДИАМ 25X2,8ММ*
2255	8	E16-38 7-1(A2=0,92-0,54+0,51#) ССЧ41РЭП16П4' 60' * ТОЖЕ ДИАМ 32X2,8ММ*
2256	9	E16-39 7-1(A2=1,07-0,67+0,62#) ССЧ41РЭП17П5' 60' * ТОЖЕ ДИАМ 40X3*
2257	10	E16-40 7-2(A2=1,31-0,86+0,70#) ССЧ41РЭП18П6' 60' * ТОЖЕ ДИАМ 50X3ММ*
2258	11	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,26.1,1#) ССЧ41РЭП139П129' 80' * ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 26X2,2ММ*
2259	12	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,26.1,1#) ССЧ41РЭП139ПР-НТ01-13 ТАБ3-1' 370' * ТОЖЕ ДИАМ 26X2,2ММ*
2260	13	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,36#) ССЧ41РЭП139П131' 80' * ТОЖЕ ДИАМ 32X2,5ММ*
2261	14	E16-219 22' 1043*
2262	15	C130-91' 39*
2263	16	C130-92' 32*
2264	17	C130-93' 4*
2265	18	C130-94' 6*
2266	19	C130-95' 2*
2267	20	E16-117 12-1' 2*
2268	21	E16-229 15-5' 12*
2269	22	E18-125 5,4' 743' * РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,8ММ*
2270	23	E18-120 5,2' 326,29' УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20*
2271	24	ТР-МТ24-07 ДРП31 П09-08(=21)' 326,29' 7,10' СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20' 9КМ*
2272	25	Н21=0*
2273	26	E13-121 15-6' 100' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Г0-021*
2274	27	E13-168 18-21(A1,2)' 100' * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЯ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2275	28	E26-15 4-2' 5' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛШ.40ММ*
2276	29	C114-350' 5,1,03' * СТОИМОСТЬ ШУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2277	30	E26-69 13,5' 140' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРИДОМ*
2278	31	C111-368' 140,1,15' * СТОИМОСТЬ РУБЕРИДА*
2279	32	E26-73 13,9' 140' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2280	33	C114-193' 140,1,1' * СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2281	34	E15-614 164-0' 160' * НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА*
2282	35	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
2283	36	Н21=2*
2284	37	E16-35 7-1(A2=0,64-0,26+0,24#) ССЧ41РЭП13П1' 25' * ТРУБОПРОВОДИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15X2,5ММ*
2285	38	E16-36 7-1(A2=0,69-0,31+0,3#) ССЧ41РЭП14П2' 20' * ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ*
2286	39	E16-38 7-1(A2=0,92-0,54+0,51#) ССЧ41РЭП16П4' 20' * ТОЖЕ ДИАМ 32X2,8ММ*
2287	40	E16-39 7-1(A2=1,07-0,67+0,62#) ССЧ41РЭП17П5' 7' * ТОЖЕ ДИАМ 40X3,0ММ*
2288	41	E16-40 7-2(A2=1,31-0,86+0,70#) ССЧ41РЭП18П6' 20' * ТОЖЕ ДИАМ 50X3ММ*
2289	42	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,26.1,1#) ССЧ41РЭП139ПР-НТ01-13 ТАБ3-1' 5' * ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 26X2,2ММ*
2290	43	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,42#) ССЧ41РЭП139П133' 3' * ТОЖЕ ДИАМ 40X2,5ММ*
2291	44	E16-66 8-1(A2=1,32+0,82+0,52#) ССЧ41РЭП139П135' 2' * ТОЖЕ ДИАМ 40X2,5ММ*
2292	45	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,66.1,1#) ССЧ41РЭП139ПР-НТ01-13 ТАБ3-1' 5' * ТОЖЕ ДИАМ 60X2,5ММ*
2293	46	E16-67 8-2(A2=1,69-1,09+0,92#) ССЧ41РЭП144П141' 52' * ТОЖЕ ДИАМ 76X2,8ММ*
2294	47	E16-68 8-3(A2=2,02+1,27+1,08#) ССЧ41РЭП154П152' 10' * ТОЖЕ ДИАМ 89X2,8ММ*
2295	48	E16-41 7-3(A2=0,96+0,37+0,36#) ССЧ41РЭП49П37' 20' * + ЛЕГКИЕ ДИАМ 15X2,5ММ*
2296	49	E16-42 7-3(A2=1,11+0,46+0,44#) ССЧ41РЭП50П38' 20' * ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ*
2297	50	E16-219 22' 159*

2298	51	E16-228 22' 67*
2299	52	E16-35 7-1(A2=0,64-0,26+0,47,1,1#) ССЦЧ1РЭП13ПР-НТ01-13 ТАБ18-1' 15' * ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ Т РУБ ДИАМ 14X2ММ*
2300	53	C130-91' 40*
2301	54	C130-92' 6*
2302	55	C130-93' 2*
2303	56	C130-94' 6*
2304	57	C130-95' 2*
2305	58	E16-134 12-1' 1' * УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16436Р ДИАМ 25ММ*
2306	59	C130-226,8' 1' * СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16436Р ДИАМ 25ММ*
2307	60	E18-186 11-2' 2*
2308	61	E18-179 10-1' 2' * ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 89X2,8ММ*
2309	62	E18-207(A2=0) 12-1' 2' * ЭЛЕВАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НР2*
2310	63	C130-2490' 2' * СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА НР2*
2311	64	E18-81 3-1,6' 1' * УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО P2-57X4000*
2312	65	E18-91 3-1,6' 1' * ТОЖЕ 06-89X4000*
2313	66	C130-2111(=23) ' 2' * СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО 02-57X4000*
2314	67	C130-2115(=23) ' 2' * ТОЖЕ 06-89X4000*
2315	68	E18-166 8+2' 4' * УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,2Т*
2316	69	C130-1953(=23) ' 2' * СТОИМОСТЬ НАСОСОВ 48/18УГ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0А2*
2317	70	C130-1954(=23) ' 2' * ТОЖЕ К20/18УГ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0В2*
2318	71	E18-228 15-4' 18*
2319	72	E18-228 15-4' 4' * ТОЖЕ(ЗАПАС)*
2320	73	E18-226 15-2' 15' * МАНОМЕТРЫ*
2321	74	Ч11-390-1' 1' * МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
2322	75	1704-50480(=23) ' 1' * СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
2323	76	Ч11-390-1' 1' * МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-50*
2324	77	1704-50484(=23) ' 1' * СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-50*
2325	78	Ч12-800-1' 1' * МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕНОИДНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
2326	79	2307-1'393(=23) ' 1' * СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КМ892П3 С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
2327	80	E16-136 12-2' 2' * УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК З0С41НЖ ДИАМ 80ММ*
2328	81	C130-2240(=21) ' 2' * СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК З0С41НЖ ДИАМ 80ММ*
2329	82	Ч11-541-2' 2' * МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД-25*
2330	83	1704-50064(=23) ' 2' * СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД25*
2331	84	Ч12-698-1' 5' * БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
2332	85	Ч12-698-5' 13' * ТОЖЕ СКОЖЕННЫЕ*
2333	86	ТПР-НТ24-05 П3-088(=21) ' 18' 0,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ * ИТ*
2334	87	Ч11-642-1' 15' * ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2335	88	ТПР-НТ24-10-29 706+014(=23) ' 15' 2,8' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ * ИТ*
2336	89	Ч12-698-11' 14' * РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76X3,5ММ*
2337	90	Ч12-905-1(A5,1,25) Т,Ч,П2В' 7' * МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 2549434Ж ДИАМ 15ММ*
2338	91	ТПР-НТ23-07 ДОП63 П1-3328(=23) ' 7' 78,0' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 254943НЖ ДИАМ 15ММ * ИТ*
2339	92	Ч11-155-2' 1' * МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТБГ-65*
2340	93	C130-1523(=23) ' 1' * СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТБГ-65*
2341	94	E16-117 12-1' 2*
2342	95	E16-118 12-2' 2*
2343	96	E18-133 6,1' 1' * БАК-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК,100Л*
2344	97	E20-1006 47-5' 4' * ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42*
2345	98	E20-1007 47-6' 4' * ТОЖЕ ДО-43*
2346	99	ТПР-НТ05-17 71-269(=21) ' 4,4' 4,5' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАМ 50ММ * И*
2347	100	П2#УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР15/22+УР15/32+УР15/40##*
2348	101	E18-212 14-1' 3' * ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 20ММ*
2349	102	E18-213 14-1' 3*
2350	103	E18-214 14-2' 1*
2351	104	E16-35 7-1' 9*
2352	105	E16-36 7-1' 6*
2353	106	E16-38 7-1' 5,2*
2354	107	E16-39 7-1' 1,8*
2355	108	E16-207 20-1' 14' * ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*

2356	108	С130-97' 7*
2357	110	С130-98' 6*
2358	111	С130-100' 6*
2359	112	С130-101' 2*
2360	113	С130-1771* 14*
2361	114	С130-1774* 8*
2362	115	С130-1775* 2*
2363	116	Н21=0*
2364	117	Е13-121 15-6' 31' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2365	118	Е13-168 18-21(А1,2)' 31' * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2366	119	Е26-15 4-2' 0,65' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛ.40ММ*
2367	120	С114-358' 0,65,1,03' * СТОИМОСТЬ ВНУТРИ МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2368	121	Е26-26 7-3' 1,7' * ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*
2369	122	С114-686 КУПЛ=1,6' 1,7,1,6,1,05' * СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛ.40ММ*
2370	123	Е26-69 13,5' 65' * ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРИДОМ*
2371	124	С111-368' 65,1,15' * СТОИМОСТЬ РУБЕРИДА*
2372	125	Е26-49 10,4' 20*
2373	126	Е26-51 11,1' 20*
2374	127	Е26-76 14-2' 20*
2375	128	Е26-73 13,9' 65' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2376	129	С114-193' 65,1,1' * СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2377	130	Е7-668 47,11-18' 2' * УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОС*
2378	131	СТОИМОСТЬ 9*96(Ж11)' 0,24' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ ИЗ*
2379	132	СТОИМОСТЬ ТАБ3-131(Ж11)' 18,2' 0,25' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2380	133	СТОИМОСТЬ ТАБ3-131(Ж11)' 58,4' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2381	134	РУТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА*
2382	135	Н21=2*
2383	136	Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,33,1,18) 13-139 ПР-НТ01-13 ТАБ3.1СТР14' 20' * ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМОРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 25Х3,2ММ*
2384	137	Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,72,1,18) 13-139 ПР-НТ01-13 СТР15' 35' * ТОЖЕ ДИАМ 50Х3,5ММ*
2385	138	Е16-67 8-2' 88' * ТОЖЕ ДИАМ 76Х3,5ММ*
2386	139	Е16-219 22' 55*
2387	140	Е16-220 22' 88*
2388	141	С130-91' 10*
2389	142	Е16-117 12-1' 12*
2390	143	Е16-118 12-2' 4*
2391	144	Е16-127 12-1' 1*
2392	145	Е16-128 12-2' 2*
2393	146	Е16-134 12-1' 1' * УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ 1643БР ДИАМ 25ММ*
2394	147	С130-2268* 1*
2395	148	Ч12-698-5* 0' * БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
2396	149	ТНР-НТ24-03 ПЗ-808(Ж21)' 8' 0,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НТ*
2397	150	Ч12-698-12' 0' * РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89Х3,5ММ*
2398	151	Ч11-642-1* 6' * ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2399	152	ТНР-НТ24-18-29 П06-014(Ж23)' 6' 2' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ НТ*
2400	153	Е18-133 6,1' 1' * БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-100Л*
2401	154	Е18-136 6,1' 1' * БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-3ВВЛ*
2402	155	Е18-228 15-4' 18*
2403	156	Е18-227 15-3' 6*
2404	157	Е18-165 8,1' 3*
2405	158	С130-1953* 1*
2406	159	С130-1954* 2*
2407	160	Е18-172 9,1' 6*
2408	161	Е20-1886 47+5' 4*
2409	162	Е20-1887 47+6' 8*
2410	163	Н21=0*
2411	164	Е13-121 15-6' 30' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2412	165	Е13-168 18-21(А1,2)' 30' * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2413	166	Е26-15 4-2' 0,15' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛ.40ММ*

294-3-56.90

ан 9 23

- 355 - 24866-11

2414	167	С114-359' 8,15' 1,03' * СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2415	168	Е26-16 4-3' 2' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛЗНА В РУЛОНАХ ИС38 ТОЛЩ.40ММ*
2416	169	С114-686 КУПЛ=1,6' 2,1,03,1,6*
2417	170	Е26-69 13,5' 60' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2418	171	С111-368' 60,1,15' * СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2419	172	Е26-73 13,9' 60' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2420	173	С114-193' 60,1,1*
2421	174	Е26-79 14,5' 60*
2422	175	Е15-814 164,0' 50' * ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА*
2423	176	Е7-668 47,11-18' 3' * УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ*
2424	177	СТССЦОМ1 9+96(=117) 0,36' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ М3*
2425	178	СТССЦОМ1 ТАБ3-1П3(=11) 27' 0,25' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
2426	179	СТССЦОМ1 ТАБ3-1П3(=11) 88' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2427	180	К' ШМЫКОВА' ЗАХАРОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 95-70 И
ТЕМПЕРАТУРА -20ГРДС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЯ ВАССЕАН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ
10Х6 С/В СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ОВС01+ОВС033

Сметная стоимость	- 15,110 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 2706 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 1,805 тыс.руб.
Строительный объем	- 11416,50 м3
Цена единицы	- 1,32 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 55,45 руб.
1 м2 полезной площади здания	- 6,76 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ИМЯ И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН. ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	E16-35 7-1 ССЧ41РЗП13 П1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 19ММ, ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ	9,00	0,84	0,01	8	2	-	0,36	3
2	E16-36 7-1 ССЧ41РЗП14 П2	ТОКЕ ДИАМ 25Х2,5ММ	230,00	0,90	0,01	207	44	2	0,36	42
3	E16-37 7-1 ССЧ41РЗП15 П3	ТОКЕ ДИАМ 25Х2,8ММ	90,00	0,21	0,01	99	21	1	0,36	35
4	E16-38 7-1 ССЧ41РЗП16 П4	ТОКЕ ДИАМ 32Х2,8ММ	200,00	0,21	0,01	222	42	2	0,36	71
				0,21	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	E16-39 7-1	+ТОКЕ ДИАМ 40X3 ССЧЧ1РЭП17 П5	Н	50,00	1,24	0,01	62	10	1	0,36	10	
6	E16-40 7-2	+ТОКЕ ДИАМ 50X3МН ССЧЧ1РЭП10 П6	Н	100,00	1,54	0,03	154	20	3	0,44	44	
7	E16-66 0-1	+ТОКЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ОСЧЧ1РЭП13 9П129	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,2ММ	Н	16,00	1,17	0,05	19	7	1	0,01	11
8	E16-66 0-1	+ТОКЕ ДИАМ 26X2,2ММ ОСЧЧ1РЭП13 9П-НТ01-1 5 ТА03-1	Н	170,00	1,26	0,05	214	71	8	0,67	114	
9	E16-66 0-1	+ТОКЕ ДИАМ 32X2,5ММ ОСЧЧ1РЭП13 9П131	Н	310,00	1,33	0,05	412	130	15	0,67	209	
10	E16-219 22	+ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	Н	11,03	0,42	0,02	47	45	5	0,03	9	
11	G130-01	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ, 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	НТ	30,00	1,20	-	36	-	-	-	-	
12	G130-02	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	НТ	32,00	1,43	-	46	-	-	-	-	
13	G130-03	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	НТ	12,00	1,05	-	20	-	-	-	-	
14	G130-04	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	НТ	6,00	2,15	-	13	-	-	-	-	
15	G130-05	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	НТ	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-	
16	E16-117 12-1	+УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30066Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	НТ	4,00	17,42	0,13	70	4	-	1,54	6	
17	E16-229 13-5	+УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	НТ	10,00	0,99	0,04	5	1	-	0,03	1	
18	E16-123	+РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	КОМП	743,00	0,49	-	617	59	7	0,16	121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5-4	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,0ММ			0,08	-					
		М								
19	Е18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20	358,45	0,26	0,03	93	79	11	0,39	139
		0КМ								
20	ПР-НТ24-07 ДОПЗ; П09-08	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20	358,45	0,22	0,01	2799	-	4	0,01	4
		0КМ								
21	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	1,50	7,71	0,20	12	3	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06				0,00	
22	Е13-160 18-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	1,50	14,26	0,30	21	3	-	1,45	2
		100М2		1,96	0,08				0,10	
23	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	7,00	22,70	0,33	159	155	3	41,00	207
		М3		21,00	0,10			1	0,13	1
24	С114-350	СТОИМОСТЬ ШУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	7,21	60,10	-	433	-	-	-	-
		М3		-	-				-	-
25	Е26-69 13-5	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	2,00	81,10	1,33	162	57	3	47,20	94
		100М2		28,40	0,40			1	0,52	1
26	С111-368	СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	230,00	0,20	-	64	-	-	-	-
		М2		-	-				-	-
27	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,00	12,00	0,05	25	24	-	21,10	42
		100М2		11,00	0,02			-	0,03	
28	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,22	1070,00	-	411	-	-	-	-
		1000М2		-	-				-	-
29	Е13-614 164-8	НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА	1,00	60,50	0,03	109	69	-	60,00	122
		100М2		30,40	-				-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ						6349	856	56		1460
В ТОМ ЧИСЛЕ:								16		21
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +			РУБ.			1396	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			231	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.П. +			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.П. +			РУБ.			-	42	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +			РУБ.			129	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1756	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		574
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	353	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			5149	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ.			12	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			685	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В ЧЕЛ.-Ч								64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РУБ.					121			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				467				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				6301				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч								999
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.					682			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				8057				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч								1573
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.					1035			

РАЗДЕЛ 2: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
=====										
30	E16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 19ММ ЛЕГКИЕ ДИАМ 19Х2,5ММ	25,00	0,04	0,01	21	5	-	0,36	9
	ССЧ41РЭП13 П1			0,21	-					
31	E16-37 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ	14,00	1,01	0,01	14	3	-	0,36	5
	ССЧ41РЭП19 П3			0,21	-					
32	E16-38 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ	20,00	1,11	0,01	22	4	-	0,36	7
	ССЧ41РЭП16 П4			0,21	-					
33	E16-39 7-1	ТОЖЕ ДИАМ 40Х3ММ	14,00	1,24	0,01	17	3	-	0,36	5
	ССЧ41РЭП17 П5			0,21	-					
34	E16-40 7-2	ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ	14,00	1,94	0,03	22	4	-	0,44	6
	ССЧ41РЭП18 П6			0,20	0,01				0,01	
35	E16-66 8-1	ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 32Х2,2ММ	2,00	1,29	0,05	3	1	-	0,67	1
	9П138			0,42	0,02				0,23	
36	E16-66 8-1	ТОЖЕ ДИАМ 40Х2,5ММ	3,00	1,39	0,05	4	1	-	0,67	2
	ССЧ41РЭП13 9П133			0,42	0,02				0,23	
37	E16-66 8-1	ТОЖЕ ДИАМ 40Х2,5ММ	3,00	1,49	0,05	4	1	-	0,57	2
	ССЧ41РЭП13 9П133			0,42	0,02				0,23	
38	E16-66 8-1	ТОЖЕ ДИАМ 60Х2,5ММ	3,00	1,70	0,05	5	1	-	0,67	2
	ССЧ41РЭП13 9ПР-НУ01-1			0,42	0,02				0,23	
	3 ТАБЭ3-1									
39	E16-67 8-2	ТОЖЕ ДИАМ 76Х2,8ММ	32,00	2,05	0,05	66	15	2	0,79	25
	ССЧ41РЭП14 4П141			0,40	0,02			1	0,23	1
40	E16-68 8-3	ТОЖЕ ДИАМ 89Х2,8ММ	34,00	2,44	0,07	83	10	3	0,98	30
	ССЧ41РЭП19 4П152			0,54	0,02			1	0,23	1
41	E16-70 8-4	ТОЖЕ ДИАМ 133Х3,2ММ	10,00	4,17	0,09	42	0	1	1,26	13
				0,75	0,03				0,24	
42	E16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	20,00	1,19	0,01	24	5	-	0,30	8
	ССЧ41РЭП49									

294-3-56.90

ан 9,3

- 360 -

24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п37	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ	шт		0,23	-					
43	E16-42 7-3 +ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ ССЧ41Р3П50	шт	20,00	1,33	0,01	27	5	-	0,38	0
п38		шт		0,23	-					
44	E16-219 22 +ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	шт	1,33	4,01	-	5	5	-	5,26	7
45	E16-220 22 +ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	шт	0,79	4,29	-	3	3	-	5,26	4
46	E16-35 7-1 +ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14Х2ММ ПР-МТ01-13 ТАБ18-1	шт	15,00	1,12	0,01	17	3	-	0,36	9
47	C130-91 +ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	шт	40,00	1,20	-	40	-	-	-	-
48	C130-93 +ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	шт	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
49	C130-94 +ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	шт	4,00	2,15	-	9	-	-	-	-
50	C130-95 +ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	шт	6,00	3,01	-	10	-	-	-	-
51	E16-135 12-1 +УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 16Ч36Р ДИАМ 40ММ	шт	1,00	1,62	0,13	2	1	-	1,54	2
52	C130-2269 +СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 16Ч36Р ДИАМ 40ММ	шт	1,00	0,99	0,04	0	-	-	0,05	-
53	E18-188 11-3 +ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ ДИАМ 125ММ	шт	2,00	55,71	0,70	111	10	-	0,21	14
54	E18-188 10-1 +ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 133Х3,2	шт	2,00	4,06	0,21	64	11	-	0,27	1
				32,22	0,22				9,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E18-81 3-1,6	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО Ø2-57X48000	1,00	5,66 13,65	0,07 0,63	14	7	-	0,09 11,22	- 11
56	E18-81 3-1,6	ТОЖЕ Ø6-89X4800	1,00	6,85 13,65	0,19 0,63	14	7	-	0,25 11,22	- 11
57	C138-2111	СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО Ø2-57X48000	2,00	6,85 45,18	0,19 -	98	-	-	0,25 -	- -
58	C138-2115	ТОЖЕ Ø6-89X4800	2,00	- 87,78	- -	175	-	-	- -	- -
59	E18-166 8-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ АД 8,2Т	4,00	- 15,41	- 0,73	62	48	3	- 16,93	- 68
68	C138-1953	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К8/18УГ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А88В2	2,00	10,09 181,00	0,22 -	282	-	1	0,28 -	1 -
61	C138-1954	ТОЖЕ К28/18УГ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А88В2	2,00	- 187,80	- -	214	-	-	- -	- -
62	E18-228 13-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯНЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	18,00	- 2,41	- -	43	4	-	- 0,32	- 6
63	E18-228 13-4	ТОЖЕ (ЗАПАС)	4,00	0,28 2,41	- -	18	1	-	- 0,32	- 1
64	E18-226 13-2	МАНОМЕТРЫ	15,00	0,28 3,91	- 0,81	59	2	-	- 0,22	- 3
65	411-398-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ19	1,00	0,14 2,68	- -	3	3	-	- 4,08	- 4
66	1784-58488	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ15=РТ-19 ТУ25-82-1853-76	1,00	2,55 77,88	- -	77	-	-	- -	- -
67	411-398-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ58	1,00	0,14 2,68	- -	3	3	-	- 4,08	- 4
68	1784-58484	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ58=РТ-58 ТУ25-82-1853-76	1,00	2,55 186,78	- -	187	-	-	- -	- -
69	412-888-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕЧНОЙДОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ	1,00	- 1,78	- 0,03	2	2	-	- 2,04	- 2
78	2387-18393	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 19КМ892ПЗ С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ	1,00	1,52 58,68	0,01 -	51	-	-	- -	- -
71	E18-138 12-3	УСТАНОВКА ЗАДАВИТЕЛЕЙ 38С41М8 ДИАМ 158ММ	2,00	- 6,82	- 0,52	12	8	1	- 6,15	- 12
				3,75	0,19				0,19	

294-3-56.90

сл 9.3

- 362 -

24866-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С130-2242	→СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30641НН ДИАМ 150ММ	2,00	98,50	-	197	-	-	-	-
		ИТ								
73	У11-541-2	→МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД25	2,00	2,59	0,07	5	4	-	4,00	8
		ИТ		2,09	0,02			-	0,03	-
74	1704-50064	→СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД25=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
75	У12-690-1	→БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	5,00	1,17	0,10	6	3	-	1,02	9
		ИТ		0,53	-			-	-	-
76	У12-690-5	→ТОМЕ СКОШЕННЫЕ	13,00	1,30	0,10	10	7	1	1,02	13
		ИТ		0,53	-			-	-	-
77	ПР-ИТ24-05 ГЗ-000	→ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	10,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
78	У11-642-1	→ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	15,00	0,35	0,04	5	5	1	1,02	15
		ИТ		0,30	-			-	-	-
79	ПР-ИТ24-10 -29 П06-014	→СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	15,00	2,20	-	33	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
80	У12-690-11	→РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76КЗ15ММ	14,00	4,69	0,60	66	39	9	4,00	57
		ИТ		2,75	0,08			1	0,10	1
81	У12-005-1	→МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ Т.Ч.П2В	6,00	2,29	0,06	14	12	-	3,06	10
		ИТ		2,03	0,01			-	0,01	-
82	У12-005-1	→МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ Т.Ч.П2В	1,00	2,29	0,06	2	2	-	3,06	3
		ИТ		2,03	0,01			-	0,01	-
83	ПР-ИТ23-07 Д0763 П1-3320	→СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 250943НН ДИАМ 15ММ	6,00	85,00	-	515	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
84	ПР-ИТ23-07 Д0720 П1-2707	→ТОМЕ 254940НН ДИАМ 25ММ	1,00	205,70	-	206	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
85	У11-155-2	→МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВР-05	1,00	2,59	0,01	3	2	-	3,06	3
		ИТ		1,92	-			-	-	-
86	С130-1523	→СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВР-65	1,00	46,00	-	47	-	-	-	-
		ИТ		-	-			-	-	-
87	Е16-112 12-1	→УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,42	0,13	70	4	-	1,54	6
		ИТ		0,99	0,04			-	0,05	-
88	Е16-110 12-2	→УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30665Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,04	0,29	99	7	1	2,72	11
		ИТ		1,74	0,09			-	0,12	-
89	Е10-133 6-1	→БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК100Л	1,00	17,55	0,22	10	2	-	3,00	4
		ИТ		2,34	0,07			-	0,09	-
90	Е20-1006 47-5	→ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42	0,40	29,30	0,06	12	2	-	5,53	2
		ИТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E20-1007 47-6	+ТОЖЕ ДО-43 38 шт	0,40	3,81 36,80	0,02 0,08	14	2	-	0,03 6,59	- 3
92	PR-NT05-17 П1-069	+СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАН 50ММ М	4,40	4,12 4,95	0,02 -	22	-	-	0,03 -	- -
УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР15Х25+УР15/32+УР15/40+УР25/50										
93	E18-212 14-1	+ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 25ММ ШТ	2,00	20,62	0,16	41	1	-	1,08	2
94	E18-213 14-1	+УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	2,00	0,67 23,92	0,05 0,16	48	1	-	0,06 1,08	- 2
95	E18-214 14-2	+УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	3,00	29,42	0,23	88	2	-	1,25	4
96	E18-215 14-2	+УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	0,79 34,92	0,07 0,23	35	1	-	0,09 1,25	- 1
97	E16-35 7-1	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 19ММ М	0,50	0,86 0,21	0,01 -	7	2	-	0,36 -	3 -
98	E16-37 7-1	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,20	1,03 0,21	0,01 -	9	1	-	0,36 -	2 -
99	E16-38 7-1	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	3,50	1,14 0,21	0,01 -	4	1	-	0,36 -	1 -
100	E16-39 7-1	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	5,40	1,29 0,21	0,01 -	7	1	-	0,36 -	2 -
101	E16-40 7-2	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,40	1,62 0,28	0,03 0,01	4	1	-	0,44 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	E16-207 20-1	→ ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ ВРЕЗКА	16,00	5,06	0,00	01	51	1	5,00	01
103	C130-97	→ ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	3,20	0,02	0	-	-	0,03	-
104	C130-99	→ ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	1,50	-	0	-	-	-	-
105	C130-100	→ ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	2,10	-	0	-	-	-	-
106	C130-101	→ ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,00	3,01	-	10	-	-	-	-
107	C130-102	→ ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,70	-	0	-	-	-	-
108	C130-1771	→ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	14,00	0,49	-	7	-	-	-	-
109	C130-1773	→ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,61	-	1	-	-	-	-
110	C130-1774	→ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,76	-	3	-	-	-	-
111	C130-1775	→ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,00	0,70	-	5	-	-	-	-
112	C130-1776	→ ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	0,94	-	2	-	-	-	-
113	E13-121 15-6	→ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	0,47	7,71	0,20	4	1	-	3,10	1
		100М2		2,95	0,06				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	E13-168 18-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	0,47	14,26	0,30	7	1	-	1,45	1
		100M2		1,96	0,08			-	0,10	-
115	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 40MM	0,50	22,70	0,33	11	11	-	41,00	20
		M3		21,00	0,10			-	0,13	-
116	C114-350	СТОИМОСТЬ ШУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,51	60,10	-	31	-	-	-	-
		M3		-	-			-	-	-
117	E26-26 7-3	ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	2,10	8,43	0,14	18	16	-	13,60	29
		M3		7,76	0,05			-	0,06	-
118	C114-686 КУПЛ=1.6	СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ. 40MM	3,53	12,00	-	42	-	-	-	-
		M3		-	-			-	-	-
119	E26-69 13-5	ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	0,75	81,10	1,33	61	21	1	47,20	35
		100M2		28,40	0,40			-	0,52	-
120	C111-360	СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	86,25	0,20	-	24	-	-	-	-
		M2		-	-			-	-	-
121	E26-49 18-4	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	20,00	1,34	-	27	2	-	0,18	4
		M2		0,10	-			-	-	-
122	E26-51 11-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ. 10MM ТРУБОПРОВОДОВ	0,20	104,00	1,46	21	11	-	87,30	17
		M2		53,20	0,44			-	0,57	-
123	E26-76 14-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,20	66,30	0,08	13	2	-	19,10	4
		100M2		10,30	0,02			-	0,03	-
124	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,75	12,60	0,05	9	9	-	21,10	16
		100M2		11,00	0,02			-	0,03	-
125	C114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,00	1870,00	-	154	-	-	-	-
		1000M2		-	-			-	-	-
126	E7-660 47-11-10	УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОСМ	2,00	0,72	0,13	1	1	-	1,01	2
		M2		0,59	0,05			-	0,06	-
127	СССЦТ1П9-96	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
		M3		-	-			-	-	-
128	СССЦТ1ТАБЭ-1П3	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	10,20	0,23	-	5	-	-	-	-
		KГ		-	-			-	-	-
129	СТОЖЕ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	50,40	0,41	-	24	-	-	-	-
		KГ		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗВЕТУ			2	РУБ.		4145	412	25		674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ									
		100М									
134	E16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,00	4,29	-		3	3	-	5,26	4
				3,00	-						
135	0130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОБЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,20	-		12	-	-	-	-
136	E16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 1046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	12,00	17,42	0,13		209	12	1	1,54	18
				0,99	0,04					0,25	1
137	E16-118 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 1046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,84	0,29		99	7	1	2,72	11
				1,74	0,09					0,12	-
138	E16-127 12-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19416БР, ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,32	0,13		17	1	-	1,54	2
				0,99	0,04					0,05	-
139	E16-128 12-2	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19416БР, ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	30,94	0,29		62	3	-	2,72	5
				1,74	0,09					0,12	-
140	E16-134 12-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЛАНЦЕВЫХ 16Ч3БР ДИАМ 25ММ	1,00	1,70	0,13		2	1	-	1,54	2
				0,99	0,04					0,05	-
141	0130-2268	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	5,68	-		6	-	-	-	-
142	Ц12-698-5	БОБИШКА СКОШЕННАЯ	0,00	1,30	0,10		11	4	1	1,02	0
				0,53	-					-	-
143	ПР-НТ24-08 ПЗ-008	ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	0,00	0,24	-		2	-	-	-	-
144	Ц12-698-12	РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89Х315ММ	0,00	5,43	0,71		43	23	6	4,08	33
				2,87	0,09				1	0,12	1
145	Ц11-642-1	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	0,00	0,35	0,04		2	2	-	1,02	6
				0,30	-					-	-
146	ПР-НТ24-10 -29 П86-014	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	6,00	2,28	-		13	-	-	-	-
147	E18-133 6-1	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-300Л	1,00	17,55	0,22		10	2	-	3,00	4
				2,34	0,07					0,09	-
148	E18-136 6-1	БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-300Л	1,00	30,65	0,22		31	2	-	3,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	E18-228 15-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	18,00	2,34 2,41	0,07 -	24	2	-	0,09 0,32	-
150	E18-227 15-3	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	6,00	0,20 4,43	- 0,01	27	1	-	0,33	2
151	E18-165 0-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА АГРЕГАТА ДО 0,1Т	3,00	11,77 0,05	0,40 0,12	35	24	1	13,97 0,15	41
152	C130-1953	НАСОСЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КВ/10 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АВ042 ИТ	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
153	C130-1954	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/10 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АВ052 ИТ	2,00	107,00	-	214	-	-	-	-
154	E18-172 9-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ИТ	6,00	15,42 0,71	0,10 0,03	93	4	-	1,10 0,04	7
155	E20-1006 47-5	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42 ИТ	0,40	29,30	0,06	12	2	-	5,33	2
156	E20-1007 47-6	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43 ИТ	0,00	3,01 36,00	0,02 0,00	29	3	-	0,03 6,30	-
157	E13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021 ИТ	0,30	4,12 7,71	0,02 0,20	2	1	-	0,03 3,10	-
158	E13-160 18-21	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА ИТ	0,30	2,05 14,26	0,06 0,30	4	1	-	0,00 1,45	-
159	E26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ. 40ММ ИЗ	0,15	22,70	0,33	3	3	-	41,00	4
160	C114-350	СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО ИЗ	0,15	21,00 60,10	0,10 -	9	-	-	0,10	-
161	E26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ ИС50 ТОЛЩ. 40ММ ИЗ	2,00	20,40	0,17	41	17	-	13,00	20
162	C114-686 КУЛ=1,6	МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ. 1, УМАРКИ ИС-50 ИЗ	3,30	12,00	-	40	-	-	-	-
163	E26-16	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ	0,60	01,10	1,33	49	17	1	47,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	руб/м2		28,40	0,40				0,52	
164	С111-368 +СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	м2	69,00	0,28	-	19	-	-	-	-
165	E26-73 +ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ		0,60	12,60	0,05	8	7	-	21,10	13
13-9	ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	руб/м2		11,00	0,02				0,03	
166	С114-193 +СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННАЯ ТУ	м2	0,07	1070,00	-	123	-	-	-	-
6-11-143-80	РСТ-Б-В	руб/м2								
167	E26-70 +ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ		0,60	50,00	1,66	38	17	1	48,60	29
14-5	ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОЧ ИЛИ			20,10	0,50				0,65	
168	E15-614 +ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА	руб/м2	0,50	60,50	0,03	38	19	-	60,00	34
164-0		руб/м2		38,40	-				-	
169	E7-460 +УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ		3,00	0,72	0,13	2	2	-	1,01	3
47-11-10	ПЛИТМ ПОД НАСОСЫ	м2		0,59	0,05				0,06	
170	СССЦОМ1 +СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТМ	м2	0,36	62,70	-	23	-	-	-	-
9-96		м2								
171	СССЦОМ1ТАБ +СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ		27,00	0,25	-	7	-	-	-	-
3-1П3	КЛАССА А3									
172	СССЦОМ1ТАБ +СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	кг	88,00	0,41	-	36	-	-	-	-
3-1П13		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 руб. 1760 243 19 402

руб. 4 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	руб.	56	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	руб.	1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.	22	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +	руб.	-	4	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	руб.	6	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	руб.	84	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	50
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.	-	34	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +	руб.	426	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.	70	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +	руб.	-	12	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	руб.	41	-	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.	537	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	148
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.	-	96	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.	1278	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.					1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					148	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. ▽	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. ▽	РУБ.					-	29	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▽	РУБ.					113	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					1531	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		229
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	156	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.					2152	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		427
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	266	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					12458	1511	188		2544
	РУБ.							24		32

В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ▽	РУБ.					183	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.					2	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					87	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. ▽	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. ▽	РУБ.					-	15	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▽	РУБ.					21	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ▽	РУБ.					291	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		198
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	128	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ▽	РУБ.					2289	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					377	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. ▽	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. ▽	РУБ.					-	68	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▽	РУБ.					212	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					2878	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		635
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	538	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					9978	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.					15	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					1888	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. ▽	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		93
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. ▽	РУБ.					-	187	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ▽	РУБ.					883	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					11941	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		1663
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1139	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					15118	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		2706
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	1885	-		-

Главный архитектор проекта
И.о. начальника сметного отдела

Исходные данные:

составил инженер I кат.

проверил главный инженер проекта

А.Л.Вербницкий
С.С.Сапожниковская

В.А.Шмыкова
Л.В.Захарова
И.Б.Вербницкий

Перфорация:

подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группой З.Н.Колесники

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н. = 24)
=====

2801	1	03090872' нвв1Г1' * * * 1.1' * * * 11416,3' М3*
2802	2	0' * * * ТИПОВАЯ ПРОЕКТ' КРЫША БАСЕЙН С ВАННОЙ 25X8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10X6 СО СТЕЧАМИ ИЗ КИРПИЧА' ОП' * * ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРА -20ГРДС' ЗВС01-08С033 #0000000000#
2803	3	Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2*
2804	4	РОТОПЛЕНИЕ*
2805	5	E16-35 7-1(A2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41РЭП13П1' 9' * * ЛЕГКИЕ ДИАМ 15X2,5ММ*
2806	6	E16-36 7-1(A2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ41РЭП14П2' 23# ' * ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ*
2807	7	E16-37 7-1(A2=0,81-0,42+0,40#) ССЦ41РЭП15П3' 98' * * ТОЖЕ ДИАМ 25X2,8ММ*
2808	8	E16-38 7-1(A2=0,98-0,54+0,51#) ССЦ41РЭП16П4' 200' * * ТОЖЕ ДИАМ 32X2,8ММ*
2809	9	E16-39 7-1(A2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41РЭП17П5' 50' * * ТОЖЕ ДИАМ 40X3*
2810	10	E16-40 7-2(A2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ41РЭП18П6' 100' * * ТОЖЕ ДИАМ 50X3ММ*
2811	11	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,20#) ССЦ41РЭП139П129' 16' * * ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20 X2,2ММ*
2812	12	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,26,1,1#) ССЦ41РЭП139ПР-НТ01-13 ТА53-1' 170' * * ТОЖЕ ДИАМ 1 26X2,2ММ*
2813	13	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,36#) ССЦ41РЭП139П131' 310' * * ТОЖЕ ДИАМ 32X2,5ММ*
2814	14	E16-219 22' 1103*
2815	15	C130-91' 30*
2816	16	C130-92' 32*
2817	17	C130-93' 12*
2818	18	C130-94' 6*
2819	19	C130-95' 2*
2820	20	E16-117 12-1' 4*
2821	21	E10-229 15-5' 10*
2822	22	E10-125 5,4# 743' * РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20X2,8ММ*
2823	23	E10-120 5,2# 350,4# ' * УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20*
2824	24	ТПР-НТ24-07 ДОП31 П09-08(=21)' 358,45' 7,10' СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КЧ-20' ЭКМ*
2825	25	Н21=0*
2826	26	E13-121 15-6' 150' * * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Г0-021*
2827	27	E13-168 10-21(A1,2)' 150' * * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ 5Т177 ЗА 2 РАЗА*
2828	28	E26-15 4-2' 7' * * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ 10ЛЦ,40ММ*
2829	29	C114-350' 7,1,03' * * СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2830	30	E26-69 13,5' 200' * * ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2831	31	C111-368' 200,1,19' * * СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2832	32	E26-73 13,9' 200' * * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2833	33	C114-193' 200,1,1' * * СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2834	34	E15-614 164-8' 100' * * НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЧЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА*
2835	35	РЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
2836	36	Н21=2*
2837	37	E16-35 7-1(A2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ41РЭП13П1' 25' * * ЛЕГКИЕ ДИАМ 15X2,5ММ*
2838	38	E16-37 7-1(A2=0,81-0,42+0,40#) ССЦ41РЭП15П3' 14' * * ТОЖЕ ДИАМ 25X2,8ММ*
2839	39	E16-38 7-1(A2=0,98-0,54+0,51#) ССЦ41РЭП16П4' 20' * * ТОЖЕ ДИАМ 32X2,8ММ*
2840	40	E16-39 7-1(A2=1,07-0,67+0,62#) ССЦ41РЭП17П5' 14' * * ТОЖЕ ДИАМ 40X3ММ*
2841	41	E16-40 7-2(A2=1,31-0,86+0,78#) ССЦ41РЭП18П6' 14' * * ТОЖЕ ДИАМ 50X3ММ*
2842	42	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ41РЭП139П130' 2' * * ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 32X 2,2ММ*
2843	43	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ41РЭП139П133' 3' * * ТОЖЕ ДИАМ 40X2,5ММ*
2844	44	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,52#) ССЦ41РЭП139П135' 3' * * ТОЖЕ ДИАМ 40X2,5ММ*
2845	45	E16-66 8-1(A2=1,32-0,82+0,66,1,1#) ССЦ41РЭП139ПР-НТ01-13 ТА53-1' 3' * * ТОЖЕ ДИАМ 60X2,5ММ*
2846	46	E10-67 8-2(A2=1,69+1,09+0,92#) ССЦ41РЭП144П141' 32' * * ТОЖЕ ДИАМ 76X2,8ММ*
2847	47	E16-68 8-3(A2=2,02-1,27+1,00#) ССЦ41РЭП154П152' 34' * * ТОЖЕ ДИАМ 89X2,8ММ*
2848	48	E10-70 8-4' 10' * * ТОЖЕ ДИАМ 133X3,2ММ*
2849	49	E10-41 7-3(A2=0,96-0,57+0,36#) ССЦ41РЭП49П37' 20' * * ЛЕГКИЕ ДИАМ 15X2,5ММ*
2850	50	E16-42 7-3(A2=1,11-0,46+0,44#) ССЦ41РЭП50П30' 20' * * ТОЖЕ ДИАМ 20X2,5ММ*
2851	51	E16-219 22' 139*
2852	52	E16-220 22' 79*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
294-3-56.90

ал 9 2 3

2853	53	E16-35 7-1 (A2=0,64+0,26+0,47,1,1#) ССЦЦ1РЭП13ПР-НТ01-13 ТАБ10-1' 15' * ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14X2ММ*
2854	54	C130-91' 40*
2855	55	C130-93' 2*
2856	56	C130-94' 4*
2857	57	C130-95' 6*
2858	58	E16-135 12-1' 1' * УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 1643БР ДИАМ 40ММ*
2859	59	C130-2269* 1' * СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 1643БР ДИАМ 40ММ*
2860	60	E10-108 11-3' 2' * ГРЯЗЕВИК АСОМЕНТСКИЙ ДИАМ 125ММ*
2861	61	E10-100 10-1' 2' * ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 133X3,2*
2862	62	E10-81 3-1,6' 1' * УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО Ø2-57X4000*
2863	63	E10-81 3-1,6' 1' * ТОЖЕ Ø6-89X4000*
2864	64	C130-2111(=23)' 2' * СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2X СЕКЦИОННОГО Ø2-57X4000*
2865	65	C130-2115(=23)' 2' * ТОЖЕ Ø6-89X4000*
2866	66	E10-166 8-2' 4' * УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,2Т*
2867	67	C130-1953(=23)' 2' * СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К0/18УГ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0А2*
2868	68	C130-1954(=23)' 2' * ТОЖЕ К20/18УГ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АВ002*
2869	69	E10-228 15-4' 10*
2870	70	E10-228 15-4' 4' * ТОЖЕ (ЗАПАС)*
2871	71	E10-226 15-2' 15' * МАНОМЕТРЫ*
2872	72	Ч11-390-1' 1' * МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ15*
2873	73	1704-50480(=23)' 1' * СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ15*
2874	74	Ч11-390-1' 1' * МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ50*
2875	75	1704-50484(=23)' 1' * СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ50*
2876	76	Ч12-800-1' 1' * МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕНОИДНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
2877	77	2307-10393(=23)' 1' * СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ092ПЗ С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
2878	78	E16-138 12-3' 2' * УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК З0С41НХ ДИАМ 150ММ*
2879	79	C130-2242(=21)' 2' * СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК З0С41НХ ДИАМ 150ММ*
2880	80	Ч11-541-2' 2' * МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД25*
2881	81	1704-50064(=23)' 2' * СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД25*
2882	82	Ч12-698-1' 5' * БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
2883	83	Ч12-698-5' 13' * ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
2884	84	ТПР-НТ24-05 П3-880(=21)' 10' 0,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, ШТ*
2885	85	Ч11-642-1' 15' * ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2886	86	ТПР-НТ24-10+29 П0+314(=23)' 15' 2,0' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ, ШТ*
2887	87	Ч12-698-11' 14' * РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76X3,5ММ*
2888	88	Ч12-805-1(А5,1,25) Т,ч.П20' 6' * МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 254943НХ ДИАМ 154ММ*
2889	89	Ч12-805-1(А5,1,25) Т,ч.П20' 1' * МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 254940НХ ДИАМ 254ММ*
2890	90	ТПР-НТ23-07 ДОП63 П1-3328(=23)' 6' 78,0' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 254943НХ ДИАМ 154ММ* ШТ*
2891	91	ТПР-НТ23-07 ДОП20 П1-2787(=23)' 1' 187,0' ТОЖЕ 254940НХ ДИАМ 254ММ* ШТ*
2892	92	Ч11-155-2' 1' * МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2893	93	C130-1523(=23)' 1' * СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2894	94	E16-117 12-1' 4*
2895	95	E16-118 12-2' 4*
2896	96	E10-133 6-1' 1' * БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК,100Л*
2897	97	E20-1006 47-5' 4' * ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42*
2898	98	E20-1007 47-6' 4' * ТОЖЕ ДО-43*
2899	99	ТПР-НТ05-17 П1-069(=21)' 4,4' 4,5' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАМ 50ММ* М*
2900	100	П2#УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР15/25+УР15/32+УР15/40+УР25/50##*
2901	101	E10-212 14-1' 2' * ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 25ММ*
2902	102	E10-213 14-1' 2*
2903	103	E10-214 14-2' 3*
2904	104	E10-215 14-2' 1*
2905	105	E16-35 7-1' 8,3*
2906	106	E16-37 7-1' 5,2*
2907	107	E16-38 7-1' 3,9*
2908	108	E16-39 7-1' 5,4*
2909	109	E16-40 7-2' 2,4*
2910	110	E16-207 20-1' 10' * ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЭС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

294-3-56.90

ан 9.3

2911	111	C138-97' 7*
2912	112	C138-99' 5*
2913	113	C138-100' 4*
2914	114	C138-101' 6*
2915	115	C138-102' 2*
2916	116	C138-1771' 14*
2917	117	C138-1773' 2*
2918	118	C138-1774' 4*
2919	119	C138-1775' 6*
2920	120	C138-1776' 2*
2921	121	M21=0*
2922	122	E13-121 15-6' 47' / ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2923	123	E13-168 18-21(A1.2) 1' 47' / АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2924	124	E26-15 4-2' 0,9' / ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛШ.48ММ*
2925	125	C114-358' 0,5,1,0,3' / СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2926	126	E26-26 7-3' 2,1' / ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*
2927	127	C114-686 КУПЛ=1,6' 2,1,1,6,1,0,5' / СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛШ.48ММ*
2928	128	E26-69 13,5' 7,5' / ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2929	129	C111-368' 7,5,1,1,5' / СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2930	130	E26-49 10,4' 20*
2931	131	E26-51 11,1' 20*
2932	132	E26-76 14,2' 20*
2933	133	E26-73 13,9' 7,5' / ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2934	134	C114-193' 7,5,1,1' / СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2935	135	E7-668 47,11-18' 2' / УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ*
2936	136	СТССЦТ1П9,96(=11) 1' 0,24' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ КЗ*
2937	137	СТССЦТ1ТАБ3+1П3(=11) 1' 18,2' 0,25' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2938	138	СТТОЖЕ(=11) 1' 98,4' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ*
2939	139	РУТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА*
2940	140	M21=2*
2941	141	E16-66 8-1(A2=1,32+0,82+0,33,1,1#) 113-139 ПР-НТ01-13 ТАБ3.1СТР14' 20' / ГРЯДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 25X3,2ММ*
2942	142	E16-66 8-1(A2=1,32+0,82+0,72,1,1#) 113-139 ПР-НТ01-13 СТР15' 35' / ТОЖЕ ДИАМ 58X3,8ММ*
2943	143	E16-67 8-2' 80' / ТОЖЕ ДИАМ 76X3,5ММ*
2944	144	E16-219 22' 35*
2945	145	E16-220 22' 80*
2946	146	C138-91' 10*
2947	147	E16-117 12-1' 12*
2948	148	E16-118 12-2' 4*
2949	149	E16-127 12-1' 1*
2950	150	E16-128 12-2' 2*
2951	151	E16-134 12-1' 1' / УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ 16435Р ДИАМ 25ММ*
2952	152	C138-2260' 1*
2953	153	Ч12-698-5' 8' / БОШКА СКОШЕННАЯ*
2954	154	ТПР-НТ24-05 ПЗ-008(ч21) 1' 8' 0,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ШТ*
2955	155	Ч12-698-12' 8' / РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89X3,5ММ*
2956	156	Ч11-642-1' 6' / ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2957	157	ТПР-НТ24-18+29 Л06-014(=23) 1' 5' 2' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ШТ*
2958	158	E18-133 6-1' 1' / БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-100Л*
2959	159	E20-136 6-1' 1' / БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-303Л*
2960	160	E18-228 15-4' 10*
2961	161	E18-227 15-3' 6*
2962	162	E18-165 0-1' 3*
2963	163	C138-1953' 1*
2964	164	C138-1954' 2*
2965	165	E18-172 9-1' 6*
2966	166	E20-1006 47-5' 4*
2967	167	E20-1007 47-6' 8*
2968	168	M21=0*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

294-3-56.90

ап 9₂3

2969	169	E13-121 15-6' 30' * ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2970	170	E13-168 18-21(A1,2) 30' * АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2971	171	E26-15 4-2' 0,15' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
2972	172	C114-350' 0,15.1,03' * СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2973	173	E26-16 4-3' 2' * ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ МС59 ТОЛЩ.40ММ*
2974	174	C114-686 КУЛ=1,6' 2,1,03.1,6*
2975	175	E26-69 13+5' 60' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2976	176	C111-368' 60,1,15' * СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2977	177	E26-73 13+9' 60' * ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2978	178	C114-193' 60,1,1*
2979	179	E26-79 14-5' 60*
2980	180	E15-614 164+8' 50' * ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА*
2981	181	E7-668 47-11-18' 3' * УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД ЧАСОСЫ*
2982	182	СТССЦТОМ1 9+96(=11) 0,36' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ИЗ*
2983	183	СТССЦТОМ1ТАБ3-173(=11) 27' 0,25' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
2984	184	СТССЦТОМ1ТАБ3-1м13(=11) 88' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2985	185	К' ШМЫКОВА' ЗАХАРОВА*