

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.136.5-17

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖИЛЫХ
ЗДАНИЙ

17328

ЦЕНА 4-45

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать

X

1981 года

Заказ № 11306

Тираж 4000 экз.

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.136.5-17

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ


РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭП жилища

РУК. ОТДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

 А. КРИППА

/ ГЛ. ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ  Н. ДЫХОВИЧНАЯ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА № 17



Л. БАЛАНОВСКИЙ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОТДЕЛА № 17



Ю. СТЕПНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ ГОСКОМИТЕТОМ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

с 1 июля 1981г

ПРИКАЗ № 186 от 16 июня 1981г

В настоящий альбом включены рабочие чертежи окон и балконных дверей, разработанные в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 16289-80 „Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий“, утвержденные постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 февраля 1980 г. за № 12.

Содержащиеся в альбоме рабочие чертежи окон и балконных дверей с тройным остеклением предназначены для применения при проектировании жилых зданий и производства этих изделий деревообрабатывающими предприятиями.

Окна и балконные двери, включенные в альбом, состоят из типа РС - с раздельно-спаренными переплетами и дверными полотнами.

В альбоме принята следующая структура обозначения (маркировка) окон и балконных дверей.

В основной надписи наименование изделия пишется обозначение изделия по ГОСТ 16289-80, а в обозначение документа:

X-XXX-XX XX XX XXX
 СЕРИЯ АЛЬБОМА
 ОБОЗНАЧЕНИЕ РИСУНКА ИЗДЕЛИЯ
 ОБОЗНАЧЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

1.136.5-17.00.00.000 ПЗ

Пояснительная
записка

Стадия Лист Листов
 1 5

ЦНИИЭП
 Жилища
 г. Москва

| | | | |
|------------|-----------|-------|----------|
| гип | Степанов | Ю. С. | 17.11.81 |
| проверил | Ручко | Д. С. | 12.11.81 |
| разработал | Мокроусов | В. С. | 16.02.81 |

В альбоме на л. 6ПЗ дана номенклатура всех изделий с обозначением и номерами страниц альбома для быстрого нахождения чертежей изделия.

В состав альбома не вошли окна и балконные двери левого исполнения (одностворные окна и балконные двери) и негативного изображения (окна многостворные с несимметричным рисунком)

Конструкция, форма и основные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТу 16289-80.

Наружные створки и полотна окон и балконных дверей, для обеспечения снятия с петель, должны быть навешены на врезные петли с вынимающимися стержнями по ГОСТ 5088-78 и ГОСТ 17585-72

Внутренние створки окон высотой более 1400 мм и шириной более 600 мм, высотой более 1000 мм и шириной более 900 мм, а также полотна балконных дверей должны быть навешены на 3 петли.

Расположение и установка приборов в окнах и балконных дверях показаны в рабочих чертежах данного альбома.

Концевые угловые соединения во внутренних створках следует дополнительно крепить металлическими угольниками по ГОСТ 5091-78, устанавливаемыми: на четырех углах створок высотой более 1500 мм или шириной более 800 мм и на двух верхних углах при ширине створок от 600 мм до 800 мм.

Для уплотнения притворов должны применяться пенополиуретановые уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174-72 или другие прокладки, указанные в нормативных документах.

Установку прокладок следует производить после законченной отделки и просушки изделий.

1.136.5-17.00.00.000 ПЗ

Лист
 2

ИЗМ. ИЛИ ВНО

ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ЗАМАЗКЕ^{ПО} ТУ 21-29-91-80, НАНОСИМОЙ С ОБОИХ СТОРОН СТЕКЛА, ИЛИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОДО- И ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ПО ПЕРИМЕТРУ ОСТЕКЛЕНИЯ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ СТЕКЛА РАСКЛАДКАМИ.

Стекло, применяемое для остекления окон и балконных дверей, должно соответствовать ГОСТ 111-78.

Толщина стекла уточняется в проекте и при заказе изделий с учетом ветровых нагрузок и шумовых воздействий в районе строительства.

Отклонения от номинальных размеров деталей, шиповых соединений и сборочных единиц устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6449-76 и приведены в приложении общих технических условий ГОСТ 23166-78.

Шероховатость древесины лицевых поверхностей окон и балконных дверей должна быть по ГОСТ 7016-75.

В отделке окон и балконных дверей должны быть использованы атмосферостойкие лакокрасочные материалы по ГОСТ 9825-73, а качество покрытия ими по ГОСТ 15140-78.

Изделия, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Окна и балконные двери должны поставяться потребителям в полной заводской готовности. Законченное отделочное покрытие, не требующее дополнительных работ на строительной площадке, установленные приборы, стекла и уплотняющие прокладки.

1.136.5-17.00.00.000 ПЗ

Лист

3

Приборы и части приборов, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с изделием.

Металлические изделия и крепежные детали должны применяться с антикоррозионным покрытием.

Все размеры на чертежах настоящего альбома указаны в миллиметрах для неокрашенных изделий и деталей.

Установка и крепление окон и балконных дверей в проемах должна производиться согласно СНиП II-19-76, а так же выпуска типовых деталей серии 1.132-2/1.

ИЗВ. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

1.136.5-17.00.00.000 ПЗ

Лист

4

| МАРКА | Эскиз | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАБАРНЫЕ РАЗМЕРЫ В ММ (Н×L) | ОБЪЕМ ДРЕВ., М ³ В ЧИСТОТЕ | СТ. | МАРКА | Эскиз | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАБАРНЫЕ РАЗМЕРЫ В ММ (Н×L) | ОБЪЕМ ДРЕВ., ММ В ЧИСТОТЕ | СТ. |
|-------------|-------|---------------------|-----------------------------------|---|-------|------------|-------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
| ОРС 6-9 | | 1136.5-17.01.00.000 | 560 × 870 | 0.0433 | 9-33 | ОРС 15-18 | | 1136.5-17.05.00.000 | 1460 × 1770 | 0.171 | 89-107 |
| ОРС 9-9 | | -01 | 860 × 870 | 0.0491 | | ОРС 15-21 | | -01 | 1460 × 2070 | 0.182 | |
| ОРС 12-7.5A | | -02 | 1160 × 720 | 0.0533 | | ОРС 18-18 | | -02 | 1760 × 1770 | 0.213 | |
| ОРС 12-9A | | -03 | 1160 × 870 | 0.0577 | | | | | | | |
| ОРС 15-7.5A | | -04 | 1460 × 720 | 0.0629 | | | | | | | |
| ОРС 15-9A | | -05 | 1460 × 870 | 0.0674 | | | | | | | |
| ОРС 18-7.5A | | -06 | 1760 × 720 | 0.0747 | | | | | | | |
| ОРС 18-9A | | -07 | 1760 × 870 | 0.08 | | | | | | | |
| ОРС 12-7.5 | | 1136.5-17.02.00.000 | 1160 × 720 | 0.0593 | 34-53 | БРС 22-7.5 | | 1136.5-17.06.00.000 | 2175 × 720 | 0.104 | 101-117 |
| ОРС 12-9 | | -01 | 1160 × 870 | 0.075 | | БРС 22-9 | | -01 | 2175 × 870 | 0.111 | |
| ОРС 15-5 | | -02 | 1460 × 500 | 0.0682 | | БРС 24-7.5 | | -02 | 2375 × 720 | 0.11 | |
| ОРС 15-6 | | -03 | 1460 × 570 | 0.073 | | БРС 24-9 | | -03 | 2375 × 870 | 0.117 | |
| ОРС 15-7.5 | | -04 | 1460 × 720 | 0.0765 | | | | | | | |
| ОРС 15-9 | | -05 | 1460 × 870 | 0.0842 | | | | | | | |
| ОРС 18-7.5 | | -06 | 1760 × 720 | 0.0923 | | | | | | | |
| ОРС 18-9 | | -07 | 1760 × 870 | 0.0995 | | | | | | | |
| ОРС 6-12 | | 1136.5-17.03.00.000 | 560 × 1170 | 0.05 | 54-77 | | | | | | |
| ОРС 9-12 | | -01 | 860 × 1170 | 0.064 | | | | | | | |
| ОРС 9-13.5 | | -02 | 860 × 1320 | 0.072 | | | | | | | |
| ОРС 9-14 | | -03 | 860 × 1400 | 0.074 | | | | | | | |
| ОРС 9-15 | | -04 | 860 × 1470 | 0.0754 | 78-88 | | | | | | |
| ОРС 12-12 | | 1136.5-17.04.00.000 | 1160 × 1170 | 0.102 | | | | | | | |
| ОРС 12-13.5 | | -01 | 1160 × 1320 | 0.106 | | | | | | | |
| ОРС 12-14 | | -02 | 1160 × 1400 | 0.1086 | | | | | | | |
| ОРС 12-15 | | -03 | 1160 × 1470 | 0.1105 | | | | | | | |
| ОРС 15-12 | | -04 | 1460 × 1170 | 0.1187 | | | | | | | |
| ОРС 15-13.5 | | -05 | 1460 × 1320 | 0.123 | | | | | | | |
| ОРС 15-14 | | -06 | 1460 × 1400 | 0.125 | | | | | | | |
| ОРС 15-15 | | -07 | 1460 × 1470 | 0.131 | | | | | | | |
| ОРС 18-13.5 | | -08 | 1760 × 1320 | 0.152 | | | | | | | |
| ОРС 18-14 | | -09 | 1760 × 1400 | 0.155 | | | | | | | |
| ОРС 18-15 | | -10 | 1760 × 1470 | 0.156 | | | | | | | |

1 Схемы изделий изображены со стороны фасада

2 Цифры в марке изделий обозначают размеры проемов в модулях.

1.136.5-17. 00.00.000 ПЗ
Лист
5

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1136.5-17.01.00.000- | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------------------------------|-------------------|---|--------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|------------|---------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Документация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | 1136.5-17.01.00.000 СБ, РИС.1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | | | | | | | | | | | * 12, 12 | | | | | | | | | | | |
| | | | РИС.2 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | РИС.3 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | РИС.4 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| И | 1 | | 1136.5-17.01.01.000 | КОРОБКА | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | КОРОБКА | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС6-9 | ОРС9-9 | ОРС12-75А | ОРС12-9А | ОРС15-75А | ОРС15-9А | ОРС18-75А | ОРС18-9А | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.01.00.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Блок оконный Спецификация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <tr> <td>СТАДИЯ</td> <td>ЛИСТ</td> <td>ЛИСТОВ</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ | Р | 1 | 4 | | | | | | |
| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <tr> <td>ГИП</td> <td>СТЕПНОВ</td> <td>10.06.81</td> <td>17.01.81</td> </tr> <tr> <td>ПРОВЕРИЛ</td> <td>РУТТО</td> <td>24.05.81</td> <td>17.01.81</td> </tr> <tr> <td>РАЗРАБ.</td> <td>МОКРОУСОВ</td> <td>10.02.81</td> <td>17.01.81</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | ГИП | СТЕПНОВ | 10.06.81 | 17.01.81 | ПРОВЕРИЛ | РУТТО | 24.05.81 | 17.01.81 | РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 10.02.81 | 17.01.81 |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.06.81 | 17.01.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | РУТТО | 24.05.81 | 17.01.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 10.02.81 | 17.01.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. МОСКВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1136.5-17.01.00.000- | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | |
| И | 1 | | 1136.5-17.01.01.000 - 02 | КОРОБКА | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | КОРОБКА | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 04 | КОРОБКА | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 05 | КОРОБКА | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 06 | КОРОБКА | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 07 | КОРОБКА | | | | | | | | 1 | | | | |
| И | 2 | | 1136.5-17.01.02.000 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 07 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 08 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 13 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 14 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 19 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 20 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | | | 1 | | | | |

1.136.5-17.01.00.000





Лист
2

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОД НА ИСПОЛН. 1136.5-1701.00.000- | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|-----|--------------------|--------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | |
| 11 | | 3 | 1136.5-1701.03.000 | СТВОРКА ПРАВАЯ | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | — 01 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | — 07 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | — 08 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | — 13 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | — 14 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | — 19 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | — 20 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>СТАНДАРТНЫЕ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ИЗДЕЛИЯ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | ПЕТЛЯ П81-80П | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 5088-78 | 2 | | | | | | | | | | | 0.16 кг. |
| | | 11 | | ПЕТЛЯ П82-75-1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 5088-78 | 2 | | | | | | | | | | | 0.15 кг. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

1136.5-1701.00.000


Инст
3

[illegible]




| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Рис | МАРКА | Н | Н ₁ | Л | Л ₁ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----|-------------|------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17 01.00.000 | 1 | ОРС 6-9 | 560 | 495 | 870 | 810 | 0,0433 |
| -01 | 2 | ОРС 9-9 | 860 | 795 | 870 | 810 | 0,0491 |
| -02 | 2 | ОРС 12-7.5А | 1160 | 1095 | 720 | 660 | 0,0533 |
| -03 | 2 | ОРС 12-9А | 1160 | 1095 | 870 | 810 | 0,0577 |
| -04 | 3 | ОРС 15-7.5А | 1460 | 1395 | 720 | 660 | 0,0629 |
| -05 | 3 | ОРС 15-9А | 1460 | 1395 | 870 | 810 | 0,0674 |
| -06 | 4 | ОРС 18-7.5А | 1760 | 1695 | 720 | 660 | 0,0747 |
| -07 | 4 | ОРС 18-9А | 1760 | 1695 | 870 | 810 | 0,08 |


| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 1.136.5-17.01.00.000 СБ | | | |
| Блок оконный Сборочный чертёж | | | |
| | | | |
| СТАДИЯ/МАССА/МАСШТАБ | | | |
| Р | | | |
| 1:10 | | | |
| Лист 11 Листов 2 | | | |
| ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г.МОСКВА | | | |
| ТИП | СТЕПНОВ | И.С.Степанов | 17.8.81 |
| ПРОВЕР | ДУТТО | 17.8.81 | 17.8.81 |
| РАЗРАБ | МОКРОУСОВ | 17.8.81 | 17.8.81 |




| Сечения | а | б | в |
|---------------|----|-----|----|
| Для рис 1,2,3 | 55 | 115 | 85 |
| Для рис 4 | 65 | 125 | 95 |



| Сечения | а | б | в |
|---------------|----|-----|-----|
| Для рис 1,2,3 | 55 | 110 | 90 |
| Для рис 4 | 65 | 120 | 100 |




| | Сечения | а | б | в | е |
|-----|----------------|----|-----|----|---|
| IV | Для рис. 1,2,3 | 55 | 130 | 85 | 2 |
| | Для рис 4 | 65 | 140 | 95 | 7 |
| III | Для рис.1,2,3 | 55 | 115 | 85 | 2 |
| | Для рис.4 | 65 | 125 | 95 | 7 |




| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1.136.5-17.01.01.000- | | | | | | | | | | Примечание |
|--------|------|------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| | | | | <u>Документация</u> | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17 01.01.000 СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| | | | | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНЫ</u> | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | 1.136.5-17 01.01.100 | РАМКА | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | РАМКА | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -02 | РАМКА | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -03 | РАМКА | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | -04 | РАМКА | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС 6-9 | ОРС 9-9 | ОРС 12-15А | ОРС 12-9А | ОРС 15-15А | ОРС 15-9А | ОРС 18-15А | ОРС 18-9А | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--------------------------|------|----------|-------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 1. 136.5-17. 01. 01. 000 | | | | | |
| | | | | | | КОРОБКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| | | | | | | | | | Р | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | |
| | | | | | ГИП | СТЕПНОВ | А.С. | 19.08.81 | | | |
| | | | | | ПРОВЕР. | РУТГО | И.В. | 17.04.81 | | | |
| | | | | | РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | В.И. | 19.08.81 | | | |

| Инв. № подл. | | Подписи и дата | | Взам. инв. № | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--|-----------------------|-----|---------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----|--|------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Обозначение | | Наименование | | Кол. на исполн. 1.136.5-17.01.01.000- | | | | | | | | | | Примечание | |
| | | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | |
| 11 | 1 | 1.136.5-17 01.01.100 - 05 | | РАМКА | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | -06 | | РАМКА | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | -07 | | РАМКА | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 11 | 2 | 1.136.5-17 01.01.200 | | РАМКА | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | -01 | | РАМКА | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | -02 | | РАМКА | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | -03 | | РАМКА | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | -04 | | РАМКА | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | -05 | | РАМКА | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | -06 | | РАМКА | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | -07 | | РАМКА | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 64 | 3 | 1.136.5-17 00 00 004 | | Прокладка полиуре- | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | тановая ГОСТ 10174-72 | 243 | 3.03 | 34 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | | | | М. пог. | |
| | | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | Гвозди К3×80 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 4028-63 * | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.136.5-17. 01. 01. 000 | | | | | ЛИСТ | 2 | |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136-5.17.01.01.000 | ОРС 6-9 | 560 | 455 | 553 | 416 | 870 | 760 | 861 | 751 | 0,0213 |
| -01 | ОРС 9-9 | 860 | 755 | 853 | 716 | 870 | 760 | 861 | 751 | 0,029 |
| -02 | ОРС 12-75А | 1160 | 1055 | 1153 | 1016 | 120 | 610 | 711 | 601 | 0,0319 |
| -03 | ОРС 12-9А | 1160 | 1055 | 1153 | 1016 | 870 | 760 | 861 | 751 | 0,0343 |
| -04 | ОРС 15-75А | 1460 | 1355 | 1453 | 1316 | 120 | 610 | 711 | 601 | 0,0372 |
| -05 | ОРС 15-9А | 1460 | 1355 | 1453 | 1316 | 870 | 760 | 861 | 751 | 0,0397 |
| -06 | ОРС 18-75А | 1760 | 1655 | 1753 | 1616 | 120 | 610 | 711 | 601 | 0,0425 |
| -07 | ОРС 18-9А | 1760 | 1655 | 1753 | 1616 | 870 | 760 | 861 | 751 | 0,0449 |





| | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1.136.5-17.01.01.000 СБ | | | |
| КОРОБКА | | | |
| СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | ПОСЛЕД | 19.11.81 |
| ПРОВЕР | РУТОВ | ОБЗ | 19.11.81 |
| РАЗРАБ | Михайлов | 19.11.81 | 19.11.81 |
| СТАДИЯ | МАССА | НАСЫТАБ | |
| Р | | 1:10 | |
| ЛИСТ | ЛИСТОВ | 1 | |
| ЦНИИЭП жилища | | | |

| участок | ЗОНА | ПОС. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|---------|------|------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|--|------------|--|
| | | | | | 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17 01.01.100 сб рис1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | | | | | | | | | | | |
| | | | рис2 | | | X | X | X | | | | | | | | |
| | | | рис3 | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1 | | 1.136.5-17 01.01.101 | БРУСОК 560×94×55 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | МАРКА | ОРС 6-9 | ОРС 9-9 | ОРС 12-15А | ОРС 12-9А | ОРС 15-15А | ОРС 15-9А | ОРС 18-15А | ОРС 18-9А | | | | |


| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | 1.136.5-17. 01. 01. 100 | | |
| | | | | | РАМКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | | |
| | | | | | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 20.01.87 | 19.01.87 | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | |
| ПРОВЕР. | РУТЦО | 24.01.87 | 21.01.87 | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 24.01.87 | 24.01.87 | | | | |

| | | |
|--------|------|--------|
| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| Р | 1 | 2 |






| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | H | H ₁ | L | L ₁ | h | h ₁ | h ₂ | h ₃ | ОБЪЕМ М ³ в ЧИСТОТЕ |
|----------------------|------------|------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136-5.17.01.01.100 | ОРС 6-9 | 1 | 560 | 455 | 870 | 760 | 92 | 92 | 242 | — | 0.0144 |
| -01 | ОРС 9-9 | 2 | 860 | 755 | 870 | 760 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0.0175 |
| -02 | ОРС 12-75А | 2 | 1160 | 1055 | 726 | 610 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0.0191 |
| -03 | ОРС 12-9А | 2 | 1160 | 1055 | 870 | 760 | 142 | 142 | 142 | 142 | 0.0206 |
| -04 | ОРС 15-75А | 3 | 1460 | 1355 | 720 | 610 | 192 | 192 | 292 | 192 | 0.0222 |
| -05 | ОРС 15-9А | 3 | 1460 | 1355 | 870 | 760 | 192 | 192 | 292 | 192 | 0.0237 |
| -06 | ОРС 18-75А | 3 | 1760 | 1655 | 720 | 610 | 192 | 192 | 292 | 192 | 0.0253 |
| -07 | ОРС 18-9А | 3 | 1760 | 1655 | 870 | 760 | 192 | 192 | 292 | 192 | 0.0268 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|----------|--|----------------------------|-------|---------|
| | | | | | 1.136.5-17. 01.01. 100 СБ | | |
| | | | | | РАМКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | ЛИСТ 1 / ЛИСТОВ 2 | | |
| ТИП | СТЕПНОВ | А.О.Сид | 18.4.81 | | ЦНИИАЛ жилища г. Москва | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | Рутто | 19.9.81 | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | Мокусов | 14.02.81 | | | | |






* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК





| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | РИС. | H | H ₁ | L | L ₁ | h | h ₁ | h ₂ | h ₃ | ОБЪЕМ м ³ |
|----------------------|------------|------|------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1.136.5-17.01.01.200 | ОРС 6-9 | 1 | 553 | 416 | 861 | 693 | 62 | 72 | 212 | - | 0,0093 |
| -01 | ОРС 9-9 | 2 | 853 | 716 | 861 | 693 | 112 | 122 | 112 | 122 | 0,0115 |
| -02 | ОРС 12-75А | 2 | 1153 | 1016 | 711 | 543 | 112 | 122 | 112 | 122 | 0,0128 |
| -03 | ОРС 12-9А | 2 | 1153 | 1016 | 861 | 693 | 112 | 122 | 112 | 122 | 0,0137 |
| -04 | ОРС 15-75А | 3 | 1453 | 1316 | 711 | 543 | 162 | 172 | 262 | 172 | 0,015 |
| -05 | ОРС 15-9А | 3 | 1453 | 1316 | 861 | 693 | 162 | 172 | 262 | 172 | 0,016 |
| -06 | ОРС 18-75А | 3 | 1753 | 1616 | 711 | 543 | 162 | 172 | 312 | 172 | 0,0172 |
| -07 | ОРС 18-9А | 3 | 1753 | 1616 | 861 | 693 | 162 | 172 | 312 | 172 | 0,0181 |

| | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1.136.5-17.01.01.200 Сб | | | |
| РАМКА | | | |
| СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | |
| ТИП | СТЕПНОВ | 10.08.81 | 12.08.81 |
| ПРОВЕР | Рутто | 12.08.81 | 12.08.81 |
| РАЗРАБ | Мокрусов | 12.08.81 | 12.08.81 |
| СТАЛИЯ МАССА МАСШТАБ | | | |
| Р | | | |
| 1:10 | | | |
| ЛИСТ 11 ЛИСТОВ 2 | | | |
| ЦНИИЭП ЖИЛИЩА | | | |
| Г. МОСКВА | | | |



Вид В



* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.01.02.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|--------|------|------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------------|----|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
| | | | | <u>Документация</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.136.5-17.01.02.000СБ РИС1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Рис.2. | | | | X | | X | X | | X | X | X | X | | | | | | X | X | | | X | | |
| | | | Рис.3 | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| | | | Рис.4. | | | | | X | | | X | | | | | X | | | X | | | | | | | | |
| | | | Рис.5. | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | | | Рис.6. | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | | |
| | | | | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 1 | | 1.136.5-17.01.02.100 | СТВОРКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БЧ | 2 | | 1.136.5-17.01.02.200 | СТВОРКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | <u>Д Е Т А Л И</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 3 | | 1.136.5-17.01.02.101 | БРУСОК 495×55×42 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 795×55×42 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | МАРКА | ОРС6-9 | ОРС6-12 | ОРС9-9 | ОРС9-12 | ОРС12-75 | ОРС12-9 | ОРС12-12 | ОРС12-75А | ОРС12-9А | ОРС15-6 | ОРС15-75 | ОРС15-9 | ОРС15-12 | ОРС15-75А | ОРС15-9А | ОРС15-21 | ОРС18-155 | ОРС18-75А | ОРС18-9 | ОРС18-75А | ОРС18-9А | ОРС15-5 | |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 1.136.5-17.01.02.000 | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 17.01.81 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| ПРОВ. | РУТТО | 17.01.81 | |
| РАЗРАБ | МОКРОУСОВ | 17.01.81 | |
| СТАДИЯ | | | ЛИСТ |
| Р | | | 5 |
| ЦНИИЭП | | | |
| ЖИЛИЩА | | | |
| Г. МОСКВА | | | |

| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ НА ИСПОЛН. 1.136.5-17. 01.02.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМ. ЧАНИЕ | |
|--------|------|------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
| БЧ | | 3 | 1.136.5-17.01.02.101 - 02 | БРУСОК 695×55×42 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 1095×55×42 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 995×55×42 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | | | - 05 | 1395×55×42 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1175×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | - 07 | 1695×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| БЧ | | 4 | 1.136.5-17.01.02.102 | БРУСОК 495×55×42 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 795×55×42 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 695×55×42 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 1095×55×42 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 995×55×42 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | | | - 05 | 1395×55×42 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1175×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | - 07 | 1695×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| БЧ | | 5 | 1.136.5-17.01.02.103 | БРУСОК 810×55×42 | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 370×55×42 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 660×55×42 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 510×55×42 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 450×55×42 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | - 05 | 390×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | - 06 | 660×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | |
| | | | - 07 | 810×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | - 08 | 440×55×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| БЧ | | 6 | 1.136.5-17.01.02.201 | БРУСОК 471×41×32 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 771×41×32 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 671×41×32 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 1071×41×32 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 971×41×32 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | |
| | | | - 05 | 1371×41×32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1151×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |

1.136.5-17. 01.02.000

Лист

2

| Ф.И.О. ЗАКАЗЧИКА | ПОД. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.136.5-17. 01.02.000- | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|------------------|------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | |
| БЧ | 6 | 1.136.5-17. 01.02. 201 - 07 | БРУСОК 1671×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 7 | 1.136.5-17. 01.02. 202 - | БРУСОК 471×41×32 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 01 | 771×41×32 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 02 | 671×41×32 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 03 | 1071×41×32 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 04 | 971×41×32 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | - 05 | 1371×41×32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 06 | 1151×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 07 | 1671×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 8 | 1.136.5-17.01.02. 203 | БРУСОК 782×41×32 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 01 | 342×41×32 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 02 | 632×41×32 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 03 | 482×41×32 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 04 | 422×41×32 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 05 | 362×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 06 | 632×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | - 07 | 782×51×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | - 08 | 412×41×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| БЧ | 9 | 1.136.5-17.01.02. 204 | БРУСОК 782×45×32 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 01 | 342×45×32 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 02 | 632×45×32 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 03 | 482×45×32 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 04 | 422×45×32 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 05 | 362×55×32 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 06 | 632×55×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | - 07 | 782×55×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | - 08 | 412×45×32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |

1.136.5-17.01.02.000

Лист

3

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------|------|------|----------------------|------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|------------|
| | | | | | 1.136.5-17.01.02.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 10 | 1.136.5-17.00.00.001 | ШТАПИК 405×16×10 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 705×16×10 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 605×16×10 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 1005×16×10 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 905×16×10 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | 4 | |
| | | | - 05 | 1305×16×10 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1065×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | - 07 | 1585×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | |
| | | | - 08 | 720×16×10 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | - 09 | 280×16×10 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | |
| | | | - 10 | 570×16×10 | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | - 11 | 420×16×10 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 12 | 360×16×10 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| | | | - 13 | 550×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | |
| | | | - 14 | 700×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | | - 15 | 350×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Б4 | | 12 | 1.136.5-17.00.00.003 | СТЕКЛО 400×715 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 400×275 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 700×715 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 700×275 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 600×565 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | 600×715 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 600×275 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 07 | 1000×565 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 08 | 1000×715 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 09 | 900×415 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 10 | 900×565 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 11 | 900×715 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | - 12 | 900×275 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 1.136.5-17.01.02.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЛИСТ 4 | |

| ФОРМА | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|-------|------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| | | | | | 1.136.5-17.01.02.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 12 | 1.136.5-17.00.00.003 - 13 | СТЕКЛО 1300×565 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | - 14 | 1300 × 715 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | - 15 | 900 × 355 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | - 16 | 1060 × 275 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | - 17 | 1060 × 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | - 18 | 1060 × 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | - 19 | 1580 × 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | - 20 | 1580 × 695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | - 21 | 900 × 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | СТЕКЛО ГОСТ 111-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ТОЛЩ. 2,5÷3мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 13 | 1.136.5-17.00.00.004 | ПРОКЛАДКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 10174-72 | 50 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 3,8 | 6,6 | 7,2 | 3,6 | 6,2 | 6,8 | 3,0 | 7,8 | 8,4 | 3,3 | 5,7 | 6,8 | 7,4 | 8,5 | 9,5 | 3,5 | м.пог. |
| | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | НАГЕЛЬ Н33 ГОСТ 1585-72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.005кг |
| | 16 | | ГВОЗДИ 1,2×20 ГОСТ4028-63 | 28 | 20 | 32 | 24 | 24 | 32 | 24 | 36 | 40 | 32 | 32 | 36 | 20 | 40 | 44 | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 | 44 | 30 | |
| | 18 | | УГОЛЬНИК 75-2 ГОСТ5091-78 | 8 | | 8 | | 4 | 8 | | 4 | 8 | | 4 | 8 | | 4 | 8 | | | 4 | 8 | 4 | 8 | | 0.02 кг |
| | 19 | | ШУРУП А3×25 ГОСТ1445-70 | 40 | | 40 | | 20 | 40 | | 20 | 40 | | 20 | 40 | | 20 | 40 | | | 20 | 40 | 20 | 40 | | |
| | 20 | | СТЯЖКА ГОСТ 5090-79 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.035кг |
| | 21 | | ШУРУП А4×25 ГОСТ1445-70 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | |
| | 22 | | ПЕТАЯ ПН6 -80П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 5088-78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.16кг |

Рис.3




Рис.2

ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС.1




Рис.3
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС.1




Рис.4
см. Рис.2




Рис.5
ОСТАЛЬНОЕ - СМ.РИС 2







Рис.6
ОСТАЛЬНОЕ - СМ.РИС.3



| | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | | | 1.136.5-17.01.02.0000СБ | | | |
| | | | | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 | |
| | | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | |
| Г.И.П | СТЕПНОВ | 10.08.84 | 19.0.84 | | | | |
| ПРОВЕР | РУТТО | 12.0.85 | 12.0.85 | | | | |
| РАЗРАБ | МОКРОУСОВ | 12.0.85 | 12.0.85 | | | | |

Вид А
ЗАВЕРТКА УСЛОВНО СНЯТА



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | Н | Н ₁ | Л | Л ₁ | а | б | ОБЪЕМ ВЧИСТОТЕ МЗ |
|----------------------|------------|------|------|----------------|-----|----------------|----|----|-------------------------|
| 1.136.5-17.01.02.000 | ОРС6-9 | 1 | 495 | 385 | 810 | 700 | 55 | 41 | 0,0099 |
| -01 | ОРС6-12 | 1 | 495 | 385 | 370 | 260 | 55 | 41 | 0,0066 |
| -02 | ОРС9-9 | 2 | 795 | 685 | 810 | 700 | 55 | 41 | 0,0125 |
| -03 | ОРС9-12 | 4 | 795 | 685 | 370 | 260 | 55 | 41 | 0,009 |
| -04 | ОРС12-7.5 | 2 | 695 | 585 | 660 | 550 | 55 | 41 | 0,0105 |
| -05 | ОРС12-9 | 2 | 695 | 585 | 810 | 700 | 55 | 41 | 0,01173 |
| -06 | ОРС12-12 | 4 | 695 | 585 | 370 | 260 | 55 | 41 | 0,0082 |
| -07 | ОРС12-7.5А | 2 | 1095 | 985 | 660 | 550 | 55 | 41 | 0,0131 |
| -08 | ОРС12-9А | 2 | 1095 | 985 | 810 | 700 | 55 | 41 | 0,0143 |
| -09 | ОРС15-6 | 2 | 995 | 885 | 510 | 400 | 55 | 41 | 0,0117 |
| -10 | ОРС15-7.5 | 2 | 995 | 885 | 660 | 550 | 55 | 41 | 0,0129 |
| -11 | ОРС15-9 | 2 | 995 | 885 | 810 | 700 | 55 | 41 | 0,0141 |
| -12 | ОРС15-12 | 4 | 995 | 885 | 370 | 260 | 55 | 41 | 0,0106 |
| -13 | ОРС15-7.5А | 3 | 1395 | 1285 | 660 | 550 | 55 | 41 | 0,016 |
| -14 | ОРС15-9А | 3 | 1395 | 1285 | 810 | 700 | 55 | 41 | 0,0172 |
| -15 | ОРС15-21 | 4 | 995 | 885 | 450 | 340 | 55 | 41 | 0,0112 |
| -16 | ОРС18-13.5 | 5 | 1175 | 1045 | 390 | 280 | 65 | 51 | 0,0144 |
| -17 | ОРС18-7.5А | 2 | 1175 | 1045 | 660 | 530 | 65 | 51 | 0,01694 |
| -18 | ОРС18-9 | 4 | 1175 | 1045 | 810 | 680 | 65 | 51 | 0,01713 |
| -19 | ОРС18-7.5А | 6 | 1695 | 1565 | 660 | 530 | 65 | 51 | 0,0191 |
| -20 | ОРС18-9А | 6 | 1695 | 1565 | 810 | 680 | 65 | 51 | 0,0212 |
| -21 | ОРС15-5 | 2 | 995 | 885 | 440 | 330 | 55 | 41 | 0,01385 |

4.136.5-17.01.02.00005

ЛИСТ

2

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|--------|------|------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------|
| | | | | | 1.136.5-17.01.03.000 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | | 1.136.5-17. 01.03.000.РИС1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * 12,12 | | |
| | | | РИС.2 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | | | X | | |
| | | | РИС.3 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| | | | РИС.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| | | | РИС.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | X | | | |
| | | | | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | | 1.136.5-17.01.03.100 | РАМКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 1 | | 1.136.5-17.01.03.101 | БРУСОК . 445×55×42 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 745×55×42 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 645×55×42 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 1045×55×42 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 945×55×42 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| | | | - 05 | 1345×55×42 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1125×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | - 07 | 1645×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| Б4 | 2 | | 1.136.5-17.01.03.102 | БРУСОК 445×55×42 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 745×55×42 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 645×55×42 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ШИФР | ОПС6-9 | ОПС6-12 | ОПС9-9 | ОПС9-12 | ОПС12-15 | ОПС12-9 | ОПС12-12 | ОПС12-15А | ОПС12-9А | ОПС15-6 | ОПС15-15 | ОПС15-9 | ОПС15-12 | ОПС15-15А | ОПС15-9А | ОПС15-21 | ОПС18-15 | ОПС18-15А | ОПС18-9 | ОПС18-15А | ОПС18-9А | ОПС15-5 |

СВЕТЛО И ДАТА СОЗДАНИЯ

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|----------|
| | | | | 1.136.01.03.000 | | | |
| | | | | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | СТАДИА |
| | | | | СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | ЛИСТ |
| | | | | | | | ЛИСТОВ |
| | | | | | | | Р |
| | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | ЦНИИЭП |
| | | | | | | | ЖИЛИЩА |
| | | | | | | | Г.МОСКВА |

| ФОРМА | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ |
|-------|------|------|---------------------------|-------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | | | | 1.136.5-17.01.03.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | | 2 | 1.136.5-17.01.03.102 - 03 | БРУСОК 1045×55×42 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 945×55×42 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | | | - 05 | 1345×55×42 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1125×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | - 07 | 1645×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| БЧ | | 3 | 1.136.5-17.01.03.103 | БРУСОК 735×55×42 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 01 | 295×55×42 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 585×55×42 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 435×55×42 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 375×55×42 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 05 | 315×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 06 | 585×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | - 07 | 735×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | | | - 08 | 365×55×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| БЧ | | 4 | 1.136.5-17.01.03.104 | БРУСОК 735×55×42 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 01 | 295×55×42 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 585×55×42 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 435×55×42 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 375×55×42 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 05 | 315×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 06 | 585×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | - 07 | 735×65×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | | | - 08 | 365×55×42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| БЧ | | 10 | 1.136.5-17.00.00.001 - 16 | ШТАПИК 355×16×10 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 17 | 655×16×10 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 18 | 555×16×10 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 19 | 955×16×10 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |

1.136.5-17.01.03.000

Лист

2.

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.01.03.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Б4 | 10 | | 1.136.5-17.00.00.001 - 20 | ШТАПИК 855 × 16 × 10 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | |
| | | | - 21 | 1255 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | - 22 | 1015 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | | | - 23 | 1535 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| | | | - 24 | 645 × 16 × 10 | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| | | | - 25 | 205 × 16 × 10 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
| | | | - 26 | 495 × 16 × 10 | | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| | | | - 27 | 345 × 16 × 10 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 28 | 285 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | - 29 | 475 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | |
| | | | - 30 | 625 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| | | | - 31 | 275 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Б4 | 11 | | 1.136.5-17.00.00.002 | СЛИВ 680 × 25 × 19 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| | | | - 01 | 240 × 25 × 19 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 530 × 25 × 19 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | |
| | | | - 03 | 380 × 25 × 19 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 320 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 05 | 260 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 06 | 310 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Б4 | 12 | | 1.136.5-17.00.00.003 - 21 | СТЕКЛО 350 × 640 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 22 | 350 × 200 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 23 | 650 × 640 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 24 | 650 × 200 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 25 | 550 × 490 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 26 | 550 × 640 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 27 | 550 × 200 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 28 | 950 × 490 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 29 | 950 × 640 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |

1.136.5-17.01.03.000

Лист

3

| ФОРМ- ЗОНА ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5 - 17.01.03.000 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----------|--------|
| | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | |
| БЧ | 12 | 1.136.5-17.00.00.003 — 30 | СТЕКЛО 850 × 340 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 31 | 850 × 490 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 32 | 850 × 640 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | — 33 | 850 × 200 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | — 34 | 1250 × 490 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | — 35 | 1250 × 640 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | — 36 | 850 × 280 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | — 37 | 1010 × 200 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | — 38 | 1010 × 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | — 39 | 1010 × 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | — 40 | 1530 × 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | — 41 | 1530 × 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | — 42 | 850 × 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | СТЕКЛО ГОСТ 111-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ТОЛЩ. 2,5 ÷ 3 мм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 13 | 1.136.5-17.00.00.004 | ПРОКЛАДКА ПОЛИУРЕ- ТАНОВАЯ ГОСТ 10174-72 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 2.8 | м.пог. |
| | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | НАГЕЛЬНЗЗ ГОСТ 17585-72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.005 кг. | |
| | 16 | | Гвозди 12×20 ГОСТ 4028-63 | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 16 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 10 | |
| | 17 | | Гвозди 18×40 ГОСТ 4028-63 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| | 18 | | Угольник 75-2 ГОСТ 5091-78 | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 4 | 4 | | 0.02 кг. | |
| | 19 | | Шурупы А3×25 ГОСТ 1145-70 * | 10 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | 20 | 20 | | | |






1.136.5-17.01.03.000

4


1.136.5-17.01.03.000

Лист
4

Рис. 1

Б-Б
Вид ВРис. 2
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 1Рис. 4
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 2Рис. 5
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 3Рис. 3
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 1

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|-------|------------------------------------|--------|----------|---------|
| | | | | 1.135.5-17.01.03.000 сб | | | |
| | | | | Створка правая СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | | |
| | | | | | Лист 1 | Листов 2 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | А.В. | 18.04 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕР. | МОХРОСОВ | А.В. | 16.6 | | | | |
| РАЗРАБ. | РУТКО | А.В. | 17.0 | | | | |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | РИС. | α | H | H ₁ | L | L ₁ | ОБЪЕМ В ЧИСЛОТЕ М ³ |
|----------------------|---------------|------|----|------|----------------|-----|----------------|--------------------------------------|
| 1.136.5-17.01.03.000 | ОРС 6 - 01 | 1 | 55 | 445 | 335 | 735 | 625 | 0.0061 |
| -01 | ОРС 3 - 12 | 1 | 55 | 445 | 335 | 295 | 185 | 0.0037 |
| -02 | ОРС 9 - 9 | 2 | 55 | 745 | 635 | 735 | 625 | 0.0076 |
| -03 | ОРС 9 - 12 | 2 | 55 | 745 | 635 | 295 | 185 | 0.0052 |
| -04 | ОРС 12 - 7.5 | 2 | 55 | 645 | 535 | 585 | 475 | 0.0106 |
| -05 | ОРС 12 - 9 | 2 | 55 | 645 | 535 | 735 | 625 | 0.0071 |
| -06 | ОРС 12 - 12 | 2 | 55 | 645 | 535 | 295 | 185 | 0.0047 |
| -07 | ОРС 12 - 7.5A | 2 | 55 | 1045 | 935 | 505 | 475 | 0.0083 |
| -08 | ОРС 12 - 9A | 2 | 55 | 1045 | 935 | 735 | 625 | 0.0091 |
| -09 | ОРС 15 - 6 | 2 | 55 | 945 | 835 | 435 | 325 | 0.007 |
| -10 | ОРС 15 - 7.5 | 2 | 55 | 945 | 835 | 585 | 475 | 0.0077 |
| -11 | ОРС 15 - 9 | 2 | 55 | 945 | 835 | 735 | 625 | 0.0086 |
| -12 | ОРС 15 - 12 | 2 | 55 | 945 | 835 | 295 | 185 | 0.0062 |
| -13 | ОРС 15 - 7.5A | 3 | 55 | 1345 | 1235 | 585 | 475 | 0.0097 |
| -14 | ОРС 15 - 9A | 3 | 55 | 1345 | 1235 | 735 | 625 | 0.0105 |
| -15 | ОРС 15 - 21 | 2 | 55 | 945 | 835 | 375 | 265 | 0.0066 |
| -16 | ОРС 18 - 13.5 | 4 | 65 | 1125 | 995 | 315 | 185 | 0.0084 |
| -17 | ОРС 18 - 7.5A | 2 | 65 | 1125 | 995 | 585 | 455 | 0.0101 |
| -18 | ОРС 18 - 9 | 2 | 65 | 1125 | 995 | 735 | 605 | 0.011 |
| -19 | ОРС 18 - 7.5A | 5 | 65 | 1645 | 1515 | 505 | 455 | 0.0131 |
| -20 | ОРС 18 - 9A | 5 | 65 | 1645 | 1515 | 735 | 605 | 0.014 |
| -21 | ОРС 15 - 5 | 2 | 55 | 945 | 835 | 365 | 255 | 0.0066 |

1 ВНА 1 СМ. ЧЕРТ. 1.136.5-17.01.02.000 СБ, ЛИСТ 2

1.136.5-17.01.03.000 СБ

| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5-17.02.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| | | | | Документация | | | | | | | | | | | |
| * | | | 1.136.5-17.02.00.000 сб.рис.1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | | | | | | | | | * 12,12 |
| | | | рис.2 | | | | X | X | X | | | X | | | |
| | | | рис.3 | | | | | | | X | X | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | | 1.136.5-17.02.01.000 | КОРОБКА | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | КОРОБКА | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | КОРОБКА | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 03 | КОРОБКА | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 04 | КОРОБКА | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС12-75 | ОРС12-9 | ОРС15-6 | ОРС15-75 | ОРС15-9 | ОРС18-75 | ОРС18-9 | ОРС15-5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|------|------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 1.136.5-17.02.00.000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ТИП | СТЕПНОВ | ФОРМ | 45/8 | 45/8 | | | | | |
| ПРОВЕР | МОК РОУСОВ | 16.02.81 | | | | | | | |
| РАЗРАБ | РЫТТО | 11.0.81 | | | | | | | |

| | | |
|-----------|------|--------|
| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| | 1 | 4 |
| ЦНИИЭП | | |
| ЖИЛИЩА | | |
| г. Москва | | |

| | |
|--------------|--|
| Блок оконный | |
| Спецификация | |

Имя и № подл. Подпись и дата Изнач. №


| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5-17.02.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| И | | 1 | 1.136.5-17.02.01.000 - 05 | КОРОБКА | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 06 | КОРОБКА | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 07 | КОРОБКА | | | | | | | | 1 | | | |
| И | | 2 | 1.136.5-17.01.02.000 - 04 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 09 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 10 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 11 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 17 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 18 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 21 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | | | 1 | | | |
| И | | 3 | 1.136.5-17.01.03.000 - 04 | СТВОРКА ПРАВАЯ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 09 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 10 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 11 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 17 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 18 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 21 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | | | | | | 1 | | | |

1.136.5-17.02.00.000

Лист


2

с



УЗЛЫ I, II, III, IV см. черт. 1.136.5-17.01.00.000 сб, лист 2.

| | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------|
| | | | | 1.136.5-17.02.00.000 сб | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | ЧЕРТОВ | 17.02.81 | Блок оконный Сборочный чертёж | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | 5.4.85 | 11.11.81 | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОШОВ | 11.11.81 | 10.01.81 | | | |
| | | | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 | |
| | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. Москва | | |




| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис | Н | Н ₁ | Н ₂ | Н ₃ | Н ₄ |
|----------------------|-----------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.136.5-17.02.00.000 | ОРС12-7.5 | 1 | 1160 | 395 | 695 | 720 | 660 |
| - 01 | ОРС12-9 | 1 | 1160 | 395 | 695 | 870 | 810 |
| - 02 | ОРС15-6 | 2 | 1460 | 395 | 995 | 570 | 510 |
| - 03 | ОРС15-7.5 | 2 | 1460 | 395 | 995 | 720 | 660 |
| - 04 | ОРС15-9 | 2 | 1460 | 395 | 995 | 870 | 810 |
| - 05 | ОРС18-7.5 | 3 | 1760 | 515 | 1175 | 720 | 660 |
| - 06 | ОРС18-9 | 3 | 1760 | 515 | 1175 | 870 | 810 |
| - 07 | ОРС15-5 | 2 | 1460 | 395 | 995 | 500 | 440 |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | а | б | в | ОБЪЕМ В ЧИСЛОТЕ МЗ |
|----------------------|-----------|----|-----|-----|--------------------------|
| 1.136.5-17.02.00.000 | ОРС12-7.5 | 55 | 165 | 115 | 0.0593 |
| -01 | ОРС12-9 | 55 | 165 | 115 | 0.075 |
| -02 | ОРС15-6 | 55 | 165 | 115 | 0.073 |
| -03 | ОРС15-7.5 | 55 | 165 | 115 | 0.0765 |
| -04 | ОРС15-9 | 55 | 165 | 115 | 0.0842 |
| -05 | ОРС18-7.5 | 65 | 185 | 135 | 0.0923 |
| -06 | ОРС18-9 | 65 | 185 | 135 | 0.0995 |
| -07 | ОРС15-5 | 55 | 165 | 115 | 0.0682 |


| Инв. № подл. | | | Подпись и дата | | | Взам. инв. № | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|--|------------|--|
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1.136.5-17.02.01.000- | | | | | | | | | | Примечание | |
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | |
| | | | | Документация | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.02.01.000сб | Сборочный чертёж | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | | Сборочные единицы | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | 1.136.5-17.02.01.100 | Рамка | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | Рамка | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | Рамка | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | Рамка | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 04 | Рамка | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 05 | Рамка | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС 12-7.5 | ОРС 12-9 | ОРС 15-6 | ОРС 15-7.5 | ОРС 15-9 | ОРС 18-7.5 | ОРС 18-9 | ОРС 15-5 | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.02.01.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | КОРОБКА | | | | | | | | | | | |
| | | | | | СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | СТАДИЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЛИСТ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЛИСТОВ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЦНИИЭП жилища | | | | | | | | | | | |
| | | | | | г. Москва | | | | | | | | | | | |

| Инв. № подл. | | | Подпись и дата | | | Взам. инв. № | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|------------|
| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1.136.5-17.02.01.000- | | | | | | | | | | Примечание |
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| 11 | 1 | | 1.136.5-17.02.01.100 - 06 | Рамка | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 07 | Рамка | | | | | | | | 1 | | | |
| 11 | 2 | | 1.136.5-17.02.01.200 | Рамка | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | Рамка | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | Рамка | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 03 | Рамка | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 04 | Рамка | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 05 | Рамка | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 06 | Рамка | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 07 | Рамка | | | | | | | | 1 | | | |
| 11 | 3 | | 1.136.5-17.00.00.004 | Прокладка подшурет- новая ГОСТ 10174-72 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | | | м. пог. |
| | | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | Гвозди КЗ×80 ГОСТ 4028-63 * | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.02.01.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЛИСТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

7328
3.1







| СБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | H ₄ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | ОБЪЕМ м ³ "ЧИСТОЕ" |
|----------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1.136.5-17.02.01.000 | ОРС12-7.5 | 1160 | 355 | 655 | 1153 | 316 | 720 | 610 | 711 | 669 | 0.0334 |
| -01 | ОРС12-9 | 1160 | 355 | 355 | 1153 | 316 | 870 | 760 | 861 | 819 | 0.0412 |
| -02 | ОРС15-6 | 1460 | 355 | 955 | 1453 | 316 | 570 | 460 | 561 | 519 | 0.0394 |
| -03 | ОРС15-7.5 | 1460 | 355 | 955 | 1453 | 316 | 720 | 610 | 711 | 669 | 0.0429 |
| -04 | ОРС15-9 | 1460 | 355 | 955 | 1453 | 316 | 870 | 760 | 861 | 819 | 0.0465 |
| -05 | ОРС18-7.5 | 1760 | 475 | 1135 | 1753 | 436 | 720 | 610 | 711 | 669 | 0.0483 |
| -06 | ОРС18-9 | 1760 | 475 | 1135 | 1753 | 436 | 870 | 760 | 861 | 819 | 0.0519 |
| -07 | ОРС15-5 | 1460 | 355 | 955 | 1453 | 316 | 500 | 390 | 491 | 449 | 0.0377 |




1. Узлы I, II, III см. черт.
1.136.5-17.01.01.000 сб

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | | | | 1.136.5-17.02.01.000 сб | | | |
| | | | | | КОРБКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | ЛИСТ | ЛИСТОВ 1 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.08.81 | 17.0.81 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | 24.81 | 24.81 | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОСОВ | 24.81 | 24.81 | | | | | |



| | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------|---------|
| | | | | 1.136.5-17.02.01.100 СБ | | |
| | | | | РАМКА | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.08.81 | 17.12.81 | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| ПРОВЕРКА | РУТТО | 16.11.81 | | Р | | 1:10 |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 16.02.81 | | Лист 1 | Листов 2 | |
| | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА | | |
| | | | | Е.М.М.М. | | |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис | H | H ₁ | H ₂ | L | L ₁ | ОБЪЕМ м ³ в чистоте |
|----------------------|-----------|-----|------|----------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.02.01.100 | ОРС12-7.5 | 1 | 1160 | 355 | 655 | 720 | 610 | 0.0222 |
| -01 | ОРС12-9 | 1 | 1160 | 355 | 655 | 870 | 760 | 0.0243 |
| -02 | ОРС15-6 | 2 | 1460 | 355 | 955 | 570 | 460 | 0.0232 |
| -03 | ОРС15-7.5 | 2 | 1460 | 355 | 955 | 720 | 610 | 0.0253 |
| -04 | ОРС15-9 | 2 | 1460 | 355 | 955 | 870 | 760 | 0.0274 |
| -05 | ОРС18-7.5 | 3 | 1760 | 475 | 1335 | 720 | 610 | 0.0284 |
| -06 | ОРС18-9 | 3 | 1760 | 475 | 1335 | 870 | 760 | 0.0305 |
| -07 | ОРС15-5 | 2 | 1460 | 355 | 955 | 500 | 390 | 0.0222 |

- УЗЛЫ I, II, III см. черт. 1.136.5-17.01.01.100сб
- ГЛУБИНА ПАЗА \varnothing ПОД ФОРГОННЫЕ ПЕЛИ 26мм,
ПОД ПЕРЕПЛАТНЫЕ - 33мм.

1.136.5-17.02.01.100 сб

Лист

| ФОРМАТ ЗОНА | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1136.5-17.02.01.200 - | | | | | | | | | | Примечание |
|----------------|-----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--|------------|
| | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| | | | Документация | | | | | | | | | | | |
| * | | 1136.5-17.02.01.200 с.рис.1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | | | | | | | | | * 12, 12 |
| | | рис.2 | | | | X | X | X | | | X | | | |
| | | рис.3 | | | | | | | X | X | | | | |
| | | | ДЕТАЛИ | | | | | | | | | | | |
| | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 1 | 1136.5-17.02.01.201 | БРУСОК 1153×94×44 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | - 01 | 1453×94×44 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| | | | | МАРКА | ОРС12-75 | ОРС12-9 | ОРС15-6 | ОРС15-75 | ОРС15-9 | ОРС18-75 | ОРС18-9 | ОРС15-5 | | |






| | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------------|------|--------|
| | | | | 1136.5-17.02.01.200 | | |
| | | | | РАМКА | | |
| | | | | СПЕЦИФИКАЦИЯ | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.06.81 | 11.08.81 | СТАДИЯ | ЛНСТ | ЛНСТОВ |
| ПРОВЕРКА | МОКРОУСОВ | 10.06.81 | 11.08.81 | | 1 | 2 |
| РАЗРАБОТ. | РУТТО | 10.06.81 | 11.08.81 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. МОСКВА | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| И.н.в. № посл. | Подпись и дата | Взам. и.н.в. № |
|----------------|----------------|----------------|


| ФОРМАТ ЗОНА | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1136.5-17.02.01.200 - | | | | | | | | | | Примечание |
|----------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|------------|
| | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | |
| БЧ | 1 | 1136.5-17.02.01.201 - 02 | БРУСОК 1753×94×44 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| БЧ | 2 | 1136.5-17.02.01.202 | БРУСОК 1153×74×44 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | - 01 | 1453×74×44 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| | | - 02 | 1753×74×44 | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| БЧ | 3 | 1136.5-17.02.01.203 | БРУСОК 711×74×44 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | - 01 | 861×74×44 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | - 02 | 561×74×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | - 03 | 491×74×44 | | | | | | | | 1 | | | |
| БЧ | 4 | 1136.5-17.02.01.204 | БРУСОК 711×63×44 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | - 01 | 861×63×44 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | - 02 | 561×63×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | - 03 | 491×63×44 | | | | | | | | 1 | | | |
| БЧ | 5 | 1136.5-17.02.01.205 | БРУСОК 711×84×44 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | |
| | | - 01 | 861×84×44 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| | | - 02 | 561×84×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | - 03 | 491×84×44 | | | | | | | | 1 | | | |

1136.5-17.02.01.200

Лист
2



| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|--|--|--|---|--------|----------|---------|
| | | | | | | 1.136.5-17.02.01.200 СБ | | | |
| | | | | | | РАМКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 18.01.81 | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕРКА | РУТЦО | 16.01.81 | | | | | | | |
| РАЗРАБОТ | МОКРОУСОВ | 16.02.81 | | | | | | | |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | Н | Н ₁ | Н ₂ | Л | Л ₁ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----------|------|------|----------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.02.01.200 | ОРС12-7.5 | 1. | 1153 | 316 | 616 | 711 | 543 | 0.0112 |
| -01 | ОРС12-9 | 1 | 1153 | 316 | 616 | 861 | 693 | 0.0169 |
| -02 | ОРС15-6 | 2 | 1453 | 316 | 916 | 561 | 393 | 0.0162 |
| -03 | ОРС15-7.5 | 2 | 1453 | 316 | 916 | 711 | 543 | 0.0176 |
| -04 | ОРС15-9 | 2 | 1453 | 316 | 916 | 861 | 693 | 0.0191 |
| -05 | ОРС18-7.5 | 3 | 1753 | 436 | 1096 | 711 | 543 | 0.0199 |
| -06 | ОРС18-9 | 3 | 1753 | 436 | 1096 | 861 | 693 | 0.0214 |
| -07 | ОРС15-5 | 2 | 1453 | 316 | 916 | 491 | 323 | 0.0155 |

1. Узлы I, II, III, IV см. черт. 1.136.5-17.01.01.200СБ, лист 2
 2. ГЛУБИНА ПАЗА ПОД ФОРТОЧНЫЕ ПЕТАЛИ - 26 мм. ПОД ПЕРЕПЛАТНЫЕ - 33.

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1136.5-17.02.02.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| | | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.02.02.000СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | | | | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 1 | | 1.136.5-17.02.02.000 | СТВОРКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| Б4 | 2 | | 1.136.5-17.02.02.200 | СТВОРКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | |

| МАРКА | ОРС12-75 | ОРС12-9 | ОРС12-12 | ОРС15-6 | ОРС15-21 | ОРС18-135 | ОРС18-75 | ОРС18-9 | ОРС15-5 |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|

| | | | |
|------------|-----------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Г.И.П. | СТЕПНОВ | 10.06.81 | 17.0.81 |
| ПРОВЕРКА | МОКРОУСОВ | 16.7.81 | 16.08.81 |
| РАЗРАБОТКА | РУТТО | 16.5.81 | 17.0.81 |

1136.5-17.02.02.000

ПЕРЕПЛЕТ ФОРТОЧНЫЙ
СПЕЦИФИКАЦИЯ


| СТАДЯ | ЛНСТ | ЛНСТОВ |
|-------------------------------|------|--------|
| | 1 | 6 |
| ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | |

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1136.5-17.02.02.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 3 | | 1.136.5-17.02.02.101 | БРУСОК 395×55×42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | | | — 01 | 515×65×42 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Б4 | 4 | | 1.136.5-17.02.02.102 | БРУСОК 395×55×42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | | | — 01 | 515×65×42 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| Б4 | 5 | | 1.136.5-17.02.02.103 | БРУСОК 660×55×42 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | — 01 | 810×55×42 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | — 02 | 370×55×42 | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | — 03 | 510×55×42 | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | — 04 | 450×55×42 | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | — 05 | 390×65×42 | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | — 06 | 660×65×42 | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | — 07 | 810×65×42 | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | — 08 | 440×55×42 | | | | | | | | | 2 | | |
| Б4 | 6 | | 1.136.5-17.02.02.201 | БРУСОК 371×41×32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | | | — 01 | 491×51×32 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |

1136.5-17.02.02.000

Лист
2



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Н | Н ₁ | Л | Л ₁ | h | h ₁ | α | δ | ОБЪЕМ м ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|----|----|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.02.02.000 | ОРС12-7.5 | 395 | 285 | 660 | 550 | 200 | 300 | 55 | 41 | 0.00815 |
| -01 | ОРС12-9 | 395 | 285 | 810 | 700 | 200 | 300 | 55 | 41 | 0.0094 |
| -02 | ОРС12-12 | 395 | 285 | 370 | 260 | 200 | 300 | 55 | 41 | 0.00582 |
| -03 | ОРС15-6 | 395 | 285 | 510 | 400 | 200 | 300 | 55 | 41 | 0.00695 |
| -04 | ОРС15-21 | 395 | 285 | 450 | 340 | 200 | 300 | 55 | 41 | 0.00646 |
| -05 | ОРС18-13.5 | 515 | 385 | 390 | 260 | 250 | 350 | 65 | 51 | 0.0082 |
| -06 | ОРС18-7.5 | 515 | 385 | 660 | 530 | 250 | 350 | 65 | 51 | 0.0107 |
| -07 | ОРС18-9 | 515 | 385 | 810 | 680 | 250 | 350 | 65 | 51 | 0.0122 |
| -08 | ОРС15-5 | 395 | 285 | 440 | 330 | 200 | 300 | 55 | 41 | 0.0064 |

1* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

2 УЗЛЫ СМ. ЧЕРТ. 1.136.5-17.01.02.000СБ, ЛИСТ 2

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|--|---|--------|----------|---------|
| | | | | 1.136.5-17.02.02.000СБ | | | |
| | | | | ПЕРЕПЛЕТ ФОРТОЧНЫЙ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДНЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | Р | | 1:5 |
| | | | | | ЛИСТ | ЛИСТОВ 1 | |
| ГЛП | СТЕПНОВ | 17.02.9 | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕРИЛ | РУТТО | 12.1.81 | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 16.5.81 | | | | | |

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1136.5-17.02.03.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| | | | | <u>Документация</u> | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1136.5-17.02.03.000СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | | 1136.5-17.02.03.100 | РАМКА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 1 | | 1136.5-17.02.03.101 | БРУСОК 345×55×42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | — 01 | 465×65×42 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| МАРКА | ОРС12-7.5 | ОРС12-9 | ОРС12-12 | ОРС15-6 | ОРС15-21 | ОРС18-135 | ОРС18-7.5 | ОРС18-9 | ОРС15-5 |
|-------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | 1.136.5-17.02.03.000 | | | | | |
|-----------|-----------|--------|----------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|------|--------|
| ГИП | СТЕПНОВ | И.В.В. | 18.07 | СТВОРКА ФОРТОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | СТАДИЯ | ЛНСТ | ЛНСТОВ |
| ПРОВЕРКА | МОКРОУСОВ | И.В.В. | 16.02.07 | | | | 1 | 6 | |
| РАЗРАБОТ. | РУТТО | С.И.В. | 17.02.07 | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г.МОСКВА | | |

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

| ФОРМАТ ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1136.5-17.02.03.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------|------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|------------|
| | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| Б4 | 2 | 1.136.5-17.02.03.102 | БРУСОК 345×55×42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | | — 01 | 465×65×42 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 3 | 1.136.5-17.02.03.103 | БРУСОК 585×55×42 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | — 01 | 735×55×42 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | — 02 | 295×55×42 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | — 03 | 435×55×42 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | — 04 | 375×55×42 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | — 05 | 315×65×42 | | | | | | 1 | | | | | |
| | | — 06 | 585×65×42 | | | | | | | 1 | | | | |
| | | — 07 | 735×65×42 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | — 08 | 365×55×42 | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 4 | 1.136.5-17.02.03.104 | БРУСОК 585×55×42 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | — 01 | 735×55×42 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | — 02 | 295×55×42 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | — 03 | 435×55×42 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | — 04 | 375×55×42 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | — 05 | 315×65×42 | | | | | | 1 | | | | | |


1.136.5-17.02.03.000

ЛНСТ
2

| ФОРМАТ | ЗНАЧ | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.02.03.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------|------|-----|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| Б4 | | 4 | 1.136.5-17.02.03.104-06 | БРУСОК 585×65×42 | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 07 | 735×65×42 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 08 | 365×55×42 | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 10 | 1.136.5-17.00.00.001 - 32 | ШТАПИК 255×16×10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
| | | | - 16 | 355×16×10 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | | - 26 | 495×16×10 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | - 24 | 645×16×10 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | - 25 | 205×16×10 | | | 2 | | | 2 | | | | | |
| | | | - 27 | 345×16×10 | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | - 28 | 285×16×10 | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | - 29 | 475×16×10 | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | - 30 | 625×16×10 | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | - 31 | 275×16×10 | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 11 | 1.136.5-17.00.00.002-02 | СЛИВ 530×25×19 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| | | | 1.136.5-17.00.00.002 | 680×25×19 | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 01 | 240×25×19 | | | 1 | | | | | | | | |
| 1.136.5-17.02.03.000 | | | | | | | | | | | | | | | Лист 3 |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ИНВ. № ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. № |
| | | |

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.02.03.000 - | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАН. |
|--------|------|-----|---------------------------|--------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--|-----------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | |
| Б4 | | 11 | 1.136.5-17.00.00.002 - 03 | СЛИВ 380×25×19 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 04 | 320×25×19 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 05 | 260×25×19 | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 06 | 310×25×19 | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 12 | 1.136.5-17.00.00.003 - 51 | СТЕКЛО 250×490 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 52 | 250×640 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 53 | 250×200 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 54 | 250×340 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 55 | 250×280 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 56 | 350×200 | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 57 | 350×470 | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 58 | 350×620 | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 59 | 250×270 | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | СТЕКЛО ГОСТ 111-78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | ТОЛЩ. 2,5÷3 ММ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.02.03.000 | | | | | | | | | | Лист 4 |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | L | L ₁ | h | a | ОБЪЕМ ВЧИСТОТЕ М ³ |
|----------------------|------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----|-------------------------------------|
| 1.136.5-17.02.03.000 | ОРС12-7.5 | 345 | 235 | 585 | 475 | 270 | 55 | 0,0048 |
| -01 | ОРС12-9 | 345 | 235 | 735 | 625 | 270 | 55 | 0,0056 |
| -02 | ОРС12-12 | 345 | 235 | 295 | 185 | 270 | 55 | 0,0031 |
| -03 | ОРС15-6 | 345 | 235 | 435 | 325 | 270 | 55 | 0,004 |
| -04 | ОРС15-21 | 345 | 235 | 375 | 265 | 270 | 55 | 0,0037 |
| -05 | ОРС18-13.5 | 465 | 335 | 315 | 185 | 330 | 65 | 0,0046 |
| -06 | ОРС18-7.5 | 465 | 335 | 585 | 455 | 330 | 65 | 0,0063 |
| -07 | ОРС18-9 | 465 | 335 | 735 | 605 | 330 | 65 | 0,0073 |
| -08 | ОРС15-5 | 345 | 235 | 365 | 255 | 270 | 55 | 0,0036 |



1. УЗЛЫ СМ. ЧЕРТ. 1.136.5-17.01.03.000 СБ, ЛИСТ 2

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|--|----------------------------|-------|---------|----------|
| | | | 1.136.5-17.02.03.000СБ | | | | |
| | | | СТВОРКА ФОРТОЧНАЯ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ. | СТАЛИЯ | МАССА | МАСШТАБ | |
| | | | | | | 1:5 | |
| | | | | ЛИСТ | | | ЛИСТОВ 1 |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.08.81 | 17.08.81 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | |
| ПРОВ. | МОКРОУСОВ | 16.08.81 | | | | | |
| РАЗРАБ. | РУТТО | 19.10.81 | | | | | |

[illegible]


| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| ИНВ № ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. № |
| | | |

[illegible]



УЗЛЫ I, II, IV см. черт. 1.136.5-17.01.00.000СБ, лист 2

[illegible]



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | РИС | H | H ₁ | L | L ₁ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----------|-----|-----|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.03.00.000 | ОРС6-12 | 1 | 560 | 495 | 1170 | 720 | 0,05 |
| -01 | ОРС9-12 | 1 | 860 | 795 | 1170 | 720 | 0,0664 |
| -02 | ОРС9-13,5 | 2 | 860 | 795 | 1320 | 870 | 0,072 |
| -03 | ОРС9-14 | 2 | 860 | 795 | 1400 | 950 | 0,074 |
| -04 | ОРС9-15 | 2 | 860 | 795 | 1470 | 1020 | 0,0754 |

1.136.5-17.03.00.000СБ


ЛИСТ

2

| ИНВ. № ПОДА. | | | ПОДПИСЬ И ДАТА | | ВЗАИМ. № | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|------------|
| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.03.01.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | |
| | | | | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.03.01.000СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | × | × | × | × | × | | | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | 1.136.5-17.03.01.100 | РАМКА | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | РАМКА | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | РАМКА | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 03 | РАМКА | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 04 | РАМКА | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС6-12 | ОРС9-12 | ОРС9-13,5 | ОРС9-14 | ОРС9-15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--|----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|------|--------|
| | | | | | 1.136.5-17.03.01.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | КОРОбКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | СТАДИЯ | | | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | | |
| ГИП | | СТЕПНОВ | | 17.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРОВ | | РУТТО | | 17.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗРАБ | | МОКРОУСОВ | | 17.03.01 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ИНВ. № ПОДА. | | | ПОДПИСЬ И ДАТА | | ВЗАИМ. № | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--------|------------|
| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.03.01.000 | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | |
| 11 | | 2 | 1.136.5-17.03.01.200 | РАМКА | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | РАМКА | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -02 | РАМКА | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -03 | РАМКА | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | -04 | РАМКА | | | | | 1 | | | | | | |
| 64 | | 3 | 1.136.5-17.00.00.004 | ПРОКЛАДКА ПОЛИУРЕ- | | | | | | | | | | | |
| | | | | ТАНОВАЯ ГОСТ10174-72 | 3,4 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | | | | | М. ПОГ | |
| | | | | СТАНДАРТНЫЕ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | ГВОЗДИ КЗ×80 | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 4028-63* | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | | | | | | |
| | | | | | 1.136.03.01.000 | | | | | | | | | | Лист 2 |






| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.03.01.000 | ОРС 6-12 | 560 | 455 | 553 | 416 | 1170 | 670 | 1166 | 601 | 0,0283 |
| -01 | ОРС 9-12 | 860 | 755 | 853 | 716 | 1170 | 670 | 1166 | 601 | 0,0334 |
| -02 | ОРС 9-13,5 | 860 | 755 | 853 | 716 | 1320 | 820 | 1316 | 751 | 0,0363 |
| -03 | ОРС 9-14 | 860 | 775 | 853 | 716 | 1400 | 900 | 1346 | 831 | 0,0374 |
| -04 | ОРС 9-15 | 860 | 775 | 853 | 717 | 1470 | 970 | 1466 | 901 | 0,0384 |

УЗЛЫ I, II, III СМ. ЧЕРТ. 1.136.5-17.01.01.000СБ

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|---------|--|-----------------------------|----------------------------|----------|---------|
| | | | | | 1.136.5-17.03.01 000СБ | | | |
| | | | | | КОРОБКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | ЛИСТ | ЛИСТОВ 1 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | А.С. | 13.6.81 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. МОСКВА | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | С.С. | 17.9.81 | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | А.С. | 16.6.81 | | | | | |

Рис 1

Рис 2
ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС. 1

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | H | H ₁ | L | L ₁ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|------------|------|-----|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.03.01.100 | ОРС 6-12 | 1 | 560 | 455 | 1170 | 670 | 0.0173 |
| -01 | ОРС 9-12 | 2 | 860 | 755 | 1170 | 670 | 0.02045 |
| -02 | ОРС 9-13.5 | 2 | 860 | 755 | 1320 | 820 | 0.022 |
| -03 | ОРС 9-14 | 2 | 860 | 755 | 1400 | 900 | 0.0227 |
| -04 | ОРС 9-15 | 2 | 860 | 755 | 1470 | 970 | 0.0234 |

Узлы I, II, IV и вид В см. черт. 1.136.5-17.01.01.100СБ, лист 2

В




1.136.5-17.03.01.100СБ

РАМКА
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| Р | | 1:10 |
| ЛИСТ | ЛИСТОВ 1 | |
| ЦНИИЭП жилища г. Москва | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------|----------|
| ГИП | СТЕПНОВ | М.В.С. | 12.11.81 |
| ПРОВЕР | РУТТО | С.В.С. | 12.11.81 |
| РАЗРАБ | МОКРОУСОВ | А.В.С. | 14.02.81 |

Рис.1

Рис.2
ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС.1

- Узлы I, II, IV и вид „В“ см. черт. 1.136.5-17.01.01.200СБ, лист 2.
- Глубина паза „В“ под форточные петли 26 мм, а под переплетные - 33 мм.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | Н | Н ₁ | L | L ₁ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----------|------|-----|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.03.01.200 | ОРС6-12 | 1 | 553 | 416 | 1166 | 604 | 0,011 |
| -01 | ОРС9-12 | 2 | 853 | 716 | 1166 | 604 | 0,013 |
| -02 | ОРС9-13.5 | 2 | 853 | 716 | 1316 | 751 | 0,0143 |
| -03 | ОРС9-14 | 2 | 853 | 716 | 1396 | 831 | 0,0147 |
| -04 | ОРС9-15 | 2 | 853 | 716 | 1466 | 901 | 0,015 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|---------|--|--|-------------------------|--|----------|-------|---------|
| | | | | | | 1.136.5-17.03.01.200 СБ | | | | |
| | | | | | | РАМКА | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | | | ЛИСТ | | |
| | | | | | | | | ЛИСТОВ 1 | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.08.88 | 17.0.81 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА | | | | |
| ПРОВЕР | РУТЦО | 14.08.88 | 17.0.81 | | | г. МОСКВА | | | | |
| РАЗРАБ | МОКРОСОВ | 16.08.81 | 17.0.81 | | | | | | | |

| ФОРМАТ ЗОНА ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛНЕНИЕ 1.136.5-17.03.02.000 — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧА- НИЕ | |
|------------------------|-------------|----------------------|---|--------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|
| | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
| Б4 | 3 | 1.136.5-17.03.02.101 | - 02 | БРУСОК | 1095x55x42 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | - 03 | | 1395x55x42 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | | - 04 | | 1695x65x42 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Б4 | 4 | 1.136.5-17.03.02.102 | | БРУСОК | 495x55x42 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | | 795x55x42 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 02 | | 1095x55x42 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | - 03 | | 1395x55x42 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | - 04 | | 1695x65x42 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 |
| Б4 | 5 | 1.136.5-17.03.02.103 | | БРУСОК | 720x55x42 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | | 870x55x42 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | | 1020x55x42 | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | | 370x55x42 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | | 450x55x42 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | | 930x55x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 06 | | 1070x55x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 07 | | 390x65x42 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | - 08 | | 850x65x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 09 | | 1000x65x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 10 | | 890x65x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 11 | | 950x55x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| | | | - 12 | | 950x65x42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Б4 | 6 | 1.136.5-17.03.02.201 | | БРУСОК | 471x41x32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | | 771x41x32 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 02 | | 1071x41x32 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | - 03 | | 1371x41x32 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | - 04 | | 1671x51x32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| Б4 | 7 | 1.136.5-17.03.02.202 | | БРУСОК | 471x41x32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | | 771x41x32 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | - 02 | | 1071x41x32 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | - 03 | | 1371x41x32 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |

1.136.5-17.03.02.000

Лист

2

| Код | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполнение 1.136.5-17.03.02.000 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание | |
|-----|------|------|---------------------------|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
| 64 | 7 | | 1.136.5-17.03.02.202 - 04 | БРУСОК 1671 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 64 | 8 | | 1.136.5-17.03.02.203 | БРУСОК 692 x 41 x 32 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 842 x 41 x 32 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 992 x 41 x 32 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 342 x 41 x 32 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 422 x 41 x 32 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | 902 x 41 x 32 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1042 x 41 x 32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 07 | 362 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 08 | 822 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 09 | 972 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 10 | 862 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 11 | 922 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | - 12 | 922 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 64 | 9 | | 1.136.5-17.03.02.204 | БРУСОК 692 x 41 x 32 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 842 x 41 x 32 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | 992 x 41 x 32 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | 342 x 41 x 32 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 04 | 422 x 41 x 32 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | 902 x 41 x 32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 06 | 1042 x 41 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 07 | 362 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 08 | 822 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 09 | 972 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 10 | 862 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 11 | 922 x 41 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | - 12 | 922 x 51 x 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 64 | 10 | | 1.136.5-17.00.00.001 | ШТАПИК 405 x 16 x 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 705 x 16 x 10 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |

1.136.5-17.03.02.000

| Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1.136.5-17.03.02.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
|------|------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | 10 | 1.136.5-17.00.00.001 — 03 | ШТАПИК 1005×16×10 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| | | — 05 | 1305×16×10 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | |
| | | — 07 | 1585×16×10 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 |
| | | — 33 | 630×16×10 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | — 34 | 780×16×10 | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | |
| | | — 35 | 930×16×10 | | | | 4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | — 09 | 280×16×10 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | — 12 | 360×16×10 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 36 | 840×16×10 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
| | | — 37 | 980×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | | — 38 | 740×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| | | — 39 | 890×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| | | — 40 | 860×16×10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | 12 | 1.136.5-17.00.00.003 — 60 | Стекло 400×625 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 61 | 700×625 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 62 | 700×775 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 63 | 700×925 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 64 | 1000×625 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 65 | 1000×775 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 66 | 1000×925 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 67 | 1300×275 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 68 | 1300×355 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | — 69 | 1300×625 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | — 70 | 1300×775 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | — 71 | 1300×925 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | — 72 | 1300×835 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | — 73 | 1300×975 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | — 74 | 1580×275 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | — 75 | 1580×735 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |

1.136.5-17.03.02.000

АНСТ

4

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество на исполнение 1.136.5-17.03.02.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | |
|--------|------|------|----------------------|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|------------|----------|---------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | |
| Б4 | | 12 | 1.136.5-17.00.00.003 | -76 | Стекло 1580 x 885 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | -77 | 1580 x 775 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | -78 | 700 x 855 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | -79 | 1000 x 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | -80 | 1300 x 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | | -81 | 1580 x 835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | Стекло ГОСТ 111-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | толщиной 2,5 ÷ 3 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 13 | 1.136.5-17.00.00.004 | | Прокладка Полиурета- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | новая ГОСТ 10174 - 72 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.4 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 10.0 | 10.8 | 10.6 | 7.0 | 7.8 | 9.5 | 10.6 | м. пог. |
| | | | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | НАГЕЛЬ НЗЗ ГОСТ 1585-72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.005 кг | |
| | | 16 | | | Гвозди 12x20 ГОСТ 4028-63 | 20 | 28 | 30 | 34 | 34 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 40 | 44 | 42 | 44 | 40 | 44 | 46 | 44 | 30 | 34 | 36 | 38 | |
| | | 18 | | | Угольник 75-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ГОСТ 5091-78 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.02 кг | |
| | | 19 | | | Шуруп АЗx25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ГОСТ 1145-70* | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 20 | | | Стяжка ГОСТ 5090-79 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.035 кг | |
| | | 21 | | | Шуруп А4x25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ГОСТ 1145 -70* | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | | |
| | | 22 | | | Петля ПНБ -80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ГОСТ 5088- 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.16 кг. | |

1.136.5-17.03.02.000

Лист
5




Рис.2
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС.1




Рис.3
ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС.2






Рис.4
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС.3

Рис.5
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС.2



1. Узлы I, II, III, IV, V, VI - см. черт. 1.136.5-17. 01.02.000СБ, лист 2
Узлы III, IV, V, VI - изображены в зеркальном изображении

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|------------------------|--|---------------|----------|---------|
| | | | | 1.136.5-17.03.02 000СБ | | | | |
| | | | | ПЕРЕПЛЕТ левый | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 18.11.57 | 18.11.57 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА | | |
| ПРОВЕР. | РУТКО | 18.11.57 | 18.11.57 | | | г. МОСКВА | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 18.11.57 | 18.11.57 | | | | | |

Рис. 6
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 3





Рис. 7
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 5



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | H | H ₁ | L | L ₁ | α | б | ОБЪЕМ м ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-------------|------|------|----------------|------|----------------|----|----|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.03.02.000 | ОРС 6-12 | 1 | 495 | 385 | 720 | 610 | 55 | 41 | 0,0093 |
| - 01 | ОРС 9-12 | 5 | 795 | 685 | 720 | 610 | | | 0,0117 |
| - 02 | ОРС 9-13.5 | 5 | 795 | 685 | 870 | 760 | | | 0,013 |
| - 03 | ОРС 9-15 | 5 | 795 | 685 | 1020 | 910 | | | 0,014 |
| - 04 | ОРС 12-12 | 2 | 1095 | 985 | 720 | 610 | | | 0,014 |
| - 05 | ОРС 12-13.5 | 2 | 1095 | 985 | 870 | 760 | | | 0,0152 |
| - 06 | ОРС 12-15 | 2 | 1095 | 985 | 1020 | 910 | | | 0,0164 |
| - 07 | ОРС 15-18 | 3 | 1395 | 1285 | 370 | 260 | | | 0,0136 |
| - 08 | ОРС 15-21 | 3 | 1395 | 1285 | 450 | 340 | | | 0,0143 |
| - 09 | ОРС 15-12 | 4 | 1395 | 1285 | 720 | 610 | | | 0,0164 |
| - 10 | ОРС 15-13.5 | 4 | 1395 | 1285 | 870 | 760 | | | 0,0176 |
| - 11 | ОРС 15-15 | 4 | 1395 | 1285 | 1020 | 910 | | | 0,0187 |
| - 12 | ОРС 15-18 | 4 | 1395 | 1285 | 930 | 820 | | | 0,0181 |
| - 13 | ОРС 15-21 | 4 | 1395 | 1285 | 1070 | 960 | | | 0,0192 |
| - 14 | ОРС 18-18 | 6 | 1695 | 1565 | 390 | 260 | 65 | 51 | 0,0192 |
| - 15 | ОРС 18-13.5 | 7 | 1695 | 1565 | 850 | 720 | | | 0,0235 |
| - 16 | ОРС 18-15 | 7 | 1695 | 1565 | 1000 | 870 | | | 0,025 |
| - 17 | ОРС 18-18 | 7 | 1695 | 1565 | 890 | 760 | | | 0,0239 |
| - 18 | ОРС 9-14 | 5 | 795 | 685 | 950 | 840 | 55 | 41 | 0,0135 |
| - 19 | ОРС 12-14 | 2 | 1095 | 985 | 950 | 840 | | | 0,0159 |
| - 20 | ОРС 15-14 | 2 | 1395 | 1285 | 950 | 840 | | | 0,0182 |
| - 21 | ОРС 18-14 | 7 | 1695 | 1565 | 950 | 820 | 65 | 41 | 0,0245 |

1.136.5-17.03.02.000СБ

Лист
2

17328 71

| Инв. № | С/А | Лес. | Обозначение | Наименование | Кол. на исполн. 1.136.5-17.03.03.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание |
|--------|-----|------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Б4 | | 4 | 1.136.5-17.03.03.104 — 10 | Брусок 815 × 65 × 42 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | — 11 | 875 × 55 × 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | — 12 | 835 × 65 × 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Б4 | | 10 | 1.136.5-17.00.00.001 — 16 | Штапик 355 × 16 × 10 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — 17 | 655 × 16 × 10 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | — 19 | 955 × 16 × 10 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | — 21 | 1255 × 16 × 10 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | | | — 23 | 1535 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | |
| | | | — 18 | 555 × 16 × 10 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
| | | | — 01 | 705 × 16 × 10 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | — 20 | 855 × 16 × 10 | | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | — 25 | 205 × 16 × 10 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | — 28 | 285 × 16 × 10 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — 41 | 765 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | — 42 | 870 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | — 43 | 665 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | — 44 | 815 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | — 45 | 785 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | — 46 | 725 × 16 × 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Б4 | | 11 | 1.136.5-17.00.00.002- 07 | Слив 590 × 25 × 19 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | — 08 | 740 × 25 × 19 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | — 09 | 890 × 25 × 19 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | — 01 | 240 × 25 × 19 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — 04 | 320 × 25 × 19 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — 10 | 800 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | — 11 | 905 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | — 05 | 260 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | — 12 | 700 × 25 × 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| ФОРМАТ ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.03.03.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------|------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Б4 | 11 | 1.136.5-17.00.00.002 - 13 | СЛИВ 870 x 25 x 19 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | - 14 | 760 x 25 x 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | - 15 | 820 x 25 x 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | - 16 | 780 x 25 x 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Б4 | 12 | 1.136.5-17.00.00.003- 82 | СТЕКЛО 350 x 550 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 83 | 650 x 550 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 84 | 650 x 700 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 85 | 650 x 850 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 86 | 950 x 550 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 87 | 950 x 700 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 88 | 950 x 850 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 89 | 1250 x 200 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 90 | 1250 x 280 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 91 | 1250 x 550 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | - 92 | 1250 x 700 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | - 93 | 1250 x 850 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | - 94 | 1250 x 760 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | - 95 | 1250 x 865 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | - 96 | 1530 x 200 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | - 97 | 1530 x 660 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | - 98 | 1530 x 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | - 99 | 1530 x 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | - 100 | 650 x 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | - 101 | 950 x 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | - 102 | 1250 x 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | - 103 | 1530 x 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | СТЕКЛО ГОСТ 111-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ТОЛЩ. 2.5 ÷ 3 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.136.5-17.03.03.000-

Лист
4


| ФОРМ. | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5-17.03.03.000- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|-------|------|------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 |
| Б4 | | 13 | 1.136.5-17.00.00.004 | ПРОКЛАДКА ПОЛИУ- РЕТАНОВАЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 10174-72 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | м.пог. |
| | | | | <u>СТАНДАРТНЫЕ</u> <u>ИЗДЕЛИЯ</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | | НАГЕЛЬ НЗЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 17585-72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.005кг |
| | | 16 | | Гвозди 1.2x20 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| | | 17 | | 1.8x40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | ГОСТ 4028-63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | | УГОЛЬНИК 75-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 5091-78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.02, кг |
| | | 19 | | ШУРУПЫ АЗx25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 1145-70* | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |

1.136.5-17.03.03.000

Лист

5

Рис. 1



Б-Б

I




Рис. 2
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 1





Рис. 3
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 2



A-A






Рис. 4
ОСТАЛЬНОЕ - СМ. РИС. 2



1. Узлы см. черт. 1.136.5-17.01.03.000 СБ
ЛИСТ 2; узлы III и IV - в зеркальном
изображении.

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|-----------------------------------|-------|---------|
| | | | | | | 1.136.5 - 17.03.03.000 СБ | | |
| | | | | | | СТВОРКА ЛЕВАЯ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | | | 1:10 |
| | | | | | | ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 2 | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 17.03.81 | 17.03.81 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. Москва | | |
| ПРОВЕР. | МОКРОУСОВ | 16.02.81 | 16.02.81 | | | | | |
| РАЗРАБ. | РУТКО | 11.11.81 | 11.11.81 | | | | | |

Рис.5
ОСТАЛЬНОЕ-СМ.РИС.3



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис. | H | H ₁ | L | L ₁ | a | ОБЪЕМ В ЧИСТОТЕ М ³ |
|----------------------|------------|------|------|----------------|-----|----------------|----|--------------------------------------|
| 1.136.5-17.03.03.000 | ОРС6-12 | 1 | 445 | 335 | 645 | 535 | 55 | 0.00563 |
| -01 | ОРС9-12 | 4 | 745 | 635 | 645 | 535 | 55 | 0.0071 |
| -02 | ОРС9-13.5 | 4 | 745 | 635 | 795 | 685 | 55 | 0.0079 |
| -03 | ОРС9-15 | 4 | 745 | 635 | 945 | 835 | 55 | 0.00875 |
| -04 | ОРС12-12 | 2 | 1045 | 935 | 645 | 535 | 55 | 0.00856 |
| -05 | ОРС12-13.5 | 2 | 1045 | 935 | 795 | 685 | 55 | 0.0094 |
| -06 | ОРС12-15 | 2 | 1045 | 935 | 945 | 835 | 55 | 0.0102 |
| -07 | ОРС15-18 | 3 | 1345 | 1235 | 295 | 185 | 55 | 0.0082 |
| -08 | ОРС15-21 | 3 | 1345 | 1235 | 375 | 265 | 55 | 0.0086 |
| -09 | ОРС15-12 | 2 | 1345 | 1235 | 645 | 535 | 55 | 0.0101 |
| -10 | ОРС15-13.5 | 2 | 1345 | 1235 | 795 | 685 | 55 | 0.0109 |
| -11 | ОРС15-15 | 2 | 1345 | 1235 | 945 | 835 | 55 | 0.01172 |
| -12 | ОРС15-18 | 2 | 1345 | 1235 | 855 | 745 | 55 | 0.0112 |
| -13 | ОРС15-21 | 2 | 1345 | 1235 | 960 | 850 | 55 | 0.0118 |
| -14 | ОРС18-18 | 5 | 1645 | 1515 | 315 | 185 | 65 | 0.0114 |
| -15 | ОРС18-13.5 | 5 | 1645 | 1515 | 755 | 645 | 65 | 0.0142 |
| -16 | ОРС18-15 | 5 | 1645 | 1515 | 925 | 795 | 65 | 0.0152 |
| -17 | ОРС18-18 | 5 | 1645 | 1515 | 815 | 685 | 65 | 0.0145 |
| -18 | ОРС9-14 | 4 | 745 | 635 | 875 | 765 | 55 | 0.0083 |
| -19 | ОРС12-14 | 2 | 1045 | 935 | 875 | 765 | 55 | 0.00975 |
| -20 | ОРС15-14 | 3 | 1345 | 1235 | 875 | 765 | 55 | 0.0113 |
| -21 | ОРС18-14 | 5 | 1645 | 1515 | 835 | 715 | 65 | 0.0147 |

1.136.5-17.03.03.000

Лист

2

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.04.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|--------|------|------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|----------|---------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| | | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | | |
| * | | | 1.136.5-17.04.00.000сб, рис1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | X | X | | | | | | | | |
| | | | рис2 | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | | рис3 | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | | | | <u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u> | | | | | | | | | | | | |
| И | 1 | | 1.136.5-17.04.01.000 | КОРОБКА | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | КОРОБКА | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -02 | КОРОБКА | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС12-12 | ОРС12-13.5 | ОРС12-14 | ОРС12-15 | ОР15-12 | ОРС15-13.5 | ОРС15-14 | ОРС15-15 | ОРС18-13.5 | ОРС18-14 | ОРС18-15 |

| | | | |
|---------|-----------|---------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 1.136.5 | 17.04.00 |
| ПРОВЕР | РУТТО | 1.136.5 | 17.04.01 |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 1.136.5 | 17.04.01 |

1.136.5-17.04.00.000

Блок оконный
Спецификация

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|-------------------------------|------|--------|
| Р | 1 | 4 |
| ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | |

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5-17.04.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|--------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| И | | 1 | 1.136.5-17.04.01.000 | -03 КОРОБКА | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | -04 КОРОБКА | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | -05 КОРОБКА | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | -06 КОРОБКА | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | -07 КОРОБКА | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | -08 КОРОБКА | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | -09 КОРОБКА | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | -10 КОРОБКА | | | | | | | | | | | 1 | |
| И2 | | 2 | 1.136.5-17.01.02.000 | -06 ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | -12 ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | -16 ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| И2 | | 3 | 1.136.5-17.01.03.000 | -06 СТОРКА ПРАВАЯ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | -12 СТОРКА ПРАВАЯ | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | -16 СТОРКА ПРАВАЯ | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| И2 | | 4 | 1.136.5-17.03.02.000 | -04 ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | -05 ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | -19 ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | -06 ЛЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | -09 ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | | | | 1 | | | | | | | |

1.136.5-17.04.00.000

ЛИСТ

2

7328
77

| ФОРМ. Т | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛ. 1.136.5-17.04.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|---------|------|------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| 12 | 5 | | 1.136.5.-17.03.02.000-10 | ПЕРЕПЛАТ ЛЕВЫЙ | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 20 | ПЕРЕПЛАТ ЛЕВЫЙ | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 11 | ПЕРЕПЛАТ ЛЕВЫЙ | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 15 | ПЕРЕПЛАТ ЛЕВЫЙ | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 21 | ПЕРЕПЛАТ ЛЕВЫЙ | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | - 16 | ПЕРЕПЛАТ ЛЕВЫЙ | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | 1.136.5-17.03.03.000-04 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 05 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 19 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 06 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 09 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 10 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 20 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 11 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 15 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | - 21 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | - 16 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | | | | | | | | | 1 | |
| 12 | 6 | | 1.136.5-17.02.02.000-02 | ПЕРЕПЛАТ ФОРТОЧНЫЙ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.04.00.000 | | | | | | | | | | ЛИСТ 3 | |

ИНВ. № ПОДА ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАИМ. ИНВ. №


| ФОРМАТ | ЗОНА | Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.04.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕ- ЧАНИЕ | |
|--------|------|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| 11 | | 6 | 1.136.5-17.02.02.000-05 | ПЕРЕПАЛЕТ ФОРТОЧНЫЙ | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | | 7 | 1.136.5-17.02.03.000-02 | СТВОРКА ФОРТОЧНАЯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | | - 05 | СТВОРКА ФОРТОЧНАЯ | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ПЕТАИ ПО ГОСТ 5088-78 | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | ПВ1-80П | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.16 кг. |
| | | 11 | | ПВ2-75-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.15 кг. |
| | | 12 | | ПВ1-100Л | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.2 кг. |
| | | 13 | | ПВ2-100-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.2 кг. |
| | | 14 | | ПВ1-100 П | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 0.2 кг. |
| | | 18 | | ЗАВЕРТКА ЗР2-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.14 кг. |
| | | 18 | | ЗАВЕРТКА ЗР2-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.09 кг. |
| | | | | ГОСТ 5090-79 | | | | | | | | | | | | |
| | | 19 | | ШУРУП А3х30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 1145-70 ⁴ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |

1.136.5-17.04.00.000

ЛИСТ
4

171

Рис.1



A-A






Рис.2



Б-Б



| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------------------------------|----------|---------|
| | | | | 1.136.5-17.04.00.000 СБ | | |
| | | | | Блок оконный Сборочный чертёж | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | ЛИСТ | ЛИСТОВ 2 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.04.00 | 17.04.00 | ЦНИИЭП жилища г. Москва | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | 14.04.00 | 17.04.00 | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 14.04.00 | 17.04.00 | | | |


| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛНЕНИЕ 1.136.5-17.04.01.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|--------|------|------|-------------------------|-------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| | | | | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.04.01.000 СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | 1.136.5-17.04.01.100 | РАМКА | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | РАМКА | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | - 02 | РАМКА | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 03 | РАМКА | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 04 | РАМКА | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | - 05 | РАМКА | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | - 06 | РАМКА | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | - 07 | РАМКА | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | - 08 | РАМКА | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС 12-12 | ОРС 12-135 | ОРС 12-14 | ОРС 12-15 | ОРС 15-12 | ОРС 15-135 | ОРС 15-14 | ОРС 15-15 | ОРС 18-135 | ОРС 18-14 | ОРС 18-15 |
| | | | | | 1.136.5-17.04.01.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | КОРБОКА | | | | | | | | | | | |
| | | | | | СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ | | | | | | | | | |
| | | | | | Р | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | ГИП | СТЕПНОВ | Д.В.В. | 15.08 | | | | | | | | |
| | | | | | ПРОВЕР. | РУТЦО | Д.В.В. | 14.81 | | | | | | | | |
| | | | | | РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | Д.В.В. | 16.02.81 | | | | | | | | |
| | | | | | КОПИРОВАЛ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ФОРМАТ И | | | | | | | | | | | |

ИЗВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИЗВ. №

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5-17.04.01.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|--------|------|------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| 11 | | 1 | 1. 136.5-17.04.01.100-09 | РАМКА | | | | | | | | | | | | |
| | | | -10 | РАМКА | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. 136.5-17.04.01.200- | РАМКА | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | РАМКА | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -02 | РАМКА | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | 03 | РАМКА | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -04 | РАМКА | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | -05 | РАМКА | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | 06 | РАМКА | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | -07 | РАМКА | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | -08 | РАМКА | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | -09 | РАМКА | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | -10 | РАМКА | | | | | | | | | | | 1 | |
| Б4 | | 3 | 1. 136.5-17.00.00.004 | ПРОКЛАДКА ПОЛИУ- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | РЕТАНОВАЯ ГОСТ 10174-72 | 2,10 | 2,45 | 2,81 | 2,79 | 2,15 | 2,50 | 2,86 | 2,84 | 3,89 | 4,09 | 4,43 | м. пог. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 5 | | ГВОЗДИ К 3,0×80 ГОСТ 4028-63 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | |

1.136.5-17.04.01.000

Лист
2



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | H ₄ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | ОБЪЕМ м ³ в ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17 04.01.000 | ОРС 12-12 | 1160 | 335 | 655 | 316 | 616 | 1170 | 320 | 670 | 253 | 603 | 0.0575 |
| -01 | ОРС 12-13,5 | 1160 | 355 | 655 | 316 | 616 | 1320 | 320 | 820 | 253 | 753 | 0.0896 |
| -02 | ОРС 12-14 | 1160 | 355 | 655 | 316 | 616 | 1400 | 320 | 900 | 253 | 833 | 0.0611 |
| -03 | ОРС 12-15 | 1160 | 355 | 655 | 316 | 616 | 1470 | 320 | 970 | 253 | 903 | 0.0621 |
| -04 | ОРС 15-12 | 1460 | 355 | 955 | 316 | 916 | 1170 | 320 | 670 | 253 | 603 | 0.0665 |
| -05 | ОРС 15-13,5 | 1460 | 335 | 955 | 316 | 916 | 1320 | 320 | 820 | 253 | 753 | 0.0689 |
| -06 | ОРС 15-14 | 1460 | 355 | 955 | 316 | 916 | 1400 | 320 | 900 | 253 | 833 | 0.0702 |
| -07 | ОРС 15-15 | 1460 | 355 | 955 | 316 | 916 | 1470 | 320 | 970 | 253 | 903 | 0.0712 |
| -08 | ОРС 18-13,5 | 1760 | 475 | 1135 | 436 | 966 | 1320 | 340 | 800 | 273 | 713 | 0.0784 |
| -09 | ОРС 18-14 | 1760 | 475 | 1135 | 436 | 966 | 1400 | 340 | 850 | 273 | 793 | 0.0797 |
| -10 | ОРС 18-15 | 1760 | 475 | 1135 | 436 | 966 | 1470 | 340 | 950 | 273 | 883 | 0.0805 |



1. Узлы I, II, III см. черт. 1.136.5-17 01.01.000 СБ, лист 2

2. Узел IV см. черт. 1.136.5-17 02.01.000 СБ, лист 2

3. Узел V см. черт. 1.136.5-17 03.01.000 СБ, лист 2


| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------|----------|
| | | | | 1.136.5-17 04.01.000 СБ | | | |
| | | | | КОРОБКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | Лист | | Листов 1 |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.04.81 | 17.0.81 | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. МОСКВА | | |
| ПРОВЕР. | РУТКО | 12.0.81 | 17.0.81 | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРУСОВ | 16.02.81 | 17.0.81 | | | | |

Рис. 1


Рис. 2
ОСТАЛЬНОЕ СМ. РИС. 1

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 1.136.5.-17 04.01.100 СБ | | | |
| РАМКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | СТАДИЯ | МАССА |
| | | Р | 1:10 |
| | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 |
| ГИП | СТЕПНОВ | 17.11.81 | |
| ПРОВЕРКА | РУТТО | 17.11.81 | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 16.02.81 | |
| | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | |


Рис. 3
ОСТАЛЬНЫЕ - СМ. РИС. 2



Б - Б



А - А



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Рис. | H | H ₁ | H ₂ | L | L ₁ | ОБЪЕМ М ³ в чистоте |
|----------------------|------|------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17 04.01.100 | 1 | 1160 | 655 | 1055 | 1170 | 670 | 0.033 |
| -01 | 1 | 1160 | 655 | 1055 | 1320 | 820 | 0.0342 |
| -02 | 1 | 1160 | 655 | 1055 | 1400 | 900 | 0.0351 |
| -03 | 1 | 1160 | 655 | 1055 | 1470 | 970 | 0.036 |
| -04 | 2 | 1460 | 955 | 1355 | 1170 | 670 | 0.0378 |
| -05 | 2 | 1460 | 955 | 1355 | 1320 | 820 | 0.0393 |
| -06 | 2 | 1460 | 955 | 1322 | 1400 | 900 | 0.0402 |
| -07 | 2 | 1460 | 955 | 1355 | 1470 | 970 | 0.0409 |
| -08 | 3 | 1760 | 1135 | 1655 | 1300 | 800 | 0.0444 |
| -09 | 3 | 1760 | 1135 | 1655 | 1400 | 800 | 0.0454 |
| -10 | 3 | 1760 | 1135 | 1655 | 1470 | 950 | 0.046 |

1. Узлы I, II, IV см. черт. 1.136.5-17 01.01.100 СБ, лист 2
2. Узел V см. черт. 1.136.5-17 02.01.100 СБ, лист 2
3. Узел VI см. черт. 1.136.5-17 03.01.100 СБ

1.136.5-17, 04.01.100 СБ

Лист
2

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на исполн. 1.136.5-17.04.01.200 - | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | |
|--------|------|------|-------------------------|---------------------|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|----|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Документация</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.04.01.200 СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486 -66 | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 1 | | 1.136.5-17.04.01.201 | БРУСОК 1153×94×44 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | -01 | 1453×94×44 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | | -02 | 1753×94×44 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | МАРКА | ОРС12-12 | ОРС12-135 | ОРС12-14 | ОРС12-15 | ОРС15-12 | ОРС15-135 | ОРС15-14 | ОРС15-15 | ОРС18-135 | ОРС18-14 | ОРС18-15 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-------------------------------|------|--------|--|
| | | | | 1.136.5-17.04.01.200 | | | |
| | | | | РАМКА | | | |
| | | | | СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.04.01 | 1.136.5 | СТАДИЯ | Лист | Листов | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | 10.04.01 | 1.136.5 | Р | 1 | 2 | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 10.04.01 | 1.136.5 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | |

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ 11

ИНВ. № ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

| | | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на испол. 1.136.5-17.04.01.200 - | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----|---|----------------------|--------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| | | | | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| БЧ | 2 | 1.136.5-17.04.01.202 | БРУСОК 1153×94×44 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | - 01 | 1453×94×44 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | - 02 | 1753×94×44 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| БЧ | 3 | 1.136-5.17.04.01.203 | БРУСОК 1153×130×44 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | - 01 | 1453×130×44 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | - 02 | 1753×130×44 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 4 | 1.136-5.17.04.01.204 | БРУСОК 1166×74×44 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | -01 | 1316×74×44 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | -02 | 1396×74×44 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| | | -03 | 1446×74×44 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| БЧ | 5 | 1.136-5.17.04.01.205 | БРУСОК 1166×63×44 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | -01 | 1316×63×44 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | |
| | | -02 | 1396×63×44 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| | | -03 | 1416×63×44 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 6 | 1.136-5-17.04.01.206 | БРУСОК 350×84×44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | | -01 | 370×84×44 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

1.136.5-17.04.01.200

Лист


2

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ 11

85

17328 85



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | L | L ₁ | L ₂ | h | h ₁ | h ₂ | h ₃ | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.04.01.200 | ОРС12-12 | 1153 | 316 | 616 | 1166 | 253 | 603 | 112 | 122 | | 262 | 0,0245 |
| -01 | ОРС12-135 | 1153 | 316 | 616 | 1316 | 253 | 753 | 112 | 122 | | 262 | 0,0254 |
| -02 | ОРС12-14 | 1153 | 316 | 616 | 1396 | 253 | 833 | 112 | 122 | | 262 | 0,026 |
| -03 | ОРС12-15 | 1153 | 316 | 616 | 1466 | 253 | 903 | 112 | 122 | | 262 | 0,0261 |
| -04 | ОРС15-12 | 1453 | 316 | 916 | 1166 | 253 | 603 | 162 | 172 | 200 | 262 | 0,0287 |
| -05 | ОРС15-135 | 1453 | 316 | 916 | 1316 | 253 | 753 | 162 | 172 | 200 | 262 | 0,0296 |
| -06 | ОРС15-14 | 1453 | 316 | 916 | 1396 | 253 | 833 | 162 | 172 | 200 | 262 | 0,03 |
| -07 | ОРС15-15 | 1453 | 316 | 916 | 1466 | 253 | 903 | 162 | 172 | 200 | 312 | 0,0303 |
| -08 | ОРС18-135 | 1753 | 436 | 1096 | 1316 | 273 | 753 | 162 | 172 | 200 | 312 | 0,034 |
| -09 | ОРС18-14 | 1753 | 436 | 1096 | 1396 | 273 | 853 | 162 | 172 | 200 | 312 | 0,0343 |
| -10 | ОРС18-15 | 1753 | 436 | 1096 | 1466 | 273 | 903 | 162 | 172 | 200 | 312 | 0,0345 |

1. Узлы I, II, IV см. 1.136.5-17.01.01.200 СБ, лист 2.

2. Узел V см. 1.136.5-17.02.01.200 СБ, лист 2

3. Узел VI см. 1.136.5-17.03.01.200 СБ

4. Глубина паза под форточные петли - 26 мм,
под переплетные - 33.

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 1.136.5-17.04.01.200 СБ | | | |
| РАМКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | СТАДИЯ | МАССА |
| | | Р | 1:10 |
| | | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА. г. МОСКВА | |
| ГИП | СТЕПНОВ | Ю.В.Ш. | 12.6-91 |
| ПРОВЕР. | РУТКО | В.В.Ш. | 12.11.81 |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | В.В.Ш. | 12.12.81 |

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на испол. 1.136.5-17.05.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | | |
|--------|------|--------|--------------------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------|------|--------|---|---|---|
| | | | | | - | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Документация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | * 12, 12 | | | | | |
| * | | | 1.136.5-17.05.00.000 СБ, рис.1 | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | рис.2 | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | | 1.136.5-17.05.01.000 | КОРОБКА | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | КОРОБКА | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -02 | КОРОБКА | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | | 1.136.5-17.01.02.000-12 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -15 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | -16 | ПЕРЕПЛЕТ ПРАВЫЙ | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ПРС 15-18 | ПРС 15-21 | ПРС 18-18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.05.00.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | БЛОК ОКОННЫЙ СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <tr> <td>СТАДИЯ</td> <td>ЛИСТ</td> <td>ЛИСТОВ</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ | Р | 1 | 4 |
| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Р | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | КОПИРОВАЛ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ФОРМАТ 11 | | | | | | | | | | | | | | | |

| ИНВ. № ПОДА. | | | ПОДПИСЬ И ДАТА | | ВЗЯТ. ИНВ. № | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. на испол. 1.136.5-17.05.00.000- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | - | 01 | 02 | | | | | | | | |
| 12 | 3 | | 1.136.5-17.01.03.000-12 | СТВОРКА ПРАВАЯ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -15 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -16 | СТВОРКА ПРАВАЯ | | | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 4 | | 1.136.5-17.03.02.000-07 | ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -08 | ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -14 | ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -12 | ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -13 | ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -17 | ПЕРЕПЛЕТ ЛЕВЫЙ | | | 1 | | | | | | | | |
| 12 | 5 | | 1.136.5-17.03.03.000-07 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -08 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -14 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -12 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -13 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -17 | СТВОРКА ЛЕВАЯ | | | 1 | | | | | | | | |
| 11 | 6 | | 1.136.5-17.02.02.000-02 | ПЕРЕПЛЕТ ФОРТОЧНЫЙ | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -04 | ПЕРЕПЛЕТ ФОРТОЧНЫЙ | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -05 | ПЕРЕПЛЕТ ФОРТОЧНЫЙ | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.136.5-17.05.00.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЛИСТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

17328

88

Рис.1







Рис.2
ОСТАЛЬНОЕ СМ.-РИС.1



| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|--------|--|--|----------------------------------|-------|---------|
| | | | | | | 1.1365-17.05.00.000 СБ | | |
| | | | | | | Блок оконный СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | | | 1:40 |
| | | | | | | ЛИСТ 1 ЛИСТОВ 2 | | |
| ГНП | СТЕПНОВ | А.В.В. | А.В.В. | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА В МОСКВЕ | | |
| ПРОВЕРКА | РУТКО | А.В.В. | А.В.В. | | | | | |
| РАЗРАБОТКА | МОКРОУСОВ | А.В.В. | А.В.В. | | | | | |




- 1 Узлы I, II, III см. черт. 1.136.5-17.01.00.000 СБ, лист 2
 2 Узел V см. черт. 1.136.5-17.02.00.000 СБ, лист 2
 3 Узел VI см. черт. 1.136.5-17.03.00.000 СБ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Рис | a | b | q | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | L | L ₁ | L ₂ | ОБЪЕМ, м ³ в ЧИСТОТЕ |
|----------------------|---------|-----|----|-----|-----|------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1.136.5-17.05.00.000 | РС15-18 | 1 | 55 | 190 | 130 | 1460 | 1395 | 995 | 395 | 1770 | 930 | 370 | 0.171 |
| -01 | РС15-21 | 1 | 55 | 190 | 130 | 1460 | 1395 | 995 | 395 | 2070 | 1070 | 450 | 0.182 |
| -02 | РС18-18 | 2 | 65 | 210 | 150 | 1760 | 1695 | 1175 | 515 | 1770 | 890 | 390 | 0.213 |

1.136.5-17.05.00.000 СБ


Лист

2



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | H ₄ | H ₅ | H ₆ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | ОБЪЕМ, М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1.136.5-17.05.01.000 | ОРС 15-18 | 1460 | 355 | 955 | 316 | 916 | 1355 | 1323 | 1770 | 320 | 253 | 880 | 813 | 0.0945 |
| -01 | ОРС 15-21 | 1460 | 355 | 955 | 316 | 916 | 1355 | 1323 | 2070 | 400 | 333 | 1020 | 918 | 0.0998 |
| -02 | ОРС 18-18 | 1760 | 475 | 1135 | 436 | 1096 | 1655 | 1623 | 1770 | 340 | 273 | 840 | 848 | 0.108 |

1. РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК.



1. РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

2. УЗЛЫ I, II, III СМ. ЧЕРТ. 1.136.5 - 17.01.01.100 СБ, ЛИСТ 2

3. УЗЛ IV СМ. ЧЕРТ. 1.136.5 - 17.02.01.100 СБ, ЛИСТ 2

4. УЗЛ V СМ. ЧЕРТ. 1.136.5 - 17.03.01.100 СБ

5. ГЛУБИНА ПАЗА В ПОД ФОРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ - 26 мм,
А ПОД ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 33 мм.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | h | L | L ₁ | L ₂ | ОБЪЕМ, М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|----------|------|----------------|----------------|----------------|-----|------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1.136.5-17.05.01.100 | ОРС15-18 | 1460 | 355 | 955 | 1355 | 292 | 1770 | 320 | 770 | 0.0534 |
| -01 | ОРС15-21 | 1460 | 355 | 955 | 1355 | 292 | 2070 | 400 | 1020 | 0.0566 |
| -02 | ОРС18-18 | 1760 | 475 | 1135 | 1655 | 342 | 1770 | 340 | 840 | 0.0606 |

| | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|
| Г.И.П. | СТЕПНОВ | 10.08.81 | 17.08.81 |
| ПРОВЕРИЛ | РУТОВ | 12.11.81 | 12.11.81 |
| РАЗРАБОТ. | МОКРОУСОВ | 14.08.81 | 14.08.81 |

1.136.5-17.05.01.100 СБ

РАМКА
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

| СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
|--------|----------|---------|
| Р | | 1:10 |
| ЛИСТ | ЛИСТОВ 1 | |

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА
г. МОСКВА

| ФОРМАТ | | | ПОДПИСЬ И ДАТА | | ВЗАИМН. № | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------------|---------------------|--|------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|---------|------------|
| ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-во исполн. 11365-17.05.01.200- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | — | 01 | 02 | | | | | | | | |
| | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | | |
| * | | 1.1365—17.05.01.200 СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | X | X | X | | | | | | | * 12.12 | |
| | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | ГОСТ 8486 - 66 | | | | | | | | | | | | |
| БЧ | 1 | 1.1365—17.05.01.201 | БРУСОК 1453×94×44 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | -01 | 1753×94×44 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | ОРС15-18 | ОРС15-21 | ОРС18-18 | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|------|--|--------|--|--|--|--|--|
| | | | | 1.1365-17.05.01.200 | | | | | | | | | |
| | | | | РАМКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СТАДИЯ | | Лист | | Листов | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | | | | |
| Г.И.П. | СТЕПНОВ | 16.04.81 | 17.08.81 | | | | | | | | | | |
| ПРОВЕРИЛ | МЯКОУСОВ | 16.02.81 | 16.02.81 | | | | | | | | | | |
| РАЗРАБОТ. | РУТКО | 16.09.81 | 17.09.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | | | | | | | |

| ИНВ.№ ПОДЛ. | | | ПОДПИСЬ И ДАТА | | ВЗАИМН.№ | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВА ИСПОЛН. 1.1365-17.05.01.200- | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | — | 01 | 02 | | | | | | | | |
| БЧ | | 2 | 1.1365 — 17.05.01.202 | БРУСОК 1453×94×44 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 1753×94×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| БЧ | | 3 | 1.1365 — 17.05.01.203 | БРУСОК 1453×137×44 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 1753×137×44 | | | 2 | | | | | | | | |
| БЧ | | 4 | 1.1365 — 17.05.01.204 | БРУСОК 1766×74×44 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 2066×74×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| БЧ | | 5 | 1.1365 — 17.05.01.205 | БРУСОК 1766×63×44 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 2066×63×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| БЧ | | 6 | 1.1365 — 17.05.01.206 | БРУСОК 253×84×44 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 333×84×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -02 | 273×84×44 | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |


1.1365-17.05.01.200

Лист
2

173211
97




| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 1.1365-17.05.01.200 СБ | | | |
| РАМКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | СТАДИЯ | МАССА |
| | | Р | 1:10 |
| | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 |
| Г.И.П. | СТЕПНОВ | Ю.В.С. | 17.05.81 |
| ПРОВЕРКА | РУТТО | С.А.С. | 17.05.81 |
| РАЗРАБОТ | МОКРОУСОВ | М.А. | 17.05.81 |
| | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | Н | Н ₁ | Н ₂ | Л | Л ₁ | Л ₂ | h | ОБЪЕМ, м ³ в чистоте |
|----------------------|----------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----|------------------------------------|
| 1.136.5-17.05.01.200 | ОПС15-18 | 1453 | 316 | 916 | 1766 | 253 | 813 | 262 | 0.0411 |
| ±01 | ОПС15-21 | 1453 | 316 | 916 | 2066 | 333 | 913 | 262 | 0.0432 |
| -02 | ОПС18-18 | 1753 | 436 | 436 | 1766 | 273 | 773 | 312 | 0.0474 |

1. Узлы I, II, IV см. черт. 1.136.5-17.01.01.100 сб, лист 2
2. Узел I см. черт. 1.136.5-17.02.01.200 сб, лист 2
3. Узел IV см. черт. 1.136.5-17.03.01.200 сб.

ИЗМ. № ПОДП. И ДАТА ИЗДАНИЯ №




| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | L | L ₁ | ОБЪЕМ, м ³ в чистоте |
|----------------------|--------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|------------------------------------|
| 1.136.5-17.06.00.000 | БРС 22 - 7.5 | 2175 | 2110 | 1275 | 640 | 720 | 660 | 0,104 |
| -01 | БРС 22 - 9 | 2175 | 2110 | 1275 | 640 | 870 | 210 | 0,111 |
| -02 | БРС 24 - 7.5 | 2375 | 2310 | 1565 | 550 | 720 | 660 | 0,11 |
| -03 | БРС 24 - 9 | 2375 | 2310 | 1565 | 550 | 870 | 810 | 0,117 |


Узел I см. черт. 1.136.5-17.01.00.000 СБ лист 2.

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|----------|--|-------------------------------------|-------------------|-------|---------|
| | | | | | 1.136.5-17.06.00.000 СБ | | | |
| | | | | | ДВЕРЬ БАЛКОННАЯ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | Лист 1 Листов 2 | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | И.С.Степнов | 12.08.81 | | ЦНИИЭП жилища г. Москва | | | |
| ПРОВЕР. | РУТКО | С.С.Рутко | 12.08.81 | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | В.И.Мокрусов | 12.08.81 | | | | | |


V
M 1:2




II
M 1:2




III
M 1:2



IV
M 1:2




1.*РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | H ₃ | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | ОБЪЕМ, м ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|------------|------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1.136.5-17.06.01.000 | БРС 22-7,5 | 2175 | 2070 | 2168 | 2031 | 720 | 610 | 711 | 543 | 0,0503 |
| -01 | БРС 22-9 | 2175 | 2070 | 2168 | 2031 | 870 | 760 | 861 | 693 | 0,0524 |
| -02 | БРС 24-7,5 | 2375 | 2270 | 2368 | 2231 | 720 | 610 | 711 | 543 | 0,0535 |
| -03 | БРС 22-9 | 2375 | 2270 | 2368 | 2231 | 870 | 760 | 861 | 693 | 0,0559 |
| | | | | | | | | | | |

1. Узлы I, II, III - см. черт. 1.136.5-17.01.01.000 СБ, лист 2.

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------------|----------|---------------------------------|--------|-------|----------|
| | | | | 1.136.5-17.06.01.000 СБ | | | |
| | | | | КОРОБКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | Лист | | Листов 1 |
| ГИП | СТЕПНОВ | <i>Степнов</i> | 17.08.81 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | <i>Рутто</i> | 17.08.81 | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРУСОВ | <i>Мокрусов</i> | 16.08.81 | | | | |



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | L | L ₁ | α | β | Объем м ³ в чистоте |
|----------------------|------------|------|----------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.06.01.100 | БРС 22-7.5 | 2175 | 2070 | 720 | 610 | 805 | 605 | 0,03 |
| -01 | БРС 22-9 | 2175 | 2070 | 870 | 760 | 805 | 605 | 0,0311 |
| -02 | БРС 24-7.5 | 2375 | 2270 | 720 | 610 | 905 | 705 | 0,0317 |
| -03 | БРС 24-9 | 2375 | 2270 | 870 | 760 | 905 | 705 | 0,0332 |



Узлы I, II, III, IV см. 1.136.5-17.01.01.100 СБ
лист 2

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|-------------------------------|--|----------------------------|-------|--------|--------|
| | | | | 1.136.5-17.06.01.100 СБ | | | | | |
| | | | | РАМКА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | СТАДИЯ | МАССА | НАШТАБ | |
| | | | | | | Р | | 1:1 | |
| | | | | | | ЛИСТ | | | ЛИСТОВ |
| ГИП | СТЕПНОВ | 10.08.81 | 17.08.81 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИША Г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕР. | РУТТО | 12.02.81 | 12.02.81 | | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | 16.02.81 | 16.02.81 | | | | | | |

| ИНВ. № ПОДАЛ. | | | ПОДПИСЬ И ДАТА | | ВЗАМ. ИНВ. № | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|------------|
| ФОРМАТ | ЗНАЧ. | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.01.200 | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.06.01.200 СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | × | × | × | × | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>ДЕТАЛИ</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 1 | | 1.136.5-17.06.01.201 | БРУСОК 2168×94×44 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 2368×94×44 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | БРС-22-75 | БРС-22-9 | БРС-24-75 | БРС-24-9 | | | | | | |


КОПИРОВАЛ

[illegible]



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | L | L ₁ | α | ОБЪЕМ, М ³ в часоте |
|----------------------|----------|------|----------------|-----|----------------|-----|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.06.01.200 | БРС22-75 | 2168 | 2031 | 711 | 543 | 780 | 0,0203 |
| -01 | БРС22-9 | 2168 | 2031 | 861 | 693 | 780 | 0,0213 |
| -02 | БРС24-75 | 2368 | 2231 | 711 | 543 | 880 | 0,0218 |
| -03 | БРС24-9 | 2368 | 2231 | 861 | 543 | 880 | 0,0227 |

УЗЛЫ СМ. ЧЕРТ. 1.136.5.17.01.01.200 СБ ЛИСТ 2.



| | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|----------------------------|--------|----------|--------|
| | | | | 1.136.5-17.06.01.200 СБ | | | |
| | | | | РАМКА | СТАДИЯ | МАССА | МАШТАБ |
| | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | ЛИСТ | ЛИСТОВ 1 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | Ю.С. | 17.8.81 | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. МОСКВА | | | |
| ПРОФ.Р. | МОКРУСОВ | Л.В. | 16.01.69 | | | | |
| РАЗРАБ. | ПУТТО | В.В. | 12.2.84 | | | | |

КОПИРОВАЛ 17328 108

Формат 12

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.02.000 - | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|------------------------|-------------------|--|-----------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | | | | | | | |
| | | | | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | | | | | | | | | |
| * | | | 1.136.5-17.06.02.000СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | X | X | | | | | | | * 12,12 |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 1 | | 1.136.5-17.06.02.100 | РАМКА | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| Б4 | 2 | | 1.136.5-17.06.02.200 | РАМКА | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | ДЕТАЛИ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | МАРКА | БРС22-7,5 | БРС22-9 | БРС24-7,5 | БРС24-9 | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ГИП | СТЕПНОВ | А.В.С. | 1.136.5 |
| ПРОВЕР | РУТТО | Б.В.С. | 1.136.5 |
| РАЗРАБ | МОКРОУСОВ | В.В.С. | 1.136.5 |

1.136.5-17.06.02.000

ПОЛОТНО
СПЕЦИФИКАЦИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|--------|------|--------|
| Р | 1 | 6 |

ЦНИИЭП
ЖИЛИЩА
Г. МОСКВА

КОПИРОВАЛ

ФОРМАТ И

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.02.000 - | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--------|------|------|------------------------|-----------------------|--|----|----|----|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | - | 01 | 02 | 03 | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486 - 66 | | | | | | | | | | | |
| Б4 | 3 | | 1.136.5-17.06.02.101 | БРУСОК 2110 × 65 × 42 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 2310 × 65 × 42 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Б4 | 4 | | 1.136.5-17.06.02.102 | БРУСОК 2110 × 65 × 42 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 2310 × 65 × 42 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Б4 | 5 | | 1.136.5-17.06.02.103 | БРУСОК 660 × 65 × 42 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 810 × 65 × 42 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Б4 | 6 | | 1.136.5-17.06.02.104 | БРУСОК 660 × 65 × 42 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 310 × 65 × 42 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Б4 | 7 | | 1.136.5-17.06.02.201 | БРУСОК 2086 × 51 × 32 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 2286 × 51 × 32 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Б4 | 8 | | 1.136.5-17.06.02.202 | БРУСОК 2086 × 51 × 32 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 2286 × 51 × 32 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Б4 | 9 | | 1.136.5-17.06.02.203 | БРУСОК 632 × 51 × 32 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 782 × 51 × 32 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Б4 | 10 | | 1.136.5-17.06.02.203 - | 632 × 55 × 32 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | - 01 | 782 × 55 × 32 | | 1 | 1 | | | | | | | | |

1.136.5-17.06.02.000

Лист
2

| ФОРМА | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------|------|-----|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | |
| Б4 | | 11 | 1.136.5-17.06.02.205 | БРУСОК 632×65×32 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 782×65×32 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Б4 | | 12 | 1.136.5-17.06.02.001 | РАСКЛАДКА 680×19×10 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 590×19×10 | | | 4 | 4 | | | | | | | | |
| Б4 | | 13 | 1.136.5-17.06.02.002 | РАСКЛАДКА 570×19×10 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 720×19×10 | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| Б4 | | 14 | 1.136.5-17.00.00.001 | ШТАПИК 1295×16×10 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | 1580×16×10 | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | 550×16×10 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | | 700×16×10 | | 4 | | 4 | | | | | | | | |
| | | | | ЗАГЛУШКА | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ПЛИТА ВОЛОКНИСТАЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | МЯГКАЯ ГОСТ 4598-74 | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 15 | 1.136.5-17.06.02.003 | 660×550×8 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 660×700×8 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | -02 | 570×550×8 | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | -03 | 570×700×8 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | | | | | | Лист 3 |

ИНВ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №


| ФОРМА | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------|------|------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | |
| | | | | ЗАГЛУШКА | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ПЛИТА ВОЛОКНИСТАЯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ТВЕРДАЯ ГОСТ 4598-74 | | | | | | | | | | | | |
| Б4 | | 16 | 1.136.5-17.06.02.004 | 660×550×4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 660×700×4 | | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | -02 | 570×550×4 | | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | -03 | 570×700×4 | | | | 4 | | | | | | | | |
| Б4 | | 17 | 1.136.5-17.00.00.003 | СТЕКЛО 1290×545 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1290×695 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1580×545 | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | 1580×695 | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | СТЕКЛО ГОСТ 111-75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ТОЛЩ 3 мм | | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | 1.136.5-17.00.00.004 | ПРОКЛАДКА ПОЛНУ- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | РЕТАНОВАЯ ГОСТ 10174-72 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | | | | | | | | П. М |
| 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | | | | | | Лист 4 |

17.06.02.000


| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------|------|-----|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | |
| | | | | <u>СТАНДАРТНЫЕ</u> <u>ИЗДЕЛИЯ</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | ПЕТАЛЯ ПН6-ПНОП ГОСТ 5088-78 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 0.22 кг. |
| | | 21 | | СТЯЖКА СВМ ГОСТ 5090-78 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | 0.035 кг. |
| | | 22 | | НАГЕЛЬ НЗЗ ГОСТ 17585-72 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | 0.005 кг. |
| | | 23 | | УГОЛЬНИК УГ75-2 ГОСТ 5090-78 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | 0.02 кг. |
| 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | | | | | | ЛИСТ 5 |

ИНВ. № ПОДА. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
|----------------------|------|-----|-------------|---------------------|--------------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | |
| | | | | ШУРУПЫ ГОСТ 1145-70 | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | | A 4 × 25 | 42 | 42 | 42 | 42 | | | | | | | | к ПОЗ. 21 |
| | | 26 | | A 3 × 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| | | | | Гвозди ГОСТ 4028-63 | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | | 1.2 × 20 | 28 | 30 | 32 | 34 | | | | | | | | |
| | | 28 | | 1.4 × 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | | | | | | | | |
| 1.136.5-17.06.02.000 | | | | | | | | | | | | | | | | ЛИСТ 6 |







| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | L | L ₁ | a | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|----------|------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.06.02.000 | БРС22-75 | 2110 | 1275 | 640 | 660 | 530 | 805 | 0.0293 |
| -01 | БРС22-9 | 2110 | 1275 | 640 | 810 | 680 | 805 | 0.032 |
| -02 | БРС24-75 | 2310 | 1565 | 550 | 660 | 530 | 905 | 0.031 |
| -03 | БРС24-9 | 2310 | 1565 | 550 | 810 | 680 | 905 | 0.0334 |



1. Узлы I, III, IV см. черт. 1.136.5-17.00.02.000СБ,
лист 2.

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-------|--|--|-------------------------------|--------|----------|---------|
| | | | | | | 1.136.5-17.06.02.000СБ | | | |
| | | | | | | ПОЛОТНО СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ |
| | | | | | | | Р | | 1:10 |
| | | | | | | | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 2 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | А.С.Вед. | 17.08 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА Г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕР. | МОКРОУСОВ | А.С.Вед. | 18.08 | | | | | | |
| РАЗРАБ. | РУТТО | А.С.Вед. | 18.08 | | | | | | |



1 * РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|------------------------|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|---------|
| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | 0600 | | | | | | | | | | | МЕЧАНИЕ |
| | | | | ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 12 | | | 1.136.5-17.06.03.000СБ | СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | X | X | X | X | | | | | | |
| | | | | СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ | | | | | | | | | | |
| 64 | 1 | | 1.136.5-17.06.03.100СБ | РАМКА | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | ДЕТАЛИ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | МАРКА | БРС22-7.5 | БРС22-9 | БРС24-7.5 | БРС24-9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.136.5 - 17.06.03.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | ПОЛОТНО | | | | | | | | | | |
| | | | | СПЕЦИФИКАЦИЯ | | | | | | | | | | |
| | | | | СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ | | | | | | | | | | |
| | | | | Р 1 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | ЦНИИЭП | | | | | | | | | | |
| | | | | ЖИЛИЩА | | | | | | | | | | |
| | | | | Г. МОСКВА | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------|-----------|----------|
| ГИП | СТЕПНОВ | 17.11.87 |
| ПРОВЕР | РУТЦО | 16.02.87 |
| РАЗРАБ | МОКРОУСОВ | 16.02.87 |

| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| ИНВ. № ПОДА | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. № |
|-------------|----------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|------------|
| ФОРМАТ | ЗОНА | ПОЗ. | ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. НА ИСПОЛН. 1.136.5-17.06.03.000 | | | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ |
| | | | | | — | 01 | 02 | 03 | | | | | | | |
| | | | | ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ | | | | | | | | | | | |
| | | | | ГОСТ 8486-66 | | | | | | | | | | | |
| 64 | 2 | | 1.136.5-17.06.03.101 | БРУСОК 2060×65×42 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 2260×65×42 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 64 | 3 | | 1.136.5-17.06.03.102 | БРУСОК 2060×65×42 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | -01 | 2060×65×42 | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 64 | 4 | | 1.136.5-17.06.03.103 | БРУСОК 585×65×42 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | -01 | 735×65×42 | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 64 | 5 | | 1.136.5-17.06.03.104 | БРУСОК 585×65×42 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -01 | 735×65×42 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 64 | 6 | | 1.136.5-17.06.03.001 | БРУСОК 560×29×23 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| | | | -01 | 720×29×23 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| 64 | 7 | | 1.136.5-17.00.00.001 | ШТАПИК 1245×16×10 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | 1535×16×10 | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | 475×16×10 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | 625×16×10 | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.136.5 - 17.06.03.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ЛИСТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | | | | | | | | | | |

17320 114



| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МАРКА | H | H ₁ | H ₂ | L | L ₁ | a | б | в | ОБЪЕМ М ³ В ЧИСТОТЕ |
|----------------------|-----------|------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|-----|----|-----------------------------------|
| 1.136.5-17.06.03.000 | БРС22-7.5 | 2060 | 640 | 1125 | 585 | 455 | 680 | 780 | 17 | 0.024 |
| -01 | БРС22-9 | 2060 | 640 | 1125 | 735 | 605 | 680 | 780 | 12 | 0.0265 |
| -02 | БРС24-7.5 | 2260 | 550 | 1515 | 585 | 455 | 780 | 880 | 17 | 0.0253 |
| -03 | БРС24-9 | 2260 | 550 | 1515 | 735 | 605 | 780 | 880 | 12 | 0.028 |

1* РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК
2. УЗЛЫ I, III, IV - СМ. ЧЕРТ.
1.136.5-17.00.02.300 СБ,
ЛИСТ 2.

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|----------|-----------------------------|--|----------------------------|-------|----------|--|
| | | | | 1.136.5-17.06.03.000 СБ | | | | | |
| | | | | ПОЛОТНО СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ | | СТАДИЯ | МАССА | МАСШТАБ | |
| | | | | | | Р | | 1:10 | |
| | | | | | | ЛИСТ | | ЛИСТОВ 1 | |
| ГИП | СТЕПНОВ | А.В.С. | 17.06.01 | | | ЦНИИЭП ЖИЛИЩА г. МОСКВА | | | |
| ПРОВЕР. | РУТКО | А.В.С. | 2.8.81 | | | | | | |
| РАЗРАБ. | МОКРОУСОВ | А.В.С. | 20.02.81 | | | | | | |