

Инв. № документа	1839
Нав. № подлинника	

ДК 621.798.128-2

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11455-74

ПОДВЕСКИ НИЖНИЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5866А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9568 7900 10

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.


№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на нижние подвески для ящиков (контейнеров).
2. Конструкция, размеры и коды ОКП нижних подвесок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

ОCT 1 11455-74 Стр. 2



Размеры, мм

Лит. изм. № изв	Код ОКП	Типоразмер	Грузоподъемность, * кгс	B	L	d	d ₁	Поз. 1 Лента		Поз. 2 Ребро		Масса, кг	
								Количество					
								1		4			
								Обозначение					
1	75 9568 7901 09	500	40	540	640	790	940	7	17	1-OCT 1 11457-74	2-OCT 1 11457-74	1,45	
2	75 9568 7902 08									2-OCT 1 11457-74		1,58	
3	75 9568 7903 07									3-OCT 1 11457-74		1,85	
4	75 9568 7904 06									4-OCT 1 11457-74		2,03	
5	75 9568 7905 05									5-OCT 1 11457-74		2,16	
6	75 9568 7906 04									6-OCT 1 11457-74		2,32	
7	75 9568 7907 03									7-OCT 1 11457-74		2,48	
8	75 9568 7908 02									8-OCT 1 11457-74		2,80	
9	75 9568 7909 01									9-OCT 1 11457-74		2,96	
10	75 9568 7910 08									10-OCT 1 11457-74		3,30	
11	75 9568 7911 07	1000	60	645	1100	1450	1650	9	23	11-OCT 1 11457-74	12-OCT 1 11457-74	2,39	
12	75 9568 7912 06									13-OCT 1 11457-74		3,50	
13	75 9568 7913 05									14-OCT 1 11457-74		4,35	
14	75 9568 7914 04									15-OCT 1 11457-74		4,81	
15	75 9568 7915 03											5,61	

*Размер и грузоподъемность для справок.

Инв. № дубликата
Инв. №е подлинника

ОСТ 1 11455-74 Стр. 3

Продолжение

Типоразмер	Код ОКП	Грузоподъемность, кгс*	Размеры, мм				Поз. 1 Лента	Поз. 2 Ребра	Масса, кг		
			B	L	d	d ₁					
						Количество					
						1	4				
Обозначение											
16	75 9568 7916 02	2500	80	9	690	23	16-ОСТ 1 11457-74	2-ОСТ 1 11458-74	3,36		
17	75 9568 7917 01				1270		17-ОСТ 1 11457-74		5,20		
18	75 9568 7918 00				1400		18-ОСТ 1 11457-74		5,65		
19	75 9568 7919 10				1650		19-ОСТ 1 11457-74		6,60		
20	75 9568 7920 06				1700		20-ОСТ 1 11457-74		6,95		
21	75 9568 7921 05				1825		21-ОСТ 1 11457-74		7,90		
22	75 9568 7922 04				2110		22-ОСТ 1 11457-74		8,25		

3. Сварка по ГИ 1.4.873-81. Категория - III. Катет 3.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кал5.хр**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00662-72.

Пример наименования и обозначения нижней подвески типоразмера 1:

Подвеска нижняя 1-ОСТ 1 11455-74

*Грузоподъемность для справок.

**По действующим в отрасли документам.

Лит.№ 3М	2	3	4
№ изв	6457	9471	12277
Инв.№ дубликата			
Инв.№ подлинника	1839		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
						Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.		

Изв. № документа	1839
------------------	------