

Лит. изм.	1	2
№ изм.	9471	112277

УДК 621.798.2:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОКАНТОВКА Конструкция и размеры

ОСТ 1 11434-74

На 3 страницах

Взамен 5859А

ОКП 75 9569 3961 08

Проверено в 1985 г.
Срок действия установлен до 01.01.96

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на окантовку, предназначенную для ящиков (контейнеров).
2. Конструкция и размеры окантовки должны соответствовать указанным на чертеже.

Изд. № дубликата	1831
Изд. № подлинника	

OCT 1 11434-74 Стр. 2

6,3
✓(✓)



Лит.изм.	1	2
№ изв.	9471	12277

нв. № дубликата	1831
нв. № подлинника	

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр^{**}.

6. Маркировать обозначения и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,11 кг.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение окантовки:

Окантовка ОСТ 1 11434-74

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	заменивших	новых	аннулированных				
								Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

1831	Лист № дубликата
1831	Лист № подлинника