

Лиг.№изм.	1	2
№ изв.	9471	12277

Инв. № дубликата	1829
Инв. № подлинника	

УДК 621.798.2:621.798.128

Группа Д71

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОКАНТОВКИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11432-74

На 3 страницах

Взамен 5856А

Проверено в 1985 г.

ОКП 75 9569 3940 02

Срок действия установлен до 01.01.96




Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на окантовки, предназначенные для ящиков (контейнеров).
2. Конструкция, размеры и коды ОКП окантовок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

6,3
✓(✓)

Размеры, мм

Лит.наз.	1	2
№ изз.	9471	12277

Типо-размер	Код ОКП	H	h	h ₁	h ₂	L	l	l ₁	l ₂	d	S	Масса, кг
1	75 9569 3941 01	150	120	70	15	150	90	15	90	11	5	1,8
2	75 9569 3942 02		210	190	120		96		30	130	2	1,2
3	75 9569 3943 10		210	180	95	30	210	130		13	5	2,4

3. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89 и ГОСТ 1577-81.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
5. Покрытие: Кд15.хр **.
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
7. Технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения окантовки типоразмера 1:

Окантовка 1-ОСТ 1 11432-74

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
								Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1829