

С С С Р

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КРАН СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА

ОСТ 1 11003-73 – ОСТ 1 11009-73

Издание официальное

Инв. № дубликата	
№ изм.	1
Лит.изм.	2
3	
Инв. № подлинника	1060

УДК 621.643.4.065:629.7.063.6-332

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ШТУЦЕР Конструкция и размеры

ОСТ 1 11005-73

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2961 01

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


- Конструкция и размеры штуцера должны соответствовать указанным на чертеже.

Инв. № дубликата	
№ изм.	
Лит.изм.	
Инв. № подлинника	1060



OCT 1 11005-73 Ctrp. 2

✓ (✓)



2. Материал: сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш ТУ 14-1-3297-82.

3. Термическая обработка: 25,0...35,0 HRC<sub>9</sub>. Группа контроля 3  
ОСТ 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Хим.Пас.\*

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Macca - 0,008 кг.

**Наименование и обозначение штуцера:**

Штукер ОСТ 1 11005-73

\* По действующему отраслевому документу.

<b>Инв. № дубликата</b>	1060	<b>Лит. № з.м.</b>	1	2	3
<b>Инв. № подлинника</b>		<b>№ з.р.</b>	6224	7101	12253

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	заме- ненного	нового	аннули- рован- ного				

Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.

11005-73	№ Дубликата
1060	Изв. № подлинника