

Лит.заяв.	1	2	3	δ
№ п/з	5970	7613	8422	12721

Нн. № Абзацата	1643
Нн. № подшивки	

УДК 621.85.053

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

---

ТАНДЕРЫ С ВИЛКАМИ  
Конструкция и размеры

ОСТ 111350-73

На 5 страницах

Взамен 232С50, 233С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

~~без ограничения срока действия~~

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11350-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ  
ПО НОРМАЛЯМ 232С50 И 233С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с вилками, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1643

Лит.изм.	1	3						
№ изв.	5970	9422						



Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L	Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Вилка	Поз. 3 Вилка	Наибольший диаметр каната*	Масса, г		
			Количество						
			1	1	1				
			Обозначение						
1		71	91	3-OCT 1 11354-73	1-OCT 1 11357-73	2-OCT 1 11357-73	2,5	15,2	
2		92	132	4-OCT 1 11354-73	3-OCT 1 11357-73	4-OCT 1 11357-73		21,0	
3		91	115	5-OCT 1 11354-73	5-OCT 1 11357-73	6-OCT 1 11357-73	3,6	27,1	
4		117	167	6-OCT 1 11354-73	7-OCT 1 11357-73	8-OCT 1 11357-73		33,6	
5		109	133	7-OCT 1 11354-73	9-OCT 1 11357-73	10-OCT 1 11357-73	4,5	39,9	
6		137	195	8-OCT 1 11354-73	11-OCT 1 11357-73	12-OCT 1 11357-73		52,1	
7		135	163	9-OCT 1 11354-73	13-OCT 1 11357-73	14-OCT 1 11357-73	6,0	85,3	
8		175	243	10-OCT 1 11354-73	15-OCT 1 11357-73	16-OCT 1 11357-73		114,2	
9		158	192	11-OCT 1 11354-73	17-OCT 1 11357-73	18-OCT 1 11357-73	8,0	158,6	
10		201	277	12-OCT 1 11354-73	19-OCT 1 11357-73	20-OCT 1 11357-73		208,0	
11		177	211	13-OCT 1 11354-73	21-OCT 1 11357-73	22-OCT 1 11357-73	9,5	254,6	
12		222	300	14-OCT 1 11354-73	23-OCT 1 11357-73	24-OCT 1 11357-73		324,7	

\* Размеры для справок.

OCT 1 11350-73 Стр. 2

OCT 1 11350-73 Стр. 3

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту тандерам с вилками по нормалям 232С50, 233С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с вилками типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11350-73

Лит.нзм.	1
№ изб	5970

Низ. № дубликата	1643
Низ. № подлинника	

## Справочное

Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту  
тандерам с вилками по нормалиям 232С50, 233С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11350-73	233С50-4-Т
2-ОСТ 1 11350-73	232С50-4-Т
3-ОСТ 1 11350-73	233С50-5-Т
4-ОСТ 1 11350-73	232С50-5-Т
5-ОСТ 1 11350-73	233С50-6-Т
6-ОСТ 1 11350-73	232С50-6-Т
7-ОСТ 1 11350-73	233С50-8-Т
8-ОСТ 1 11350-73	232С50-8-Т
9-ОСТ 1 11350-73	233С50-10-Т
10-ОСТ 1 11350-73	232С50-10-Т
11-ОСТ 1 11350-73	233С50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11350-73	232С50-12x1,5-Т

Лит.нзм.	№ нзм.
----------	--------

Наб. № Аудитората	1643
Наб. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,3	—	4	—	5970	РГ-2	25/07/92	1/VII-252
2.	1	—	5	—	7613	РГ-2	6/11/92	1/VII-292
6	1	—	—	—	12721	РГ-2		
3	1,2	—	—	—	0422	РГ-2		8.11.2000