

1	2	3
8553	10216	12456

УДК 672.836

Група М54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПОЛЗУН

Конструкция и размеры

OCT 1 11040-73

На 3 страницах

ОКП 75 9569 3261

Распоряжением Министерства от 24 мая 1973 г.

No. 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ползуна должны соответствовать указанным на чертеже.





Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

Издание официальное

FB 2353 OT 26.06.73

Перепечатка воспрещена

Rz+0 ✓(✓)



2. Материал: сталь 20 по ГОСТ 16523-89.
3. Неуказанные радиусы - 1,5 мм.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
5. Покрытие: Кd15 хр ^{хх}.
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
7. Масса - 0,011 кг.
8. Общие технические условия - по ОСТ 1 00562-72.

Наименование и обозначение ползуна:

Ползун ОСТ 1 11040-73

Нн. № Аддиката	1	2	3
Нн. № подлинника	8553	10216	12456

Нн. № Аддиката	1172
----------------	------

*Размер для справок.

**По действующему отраслевому документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3								

Нр. № Аудитора	Нр. № Годинника
----------------	-----------------