

С С С Р

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ


ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 110218-71 — ОСТ 110228-71

Издание официальное

Лит.н.з.м.	1	2		
№ н.з.в.	10057	10645		

</div



№ изм.	1	2	
№ изв	10057	10645	

Типо-размер	Номер профиля	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>a</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	Масса 100 шт., кг
1		32					0,60
2	410075 (П50-112)	50	14	7	30	1,5	0,94
3		55					1,04
4		32					1,00
5	410112 (П50-174)	50	20	11	40	2,0	1,67
6		55					1,84

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) ГОСТ 13737-80 Д16Т
 ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78: Д19Т
 ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

^{**}Размеры для справок.

^{***}По действующему отраслевому документу.

Инв. № Альбома	271
Инв. № подлинника	

OCT 1 10226-71

Стр. 3

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

8. Для обозначения правого и левого уголка введены исполнения:

- исполнение 1 - правый;
- исполнение 2 - левый.

Наименование и обозначение крепежного уголка исполнения 1 типоразмера 1 с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-1-ОCT 1 10226-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-1-2-ОCT 1 10226-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-1-3-ОCT 1 10226-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-1-2-3-ОCT 1 10226-71

№ ИЗМ.	1	2
№ ИЗВ.	100 57	106 45

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	271

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Н.в. № Альбома	
Н.в. № подлинника	271