

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 110218-71 — ОСТ 110228-71

Издание официальное

Лит.изм.	1	2
№ изв.	10057	10645

Инд. № дубликата	269
Инд. № подлинника	

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110224-71

## УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5206А

ОКП 75 9520


Проверено в 1985 г.  
Срок действия установлен до 01.07.96

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.
2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



I  
Допускаемый вариант  
исполнения



Правый показан.  
Левый – зеркальное отражение.

Размеры, мм

Типо-размер	L	A	Масса 100 шт., кг
1	26	12	0,26
2	30	16	0,32
3	36	22	0,37
4	40	26	0,44
5	45	31	0,52
6	50	36	0,61
7	60	46	0,76

3. Материал: уголок 410013 (П50-22) ГОСТ 13737-80, Д16Т  
ОСТ 1 90113-74, заменитель – Д16Ч.Т ОСТ 1 92076-78; Д19Т  
ОСТ 1 90113-74, заменитель – Д19Ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр  
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

\* Размеры для справок.

\*\* По действующему отраслевому документу.

Наб. № Аубинката	1
Наб. № подлинника	10057 10645

269

Nº 434.	1	2			
Nº 438.	10057	10645			

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, пакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

8. Для обозначения правого и левого уголка вводятся исполнения:

- исполнение 1 - правый;
  - исполнение 2 - левый.

Наименование и обозначение крепежного уголка исполнения 1 типоразмера 1 с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16Ч.Т)

Уголок 1-1-ОCT 1 10224-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-1-2-ОCT 1 10224-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19Ч.Т):

Уголок 1-1-3-ОCT 1 10224-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-1-2-3-ОCT 1 10224-71

269

**Инв. № дубликата**

И.В. СОЛДАТЕНКО

ОСТ 1 10224-71

Стр. 4

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

269

Но. № Альбома	
Но. № подлинника	