

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 110218-71 — ОСТ 110228-71

Издание официальное

Инв. № дубликата	284
Инв. № подлинника	

УДК 621.88:621.798.128

Группа ГЭ0

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10219-71

На 4 страницах

## УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

Взамен 5201А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96


ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.
2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры, мм

Типо- размер	Номер профиля	L	l	A	a	H	S	Масса 100 шт., кг
1	410011 (П50-18) ГОСТ 13737-80	32	16	20	8	15	1,0	0,25
2	410013 (П50-22) ГОСТ 13737-80							0,39
3	410547 (П52-50) ГОСТ 13738-80				13	20		0,42
4	410590 (П52-98) ГОСТ 13738-80	28	14	16	18	25	1,5	0,52
5	410635 (П52-148) ГОСТ 13738-80				23	30		0,57

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) Д16Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16Ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19Ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан. Окс.нхр<sup>\*\*</sup>  
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

\* Размеры для справок.

\*\* По действующему отраслевому документу.

ОСТ 1 10219-71

Стр. 3

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19Ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение крепежного уголка типоразмера 1 с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19Ч.Т):

Уголок 1-ОСТ 1 10219-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-2-ОСТ 1 10219-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19Ч.Т):

Уголок 1-3-ОСТ 1 10219-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-2-3-ОСТ 1 10219-71

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	261

№ ИЗМ	1
№ ИЗВ	1 (0) 57 10615

ОСТ 1 10219-71

Стр. 4

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Изв. № Дубликата	
Изв. № подлинника	284