

Инв. № дубликата	
№ изм.	

Инв. № подлинника	
Инв. №	854

УДК 621.3.049.75.035.25

Группа Э24

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10733-72

ЛАМЕЛИ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 6725А

Проверено в 1980 г.

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ЛАМЕЛЬ ПО ОСТ 1 10733-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ЛАМЕЛЬЮ
ПО НОРМАЛИ 6725А

1. Настоящий стандарт распространяется на ламели для переходных колодок, устанавливаемых на печатные платы.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП ламелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓ (✓)



Размеры, мм

Ннв. № Аубликата	3	4	5					
Ннв. № подлинника	8398	10276	10883					

Типо-размер	Код ОКП	B	b	b ₁	r	r ₁	r ₂	r ₃	S	Масса 100 шт., г	
		Предельное отклонение									
		-0,12	-0,07	+0,12	±0,2				-0,06		
1	75 9588 1411 01	2,0	0,9	1,0	1,0	0,4	0,5	0,45	0,6	8,0	
2	75 9588 1412 00	1,8	0,8	0,8	0,9	0,3	0,4	0,40	0,5	6,5	

*Размер для справок.

3. Материал: лента ДПРНТ НД Л63 ГОСТ 2208-75.

4. Покрытие: Н 3-6.0-Ви(99,8)6-9.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приёмку на бирке для партии деталей.

Пример наименования и обозначения ламели типоразмера 1:

Ламель ОСТ 1 10733-72

То же, типоразмера 2:

Ламель 2 - ОСТ 1 10733-72

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	854

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	заме-ченных	новых	анну-лиро-ванных				
3	1	2,3	3,4	-	8398	ЭмбЛ	23.06.81	01.01.82
4	1-3	-	-	-	10276	-		
5	1-3	-	-	-	10883	ЛГ		

Но. № Аудиторской	
Но. № подлинника	855