

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-13.85

ОТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР
(Полносборное здание)

А Л Ь Б О М П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20482-02

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-13. 85

СТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР

(Полнооборное здание)

А Л Ь Б О М П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Мин-
сельхоза СССР, сводное заключение от
19.04.84г. № 33

Введен в действие институтом "Гипро-
нисельхоз", приказ от 19.07.84 г. № 102-п

Главный инженер института

Главный инженер проекта



Л.С.Бутаев

А.А.Кузнецов

807-11-13.85 (П)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение	Наименование	Стр.
ВК.СО	Спецификация оборудования системы канализации	3
ОВ.СО	Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции	4
Э.СО	Спецификация электрооборудования	5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование, поставляемое заказчиком									
	I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ϕ 150	З0чбр							
		Каталог ЦКБА	шт	796		372II5I009		I	78,50
	2. Фланец с соединительным выступом Ру 0,25 кгс/см ²	ГОСТ							
		I28I7-80	шт	796				2	
Оборудование, поставляемое подрядчиком									
	Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ I0704-76								
	ϕ 159x4		м			I38500		8	15,29

Инд. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан	
Инв. №			
ГИП	Кузнецов <i>Кузнецов</i>	807-11-13.85 - ВК.СО	
Нач. отд.	Коростелев <i>Коростелев</i>	Спецификация оборудования системы канализации	
Н. контр.	Панисова <i>Панисова</i>	Стадия	Лист
Гл. спец.	Тренин <i>Тренин</i>	Р	I
Рук. гр.	Сорокоумова <i>Сорокоумова</i>	Листов	
Инженер	Ильшевская <i>Ильшевская</i>	I	
		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

20482-02 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Электроосвещение</u>									
<u>I. Оборудование и материалы поставляемые заказчиком</u>									
<u>I.1. Аппарат напряжением до 1000В</u>									
<u>I.1.1. Ящик однолинейный с выключателем пакетным ПВ2-25 и предохранителями ПР-2. Ток плавких вставок 6А-2шт.</u>									
		ЯВП2-15	шт	796				I	
<u>I.2. Оборудование светотехническое</u>									
<u>I.2.1. Светильник пылезащищенный с лампой накаливания до 200Вт</u>									
		НСП02х200/ Гр53-03	"	796				2	
<u>I.3. Кабели силовые</u>									
<u>Кабели силовые с алюминиевыми жилами</u>									
<u>I.3.1. 2х 2,5-660</u>									
		АВРГ	км	008		352232II00		0,02	
<u>I.4. Лампы накаливания</u>									
<u>I.4.1. Лампа накаливания 220В, 200Вт</u>									
		Г-220-230- 200	шт	796		3466I2II09		2	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

		Привязан	
Инв. №			
ГИП	Кузнецов	807-11-13.85 - Э.СО	
Нач. отд.	Гужва		
Зам. нач.	Выборный		
Н. контр.	Ткачев		
Гл. спец.	Удалов		
Рук. гр.	Шарф		
Ст. инж.	Ярцева		
		Спецификация электрооборудования	
Стадия	Лист	Листов	
Р	1	1	
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ			

об

20482-02

6

Сем 20.12.85г
Формат А3
Сабрич