

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-135.86

Производственно-лабораторный корпус
лесхоза для средневропейской части
СССР. Стены кирпичные

Альбом IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СФ 749-04

4 0-У2

№ 00. ЦИТП СФ 749-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4II-I-135.86

Производственно-лабораторный корпус
лесхоза для средневропейской части
СССР. Стены кирпичные

Альбом IV
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Воронежским филиалом
института "СОБЭГИПРОЛЕСХОЗ"

Утвержден
ГОСЛЕСХОЗОМ СССР
Протокол №27 от 17.10.1986г.
Введен в действие
Гослесхозом СССР
Приказ № 231 от 25.11.1986г.

Главный инженер филиала
Главный инженер проекта



Н.С.Тырченко
В.П.Устатов

СФ 749-04

Наименование	Обозначение ведомости	Стр.
Содержание альбома		2
ВМ по комплекту марки АР	-АР.ВМ	3
ВМ по комплекту марки КЖ (монолитные конструкции)	-КЖ.ВМ1	8
ВМ по комплекту марки КЖ (сборные конструкции)	-КЖ.ВМ2	11
ВМ по комплекту марки ВК	-ВК.ВМ	15
ВМ по комплекту марки ОВ	-ОВ.ВМ	17
ВМ по комплекту марки ЭО	-ЭО.ВМ	19
ВМ по комплекту марки СС	-СС.ВМ	20

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68	-	2,302	2,302
3						
4	Сортовой прокат обжиженного					
5	качества	093000				
6						
7	Сталь арматурная					
8	класса А-I, т	093009	I68	-	0,06I	0,06I
9	Ø 10, т	093009	I68	-	0,06I	0,06I
10						
11	Сталь арматурная,					
12	класса А-II, т	093004	I68	-	0,020	0,020
13	Ø 10, т	093004	I68	-	0,020	0,020
14						
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		I68	-	0,08I	0,08I
17						
18	Металлоизделия промышленного					
19	назначения					
20	(метки)	I20000				

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

3

009749-04

Привязан

Взам. инв. №

Инд. №

Нач. отд. Калабухов *В.И.*

Н. контр. Пачинкина *В.С.*

Гл. спец. Найбург *В.С.*

ГИП Усталов *В.И.*

Рук. гр. Цырлов *В.И.*

Инж. Деева *В.И.*

тп 4II-I-135.86

-АР.ВМ

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта мар-
ки АР

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Воронежский филиал
"Совзнагипролесхоз"

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сетка стальная сварная					
2	арматурная, т	I27600	I69	-	0,4II	0,4II
3						
4	Итого металлоконструкции промшлен-					
5	ного назначения, т		I69	-	0,4II	0,4II
6						
7	Сталь сортовая					
8	конструкционная, т	095000	I68	-	0,154	0,154
9						
10	Всего сортового проката					
11	объемовенного качества,					
12	стали сортовой конструкционной					
13	в натуральной массе, т		I68	-	0,235	0,235
14						
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	сталь мелкосортовая, т	093300	I68	-	0,09I	0,09I
18	сталь кровельная, т	097400	I68	-	0,154	0,154
19						
20	Всего проката и листов в					
21	натуральной массе, т		I68	-	0,650	0,650
22						
23	Всего стали, приведенной к					
24	классам А-I и С38/23, т		I68	-	0,8I4	0,8I4
25						
26	Материал лакокрасочные, кг		II6	-	6I3,24	6I3,24

Имя, инд. № | Подпись и дата | Имя, инд. №

4

090749-04

Проект
Имя, инд. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-древеснообрабатыва-					
3	щей промышленности	530000				
4						
5	Пиломатериалы, м ³	533100	II3	26,48	I,5I	27,99
6						
7	Блоки дверные в сборе, м ²	536110	055	75,26	-	75,26
8						
9	Блоки оконные в сборе, м ²	536130	055	56,13	-	56,13
10						
11	Плиты древесноволокнистые, м ²	553622	055	131,66	60,2	191,82
12						
13	Плиты древесностружечные, м ³	553400	II3	-	0,138	0,138
14						
15	Расход пиломатериалов в					
16	круглом лесе, м ³		II3	42,36	3,88	46,24
17						
18	Щебень, м ³	571110	II3	-	16,956	16,956
19						
20	Гравий, м ³	571120	II3	-	38,90	38,90
21						
22	Песок строительный природный, м ³	571140	II3	-	157,51	157,51
23						
24	Заполнители пористые, м ³	571200	II3	-	12,13	12,13
25						
26	Цемент	573000				

Инв. № по ор. Подпись и дата Взам. инв. №

5

Принят			
Инв. №			

суб 419-04

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Портландцемент	573II0				
2	M300, т	573II1	I68	-	7,45	7,45
3	M400, т	573II2	I68	-	37,24	37,24
4						
5	Цемент, приведенный к					
6	марке 400, т		I68	-	43,94	43,94
7						
8	Известь строительная, т	5744I0	I68	-	2,44	2,44
9						
10	Кирпич строительный,					
11	(включая камни), тыс.шт.	574I20	044	-	98,66	98,66
12						
13	Плитки керамические для					
14	полов, м ²	575240	055	-	103,10	103,10
15						
16	Материалы тепло- и					
17	звукоизоляция	576000				
18						
19	Изделия минераловатные					
20	тепло- и звукоизоляционные, м ³	576200	II3	-	1,71	1,71
21						
22						
23	Линолеум, м ²	577I00	055	-	248,88	248,88
24						
25	Материалы рулонные кровельные					
26	и гидроизоляционные и гермети-					

6

Привязан

Инд. №

с00749-04

ТИ 4II-I-135.86

-АР.ЕМ

Лист

4

Взам. инв. №
Генер. № подл.
Подпись и дата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	зирующие,	577400				
2						
3						
4	Рубероид, м2	577402	055	-	939,42	939,42
5						
6	Изол, м2	577403	055	-	199,36	199,36
7						
8	Толь кровельный и толь-					
9	кожа, м2	577404	055	-	114,73	114,73
10						
11	Стекло строительное	591000				
12						
13	Стекло оконное, м2	591120	055	98,30	85,97	184,27
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

7

Привязан

00749-04

Инв. №

тп

411-I-135.86

-АР.ВМ

Лист

5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3						
4	Сталь арматурная					
5	класса А-I, т	093009	I68	-	0,144	0,144
6	Ø6, т	093009	I68	-	0,023	0,023
7	Ø10, т	093009	I68	-	0,036	0,036
8	Ø22, т	093009	I68	-	0,085	0,085
9						
10	Сталь арматурная					
11	класса А-III, т	093004	I68	-	0,164	0,164
12	Ø10, т	093004	I68	-	0,029	0,029
13	Ø16, т	093004	I68	-	0,018	0,018
14	Ø18, т	093004	I68	-	0,117	0,117
15						
16	Итого сортового проката обычно-					
17	венного качества		I68	-	0,308	0,308
18						
19	Сталь сортовая					
20	конструкционная, т	095000	I68	-	0,059	0,059

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

8
009 749-04

			Привязан	
Изм. №				
Нач. отд.	Калабухов			
Н. контр.	Пачинский			
Гл. спец.	Нейбург			
Инж.	Усталов			
рук. гр.	Цыров			
инж.	Деева			
		ТИ 411-1-135.86	-КСР.ВМТ	
		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ (монолитные конструкции)	Стадия РП	Лист I
				Листов 3
			Воронежский филиал "Совзгипролесхоз"	

Изм. № 1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего стали сортовой конструк-					
2	ционной, сортового проката обыч-					
3	новенного качества в натураль-					
4	ной массе, т		108	-	0,367	0,367
5						
6						
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9						
10	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,059	0,059
11						
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,285	0,285
13						
14	Катанка, т	093400	168	-	0,023	0,023
15						
16	Металлоизделия промышленного					
17	назначения					
18	(метизы)	120000				
19						
20	Проволока стальная					
21	низкоуглеродистая периодического					
22	профиля, т	121400	168	-	0,128	0,128
23						
24	Итого металлоизделий промыш-					
25	ленного назначения		168	-	0,128	0,128
26						

Имя, № подл., Подпись и дата Взам. инв. №

9 Приказ

С 90749-06

Имя, №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего проката и метизов в кату-					
2	ральной массе, т		168	-	0,495	0,495
3						
4	Всего стали, приведенной к					
5	классу А-I и С 38/23, т		168	-	0,675	0,675
6						
7	Гравий, м ³	57II20	II3	-	19,047	19,047
8						
9	Песок строительный					
10	природный, м ³	57II40	II3	-	14,285	14,285
11						
12	Цемент	573000				
13						
14	Портландцемент	573II0				
15	PC00, т	573I5I	I68	-	2,95	2,95
16	M400, т	573II2	I68	-	2,10	2,10
17						
18	Цемент, приведенный к					
19	марке M400, всего		I68	-	3,215	3,215
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Инв. № подл. Подпись и дата. Загл. инд. №

10

Примечание		

сф749-04

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3						
4	Сталь арматурная					
5	класса А-I, т	093009	I68	I, I66	-	I, I66
6	Ø 6, т	093009	I68	0,014	-	0,014
7	Ø 8, т	093009	I68	0,467	-	0,467
8	Ø 10, т	093009	I68	0,170	-	0,170
9	Ø 12, т	093009	I68	0,165	-	0,165
10	Ø 14, т	093009	I68	0,350	-	0,350
11						
12	Сталь арматурная					
13	класса А-II, т	093003	I68	-	0,032	0,032
14	Ø 10, т	093003	I68	-	0,032	0,032
15						
16	Сталь арматурная					
17	класса А-III, т	093004	I68	0,683	0,005	0,69I
18	Ø 6, т	093004	I68	0,07	-	0,07
19	Ø 8, т	093004	I68	0,2I	-	0,2I
20	Ø 10, т	093004	I68	0,08	-	0,08

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальные (нетиповых) конструкций и изделий

11

СОР 949-04

Привязан

Инд. №

нач. отд. Калабухов
Н. контр. Пачинский
гл. спец. Нейбург

ТП 4II-I-135.86

-КЖ.ЗМ2

СМП Усталов
Рук. гр. Цырлов
Инж. Деева

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта марки
КЖ (Сборные конструкции)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Боронежский филиал
"Совзгипролесхоз"

Инд. № подл. Подпись и дата. Взвм. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего сортового проката					
2	обыкновенного качества,					
3	стали сортовой конструкционной,					
4	листового проката в натуральной					
5	массе, т		168	3,797	0,269	4,070
6						
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9						
10	балки и швеллеры, т	092500	168	0,105	0,042	0,147
11	сталь крупносортная, т	093100	168	0,044	0,131	0,175
12	сталь среднесортная, т	093200	168	0,183	0,008	0,191
13	сталь мелкосортная, т	093300	168	2,539	0,088	2,627
14	катанка, т	093400	168	0,792	-	0,792
15	сталь толстолистовая, т	097100	168	0,014	-	0,014
16	рядовых марок (от 4 мм)					
17	сталь тонколистовая от 1,9 мм					
18	до 3,9 мм	097300	168	0,120	-	0,120
19						
20	Металлоизделия промышленного					
21	назначения (метизы)	I20000				
22						
23	Проволока стальная низкоугле-					
24	родистая обыкновенного качества					
25	для железобетона, т	I21300	168	0,042	-	0,042
26						

№ инв. в/зв. инв. №
 Дата подписи и дата
 Подпись
 Инв. № подл.

13

СОФ 749-04

Привязан			
Инв. №			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	имд.	Всего
1	Проволока стальная низкоуглеро-					
2	дистая периодического					
3	профиля, т	121400	168	I, I72	-	I, I72
4						
5	Итого металлоизделий промышлен-					
6	ного назначения		168	I, 214	-	I, 214
7						
8	Всего проката и метизов в кату-					
9	ральной массе, т		168	5,01	0,269	5,242
10						
11	Всего стали, приведенной к классу					
12	A-I и C 38/23, т		168	7,284	0,278	7,562
13						
14	Гравий, м ³	571120	113	147,55	-	147,55
15						
16	Досок строительный					
17	природный	571140	113	110,66	-	110,66
18						
19	Цемент	573000				
20	Портландцемент	573110				
21	M 300, т	573151	168	21,43	-	21,43
22	M 400, т	573112	168	22,49	-	22,49
23	M 500, т	573113	168	2,80	-	2,80
24						
25	Цемент, приведенный к марке					
26	M 400, всего, т		168	44,85	-	44,85

14

Присоедин

сф749-04

Иск. №

III

411-1-135.86

-КХ.ВМ2

Лист

4

Взам. инв. № / Инв. № подл. / Подпись и дата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		I68	-	I6,62	
3	В том числе: по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	4,53	
6	Сталь среднесортная, т	095200	I68	-	6,03	
7	Сталь крупносортная, т	095100	I68	-	4,53	
8	Сталь тонколистовая толщиной	097200				
9	от I до 3,9 мм, т	097300	I68	-	0,17	
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм), т	097100	I68	-	1,36	
12	Трубы стальные					
13	Трубы электросварные, м	I30300	006	4,0	-	
14		I30300	I68	0,19	-	
15	Трубы водогазопроводные					
16	(газовые), м	I3850I	006	5I,5	-	
17		I3850I	I68	0,10	-	
18	Всего труб стальных, м			55,5	-	
19				0,29	-	
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, необходимое для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных конструкций и изделий

15

ср 749-04

Привязан	
Имя. №	
Нац. отд. Калабухов	
Н. контр. Пачинский	
Гл. спец. Нейбург	
ТП	411-1-135.86 -ВК.ВМ

СМП	Усталов
Рук. гр.	Зайцева
Ст. инж.	Киприянова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стация	Лист	Листов
Р	1	2
Воронежский филиал "Совзгипролесхоз"		

Имя. № подл. и кодпись и дата

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы и детали трубопроводов					
2	из полиэтилена, м	2248II	006	II3	-	
3	т	2248II	168	0,06	-	
4						
5	Санитарно-техническое					
6	оборудование					
7	Умывальники, шт	4962I3	796	6	-	
8	Унитазы, шт	4965I3	796	5	-	
9	Мойка, шт	49432I	796	4	-	
10	Поддон душевой	4945II	796	I	-	
11	Трап	4947II	796	I	-	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Уч. № подл. Подпись и дата Запол. инв. №

16

ССР 419-04

Примечание				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т					
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,025	-	0,025
7	сталь среднесортная, т	095200	168	0,036	-	0,036
8	сталь крупносортная, т	095100	168	0,061	-	0,061
9	сталь тонколистовая					
10	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,037	-	0,037
11	сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,116	-	0,116
13	сталь кровельная, т	097400	168	0,084	-	0,084
14	Трубы стальные:					
15	трубы стальные водопровод-					
16	ные, м	138500	006	413,0	-	413,0
17	т, т	138500	168	0,673	-	0,673
18	трубы нефтепроводные					
19	электросварные диаметром					
20	от 114 до 480 мм), м	138300	006	2,0	-	2,0

Примечание В графе "тип" указано количество
материалов, потребное для изготовления типовых и
стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуаль-
ных (нестандартных) конструкций и изделий

197

сд 2749-04

		Приказ	

Инд. №
нач. отд. Калабуков
д. контр. Давыдов
гл. спец. Нейбург

III 411-1-135.86 0В.ВМ

СМП Усталов
рук. гр. Юрева
Инж. Нудельман

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта
марки 0В

Станд.	Лист	Листов
РП	1	2

Воронежский филиал
"Совзгазпролесхоз"

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	т	I38300	I68	0,06	-	0,06
2	Изделия минераловатные					
3	тепло-и звуко-изоляционные, м ³	576200	II3	0,7	-	0,7
4	Изол, м ²	577403	055	5,2	-	5,2
5	Ткани и сетки стеклянные					
6	тыс. м ²	59520I	056	0,03	-	0,03
7	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	9,1	-	9,1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

18

Привязан

000749-01

Инв. №

ТП	4II-I-135.86	ОВ.ВМ	Лист 2
----	--------------	-------	-----------

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Труба винипластовая легкая					
2	Дн 32 ТУ6-05-1791-76 км	22482I	008			0,009
3	т	22482I	168			0,0014
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

19

содерж. от

Взам. инв. №					Привязан			
Подпись и дата								
Инв. №	Инв. №							
	Нач. отд. Калабухов <i>Калабухов</i>							
	Н. контр. Пачинский <i>Пачинский</i>							
	Ст. спец. Нейбург <i>Нейбург</i>				ТП	4II-I-135.86		
	СМП Усталов <i>Усталов</i>					ЭО, ВМ		
Инв. № подл.	Рук. гр. Иванов <i>Иванов</i>				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	Стадия	Лист	Листов
	Инж. Бирюкова <i>Бирюкова</i>					Р	I	
						Воронежский филиал "Союзгипролесхоз"		

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

74/4
Заказ № 2318 Инв. № 749.04 Тираж 150
Сдано в печать 18/3 1988 Цена 0.42