

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-48

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ
ВОЗДУШНО - ОТОПИТЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ.

ВЫПУСК 0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

25756-01

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-48

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ
ВОЗДУШНО - ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

выпуск 0

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ
ГПИ САНТЕХПРОЕКТ
ГОССТРОЯ СССР

ЗАМ. ГЛ. ИНЖЕНЕРА
ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА

З. В. Дюжинков В.Д.

Сливак В.А.

УТВЕРЖДЕНЫ
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

ПРОТОКОЛОМ ОТ

1988 г. №

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ГПИ САНТЕХПРОЕКТ

ПРИКАЗОМ ОТ

1988 г. №

©

СОДЕРЖАНИЕ

<i>НАИМЕНОВАНИЕ</i>	<i>СТР.</i>
<i>СОДЕРЖАНИЕ</i>	<i>2</i>
<i>1. ВВЕДЕНИЕ</i>	<i>3</i>
<i>2. НАЗНАЧЕНИЕ</i>	<i>3</i>
<i>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</i>	<i>4</i>
<i>4. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ</i>	<i>5</i>
<i>СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ</i>	<i>6-15</i>

1. ВВЕДЕНИЕ

Типовая документация серии
"Установка и крепление воздушно-отопительных агрегатов" состоит из следующих выпусков:

- выпуск 0 — Материалы для проектирования.
- выпуск 1-1 Установка и крепление агрегатов типа А02-4 ÷ А02-10.
Рабочие чертежи.
- выпуск 1-2 Установка и крепление агрегатов типа А02-20; А02-25 и СТД300П.
Рабочие чертежи.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление воздушно-отопительных агрегатов разработано для установки:

- 1) на железобетонных колоннах прямоугольного сечения.
- 2) на железобетонных двухветвевых колоннах
- 3) на кирпичных стенах
- 4) на металлических колоннах.

Разработаны два варианта крепления

агрегатов: приваркой к строительным конструкциям и на стяжных шпильках. Рекомендуется применять крепление конструкций приваркой к закладным элементам железобетонных колонн.

Крепление на стяжных шпильках следует использовать только в случаях отсутствия закладных деталей в железобетонных колоннах.

Приварные конструкции могут быть использованы как на крайних, так и на средних колоннах, а крепление на стяжных шпильках — только на средних колоннах.

При использовании приварного варианта крепления агрегатов строителями должно быть задано обрамление колонны угловой сталью.

Схема обрамления колонны






по серии 3.400-6/76

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка и крепление воздушно-отопительных агрегатов.	Лист	Лист	Листов
						Материалы для проектирования	1	1
Разраб.	Лейтер	Л.Р.				САНТЕХПРОЕКТ		
Рук. гр.	Мерзлякова							
Гл. спец.	Вайнберг							
Н. контр.	Смолянская							
Утв.	Снывак							

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КАТАЛОГОМ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

Таблица 1

Тип колонны	Сечение колонны	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, мм		
		а	в	с
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ		400	400	—
		600		
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХВЕТВЕВЫЕ		1300	500	250
		1400		300
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		700	400	—
		1000	500	

* Размеры сечения колонн приняты как наиболее часто применяемые.

В случае необходимости крепления агрегатов к колоннам с размерами сечений, отличающимися от приведенных в таблице, могут быть разработаны аналогичные конструкции кронштейнов.

РАЗРАБОТАНЫ ДВЕ СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ:

СХЕМА 1 — ПРИ УСТАНОВКЕ АГРЕГАТОВ НА СРЕДНИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОННАХ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА ВДОЛЬ ПРОЛЕТА.

СХЕМА 2 — ПРИ УСТАНОВКЕ АГРЕГАТА НА СРЕДНИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННАХ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА ВОЗДУХА ПОПЕРЕК ПРОЛЕТА.

В случае установки агрегата на крайних колоннах и у стены с направлением потока воздуха перпендикулярно стене используется схема 2.

Схемы установок воздушно-отопительных агрегатов даны в табл. 3-12.







При установке агрегатов на кирпичные стены необходимо учитывать следующее:





- 1) толщина стены должна быть не менее 300 мм (1 1/2 кирпича)
- 2) для свободно стоящих стен (не имеющих верхней опоры) высота кладки над кронштейном должна быть проверена расчетом.

СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ ТИПА А02
НА КОЛОННАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 3

6

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП АГРЕГАТА	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, ахб, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОМОШЕИ	
А17В041.000	А02-4-01-У3	СХЕМА 1 	400 x 400	НА СВАРКЕ	
	А02-6,3-01-У3		400 x 400		
	А02-10-01-У3		400 x 400		
А17В055.000	А02-10-02-У3		400 x 400		
А17В056.000			600 x 400		
А17В066.000	А02-20-01-У3		400 x 400		
	А02-25-01-У3		600 x 400		
А17В036.000	А02-4-01-У3	СХЕМА 1 	400 x 400		НА СТЫЖИМЫХ ШПЛИВКАХ
	А02-6,3-01-У3		400 x 400		
	А02-10-01-У3		400 x 400		
А17В049.000	А02-10-02-У3		400 x 400		
А17В050.000			600 x 400		
А17В062.000	А02-20-01-У3		400 x 400		
	А02-25-01-У3		600 x 400		

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП АГРЕГАТА	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, ахб, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОМОШЕИ
А17В042.000	А02-4-01-У3	СХЕМА 2 	400 x 400 ; 600 x 400	НА СВАРКЕ
	А02-6,3-01-У3			
	А02-10-01-У3			
А17В057.000	А02-10-02-У3			
А17В067.000	А02-20-01-У3			
А17В037.000	А02-4-01-У3	СХЕМА 2 		
	А02-6,3-01-У3			
	А02-10-01-У3			
А17В051.000	А02-10-02-У3			
А17В063.000	А02-20-01-У3			
	А02-25-01-У3			

Имя человека, Подп. и Дата Изм. № докум. Подп. и Дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

25756-01 7







Копировала: Кузьбакина

ФОРМАТ А3

Лист 4

Таблица 4

СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ ТИПА А02
НА КОЛОННАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Обозначение	Тип агрегата	Схема установки	Размеры колонны, $a \times b$, мм	Вариант крепления кронштейна	Обозначение	Тип агрегата	Схема установки	Размеры колонны, $a \times b$, мм	Вариант крепления кронштейна	
А17В041.000	А02-4-01-У3	СХЕМА 1 	400 x 400	НА СВАРКЕ	А17В042.000	А02-4-01-У3	СХЕМА 2 	600 x 400	НА СВАРКЕ	
	А02-6,3-01-У3		600 x 400			А02-6,3-01-У3				400 x 400
	А02-10-01-У3		400 x 600			А02-10-01-У3				
А17В055.000	А02-10-02-У3		400 x 400		А17В057.000	А02-10-02-У3		600 x 400		НА СВАРКЕ
А17В056.000			600 x 400		А17В057.000	А02-10-02-У3				
А17В066.000	А02-20-01-У3		400 x 400		НА СВАРКЕ	А17В067.000	А02-20-01-У3			400 x 400
	А02-25-01-У3		600 x 400	А02-25-01-У3			400 x 600			

ИЗМ. № ПОСЛ. ПОДПИС. И ДАТА
ИЗМ. № ПОСЛ. ПОДПИС. И ДАТА
ИЗМ. № ПОСЛ. ПОДПИС. И ДАТА

ИЗМ. Лист № ДОКУМ. ПОДП. ДАТА

25756-01 8

Копировала: Кульбакина

ФОРМАТ А3

Лист
5

СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ ТИПА А02
НА ДВУХВЕТВЕВЫХ КОЛОННАХ

ТАБЛИЦА 5

8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП АГРЕГАТА	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ $a \times b \times c$, мм	ВЕРХНИЙ ПЕРЕКРЫТИЕ КОЛОННЫ
A178 043.000	A02-4-01-У3	<p>СХЕМА 1</p>	1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
	A02-6,3-01-У3			
	A02-10-01-У3			
A178 058.000	A02-10-02-У3		1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
	A02-20-01-У3			
A178 068.000	A02-25-01-У3	<p>СХЕМА 1</p>	1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-4-01-У3			
A178 038.000	A02-6,3-01-У3		1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-10-01-У3			
A178 052.000	A02-10-02-У3		1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-20-01-У3			
A178 064.000	A02-25-01-У3		1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-4-01-У3			

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП АГРЕГАТА	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ $a \times b \times c$, мм	ВЕРХНИЙ ПЕРЕКРЫТИЕ КОЛОННЫ
A178 044.000	A02-4-01-У3	<p>СХЕМА 2</p>	1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
	A02-6,3-01-У3			
	A02-10-01-У3			
A178 059.000	A02-10-02-У3		1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
	A02-20-01-У3			
A178 069.000	A02-25-01-У3	<p>СХЕМА 2</p>	1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-4-01-У3			
A178 039.000	A02-6,3-01-У3		1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-10-01-У3			
A178 053.000	A02-10-02-У3		1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-20-01-У3			
A178 065.000	A02-25-01-У3		1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖИМЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-4-01-У3			

ИЗДАНИЕ ПОДА, ПОДА, П.ДАТА ВСТАВЛЕНИЕ ИЛИ НЕ ВСТАВЛЕНИЕ И.ДАТА

ИЗМ. ЛИСТ № ДРКУМ. ПОДА. ДАТА
25756-01 9









КОПИРОВАЛ: КУБАККИНА









ФОРМАТ А3

Лист
Б

**СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТОВ ТИПА А02
НА ДВУХВЕТВЕВЫХ КОЛОННАХ**

ТАБЛИЦА 6

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП АГРЕГАТА	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ $a \times b \times c$, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ
A178 043.000	A02-4-01-У3	СХЕМА 1 	1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
	A02-6,3-01-У3			
	A02-10-01-У3			
A178 058.000	A02-10-02-У3		1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
A02-20-01-У3				
A02-25-01-У3				
A178 038.000	A02-4-01-У3	СХЕМА 1 	1300 x 500 x 250	НА СТЫЖНЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-6,3-01-У3			
	A02-10-01-У3			
A178 052.000	A02-10-02-У3		1300 x 500 x 250	НА СТЫЖНЫХ ШПИЛЬКАХ
A02-20-01-У3				
A02-25-01-У3				

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП АГРЕГАТА	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ $a \times b \times c$, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ
A178 044.000	A02-4-01-У3	СХЕМА 2 	1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
	A02-6,3-01-У3			
	A02-10-01-У3			
A178 059.000	A02-10-02-У3		1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
A02-20-01-У3				
A02-25-01-У3				
A178 039.000	A02-4-01-У3	СХЕМА 2 	1300 x 500 x 250	НА СТЫЖНЫХ ШПИЛЬКАХ
	A02-6,3-01-У3			
	A02-10-01-У3			
A178 053.000	A02-10-02-У3		1300 x 500 x 250	НА СТЫЖНЫХ ШПИЛЬКАХ
A02-20-01-У3				
A02-25-01-У3				

ИЗДАНИЕ 1974 г. ПОДП. И. А. АТЯ

ИЗДАНИЕ 1974 г. ПОДП. И. А. АТЯ

ИЗД. Лист № 001 Ч. 1 ПОДП. ДАТА
25756-01 10

Копировала: Кумбаркина

ФОРМАТ А3

СХЕМА УСТАНОВКИ АГРЕГАТОВ ТИПА А02
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОННАХ

СХЕМА УСТАНОВКИ АГРЕГАТОВ ТИПА А02
НА КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

Обозначение	Тип агрегата	Схема установки
А17В 040.000	А02-4-01-93	<p>СХЕМА 2</p>
	А02-63-01-93	
	А02-10-01-93	
А17В 054.000	А02-10-02-93	

Обозначение	Тип агрегата	Схема установки	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ С x В, мм	
А17В 045.000	А02-4-01-93	<p>СХЕМА 1</p>	500 x 1000	
	А02-63-01-93			
	А02-10-01-93			
А17В 060.000	А02-10-02-93			
	А02-20-01-93			
А17В 070.000	А02-25-01-93			
	А02-4-01-93			
	А02-63-01-93			
А17В 045.000	А02-10-01-93	<p>СХЕМА 1</p>		400 x 700
	А02-63-01-93			
А17В 060.000	А02-10-02-93			
	А02-20-01-93			
А17В 070.000	А02-25-01-93			
	А02-25-01-93			

Изд. № 10000. Подл. и дата. Формат А3. Кол. экз. 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
		25756-01	11	

Копирован: Кульбакина

СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТА СТА.300П
НА КОЛОННАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, $a \times b$, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОШТЕЙНЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, $a \times b$, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОШТЕЙНЫ
А178 077. 000	<p>СХЕМА 1</p>	400×500	НА СВАРКЕ	А178 078. 000	<p>СХЕМА 2</p>	600×400	НА СВАРКЕ
А178 073. 000	<p>СХЕМА 1</p>	400×400; 600×400;	НА СТЫЖНЫХ ШПЛИЦКАХ	А178 074. 000	<p>СХЕМА 2</p>	400×400; 600×400	НА СТЫЖНЫХ ШПЛИЦКАХ

ИЗМ. № ПОДП. И ДАТА
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000

ИЗМ. Лист № ДРЖМ. Подп. Дата
 25756-01 12 КОМПОВАА: КУМБАРИНА

Лист 9

ФОРМАТ А3

СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТА СТД-300П
НА ДВУХВЕТВЕВЫХ КОЛОННАХ

ТАБЛИЦА 10

ОБОЗНАЧЕНИЕ	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, а × в × с, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, а × в × с, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА
А17В079.000	<p>СХЕМА 1</p>	1400 × 500 × 300	НА СВАРКЕ	А17В080.000	<p>СХЕМА 2</p>	1400 × 500 × 300	НА СВАРКЕ
А17В075.000	<p>СХЕМА 1</p>			1300 × 500 × 250;	НА СТЯЖНЫХ ШПЛИВКАХ		

Тип агрегата: А17В075.000, А17В079.000, А17В080.000. Изготовитель: ООО "АВТОНАУТИКА". Адрес: 400000, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 10.

СХЕМЫ УСТАНОВОК
НА ДВУХВЕТВЕВЫХ

ОГРЕГАТА СГД-300П
КОЛОННАХ

Таблица 11

ОБОЗНАЧЕНИЕ	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, $a \times b \times c$, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	СХЕМА УСТАНОВКИ	РАЗМЕРЫ КОЛОННЫ, $a \times b \times c$, мм	ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА
A17B 079.000	<p>СХЕМА 1</p>	1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ	A17B 080.000	<p>СХЕМА 2</p>	1400 x 500 x 300	НА СВАРКЕ
A17B 075.000				1300 x 500 x 250;	НА СТЫЖНЫХ ШПЛИНКАХ		

ИЗМ. ПО ТЕХН. ЧЕРЧ. В ДАТА УСТАНОВ. НА ШПЛИНКАХ. ПОДП. И ДАТА

ИЗМ.	ЛИСТ	№ ДОКУМ.	ПОДП.	ДАТА
		25756-01	15	


КОПИРОВАЛ: КУЛЬБАКИНА


ФОРМАТ А3

Лист
12

ТАБЛИЦА 12

СХЕМЫ УСТАНОВОК АГРЕГАТА СГД-300 П
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОННАХ

Обозначение	Схема установки	Размеры колонны, а × в, мм
А17В081.000	<p style="text-align: center;">СХЕМА 1</p> 	<p style="text-align: center;">1000 × 500</p> <p style="text-align: center;">700 × 400;</p>

Обозначение	Схема установки	Размеры колонны, а × в, мм
А17В081.000	<p style="text-align: center;">СХЕМА 1</p> 	<p style="text-align: center;">1000 × 500</p> <p style="text-align: center;">700 × 400;</p>

ИЗМ. № ПЕРВОЙ ПОДП. И ДАТА

СЗН. ИМВ. ИМХОСБ. ИСП. И ДАТА

ИЗМ.	Лист	№	Док.	ИМ.	ПОДП.	ДАТА