

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр 110 - 85

ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 6 м
ИЗ АРБОЛИТА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ СТЕН ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 3
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Шифр 110-85


ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ ДО 6 м
ИЗ АРБОЛИТА ДЛЯ САМОНЕСУЩИХ СТЕН ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 3
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Зам. директора



С. М. Гликин

Зав. отделом



Г. М. Смилянский

Гл. инженер проекта



М. А. Беглецова

Ответственный исполн.



И. А. Власова

УТВЕРЖДЕНЫ

Главоргпроектком Госстроя

СССР, письмо от 06.12.85

№ 2/3-547

Код карты	Код формы	Код этажа
1201080	0	3

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование
продукции

01	Панели длиной до 6 м из арболита для самонесущих стен зданий промышленных предприятий
----	---

Условное обозначение
продукции

02	ПСВ. 12.25 - А-1
----	------------------

Код продукции

03

Зам. директора
цнцп производний

Госстроя СССР

С.М. Тихин

Гл. инженер
проекти

Е.Б. Бегецов

Н.А. Бегецова

Код карты	Код формы	Код этажа
1201081	1	3

Дата регистрации карты	01	85
Регистрационный номер	05	*
		*
		*
Дата регистрации	05	*
Дата внесения изменений	07	

1. Общие данные о продукции

Назначение и область
применения продукции

01	Панели длиной до 6 м из арболита для самонесущих стен зданий промышленных предприятий
----	---

Характеристика
продукции

02	Н
----	---

Ведущая организация

03	ЦНИИпромзданий
----	----------------

Ведущее министерство

10	*
11	*

Предприятие - разработчик

12	
13	

Министерство-разработчик

14	1. 1. 85
15	30.6.85

Дата начала разработки

Дата окончания разработки

Дата и номер акта приемки
опытного образца (опытной партии)

16	*
----	---

Предприятие - изготовитель

17	*
18	*

Министерство - изготовитель

19	*
20	

Дата начала серийного производства

Норматив срока обновления

Обозначение НТД

Код плана

Код позиции плана

Страны, в которых продукция
обладает патентной защитой

Страны, в которые экспортируется продукция

Рекомендации оценки технич.
качества продукции

Рекомендации приемочной
комиссии

Эксплуатационный эффект

Линейная цена

21	*
22	1
23	1
24	511

25	511
----	-----

26	*
----	---

27	*
----	---

28	*
----	---

29	Проектурный 05-14-01/1981, вкл. 2
----	-----------------------------------

НО-85.3 КЧ

Зам. дир.	С.М. Тихин
Гл. инженер	Е.Б. Бегецов
Гл. тех.	Н.А. Бегецова
Гл. кон.	В.А. Бегецов

Карта технического
уровня и качества
продукции

Итого	Лист	Листов
Р	1	1
ЦНИИпромзданий		

код карты	код формы	код этажа
1201052	2	3

3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	код показателя	Единица измерения величины показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ СТ	Оценочный продукции		Базового образца	Перспек- тивного образца	Замена- емого образца	Лучших отечест- венного	Зарубеж- ного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>1. Показатели назначения</u>			стандарт отсутствует	*			*	*	*	*	
1.1. Основные размеры ПК8012.25-А-1											
- длина		мм			5980	5980					
- высота		мм			1180	1180					
- толщина		мм			250	250					
1.2. Вид материала					Поризо- бетный арболит	Поризо- бетный арболит					
1.3. Вид армирования					Обычное	Обычное					
1.4. Технология изготовления					Поточная сборочная	Поточная сборочная					
<u>2. Показатели конструктивности</u>											
2.1. Конструкция панели					Однотав- ная	Однотав- ная					
2.2. Нормируемые прочностные показатели арболита:											
- класс прочности на сжатие арболита					В2	В2					
- фактическая прочность	%				80	80					
2.3. Морозостойкость					Мрз 35	Мрз 35					
2.4. Максимальное значение относительной влажности арболита	%				20	20					

110-85.3 -КЧ

Лист

2

Шифр и дата: 1201052, 12.01.05, 25.01.05

Код карты	Код формы	Код этажа
1201052	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица измерения показателя	Значения показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оценочной продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. Классы арматурной стали		—	стандарт отсутствует	*	А-I; А-II; Вр-I	А-I; А-II; Вр-I	*	*	*	*	
2.6. Толщина защитного слоя арболита до арматуры		мм			50	50					
2.7. Предельное отклонение толщины защитного слоя арболита до арматуры		мм			5	5					
2.8. Средняя плотность арболита		кг/м³			700	700					
2.9. Коэффициент теплопроводности		Вт/м·°С			0,26	0,26					
2.10. Отклонение от линейного размера для панелей длиной 6м											
- по длине панели		мм			+5; -10	+5; -10					
- по высоте и толщине панели		мм			±5	±5					
2.11. Разность диагоналей для панелей длиной 6м		мм			10	10					
2.12. Прямолинейность профиля лицевого покрытия:											
- на участке длиной 2м		мм			3	3					
- на всей длине панели		мм			6	6					
2.13. Масса панели		кг			1834	1834					
2.14. Отклонение фактической массы панели от номинальной		%			±7	±7					

110-85.3-к4

Лист

3

Код карты	Код формы	Код этапа
1201002	2	3

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица измерения показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оценки уровня продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменного образца	Лучший отечественного	Лучший зарубежного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31											
<u>3. Показатели защиты от внешних воздействий</u>			стандарт отсутствует	*			*	*	*	*	
3.1. Вид антикоррозионной защиты протектуры		%			3 (нитрит натрия)	3 (нитрит натрия)					
3.2. Вид антикоррозионной защиты стальных закладных изделий		мм			200 (проминание через металл покрытия)	200 (проминание через металл покрытия)					
<u>4. Показатели эстетичности</u>											
4.1. Вид отделки наружной лицевой поверхности					Глитка керамическая глазур.	Глитка керамическая глазур.					
<u>5. Расход основных материалов</u>											
5.1. Расход арболита		м ³			1,49	1,49					
5.2. Расход цемента - песчаного раствора М100		м ³			0,28	0,28					
5.3. Расход стали		кг			22,2	22,2					

Код марки	Код формы	Код этажа
	3	

3. Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показа- теля	Единица значе- ния показа- теля	Значе- ние показа- теля	Номер государственной регистрации продукции	Дата государст- венной ре- гистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									
							110-85 3-кч		
							5		

4. Данные об участниках

Наименование данных	Земельный образ	Личный, отнесенный к земле	Личный, зародившийся в земле
Учтено обозначение продукции код продукции	36		
	37		
	38		
	39		
Страна Предприятие-изготовитель	40		
	41		
Гр. паспорт, продукция на территории Коллектор, персонализированный анализ и др. данные обозначения	42		
Источники информации			
Место хранения информации	43		

110-85.3-14

8

Лист

<i>код карты</i>	<i>код формы</i>	<i>код этапа</i>	<i>Дата выдачи сертификата</i>	<i>44</i>
	5			
<i>Наименование продукции</i>		01		
<i>Условное обозначение продукции</i>		02		
<i>код продукции</i>		03		
5. Сведения о качестве продукции				
<i>Предприятие - изготовитель</i>				
<i>Министерство - изготовитель</i>				
<i>Дата начала серийного производства</i>				
5.1. Данные об аттестации продукции				
		<i>Предыдущая аттестация</i>	<i>Последняя аттестация</i>	
<i>Регистрационный номер решения ГЛК</i>		45		
<i>Дата регистрации</i>		46		
<i>Категория качества</i>		47		
<i>Дата окончания срока действия категории качества</i>		48		
<i>Количество изделий, входящих в объект аттестации</i>		49		
5.2. Данные по результатам государственных испытаний продукции				
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код показателя</i>	<i>Единица величины показателя</i>	<i>Значение показателя</i>	
ИО - 05.3 - 14				
				Итого 7