

ЖУРНАЛ

ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ

ПОМЕЩЕНИЙ И КОЛОДЦЕВ

Предприятие (организация) _____
Адрес, телефон _____

ЖУРНАЛ

ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И КОЛОДЦЕВ

Примечание. Точки 1, 2, 3 и т.д. — замер загазованности нижней зоны помещения, колодца (не выше 1,5 м от уровня пола).

0,3 м от пола нижней отметки колодца); точки 1а, 2а, 3а и т.д. — замер загазованности в зоне дыхания

Форма настоящего Журнала дана в соответствии с приложением 29
Правил безопасности при эксплуатации газового хозяйства
автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

Пронумеровано, прошнуровано

листов.

Ответственный за ведение журнала:

(подпись)

(Ф. И. О.)

Научно-производственное объединение "ОБТ", являющееся ведущим издателем нормативно-технической, справочной и учебной литературы по вопросам охраны труда и безопасности промышленных производств (имеет 10-летний опыт работы на рынке книгоиздания), предлагает к реализации широкий перечень (более 600 наименований) нормативной, справочной, учебной литературы и учебных пособий. Кроме того, НПО ОБТ предлагает:

- Журналы по организации, учету и анализу безопасного проведения работ и охране труда, действующие в отраслях промышленности и строительства
- Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персонала, присвоении квалификации
- Плакаты с описанием приемов безопасного ведения работ и с указанием мер по охране труда
- Знаки по безопасному ведению работ и охране труда (самоклеющиеся):
 - запрещающие;
 - предупреждающие;
 - предписывающие;
 - указательные;
 - вспомогательные;
 - по электробезопасности.

Реквизиты Научно-производственного объединения "ОБТ"

ИИН-7724042061 АБ "Интерпрогрессбанк" г. Москва,

Расч./счет 4070281090000000052, БИК 044525225,

Корр./счет 3010181010000000402

Адрес: 115201, Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корп. 7

Проезд: ст. м. "Каширская", выход к Онкологическому Центру, далее любым автобусом (кроме 220) или тролл. 71 до ост. "Библиотека им. Л.Н.Толстого"

Телефоны: (095) 113-25-18; 113-25-28; 113-48-62; 113-39-48.

Факс: (095) 113-56-85.