

УДК 621.643.4.063

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10403-71
ОСТ 1 10404-71

КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ В СБОРЕ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 6541А, 6542А

Номер	1
№ изв.	7556

Изд. №	442
№ изв.	

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1Х 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10403-71, ОСТ 1 10404-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО
С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 6541А, 6542А

1. Настоящий стандарт распространяется на крестовины переходные в сборе, предназначенные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

Изд. №	дубликата
Изд. №	подлинника

Издание официальное




Перепечатка воспрещена

№ дубликата	
№ подшивки	442

Лит. изм.	1							
№ изв.	7556							

2. Конструкция и размеры переходных крестовин в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Номер размера	Обозначение крестовины переходной в сборе	Применимость	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Поз. 1		Поз. 2 Гайка обжимная	Масса 100 шт., кг		
					Количество					
					1	1				
					Обозначение					
12	12-ОСТ 1 10403-71		21,3	57,0	12-ОСТ 1 10425-71	12-ОСТ 1 10427-71		10,05		
	12-ОСТ 1 10404-71				12-ОСТ 1 10426-71	12-ОСТ 1 10428-71				
14	14-ОСТ 1 10403-71		23,2	59,5	14-ОСТ 1 10425-71	14-ОСТ 1 10427-71		11,29		
	14-ОСТ 1 10404-71				14-ОСТ 1 10426-71	14-ОСТ 1 10428-71				
16	16-ОСТ 1 10403-71		25,2	65,5	16-ОСТ 1 10425-71	16-ОСТ 1 10427-71		13,68		
	16-ОСТ 1 10404-71				16-ОСТ 1 10426-71	16-ОСТ 1 10428-71				
18	18-ОСТ 1 10403-71		28,2	67,0	18-ОСТ 1 10425-71	18-ОСТ 1 10427-71		16,05		
	18-ОСТ 1 10404-71				18-ОСТ 1 10426-71	18-ОСТ 1 10428-71				
20	20-ОСТ 1 10403-71		31,7	71,0	20-ОСТ 1 10425-71	20-ОСТ 1 10427-71		19,57		
	20-ОСТ 1 10404-71				20-ОСТ 1 10426-71	20-ОСТ 1 10428-71				
22	22-ОСТ 1 10403-71		33,7	76,0	22-ОСТ 1 10425-71	22-ОСТ 1 10427-71		23,95		
	22-ОСТ 1 10404-71				22-ОСТ 1 10426-71	22-ОСТ 1 10428-71				
25	25-ОСТ 1 10403-71		36,7	81,0	25-ОСТ 1 10425-71	25-ОСТ 1 10427-71		28,25		
	25-ОСТ 1 10404-71				25-ОСТ 1 10426-71	25-ОСТ 1 10428-71				
28	28-ОСТ 1 10403-71		39,5	84,0	28-ОСТ 1 10425-71	28-ОСТ 1 10427-71		34,35		
	28-ОСТ 1 10404-71				28-ОСТ 1 10426-71	28-ОСТ 1 10428-71				
30	30-ОСТ 1 10403-71		40,9		30-ОСТ 1 10425-71	30-ОСТ 1 10427-71		38,30		
	30-ОСТ 1 10404-71				30-ОСТ 1 10426-71	30-ОСТ 1 10428-71				

Пример условного обозначения переходной крестовины в сборе к трубопроводу с D_H 14 мм из стали марки 30ХГСА:

Крестовина переходная 14-ОСТ 1 10403-71

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш:

Крестовина переходная 14-ОСТ 1 10404-71

3. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечив свободное вращение.

4. Технические условия – по ОСТ 1 00531-71.

* Размер для справок.

ОСТ 1 10403-71, ОСТ 1 10404-71 стр.2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аниульиро-ванных				
1	1,2	-	3	-	7556	Шабд-	11.1.79	1.07.79