

**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
МОСКОМАРХИТЕКТУРА**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**по составлению московских городских
строительных норм проектирования
зданий и сооружений (территориальные
строительные нормы г.Москвы)**

2005

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по составлению московских городских
строительных норм проектирования
зданий и сооружений (территориальные
строительные нормы г.Москвы)

2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1. РАЗРАБОТАНЫ ФГУП "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ФГУП ЦМС)**
- 2. ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ И ИЗДАНИЮ Управлением перспективного проектирования, нормативов и координации проектно-изыскательских работ Москомархитектуры**
- 3. СОГЛАСОВАНЫ с Москомархитектурой**
- 4. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Москомархитектуры от 08.08.2005 г № 102**

Содержание

	Стр.
1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины и определения.....	4
4 Общие положения.....	5
5 Планирование разработки московских городских строительных норм.....	7
6 Порядок разработки московских городских строительных норм.....	8
7 Утверждение и введение в действие МГСН.....	11
8 Внесение изменений в МГСН.....	12
9 Хранение подлинников МГСН, изменений и поправок к МГСН.....	12
Приложение	13
Типовые формы листов московских городских строительных норм.....	

1 Область применения

Настоящие Методические указания распространяются на территориальные строительные нормы г. Москвы (московские городские строительные нормы – МГСН) по проектированию зданий и сооружений различного назначения для строительства в г. Москве. Методические указания содержат требования к содержанию, построению и изложению московских городских строительных норм, а также к планированию разработки, к порядку разработки, согласования, экспертизы, утверждения и введение в действие этих документов.

Настоящие методические указания не распространяются на Московские городские нормы градостроительного проектирования, которые разрабатываются в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом огорода Москвы "О градостроительных нормативах и правилах города Москвы".

2 Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

3 Термины и определения

В настоящих Методических указаниях применены термины, определения которых приведены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе "О техническом регулировании", а также в настоящем разделе.

Территориальные строительные нормы - нормативный документ, принятый органом власти субъекта Российской Федерации и устанавливающий предназначенные для применения на соответствующей территории нормы и правила в области строительства.

Московские городские строительные нормы - нормативный документ, принятый Правительством Москвы, устанавливающий предназначенные для применения на территории г. Москвы нормы и правила в области строительства.

Продукция строительства - законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

Строительное сооружение - единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.

Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных

Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями

Стройная конструкция - Часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции

Система инженерного оборудования - часть здания или другого строительного сооружения, представляющая собой совокупность оборудования, приборов и арматуры и для водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, газо- и электроснабжения, а также для обеспечения связи.

Строительное изделие - изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций или систем инженерного оборудования зданий и сооружений.

Строительный материал - материал (в т ч штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий

4 Общие положения

4.1 Территориальные строительные нормы г. Москвы (московские городские строительные нормы – МГСН) разрабатываются в интересах обеспечения безопасности и защиты здоровья населения Москвы, удовлетворения потребностей населения в благоприятной жизненной среде, охраны окружающей урбанистической и природной среды. Разработка московских городских строительных норм осуществляется с учетом целей социальной и экономической политики, проводимой законодательными и исполнительными органами государственной власти г. Москвы

4.2 В московских городских строительных нормах устанавливают в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы нормы и правила организационного, типологического, социально-экономического и технического характера с учетом природно-климатических, социально-демографических, экономических и иных особенностей Москвы как субъекта Российской Федерации

В обоснованных случаях в московских городских строительных нормах могут также приводиться конкретные методические положения в части

организации производства, способов и методов производства работ при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений,

методов расчета и проектирования строительных конструкций, оснований зданий и сооружений и их инженерных систем, прогнозирования срока службы, обеспечения долговечности и ремонтопригодности зданий, сооружений и их элементов,

выбора типологических, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений различного назначения и их частей,

применения новых материалов, изделий и оборудования, элементов строительных конструкций и инженерных систем при строительстве зданий и сооружений.

4.3 Положения московских городских строительных норм должны соответствовать требованиям или разрабатываться в обеспечение выполнения требований технических регламентов в области строительства, а также строительных норм и правил (в части требований к безопасности строительной продукции и территорий застройки, которые, согласно Федеральному закону "О техническом регулировании", до 2010 г. являются обязательными для применения и исполнения). Эти положения должны устанавливаться с учетом природно-климатических, социально-демографических, экономических и иных особенностей Москвы как субъекта Российской Федерации.

4.4 Московские городские строительные нормы должны разрабатываться в случаях:

- отсутствия в нормативных документах федерального уровня положений, которые необходимы для эффективной реализации политики Правительства Москвы в области строительства;

- несоответствия положений действующих нормативных документов федерального уровня вновь введенным в действие законодательным актам Российской Федерации и города Москвы;

- необходимости конкретизации или детализации отдельных положений нормативных актов федерального уровня с учетом конкретных природно-климатических условий, характера застройки, применяемых конструкций, материалов и изделий, задач, связанных с реализацией конкретных программ Правительства Москвы, а также особенностей структуры управления строительством г. Москвы.

4.5 При составлении московских городских строительных норм при необходимости приводятся ссылки на положения нормативных документов федерального уровня, а также на государственные и межгосударственные стандарты и другие нормативные документы в строительстве, действующие на территории г. Москвы. Цитирование или изложение этих положений не допускается.

Ссылки на положения международных или региональных (в частности, европейских) стандартов допускается приводить только в случае, если эти документы официально изданы на русском языке. В то же время сведения о гармонизации московских городских строительных норм с международными или региональными стандартами, если она осуществлена, должны приводиться во введении к этим нормам.

4.6 Московские городские строительные нормы разрабатываются по направлениям, указанным в следующей таблице

Объект нормирования в территориальных строительных нормах	Обоснование необходимости разработки территориальных строительных норм
Нормы и правила относящиеся к проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений различного назначения	<p>Отсутствие нормативной базы федерального уровня по отношению к проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений определенного функционального назначения, предназначенных для осуществления определенных технологических процессов</p> <p>Целесообразность в конкретном учете требований нормативных документов различных органов государственного надзора, на которые в нормативных документах федерального уровня, как правило, приводятся явные или скрытые ссылки</p>
Нормы и правила в отношении учитываемых нагрузок и воздействий, климатических, гидрографических, инженерно-геологических особенностей регионов	Необходимость в конкретизации и развитии положений нормативных документов федерального уровня применительно к условиям конкретного субъекта РФ
Нормы в области энергопотребления и тепловой защиты зданий	Необходимость в конкретизации и развитии положений нормативных документов федерального уровня применительно к условиям конкретного субъекта РФ
Прочие нормы, относящиеся в основном к определенным конструктивным элементам зданий или к их защите от климатических воздействий	<p>Отсутствие или недостаточность нормативной базы федерального уровня</p> <p>Создание благоприятных инвестиционных условий в отдельных конкретных сферах строительного комплекса</p>

4.7 Московские городские строительные нормы разрабатывают научно-исследовательские, проектные и другие организации и объединения, а также творческие коллективы, обладающие научным потенциалом и необходимым опытом практической работы в соответствующей области.

К разработке могут привлекаться общественные строительные, архитектурные и проектные союзы и ассоциации

4.8 Заказчиком на разработку московских городских строительных норм, как правило, является Москомархитектура, но могут быть также отраслевые департаменты и другие подразделения Правительства Москвы или любая другая организация (предприятие), заинтересованная в разработке городских строительных норм

4.9 Финансирование разработки московских городских строительных норм осуществляется, как правило, за счет бюджетных средств Правительства Москвы. К финансированию могут быть привлечены также заинтересованные инвестиционные, строительные и страховые компании

5 Планирование разработки московских городских строительных норм

5.1 Разработка московских городских строительных норм в основном осуществляется в соответствии с ежегодными тематическими планами по пересмотру действующих и разработке

новых нормативных документов по проектированию и строительству по Москомархитектуре (государственный заказчик).

5.2 Заявки на включение тем в тематический план по пересмотру действующих и разработке новых нормативных документов по проектированию и строительству должны содержать обоснование необходимости разработки МГСН. Если заявка вносится от имени организации, которая предлагает себя в качестве разработчика, то в ней должны быть указаны цели и задачи разработки, этапы работ, сроки их выполнения, ориентировочный объем финансирования. В заявке должны быть приведены аргументы, доказывающие: невозможность или нецелесообразность решения вопросов, которым предполагается посвятить планируемые к разработке МГСН, на основе использования нормативных документов федерального уровня; эффективность затраты средств на разработку МГСН с учетом прогнозируемого эффекта от их введения в действие.

Примеры обоснований для включения тем в тематический план по пересмотру действующих и разработке новых нормативных документов по проектированию и строительству приведены в таблице п. 4.6.

5.3 Заявки на включение в тематический план по пересмотру действующих и разработке новых нормативных документов по проектированию и строительству вносятся в Департамент экономической политики и развития города и Москомархитектуру.

6 Порядок разработки московских городских строительных норм

6.1 Разработка Московских городских строительных норм (далее – МГСН), как правило, состоит из следующих стадий:

1-я стадия - организация разработки МГСН;

2-я стадия - разработка проекта МГСН в первой редакции, получение отзывов и заключения головной организации по соответствующему направлению нормирования, проведение согласительного совещания по первой редакции МГСН;

3-я стадия - подготовка проекта МГСН в окончательной редакции разработчика, согласование проекта, получение результатов научно-технической экспертизы и представление проекта заказчику;

4-я стадия - рассмотрение, согласование с заинтересованными городскими организациями, принятие заказчиком, утверждение МГСН Правительством Москвы;

5-я стадия - регистрация МГСН в Министерстве регионального развития Российской Федерации и направление на издание.

Допускается совмещение стадий или выделение отдельных этапов в составе стадии, например, разработка макета (основных положений, концепций); опытное проектирование и др

6.2 Организация разработки документа включает в себя определение содержания и объ-

емов работ и заключение договоров на их выполнение между заказчиком, основным разработчиком и, при необходимости, соисполнителями

При заключении договора заказчик совместно с разработчиком подготавливает, согласовывает и представляет на утверждение Первому заместителю Мэра Москвы задание на разработку МГСН, в котором указаны основные цели и задачи разработки, структура документа, требования к содержанию работы и сроки ее выполнения, наименования организаций-соисполнителей, а также организаций, которым документ направляют на отзыв и на согласование

Информация о начале разработки МГСН публикуется в периодической печати города Москвы. На основе этой информации заинтересованные организации и предприятия могут направлять разработчику заявки о направлении им на отзыв разрабатываемого проекта документа (первой редакции)

6.3 Изложение проекта МГСН должно соответствовать правилам изложения стандартов по ГОСТ Р 1.5

В состав проекта МГСН в обязательном порядке должны включаться разделы:

- 1 – область применения,
- 2 – нормативные ссылки,
- 3 – термины и определения,
- 4 – общие положения

Наименования остальных разделов документа принимаются разработчиком в зависимости от содержания документа

Оформление титульного листа и первого листа МГСН, а также предисловия - согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям

6.4 Разработка первой редакции проекта МГСН организуется основным разработчиком и соисполнителями в согласованном между ними порядке, обеспечивающем качественную подготовку документа в сроки, установленные договором

Подготовленную первую редакцию проекта документа рассматривают на научно-техническом совете основного разработчика и рассыпают на отзыв с пояснительной запиской

В пояснительной записке к первой редакции проекта указывают

- основание для разработки норм с указанием заказчика разработки,
- краткую характеристику объекта нормирования,
- обоснование целесообразности разработки,
- описание ожидаемой экономической, социальной и/или иной эффективности от применения норм,

- сведения о соответствии проекта норм федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и города Москвы, которые содержат требования к объекту и/или аспекту нормирования;
- перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке проекта норм, в том числе информацию об использовании документов, относящихся к объектам патентного или авторского права;
- сведения о разработчике норм с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты (при его наличии у разработчика).

Отзыв по проекту документа направляют разработчику не позднее, чем через месяц со дня получения проекта.

6.5 Подготовку проекта МГСН в окончательной редакции для представления его на утверждение и согласование разработчик осуществляет с учетом полученных отзывов.

Для рассмотрения замечаний и предложений согласующих организаций по проекту документа основной разработчик при необходимости рассмотрения разногласий проводит согласительное совещание с ответственными представителями этих организаций. Принятые на совещании решения оформляются протоколом и отражаются в сводке замечаний.

6.6 Разработчик до представления документа заказчику согласовывает проект МГСН с органами государственного надзора и другими организациями, указанными в техническом задании на его разработку.

6.7 Проект МГСН направляется на отзывы и согласование с сопроводительным письмом заказчика. Копии отзывов и согласований заказчик передает разработчику для составления сводки отзывов и замечаний, проведения согласительных совещаний и подготовки окончательной редакции.

Рассмотрение проекта осуществляют в срок до 30 дней со дня его поступления. Согласование оформляют письмом. Запись «Согласовано с замечаниями» не допускается.

6.8 Разногласия, возникшие при согласовании проекта документа, оформляют совместным протоколом. Решения по разногласиям после их дополнительного рассмотрения с заинтересованными организациями принимает Заместитель Мэра Москвы, вносящий документ в Правительство Москвы на утверждение.

6.9 Подготовленный к утверждению проект МГСН, согласованный со всеми заинтересованными организациями, направляется на экспертизу в ФГУП ЦНС («Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве») Экспертиза проводится на предмет соответствия документа действующему законодательству, требованиям технических регламентов и нормативных документов федерального уровня в части обеспечения безопасности, а также целесообразности включения документа в федеральную систему нормативных документов в об-

ласти строительства.

Решение не включать документ в федеральную систему нормативных документов в области строительства не является препятствием для его применения на территории г. Москвы.

Экспертиза осуществляется на договорной основе. Договор на проведение экспертизы заключается с заказчиком (см. 4.8) или, если это предусмотрено договором на разработку МГСН, основным разработчиком.

6.10 Согласованный и отредактированный для публикации проект МГСН представляется основным разработчиком заказчику нормативного документа в 4 экземплярах, а также в электронном виде, если иное не определено договором.

6.11 Рассмотрение и принятие заказчиком проекта МГСН осуществляется в порядке, предусмотренном договором между заказчиком и разработчиком.

7 Утверждение и введение в действие МГСН

7.1 Московские городские строительные нормы утверждаются Правительством Москвы в установленном им порядке.

7.2 Проект МГСН представляется на утверждение заказчиком разработки документа.

7.3 На утверждение проект МГСН направляется с подлинниками согласований и экспертным заключением ФГУП ЦНС.

7.4 Утвержденный документ с экспертным заключением ФГУП ЦНС направляется в Министерство регионального развития Российской Федерации на регистрацию в качестве территориальных строительных норм и включение в Указатель нормативных документов в области строительства, действующих на территории Российской Федерации.

При регистрации московских городских строительных норм им присваивается обозначение, включающее:

аббревиатуру МГСН и регистрационный номер согласно порядку, принятому для московских нормативных документов в области строительства;

в скобках - аббревиатуру ТСН (территориальные строительные нормы) и регистрационный номер согласно порядку, принятому для нормативных документов в области строительства Министерством регионального развития РФ; после регистрационного номера добавляются слова "г. Москвы").

7.5 Утвержденные и зарегистрированные московские городские строительные нормы направляются для официального издания в порядке, установленном Правительством Москвы.

7.6 Московские городские строительные нормы вступают в действие в порядке, установленном Законом города Москвы «О градостроительных нормативах и правилах города Москвы»

7.7 Московские городские строительные нормы отменяются Правительством Москвы по обоснованному предоставлению Москкомархитектуры или другого заказчика.

8 Внесение изменений в МГСН

8.1 Изменения к московским городским строительным нормам разрабатывают и принимают в порядке, аналогичном порядку разработки, согласования и утверждения основного документа (МГСН), приведенному в настоящих Методических указаниях.

В случаях, предусмотренных техническим заданием, порядок разработки изменений может быть упрощен.

8.2 Внесение изменений в московские городские строительные нормы в ином порядке не допускается.

9 Хранение подлинников МГСН, изменений и поправок к МГСН

Хранение утвержденного подлинника МГСН, изменений и поправок к ним, прошедших регистрацию в Министерстве регионального развития РФ, а также писем о согласовании и регистрации МГСН осуществляют протокольный отдел Правительства Москвы.

Приложение 1

Типовые формы листов московских городских строительных норм

a) Титульный лист



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ**

(наименование документа)

МГСН
(ТСН г. МОСКВЫ)

МОСКВА – г.

б) Первый лист

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ	МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ	МГСН
		РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ

(наименование документа)

МГСН

(ТСН г. МОСКВЫ)

ВНЕСЕНЫ	УТВЕРЖДЕНЫ Правительством Москвы постановлением от г. №	СРОК ВВЕДЕНИЯ в действие с
-------------------------	---	---

в) ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ
2. ВНЕСЕНЫ
3. ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению и изданию
4. СОГЛАСОВАНЫ
5. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с г. постановлением Правительства Москвы от г. №
6. Зарегистрированы Министерством регионального развития РФ в качестве территориальных строительных норм - ТСН г. Москвы (письмо от №

УДК 006.05:006.354

OKC 01.120

Ключевые слова: территориальные строительные нормы, московские государственные строительные нормы, разработка, согласование, утверждение, регистрация

Научно-техническое издание

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**по составлению московских городских
строительных норм проектирования
зданий и сооружений (территориальные
строительные нормы г.Москвы)**

Ответственная за выпуск Л.А.Бычкова

**ГУП города Москвы «Управление экономических исследований,
информатизации и координации проектных работ»
ГУП города Москвы «НИАЦ»**

125047, Москва, Триумфальная пл., д 1

Подписано к печати 09.08.2005г

Бумага писчая. Формат 60x84 1/16

Право распространения указанного сборника принадлежит ГУП города Москвы «НИАЦ».
Любые другие организации, распространяющие сборник нелегально,
тем самым нарушают авторские права разработчиков.
Материалы издания не могут быть переведены или изданы в любой форме
(электронной или механической, включая фотокопию, репринтное
воспроизведение, запись или использование в любой информационной системе)
без получения разрешения от издателя.

**За информацией о приобретении нормативно-методической
литературы обращаться в ГУП «НИАЦ»
(Триумфальная пл., д.1, здание Москомархитектуры, 5 этаж, ком. 517Б)
Тел.: (095) 251-99-58. Факс: (095) 250-99-28
e-mail: salamova@mka.mos.ru
<http://mka.mos.ru/orgs/niac/mgsn.htm>**

**ГУП «НИАЦ» принимает заказы на разработку
методических рекомендаций по ценообразованию.
Тел.: (095) 250-99-28**

Краткий перечень нормативно-методической литературы, распространяемой ГУП «НИАЦ»

1	Постановление от 28.09.04 № 671-ПП «Об обеспечении реализации Закона г. Москвы от 09.07.03 №50» (включает «Порядок подготовки Акта разрешенного использования участка территории градостроительного объекта для строительства»)
2	МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки
3	МГСН 1.02-02 Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы
4	МГСН 2.01-99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению. Пособие к МГСН 2.01-99
5	МГСН 2.04-97 Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции. Пособие к МГСН 2.04-97 (Выпуски 1-3)
6	МГСН 2.07-01 Основания, фундаменты и подземные сооружения. Пособие к МГСН 2.07-01
7	МГСН 2.08-01 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных зданий
8	МГСН 3.01-01 Жилые здания. Дополнения №1 к МГСН 3.01.01. Пособие МГСН 3.01-01
9	МГСН 4.06-03 Общеобразовательные учреждения. Пособие МГСН 4.06-03
10	МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений. Пособие к МГСН 4.08-97 (Выпуски 1-3)
11	МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения. Изменения №1 к МГСН 4.12-97. Пособие к МГСН 4.12-97 (Выпуски 1-4)
12	МГСН 4.13-97 Предприятия розничной торговли. Изменения №1, №2, №3 к МГСН 4.13-97
13	МГСН 4.14-98 Предприятия общественного питания. Изменения №1 к МГСН 4.14-98
14	МГСН 4.16-98 Гостиницы
15	МГСН 4.17-98 Культурно-зрелищные учреждения
16	МГСН 4.18-99 Предприятия бытового обслуживания населения. Пособие к МГСН 4.18-99 (Выпуски 1 и 2)
17	МГСН 5.01-01 Станции легковых автомобилей. Дополнения №1 к МГСН 5.01-01
18	МГСН 8.01-00 Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
19	МРР 2.2.04.02.01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
20	МРР-3.1.10-97 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в Москве. Дополнения к МРР 3.1.10-97
21	МРР-3.1.12.96 Нормы продолжительности разработки предпроектной градостроительной и ИРД
22	МРР-3.2.03.1-2000 Временный порядок определения стоимости разработки проектов планировки территории
23	МРР 3.2.04.02.04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
24	МРР-3.2.05.02-00 Порядок определения стоимости работ по техническому обследованию строительных конструкций зданий
25	МРР-3.2.06.05-03 Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей (2004)
26	МРР-3.2.07.02-02 Методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий, сооружений и предприятий
27	МРР-3.2.09.02-00 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ПГД и ПД для строительства
28	МРР 3.2.16.02.02 Методика определения стоимости разработки ИРД в проектировании
29	МРР-3.2.38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, ДДУ и школ
30	МРР-3.2.39.03 Временная методика определения стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
31	МРР-3.2.40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и пр.)
32	МРР-3.2.41-04 Методика определения стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения
33	МРР-3.2.43-03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности
34	МРР-3.2.44-04 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
35	МРР 3.2.45-05 Рек-ци по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
36	Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
37	Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция) (2000)
38	Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений
39	Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве (2004)
40	Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)
41	Рекомендации по проектированию и применению фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВст»2003, «Гранитогрес», «Марморок», «Метроплещстрой» «Интерал», «Триол», «U-KON», «Дизт 2000», «Сем-Система», «SPIDI»
42	Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
43	Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений. Выпуски 1-2
44	Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)

Также в продаже имеются протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве

Информация о приобретении: (095) 251-99-58, местный тел: 389, факс: 250-99-28

Консультации по применению: тел. (095) 250-99-28

м. Маяковская, Триумфальная пл., д. 1 Главный вход в здание Москомархитектуры, направо по лестнице вниз,
далее прямо через гардероб до лифта, 5 этаж, ком. 517б.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ Часы работы с 10 до 17. Обед с 13 до 13⁴⁵. Для приобретения литературы
в приемные дни необходимо предварительно (за день) заказать пропуск по тел. 251-99-58

При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность