

## Мебель бытовая

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ПИСЬМЕННЫХ СТОЛОВ И СЕКРЕТЕРОВDomestic furniture.  
Functional dimensions  
of writing tablesГОСТ  
13025.6—67


Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 1/XI 1967 г. Срок введения установлен

с 1/I 1968 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и устанавливает функциональные размеры столов письменных и секретеров.

2. Высота стола ( $H$ ) должна быть 720—750 мм, расстояние от пола до нижней кромки подстолья ( $H_1$ ) — не менее 610 мм, пространство для ног ( $B$ ) — не менее 520 мм (черт. 1).




Черт. 1

3. Расстояние от пола до рабочей плоскости доски секретера ( $H$ ) должно быть 680—750 мм, вынос доски ( $b$ ) — не менее 300 мм (черт. 2).



Черт. 2


4. Размеры рабочей плоскости столов и секретеров должны соответствовать указанным на черт. 3 и в таблице.




Черт. 3

Наименование изделий	Размеры рабочей плоскости в мм не менее	
	$L$	$B$
Столы письменные	800	500
Секретеры	700	400

5. Размеры (в плане) ящиков и полуящиков для бумаг и письменных принадлежностей должны соответствовать указанным на черт. 4 (при хранении папок и бумаг в одной стопе) и на черт. 5 (при хранении папок и бумаг в две стопы).



Черт. 4



Черт. 5

6. Высота ящиков и полуящиков должна быть не менее 65 мм.

За высоту принимается расстояние от дна ящика или полуящика до конструктивного элемента, ограничивающего высоту столы папок и бумаг.

7. Указанные на черт. 4, 5 и в п. 6 размеры не относятся к ящикам для хранения карандашей, ручек, перьев, резинок и других письменных принадлежностей.

8. При проектировании письменных столов и секретеров их функциональные размеры, определяемые по настоящему стандарту, должны быть увязаны с технической документацией на элементы мебели, утвержденной Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.

9. Форма, конструкция, а также размеры мебели, не предусмотренные настоящим стандартом, должны соответствовать проекту, утвержденному в установленном порядке.