



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО

**СНИТИЕ ПРОДУКЦИИ
С ПРОИЗВОДСТВА**

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГОСТ 15.801—80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**Система разработки и постановки продукции
на производство**

СНЯТИЕ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВА

Основные положения

System of product development and launching
into manufacture.

Product withdrawal from manufacturing.
Basic provisions

ГОСТ

15.801—80*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 декабря 1980 г. № 5949 срок введения установлен

с 01.07.81

Настоящий стандарт устанавливает общий порядок снятия с производства устаревшей и другой продукции, выпуск которой следует прекратить, требования к сохранению подлинников ее технической документации, технологического оснащения и обеспечения изготовления запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов (ЗИП) для эксплуатации снятой с производства продукции, а также требования к информации о снимаемой с производства продукции.

Стандарт распространяется на продукцию всех отраслей промышленности, включая товары народного потребления, кроме продукции пищевых отраслей промышленности, а также изготавляемой по разовым заказам и заказам Министерства обороны.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Исключен, ИУС 8—85.

1.2. Своевременное снятие с производства продукции должно обеспечивать:

систематическое обновление изготавляемой промышленностью продукции за счет увеличения выпуска новой продукции высшей категории качества (при рациональном использовании сырья, материалов, топлива и энергии в процессе ее изготовления) для удовлетворения потребностей народного хозяйства, населения и экспорта;

исключение расходов на производство продукции, не имеющей

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1985 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1984 г. (ИУС 8—84).

© Издательство стандартов, 1985

спроса у потребителя, и предотвращение накопления нереализованной продукции;

предотвращение выпуска продукции, у которой обнаружены при эксплуатации (потреблении) свойства, требующие прекращение ее выпуска.

1.3. Задания по снятию с производства устаревшей продукции должны предусматриваться в проектах годовых планов наряду с заданиями по освоению новых видов промышленной продукции и внедрению прогрессивной технологии.

Задания по снятию с производства продукции должны устанавливаться на основе утвержденных дифференцированных нормативов сроков обновления (модернизации) продукции, перспективных типажей и систем машин, оборудования и другой техники с учетом тенденций изменения технического уровня продукции и рекомендаций разработчика по общему периоду ее выпуска до морального старения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Министерство-изготовитель отвечает за своевременное и экономически обоснованное снятие продукции с производства с учетом интересов потребителей и народного хозяйства в целом (промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, внутренней и внешней торговли, обороны страны).

Министерство-изготовитель направляет предложения о намечаемой к снятию с производства устаревшей продукции в Госплан СССР и Государственный комитет СССР по науке и технике (ГКНТ), Госнаб СССР в установленном порядке.

1.5. Ведущее министерство выполняет функции по ГОСТ 15.001—73, осуществляет общую техническую политику по систематическому обновлению закрепленной за ним продукции, дает предложения и, как правило, согласовывает решения по снятию устаревшей продукции с производства, выпускаемой предприятиями, независимо от их ведомственной подчиненности и отвечает за своевременное отражение информации о снятой с производства конкретной продукции в Общесоюзном классификаторе промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Потребитель подготавливает и вносит, при необходимости, предложения о снятии с производства поставляемой ему продукции, согласовывает решение о снятии с производства, определяет объемы и сроки выпуска ЗИП к снимаемой с производства и находящейся у него в эксплуатации продукции, проводит необходимые подготовительные работы по эффективному использованию новой продукции, которая будет поставляться взамен снимаемой.

1.7. Снятие продукции с производства означает прекращение ее промышленного выпуска в стране.

1.8. Снятию с производства подлежит продукция в случаях: несоответствия технического уровня и качества выпускаемой продукции современным требованиям или освоения в производстве аналогичной по назначению новой продукции, имеющей более высокие технические и (или) технико-экономические показатели; сокращения номенклатуры данного вида продукции вследствие работ по унификации;

выявления при эксплуатации (потреблении) свойств, отрицательно сказывающихся на здоровье людей и состоянии окружающей среды;

отсутствия в течение установленного времени заказа на поставку продукции или покупательского спроса (для товаров народного потребления).

Проведение работ по специализации производства отдельных предприятий не является основанием для рассмотрения вопроса о снятии продукции с производства.

1.9. При снятии продукции с производства в общем случае должны быть предусмотрены:

своевременная замена устаревшей продукции при условии бесперебойного выпуска данного вида продукции при сохранении объемов ее производства, поставки и установившихся прямых длительных хозяйственных связей;

сохранение подлинников технической документации на снимаемую с производства продукцию;

сохранение специального технологического оснащения;

изготовление ЗИП к продукции, снятой с производства, но находящейся в эксплуатации (для продукции, по которой предусматривалось изготовление ЗИП);

рациональное использование высвобождающихся средств технологического оснащения производства снимаемой продукции;

информация заинтересованных организаций (предприятий) о снятии данной продукции с производства.

1.10. Основанием для снятия продукции с производства является утвержденное в соответствии с требованиями настоящего стандарта решение о снятии продукции с производства.

1.11. Основанием для подготовки решения о снятии продукции с производства в общем случае являются:

заключение о техническом уровне изделия, составляемое научно-технической комиссией при периодическом проведении оценки технического уровня выпускаемых машин, оборудования и другой техники в соответствии с установленным порядком*;

решение государственной аттестационной комиссии, устанавлив-

вающее невозможность аттестации данной продукции по высшей или первой категориям качества;

задания по снятию с производства устаревшей продукции, предусмотренные соответствующими планами, утвержденными в установленном порядке;

решение о запрещении применения данной продукции в стране, принятое соответствующим государственным органом **;

уведомление (подтверждение) заказчика (потребителя) об отказе от дальнейших поставок продукции;

утвержденный акт приемки опытного образца (опытной партии) или протокол художественно-технического совета о постановке на производство аналогичной продукции более высокого технического уровня и качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.12. Решение о снятии с производства также подготавливают: на основании полученных предложений ведущего министерства, ведущей (головной) организации, Госплана СССР, госпланов союзных республик, ГКНТ, Госнаба СССР, Госстандарта, других министерств (ведомств), их организаций и предприятий, а также общественных организаций и отдельных граждан;

по инициативе министерства-изготовителя или предприятия-изготовителя данной продукции.

Предложения о снятии продукции с производства должны включать обоснование целесообразности снятия. Без указанного обоснования предложения не рассматриваются.

1.13. Разногласия по снятию продукции с производства разрешает ведущее министерство.

1.14. К производственным объединениям (предприятиям), выпускающим продукцию, подлежащую снятию с производства, применяют экономические санкции в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ, СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ
РЕШЕНИЯ О СНЯТИИ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВА**

2.1. Проект решения о снятии продукции с производства, как правило, подготавливает предприятие-изготовитель.

Если при рассмотрении предложения о снятии продукции с производства в соответствии с п. 1.12 выявится нецелесообразность снятия, предприятие-изготовитель составляет заключение с обоснованием несогласия с предложением и направляет его в месячный срок автору предложения.

* «Единый порядок систематической оценки технического уровня и качества машин, оборудования и другой техники и аттестации этой продукции по категориям качества», утвержденный постановлением ГКНТ, Госстандарта, Госплана СССР и Госнаба СССР от 26 ноября 1981 г.

** Для медицинской продукции — решение Министерства здравоохранения СССР об исключении из номенклатуры разрешенных к применению изделий.

2.2. Решение о снятии продукции с производства в общем случае должно содержать:

наименование и обозначение продукции в соответствии с техническими условиями или стандартами, обозначение этих нормативно-технических документов, а также код продукции по ОКП;

срок снятия продукции с производства;

указания о дальнейшем использовании или сохранении (включая сроки и место хранения) подлинников технической документации на продукцию, снимаемую с производства, специального технологического оснащения, применяемого для ее изготовления, и документации на нее;

сроки представления необходимой информации головной организации по ведению ОКП данного вида продукции;

указания об изготовлении ЗИП к продукции, снятой с производства, но находящейся в эксплуатации, и сохранении комплекта документации на ЗИП;

указание об использовании задела незавершенного производства и высвобождающихся средств технологического оснащения.

Форма решения приведена в рекомендуемом приложении 1.

2.3. Допускается составлять одно решение на снимаемую продукцию нескольких наименований.

2.4. К проекту решения о снятии продукции с производства прилагаются документы, явившиеся основанием для составления решения из числа указанных в пп. 1.11 и 1.12, а также при замене продукции — технико-экономическое обоснование целесообразности снятия продукции с производства.

Форма технико-экономического обоснования приведена в рекомендуемом приложении 2.

2.5. Проект решения, одобренный министерством-изготовителем, направляют на согласование с ведущим министерством (ведущей или головной организацией) — для продукции, закрепленной за ведущим министерством; с основным потребителем, заказчиком (при его наличии); внешнеторговой организацией — для продукции, изготавляемой для экспорта, и с Госпланом СССР, госпланами союзных республик и Госнабом СССР, если продукция планируется, распределяется или реализуется этими организациями, а также Госстроем СССР (по соответствующей номенклатуре).

В качестве основного потребителя при согласовании решения о снятии с производства товаров народного потребления в зависимости от вида, назначения и сферы потребления в соответствии с установленным порядком согласования* могут выступать Министерство торговли СССР или соответствующей союзной республики, советы министров союзных республик, Центросоюз или местные управления торговли, а для сложной бытовой техники в части обеспечения ЗИП — Министерство бытового обслуживания населения РСФСР.

2.6. Решение о снятии продукции с производства утверждает министерство-изготовитель.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ПОДЛИННИКОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Необходимость, сроки и условия сохранения подлинников технической документации на продукцию определяются с учетом выпуска ЗИП, возможного возобновления изготовления продукции, а также использования документации при создании новой продукции или технологического процесса.

Техническую документацию хранят, как правило, предприятия (организации) — держатели подлинников в соответствии с ГОСТ 2.501—68.

3.2. Предприятие (организация) — держатель подлинников технической документации на снятую продукцию, производство которой может быть возобновлено, вносит в техническую документацию необходимые изменения.

3.3. Государственные стандарты, по которым осуществлялось изготовление продукции, снятой с производства, отменяют или вносят в них изменения в соответствии с требованиями государственной системы стандартизации.

3.4. Хранение технической документации на продукцию, снятую с производства, может осуществляться также в виде микрофильмов, изготовление, хранение и применение которых на правах подлинников должно соответствовать требованиям государственных стандартов системы «Микрофильмирование».

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

4.1. Технологическое оборудование и оснастка сохраняются и используются для обеспечения выпуска ЗИП в планируемых объемах и сроках.

4.2. Специальное технологическое оборудование и оснастка сохраняются полностью и поддерживаются в исправном состоянии, если предусматривается возможность возобновления производства продукции.

4.3. Перечни технологического оснащения и документации на

* Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по обеспечению дальнейшего развития производства товаров массового спроса» от 15 сентября 1971 г. и постановление Совета Министров СССР «Об улучшении планирования, повышении технического уровня и дальнейшей специализации производства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода» от 4 ноября 1968 г.

него, подлежащие сохранению для возобновления производства продукции или использования для производства ЗИП, определяет изготовитель.

4.4. Срок и место хранения специального технологического оснащения определяет министерство-изготовитель и, при необходимости, заказчик и отражает в решении о снятии продукции с производства.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗИП

5.1. Предприятие-изготовитель выявляет необходимость и объем производства ЗИП для планирования в установленном порядке дальнейшего его выпуска.

5.2. Министерства—поставщики машиностроительной продукции для экспорта и министерства — изготовители составных частей должны обеспечивать в установленном порядке производство и поставку запасных частей к продукции, снимаемой с производства, в необходимых объемах и номенклатуре в течение 10 лет после поставки, а для машин и оборудования со сроком службы более 20 лет — в период, определяемый внешнеторговыми организациями Министерства внешней торговли СССР и Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям по согласованию с министерствами—изготовителями соответствующих машин и оборудования.

5.3. Прекращение производства ЗИП к продукции, снятой с производства, производят по решению министерства-изготовителя (его промышленного объединения), согласованному с основным потребителем (заказчиком), с внешнеторговой организацией (для продукции, изготовленной для экспорта) и с Госпланом СССР, госпланами союзных республик и Госснабом СССР, если продукция планируется, распределяется или реализуется этими органами, а также с Госстроем СССР (по соответствующей номенклатуре).

Для сложной бытовой техники решение о прекращении производства ЗИП должно быть также согласовано с Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СНЯТИИ ПРОДУКЦИИ С ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Министерство-изготовитель в течение месяца после утверждения решения о снятии продукции с производства доводит до сведения ведущей (головной) организации по данному виду продукции, Госплана СССР или госплана союзной республики и Госснаба СССР, Госстроя СССР (по соответствующей номенклатуре), заказчика (при его наличии) сроки снятия продукции с производства, а также краткую техническую характеристику новой продукции (при замене снимаемой) с указанием ее обозначения и кода ОКП.

6.2. Министерство-изготовитель направляет в установленном порядке перечень продукции, неаттестованной по высшей или первой категории качества, из числа подлежащей аттестации с указанием сроков снятия ее с производства или модернизации, а также о принятом решении о снятии с производства продукции высшей категории качества.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.3. Информацию о снятии продукции с производства с указанием продукции, которую можно применять взамен снимаемой, следует помещать в изданиях отраслевых институтов информации и других источниках информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Должность должностного лица Госплана
СССР (госплана союзной республики,
Госнаца СССР)*, Госстроя СССР**

Должность, наименование министерства-
изготовителя

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Должность, наименование ведущего ми-
нистерства или ведущей (головной) орга-
низации

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Дата

РЕШЕНИЕ
о снятии продукции с производства

(наименование и обозначение продукции в соответствии с техническими условиями или
стандартами, код ОКП)

1. На основании представленных материалов о снятии продукции с про-
изводства _____
(наименование организации (предприятия))

продукцию _____
(наименование и обозначение в соответствии с техническими условиями или
стандартами, код ОКП)

выпускаемую _____
(наименование предприятия-изготовителя)

по _____
(обозначение технических условий (стандарта технических условий))
снять с производства с _____
(срок снятия)

2. Руководителю _____
(наименование организации (предприятия))
организовать и выполнить следующие работы: _____
(указываются: работы по снятию

с производства, предлагаемые для выполнения рекомендаций, указания о дальнейшем
использовании или сохранении, включая сроки и место сохранения, подлинников техниче-

* Если продукция планируется, распределяется или реализуется этими ор-
ганами

** По соответствующей номенклатуре.

ской документации на снимаемое с производства изделие, специального технологического оснащения; об изготовлении и поставке ЗИП, об использовании задела незавершенного производства, о возобновлении производства и других работ)

Приложение. Исходные документы (в соответствии с пп. 1.11, 1.12), Технико-экономическое обоснование.

СОГЛАСОВАНО

Решение составил

Должность, наименование министерства-изготовителя

Должность, наименование министерства-потребителя (заказчика)

Личная подпись

Расшифровка подписи

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

снятия с производства продукции _____
(наименование и обозначение в соответствии

с техническими условиями или стандартами, код ОКП)

изготавляемой предприятием _____
(наименование предприятия)

1. Техническая характеристика продукции, снимаемой с производства, _____

2. Техническая характеристика, наименование, обозначение и технический уровень продукции, предлагаемой для замены снимаемой, по сравнению с передовыми достижениями отечественной и зарубежной науки и техники _____

3. Экономический анализ замены продукции _____
(сравнительный анализ стоимости предлагаемой к снятию и новой продукции, обобщенный технико-экономический показатель предлагаемой к снятию и новой продукции и т. п.)

4. Возможность применения новой продукции взамен снимаемой с производства (взаимозаменяемость) _____

Выводы. Снятие с производства _____
(наименование и обозначение продукции

в соответствии с техническими условиями или стандартами, код ОКП)

позволит: _____

Экономический эффект составит _____
(количественный показатель)

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Дата

Редактор Н. В. Бобкова
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 26.02.85 Подп. в печ. 05.11.85 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,67 уч.-изд. л.
Тираж 80000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак 1323.