

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНЧИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ТЕР-2001

ТОМ 2

Сборники №№ 9-20

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

**Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003**

ББК 38.683
УДК 721.025.4
Т 35

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ТЕР-2001 на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)
Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства культуры Российской Федерации.*

Т 35 Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ТЕР-2001. Т. 2. Сб. №№ 9-20 / М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 336 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-030-9

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе “Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЕРр-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-030-9



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001) и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, **приказываю:**

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.
2. Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ «Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.
3. Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.
4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В. С.

Министр

М. Е. Швыдкой

ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Общие указания по применению территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия

ТЕР-2001

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (в дальнейшем изложении ТЕР-2001) для применения на территории Российской Федерации предназначены для определения стоимости прямых затрат при расчете сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, а также для расчетов за выполненные ремонтно-реставрационные работы.

Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия согласно Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г., включают в себя следующие виды работ:

— Консервация объекта

Работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта, без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные.

— Ремонт памятника

Производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей.

— Реставрация памятника или ансамбля

Работы, проводимые в целях обеспечения сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

— Приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Комплекс работ, проводимых в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, «в том числе рестав-

рация представляющих собой историко-культурную ценность элементов памятника.

— Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

Воссоздание осуществляется реставрационными методами при особой исторической, архитектурной, научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости указанного объекта.

ТЕР-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационные работы по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

- Сборник 1 Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
- Сборник 2 Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
- Сборник 3 Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
- Сборник 4 Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
- Сборник 5 Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
- Сборник 6 Реставрация и воссоздание кровель.
- Сборник 7 Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
- Сборник 8 Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
- Сборник 9 Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора.
- Сборник 10 Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
- Сборник 11 Реставрация и воссоздание керамического декора.
- Сборник 12 Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
- Сборник 13 Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
- Сборник 14 Реставрация мебели.
- Сборник 15 Реставрация и воссоздание паркетных полов.
- Сборник 16 Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
- Сборник 17 Чеканные, выколотные и давильные работы.
- Сборник 18 Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
- Сборник 19 Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
- Сборник 20 Реставрация и воссоздание позолоты.
- Сборник 21 Разные работы.
- Сборник 22 Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.

- Сборник 23-1 Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
- Сборник 23-2 Реставрация художественных тканей.
- Сборник 24 Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
- Сборник 25 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
- Сборник 26 Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
- Сборник 27 Реставрация монументальной и станковой живописи.
- Сборник 28 Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
- Сборник 29 Реставрация и воссоздание мозаики.
- Сборник 30 Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

ТЕР-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ТЕР-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

Таблицы ТЕР-2001 содержат следующие показатели:

- затраты на оплату труда рабочих-реставраторов,
- затраты на эксплуатацию строительных машин, в том числе на оплату труда машинистов (по отдельным расценкам отдельных Сборников),
- затраты на материалы, изделия и конструкции,
- расход материалов и изделий, не учтенных расценками, — в физических единицах измерения.

На работы, отсутствующие в Сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки, на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпуска-

ющими проектно-сметную документацию Согласование и утверждение единичных расценок производится в составе сметной документации на общих основаниях.

Стоимость трудовых затрат, указанных в Сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

Уровень оплаты труда в расценках предусмотрен по тарифной сетке, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.

При разработке ТЕР в соответствующих расценках учтено повышение тарифных ставок рабочих, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах.

Приведенные в Сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность в них для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм Сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

Расценками Сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности приняты во внимание и учтены расценками следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работ и весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизация, стандартизация, индустриализация и применение современных материалов при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (мало

мерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

8. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ, производимых на объектах культурного наследия, определяется по настоящим Сборникам.

9. Стоимость работ в Сборниках учитывает нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат и к заработной плате следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда и заработной плате рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках — 1,1;

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15;

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) — 1,25;

— при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением — 1,25;

— при температуре воздуха на рабочем месте + 40°C — 1,25;

— при выполнении работ на высоте более 15 м — 1,25;

г) при аварийном состоянии памятника — 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а—г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

10. Стоимость работ по смене конструкций, не предусмотренных в Сборниках ТЕР-2001, но встречающихся при ремонтно-реставрационных работах на памятниках истории и культуры, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве и капитальном ремонте следует определять по соответствующим Федеральным единичным расценкам на строительство с применением к ним поправочных коэффициентов.

11. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в Сборнике сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001).

12. Стоимость электроэнергии нормами Сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт. ч на 100 тыс.руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

Справочно: стоимость электроэнергии в базовых ценах 2000 года составляла — 0,35 руб./кВт. ч., стоимость тепловой энергии — 106,4 руб./Ткал., цена воды — 2,16 руб./м³.

Многими расценками Сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

Расценки ТЕР-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно. В единичных расценках, за исключением особо оговоренных случаев, учтена стоимость выгрузки материала на приобъектном складе.

Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять на-кладные расходы в размере 54%.

В Сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части Сборников.

Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более, чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

При одновременном применении к расценкам нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

Коэффициенты, указанные в конкретном Сборнике, распространяются только в пределах данного Сборника.

Стоимость материальных ресурсов, выделенных в таблицах Сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, в расценки не включены. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных характеристик этих ресурсов и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

За итогом сметы указываются суммы, которые складываются из стоимости материалов и конструктивных элементов, годных к повторному использованию за вычетом затрат по приведению их в годное состояние, а также из стоимости реализации других материальных ценностей, не пригодных для повторного использования при реставрации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 18

Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности

TERP-2001-18

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию инкрустированной поверхности и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

TERP отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. TERP обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Настоящим сборником предусмотрены расценки по реставрации деревянных поверхностей, инкрустированных металлом и в технике «Буль» (медию, бронзой, перламутром, черепахой и другими материалами).

2. Реставрация и укрепление интарсии и маркетри включены в сборник №14 «Реставрация мебели»

3. При реставрации инкрустации металлом по дереву предусмотрены следующие категории сложности:

3.1. I категория — прямолинейный геометрический рисунок;

3.2. II категория — криволинейный геометрический рисунок;

3.3. III категория — рисунок из набора мелких фигур различной конфигурации;

3.4. IV категория — сложный рисунок из набора очень мелких криволинейных фигур.

4. При реставрации инкрустации в технике «Буль» предусмотрены следующие категории сложности:

4.1. I категория — орнамент из набора фигур прямолинейных очертаний, выполненных из двух материалов;

4.2. II категория — простой орнамент из набора фигур криволинейных очертаний, выполненный из двух материалов, орнамент из на-

бора фигур прямолинейных очертаний, выполненный более чем из двух материалов;

4.3. III категория — орнамент средней сложности из набора фигур криволинейных очертаний, выполненный из двух и более материалов;

4.4. IV категория — сложные орнаментально-скульптурные композиции из набора фигур различной конфигурации, выполненные из двух материалов и более.

5. Расценки данного сборника разработаны с учетом степени насыщенности рисунком инкрустированной поверхности:

5.1. до 20% — среднее расстояние между элементами рисунка более 5 см;

5.2. до 50% — среднее расстояние между элементами рисунка от 5 до 1 см;

5.3. более 50% — среднее расстояние между элементами рисунка менее 1 см;

При измерении расстояния между элементами рисунка фон не учитывается.

6. В настоящий сборник не включены нормы расхода специфических материалов для инкрустации (медь, латунь, перламутр, черепаха и т. д.), а также специальный инструмент, которые следует учитывать в каждом конкретном случае по фактическим затратам.

7. Расценками настоящего сборника не предусмотрено изготовление криволинейных деревянных цулаг, которые следует учитывать дополнительно.

8. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

9. При выполнении работ по гравировке рисунка следует применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициенты:

по контуру — 1,1

по площади — 1,2

10. Расценки рассчитаны для плоской инкрустированной поверхности, в случае выпукло-вогнутой поверхности к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2.

11. При реставрации или воссоздании инкрустаций в труднодоступных местах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.

12. Клеящие составы уточнять по методике реставрационных работ.

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере- ния	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Затраты труда рабочих реставра- торов чел -ч
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин	материалы	
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Табл. 18-01-001 Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом)1 дм² инкрустированной поверхности

Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом); степень насыщенности рисунка в % до:								
18-01 001-1	20	1 дм ²	7,83	5,82	—	—	2,01	0,42
18-01 001-2	50	1 дм ²	9,08	7,07	—	—	2,01	0,51
18-01 001-3	более 50	1 дм ²	11,02	9,01	—	—	2,01	0,65

Табл. 18-01-002 Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом)1 дм² утрат

Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20 %, категория сложности:								
18 01-002 1	I	1 дм ²	369,28	367,26	—	—	2,02	21,18
18-01 002-2	II	1 дм ²	424,94	422,92	—	—	2,02	24,39
18 01 002-3	III	1 дм ²	673,60	671,58	—	—	2,02	38,73
18-01 002 4	IV	1 дм ²	897,63	895,61	—	—	2,02	51,65
Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50 %, категория сложности:								
18-01-002-5	I	1 дм ²	442,98	440,96	—	—	2,02	25,43
18 01 002-6	II	1 дм ²	516,15	514,13	—	—	2,02	29,65

18-01-002-7	III	1 дм ²	809,02	807,00	—	—	2,02	46,54
18-01-002-8	IV	1 дм ²	1077,97	1075,95	—	—	2,02	62,05
Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50 %, категория сложности:								
18-01-002-9	I	1 дм ²	532,62	530,60	—	—	2,02	30,60
18-01-002-10	II	1 дм ²	617,42	615,40	—	—	2,02	35,49
18-01-002-11	III	1 дм ²	986,06	984,04	—	—	2,02	56,75
18-01-002-12	IV	1 дм ²	1313,96	1311,94	—	—	2,02	75,66

Табл. 18-01-003 Переклейка инкрустации (по дереву металлом)

1 дм²

	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 20% категория сложности:							
18-01-003-1	I	1 дм ²	332,51	330,50	—	—	2,01	19,06
18-01-003-2	II	1 дм ²	382,62	380,61	—	—	2,01	21,95
18-01-003-3	III	1 дм ²	606,48	604,47	—	—	2,01	34,86
18-01-003-4	IV	1 дм ²	807,97	805,96	—	—	2,01	46,48
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности:							
18-01-003-5	I	1 дм ²	398,92	396,91	—	—	2,01	22,89
18-01-003-6	II	1 дм ²	464,64	462,63	—	—	2,01	26,68
18-01-003-7	III	1 дм ²	728,38	726,37	—	—	2,01	41,89
18-01-003-8	IV	1 дм ²	970,28	968,27	—	—	2,01	55,84
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом), степень насыщенности рисунка более 50% категория сложности:							
18-01-003-9	I	1 дм ²	479,55	477,54	—	—	2,01	27,54
18-01-003-10	II	1 дм ²	555,85	553,84	—	—	2,01	31,94
18-01-003-11	III	1 дм ²	887,74	885,73	—	—	2,01	51,08
18-01-003-12	IV	1 дм ²	1182,69	1180,68	—	—	2,01	68,09

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед измере ния	Прямые затраты руб	В том числе руб			Затраты труда рабочих реставра торов чел ч	
				оплата труда рабочих реставра торов	эксплуатация машин	материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т ч оплата труда	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 18-01-004 Воссоздание инкрустации мебели в технике «Буль» (медию, бронзой, черепахой, другими материалами)
1 дм² утрат

	Воссоздание инкрустации мебели в технике «Буль» (медию, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 20% категория сложности							
18 01 004 1 (888 0028)	I Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	377 44	372 12	—	—	5 32 0 0025	21 46
18 01 004 2 (888 0028)	II Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	787 53	782 21	—	—	5 32 0 0025	45 11
18 01 004 3 (888 0028)	III Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	968 56	963 24	—	—	5 32 0 0025	55 55
18 01 004 4 (888 0028)	IV Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	1125 66	1120 34	—	—	5 32 0 0025	64 61
	Воссоздание инкрустации мебели в технике «Буль» (медию, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности							
18 01 004 5 (888 0028)	I Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	445 93	440 61	—	—	5 32 0 0025	25 41
18 01 004 6 (888 0028)	II Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	942 89	937 57	—	—	5 32 0 0025	54 07
18 01 004 7 (888 0028)	III Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	1159 64	1154 32	—	—	5 32 0 0025	66 57

18 01 004 8 (888 0028)	IV Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	1347 61	1342 29	—	—	5 32 0 0025	77 41
Воссоздание инкрустации мебели в технике «Буль» (медио бронзои, черепахои, другими материалами), степень насыщенности рисунка более 50% категория сложности								
18 01 004 9 (888 0028)	I Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	535 40	530 08	—	—	5 32 0 0025	30 57
18 01 004 10 (888 0028)	II Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	1125 14	1119 82	—	—	5 32 0 0025	64 58
18 01 004 11 (888 0028)	III Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	1413 50	1408 18	—	—	5 32 0 0025	81 21
18 01 004 12 (888 0028)	IV Материалы имитирующие	1 дм ² м ²	1642 91	1637 59	—	—	5 32 0 0025	94 44

Табл. 18-01-005 Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике «Буль» (медио, бронзой, черепахой, другими материалами)

1 дм²

	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике «Буль» (медио, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 20%, категория сложности							
18 01 005 1	I	1 дм ²	340 15	334 84	—	—	5 31	19 31
18 01 005 2	II	1 дм ²	709 31	704 00	—	—	5 31	40 60
18 01 005 3	III	1 дм ²	872 14	866 83	—	—	5 31	49 99
18 01 005 4	IV	1 дм ²	1013 63	1008 32	—	—	5 31	58 15
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике «Буль» (медио, бронзой, черепахой, другими материалами), степень насыщенности рисунка до 50% категория сложности							
18 01 005 5	I	1 дм ²	401 28	396 57	—	—	5 31	22 87
18 01 005 6	II	1 дм ²	849 07	843 76	—	—	5 31	48 66
18 01 005 7	III	1 дм ²	1044 15	1038 84	—	—	5 31	59,91
18 01 005 8	IV	1 дм ²	1213 39	1208 08	—	—	5 31	69 67

№№ расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Ед. измере- ния	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих реставра- торов чел.-ч	
				оплата труда рабочих реставра- торов	эксплуатация машин		материалы		
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов			всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике «Буль» (медию, бронзой, черепахой, другими материалами); степень насыщенности рисунка более 50%; категория сложности:								
18-01-005-9	I		1 дм ²	482,33	477,02	–	–	5,31	27,51
18-01-005-10	II		1 дм ²	1013,11	1007,80	–	–	5,31	58,12
18-01-005-11	III		1 дм ²	1272,69	1267,38	–	–	5,31	73,09
18-01-005-12	IV		1 дм ²	1479,21	1473,90	–	–	5,31	85,00

***Сборник сметных расценок
на эксплуатацию строительных машин
и сметных цен на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.***

(учтены в сборнике ТЕР-2001 № 18
«Реставрация и воссоздание металлических конструкций
и декоративных элементов»)

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Код	Наименование	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м ²	52.10
888-0003	Бумага гуммированная	м ²	5.12
888-0044	Клей желатиновый	кг	52.60
888-0089	Растворитель (бензин)	кг	5.28
888-0106	Бумага микалентная	кг	365.00
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	752.90